
TABLE

de ce qui est contenu dans ce Code
pharmaceutique.

Avertissement.....	page v
Rapport fait à l'École de Médecine de Paris.....	xij
Table des poids et mesures à l'usage du service de santé	xxj
Liste des médicamens simples et composés à l'usage des secours à domicile.....	xxij
Liste des médicamens simples et composés à l'usage des infirmières des maisons de détention.....	xxiiij

PREMIÈRE PARTIE.

MATIÈRE MÉDICALE.

ARTICLE PREMIER.

RÈGNE VÉGÉTAL..... 71

ARTICLE II.

RÈGNE ANIMAL..... 160

ARTICLE III.

RÈGNE MINÉRAL..... 175

DEUXIÈME PARTIE.

MÉDICAMENS OFFICINAUX.

ARTICLE PREMIER.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES..... 193

M m 2

SECTION PREMIÈRE.

DES PLANTES MÉDICINALES.....	page 195
Règles générales pour la récolte, la dessiccation et la conservation des plantes.....	197
Récolte.....	199
Dessiccation.....	200
Conservation.....	203

SECTION II.

DES ESPÈCES.....	206
Espèces pectorales.....	<i>ibid.</i>
béchiques.....	207
amères.....	<i>ibid.</i>
aromatiques.....	<i>ibid.</i>
émollientes.....	208
anthelmintiques.....	<i>ibid.</i>
apéritives.....	<i>ibid.</i>
diurétiques.....	<i>ibid.</i>
sudorifiques.....	209
astringentes.....	<i>ibid.</i>
vulnéraires.....	<i>ibid.</i>
remplaçant le thé ou thé d'Europe.....	210

SECTION III.

DE LA PULVÉRISATION.....	211
Des déchets.....	212
Règles générales à observer pour la pulvérisation.....	216
De la cribration.....	219
De la porphyrisation.....	221

SECTION IV.

DES POUDRES MÉDICINALES.....	224
Poudre de racine de gaimauve.....	<i>ibid.</i>

TABLE. 549

POUDRES SIMPLES.....	page 225
Poudre d'oignons de scille	<i>ibid.</i>
d'ipécacuanha	226
de gomme adragant.....	228
DES POUDRES COMPOSÉES.....	229
Poudre cathartique.....	<i>ibid.</i>
anthelminitique.....	<i>ibid.</i>
de Dover.....	<i>ibid.</i>
incisive.....	<i>ibid.</i>
incisive et fondante.....	230
tempérante.....	<i>ibid.</i>
absorbante ou anti-acide.....	<i>ibid.</i>
Fécule amylicée.....	231
Extraction de la fécule de pommes-de-terre.....	232

SECTION V.

EXTRAIT DES VÉGÉTAUX.....	233
Règles générales pour la préparation des extraits.....	236
Extrait de trèfle d'eau.....	240
de fumeterre.....	<i>ibid.</i>
de chicorée sauvage.....	<i>ibid.</i>
de bourrache.....	<i>ibid.</i>
de quinquina.....	<i>ibid.</i>
de gentiane.....	<i>ibid.</i>
de ciguë.....	241
calmant d'opium.....	242

SECTION VI.

DES DIFFÉRENS MOYENS D'OPÉRER LA CLARIFICATION.....	244
Clarification par dépuration.....	245
par filtration.....	247
par l'albumine et le calorique.....	257

SECTION VII.

SUCS DOUX ET ACIDES DES FRUITS.....	page	263
Vin muet.....		267
Verjus.....		270
Suc de coings.....		271
Des robs.....		272
Rob de raisin.....		273
Raisiné composé.....		276
de remplacement.....		277
Rob de noirprun.....		278
de baies de genièvre.....		<i>ibid.</i>

SECTION VIII.

DES PULPES.....		279
Pulpe de casse.....		280
de tamarins.....		281
de pruneaux secs.....		<i>ibid.</i>
Règles générales pour préparer les pulpes.....		282

SECTION IX

DISTILLATION.....		284
Eau distillée simple.....		289
de fleurs d'oranger.....		<i>ibid.</i>
de menthe poivrée.....		290
de menthe crépue.....		<i>ibid.</i>
de roses pâles.....		<i>ibid.</i>
de fleurs de tilleul.....		<i>ibid.</i>
distillée de laurier-cerise.....		290
Eaux distillées des plantes aromatiques.....		<i>ibid.</i>
distillées des plantes dites inodores.....		291
Règles générales pour la distillation des plantes..		293

TABLE.

551

SECTION X.

DE LA FERMENTATION.....	page	295
Vin.....		296
Teinture vineuse.....		297
Laudanum liquide, ou vin d'opium composé....		299
Vin d'ipécacuanha simple.....		300
d'ipécacuanha composé.....		301
scillitique.....		302
Alcool.....	<i>ibid.</i>	
camphré.....		305
Eau étherée camphrée.....	<i>ibid.</i>	
Alcool au cochléaria.....		306
à la mélisse.....		307

SECTION XI.

TEINTURES ALCOOLIQUES.....		308
Teinture de gentiane.....		309
de jalap.....	<i>ibid.</i>	
de cannelle.....	<i>ibid.</i>	
d'absinthe.....		310
d'aunée.....	<i>ibid.</i>	
de raifort composée.....	<i>ibid.</i>	
de quinquina.....	<i>ibid.</i>	
de quinquina composée.....		311
de scille.....	<i>ibid.</i>	
ou élixir anti-scrofuleux.....	<i>ibid.</i>	
martiale.....	<i>ibid.</i>	
d'ipécacuanha.....	<i>ibid.</i>	
de safran.....		312
de succin.....	<i>ibid.</i>	
de castoréum.....	<i>ibid.</i>	
de myrrhe et d'aloës.....	<i>ibid.</i>	

M m 4

Baume du Commandeur	page 312
de Fioraventi	<i>ibid.</i>

SECTION XII.

VINAIGRE	<i>ibid.</i>
Vinaigre scillitique	315

SECTION XIII.

SUCRE ET MIEL	316
Des sirops	318
Règles générales pour la préparation des sirops au sucre solide	320
Sirop de sucre de cannes ou de betteraves	322
de baume de Tolu	323
au sucre liquide de raisin	324
Conserve acide et douce de raisin	<i>ibid.</i>
Règles générales pour la préparation des sirops au sucre liquide de raisin	325
Sirop acidule de raisins	327
doux de raisins	328
de fleurs de pêcher	329
de mousse de Corse	330
d'ipécacuanha	331
d'œillets	<i>ibid.</i>
de coings	332
tartareux	333
au miel ou mellites	<i>ibid.</i>
Qualités du miel	334
Sophistication du miel	<i>ibid.</i>
Règles générales pour la préparation des sirops au miel	335
Miel despumé	336
Sirop de miel	337

TABLE. 553

Sirop d'extrait aqueux d'opium (diacode) . . . page	338
de nerprun	<i>ibid.</i>
sudorifique, dit de Cuisinier.	339
d'armoise.	340
de chicorée composé	<i>ibid.</i>
anti-scorbutique	<i>ibid.</i>
Miel rosat.	<i>ibid.</i>
Oxymel simple	341
scillitique	<i>ibid.</i>

SECTION XIV.

ELECTUAIRES, CONFECTIONS.	342
Règles générales pour la préparation des électuaires.	344
Thériaque.	345
Diascordium.	346
Catholicum double	<i>ibid.</i>

SECTION XV.

CONSERVES.	347
Conserve d'aunée.	348
de roses.	349
de cynorrhodon.	<i>ibid.</i>

SECTION XVI.

TABLETTES, PASTILLES. page	350
Règles générales pour les tablettes préparées avec ou sans feu.	<i>ibid.</i>
Pastilles d'ipécacuanha de 5 centigr ^{mos} [$\frac{1}{2}$ grain]..	352
Tablettes diacarthami.	<i>ibid.</i>
Pastilles de soufre.	353
de cachou.	<i>ibid.</i>

SECTION XVII.

MASSES PILULAIRES.....	page 354
Pilules bénites de Fuller.....	355
savonneuses.....	356
scillitiques.....	<i>ibid.</i>
mercurielles.....	<i>ibid.</i>
de ciguë.....	357
toniques de Bacher.....	<i>ibid.</i>
de cynoglosse.....	360

SECTION XVIII.

TROCHISQUES ET TOPIQUES.....	360
Eponges préparées.....	362
Trochisques escarotiques.....	363
de minium.....	<i>ibid.</i>
de blanc Rhasis.....	<i>ibid.</i>
Poudre escarotique du frère Côme.....	364

SECTION XIX.

HUILES FIXES.....	365
Huiles d'amandes douces.....	366
concrètes.....	367
BEURRE DE CACAO.....	<i>ibid.</i>
Premier procédé.....	<i>ibid.</i>
Deuxième procédé.....	368
Des graisses des animaux.....	369
Graisse oxigénée.....	370
Des huiles par infusion ou par décoction.....	<i>ibid.</i>
Huile de roses pâles.....	<i>ibid.</i>
de fleurs de camomille.....	<i>ibid.</i>
d'hypericum.....	<i>ibid.</i>
de lys.....	<i>ibid.</i>
Baume tranquille.....	371

SECTION XX.

EMPLÂTRES	page	371
Règles générales pour la préparation des emplâtres		372
Emplâtre simple		374
mercuriel	<i>ibid.</i>	
pour les bougies		375
gommeux		376
de savon	<i>ibid.</i>	
de savon camphré		377
agglutinatif	<i>ibid.</i>	
de ciguë		378
Sparadrap	<i>ibid.</i>	

SECTION XXI.

POMMADES, CÉRATS, ONGUENS..		379
Cérat		380
Onguent simple		381
mercuriel double		382
Baume Opodeldoc	<i>ibid.</i>	
Onguent de la mère		385
basilicum		386
contre la teigne	<i>ibid.</i>	
Premier onguent anti-psorique		387
Deuxième onguent anti-psorique	<i>ibid.</i>	
Pommade anti-ophthalmique		388
Onguent d'althéa		389
rosat	<i>ibid.</i>	
de styrax	<i>ibid.</i>	
populeum	<i>ibid.</i>	
d'Arceus	<i>ibid.</i>	

ARTICLE II.

MÉDICAMENS OFFICINAUX.

DES PRÉPARATIONS CHIMIQUES	page 389
ACIDES	390
Acide sulfurique	<i>ibid.</i>
sulfurique affoibli. (Esprit de vitriol.) . .	391
Acide nitrique.	<i>ibid.</i>
nitreux.	<i>ibid.</i>
muriatique.	392
carbonique.	<i>ibid.</i>
acétique ordinaire. (Vinaigre distillé) . .	<i>ibid.</i>
acétique concentré. (Vinaigre radical) . .	393
boracique.	394
Acidule tartareux ou tartarique	395
Acide tartareux ou tartarique.	<i>ibid.</i>
succinique	397
ALKALIS.	398
Médicamens dus à la combinaison des acides avec les alkalis, les terres et les métaux.	399
Sulfate de soude. (Sel de Glauber)	<i>ibid.</i>
de magnésie. (Sel d'Epsom)	<i>ibid.</i>
d'alumine et de potasse. (Alun)	<i>ibid.</i>
de fer. (Vitriol vert)	<i>ibid.</i>
de cuivre. (Vitriol bleu)	<i>ibid.</i>
de zinc. (Vitriol blanc).	<i>ibid.</i>
d'alumine calciné. (Alun calciné)	<i>ibid.</i>
Nitrate de potasse purifié. (Nitre).	<i>ibid.</i>
liquide de mercure. (Eau mercurielle) . .	<i>ibid.</i>
d'argent fondu. (Pierre infernale)	<i>ibid.</i>
Muriate de soude. (Sel marin)	<i>ibid.</i>
d'ammoniaque. (Sel ammoniac)	<i>ibid.</i>

Muriate d'antimoine sublimé, ou beurre d'antimoine.	page 399
suroxigéné de mercure. (Sublimé corrosif).	<i>ibid.</i>
de mercure. (Précipité blanc).	<i>ibid.</i>
de mercure doux.	<i>ibid.</i>
Acétate de potasse liquide. (Terre foliée de tartre).	400
de soude liquide. (Terre foliée minérale).	<i>ibid.</i>
ammoniacal liquide. (Esprit de Mindérérus).	401
de plomb liquide. (Extrait de Saturne).	402
Tartrate de potasse antimonié. (Emétique).	403
Borate sursaturé de soude. (Borax).	404
Tartrate acidule de potasse soluble. (Crème de tartre soluble).	<i>ibid.</i>
Tartrate de fer desséché. (Boule de Mars de Nancy).	405
de fer soluble. (Tartre martial soluble).	406
de fer liquide. (Teinture de Mars).	<i>ibid.</i>
Carbonate de potasse.	<i>ibid.</i>
de soude.	407
d'ammoniaq. (Alkali volatil concret).	408
de magnésie.	<i>ibid.</i>
de fer oxidé. (Safran de Mars à la rosée).	409
Médicamens obtenus par la décomposition des carbonates.	<i>ibid.</i>
Magnésie pure.	<i>ibid.</i>
Eau de chaux.	<i>ibid.</i>
Médicament dû à la combinaison de l'alkali et de l'huile.	410
Savon médicinal.	<i>ibid.</i>
Médicamens reconnus pour être des combinaisons de l'oxigène avec les métaux.	411
Oxide de fer noir. (Ethiops martial).	<i>ibid.</i>
de plomb rouge. (Minium).	<i>ibid.</i>

Oxide de plomb demi-vitreux. (Litharge). . . page	411
de mercure par l'acide nitrique. (Précipité rouge).	
.....	<i>ibid.</i>
Oxide de zinc sublimé. (Fleurs de zinc)	<i>ibid.</i>
d'antimoine gris. (Chaux d'antimoine).	<i>ibid.</i>
d'antimoine sulfuré demi-vitreux. (Crocus me-	
tallorum)	<i>ibid.</i>
d'antimoine vitreux. (Verre d'antimoine).	<i>ibid.</i>
blanc (Antimoine diaphorétique), lavé.	<i>ibid.</i>
blanc non lavé, (fondant de Rotrou).	<i>ibid.</i>
Préparations des alkalis caustiques.	412
Ammoniaque liquide. (Alkali volatil fluor).	<i>ibid.</i>
Potasse caustique. (Pierre à cautère).	413
Médicamens tirés du soufre natif.	<i>ibid.</i>
Fleurs de soufre.	<i>ibid.</i>
de soufre lavées	<i>ibid.</i>
Médicamens résultant de l'union du soufre avec les	
alkalis, les terres, les métaux.	<i>ibid.</i>
Sulfures alkalis.	<i>ibid.</i>
terreux	<i>ibid.</i>
Sulfure de magnésie.	<i>ibid.</i>
d'antimoine. (Antimoine porphyrisé).	414
de mercure.	<i>ibid.</i>
Ethiops minéral. (Oxide de mercure sulfuré noir).	
.....	<i>ibid.</i>
Cinnabre. (Oxide de mercure sulfuré rouge).. . . .	<i>ibid.</i>
Oxide d'antimoine hydro-sulfuré rouge. (Kermès mi-	
néral).	<i>ibid.</i>
Médicamens résultant de l'action des acides sur l'alcool.	
.....	415
Ethers.	416
Ether sulfurique	417

TABLE. 559

Ether sulfurique alcoolisé. (Liqueur minérale d'Hoff- man)	page 418
phosphorique	419
acétique	420
muratique.	421
nitrique	<i>ibid.</i>

TROISIÈME PARTIE.

MÉDICAMENS MAGISTRAUX.

ARTICLE PREMIER.

DES REMÈDES INTERNES.

SECTION PREMIÈRE.

DES BOISSONS.	423
De l'eau considérée comme le véhicule le plus commun de la boisson des malades.	<i>ibid.</i>
Caractères principaux des eaux potables.	425
Tisane commune	428
de racine de patience	<i>ibid.</i>
de graine de lin	429
sudorifique.	<i>ibid.</i>
ou eau de riz	<i>ibid.</i>
ou décoction blanche.	<i>ibid.</i>
anti-scorbutique	430
purgative , dite royale.	<i>ibid.</i>
ou infusion de sassafras.	431
ou infusion béchique.	<i>ibid.</i>
ou infusion pectorale.	<i>ibid.</i>
ou infusion de fleurs de sureau.	<i>ibid.</i>
ou infusion amère.	<i>ibid.</i>
ou infusion vulnéraire	432

TABLE. 561

Bouillon de mou de veau	page 451
de poulet	<i>ibid.</i>
de tortue	<i>ibid.</i>
de vipère	452

SECTION IV.

EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES	<i>ibid.</i>
Eaux gazeuses	453
Gaz acide carbonique	455
hydrogène	457
hydrogène sulfuré	458
Eau hydro-sulfureuse simple	459
hydro-sulfureuse composée	460
ferrugineuse extemporanée	<i>ibid.</i>
ferrugineuse acidule simple	461
ferrugineuse composée, imitant l'eau de Pyrmont.	<i>ibid.</i>
Eaux salines	462

SECTION V.

SUCS D'HERBES	465
La bourrache	<i>ibid.</i>
La buglose	<i>ibid.</i>
La chicorée sauvage	<i>ibid.</i>
Le pissenlit	<i>ibid.</i>
La laitue	<i>ibid.</i>
L'oseille	<i>ibid.</i>
Le cresson de fontaine	466
Le cochléaria	<i>ibid.</i>
La fumeterre	<i>ibid.</i>
Le cerfeuil	<i>ibid.</i>

SECTION VI.

POTIONS.....	page	466
Potion purgative ordinaire.....		467
purgative majeure.....		<i>ibid.</i>
purgative avec la manne.....		468
purgative avec le catholicum.....		<i>ibid.</i>
pour les enfans nouveau-nés.....		<i>ibid.</i>
vermifuge pour les enfans.....		<i>ibid.</i>
vomitive avec l'émétique.....		470
vomitive avec l'ipécacuanha.....		471
cordiale.....		<i>ibid.</i>
de Rivière.....		<i>ibid.</i>
avec le quinquina.....		472
anti-spasmodique.....		<i>ibid.</i>
anti-hystérique.....		<i>ibid.</i>
anti-septique.....		473
anti-septique camphrée.....	page	<i>ibid.</i>

SECTION VII.

LOOCHS.....		<i>ibid.</i>
Looch gommeux simple.....		474
gommeux composé.....		<i>ibid.</i>
huileux.....		<i>ibid.</i>
huileux composé.....		<i>ibid.</i>

SECTION VIII.

JULEPS.....		475
Julep anodin.....		<i>ibid.</i>
acidulé.....		476
Mixture diurétique.....		<i>ibid.</i>

SECTION IX.

VINS MÉDICINAUX.....		<i>ibid.</i>
----------------------	--	--------------

TABLE. 563

Vin amer ou stomachique page 479
 anthelmintique ou d'absinthe *ibid.*
 stomachique ou d'aunée 480
 fébrifuge ou de quinquina *ibid.*
 anti-scorbutique *ibid.*
 diurétique amer *ibid.*
 miellé 481
 chalybé ou martial *ibid.*
 cordial *ibid.*
 Observations sur les vins médicinaux 484

SECTION X.

Bols 487
 Bol stomachique 488
 purgatif *ibid.*
 anthelmintique *ibid.*
 thériacal *ibid.*
 astringent *ibid.*
 calmant 489
 camphré *ibid.*
 Premier remède contre le tænia *ibid.*
 Deuxième remède contre le tænia 490

ARTICLE II.

MÉDICAMENS MAGISTRAUX.

SECTION PREMIÈRE.

DES REMÈDES EXTERNES.

GARGARISMES 492
 Gargarisme adoucissant *ibid.*
 détersif 493
 anti-vénérien *ibid.*

Gargarisme astringent	page 493
anti-scorbutique.....	<i>ibid.</i>
anti-septique.....	<i>ibid.</i>

SECTION II.

COLLYRES	494
Collyre détersif simple	<i>ibid.</i>
détersif composé.....	<i>ibid.</i>
résolutif.....	495
sec.....	<i>ibid.</i>

SECTION III.

LOTIONS, FOMENTATIONS, INJECTIONS, BAINS, DOUCHES, etc.	
.....	<i>ibid.</i>
Lotions.....	<i>ibid.</i>
Fomentations.....	496
Bains.....	<i>ibid.</i>
Douches.....	497
Injections.....	<i>ibid.</i>
Vin aromatique.....	498
Eau vulnérable par infusion.....	<i>ibid.</i>
végéto-minérale.....	499
anti-psorique.....	<i>ibid.</i>
Injection émolliente.....	500
Fomentation ou injection résolutive.....	<i>ibid.</i>
ou injection anti-septique.....	<i>ibid.</i>
tonique.....	<i>ibid.</i>

SECTION IV.

LINIMENS.....	501
Liniment opiaté.....	<i>ibid.</i>
ammoniacal.....	<i>ibid.</i>
camphré.....	502
savonneux.....	<i>ibid.</i>

TABLE.

565

SECTION V.

CATAPLASMES.....	page	502
Cataplasme émollient.....		503
anodin.....	<i>ibid.</i>	
résolutif.....	<i>ibid.</i>	
contre la gangrène.....		504
suppuratif.....	<i>ibid.</i>	
tonique.....	<i>ibid.</i>	

SECTION VI.

LAVEMENS.....		505
Lavement ordinaire.....	<i>ibid.</i>	
adouçissant.....	<i>ibid.</i>	
astringent.....	<i>ibid.</i>	
laxatif.....		506
de tabac.....	<i>ibid.</i>	
anodin des peintres.....	<i>ibid.</i>	
Autre lavement des peintres.....	<i>ibid.</i>	
Lavement anti-septique.....		507
purgatif des peintres.....	<i>ibid.</i>	

SECTION VII.

DES CANTHARIDES.....		507
Observations sur les cantharides.....	<i>ibid.</i>	

SECTION VIII.

DES VÉSICATOIRES.....		515
Matière emplastique.....		516
Premier emplâtre vésicatoire.....	<i>ibid.</i>	
Deuxième vésicatoire extemporané.....		517
Pommade épispastique.....		519
Teinture alcoolique de cantharides.....		520
éthérée de cantharides.....		521

Liniment avec les cantharides.	page 521
Sinapisme.	522
Usage du thymelæa, garou, ou sain-bois.	523
Application de l'écorce de sain-bois	<i>ibid.</i>
Pommade de sain-bois	524
Réflexions sur les effets des cantharides.	525

SECTION IX.

Conservation des médicamens composés.	528
Médicamens officinaux.	529
Médicamens magistraux	531
Médicamens externes confiés aux élèves en chirurgie.	533

SECTION X.

Moyens de maintenir et de rétablir la salubrité de l'air dans les hôpitaux	535
1°. Moyens de propreté	537
2°. Moyens mécaniques.	539
Moyens chimiques.	543
Moyens de désinfecter les salles des hôpitaux.	544

FIN DE LA TABLE.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

257
c/v

