

Nota. Si adduntur Oxymellis simplicis Unciæ quatuor, DECOCTUM HORDEI ACIDULATUM appellatur.

DIASCORDIUM.

Vulgo Confectio Japonica sive Electuarium e Scordio Fracasorii.

R. Succi Japonici depurati Uncias tres,
Foliorum Scordii,
Fabæ Pechurim.
Radiciſ Tormentillæ, ſingulorum Uncias duas.

Pulveratiſ admisce

Opii, in Vini Hiſpanici q. ſ. ſoluti, Drachmam unam cum dimidia.

Syrupi Roſarum Uncias viginti octo.

Fiat Electuarium.

Nota. Si aliquamdiu ſervatum areſcat, Vini Hiſpanici paulum adjiciendo ad debitam craſſitudinem redigatur.

ELATERIUM.

FRUCTUS Cucumeris aſinini fere maturi incidantur, ut in vaſ idoneum demittant ſuccum ſine expreſſione. Pars craſſior ſubſidens, a liquore ſupernatante liberata, leniſſimo calore exſicceſcit et ſervetur.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

Vulgo Opiatum gingivale.

R. Mellis Roſacei Uncias quatuor,
Tincturæ Myrrhæ Uncias tres,
Cremoriſ Tartari Drachmam unam cum dimidia,
Coccinellæ tritzæ Drachmam unam.

D

IN mortario vitreo misce optime terendo,
et digere leni calore, donec mellis crassitudi-
nem acquisiverit. Postquam refrixerit adijce

Olei stillatitii Caryophyllorum Guttas
duodecim,

Corallii rubri præparati Unciam unam.
Misceantur.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum fennæ Uncias tredecim,
Seminum Coriandri Unciam unam,
Aquæ fluviatilis, bullientis Libras sex.

Infunde per noctem in vase clauso, et cola-
turæ expressæ adde

Sacchari albissimi Libras sex.

Coque leniter ad syrupi crassitudinem, et
tum admisce

Pulpæ Cassiæ Libram unam,
Prunorum gallicorum,

Tamarindorum, singulorum Li-
bram semis.

Fiat Electuarium.

ELECTUARIUM E MANNA.

R. Mannæ electæ,
Sacchari albissimi, singulorum Uncias
duas,

Aquæ Fœniculi Uncias duas cum di-
midia.

Solutionem cola cum expressione, et ei
admisce

Radiciis Iridis florentinæ, in subtilem pul-
verem tritæ, Drachmam unam.

Olei Omygdalarum dulcium, recenter expressi, Unciam unam.

Fiat Electuarium.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

R. Rasuræ Ligni Guajaci Libram unam,
Aquæ fluviatilis Congium unum.

Coque ad remanentiam Librarum duarum cum dimidia. In colatura solve

Sacchari albissimi Libras quatuor cum dimidia.

Postea adjice

Pulveris Corticis Sassafras Uncias quatuor,
Foliorum Sennæ Uncias tres cum dimidia,

Resinæ Guajaci Unciam unam,

Olei stillatitii Sassafras Guttas decem.

Misce ut fiat Electuarium,

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI

R. Sacchari albissimi, pulverati, Uncias duas.

In mortario marmoreo trituro sensim admisce

Olei destillati Cinnamomi Guttas triginta.

SERVA in phiala vitrea angusti colli et bene obturata.

Eodem modo paratur Elæosaccharum Olei destillati cujusvis.

ELIXIR ALOETICUM.

Vulgò Elixir Proprietatis sine acido.

R. Myrrhæ Uncias duas,
Croci Unciam unam,

Spiritus vini rectificati Uncias triginta
duas.

Digere in arena per quatuor dies.

Tum adde

Aloes focotrinæ Unciam unam cum di-
midia.

Digere iterum per biduum et cola.

ELIXIR ALOES SAPONACEUM.

Vulgo Elixir Proprietatis Stabelii.

R. Aloes focotrinæ,

Myrrhæ, singulorum Unciam unam,

Seorsim in pulverem tenuissimum tritis et
commixtis, suffunde

Bilis bovinæ recentis Uncias duas.

Mixtis exacte et leniter siccatis, denuoque
tritis, adde

Oxytartari Unciam unam,

Croci Unciam semis,

Spiritus vini rectificati Libram unam.

Digere balnei calore in cucurbita vitrea per
biduum, et dein per chartam cola.

ELIXIR ANTHELMINTICUM.

Vulgo Essentia Catholica purgans Rothii.

R. Radicis Jalapæ Uncias quatuor,

Seminum Carthami Uncias duas,

Scammonii Unciam semis,

Gummi Gambogiæ Drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Spiritus Vini rectificati Libras duas.

Digere per quatrimum, et fortiter exprimen-
do cola.

ELIXIR ANTIHYSTERICUM.

Vulgo Elixir Uterinum Duriæti.

- R. Castorei Unciam semis,
 Assæ foetidæ Drachmas duas,
 Opii Drachmam semis,
 Spiritus vini rectificati Uncias quatuor.
 Digere per sex dies. Colaturæ adde
 Spiritus Cornu Cervi Unciam semis.
 Fit quoque sine opio.

ELIXIR APERITIVUM.

- R. Foliorum sennæ Uncias quatuor,
 Seminum Coriandri,
 Fœniculi, singulorum Drachmas
 duas.

Vini Hispanici Libras duas.

- Digere per triduum, et tum adde
 Passularum exacinarum Uncias tres.
 Digere iterum per diem, et cola cum expressione.

ELIXIR PAREGORICUM.

Vulgo Elixir Asthmaticum.

- R. Florum Benzoinorum,
 Opii, singulorum Drachmam unam,
 Camphoræ Scrupulus duos,
 Olei stillatitii Anisi Drachmam semis,
 Spiritus vini rectificati Uncias triginta
 duas,

Digere per quatuor dies, et cola.

ELIXIR PECTORALE.

- R. Succu Glycyrrhizæ Unciam semis,
 Myrrhæ,
 Opii,
 Styracis, singulorum Scrupulos quinque,

Croci Scrupulos duos,
Vini Hispanici Uncias decem.

Digere per octo dies, et tum decantha.

ELIXIR RHEI AMARUM.

R. Rhabarbari contusi Unciam unam,
Radicis Gentianæ rubræ Drachmas duas,
Angelicæ Drachmam semis,
Vini Hispanici Libram unam.

Digere per biduum, et cola cum expressione.

Nota. Fit quoque cum Spiritu vini gallici.

ELIXIR RHEI DULCE.

R. Rhabarbari contusi Uncias duas,
Seminum Cardamomi Drachmas duas,
Vini Hispanici Libram unam.

Digere per triduum, et exprimendo cola.

ELIXIR VITRIOLI.

Vulgo Elixir Acidum Myrsicetæ.

R. Tincturæ aromaticæ Libram unam,
Sensim instilla

Acidi vitrioli fortis Uncias duas.

Stent simul mixta per diem, et tum cola.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

Vulgo Emplastrum Polychrestum.

R. Olei Olivarum Libram unam cum
dimidia.

Leniter calefacto adde

Lithargyri subtilissimi tritici Uncias
novem.

Spathula lignea perpetuo agitando coque
leni igne, aquæ ferventis q. s. sensim instillan-
do, et antequam emplastri consistentiam acqui-
siverit, adjice

Resinæ in pulverem trita Uncias quatuor.
Coctio lenissima continuetur, donec debitam
habeat consistentiam.

EMPLASTRUM ANTIHY-
STERICUM.

Vulgo Emplastrum Matricale.

R. Emplastri gummosi Libram unam.

Ad lenem ignem liquato adde

Assæ fetidæ pulverata,

Terebinthinæ, singulorum Uncias duas.

Spathula lignea continuo agitando tandem
admisce

Seminum Cymini pulveratorum Uncias
duas,

Olei stillatitii Menthæ crispæ Drachmam
unam.

EMPLASTRUM CALAMINARI
LAPIDE.

Vulgo Emplastrum Griseum.

R. Olei Olivarum leniter calefacti Uncias se-
decim,

Lithargyri triti Uncias sex.

Leni igne coque, aquæ ferventis pau-
lum addendo et spathula perpetuo agi-
tando, ut Lithargyrus solvatur. Tum per
vices admisce

Lapidis Calaminaris preparati Libras
duas,

Ceræ flavæ Uncias quinque,

Sevi bovini,

Terebinthinæ communis, singulorum Un-
ciam unam cum dimidia.

Fiat l. a. emplastrum.

EMPLASTRUM PRO CEREIS
MEDICATIS.

R. Cerae flavæ, leni igne liquefactæ; Libram
unam,

Aceti saturnini unciam semis.

Mixtis et ab igne remotis immerge telas
tenues, ex quibus fiant l. a. cerei.

Nota. Fit quoque cum Aceti saturnini duplo
vel quadruplo.

EMPLASTRUM E CICUTA.

R. Gummi Ammoniaci Libras duas.

In Aceti scillitici q. s. soluto adde

Extracti Cicutæ Libram unam.

Lenissimo calore vaporet, sub finem ad-
jiciendo.

Herbæ Cicutæ pulveratæ Libram semis,

Cerae flavæ, prius liquatæ, Libram unam,

Terebinthinæ Uncias quatuor.

Miscæ perpetua agitatione, ut fiat em-
plastrum.

EMPLASTRUM CITRINUM.

Vulgo Ceratum Citrinum.

R. Resinæ Libram unam,

Cerae flavæ Libram semis,

Sevi ovilli curati Uncias quatuor,

Terebinthinæ Uncias duas,

Cureumæ pulveratæ Unciam semis.

Liquefiant leni calore, et antequam refri-
xerint, cola.

Nota. Si Curcumæ loco additur Æruginis trita Uncia semis, fit EMPLASTRUM vel CERATUM VIRIDE.

EMPLASTRUM COMMUNE.

Vulgo Emplastrum diachylon simplex.

R. Olei Olivarum leniter calefacti Libras sex,
Lithargyri triti Libras tres.

Coque lenissimo igne, aquæ ferventis q. s. sensim instillando, et spatula semper agitando, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Cerae flavæ Libram unam,
Olei Olivarum Uncias decem.

Leni igne liquatis admisce
Plumbi usti Libram semis,
Cerussæ trita Uncias quatuor,
Pompholygos Uncias tres,
Olibani Unciam unam cum dimidia.

Agitatione continua coque ad debitam consistentiam.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

Vulgo Emplastrum Diachylon cum gummi, sive e Galbano.

R. Emplastri communis Libras quinque,
Cerae flavæ Libram semis.

Supra lenem ignem liquatis et inde remotis, sensim admisce

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Terebinthinæ, singulorum Libram semis.

D 5

EMPLASTRUM E MELILOTO.

Vulgo Emplastrum Emolliens.

- R. Herbae cum floribus Meliloti Uncias
quinque,
Florum Chamomillae vulgaris Unciam
unam cum dimidia,
Baccarum Lauri Unciam semis,
Seminum Fœnu græci,
Gummi Ammoniaci, singulorum Unciam
unam.

In pulverem redactis admisce

Emplastri citrini, leni calore liquati, Li-
bram unam cum dimidia.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

*Vulgo Emplastrum e ranis, sive ex Ammo-
niaco cum Mercurio.*

- R. Emplastri gummosi Libram unam cum di-
midia.

Leni calore liquato, et ab igne remoto, sub
continua agitatione, admisce

Hydrargyri Uncias octo,

Styracis liquidæ Unciam unam cum dimidia,

Terebinthinæ Unciam unam.

Nota. Hydrargyrus prius extinctus sit, tri-
turando in mortario cum Terebinthina et Sty-
race liquida.

EMPLASTRUM PICEUM.

Vulgo Sæcticum. Hamburgense.

- R. Resinæ Uncias viginti tres,
Picis navalis Uncias sedecim,
Cerae flavæ Uncias octo,
Sevi bovini Uncias quatuor.

LENI igne liquata colentur, et spatula subigantur usque ad refrigerationem.

EMPLASTRUM E SPERMATE
CETI.

R. Ceræ albæ,
Olei Olivarum, singulorum Uncias quatuor,
Spermatidis Ceti Unciam unam.
LIQUENTUR leni calore, et spatula subigantur ad refrigerationem.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Vulgo Emplastrum e Cymino, sive e baccis Lauri.

R. Emplastri gummosi,
Olei olivarum,
Ceræ flavæ, singulorum Libram semis.
LENI calore liquatis adjice
Seminum Cymini pulveratorum Libram semis,
Baccarum Lauri pulveratarum Uncias duas,
Olei destillati Cymini Drachmam unam.
SPATHULA subige usque ad refrigerationem.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Emplastri citrini Uncias viginti sex,
Ad lenem ignem liquato adde
Cantharidum pulveratarum Libram semis,
SUBIGENDO spatula misce, et inde forma laminas, ab aliis emplastris facile distinguendas.

EMULSIO ANTISCORBUTICA.

R. Turionum Pini recentium Unciam unam
cum dimidia,

Amygdalarum dulcium Unciam unam.

In mortario marmoreo contusis, sensim
affunde

Aquæ fluviatilis Uncias sedecim.

Colaturæ adde

Sacchari albissimi Drachmas sex.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Amygdalarum dulcium Uncias duas.

In mortario marmoreo contunde, sensim
addendo Aquæ fluviatilis q. s. ut fiant colaturæ
Libræ duæ, in quibus solve

Sacchari albissimi Drachmas duas.

Nota. Si addatur gummi arabici, aquæ fer-
ventis q. s. soluti, Uncia una, habetur EMULSIO
GUMMOSA, vulgo *Arabica* dicta.

EMULSIO PERUVIANA.

Vulgo Emulsio chinata Rosensteinii.

R. Corticis Chinchinæ pulverati Unciam
unam cum dimidia.

Aquæ fluviatilis Libras tres.

Coque in vase clauso ad colaturæ Libræ
unius remanentiam. Huic adde

Syrupi amygdalini Uncias tres.

EMULSIO SALINA.

R. Tartari tartarifati Drachmas duas,
Mellis Unciam unam cum dimidia,

Aquæ fluviatilis Libram unam.

Solutionem in mortario marmoreo tritu-
rando misce cum

Amygdalarum dulcium contusarum Un-
cia una.

Cola.

ENEMA COMMUNE.

R. Specierum emollientium Unciam unam,
Aquæ fluviatilis Libram unam cum dimidia.
Coque, et colaturæ Libræ uni adde
Olei Olivarum Uncias duas,
Mellis Unciam unam,
Salis communis Drachmas duas.

EXTRACTUM ABSINTHII.

R. Herbæ Absinthii siccatae q. pl.

Aquæ fluviatilis sextuplum.

Coque, et liquorem deinde exprime. Resi-
duum cum aqua recenti coque iterum et ex-
prime. Decoctiones colatæ et mixtæ vaporent
balnei calore ad mellis crassitudinem.

Eodem modo præpara *Extractum ex Arnica*
herba, *Betula* foliis tenerrimis, *Bryonia* radi-
ce, *Cardui benedicti* foliis, *Centaurei minoris*
herba, *Fumariae* herba, *Graminis* et *Hellebori*
nigri radicibus, *Millefolii* summitatibus, *Rha-*
barbari radice et *Trifolii aquatici* herba.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM.

Vulgo Aloe præparata.

R. Aloes hepaticæ Libram unam,
Aquæ fluviatilis frigidae Libras quinque,
Succi Citri Libram semis.

In vase vitreo macera per unum alterumve
diem, vas subinde concutiendo. Cum resinosa
substantia et fæces subsederint, decantha ligo-
rem, et residuo novam aquam frigidam affun-

de, donec parum admodum in affusam aquam recipiatur. Liquores colati calore balnei vaporent ad mellis crassitudinem.

EXTRACTUM CHINCHINÆ.

R. Corticis Chinchinæ Libram unam,
Spiritus vini rectificati Libras sex.

MACERA leni calore per bîdium et exprime tincturam, quæ colata in mellis crassitudinem spissescat, spiritu per alembicum abstracto.

Corticis residuo affunde

Aquæ fluviatilis, bullientis, Libras tres.

Post unam vel alteram ebullitionem exprime decoctum, quod vaporando supra lenem ignem ad mellis crassitudinem redactum miscetur cum extracto nuper descripto. Mixta leni calore, spatula continue agitando, ad debitam extracti consistentiam redigantur.

Eodem modo para *Extractum Cascariellæ* corticis; *Enula*, *Gentiana* et *Jalapæ* radicum, ac *Turionum Pini*.

EXTRACTUM CATHARTICUM.

Vulgo Extractum Catholicum, sive Panchymagogum Crollii.

R. Colocynthidis, a seminibus purgatæ, Uncias duas,

Aquæ fluviatilis Libras duas.

Coque leni igne ad dimidium, et colatura balnei calore vaporet ad mellis crassitudinem. Tum ei admisce sequentia in pulverem tenuem trita, scilicet

Aloes socotrinæ Uncias duas,

Scammonii Unciam unam,
 Tartari vitriolati Drachmas duas.
 Massa ab igne remota adde
 Extracti nucum Juglandis Drachmas tres,
 Olei stillatitii Caryophyllorum Drachmam
 unam.
 Misceantur.

EXTRACTUM CEREFOLII.

Succus Herbae Cerefolii recens expressus et
 colatus, sine praevia defecatione, vaporat calore
 balnei ad mellis crassitudinem.

Eodem modo para *Extractum* foliorum *Aco-*
niti, *Hyoscyami*, *Stramonei*, herbae *Cicutae* et
Conii. E succo autem defecato para *Extra-*
ctum Nicotiana foliorum, ac *Taraxaci* radiceis,
 primo vere vel sero autumnio collectae et a
 foliis probe mundatae.

EXTRACTUM NUCUM
JUGLANDIS.

Nuces Juglandis nondum maturae, seu ad
 finem mensis Julii collectae, cum aqua fluvia-
 tilis q. s. mixtae, contundantur in vase ligneo
 cum pistillo ligneo. Colatura expressa vapo-
 ret leni arenae calore ad mellis crassitudinem,
 caute evitato empyreumate.

EXTRACTUM THEBAICUM.

Vulgo Opium colatum, sive Extractum Opii.

R. Opii concisi Libram semis,

Aquae fluviatilis bullientis Uncias octo.

SOLUTIONEM lenissimo calore factam, et
 etiamnum calentem, forti expressione per

pannum a facibus separa et balnei maris calore in debitam crassitudinem redige.

Nota. Omnia Extracta aquosa Spiritus vini rectificatissimi pauxillo irrorentur, ne situm contrahant.

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

Vulgo Limatura Martis, sive Chalybs preparatus.

FERRI purissimi limatura in mortario ferreo, cum pistillo ferreo, contundatur, et diu terendo in subtilissimum pulverem redigatur.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoes tritæ q. pl.

Ex olla figulina, cui adaptatus sit cucullus chartaceus coniformis, leni igne, flores sublimentur. Ab oleo adhærente purificentur solutione in aqua calida et crystallatione.

FLORES MARTIALES.

Vulgo Ens Veneris.

R. Ferri limati Libram unam,
Salis ammoniaci Libras duas.

MIXTA humectentur aquæ pauxillo, deinde exsiccantur et triturentur in mortario ferreo. Hoc ter quaterve repetatur; dein e cucurbita ferrea, alembico instructa, fiat sublimatio igne mox sufficiente. Flores sublimati, cum capite mortuo triti, iterum sublimentur: hocque repetatur, donec flores aurantii coloris sint.

Residuum loco humido relinquatur, ut in liquorem diffluat, qui sub nomine LIXIVII MARTIS servetur.