

In vase stanneo capaci affunde

Aceti yini destillati Congium unum.

PARTĘ circiter dimidia evaporatione dissipata, eadem Aceti quantitas addatur, et per vices repetatur operatio, usque ad perfectam saturationem. Liquor ultimo ad dimidium evaporatione redactus per chartam coletur, et igne lenissimo vaporet ad siccitatem, caute evitando empyreuma.

Nota. Cum Sale Alcalino fixo vegetabili quoque parari potest.

PASTA ALTHÆÆ.

R. Radicis Althææ decorticatae Uncias quatuor,
Aquæ fluviatilis Congium unum.

Coque ad dimidium. Colatura admisce

Gummi arabici pulverati,

Sacchari albi, singulorum Libras duas cum
dīmidia.

LENTO igne coque ad extracti crassitudinem,
baculo ligneo semper agitando. Ab igne remotum celeriter et multum agitetur, subinde admiscendo

Albumina viginti ovorum recentium, in
spumam coriassata,

Aquæ Aurantii Unciam semis.

LENTO calore, sub perpetua agitatione inspissa, donec manibus non adhaereat; formentur dein pastæ, pulvere Amyli conspergendæ.

PASTA AMYGDALINA.

Vulgo Pasta Regia.

R. Amygdalarum dulcium, decorticarum, Libram unam,

F

Amygdalarum amararum, decorticatarum,
Unciam unam cum dimi-

~~equum sanguineum~~

midia.

MIXTA contundantur, et terantur in morta-
rio lapideo cum Aquæ Aurantii q. s. Deinde
admisce

Sacchari albissimi pulverati Uncias qua-
tuordecim.

FIAT massa, quæ manibus tractata, eis non
adhæreat.

PASTA GLYCYRRHIZÆ.

R. Radicis Glycyrrhizæ decorticatae Uncias
octo,

Aqua fluvialis bullientis Libras quatuor.
Infunde per noctem et in colatura solve

Gummi arabici,

Sacchari albissimi, singulorum Libras duas
cum dimidia.

COLATURA vaporet lenissimo igne, caute-
vitato empyreumate, donec gutta, lapidi polito frigido instillata, gelatinæ instar concre-
scat: tum in vase stanneo per duos dies retineatur, et detracta pellicula, in patellas, oleo amygdalino illitas, effundatur massa, in hypocausto
siccanda.

PILULÆ APERIENTES.

Vulgo Pilulæ contra Obstructionem sive
Aperientis Stablii.

R. Extracti Aloes aquosi Unciam unam,
Cathartici Unciam semis.

Ferri limatura præparata Drachmas duas.

Cum Syrupi simplicis q. s. misce ut fiat
massa.

PILULÆ CATHARTICÆ.

R. Extracti Cathartici Drachmas duas cum
dimidia,

Jalapæ Scrupulos duos,

Mercurii dulcis triti Drachmam unam,

Olei stillatitii Juniperi Scrupulum semis.

Cum Syrupi corticis Aurantiorum q. s. mi-
sce, ut fiat massa.

PILULÆ FOETIDÆ.

R. Assæ fetidæ Drachmam unam cum dimidia,

Castorei Drachmam unam cum dimidia,

Salis succini Drachmam semis,

Olei Cornu Cervi Guttas quindecim.

Misce cum Tincturæ Myrrhæ q. s. ut fiat
massa.

PILULÆ HYDRAGOGÆ.

Vulgo Pilula Hydropica Bontii.

R. Gummi Ammoniaci Uncias duas,

Scillæ siccatae Drachmas tres,

Aloes socotrinæ,

Gambogiæ, singulorum Drachmas duas,

Elaterii triti Grana sedecim.

Cum Tincturæ amaræ q. s. misce, ut fiat
massa.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

R. Extracti Gentianæ Unciam unam,

Aloes socotrinæ,

Croci,

Myrrhæ, singulorum Unciam semis.

Misceantur.

PILULÆ SAPONACEÆ.

Sive Pilulae Antarthriticæ.

R. Saponis albi hispanici Uncias duas,
Extracti Betulæ Unciam unam,
Rhabarbari pulverati Drachmas duas.
Misceantur.

PILULÆ E STYRACE.

R. Styraeis depuratae Scrupulos quinque,
Succi Glycyrrizæ inspissati,
Myrræ,
Olibani,
Opii, singulorum Drachmam unam.

MISCEANTUR optime, ut quando opus erit,
fiat massa cum Vini hispanici q. s.

PLUMBUM USTUM.

PLUMBUM leni igne liquatum, assidue agite-
tur spathula ferrea, donec in pulverem reda-
ctum sit.

PULPA CASSIÆ.

FRUCTUS Cassiæ, secundum longitudinem in-
cisi, in aquæ fluviatilis calidæ q. s. macerentur,
ut medulla solvatur, quaæ per setaceum trajecta
ad lenem ignem vaporet, continua agitatione
evitando empyreuma, donec debitam acquisi-
verit crassitudinem. Singulis Pulpæ Libris
tum admisce Mellis depurati Unciam semis.

Eodem modo extrahitur Pulpæ Tamarindo-
rum et Prunorum gallicorum.

PULVIS ABSORBENS.

Vulgo Pulvis contra acredinem.

R. Testarum Ostrearum præparatarum Un-
cias duas,

Magnesiæ albæ Unciam unam,
Cinnamomi pulverati Drachmam semis.
Misce, ut fiat pulvis.

PULVIS ABSORBENS CERATUS.

Vulgo Pulvis testaceus ceratus.

R. Ceræ Havæ q. pl.

LENI igne liquefactæ sensim admisce, sub continua agitatione,

Chelarum Cancerorum pulveratarum q. f.
ut fiat pulvis.

PULVIS ALEXITERIUS.

Vulgo Pulvis sudoriferus Dolveri.

R. Calcis Antimonii Unciam unam,
Radicis Ipecacuanhæ pulverataæ Grana se-
decim,

Opii Grana octo.

Fiat pulvis bene miscendus.

PULVIS ALTERANS.

Vulgo Pulvis Plummeri.

R. Mercurii dulcis Unciam semis,
Sulphuris Antimonii præcipitati Unciam
unam,

Triturando misce in mortario vitro.

PULVIS ANTHELMINTICUS.

Sive Pulvis contra vermes.

R. Seminum Cinæ Drachmas tres,
Elæosacchari Tanaci Drachmam unam
cum dimidia.

Salis Martis Drachmam semis.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS ANTIMONIALIS.

R. Calcis Antimonii Uncias quinque,

PULVIS ANTIMONIALIS.

R. Calcis Antimonii Uncias quinque,
Tartari antimonialis Drachmam semis.
Trituratione in mortario lapideo vel vitreo
misce optime.

PULVIS ANTIMONII MARTIALIS.

Vulgo Pulvis Comitis Bonde.

R. Antimonii præparati Uncias duas,
Lapidum Cancerorum Unciam unam cum
dimidia,
Salis Martis Unciam semis.

Misce, ut fiat pulvis.

PULVIS ARI COMPOSITUS.

Pulvis stomachicus Birkmanni.

R. Radicis Ari Drachmas duas,
Calami aromatici,
Pimpinellæ, singulorum Drach-
mam unam,
Canellæ albæ Drachmam semis,
Salis Herbarum Scrupulum unum.
Misce, ut fiat pulvis, vase bene clauso ser-
vandus.

PULVIS CONTRAJERVÆ
COMPOSITUS.

Vulgo Pulvis bezoardicus.

R. Calcis Antimonii Drachmas sex,
Radicis Contrajervæ Drachmas duas,
Cinnabaris factitiae Drachmam semis.
Misce, ut fiat pulvis.

Nota. Paratur etiam cum Nitro purificato,
addita ejus Uncia semis, et tum vulgo *Pulvis
bezoardicus nitrosus* appellatur.

PULVIS CORDIALIS.

*Vulgo Pulvis Aureus sive Solaris
Zellenſis.*

R. Elæosacchari Cinnamomi Unciam unam,
Cinnabaris factitiae pulveratae Drachmas
duas.

Misce, et serva vitro bene clauso.

PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Ossis Sepiae Unciam unam,
Iridis florentinæ, Coccinellæ, cum Lixivii Tartari guttis aliquot tritæ, singulorum Unciam semis,
Tincturæ Myrræ, leni igne inspissatæ, drachmas duas.

Misce, ut fiat pulvis.

PULVIS DIATRAGACANTHÆ.

R. Gummi Tragacanthæ, Radicis Althææ decorticatae, Sacchari albissimi, Pares portiones.

Mixta in pulverem redigantur.

PULVIS DIGESTIVUS.

R. Soda tartarifata Uncias duas cum dimidia, Rhabarbari Drachmas sex, Iridis florentinæ Drachmas tres.

Mixta in pulverem redigantur.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R. Radicis Jalapæ, Gentianæ rubræ, Singulorum Unciam unam, Salis Cathartici amari, Uncias duas. Pulverata misce.

PULVIS INFANTUM.

- Vulgo Pulvis puerorum Rosensteini.*
- R. Magnesia alba Unciam unam,
Rhabarbari Drachmam unam,
Confectionis seminum Fœniculi Drachmam
semis.

Misce, et in pulverem redige.

PULVIS NITROSUS.

- R. Nitri purificati,
Crystallorum Tartari, singulorum Unciam
unam,
Sacchari albissimi Uncias quatuor.
Misce, ut fiat pulvis.

PULVIS NUTRICUM.

- R. Mchnesia alba Unciam unam,
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Seminum Fœniculi, singulorum Drachmam
unam,
Sacchari albissimi Drachmas duas,
Mixta in pulverem redigantur.

PULVIS PECTORALIS.

- R. Iridis florentinae Scrupulos quinque,
Zingiberis Scrupulum unum,
Croci Scrupulum semis,
Sacchari canthi Drachmas tres,
Misce, et in pulverem redige,

PULVIS REFRIGERANS.

- R. Salis Essentialis Tartari Unciam semis,
Sacchari albissimi, Uncias sex,
Olei Citri Guttulas tres.
Mixta in pulverem redigantur,

PULVIS SCILLITICUS.

R. Scillaæ siccatae Drachmam semis,
Radicis Vincetoxici Drachmas tres,
Nitri purificati Unciam semis,
Misce, et in pulverem redige.

PULVIS SEDATIVUS.

Vulgo Pulvis antispasmodicus Rosensteinii.

R. Opii Scrupulum semis,
Nitri purificati Scrupulos quinque,
Sacchari albissimi Unçiam unam,
Mixta in pulverem redige.

PULVIS STERNUTATORIUS.

Vulgo Pulvis Cephalicus.

R. Foliorum Asari,
Majoranæ,
Florum Lilii Convallium, Pares portiones,
Misce, et in pulverem redige.

RESINA JALAPÆ.

R. Radicum Jalapæ contusarum q. pl.
Affunde

Spiritus Vini rectificati q. f.

DIGERE leni calore per unum alterumve
diem, Spiritum tinctum per chartam cola,
aliumque radicibus affunde, digere iterum et
cola. Hoc repetatur, donec spiritus non tin-
gatur, vel nil ulterius extrahat. Tincturas
commixtas in cucurbita vitrea ad pauci liquo-
ris remanentiam abstrahe, et residuo admisce
aqua frigidæ fluvialitis paulum, ut præcipite-
tur resina, quaæ lenissimo calore siceetur.