

CAPUT II.

*Quæ stomacho imbecillis ser-  
vanda sint.*

**E**T imbecillis *stomacho*, quo in numero magna pars urbanorum, omnesque penè cupidi litterarum sunt observatio major necessaria est, ut quod vel corporis, vel loci, vel studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur, qui benè concoxit, manè tutò surget, qui parum quiescere debet, & si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotio credere.

**D**Efinitis omnibus quæ pertinent ad firmæ liberæque sanitatis curationem, CELSUS ea præcepta protinus

## 44 C O M M E N T.

Stoma-  
chus  
quid.

Stoma-  
chi vitia  
quanti  
fint.

Stoma-  
chus cur  
studiosis  
imbecil-  
lus.

junget, quæ vitioso seu corporis totius seu unius particulæ statui debentur, idque sumpto ab stomachi imbecillitate initio. Stomachi appellatione id Græcis communiter significatur, quod ipsi propria alias voce ἀσφάγον ac Latini *gulam* nominant; omnem illum cibi meatum, qui ori & ventriculo interjacet. At CELSUS illum καταχεινως hoc loco, ut (alias sæpissimè) pro-toto ventriculo, tametsi & interdum (ut semper GALENUS) pro ejus tantum ore usurpavit. Cæterum hujus partis turanda eo nobis cura major esse debet, quo ejus offensa graviori cum tædio tum periculoso universum corpus exercet. Est namque ventriculus primum concoctionis ciborum instrumentum, & omnium compagis humanæ partium quoddam seu commune promptuarium, cui si quis error circa munus concoquendi semel accidat, ejus illico particeps fit & reliquum corpus. Scilicet supra naturæ vires est, ut bonus in hepate ac venis sanguis instauretur, male coctis in ventre epulis, hoc ipso, quod unius concoctionis vitium alterius robore nunquam corrigatur. Quod vero studiosos literarum imbecillus stomachus potissimum exerceat, haec esse causa putanda est, quoniam intempestivioribus studiis (five haec protinus à cibo, sive noctu fiant) plus æquo-

## DE SANIT. TUENDA. 45

vacant, tum quia dulcedinis disciplinarum gratia libris continenter affixi, necessariae ad sanitatem exercitationis usum ferè negligant: Hinc enim *Gal. 6.* coīre intus pituitam: Hinc stomachum *san.* affluentium excrementorum multa sa-  
burra onerari necesse est, quandoquidem hæc ista pars (sicut *GALENO VI* sum est) ut primū semel labefacta *Stoma-* *cipit to-*  
*ta est*, protinus recipit superfluam uni- *perflua.*  
*versi corporis materiam.* Eadem in-  
super calamitas complures etiam op-  
pidanos afficit, ut qui ob rerum om-  
nium affluentiam dissolutius vicitant,  
otioque (re omnium perniciosissima) tor-  
pescunt. Ergo id genus hominibus om-  
nibus *CELSUS* edicit, ne antea ma-  
nè surgant, quām pridianam cœnam  
ventriculus subegerit. Rectè enim sem-  
per negotia postponuntur concoctioni,  
quam quies, multoque hac magis som-  
nus promovent, scilicet dormientibus, *Somnus*  
qua motionis sensusque instrumenta & quies  
ociantur, calor spiritusque penè omnis adjuvant  
in penitissimis occulitur præcordiis,  
omnia ibidem, quæ concoctionis egent,  
perficiens, suoque veluti numine tute-  
lari nulla non naturæ opera collustrans.  
Sanè hunc caloris ad interna recessum  
ipse indicat spiritus, qui per somnum  
trahitur & frequentiū & altiū. Ex *Hipp. r.*  
quo sciri potest rectè id ab *HIPPOCRA-* *Epid. 19.*  
*TE* positum fuisse, *Vigilans exterius cali-* *s. 33.*

*dior, intus frigidior: Dormiens contrā.*

*Ancte  
exactam  
ventri-  
culi con-  
coctio-  
nem, non  
esse ne-  
gotian-  
dum.*

Hæc ista paulò accuratiùs consideranti mirum videri desinet, quod CELSUS præcipit, tantisper absque omni negotio esse quemque oportere, imò si licet, etiam dormire, donec ventriculus in totum suo munere sit perfunditus. Nam quis unquam dubitavit laborem cruditati adversari, quietem certissimum auxilium esse, quatenus sub hac alimenti concocatio, sub illo dittributio magis vigent?

**Q**Ui crudum sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquam frigidam bibere debet, & se nihilo minus continere. Habitare verò ædificio lucido, per flatum æstivum hybernum Solem habenti, cavere meridianum Solem, matutinum & vespertinum frigus, itemque auras fluminum atque stagnorum, minimeque nubilo cœlo Soli aperienti se committere, modò frigus, modò calor moveat. Quæ res ma-

xime gravedines destillationes-  
que concitat. Magis verò gra-  
vibus locis ista servanda sunt,  
in quibus etiam pestilentiam  
faciunt.

¶. Improbam ventriculi concoctio-  
nem ructus arguit. Hic si aspero quo-  
dam acore fauces perstringit ( *v.g. m. a.*  
Græci nominant ) frigidis causis innec-  
titur , et que vaporosus quidam spiri-  
tus ab invalido calore intus genitus ,  
subindeque per os suprà explosus. Dixi  
invalidum calorem , ejus primum res-  
pectu qui penitus oppressus vicitusque  
cūm sit , summam parit cruditatem :  
Quoniam potis non est cibos extenua-  
re , neque dissolvere , neque conficer ,  
nedum halituosos indè sp̄ritus excitare.  
Jam verò qui calor nimius est , adeò  
omnia quæ ventriculo comprehendun-  
tur , exurit tabefacitque , ut ne tantillum  
quidem reliquum faciat idoneæ ad crassi  
frigidique vaporis generationem mate-  
riæ. Nimirum qui hic ructus superve-  
nit turbidus quidam , siccus fumosus .  
que flatus est , propter vehementem ca-  
loris intemperiæ ( ut *GALENUS* ait )  
& paucus , & durationis non longæ.  
Tamen si non ignorem hunc quandoque  
ructum pertinaciorem evadere , utique

Ructus  
malæ  
concoc-  
tionis in-  
dex.

Ructus  
acidus  
quid , &  
quomo-  
do mo-  
ratur.

Ructus  
fumosu s.  
*Gal. 6.*  
*Symp.*

## 48 C O M M E N T.

si flava ab jecinore bilis in ventricum mittitur , aut si quæ adsumuntur edulia , sunt multi nidoris , ut allium , radicula , cepa : seu facillimæ alterationis , ut lac , oleum , ovum sorbile , & similia , quæ fervidus ventriculus protinus extorret , vitiatque . Cæterum ( ut ad rem propositam veniamus ) de illiusmodi ructus genere , minimè intelligenda *Autoris* hæc oratio est . Nam quam hoc loco ipse molitur retinendæ intus materiæ concoctionem , ea nidoroso ructui penitus futura eit inutilis . Scilicet quæ hunc movet materia , quoniam neque ullo naturæ beneficio fieri salutaris neque in integrum restitui potest , qua via primùm licet , infrà supràve exterminanda nullatenus ( firmato frigida stomacho ) intus cohibenda eit , idque ne venas semel ingressa benignos quoque succos sua putrescentia contaminet . At verò acido ructui nulla hujusmodi opus vacuatione eit , rectius concoctio adhibetur , quæ id quod parum exactè alteratum eit , perficiat . Nempe hoc fretus consilio *GALENUS* materiam acidi ructus medicamine *Ag. τελῶν πακτεων* , concoquit , fumosi *leges πυραις* usu expurgat . Acidum ructum eum intelligas oportet , qui ab infirmitate nascitur calore , sive initium imbecillitatis cruda fecerint edulia , sive humoris qui ibi coiit natura , sive nuda etiam ejus

*Gal. I.  
doc. off. Et*

## DE SANIT. TUENDA. 43

ejus partis intemperies. Loquor hæc  
pituitæ caufa, quæ ex capite in ven-  
trem destillavit, quæque corruptione  
perdita non rectè intus tenetur: Spem  
enim concoctionis omnem effugit. Quis <sup>Ructus</sup>  
igitur jam non videt sub crudi <sup>crudus</sup>  
appellatione eum denotari, cui <sup>idem</sup> GALE-  
NUS acidi nomen tribuit, quod certè <sup>quod a.</sup>  
crudo magis conveniens propriumque  
est? Quoniam, ut proximè dixi, calor  
parum validus cibos h̄ic quodammodo  
dissolvit, at non omnino conficit, ex  
quo flatus moveri crudos naturale est;  
sic profecto ut in aëris incidit tempesi-  
tatibus, qui aér si per hyemem Boreali  
frigore riget, aut rursus æstivis horis  
sub flagranti Canicula æstuat, pacatus  
omnino visitur, nubibus ac ventis in  
totum carens, idemque contrà mediis  
inter has constitutionibus nimbis, ac  
flatibus turbatur. Sed hæc posuisse suf-  
ficiat de propositi symptomatis natura:  
quare ejus jam nunc explicandum re-  
medium est. Ac primo quidem illud jure  
quis mirabitur, quo modo potui sum-  
pta frigida, frigido ventriculo subve-  
niat, cùm indubitatum tritumque Me-  
dicis exioma sit, contrariorum usu con-  
trariis remedia dari. Adhæc si GALE-  
NUS in porrigena frigida usque adeo <sup>ab his</sup> <sup>Gal. &c.</sup> <sup>Meth.</sup>  
cruditatem horruit, ut ne iis quidem,  
quos ardentissima febris extorret, eam  
ante concoctionem indulserit, quanto

C

majorē reverentia metuque sanis crudītate vexatis largiare; quibus talis præsidii neque tam anceps est occasio, neque tam urgens necessitas. Quid ergo? Errare potuisse CELSUM in tanta re credimus? Minimè Hercule. Nam quis unquam antiquorum virorum scripta tu-to condemnavit, utique cùm in his quæ in speciem falsa sunt, ea sèpè diligens inquisitio rectaque ratio non solum probabilia facit, sed etiam firmissimo veritatis robore solidet? Ergo CELSUS frigidam hoc loco potui dat, non quidem continenter, atque sèpius inter cibos (ut sit) bibendi gratia, sed per intervalla duntaxat. Sed qualia tempora huic rei legi, aut quanta hæc esse intervalla expediat, quoniam ipse Author non junxit, æquum est nos id partim ex artis præceptis eruere, partim ex aliis hujus viri scriptis ( si qua fieri via potest) contentatum facere.

Frigida, inquit AVICENNAS, inani ventriculo perniciofa est. Idem & ratio ostendet, si quis ejus potionis naturam curiosius intueatur. Nam cruda cùm fit ac vehementi frigore aspera, inanem ventriculum protinus offendit seu nervaceum, ipsumque suaptè natura frigidum, nec ullo jam cibo adversus crudèlementi vim communictum. Cujus quoque rei periculo adjicitur præsens ventriculi cruditas, quæ sola prohibere u-

Frigida  
potio  
quo mo-  
do crudo  
ructui  
succur-  
sat.

Frigida  
cur inani-  
ventri-  
culo no-  
xia sit.

## DE SANIT. TUENDA.

num aquæ potest , utique si inter cibum  
potio[n]is quotidiane vice sumitur. Sed Lib. r.  
ipsum forte præstiterit audire CEL-  
SUM , qui laxitatem suffrigidi sto-  
machi curatur , sic inter cætera loqui-  
tur. Legere clarè oportet , ambulare , pilâ  
armisve exerceri , non aquam , sed vi-  
num calidum jejonus bibere , uti post ci-  
bum frigidis potionibus. Adeo appa- Frigida  
ret quo[rum]que te verteris , frigidam ( si urgente  
unquam h[ic] ea dabitur ) non nisi pro- crudo  
tinus à cibo recte dari posse , idque non ruetu  
tam sedandæ sitis ( quæ h[ic] ferè nulla bum,  
est ) quam adstringendi firmandique porri-  
stomachi gratia. Verūm ne sine vali- genda,  
diore pondere argumentorum nova  
condere dogmata , ac ~~magis~~ esse  
nonnullis videar , non dubitabo partim  
probabili ratione , partim autoritate  
antiquorum Medicorum uti , quibus  
id quod adstruo , persuasum Lectori  
efficiam , utique cum non deesse sciam ,  
qui diversum sunt opinati. Sed age-  
dum , à quonam rectius ordiamur , quam  
ab ipso nostro CELSO , qui luculen-  
tissimis verbis ( ut modo retuli ) hanc  
rem confirmavit ? Tum proximis ab  
hinc locis eandem repetit , saturis con-  
sulens , siquidem meliorem optent con-  
coctionem , ut frigidæ poculo sumptas  
dapes includant. Extat alius in eodem  
Authore locus , ipso meridie clarior , quā  
velut indice rem omnem hanc commonit.

C 2

## 52 C O M M E N T.

trat. Scribitur ille tertio hujus libri capite de ventriculi imbecillitate , quæ puitæ vomitum secuta est. Illic cum primùm Author tenacem crassumque humorē hyssopi , radiculæ , & similiūm usū tenuerat deterseratque , protinus citato vomitu pituitaque exempta infirmitatem ventriculi correcturus , tum panem hesternum , tum vinum austерum , & meracum , itemque carnes assas cibumque omne siccissimum posuit , ac novissimè postque omnem comedionem tres aquæ frigidæ Cyathos bibendos esse præcepit.

At missa faciemus , si voles , hæc omnia , potius ( ne fortè uni errori fidem simili-

Frigidam Ga- bus erroribus quæramus ) HIPPOCRA-  
Ienus ip- TEM atque GALENUM duo Medicinæ  
fis etiam lumina super hac re consulturi. Ergo  
pueris à GALEN. primo Sanitatis Tuendæ adeò  
cibo frigidæ potum à cibo non reformidavit ,  
conces- ut ipsis etiam pueris indulserit , utpote  
fit. inexhausta semper cruditate propter assi-  
duam voracitatem gravatis. Quippe

Frigida huic malo ideo data à cibo frigida me-  
quomo detur , quod arctatis circum epulas sto-  
do crudo zuctui machi villis calorem includat brevique  
zuētui medea in spacio coercent , unde is protinus ac-  
tur. ceptis viribus invalescens cruda quæ in-  
frigida potu itus sunt omnia promptius edomat , &  
calidum sanguinem ins-

faurari. Sanè quantas vires adstringens  
 hæc frigidæ vis cum ad cruditatem tum  
 ad crudos ructus sanandos obtineat, iis  
 non obscurum est, qui id genus sympto-  
 matis norunt non tam alimenti conco-  
 quendi imperfectione quām ventricu-  
 li ejusque potissimum oris laxitate ac-  
 cidere consuesse. Scilicet humectarum  
 atque pinguium rerum à cibo usus ma-  
 ximè ( si quid aliud ) id genus ructus  
 movet. Quod in hoc, quo dixi mo-  
 do, is præcipuè fieret, sequeretur, in  
 nullius non ventriculi concoctionem  
 perpetuo incidere hunc oportere, qua-  
 tenus parvis initiis cibus omnis ad le-  
 gitimi chyli perfectionem accedit. At-  
 que hasce tam eximias frigidæ dotes ve-  
 tustissimus Autor HIPPOCRATES duobus  
 his verbis exhausit. *Aqua vorax.* Cæ-  
 terū magna cura opus est, ne eo lu-  
 xu frigidum ventriculo cruditate vexa-  
 to ingeratur, ut invalidas caloris in eo  
 vires opprimat, quod fieri proclive est,  
 similibus causis simul in unius affectus  
 incrementum conspirantibus, ventricu-  
 li nimirum intemperie, & frigidæ qua-  
 litate. Neque enim hæc per se acido  
 ructui succurrit, sed ( ut proxime dixi )  
 ex accidente compressis scilicet ventri-  
 culi tunicis. Hoc dempto, quis un-  
 quam dubitavit ad comprehensi symptomatis  
 sanationem calidis tum edulis  
 tum poculis uti? Quomodo POLYBUS

C 3.

## 74 C O M M E N T.

vinum meracum largius hic esse bibendum Author est. Constat enim, inquit, ventriculum imbecillitatis frigorisque vitio cibum concoquere non posse. Ex quo etiam loco sciri potest, non nisi ultimo cibo frigidam aquam salubriter dari, tum cum ejus est & urgenter necessitas & securitas major. Brenim intus substantibus epulis multo maxime ventriculo ad munus concocationis viribus opus est, quæ vires (urtoes dixi) frigidæ poculo juvantur. Neque subest interea ullum refrigerationis nimia periculum, utpote aqua moderate sumpta, ac ventriculo calentibus tum ferculis tum potionibus egregie communito. Sed his abunde ut puto expositis, proximum est ad præcordiorum transire dolorem, quo substante inutilem frigidam CELSUS voluit. Hic dolor si ruetui acido jungitur, ab ea moveri solet, quæ corrupta intus pituita est, erosio (ut GALENO placet), per hanc ventriculi tunicis. Jam quia putris hic humor nulla caloris insiti energia fieri bonus potest, rectius citato vomitu ejicitur, quam firmato per frigidam stomacho intus tenetur. Quod si comprehensum ventriculi pathema affectus aliquis inflammationi similis invexerit, tum quoque frigido potu (nisi erysipelas sit) supersedendum est, ut quæ ejus mali concoctionem tardare

Frigida  
dolenti-  
bus præ-  
cordiarum  
et inu-  
tilis.  
*Gal. 6.*  
*sanit.*

## DE SANIT. TUENDA. 59

potest, non potest juvare. Et quidem de frigida plus satis, cuius facultatem eo latius explicuimus, ut studiosus lector intelligat, quanta saepe rerum foecunditate polleant brevissimae atque in speciem simplicissimae veterum Autorum sententiae, quarum profecto elucidatio nescias an plus exigat judicii, quam observatio ferat utilitatis. Transeamus jam nunc ad quietem, secundum crudis ructus auxilium: Ipsa detentis circa penitissimas vitæ sedes, sanguinis, calore, spiritu, ad crudæ quæ intus est materiae concoctionem non parvo est adjumento. Quia profecto commoditate motio substantia cruditate caret, semicoctos eliquans humores, ac magna vi in extimas membrorum partes quoquoversus impellens: unde obstrunctiones, febres, ulceraque pullulare necesse est, juxta illud HIPPOCRATIS: Ulceræ erumpent, si impurgatus laboraveris. Tum ipse quoque GALENUS complices sibi visos narrat cruditate humorum impeditos, qui dum quiescent, nihil sentire se profiterentur, ac insolatu aut lavacro accensi, multoque magis labores aggressi illico alii inhorrescere, alii rigere, multique febricula premi cernerentur. Porro, his ita definitis, superest, aërem domicilii addamus, ubi eum versari oporteat, qui parum accurate concoquit. Ac primo quidem quod ad ejus pertinet qualitatem hunc

Quies  
crudo  
ructui  
opitula-  
tur.

Motus  
cruditatis  
inimi-  
cus.  
vi. Epid.  
Sett. v.  
§. 50.  
Gal. v.  
de caus.  
Symp.

Qualis  
ær cru-  
ditati sit  
idoneus.

## C O M M E N T.

§6  
esse CELSUS vult temperatum, sic ut neque frigore corpus stupefaciat, neque calore exurat. Ejusque rei causa Author cavit, ne qui sese meridiano Soli aut Matutæ Vesperique frigoribus ex-

Ut tem- perata quævis cruditati, sic in- tempera- ta no- u- mento fuit ponat, tum ne, cùm nubilum coelum est, Soli repente se ostentanti objiciat. Sicut enim quævis temperata ( qualia- præsidio, cunque tandem ea sint ) concoctionem crudorum juvant, ita quæ vehementius vel calent, vel frigent, hanc perversunt.

A calido quidem cruda liquef- cunt, fluxaque fiant, tam hinc per cor- pus omne diffusa obstrunctiones exilibus mesenterii vasis ac visceribus inferunt.

A frigido autem eadem hæc magis in- crudefcunt, & concoctioni fiant rebel- liora. Sic quoniam utrinque ab extre- mis vitium est, rectè medium tenetur,

ac domus deligitur, quæ per flatum af- tivum fenestris receptat Solem hyber- num.

Cujus rei commoditatem neque ipse præterit silentio GALENUS, his præcipiens quos cruditas malè habet, ut ædificium legant, quod hyeme caleat, ac

frigeat æstate. Atque hæc de aëris qua- litate. Substantiam esse convenit te- nuem, lucidum, atque purum, qui om- nibus ex æquo naturis juxta salutaris

est, utpote spiritus nostri substantiae quam reficit simillimus. Itaque fugien- dus is erit, qui ex profundo specu pes- silentem auram spirat, aut qui editis

*Cal. 2.  
Meth.*

Quis aër omnibus æquo na- quis pro- sit  
Quis aër fugien- dus.

undique montibus cavo inclusus loco  
putreficit, omnique afflatu ventorum  
caret, tum qui stagni aut paludis tetro  
halitu infectus, aut proximi fluminis  
occasione nebulosus est. Quo magis  
errare vulgares constat, qui auræ salu-  
britatem spatioſorum amnium vicinia  
metiuntur. Sicuti enim amnii decur-  
rentium aquarum ad ſpectus oculos mul-  
ta detinent voluptate, ita contra utram-  
que valetudinem maximis follicitant  
iocommodis. Verique ſimile eft, non  
admodum quenquam ſub eo coelo  
valere poſſe, quod nebulofum, quod  
crassum, quodque redditis ab humecto-  
e nento vaporibus impurum eft. Vi-  
delicet præcipua aeris dos ſerenitas  
putatur, ac proin præſtare creditur ruf-  
ticus urbano, agrestis pratensi, medi-  
terraneus maritimo, montanus palustri,  
terreſtris fluviali, ſiccus pluvio, ſudus  
nebulofo, meridianus matutino, diur-  
nus nocturno. Porro que proxime  
comprehensa ſunt auræ vitia, ut nun-  
quam non ſunt cruditati moleſta, ita  
tum quoque penitus fiunt pernitioſa,  
cūm inæquales coelo tempeſtates impe-  
rant, ſic ut illud modò caleat, modò  
frigeat, ac modò ſudum ſit, modò rur-  
ſus obſcurum. Nempe hæc aeris varie-  
tas concoctionem crudorum turbat, in-  
que ſalubrioribus natura locis deſtilla-  
tiones moyet, in grayibus ipſam quo-

Aer pro-  
pter vici-  
num flu-  
men in-  
ſalubris.

Aeris  
præcipua  
dos ſere-  
nitatis,

Aer in-  
conſtantis  
quid no-  
ceat

Destilla-  
tiones  
quomo-  
do &  
quando  
maxime  
fiant.

Pestilen-  
tia quan-  
do fiat.  
*Hipp. lib.*  
*3. Aph. 4.*

que excitat pestem. Destillationes urgēt, ubi capitī superflua vi frigoris genita concretaque, superveniente fusā calore difflūnt, aut cūm eadem hæc calore prius tenuata ab incubenteque mox frigore strīta in subjectas capitī sedes ( seu spongiaz per manum humor ) exprimuntur. Quos casus tum demum incidere compertum est, cūm Auster ac Boreas invicem spirant. Ille cerebrum excrementis opplet, hic eadem ex primit, aut certè quæ Boreas prius quādam quasi congelatione stupefecit, Auster fluxa reddit. Pestilentia fit, cūm propter hanc tempestatum inconstantiam tota aëris substantia vitiatur. *Ubi enim eodem die inquit HIPPOCRATES modò calor urget, modò frigus, autumnales morbi in proximo sunt, in quorum profecto catalogo Epidemiac ( nam in his & pestis est ) facile primas tenent.*

**S**CIRE AUTEM LICET INTEGRUM corpus esse, quum quotidie manè urina alba, dein rufa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat.

Commonstratis haec tenus tum notis tum remediis ejus cruditatis quæ ventriculo concoquenti accidunt, digre-

## DE SANIT. TUENDA. 59

ditur jam CELSUS ad declarationem Utina  
 secundæ concoctionis quæ in jecore ac super he-  
 venis absolvitur. Ut autem ventriculi pate ac  
 dispositionem ructus arguit, sic hepatis venis  
 ac venarum urina. Quid enim fidelius signifi-  
 concoctionis modum ipsis annunciet ex-  
 crementis, quæ in unoquoque altera-  
 tionis instrumento coïre consuērunt?  
 Ipsa verò urina aquosum hepatis ac ve-  
 nosi generis superfluum est, quod sic à  
 sanguinis massa sequestratur. Ejus hu- Urina, à  
 moris quantum corpori ad succorum sanguini-  
 anadosim inutile superfluumque est, id nis mas-  
 è cava vena renes venis emulgentibus sa quo-  
 seu manibus quibusdam attrahunt, at- discer-  
 que hinc deinceps per ureteras in ve- natur.  
 ficæ cavum propellunt; ubi mole auc-  
 tum aut alioqui mordaci qualitate af-  
 fectum, recluso eo qui in vesicæ collo  
 est transverso musculo foras eliditur.  
 Adèò apparet urinam nihil aliud quam Urina  
 sanguinis quoddam colamentum esse, sanguini-  
 eoque haud dubia fide affectionem he- nientum,  
 patis ac vasorum ( non intervenienti-  
 bus locorum ureticorum vitiis ) indica-  
 re posse. Quo magis in febribus pu-  
 tridis ( utique si nihil abditæ contagio- Urina in-  
 nis subest ) urina contemplanda est, putridis  
 tum quia hi morbi affectiones quædam febribus  
 sanguinis venarum sunt, tum quia GALE- spectan-  
 nus affirmavit, eorum que in profundi cor- da eit.  
 poris occuluntur penetrabilibus, nullum esse Galen. iv.  
 nec manifestius nec evidenter signum de sanit.

C 6

*unica urina.* Ergo in hoc genere excre-  
menti, quoniam hæc ferè spectari con-  
suērunt, substantia, moles, color & con-  
tentia, visum est opera pretium ex singu-  
lorum animadversione docere, quæ uri-  
næ species integratatem concoctionis an-  
nunciet. Laudatissimam GALENUS censuit,  
cui supra mediocritatem substantia justum-  
que modum fulvus seu rufus color, & hy-  
postasis alba, levis, & aequalis accessit.  
Non meminit hæc omnia CELSUS solo  
coloris boni præsagio contentus. Ferè  
enim sequitur, ut is comprehensis indi-  
ciis jungatur. Et quis quælo sanus adēd,  
curiosè ista omnia quotidiè scrutari in  
urina sustineat, cùm abundè sit unicum  
attendere colorem, qui meientibus pri-  
mum datur ob oculos, quique si albus  
est, concouere naturam: Si rufus,

*Urina al-  
ba coep-  
tam con-  
coctio-  
nem ru-  
faperfec-  
tam sig-  
nificat.* concoxisse significat? Priorem cave in-  
telligas ex toto album, qualis in aqua  
visitur & in eorum urina, quibus libe-  
raliora pocula venas onerarunt. Iste  
enim color summa cruditatis argumen-  
tum est. Videlicet ubi insitus hepatico  
calor adducto per mesaraeas chylo non-  
dum evidens aliquod alterationis vesti-  
gium impressit, vixque fieri coeptum  
est *αιματοειδες* rudimentum, necesse est,  
quicquid humoris per id tempus ine-  
laboratae alimenti massa deteritur,  
aquo sum id crudumque esse, ac ne tan-  
tulae quidem particeps bilis, quæ ipsi

splendorem fulvique coloris gratiam conciliat. Est enim hic humor ex se senil nisi aqua, sive ad colorem spectes si-  
ve substantiae modum, quæ ambo nunquam ipsi demutantur, nisi aut bilis aut alterius humoris seu materiae accessu.

Et quidem in rectè valentibus ut plu- Urinam  
rimū unica eam colorat bilis, ut quæ bilis co-  
pro sua tenuitate promptè una cum se- lorat.  
ro ad renes diffundit, ejusdemque succi-  
merito fit, ut in nobis urina tum ful-  
vescat tum acris appareat. Igitur om-  
nis urinæ bonitas atque <sup>υγεία</sup> in casti- Urinæ  
gata consilit succorum ac proin flavæ bonitas-  
quoque bilis productione, estque adeò ex proba-  
quidam veluti gradus, juxta quem gra- hæminato-  
dum plus accipiunt tum humores ru- si est.  
dimenti, tum urina fulvi coloris, sicut  
quo tempore inchoata in jecore concoc-  
tio est, hujus quendam seu characterem protinus urina monstrat, tum non-  
nihil quoque de suo albore amittat,  
accepta qualicumque bilis particula.  
Oriturque subinde color ex albo rufescens Græcis <sup>ἀρετικός</sup> appellatus, qua-  
lem arte, puto, feceris, si aquæ lym-  
pidæ Sextario croci scriptulum misceas.  
Hæc crasis colorem propositum ostendet, cui apud Romanos nullum est in modico-  
ditum nomen, ideoque CELSUS ipsa forem  
re coactus, album dixit, quod etsi ve- Celius  
hementer dilutum est, rufedinis tamen album  
principia quædam accepit. Ut pri- dixit, qui  
cepta

## 62 C O M M E N T.

concoctio  
nis index  
cat.

Color  
pallidus.

Color  
rufus,  
probæ  
concoctio  
nis index

mùm verò ad ulteriorem perfectionem succos alterando jecur perduxit, utique plus bilis urinæ affunditur, quatenus plus ejus in sanguinis massa ineſt, protinusque color exurgit exactè inter album & rufum medius, Latini *pallidum* id Græci ἡρεύν apellant. At perducta ad umbilicum concoctione, novus in urina color efflorescit, quem GALENUS οὐρίζειν, HIPPOCRATES κίσσην, CELSUS *rufum*, Linacer *fulvum* nominaverunt, elique hic omnium testimonio atque confessione probæ concoctionis infallibilis index. Procedit verò semper hæc ista colorum gradatio una cum incremento concoctionis, adeò ut superexcoccis succis rursum excipiat flavus, atque hunc deinceps rubeus ob flavæ scilicet bilis affluentiam ignescens. Prior Græcis ξανθός, alter ερυθρὸς est appellatus. Sed GALENI de hac re sententiam proponere, satius est. Is sic habet primo criseon. Όον διὰ τὸ πορρέν Εξαντῆ λαζαρέτος, τοτὲτον οὐνέιν τὸ ὠχρόν. Όον, δ' ἀντίλιπη μήτον λαδιον ισὶ τὸ ξανθὸν Επορρόη, τὸ σφριον Εξαντῆ τὸ ἐρυθρόν, quod est Quantum autem rufus color albedine superat flavum, tantum pallidus vincitur à rufo. Rursus quanto minus albedinis sortitur flavus rufo, tanto quoque minus flavus rubeo. Hæc ille. Porro ad rem pertinet novisse hoc quem CELSUS probatissimam urinæ colorem statuit, non ita perpe-

tuum esse, quin s<sup>e</sup>pe pro cibi, potio-  
nis, ætatis, temperamenti, propositi-  
vitæ, regionis, temporis, anni & simi-  
lium rerum differentia alias paulo al-  
bentior, alias ad flavum inclinatior ap-  
pareat, qui nihilominus optata concoc-  
tionis index esse certus potest.

**U**bi expperrectus est ali-  
quis, paulum intermitte-  
re, deinde (nisi hyems est)  
fovere os multa aqua frigida  
debet, longis diebus meridiari  
potius ante cibum, sin minus  
post eum, per hyemem potis-  
simùm totis noctibus conquies-  
cere. Sin lucubrandum est,  
non post cibum id facere, sed i  
post concoctionem.

**¶** Quisquis alimentum ventriculo  
exisse, jecurque suo probè fungi officio  
consulta urina manè comperit, proti-  
nus è lectulo surgere, paulumque inter-  
mittere seu interquiescere à vitæ nego-  
tiis debet. Quod ita præcipitur, ut ce-  
rebrum (cujus vires somno obrutæ ac  
quasi sepultæ jacuere) paulatim fese ad  
novas actiones erigit, utque missi non  
Manè  
peracta  
ventris  
conco-  
ctiones sup-  
gendum  
est,

## C O M M E N T .

64  
impetu, at lento motu spiritus motionis sensusque instrumenta jam tum excrementis feriatione collectis impedita, placidius permeent, diducant, repugnant, ac sic functionibus reddant accommodatoria. Quibus ritè peractis non inutile est multa frigida os eluere, unde mirificè cerebrum firmari deprehensum est, coacto intus auctoque in capite calore, sic ut hujus beneficio aroboore, qui per noctem ibi coferunt, superflua tenuari pellique foras contin-  
gat. Est tamen hoc auxilii genus ita temperandum, ne pari per quævis tempora luxu tentetur. Nam cautius eo utendum, imò forte prorsus abstinen-  
dum erit, si hyems est, si cerebrum im-  
pensè frigidum, si fauces propter imbe-  
cilitatem recipiendis fluxionibus oppor-  
tunæ sunt, si denique ipsa aura asperri-  
mo frigore rigens, idve genus alia cir-  
cumyenint, quæ crudi elementi oc-  
cursum excipienti palato vicinisque lo-  
cis periculoum reddunt. Et si non dif-  
fitemur id præceptum non ita esse pe-  
renne, quin pereat interdum, utique si  
neque dissuetudo reclamat, neque copiosa adhibetur aqua. Porro meridiari,  
quod est somnum meridianum cape-  
re, iis apprimè concessum est, qui  
huc assuerunt, tum quibus bona noctis  
anteactæ pars ducta insomnis est, ma-  
gisque æstivis mensibus, quum dies ut-

Exper-  
rectis os  
eluen-  
dum fri-  
gida.

Quibus  
tutum sit  
meridia-  
ri & quo  
anni  
tempore

productiores, ita ad meridiandum magis idonei sunt. Nempe quoniam per hæc tempora genuinus calor sub æstuoffo cœlo plus justo dissolvitur, corpusque supra modum inarescit, non male his incommodis ipso occurritur sommo, cuius ope tum calor antè per habitum sparsus, intrò rediens colligitur, tum corpus compressis naturæ effluviis humectatur. Oportunius autem antè cibum meridiatur, quia tum corpori deest, quod nocentem somnum diutinum facit, ipsum scilicet alimentum. Quamquam plenioris humectationis gratia non inutile fore crediderim, si quis antè tantulum assumat idonei cibi, quantum ventriculus sub ultimum somnum probè confectum reddat. Notum enim est, somno jejunum corpus consumi, id quod æstate adversissimum est. Quod si satur aliquis de die somno se dederit, huic profecto alterutrum ferendum est, aut septenas circiter horas continenter stertere, aut concoctionem experrectus turbare. Primum ignavi hominis, alterum valetudinem negligentis est. Hili tempora supersunt, huic malè leguntur. Neque enim, cum præproperè surgitur, ad umbilicum ducitur concotionis munus, sed cibi crudi pars in caput exhalat, pars ventriculum onere & quidem inutili premit. Unde protinus capitis ac præcordiorum dolores,

Meri-  
diandum  
ante ci-  
bum.

Somni  
pomeri-  
diani in-  
commo-  
da.

## 66 C O M M E N T.

ac tensiones sunt, jangunturque his  
 & ventris sonitus & nauseæ, &  
 corporis mentisque torpor, & si quæ  
 his paria sunt somni pomeridiani tæ-  
 dia. Jam verò si ante cibum meridiani  
 facultatem negotia sustulerunt, &  
 meridiari tamen animus est, haud abs-  
 re videatur post ipsum id facere Meri-  
 diem, cibo priùs modicè gustato, po-  
 tissimum, si corpus insuper intemperie  
 sicca imbecillum est. Et quidem hæc ob-  
 servatio æstati deberet. Per hyemem  
 consultum est missis lucubrationibus to-  
 tas noctes conquiescere, quod tanto ac-  
 curatiùs cibus conficiatur, qui id tem-  
 poris valentior concoctionique magis  
 rebellis, & cumulatior est. Si qua ta-  
 men lucubrandi necessitas est, prima id  
 fieri noctis particula cautum est, idque

Quæ no-  
 etis par-  
 ticula lu-  
 cubran-  
 dum sit.  
 ne cruditas moveatur raptis è præcor-  
 diis ad mentis arcem spiritibus vitali-  
 bus. Proin severiora studia rectius ca-  
 pessimus à somno subque ipsam auro-  
 ram, cum spiritus animales quiete ins-  
 taurati, crudisque cibi vaporibus jam  
 non amplius impediti, quin & copio-  
 fo vitalis auræ à corde venientis affla-  
 tu recreati, ad res cognoscendas men-  
 ti quām falcissimè inserviunt. Qua-  
 propter studiosos literarum hoc loco  
 monitos velim, ne saturi altioribus ani-  
 mi intentionibus sese dedant, quæ ni-  
 hilominus concoctionem turbare quām

A cibo  
 Jaxan-  
 dus ani-  
 mus est.  
 A cibo  
 Jaxan-  
 dus ani-  
 mus est.

vehemens corporis motus solet. Quin potius quædam animi quasi laxamenta querant, quibus natura corporis delinita, longè cùm citius tum exactius confectum dederit, quod intus est, alimentum.

**Q**uem interdiu vel domestica vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis sui est. Prima autem ejus curatio, exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laboravit, & benè concoxit, amplior: in eo qui fatigatus est & minus concoxit, remissior.

*Perdifficile est Authore GALENO, eoram Difficilis-  
tueri sanitatem, qui privatis negotiis aut sanitatis  
civilibus ita destinentur, ut nullam sui tutela,  
corporis gerere curam possint. Quapropter quam  
hos vel insigniore intemperie ( quæ ta- negotia  
men morbo vacet ) affectos idem Autor impe- diunt.  
ne traducere quidem ad meliorem natu-*

ræ statum dignatur, utpote qui proposi-  
tam vivendi normalam perpetuò sequi  
per occupationes nequeunt, maleque au-  
dire faciunt remedia, quæ rectè usurpan-  
tibus non infrugifera fuere. Hortatur  
eos homines CELSUS, ne ita attente  
vel sua vel aliena current negotia, ut ni-  
hil interea proprii corporis salutem  
respiciant. Multum cùm ad animi vo-  
luptatem, tum ad sanitatis tuitionem  
exercitatio potest. Nam & nativum  
calorem facultatis omnis autorem exau-  
get, & corpus universum onere excre-  
mentorum levat. Quo minus mirum  
est, degentes ruri agricolas, oppidanis  
magis firmos ac vitales esse. Itius si-  
quidem rei facultatem præstant labo-  
res, quos ipsi opere rustico faciendo in-  
dies exhausti. Estque hujus rei tan-  
ta vis, ut valetudinis incommoda, quæ  
multa agricolas propter vixus errorem  
circumveniunt, sola minuat excludat-  
que exercitatio. Certè immensa Gym-  
nastices utilitas effecit, quod antiqui-  
tus ad curandam sanitatem nihil ea ha-  
bitum sit prius, quodque eam scripto  
celebrarint vetustissimi quique Medicinae  
Authores HIPPOCRATES, DIOCLES,  
PRAXAGORAS, GALENUS, ipseque Aris-  
totelis gener ERASISTRATUS. Ergo sua-  
cuique amplectanda corporis exerci-  
tatio est, non tantum ut commodius,  
verum etiam longius vivat, eaque-

Exerci-  
tationis  
facultas.  
Rustici  
cur ma-  
gis viva-  
ces ac fa-  
ni oppi-  
danis.

## DE SANIT. TUENDA. 6,

non nisi ante cibum esse utilis potest,  
quemadmodum ante CELSUM parens Exerci-  
HIPPOCRATES docuit, his verbi : πόνος tatio an-  
απέτανη γένεται, id est, *Labor Cibum* te cibum  
antecedat. Cujus quidem præcepti ratio  
ex ipso motionis effectu colligitur. Nam  
si paulò validior motus ( quem exerci-  
tationem vocamus ) eorum quæ in alto  
sunt abdita corpore, distributionem ad  
extima promovet, quis dubitet hunc  
corpori gravem fore, si qua cruditas  
ventriculum, jecur, venasve ex inela-  
borato alimento obsidet? Neque enim  
semicocta liquefcere, ac quoquoversus  
in habitum corporis ferri expedit, sed  
potius intus decet manere, viscerum-  
que robore alterari, & in sanguinem  
non improbum verti. Idcirco prius-  
quam estur, exercitandi summa opor-  
tunitas est, tum scilicet, cum cibus  
bis jam secundum totam alteratus subs-  
tantiam est, ac jam denuo cibandi tem-  
pus instat. Simul vero & alvi & ve-  
ficiæ onera si quæ premunt, per hæc tem-  
pora prius levanda sunt, ne quid ex his  
motionis calorisque vi tenuatum, in  
venas atque corporis molem feratur. levanda.  
Sanè propositi temporis nota ex urina Exercita-  
petitur: Quæ si rufa plus minus appa-  
ret, & optatum duplicis concoctionis  
finem, & commodum exercitationis  
adesse principium commonstrat. Hunc  
temporis articulum quisquis laborando

Alvus &  
vesica,

ante

exercita-

tionis

aptatem.

pora ex

urina pe-

tuntur.

non attigerit , necesse est , ut si infrà est , cruditate venas oneret : Si suprà , succos solidasque partes tabefactione violet . Atque hæc dixisse de exercitationis oportunitate sufficiat . Ideoque proximum est , ut quis ejus esse per omnia debeat modus , videamus . In eo , inquit CELSUS , qui minus laboravit , & bene concoxit , amplior ea esse debet , partim quia tutior utiliorque est , cum quis probè concoxit , partim quia ei minus futura molesta est , qui parum laboravit . Rursus qui minus concoxit & fatigatus est , duplii itidem nomine prævegetum respuit exercitium , tum ne cruditatis obstructionisque occupet periculum , tum ne corpus antè fessum , ac mox valentiore motu exagitatum penitus defatigetur . Siquidem afflictio , ut dici solet , non est ingerenda afflictio .

**C**ommodè verò exercent , clara lectio , arma , pila , cursus , ambulatio , atque hæc non utique plana , commodior est . Siquidem melius ascensus , quoque & descensus , cum quadam varietate corpus moveat , nisi tamen id per quam imbecil-

Suus cui-  
que exer-  
citatio-  
nis mo-  
dus ser-  
vandus.

DE SANIT. TUENDA. 78  
lum est. Melior autem est sub  
divo, quam in porticu, melior  
(si caput patitur) in sole, quam  
in umbra, melior in umbra  
quam parietes aut viridaria effi-  
ciunt, quam quæ tecto subest,  
melior recta quam flexuosa.

Enumerat jam CELSUS ea genera Exercita-  
exercitationum, quæ valetudini sunt tionum  
accommodatores. Ex his aliæ alias genera ac  
atque alias partes magis permovent, aliæ Pila aliis  
tota æqualiter corpora. Ac pila quidem exercita-  
palmaria cæteris exercitii generibus lon- tionibus  
gè antecellit, quatenus summa cum prævaleat.  
placiditate atque optima motionis pro-  
portione, sineque omni eo periculo  
quod aliis exercitationibus non infre-  
quens est, universi corporis membra  
permovet, indeque adeò fit, ut & pue-  
ris & senibus, iphisque convalescentibus  
(GALENO judice) non sit inidonea.  
Cumque celer cursus grandis alicujus Gal.  
vasis disruptionem minetur, ac voces al- De usq.  
tx confertimque emissæ pulmoni toti- parvæ  
que thoraci negotium faceant, cum- Sphere.  
que insuper meditatio armorum com-  
plures mutilet claudosque faciat, nos-  
tra profecta pila adeò est ab hisce in-  
commodis aliena, ut si qua imminent,

## C O M M E N T.

72 etiam arceat. Licet enim in hoc genere lusus ( ut GALENUS dixit ) pro cū jusque arbitrio labores aliās remittere , aliās in summam vehementiam intendere , modò membra simul omnia , modò alia præ aliis studiosius movere . Ad quas omnes spherulæ dotes seu prærogativas accedit , quod nulla sit alia exercitatio , quæ animum æquè vegetum æque alacrem , majoreque delinitum voluptate efficiat . Ideoque illud PLATONIS non possum non probare : *Nunquam recte corpus exerceri sine animo , neque animum sine corpore posse* . Quid multis ? Hic ille pilæ lusus unus intar omnium est , omni ætati , omni fortunæ , ac negotio juxtâ commodus , ejusque rei causa usque adeò fuit GALENO commendatus , ut de eo singularem composuerit libellum , qui de usu parvæ sphæræ inscribitur . Sed ad claram lectionem veniamus . Hæc partes omnes respirationi inservientes exercet , utique si cum ingenti fit intonatione seu quodam vocis fragore . Tum namque iteratis sëpè vicibus spiritus intro ductus magno impetu magnoque pectoris conamine , continenter effertur , ex quo incidit , ut non solùm partes respiratoriæ incalescant , pandantur , ac repurgentur , sed illæ etiam quæ juxtâ sunt , ipseque ante omnes ventriculus , cui idcirco robur parari si imbecillus est , multa jam experientia

Clara  
lectio  
quid  
commo-  
di affe-  
rat.

## DE SANIT. TUENDA. 73

perentia ac CELSI testimonio credi-  
tum est. Ceterū armorum mediatio-  
corpus quidem totum , uti pila exercet ,  
at motus habet justo vehementiores , cur-  
sus , ambulatio , permovent quidem ma-  
gis corporis inferiora , at motus hæc  
habet placidiores , ille planè vehemen-  
tes. Cursus robustis , ambulatio infir-  
mioribus corporibus accommodatior  
est. Hæc paulò reddetur vehementior  
si asperis fiat locis , sic ut iteratò alias  
superare colliculos , alias per declivia  
se præcipitare necesse sit. At CELSO quidem ea magis probatur ambulatio ,  
quæ sub dio fit , quam quæ in porticu ,  
quoniam illic puriore aëre corpus per-  
flatur. Adhæc melior in Sole exercita-  
tio est quam in umbra. Sic enim cor-  
pus solaribus radiis citius incandescit ,  
ac patefactis cutis spiraculis promptior  
excrementorum fit exitus. At verò si  
caput præ imbecillitate ferre vim Solis  
nequeat , facileque effumationibus ten-  
tetur , tum utique præferenda fuerit um-  
bra ea quam viridaria aut parietes sub  
Jove faciunt , non item quam tectum  
à coelesti aura secludit : Illic namque  
aër purus atque illustris , hic crassus ,  
putidus , ac quodam veluti situ immun-  
dus est. Porrò quod ambulatio deter-  
rior sit flexuosa , quam quæ recto fit tra-  
mite ac processu , hæc esse causa putan-  
da est , quod ob spirituum animalium

D

## C O M M E N T.

in cerebro oberrationem seu quandam vertiginem caput turbetur , eoque modo exercitatis tedium motionis quam ocissimè surrepat . Finem hīc de ambulatione dicendi facerem , nisi id restaret explicandum , cur eadem hæc si asperis sit locis , corpori admodum imbecillo sit inutilis . Qui locus ut rectius intelligatur , illud ante omnia scire convenit , ac certissimæ regulæ loco habere , motionem omnem viribus corporis perpetuò parem esse oportere . Itaque si hoc imbecille est , ut moderatis placidisque agitationibus firmatur , sic gravibus elanguescit , ejusque rei causa sit , ut qui robusto adolescenti ac juveni labor est utilis , idem puero , seni , convalescenti , vehementer officiat . Neque vero id tantum de totis corporibus , sed de ipsis etiam privatim particulis sentiendum est . Nam quem ex levi causa , vertigo , epilepsia , lippitudo , distillatio , tonsilla , angina , & id genus morbi tentant , iis profectò exercitacionibus omnibus læditur , quæ caput fatigant . Tum eum qui cruribus parum valet cursus debilitat ; cui pressus thorax est , vociferatio periculosa est ; quem brachii robur deficit , jactus discus ener-  
vat . Id loquor genus motionis quod paulò validius est , quodque Græcis γραυάτος , Latinis exercitatio appellatur . Nam quod lene placidumque est ,

Dream-  
bulatio  
aspera ,  
imbecil-  
lis con-  
traria.  
Generale  
omnis  
exercita-  
tionis  
præcep-  
tum.

Lenis  
motio  
imbecil-  
lis ido-  
rea.

DE SANIT. TUENDA. 79

imbecillo tum corpori , tum particulæ adè non officit , ut etiam magnopere profit . Quin etiam motionis hic paulummodo intendere sæpe permisum est utique si neque præsens morbus , neque in propinquo senecta est . *Ægrotantibus* enim particulis & corporibus senescientibus quoniam exigua vis est , aut quies integra , aut motio nominis levius , idonea sunt . Ac proin non sine causa CELSUS hoc loco monuit perquam imbecillum esse corpus oportere , cui aspera ambulatio sit nocitura . Posuimus ea genera exercitationum , quæ satis & nis ad curandam valetudinem sufficiunt .

*Ægrotatis* atque longæ-  
vis , aut quies aut non nisi levius mo-  
tus idonea sunt . Exerci-  
tationes satis & opera .

Quæ verò his violentiora sunt , non tam exercitia quām opera vocanda sunt , ut pote cum quis humum fodit , segetes metit , vites putat , remigat , arat , salit , iter facit , discum jacit , onera prægrandia gestat , luctatur , consertis cum alio manibus depugnat , aut simile quid operis aggreditur , quod vires affatim exhaustit . Meritò autem CELSUS ista omnia , quoniam nimis violenta sunt , præteriit , ad palestritas ea rejiciens quibus maximi roboris ostentatio prior tuta corporis valetudine est . Etsi non diffiteor pleraque operum horum nos penitus hominibus firmis detrectanda esse , quin potius haud raro plurimum credam valere ad articulos musculosque firmandos . Id quod GA-

D 2

*Gal. gra-* LENUS optimè perspiciens, ipse sese hu-  
*via in-* jusmodi laboribus nonnunquam duravit,  
*terdum* quoties inter agrestes ( ut ipse refert )  
*opera ru-* per hyemem aut ligna fonderet, aut  
*ri exhaus-* hordeum in pila contunderet, ac de-  
*tit.* gluberet. Verùm meminisse convenit  
*Gal. 2,* hanc rem firmis hominibus non nisi raro  
*de Sanxit.* prodesse, semper imbecillis nocere.

**E**XERCITATIONIS autem plerumque finis esse debet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra fatigationem sit, idque ipsum modò minus modò magis faciendum est. Ac ne his quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel immodicus esse labor debet.

*Labores quando finire oporteat. Quid lassitudo, quid fatigatio*

¶ Exercitationem omnem ( ut proximè dixi ) corporis viribus parem esse decet, quare ab illa protinus desistendum, ut primùm hæ laborare coeperint. Laborant vires si post effusissimos sudores contractamque lassitudinem ultra quis exercitetur. Cæterum novisse oportet lassitudinis nomine non idem CELSO atque GALENO significari. Hic enim fieri eam scribit per nimias exercitationes plus

## DE SANIT. TUENDA. 77

Justo siccatis calfactisque articulis & Celso  
musculis, ideoque confluentis eò cùm Galeno<sup>a</sup>  
excrementi humorum tum partium li- que sit.  
quamenti infartu impeditis, dolenti-  
bus, atque ad motum pigris. Illud  
verò symptomā iis tantum, qui sinis-  
trò exercentur accidere consueſſe idem  
GALENUS Author est. At totum qui- Gal. 3.  
dem hoc CELSO fatigatio est, ha- de Sanit.  
beturque laſſitudo id fessorum artuum  
pathema, ſub quo leniter quis dolet,  
quodque finitis laboribus quam mox  
ultro perit, & omnibus rite exercita-  
tis accidit. Et hæc iis ſufficient, qui  
de voce controverſiam movent. Quod  
ad sudorem pertinet, in ipſa etiam  
re proclivis error est. Multos nam-  
que videas, vel propter aquosī hu-  
moris redundantiam, vel raram cor-  
poris texturam ad primos quoſque la-  
bores effuſiſſimo sudore diſfluere, qui-  
bus ob id tamen finis exercendi non  
protinus eſt imponendus. Sunt alii  
quibus contrarias ob cauſas vix tan-  
dem sudor perrumpit, cujus largior  
effluſtus corpus conſumit. Ergo diſcer-  
nere inter varia sudoris genera conve-  
nit, ſcireque quem corporis natura,  
& quem laboris nimietas magis fundat.  
Et quidem qui motionis initio uber- Quis fa-  
tim effluit abſque ulla corporis laſſa dor exer-  
tione aut vividi coloris detrimen- tio fi-  
fanè humecto excremento corpus ſca- ponet

D 3

tere, aut perspirabilem admodum habitum, aut utrumlibet ostendit, neque antē laboribus finem præscribit, quām ejus jam in effluendo impetus deficere, guttæque frigidiores nec calido illo vapore amplius fumantes emanare, tum color decorque perire, corpus detumescere & ad motiones segnè fieri coepint. Neque hercle notas has, donec venerint, expectare convenient, sed priùs quām occupent, antevertere. Eo autem temporis articulo porrò ire, neque laborare desinere prorsus alienum est, quoniam metus est ne consumpto corpore tabes occupet. Cujus rei notam ipse

*Hipp. vi. etiam HIPPOCRATES in Epidemiis proposuit, sic loquens. In exercitationibus signum extenuationis sudor stillatim effluens veluti ex tubis canalibusque manus, vel concidentia ab extuberatione. Cæterū quia suus cuique corpori modus in exercitando servandus est, prout habitus, ætas, natura, & consuetudo ferunt, non sine causa junxisse CELSUS videtur, modò minus laborari, modò magis oportere. Neque enim omnibus omnis labor juxtā commodus est, sed qui modicus bilioso confert, idem pituitoso adeò non prodest, ut difficultem sāpe cruditatem atque obstructionem conciliet. Ac rursus, qui huic gravis conducit, illi perniciosus est, adeò ut sub hoc & extabescere corpus, & febres moveri*

*Non om.  
nibus  
idem la-  
boris  
modus  
conve-  
nit.*

periculum sit. Quemadmodum enim Gravis  
 pituitosus graviori labori est ferundo , labor pi-  
 ita huic vix aliud genus exercitii conve- tuitofe,  
 nit , quām ambulationis , ejus quæ adeò deambu-  
 quoque sit placida , ut ne laboris qui- latio le-  
 dem nomen mereatur. Nempe calidis nis bi-  
 fiscisque naturis solas communis vitæ lioso  
 actiones abunde esse ad corporis exer- conduci-  
 tationem GALENUS scribit , ut cùm quis Gal. v.  
 in foro indies observatur , necessarios fa- de Sanita-  
 na , scholas , theatra , ægrotos adit , aut  
 domi ipse suæ quid rerum meditatur ,  
 quo vires corporis nequicquam convel-  
 lantur. Quæ vitæ officia HIPPOCRATES  
 in comprehensis corporibus adeò ab om-  
 ni lassatione voluit esse aliena , ut ne  
 tantillum quidem videantur ab consum-  
 mata quiete differre. Ipse in *Epidemiis* sic  
 loquitur. *Calidis naturis refrigeratio , po-*  
*tus aquæ , quies utilia sunt.* Quæ pothæc Hipp. vi.  
 CELSUS de Athletico labore subiungit , ea *Epid.*  
 suo loco abundè disputata superius sunt.

**E**xercitationem rectè sequi-  
 tur , modò unctio vel in  
 sole , vel ad ignem , modò bal-  
 neum , sed in conclavi quām  
 maximè & alto & lucido & spa-  
 tioso. Ex his verò neutrū  
 sæpe fieri oportet , sed sæpius

alterutrum , pro corporis natura. Posthac paulum conqui-  
cere opus est.

Exercita-  
tionis  
partes  
tres.  
Prima.

Secunda.

¶ Tres erant antiquis partes exercitationis. Prima frictiones continebat ( Græci Τριψις appellant ) quibus leviter corpus eousque pertractabatur , donec floridus quidem color per cutem omnem diffunderetur , idque eo ipsi factitabant instituto , ut aptior habiliorque homo esset ad subsecuturos labores. Quippe frictionis beneficio metus obstruktionis atque disruptionis vasorum tollebatur , relaxato nimirum reclusoque habitu , tum superfluis attenuatis ac fusis , ipsis denique solidis calfactis ac præmollitis. Nempe ejus rei causa frictio hæc veteribus præparatoria vocabatur , proque varia corporis affectione , modò cum oleo , modò sicca administrabatur , idque linteolis tota primum cute , donec incalesceret duriter celeriterque perfricta , ac protinus oleo , si videbatur , nutrita. Omnis autem frictionis hanc esse vim HIPPOCRATES Author est , quod quæ dura est , corpus cogat , mollis solvat , multa extenuet , pauca impleat. Secunda pars exercitationis summus ille erat motionum vigor ( Græci αναστασις dicunt , subquo spiritus intenditur , sudorque calido vaporis mistus ubertim

promanat. Novissima omnis exercita-  
tionis rite factæ pars ipsa fuit, ut Au-  
thor est GALENUS, Apotherapia, ea  
quam hoc loco CELSUS ob oculos  
ponit. Tota hæc olim intra unctio-  
nes ac balneas erat, tameti compres-  
sus spiritus huc quòque agente inter  
mortales GALENO spectarit. Balneæ ex-  
crementa membris eximunt, siccata rum at-  
humectant, tensa remittunt, durata que unc-  
molliunt, eoque modo defessa sanant. Apothe-  
cationum Unctiones tum hæc quoque præstant,  
haud segniter, tum adductos in habi-  
tum succos oblita cute includunt.  
Quanquam verò Athletas, fabros, mes-  
fores, bajulos & similes grandium ope-  
rum magistros, laffitudo & pejus &  
frequentius exerceat, quàm qui suæ  
spontis cùm sint, soliusque valetudinis  
ergò labores adeunt, modum sibi finem-  
que in exercitando certum constituunt,  
non inconsultò tamen hi quoque Apo-  
therapiæ fructum captabunt, si non ob rapianul-  
metum laffitudinis, at certè excremen-  
ta purgandi gratia. Jam verò ut hæc  
res quàm curiosissimè observetur, per-  
petuum tamen in omnibus non est, fi-  
nitis laboribus ungi pariter ac lavari.  
Rarenter ambo nostris hominibus con-  
veniunt. Appulis atque Græcis quan-  
doque etiam neutrum, sæpiissimè utris-  
que populis alterutrum, prout corpus  
est aut naturaliter affectum, aut labore

D 5

A labore siccatum. Inter has res probè administratas , secuturaque mox fercula CELSUS si per quietem interponit , ut ejus beneficio & ascitus ab labore fervor paulatim in cendum , membris consopiatur . , & fatiscentes ante corporis meatus confidant . His enim quām cibis su- ita antè cibum provisis , efficitur ut post neque cruditas neque obstructio venis molesta sit.

**U**bi ad cibum ventum est , nunquam utilis est nimia satietas . Sæpè inutilis nimia abstinentia . Sæpè si qua intemperantia sabeiſt , durior est in potionē quām in esca . Cibus à falsamentis , oleribus , similibusque rebus melius incipit . Cum caro assumenda est , quæ assa optimè , aut elixa est . Condita omnia duabus de causis inutilia sunt , quoniam & plus propter dulcedinem assumitur , & quod modò par est , tamen ægrius concoquitur . Secunda mensa bono stomacho nihil no-

DE SANIT. TUENDA. 83  
cet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque & similia melius primo cibo assunit.

¶ En quām concinna orationis serie omnem viētus rationem CELSUS expeditat. Nam animadveris omnibus quae pertinebant tum ad arcendam cruditatem ventris atque venarum, tum cujusque exercitationis administracionem, protinus ad cibos venit, ut quibus esse convenit post illa omnia secundis. Nunquam inquit, utilis est nimia satietas, qua penitus naturae vis consumitur, oppresio cibis calore, adjectis que corpori supra modum excrementis. Sæpè ( addit ) inutilis nimia abstinentia, seu quae salutares corporis succos depascit, arescentibusque nimium solidis seniles annos ante tempus invehit. Arguunt hoc symptomata, quae indies supervenire longiori inediae conspiciuntur, cuius notæ sunt, Colliquatio solidorum, exustio succorum, vigiliæ, inquietudines, *καθαρυσμοί*, pertinaces alvi & vesicæ retentiones, hisque omnibus atrociores febres cum ardentes tum hectice, atrophiæ, marasmi, spasmi comitiales, & si qui his similes sunt morbi, quorum vis omnibus machina-

D-6

Satietas  
quid no-  
ceat,  
quid ni-  
mia ab-  
stinentia,

Sympto-  
mata  
inedia  
severior  
superve-  
nientia,

mentis auxiliorum superior est, ut non  
injuria quis posse dubitare videatur, de-  
beat necne plenitas levior inanitione  
censeri. Sanè ita ferè in quaque re fieri  
solet, ut natura utcunque affluentiam,  
peccimè egestatem ferat, sicut in hac  
ipsa, ni fallor, re. Nam copia alimen-  
ti incommodet licet venarum succis,  
inopia tamen, ut hoc ipso quoque malo  
non caret, sic membra pariter solida  
violat. Adeò appetit plurimum sem-  
per interesse, utrum superans an defi-  
ciens materia laeserit. Quanto enim  
expeditior ratio est, morbos plethori-  
cos cacochymicosve concoctione ac va-  
cuacione extenuandi, quam solidorum  
ariditatem genuina humectatione cor-  
rigendi, tanto profectò levior satietas  
nimia frugalitate credenda est. Idque  
apud HIPPONOCRATEM quoque invenio,  
qui in adversa valitudine tolerabiliorem  
errorem justo plenioris dietæ, quam  
nimis contractæ existimavit. Videlicet  
in his quæ superant, est quod morbus  
demat: In his quæ desunt, non est quod  
ipsum morbum ferat. Cæterum intem-  
perantia, sicubi incidat, quod durior  
in potionē sit quam in esca, causas non  
leves habet. Primum enim certa res  
est, pocula citius in venas & in exti-  
mos corporis artus penetrare ipsis cibis.  
Quippe hi avidius sumpti si intus con-  
coquuntur, non nisi simplicem (modo

Natura  
melius  
fert co-  
piam,  
quam  
inopiam.

Hipp.  
Lib. I.  
Aph. 5.  
Error ni-  
mis te-  
nuis die-  
ta gra-  
vior,  
quam  
qui ni-  
mis pie-  
na est.  
Intempe-  
rantia  
incibo  
levior,  
quam in  
potione  
est.

boni sint) adjiciunt plethoram: si com-  
putrescunt, uius docuit, Lepini hos vo-  
mitu aut cita alvo præoccupari, quām  
in venas ire, quō tamen si fortè pene-  
trent, succos quidem qualicunque cor-  
ruptela laceſſunt, quæ tamen non adeo  
ſit cacoëthes, ut vel malignitate par,  
vel fānationis facilitate iis superior vi-  
tiis fit, quæ concitat luxus poculorum  
consuevit. Nam vinum sub quo nomi-  
ne pocula ſignificamus, largius ſumptu-  
bis eſſe noxiū conſtat, tum quod  
ocifſimē venas oppleat, tum quod ſua  
vi ac qualitate (quæ certè violentiſſima  
eſt) nervosā in nobis corpora feriat, &  
principum partium robur violet, sub  
qua calamitate hepar ac cerebrum cæ-  
teris membris & citiūs & graviūs af-  
fliguntur. Atque hinc tantus subinde vini jar-  
malorum acervus coit, febres ardentēs, gius  
hydropses, cachexiæ, infaniæ, ſpasmi,  
apoplexiæ, tremores, arthritides, pa-  
ralyſes, iisque ſimiles morbi, qui fidos  
illorū patris Bacchi Myſtas interdum tra-  
here non ceſſant donec præcipitent.  
Quid, quod ferē minor in cibo ſubſtit  
repletionis occasio, quām in potionē.  
Nam dapibus expleti homines vorare  
ulterius naturæ ductu recuſant, at vi-  
no graves magis magisque novis cali-  
cibus incubunt, ac de poculorum cer-  
tant magnitudine, crescente nimirum  
potandi cupiditate à vini potentia ad

Vintum  
justo li-  
beralius  
ſump-  
tum,  
quid no-  
ceat.

Vini jar-  
ſumpti  
incom-  
moda.  
Intem-  
peran ix:  
minor in  
cibo oc-  
caſio  
quām in  
poculis  
eſt.

Bibendi  
consue-  
tudo au-  
gat avi-  
ditatem.

calidum siccumque ventriculi substani-  
tiam alterante. Atque sic ( ut PLINIE  
verbis utar ) bibendi consuetudo auget  
aviditatem. Id quod tum multo maxi-  
mè incidere compertum est , cum po-  
cula intus corrumpuntur. Quippe hoc  
symptoma inexhausta quædam comita-  
tur fitis , qualis eos urgere afolet , qui-  
bus aqua cutem subiit. Hujus enim pars  
in ventriculi spatiū rejecta , quia cor-  
rupta est , tam inextinguibilem sitim ac-  
cendit , ut quod plūs sint potæ , plūs si-  
tiantur aquæ. Putaverit aliquis illud  
HIPPOCRATIS nobis adversari , Πάν-  
τες , περὶ τὴν οἰστίαν , id est , facilius est im-  
pleri potu quam cibo. Sed id non ita ha-  
bet. Nam hoc Aphorismo repletionis  
promptitudo , non periculum significa-  
tur. Videlicet poculenta cibique humen-  
tiiores , ut promptius & venas intrant , &  
concoquuntur nutriunturque , sic melius  
aridos vacuosque homines seu analepti-  
ca præsidia reficiunt : De his namque  
vel ipso attestante GALENO , suum hunc  
Aphorismum HIPPOCRATES scripsit.  
Diximus de cibi ac potionis mensura ,  
proximum est , quis eorum esse debeat  
ordo , proponere. Ergo sic omnis men-  
sæ instituenda ratio est , ut facilia con-  
coctu duris alvum laxantia , adstringen-  
tibus , citò in corpus penetrantia tardè  
permeantibus , elixa assis , mollia duris ,  
pinguia macris , atque humida siccis

Obiectio  
Lib. 2.  
Aph. xi.

Solutio

Quis or-  
do cibo-  
rum ser-  
vandus  
in men-  
sa sit.

ordine priora sint. Proin recte CEL-  
SUS suam mensam à falsamentis aus-  
picatur atque oleribus : Hæc enim  
alvum lævigando , illa abstergendo  
magis solvunt. Sumptis his solidus  
apponitur cibus , caro scilicet elixa vel  
asla , sive ea sit piscium , sive volucrum ,  
aut terrestrium denique animalium. Et  
inter hæc quidem omnis nostri authoris  
mensa est. Nam condita ille non  
sine causa expulit , ut quæ ægræ confi-  
ciuntur , succumque ferè generant non  
bonum. Parantur ea hodie ex diverso-  
rum animantium carne , aliæ minutim  
incisa , alias integra , ac dulcibus obruta  
jusculis additisque unâ aromatis , &  
uvis passis , & prunis & zacharo & bu-  
tyro , ejusque generis aliis saporum ille-  
cebris. Coquuntur interdum sub squa-  
lido furni calore crusta pistoria com-  
prehensa , interdum in olla suprà oper-  
culo , curiosè obstructa : Et sic super  
prunam inferente. Hoc istud pisto-  
rium opus penitus vitiosum atque insa-  
lubre est , utique si ejus generis inditur  
caro , quæ difficilis crassique succi est ,  
qualem producit omne animal quadru-  
pes domi natum , omnis grandis fera ,  
quales sunt capræ , cervus , aper : Ex  
volucribus omnis grandis avis , quales  
sunt cygnus , & anser , & pavo , & grus:  
Omnis bellua marina , ut cete , bos ,  
canis : ex fluviatilibus piscibus , anguilla ,

Condita  
rejicien-  
da sunt.

Alimen-  
ta crassi  
ac valen-  
tis lucel.

salmo , & si qui his non impares sunt.  
Itaque hæc genera ex æquo omnia , cum  
vix unquam per se sanis profint , tum  
sic apparata multo maximè nocent , par-  
tim quod sub præfocante squalidoque  
ignis fervore superexcocta , difficulter  
intus subiguntur , partim quod dulce-  
dinis causa vorentur majore cum volu-  
ptate , adeò ut si vel ex propriæ sub-  
stantiæ natura sæpe non sint mala , luxu-  
tamen operosoque apparatu fiant non  
bona. Quid enim non designat ~~dixerat~~

~~τον τὸν κακὸν οὐδὲν.~~ Modo dixi sum-  
menia  
nostris se-  
culi ex-  
plodenda  
est.  
Secunda  
mensa  
postquam  
omni genere cupidiarum sese  
jam abundè explessent , essetque famæ  
omnis exempta , irritare gulam novis  
artibus novaque ingluvie studuerunt :  
Quoque honestiore titulo suam hîc in-  
temperantiam tegerent , secundas men-  
tas excogitarunt , quibus bellaria ac  
dulciaria ponerentur. Utique in tanta  
rerum varietate facile futurum indica-  
verunt , ut paulum ex singulis degustan-  
do , gulae facerent satis. Perditissimi  
me hercle ephilones , quorum stoma-  
chus quæ respuit , ea ne mens quidem  
cesset concupiscere. Adeò ineluctabilis  
est ventris feryitus , ubi animus semel

cupiditate se devinxit mala. Bellaria  
 hoc seculo aliter aliterque parantur.  
 Quicquid artis in Apothecariis , quic-  
 quid in coquis industriae est , totum id  
 hic semel effunditur. Veniunt placen-  
 tae , ex fructibus , pingui caseo , ovis ,  
 similagine , largoque butyro ac sacharo  
 confectae. Veniunt marcipanes , tremor  
 lactis , amygdalatum venit , & ipsum  
 purum sacharum , idque in alicujus fruc-  
 tus , aut animantis , alteriusve novæ  
 rei speciem curiosè fusum , eo (opinor)  
 instituto , ut non solum gulam suavio  
 deliniat , sed ipsos etiam oculos pascat.  
 Sed hujus secundæ mensæ veteribus in-  
 cognitæ inventrix inexplebilis nostro-  
 rum hominum luxuria est. Sequitur  
 altera quam CELSUS proponit , ex bus in  
 fructibus constare. Sub hac nunc &  
 luxuria & error est. Nam cum anti-  
 quitus mos obtinuissest , ut ultimo cibo  
 stomachus adstringente quopiam bolo  
 firmaretur , eaque ratione fercula ad ven-  
 triculi fundum preffa subsiderent , tum  
 ipse intus calor undique inclusus , stric-  
 tisque ventriculi villis coercitus , exac-  
 tius quæ assumpta erant demutaret , sic  
 ut nulla ructus aut inflationis aut fluc-  
 tuationis relinqueretur occasio , nosri  
 profectò majores id non perperam frusto  
 adstringentis pomi factitarunt , quorum  
 studium hujus seculi homines ut non  
 sectarentur modò , sed etiam ( si

Secunda  
 mensæ  
 veteri-  
 bus in  
 usitata.

## C O M M E N T.

90 Diis placet ) superarent , quæfitis re-  
to orbe fructibus adornare secundam  
mensam coepere , pomis , pyris , cerasis ,  
moris , prunis , uvis , sicubus , palmulis ,  
cattaneis , mespilis , juglandibus , &  
ipfis qui vix edendo sunt , fungis ,  
multisque id genus aliis gulæ irrita-  
mentis , quibus hodie dicitum mensæ  
splendent , non tam ad stomachum fir-  
mandum ( qui enim hæc omnia promis-  
cuè vorata firment ) quam ostentationis  
aut voluptatis aucupio . Ergo recte  
CELSUS secundam mensam in imbecil-  
lo stomacho coacescere scripsit . Nam  
acoris ( qui non nisi diminutæ concoctio-  
ni supervenit ) hæc adferri causæ pos-  
sunt , fructuum istorum intempestivus  
usus , luxus , varietas , succique eorum  
cum frigiditas tūm ad concipiendam  
labem promptitudo . At bono stomacho ,  
utpote pro suo robore noxia supe-  
ranti , ut hæc rerum diversitas interdum  
non est gravis , sic nunquam non est  
inutilis . Omnes enim uno ordine fructus  
præcipueque fugaces , seu temporarii  
( Græci ἀργισσ vocant ) ultimo cibo vo-  
rati nocent , nisi si qui sint admodum  
adstringentes , & ii tamen oppidò quam  
parcè gustati .

**P**Ost multas potiones quæ  
aliquantum sitim exceſſe-

Luxus  
nostro.  
ruin in  
secunda  
mensa  
fructibus  
ornanda.

Secunda  
mensa  
cur intus  
coaces-  
sat.

DE SANIT. TUENDA. 91  
runt, nihil edendum est, post  
satietatem nihil agendum. Ubi  
expletus est aliquis facilius con-  
coquit, si quicquid assumpsit,  
potione aquæ frigidæ includit,  
tum paulisper invigilat, deinde  
bene dormit. Si quis interdiu  
se implevit, post cibum neque  
frigori, neque æstui neque la-  
bori se debet committere. Ne-  
que enim tam facile hæc inani-  
corpore, quam repleto nocent.  
Si quibus de causis futura ine-  
dia est, labor omnis vitandus est.

¶ Qui fercula plusculis potionibus Post pe-  
condiunt, ii vix possunt optata ambo-  
rum concoctione non frustrari. Siqui-  
dem innatant cibi sic ut eos, referen-  
te **GALENO**, ventriculi corpus pro-  
pter interpositum humorem minimè  
contingat. Proin hæc regula severis  
illis Bacchi cultoribus unicè observan-  
da est, ne vino graves mensam petant.  
Nam si sola pocula id danni naturæ  
dent, ut ea vix longo post tempore de-

cula ci-  
bus no-  
xius.  
*G.d. viii.*  
*Meth.*

## 92 C O M M E N T.

fungi succorum concoctione possit , quanto magis id eveniat , necesse est , si cibus etiam superingeritur , qui & per se facessere negotium ventriculo potest , & jam tum crudus cruda cum potionē in venas meare . Quæ profectō res insitum calorem adēd vehementer afflīctat , ut is in coctionis munere nequaquam emicet , sed devictus poculis epulisque cedat . Neque enim ineruditē GALenus calorem nobis ingenitum cum ignis flamma , & cibos poculaque cum hujus fomentis comparavit . Idem enim insito calori usuvenit , quod igni , quem intermori ac sāpe prorsus interire conspicamur cùm nimia obruitur lignorum fr̄ue , aut certè ea præfocatur materia , quæ tum qualitate ipsum enecet , tum flammam ægrè concipiāt . Porrò quod post satietatem nihil sit agendum , superioribus locis demonstratum est , ubi concoctionem quiete gaudere , ac motu turbari proposuimus . Quo magis fal-luntur , qui vel pransi vel coenati ( quose à cibo niam id temporis vires magis constant ) excent cursibus , saltibus , venationi , lucta pugilatui aut id genus aliis corporis studiis vacant , cùm hinc concoctio sumpti recens alimenti turbetur , initiaque gravissimis valetudinibus præbeantur . Neque enim his patrocinatur , quod ea res non protinus noxas inferat . Nam tandem ubi causæ mali magnitudine

Analo-gia nos-tri calo-ris cum ignis flamma , & ali-men-ti cum ejus fomen-tis . Post sa-tietatem nihil agen-dum . Error eo-ruin qui se à cibo excent

DE SANIT. TUENDA. 93

crevère, eo gravius lèdit, quo diutiū sua semina intus occuluit. Quemadmodum GALenus narrat iis qui intempestivè exercentur, causas indies seu quædam seminaria gravium morborum accrescere, tandemque magna valetudinis jactura in pernicioſos effectus erumpere. Quæ posthac Author de possumptis tu frigidæ jungit, ea superiùs abundè epulis disputavimus, estque hic locus instar omnium unus, qui nostras ibidem rationes facit non modò similes veri, sed firmissimo solidat communiqué argumen-  
to. Hausta frigida paulisper antequam cubetur invigilandum est, ne ascito mox somno multa fiat crudi vaporis in caput exhalatio, ipsis nimirum epulis circa supernam regionem ventriculi hærescentibus, nec dum ad imum ejus fundum demersis. Et hæc quidem coenatis observanda sunt. Pransis vero magna cura opus est, ne frigori, ne astui aut labori fese objectent. Frigus namque justo vehementius undequaque in corpus & tracto spiritu, & transpiratione cuticulari transmissum ingenito calori impedimento est, quo minus probè quod intus est alimentum conficiat, & in salutares venarum succos demutet. Scilicet frigidum nulli ex se functioni habetur utile, quare ne concoctionem quidem eo unquam adjuvari posse certum est nisi ex accidente, et.

frigidi, astuti, la-  
bor, vi-  
tandam  
funt.

Frigi-  
dum ex  
se nulli  
functioni  
ni utile

## 24 C O M M E N T.

cum aut stricto in unum ventriculo, si intro vadit, aut densata undique cute, si intrinsecus incidit, genuinum calorem intus coercitum adauget. Quæ duo nec ipsum tamen ante efficere potest, quam ubi moderate incidit: Nam contra si calorem viribus supererit, jam non solum superficiem corporis afficere, sed intro etiam sese abdere, ac penitissima quæque viscera sua qualitate peritrin gere consuevit, idque adeò sape validè,

Multi ex ut multos etiam frigore fuisse enectos  
frigore constet. Nam & proceras arbores ita  
animam emori cernimus, omnemque exiguum  
amiserunt.

ignem sub dio expositum protinus extingui. Neque vero mirum videatur occursum frigidæ aëris graviorem semper à cibo esse, quo tempore præcipua caloris ac spiritus vitalis pars ad præcordia recessit, quorum tum præsidio seu benignissimo nomine privata extrema neque sat validè vim gelidi elementi frangunt, neque quo minus ea ad vitalia penetret, impediunt. Nimirum ab istiusmodi refractionis incommodo, ut eos qui frigida perlunguntur **GALENUS** immunes redderet, cutem prius omnem, donec ea penitus caleret, multorum manibus perfricari jubebat, id scilicet veritus quod imparatis ad frigidam accidere solet, scilicet ne cruda ejus substantia aut certè vis per musculos idoneo calore destitutos trajecta, quam

mox ad viscera adspiraret. Quod si aquæ facultas ita expeditè haud præmunita extrema penetrat , quid non aëris faciat , quæ tenuiori vehitur subiecto , eoque non tantum per cuticulares meatus , sed trachæam quoque arteriam in corpus eunte. Jam vero haud minore studio ipse quoque æstus vitandus à cibo est , tum quia ventriculi robur laxando dissolvit , tum quia insitum calorem ex imis præcordiis in cutem evocando per halitum dissipat , quibus de causis nil mirum concoctionem prohiberi. Quod vero labor saturis etiam officiat , quia superiùs abundè declaratum est , supervacuum sit hoc loco repetere. Magis ad rem pertinet dubitandi causam multis adimere , cur tria hæc , frigus , æstus , labor , plus inani corpori quam repleto noceant. Putaverit aliquis locum hunc ἄτηχον esse nedum CELSO dignum. Nam quis nescit inane corpus intus forisque caloris ac sanguinis inopia fluctuare . ejusque rei causa protinus sub valido frigore gravissimè lœdi , tum æstu atque labore penitus collabascere , & ad immedicabilem solidorum ariditatem perduci. Quippe hæc ista pericula contemplatus HIPPOCRATES 2. acutorum morborum , lis quos fames præter solitum exhaustit . eodem die , & frigore , & æstu , laboreque interdicendum esse censuit. Idque apud AVICENNAM quoque ( si qua

Utrum  
frigus ,  
æstus , la-  
bor ma-  
gis ina-  
ni , quam  
pleno  
noceant.

ejus viri apud doctos Authoritas est) luculentissimis verbis memoriae proditum invenio. Leviori semper periculo plenum corpus exerceri quam vacuam. Quo magis falluntur, qui ideo laborem, astumque minus nocere inani putant, quoniam omnis huic desit contrahendae cruditatis occasio. Talis namque animadversio recta non est. Utique temerarium est, gravioribus se malis implicare, ut vitentur leviora, ut in hac ipsa re, ubi plus ponderat dissipari corporis periculum, quam quæ propter cruditatis fugam securitas est. Neque ignoro quosdam dicere, ob id saturis inimicum frigus esse, quod sub hoc extrema calore privata male afficiantur. Sed ne hoc quidem sat probè etiam animadversum est. Quid enim incommodi, si sola extrema, partes planè ignobiles algeant. Omne periculum in eo vertitur, quod non calentibus externis, interna citius frigescant. Quod si haec mala saturis incumbunt, quid te quæso sperandum de vacuis est, quibus externa internaque omnia caloris sanguinisque penuria juxta laborant. Adeò apparet, frigora, astus, labores, ut ambo bus corporibus nunquam prodefesse, ita gravius semper inani quam pleno novere. Quid ergo? Exorbitasse à vero CELSUM dicimus? Minime hercule. Quippe propositis duobus contrariis alterius

## DE SANIT. TUENDA. 97

alterius extremi nomen pro medio ipso-  
rum is Autor usurpavit. Etenim plen-  
um & inane ambo sub eodem gene-  
re posita extremè à se invicem dissident,  
quorum medio nullum latini nomen  
dederunt, ideoque Ė L S U S pro an-  
tiqua illa dicendi brevitate periphrasi  
abstinuit, id corpus inane vocans, quod  
inter hoc & plenum intervenit me-  
dium. Scilicet hoc ipsum per æstus ac

Inane  
corpus  
quod-  
nam Cel.  
fus vo-  
cet.

labores neque crudis infarcitur, ut sa-  
turum: Neque contabescit ut inane  
ac famelicum, tum nec frigore quoque  
æque ut hæc ambo, ferit, deductis  
nimirum in corpus omne jamdūdum  
succis, nec ipsis interim visceribus va-  
cuis, sed confecto pridem alimento  
fruentibus. Sed de his satis. Supereft  
nunc famis atque laboris συζύγια, quæ  
cur valetudini molesta sit, ipsa re patet.  
Utrumlibet enim ex se se corpus exhau-  
rit, ac proin facto congressu, etiam  
tabe consumit, quod & antè CELSUM  
hoc Aphorismo nos docuit HIPPOCRA-  
TES. *Ubi fames, laborandum non est.*

Inedia  
ac labo-  
ris gra-  
vis copu-  
la.

Hipp.  
Lib. 2.  
Aph. 16.

E