

I N D E X.

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| A Bsinthii pag. 770 | Alfeniati quid sit | 227 |
| Abfinthii succ ^o ma- | Allia | 773 |
| gis stomacho con- | Alipia | ibidē |
| ferat quam ipsa herba p. 410 | Alchechengi | 810 |
| Abrotanum 770 | Aloes | 774 |
| Abstergentia quid agāt | Althebram | 850 |
| Acacalis 770 | Althea | 774 |
| Acacia | Alteratricis officium | 34 |
| Acanthion 771 | Alteratio corporis quot mo- | |
| Acanthum | ibidem dis fiat | 38 |
| Achillea | ibi. Alteratio duplex | 66 |
| Acinus | ibidē Alteratio quid sit | 67 |
| Acidorum actiones | 764 Alteratio concoctio humo- | |
| Acorus 771 | rumque preparatio ac dige- | |
| Aconitum 772 | stio quō differant | ibidem |
| Adiantum | ibidem Alteratio p se an sit causa do- | |
| Ad suppurationem & ad pus- | loris | 126 |
| lioni an idem | 692 Altiabil quid significet | 727 |
| Aegylops 772 | Althoin quid sit | 678 |
| Aegypti | 843 Alumen & eius species | 774 |
| Aer & aqua an possint putre- | Alypon | 773 |
| fieri | 630 Alysuma | ibid. |
| Aetas quid | 14 Alyson | 774 |
| Aetates quot sint | ibi. Amara quid agant | 764 |
| Aetatum réperamenta quot | Ambrosia | 775 |
| ibidem | Ambra odorifera | ibidē |
| Aetates an sint plures quam | Amiantus | ibidem |
| quatuor | ibidem Amylum | ibidem |
| Aetates an possint p̄niri. 15 | Ammi siue Ameos | ibid. |
| Aetatu doctrina an sit utilis | Ammoniacū & ei ⁹ species | 776 |
| Aetas nō dicitur cal. uel frig. | Amomum | ibid. |
| nisi ratione subiecti | 16 Ampelitis | ibidem |
| Aegritudines compositionis | Ampeloprafton | ibidem |
| quot | 39 Anagallis | ibidē |
| Agallochon 772 | Anagitis | ibidem |
| Agaricum | ibidem Anadosis quid sit | 68 |
| Ageraton | 773 Anchusa | 777 |
| Altea | ibid. Androsemon | ibidem |
| Alcuabe quid sit | 97 Anemone | ibidem |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Anethum | ibidē | appetitus canini signa | 308 |
| Angelica | 778 | appetitus canini cura | 399 |
| Angina quid sit | 308 | appetitus canino conferen- | |
| Anginæ differentiæ | ibidē | tia | 408 |
| Anginæ causæ | 309 | appetitus canini Pronostica | |
| Anginæ indicia | 310 | ibidem | |
| Anginæ cura | 311 | apetitus canino an semper uñ | |
| Anginæ conferentia | 314 | num conferat | 404 |
| Anginæ pronostica | ibidē | aperitiua in sputo sanguinis | |
| Anginæ an conueniant reper- | | ex retentione mestrurorum | |
| culsua | 315 | facto an conferat | 349 |
| Angina an magis a pituita q̄ | | Aperitio quid referat | 43 |
| a ceteris humoribus fiat ib. | | aphace | 779 |
| Anima quomodo a natura di- | | apium | ibidē |
| stinguatur | 1 | apios | ibidem |
| Animæ sedes ubi | 33 | apiastrum | ibidem |
| Animalis uirtus ex motu co- | | apium raninum | 838 |
| gnoscitur | 45 | apoplexia quid | 172 |
| Anisum | 776 | apoplexia acutissima | 17 |
| Anonis | ibidē | apoplexiæ causæ | ibidē |
| An omni anginæ conueniat | | apoplexiæ signa | 173 |
| sectio uenæ | 315 | apoplexiæ cura | 175 |
| Anhelitus an sit motus natu- | | apoplexiam excitantia | 181 |
| ralis uel uoluntarius | 335 | apoplexiam curantia | ibidē |
| An in difficultate spirandi de- | | apoplexiæ incurabilis cogni- | |
| tur uinum | ibidē | tio | 182 |
| Anodyna duplicia esse | 768 | apoplexię pronostica | 181 |
| Anthemus | 778 | apoplexiæ species an sint tan- | |
| anthyllis | ibidem | tum tres. | 183 |
| anthurhinon | ibid. | apoplexia an a calido humo- | |
| anthera | ibid. | re fiat. | ibidem |
| antimonium | 848 | apoplexia an a simplici frigo | |
| aparine | 779 | re fiat | ibidē |
| <i>Aurepiper, A. Steppuys</i> | 311 | apoplexia fortis an possit fa- | |
| appetitus caninus quid | 396 | nari | ibidem |
| appetitus duplex | ibidē | Apostema dupl̄r gnatur | 669 |
| appetentia quot modis læda | | Apostematum dolores sedan- | |
| tur | 397 | tia. | 677 |
| appetitus canini causæ | ibid. | Apostemata maturãtia | ibã. |

I N D E X.

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Apoſtemata an tātum calida quæ a ſanguine & bile | 678 | Asparagus | ibidem |
| Apoſtema an ſit morbus | ibi. | Aſphodellus | ibidem |
| Aperiētia & rarefaciētia quo- modo differunt | 766 | Aſplenon | ibidem |
| Aphthoris | 301 | Aſter atticus | ibidem |
| aphtharum cauſæ | ibidē | Aſtragalus | 783 |
| aphtharū inducia & cura | 302 | Aſthma quid | 330 |
| aphthas curantia | ibid. | Aſthmatis cauſæ | ibidem |
| aphthiſis nocentia | 303 | Aſthmatis indicia | 332 |
| aphtharū pronofſica | ibidē | Aſthmatis cura | 333 |
| arbutus. | 780 | Aſthmati conferentia | 334 |
| arction | ibid. | Aſthmatis pronofſica | 335 |
| argemone | ibidem | Aſthma an ſit uerus morbus pulmonis | ibidem |
| argentum uiuum | ibidē | Aſthmati an conueniant ual de ſoluentia | ibidem |
| aristolochia | ibidem | <i>aristolochia</i> quid | 317 |
| Ariſtoteles an ſibi adueſetur in putrefactione aeris | 630 | Athara | 783 |
| armenius lapis | 781 | Atrabilis quid | 214 |
| aron | ibidem | Attractylis | 783 |
| artemiſia | ibidem | Attrahētia ex qb ³ cōſtēt | 767 |
| arteriarū tres dimēſiones | 50 | Atramentum ſutorum | 792 |
| arteriæ an tantum moueātur motu pulſus | 52 | Atriplex | 783 |
| Ars curatoria quotuplex | 56 | Attrahētricis officium | 34 |
| Arquatus & aurigo | 427 | Auctio quid | 32 |
| Articularis morbus | 357 | Autrix & nutrix an ſint idē | 34 |
| Articularis morb ³ cauſæ | ibi. | Auditui nocentia | 266 |
| Articularis morbi ſigna | 358 | Auditum acuentia | 284 |
| Articularis morbi cura | 359 | Auellana | 783 |
| Articularis morbi pronofſi- ca | 363 | Auena | ibidem |
| Aſaron | 781 | Auena ſylueſtris | 787 |
| Aſſa ſætida | 817 | Auicenna locus corruptus ac reſtitutus | 699 |
| Aſclepias | 781 | Auic. cōcordatur cum raze in cura eryſipell. | ibid. |
| Aſcalonia uulgaris | 787 | Auricula muris | 825 |
| Aſciti an ſemper incifio con- ferat | 460 | Auſonij epigramma de inten- tionibus medic. | 166 |
| Aſpalatus | 782 | Azarauus prohibet ſecari ue- nam in phrenitide. | 335 |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Bacchara | 781 | Bromos | 787 |
| Baccharis | 783 | Bruscus | 774 |
| Baloeum quid perficiat | in- | Bubonium | 783 |
| ophthalmia | 242 | Buccinae | 787 |
| Balneum quibus casibus nō | | Buglossum | ibidem & 795 |
| conueniat | 576 | Buglossum syluestre | 803 |
| Ballote | 784 | Bulbus | 787 |
| Balneum an conferat ante | ciy | Bulimus quid sit | 402 |
| steris impositionem | 89 | Bulimi causæ & signa | ibidem |
| Balsamum | 784 | Bulimi cura & pronostica | 403 |
| Balsamina | 854 | Bulimus an idem cum appeti- | |
| Barachion quid sit | 678 | tu canino | 404 |
| Barba hirci | 784 | Bulimo an cibi crassi confe- | |
| Barba sylvana | 773 | rant | ibidem |
| Barbapaxis quid | 299 | Bunium | 787 |
| Batrachi causæ & indicia | 300 | Buphthalmos | 788 |
| Batrachi cura | ibidem | C acalia | 788 |
| Bdellium | 784 | Cachochymia | 54 |
| Beta | 785 | Cachexia quid | 444 |
| Beta aquatica | 773 & 837 | Cachexia an semper precedat | |
| Betonica | 785 | hydropem | 460 |
| Bedeguar | 847 | Cadmia | 788 & 836 |
| Bilis quid & eius diuisio | 23 | Calamintha | ibidem |
| Biondela | 792 | Calamentum | ibidem |
| Bitorta | 787 | Calam ^o aromaticus | 771 & 788 |
| Bislingua | 812 | Calcraftoria an in febre pesti- | |
| Bitumen | 785 | lentiali conueniant | 630 |
| Blatae | ibidem | Calx uina | 789 |
| Bitum | 786 | Calidum duplex | 11 |
| Bolus Armenius | 818 | Calidum quot modis dica- | |
| Borax | 794 | tur | ibidem |
| Botrys | 786 | Calidiora membra quę | ibid. |
| Bognacha | 778 | Calculorum renum pronō- | |
| <i>βουχας</i> | 317 | stica | 514 |
| Brancha ursina | 772 | Cal culian possint generari a | |
| Brassica | 786 | cal. temperato | 514 |
| Britanica | ibidem | Calculosis dormire sup dor- | |
| Brionia | 853 | sum an noceat | ibidem |
| Brassica canina | 800 | Caloris duplex generis | 565 |

I N D E X.

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|
| Calor naturalis & extraneus | | Causæ salubres & ifalubres | 38 |
| an idem | ibidem | Causæ morbi quot sint in ge- | |
| Calor an accendi possit tan- | | nere | 39 |
| tum in spiritibus | 573 | Causæ morborū, calidorū | |
| Calor hecticæ non transit de | | quot | ibidem |
| specie in speciem | 582 | Causæ frigidorum siccorum | |
| Calor hecticæ an magis appa- | | humidorum quot | 40 |
| reat assumpto cibo | ibidem | Causæ morborum an semper | |
| Cancamon | 789 | considerandæ | 41 |
| Cancer quid sit & eius divi- | | Causæ breuitatis febrîū qua- | |
| sio | 744 | tuor | 592 |
| Canceri causæ & indicia | ibi. | Causus febris qd & eius cau- | |
| Canceri curatio | 747 | sæ | 611 |
| Cancro conferentia | 750 | Causi febris signa | 612 |
| Canceri præfagia | 752 | Causi febris cura & pronosti- | |
| Canceri occulti qui sint | ibi. | ca | 613 |
| Cancer an mutet locum | 753 | Causæ cephalæ | 104 |
| Câcri an curari possint | ibi. | Cautica quæ | ibi. |
| Cannabis | ibidem | Causæ æternæ an in omni af- | |
| Camphora | ibidem | fectu inquirendæ | 692 |
| Capparis | 790 | Causa coniuncta auferatur a | |
| Capillus ueneris | 772 | morbo distinctu 678 & 681 | |
| Caput ledentia | 824 | Causa reuersiōis febrîū q̄ | 638 |
| Capilli cur desfluant | 357 | Cauterium ex ære an sit effi- | |
| Cardamomum | 790 | ficax | 101 |
| Carum. i. carti | ibidem | Cauterium an tuto capiti sit | |
| Cardiaca passio | 369 | applicandum | ibidem |
| Carduus | 790 | Cauterium an satius potētia- | |
| Carum | ibidem | le quàm actuale | ibid. |
| Carlina | 793 | Cauterizator quid cauere de- | |
| Carthamus | 796 | beat | 100 |
| Cassia | 790 | Cauterium an in omni tem- | |
| Castoris | 791 | pore fieri possit | ibi. |
| Castanea | ibidem | Cauterij actualis uires & u- | |
| Catharrho conferentia | 322 | sus | 98 |
| Cataracta oculorum | 247 | Cauterium potentiale quid | |
| Cataputia | 817 | sit | 98 |
| Caucalis | 791 | Cauterîū quotuplex sit | ibi. |
| Cauda æquina | 812 | Cedrus | 791 |

I N D E X.

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Cedrinus liquor | 791 | Chrysanthemum | ibidem |
| Celsus an a Galeno dissentiat | | Chryfocolla | 794 |
| in cucurbitulis | 64 | Chiyraga quid | 557 |
| Centinodia | 836 | Cibi melancholici qui | 216 |
| Centaurium maius | 791 | Cibandū aliquando in mor- | |
| Centaurium minus | ibidem | bi uigore | 59 |
| Cephalea quid sit | 103 | Cichorium | 794 |
| Cephalea quomodo uocatur | | Cicuta | ibidem |
| ab Auicenna | ibidem | Cinnabaris | ibidem |
| Cephalea quem locum occu- | | Cinnamomum | 795 |
| pat | ibidem | Circea | ibidem |
| Cephaleæ signa | 106 | Cirfion | ibidem |
| Cephalea quur dolorem per | | Cistos | ibidem |
| interualla efficit | 108 | Citria | ibidem |
| Cephaleæ cura | 108 & 113 | Citrach | 782 |
| Cephaleæ & hemicranæ pro- | | Clematitis | 795 |
| nostica | 124 | Clymenon | 796 |
| Cephalea an a cephalalgia dif- | | Clyster qd sit & eius usus | 86 |
| ferat | 125 | Clysteres an ascendant ad ie- | |
| Cepe cur noceant capiti | 142 | unum intestinum | ibi. |
| Cedronella | 776 & 780 | Clysteres naturæ opus inter- | |
| Centum capita | 782 | rumpunt | 87 |
| Cerebri uentriculos iſpirā | 165 | Clysteribus imponēdis an ser- | |
| Cerebri ſubia an poſſit in- | | uanda ſit hora | ibidem |
| ſtammari | 138 | Clysteres an frequentari poſ- | |
| Chalcanthum | 792 | ſint | 89 |
| Chameciſſos | ibidem | Clysteri imposito an ſequa- | |
| Chamedaphne | ibidem | tur ulla læſio | ibi. |
| Chamedrys | ibidem | Cnicus | 783 & 796 |
| Chamomilla | 778 | Condrilla | 796 |
| Chamelea | 792 | Conyza | ibidem |
| Chameleon | 793 | Color eſt certiffima nota ſuc- | |
| Chamepitys | ibidem | corum | 594 |
| Chamefyce | 793 | Contraria contrarijs curan- | |
| Charabe | 803 | tur | 43 |
| Charabitus quid | 128 | Cōcoctio duplex & qd ſit | 67 |
| Chathartica, quomodo ſint | | Concoctio præcedit ad dige- | |
| duplicia | 768 | ſtionem | 69 |
| Chelidonium | 793 | Cōcoctio an a frigidis fiat | 70 |

I N D E X . I

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Conuulsio quid sit | 196 | Condescentia quid agant | 767 |
| Conuulsio an sit morbus uel lymptoma | 197 | Côstringentiũ actiones | ibi. |
| Conuulsionũ diuisio & cau- sæ | 198 | Corallium | 796 |
| Côuulsio an sit curabilis | 200 | Coltra | 774 |
| Conuulsio quòd fieri possit a flatu | ibidem | Colocynthis | 799 |
| Conuulsionum signa | 201 | Condifi | 817 |
| Conuulsionum cura | 203 | Corallina | 825 |
| Côuulsionũ pronostica | 209 | Cordialis medicina quot mo- dis dicatur | 375 |
| Conuulsio ex helleboro quo modo intelligitur | 210 | Cordi nocentia & conferen- tia | 376 |
| Conuulsio de inanitione an semper mortalis | 312 | Coriandrum | 797 |
| Conuulsio de repletione an a febre semper curari pos- sit | ibidem | Coriza | 316 |
| Côuulsio incurabilis quæ ib. | | Cornu cerui | 797 |
| Columella quid sit | 305 | Cornus arbor | ibidem |
| Columellæ indicia | 306 | Coronopus | ibidem |
| Concoctio quot modis læda- tur | 389 | Corpus fluidum quomodo intelligatur | 43 |
| Concoctionis corruptæ cau- sæ | 390 | Corpus respirare etiam per uenas | 53 |
| Coitus an ualeat in morbis pituitosis | 546 | Corporibus sanis quod nutri- mentum | 60 |
| Colicæ an in principio con- ueniant narcotica | 413 | Corruptionis aeris causa | 618 |
| Concoctionis corruptæ si- gna | 392 | Costus | 797 |
| Concoctionis corruptæ cu- ra | ibidem | Cotonea | 798 |
| Concoctionis corruptæ pro- nostica | 395 | Crimmon | ibidem |
| Concoctio an lædatur a sic- citate & humiditate absque alijs qualitatibus | ibidem | Chrithmon | ibidem |
| | | Crocodilion | ibidem |
| | | Crocus | ibidem |
| | | Cucurbita | ibidem |
| | | Cucumis | 799 |
| | | Cucumis syluestris | ibidem |
| | | Cucurbite syluestris | ibidem |
| | | Cupressus | 800 |
| | | Cura singulorũ morborum in genere | 42 |
| | | Curationis præcipua inten- tio quæ | ibidem |

I N D E X . I

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Cuscuta | 800 | Dentes an per se patiātur | 295 |
| Cucurbitularum usus & dif- ferentia | 89 | Dentes an ab aliis ossibus dif- ferant | 296 |
| Cucurbitula quid sit | ibid. | Dentes an possint apostema- ri | ibidem |
| Cucurbitis itemptiue posi- tis quid sequatur | ibidem | Destillatio quid sit | 317 |
| Cucurbitularū iuamēta | 92 | Destillationum causæ | ibidē |
| Cucurbitæ an in principio mor- bi admoüendæ | 93 | Destillationum indicia | 318 |
| Cucurbitæ an repletis conue- niant | ibidem | Destillationū pronostica | 323 |
| Cucurbitæ incidende an sit terminus | ibidem | Destillationes quæ ueræ uo- centur | ibidem |
| Cucurbitis positis an ciban- di hora determinetur | ibi. | Desyderiū coitus an sit ex ce- rebro | 546 |
| Cucurbitæ stāte cruditate an admoüendæ | 95 | Deriuatio quid sit | 83 |
| Cucurbitæ an i frigida & sic- ca temperie conueniāt | ibi. | Deriuatio quō fiat | ibid. |
| Cur detergēti magis profuit sudor | 643 | Diabetis signa & eius cura | 20 |
| Cucurbitæ an iuuent in cura stramarum | 733 | Diabeti conferentia, & eius pronostica | 522 |
| Cyanon | ibidem | <i>Distamus</i> | 56 |
| Cyclaminus | ibidem | Distamus | 801 |
| Cynoctonon | 772 | Differentiæ partium sunt qua- tuor | 28 |
| Cyminum | 800 | Difficultas spirandi an proue- niat tantum a læsione spiri- tualium an etiā ab aliis | 335 |
| Cynocrambæ | ibidem | Digestio quid sit | 67 |
| Cynoglossa | 801 | Digestio an sit humorum al- teratio | 69 |
| Cyperus | ibidem | Digestio duplex | 70 |
| Cytifus | ibid. | Digestio an tantum humori putrido conueniat | 597 |
| D Aphnoides | 801 | Dipsacus | 802 |
| Daucus | ibidem | Discordia auicē. cum Gale- no in cura appetitus cani- ni | 400 |
| Diabetes & eius cause | 520 | Diurectica an i principio cal- culi conueniant | 514 |
| De dolore i genere & eius spe- cie | 491 | De odoribus | 762 |
| Delirium sit interdum nō pa- tiente cerebro | 138 | | |
| Dentibus nocentia | 294 | | |

Dies

I N D E X.

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Dies iudicatorij qui sint | 644 | Dolor iuncturarum | 557 |
| Dolor an fiat ab humido tan- tum | 126 | Doloribus iuncturarum con- ferentia | 566 |
| Dolor an fiat a solutione con- tinui tantum | ibidem | Dolores & febres an indecli- natione accidunt | 672 |
| Dolor aurium quid | 259 | Dolor an fiat ab inflatiōe | 760 |
| Doloris aurium causæ | ibi. | Dracunculus | 802 |
| Doloris aurium indicia | 260 | Dryopteris | ibidem |
| Doloris aurium cura | 261 | <i>Durocupia</i> | 566 |
| Dolorem aurium curātia | 266 | Dysenteria quid & eius cau- sæ | 467 |
| Doloris aurium pronostica | 267 | Dysenterix signa | 468 |
| Dolor aurium an sit periculo- sus | ibidem | Dysentix cura | 469 |
| Dolor dentium | 291 | Dysenterix conferentia | 474 |
| Doloris dentium causæ | 292 | Dysenterix pronostica | 475 |
| Doloris dentium signa & cu- ra | ibi. | Dysenteria sanguinea an bi- liosa deterior | 476 |
| Dolores dentium curantia | 294 | Dysenteria ab attrabile an se- per lethalis | ibid. |
| Doloris dentium pronostici- ca | 295 | <i>Dysenteria</i> & eius causæ | 330 |
| Dolores dentium an magis calid. quàm frigid. fiāt | ibi. | E Benus | 802 |
| Dolor stomachi & eius cau- sæ | 404 | E bulus | 803 |
| Doloris stomachi signa | 405 | Ebur | ibidem |
| Doloris stomachi cura | 406 | Echion | ibidem |
| Doloribus stomachi conse- rentia & nocentia | 409 | Echinus | ibid. |
| Doloris stomachi pronostici- ca | 410 | Electrum | ibidē |
| Dolori maximo an semper phleb. conferat | 411 | Elleborus | 804 |
| Dolor colicus quid | 492 | Elementum physicum quid | 5 |
| Doloris colici causæ | 493 | Elementum medicum quid | ib. |
| Doloris colici signa | 495 | Elementa quot sint | 6 |
| Doloris colici cura | ibi. | Elementa hominis quæ | ibid. |
| Dolori colico nocentia & cō- ferentia | 500 | Elementorum doctrina an sit utilis | 7 |
| Doloris colici pronostica | 501 | Empiema quid | 351 |
| | | Empiematis causæ | 352 |
| | | Empiematis signa | ibidē |
| | | Empiematis cura | 354 |
| | | Empiematis pronostica | 356 |
| | | Empiema an per unctionē uel | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| incisionem curandum | 358 | Error Ioānis de Vigo in spha- | |
| mplastica quæ sint | 766 | celi ethymo. | 710 |
| imollicrium et pus mouen- | | Error Andreæ Bellunēsis | 95 |
| tium differentia | 765 | Error Dini alius | 630 |
| in phlegma quid sit | 753 | Endiuiā | 794 |
| Empheylema an differat ab | | Eryngium | 804 |
| empneumatosi | 754 | Erysipelas an inter inflamma- | |
| Emollientia | 737 & 741 | tiones enumeretur | 768 |
| Epithimum | 804 | Erysipelatis definitio & diui- | |
| Ephemeron | ibidē | sio | 694 |
| Ephamera | 573 | Erysipelatis causæ & indi- | |
| Ephemeræ pronostica | 577 | cia | 695 |
| Ephamera an coniungi possit | | Erysipelas quomodo a fleg- | |
| cum putrida | ibi | monē distinguatur | 696 |
| Epilepsia quid | 158 | Erysipelatis curatio | 697 |
| Epilepsia an sit morbus uel | | Erysipelas & ignis sacer an sē | |
| symptoma | ibidem | per idem | 702 |
| Epilepsiam excitantia curan- | | Erysipelas an sit tumor præ- | |
| tiaque | 168 | ter naturalis | ibidem |
| Epilepsia per consensum an | | Eruca | 805 |
| post pubertatē curetur | 170 | Eruum | ibidē |
| Epilepsia an curetur per om- | | Esula rotunda | 833 |
| niem mutationem calid. & | | Esula maior | 66 |
| fic. | ibidem | Euacuatio quot modis fiat | 75 |
| Epilepsia an habeat cū apo- | | Euacuationi quot requirun- | |
| plexia eandem causam & lo- | | tur | 76 |
| cum affectum | ibidem | Euacuatio nimia morbum | |
| Epilepsie causa imediata an | | parit | 78 |
| sit uapor absque materia fo- | | Euacuationes quando nō de- | |
| uente | ibidem | beant fieri | 80 |
| Epulis quid sit | 296 | Euacuatio an fieri possit in | |
| Epulotica quæ | 769 | principio morbi materia nō | |
| Error eorum qui apoplecti- | | turgente | ibidem |
| cum interdum dormire non | | Euacuatio an sit optima si | |
| permittunt | 180 | copia humorum exeat | ibid. |
| Error Auic. & Serapionis | 614 | Eupatorium | 805 |
| Error Razes error Arculāi | 776 | Euphorbium | 806 |
| Error Dini in scirrho | 742 | Excrementa quandoque, par- | |
| Error Auic. in herpete | 703 | tes quandoq; signa sunt | 45 |

I N D E X

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| Extremis morbis extrema re- | Febris hecticæ cura | 580 |
| medi a | Febris hecticæ pronostica | 582 |
| Faba | Febris hectica an possit per- | |
| Faba crassa | seincipere | ibidem |
| Facultas est triplex | Febris hectica cur difficilis | |
| Facultas animalis | cognitionis & facilis cura- | ibidem |
| Facultates omnes ubi collo- | tionis | ibidem |
| centur | Februm putridarum diuisio | |
| Facultates corporis propriæ | & numerus | 583 |
| quot sint | Februm putridarū signa in | |
| Facultates naturales an sint | genere | 586 |
| in qualibet parte corporis | Febres biliosa quot | 588 |
| Facultates an alibi sint quàm | Febris tertiana pura | 587 |
| inanimato corpore | Febris tertianæ causæ signa | |
| Facultatū cognitio an sit uti- | | 588 |
| lis | Febris tertianæ puræ cura | 589 |
| Facultas vitalis an naturali | Febris tertianæ pronostica | 592 |
| sit prior | Febris tertiana notha | ibidem |
| Facultates simpliciu quomo- | Febris tertianæ nothæ causæ | |
| do cognoscantur | & signa | 593 |
| Farfara | Febr. tertianæ nothæ cura | 594 |
| Febris quid & unde dicatur | Febris tertianæ nothæ prono- | |
| nume. | stica | 596 |
| Februm diuisio | Februm prorogationis cau- | |
| Febres accidentales quæ ibid. | sa | ibidem |
| Februm causæ in genere | Febris tertiana an possit co- | |
| Februm tempora quot | gnosci per accessionem de | |
| Febris an sit cõplexio calida | tertio in tertium | ibid. |
| & sic. | Febricitatibus an omnes fru- | |
| Febris an diuidatur in mor- | ctus noceant | ibidem |
| bum & accides | Febribus an aliquod unum | |
| Febris ephemera | conueniat | ibidem |
| Febris ephemeræ causæ & si- | Febris sanguineæ genera | 606 |
| gna | Februm sanguinis causæ | 607 |
| Febris ephemeræ cura | Februm sanguinis signa | 608 |
| Febris ephemera an sit acci- | Februm sanguinis cura | ibid. |
| dentalis | Februm sanguinis pronosti- | |
| Febris hectica & ei⁹ causæ | ca | 610 |
| Febris hecticæ indicia | Febris causon | 611 |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------------------|--------|---|-------------|
| Febris hepiala | 614 | Styptica | 485 |
| Febris lypiria | 616 | Fluxus hepaticus an requirat | ibidem |
| Febris quotidiana | 598 | tenuē uictum | ibidem |
| Febris quartana | 602 | Fluxus hepaticus an sit faci- | ibidem |
| Febres quomodo accedāt in | | lis curationis | ibidem |
| tumoribus | 671 | Fluxus sanguinis narium & | |
| Febris pestilēs quid sit & eius | | eius cura | 647 |
| causæ | 619 | Fluxus sanguis nariū in quar | |
| Febris pestilētis indicia | 621 | tana cur nō cohibēdus | 649 |
| Febris pestilētis præfagia | 629 | Fluxus sanguis narium par- | |
| Febrī pestiferę an uinum con | | uus, malus | 652 |
| ueniat | 630 | Fluxus sanguinis narium in | |
| Febris an a frigido possit fie- | | quartana malus | ibid. |
| ri | 632 | Folium indicum | 821 |
| Febris an sit morbus causa | | Fraxinus | 807 |
| uel accidens | ibidem | Frasinella | 836 |
| Feniculum | 806 | Frigus quid sit | 632 |
| Fenugræcum | 807 | Frigoris causæ & curatio | 634 |
| Ferula | 806 | & infra | |
| Ficus | ibidem | Frigus an sit causa tātum tre- | |
| Filix | ibidem | moris | 640 |
| Finis medicinæ quid | | Fumaria siue fumus terre | 807 |
| Flos æris | 806 | Fungi | ibid. |
| Fluxionum differentię | 310 | Albanum | 807 |
| Fluxus in apostematis hepa- | | Gal. an monstrauerit de | |
| jis an mortalis | 426 | secanda uena per urinā | 49 |
| Fluxus uehemens an in prin- | | Galega | 8 |
| cipio, pescendus | 476 | Galiopsis | 807 |
| Fluxus hepaticus | 477 | Gallion | ibidem |
| Fluxus hepatici causæ | 478 | Gāgræna & sphaçeli desin. | 710 |
| Fluxus hepatici species no- | | Gangrænæ & sphaçeli causæ | |
| uem | 477 | 710 & 716 | |
| Fluxuū hepaticorū signa | 480 | Gāgrænę & sphaçeli indicia & | |
| Fluxuū hepaticorū cura | 481 | cura | 712 & infra |
| Fluxui hepatico conferen- | | Gangrænæ conferentia & præ | |
| tia | 484 | lagia | 715 |
| Fluxuum hepaticorum pro- | | Gangrænæ an a sphaçelo dif- | |
| nostica | ibidem | ferat | 716 |
| Fluxui hepatico an cōueniāt | | Gāgrænæ an ossib ⁹ accidat ib. | |

I N D E X

| | | | |
|---------------------------------|--------|---|----------------|
| Garrus | 808 | Hectica | ib. obomou 378 |
| Garyophyllum hispanicū | 811 | Heliochrison | 811 |
| Generatio nō est simplex natura | | Heliotropium | ibidem |
| actio | 31 | Helxine | ibid. |
| Genista | 808 | Hemicrania quid | 119 |
| Gentiana | ibidem | Hemicranie causę & signa | 120 |
| Geranium | ibidem | Hemicranie cura | 121 |
| Gingidium | 808 | Hemerocallis | 811 |
| Git | 809 | Hemionitis | ibidem |
| Glaucoma quid | 247 | Hepatis imbecillitas quid | 411 |
| Gladiolus | 809 | Hepatis imbecillitatis causę ib. | |
| Glaucium | ibidem | Hepatis imbecillitatis signa | 412 |
| Glaux | ibidem | Hepatis imbecillitatis cura | 413 |
| Glycyrrhiza | ibid. | Hepatis imbecillitati nocētia | |
| Gingiuarum affectus | 296 | conferentia | 416 |
| Gingiuarum aff. causę | 297 | Hepatis imbecillita. pronost. ibi. | |
| Gingiuarum affect. signa | 298 | Hepati super calefacto an cō- | |
| Gingiuę cur corrodatur | 439 | ueniat cerusa | 426 |
| Gonorrhea | 840 | Hepatis apostematib ⁹ an cō- | |
| Gonorrhę causę & signa | 541 | ferant styptitiora q̄ in mor- | |
| Gonorrhę conferentia | 543 | bis stomachi | ibidem |
| Gonorrhę pronostica | ibid. | Hepatis apostemati an conse- | |
| Gonorrhea an sit propria passio | | rat sectio uenę in pede an in | |
| puerendi uel ex pultricis | | brachio | ibidem |
| facultatis | 539 | Hepatica | 818 |
| Gonagra quid | 557 | Hepiala febris quę | 614 |
| Gramen | 810 | Hepialę causę & signa | 615 |
| Grauedo | 317 | Hępialę cura & pronostica | 616 |
| Gurgulio | 304 | Herba gatta | 788 |
| Gutturi nocentia | 313 | Herba stella | 797 |
| H alicacabus | 810 | Herba gruaria | 808 |
| Halcionium | ibid. | Herba lanaria | 839 |
| Handacoca | 820 | Herba argentina | 849 |
| Harundo | 810 | Hermodactillus | 804 |
| Hastula regia | 782 | Herniarum species | 535 |
| Harmel | 774 | Herpetis definit. & diuisio | 703 |
| Hedera | 810 | Herpetis causę & signa | 704 |
| Hedera terrestris | 782 | Herpes quomodo differat ab | |
| Hedysaron | 810 | erysipelate | ibidem |

I N D E X

| | | |
|--------------------------------|----------------|--|
| Herpes quomodo differat a | di & maturandi | ibid. |
| phagedena & cancro | 705 | Humiditas quomodo effi- |
| Herpetum curatio | ibid. | ciat dolorem |
| Herpeti conferentia & prono- | | Hyacinthus |
| ptica | 708 | Hydropiper |
| Herniarum species | 525 | ibidem |
| Hibernis | 812 | Hypops quid sit |
| Hibiscus | 774 | 448 |
| Hieracium | 832 | Hydropis tres species |
| Hippoglosson | ibidem | 449 |
| Hippuris | ibidem | Hydropis causæ |
| Hippocrates per unum exem- | | 450 |
| plum multa notat | 651 | Hydropis signa |
| Hirudines sanguinem tatum | | 452 |
| cutaneum extrahunt | 97 | Hydropis curatio |
| Hirudines quales applicari de- | | 453 |
| beant | 96 | Hydropum signa |
| Homo an possit uiuere sine | | 458 |
| cibo per plures dies | 395 | Hypopi tulsis an semp ma- |
| Hordeum | 813 | la |
| Hordeum murinum | ibidem | ibidem |
| Horror an gignatur ab exte- | | Hyosciamus |
| riori causa | 640 | 813 |
| Horror quid sit | 732 | Hypocoon |
| Horror quomodo differat a | | ibidem |
| tremore & rigore | ibidem | Hypericon |
| Horroris causæ | 634 | ibidem |
| Horroris curatio | 635 | Hypofarca an deterior ascite |
| Humidiora membra quæ | 12 | 459 |
| Humores quid sint | 17 | Hypoquistidos |
| Humores unde generentur & | | 795 |
| quomodo | ibidem & infr. | Hypostasis situs consyde- |
| Humor quid est | ibidem | rus |
| Humor malus an possit nutri- | | 48 |
| re | 26 | Hyssopus |
| Humores cal. et tenues nû pre- | | 814 |
| paratione indigeât antequâ | | Ictæris quid |
| euacuentur | 70 | 427 |
| Humores crassi an sint coquẽ | | Ictærici cur flatuosi nō sūt |
| | | 435 |
| | | Ictæricia ante septimū an sem- |
| | | per mala |
| | | ibidem |
| | | Ictæntia post .7. sine hepatis |
| | | ibid. |
| | | Ictæntia an bona |
| | | ibid. |
| | | Igni sacro conferentia & eius |
| | | prælagia |
| | | 700 |
| | | Ileus quid & eius causæ |
| | | 502 |
| | | Ilei signa |
| | | 503 |
| | | Ilei curatio |
| | | 504 |
| | | Ileo nocentia & conferen- |
| | | tia |
| | | ibidem |
| | | Ilei pronostica |
| | | 506 |
| | | Ile ^o an possit generari ex strã- |
| | | guria |
| | | 509 |

I N D E X

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Illeus an possit curari per flu- | Iris | 815 |
| xum urinæ | ibidem | 815 |
| Inditiū sectionis uenæ a qui- | σχηρία quid | 523 & 529 |
| bus sumitur | 71 | 529 |
| Inflammatiō quid sit | 296 | 531 |
| In omni tussi sicca num cōue- | Ischuriæ causæ & signa | 531 |
| niar pillulæ bichichicæ | 329 | 532 |
| Inflammatiō iocinoris quid | Ischuriæ curatio | 531 |
| & causæ | 417 | 532 |
| Inflammatiō hepatis signa | 419 | 532 |
| Inflammatiōnis hepatis cu- | Ischuriæ & strangurię confe- | 532 |
| ra | 420 | 532 |
| Inflammatiōnis hepatis pro- | Ischuriæ pronostica | ibid. |
| nostica | 425 | 537 |
| Indicus lapis | 814 | 517 |
| Intybum | 794 | 815 |
| Inula | 814 | 815 |
| In inflāma hepatis an conue- | Iscias quid | 815 |
| niat aqua hordeacea | 426 | 793 |
| Inuolūtario exitui urinæ con- | Iscus | 815 |
| fer. | 533 | ibidem |
| Insania quid | 213 | 816 |
| Indicia morbi a quibus assu- | Ixia | 816 |
| mi debeant | 612 | ibidem |
| Inflammatiō quid sit | 681 | 802 |
| Inflammatiōnis curatio | 686 | 802 |
| Inflammatiōni conferentia | 692 | 802 |
| Inflatiō quid sit | 753 | 243 |
| Inflationum causæ | 754 | Lac an phthificis conferat |
| Inflationum notæ | 756 | 358 |
| Inflationes facientia & earum | 760 | Lacha |
| remedia | 760 | 816 |
| Inflationum pronostica | ibid. | Lactuca |
| Inflationes an secāde siur | ibid. | 816 |
| Inflationes an omnes dissol- | ibid. | Lac proritantia |
| uantur a febre | ibidem | 769 |
| Indurātia ex qbus cōstet | 765 | Laxantium & tradentiū qua- |
| Iocinoroli qui dicantur | 411 | litates |
| tion | 814 | 766 |
| | | Ladanum |
| | | 816 |
| | | Lagopus |
| | | ibidem |
| | | Lambrosca |
| | | ibidem |
| | | Lanaria |
| | | ibidem |
| | | Lapathum |
| | | 817 |
| | | Lapsana |
| | | ibidem |
| | | Lapis renum & uesicæ |
| | | 508 |
| | | Lapidē gnantia & curātia |
| | | 513 |
| | | Lapis renum num auferri pos- |
| | | sit per incisionem |
| | | 514 |
| | | Lappa minor |
| | | 780 & 854 |
| | | Lapis lazuli |
| | | 800 |
| | | Lafer |
| | | 817 |
| | | Lathyris |
| | | ibidem |
| | | Latarola |
| | | 796 |

I N D E X

| | | | |
|---|--------|---|-----------|
| Laurus | 817 | Lienis signa | 437 |
| Laureola | 792 | Lienteria num detur in qua | |
| Laurus alexandrina | 817 | ad sint semp acidi ruct ^o . | 466 |
| Lemnia terra | 818 | Ligusticum & læuisticum | 818 |
| Lentes | ibidem | Lilium | 819 |
| Lens palustris | ibidem | Lilium syluestre | 818 |
| Lentiscus | ibidem | Limonium | 819 |
| Lepidium | ibidem | Linum | ibidē |
| Lethargus qd & unde fiat | 140 | Linguae batrachus quid | 299 |
| Lethargi causæ | 142 | Lingua ceruina | 782 & 834 |
| Lethargia notha | ibidem | Lingua bouis | 787 |
| Lethargi indicia | 143 | Lingua canina | 808 |
| Lethargi & phrenitidis discrimen | ibidem | Linguae asperitas qd fit & eius causæ | 652 & 654 |
| Lethargi & apoplexiæ discrimē | ibidem | Linguae asperitatis curatio | 653 |
| Lethargi curatio | 144 | Lippitudo quid fit apud Arabes | 238 |
| Lethargum generantia & pro nostica | 147 | Lippitudo quid | 213 |
| Lethargus an fiat primo in cerebro | 156 | Lippa quid apud Arabes | 238 |
| Letharg ^o angigiri possit a melancholia | ibidem | Lipyræ quid | 616 |
| Lethargo an competat sectio uenæ si ab humiditate & frigidityate fiat | ibidē | Lipyræ causæ & signa | 617 |
| Lethargo an repellentia occipiti adhibeantur | ibi. | Lipyræ cura & pnostica | ibi. |
| Leuitatis intestinorum causæ | ibidem | Lipyræ an sit febris | ibidem |
| Leuitatis intestinorum signa | 462 | Lipyræ an possit esse febris in uenæ si ab humiditate & frigidityate fiat | ibid. |
| Leuitatis intestinorum cura | 463 | Lithargyros | 819 |
| Leuitati intestinorum conferentia | 465 | Lithospermon | ibidem |
| Leuitatis intestinorum pro nostica | ibidem | Loc ^o affectus in hemicrania | 119 |
| Lithargyros | 818 | Locus affectus in lethargo | 140 |
| Lichen | 818 | Locus aff. in paralitide | 276 |
| | | Locus aff. in dolore detiū | 292 |
| | | Loco dolenti q̄ concurrat | 725 |
| | | Locus Auicē, explanatus | 755 |
| | | Lolium | 820 |
| | | Lotiū quid & eius diuisio | 46 |
| | | Lotium optimum quod | 47 |
| | | Lotium an sit excrementum tantum renum | 48 |
| | | Lotus ægyptia | 820 |

I N D E X

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Lotius fatiua | ibidē | Melācholia morbus quid | 213 |
| Lupini | ibidē | Melancholia morbi spēs ibi. | |
| Lychnis | ibid. | Melancholiæ causæ | 214 |
| Lycium | ibidē | Melancholiæ signa | 218 |
| Lycopis | 821 | Melancholiæ sine materia cu | |
| Lincurion | ibidem | ra | 221 |
| Lypspia & syncopis an disse | | Melancholiæ cum materia cu | |
| rant | 378 | ra | 223 |
| Lysimachia | 821 | Melancholiæ per consensum | |
| M Acer | 821 | cura | 224 |
| Malua syluestris | 773 | Melācholia per inferiora pur | |
| Malus habitus quid | 792 | ganda | 226 |
| Mali habitus causæ | ibi. | Melancholiam incitātia ibid. | |
| Mali habitus signa & cura | 793 | Melancholiam curantia ibi. | |
| Malo habitui coferentia | 448 | Melancholiæ pronostica | 230 |
| Mali habitus pronostica | 796 | Melancholici cur fiant epilē. | |
| Maiorana | 842 | ptici | 231 |
| Mandragora | 822 | Melancholia morbus quo | |
| Manna | ibidē | modo differat ab humore | |
| Malabratrum | 821 | melancholico | 232 |
| Malua | ibidē | Melancholia confirmata an | |
| Marubium | 822 | possit sanari | 231 |
| Marum | 823 | Mellilotus | 823 |
| Marasmus | 351 | mellissophillon | ibidem |
| Marchesita | 837 | Mellilotus vulgaris | 820 |
| Marubium nigrum | 784 | Menstruorum suppressio | 547 |
| Matricaria | 832 | Mensium suppressionis cau | |
| Maturatio expectanda | 832 | sæ | 548 |
| Medica herba | 823 | Mensiu suppressionis signa | 549 |
| Medion | ibidem | Mensium suppressionis cu | |
| Medicina quid | 1 | ra | 550 |
| Medicationis diuisio | 66 | Menses prouocantia | 551 |
| Medicamenti purg. nō potest | | Mensium suppressionis pro | |
| dari certa quantitas | 76 | nostica | 552 |
| Medicamentorū species quot | | Mensium profluuium & cau | |
| sint | 80 | sæ | 553 |
| Melancholia quid & eius di | | Mensium profluui signa & cu | |
| uisio | 24 | ra | ibidē |
| Melancholiæ generatio ibid. | | Menses suppressientia | 556 |

I N D E X

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Mensium proflui pronostica | gnoscutur | 39 |
| ibidem | Morbus ueteranus qui | 140 |
| Menses excitantia | 669 Morbus comitialis qd sit | 157 |
| Mentha | 823 Morbus comitialis quot mo- | |
| Mentha florentina | 798 dis accipiatur | 158 |
| <i>μελαβίση</i> | 809 Morbi comitialis causæ ibi- | |
| Menthæ | ibidem Morbi comitialis signa ibidē | |
| Membra quid sint | 17 Morbi comitialis cura | 162 |
| Membrorum diuisio | 18 Morbum comitalem curan- | |
| Memoratrix officium | 31 tia | 168 |
| Memoria quid | 36 Morbi cōitialis pnostica | 169 |
| Membra frigidiora quæ | 11 Morborum acutorum cur nō | |
| Membra cur sensus impressio | sunt certa præfagia | 306 |
| nem non recipiunt | 18 Morbus regius quid | 427 |
| Meon | 824 Morbi regii causæ | 428 |
| Mercurialis | 824 Morbi regii signa | 429 |
| Mezereon | 792 Morbi regii cura | 430 |
| Millefolium | 824 Morbo regio cōferentia | 433 |
| Mira sole | 839 Morbus regius ante septimū | |
| Modi reuulsione an sint | sex cur malus | 434 |
| tantum | 126 Morbi regii pronostica ibid. | |
| Modus cibādi in morbis | ac. Momordica | 854 |
| cum apostemate | 135 Morbi dierum imparium cur | |
| Mod ^o segregādi lac a sero | 227 citius terminentur | 644 |
| Mollentia an in phlegmone | Morsus gallinæ | 766 |
| augmento competant | 686 Motus conuulsiuus an natu- | |
| Mora | 824 rali differat | 212 |
| Morbus quid sit | 36 Motus an in phlegmone con- | |
| Morborū genera quot sint | 37 ueniat | 692 |
| Morbi an cognoscantur non | Motus an calefaciat | 643 |
| cognito affectu secundū na- | Mulsiana | 792 |
| turam | 41 Mumia | 825 |
| Morbi similes an distinguā | Muscus arborum | 824 |
| tur ab instrumentariis ibid. | Muscus odoratus | 825 |
| Morborum numerus an sit | Muscus marinus | ibidem |
| nec. | ibidē Myofotis | ibidem |
| Morbi oēs an cognosci pos- | Myrrha | ibid. |
| sint per urinam | ibidē Myrrhis herba | ibi. |
| Morbi status uere non præco | Myrtus | 826 |

I N D E X

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| N Aphtha | 826 | O bseruationes in cura ce | |
| Napellus | ibid. | phalex | 111, & 121 |
| Naptum | ibidem | Obseruationes in purgatio- | |
| Narcissus | ibidē | ne capitis | 113 |
| Nardus | ibidem | Obseruationes in sectione ue- | |
| Narcaphthon | 827 | ne in phrenit. | 136 |
| Naturalis scientia medico ne | | Obseruationes de euacuatio- | |
| cessaria | 2 | ne in phrenit. | 137 |
| Natura quid sit | 3 | Obseruationes in uertiginis | |
| Natura humana quid | 3 | cura | 155 |
| Natura quot modis accipit | 4 | Obseruationes i apoplexia | 180 |
| Natura non tolerat fortes & | | Obseruationes i paralyticā | 193 |
| diuturnas passiones | 555 | Obseruationes in cura spāl- | |
| Nausea qd & quotuplex | 380 | mi | 208, & infra |
| Nauseæ causæ | ibidē | Obseruationes in cura melan- | |
| Neoterici facta incisione qui- | | cholæ | 218, & infra |
| bis utantur | 690 | Obseruationes in ophthal- | |
| Neruis an usus calidos, fre- | | mia | 243 |
| quēs profit | 196 | Obseruationes in cura dolo- | |
| Neruis calor quid efficiat | 196 | ris aurium | 265 |
| Nephritis qd & eius causæ | 515 | Obseruationes in cura soni- | |
| Nephritidis signa | 516 | tus aurium | 278 |
| Nephritidis curatio | 517 | Obseruationes in dolore den- | |
| Nephritidis pronostica | 519 | tium | 294 |
| Nepita | 788 | Obseruationes in gingiuarū | |
| Nerui an oriuntur a corde | 212 | affectibus | 299 |
| Nerion | 827 | Obseruatio in curandis aph- | |
| Nigella | 809 | this | 303 |
| Notæ temperaturarum in ge- | | Obseruationes in angina | 313 |
| nerē | 11 | Obseruationes in cura destil- | |
| Nutritio quid sit | 26 | lationum | 313 |
| Nutritioni necessaria quæ | 32 | Obseruationes i cura tussis | 327 |
| Nutritum non datur ra- | | Obseruationes in cura asth- | |
| tionē morbi sed uirium | 6 | matis | 333 |
| Nutrire in accessionibus quā | | Obseruationes in peripneu- | |
| doque licet | 64 | monia | 340 |
| Nutrimētum uiscosum an no | | Obseruationes in cura sputi | |
| ceat hepati | 426 | sanguinis | 347 |
| Nymphaea | 827 | Obseruationes in cura empie- | |

I N D E X

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------|--------|
| matris | 355 | do sudorem | 643 |
| Observatiões i pleuritide | 366 | Observatiões circa fluxus san- | 650 |
| Observationes in cura passio- | | guinis narium | 650 |
| nis cardiacæ | 375 | Observationes circa asperita- | 655 |
| Observationes in cura uomi- | | tem linguæ | 655 |
| tus | 385 | Observationes circa stupefa- | 658 |
| Observatiões in cura coctio- | | cientia | 658 |
| nis corruptæ | 393 | Observationes circa fitis re- | 662 |
| Observationes in dolore sto- | | media | 662 |
| machi | 409 | Observationes in ualentibus | 676 |
| Observationes inflammatio- | | medicamentis tumorū | 676 |
| ne hepatis | 424 | Observationes in repellenti- | ibid. |
| Observationes in cura sple- | | bis medicamentis | ibid. |
| nis | 441 | Observationes in resoluenti- | ibidem |
| Observationes in cura mali | | bis medicamētis | ibidem |
| habitus | 447 | Observationes in sectione tu- | ibidem |
| Ob ser. in cura hydropsis | 457 | morum | ibidem |
| Observationes in leuitate in- | | Observationes post euacua- | 677 |
| testinorum | 465 | tionem puris | 677 |
| Ob ser. in cura dysentericæ | 473 | Observationes in cura phleg- | 690 |
| Ob ser. in fluxu hepatico | 483 | mones | 690 |
| Ob ser. in dolore colico | 498 | Observationes in reuulsione | 700 |
| Ob ser. in cura nephritidis | 520 | & deriuatione phlegmones | 700 |
| Ob ser. in cura herniorū | 539 | ibidem | 700 |
| Ob serua. in gonorrhœa | 542 | Observationes circa reprimē- | ibid. |
| Observationes in morbo ar- | | tia & resoluentia | ibid. |
| ticulari | 561 | Observationes in scarificatio- | ibidem |
| Ob ser. in tertiana notha | 596 | ne | ibidem |
| Observationes in tertiana | 646 | Observatio. in cura & in eua- | 668 |
| Observationes in admouen- | | cuatione erysipelatis | 668 |
| dis cucurbitulis | 93 | Observatio circa repellentia | 700 |
| Observationes circa sectionē | | in erysipelate | 700 |
| uenæ in pestilentia | 627 | Observationes in gangrenæ | 715 |
| Observationes in cura febris | | cura | 715 |
| pestiferæ | 626 | Obstruentia & abstergentia | 766 |
| Observatiões circa causas | 628 | quæ | 766 |
| Observationes in alteratione | | Observatio circa spōgiam in- | 728 |
| feb. pestiferæ | ibi. | oedemate | 728 |
| Observationes in restringen- | | Obseruat. circa ligaturas oc- | |

I N D E X

| | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
| dematis | 723 | Oedema nūdum an per se do- | |
| Obferuatio circa pofcam ib. | | lorem efficiat | ibidē |
| Obferuationes circa ftru- | | Oedema an fiat de dolore ib: | |
| mas | 731 | Oleander | 827 |
| Obferuationes in fcirrho cu- | | Olofteon | 828 |
| ra | 740 | Olyra | ibidem |
| Obferuationes in administra- | | Oliuella | 837 |
| tione aceti | ibidem | Oenanthe | 818 |
| Obferuationes circa hume- | | Operatio naturalis quibus p- | |
| ftantia & exficcantia | 741 | ficitur | 28 |
| Obferuationes circa adipis & | | Operatio quot modis lædi- | |
| mollientia | ibidē | tur | 37 |
| Obferuationes in cura can- | | Ophthalmia quid | 232 |
| cri | 751 | Ophthalmiæ species quot | |
| Obftructio cui morbo refe- | | fiut | ibidē & inf. |
| renda | 43 | Ophthalmiæ caufæ | 234 |
| Obftructio an fit caufa mif- | | Ophthalmiæ figna | 236 |
| fionis fanguinis | 74 | Ophthalmiæ ueræ cura | 238 |
| Oculi an fint complexionis | | Ophtholmiæ cura localis | 239 |
| igneæ | 246 | Ophthalmiæ nocentia & ui- | |
| Oculorum doloribus an p- | | fum debilitantia | 244 |
| fiut ftupefacientia | ibi. | Ophthalmiam curantia & ui- | |
| Oculus bouis | 788 | fum roborantia | ibidē |
| Ocra | 828 | Ophthalmiæ pronoftica | 245 |
| Ocymoides | ibidē | Ophthalmia quomodo co- | |
| Ocymum | ibidem | gnofcit longo duratura ibi. | |
| Ocymum aquaticum | ibidē | Opium | 829 |
| Odorū definitio quæ fit | 763 | Opopanax | ibidē |
| Oedematis definitio & diui- | | Orthopnea & eius caufæ | 330 |
| fiio | 718 | Orthopneæ indicia | 332 |
| Oedematis caufæ & indicia | | Orthopneæ cura | 333 |
| ibidem | | Orthopneæ conferentia | 334 |
| Oedematis curatio | 720 | Orthopnea an poffit fieri abf- | |
| Oedematis accidentis nulla | | que febre | 335 |
| propria cura | 721 | Origanus | 829 |
| Oedemati conferentia & pre- | | Orminum | ibidem |
| facia | 724 | Ornithogalos | ibidem |
| Oedema an idem cum infla- | | Orobanche | 830 |
| tione | 725 | Oryza | 830 |

I N D E X

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Offa etiā apostemantur testæ | <i>πρωβουα</i> | 304 |
| anc. & quō modo | 140 | Pardalianches 772 |
| Oxyris | 830 | Paritaria 811 |
| <i>ὀξυρῖα</i> | 759 | Pastinacha syluestris 801 |
| Oxyrhodinū an applicandū | Pastinacæ | 832 |
| frig. uel cal. i phrenitide | 37 | Pastinacha piscis ibidem |
| Oxyachantha | 830 | Pauarina 776 |
| Ozena quid | 288 | Paulus an differat a Galeno |
| Ozenæ causæ | 289 | in cura phlegmonis 698 |
| P allurus | 830 | Papauer syluestris 777 |
| palma | ibid. m | Peonia 830 |
| Palpitationis cordis pronosti | Peplus | 833 |
| ca | 377 | Peripneumonia quid & eius |
| Palpitatio & tremor ā idē | 378 | causæ 337 |
| Panax | 831 | Peripneumoniæ indicia ibi. |
| Pancration | ibidem | Peripneumoniæ cura 339 |
| Panicum | ibidem | Peripneumonię cōferētia 340 |
| Papaueris genus | ibidem | Peripneumonię pronostica 341 |
| Papauer cornutum | ibi. | Peripneumoniæ an fiat pitui |
| Papyrus | 832 | ta per uiam fluxus 342 |
| Paronychia | ibidem | peripneumōia cur fiat a pleu |
| Parthenium | ibidem | ritide & non econuerso 341 |
| Partes medicinæ quot | 2 | peripneumonia pituitosa an |
| de fieri possit | 139 | fit biliosa deterior 342 |
| Paralytis quid | 184 | peripneumoniæ ab aliis mor |
| Paralytidis causæ | 186 | is ortæ, an phlebotomia cō |
| Paralytidis signa | 188 | ferat ibidem |
| Paralytidis cura | ibidem | perfonatia 780 |
| Paralytidem generantia | 194 | perficaria 813 |
| Paralytidem curātia. ibidem | | Pestilentię quæ supueniūt 621 |
| Paralytidis pronostica. ibid. | | Pestilentię curatio 623 |
| Parorasis an sit species suffu- | | Pestem curantia & perseveran- |
| sionis | 258 | ria a peste 629 |
| Parotydes quid sint | 285 | etroselinum 779 |
| Parotidū causæ & indicia. ibi. | | Peucedanum 813 |
| Parotidum cura | 286 | Phalaris ibidem |
| Parotidum pronostica | 287 | Phaselus ibidem |
| Parulis, quid sit | 296 | Pharmaca si plura miscean- |
| | | tur sint eiusdem naturæ 79 |

I N D E X

| | | | |
|---|--------|---|-----------|
| Pharmacha an proprios humores attrahant | 79 | Pharmacum benedictum qd fit | 618 |
| Pharmacha an a nutrimento differant | ibidem | Phlegmone quid sit | 682 |
| Pharmacum an in omni tempore possit exhiberi | 80 | Phlegmões causæ & signa | 684 |
| Pharmaca an indifferenter omnes humores purgent. ibi. | | Phlegmone an maioris inflammationis erysipelate | 702 |
| Pharmacum assumpto an dormiendum sit | 83 | Phlegmaticis apostematibus conferentia | 724 |
| Phrenitidis diuisio & definitio | 117 | φλογωσις quid sit | 682 |
| Phrenitidis causæ | 128 | Pilularum Ruffi compositio | 632 |
| Phrenitidis indicia | 129 | piperitis | 812 & 818 |
| Phrenitidis cura | 131 | pityula | 834 |
| Phrenitidis pronostica | 138 | pituita qd & eius diuisio | 20 |
| Phrenitis quænam mitior | 139 | pituita quomodo falsa fieri possit | 22 |
| Phrenitis an fieri possit absq; febre | ibidem | pituita non potest adeo affari ut nigra euadat | 217 |
| Phrenitis a sanguine an sint si gum exitiosum | ibidem | platanus | 834 |
| phthisis | 351 | plantago | ibidem |
| phthisis causæ | ibid. | plethora qd & quotuplex | 53 |
| phthisis indicia | 352 | plethora quomodo curat | 54 |
| phthisis cura | 354 | plenitudo an ad uasa uel ad uires pertinet | 55 |
| phthisis pronostica | 356 | plenitudo an semper indicet de secunda uena | 72 |
| phthisis an a siccitate p se fiat | 355 | pleuritis qd & quotuplex | 360 |
| phthisici an zuchæ rosaceum recens conferat | ibid. | pleuritis causæ | ibidem |
| phthisi an abstergentia solum conferant | ibidem | pleuritis indicia | 361 |
| phu | 833 | pleuritis cura | 363 |
| phycus marinus | 834 | pleuritis conferentia | 366 |
| phyllitis | ibidem | pleuritis an fieri possit absq; febre | 368 |
| phylyrea | ibidem | pleuritis an a tenui pituita fiat | ibidem |
| phyllon | ibidem | pleuritis factæ an repercussiu conferant | ibidem |
| phrenitidi an aqua frig. conueniant | 139 | pleuritis an deterior in sinistro q̄ in dextro latere | ibi. |
| phillosella | 829 | podagra quid | 557 |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| politricon | 772 | pulsus uehemens qui | 50 |
| polipus quid | 288 | pulsus plen ⁹ & uacuus qui | 52 |
| Polypi causæ & cura | 289 | pulsus ex temperie ætate ibi. | |
| polypum & ozenas | 291 | pulsus ex anni temporibus & regione | 52 |
| polypi & ozenæ pronosti | | pulsus uirorū & scæminarum | |
| ca | ibidem | discrimen | ibidem |
| polium | 835 | pulsus ex somno & uigilia ib. | |
| polemonia | ibidem | pulsuum genera an decē pau | ibidem |
| poligonon | ibidem | ciora | ibidem |
| polipodium | 836 | pulsus an dilatetur ex reple- | |
| pompholix | ibidem | tionē | ibidem |
| populus | ibidem | Pulmo an sit instrumentum | |
| porrum | ibidem | anhelitus proprium | 335 |
| portulaca | ibidem | pulmo an ulcerari possit ab | |
| potamogeton | 837 | humido tantum | 357 |
| potentia quid sit | 29 | pulicaria | 796 |
| porandello | 776 | pulegium | 837 |
| portulaca syluestris | ibidem | pumex | ibid. |
| Potus triplex | 664 | purgatio quid sit | 76 |
| Potus an sitienti sit propina | | purgatio an nō indigētibus | |
| cus | ibidem | proficiat | 79 |
| præparatio an sit idem cū di | | purgare an liceat in die creti- | |
| gestione & coctione | 69 | ca | ibidem |
| præparatio quot modis fiat | 70 | purgatio quæ difficilis sub | |
| priapismus quid & eius cau- | | cane | 82 |
| sæ | 543 | putredo an sit causa mitten- | |
| priapismi indicia & cura | 544 | di sanguinem | 75 |
| propositum artis medicæ est | | putredo quid sit | 683 |
| sanitas | 1 | putredinis causæ | ibid. |
| principium & elementum an | | pyretum | 837 |
| idem | 7 | pyrites | ibidem |
| Prohibitia tumores & apo- | | Qualitates due an sint in | |
| stemata | 677 | elemento | 7 |
| psyllium | 837 | Quartana quid | 602 |
| ptarmice | 837 | Quartanæ causæ & signa ibi. | |
| pubertatis tempus | 15 | Quartanæ cura | 604 |
| pubertas quot anis duret | 169 | Quartanæ pronostica | 606 |
| pulsus quid & eius diuisio | 48 | Quatuor tēpora an repian- | |
| | | tur | |

I N D E X

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|--------|
| turin omni morbo | 571 | Ramicum causæ | 536 |
| Quatuor ad effectum produ- | | Ramicū signa & cura | ibidem |
| endum concurrunt | 620 | Ramicum pronostica | 540 |
| Qualitates gustus q̄ sint | 764 | Raphanus | 818 |
| Quæ uena secāda in febre pe- | | Ratiocinatricis officium | 31 |
| lilenti | 626 | Rō diuersitatis febrīū q̄ | 586 |
| Quercus | 838 | Raucedo | 316 |
| Quinque folium | ibid. | Reficiētia an p̄cedere debeāt | |
| Quid frigidior pituita an a- | | styptica in sincopi | 378 |
| trabilis | 25 | Regio cōsiderāda intempera- | |
| Qui multam & qui paucā se- | | turis | 12 |
| tionem uenę expostulāt | 72 | Renum & uesicę calculi | 507 |
| Qui apti non sint ad pur. | 78 | Renū & uesicę calcul. cęḡ ibis | |
| Quid cauendum in cura stru- | | Renū & uesicę calc signa | 508 |
| marum | 729 | Renū & uesicę calc. cura | 510 |
| Quot modis dicatur aliquid | | Repletio duplex | 54 |
| frig. uel cal. | 11 | Repletio nimia quid agat | 54 |
| Quo ex pituita fieri possit me- | | Resolutio an fiat sensu tantū | |
| lanchoia | 25 | omisso | 195 |
| Quod uitandum in medica- | | Reuulsionū modi quot | 126 |
| mentis purgantibus | 77 | Reuulsio quid sit | 83 |
| Quot de causis in principio | | Reuulsio quomodo fieri de- | |
| morbi euacuatur | 81 | beat | ibidem |
| Quo aliquid per se uel per cō- | | Remedia Rigoris cui parti ap- | |
| sensum affici cognoscat | 215 | plicanda | 738 |
| Quo stat ^o mor p̄cognoscat | 571 | Reprimētia cur in principio | |
| Quodnam pharmacum in fe- | | competant | 689 |
| bre pestilenti competat | 628 | Repellentīū qualitates q̄ | 767 |
| Quot modis extinguat̄ fitis | 662 | Renes expurgantia | 770 |
| Quotidiana febris que & ei ^o | | Rhabbararum | 839 |
| causæ | 598 | Rhamnus | 838 |
| Quotidianæ signa | 599 | Rhaponticum | 839 |
| Quotidianę simpl. cura | 600 | Rhodia radix | ibidem |
| Quotidianæ pronostica | 602 | Rhus obsoniorum | ibidem |
| Quir in paralyſi sensu rema- | | Ricinus | ibidem |
| nēte solus mot ^o amittit | 187 | Risus an possit esse in melan- | |
| R adix | 838 | cholia | 230 |
| Radicula | ibidem | Rigor quid sit | 733 |
| Rapunculus herba | ibidem | Rigor quomodo ab horrore | |
| Rapunculus quid sit | 299 | differat | ibidem |
| Ramicum species | 535 | Rigoris causæ | 634 |

(((

I N D E X

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Rigor an curari debeat | 738 | Sang. missio an uisum hebe- | 738 |
| Rigoris & tremoris præfagia | | tet | ibidem |
| ibidem | | Sanguinis missio an semper | ibidē |
| Rigor an possit citra febrem | | in plenitudine fiat | ibidē |
| contingere | 640 | Sanguinis missio an fluente | ibidē |
| Robur sanis seruandum uel | | aluo fieri possit | ibidē |
| augendum | 59 | Sanguis spumofus an semper | ibidē |
| Rosa de hierico | 776 | idiciū affecti pulmonis | 350 |
| Rosa syluestris | 839 | Sanguinis reiectio per su- | ibid. |
| Rosæ | ibidem | periora an semp mala | ibid. |
| Rosmarinus | ibidem | Sanguis draconis | 794 |
| Rubia | ibidem | Sanitas quid sit | 39 |
| Ruccheta | 805 | Sanitati q̄ requiruntur | ibid. |
| Rumex | 817 | Sanitatis cognitio an medico | ibid. |
| Rubus caninus | 840 | necess. | 42 |
| Rubia minor | 774 | Sarcoma quid | 288 |
| Rufcus | 840 | Sarcocolla | 842 |
| Ruta syluest. & domest. ibid. | | Salsa quid agant | 765 |
| Abina | 840 | Sahafati quid significat | 97 |
| Saccharum | 841 | Sanguinis fluor quando expe- | ibid. |
| Sagapenum | ibidem | ctari debeat | 651 |
| Salix | ibidem | Sāguinē mariū cohibētia | 650 |
| Salvia | ibidē | Sāguifugarū extractio que | 96 |
| Sampfucum | 842 | Sapores quot sint | 763 |
| Salsola | 778 | Saporum definitiones | ibid. |
| Sambucus | 803 & 841 | Sassēfrica | 784 |
| Sandaraca | 815 & 842 | Satureia | 850 |
| Sanguis qd & eius diuisio | 19 | Satyriion | 842 |
| Sanguis q̄ fit cal. & hum. ibi. | | Saxifraga | 843 |
| Sāguis un̄ accipiat suū col. 20 | | Scariola | 846 |
| Sanguinis sedes quæ ibidem | | Scamonia | 843 |
| Sāg. lycner ^o i uēis nō repit | 26 | Scilla | ibidem |
| Sāguis quot modis inutilis | 73 | Sciatica quid | 557 |
| Sanguis missio ēt in uigesima | | Scirrhi definitio & causæ | 734 |
| die fieri potest | ibidem | Scirrhi indicia & curatio | 737 |
| Sanguinis mutatio in inflam- | | Scirrhi pronostica | 741 |
| mationibus tantum expe- | | Scirr ^h ois an sit cū dolor | 742 |
| ctāda in aliis morbis nō | 74 | scirrhi quō a cācro differat ib. | ibid. |
| Sanguinis missio an tantū ma- | | Scirr ^h sētlan sit cāceros ^o ib. | ibid. |
| ne fieri debeat | ibidē | Scopus mittēdi sanguinē | 72 |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Scordion | 843 | Sitis an a somno augeatur | 663 |
| Scotomaticus affectus an sus- | 148 | Sitis an sit iudicium euacua- | |
| susionib ⁹ oculos differat | 156 | tionis | ibidem |
| Sedum | 844 | Sitis a caliditate, an per calo- | |
| Sedimen urinæ an sit semper | | rè reuocatū auferatur | 664 |
| bonum signum | 48 | Sipliciu ⁹ pticularis cognit. | 770 |
| Sectio uenæ an omni pleuri- | | Smilax aspera | 845 |
| tidi conueniat | 139 | Smilax arbor | 846 |
| Sectio uenę an omni ophthal- | | Smilax hortensis | ibide ^m |
| mia conueniat | 245 | Smirnum | ibidem |
| Segala | 772 | Solanum uel solatrū | ibidem |
| Senū tēperies frig. & siccis. | 15 | Sonchos | 847 |
| Sensus communis officiu ⁹ | 31 | Sonitus aurium quid | 274 |
| Senes quandoque sectionem | | Sonitus aurium causę | ibi. |
| uenę perferunt | 73 | Sonit ⁹ ac tinit ⁹ auriū signa | 275 |
| Sena | 773 | Sonit ⁹ ac tinit ⁹ auriū cura | 276 |
| Senetio | 844 | Sonitū & tinnitum Auris cu- | |
| Serpillum | 844 | rantia | 278 |
| Serpentaria | 802 | Somnus quomodo fiat | 148 |
| Sesamum | 844 | Somnus quomodo malus in- | |
| Seseli | ibidem | telligatur | 147 |
| Sectiões tumorū diuersę | 675 | Solutiua an conueniant in ri- | |
| Sicciora membra quæ | 11 | gore | 640 |
| Sideritis | 844 | son ⁹ quot modis itroducit | 657 |
| Signa optimę tēperaturę | 13 | Somnum inducentia | 659 |
| Signa morbor. in gñæ q̄ | 44 | Sparganium | 847 |
| Signorum alia diuisio | 45 | Species apoplexię quot | 183 |
| Signa per urinam an certiora | | Species couulsionū quot | 380 |
| quàm per pulsum | 52 | Spasmus quid | ibide ^m |
| Signa uniuersusq̄ hūoris | 55 | Spica nardi | 826 |
| Simaps | 845 | Spica celtica | 827 |
| Sion | ibidem | Spin ceruino | 839 |
| Siser | ibidem | Speronella | 779 |
| Sisymbrium | ibide ^m | Spiratio omnis an deficiat in | |
| Sitis qd sit & eius causę | 660 | apoplexia | 183 |
| Sitis curatio | 661 | Spina alba | 847 |
| Sitis pronostica | 662 | Spina arabica | ibide ^m |
| Sitis uera quomodo a mendo | | Spelitiosa | 842 |
| si distinguatur | ibidem | Spondyliōn | 847 |

I N D E X

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Splenis affectus & causæ | 436 | Strumarū causæ & idiccia | 727 |
| Splenis cura | 437 | Strumas curanria | 731 |
| Spleni nocētia & curātia | 442 | Strumarum præfagia | 732 |
| Splenis pronostica | 443 | Strumę an differat i stoma. | 733 |
| Splen cur non accidit cathar | | Strumę an i māmīs oriant i b. | |
| rum habentibus | 443 | Sudor in lethargo deni cit ui- | |
| Splenis hūores an educi pos- | | res | 148 |
| siat per vias urinæ | ibidē | Sudor qd fit & eius causę | 641 |
| Splenis omni duritiei an con | | Sudoris supflui curatio | 642 |
| ferat omne lacrimon | ibid. | Sudoris supflui præfagia | 644 |
| Spuma maris | 80 | Sudores quot modis iudicam | |
| Spūtū sāguinis & ei' causę | 343 | tur | ibidem |
| Spūtū sanguinis signa | 344 | Sudoris copia qūo fiat | 645 |
| Spūtū sanguinis cura | 346 | Sudor an possit in somno cō- | |
| Spūtū sāguinis cohibētia | 348 | tigere | ibidem |
| Spūtū sanguinis pnoistica | 349 | Sudores frigidi an frigidā ma- | |
| Spūtū sanguinis cū tulsī an | | teriam significēt | ibidem |
| semper a spiritalibus mem- | | Sudor an sit superfluitas ter- | |
| bris proueniat | ibidem | tiz digestionis | 646 |
| Sphacelus & Gangęna an ab | | Sudor plurim' an malus | ibi. |
| eadem causa | 716 | Sudor i febrī' an sp bon' ib. | |
| Sputum facilitantia | 770 | Sudor ab exerc. an sit mal' ib. | |
| Stachys | 848 | Sudor pessimus qui fit | ibi. |
| Stactę | ibidē | Suppurationis signa | 673 |
| Stebe | ibidem | Suffusio oculorum quid | 247 |
| Sternutamētum an sit in de- | | Suffusiois cāę & ei' spēs | 248 |
| stillatio salubre | 323 | Suffusionis signa | 250 |
| Stribum | 848 | Suffusionis cura | 253 |
| Strangulatio quid | 308 | Suffusionū obseruatiōes | 256 |
| Strangulatione an fieri possit | | Suffusiones curantia ac perse- | |
| ex inflāmatione asperę arte- | | uerantia | ibidem |
| ria | 306 | Suffusionum pronostica | 257 |
| Stranguria quid | 524 | Suffusio omnis an p chyru- | |
| Stranguria cuius sit facultatis | | giam possit curari | 258 |
| symptoma | 525 | Sumach | 839 |
| Strangurię conserentia | 528 | Surditas qūo a] graui auditu | |
| Strangurię pronostica | 529 | diff. | 279 |
| Styrax calamita | 848 | Surditatis causę | ibidem |
| Styrax liquida | ibidē | Surditatis signa | 281 |
| Strumarū definitio & dñia | 625 | Surditatis cura | 282 |

I N D E X.

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-----------|
| Surditatis pronostica | 284 | Thimelea | 792 |
| Subuersio | 380 | Turbit album. | 773 & 852 |
| Symptomata alia febrü q̄ | 665 | Thymbra | 850 |
| Sycomorus | 848 | Thymus | ibidem |
| <i>olueyxi</i> quid | 308 | Tignamo | 827 |
| Synopæ causæ | 370 | Tinesmus qd & ei ^o causæ | 486 |
| Synopæ indicia | 371 | Tinesmi signa | 487 |
| Synopæ cura | 372 | Tinesmi cura | 488 |
| Synopæ pronostica | 377 | Tinesino conferentia | 490 |
| Synopæ frequenter accidens | | Tinesinum inducentia | ibid. |
| an sit signum mortale | 378 | Tinesmi pronostica | ibidem |
| Syngultus nõ definens quid | | Tinnitus aurium quid | 274 |
| signif. | 387 | Tithymali genera | 850 |
| T Abes quid sit | 351 | Tonfillæ unde dictæ | 304 |
| Tabis species quot | ibi. | Tonfillarum causæ, | 305 |
| Tabidis conferentia | 356 | Tonfillæ quid sint | ibid. |
| Tact ^o sol ^o idicat de tēperie | 13 | Tonfillarum cura | 306 |
| Tamarix | 848 | Tagacantha | 850 |
| Tamarindi | 849 | Tragion | ibidem |
| <i>regat^{is}</i> quid | 234 | Tragum | 851 |
| Telepium | 849 | Tragoriganus | ibidem |
| Tēp ^o morē ciborū in stoma- | | Tremor in paralytice cur bo- | |
| cho an possit assignari | 395 | nus | 195 |
| Tempus purgandi quod | 77 | Tremoris cordis cura | 372 |
| Temperies quintuplex | 8 | Tremor quid sit | 732 |
| Temperies quid | ibid. | Tremor quō a rigore disse. ib. | |
| Temperature quot sint | ibid. | Tremoris causæ | 633 |
| Temperies æqualis quid | ibi. | Tremoris curatio | 635 |
| Temperies ad iustitiā quid | 11 | Tribulus | 851 |
| Tēperature singulorū mem- | | Trifolium | ibidem |
| brorum per se consideran- | | Trifolio cauallino | 801 |
| dæ & in totius | 12 | Trinitas | 851 |
| Tpa an sint diuersa quo ad cō- | | Tripolium | ibidem |
| coctionē & sycopmata | 678 | Tubera | 852 |
| Teucrium | 849 | Tussilago | ibidem |
| Thalictron | ibidem | Tumores an fieri possint in | |
| Thlaspi | ibidem | guttare absque dolore | 315 |
| Thapsia | ibidem | Tumor quid sit | 666 |
| Theriacā an uenenosa & non | | Tumorū diuisio in gñe | 667 |
| exhibenda | 506 | Tumorum causæ | 66 |

I N D E X

| | | | |
|---------------------------------|--------|---|-----------|
| Tumorū signa | 671 | Venæ sectio an fieri possit in | |
| Tumorū curatio in gñe | 672 | die iudicatoria | ibidem |
| Tumores maturantia | 671 | Venæ sectio an fieri possit vs | |
| Tumor & apostema an idem | | que ad sincopum | 378 |
| 671 & 675 | | Vene sectio an in feb. pestilēti | |
| Tumor an sit morbus | 678 | phlegmatica cōpetat | 676 |
| Tūor an possit eē siptoma ib. | | Vertiginis causā | 149 |
| Tumor an morbus simplex | | Vertigo quid | 148 |
| uel compositus | ibidem | Vertiginis indicia | 150 |
| Tussis quid sit | 324 | Vertiginis cura | 151 |
| Tussis causā | ibid | Vertiginem generantia | 155 |
| Tussis signa | 325 | Vertiginem curantia | ibidem |
| Tussis cura | 326 | Vertiginis pronostica | ibid. |
| Tussi nocētia & cōserētia | 327 | Vertigo per cōsensum an atri | |
| Tussi pronostica | 328 | buenda capiti | 156 |
| Tussis ā a nuda itēpie fiat ib. | | Vertigo omnis an pfectionē | |
| Tussis sicca an fiat semp abs- | | arteriæ curanda | ibid. |
| que materia | 329 | Venerem prohibentia | 549 |
| Tussis causa an sit cal. & sic. | | Viēt ^o ratio a qbus sumitur | 57 |
| tantum | ibidem | Viēt ^o ratio i lōgo morbo q̄ | 58 |
| Tussi sicce omni an iuuet pil | | Viēt ^o rō hēt duo extrema ib. | |
| lulæ bichichia | 329 | Viētus instituendus ratione | |
| Tussis in hydrope an sit si- | | status morbi | ibidem |
| gnum malum | 459 | Viētus ratio duo respicit ui- | |
| Tympanias an a frig fiat ibi. | | res & morbum | 59 |
| Typha | 872 | Viētus ratio p ætates quæ | 61 |
| V acuatio quid sit | 83 | Viēt ^o rō ex tpibus anni q̄ ibi. | |
| Vacuatio an reuulsioni | | Viētus ciborum qualitate | 62 |
| postponatur | 85 | Viēt ^o ratio uniuersalis & par- | |
| Vacuatio nimia quomodo | | ticularis | 63 |
| cognoscatur | 665 | Viētus plenus an oibus mor- | |
| Verbenaca | 873 | bis conueniat | 64 |
| Verbascum | ibidē | Viēt ^o tenuis ā sit exhibēd ^o | 64 |
| Verucaria | 811 | Viētus scopus an tantum su- | |
| Vernix scriptorum | 815 | matur a uiribus | ibid. |
| Venæ sectio quid | 71 | Vinum quur in paralyfi mon | |
| Venæ sectio quo tempore fie | | conceditur | 190 |
| ri debeat | ibidem | Vincetoxico | 782 |
| Venæ sectio an fieri debeat | | Vinca prouincia | 792 & 796 |
| morbo non assistente | 74 | Viola | 873 |

I N D E X

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Vifio a fiat extra mittedo | 227 | Vrinæ stillicidiū & cauſe | 524 |
| Vinū a i ſyncopi exhibeñ | 378 | Vrinæ ſtillicidij cura | 527 |
| Vigilæ deſcriptio & eꝝ cōe | 655 | Vrinæ retentio | 529 |
| Vigiliarū ſigna et curatio | 656 | Vrinæ incontinentia & eius cauſæ | 533 |
| Vigilia & ſomnus quotupliciter modum excedunt | 659 | Vrię icōtinētię ſig. & cura | 534 |
| Vinū an deſ i ſſāmatio ibꝝ | 692 | Vrinā prouocantia | 770 |
| Vitis alba | 853 | Vrtica | 854 |
| Viticella | ibidem | Vrina aquoſa quæ | 138 |
| Vitis ſylueſtris | ibidem | Vmbilicus ueneris | 852 |
| Virtꝝ dicitꝝ quatuor modis | 29 | Vſnea | 324 |
| Virtus ſiue facultas quid | 30 | Vtrū ſint q̄tuor cātū tēpamētorum coniugationes | 9 |
| Virtutis nutritiuaꝝ officiū | 31 | Vtrum ſimplices dentur temperaturæ | ibidem |
| Virtus augmentatiua quid | 32 | Vtrū ſit natura tēperata calida & humida | ibidem |
| Virtutis vitalis officiū | 33 | Vtrum humiditas ſtet cum abundandi calore | ibid. |
| Virtꝝ ratiocinatrix quō ab intellectu differat | ibidē | Vtrum tēperies & mixtio ſint idem | ibidem |
| Virium maxima dignitas | 45 | Vtrū etas deſcribatur per qualitatem uel quantitatem | 15 |
| Virtus vitalis ex pulſu cognoscitur | ibidem | Vtrum ſenſū ſit frig. & humidum ſimpliciter | ibid. |
| Virtus naturalis ex egeſtionibus ſanguineis cog. | ibidem | Vtrum iuuenes ſint pueris calidiores | 17 |
| Vlcus aurum quid | 268 | Vtrum pituitæ ſint tantū tres ſpecies | 21 |
| Vlceris aurium cauſæ | 269 | Vtrū ſolus ſanguis nutriat | 26 |
| Vlceris aurium ſigna & cura | ib. | Vtrum humor naturalis non nutriens ſit malus | ibidē |
| Vlcera in omnia ſiccāda | 709 | Vtrum detur ſanguis ab alijs humor diſtinctus | ibidē |
| Vlcerum breuis gali cura | 273 | Vtrum humorum generatio ſit reciproca | ibid. |
| Vlcera aurium mūdificātia | 273 | Vtrum humorum cognitio ſit utilis | ibidem |
| Vomitus quid | 379 | Vtrum uictus tenuis ſit plenus præſerendus | 64 |
| Vomitus cauſæ | 380 | | |
| Vomitus ſigna | 382 | | |
| Vomitus cura | 383 | | |
| Vomitui conferentia | 386 | | |
| Vomitus pronoflica | ibidē | | |
| Vomitꝝ an ſemper poſſit prouocari | 388 | | |
| Vomitus an citetur tantum a re graui & mor. | ibidē | | |
| Vomitus an cōferat in ſyncoſi ex conſenſu uētriculi | ibi. | | |

I N D E X

| | | |
|---|--|---------|
| Vtrum plenus uictus in mor- bis longis fit necessarius ib. | Vtrum siccationis terminis in ulceribus detur | 709 |
| Vtrum sit incipiendum a te- nui uictu & procedendum ad pleniorē | Vtrum cruentū & sordidum sint ulceris diff. | ibidem. |
| Vtrū i cibo cōsiderētur tātū qualitas & nō quātitas ibi. | Vuululæ morbi quot | 305 |
| Vtrū in febribus caro sit ex- hibenda | Vuluaria | 777 |
| Vtrū omnis interna phlemo- ne sit lethalis | X Anthion | 854 |
| Vtrum in sphacelo corpus sit purgandum | X Xyris | 855 |
| | Z Ea | 885 |
| | Z Zithum | ibid. |
| | Zedoaria | ibidem |
| | Zingiber | ibidem |
| | F I N I S. | |

A V T H O R E S Q V O R V M P R A E C I P V E

Authoritates in hoc opere citantur
sunt infra scripti uidelicet

| | |
|------------------|---------------------|
| Hippocrates | Auicennas |
| Plato | Auerois |
| Aristoteles | Razes |
| Galenus | Serapio |
| Aetius | Haly abbas |
| Paulus ægyneta | Azarauius |
| Alexander tral. | Nicolus florentinus |
| Cornelius Celsus | Conciliator |
| Oribasius | Mefues |
| Dioscorides | Gordonius |
| Teophrastus | Michael sauonarola |
| Theophilus | Marcus catinarius |
| Plinius | Arculanus |
| Phylaretus | Guilæus Placentinus |
| Platearius | Ioannes Manardus |

Epigrama eiusdem Authoris
Ad lectorem.

Scripsimus in numeros Medicorum in codice sensus
& usimus, Hæc tibi sint seria dicta loco
Vale.