


Dv 14 13 1710

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Med. Hochschule, A. 1. -
DUSSELDORF
V 5318



PHARMACO.
POEIA
AUGUSTANA
RENOVATA.

Cum SAC. CÆS. MAJESTATIS
PRIVILEGIO.

AUGUSTÆ VINDELICORUM,

A. C. cl^o lxx cx.

Literis Johannis Christophori Wagneri.

1710

PHARMACOPŒA
AUGUSTANA
RENOVATA


Cum SAC. CES. MAJESTATIS
PRIVILEGIO

AUGUSTÆ VINDOBONÆ

A. C. 1783

Lit. Joh. Baptist. W. W. W.





VIRIS
GENERIS EMINENTIA, MUNERUM
MAGNIFICENTIA, MERITORUM GLORIA

NOBILLISSIMIS, GRAVISSIMIS,
AMPLISSIMIS;

ILLUSTRISSIMI
SENATUS
AUGUSTANI

COLLEGIO SEPTEM-
VIRALI.

ÆDILIBUS,

ET

REI MEDICÆ AC PHARMACEUTICÆ

PRÆFECTIS,

Dominis nostris gratiosis, venerandis.

DN. JOSEPHO ADRIANO
IM HOF,

de SPILBERG & OBER-SCHWAMBACH,

DN. GOTHOFREDO
AMMANNO,

SACR. CÆSAR. MAJESTATIS
CONSILIARIIS,

ET

REIPUBLICÆ AUGUSTANÆ DUUMVIRIS
PRÆFECTIS;

DN. JOHANNI GEORGIO
RHEMO,

DN. JOHANNI GUILIELMO
LANGENMANTELIO
à WESTHEIMB & ERKHEIM,

DN. ALBERTO FRANCISCO ZÄCH
à Deibach, Lib. Baroni de Sulz, Domino in Hard,

DN. PAULO à STETTEN,

DN. MARCO CHRISTOPHORO
WELSERO,

SEPTENVIRIS;

DN.

DN. JOHANNI JACOBO
IM HOF,

DN. CHRISTOPHORO SIGISMUNDO
AMMANNO,

DN. JOHANNI CHRISTOPHORO
ILLSUNG,
à TRAZ & KONENBERG,

DN. JOHANNI JACOBO BAYR,
ÆDILIBUS;

DN. JOHANNI JACOBO
IM HOF,

DN. CHRISTOPHORO SIGISMUNDO
AMMANNO,

DN. JOHANNI à STETTEN,

DN. JOHANNI MATTHIÆ FÜN-
STERNACHER, COS.

REI MEDICÆ AC PHARMACEUTICÆ
PRÆFECTIS.

Pluri-



Purima inter Reipublicæ, cujus
saluti Vos, Patres Patriæ vene-
randos Divina Providentia præ-
esse voluit, ornamenta singula-
ria æque ac cõmoda immensa, non postre-
mum sibi vendicare locum rem pharmaceu-
ticam, nemo facile, qui pretiosum sanitatis
thesaurum, cui Ars hæc dicata est, digne æsti-
mare novit, in dubium vocare uti poterit, ita
prudentissima Senatus Augustani sub prote-
ctione semper floruisse eandem, inque Cives
fructus inde prædulces redundasse, grata
mente ipsi agnoscunt. Neque hos inter ulti-
mos nos esse obsequiosa permittit pietas, cui
hactenus religiose litavimus, & quam etiam
publice hic profitemur, librumque hunc in
lucem noviter emissum Nomini Vestro am-
plissimo nuncupando devote confirmamus;
quod

quod eo confidentius audemus, cum & multoties typis producta Pharmacopœia hæc autoritate eminentissimi Senatus semper feliciter prodierit, & non minus gratiosa ab eo suscepta fuerit. Unde huic quoque labori nostro beneficium hoc non futurum nobis promittimus, atque ut conferre illud faveatis, omni qua decet veneratione rogamus. Sic non antiquum saltem splendorem ipsi conservatum iri, sed novum insuper accessurum esse speramus, qui vicissim pro vestra, Civiumque incolumitate studia nostra indefessa continuare, atque omnis felicitatis cumulum in Vos & inclytam Rempubicam effundere ut velit, qui verus Medicinæ fons est & origo, Altissimo vota ferre nunquam cessabimus.

*Decanus, Vicarius & Collegium Medicum
Augustanum.*

b

NOMINA

NOMINA D.D. MEDICORUM, IN COLLEGIUM AUGUSTANUM, AUCTORITATE ILLUSTR. SENATUS RECEPTORUM, ET IN URBE JAM VIVENTIUM.

D. LUCAS SCHRÖCKIUS, Augustanus, Academiae Cæsareo-Leopoldinae Naturæ Curiosorum Præses, Com. Pal. Cæs. Nobilis, Reipubl. Patriæ Physicus, Collegii Medici h. t. Decanus.

D. GEORGIUS TOBIAS DYRR, Augustanus, S. R. I. Nobilis, Serenissimorum Principum, Electoris Palatini, & Episcopi Augustani Consiliarius & Archiater, Academicus Naturæ Curiosus, Collegii Medic. Vicarius perpetuus, atque Officinarum pharmaceuticarum Visitator.

D. CONRADUS CASPARUS EHINGER, Augustanus, Physicus Ordinarius.

D. DANIEL LEHENHERR, Augustanus, Physicus Ordinarius.

D. JACOBUS CHRISTOPHORUS BECHLER, Dilinganus, Physicus Ordinarius.

D. JOHANNES MATTHÆUS SCHISSLER, Augustanus, Medicus Ordinarius.

D. BENEDICTUS GULLMANN, Augustanus, Medicus Ordinarius.

D. JOHANNES HERMANNUS, Augustanus, Medicus Ordinarius.

D. MARQUARDUS SEBASTIANUS à BINGEN, Elvacensis-Suevus, Physicus Ordinarius.

D. SEBASTIANUS KHEIL, Ingolstadiensis Bavarus, Physicus Ordinarius.

D. JOHANNES CHRISTOPHORUS SPRÖGELIUS, Hamburgensis, Medicus Ordinarius.

NOMI-

**NOMINA D.D. MEDICO-
RUM, ALBO COLLEGII AUGUSTANI
INSCRIPTORUM, JAM EXTRA REM-
PUBLICAM AUG. DEGEN-
TIUM.**

D. VITUS RIEDLINUS, Ulmenfis, in Patria Phificus, Academiae
Caefareo-Leopoldinae Naturae Curioforum Adjunctus.

D. THOMAS BERCKMILLER, Auguftanus, Sereniffimae Duciffae
Parmenfis Archiater.

D. JOHANNES JACOBUS CNOFFF, Auguftanus, Phificus
Hersbrucco-Noricus.


D. JOHANNES MARTINUS BETSCHNICK, Wulenftetenfis
Suevus, Phificus Dinckelpilanus.

D. JOHANNES THEODORUS MUSÆUS, Jenenfis, Phificus
Kauffbürenfis.

D. DAVID GABRIEL LAUBER, Auguftanus, Medicus
Lindavienfis.

D. JOHANNES MAYR, Mindelhemio-Suevus, Sereniffimi &
Potentiffimi Electoris Palatini Confiliarius & Archiater, Poliater
Neoburgicus.

D. HENRICUS ALBERTUS CUNRADT, Kirchberga-Hohen-
loicus, Archiater Pappenheimenfis.



LUCAS SCHRÖCKIUS

Collegii Medici h. t. Decanus

L. S. D.



Novam ut Pharmacopœia nostra renovata adornaremus editionem, reiteratum multorum nos movit desiderium, postquam ejusdem exemplaria, A. 1684. & A. 1694. in lucem emissa, cuncta fuerunt distracta, atque de eodem alibi recudendo consilia agitari rumor increbuerat. Ipsum autem revidendi atque ad typum promovendi laborem mihi denuo imponere unanimi voto studuit honoratissimorum meorum Dominorum Collegiarum voluntas, cui refragari nec potui, nec debui. Placuit autem priori insistere methodo, qua plurimorum medicamentorum olim, cum damnosa multarum, pretiosarum etiam, rerum deperditione, temporis jaclura, & frustranea laborum infumtione, ac repetitis idcirco Pharmacopœorum querelis, in Officinis nostris ut prostant requisitorum, presentiam abrogavimus, quorum nempe nullus, vel exiguus apud nos jam esset usus & distractio, in eorundemque locum pauca usualia quæ nobis jam sunt, olim nondum commemorata, multo tamen usu nobis experta, substituimus; illa quidem non ea intentione eliminando, ac si propterea evanida, & nescio quibus rigorosis censuris ac animadversionibus digna simpliciter & absque discrimine omnia judicarentur, sed quod temporis sic ferat atas & consuetudo, remedium mutationem, juxta cum Medicis, nascentibus & denascentibus, inducentis. Cum vero Dispensatorium nostrum hæctenus plurimis in locis, & plerisque præsertim in Germaniæ Officinis pharmaceuticis norma fuerit, quam Pharmacopola in parandis medicamentis sequi tenentur, earum quoque commodo illud adornare, & singulas ejus Classes in duas dividere Sectiones libuit, primam medicamentis in pharmacopolijs nostris prostante quæ debent, alteram, minoribus literis expressam, reliquis destinatam, quæ olim Medicis nostratibus usualia, jam verò in desuetudinem abierunt, alibi tamen locorum adhuc fortasse adhiberi solita; sic & nostræ necessitati, & aliorum quoque commodo consulendo. Neque tamen censoriam Aristarchorum virgulam, in longe minorem numerum composita hæc nobis usualia contrahi potuisse, animadversuram reformidamus; quos considerare deceret, nimis dictatorium & inconsideratum hunc in ampliori Republica, qualis nostra est Augustana, plures alente Medicos, fore vigorem, si omnes uni eidemque medicamento adhibendo quis adstringere præsumeret; præsertim cum & ipsa varietas insuper delectet, & Medicum elegantem deceat, ne una semper

per

per oberrans chorda, in tanta remediorum ubertate, turpi se premi paupertate, & agrotorum curiositati, istam pharmacorum varietatem sine crimine deposcenti, satisfacere non posse videatur. In ipsis compositionibus emendandis parciolem me fuisse, jam olim, cum prima renovati hujus libri editio fieret, monui, ne prolixitate quidem sua nonnihil fastidiosis, ut plurimum tamen re ipsa haud adeo inconcinnis, caterum tot seculis ac longo usu expertis, ideoque vel in aliorum, Antiquitatem qui venerantur, gratiam non penitus abrogandis, aut ob exiguum nævum mox severius castigandis medicamentis vim fecisse, virtutemque me pervertisse, quis objicere posset; libertate interim ampla cuiusvis prudenti & modesto Medico relicta, qui mutationem pro suo genio, & rei locique exigentia instituat. Preparationem vero eorum & illustrare magis & immutare pluries opus fuit, in illis precipue, quæ nobis usualia habentur, servato tamen nihilominus Authoris, cui compositio & descriptio debetur, nomine. Ipsas parandi ἐνχαρίστως scrupulosius ubique addere nolui, non hæc tyronibus, sed exercitatis Pharmacopœis nostris, & qui peritiam suam in publico examine abunde universo Collegio nostro probarunt, scripta esse, imperitosque ad hujus artis exercitium, à quo hominum vita sapius dependet, non admitti recordatus. In viribus denominandis licet quædam contrahere placuerit, beatorum tamen Antecessorum nostrorum, antiquis Medicinæ fundamentis innixam mentem penitus immutare, aut Recentiorum ad principia, sæpe meliora, multis tamen etiam passim dubijs exposita, ad commodare neque ad bucdum libuit, cui libet Medico perito de istis iudicium privatam relinquens, qui per spectatam Compositionis ratione, & virium antiquitus adtributarum recensione, singula ad sua trahere fundamenta, sicque usui adaptare noverit. Ut tandem quorundam, Medici olim Augustani clarissimi, Georgij Hieronymi Welschij, ex calamo quidquid profluxit, magni facientium, desiderio obsecundarem, ex ejusdem Opere pharmaceutico manuscripto, [quod equidem, ut pleraque sua, ad perfectionem, morte preventus, minime perduxerat, & cujus in hoc nostro renovando aliquem interdum mihi fuisse usum, in prima hujus libri editione jam præfatus fueram,] quædam interspersi, potissimum quæ elaborandi Composita modum diversum, quo de nonnunquam iudicium, minusculis typis indicatum, adnectere sustinui, commendant, & Zwelferianas animadversiones, [idq; eo magis, cum magni & sæpe plusquam deceat, à nonnullis adhuc habeantur,] novo ariete, præter eum, quo easdem A. 1674. in Pharmacopœia mea Aug. restituta oppugnaveram, adoriuntur. Caterum uti artis medicæ & quæ ad eam spectant, incremento, à tot celeberrimis Viris hucusq; egregie promoti, merito adplaudimus, ita nostro huic labori ut pariter favere velint, Lectores rogamus, multorumq; in commodum is ut cedat, rovemus!

ILLU-

ILLUSTRISSIMI SENATUS
AUGUSTANI DECRETUM MEDICOS,
CHIRURGOS, ET PHARMACOPOEOS
CONCERNENS.

I.



Reipubl. interest, ut Medici Augustani Hippocraticam doctrinam, veram nimirum ac rationalem sectentur, & concordēs munus suum ritè decenterque obeant, ne publicum commodum ob privata dissidia, detrimenti quidpiam patiatur.

II.

Proinde in consilium convocati, fideliter, candidè ac diligenter inter se conferant, quæ publicæ salutis civibusque cùm omnibus, tum singulis, tam ad conservandam, quàm reparandam valetudinem proficua futura doctè prospexerint. Nec quemquam in sui utilitatem quidpiam celare convenit, quod proximo in desideratæ salutis spem, vel usum cedere possit, adeo ut livor, odium, ac æmulatio, arti Medicæ, si non infirmam famam, saltem diffidentiam apud plerosque pariens, prorsus absit ac exulet, cùm præsertim consultandi mos iste & infirmorum salutis conferat, & Medicos peritos ab imperitis distinguat. Unde eos, qui communia istiusmodi consilia averfantur, aut sese ab iis callidè subtrahere student, ab inscitia aut malitia suspicione minimè alienos esse credendum est.

III.

Neque verò quisquam ad secreta sua, si sese quædam tenere putaverit, aliis propalanda aut evulgenda ob id obstringi se existimet, dummodo consultationis rationem ac communem medicationis scopum aut intentionem non pervertat, aut nimium pretium pro eo injuste exigat, vel lucri causâ vulgaris quævis dispenset atque divendat. Hinc etiam Pharmacopœos jurejurando adstringimus, ne ea, quæ vel Medici, vel ægri silentio tegenda præceperint, aliis divulgent, unde Medico dispendium, ægro verò infamia nonnunquam emergere possit.

IV.

Medicamentis insuper tutis, ac innoxiiis utantur, quibus longa experientia, ac peritorum Medicorum auctoritas famam jam dudum fecit, & quæ docta posteritas multiplici usu fida esse comprobavit. Unde nec Chymica aut Spagyrica vocata Medicamenta à pharmacandi usu excluduntur, dummodo

modò hæc ritè ab ipfis nostris Pharmacopœis fuerint præparata, & non nisi à peritissimis Medicis, qui experimentum rationi atque hanc illi jungere norunt, dextrè, haudquaquam verò temerariè usurpentur.

V.

Chirurgi, Tonfores, ac Balneatores, limites suos non transgrediantur, sed Officii ac Jurisjurandi sui annuatim præstandi memores, ea solùm circa ægros perficiant, quæ professioni ipsorum debentur, purgantia pharmaca, quibus in provincia Medica summa debetur attentio, maximè verò Mercurialia & Antimonialia, nullatenus præparantes, multò minùs exhibentes, minimè verò vendentes.

VI.

Quod si grave aliquod ac lethale symptomata, circa vulnera, ictus, aut puncturas, contusiones, ossium fracturas, aut præcipites ab alto lapsus obtigerit, suis non fisci judiciis, unum vel plures ex Medicinæ Doctoribus in consili-um adhibeant, ab iisque, quid factò opus sit, sciscitentur.

VII.

Pharmacopœi quoque falcem in Medicorum messem, consilia ægris dando, non mittant, qua intentione nec pharmaca, electivè præfertim purgantia, opiata, aut menses ac foetum pellentia medicamenta, absque Medici præscripto neutiquam divendant, ne vel cives incauto eorum usu lædantur, vel medicamenta ipsa infamiam subeant, cum de his, solis Medicis fidei præstandæ, dignotionis habendæ, ac rationis reddendæ onus incumbat.

VIII.

Ablegandi porrò sunt meritò inertes Agyrtæ, periculosam solùm experientiam, eamque temerariam sine ratione professi, nulla artis theoremata callentes, nullisque doctrinæ Medicæ præceptionibus imbuti, qui solâ suâ vel audaciâ, vel inscitiâ confisi, artem tam difficilem, absque ferè conscientia tractaturi falsò se pro veris Medicis venditare consueverunt.

IX.

Minùs etiam toleretur Circumforaneorum, Stellionum, Empiricorum-que protervitas, quibus sese plerumque admiscunt Apostata, Hebræi, Cerdones, Sortilegi, Circulatores, Præstigiatores, Clancularii, Vetulæ, ac Doctores Bullati, qui sese Academicis aut Collegialibus Medicorum examinibus subicere renuunt, nummorum expiscatores, & populi quasi quidam prædones, hi enim protinus ablegentur, ab artis, quam nesciunt, operibus arceantur, ac è familia Medica severo Magistratûs judicio proscribantur, sitque iis, ma-
xinaè

ximè verò graviores morbos concernens medicatio quævis, strenuè interdicta. Liberum tamen erit familiaribus cuique remediis uti, citra fraudis suspicionem, aut pecuniæ aucupium, nisi periculosa ea medicatio fuerit, quæ ægris in noxam vergere possit.

X.

Pharmacopœi publico Jurejurando nobis obstricti, Medicamenta quævis composita, ad normam hujus Dispensatorii nostri, præviâ Visitatoris Ordinarii, vel ejus vices gerentis Medici censurâ, & absque vel præter hanc nullatenus præparent, aut divendant, multò minùs, præcipuè Chymica, ab aliis præparata suis pharmacopoliis inferant; ad quod præstandum, Pharmacopœorum quoque famuli iisdem legibus ligati tenentur; quos etiam in particularibus Medicorum præscriptis attentos ac diligentes esse decet, in quibus si quando dubii quidpiam obtigerit, ejus præscripti auctorem adeant, & quid sibi faciendum sit, percontentur. Medicamenta etiam omnia, ut juxta tenorem nostræ Taxæ æstimata vendantur, præcipimus, quòd si autem particulatim aliqua alia præparare necesse fuerit, ea ipsa justo valore veneant.

XI.

Atque ut unanimitas inter Medicos ac Pharmacopœos incorrupta perseveret, volumus ut Medicorum aut Pharmacopœorum nullus alterutrum in alterius præjudicium laudibus vel extollat, vel vituperio deprimat, cum ad æqualia pondera ferenda obstrictis, par quoque honor & præmium meritò debeatur.

XII.

In horum debitam observantiam quotannis à Medico Collegio ex Senioribus unum, ad id munus habilem, in Decanum eligi jubemus, cui pro Vicario alium in subsidium adhiberi, commodum esse duximus.

Decretum in Senatu

3. August. 1684.

Prole-

PROLEGOMENA
ISAGOGICA.

CAPUT PRIMUM.

De Officio & requisitis Pharmacopœi.



Um in Provincia Medica non minimum locum sibi vendicat ars Pharmaceutica ut quæ Medicinæ pars quædam integralis existit, ideoque primitus ab ipsis Medicis administrata fuit, sensim tandem, soli sibi reservato in eam præsidio & auctoritate, ob artis medicæ præcipuè amplitudinem, in alios derivata; Medicina autem apud Ethnicos pariter, & veros DEI cultores sacra semper sanctaque sit habita, nec minimum salutis publicæ momentum ab ea dependeat, necesse est, ut Pharmacopœus artem jam dictam tractaturus, sciat, qualem se gerere debeat; quem nempe virum bonum esse, Pharmacorum parandorum rationem & modum exactè tenere, ejusque ita, quam profiteretur, artis adprimè peritum esse addecat.

Proinde eum Christianâ fide primitus imbutum, ac inculpatis omnino moribus præditum esse convenit; quò præsertim erga DEUM, Medicinæ Auctorem, tum verò & erga proximum sese talem præstet & exhibeat, qualis pro modulo humanæ fragilitatis, puræ conscientiæ, ac perspectæ probitatis vir expetitur; ut qui DEUM ipsum timeat, summum rerum moderatorem observet ac suspiciat, eumque cunctorum operum judicem & æstimatorem omnia cernentem, quemque nihil latere potest, totis viribus colat ac revereatur, qui actionum suarum omnium & singularum rationem, imò Civium salutem sibi hac in parte creditam ab ipso sit repetiturus. Erubescat igitur clam facere quidpiam coram eo, qui videt in abscondito, quod præsentem ipso patrare non auderet; nihilque in professione sua negligenter, vel temerè, multò minus fraudulenter adgrediatur, imò peccata quælibet non pœnæ metu, sed virtutis amore odio habeat; sitque pius, humanus, benignus, affabilis, placidus, misericors, officiosus, erga pauperes mitis & liberalis, publica propriis ac privatis anteponens; insuper ægti necessitatem & periculum fideliter pensans, in charitatis actibus præstandis ac exercendis impiger & sedulus, supremum semper præ oculis judicem ferens, nec non æternæ consolationis mercedem à DEO, remuneratore justo, debentè actis expectans.

Præ cæteris autem non sit avaritiæ nexibus intricatus; cum enim avarus sibi ipsi pessimus existat, nemini bonum eum futurum quispiam crediderit; itaque in mercibus comparandis propriam conscientiam, proximi salutem, ac sui ipsius honorem, divitiis, & lucro longè præferat: atque idèò justo quæque pretio, haudquaquam corrupta, putria, exoleta, adultera vel depravata, in noxam, fraudem, ac periculum ægri vel coëmar,

coëmat, vel divendat; nec sordido lucro inhiet, aut compendia cogitet, quibus cives circumveniat, sperans fidelem suam operam cuilibet præstitam, majoris quandoque sibi lucri causam futuram.

Præterea scorta fugiat & aleam, commestationes itidem ac ebrietates; hæc enim omnia vel socordiam, vel turpitudinem, aut infamiam, ab eo qui circa Medici opera sit versaturus prorsus alienam, quin & errores plurimos pariunt; utpote ebrietas oblivionem & mentis stuporem, libido verò proprii demandati muneris negligentiam, & modestiæ ac pudoris excidium, non sine veneficii metu vel suspicione; unde mortes quandoque mortalibus inopinæ inferuntur, fidentibus interneciones, aliis porrò ægris nocumenta quàm maxima, non sine summâ Medici (licet probus ac præstans is sit) famæ periclitatione; cum, quæ negligentis Pharmacopœi culpâ accidunt, Medico postmodum imputari irrogarique soleant, & in illius contumeliam cedant.

Hoc præsupposito, Latinam ut linguam Pharmacopœus in tantum calleat oportet, ut non modò Receptarum quas ajunt formulas à Medicis præscriptas, sed etiam Auctores, quos consulendi gratiâ adire non rarò cogitur, Botanicos, & qui de materia Medica, simplici eaque tam vulgari quàm exotica, & composita doctè scripserunt, ac passim pro Classicis recepti sunt, sufficienter & cum fructu intelligere queat. Ex quibus etiam nomenclaturam Græcam, Arabicam, Latinam & Germanicam addiscat; sic enim falsa à veris, adulterata à sinceris discernere, ac inter bona, mediocria, optima, ac irrita judicium ferre, & delectum habere poterit.

Unde magis officio suo defungi poterit, si pro cognoscendis, eligendis, aliunde petendis, ac in quamlibet compositionem cooptandis, simplicibus, sibi ex veteribus comparet Dioscoridem, Mesuen, &c. ex recentioribus verò Carolum Clusium, Garciam ab Horto, Nicol. Monardem, Renodæum, Matthiolum, Tragum, Tabernæmontanum, Quercetanum, Crollium, Schröderum, Angelum Salam, & consimiles; ex iis namque tam Simplicium, quàm Compositorum notas ac animadversiones, itèrque præparationes, absque magno labore decerpset, si quid fortè dubium, in hæc nostra Pharmacopœia, alibive se ipsi obtulerit.

Officinam præterea habeat salubri ac perflabili loco sitam, à ventis, pulveribus, fumis & fœtoribus alienam ac remotam; quam mundam, & nitidam servare modis omnibus annitatur, ut à Medicamentorum præparatione omnis prorsus sordities exulet, quæ tanto majori fastidio assumuntur, quanto majore opificis fœditate parantur. Indefessam autem semper diligentiam Pharmacopœus adhibeat, ut herbas, flores, fructus, radices, semina, ac reliqua in universum Simplicia, quantum potest lectissima, justo ac debito tempore colligat, mundet, exsiccet, ac reponat, eaque instrumentis debitis ex usu artis tractet, postmodumque locis, vasis, pyxidibus vel thecis commodis condat, & in futurum usum à tere dine, putredine, ac corruptione servet.

Nemini quoque absque periti Medici consilio & præscripto, aut sine Magistratûs licentia, venena, philtrea, menses pellentia, ac abortum provocantia Pharmaca divendat, nec ea ministros, vel amanuenses suos vendere permittat; qualia non nisi spectatæ fidei hominibus, minimè verò vetulis, circumforaneis, aut promiscuæ vulgi plebeculæ committi possunt ac debent; id quod de Opiatis Medicamentis atque Chymicis purgantibus vehementioribus, utpote periculosis, ut sunt flores Antimonii, Vitrum ejusdem, Turperum minerale, aliaque plura, itidem dictum ac intellectum volumus.

Facultates quoque Pharmacopœo ut sint satis amplæ, requiritur, quò singula pro tempore & occasione coëmere queat, nec viles aut exoletas merces, ob paratæ pecuniæ

niæ

niæ defectum, mutuari, vel alio quovis modo acquirere cogatur. Nam si fat dives extiterit, Medicamenta debito tempore, eaque iusto pretio comparabit, ac si animus ei liber & abavaritia paulò semotior fuerit, præstantissima quævis paulò largiore pretio, quàm deteriora viliori, libentiùs coëmere studebit.

In parandis quibusvis Compositionibus, aut Medicorum Receptis sit vigilans, circumspectus & fidelis, ac nihil unquam sine prudentis Medici consilio medicamini parando vel addat, vel subtrahat; aut in eo quidquam immutet, vel temerè ac pro suo iudicio succedaneum aliquod in alterius, quod deesse potest, Simplicis locum substituat, sed à perito Medico, quid sibi faciendum sit, prout etiam aliàs, si dubii quidam casus obvenerint, sciscitetur, ac sanctâ fide eo modo, pondere & mensurâ, quâ quæque præscripta leguntur, diligenter dispense atque perficiat; ac si quid in iis celandum fuerit, nemini revelet, cum morbi non rarò tales obvenerint, qui detecti ægro ignominiam, si non infamiam, aut aliud aliquod damnum inferre possent. Receptarum porò formulas à Medicis præscriptas adsignato, quo & cui ex paratæ sunt, anno ac die, vel describat, vel adservet; ut si quando eas repetere necessum fuerit, pro ægri commo in promptu existant; quorum Originalia nemini communicet, descriptiones autem humaniter & seriò petentibus, Medicearum autoris cum consensu, committat, iteratas etiam præparaciones, præsertim purgantium, sine Medici consilio nequaquam concedat; scrupulos, si forsan in præscriptis habeat, aut lapsus calami deprehendat, de iisdem Medicum consulat.

Negotio suo ministros adhibeat bonis moribus præditos, ac de vitæ honestate notos, qui & artem pharmaceuticam probè norint, ac dextrè & fideliter exerceant, nec quidquam in vitam, aut valetudinem proximi peccent.

De cætero verò morigerum sese gerat, & obsequentem, qui legibus ab AMPLISSIMO SENATU pro Pharmacopœis promulgatis fideliter pareat, ac sedulus observet; in iis enim omnia ac singula comprehenduntur, quæ Pharmacopolam & observare decet, & devitare convenit.



CAPUT SECUNDUM.

De Medicamentorum Simplicium delectu.

Prou in Animantibus, sic etiam in Stirpibus, Plantis, ac Terrâ genitis aliis aliis præstantiora esse, Natura parens voluit, ne numerosa æqualitas rerum confunderet ordinem; atque sic inter debilia ac fortia, subtilia ac crassa, dura & mollia, nobilia & ignobilia, noxia ac innoxia discrimen aliquod adpareret, quo unumquodque suâ pro dignitate æstimeretur; unde quibuslibet medicamentis notas quasdam indidit, quibus eorum bonitas agnosceretur, æstimeretur virtus, deligeretur substantia; per delectum enim nil aliud quàm boni à malo, malefici à benigno, exoleti à vegeto, ac adulterati à sincero distinctionem intelligimus; atque ea Pharmacopœo cuius aded est necessaria, ut si in hac parte exercitatus ac circumspectus non fuerit, non semetipsum tantummodò pravis mercibus decipi experietur, sed etiam Medicos sperato à Pharmacia fructu indè privari, ac operatione eorundem debitâ destitui, imò etiam ægrotautes errore hoc (etiam si fraus non subit) in damnum agi, vel si dolus comes est, periculosè circumveniri, utroque autem modo valetudinis ac vitæ detrimenta subire continget.

Sciendum porrò, delectum cujusvis medicamenti simplicis pro diversa sui conditione ex diversis fontibus peti. Quamvis enim crebrior eorum atque curiosior inspectio primum hinc sibi locum vendicet, plurima tamen concurrunt, ad eundem scopum collimantia. Sic alia sapore dignoscuntur, alia pondere aut levitate probantur, nonnulla colore arrident, alia odore placent, plurima natalitii soli commendatione ac patriæ nobilitate gaudent; quorum exempla in gratiam Pharmacopœorum subieimus.

ABSINTHIUM, pro diversa Medici intentione, modò vulgare latifolium, modò tenuifolium in usum est eligendum. Primum quidem illud æquè ac alterum, quibusdam Pontici nomine venire solet; nobis tamen tum autoritate Galeni, II. Meth. med. cap. 16. innixis, tum melioris distinctionis gratiâ, epitheton hoc tenuifolio tantum imponere, hætenus consuetum fuit.

ACACIA, succus arboris in Ægypto nascentis, qui ex immaturis ut plurimum siliquis expressus coctione inspissatur, inque globularem formam redactus, & tenuibus vesicis inclusus ad nos defertur, eligatur mundus, internè nitidus, colore ex nigro subrubescens, sapore gratè adstringens. Cui non admodum dissimiles vires licet prunorum sylvestrium succus habeat, ne tamen dolosè ei admixtus sit, cavendum.

AGALLOCHUM seu Lignum Aloës, ab arbore peculiari, oleam repræsentante, in variis Indiæ Orientalis regionibus, imprimis Sinarum regno desumitur; cuius natale solum cum olim Tigres, aliæve ferocissimæ bellæ infestum redderent, ideoque collectoribus summum vitæ periculum instaret, rariùs ad nos deportatum illud fuisse, scribunt; unde etiam in Paradiso nasci, simpliciores quidam opinati, Lignum Paradisi eapropter denominaverunt: Quamvis nunc loca illa magis habitata, bestiisque istis magna ex parte depulsis, securiorem collectionem, uberioremque ad nos transmissionem reddiderint. Optimum licet in Curiosorum potiùs & Magnatum sereniis reperiri credatur, rariùs in Pharmacopolia transiens, pro melioris tamen notæ ligno haberi & eligi debet, quod est solidum, ponderosum, suavem, si fricetur, odorem spirans, sapore aromatico & subamaro præditum, nigro-purpureum; insuper quod accensum non adeo promptè flagrat, & resinosi humoris plurimum exsudat. Improbatur leve, cariosum, albicans, quod flammam statim concipit, vel fractum pulverem dimittit. Distinguitur inter alia, ab *Aspalatho*, quod hic in ignem coniectus flammam faciliùs concipiat, inque cineres abeat; Agallochum autem resinæ instar prunis impositum primò liquecat, antequam comburatur, & præterea colore ad fuscadinem magis inclinet.

AGARICUM, vel ut corruptè communiter pronunciat, **AGARICUS**, ab *Agaria* Sarmatiæ regione nomen habens, excrecentia est Laticis, fungi instar ei adnascens. Eligatur, quod femina dicitur, i. e. candidissimum, leve, rarum, friabile, primo gustatu dulce, mox amarum, & stypticum. Improbatur masculum, sive grave, nigricans, corrosivum, durum, & lignosum. Optimum quondam ex Sarmatia per Illyriam, & ex Galatia Asiam, & Ciliciâ Alexandriam, atque inde Venetias devehebatur; nunc Tridentini montes, Galliæ Delphinatus, nec non Rhætorum, Vindelicorum, Noricorumque tractus sat copiosum & laudabile suppeditant. Distinguitur faciliè ab aliarum arborum, maximè verò glandiferarum fungis, colore solum observato ac pondere, hi enim è lignea quadam materia concreti duri & nigricantes conspiciuntur, excussis è siliice vel pyrite flammis pro explodendis sclopetis fomitem potiùs præbentes; quam ad Medicum usum adcommoat.

ALOE placet Dioscoridi lib. 3. cap. 22. pura, sincera, sine arenis, splendida, rufi coloris, friabilis, ac jecinoris modo coacta, faciliè solubilis, & egregiè amara. Improbatur nigra, difficulter liquefscens & fractu contumax. Adulterari Acaciâ, vel admixto ejus Gummi, Dioscorides, Plinius, aliique referunt; quod tamen de Acacia minus credibile

dibile videtur Garciae ab Horto, quia hæc in Socotra & Cambaja, locis Aloës natalitiis, non proveniat: Quamvis & alibi, non patrio tantum in solo, mangonium illud parari queat; quod sanè de aliis quibusdam simplicibus compertissimum habetur. Magis hinc rem tetigisse videtur Gabr. Fallopius, ab Acaciae nempe succo (modò ad nostra tempora respiciamus,) aloëticum quoad pretium superari, cap. 32. de purg. simpl. scribens: Si tamen fraus ista contingeret, sapore minus amaro, ut &, Gummi si foret additum, colore insuper dilutiore, & dum solvitur, viscositate suâ faciliè Aloë sic contaminata sese proderet. Neque Croci permixtionem ut vereamur cum nonnullis, opus est, quem revera majori pretio venire certum est. Fecibus autem propriis aut Aquâ marinâ infectum, hinc sapor falsus, ibi solutio & inspectio manifestabunt. Tres ad nos Aloës species devehuntur: una impura & fex quædam Aloës, Veterinariis & Mulionibus agnita, Caballina dicta: altera purior nobiliorque hepatis modo densata & colorata, unde & Hepatica nuncupata: tertia verò præstantissima, Socotrina vocata, eò quòd ex Insula Socotora ortum trahat, quam nonnulli ob coloris gratiam Succotrinam, quasi succo-citrinam, obscurè fatis dixerunt.

AMBRA seu Ambarum, quòd aliqui Balænz semen, alii excrementum Ceti, non pauci terram quandam fungosam ab Insulis, quibus pura innascitur Ambra, avulsam, alii aliud quid esse arbitrantur, Bituminis quoddam Indiæ orientalis genus nobis esse videtur, ex imis fortè Maris fontibus & alveis profluens, quod ventorum vi ac undarum impulsu in litus eructatum, aërique expositum, ut Electrum indurescit. Probatum odoratissimum, leve, sordibus carens, marmoris ferè adinstar variegatum, & in fundo subfusco aut rufo grisei vel cinerei coloris notas & punctula ostendens; præterea quòd acu calente perfoßum, plurimum oleaginei ac pinguis succi exfudet. Improbatur nigrum, & candidum, odore languidum, multis quisquiliis permixtum. Quòd tamen avium rostra, & conchyliâ habet conjuncta, non simpliciter rejicimus, modò cæteras bonitatis notas ostendat, similiaque heterogenea, si in usum trahatur, studiosè separentur. Sæpe adulteratur Gypso, Ligno aloës, aliisque variis mixturis; quæ tamen fraus faciliè detegitur; etenim, præterquam quòd plerumque talis pasta nigrescit, ac diurnâ manuum tractatione, aut in aqua colliquescat, odore imprimis & colore sese prodit, quæ tam exactè nequeunt exprimi, quò minus à perito fraus detegatur.

AMMI, quòd Æthiopicum Cuminum appellari, ex Dioscoride constat, licet in Creta etiam, imò Italia provenire scribant, Cumini semen quodammodo externâ formâ, non sapore, vel magnitudine, quæ in Ammi longè minor est, repræsentat. Illud odoratum, aromaticum, & acre, sapore Criganum aliquantulum referens, sicque recens, vegetum & purum esse convenit.

AMMONIACUM Gummi ex frutice ferulaceo stillans, sic dicitur, quòd in Africa juxta Jovis Ammonii oraculum proveniat, ad nos ex India orientali potissimum adfertur. Laudatur sincerum, ligni & calculorum, aliarumve fordium expers, odore Galbanum utcumque referens, sapore amaricans, in grumos condensatum, foris flavum, intus subeandis glebis nitens, & manu tractatum mollescens.

AMOMUM, vexatissimum apud Botanicos & Simplicium Scriptores Vegetabile, recens colore ad aureum vergens sive subrubrum, semine plenum, racemosum, grave, valde odoratum, unius coloris, non cariosum, juxta Dioscoridem, esse debet. Nostrâ hac ætate fatis id cognitum est, nec parè ad nos ex India orientali portari solet, vulgò Amomum racemosum vocatum. Eligatur itaque, cujus grana ad purpureum colorem accedunt, aromatici odoris sunt & saporis, gravia & vegeta; rejectis quæ nigra sunt, rugosa, exsucca, situ contaminata, & sapore odoreque exolera.

ANIME, quòd rectiùs, norante Exc. Borrichio tr. lingu. Pharmacop. Gummi aminæ vel aminne dicitur, lachryma est, ex arbore Jetaiba incisa in India occidentali

tali stillans, gratissimi ac suavissimi odoris, & præpinguis, unde flammis injecta prorinus consumitur. Defertur granorum Thuris formâ, sed crassioribus & magis resinosis. Optimum censetur, quod est mundum, saporis resinosi, odoris dum accenditur fragrantis, albicans, aut flavescens & Succini modo translucidum, unde etiam Contr. Gesnero lib. 3. Epist. med. Succini Indici albicantis species fuit creditum.

ASA DULCIS Officinarum & Benzoinum, Veteribus ignotum. Gummi ex arbore peregrina, vulnerata profluens, quod olim ex Taprobana Indiæ Insula, vulgò Sumatra dicta, copiosè à Lusitanis in Europam devehebatur; nunc Belgarum navibus ex Insula Java adfertur, unde etiam Ban Javense, loco corrupti Benzoini, rectius vocari, Georg. Hier. Welschius de Vena Medin. pag. 327. existimat. Id Laserpitium seu succum Cyrenaicum nonnulli esse arbitrantur, qui olim in Cyrenensium agro laudatissimus exstabat. Probatum autem durum, compactum, translucens, albis distinctum unguibus aut glebulis, unde & Amygdaloides dicitur, quòd quasi Amygdalas delibratas in se contineat, rubescens, odore grato, fragrantique Xylaloës quodammodo odorem referente præditum, nec heterogeneis aliis inquinatum. Adulteratur Resinâ, Thure masculo, ac Stryace simul mixtis, ast odor in spurio hoc longè est dissimilis, & color maculis non est variegatus.

ASA FOETIDA, succus ex planta quadam Persica, Laram inter ac Gamaron civitates magna in quantitate crescente, quam duorum generum describit, succique ex eis collectionem tradit Jac. Bontius lib. 1. Med. Ind. ob tetri halitus graveolentiam Germanis *Teuffels-Dreß* dicitur, adeò suo nidore abominabile, ut Matthæum Sylvaticum veniâ ferè dignum censeamus, quòd illud inter venena reponendum esse putaverit. Nec quempiam in electione terreat hoc, quòd Garcias ab Horto Indos Asam in delitiis habere, eaque in condiendis cibus, confricato ex ea ante cocturam lebetæ, creberrimè uti scripserit; aut enim barbaram gentem tali condimento uti decuit, ut consimiles haberent labra lactucas, aut alioquin ejus odore adsuerti id cæteris condimentis adcommo-
dant; prout & plurimi nostrorum Allio, Cæpis & aliis quibusdam foetidis cum delectatione vescuntur, unde etiam Mesue Asam foetidam Porri (cujus nobis usus in mensis sat frequens est) odorem repræsentare scripsit. Hinc eligenda, quæ hujus odorem æmulatur, viscida est & pura. Adulterata visu & gustu, quinimò foetoris remissione vel defectu cognoscitur.

ASPALATHUS in Syria, Istria, aut Rhodo Insula natus, quem etiam copiosissimum prope Fraschyæ portum in Creta se invenisse scribit Prosp. Alpinus cap. 43. de Plant. Egypt. tantam cum Agallocho adfinitatem obtinet, ut ægrè quandoque ab hoc discerni queat. Lignum tamen Aspalathi multò tenerius est quàm lignum Aloës, nec ita nodosum. Confer. §. de Agallocho. Probatum Aspalathus densus, odoratus, ponderosus, ac gustu amarus, in quo Plinius aliqualem Castorei odorem requirit. In ejus defectu Lignum Aloës commodissimè substituitur; licet nonnulli eundem Sandalo citrino, aut ligno Rhodio à Sandalo citrino parùm differente resarciant.

ASPHALTUM ex Phoenice, Babylone, Zazyntho, Sidone ac Mari mortuo delatum, purissimum & lucidum ut sit ac splendeat oportet, præterea gravem & validum odorem vibret, substantiâ mediocriter compactâ, levi, fragili & colore obscure purpureo præditum. Adulteratur pice admixtâ; licet Galenus id fraudem haud admittit lib. 1. de Antidotis sic arbitratus; deprehenditur autem mangonium, si citius quàm par est liquecat, sordidum verò vitiosum est. Optimum in Judæa, non longè ab Hierico propè Jordanem, maximè verò in lacu Sodomæo, & vicina regione (quod præter Brocardum, in Terræ Sanctæ descript. id referentem, etiam Petrus della Valle observavit,) reperitur, unde etiam Bituminis Judaici nomen obtinuit.

BDEL-

BDELLIUM laudat Galenus Scythicum, Plinius Bactrianum, Dioscorides Saracenicum è Saraca felicis Arabiæ Civitate deVectum, quod etiam ex Media, ut & India venire traditur. Gummi est arboris ad oliuæ magnitudinem accedentis; eligendum gustu amarum, translucidum cum frangitur, ceræ instar flavum, pingue cum fricatur & incenditur; idque odorem, facile mollescens, sordium expers, albis maculis ungui humano simillimis refertum. Improbatur nigrum, sordidum, in offas convolutum. Adulteratur cerâ, sed fraus odore ac gustu innotescit, id enim nec tam amarum est nec tam odorem.

BEZOARDICI lapidis ex cervicapris ut plurimum, aut etiam simiis nonnullis, qui præstantior censetur, desumpti, duo in Officinis nostris genera prostant; unum Orientale, quod ex Ægypto, Persia, India, China, & vicinis regionibus adfertur: alterum Occidentale, quod ex Americæ regno Peruviano adportatur. Præferuntur Orientales Occidentalibus, qui etiam duplo majori precio veniunt, & in minori dosi exhiberi possunt. Probantur ex Orientalibus ii maximè, qui è nigro virescunt, & quorum pulvis subviridis est; deinde qui superiori crustâ ablatâ inferiorem splendidem habent, ac in medullis concavi sunt, aut arenulam lapidi substantiâ similem &c. continent. Si calcî vivæ madefactæ lapis adfricetur, indeque paulò post flavus color emergat, legitimum lapidem esse, creditur; ut & si lapis chartæ, quæ cretâ confricata priùs fuerit, similiter adfricetur, & frictionis linea viridis adpareat. *Occidentales subcinereum habent colorem, & longè graviores sunt, neque ut Orientales splendent, superficie scabri sunt, crustas etiam habent crassiores & gypseas, quæ fractæ minutas quasdam strias artificioso naturæ opificio sese mutuò complectentes, obtinent, cum econtra adulterini, qui ex pasta quadam effecti sunt, radios eos haudquaquam contineant.* Dantur etiam Lapides bezoardici minerales, de quibus, eorumque usu legi inprimis meretur Paul. Bocconus in Mus. phys. obs. 8. & tr. obs. natur. 26. qui tunicata sua textura, & cinereo colore occidentales modò recensitos aliquo modo referunt, non parum tamen differunt, duriores inprimis & graviores dum sunt, unde nec temere lapidi illi animali substitui debent.

CACAO nuclei sunt arboris in India occidentali nascentis, involucto corticoso duro copiosè inclusi, Amygdala magnitudine, forma & consistentia nonnihil referentes, coloris obscurè rubentis, saporis subamari & pinguis. Vitandî carioli, mucidi, aut alio modo corrupti.

CAMPHORA, sive, ut rectiùs quibusdam scribitur, Caphura, succus arboris in Insula Orientalis Indiæ Borneo, quæ omnium optima censetur, ad nos tamen non deportatur, tam & regno Sinico & Japonico, qualis ut plurimum nostra esse solet, proveniens, eligatur alba, pellucida, pura & valdè odorata, quæque pani calido imposita madescat, aut quod aliis placet, cujus frustulum pani calenti inclusum, consumitur totum, remanente, si quæ insit, heterogeneâ materiâ, qualis est, e.g. Gummi juniperinum, quo adulterari solere traditur, quamvis & hanc fraudem odor à genuino desectens & color minùs candidus detegant. Servari eam purant semine Psyllii, Lini, vel etiam Pipere sepultam; magis tamen integra persistit, si vitro arctissimè clauso, aëris aperti agitationem impediante, custodiatur.

CARANNA, resina est, in nova Hispania ex arbore prolecta, foris cinereo-nigricans, intus piceæ coloris, saporis amaricantis, pinguis & oleaginosi, odorisque fragrantis, cæterum Tacamahacæ, Hernandesi & Monardi testimonio, admodum congener.

CARDAMOMUM, semen plantæ arundinacæ in India Orientali crescentis, Amomo facultate cognatum ac viribus affine, duplex in Officinis habetur: majus nimirum ac minus: majus granum vocatur Paradisi: minus simpliciter ita dictam Officinatum est Cardamomum. Probatur utrumque angulosum, frangenti contumax, mundum

dum, non pulverulentum, succum, acri sapore linguam vellicans, ac odorem, illud colore puniceum, hoc subrubrum; rejectis granulis nigris, rugosis & exsuccis.

CARPOBALSAMUM non succum è fructu Balsami paratum, sed ipsum fructum integrum, aut Semen Balsami esse, notis omnibus Veterum sententiæ respondens, in quinquennali Orientis itinere observavit Excell. D. D. Joan. Veslingius, Professor quondam Patavinus. Illud odore Opobalsamum referre, hyperici semini sive capsulæ semen continenti esse simile, &c. Dioscorides tradidit; quæ in semine, quod ad nos quandoque deferretur, vera esse comperimus, & jam olim quoque Prosp. Alpinus Dial. de Opobals. ostendit. Illud autem, si haberi queat, eligendum plenum, vegetum, ponderosum, sapore acre, & odore Opobalsami præditum.

CARYOPHYLLI fructus arboris Indicæ Orient. immaturi, eligantur suave fragrantés, non admodum strigosi & exsuccis, sed oleosam humiditatem in sinu plurimam gerentes. Illis ob vetustatem in odoris redditis fragrantia restituitur, si vino, in quo optimi Caryophylli per tempus macerati fuerint, conspergantur, rursusque exsiccantur. Verùm hi foris tantùm, nec quidem diu Caryophyllosolent, adquisitio hoc odore brevi temporis spatio pereunte. Fructus arboris prædictæ maturi vocantur ANTHOPHYLLI, prioribus quidem similes, sed crassiores & tumidiores.

CASSIA LIGNEA & CINNAMOMUM cortices exotici, in plurimis conveniunt, uterque enim eodem modo colligitur & exsiccatur, & insulam Ceylon imprimis patriam agnoscit, diversarum tamen arborum fetus, quem & saporis diversitas distinguit, & masticatio, quæ in Cassia lignea visciditatem aliquam ori exhibet, ipsaque sensim in eo liquescit, & consumitur, cum Cinnamomum e contra lignosum quid post se relinquat. Cæterùm odoratissima sint oportet, subrubrum colorem & aromaticam acrimoniam plurimam habentia. Adulterantur corticibus Capparis ac Tamarisci in aqua Cinnamomi maceratis & siccatis; veruntamen dolus hic rarus & satis carus est, facileque deprehenditur.

CASSIA CARYOPHYLLATA, arboris in India occidentali cortex, (quem describit Guil. Piso in Mant. arom. cap. 29) ex ruffo ferruginei coloris, sapore acris & aromaticus, cinnamomeus non nihil, potissimum tamen ad caryophylloidem accedens. Alius etiam hodiernum in usum hoc sub nomine venit cortex, CULILAVAN dictus, ex India orientali ad nos delatus; crassior is est priori, & cinnamomum ferè colore refert, aromatico autem sapore priorem tam bene æmularur, ut nisi color & crassities obstarent, unius ejusdemque arboris sobolem esse credi posset; modò patria, collectio &c. differentiam illam non pariant. Hunc ipsum etiam corticem nomine Ligni Carambaccii à celeb. Georg. Baglivo in Experim. circa saliv. producti, innui, cum mihi conjecturare liberet, ipse in literis A. 1707. Cal. Januar. Romæ scriptis, quod lignosus hic cortex ab illa Cassia vix differat, se itidem putare, mihi rescripserat.

CASSIA FISTULARIS, fructus arboris peregrinæ, probatur communiter Alexandrina, licet in utraque etiam India proveniat, amplis siliquis gravis ac ponderosa, quæ concussa granis intus perstreptentibus sonum non edat, cortice levi ac purpurascente, pulpa intus pingui, splendente, succulentâ, non situ obductâ, multò minùs putri, sapore prunorum delicato, prædita.

CASTOREUM non esse Castoris seu Fibri testes, frequens dissectio docuit, sed potiùs peculiare aliquod excrementi genus, quod in Castore, animali amphibio, diversarum mundi plagarum incolâ, colligitur, & suis certis à natura sic elaboratis & constitutis folliculis ceu receptaculis, tam in maribus, quàm sceminis ad inguina statim sub cute sitis concluditur, eadem planè ratione, quâ Zibethum & Moschus in sui generis animalibus generantur. Probatur optimum quod odore gravi, valido sapore acri amaricante, & oleoso flavescenteque succo præditum. Adulteratur frequenter hepate Castoris tenuissimè incisio & contuso, & succo Castorei oleaginoso imbuto. Agnoscitur dolus

dolus tum quòd genuini folliculi ambo ex uno orientur principio, tum ex consisten-
tia duriori frustisque ut plurimum grandioribus, quàm folliculorum illorum naturalis
magnitudo admittat, quin & odoris non ea, quæ in sincero, hîc observatur ve-
hementia.

CATECHU, vel rectiùs: **CAATCHU**, vulgò autem **TERRA JAPONICA**,
succus est inspissatus, quem in Coromandel &c. ex fructibus proceræ cujusdam arboris
parvis, duris, succulentis & adstringentibus confici, relationi Nob. D. Joh. Ott. Helbigii
in Dec. I. Ephem. Nat. Curios. Ann. X. obs. 194. debemus; eligendus est sapore auste-
riusculo, amaricante, in dulcorem quendam terminante, & saturatâ rubedine pollens,
compactus, ponderosus, parumque heterogenearum particularum, ex massæ in plures
partes contusione vel instituta solutione facillè cognoscendarum, permixtum habens.
Quo de si plura quis scire desideret, Exc. D. D. Ehrenfr. Hagedornium in libello de
Catechu edito abeat.

CHINA CHINÆ, meliùs: **Kinkina**, cortex arboris Peruanæ, Gannaperide
incolis dictæ, non admodum abfimilis est Cortici cinnamoméo, colore obscure rufo
ad Sassafras colorem accedens; externe scaber, intus lævis, qui saporis amariusculi &
adstringentis, atque odoratus nonnihil in usum est trahendus: quo de, præter alios,
Rol. Sturmius in peculiari de ea libello, videri poterit.

CHINÆ RADIX, à planta quadam sarmentosa desumitur, quæ licet in Occi-
dente etiam, nempe Hispania nova & Peru provenire scribatur, ex Oriente tamen, Sinico
in primis regno, nostris Officinis infertur, ubi duplex occurrit, sativa scilicet quæ melior, &
sylvestris vilior, quæ ad nos indè sola ferè deportatur. Sit crassa & nodosa, gravis, dura,
& tuberosa, exterius rubra, interiùs minùs colorata, minimè cariola, cui alioquin vitio
admodum est obnoxia.

COFFE, Nucleus est arbusculi, qui Arabiam felicem patriam agnoscit; qui-
busdam **BON** dicitur: capsulæ cuidam innascitur corticosæ, facileque in duas partes,
intus sulcatis, dividitur. Eligantur albicantes, solidi, qui degustati primo dul-
cescunt, deinde acredinem lenem post se relinquunt; nigricantes & situ corrupti
videntur.

CONTRAYERVA, sive **Drakena** radix nodosa & fibrosa, exterius rufescens, in-
teriùs verò albicans, natales in Peruanò Americæ regno habens; sit vegeta, non cariola,
saporem habens acrem nonnihil, adstringentem & aromaticum.

COSTUS in Arabia, Syria, ac multis Indiæ orientalis locis, præsertim verò in
Guzarate, & circa Amadabar quæ in desertis sita est nascitur, qui non specie, sed bo-
nitatis ratione, locique in quo provenit diversitate differt, præstantior censetur Dio-
scoridi Arabicus, candidus, levis, atque eximia odoris suavitate præditus. Illum,
qui jam Officinis ex usu est, India nobis transmittit, omnes optimi notas, quas Dio-
scorides adscribit, habentem. Radix is est, vel esse debet crassa, succulenta, non ca-
riola, odore aromatica, colore candicans & ferè buxea, sapore acris & amaricans.
Costum Officinæ in amarum & dulcem divisere, sed revera Costus omnis amaricans ut
sit oportet, nisi quis respectivè, aut collatione cum amarioe seu acriore factâ, id asse-
rere velit: Nos, si quis nostro uti dubitet, in tanta rerum diversitate, ejus loco
Zedoariam vel Angelicam rectè substitui posse censemus. Officinis etiam nostris in usu
est aliud simplex, Costi nomine insignitum, quem **Canellam albam**, quia Cinnamomum
formâ cannulatâ refert, vocare solent; Cortex videlicet arboris cujusdam Indiæ,
in primis in Insula Jamaica crescens; est cinericii coloris, admodum aromaticus, sa-
pore ad Costum verum accedens, cui etiam substitui quandoque solet: dicitur Cortex
Winteranus, cui viribus respondet; cum verum corticem **W.** rarò in Officinis inve-
niri, eumque Peryclimeni odorati Magellanici sobolem esse, in Pharmacol. sua, pag. 422.
Samuel Dale, aliique monuerint.

d

CRO-

CROCUS in Coryco Ciliciæ monte, & Austria præstantissimus nascitur, nec parvipendendus Gallicus, quem nempe præstantem Arausionensem esse tradunt; saturatè rufus sit, odor, & colore rutilans, qui madefactus protinus copiosè tingat. Adulteratur flore Cnici, pulvere ligni Brasiliensis, ac sapz sublitu, sed maleficium detegit defruti odor, tum & ipsa adcuratior inspectio, quæ etiam Cnici flores facilè à genuino discernit: quin & Lithargyri, ad pondus ejus cum fraude augendum, admixtio ex pulvere insidenter deprehenditur. Quidam nequissimo dolo Crocum aquâ perfundunt, & per hanc colorem ab eo extrahunt, eum postea liquorem filis, pannis ac tapetibus tingendis adhibent, Crocum rursus resiccantes & in hominum fraudem dividendes. Veruntamen Crocus sic depravatus agnoscitur, cum quia marcidus adparet, nec ita plenus, tum quia nec odoris fragrantia, nec coloris eminentia, aut excellentia legitimo ac recenti respondet.

CUBEBÆ, fructus racemosi in Java aliisque India locis, arbusculæ, vicinas hederæ modo arbores scandentis, piperi nigro, colore, magnitudine & figurâ, nisi quòd tenuem petiolum habeant adnexum, admodum similes. Eliguntur recentes, ponderosæ, saporeque amaricante, acri & aromatico præditæ.

Pro **DORONICO** Galangam cum Corticum Citri parte nonnulli substituunt, eò quòd auctorum quorundam diversa opinio veneni suspicione id apud plerosque infamè reddiderit; id enim ab aliquibus inter Aconita repositum, ac toxicis adnumeratum, proque deleterio passim habitum & proclamatum, à Medicamentorum compositionibus aliquantisper exulare coactum fuit. Veruntamen doctissimorum, & in re Medica versatissimorum Virorum gravia testimonia, quinimò & usus ipse Doronici nostri vulgaris, Germanico idiomate *Gemsen-Wurz* dicti, innocentiam detexit: quo argumento Collegium nostrum permotum, quod pro eo Zedoariam quondam substituebat, Doronicum hoc tanquam postliminio revocatum, in medicum usum readsumpsit. Nobis autem hoc loco nec de Arabum Doronico, quoniam eo caremus, nec de Aconito Pardaliches sermo est: sed de Germanico illo ac vulgari Doronico nostratibus hoc nomine cognito. Radicula est prædulcis, acrimoniâ carens, rotundiuscula, interdum quoque oblonga, geniculatis propaginibus sibi cohærens, folio ferè Cucumeris, verum minori ac molliori, florum gerens citrinum, Chrysanthemum flori haud ab similem. Adfertur ad nos ex vicinis Alpibus, in quibus copiosè provenit: radices ipsæ Scorpii figuram nunquam repræsentant.

ELEMI five Elemni odoratissima est resina, instar Anethi recenter contusi; cuius verò arboris sit lachryma, hætenus incertum fuit, dum Cedri vel Oleæ Æthiopicæ, aut etiam alterius alicujus arboris esse, creditum fuit; quam tamen in India Orientali provenire, atque ex singulari arbore stillare, nunc certius constat, & hanc Kakuna Ghaka dici ex Labor. Ceylon. D. D. Herm. Nic. Grimmii constat. Eligatur ex citrino pallescens, perquam odora, pura, pellucida, & à pulverum admixtione aliena. Adulteratur resinâ, sed fraus odore sit manifesta.

EUPHORBIIUM ab Euphorbo, Jubæ Regis Mauritaniz Medico, nomen sortitum, lachryma ex sauciata arbore Lybica ferulaceaeducta, secundum Dioscoridem, lib. 3. cap. 80. Fruticis Malabarici succum esse, qui ad nos adfertur, constat: consul. Joh. Raji hist. plant. lib. 17. cap. 6. Eligatur purum, translucens, & ex rufo pallidum, in granula Orobi magnitudine concretum, quod levi gustu os diu accensum teneat. Adulteratur Sarcocollæ & Gummi Arabici, vel etiam sanguinis hædini admixtione, sed gustus, qui tamen hoc loco, ob linguæ uredinem, difficile experimentum parit, maleficiū dijudicat.

GALANGA quæ quibusdam Cyperus Babylonius esse putatur, plantæ in India Orientali crescentis radix nodosa, & circulis in superficie quasi geniculis notata; quæ eligenda gravis, rubra, sapore acerrimo linguam vellicans ac odorata. Duplex est, major
in

in Java & Malabaria, minor in Sinarum regno proveniens. Adulteratur radicibus Cyperi vulgaris repurgatis, & cum pipere in aceto maceratis; deprehenditur fucus abrafo cortice, interior namque pars nec acrimoniam, nec saporem Galangæ obtinet.

GALBANUM plantæ Africanæ ex Ferulacearum genere succusest; de qua vid. Paul. Hermannus in Paradis. Batav. pag. 163. Laudatur, quod ex multis granulis albis constat, purum, pingue, nec valdè humidum, nec nimis aridum, acri & amaro sapore & gravi odore præditum; nec improbat, quod adjecti feminis ac ferulæ nonnihil admixtum habet. Adulteratur resinâ, & Ammoniaco ac Fabæ fresæ pulvere, sed id cum notas jam dictas non habeat, facilè à verò dignoscitur.

GRANATI facilè noscuntur, & in ignem projecti colorem non mutant, quod vix ulli Gemmæ coloratæ concessum est; utiles sunt utrique, tam Bohemici quàm Orientales. Granatos Bohemicos modernos ipsis Orientalibus longè præstantiores esse compertum est: Orientales enim vi fortioris ignis liquefcere, & in massam instar vitri alicujus fusilis & colorati coagulati: Bohemicos verò ignem fortissimum sustinere, & in eo neque colorem neque pondus mutare, neque etiam diffluere, sed solidos ex ipsis flammis emergere, observavit & expertus est Vir artis pharmaceuticæ quondam peritissimus, Casparus Welschius, Reipub. hujus Pharmacopœus primarius.

HYACINTHUS adulteratur vitro Saturni, id autem à vera Gemma pondere & duritiæ facilè distinguitur, mollius enim & gravius est vitrum ipsâ verâ Gemmâ.

JALAPA, Convolvuli Americani, Mechoacannæ & Rhabarbari nigri nomine nota radix, in taleolas dissecta ad nos ex Occidentali India deferretur; quæ eligenda maximè vegeta, ponderosa & resinosis nigris venis abundans, ac si frangatur, splendida; externâ facie nigricans, internâ rufescens, flammam promptissimè concipiens.

IPECACUANHA, i. e. Radix dysenterica. Quamvis tres hujus radices dentur differentiæ, nigra nempe, alba & flava; quarum ultima reliquis præstare, alba autem exiguæ virtutis esse dicitur, nigra verò ex America, speciatim Brasilia & Peruvia ad Europæos potissimum deferretur, quæ calami scriptorii crassitiem habet, geniculata, plurimis asperisque in superficie circulis aut annulis exasperata, extus fusca, intus grisea, linguam masticata mucilagine quadam quasi investiens, & resinosa adparet. Eligenda est carnosâ, compacta, sive cortice densiori & crassiori prædita, substantia gaudens resinosa, & quæ per medium sui tractum fibrâ aut nervum transmittit, saporis acris, amari, & nauseosi, fibris & appendicibus glabris, utpote evanidis, destituta. Vid. Cl. Mich. Bernh. Valentini Disp. 2. Polychrest. exoticorum.

LADANUM maximè probatur odoratum, facilè mollescens, resinosum, arenularum aliarumque sordium expers, nec squalore obsitum, quale laudabile, in gyros plerunque coagmentatum (massâ uniformi Arabicâ pro viliori reputatâ,) ex Cypro deferretur. Ipsam plantam, ex qua Cretenses Ladanum colligere solent, Cysto feminæ ferè similem esse, foliis tamen longioribus præditam, Salviæque proximis, testatur Pr. Alpinus cap. 43. de plant. Ægypt. Pasta ex caprino stercore, admixto Ladano, & pulvere nigro ejus formam æmulatu, verùm id quia resinosum non est, idè adulteratum esse deprehenditur.

MALABATRUM, sive ut Indis vocatur Tamalapatra, est folium proceræ arboris in Cambaja alibique in India nascentis, unde etiam Folium Indum dici meruit. Eligitur, quod figurâ ad arboris Citriæ folium accedit, tribus donatum nervis per longitudinem ejus excurrentibus, colore ex pallido virefcens, odore si conteratur, & sapore admodum aromaticum, integrum, læve & nitidum ex una parte, ex altera verò asperum.

MECHOACANA, quæ nonnullis Rhabarbarum album, aliis Scammonium Americanum dicitur, species Bryoniæ exoticæ, in India Occidentali provenientis, eligatur albicans ac recens, ponderosa & insipida; improbatum nigra, cariota, & valdè candida. Adulteratur radicibus Bryoniæ in taleolas sectis, & ad formam Mechoacanæ resiccatis, dolus autem deprehenditur, cum Bryonia substantiam longè laxiorem & leviolem sit nacta.

MOSCHUS animalis Sinensis & Indici succus excrementosus, in certo à natura concessio folliculo collectus, probatur perquam odoratus, & tantâ fragrantia præditus, ut vel graveolentiam præ se ferat, caput feriat, & odorem latè dispergat; præterea amaricans sit, colore ferrugineus vel subrufus, granularis. Massas fictitias odor remissior à genuino inprimis discernit.

MYRRHA succus arboris Arabicæ, quæ tamen etiam in Insula Java majore copiosè provenit. Laudatur communiter illa, nempe Arabica sive Troglodytica. Sit fragilis, levis, undique concolor, & rubicunda, pura, aliquo modo pellucida, amara, acris, odorata, & quæ contracta unguis sive maculas albas exhibet; inutilis est ponderosa & coloris piceæ. Adulteratur Gummi macerato in aqua, in qua Myrrha maduerit; sapor tamen & odor dolum aperiunt.

NARDUS seu **SPICA INDICA** in Orientali India natales habens, odorata sit, haudquaquam cariota vel pulverulenta, (etenim ei stibium cum aqua aut palmeo vino ponderis causa à fraudulentis inspirari dicitur) cujus spicæ fibrillis longiusculis præditæ, sapore sit subamara & nonnihil acris ac aromatica, colore autem fulva & ad purpureum vergens. Alterum Spicæ genus Celticum in Liguria Alpibus, montibus Tirolensibus, aliisque locis natum, sit leve, longam comam & constantem odoris fragrantiam habens. Herbâ quadam simili, quæ ob odoris gravitatem Hirculus dicitur, permixtâ adulteratur, verum herba hæc minoribus foliolis magis candidat, atque insuper nec amara est, ut Nardus vera, nec adeò odorata.

OPIUM, Papaveris in Orientalibus plagis collectus est succus; quod, secundum Dioscoridem, præstantissimum est, si fuerit densum & grave, odoratu soporiferum, gustu amarum, aquâ facillè solubile, læve, candidum, (de quo vid. Exc. Wedelii Opiologia curiosa pag. 20.) neque asperum, neque grumosum, & quod inter colandum non ut cera concreseat, neque si accendatur, atrâ exardeat flammâ; quale Thebaici nomine venire solet. Quibus addere licet colorem ex nigredine rufescentem, & si pulverifetur, instar aloës flavum, aliquem, si frangatur, splendorem, & ab impuritatibus immunitatem. Adulteratur id Meconio, Glaucio, Gummi aut sylvestris Lactucæ succo; verum id, quod lactucaceo succo corruptum est, exiliter spirat; quod Glauicii admixtionem sensit, in dilutione croci colorem reddit; quod Gummi vitiatum est, nimium splendet; Meconium verò plurimum admixtum, sordium multitudo inprimis manifestat.

OPOPANAX gummi ex incisa caule aut summa radice Panacis heracleæ, in Bœotia, Macedonia &c. stillans. Commendatur purissimus, amarus, internè albus, aut subfulvus, foris ad aureum colorem inclinans, lævis si frangatur, pinguis, Galbani instar lentescens, tener, statim in aqua eliquescent, & lactescens, gravique odore præditus. Improbatum niger ac mollis, nec non Ammoniaco aut Cerâ fucatus; dolus agnoscitur ex eo, quod in aqua digitis fricatus non resolvitur, nec lactescit.

OPOBALSAMUM, quod Balsamum Syriacum aliàs vocant, in Arabia felice, ex frutice quodam inciso stillat. Quod genuinum esse, indicat odor thuris & terebinthinæ æmulus; sapor subamarus, adstringens & modicè mordens; color, si mediam ætatem attigerit, aureus, vel in senio melleus; lactis ab eo infuso aliquis coagulatio; & resinosa in panno adhesio, quem non olei instar intimè penetrat, aut maculam inde-

inde-

indelebilem adfricat. Et tale Balsamum genuinum in sufficienti copia hodie haberi posse, non est dubium; id quod inprimis elegantissimus libellus, de eo A. 1644 à Nob. D. D. J. G. Volckamero Noribergæ editus, persuadere poterit. Cæterum deferuntur quoque ad nos ex America tria Balsami genera, unum Peruvianum, alterum Tolutanum, tertium de Copaiba dictum. Peruvianum vulgo Indicum nigrum adpellatum, ex inciso arboris, quam Franc. Hernandez lib. 3, hist. nat. Mexic. cap. 11. describit, cortice stillans, colore est ruffo ad nigrum vergente, sapore acri & amaricante, odoreque fragrantissimo. Quamvis nostras in regiones quod adfertur, ex ramis & truncis arboris per coctionem extrahi Nicol. Monardus perhibeat. Tolutanum ex arboris piniformis cortice vulnerato prodiens, colore ex spadiceo ad aureum vergente gaudet, mediæ inter liquidum & densum in principio, postea verò siccæ consistentiæ, saporis non ingrati, atque odoris excellentissimi, quod in nucum Indicarum putaminibus in Europam advehitur, nostris in Officinis Balsami Hispanici sicci nomine insignitur. Balsamum de Copaiba, sub Indici albi epicheto notum, quod etiam ad præcedentium differentiam Brasiliense vocare liceret, cum magna ejus in Brasilia copia ex arborum, quas Georg. Maregravius in hist. plant. lib. 3. cap. 17. & Gulielmus Piso hist. natur. & med. Ind. occid. lib. 4. cap. 4. descripserunt, ad medullam usque incisus aut terebra perforatis corticibus profluat. Quæ cuncta in Syriaci locum substitui posse, est credibile, prioresque duas, inprimis secundam speciem, Arabum Balsamo valde cognatas esse, ipse Joh. Veslingius in Opobalsami vindiciis fatetur.

OS è CORDE CERVI, arteriarum in cordis basi concursus quibusdam vocatur, & à Venatoribus à Crucis figura Os Crucis dici meretur. Illud in Cervo juniore, ex Renodæi observatione, cartilagineum tantum est, in annoso tandem in osseum quid degenerans; quod specificè corroborare cor quamvis dicatur, ut tamen id credamus, nulla causa subest; unde noxam, quàm à consimilibus ossis è corde bovis desumpti immixtione inferri posse, nonnulli timent, nos, hoc respectu, haud adeo pertimescendum esse judicamus, timidulis tamen eapropter Cervinum cornu commendamus.

RHAPONTICUM à RHABARBARO, solo (ut quidam volunt) loco, in quo nascitur, differt; hoc enim ex Meridionali, illud verò Septentrionali plagâ advehi contendunt; adhæc Rhaponticum radice constat tenuiori, Rhabarbarum verò crassiori. Quamvis & alia inter utrumque observetur differentia; Rhapontico multò leviolem & rariorem substantiam, remissiolemque amaritiem & odorem habente, in masticatione verò paulò glutinosiore existente. Unde si non unius ejusdemque plantæ radix utrumque fuerit, quandam saltem illud hujus speciem esse, vix dubitare licet: imò revera se hoc ita habere, differentiamque à tempore effossionis diverso dependere, celeberr. D. Georg. Wolffg. Wedelius in Exerc. med. phil. cent. 2. dec. 3. clare satis ostendit, cum æstate, aut illo tempore, quo viridia folia producit, radix succulenta haud existat, porosaque sit ac levissima, in hyeme autem succo turgeat, ibi Rhaponticum, hîc Rhabarbarum constituens; quo de P. Mich. Boymius in Flor. Sin. Lit. S. consulti potest; cujus figuras ab eodem delineatas, si cum illa Rhapontici Alpiniana conferre libeat, revera magnam inter utramque plantam esse differentiam, facile unicuique patebit. Optimum habetur Rhaponticum, quod teredines non sensit, rubescens, & quod dentibus contritum cum remissa adstrictione lentescit. Rhabarbarum ponderosum sit, aureis ac rufis venulis præditum, amaricans & adstringens, odoratum, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat; duplex illud apud nos circumfertur: unum Moscoviticum, quod obscuriùs flavescit & vilius censetur, alterum Orientale, ex regno Sinico desumptum, flavo magis colore & præstantioribus viribus insignitur. Genuinam autem creditam Rhapontici descriptionem & figuram Cl. Prosper Alpinus singulari libello expressisse videtur; cujus plantam ab Exc. Viro,

Francisco Crasso Rhagufino sibi dono datam, multis in horto suo annis aluit; quam etiam apud nos Augustæ, tum & albi passim in hortis nunc provenire scimus. Nasctur alioquin, ceu in patrio loco, Rhaponticum in Scythia ac Thracia juxta montes Rhodopæos, videturque inter Hippolapathi latifolii genera reponendum: cujus naturam æmulatur ea Lapathi species, quam vulgus herbariorum Rhabarbarum Monachorum hucusque nominare consuevit.

SAGAPENUM, Gummi, quod Officinis Serapinum dicitur, ex Media, juxta Dioscoridem l. 3. c. 79. ubi è planta quadam ferulacea manat, ortum ducit. Laudatur purissimum, translucidum, colore foris fulvo, intus albido, sapore acri & subamaro, odore gravi, porrumque æmulante, & inter digitos lentescens. Adulteratum haud facilè liquefcit, verum autem protinus vino dissolvitur.

SANDALA omnia, citrinum sive pallidum, album, & rubrum, ex India Orientali ad nos convehuntur; quæ inter citrino primus ob præstantiam locus conceditur; cui tamen substitui posse album, judicatur. Eligendum id suaviter fragrans, magnam habens medullam, urpote odoris gratiâ præcipuâ nobilitatam, grave & nodosum; nec ligno cedrino odoratiore adulteratum. Rubrum Brasiliensi ligno permixto corrumpitur, fucus autem ex hoc patet, quòd Sandalum rubrum nec dulce sit, nec ita inficiat; quæ notæ in Brasiliensi deprehenduntur. Vide Garciam ab Hortol. r. cap. 17. Officinis etiam nostris usuale est **LIGNUM dictum NEPHRITICUM**, ex frutice arborefcente Mexicano & Novæ Hispaniæ desumptum; quod Sandalum cœruleum vocari quibusdam solet, cùm aquam colore hoc inficiat; cujus genuitatem ex eo ipso, quem aquæ infundit, colore, pro varia tamen radiorum lucis immiffione vario adparente, facilè dignoscere licet.

SANGUIS DRACONIS succus est instar sanguinis exficcati, ex arbore Peruviana &c. stillans, sive ille sit purissimus, foliis arboreis involutus, in forma granorum pyramidalium, (qui sanguis Draconis in lachryma dicitur,) sive alia grandiori, in panes seu massas majores coactus. Hic succus omnis saporis & odoris expers, contritus in pulverem, colorem præbet eleganter rubentem, instar Cinnabaris, unde etiam quibusdam Cinnabaris Indica, & vegetabilis dicitur; non dissolvitur in Aqua, neque in Oleo, sed in Spiritu vini. Adulteratus econtra in aqua liquefcit, saporem habet adstringentem, pulveris formam difficulter admittit, quæ omnia fraudem facilè detegunt.

SARCOCOLLA, lachryma arboris in Persia nascentis, eligatur integra (cùm in pulverem redacta adulterii suspecta magis evadat,) subtili thuri similis, porosa, & facilè in aqua solubilis; quæ colore ad albedinem accedit, cum tempore magis rubescens, saporeque acrimoniam quandam & amarorem exhibens.

SCAMMONIUM, succus plantæ Syriacæ cognominis Scammonæ, ex Convulvulorum genere lactariæ, laudatur optimum Antiochenum & Armenum. Expetitur nitidum, splendidum, clarum, spongiosum, citò liquefcens, friabile, non valdè ponderosum, salivâ vel aquâ madefactum lactescens, linguam non exurens, nec retro odore infectum. Adulteratur Tithymali lacte, sed tunc linguam nimis valenter adfcit.

SCHOENANTHUM ipso nomine, quid sit, indicat, Juncum floridum inveniunt, qui Juncus odoratus ex Arabia felici advehitur, & præter flores, ipsos etiam stipites, odore & sapore floribus similes, usui nostro largitur. Flores hi eligendi sunt odore & sapore aromatico se commendantes, colore ex pallido rubentes, pulvere, festucis, aliisque quisquiliis non permixti; qualem etiam odorem & saporem in stipitibus requirimus.

SENA duplex haberi solet: tum Orientalis, id est, Syriaca & Ægyptiaca, sive Alexandrina, tum Europæa, Italica nempe & Gallica. Illa acuminata, hæc obtusiora magis habet folia. Præfertur Orientalis, modò reliquas præstantiæ notas possideat.

Eli-

Eligatur itaque viridis, probè siccata, integra, non nimium contrita, non maculosa, nec teredine attrita, vel stiptum folliculorumque nimiam admixtione, aut etiam Coluteæ foliolis fraudata.

SMARAGDUS & SAPHYRUS vitris colorem eorundem representantibus adulterantur, proinde in iis coëmendis circumspèctos Pharmacopœos esse oportet. Probantur aliàs, qui in ignem coniecti flammam non edunt.

STYRAX CALAMITA, succus resinofus ex inciso cortice arboris cujusdam prodiens, sic nuncupatur, quòd olim cannarum calamis, elegantiae & fragrantiae conservandæ causâ, è Pamphylia teste Galeno lib. 1. de antid. cap. 14. ferebatur, nunc Storax Officinis dicitur, qui optimus ex Cypro, Sidone & Pisidia adportatur. Probatur purus, pinguis & resinofus, ex flavo rubescens, intus fragmentis albicantibus, odore jucundo, penetrante, ac perseverante dotatus. Rejiciendus fursurosus, aut aliis sordibus inquinatus, situ obductus, niger, & inodorus, utpote depravatus; qualem quoque mentiuntur magmata, facilè tamen discernenda, ex ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserint, Melle, Ireos sedimento, cerâ, aut adipe odorato cum Styrace confecta.

STYRAX LIQUIDUS, succus resinofus coloris ex fusco rubentis, instar Balsami crassius, sapore acrisculus, styracini odoris aliquid continens; de cujus ortu diversæ Authorum sunt sententiæ; verùm, quæ est Samuelis Dale decisio in Pharmacolog. parte 2. pag. 427. omnino factitia res est, de qua à Pharmacopolis variis Londinensibus certiolem se esse factum, testatur. Datur etiam STYRAX RUBER, in hoc ipso Dispensatorio etiam semel iterumque præscriptus; de quo non minor passim est dissensus; prout corticem arboris styraciferæ, aut alterius alicujus arboris esse nonnullis videtur, THYMIAMA communiter dictum; massam nempe informem, ex India ad nos delatam, friabilem, atro-purpuream, odoratam; qua tamen æquissimo animo nos carere posse, non immerito noster Welschius hecatost. 1. obs. phys. med. 61. statuit. Augustanis meis Styracem optimum & selectissimum, vel grana Styracis hoc nomine olim venisse, ex Trochiscorum alyptæ moschatæ recensione, in antiquioribus Pharmacopœiæ hujus editionibus patet.

TACAMAHACA, quam Franc. Hernandez lib. 3. cap. 16. Hist. nat. Mexic. Tecomachacam vocat, resina est arboris cujusdam Populo similis, in nova Hispania, colore partim rutilo, partim flavo pallidiore, veluti ex unguibus albis, instar Gummi ammoniaci compacta, sapore amaricante aromatico, odore fragranti prædita; quam puram, & corticibus aliisque heterogeneis rebus non permixtam eligere convenit.

TAMARINDI sunt fructus siliquosi arboris tum in Or. Indiæ pluribus locis, tum Arabia felice, atque Æthiopia, partim & Ægypto nascentis. Eligendi recentes, ex nigro rufescentes, teneri, multis villis intertexti, succulenti, & acido-vinosi. Adulterantur Prunis, attamen hi non ut legitimi splendent, nec tantam, aut tam gratam aciditatem sapoti referunt, cum præterea prunorum nuclei à Tamarindorum seminibus longè sint diversi.

TERRA LEMNIA ac SIGLLATA, itemque BOLUS ARMENA variâ terrarum aliarum, maximè verò lentarum ac limosarum admixtione polluuntur, adeò ut fraus quandoque deprehendi vix posse videatur. Probantur tamen, si unctuosæ fuerint, præpingues ac leves, quæ linguæ promptè adhæreant, & in ore detentæ è sevo quasi constare videantur, nullam vel minimam arenosæ alicujus substantiæ notam, vel suspicionem post se relinquentes. Vera Sphragis ex Lemno olim petebatur, nunc Turcarum Imperatoris sigillo varios characteres habente notatæ tabulæ cinerei, rubicundi. imò diversi coloris Constantinopoli ad nos, de genuina admodum incertos, devehuntur. Bolus Armena ex Armenia quondam adferebatur, quam Medici Boli Orientalis nomine dotarunt, in qua hæ notæ requiruntur, ut pura sit ac sincera, nihil arenæ continens,

man-

manducata verò butyri modo liquecat, gustui manifestam adstrictionem post se relinquens, ac quæ promptissimè admixto liquore in summum lævorem solvatur. Sunt & aliæ Terræ his viribus ferè affines, quas Veteres probavère, inter quas Samia, Chia, Selinusa, Cimolia, Eretria, Rubrica Synopica ex Synope Cappadociæ urbe delata, Ochra, Attica, Pnigitis, Alana seu Tripolis, & aliæ ejusmodi: nostro porrò tempore præter Insulam Ceylonicam, Malabariam, Italiam, Bohemiam aliaque loca, Melitea inprimis Insula decantata illam S. Pauli Terram præbet, Lemniæ vires habentem, & Silesia usitatissimam Terram Sigillatam, Turcicâ haud inferiorem nobis suppeditat.

THEE sunt folia fruticis in regno Sinico & Japonico crescentis, quibus diversâ magnitudo diversum imponere pretium solet, minoribus, ut melioribus, majori pretio venientibus. Eligenda, quæ sunt, fœni recentis instar odorata, viridia, non nigra, aut situ corrupta, cum quadam amaritie adstringentia, & aquæ imposta figuram oblongam, acuminatam & in ambitu crenatam exhibentia, inque plumbeis stanneisve pyxidulis conservata & adportata.


THUS, lachrymam, quam arbuscula quædam incisa fundit, Saba, Arabiæ felicis provincia suppeditat. Eligendum esse censent, quod vocant masculum, id est, purissimum, pellucidum, guttarum formam referens, odore nativo fragrantissimum, colore ad albedinem proximè accedens, & in grana majora condensatum. Gummi & Pincâ resinâ depravatur; ignis maleficium monstrat, nam *Gummi flammam non edit*, Resina verò fumat, Thus statim ardet ac odorem præbet gratum. Ejus cortex aliis corticibus resinosis adulteratur, sed Thuris cortex ardet, & jucundam effumat spiritum, reliquis corticibus ardentibus quidem, sed sine odore tali fumantibus.

TURBITH, radix Convolvuli Indici, plantæ lactiferæ, ex Cambaja aliisque Indiæ locis ad nos deveniens, mediocriter ponderosum sit, subalbidum, aut cineritium, recens, ac fractu facile, non cariosum aut pulverulentum, intus resinofum, saporis primò subdulcis, postmodum pungitivi. Adulteratur Gummi dissoluto, radicibus aliis illito: verùm hæc resinofitas non extrinsecus tantum, sed in fractæ radicis etiam substantia requiritur.

UNICORNU maximi cujusdam piscis è Cetorum genere, in Mari Grönländico oberrantis, quem Islandi Narhval nominant, dens è superiori maxilla prodiens, olim ob maximam raritatem magno in pretio habitum, nunc crebrioribus in Grönländiam navigationibus ejusdem pretium cum raritate imminuentibus. Eligitur durissimum & grave, exteriùs albidum si recens, aut si annosius, ad modum aliorum: Elephantis, Apri, &c. dentium flavescens, intus album, cavum, externè striis multis majoribus minoribusque per totam longitudinem intortum & convolutum, ipsis quidem harum protuberantiis lævitate, sulcis autem intermediis asperitate præditis. Habetur & aliud **UNICORNU**, colore & quandoque figurâ modò dictum aliquo modò referens, quod **FOSSILE**, aut etiam Ebur, vel Spodium fossile vocant, inter Margæ species relatum, & variis in Germaniæ locis, aliquando etiam circa Urbem nostram in terra argillave inventum, variarum partium & ossium animalium, cornuum, dentium &c. formâ conspicuum; exteriùs ut plurimum durum, internè molle, album, friabile, cæterùm linguæ adhærens deprehenditur.

ZIBETHUM animalis cujusdam, quod Hyænis nonnulli adnumerant, & in utraque India invenitur, excrementum pingue & unctuosum, in certis à Natura circa inguina ei concessis glandulosis folliculis collectum. Quod Butyri mollioris consistentiam habere, coloris subpallidi esse, (quem tamen ætas in flavedinem magis immutat,) & odorem fortissimum, omnino tetrum sperare debet, cum aliis tamen permixtum eximiâ suavitate commendabilem. Insuper si papyro adfrictum, sine corpore remanente
totum

torum sit solubile, aut vasi, in quo aqua bullit, infusum aquæ supernatet, heterogeneis nullis partibus fundum petentibus, bonum itidem æstimari solet; odore tamen omnium optimè sinceritatem confirmare apto.



CAPUT TERTIUM.

De Collectione Medicamentorum Simplicium.



IAmetsi in peregrinis Medicamentis certum collectionis tempus sciri nequeat, eorum tamen color, sapor, odor, ac species iudicium nostrum subeant, ex quibus omnibus ac singulis, collectionis debito modo & tempore factæ notas desumere possumus. Ea porrò, quæ nostris terris innascuntur, tum demum colligere ac in usum medicum congerere oportet, cum maximè vigent aut matura sunt, vel ad propriæ virtutis perfectionem plus magis accedunt. Sic media cujusque plantæ ætas, cum jam florem emittere cœpit, collectioni quammaximè est opportuna; tum enim folia magnitudinem suam, colorem, odoremque sunt adeptæ, ea præsertim quæ cacumini propinquiora nascuntur. Flores decerpenti sunt quandoque, dum adhuc in gemmis versantur; cæterùm antequam marcescant, aut spontè decidant: Semina cum sicari cœperint, & antequam excidant: Fructus ubi maturuerint, nisi specialior intentio immaturos requisiverit. Succi è plantarum tenerioribus foliis ac germinantibus cauliculis exprimendi. Radices quædam licet quovis ferè anni tempore, exceptâ hyeme, effodi possint, utpote Liquiritiæ, Acetosæ, Buglossi, Apii, Rusci, Althææ, Cyclaminis, &c. hæ enim semper vegetæ sunt ac succulentæ, etiam si caulis abfuerit vel aruerit; potissimùm tamen evellendæ, antequam in stolones vis plantæ abeat, sicque vernali imprimis tempore; nonnullis etiam astrorum observatio necessaria esse putatur, unde Pæoniæ radices ad epilepticos insultus reprimendos decrecente Lunâ legendas esse docemur. Eligantur autem radices plenæ vel succulentæ, integræ, non strigosæ, exsuccæ, tenues aut rugosæ, hæ quamprimùm laventur & à fibrillis adnatis, si evanidæ fuerint, repurgentur, atque insuper pro sui conditione reficcantur: aliæ enim integræ siccantur, ut Gentiana, Saryrium, Hermodactylus: aliæ in taleolas dissectæ, ut Iris, Bryonia &c. aliæ denique exemptâ matrice lignosâ vel corde, torrefiunt, utpote Petroselini, Apii, & Fœniculi radices. Siccandæ autem sunt non modò herbæ, verùm etiam radices in furno moderate calido, aut etiam in loco sublimi perflabili, non pulverulento aut fumoso, sed puro, sicco, umbroso, ad Septentrionem vel Ortum spectante, atque hæ præsertim, si austrina tempestas, aut cœlum nubilum fuerit, sæpius versandæ, ne mucosæ fiant aut putridæ, maximè verò eæ quæ plurimum succi habent, aut crassæ existunt. Sed & locus, si fieri queat, unde plantæ leguntur, considerandus, etenim calidæ ex calidis regionibus, ac editis, & siccis locis petendæ; sic Galenus Crætæ montes hoc casu præ cæteris prætulit: frigidiores econtra ex locis suæ conditioni & naturæ adcom-

modis, utpote umbrosis, opacis, ac palustribus
perantur.

CAPUT



CAPUT QVARTUM.

De repositione, atque adseruatione Medicamentorum cùm Simplicium, tùm Compositorum.

Recta sic ritè Simplicia, & quæ ex iis sub variis formis parata sunt Composita, debito modo reponi ac custodiri omnino postulant, ne vel situm contrahant, vel rancescant, putrescant, teredine consumantur, acescant, aut aliter corrumpantur. Solent autem herbæ, radices ac flores, præsertim odoratiores, in mundis arculis, maximè verò tiliaceis commodè adseruari, loco sicco; licet radices nonnullæ crassiores trajecto filo, liberò aëri suspensæ exponantur. Semina chartæ involuta in vitreatis vasculis vel pyxidibus ligneis rectè seruantur. Succi, Liquores, & Aquæ stillaritiæ in vitris, aut vitreatis vasis depurantur ac detinentur: sunt autem Succi prius defæcandi & dein vitris angusti orificiî indendi, superfuso Oleo Amygdalino, aut Oleo Olivarum purissimo, ne aër subintrans succos corrumpat; eodemque modo Vinum Ribium, Cydoniorum, Granatorum, Berberumque adseruari ac in annum unum pluresque sollicitâ curâ custodiri vel potest, vel debet. Syrupi etiam ex succis vel liquoribus jam dictis percocti, aut aliter quoque parati, itidem in vitreis, & testaceis ac figulinis vasis vitreâ crustâ obductis, perennant, præsertim verò qui per se acidi sunt, vel alioquin acetum recipiunt, cuiusmodi sunt Syrupi de Limonibus, Granatis, Pomis, Aurantiis, Cerasis, Agrestis, Cydoniis, Berberibus, succo Acetosæ, Lujulæ, itemque Oxysacchara & Oxymelita, ac consimilia; quæ etiam in vasis figulinis vitreatis, aut lapideis (ut Meseue vult) coqui, ac despumari debere præcipimus, cum alioquin depravato sapore nativo, æruginem statim sapiant, ac coloris quoque amittant gratiam: aciditas enim quævis ex lebetibus è cupro & aurichalco confectis, vel pyxidibus aut thecis ex stanno paratis, mineralem quandam noxam prolicit, ventriculo abominabilem & adversam, ac proinde vomitus, stomachi subversiones, & deteriora nonnulla valetudinis nocumenta inducentem. Quod etiam de Aquis stillaritiis notandum, quæ in vitreis magis organis quàm stanneis aut plumbeis, vel æreis exstillari, ac vitreis vasculis conclusæ, loco frigidiusculo aptè foveri debent. Cortices autem, Gummi, Animalia, eorundemque partes, Trochisci, & Collyria arida, in pyxidibus ligneis commodè reponuntur. Loco verò sicco Tabulæ, Orbiculi, Confectiones solidæ, & ea quæ saccharo obducta sunt, custodiuntur. Linimenta & Unguenta partim figulinis, partim stanneis pyxidibus conclusa tenentur. Species aromaticæ coriaceis sacculis probè confutis, vel potiùs in vitreis aut eburneis vasculis rectè in usum haud evanidæ seruantur. Condita, Conservæ, Electuaria, Linctus & Lohoch figulina magis, quàm stannea vasa experunt, licet & in iis non incommodè seruari queant. Olea denique quævis, cocturâ, expressione, insolatione, vel infusione parata, in vitreatis similiter aut stanneis thecis reponi postulant, prout ea, quæ destillata sunt, in vitris angusti orificiî, quæ arctè obligari & ab effluvio ac expiratione promptè custodiri queunt, in annos adseruantur. Pilulæ porrò, Cerata & Emplastia vesicâ & chartâ, quæ liquatam ceram imbiberit, obvolvi, atque sic arculis vel pyxidibus siccis conclusæ teneri possunt.

CAPUT

CAPUT QUINTUM.

De Medicamentorum quorumlibet duratione.



Um sua sit cuique medicamento ætas, unumque alio citius & adolescat & exolescat, ideo certum ac definitum durationis medicamentorum tempus statui in genere non potest, sed sunt ea pro cuiusque temperatura ac conditione moderanda, præcipuè cum & specialior determinatio persæpe vacillare deprehendatur. Quò tamen, ad id, quod ut plurimum ita se habet, respiciendo, aliquid, tum aliorum ad exemplum, tum nostrorum Antecessorum methodum secuti, proferamus, animadvertimus, nonnulla vix annum spacium attingere, prout sunt flores, qui eò rectius in Medicum usum cooptantur, quò recentiores fuerint: alia ætatem adepta perfectionem suscipere, cujusmodi esse creditur Euphorbium, ut quod recens nimis causticum esse, cum tempore autem mitescere putant, vel potiùs virium partem amittit: quædam solidam substantiam & probam omninò qualitatum temperiem nacta, diu persistere integra, quod de Cypero, Aristolochiâ, Rusco, Centaurio majore, Veratro, Chamæleone nigro, ac Elaterio Theophrastus & alii referunt. Communiter tamen herbas, flores, ac semina præsertim frigida minora, itemque radices tenuiores quotannis mutari convenit; semina tamen calida, acria, aromatica, nec non radices crassiores aut densæ per duos tresve annos salvis viribus perdurare possunt, prout & fructus quidam exotici duriori cortice aut crustâ vestiti, ut Myrobalani, Nux Indica, Nux vomica, &c. Syrupi simplices, Mella & Rob singulis annis commutantur. Compositi verò Syrupi, præsertim autem aromatici ad biennium valere creduntur. Conservæ & Lohoch, maximè quæ Amygdala, Pineas nuces, & semina frigida rancori obnoxia in sui constitutionem admittunt, vix ultra annum durant. Condita verò pleraque, præcipuè autem cortices, duos, tres, ac plures annos sine facultatis violatione persistere possunt. Aquæ destillatæ exoptantur in singulos annos recentes, exceptis quibusdam aromaticis, quorum aliquæ ultra annum durant. Trochisci, præter eos, qui semina facillè rancescentia recipiunt, Sief, & Pilulæ, duriori compagine concinnata cum sint, ac obvium quoque Aloës corruptelæ obstantem, ad duos, aut tres annos perstringunt. Opiatæ compositiones pleræque usque ad sexennium, imò ad decennium, Theriaca verò ac Mithridatium usque ad triginta annos in sua bonitate persistunt; Unguentis, Ceratis ac Emplastris vix ad sesquiannum durantibus. Inter Olea Amygdalinum, aut ex Nucibus Pineis confectum, intus præsertim sumenda si fuerint, vix ultra duos, aut ad summum tres menses, sine rancoris nota servantur, frigida verò Olea anni unius decursum obeunt, calidiora autem & aromatica Olea duos, tres, vel plures etiam annos vires suas retinent, præsertim destillata. Electuaria lenitiva intra annum ferè tuberculiora evadunt, cum solutivorum virtus ad sesquiennium perdoret. Hieræ autem & amara Electuaria ad duos annos perstringunt. Species Aromaticæ singulis annis, vel sesquiennali periodo renovari postulant. Animalia vero eorundemque partes, quamdiu incorruptæ servantur, vegetas vires obtinere creduntur. Id quod etiam de omnibus jam memoratis, cæterisque Simplicibus & Compositis æquè intelligendum volumus; cum eorum quædam citius, alia tardiùs ad præfatos corruptionis terminos perstringere certum sit, si vel negligentius, vel majori cum studio præparata, atque reposita fuerint. Inprimis verò negandum non est, æris exclusionem, qui motu suo medicamentorum balsamicas particulas agitando, secum abducendo, vel etiam humiditas

alienas immittendo, corruptionem accelerare potest, hinc plurimum valere, quo nempe excluso, quin proposita durationis tempora à multis medicamentis superari, eaque longè diutius perdurare queant, nullum est dubium. Ne tamen hinc quisquam sibi nimium blandiri aut seipsum decipere queat, exoletum nempe viribusve imminutum quid, vegetum adhuc persistere, aut vicissim, arbitrando, color inprimis, odor, sapor, aliæque qualitates, cum recentibus diligenter collatæ, pharmacorum peritum edocere facile poterunt.



CAPUT SEXTUM.

De Simplicibus absolutè scriptis.

Venit sæpissimè, ut in præscribendis Medicamentorum formulis simplex aliquod ponatur à Practicis solo nomine, absque sexus, loci, magnitudinis, formæ, coloris, delectus, aut propriæ partis alicujus determinatione comprehensum; unde dubium oritur: sitne radix, an semen, vel folia, aut flores, hujusvel illius plantæ ibidem nominatæ, aut simplex aliquod aliud sub diversis formis ac qualitatibus in Officinis prostant, idque album vel nigrum, amarum vel dulce recipiendum. Pro cuius rei notitia sciendum, in unoquoque Medicamenti genere illud adsumi semper debere quod est optimum, ut, si v. g. scribatur Benzoinum, sumatur amygdaloides, quod est optimum, si Aloë occurrat simpliciter scripta, intelligatur Socotrina, sin Sandalum, capiatur citrinum, utpote odoratissimum, si Tamariscus, sumatur Cortex ejus. Sunt autem plantæ non paucæ, quarum sola in usum Medicum folia cooptantur: aliæ ob flores duntaxat expetuntur: nonnullarum radix: prout in quibusdam semen tantum cæteris totius stirpis partibus præfertur. Quædam patriâ nativitate gaudent, ac à solo seu regione, unde ortum duxere, famam fortiuntur: alia sexu æstimantur, pleraque verò qualitatibus aliis, quarum hæc in hoc, aliæ in alio desiderari consueverunt, sua pro dignitate distinguuntur.

ITAQUE SI SIMPLICITER
OCCURRAT:

A Bsinthium,	} Sumatur	Ponticum.
Acetum,		Ex Vino.
Agaricum,		Album & fœmineum.
Agnus castus,		Semen ejusdem.
Aloë,		Socotrina.
Alumen,		Sciffile.
Amomum,		Racemosum.
Ammi,		Æthiopicum.
Aristolochia,		Rotunda,
Balsamum,		Opobalsamum, vel ejus succedaneum.
Bryonia,		Alba.
Calamintha,		Montana.
Capparis,		Cortex radiceis.

Carda-

Cardamomum,
Centaurium,
Cichorium,
Corallium,
Costus,
Cupressus,

Daucus,
Dictamnus,
Eruca,
Gummi,
Granatum pom.
Helleborus,
Hepatica,
Hyoscyamus,
Hyssopus,
Iris,
Lilium,
Marrubium,
Medulla,
Mentha,
Nymphæa,
Oleum,
Opium,
Passiflora,
Papaver,
Pœonia,
Petroselinum,
Piper,
Pix,

Plantago,
Polypodium,
Prunum,
Resina,
Rhus,
Rosa,
Sandalum,
Scordium,
Scorzonera,
Spica,
Stœchas,
Styrax,
Sulphur,
Thymus,
Veronica,
Viola,

Minus.
Minus.
Sativum.
Rubrum.
Amarus.
Conus ejusdem in adstringentibus, fo-
lia aut lignum in diureticis.
Semen Dauci Cretici.
Cretensis.
Sylvestris.
Arabicum.
Acidum.
Niger.
Lichen.
Albus.
Montana.
Illyrica, vel Florentina.
Album.
Album.
Cervina, vel si desit, Vigulina.
Rubra & hortensis vera.
Alba.
Olivarum.
Thebaicum, i. e. selectius optimum.
Minores, Corinthiaca dicta.
Album.
Maris semen, aut radix.
Macedonicum.
Album.
Liquida in suppurantibus, sicca in glu-
tinantibus.
Major.
Quernum.
Damascenum, vel Hungaricum.
Larigna aut Terebinthina.
Cortex fructus Sumach.
Rubra.
Citrinum.
Creticum.
Sativa.
Indica.
Flos Stœchados Arabicæ.
Calamita.
Vivum.
Creticus.
Mas.
Nigra, seu cœrulea.

Sumatur

Nosse quoque Pharmacopœos oportet, plura quandoque Simplicia uno titulo simul comprehendi, utpote cum scribitur: Accipe quinque herbarum emollientium, singularum manipulum, fumantur sequentes, nempe

Quinque herbæ emollientes	{ Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Parietaria.
His alii Brancam Ursinam, Betam & Atriplicem ad- scribant.	
Quatuor semina calida ma- jora	{ Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini.
Quatuor semina calida mi- nora	{ Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.
Quatuor semina frigida ma- jora	{ Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.
Quatuor semina frigida mi- nora	{ Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ.
Quinque radices aperientes ma- jores	{ Apii, Fœniculi, Asparagi, Perroselini, Rusci.
Quinque radices aperientes mi- nores	{ Graminis, Rubiæ, Eryngii, Capparis, Ononidis.
Quinque genera Myrobalano- rum	{ Citrinæ, seu flavæ, Chebulæ, seu Cepulæ, Indæ, seu nigræ, Emblicæ, Belliricæ.
Quatuor flores cordiales	{ Boraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.

Fragmen-

Fragmenta quinque lapidum, pretiosorum	{ Saphiri, { Granati, { Smaragdi, { Hyacinthi, { Sardæ, seu Carneoli.
Quinque herbæ capillares	{ Adiantum nigrum, seu Capillus Veneris, { Adiantum album, seu Ruta muraria, { Polytrichon aureum, { Trichomanes, { Asplenium, seu Ceterach.
Quatuor Aquæ pleuriticæ	{ Cardui B. Mariæ, { Taraxaci, { Cardui benedicti, { Scabiosæ.
Tria Olea stomachica	{ Absinthii, { Cydoniorum, { Mastichinum.
Quatuor Unguenta calida	{ Aragon, { Martiati, { Althææ, { Agrippæ.
Quatuor Unguenta frigida	{ Album Camphoratum, { Rosatum Mesues, { Populeum, { Infrigidans Galeni.

Hæc autem omnia ac singula à Pharmacopœis ad amissim tenenda sunt, ne in his error obtingat, qui vel Medici intentionem præpediat, vel ægro damnum adferat; cum adprimè cavendum sit, ne quis ab ea arte, quæ omnibus benefacit, per operarii eam tractantis, aut exercentis, vel inscitiam vel incuriam, lædatur.



CAPUT SEPTIMUM.

De Succedaneis quorundam Medicamentorum,

Venit persæpe, ut in tanta tam diversorum Medicamentorum farragine, simplex aliquod medicamentum desideretur, vel quia id omnino deest, ac comparari vix potest; vel quia vis ejus ob loci unde id peti debet distantiam, & itineris prolixam moram, exoletum ut plurimum ad nos devenitur, ac viribus expers; vel quia de ejus ortu, an nimirum legitimum id sit vel spurium, adhuc dubitatur; unde ne ægri suo commodo priventur, aliud quoddam viribus

viribus

viribus æquipollens huic substituendum, quod ejus defectum simili temperaturâ ac facultate refarciat. Talia subrogata medicamenta Græcis ἀντιβαλλόμενα dicta, Latinis Succedanea & Substituta, Officinis verò, licet satis barbarè: Quid pro Quo, vocari consueverunt. In iis autem deligendis, utpote quidnam cuique commodè subrogari queat, cum non nisi peritissimi Medici, minimè verò Pharmacopœi judicare ac decernere possint ac debeant, idcirco præcipua eorum complexi, hæc ipsa in seriem Alphabeticam sic digessimus, ut è dextro subjecti Catalogi latere vera & legitima, ex sinistra verò succedanea seu ἀντιβαλλόμενα promte conspicerentur.

ITAQUE PRO

A Cacia,

Acantho,

Ammi,

Amomo,

Ammoniaco,

Amygdalis amaris,

Aristolochia rotunda,

Aspalatho,

Balauftio,

Cardamomo,

Carpobalsamo,

Cassia lignea,

Citri succo,

Costo,

Dictamno,

Doronico,

Folio,

Galbano,

Herba Paris,

Lapide Armeno,

Mandragora,

Meo,

Oesypo,

Opobalsamo,

Opopanace,

Osse è corde Cervi,

Phu Pontico,

Polytricho aureo,

Rhapontico,

Saxifragia,

Terra sigillata Turcica,

Xylobalsamo,

Hypocistis, aut succus Prunorum sylvestrium.

Malva.

Anisum.

Cardamomum vel semen Citri, ac Hyperici, æquali pondere.

Galbanum.

Nuclei Persicorum.

Longa vel Pistolochia.

Lignum Aloës.

Malicorium.

Cyperus.

Cubebæ.

Cinnamomum optimum.

Succus Limonum.

Zedoaria, vel Angelica.

Scordium.

Galanga cum corticum Citri parte, vel Zedoaria.

Substit.

Macis & Cyperi partes æquales.

Sagapenum.

Umbilicus Veneris, aut Sedum minus.

Lapis Lazuli.

Hyoscyamus, Solanum, Papaver.

Angelica, aut Ostrutium.

Medulla cruris vituli.

Oleum Nucis moschatæ; vel etiam Balsamum Tolutanum, aut Peruvianum, vel quod de Copaiba vocatur.

Ammoniacum, vel Galbanum.

Cornu Cervi crudum,

Valeriana vulgaris.

Trichomanes.

Rhabarbarum selectum.

Pimpinella vulgaris.

Terra sigillata Silesiaca.

Lignum Aloës.

CAPUT

CAPUT OCTAVUM.

De Venenis, eorundemque Antidotis.

Etsi in confesso sit, celeberrimas illas Antidotos, Mithridatium nimirum & Theriacam, à Damocrate & Andromacho ante aliquot secula, pellendis quibusvis venenis, eorundemque noxis abolendis, inventas constructasque fuisse, ac contra venenatorum animalium ictus & morsus præclaram & efficacem omnino opem præstitisse, quibus longa posteritatis observatio multâ experimentorum serie fidem non modò fecit; sed utriusque etiam Antidoti famam ad nostra usque tempora non sine perennis gloriæ encomio ac laude deduxit, Venenatorum tamen varietas, ac eorundem diversa natura, peculiaria quædam cujuslibet toxici Alexipharmaca expetere visa fuit, ut sua quodlibet agendi potestate illatam noxam infringeret & emendaret. Cùm enim non uno eodemque modo obsint omnia, sed unum dementando, stupefaciendo; aliud constipando; plurima verò erodendo; aliqua etiam diversimodè nocent, ideo singulis ferè venenis sua propria sunt reperta & instituta Alexiteria, ut noxia quævis attererent, fractisque maliciæ viribus, vel expellerent vel annihilarent. Nostrium quidem jam non est, notitiam Venenorum prolixiorum adducere; hoc tamen monere liceat, noxios eorum & letales effectus commodissimè, quod à Recentioribus quibusdam Clarissimis Medicis abunde probatum vidimus, ex ipsa eorum natura, sive principio activo salino-sulphureo demonstrari; dum partim salinis particulis suis acurissimis vel acerrimis nervos corporis partes perfodiendo, & irritando, ipsamque massam sanguineam agitando, turbando, coagulando, & corrumpendo, partim sulphureis viscidis, foetidis, & narcoticis particulis cerebri ac nervorum poros obstruendo, spiritus animales dementando, sopiendo & quasi suffocando, motumque sanguinis & humorum sistendo, vim suam deleteriam exserunt, quæ licet manifesta satis sic videantur, atque, ut ita dicamus, ad oculum demonstrari queant, ut primarum & secundarum qualitatum in tenebris, quibus medica pariter ars & naturalis scientia olim inerrabant, amplius subsistere haud opus habeamus, fateri tamen cogimur, intimiores in naturæ recessus nondum nos esse admissos, & revera occultum quid nihilominus subinde in quibusdam concurrere, intellectui nostro imbecilliori imputandum, cui non tantùm in plenariam missionis principiorum naturalium, salis nimirum & sulphuris, sed & ipsorummet intimiorem naturæ eorum constitutionem penetrare hætenus denegatum fuit. Nobis sufficit, quod ex antedictis satis superque constare queat, non omnem Antidotum cuius veneno opponi posse, quæ sanè pro diversitate ipsius veneni, aliarumque circumstantiarum, diversa etiam requiritur; id quod prudentem ac peritum Medicam latere cùm nequeat, pluribus deducere haud laboramus; qui saltem in gratiam nostrorum Pharmacopolarum, eorumque, veneno ore sumto, vel per incuriam sui ipsius, vel per malitiam alterius qui intoxicati fuerint, Venenorum quædam magis obvia enumerare, & qua ratione debellanda sint, fidelitèr commonstrare intendimus; dum plerumque præsens, promptum ac festinum remedium expetunt, nec Medicus tamen semper præstò esse potest, cujus consilio periculum instans confestim evitari queat. Quotiescunque ideo mente ac corpore cæteroquin sanus aliquis, sine magnis in diæta erroribus priùs commissis, aliamque evidentem ob causam, gravissimis subito opprimitur symptomatibus, anxietate cumprimis & dolore præcordiorum, vomitu enormi &c. nec tamen alia de veneno sumto notitia habetur, illum tale aliquod hausisse, non vanè conijcere licet; quod itaque in ventriculo adhuc hæzere, ex memoratis modò signis si constiterit, quan-

toctus vomitu id esse eliminandum, sana suadet ratio; quem tamen non violentis emeticis, nisi blandiora forte nil promoveant, sed levioribus, pinguibus imprimis procurare, erit convenientissimum, largè propinato lacte vaccino, olivarum vel amygdalorum dulcium oleo, vel jure, pinguedinis aut butyri plurimum admixtum habente; quo non tantum acrimoniam venenati corporis, ferè semper conjunctam, disjungendo, inviscando & obtundendo ejus spicula, mitigari, & partes nervosas, ne ejusdem aculeis lædantur, præmuniri dabitur, sed faciliorem quoque ad exitum disponetur; scopusque opratus eò promptius obtinebitur, si & alia, quæ venenum enervare unà valent, dextrè jungantur, qualia oxymeli, acetum &c. præcipuè esse poterunt. Sin pars veneni intestina jam subierit, ibique torminibus & circa umbilicum rosonibus turbas excitaverit, Enema- rum ex radicibus & herbis emollientibus aliisque lubricantibus & demulcentibus, malvâ, althæâ, lacte, oleo &c. paratorum usus unà proderit. Postea iis quæ acrimoniam toxi- ci, ut plurimum timendæ, resistere valent, pergendum, qualia imprimis exhibent Mu- cilagines seminum cydoniorum, psyllii, malvæ, Syrupus violarum, Emulsiones quatuor seminum frigidorum majorum, amygdalorum dulcium &c. Theriacam etiam vel alias expertas Antidotos jungere decet, si qualenam fuerit toxicum, ignoretur. Sin verò de qualitate hujus certius quid constiterit, paucis jam, quænam in usum vocanda sint, indi- care, aut etiam ex antedictis repetere, Lectoris cum venia liceat. Scilicet acrioribus illis, & manifestè causticâ vi præditis Vegetabilibus: ANACARDIIS, FLAMMULÆ, EPHEMERO, COLCHICO, EUPHORBIO, & MEZEREIO &c. non tantum semi- num cydoniorum, psyllii, malvæ mucilagines, Emulsiones amygdalorum dulcium, vel seminum quatuor frigidorum majorum, Hordeum in cremorem decoctum, sed ipsum etiam Acetum est opponendum: Si quæ verò in sanguinem jam transit noxa, uti hîc, ita in sequentibus etiam Venenis, Diaphoreticorum & Alexipharmacorum adpropria- torum usu eidem, habitâ symptomatum indè provenientium sedulâ consideratione, pru- dentia Medici rectius mederi tentabit. AQVAM FORTEM, ARSENICUM, AU- RIPIGMENTUM, CINNABARIM, MERCURIUM SUBLIMATUM, ÆRIS SQVAMAM, & ÆRUGINEM, quia & GYPSUM, CALCEMQUE VIVAM, præter modò dicta mucilaginosâ & oleosâ, Crystallus montana, Terra sigillata, Lapis Bezoar, aut etiam Sal tartari enervant. A CEREBRO FELIS sumto læsis Moschi optimi scrupulus dimidius succurrit. CERUSSA, LITHARGYRUM, MINIUM, & SCOBIS PLUMBEA ab Aceto, observante Excell. D. D. Wedelio, salubriter ea in Saccharum quasi sensim corrodeute, emendantur. CICUTÆ, OPII, HYO- SCYAMI, SOLANI FURIOSI, MANDRAGORÆ noxam idem Acetum inpri- mis, dein Theriaca, Diascordium Fracastorii, Ruræ succus, Castoreum & Sal cor- nu cervini volatile abigit. NAPELLO, præter Acetum, Species diamoschi dulcis, diambæ, Lapis bezoar resistunt. A FUNGORUM esu illatum periculum Theriaca in Oxymelite sumta, Bezoar &c. avertunt. SANGUINEM & LAC IN VEN- TRICULO CONCRETUM, postquam Spermate ceti, Aceto simplici, Oxymelite, Oculis cancri, Coagulo leporino, vel Pulvere ad casum usuali resoluta fuerint, vo- mitu exturbare, & si quid supersit noxii, Theriacâ corrigere convenit. CAN- THARIDIBUS sumtis itidem Mucilaginosâ & Emulsiones seminum frigidorum oleo- sorum medentur. HELLEBORO, SCAMMONIO, TITHYMALO, & ESULA læsis Cydoniorum & Citriorum pomorum succi, Acetumque; NUCI VOMICÆ Citri cortex & succus propinan- tur.

CAPUT

CAPUT NONUM.

De Ponderibus & Mensuris Medicis, Signisque Chimicis.

REcè sanè hucusque communis Philosophorum schola omnia pondere, numero & mensurâ contineri docuit; hæc enim agendorum sunt quasi quidam limites ac regulæ, quibus ea, quæ præstanda sunt ad justitiam & æquitatem pensantur, adèd ut his neglectis, in Medicina faciendâ periculi plenus labor sit futurus, cum cujusque medicamenti vis & energia, ad subjecti seu patientis ægri vires aut tolerantiam comparatione factâ, horum adminiculo, eliciendæ debitæ dosis causâ, trutinetur, ne aut medicamentum in minori quàm par est quantitate exhibitum, effectu expectato frustretur; aut in ejusdem proportionis excessu porrectum, corpus vel lædat, vel omnino pessundet.

In ponderibus autem enumerandis à minoribus, tanquam à partibus majora constructuris, initium ducimus; è granis enim scrupuli, ex his drachmæ, hinc uncia, ac tandem libræ confurgunt.

Granum minimum pondus est, quo utimur, albi piperis granum pondere adæquans, ejus viginti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt.

Scrupulus pendit grana viginti.

Drachma continet grana sexaginta, seu tres scrupulos, & est octava pars uncia.

Uncia duodecima pars libræ, constat drachmis octo.

Libra duplex in usu esse solet: Publica seu Civilis, pendens uncias sedecim, vel drachmas 128. & Medicinalis duodecim unciarum, vel 96. drachmarum pondere circumscripta; & hæc Officinis usitata, semper adhibenda, ubi simpliciter Libræ pondus ponitur, cum priori illi: *p. c. ponderis civilis* addi soleat.

NOTANTUR AUTEM PONDERA
HIS SIGNIS.

Gr. gr.	} Designat	Granum.
ʒ. ʒ.		Dimidium scrupulum.
ʒ. i.		Scrupulum.
ʒ. i.		Drachmam.
ʒ. ʒ.		Unciam dimidiam.
ʒ. i.		Unciam.
ʒ. ʒ.		Libram dimidiam.
ʒ. i.		Libram.
M.		Manipulum.
N.		Numerum.
P.		Pugillum.
ANA. āa.a.		Æquale pondus, aut mensuram duorum vel plurium medicamentorum.

Liquida, præter uncias, Mensuris sic dictis dispensari solent. Mensura autem Augustana bilibris est, continens uncias triginta duas.

Insuper notamus, consultius esse in definiendis, aut præscribendis medicamentorum formulis, ac signando numero, priscorum Romanorum notis uti, quæ sic pinguntur:

guntur: I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII. &c. quàm aliis characteribus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. &c. sic enim ob notarum diversitatem non tam facilè error committitur, qui characterum similitudine forsan subrepere posset; cùm v.g. 3. & drachmam, pondus, & numerum ternarium designet.

Usitata denique Chemicorum signa, quæ pro scribendi quodam compendio haberi possunt ac solent, hisce subnectere, ne, si quæ horum aliquando occurrant, errorem pariant, consultum duximus. Denotatur itaque per:

⚗ Acetum.	⌘ Hora.
⚗ Acetum destillatum.	△ Ignis.
△ Aer.	⊙ Ignis rotæ vel circularis.
⌘ Alembicus.	☿ Mercurius sublimatus.
○ Alumen.	☿ Mercurius præcipitatus.
aaa Amalgama.	☒ Mensis.
⚗ Antimonium.	⊙ Nitrum.
▽ Aqua.	♁ Nox.
▽ Aqua fortis.	⊗ Oleum.
▽ Aqua regia.	♃ Plumbum.
⋯ Arena.	☿ Præcipitatio.
Ⓜ Argentum.	Q. E. Quinta Essentia.
⚗ Argentum vivum.	⊙ Retorta.
⊙ Arsenicum.	☉ Regulus.
∞ Auripigmentum.	⊙ Sal.
⊙ Aurum.	⊙* Sal ammoniacum.
B Balneum.	⚗ Sal gemmæ.
MB Balneum Mariæ vel Maris.	Sp. ⚗ Spiritus.
⚗ Balneum Vaporis.	♃ Stannum.
⚗ Calx viva.	S.S.S. Stratum super stratum.
♋ Cancer.	⚗ Sublimatio.
⊙ Caput mortuum.	♃ Sulphur.
⚗ Cineres.	♃ Tartarus.
⚗ 33 Cinnabaris.	♃ Terra.
C.C. Cornu cervi.	R Tinctura.
⚗ Crucibulum.	⚗ Vini Spiritus.
♀ Caprum.	⊕ Viride æris.
♁ Dies.	⊕ Vitriolum.
♁ Ferrum.	⊕ Urina.



CLAS.



CLASSIS PRIMÆ,
 SYRUPOS ALTE-
 RANTES, MELLA, JULEP,
 MIVAS AC ROB
 CONTINENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS, IN OFFI-
 CINIS PHARMACEUTICIS REIPUB.
 AUGUSTANÆ USUALIBUS.

SYRUPUS DE ABSIN-
 THIO MESUÆ.

℞. Absinthii Pontici, seu Romani li-
 bram semis,

Rosarum rubrar. uncias duas,

Spicæ Indicæ drachmas tres,

Succi Cydoniorum libras tres, &
 uncias quatuor.

Macerentur in vase fictili horis vi-
 ginti quatuor: deinde decoquantur,
 exprimantur, & colaturæ addantur

Sacchari libræ duæ.

Fiat, ut est artis, Syrupus.

*Ventriculi, hepatis, & viscerum
 aliorum imbecillitati, & cachexia,
 præsertim à causa frigida succurrit:*

*unde adpetentiam dejectam excitat,
 flatus discutit, auriginosos juvat, hu-
 moresque per urinas propellit: Datur
 etiam in albo & pituitoso mensium
 fluore.*

Quamvis subtiliorum partium magna ex par-
 te jacturam in coctione hujus Syrupi, aliorum-
 que nonnullorum subsequendum contingere,
 nemo diffiteri queat, easdem tamen, utpote
 intentioni nostræ non adeo necessarias haud
 ægre semper ferre possumus, eoque magis, cum
 ut plurimum adversæ sint & ingrata, aut parvæ
 energiæ, ac imbelles, (quibus similibusque epi-
 thetis celeberr. D. Daniel Ludovici in Pharma-
 cia moderno seculo applicanda, dissert. i. non
 immerito easdem macerat,) imo in exigua ad-
 modum quantitate accedant, sive solitariè, sive
 aliorum medicamentorum pro edulcoratio-
 ne &c. tantum adhibeantur, quin &, si necessi-
 tas postulat, ex tempore, aliarum scopo satis-
 faciem-

A

faciem-

facientium admittione facile suppleri possint. Si quis tamen aliquod earum connubium in hoc Syrupus expetat, tum aliis modis, tum sequenti etiam, præparationem instituere posset: Absinthium scilicet, Rosas & Spicam in aliquot Vini uncias aliquandiu macerando, & leniter exprimendo, remanentiam verò cum succo cydoniorum coquendo, exprimendo, & Colaturam Saccharo additam clarificando, atque ad crassiorem consistentiam per coctionem deducendo, ut dein cum superiori infusione, prius depurata, Syrupus fieri queat, nativo vini &c. sapore & odore magis pollens, quàm si per destillationem separata tenuiores partes ei accesserint. Litem tamen haud movebimus, si quis alibi, per destillationem partes dictas separando, eadem Syrupo suo jungere ex arte voluerit; nos interea vinum quondam addi solitum omisimus; cum cydoniorum succus sic factis extractioni necessariae sufficiat.

Cæterum Welshius in hujus Syrupi præparatione, quam Zwelferus Augustanæ substituerat, improbat, quòd 1. duplicem aquæ prolectionem commendat, quarum secunda cum aut nihil, aut aliquid virium habeat, minus recte id fieri animadvertit; si enim nihil virium contineat, inutilem eam esse necesse sit; sin verò aliquid, Syrupo hoc decedat, ideoque non satis efficax evadat; 2. expressum sigillatim inspisset, & non potius cum saccharo coquat, atque hæc duo cum ovi albumine clarificet, adeoque labores & sumtus multiplicet; 3. sola dissolutione Syrupum hunc fieri velit, quod impossibile, clarus Syrupus si expetatur, cum nullum saccharum, etiam finissimum, sine fordibus aut arena reperitur; quod etiam quia tot in aliis Syrupis Zwelferianis occurrit, in genere illud de iisdem hic animadvertisse sufficit; 4. unica ebullitione eundem parat, qua profectò æquè ac coctione subtiliores partes exhalent, quas tamen tam anxie servare nitatur; ubi sanè notari meretur, quod Zwelferus circa Mellis anthosati præparationem scripserat, nempe virtutes potiores & subtiliores in coctione persistere non posse, quia *mox inchoat à cocturâ in auras avolent*; 5. aquam secundam demum usus tempore admiscere jubeat, quod absurdos errores & labores inutiles causare in Officinis posse, prudentiores judicare valeant; quin & hoc non esset, Syrupos vendere, sed Julapia, aut Potiones. Ipse autem Welshius verum præparandi modum, & præ Zwelferiano compendiosorem esse existimat, quem his verbis proponit: *℞. omnia secundum Augustanorum præscriptionem, incisa immitte cucurbitæ vitreæ, & ad usum vino ac succo cydoniorum, adposito capitello, macera per 24. horas, postea destilla ℥xx. circiter, quas serva separatim, residuum statim exprime adhuc calens, adde sacchari ℥ij, clarifica cum albumine ovi, & trans mitte per manicam Hippocratis dictam;*

coque ad consistentiam debitam, h. e. ne extratum & succus inspissatus adurantur, (quam peritus Pharmacopœus novit, scribi dicere non potest,) ab igne remoto statim admisce aquam illam destillatam, fiat Syrupus.

SYRUPUS DE ALTHÆA FERNELII.

℞. Rad. Althææ, uncias duas,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Uvarum passarum mundatarum
ana unciam semis,
Cicerum rubrorum unciam unam,
Cymarum Althææ,
Malvæ,
Helxines,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianti albi, & nigri ana manipu-
lum unum,
Sem. quatuor frig. major. & minor.
ana drachmas tres,

Incisa coquantur ex aquæ libris novem, usque dum quatuor supersint: deinde cum Sacchari albi libris quatuor, fiat ex arte Syrupus.

Ardorem urinæ demulcet, & crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque renum saniem, & arenulas blande expurgat.

Incommoda à mucilagine viscidissima & oleaginitate seminum metuenda Welshius præcaveri censet 1. si radices, herbæ & semina non contendantur, sed tantum incidantur, exceptis solis ciceribus, qui crassiuscule contundi possint; 2. si major aquæ quantitas sumatur; 3. ne nimis diu decoquantur ante expressionem & sacchari additionem. Unde sequentem ceu verum & plane possibilem modum subjungit: *℞. Specierum omnium præscriptam quantitatem, incide omnia, & solos ciceres crassiuscule contunde, ad funde aquæ fontanæ ℔ix. coq. ad remanentiam ℔vij. exprime, expresso adde sacchari ℔iv. clarifica cum ovorum album. trajice per manicam Hipp. coq.*

coq. ad debitam consistentiam. F. Syrupus. Destillatione tamen etiam parari posse hac ratione, subjungit: ℞. Ingredientia omnia præscripto pondere, add. aquæ ℥ix. macera, destilla in cucurbita vitrea ꝑxvj. quas serva, deinde residuum exprime, expresso add. sacchari ℥iv. clarifica cum ovi album, trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam debitam, uti adiantinum, quo de vid. infra, & deinde ab igne remoto add. aquæ destillatæ ꝑxvj. F. Syrupus.

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Mellis clarificati uncias sedecim,
Succi Sempervivi majoris uncias
quatuor,
Cancrorum fluviatilium,
Phlegmatis Vitrioli ana uncias
duas semis,
Aceti rosati uncias tres,
Coquantur secundum artem ad justam
consistentiam.

In casu ejus usus esse potest, linguam enim siccam humectat, asperam lenit, & astuantem refrigerat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Herb. Artemisiæ manipulos duos,
Pulegij,
Melissophylli,
Dictamni Cretici,
Sabinæ ana manipulum unum,
Flor. Hyperici manipulum semis,
Rad. Rubeæ,
Rusci ana uncias duas,
Sem. Nigellæ unciam semis,
Cassia lignæ unciam unam,
Sacchari albi libras duas.
Coquantur cum aquæ font. libris
quinque secundum artem in Syrupum.

Mensium obstructionibus, uteri suffocationibus, & partui difficili medetur.

Syrupum hunc ex Fernelio desumptum, prolixæ admodum compositionis cum esset, Collegium nostrum A. 1684. novam Dispensatorii hujus editionem parans, immutare, & contractiorem hanc, non minus tamen proficuum, substituere voluit; unde quem Welschius præparandi modum adscribit, de antiquiori illo intelligendus erit, qui hac ratione ab eo exponitur: ℞. Species præscriptas præscripto pondere: concisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, affunde aquæ ℥vij. macera per 24. horas, & destilla inde ꝑxvj. quas serva. Residuum adfusa novæ aquæ s. q. (Species enim propter insignem copiam, priorem omnem in se absorbere solent,) coque, deinde fortiter exprime, expresso adde sacch. ℥iv. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coq. ad consistent. debitam, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ꝑxvj. F. Syrupus.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantium recentium
& extimorum uncias sex,
Vini albi Neccarici fortissimi libram unam.

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase, postea Vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permiscendo fiat Syrupus.

Ventriculum frigidum roborat, coctionem adjuvat, flatum dispellit, ac cordis vires adauget.

Welschius in Zwelferiano modo taxat, quod 1. aquæ vel vini ℥iij. à corticibus aurantium abstrahat ferè usque ad siccitatem, adeoque ignorate videatur, quot uncia prolici debeant, quæ sufficere possent; 2. pondus sacchari duplicarit, à quo Syrupus omnino minus efficacæ reddatur; 3. residuum in cucurbita denuò adfusa aqua coquat, cum tamen non faciendum sit per plura, quod fieri potest per pauciora, quod ex suo, nempe Welschiano modo pateat; 4. idem decoctum ad consistentiam tabulati cum saccharo coctum pro Syrupum adhibeat, quod tamen in Augustanorum modo antiquo, effectu & viribus carere innuit; 5. de hoc decocto scribat, clarificandum esse, si opus sit, cum semper opus sit

fit & ceu regula generalis in omnibus Syrupis conficiendis observari debeat; 6. decoctum peculiariter, saccharum verò omnino non clarificet; 7. rerum suarum plane incertus, aquæ prolectæ s. q. d. miscere jubeat, nullâ mensurâ determinatâ; cum verò sacchari libris duabus non plures quàm ̄xiii℔. immisceri possint, reliquarum unciarum virtus spirituosâ, balsamica, calida & subtilis Syrupo decedat; 8. ebullitione institutâ partium subtilium aliquas evanescere faciat; id quod in pluribus aliis subsequentibus Zwelferus non minùs incaute satis peragit.

Welshius autem hunc in modum parat: ℞. Corticum aurantium recentium & exteriorum à carne diligenter purgatorum ℔ij. quibus concisis & cucurbitæ vitreæ immisis adfundenda aquæ font. aut vini Malvatici ℔i℔. macera per 24. horas, destillando in MB. prolice ̄vi. ̄vi. quas serva. Residuum exprime, expresso adde sacchari ℔ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hippocratis dictam, coque ultra consistentiam tabellar. cui ab igne remoto admisce aquæ supra prolectæ ̄vj. ̄vj. F. Syrupus.

SYRUPUS FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum Bellidis hortensis flore rubro libram unam semis,
Macerentur in Aquæ fontanæ libris duabus per viginti quatuor horas, postea exprimantur, & cum
Sacchari albi libra una
coquendo, & albumine ovi clarificando fiat Syrupus.

In aperiendis obstructionibus, hepatis præsertim, efficax; in pectoris vulneribus curandis, & sanguine coagulato resolvendo utilis existit.

SYRUPUS DE BERBERIBUS.

℞. Succi Berberum depurati libras duas,
Sacchari libram unam semis.
Fiat ex arte Syrupus.

Refrigerat, & modicè attenuat: febribus malignis confert, bilem re-

primit, febrium æstus delet, ac immoderatam sitim compescit, & biliosis ventris profluviiis salutaris est.

Welshius hunc Syrupum ita parat: ℞. sacchari ℔ij. solve cum aqua font. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde succi berberum depurati & per chartam emporeticam transmisisti ℔ij. ̄i℔. F. Syrupus. *At minor succi berberum quantitas & quæ sacchari mole longè sit inferior, cum hac ratione Syrupo accedat, illi verò, non huic virtutes adscriptæ debeantur, minùs commodum videtur, coctionem succi, ob minutias illas particularum nonnihil subtilium, neque etiam in hoc Syrupu necessarium omittere.*

SYRUPUS DE BORAGINE.

℞. Florum Boraginis recentium libras sex,
Aquæ fontanæ puræ calentis, quantum sufficit.

Fiat infusio per horas viginti quatuor, postea exprimantur, &
Colaturæ libræ quinque cum
Sacchari libris duabus semis,
coquantur secundum artem, ad formam Syrupi.

Prodest hic Syrupus maniacis ac melancholicis, pectus quoque humectat & lenit, nec non syncopen & animi defectiones à corde natas arcet, cujus etiam tremori, palpitationi & imbecillitati succurrit.

Potest etiam Syrupus hic, ex succo, sequenti modo parari: ℞. Succi Boraginis defæcati, & cum albuminibus ovorum clarificati libras octo: In hoc succo calente, infunde per horas duodecim, florum Boraginis recentium libram unam: postea colentur, & cum Sacchari libris quatuor fiat Syrupus.

Welshius hunc ad modum Syrupi de floribus aurantium, qui inferius proponetur, & destillatione peragitur, esse parandum statuit.

SYRU-

SYRUPUS DE SUCCO
CARDUI BENEDICTI.

℞. Succu Cardui Benedicti depurati li-
bras tres,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat coctione Syrupus.

*Febris malignis ac pestilentibus confert, humorum putredinem ar-
cet, sudores prolicit, vermes enecat,
& pleuritidi auxiliatur.*

Præparationem hujus Syrupi ad methodum
Syrupi de betonica instituit VVelschius.

SYRUPUS CERASORUM
ACIDORUM.

℞. Succu Cerasorum acidorum per re-
sidentiam defæcati libras sex,
Sacchari clarificati libras tres,
Fiat Syrupus.

*Ad internos æstus efficax: sitim
extinguit, adpetitum instaurat, fe-
brium incendia reprimat, bilis ferociam
domat, mulierum malaciæ prodest, cor-
dis denique vires tuetur.*

Sumenda hîc sunt Cerasa illa acida, aliquibus
Duracina dicta, quæ nos vulgari idiomate *Wei-
reth* nominamus, atque ex eorum succo, ubi
probè maturuerint, Syrupus hic conficiendus.

Quamvis VVelschius verum modum parandi
hunc Syrupum credat, ubi ℞iij. Sacchari in
aqua fontana solutis, & post clarificationem
cum albumine ovi, per manicam Hipp. traje-
ctis, nec non ultra consistentiam tabell. coctis
succu cerasor. acid. per residentiam depurati &
filtrati ℞xx. ʒij. admiscantur, ob majorem ta-
men succi copiam, à quo Syrupi virtus depen-
det, (Confer. Syr. de berber.) prior ille Augu-
stanorum præferendus est; neque etiam minu-
tiæ illæ drachmarum duarum, præter uncias
viginti, hîc & in aliis quibusdam, tam præce-
dentibus quàm sequentibus Syrupis requisitas,
attendere opus est, cum nonnihil plus minusve
addidisse, Syrupi justæ consistentiæ nihil dero-
gare valeat,

SYRUPUS DE CHAME-
MELO.

Præparatur ex florum infusione, co-
latura & Saccharo, uti antecedens de
Boragine.

*Usus ejus est in colica & iliaca,
itemque affectibus uterinis à frigore
enatis. Additur potissimum in ene-
mata, ubi flatus evocare necesse est.*

SYRUPUS DE CINNA-
MOMO.

℞. Cinnamomi optimi, crassiusculè
contusi uncias quinque:

Ponantur in cucurbitam vitream, ad-
danturque

Aquæ Cinnamomi optimæ cum
vino destillatæ libræ duæ,

Aquæ rosarum odoratissimæ un-
ciæ duæ.

Stent in loco calido, bene obturato
vase, ne quid exspiret, horis viginti
quatuor; deinde filtrentur, atque cum
Sacchari albissimi clarificati & ultra
consistentiam tabellarum cocti suffi-
ciente quantitate

Fiat Syrupus.

*Vitales spiritus plurimum recreat,
cor ac ventriculum à frigore languidum
reficit, & coctionem juvat.*

In Zwelferiano modo VVelschius animad-
vertit, quòd 1. prima destillatio usque ad ficci-
tatem imperetur; 2. ter vel quater repetatur,
semper accepto recenti cinnamomo; 3. cin-
namomo à trina destillatione residuo adfundat
vinum Malvaticum & aquam rosarum, & sic
denuo destillet, quòd sit, labores multiplicare,
& per compendium fieri possit; 4. extractum
liquidum peculiariter, Saccharum verò non
clarificet; 5. pro Sacchari ℞iij. accipiat tan-
tùm extracti hujus liquidi ℞j. (imò nec tantum,
cum à clarificatione ipsi aliquid decesserit,) quæ
sit nimis exigua quantitas pro Saccharo solven-
do, & in Syrupum elegantem coquendo; 6. a-
quam cinnamomi ter destillatam, cum altera
illa

A 3

illa

illa ex vino Malvatico &c. prolecta iterum per arenam destillet, quod nihil aliud sit quam facere per plura, quod fieri poterat per pauciora; 7. Saccharum ad consistentiam tabulati coquat, coquendum autem sit ultra eandem; 8. aquæ fragrantissima: h̄iß. cum Sacchari h̄iß. misceat, cum tamen plures quam h̄j. ʒiv. ʒvij. immisceri nequeant; 9. aquam fragrantissimam omnem non commisceat Syrupo luo; 10. filtrandam non esse aquam dicat, quod tamen omnes norint, qui aquam & oleum cinnamomi unquam destillarunt.

Welſchius hunc modum parandi proponit: R. Cinnamomi optimi & acutissimi, in frustula exigua diffracti ʒx. adfunde in cucurbitam vitream immisso aquæ cinnamomi h̄ij. vini Malvat. generosissimi h̄j. (aut vinum Malvaticum posset omitti, & pro illo tantundem aquæ cinnamomi accipi, cum spiritus vini non faciat Syrupos elegantes,) aquæ rosarum ʒij. macera per 24. horas, deinde destilla, juncturis probe obturatis, quamdiu aliquid exstillat: tum aquam prolectam materiæ residuæ in cucurbita denuo adfunde, & iterum destilla exinde ʒxvj. ʒvij. quas diligenter serva; deinde residuum exprime, expresso adde Sacchari h̄iß. solve, clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ʒxvj. ʒvij. F. Syrupus.

SYRUPUS CORALLIORUM QUERCETANI.

R. Corallia rubicundissima & elegantissima libram semis.

Succi Berberum perfectæ maturitatis depurati, ut materiam quatuor digitos superemineat, digerantur in calore Balnei vaporosi vel alio moderato per triduum, vel quousque corallia bullulas emittunt, dein quod dissolutum est, per inclinationem separetur, & recentem coralliis relictis succum depuratum rursus affundendo, tantisper id reiteretur, usque dum tota soluta videantur. Pro hujus Succi, corallinâ essentiâ imprægnati libris duabus, fumatur

Sacchari cantii albi libra una:
& lentâ in M.B. evaporatione redigantur in formam Syrupi.

Hic Syrupus facit ad omnes affectus ab hepatis vitio scaturientes; confert omnibus fluxionibus hepaticis, dysentericis, & lientericis.

Præparationem hujus Syrupi Zwelferianam non esse aspernandam, Welſchius judicat, hoc tamen notari debere, ut Sacchari libræ uni, aqua simplici solutæ, clarificatæ, ultra consistentiam tabell. coctæ, atque ab igne remotæ admisceantur succi berber. ʒvj. ʒvij. in quo solut, corall. ʒij. solutæ sint. Non videtur tamen Welſchio ulla hujus Syrupi necessitas esse: siquidem fortasse ex tempore rectius præscriberetur, v. gr. R. Syr. de berber. q. s. solut. corall. quantum opus est pro varia intentione. *Quæ sanè omisso Syrupi hujus Welſchiani & Zwelferiani culpa nequit: genuina tamen Quercetani elaboratio, ut elegans satis & paratu maxime possibilis merito in Officinis nostris locum invenit.*

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITRI.

R. Corticum Citri recentium & extimorum uncias sex,
Granorum tinctorum, seu Chermes drachmas duas,
Vini albi Neccarici fortissimi libram unam.

Macerentur loco calido, vase benè tecto, per viginti quatuor horas; postea Vinum decantetur, & filtretur, atque cum Sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permisceatur.

Fiat Syrupus.

Cor & ventriculum roborat: cordis palpitationi medetur, pestilentibus venenatisque morbis resistit:

Si quis completum desideret hunc Syrupum, Moschi Or. in particula vini citrati soluti & filtrati grana sex eidem immiscere poterit.

Syrupum hunc Welſchius è corticibus citri solis rectius parari censet, 1. cum aliàs compositus dicendus esset; 2. colorem nonnihil immutent grana chermes; 3. exiguæ vires à ʒij. granorum istorum, cum sint exsucca & arida, Syrupo accedant; & si omnino tale quid addi deceat, satius esset Syrupum granorum chermes

mes accipere. Verùm quamvis diversimode confici Syrupus hic queat, tamen 1. non absolute sequitur, atque à potiori fit denominatio, prout nec Syrupus de absinthio aliique simplici tali denominatione indigni à quoquam hucusque censentur; 2. si, uti videtur, coloris impetrandi causa addantur, res bene se habet; 3. sufficit, si tantum virium accedat, quantum desideratur; grana verò ipsa licet sint arida, succum tamen exsiccatum & quasi concentratum recondunt, quem coctione in liquorem dimittunt.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succu Cydoniorum acidorum depurati libras tres,
Sacchari albi clarificati libram unam semis.
Fiat Syrupus.

Languidas ventriculi & viscerum aliorum vires recreat, nauseam ideo & vomitum sistit, lienteriam, & alvi profluvium biliosum, ac dysenteriam hepaticam sedat: cibi adpetentiam excitat, malos succos, biliosos praesertim, concoquit, atque ad expulsionem preparat.

Welshius hunc Syrupum instar illius de berberibus conficit.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

℞. Erysimi totius recentis manipulos sex,
Radicum Helenii,
Tussilaginis ana uncias duas,
Herb. Boraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris an. manipulum unum semis,
Florum Cordialium,
Anthos,
Stœchadis ana manipulum semis,

Seminis anisi drachmas sex,
Passularum mundatarum unc. duas.
Incisa & contusa coquantur in Aquæ hordei,
Hydromelitis ana libris quatuor,
Succi Irionis unciis sex,
ad remanentiam librarum trium; in expresso liquore dissolvantur
Sacchari albi libræ duæ.
Fiat lege artis Syrupus.

Vires ejus sunt pectorales, & magnopere imprimis in raucedine commendantur.

SYRUPUS DE FARFARA.

℞. Succu Farfaræ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Decoquantur in Syrupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: calidis ob id pectoris vitis, tussi, pleuritidi, peripneumonia, ac phthisi salutaris, nec non catarrhis salsis, acribus, & in pectus faucesque delabentibus idoneus.

SYRUPUS DE FRAGIS.

℞. Succu fragorum depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Fiat lege artis Syrupus.

Æstuosis febribus, ac internis incendiis convenit, urinas movet, & renum arenulas expurgat.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ uncias duas,
Capillorum Veneris unciam unam,
Hyssop.

Hyssopi unciam semis,
Aquæ libras quatuor.

Species prædictæ in aqua prius ferve-
fecta horis viginti quatuor maceren-
tur, deinde decoquantur ad dimidias:
colaturæ addendo

Mellis despumati uncias octo,
Sacchari albi uncias sedecim,
Aquæ Rosarum uncias sex.
Fiat Syrupus secundum artem.

*Thoracem, & pulmones expur-
gat: ideo diuturna, itemque sicca
tussi, ac pleuritidi opem fert.*

Quamvis Saccharum penidium ab alio Sac-
charo, manum pharmaceuticam non experto,
haud parum differat, quia tamen Syrupos paulò
turbidiores reddere solet, nec tamen virtuti eo-
rum, si omittatur, multum detrahat, ejus loco,
Saccharum album substituere in hoc Syrupo,
aliisque nonnullis subsequenter, voluimus.

SYRUPUS GRANATORUM ACIDO-DULCIUM.

℞. Succu Granatorum acido - dulcium
depurati libras quinque,
Sacchari albissimi libras duas semis.
Coquantur in Syrupum.

*Refrigerat, & humectat: nauseam
ac vomitum biliosum reprimit, febrim
biliosam plurimum auxiliatur.*

Hujus præparationem instar ejus qui ex suc-
co citri vel limonum conficitur Welschius in-
stituit.

SYRUPUS DE SUCCO HE- DERÆ TERRESTRIS.

℞. Succu Hederæ terrestris depurati li-
bras tres,
Sacchari albissimi libram unam se-
mis.

Coquantur, ut est artis, in Syrupum.

*Ad internos abscessus, cruenta,
& saniosa sputa salubris, phthisi me-*

*detur, vasa rupta glutinat, urinas,
menses, ac sudores promovet.*

SYRUPUS DE HYSSOPO MESUÆ.

℞. Hyssopi,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ ana drachmas
decem,

Hordei mundi unciam semis,
Tragacanthi,
Sem. Malvæ,

Cydoniorum ana drachmas
tres,

Capillorum Veneris drachmas sex,
Jujubarum,

Sebesten ana numero triginta,
Uvarum passarum majorum ab aril-
lis liberatarum unciam u-
nam semis,

Caricarum,
Dactylorum pinguium ana numero
decem,

Aquæ libras octo.

Coquantur ad librarum quinque con-
sumtionem:

Expressum cum Sacchari albi libris
duabus in Syrupum ex arte percoqua-
tur.

*Utimur eo in morbis thoracis in-
valescentibus, ex frigida, crassa, &
lenta materia natis, ubi attenuatio-
ne, deterfione ac expurgatione majo-
re opus est: ideo asthmaticos & tussi-
culosos juvat, obstructions aperit, hy-
pochondriorum dolori, ac renum calculi
utilis.*

Welschii modus: ℞. hyssopi, radd. apli, fœ-
niculi, petroselini, glycyrrhizæ ana ʒx. capill.
Vener. ʒvj. adfunde aquæ font. ℞ij. macera, de-
stilla

stilla inde ꝑix. quas serva, deinde residuo adde hordei mundati ꝑß. sem. malvæ, cydon. an. ꝑiij. jujub. sebest. an. num. xxx. uvar. passar. ꝑiß. caricar. dactylor. ping. an. num. x. aq. ꝑviiij. coque ad remanentiam ꝑvij. exprime, expresso adde Sacchari penidii (qui velit, sumat simplex,) ꝑij. clarifica cum album. ovor. trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam, talem scilicet, ut ꝑix. supra destillatæ aquæ adhuc admisceri commode possint, ut F. Syrupus, cui qui velit, addat demum mucilaginem ex tragacanth. ꝑiij. extractam, sed probe dilutam; melius tamen foret, hanc plane omittere, quandoquidem intentioni Syrupi hujus videtur potius repugnare; cum tragacanthum glutinet, & sistat potius quàm incidat & detergat, quæ vires in hoc Syrupo expetuntur: Idem de semine cydoniorum observare poterit qui velit. *Ast cum raro sine feri quadam acedine isti sint adfectus, quibus hic Syrupus destinatur, vel hac ratione posset mixtura Mesuana similium ingredientium acrimonia adversantium tolerari. Aliàs etiam omitti absque piaculo posse eadem, non contradicere vellem.*

SYRUPUS DE JUJUBIS MESUÆ.

℞. Jujubarum num. sexaginta,
Violarum,
Sem. Malvæ ana drachmas quinque,
Capillorum Veneris,
Hordei mundi,
Glycyrrhizæ ana unciam unam,
Sem. Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi ana drachmas tres,
Aquæ font. libras novem.
Coquantur ad tertias, & colaturæ addendo
Sacchari libras duas,
Fiat secundum artem Syrupus.

*Ad tussim siccam, arteria asperitatem, omnesque thoracis & spiritalium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes adcommo-
datus, sputum tenue suo lentore matu-*

rat, incrassat, & expectorat: eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigido, & mucoso ideoque lenitate opus est.

Simplex secundum Mesuen fit ex Ziziphis centum, in Aquæ libris quatuor ad dimidias coctis, cum Sacchari libra una. Utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidius modicè incrassandum.

Wellchius ita præparat: ℞. Species præscripto pondere, incisis & contusis adfunde aquæ ꝑvij. destilla in cucurbita vitrea s.a. liquoris ꝑix. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ꝑij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam, ut nosti, cui ab igne remoto admisce aquæ destillatæ superioris ꝑix. F. Syrupus.

SYRUPUS DE LIMONIBUS.

℞. Succu Limonum maturorum depurati libram unam semis,
Sacchari albissimi clarificati, ultra tabellarum consistentiam cocti libras tres.
Fiat secundum artem.

Refrigerat, & acrimonia sua vi penetrat: internis incendiis conducit: putredinem arcet, ac lumbricos enecat: nec non cor, & stomachum reficit.

Cum hoc Syrupo ille, qui ex Succo pomorum citriorum paratur, & ACETOSITATIS CITRI vulgò adpellari solet, coincidit. Quamvis enim ratione aciditatis in utriusque pomi Succo aliquam differentiam dari, & in Limonibus majorem illam esse, non diffiteamur, eandem tamen virtutem possident; cum cæteroque Citria poma in ea quantitate & pretio apud nos haberi nequeant, quæ usui nostro satisfacerent,

SYRUPUS DE SUCCO MENTHÆ.

℞. Succu Menthæ libras tres,
Abstrahantur leni calore arenæ ejusdem uncizæ sex; in remanentia solvatur
Sacchari albi libra una semis.

B

Clari-

Clarificetur cum albumine ovi, atque ad debitam consistentiam coquatur; additâ aquâ per destillationem abstractâ,

Fiat Syrupus.

Ufus ejus precipuus est stomachicus, coctionem jurvat, cruditates emendat, singultum & vomitum inhibet, ac flatus dissipat.

Cum huic Syrupo partes subtiliores odoratas, coctione aliâs exhalantes, conservare præstet, destillatione easdem à fuga retractas ut Pharmacopœi nostri, ceu jamdudum observare prudentiores consueverunt, porrò conjungant, non prohibemus; qualem præparationem *Welschius* etiam commendat.

SYRUPUS MYRTINUS COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Baccarum Myrti drachmas viginti,
Rosarum rubrarum,
Sandali albi, & rubri,
Sumach,
Balauftiorum,
Berberum ana drachmas quindecim,
Mespilorum drachmas quinquaginta,
Succi pomorum agrestium,
Cydoniorum ana libram semis.

Omnia cum aquæ font. libris octo coquantur ad medias, colentur, & cum Sacchari libris tribus

Fiat secundum artem Syrupus.

Hæmorrhagiam omnem, præsertim pectoris, renum, & uteri, cohibet, diabetem ac omnem immodicam vacationem, uti ventris profluvium, & vomitum sistit.

Commodissimè paratur hic Syrupus autumnali tempore, quando Mespila matura quidem, sed duriuscula adhuc nec tempo-

ris morâ vel diuturniore situ emollita profiant.

*Syrupus Myrtillorum simplex seu ex succo nostris non est in usu, cum his locis parari nequeat, nisi quis succum Myrtillorum ex Italia, aut Gallia Narbonensi petere voluerit; quantumvis nostri quoque Myrtilli, vulgò *Heydelbeer!* ad hunc usum maximopere celebrentur.*

In hoc myrtino Syrupo *Welschius* animadvertit, *Zwelferum* eundem tantum coquere, cum verò rosæ etiam & sandala, quæ *Zwelferus* in Syrupo de *Endivia* ipsemet destillat, ingrediuntur, baccæ etiam myrti Italicæ sint odoratissimæ, destillationem magis probat, quod non tantum adstrictio hinc requiratur, sed etiam spirituum, quos hæmorrhagiæ quæcunque dissipent, resectio; unde sequentem modum ceu verum commendat: ℞. Species præscriptas; quibus adfunde succos præscriptos, macera, destilla inde ℥xvj. quas serva, residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iij clarifica, cola, coque ad consistentiam debitam, (diligenter despumando, valde enim spumat,) cui ab igne remoto adde aquæ prædictæ ℥xvj. F. Syrupus. *Augustani tamen prolixiori illo destillationis labore carere malunt, tum quod pauca sint ingredientia destillationi subjicienda, tum spirituosam sanguinem rarefaciendi & magis commovendi vim habeant; spirituum refectione, sublatâ hæmorrhagiâ, sponte succedente, commodiusve aliis modis imperandâ.*

SYRUPUS DE PÆONIA.

Paratur hic Syrupus eodem modo, quo antecedens de Boragine, ex florum infusione; quamvis aliqui itidem ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsia, convulsionibus, ac spasmo auxiliatur: menses ducit, uterinis quoque aliis affectibus opitulatur.

Syrupum hunc, ut & qui sequuntur, de *Papavere erratico*, florum *Paralyseos*, & *Pilosellæ* ad modum Syrupi de boragine *Welschius* conficiendos esse judicat.

SYRU.

SYRUPUS DE PAPAVERE
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Capitum Papaveris albi & nigri recentium & cum feminibus, ana uncias septem & semis.

Aquæ pluvialis libras octo.

Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ: cui addantur

Sacchari albissimi uncia octo.

Fiat Syrupus, ut est artis.

Uſu creber arcendis defluxionibus calidis, tenuibus, & acris in thoracem ruentibus, quæ aſperam arteriam faucesque exaſperant; proinde tuſſim ex defluxionibus iis enatam pellit, & ſomnum blande conciliat.

SYRUPUS DE PAPAVERE
ERRATICO, QUOD ALIIS
PAPAVER RHOEAS DICITUR.

Fit ex florum infuſione, ut Syrupus de Boragine: quamvis ex ſucco quoque parari queat.

Ad ardentium februm vehementes æſtus adhibetur, quos moderatur, vigiliasque arcet; calidis præſertim peſtoris malis, utpote peripneumonia, acris deſtillationibus, faucium inflammationibus, ac pleuritidi, cui à proprietate quammaximè prodeſſe creditur, ſalutaris exiſtit.

SYRUPUS DE SUCCO
PLANTAGINIS.

℞. Succu Plantaginis defæcati libras tres,

Sacchari albi libram unam ſemis.

Coquantur, ut eſt artis, in Syrupum.

Utiliter internis vaſorum diſruptionibus adhibetur: proinde cruentis ſputis, ac renibus ſanguinem fundentibus auxilio eſt, dyſenteriam quoque, hæmorrhoides, & menſes nimium fluentes reprimit.

Hunc quoque Syrupum, mediante deſtillatione, nempe ut Syrupum de Betonica ſimplicem, Welſchius parari jubet; quæ tamen baud opus eſſe videtur, cum vis adſtringendi tantum in ipſo expetatur.

SYRUPUS PRUNORUM
SYLVESTRIMUM.

℞. Succu Prunorum ſylveſtrium depurati libras tres,

Sacchari clarificati libras duas.

Coquendo fiat Syrupus.

Vim habet exſiccandi, adſtringendi, & incrassandi; unde in profluviis alvinis, & ſanguineis utilis cenſetur.

SYRUPUS DE RIBIBUS.

℞. Succu Ribium depurati libras tres, Sacchari libram unam ſemis.

Fiat ex arte Syrupus.

Incendio febrili ſalubris exiſtit, ſitim ſedat, nec non cholera, cardiacisque ſuccurrit.

SYRUPUS DE ROSIS
SICCIS.

℞. Roſarum rubrarum exſiccatarum libram unam.

Infundantur in aquæ calentis puræ ſufficiente quantitate, horis viginti quatuor, poſtea in expreſſione diluatur Sacchari albissimi libra una, & coquantur ex arte in Syrupum.

Ad omnem alvi fluorem sistendum commendatur: unde cœliacos, lientericos, ac dysentericos juvat: partes internas roborat, ulcera detergit, ac glutinat, vomitum compefcit, nec non uteri rheumatismum cobibet.

Welſchius hunc Syrupum uti roſatum ſimplicem, inferius deſcribendum, fieri debere cenſet, nempe per deſtillationem; *ſi ſi aqua deſtillata roſarum purgandi vim in eſſe, quod ibi adſtruitur, concedatur, deſtillationem hic obſeſſe, ideoque eſſe negligendam, vel ſaltem aquam deſtillatam huic Syrupum non admifceri debere, ſequitur; cum non purgandi, ſed ſiſtendi vires exercere debeat.*

SYRUPUS DE RUBO IDÆO.

℞. Succi baccarum Rubi Idæi depurati
libras tres,

Sacchari albi libram unam ſemis.

Coque ſecundum artem in Syrupum,

Februm aſtus mitigat, alvum blandè adſtringit, ob id diarrhœæ & dysenteriae, bilioſisque alvi fluxionibus opitulatur: cordis inſuper vires tutatur & auget.

Welſchius ut Syrupum de Berberibus hunc parare docet.

SYRUPUS DE SCABIOSA.

℞. Succi Scabioſæ deſæcati libras tres,
Sacchari libram unam ſemis.

Coque ex arte in Syrupum.

Pectoris noxis plurimum prodeſt, & anbelam ſenum tuſſim ſublevat, pleuritidi confert, malignis febribus reſiſtit, & apoſtemata ſanat.

Ad modum Syrupi de Betonica ſimplicis Welſchius hunc conficit.

SYRUPUS FLORUM TUNICÆ.

Fit, ut Syrupus Roſatus ſimplex.

Ad præcipuos cordis affectus tollendos efficaç, ejus tremorem ac ſyncopas fugat, animique deliquiis opitulatur.

Welſchius hunc Syrupum, juxta normam in Syrupum ſorum Aurantiorum, aut Violarum tradendam, conficit.

SYRUPUS VIOLATUS EX FLORIBUS.

℞. Florum Violarum Martialium libram unam, eos diligenter è caliculis excerptos, & à viridi caule repurgatos, in libra una ſemis aquæ per viginti quatuor horas infunde, poſtea cola & exprime; expreſſum cum ſacchari clarificati ultra conſiſtentiam tabellarum cocti ſufficiente quantitate

Fiat lege artis Syrupus.

Efficaçiſſimus eſt in pectoris ac faucium morbis calidis: acres deſfluxiones demulcet ac temperat, ſitim relevat, gutturis aſperitatem mitigat, refrigerat & humectat.

Elegans eſt modus, quem docet Quercetanus, quo dicti Violarum flores in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, fortiter contunduntur, & cum triplo Sacchari ultra Syrupi conſiſtentiam cocti permifcentur & exprimuntur. Et talis parandi modus Welſchio admodum commendatur, qua meliorem nondum uſpian ſe vidiffe teſtatur; ex modis autem Zwelferi, quos duos proponit, neuter ipſi placet; in utroque enim taxat; 1. quod faciat infuſionem, qua genuinum colorem non ſervat, ſed immutat, unde etiam cum purpureo, & purpureo-violeaceo adpellat; 2. in vaſe ſtanneo, vel ſtanno obducto, quod tinctore aliquo dignius, quam pharmacopœo ſit, inſundat, cum vitreum eſſe queat; 3. Saccharum pulveriſatum aut contuſum accipiat, ex quo, niſi ſolvatur & clarificetur, elegans Syrupus nunquam fieri poſſit; 4. libris duabus Sacchari addat infuli aut ſucci ſbj. ℥iij. quæ quantitas nimia ſit; 5. ſolâ diſſolutione Syrupum fieri velit, quod ſæpe jam reprehendit; 6. Syrupus durabilis non ſit, niſi multum

multum in MB. evaporarit; 7. ex floribus à bina infusione relictis alium Syrupum componat; qua ratione Syrupo priori aliquas vires decedere sequitur, quas aliàs omnes medicamento accedere debere urget; 8. in secundo modo ebullitionem inutilem & noxiam suadeat.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Mellis Rosati simplicis ad majorem spissitudinem cocti libras tres,
 Florum Rorismarini recentium contusorum manipulos sex.
 Stent in infusione, loco calido, horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & fiat colatura, ut artis est.

Colicos ac uterinos dolores mitigat, cerebri, cordis, & ventriculi vires auget, & crudam in intestinis, ac circa mesenterium, pituitam digerit ac flatum discutit. Additur in Enemata, ubi paresis ex colica metuitur, nervosas enim partes à noxis defendit.

Aliter sic paratur: ℞. foliorum rorismarini libram unam, Aquæ fontanæ libras sex. Stent in infusione per horas duodecim, abhinc secunda & tertia vice, reassumto novo Rorismarino repetatur infusio, cujus colaturæ libris quinque adde Mellis optimi despumati libras quatuor. Coque secundum artem. Cum vero in pluribus locis florum Rorismarini tanta non extet copia, quæ huic melli parando sufficiat, non minori efficacia herba ejusdem substituitur. Rondeletius, Renodæus, & alii libras tres Mellis accipiunt, ac in eo libram unam florum Rorismarini infundunt, & insolatione sola Mel anthosatum parant.

Wellchius in Zwelferi modo taxandum esse arbitratur, quod 1. flores Rorismarini etiam in Melle rosato, debitam suam consistentiam nacti, infundat, cum tamen tum alibi, tum ex. gr. pag. 20. corticum citri in Syrupum eorum injectionem admodum exagitet, quod decoctum quoddam Saccharo imprægnatum, atque ad Syrupi consistentiam coctum, ob lentorem & crassitiam, aliarum rerum essentias extrahere nullo modo possit; 2. flores Rorismarini recentes non esse succulentos, contra sensus &

experientiam dicat; 3. obscure & imperfecte modum suum reformatum tradiderit; cum enim flores Melli infundat, modum, quo iterum separari debeant, non edixerit, nec quomodo mel ipsum despumari & clarificari possit, quod utut satis ante coctum, accedente tamen nova humiditate, & coctione in alembico, semper spumare soleat. Ipse autem Wellchius talem modum proponit: ℞. florum rorismar. recent. M. vj. (qui fortius voluerit, accipiat plures, cum tamen una vice manipuli sex vix haberi possint, paulatim colligantur, & quotidie quantum haberi possunt, infusioni injiciantur,) adfunde aquæ font. ℞iij. (pro aqua communi etiam aquam rorismarini quis possit sumere, (cum verò postea saltem aquæ ℞xiiij. abstractantur, reliquæ ℞xxiij. in coctione sequenti inutiliter in auris abirent,) stent in digestionem, postea destilla inde ℞xiiij. quas serva; residuum exprime, expressio & clarificato adde mellis optimi ℞iij. aquæ font. q. s. (qua tamen non opus est, cum sepe librae duæ ab infusione præcedente accesserint,) despuma diligenter, cola per manicam H. & coque ultra consistentiam suppositiorum, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℞xiiij. F. Insuper Wellchius Rondeletii & Renodæi modum, qui per insolationem in vase bene obturato instituitur, meliorem esse longa & laboriosa, non autem artificiosa Zwelferi præparatione judicat; in qua insuper reprehendit: 1. duplicem aquæ exstillationem, & prioris tantum libræ unicæ, quæ quantitas nimis sit exigua, pro mellis ultra ordinariam & satis crassam consistentiam evaporati libris quatuor, adseruationem; 2. incertam, quod illo suff. quant. denotatur, aquæ illius melli additionem; 3. quod scribat: quo plus aquæ spirituosæ immisceri possit, eo præstantius Mel evadere, & tamen ipse libram unam saltem immisceat, cum alteram etiam dimidiam libram jungeret potuisset, atque ita 4. dimidiam hanc libram disperdat; 5. quod mel non sumat despumatum, sed simplex & clarum, ambigua determinatione. Modum verò suum Wellchius his verbis exponit: ℞. herb. rorismar. ℞iij. adfunde aq. font. (qui volet, poterit aquam rorismarini adfundere,) ℞vi. macera per 24. horas, destilla inde ℞xxj. quas serva; residuum exprime, & clarifica cum album. ovi, adde mell. opt. despum. ℞iv. & una vel altera ebullitione facta, trajice per manicam Hipp. tum coq. ultra consistentiam supposit. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℞xxj. F.

MEL MENTHÆ.

℞. Succu Menthæ purificati libras duas,
 B 3 Mellis

Mellis optimi despumati tantundem.

Coquantur ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovet, coctionem adjuvat, ac pituitosos faucium tumores discutit.

In modo parandi Zwelferiano VVelschius reprehendit, quòd 1. succo menthæ immergat herbam ejusdem, & sic destillet, cum aut merum succum, aut solam herbam compendiosius sumere potuisset; 2. in aqua prolecta denuo mentham infundat, labore plane superfluo, cum istas herbæ hujus uncias quatuor cum prioribus destillare potuisset; 4. ambigue de melle loquatur, dum clarum desiderat, quo vocabulo incertum, an despumatum, vel aliud quodcunque intelligatur, & propterea pondus exacte determinari nequeat, cum longe aliud sit libras duas, & aliud libras tres accipere; 5. de aqua supra destillata tantum jungere præcipiat, quantum ad justam consistentiam sine coctione sufficiat: nam si mellis non despumati sumat ℥ij, tum plus immisceri non posse quàm ℥ix, restare igitur de libra una uncias tres, quæ superflua; sin verò accipiat mellis non despumati ℥iij, tum immisceri posse ℥xiii℥. adeoque deficere unciam unam semis; si mellis despumati sumat ℥ij, tum plus immisceri non posse quàm ℥x℥, restare igitur ℥i℥, quæ superflua; sin verò mellis despumati accipiat ℥iij, tum immisceri posse ℥xv℥. ℥ij, deficere ideo ℥iii℥. ℥ij. VVelschius verò sequentem modum pro vero adducit. ℞. succi menthæ purif. ℥ij. destilla inde ℥x℥. quas serva: residuo adde aquæ font. q. s. clarifica cum album. ovi, adde mellis despumati ℥ij, una vel altera ebullitione facta, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam suppos. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥x℥. F.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum rubrarum recentium libras novem.

Contusæ infundantur in

Aquæ fontanæ puræ & calentis libris duodecim

per horas viginti quatuor; Colaturæ libris quinque addantur librae quatuor Mellis.

Coquantur simul, ut artis est.

Ventriculum roborat, detergit, viscidosque succos & crudos coquit & expurgat: putredini oris, prout & gingivarum tonsillarumque inflammationibus adversatur.

Mel hoc à VVelschio sic paratur: ℞. rosar. ℥ij. adfunde aquæ f. q. contunde, inde cucurbitæ, destilla ℥xiv. quas serva; residuo expresso adde mellis opt. ℥v. despuma, trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam supposit, cui ab igne remoto adde destillati superioris ℥xiv. F.

OXYMELI SCILLITICUM MESUÆ.

℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti Scillitici libras duas.

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam.

Ad cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos etiam contumaces utile est. Asthmaticis quoque plurimum confert, venarum obstructions inveteratas reserat, crassosque humores potenter incidit.

Compositum fit, ut Oxymeli compositum ex radicibus: scilliticum autem simplex juxta modum in Oxymelite simplici parando traditum conficit VVelschius.

JULEP ROSARUM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ uncias quatuordecim,

Sacchari clarificati & ultra consistentiam tabulati cocti libras duas.

Misce.

Cordiale medicamentum est: totius corporis exastuationi confert, vitalesque spiritus reficit.

VVel-

VVelfchius in Zwelferi modo taxat, quòd
1. aquæ rosarum odoriferæ libris duabus rosas
alias addat, quod laborem superfluum implicet,
cum in prima statim destillatione conveniens
earum quantitas pro acquirenda aqua fragran-
tissima accipi queat; 2. aquæ tantum ꝑ xv. vel
xvj. proliciat, relictis in cucurbita ejusdem un-
ciis octo vel novem; 3. Saccharum albisimum
vel clarificatum præscribat, quæ non sint unum
& idem, utrumque tamen pro eleganti Syrupo
obtinendo observari debeat; 4. ex sola Saccha-
ri albisimi vel clarificati in aquæ rosar. ꝑ xv.
vel ꝑ xvj. dissolutione Julepum hunc parare do-
ceat; cum ex Saccharo simpliciter intellectu,
absque clarificatione, nullum Julepum elegan-
tem producere liceat, clarificatum autem, ut-
pote per se liquidum, aquæ rosarum admixtio-
nem, multo minus illam tot unciarum non ad-
mittat. Ipse verò talem genuinum modum ad-
ducit: R. Sacchari albiss. ꝑij. solve cum aquæ
font. l. q. clarifica cum album. ovi, trajice per
manicam Hipp. coque ultra consistentiam ta-
bell. cui ab igne remoto admisce aquæ rosar.
optimæ & fragrantiss. ꝑxiij. F. Quem etiam
modum in Julepi sambuci & violarum præpa-
ratione observat.

JULEP SAMBU- NUM.

Paratur eodem modo, ex Aqua Sam-
buci è floribus destillata, & Sac-
chari sufficiente quantitate.

*Serosos in corpore humores blan-
de temperat, calores febriles mitigat,
& sudores elicit.*

JULEP VIOLARUM.

Ex Aqua florum violarum, uti præ-
cedentes, cum saccharo confici-
citur.

*Febrium incendia reprimit, vi-
gilias levat, ac faucium afflictioni-
bus à salsi aut acris humoris influxu
enatis succurrit.*

DIACARYON, SEU ROB NUCUM GALENI.

R. Succu Corticum viridium Juglan-
dium diebus canicularibus ex-
tracti libras quatuor,

Mellis libras duas.

Coquantur, ut est artis.

*Stomacicum est Medicamentum:
admodum efficax ad oris phlegmonas
& synanchas, nec non destillationes
in fauces, & alias præfocantes.*

DIAMORON SIM- PLEX.

R. Succu Mororum domesticorum de-
purati libras quinque.

In quibus solvatur Sacchari libra una.
Clarificetur cum album. ovi, & fiat
coctio ad justam consistentiam.

*In oris, lingue & faucium in-
flammationibus salubre deprehen-
ditur.*

Delicior nostrorum gustus, repudiato Mel-
le, quondam huic Compositioni destinato, Sac-
charum substituere nos jubet.

ROB DE AGRESTA.

R. Omphacii, seu Agrestæ depuratæ li-
bras duas,

Sacchari optimi libram unam.

Coque ad spissitudinem Mel-
lis.

*Refrigerat & adstringit, unde
fluxus malignos ac colliquantes coër-
cet, sitim sedat, biliosos ructus com-
pescit, & contagiosis morbis opitu-
latur.*

ROB DE CORNIS.

R. Pulpæ Cornorum libras duas,
Sacchari libram unam.

Coquantur ad debitam consi-
stentiam.

Poten-

Potenter adstringit; unde in fluxibus ventris, dysenteria, lienteria, & cœliaca utiliter exhibetur.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati quantum libet.

Coque ad Mellis spissitudinem.

Ejus multiplex usus esse solet in diarrhœa biliosa, dysenteria, ac alvi profluvio à calidis & acris humoribus concitatis, vomitiones emendat: cholera morbo medetur, & intestinorum hæmorrhagiam cohibet.

ROB CYNOSBATI.

Fit, ut Rob de Cornis, ex fructu Cynosbati, vel Rosarum sylvestrium, qui post florum defluvium circa finem Autumni, vel medio Autumno, pulcherrimo rubore maturefcit.

Usurpatur ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem expurgandas, hæmorrhagias etiam uteri, renum ac vesicae cohibendas: dysentericis quoque auxilio est.

ROB EBULINUM.

℞. Succi Granorum Ebuli libram unam. Inspissetur lento igne, additâ librâ semis Sacchari.

Bilem, pituitam, & serum detrahit, sudores movet, ac ob prædicta hydroxicos adjuvat: leucoplegmatia,

& podagra, procurato ab ejus sumptione sudore, medetur.

ROB JUNIPERINUM.

Eodem modo quo prius parari consuevit.

Frigidis ventriculi, intestinorum ac uteri malis magnoperè prodest; urinas, menses, calculos ejicit: renes & vesicam à mucositate repurgat, flatu ventris discutit, pectus à crasso & tenacius infarcto plegmate expurgat, venena pellit: ob id plebi adversus aeris infectionem, & contagiosos morbos antidotus familiaris existit.

ROB PRUNORUM SYLVESTRIMUM.

Fit ex pulpa Prunorum sylvestrium, ut Rob de Cornis.


Dysenteriam, diarrhœam, ac ventris profluvia, præsertim verò serosa & biliosa, adstringendo, retardat.

ROB SAMBUCINUM.

Fit ut Ebulinum.

Ebulino viribus affine est; etenim ictericos & hydroxicos juvat, in erysipelate prodest, sudoresque prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam evacuat.

CLASSIS



CLASSIS PRIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SYRUPUS DE SUCCO
ACETOSÆ MESUÆ.

℞. Succī Acetosæ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Coquantur ad Syrupi consistentiam.

*Febribus biliosis & pestilentibus salubris,
viscerum nimium calorem moderatur, ipsa-
que roborat.*

Welshianus hunc Syrupum parandi modus :
℞. succi acetosæ depurati ℥vj, inde cucurbitæ vi-
treæ, destilla aquæ ℥xx. quas serva ; residuum
mox exprime, expresso adde Sacchari ℥iij, clari-
fica cum ovi albumine, trajice per manicam Hip-
pocratis dictam, coque ultra consistentiam tabell.
pharmacopœo notam, ab igne remoto admisce
aquam supra destillatam. F. Syrupus. Potest
etiam absque destillatione parari, ut Syrupus de
betonica simplex. Quod si cui placuerit, poterit
magma illud seu recementum expressionis probe
exsiccatum in cinerem redigere, exinde sal, ut
motis est, elicere, & Syrupo deinde adungere,
id quod etiam in omnibus aliis Syrupis obser-
vari secūdum Welshium potest. Verū sal hoc
quia lixiviosam naturam habet, Syrupo huic ut
admisceatur, non conducere potest, quod ob alca-
licam suam vim, grātam, utilem & expetitā Sy-
rupi aciditatem admodum immutat ac destruit ;
id quod etiam de reliquis Syrupis acidis intelligen-
dum est. Prout nec in aliis quibusdam, adstricto-
riam nempe facultatem, cui sal alcalicum contra-
riatur, præ se ferentibus, locum additio hac facile
inveniet ; in aliquibus autem, ex. gr. è violis para-
to, coloris & saporis naturam gratiam inde per-
verti contingit. Ceterū quod per paucas subtiles
particulas, destillatione obtinendas attinet, maxi-
me huc quadrat, quod supra circa Syrupum de ab-
sintio fuit monitum. Succī autem acetosella de-
purati sufficientem quantitatem cum Saccharo cla-
rificato ad crassissimam consistentiam collecto miscere,
non inelegantem quidem præparationem innuit, ast
ob parciorem succi, cuius vires tamen unice hic ex-
petuntur, minus efficacem Syrupum suppeditat,

SYRUPUS DE SUCCO
ACETOSELLÆ.

℞. Succī Acetofellæ depurati libras duas,
Sacchari clarificati libram unam.
Coquantur in Syrupum.

*Viscerum inflammationibus, nec non ma-
lignis, ac pestilentibus febribus confert,
sitim, ac sanguinis ebullitiones compescit,
& cor roborat ; aphthis etiam auxiliatur.*

SYRUPUS ACETOSUS
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Sacchari clarificati libras quinque,
Aceti libras tres,
Coquantur ad justam consistentiam.

*Humorum crassitiam incidit, attenuat
& abstergit ; unde obstructiones aperit, &
affectibus calidis, ac biliosis confert.*

Welshius Syrupum hunc sic parat : ℞. Sac-
chari ℥v. aquæ font. q. s. clarificetur cum al-
bumine ovi, trajiciatur per manicam Hipp. co-
que ultra consistentiam tabell. cui ab igne remo-
to adde aceti acerrimi aliquoties per chartam em-
poreticam transmissi ℥ij. ℥ix. ℥vj. F. Syrupus.
Si quis tamen omnino ex aceto destillato Syru-
pum præoptaret, posset eundem hac ratione pa-
rare : ℞. Sacchari ℥v. aquæ font. q. s. clarifica
cum ovi albumine, trajice per manicam Hipp.
coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne re-
moto admisce aceti destillati per MB. à phlegma-
te separati ℥ij. ℥ix. ℥vj. F. Syrupus, cui denique
adjuge crystallos aceti, ex residuo destillationis
f. a. paratos.

C

SYRU-

SYRUPUS ACETOSUS
COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Rad. Fœniculi,
Apii,
Endiviæ ana uncias tres,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana unciam unam,
Endiviæ unciam semis.

Coquantur lento igne in libris sex aquæ
ad dimidias: colatura cum
Sacchari albi libris tribus,
Aceti acerrimi libris duabus,
Coquatur secundum artem in Syrupum.

Obstructiones viscerum, jecoris, lienis, renum &c. referat, humorum crassitiam tenuat, urinas promovet, febres compositas & nothas, prout & ventriculorum bile ac pituitâ crassâ refertum corrigit.

Welschius hunc in modum parat: ℞. species præscriptas præscripto pondere; incisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, adfunde aceti acerrimi ℞ij. ℞iv, macera per 24. horas, destilla in arena ℞xx, quas serva, deinde residuo adfunde aquæ font. s. q. coque & exprime, expresso adde Sacchari ℞ij. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. notam, deinde ab igne remoto admisce aceti supra à speciebus destillati ℞xx. F. Syrupus. Cui, qui volet, poterit & sal ex magmate destillationis relicto s. a. extractum admiscere; quod de omnibus Syrupis observari potest; laboriosum tamen & sumptuosum hoc esset. Confer. Syrupus ex succo acetosa. Metuendum est in hoc Welschiano modo, ne destillatio in arena facta, ob magnam specierum molem & aceti paucitatem, liquori destillato empyreuma imprimat. Si quis autem partium subtiliorum connubium in hoc Syrupo desideraret, posset species odoratas in aceto acerrimo macerare, postea colare & fortiter exprimere, expressum filtrando depurare, remanentiam cum aquæ sufficiente quantitate coquere, colare, addit. aque Sacchari debitâ quantitate, ope album. ovi clarificare, ad debitam consistentiam coquere, & tandem præfatum acetum admiscere.

SYRUPUS ACETOSUS
DIARRHODON MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas,
Rosarum unciam unam,

Glycyrrhizæ unciam semis,
Spicæ drachmas duas semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana drachmas septem,
Succi Endiviæ,
Apii ana libras duas semis,
Aceti libras duas,
Sacchari libras tres,
Coquantur lege artis in Syrupum.

Usus ejus est ad febres complicatas: hepatis & splenis obstructiones aperit, & viscera corroborat.

Welschius in Zwelferi modo taxat, quòd 1. rosarum dosin, contra Mesuæ mentem duplicet, præcipue cum à rosis aperientem Syrupi virtutem impediri credat; 2. frustra cucurbitam terream pro destillatione denominet, quia vitrea etiam sufficiat; 3. duplicem aquam exhibilet; 4. macerationem ante destillationem omitat; 5. paucas ebullitiones instituat, quibus subtiliores odoratioresque partes exhalare coguntur. Ipse vero talem modum proponit: ℞. species omnes, in eadem, quam ex Mesuæ Augustani ponunt, quantitate; incisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, adfunde succi endiviæ, apii ana ℞ij. aceti optimi ℞ij, macera per 24. horas, deinde destilla ℞xx, quas serva; residuum mox fortiter exprime, expresso adde Sacchari ℞ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. deinde ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℞xx. F. Syrupus. Cui, qui volet, sal ex magmate Specierum & herbarum præscriptarum s. a. paratum addere potest, aut etiam alios paratos ex herbis ingredientium succorum fales adjicere.

SYRUPUS ADIANTINI
FERNELII.

℞. Adianti albi, id est, Rutæ murariæ manipulos tres,
nigri, seu Capilli Veneris, vulgaris, id est, Polytrichi aurei,

Saxifragiæ,
Betoniciæ,
Pimpinellæ,
Aspleni ana manipul. duos
Coquantur ex aquæ libris octo, usque dum ad quinque redeant. In expresso solvantur
Sacchari albi libræ quatuor,

Mellis

Mellis optimi despumati libra semis.
Fiat ex arte Syrupus.

Omnes in quacunq[ue] corporis parte humores crassos incidit, atque detergit.

Welschius animadvertit, Syrupus hic ex herbis recentibus ut paretur, frustra à Zwelfero præcipi, cum apud nos nec Capilli Veneris crescant, nec Asplenium. Ipse verò hunc modum parandi laudat: R. herbas præscriptas præscripta quantitate, inde cucurbitæ vitreæ, adfunde aquæ font. ℞v. stent ita per 24. horas, deinde destillando prolice ℞xvj. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℞iv. mellis optimi ℞β. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam (non tamen ad consist. tabell.) ne residuum aduratur, cui ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℞xvj. F. Syrupus.

SYRUPUS DE AGRESTA MESUÆ.

℞. Omphacii depurati seu Agrestæ libras quinque,
Sacchari clarificati libras tres.
Coquantur in Syrupum.

Adstringit, refrigerat & siccatur, ideoque à putredine vindicat, & febribus biliosis, cholera morbo, ac dysenteria medetur. Post cibum sumtus, vomitum immoderatum, ab astuante bile, aut inflammatione, sanat; prægnantium etiam malaciam emendat.

Agresta, succus est ex uvis immaturis expressus, paulò antequam maturaverint; is Græcis Omphacium dicitur. Hoc autem loco Agresta sumidebet nondum coctione densata, sed expressa tantum & depurata.

Welschius hac ratione parat: R. Sacchari ℞iv. solve cum aq. font. clarifica cum ovi album, trajice per manicam Hipp. coq. ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce Omphacii ℞xxvij. F. Syrupus. Confer. Syrupus de Agresta.

SYRUPUS ANAGALLIDIS.

℞. Succo ex herba Anagallidis flore phœniceo, expresso & depurato libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquantur in Syrupum.

Vires ejus sunt cephalice, maniacis præfertim commendata; potissimum adhibetur in torminibus infantum.

SYRUPUS APERIENS MAGISTRALIS D. MIN- DERERI.

℞. Succ. depuratorum:
Rad. Cichorii,
Pimpinellæ ana libram unam,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias sex,
Petroselini,
Fœniculi ana uncias tres,
Rad. Apii,
Enulæ,
Asparagi,
Eryngii,
Vincetoxici ana unciam unam,
Herbarum Agrimonie,
S. Kunegundis seu Eupatorii
Avicennæ,
Agerati ana manipul. unum,
Foliorum Cuscutæ,
Ceterach,
Adianti utriusque,
Cardui benedicti,
Comarum Absinthii Pontici,
Florum Centaurii minoris ana manipulum semis,
Granorum Alkekengi unciam unam,
Aquæ fontanæ libras tres,
Aceti Scillitici libras duas,
Sacchari albi libras tres semis.
Fiat secundum artem Syrupus justæ consistentiæ.

Omni bus jecoris, mesenterii, hepatis ac venarum mesaraicarum obstructionibus; nec non diuturnis febribus, & ex eis natis cachexiis, ac hydropi prodest. Acui ejus vis potest Spiritu chalcantbi.

Circa Syrupum hunc animadvertit Welschius: 1. Zwelferum falso adstruere, quod succos ex radicibus cichorii, pimpinellæ, fumariæ, lupuli, petroselini, & fœniculi expressos Mindererus præscripserit, cum saltem cichorii succum ex ejus radicibus prolectum ab eo fuisse positum, Augustanorum autographum clare satis ostendat; nec

cichorium Augustanis succum denegat, quod nempe in magna satis copia apud nos feritur, ut etiam in acetariis vilissimus quisque copiose comedere soleat; 2. frustra coctionem rejicere, quod scilicet partes subtiliores sic exhalent, quos ipse alibi saepe coxerit, & hac ipsa in compositione una vel altera ebullitione disperdat; 3. difficile ipsi videri, vites ingredientium quod conservari possint; aliter enim se rem habere, suum parandi modum fidem facere monet, videlicet dum speciebus incisis & contusis ac vitrea cucurbita immixtis adfundit succos ex radicibus cichorii & herbis &c. ut & acetum scilliticum; macerat per 24. horas, deinde destillat in arena ℥xvi. quas servat; residuum exprimit, expresso addit Sacchari ℥iij. clarificat cum ovi album. trajicit per manicam Hipp. coquit ad consistentiam debitam, eique ab igne remoto aqua supra destillata ℥xvi. admiscet.

SYRUPUS FLORUM AURANTIORUM.

℞. Florum Aurantium recentium libram semis.

Infundantur in aqua fontanae calentis libris duabus, horis viginti quatuor: tum reiectis prioribus floribus, cum totidem novis infusio reitetetur, idque trinā vice fiat. Tandem colatura depurata cum sacchari albisimi clarificati & ultra tabellarum consistentiam cocti sufficiente quantitate redigatur in Syrupum.

Cor, ac cerebrum recreat, spiritus infaurat, sudoresque movet, pestilentibus ideo febribus salutaris.

In Zwelferiano modo Welschius animadvertit, quod 1. inutiliter flores aurantium aqua rosarum humectari jubeat, quae refrigeret, flores autem calefaciant; nec odor hic principaliter, sed efficax medicamentum requiratur; 2. quantitatem florum non designet; 3. ad Sacchari ℥ij. accipiat aqua fragrantis ℥vij. vel viij. ast has nimias esse, praesertim cum Saccharum cum pari quantitate decocti mucilaginosi, ob lentorem suum, coctione non possit ad consistentiam tabell. redigi; 4. dissolutionem in MB. instituat, quod superfluum; 5. Sacchari ℥ij. cum pari decocti quantitate non possit redigi coctione ad consistentiam tabulati, ob decocti lentorem quasi mucilaginosi, adeo ut deinde aqua spirituosae destillatae ℥vij. non queant immisceri, si debita Syrupi consistentia desideretur. Ipse postea suum modum addit: ℞. florum aurantium recent. aqua simpl. ana ℥iij. macera per 24. horas in cucurbita vitrea, juncturis optime ob-

turatis, deinde destilla in MB. & prolice ℥vj. quas serva, deinde aquam secundam serva pro aliis usibus; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam mellis crassioris, (ultra enim absque adustione fieri nequit,) cui ab igne remoto admisce aqua prioris destillatae ℥vj. F. Syrupus. Pro delicatulis posset fieri sola permixtione aqua flor. aurantium cum Saccharo clarificato & debito modo inspissato.

SYRUPUS E SUCCO AURANTIORUM.

℞. Succu Aurantium depurati libras tres, Sacchari albisimi libram unam semis.

Coquantur secundum artem in Syrupum.

Dupliciter hic Syrupus preparari potest, è succo nimirum Aurantium dulcium, & acidorum: quorum hic nauseam, sitim, & cordis tedia pellit; ille calidis faucium ac pefforis malis opitatur.

Welschianus modus: ℞. Sacchari ℥iv solve cum aqua font. clarifica cum ovi album, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce succi aurantium depurati & per chartam emporeticam transmissi ℥ij. ℥iij. F. Syrupus.

SYRUPUS DE BETONICA SIMPLEX.

℞. Succu Betonicae depurati libras tres, Sacchari clarificati libram unam semis. Coquendo fiat Syrupus.

Ad capitis & uteri vitia efficax: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderate provocat.

In primo Zwelferi modo Welschius taxat, quod ℥ij. succi vel aqua destillando evocet, cum ℥x. ℥j. pro requisita Sacchari ℥iij. sufficiant; & succi residui ℥ij. pro dicta Sacchari quantitate ad Syrupum elegantem conficiendum nimis sit exigua. In secundo modo, quod 1. succo immergat herbam recentem, cum tamen ex hac nil aliud quam succus aut aqua destillari possit; unde satius fuerit pro ℥iv. succi & ℥ij. herbæ accipere ℥v. succi. Sic enim efficacior fuisset Syrupus, quia ℥ij. herbæ non reddat succi libram integram; 2. suarum rerum, ut ubique fere, plane in-

incertus scribat pro ℞ij. Sacchari destillandam esse aquæ ℞j. b. e. ℞xij. vel ℞xv. atqui illam quantitatem pro ℞ij. Sacchari nimis esse exiguum, hanc verò nimiam, cum ℞xiii℞, sufficiant, ideoque ℞i℞. superflua reijcienda: de quo tamen dubitabile est, cum Zwelferus in præfatione ad Classem primam, ad Sacchari libram unam ut plurimum uncias septem vel octo liquoris requirat, ipse etiam Welschius uncias novem immisceri posse, in notis ad Proœmium Zwelferianum MSS. moneat, qui tamen alias ad libram unam Sacchari tantum uncias sex cum totidem drachmis, uti in hoc, ita aliis quibusdam, nimis scrupulose drachmas duas (imò etiam unciam,) detrahens, admittit; 3. sola dissolutione Syrupum fieri velit, cum omne Saccharum sit impurum, & omne ideo clarificandum. Welschius verò suum modum his verbis proponit: ℞. succi beton. depurati ℞ij. destilla in cucurbita vitrea ℞x. ℞i. quas serva; residuo adde Sacchari ℞i℞. clarifica cum ovi album, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabulati, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℞x. ℞i. F. Syrupus. Subjungit dein alium simpliciorum modum ex succo sine destillatione: ℞. Sacchari ℞iv. solve cum aqua font. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde succi betonice depur. & filtr. ℞xxvii. F. Syrupus. Quam tamen posteriorem succi admixti paucitas priori longe inferiorem esse virtute, ostendit.

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS.

℞. Betonice manipulos tres,
Majoranæ manipulum unum semis,
Thymi,
Rosarum ana manip. unum,
Violarie,
Stoechadis,
Salvia ana manipulum semis,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Ammeos ana unciam semis;
Rad. Pœoniae,
Polypodii,
Fœniculi ana drachmas quinque.
Fiat decoctio in libris sex aquæ, ad medietatis consumptionem, colaturæ postmodum addendo
Succi Betonice libras duas,
Sacchari libras tres.
Fiat s. a. Syrupus.

Viribus ad simplicem accedit; licet eisdem usui Syrupus de Stœchade Fernelii successerit.

Hic Zwelferus inprimis taxat VVelschius, quòd aquam destillet ferè ad siccitatem specierum quas ut plurimum recentes vult accipi, unde cum & ipsæ in se quandam humiditatem habeant, hinc destillando ad minimum libræ duæ aquæ impetrentur, quæ quantitas nimia sit pro ℞iij. Sacchari; nisi quæ superflua sunt, una, eaque satis violenta ebullitione exhalare debeant. VVelschii modus parandi ita se habet: Species præscriptas præscripto pondere; incisas & contusas inde cucurbitæ vitreæ, adfunde succi betonice depurati ℞vi. (NB. quantitas succi in composito eadem est, quæ in simplici, in hoc nostro modo,) macera per horas 24. destilla ℞xx. ℞ii. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℞iij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ℞xx. ℞ii. F. Syrupus.

SYRUPUS DE BU- GLOSSO.

Paratur eodem modo, quo Syrupus de Boragine.

Quoad vires & Welschianum parandi modum, etiam cum eodem convenit.

SYRUPUS BYZANTINUS SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succ. Endivie,
Apii ana libras duas,
Lupuli,
Buglossi ana libram unam.

Ferveant simul, ac depurentur. Postea eorum libræ quatuor cum Sacchari clarificati libris duabus semis, lento igne in Syrupum percoquantur.

Febres putridas mixtas ex humore bilioso & pituitoso, solutu contumaces juvat; obstructionsque viscerum aperit.

Circa hujus Syrupi præparationem VVelschius Lectorem ad Syrupum de betonica remittit.

SYRUPUS BYZANTINUS
COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Succ. Endiviæ,
Apii ana libras duas,
Lupuli,
Buglossi ana libram unam.

In his succis decoquantur
Rosarum rubrar. uncizæ dua,
Glycyrrhizæ uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ dua,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana drachmæ tres:

Colaturæ addendo
Aceti libras duas,
Sacchari albissimi libras tres,
Coquantur, ut est a tis, in Syrupum.

*Ad prædicta omnia valentior; hepatis
inprimis & splenis pertinaces obstructions
referat, ventris inflationi, ac hydropi inci-
pienti medetur.*

VVelschianus parandi modus: ℞. Species præ-
scripto pondere, immitte in cucurbitam vitream,
adfunde succos & acetum præscripta quantitate,
destilla in arena ℥xiv, quas serva; residuum ex-
prime, expresso adde Sacchari ℥iij, clarifica cum
ovi album, trajice per manicam Hipp. coque ad
consistentiam debitam, ut sæpius dictum, deinde
ab igne remoto adde destillati superioris ℥xiv. F.

SYRUPUS DE CALAMIN-
THA MESUÆ.

℞. Calaminthæ montanæ, seu Nepetæ,
domesticæ ana uncias
duas,

Sem. Ligustici,
Dauci,
Schoenanthi ana drachmas quinque,
Uvarum passarum libram semis,
Aquæ libras sex.

Primo coquantur Uvæ passæ cum reliquis
ad medias, in fine addatur Schoenanthos.
Expressum cum mellis despumati libris
duabus f. a. fiat Syrupus.

*Viscerum obstructions levat, dum incidit,
attenuat, tergit, & aperit; menses movet,*

*tussi inveteratæ, asthmatis, & intemperiei vi-
scerum frigidæ convenit.*

Postquam VVelschius Zwelferum, secus ac in
animadvert. circa Syrupum aper. magist. Minde-
reri promiserat, omnia compositionum mutatio-
ne, præparationem saltem veram & legitimam se
demonstraturum, innuisse, hic vero pondus cala-
minthæ & seminum mutasse monuerat, insuper
animadvertit: 1. cum aquæ tantum libram dimi-
diam adfundere, cum rectius aquam residuo à de-
stillatione destinatam simul isti destillationi sub-
misisset, atque liquoris f. q. prolicuisset; 2. nul-
lam macerationem, aliis in Syrupis, ubi amen-
minus opus erat, injunctam, præscribere; 3. de-
stillatum pro mellis ad consistentiam crassissimam
percocti libris duabus non sufficere. Unde ta-
lem modum ipsemet suppeditat: ℞. Speciesum
secundum præscriptionem Mesuæ; incisis & con-
tulis adfunde in cucurbita vitrea aquæ ℥v, mace-
ra per 24. horas, deinde destilla ℥x℞, quas serva;
residuum exprime, & cum album. ovi clarifica,
cui adde mellis despum. ℥ii. unâ vel alterâ ebul-
litione factâ, trajice per manicam Hipp. dein co-
que ultra consistentiam suppositoriorum, cui ab
igne remoto admisce destillati superioris ℥x℞. F.

SYRUPUS DE CAPILLIS
VENERIS SIMPLEX.

℞. Capillorum Veneris uncias sex.

Macerentur in libris sex aquæ, horis vi-
ginti quatuor: deinde coquantur ad me-
dieratis consumptionem: Colaturæ adden-
do Sacchari libram unam semis,
Fiat, ut artis est, Syrupus.

*Ad thoracis affectiones calidas ac de-
stillationes tenues præstans est: pleuritidi
proinde incipienti idoneus, cum materia ca-
lida, aut mixta ob tenuitatem promptè ejici
nequit: obstructions præterea vasorum le-
niter aperit.*

VVelschius hic Ludov. Septalium, lib. 6. caut.
& animadv. med. §. 137 adducit, ubi Capillos
Veneris, & alia similia coquenda esse negat,
quod vires suas in superficie sortita sint, quas co-
ctione amittant &c. Unde hunc modum ipse
tradit: ℞. capill. Vener. ℥vi. macera in ℥iij.
aquæ per horas 24. in vitrea cucurbita, deinde
destilla ℥x. ℥i. quas serva; residuum exprime,
expresso adde Sacchari ℥i℞, clarifica cum album.
ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra con-
sistentiam tabell. cui ab igne remoto adde aquæ
supra destillatæ ℥x. ℥i. F. Syrupus.

SYRU.

SYRUPUS DE CAPILLIS
VENERIS COMPOSITUS.

℞. Capillorum Veneris uncias quinque,
Glycyrrhizæ uncias duas,
Aspleni, seu Ceterach manipulum u-
num.

Macerentur in libris sex aquæ, horis vigin-
ti quatuor: deinde coquantur ad medie-
tatis consumptionem. Colaturæ addendo

Sacchari clarificati,

Penidiorum,

Aquæ Capillorum Veneris ana uncias
octo,

Fiat Syrupus secundum artem.

*Venarum meatus leniter expurgat, ob-
structiones aperit, è renibus item & vesica
mucosos ac arenulas expellit: quem in finem
Dodonæus Radicum Rusci & Asparagi ana
unciam unam, ac Seminis insuper Malvæ
drachmas duas addendas censet.*

VVelschius hunc ita parat: ℞. capill. Vener.
℥v. glycyrrhiz. ℥ii. aspleni seu ceterach Mi. ma-
cera in aquæ capill. Ven. ℥viii. & aquæ commun.
℥i℥. in cucurb. vitrea, destilla ℥ix. quas serva,
residuum exprime, expresso adde Sacchari simpl.
& penidiati ana ℥viii. clarifica cum ovi album,
trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam
tabellati, cui ab igne remoto admisce aquæ
supra destillatæ ℥ix. F. Syrupus.

SYRUPUS DE CICHORIO
SIMPLEX.

℞. Succu Cichorii depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Coquantur in Syrupum.

*Hepatis ac renum intemperiem calidam
emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimo-
niam temperat, refrigerat, humectat, & ob-
structiones expedit.*

Compositus, seu de Cichorio cum Rhabar-
baro, inter Purgantes requirendus.

SYRUPUS DE ENDIVIA
SIMPLEX.

℞. Succu Endiviæ depurati libras octo,
Sacchari libras quatuor.

Coquantur ut est artis in Syrupum.

*Ad hepatis, & viscerum intemperiem
calidam est utilis: sitis ardores compefcit,
ac morbi lateralis initiis convenit.*

Ad Syrupi de Betonica simplicis elaborationem
hujus ut & seqq. de farfara, fumarica, hederæ terr.
aliorumque preparatio à VVelschio instituitur.

SYRUPUS DE ENDIVIA
COMPOSITUS.

℞. Endiviæ recentis,
Boraginis,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Buglossi,
Melissæ,
Eupatorii,
Lactucæ ana manip unum,
Sem. quatuor frig. major. ana unciam
unam,
Florum Cordialium ana drachmas tres,
Sandali albi,
rubri ana drachmam unam.

Coquantur in aquæ fontanæ libris sex, se-
cundum artem ad medias: deinde cola-
turæ addendo

Succu Endiviæ depurati libras quinque,
Granatorum uncias tres,
Sacchari albi libras quatuor,
Fiat Syrupus, ut est artis.

*Potens est in magno præcordiorum in-
cendio, nec non ventriculi & hepatis intem-
perie calida, febribus pariter biliosis & ar-
dentibus: obstructiones reserat, ac urinas
promovet.*

VVelschius hunc Syrupum ita conficit: ℞. spe-
cies omnes præscripta quantitate, adfunde succos
& aquam, destilla in cucurb. vitr. c. a. ℥xviii.
quas serva; residuum exprime, expresso adde
Sacchari ℥iv. clarifica cum ovi album, trajice per
manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam,
cui ab igne remoto admisce aquæ destillatæ su-
perioris ℥xviii. F. Syrupus.

SYRU-

SYRUPUS DE EUPATORIO
MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas,
Glycyrrhizæ,
Schoenanthi,
Cuscutæ,
Absinthii,
Rosarum ana drachmas sex,
Capillorum Veneris,
Cardui benedicti,
Eryngii,
Florum Buglossi,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Eupatorii Mes. seu Agerati ana drachmas quinque,
Rhabarbari,
Mastiches ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Asari,
Folii, vel ejus loco Spicæ Romanæ ana drachmas duas,
Aquæ fontanæ libras octo.
Coquantur ad tertiæ partis consumptionem;
Expressioni addendo
Succi Apii libras duas,
Endiviæ libram unam,
Sacchari libras quatuor,
Coquantur secundum artem in Syrupum.

Prodest in febribus diuturnis ac tertianis notis, ex bile aut pituita crassa, que jecoris aut lienis obstructiones parit, ortum ducentibus: aperit, incidit, tenuat, tergit, & digerit: adpetentiam excitat, robur ventriculi suscitatur, hydropi succurrit, cacochymiam & cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, flatus dissipat, hypochondriorumque dolorem, ac tensionem levat.

Hunc ad modum Syrupi de Betonica compositi fieri vult VVelschius,

SYRUPUS DE FUMARIA
SIMPLEX.

℞. Succi Fumiterræ depurati libras quatuor,
Sacchari clarificati libras duas semis.
Fiat Syrupus.

Sanguinem mundificat, obstructiones reserat, ventriculum & jecur roborat, unde icterum tollit, ventrem lubricat, urinas prolificat, cutis vitia, pruritus & scabiem aufert, demum ex viscerum infarctu natas febres, præsertim biliosas curat.

SYRUPUS GRANATORUM
DULCIUM.

Paratur eodem modo, quo Syrupus Granatorum acido dulcium.

Tussim sedat, exscreationes promovet, humectando sitim mitigat, ac pectus lenit.

SYRUPUS FLORUM
HYPERICI.

Paratur ut Syrupus de Boragine.

Calculosis, ac renum dolores patientibus auxilio est, urinas movet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

VVelschius hunc Syrupum uti illum ex floribus Aurantiorum præparat,

SYRUPUS DE LUPULO.

℞. Succ. depurati Lupuli libras quatuor,
Fumariæ libras duas,
Sacchari clarificati libras quatuor.
Fiat Syrupus.

Ad jecoris intemperiem calidam, & bilis effervescentis impetum retundendum utilis: sanguinem purgat, ejusque ebullitionem compefcit: biliosis insuper febribus, synochis, cephalalgia calida, & ictero confert.

Paratur quoque hic Syrupus ex solo Lupuli succo, prout Mesue cap. de Volubali docet,

In

In hujus Syrupi confectione studendum, ut succus è primis emergentis Lupuli turionibus, seu asparagis, ante enata folia, exprimat, non autem cum jam planta provectior in caules adolevit.

SYRUPUS DE SUCCO MELISSOPHYLLI

℞. Succu Melissophylli, seu Citrariæ veræ
libras tres,

Abstrahantur leni arenæ calore ejusdem
uncie sex; in remanentia solvatur

Sacchari albi libra una semis.

Clarificetur cum albumine ovi, & ad debi-
tam consistentiam coquatur, postea additâ
aquâ per distillationem abstractâ,

Fiat Syrupus.

*Ad cordis vires reparandas efficax: li-
pophymias sanat, spiritus auget, ac pestilen-
tium febrium malignitati adversatur: uteri
insuper affectibus summopere prodest, &
presertim menses moram trahentes pro-
mouet.*

SYRUPUS DE MENTHA MINOR MESUÆ.

℞. Succu Menthæ depurati,

Granatorum dulcium,
acidorum,

Sacchari ana libram unam.

Coquantur secundum artem.

*Commendatur in ventriculi intemperie
frigida, ideoque vomitum, nauseam, & sin-
gultum sedat, ac alvi fluorem sistit, stoma-
chum quoque, & ventrem inferiorem blan-
do suo calore, lenique adstrictione confortat.*

VVelschius hunc, ut & præcedentem, juxta
Syrupum de Betonica simplicem vult fieri.

SYRUPUS DE MENTHA MAJOR EJUSDEM.

℞. Succu Cydoniorum acido-dulcium,
dulcium,

Granatorum acido-dulcium,

dulcium,

acidorum ana libram
unam semis,

In succis his, horis viginti quatuor ma-
cera

Menthæ siccæ libram unam semis,

Rosar. rubrar. uncias duas.

Coquantur lento igne ad dimidias, &
post colaturam, addendo

Sacchari libras duas,

ad perfectionem, in fine autem aromati-
sando Galicæ Moschatæ veræ, tritæ & in
sindone ligatæ drachmis tribus.

*Priore longè præstantior, in quo paray-
do Mentha parum sicca sumenda est, quæ
superuacaneam humiditatem, suis flatibus
ventriculum turbantem, deposuerit.*

In hoc Syrupo parando VVelschius Lectorem
ad illum de Absinthio remittit.

SYRUPUS DE SUCCO MERCURIALIS.

℞. Succu Mercurialis depurati libras tres,

Sacchari libram unam semis.

Coquantur in Syrupum.

*Ejus usus ad enemata paranda ut pluri-
mum commendatur: alvum enim leniter
subducit, biliosos & aqueos humores eva-
cuans: uterum quoque impurum mundificat,
& conceptioni habilem efficit.*

VVelschius hunc ut Syrupum ex succo Beto-
nica fieri jubet, absurdum enim esse judicat, eun-
dem cum Zwelfero per simplicem coctionem pa-
rare, quia tantum pro enematis usurpari solet,
addens: quasi vero pro illarum partium affecti-
bus medicamenta minus debeant esse efficacis?
*Modò tantillulum subtiliorum particularum labo-
riosâ distillatione conservare, nimis curiositatis su-
spicionem non incurrat.*

SYRUPUS NEPHROCA- THARTICUS JOUBERTI.

℞. Quinque Radicum aperientium ana un-
cias duas,

D

Rad, Ra-

Rad. Raphani sylvestris,
 Ononidis,
 Bardanæ,
 Ericæ,
 Rubi,
 Eryngii,
 Levistici,
 Rubæ majoris ana unciam unam.

Macerentur contusæ in aceto per diem naturalem: postea accipe

Calami aromatici,
 Cyperi,
 Afari,
 Valerianæ,
 Althææ,

Cort. radices Capparis,
 Citri sicc. ana unciam semis,

Saxifragiæ cum radicibus,
 Plantaginis cum radicibus ana manip.
 duos,

Summitatum Malvæ,
 Parietariæ,
 Urticæ,
 Asparagi,
 Betonicæ,
 Pimpinellæ,
 Quinque Herbar. Capillarium,
 Nasturtii,
 Sifymbrii aquatici,
 Berlæ, id est, Sii, seu Laveris,
 Cithmi marini,
 Fragariæ ana manip. unum,
 Pulpæ Passularum minorum,
 Juiubarum,
 Sebesten,

Glycyrrhizæ rasæ ana uncias duas,
 Caricarum pinguium numero triginta,
 Granorum Halicacabi,

Juniperi ana numero viginti,
 Quatuor Seminum frig. majorum,
 minorum,

Sem. Milii Solis,
 Urticæ,
 Ocyimi ana unciam semis,
 Carui,
 Dauci,
 Seseleos ana drachmas duas,

Florum Cordialium,
 Genistæ,
 Hyperici,

Matrisylvæ seu Caprifolii German. ana pugillum unum.

Coquantur in sufficienti quantitate decocti hordei, addito aceto infusionis radicum.

Libris quatuor colaturæ adde

Succi Limonum libram unam,
 Sacchari & Mellis despumati ana libras duas.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur
 Cinnamomi unciâ unâ,
 Nucis Moschatæ unciâ semis.

Reponatur in usum.

Laboriosa hujus Syrupi est confectio, ejus tamen usus quondam apud nos increbuerat, ob vires, quibus in cienda urina, renibusque à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit, arenulas expurgat, urinarios meatus aperit, & mundificat. Datur commodissime cum decocto Herniaria, aut Cicerum rubrorum.

Apud nos tamen usus ejus jamdudum evuluit; ut ita illis, qui eodem uti voluerint, ejus emendationem, quâ egere videretur, relinquere malimus; VVelschius autem eundem ad modum Syrupi aperientis Mindereri, vel acetosi compositi conficit, pro pulpis tamen, ut labori parcatur, fructus ipsos, sed in majori quantitate, quia in parandis pulpis semper aliquid decedit, accipiens.

SYRUPUS DE NYMPHÆA SIMPLEX.

Fit ex florum Nymphææ albæ infusione, prout Syrupus Rosatus.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, Veneris insomnia cohibet, semen immodicè fluens restringit, sitim ac februm ardores temperat.

Hunc Syrupum Welschius ita præparat; R. flor. Nymphææ albæ mundat. ℞ii ℥viii, aquæ font. Mens. i℞. destilla in cucurbita vitrea & prolice ℥x. residuum exprime, add. Sacchari ℞ii. ℥viii, solve, clarifica cum ovi album, trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam debitam, ne scilicet ob decocti lentorem muciliginosum aduratur, atque ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℥x. F.

SYRU.

SYRUPUS DE NYMPHÆA
COMPOSITUS FRANCISCI PE-
DEMONTANI.

℞. Flor. Nymphææ albæ uncias duas,
citrinæ,
Pſyllii integri,
Sem. Acetofæ una unciam unam,
Quatuor frigid. major. ana unciam
semis,
minor. ana drach-
mas duas,
Rad. Foeniculi unciam unam.

Coquantur in aquæ hordei libris quatuor
ad medias: colaturæ addantur

Sacchari libra una,
Succi Granatorum acidorum,
Aceti ana uncia duæ.

Fiat lege artis Syrupus qui aromatizetur
cum

Sandali citrini,
Spicæ Indiæ ana drachma una semis.

*Valet ad biliosarum vehementiumque fe-
brium astus, dolores à bile procreatos, & ca-
pitis fervores; insomniam levat, sitimq;
extinguit.*

Syrupum hunc juxta modum in Syrupo ace-
toso composito traditum parare docet Welſchius,
& reprehendit Zwelferum, quod semina frigida
esse mucilaginosâ scribat, quæ oleaginosâ rectius
dixisset, pſyllium enim integrum recipi, non se-
men ejusdem, quod mucilaginosum esse omnes
sciunt. Præterea Zwelferi admonitionem re-
prehendit, quâ cavere jubet, ne in coctura de-
coctum mucilaginosum reddatur; quod tamen
in ejus modo non possit non accidere.

SYRUPUS DE PAPAVERE
COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Caput Papaveris albi & nigri cum
suis feminibus ana uncias sex, &
drachmas duas,
Capillorum Veneris drachmas quindecim,
Glycyrrhizæ drachmas quinque,
Jujubarum numero triginta,
Sem. Lactucæ uncias quinque,
Malvæ,
Cydoniorum ana drachmas sex.

Coquantur in libris octo aquæ, ultra me-
diætatis consuetudinem: Postmodum ac-
cipiendo

Colaturæ libras tres,
Sacchari albi,
Penidii ana libram unam,
Fiat Syrupus.

*Somnum conciliat, & refrigerat, ca-
tarrhum, tussim siccam, phthysim sedat:
alvi etiam profluvio, ac dysenteria, quam
materia acris & biliosa effluxus excitat, me-
dicatur, intemperiem calidam & siccam in-
testinorum emendat.*

Rectius ex compositione hac Eclegma, quàm
Syrupum parari arbitratur Welſchius; quo de
confer. Sytupus viol. comp.

SYRUPUS FLORUM PA-
RALYSEOS.

Paratur ex florum infusione, ut Syrupus de
Boragine,

*Frigidos nervorum ac cerebri morbos
egregie curat. Datur ideo convulsis, tre-
mulis, & paralyticis: cordis etiam vires tue-
tur, ac oris ulcera sanat.*

SYRUPUS DE PILOSELLA
SEU HISPIDULA RENO-
DÆL.

℞. Summitatum floridarum & recentium
Pilosellæ libram unam.
Infundantur per horas duodecim, in libris
quinque aquæ calentis, deinde lento igne
bulliant: abhinc colaturæ libris quatuor
addendo

Sacchari libras tres,
Coquantur ex arte in Syrupum.

*Exhibetur potissimum iis, quibus à capi-
te aut aliis partibus in thoracem fit deflaxio,
& quibus pulmones pituitoso humore multo
infarciuntur: siquidem humoris irruentis
impetum cohibet, influxum coquit, partem
affectam roborat, ac expectorationem pro-
moveret.*

D 2

SYRU-

SYRUPUS DE POMIS
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succī pomorum dulcium,
acidorum, ana defæca-
torum libras quinque.
Cum Sacchari libris tribus fiat ex arte Sy-
rupus.

*Cor imbecillum roborat, syncope, cordis
palpitationi, ac omnibus cordis affectibus
ab atra bile natis succurrit: ventriculum fir-
mat, sitim sedat, febribusque biliosis auxi-
liatur.*

E dulcibus eligenda sunt sapidissima, ex aci-
dis quæ vinosa dicuntur, nostris, Weinling aut
Beyäpfel: quæ integra, hoc est, cum corticibus
sunt exprimenda.

Welschius hunc Syrupum pari cum illo de
Betonica præparationi submittit.

SYRUPUS DE PORTU-
LACA MESUÆ.

℞. Sem. Portulacæ libram semis,
Succi Endiviæ cocti & depurati libras
duas,
Sacchari libram unam,
Succi Granatorum acidorum uncias
novem.

Tritum semen in succo Endiviæ macera vi-
ginti quatuor horis, postea lento igne co-
que ad dimidias: demum cum Saccharo
secundùm artem percoque in Syrupum.

*Potenter refrigerat, sitim, febrium ardo-
res, ventriculi & jecoris calidam intempe-
riem moderatur. Eo efficaciter utuntur ad
lumbricos, & interaneorum animalia expel-
lenda, cortice Citri indito.*

Welschianus parandi hunc Syrupum modus:
℞. sem. portulacæ ℥℥, succi endiv. ℥ij, succi
granator. ℥ix, parumper contusum semen in suc-
cis macera, destilla inde ℥vj, residuum exprime,
expresso adde Sacchari ℥i. solve, clarifica cum
ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ul-
tra consistentiam tabell. cui ab igne remoto ad-
misce aquæ supra destillatæ ℥vi, F. Syrupus.

SYRUPUS DE PRASIO
MESUÆ.

℞. Prasii, seu Marrubii albi non admodum
sicci uncias duas,
Glycyrrhizæ unciam unam,
Capillorum Veneris,
Hyssopi ana drachmas sex,
Calaminthæ,
Anisi,
Rad. Apii,
Fœniculi ana drachmas quinque,
Ireos,
Sem. Malvæ,
Fœnugræci ana drachmas tres,
Lini,
Cydoniorum ana drachmas duas,
Passularum majorum ab arillis liberata-
rum uncias quinque,
Caricarum pinguium numero sedecim.
Coquantur in aquæ puræ libris decem ad
dimidias: expressioni addantur
Sacchari albi,
Mellis despumati ana libræ duæ.
Fiat lege artis Syrupus.

*Ad longos & diuturnos thoracis affe-
ctus, tussim anbelam, senibus & frigidis na-
turis familiarem, ex crassa, frigida, &
lenta materia, salutaris; asthmaticis prodest,
suppuratorum pus egregiè dissolvit, incidit,
tergit, atque educit.*

Hunc Syrupum ita parat Welschius: ℞. spe-
cies præscripto pondere, adfusâ aquâ, destilla
in cucurbita vitrea s. a. ℥xiv. quas serva; resi-
dum exprime, expresso adde Sacch. & mell. ana
℥ii. clarifica cum ovi album. trajice per manicam
Hipp. coque ad consistentiam debitam, cui ab igne
remoto admisce destillati superioris ℥xiv, F.

SYRUPUS DE DUABUS
RADICIBUS.

℞. Rad. Petroselini,
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ libras quinque.
Coque ad medias: colaturæ adde
Sacchari albissimi libras duas.
Fiat ex arte Syrupus.

Obstru-

Obstructionem viscerum aperit, humorum crassitiam extergit, purgat & tenuat: urinas promovet: in febris compositis & nobis prodest, ventriculum bile ac pituita refertum allevat.

Welshiana hujus Syrupi præparatio fit ad methodum in Syrupo de capillis Veneris simpl. institutam, scilicet radices cum ℥iv, aquæ macerando, ℥xiiiß, inde destillando, & cum residuo expresso, ac Sacchari ℥ii, s. a. in Syrupum efformando.

SYRUPUS DE QVINQVE RADICIBUS MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci ana uncias duas,

Aquæ font. libras sex.

Coquantur ad tertiæ partis consumtionem: expressum coquatur denuò secundum artem cum

Sacchari libris tribus:
addendo in fine

Aceti albi uncias octo.

Humorum lentorem incidit, & præparat, obstructaq; potenter aperit.

Hujus parandi ratio Welshiana sic se habet: ℞. radices præscript. adfunde aquæ ℥v, aceti ℥viii. macera, destilla inde ℥xx. zii. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iiii. cola, coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce aquam superiorem destillatam, & F. Syrupus. *Magis placet Augustanorum modus, cum aceti potiores virtutes, in hoc medicamento utiles, conserventur, ibi verò in colitione non pauca in auras abigantur.*

SYRUPUS ROSATVS SIMPLEX.

℞. Rosarum rubrarum recentium libras duodecim,

Aquæ puræ calentis, quantum sufficit. Rosæ contusæ stent in infusione per horas viginti quatuor, tum colentur, & colaturæ addantur Sacchari libræ quatuor.

Fiat secundum artem Syrupus.

Abstergit, aperit, lenit, ac concoquit: bilem crudam, & humores pituitosos, febrium fomitem præbentes, expulsionis præparat, alvumque molliorem reddit.

Cum Rosarum partes subtiliores in hujus Syrupi coctione exhalent, & aquæ rosarum nullam purgandi facultatem inesse, nondum demonstratum esse credat VVelschius, qua de re Casp. Hoffmannus de med. off. lib. 1. cap. 30. §. 21. qui Costæum ad ℥x. exhibitam purgare scribentem citat, legendus sit, destillationem in hujus Syrupi elaboratione VVelschius commendat; *quam, cui curta rosarum est suppellex, obire equidem poterit, aquam rosarum pro aliis usibus aptam impetraturus, qua ceteroquin in hoc Syrupo non indigemus, cum reverentis purgandi in florum istorum partibus subtilibus aut nulla, aut minimi momenti reputari debeat; vel, juxta celebr. D. D. Georg. Wolff. Wædelii decisionem in Pharmac. acroamat. lib. 2. sect. 1. cap. 5. §. 5. per accidens saltem operetur.* Talis autem est VVelschianus parandi modus: ℞. rosar. rubr. recent. contus. ℥vi. aq. font. ℥viii. stent per 6. j. destilla inde ℥iiii. ℥ivß quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥vj. clarifica, cola, coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥iiii. ℥ivß. F.

SYRUPUS SCELOTYR- BICUS.

℞. Succii Nasturtii aquatici,
Becabungæ ana libram semis,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias tres,

Lento igne destillando abstrahantur
ejus uncia quatuor semis.

Residuum cum Sacchari unciis octo clarificetur, & ultra tabulati consistentiam coctum, cum aqua destillata permisceatur ad debitam Syrupi consistentiam.

Scorbuto inprimis medetur, ejusdemque Symptomata varia mitigat; lienis, & venarum mesaraicarum obstructiones aperit, erosiopi oris, & gingivarum prodest.

Hujus Syrupi, ut & seqq. de scordio simplicis & de sempervivo simplicis, ad modum Syrupi de betonica simplicis VVelschius præparationem instituit.

SYRUPUS DE SCOLOPENDRIO FERNELII.

℞. Polypodii querni,
 Rad. Buglossi,
 Cort. rad. Capparum,
 Tamarisci ana uncias duas,
 Scolopendrii veri, seu Ceterach manipulos tres,
 Lupuli,
 Capillorum Veneris,
 Cuscutæ,
 Melissophylli ana manipulos duos.
 Coquantur in aquæ libris novem ad remanentiam librarum quinque: colaturæ adde Sacchari albi libras quatuor.
 Percoquantur lege artis in Syrupum.

Crassum melancholicum succum attenuat fluxilemque reddit: lienem ab obstructione liberat, tumentemque solvit: melancholia ideo, quartanis, diuturnisque febribus utilis.

Modum parandi hujus Syrupi in illo de quinque radicibus dicto observatum VVelschius commendat.

SYRUPUS DE SCORDIO SIMPLEX.

℞. Succu Scordii depurati libras duas,
 Sacchari libram unam semis.
 Fiat ex arte Syrupus.

Ejus usus præcipuus est in pestilentibus & malignis febribus: internæ namque putredini & venenis adversatur, atque humorum corruptiones emendat, lumbricos enecat, menses ciet, vasa rupta glutinat, nec non sudores prolicit.

Notandum, in succu hujus defectu substitui posse decoctum Scordii, ex copiosa planta hujus quantitate paratum, quod multam herbæ vim imbiberit, ita ut suo valore succum æquet.

SYRUPUS DE SCORDIO COMPOSITUS HIERONYMI MERCURIALIS.

℞. Florum Nymphææ,
 Rosarum,

Boraginis,
 Citri,

Foliorum Sonchi,
 Boraginis,
 Acetosæ,
 Pimpinellæ ana pugillos
 quinque,

Sem. Acetosæ,
 Citri ana drach. quinque.

Decoque in Aquæ hordei libris tribus ad tertias: deinde recipe dicti decocti libras duas,

Succi Scordii depurati libras tres,
 Sacchari fini libras quatuor.

Decoque secundum artem, in fine addendo

Camphoræ,
 Moschi ana scrup. semis.

Fiat Syrupus.

Describitur hic Syrupus ab Octaviano Roboreto in Tractatu de febre punctulari, cui præcipue convenit, prout morbis omnibus ab humorum corruptela seu putredine natis.

VVelschii præparatio hujus Syrupi eadem est cum illa in Syrupu de betonica composito.

SYRUPUS DE SEMPERVIVO SIMPLEX.

℞. Succu Sempervivi depurati libras tres,
 Sacchari albi libram unam semis.
 Coque s. a. in Syrupum.

Febrium ætus extinguit, ac internis incendiis auxiliatur, ob id lingue inflammationem ejusque ariditatem aufert.

SYRUPUS DE SEMPERVIVO COMPOSITUS.

℞. Foliorum Sempervivi recent. libras duodecim.

Contundantur in pila lapidea, adspargendo iisdem,

Salis ammoniaci mundi drachmas decem:

Stent probè recta in vase fictili vitreato, per dies tres, vel quatuor, & quotidie agitentur. Postea exprimatur succus, qui cum saccha-

facchari libris sex in vase itidem fictili, aut lapideo, coquatur lege artis in Syrupum justæ consistentiæ.

Easdem cum Syrupo de Sempervivo simplici vires habet, efficacior tamen ad restinguendum febrium calorem supra modum ad auctum.

SYRUPUS DE STOECHADE FERNELII.

℞. Florum Stœchad. uncias quatuor,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana unciam unam semis,
Salviæ,
Betonicæ,
Flor. Rorismarini ana unciam semis,
Sem. Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmas tres.

Incisa & contusa macerentur per 24. horas in Aquæ font. libris decem, & destillando inde leni arenæ calore separentur liquoris uncia circiter quatuordecim; in quibus iterum per 24. horas infundantur:

Cinnamomi,
Zingiberis,

Calami aromatici ana drachmæ duæ.

Postea Remanentia prima exprimat, & quod expressum est, cum sacchari libris quatuor clarificetur, atque ad debitam consistentiam coquatur, additæque aromatum infusione filtratâ,

Fiat Syrupus.

Vires hujus Syrupi cephalicæ prædicantur, cerebri ideo ac nervorum affectibus frigidis & pituitosis est dicatus.

Welshii præparatio sic se habet: ℞. flores, herbas, atomata, semina, præscripta quantitate, incisis & contulis singulis, prout apta nata sunt, adfunde aquæ ℞x. macera per 24. horas, destilla inde ℞xxvii. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℞iii, solve, clarifica, cola, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℞xxvii.
℞. Syrupus,

SYRUPUS DE STOECHADE MINOR.

℞. Flor. Stœchadis uncias tres & drachmas sex,

Thymi,

Calaminthæ,

Origani ana drachmas decem,

Anisi drachmas septem,

Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias quatuor,

Aquæ libras septem,

Sacchari aut Mellis libras quatuor.

Fiat ad modum Syrupi de Stœchade Fernelii, & condiatur cum

Calami aromatici,

Cinnamomi,

Zingiberis ana drachma una semis.

Ventriculum, cor, cerebrum, ac hepar confortat: crassos humores & tenacem lentamque pituitam incidit, obstructionsque à viscidis humoribus obortas referat.

Welshius in modo parandi Zwelferiano, aquæ odoriferæ ℞iii, nimias esse animadvertit, quæ cum Sacchari ℞iv, solâ dissolutione, ac sine ulteriori coctione elegantem & justæ consistentiæ Syrupum largiantur; ipse vero talem proponit: ut flores, herbas, aromata, semina & fructus, incisa & contusa, in aquæ ℞vii, maceret, uncias ℞xxvii, inde destillet, & cum Sacchari una cum expresso succo clarificati, ac ultra consistentiam tabell. cocti ℞iv, in Syrupum efformet. Eodem modo etiam sequentem præparat.

SYRUPUS DE STOECHADE MAJOR MESUÆ.

℞. Flor. Stœchad. uncias tres & drachmas sex,

Thymi,

Calaminthæ,

Origani ana drachmas decem,

Anisi,

Pyrethri ana drachmas septem,

Piperis longi drachmas tres,

Zingiberis drachmas duas,

Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias quatuor,

Aquæ libras octo,

Sacchari aut Mellis libras quinque.

Ean-

Eandem cum antecedente præparationem requirit, condiendus cum

Cinnamomi,
Calami aromatici,
Spicæ Indicæ,
Crocii,
Zingiberis,
Piperis nigri,

longi ana drachma una semis,

Affectibus cerebri & nervorum frigidis & pituitosis convenientior, ubi incidentibus, & tenuantibus magis utendum est; unde paralyti, spasmo cynico, convulsioni, nec non epilepsia medicatur, destillationes frigidas consumit & siccatur, ac ventriculum confortat.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum & Cymarum Symphyti majoris manipulos sex,

Rosarum rubrarum,
Beronicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygони,
Scabiosæ,
Tuffilaginis ana manipulos duos.

Ex tuis omnibus recentibus exprimatur succus, coquaturque ad libras tres, addendo

Sacchari albi libras duas semis,
Fiat ex arte Syrupus.

Tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blandè, ac sine sanguinis erupturi metu extergit, pulmonesque pariter confirmat.

Welſchius hunc Syrupum ut illum de betonica simplicem parare præcipit, scilicet ob rosarum, betonicæ &c. partes spirituosas; quibus tamen, si vires medicamenti huius perpendere, & scrupulosi nimis etiam nobis esse liceat, facile carere eum posse arbitramur.

SYRUPUS E SUCCO VERONICÆ.

℞. Succo Veronicæ depurati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.

Coquantur s. a. in Syrupum.

Renum calculos & arenulas expurgat, eosque purulentos mundificat, & sanat; pulmonum præterea exulcerationibus eximie convenit, quorum saniem abstergit, ulcera glutinat, nec non sanguinis spuitionem prohibet; pestilentibus etiam febribus salutaris.

Welſchius hunc Syrupum instar illius de Betonica simplicis parat.

SYRUPUS VIOLARUM SIMPLEX.

Fit eodem modo, quo Syrupus Rosatus simplex.

In febrium astibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac siti commendatur.

In modo hunc Syrupum parandi Welſchius Lectorem ad rosatum simplicem remittit.

SYRUPUS VIOLATUS COM- POSITUS MESUÆ.

℞. Violarum recentium uncias duas,
Sem. Cydoniorum,
Malvæ ana unciam unam,

Jujubarum,
Sebesten ana num. viginti,
Aquæ Cucurbitæ libras sex.

Coquantur ad tertias; addendo
Sacchari libram unam semis,

Fiat Syrupus secundum artem.

Pleuritidi & tussi ex causa calida medetur: non solum leniendo, refrigerando, & humectando, ad gutturis asperitatem utilis existit, sed etiam ardentem urinam, ac nephriticum cruciatum demulcet.

Cucurbita destillanda est dum adhuc tenera existit, & antequam indurescere incipiat.

Circa hunc Syrupum Welſchius non aliud monet, quam Eclegma potius ex eo fieri posse. Ast cum Syrupus ab Eclegmate parum differat; quin si, uti communiter traditur, hoc crassior tantum est Syrupus, paulo majori liquoris accessione evadet Syrupus, & ita non erit impossibilis Syrupi huius præparatio; præsertim quia Augustani secundum artem, & ita cum debita liquoris ad saccharum proportionem eundem parare præcipiunt.

MEL

MEL ANACARDINUM
ALZARAVII.

℞. Anacardia recentia, i. e. succulenta atque vetustate non corrupta, tere, & in aquæ sufficiente quantitate decoque, donec melleum succum in aquam deposuerint, exprime & clarifica, ulterioriq; coctione in mellis consistentiam redige.

Memoria jacturam refarcit, labantes sensus rescit, ac mentem acuit: morbis cerebri frigidis & humidis conducit, nervorumque resolutioni opitulatur.

Fuchsius paulò aliter describit: Anacardia enim trita in aceto justæ quantitatis diebus septem infundit, octavo die lento igne ad medietatem decoquit, & per linteolum colat, in succo autem Mel justæ quantitatis ad spissitudinem decoquit,

Postquam Zwelferum Welschius hîc taxavit, quòd 1. scribat: paretur vel coquendo, vel digerendo, 2. cum, vel sine aceto, quod non sit idem, 3. percoquat etiam cum aceto ad consistentiam, contra propriam in Syrupo acetoso factam reprehensionem, ipse suum modum proponit: ℞. Anacardiorum ℥viii, infunde contusa in f. q. aquæ, (vel si quis velit Fuchsiûm sequi, aceti,) stent in loco calido, deinde destilla (nos enim anacardia in aqua infudimus, postea destillavimus, prodiit aqua resinosi odoris & saporis,) inde aquæ ℥x. (aliàs essent ℥xx. secundum nostram consuetudinem,) quas serva; residuum exprime, expresso & clarificato adde mellis optimi despumati ℔ii. coque ultra consistentiam suppositoriorum, cui ab igne remoto admisce aquam supra destillatam. F.

MEL EMBLICORUM.

℞. Myrobalanorum Emblicarum numero quinquaginta.

Contundantur mediocriter, & decoquantur in libris tribus aquæ ad consumptionem librarum duarum: residuo colato & clarificato addatur Mellis despumati tantundem, & ad justam consistentiam coctio instituatur.

Cor, cerebrum, jecur, nec non ventriculum confortat.

MEL MERCURIALIS.

℞. Succu Mercurialis libras tres,
Mellis puri ac optimi libram unam semis.
Coquantur & despumentur, ut artis est.

Eisdem cum Syrupò vires obtinet, magis tamen abslergit, ideoque album (ubi Emetibus inditur) felicius subducit.

Verum modum parandi esse putat Welschius, si juxta Mel Menthæ instituat.

MEL PASSULARUM.

℞. Uvarum passarum libras quatuor,
Aquæ libras duodecim.

Incisæ Passulæ macerentur horis viginti quatuor in Aqua, deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis: Colentur, & ad Mellis consistentiam coctione redigantur; ob quam vocatur Mel Passularum.

Pectoris vitiis, præcipuè verò destillationi acri, & calidæ à salsis humoribus orta conducit, dum asperam arteriam lenit, & humectat, expectorationem promovet, tussim itidem, ac raucedinem mitigat.

MEL ROSATUM
MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum nondum penitus apertarum libras duas,
Mellis optimi libras sex.

Coquantur lento igne secundum artem.

Id vulgus quondam plerumque expetiit, ac usurpavit: eodem raucedines mitigare, asperæ quoque arteriæ, columellæ, fauciumque noxas depellere, edoctum.

Mel hoc instar anthosati secundi parandum esse Welschius monet.

MEL ROSATUM
CITRATUM.

℞. Mellis Rosati simpl. ad perfectionem co-
cti libras duas,

Huic, dum adhuc à coctura fervet, in-
funde

Cort. Citri recentium & extimorum li-
bram unam;

Stent in infusione per mensem, postea Mel
transcoletur, ac reponatur.

*Frigidis ventriculi & cordis affectibus
succurrit; abstergit, tenuat, concoquit;
corruptionem humorum, eorundemque putre-
dinem arcet, ideoque oris fetorem corrigit.
Requiritur potissimum ad compositionem
Oxymelitis belleborati à Juliano descripti, &
à Gesnero magnis encomiis celebrati.*

Præterquam quòd Zwelferi in Mel præfens
animadversiones contradictionem involvant, dum
injectionem corticum citri in Mel rosatum ut
frustraneam & inutilem damnat, qui tamen supra
in Melle anthosato flores rorismarini in Mel ro-
satum injecerat, notat insuper Welshius, quòd
1. loco rosarum rubrarum Damascenas, h. e.
incarnatas accipiat, quarum tamen vires diver-
sas esse, omnes norint; 2. corticum citri pon-
dus imminuat, à quibus tamen vires præcipuæ
in Melle hoc promanare debeant; 3. mellis pon-
dus pariter immutet, pro libris duabus tres ad-
hibens. Ipse autem hunc suum parandi modum
commendat: ℞. rosar. rubr. recent. ℥xxii, cort.
citri exter. rec. concis. ℥i, aquæ font. ℥v. mace-
rentur per 24. horas, deinde destilla inde ℥x℞.
quas serva. Residuum exprime, expressum cla-
rifica, adde mellis despum. ℥ii. factâ unâ vel al-
terâ ebullitione, trajice per manicam, coque ul-
tra consistentiam supposit. cui ab igne remoto ad-
misce aquæ supra destillatæ ℥x℞. F.

MEL VIOLATUM.

Fit, ut Mel Rosatum simplex.

*Refrigerat, lenit, & humectat, alvum-
que emollit: inditur potissimum Enemati-
bus, ubi bilis & caloris acrimonia levanda,
aut obtundenda est.*

Mellis hujus præparationem instat anthosati
secundi, vel quod ex mentha fit, VVelschius in-
stituit.

OXYMELI SIMPLEX
GALENI.

℞. Mellis despumati & ad crassam confi-
sistentiam debite cocti libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem.

Misce.

*Efficacissimum ad tenuandum, inciden-
dum, & resolvendum humorem crassum, &
lentum ventriculi, hepatis, præsertim in
febris diuturnis pronuntiatur; Vid. Ga-
lenus de ratione victus in morbis acutis
cap. 27. & 28. & 4. Salubrium.*

OXYMELI COMPOSI-
TUM MESUÆ.

℞. Corticum mundatorum & incisorum,
Radicum Apii,

Petroselini,

Rufci,

Fœniculi,

Asparagiana uncias duas,

Sem. Apii,

Fœniculi,

Petroselini ana unciam unam,

Aceti libram unam semis,

Aquæ libras sex,

Mellis libras tres.

Cortices radicum, & semina horis vigin-
ti quatuor macerentur in aceto & aqua:
tum coquantur ad tertiam partis consum-
tionem: colato addatur Mel, & lento igne
ex arte percoquatur.

*Efficacius est Oxymelite simplici, ac mor-
bis diuturnis magis opportunum: potentius
enim materia crassitiam incidit, & tenuat:
melancholicis malis, quartana, & splenis
duritie, inclinante potissimum morbo, ut
& quotidianis febris succurrit, urinas &
sudores, coctâ jam materia, prolicit.*

Welshianus modus: ℞. species præscriptas
præscripto pondere, incisis & contusis, atque cu-
curbitæ vitreæ immisissis adfunde aceti acerrimi
℥i℥, macera per 24. horas, destilla inde ℥a. ℥xiii℥,
quas serva; residuo adfunde aquæ simpl. ℥vi. co-
que, exprime, clarifica cum ovi album, adde mell.
℥iiii. despuma, & trajice per manicam Hipp. co-
que ultra consistentiam supposit. cui ab igne re-
moto admisce destillati superioris ℥xiii℥. F. Eo-
dem modo etiam in seq. Oxymelite diuretico pro-
cedit,

OXY.

OXYMELI DIURE-
TICUM.

- ℞. Mellis despumati uncias quindecim,
Aceti acerrimi,
Aquæ fontanæ ana libras duas,
Rad. Raphani recentium unciam unam,
Fœniculi drach. decem,
Apii,
Petroselini,
Genistæ,
Asari,
Levisfici ana drach. tres,
Sem. Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rufci ana drachmas duas,
Coriandri præparati,
Cumini ana drachmam semis.
Coquantur secundum artem.

Impeditam urinam, & renum calculos propellit: cujus usus olim D. D. Ambrosio Jungio, Sen. aliisque etiam nostris Medicis familiaris fuerat.

OXYSACCHARUM
SIMPLEX.

- ℞. Succu Granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari albi libram unam.

Saccharum purissimum aceto solvatur, & ad crassam consistentiam percoquatur: cui, dum modice refrigerit, succus Granatorum admisceatur, simulque lege artis in Syrupi formam reducatur.

Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcende, siti sedande, nec non viscerum inflammationi mitigande conducit.

Improbat in hoc medicamento, utpote simplicis titulum præ se ferente, succi granatorum additionem VVelschius, dubitans, cur id fiat, & licet ex Casp. Hoffmanni lib. 2. de med. offic. cap. 24. §. 12. correctionis loco id fieri notet, displicet tamen illud ipsi, & medicamentum hoc

planè omittendum, ejusque loco, si ususejus expetatur, tale quid, ex Syrupo granatorum acidorum, & Syrupo acetoso simplici, pro lubitu permixtis, ex tempore parari posse, censet. In ipso autem parandi modo, quem Augustani describunt, & Zwelferus admittit, acetum coctione disperdi, Saccharo ad consistentiam cocto succi granatorum non plus quàm uncias sex cum totidem drachmis immisceri posse, censet. Uti verò succum granatorum cur Nicolao Myrepsò, cui Oxysaccharum hoc in Sect. 34. Dispens. med. debetur, addere placuerit, ex viribus adscriptis non difficile est colligere, ita tamen eam rudem eundem non fuisse mihi persuadeo, qui putatitia alicui correctioni in aceto illum destinaverit: sufficit, succum hunc nec viribus, nec præparati Oxysacchari quidquam derogare; simplicis autem appellatio respectu alterius, quod modo adducemus, & compositum dicitur, atque ex pluribus ingredientibus conficitur, ipsi concedi potest. Extemporanea Syruporum, acetosi & granatorum acidorum mixtum alteram non excludit; nec omne acetum in præparatione disperdit; & ratio & sapor evincit; præcipuè si liquidiori in forma Oxysaccharum hoc paratur; cum etiam in Syrupis uncias novem liquoris libra uni Sacchari immisceri posse, ex Welschio supra monitum, fuerit.

OXYSACCHARUM COM-
POSITUM NICOLAI MY-
REPSI ALEXAN-
DRINI.

- ℞. Capillorum Veneris,
Aspleni, seu Ceterach,
Scolopendrii, seu Linguae cervinæ,
Lichenis, seu Hepaticæ,
Violarum,
Polytrichi,
Rad. Fœniculi,
Asparagi,
Rufci,
Graminis ana unciam unam,
Succi Granatorum acidorum libras octo
semis.

Omnia in Granatorum acidorum succo per triduum macerentur, deinde post modicam ebullitionem exprimantur & colentur: tandem cum Sacchari libris quatuor ad formam Syrupi secundum artem percoquantur.

Febribus tertianis notbis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassitie natis subvenit, jecoris, lienisque obstructionibus confert.

Postquam Welshius Zwelferum in hujus medicamenti preparatione coctionem, contra proprias animadversiones in Syrupo adiantino Fernelii aliisque admisisse animadvertisset, Oxyfacchari hujus loco Syrupum acetosum compositum accipi posse, cum is verè Oxyfaccharum compositum tam re quàm nomine, secus ac illud Nicolai, utpote quod nihil aceti ingrediat, existat, vel ingredientia cum s. q. aceti destillari, & cum Saccharo deinde parari posse, notat. *Quia tamen vocula illa: ὄξυς non unice acetum, sed in genere etiam τὸ acidum (ex gr. Oxys apud Plinium lib. 27. hist. nat. cap. 12. planta acetosella, sic ab acido sapore dicta, esse creditur; in scholis medicis etiam ὄξύγαλα ὄξυεγυρία &c. nota sunt,) denotat, nomen hoc suum, ob granatorum acidorum succum tueri jure poterit. Revera etiam Oxyfaccharum hoc à Syrupo isto acetoso composito plurimum differt.*

JULEP EX VINO.

Fit ad modum Julepi rosati, ex vino optimo, odoratissimo, albo, & saccharo.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionemq; promovet.

In Zwelferiano processu Welshius vituperat: 1. ejus preparationem non ex vino, sed ex vini spiritu, qui tamen Syrupos elegantes non faciat, 2. trinam destillationem vini, quæ unà vice, sumendo vini Malvatici libras sex, fieri potest, 3. ponderis Sacchari & Spiritus vini omisam determinationem, 4. Sacchari in Spiritu vini rectificatissimo dissolutionem impossibilem, quàm & ipse Zwelferus in animadversionibus ad Extractum catholicum notaverat. Postea Welshius sequentia addit: Modus vetus, in quo vinum integrum Julapio immiscetur; R. Sacchari ℥ii, solve cum aqua fontana, clarifica cum album. ovi, trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. & ab igne remoto admisce vini generosissimi ℥i, ℥i ℞. Julapium hoc non esse contemnendum, Welshius judicat: nam licet homines sani, quod Zwelferus objicit, sæpe majorem quantitatem vini ingurgitent, aliam tamen rationem esse ægrotorum, quibus minor sufficit; sanos sæpe magnam fragorum, cydoniorum, cerasorum &c.

fructuum omnium esculentorum copiam absumere absque noxa; ægrotis tamen sæpe pauxillum exhiberi cum commodo: fortasse & primò inventum fuisse Syrupum istum à R. Moyle, pro Muhammedanis, qui vinum bibere religione suâ prohibentur: ejusdem tamen eximii virtutibus & commodis carere volebant; præsertim senes, pro quibus primò compositus esse videtur.

MIVA CYDONIORUM SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succii Cydoniorum medii saporis depurati libras duodecim,
Sacchari libras tres.
Coquantur ad justam consistentiam.

Adversus alvi profluvia efficax: ventriculorum & cetera viscera firmat, ac vomitionem prohibet.

Welshius inprimis hęc animadvertit, nihil aliud esse Mivam hanc, quàm Syrupum cydoniorum, quod ex ipsa inscriptione hujus medicamenti apud Ebnsinam constet, nempe: Serapium cydoniorum, quod dicitur Miva: à Zwelfero autem contra intensionem Mivæ, in ea mustum (& quidem vini recentis clari, quod absurdè dici facile adparet,) accipere, quod ventriculorum non firmat, vomitionemve prohibeat, sed potius infirmet, & alvum moveat. Caterùm quamvis libenter concedamus, Mivæ hanc carere Officinas facile posse, diversam tamen esse à Syrupo, non minus fatendum est; siquidem Mivæ consistentia, nostra ætate, non tantum crassior, quàm in Syrupo esse solet, sed Mivæ hanc etiam ex succo cydoniorum medii saporis, Syrupus autem ex acido confici debet; adeoque non nominatenus saltem, sed re ipsa differunt.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA MESUÆ.

℞. Succii Cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari libras sex.

Clarificentur cum album. ovor. & coquantur ad consistentiam spissiore, Pharmacopœo perito notam; quibus ab igne depositis misceatur sequens infusio:

℞. Cin-

- ℞. Cinnamomi electi,
 Cardamomi majoris ana drachmas
 tres,
 Caryophyllorum drach. duas,
 Zingiberis,
 Mastiches,
 Ligni Aloës,
 Macis ana drachmam unam semis,
 Croci drachmas duas,
 Trochiscorum Galie moschatæ drach-
 mas duas,
 Moschi scrupulum unum.

Incisa & contusa macerentur per 24. ho-
 ras in Vini albi generosi libra una, postea
 filtrentur.

*Ventriculum frigidum & humidum, & à
 pituitosis humoribus laxum constringit: ob
 id diarrhoeam inde causatam refrœnat, præ-
 cipue verò lienteriam cohibet.*

Circa Zvvelseri modum VVelschius notat:
 1. libras iv. vini respectu aromatum esse nimias,
 vel horum dosin nimis exiguam, unde præstan-
 tissima & regia Miva non proveniat; 2. liquo-
 ris aromatici tantum libras duas minus rectè de-
 stillari, cum longè plus libris sex Sacchari ad con-
 sistentiam tabulati cocti immisceri queat; 3. re-
 siduum destillationis phlegma adpellari naulea-
 bundum, ingratum, ventriculum invertens, &
 non nisi porcis saginandis ferculum conducibile,
 & tamen ab ipso Mivæ suæ addi. Verum autem
 modum in eo consistere scribit, ut aromatum
 quantitas duplicetur, quæ deinde adfusis vini
 libris sex destillatur, dum ℥iij. ꝑiv. evocata
 fuerint, quæ ferventur; postea Sacchari ℥vi.
 cum residuo destillationis expresso solvantur, cla-
 rificentur, trajiciantur per manicam Hipp. co-
 quantur ultra consistentiam tabellæ, addatur succus
 cydoniorum s. a. inspissatus; & tandem ab igne
 remotis immisceatur destillatum superius. Pos-
 set etiam ita fieri ut succi cydon. ℥xx. adderentur
 vini ℥vi. cum dupla aromatum quantitate, &
 post macerationem debitam inde destillarentur,
 residuum expressum clarificaretur & coqueretur
 s. a. cum Sacchari ℥vi. ad consistentiam crassissi-
 mam, quibus ab igne remotis illud destillatum
 admisceretur.

DIAMORON USITATUM NICOLAI.

- ℞. Succi Mororum Batinorum, id est Ru-
 bi, libram unam,

Mororum Celsi libram semis,
 Mellis libram unam,
 Sapæ uncias tres.

Succos Mororum prius depuratos cum
 Melle & Sapa in vase lapideo lente deco-
 que: coctum percola & serva.

*Ad faucium ardores, serpentia oris ul-
 cera, gula, columella, & tonsillarum in-
 flammationes, anginaque principia efficax
 existit.*

Mora Celsi, seu domestica nostris Maulbeer
 dicuntur. Mora verò Sylvestria sunt Mora Ru-
 bi sive Bati, quæ Brombeer & Hymbeer vulgari
 idiomate adpellantur.

ROB DE BERBERI- BUS.

- ℞. Succi Berberum depurati, quantum
 volueris.

Coquatur per se ad spissitudinem Mel-
 lis.

*Valenter refrigerat, ac præter adstri-
 ctionem nonnihil incidentis facultatis ha-
 bet, bilem ventriculo infestam reprimit,
 inde enata ventris profluvia sistit, & sitim
 sedat: febribus ob id biliosis, ac tertianis
 opportunum.*

Rob de Berberibus, quod COMPOSITUM
 olim dicebatur, ad differentiam hujus, SIMPLI-
 CIS nomine insigniti, cum Syrupo idem est, nisi
 quod Rob Sacchari tantum libram unam recipere
 consueverit.

ROB CERASO- RUM.

Paratur eodem modo, quo Rob de Berbe-
 ribus simplex.

*Fervores internos extinguit, sitim sedat,
 & cor roborat.*

ROB RIBIUM.

Paratur ex succo ad spissitudinem mellis inspissato.

Ad refrigerandum, adstringendum, & in ventriculi, caterorumque viscerum intemperie calida, proficuum est; ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimat, felleas alvi excretiones sistit, choleramque & hæmorrhagiam curat.


Rob hoc SIMPLICIS cognomine olim notabatur: COMPOSITUM verò est, quod cum Saccharo, ut Rob de Berberibus paratur.

ROB VERONICÆ.

℞. Succo Veronicæ libras duas,
Sacchari libram unam.

Fiat Rob.

Utiliter peripneumoniæ ac phthysicis tingendum porrigitur; urinarios meatus repurgat, renumque calculos atterit, sanguinem mundificat, sudores prolicit, & malignis pestilentibusque febribus adversatur; datur sanguinem screantibus, & ab alto lapsis, qui vasis alicujus interni rupturam passi sunt.





CLASSIS SECUNDÆ,
 SYRUPORUM
 PURGANTIUM SE-
 RIEM COMPLECTEN-
 TIS.

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABBARO
 NICOLAI FLORENTINI.

℞. Endiviæ domesticæ,
 sylvestris ana manipulos
 duos semis,

Cichorii,
 Taraxaci ana manipulos duos,
 Cicerbitæ, seu Sonchi lævis,
 Hepaticæ, seu Lichenis,

Lactuæ domesticæ,
 Fumiterræ,
 Lupuli ana manipulum unum,
 Hordei integri uncias duas,
 Capillorum Veneris uncias duas &
 drachmas duas,
 Vesicariæ, seu Halicacabi,
 Ceterach,
 Cuscutæ ana drachmas sex,
 Adianti vulgaris, seu Rutæ mu-
 tariæ,

Rad.

Rad. Foeniculi,
 Apii,
 Asparagi ana uncias duas,
 Glycyrrhizæ drachmas sex.

Decoquantur in Aquæ suff. quant. ad medietatis consumptionem: Postea colentur, exprimantur, & cum album. ovor. clarificentur: in cujus decocti libris tribus infundantur horis viginti quatuor

Rhabarbari optimi uncia septem semis,
 Spicæ drachmæ duæ, scrupuli duo,

& post lenem ebullitionem atque expressionem clarificentur: residuum, verò decoctum cum Sacchari albi clarificati libris decem ad justam consistentiam coquatur, ut cum dicta infusione in Syrupum abeat.

Usurpatur ad jecoris intemperiam calidam & obstructionem, icterum, cachexiam, & viscerum impuritatem: nutritioni inservientia instrumenta firmat, humoresque vitiosos per urinam & secessum educit: splenicis & melancholicis, peculiariter verò epilepticis subvenit, maxime pueris; quem in hoc casu mirificè commendabat Montanus, imò adseribat, Nicolam eundem ad epilepsiam propulsandam composuisse.

Syrupus hic à Nicolao Florentino sem. 5. de obstruct. hepat. describitur: Libertate tamen, quâ alii usi fuerunt, fretis nonnulla in ejus compositione mutata Antecessoribus nostris libuit, quos porrò hac in parte sequi, salutaris hujus, quem præstat, usus nobis persuadet.

Welschius ejus præparationem ad modum Syrupi de carthamo, in Sect. 2. hujus Classis repositi, instituit.

SYRUPUS DOMESTICUS, SEU DE SPINA INFECTORIA.

℞. Baccarum fruticis illius, quem Spinam Cervinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem: Prius calefactæ contundantur in pila lapidea, deinde exprimantur & colentur: Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur. In

Hujus colati libris duabus,
 Sacchari uncia sedecim

solvantur, clarificentur & coquantur donec Syrupi benè cocti consistentiam adquirant, adjiciendo in fine

Anisi,
 Mastiches ana drachmas tres,
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum ana drachmam unam semis.

Fiat Syrupus.

Syrupus Domesticus sic dictus, quod familiariter eo uti possimus, bilem, pituitam & serosos maxime humores purgat, unde ejus usus præcipuus in cachexia, hydrope, ac arthritide. Consule de eo Reinerum Solenandrum in Consiliis, ut & Matthiolum Comm. in Dioscorid. lib. 1. cap. 102. de Rhamnis.

Caveant Pharmacopœi, ne pro Cervi spinæ baccis, similitudine forsitan decepti, Alaterni baccas accipiant.

De nomine hujus Syrupi vid. Sim. Paulli in Quadrip. botan. cl. 2, ubi domesticum ideo au-

dire

dire scribit, quod familiariter illo seu domestico & adpropriato cachexiam, & praesertim arthriticorum corrigere, alvum eo subducendo, Medici condocerant sint, idem habet Casp. Hoffmannus lib. 1. med. Offic. cap. 38. §. 4. In modo primo Zwelferi Welschius improbat, quod 1. succum baccarum coquat, non vero destillet; 2. oleorum aromaticorum nimiam quantitatem addat, cum seminis anisi drachmae tres olei scrupulum dimidium, nec mastiches drachmae tres integrum scrupulum, uti nec caryophyllorum ꝑss olei ꝑss. & sic deinceps largiantur; in secundo autem modo, quod 1. ꝑss, ꝑviii, succi sive destillatione, sive coctione redigat ad ꝑxi, sicque ejus subtiliores partes disperdat; 2. ꝑxi, illas tum demum, adjectis aromatibus, destillet, ex quibus tamen succus ille ad ꝑxi, inspissatus non amplius satis efficaciter aromatum vires extrahere possit; 3. liquorem à destillatione residuum clarificet peculiariter, saccharum vero non clarificet; 4. liquori huic aquam aromaticam admisceat, & non potius illum cum residuo Saccharo coquat ad consistentiam, eique demum immisceat aquam aromaticam; 5. aquae aromaticae nimis exiguam quantitatem, nimirum ꝑvss proliciat, cum sacchari uncias sedecim ejus ꝑix, immisceri queant; 6. una & altera ebullitione, oleum & operam perdat, & ita aromatum vires destillatione servatas illis ebullitionibus & coctionibus perdat; 7. sola sacchari dissolutione patet, ut supra jam saepius monitum fuit. VVelschius autem talem modum producit: ꝑ. aromata praescripta, quibus adfunde succi baccarum spinæ cervinae colati ꝑss, ꝑviii, stent in digestionem, deinde destilla exinde ꝑix, quas serva, residuo adde sacchari ꝑxvi, solve, clarifica cum ovi album, trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ꝑxi, F.

SYRUPUS EMETICUS ANGELI SALÆ.

ꝑ. Vitri Antimonii subtilissimè pulverisati unciam unam,
Cinnamomi electi,
Zedoariae,
Seminis Angelicæ ana drachmas duas,
Sandali rubri unciam semis,
Croci Orientalis drachmam semis,
Aceti Rosati uncias viginti.
Infundantur omnia in Balneo Mariæ per viginti quatuor horas, postea fil-

trentur per chartam bibulam: & cum Sacchari clarificati, ultra consistentiam tabularum cocti sufficiente quantitate miscendo,

Fiat Syrupus.

Vomitorium hoc medicamentum non tantum vitiosos humores ventriculi evacuat, sed & aliis etiam ex partibus peccantem materiam revellit, hinc non solum ipsis ventriculi vitiis prodest, sed etiam febribus intermittentibus, aliisque morbis chronicis conducit.

VVelschiana hujus Syrupi præparatio: ꝑ. vitrum ꝑ. cum speciebus reliquis præscriptis; adfunde aceti rosati ꝑxx, stent in infusione per 24. horas, deinde destilla ꝑxi, ꝑii, quas serva, residuum diligenter cola, deinde per chartam emporeticam transmittite, cui adde sacchari ꝑxx, aquae simpl. q. s. solve, clarifica cum ovi album, trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ꝑxi, ꝑii, F. In quo processu: 1. vitrum antimonii se destillare monet, non quod singulare quid inde sibi promittat, sed ut labori parcat; & si quid prodeat, bene sit, si nihil, nihil etiam decedat, laborque unus & idem sit; 2. qui rosatum vires etiam desiderat, speciebus rosas contusas q. pl. addere posse; 3. posse etiam, loco destillationis, in aceti ꝑxi, ꝑii, aut ꝑxii, tam species quam vitrum antimonii infundi, infusum filtrari, & saccharo sufficiente cocto admisceri; id quod etiam in Dispensatorio hoc nostro renovato observatum fuit.

ALIUS, sive OXYSACCHARUM EMETICUM.

ꝑ. Croci metallorum edulcorati drachmas tres,
Aceti uncias decem.
Fiat in loco calido per triduum infusio, saepius agitando; postea liquor imprægnatus filtretur, & in eo Sacchari clarificati ultra tabellarum consistentiam cocti decem uncia solvantur.

F

Vires

Vires ejus nomini respondent. Vid. de eo Exc. D. Daniel. Ludovici Pharmacia mod. sec. applic.

SYRUPUS LAXATIVUS
DE MANNA.

℞. Specierum decocti florum & fructuum uncias duas,
Florum quatuor cordialium ana pugillos duos,
Foliorum Senæ electorum uncias quatuor,
Passularum minorum,
Radicum Polydii ana uncias duas,
Semini Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Galangæ,
Macis,
Zingiberis ana drachmam unam.
Coquantur in Aquæ fontanæ sufficiente quantitate. In colatura solvantur
Mannæ Calabrinæ uncia sex,
Sacchari albi uncia octodecim.
Fiat secundum artem Syrupus.

Ufus ejus frequens est ad alvum in puerulis laxandam.

SYRUPUS DE FLORIBUS
PERSICORUM.

℞. Florum Persicorum recentium libram unam.
Contundantur & macerentur horis duodecim in libra una aquæ calentis, postea exprimantur, & in colatura depurata solvendo Sacchari albi clarificati & ultra consistentiam tabellarum cocti sufficientem quantitatem,

Fiat Syrupus.

Serum & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctu liberans serosos humores per alvum exturbat.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS SIMPLEX, SIVE MUCCHARUM.

℞. Florum Rosarum Damascenarum recentium quantum libet, ex gr. libras duodecim.

Contundantur & macerentur horis viginti quatuor in totidem aquæ claræ ferventissimæ libris, postea exprimantur, additisque Sacchari albi libris duabus, in Syrupum secundum artem coquantur.

In usu est ad ventriculi calorem febrilem, sitimque sedandam; febribus pestilentibus conducit, quod putredini, venenis & aëris vitio, subamarâ & aromaticâ suâ qualitate resistat.

Quamvis olim multiplici infusione parare hunc Syrupum, nostris placuerit, cum tamen majori laboris compendio hic frui liceat, unicam ei substituere voluimus, non minus efficacem Syrupum daturam.

Cæterum infusum hoc Pharmacopœi nostri ut plurimum absque Saccharo etiam pro usu reponere solent.

Quibus tot odoriferas rosarum particulas cocturâ perdere displicet, vel etiam patior rosarum proventus easdem servare suadet, illi auctâ aquæ quantitate, loco macerationis, destillationem per aliquot horas instituere, ac ita odoratiore aquâ in M. B. abstractâ, reliquum pro dicto usu possunt exprimere & adhibere.

VVelschius hunc Syrupum ut rosatum simplicem parat, quò ita præter vim solutivam, suavitas etiam & fragrantia odoris conservetur.

SYRU.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS AUREUS.

℞. Florum Rosarum incarnatarum, nondum penitus apertarum, & manè sereno cœlo collectarum, libras quatuor.

Infundantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ calidæ per viginti quatuor horas, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo Rosarum eadem quantitas infundatur, idque tertiâ vice repetatur; tandem cum Sacchari albi libris quatuor coquantur secundùm artem in Syrupum.

Vires sunt eadem cum precedenti; hic tamen magis colore & sapore palato blanditur.

SYRUPUS SPLENETICUS D. DAVIDIS VERBEZII.

℞. Succi pomorum redolentium libram unam,

Melissæ uncias quatuor,
Limonum uncias tres,

Spiritus Vitrioli ab omni phlegmate depurati scrupulos duos semis.

Foliorum Senæ electorum uncias duas,

Polypodii querni unciam unam,
Hellebori nigri præparati drachmas tres semis,

Corticum Capparum,
Tamarisci ana unciam semis,

Foliorum Citrariæ,
Ceterach ana manipulum unum,

Florum Boraginis,
Buglossi,

Rosarum ana pugillos duos,

Violarum manipulum unum,

Seminum Viticis,

Ocimi caryophyllati,

Citri ana drachmas duas semis,

Croci Austriaci scrupulum unum,

Cinnamomi acuti unciam semis,

Aquæ fontanæ quantum sufficit.

Macerentur in Balneo Mariæ tepido per biduum, coquantur postea parùm, & fortiter exprimantur: Colaturæ addatur Sacchari albi libra una. Fiat Syrupus, circa finem inspergendo seorsim Cremoris Tartari in tenuissimum pollinem redacti drachmas tres.

Servetur usui.

In omnibus melancholice speciebus salutaris existit, dum humores atrabiliarios lieni & venis mesaraicis impactos incidit, & educit.

Loco Sacchari cantii violacei, olim huic Syrupo destinati, non tamen usque adeo strictè necessarii, album vulgare tantùm sumere, & ideo violarum tamen pondus augere placuit; licet cæteroque violaceum illud Saccharum & sponte in Syrupo violaceo sæpius concrefcere soleat, & facile parati queat.

Welschius hunc Syrupum ita parat: ℞. cort. cappar. polypod. cort. tamarisc. ellebor. n. fol. citrar. fl. cordial. semina omnia, croc. cinnam. omnia præscripta quantitate, it. crem. tartari, quibus adfunde succos etiam præscripta quantitate, aq. viol. ℥i. macera per 24. horas, deinde destilla ℥vij. in quibus infunde folia senæ, digere, exprime, stet loco calido, filtra & serua; tum & residuum distillationis, cui adde residuum infusum, coque, exprime, expresse adde sacchari ℥ij. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce infusionem supra dictam, F. Syrupus, cui add. spiritus vitrioli præscriptam quantitate.

SYRUPUS ZIBEBARUM.

℞. Foliorum Senæ electorum uncias
quatuor,
Zibeborum unciam unam,
Zingiberis drachmam unam,
Aquæ fontanæ quantum satis.

Infundantur horis viginti quatuor,
dein ebulliant, exprimantur, &
cum

Sacchari libris duabus,
coquantur f. a. ad consistentiam Sy-
rupi, qui aromatizetur
Cinnamomi drachma ana.

*Syrupus hic nomine BRODII
ZIBEBARUM apud nos notissi-*


*mus, aboum blandè subducit, pue-
risque ac delicatulis commodè adbi-
betur.*

MEL ROSATUM
LAXATIVUM.

℞. Muchari, i. e. infusionis Rosarum,
simpl. libras sex,
Mellis libras tres.
Conficiantur secundum artem.

*Easdem, quas Syrupus Rosatus
solutivus simplex vires obtinet, mi-
nus tamen refrigerat, sed potentiùs
abstergit.*

*VVelschius hoc Mel ex infus. rosar. Damasc.
uti superius Mel rosatum simplex præparat.*



CLASSIS SECUNDÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SYRUPUS FLORUM
ACACIÆ.

Paratur ex infusione florum, ad normam
Syrupi Rosati laxativi simplicis.

*Syrupi Rosati solutivi vires emulatur, &
ichores sanguini admixtos, tenuèque serum
leniter expurgat.*

Monet hîc VVelschius, Syrupum hunc per co-
ctionem minus rectè à Zvvelfero fieri, cum flo-
res acaciæ sint odorati, ipsemet autem flores bo-
raginis & buglossi in præparatione Syrupi eorun-
dem destillare præceperit. Unde ipse juxta nor-
mam in Syrupo rosato simpl. traditam eundem
parati jubet. *Quia tamen in Syrupo florum acacie*

*vis solutiva unice expetitur, qua partibus florum
subtilibus non debetur, in reliquis duobus autem
cordialem, qua in spirituosiss partibus florum bora-
ginis & buglossi lateant, desiderari Zvvelferus credi-
dit, excusandus esse videtur.*

SYRUPUS DE CAR-
THAMO.

℞. Adianti albi,
Hyssopi,
Thymi,
Origani,
Chamædryos,
Chamæpityos,

Scolo-

Scolopendrii,
 Buglossi ana manip. semis,
 Cuscutæ,
 Halicacabi ana unciam semis,
 Rad. Angelicæ,
 Glycyrrhizæ,
 Fœniculi,
 Asparagi ana unciam unam,
 Polypodii querni unciam unam
 semis,
 Corticum Tamarisci unciam semis,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Ammeos,
 Dauci ana unciam unam,
 Carthami leviter contusi uncias
 quatuor,
 Uvarum passarum enucleatarum un-
 cias duas,
 Folior. Senæ unciam unam semis,
 Agarici trochiscati unciam semis,
 Rhabarbari electi drachmas sex,
 Zingiberis drachmam unam,
 Sacchari albissimi libram unam.
 Coquantur secundum artem ad justam
 consistentiam, & addantur
 Syrup. Violati solutivi,
 Rosati solutivi,
 Acetosi simplicis ana uncia duæ

*Febribus inveteratis, quotidianis, quar-
 tanis & obstructionibus viscerum ex humori-
 bus crassis, ac pituita enatis opitulatur; in-
 cidit, attenuat, aperit, nec non pituitosos &
 serofos humores leniter per alvum educit.
 Vid. de eo Job. Guintherius Andernacus
 Comment. 2. de vet. & nov. Medicina dial. 7.*

VVelschius in Zvelferi modo improbat:
 1. omittam macerationem specierum, 2. peculia-
 rem liquoris ex residuo destillationis expressi cum
 album, ovi clarificationem, 3. specierum pur-
 gantium in eodem liquore, scilicet jam sufficien-
 ter saturato, contra suum axioma philosophicum,
 infusionem, 4. infusi purgantis coctionem ab
 eodem in Augustanis reprehensam, 4. colaturæ
 utriusque in Syrupi consistentiam percoctionem,
 qua subtilissima partes tanto labore prius conser-
 vatae avolant. Ipse verò talem modum com-
 mendat: 1. species pro decocto primo (Vid.
 Dispensatorium antiquum,) præscriptas, qui-
 bus incisæ & contusæ, ac cucurbitæ vitreæ im-
 missis ad funde aquæ font. ℞iv. infus. rosat. ℞vj.
 aceri ℞ix. macerentur per 24. horas, deinde de-
 stilla indè ℞ix, quibus infunde species pro deco-
 cto secundo, macera per 24. horas in vitro opti-

me obturato, tum exprime, stent parum loco ca-
 lido, tunc per chartam emporeticam transmittè,
 & serva; residuum à destillatione ista misce, co-
 que, exprime, expresso adde Sacchari ℞j. ℞iij.
 solve, clarifica cum ovi album, trajice per mani-
 cam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab
 igne remoto admisce aquam supra destillatam, in
 qua purgantia infusa sunt, & F. Syrupus, cui de-
 mum addantur Syrupi viol. solut. ℞ij.

SYRUPUS DIASEREOS ANDERNACI.

℞. Intybi latifoliz, seu Endiviæ,
 Cichorii ana manip. tres,
 Adianti albi,
 nigri,
 Agrimoniz,
 Ceterach,
 Lupuli,
 Fumariæ ana manipulum semis,
 Granorum Halicacabi,
 Cuscutæ ana drachmas tres,
 Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Asparagi ana unciam semis,
 Polypodii querni unciam unam,
 Glycyrrhizæ drach. sex,
 Sem. Cnici unciam unam semis,
 Quatuor frigid. majorum ana
 drachmas duas,
 Hordei non excorticati pugillos duos,
 Sem. Endiviæ,
 Cichorii ana drachmam unam se-
 mis,
 Uvarum passarum unciam unam,
 Prunorum Damascenorum numero vi-
 ginti,
 Florum Boraginis,
 Buglossi,
 Violarum una pugillum unum,
 Myrobalanorum cirrinarum,
 Chebularum ana un-
 ciam semis,
 Rhabarbari electi uncias duas semis,
 Agarici trochiscati unciam unam,
 Folior. Senæ unciam unam semis,
 Zingiberis,
 Cinnamomi ana drachmam unam.
 Coquantur secundum artem in sufficiente
 quantitate aquæ ad tertias, colentur & ex-
 primantur; colatura, addendo
 F 3 Sacchari

Sacchari optimi libram unam,
clarificetur, atque ad justam Syrupi consi-
stentiam coquatur, cui permisceantur
Syrupi Rosati solutivi unciaz tres.

*Ad viscerum obstructions, febres, &
alia inde provenientia mala efficax, aurigi-
nosos, cachecticos, hydropicosque plurimum
adjuvat: renes etiam expurgat.*

Cum Seris Medicamenti hujus basis existat,
nimis autem parca Antecessoribus nostris visa
fuerit Inrybi & Cichorii quantitas, idcirco ea-
rundem herbarum portionem triplicandam cen-
suerant, ut Syrupus evaderet efficacior. Descri-
bitur ab Andernaco Comment. 2. Dialogo 7. de
veteri & nova Medicina.

Zvvelferum hic pharmacopœis facere inju-
riam, VVelschius monet, dum in eorum Offi-
cinis parum efficacem Syrupum hunc proflare
scribit, atque si ad Zvvelferianum præscriptum
conficeretur, non efficacior, sed laboriosio-
rem fore, cum quod destillavit, coctione vio-
lentissima pessundet, qua plus quam lbvij. de-
beant evaporare, atque hac ratione & florum bo-
raginis, buglossi, & aliarum herbarum, radi-
cum &c. quorum coctionem alibi damnaverant,
subtiliores utiles partes in auras pellantur: ipse
autem juxta modum suum in Syrapo de cartha-
mo traditum parare hunc præcipit, hac tamen
observatione, ut aquæ sufficiens quantitas
destillatione extrahatur; siquidem hic majori
quantitate, quam in altero præscripta sint pur-
gantia,

SYRUPUS DE EPITHYMO MESUÆ.

℞. Epithymi uncias duas semis,
Myrobalanorum citrinarum,
Indarum ana drachmas
quindecim,
Cuscutæ,
Fumiterræ ana drachmas decem,
Thymi,
Buglossi,
Calaminthæ,
Myrobalanorum Emblicarum,
Bellitricarum,
Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchad. ana drach. sex.
Rosarum,
Fœniculi,

Anisi ana drach. duas semis,
Prunorum numero viginti,
Passularum majorum ab arillis liberata-
rum uncias quatuor,
Tamarindorum uncias duas semis,
Aquæ libras decem,
Sacchari libras quatuor,
Sapæ libras duas.

Coquantur secundum artem in Syru-
pum.

*Adhibetur in humoribus & affectibus
pituitosis, ac melancholicis à bile adusta &
atra. Ulcera fistulosa & sinuosa curat: scæ-
dam corporis scabiem & nigram, capitis areas
& impetiginem emendat, psoram, lepram,
cancrum, elephantiam, morbum item Galli-
cum depellit.*

Juxta VVelschium, uti Syrupus de absin-
thio, aut de betonica compositus, est parandus
hic Syrupus, additâ Sapâ Syrupo jam perfectæ
cocto.

SYRUPUS DE FUMA- RIA COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum ana
drachmas viginti,
Florum Boraginis,
Buglossi,
Violarum,
Absinthii,
Cuscutæ ana unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Rosarum ana drachmas quatuor,
Epithymi,
Polypodii ana drachmas septem,
Prunorum numero centum,
Passularum majorum ab arillis liberata-
rum libram semis,
Tamarindorum,
Pulpæ Cassiæ ana uncias duas,
Aquæ font. libras decem.
Omnia lento igne secundum artem, addi-
tis in fine Tamarindis & Cassia, coquan-
tur, & coeantur: Deinde verò addan-
tur

Sucic

Succi Fumiterræ depurati,
Sacchari albi ana libræ tres.
Clarificentur cum album. ovi & coquantur
in formam Syrupi.

*Educit pituitam salsam, & bilem utramque adustam; nec non liberatis obstru-
tionibus, febres putridas ab his humoribus
enatas curat; Ventriculum & Hepar roborat,
psoram, lepram, scabiem, impetiginem, ac
exanthemata delet, icterum utrumque pro-
pulsat; utuntur eo quidam in morbo Gal-
lico.*

Hunc Syrupum uti præcedentem fieri posse,
monet Welſchius, nempe species cum succo de-
stillando, fructus cum aqua & residuo coquen-
do, in reliquis procedendo, ut supra in Syrupo
de hysſopo.

SYRUPUS E POMIS REGIS SAVORIS MESUÆ.

℞. Succi Pomorum dulcium,
Boraginis,
Buglossi ana libram unam semis,
Folliculorum Senæ uncias duas,
Crocii drachmam unam.

Sena contrita horis viginti quatuor in suc-
cis maceretur, ac semel aut bis ferveſcat, &
coletur; expressum cum

Sacchari libris duabus,
addito circa finem Croco, coquatur secun-
dum artem in Syrupum.

*Hic Syrupus Medorum Regi Savori, à
quo captus est Valerianus Imperator, attri-
buitur, & à Mesue describitur, qui eo uti-
tur ad maniam, melancholiam, & cordis ro-
bur augendum.*

Welſchius Syrupum hunc sic parat: ℞. suc-
cos præscriptos & depuratos præscripto pondere,
croci ʒi. destilla inde ʒxiv. in quibus infunde
follic. senæ concis. ʒij. digere, exprime, stet
loco calido, filtra & serva. Tum ℞. residuum
destillationis, & infusionis folliculorum, co-
que, exprime, expresso adde Sacch. ℞ij. solve,
clarifica cum ovi album, trajice per manic. coque
ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto ad-
misce infusionem superiorem F.

SYRUPUS DE RHABAR- BARO SOLUTIVUS.

℞. Rhabarbari optimi,
Foliorum Senæ ana uncias duas semis,
Florum Violarum manipulum unum,
Cinnamomi drachmam unam semis,
Zingiberis drachmam semis,
Aquarum Betonicæ,
Cichorii,
Buglossi ana libram unam.

Fiat omnium infusio per noctem: manè
ebullitione & expressione factâ, colatura
secundum artem coquatur in Syrupum
cum Sacchari albi unciis sedecim; cui ad-
dantur

Syrupi Rosati solutivi simplicis uncia
quatuor.

*Citra molestiam in pueris delicatulis al-
bum subducit, utramque bilem deturbans, ac
pituitam quoque leniter evacuans.*

Welſchius hunc juxta modum in Syrupo de
Carthamo traditum parare jubet,

SYRUPUS DE RHAPON- TICO.

℞. Succi Rhapontici depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquantur in Syrupum.

*Vires ejus aperiendi ac roborandi cele-
brantur, qua ratione hepatis medetur, & ob-
structionibus lienis atque vasorum mesarai-
corum utiliter opponitur.*

SYRUPUS ROSATUS LA- XATIVUS COMPOSITUS HEL- LEBORATUS MON- TANI.

℞. Myrobalanorum omnium enucleata-
rum ana uncias quatuor,
Radicum Hellebori nigri veri drachmas
sex,
Polypodii uncias sex,
Glycyrrhizæ,
Seminum Citri ana uncias quatuor,
Foliorum Senæ,

Epi-

Epithymi ana uncias sex.

Crassè contusa & incisa macerentur per viginti quatuor horas in libris duodecim Infusionis rosarum supra descriptæ, postea coquantur ad quartæ partis consumptionem. In cuius colati, expressi & cum album. ovor. clarificati libra una infundantur

Rhabarbari electi uncia duæ,

Caryophyllorum uncia una.

Reliquum verò cum

Sacchari clarificati libris quinque ad debitam consistentiam coquatur, ut cum Rhabarbari infusione filtrata

Fiat Syrupus.

Utebatur eo Montanus, Medicus Patavinus clarissimus, in affectibus melancholicis, lue Gallica, psora, lepra, impetigine, lichenibus, cancro, elephantia, & aliis.

Hunc & sequentem Syrupum juxta normam illius de Carthamo Welchius præparat.

SYRUPUS ROSATUS COMPOSITUS SINE HELLEBORO,

℞. Myrobalanorum omnium ana uncias duas,

Rad. Polypodii uncias duas semis,

Sem Carthami unciam unam semis,

Anisi,

Fœniculi ana drachmas sex,

Fol. & folliculorum Senæ,

Epithymi ana unciam semis,

Corticum Citri unciam unam,

Caryophyllorum unciam semis,

Nucis Moschatæ drach. tres.

Macerentur horis viginti quatuor in libris quindecim Infusionis rosarum, postea fortissima fiat expressio; & addatur ad liquoris singulas libras duas,

Sacchari libra una.

Fiat lege artis Syrupus,

Lenius quidem quàm prior purgat, nihilominus tamen bilem utramque, ac pituitam educit, visceribusque robur addit.

Paratur & alius quidam Syrupus Rosatus cum additione Radicum Cichorii, &

foliorum Fumariæ, qui hoc modo conficitur, & dicitur:

SYRUPUS ROSATUS LAXATIVUS CUM AMBUBEA.

℞. Rad. Cichorii sylvestris recentium & mundatarum libras duas,

Herb. Fumariæ recent. manip. sex.

Infundantur horis duodecim in libris sex Infusionis Rosarum laxativæ: postea colentur & exprimantur: colatura posthinc cum Sacchari libris tribus coquatur in Syrupum, cui ad justam consistentiam ferè percocto, in linteo immittantur, ac post perfectam coctionem in eo pendula permaneant sequentia: utpote

Specierum Diatrion Sandal. drachma una,

Diarrhodon Abbatis drachma semis.

Fiat Syrupus, ut artis est.

Utramque bilem ac serosos salsos humores blandè evacuat, unde jecori obstructo opitulatur, icterum ac tertianas sanat, & venarum mesaraicarum oppilationes expedit, D. Raymundo Minderero, Collega nostro quondam, præ cæteris usu familiaris.

Welchius hunc parare docet, species omnes, etiam aromaticas cum infusione rosar. destillando, in reliquis procedendo ut in Syrupo rosato simplici; Zwelferum autem, postquam laboriose partes subtiliores, quò minus coctione perdantur, destillatione conservavit, tandem eadem percoquendo in fugam agere monet.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS QUERCETANI.

℞. Succu Rosarum pallidarum recenter expressi libras sex, in quibus infunde Rosarum pallidarum mediocriter contusarum libras tres:

Stent in Baïneo Mariæ tepido, per viginti quatuor horas, deinde exprimantur: & sic reiterentur infusiones, cum libris tribus rosa-

rosa-

rosarum novarum, novem vicibus vel plurius: quibus absolutis, ultima expressio reponatur in uno vel pluribus vitris ad digerendum in Balneo Mariæ viginti quatuor horis, usque dum in fundo vasis adpareat sedimentum, quod tamdiu clarescat, donec nullæ amplius fæces conspiciantur:

℞. Hujus Succis summè depurati, à quo humiditas mercurialis sive aqua rosarum odoratissima sit abstracta, uncias sedecim,
Sacchari albissimi uncias quatuor.
Fiat secundùm artem Syrupus.

Ejusdem cum communi Syrupo rosarum solutivo facultatis, in hoc ferè tantùm differens, quòd purpurearum loco, pallidas rosas recipiat, & majori cum labore preparatur; qui ceteroquin ad modum alterius illius confici potest.

SYRUPUS LENITIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum Senæ Orientalium mundatorum uncias sex,
Spir. Vitrioli optimè rectificati drachmam unam,
Mucharum Rosarum ferventis libras duas.
Indantur in cucurbitam vitream, adposito cæco alembico, & circumlinitis ritè commissuris, maneant infusa in rorido Balnei calore, horis viginti quatuor; factâ levi ebullitione, & fortissimâ expressione, in colatura denuò infunde, ut priùs,
Foliorum Senæ mundatorum uncias sex.

Iterumque factâ levi ebullitione, & forti expressione, infunde tertium minutissimè incisorum

Foliorum Senæ mundatorum uncias sex,
Rhabarbari selectissimi,
Agarici albissimi ana uncias duas,
Zingiberis acuti,
Caryophyllorum ana drachmas duas,
Cinnamomi electi drachmas tres,
Spicæ Indicæ drachmam unam.

Ubi iterum sic steterint infusa, ebullierint leviter, & expressa fortiter fuerint, colentur diligenter ad usum. Postea

℞. Remanentias Foliorum Senæ ex infusione superiori,
Radicum Polypodii querni,
Glycyrrhizæ ana unciam unam semis,
Adianti utriusque ana manipulum unum,
Passularum majorum ab arillis liberatarum,
minorum mundatarum ana uncias tres,
Prunorum Damascenorum dulcium numero triginta,
Aquæ fontanæ libras quatuor semis.
Coquantur secundùm artem ad remanentiam libræ unius semis: In ultimam ebullitionem injiciendo
Florum quatuor Cordialium ana pugillos tres,
Corticum Citri recentium drachmas duas:

Expressis & colatis adde
Sacchari finissimi uncias sedecim,
Et ubi jam ad consistentiam cocta fuerint,
Infusionis ex Muccharo factæ libram unam.
Fiat lege artis Syrupus.

Pituitam & utramque bilem blandè evacuat, adeoque omnibus viscerum naturalium obstructionibus, ac inde natis febribus, tertianæ & quartanæ, pellendis salutaris existit; qui jucundior & commodior futurus est, si tres vel quatuor uncia Manna, lege artis dissoluta, eidem addantur.

Hunc Syrupum, Pannoniæ & Aultriæ familiarem, D. D. Paulus Jenischius, olim Dispensatorio huic inferendum curaverat; cujus prolixum admodum preparandi modum immutare, nolimus, laborem istum cuilibet, si quis uti eo vellet, relinquentes; cum eundem ægrotis præscribere jam dudum nostri intermiserint. Cæterum tamen, si servatâ ingredientium quantitate & numero, parandus foret, coquendo foliorum Senæ uncias octodecim, radices Polypodii, Glycyrrhizæ, Adiantum, Passulas, Prunæ, Rhabarbarum & Agaricum, in Muccharo rosarum,

rum, & aquæ spiritû vitrioli acidulatæ sufficiente quantitate, postea colando, exprimendo, ac tandem additâ Sacchari auctiori, quàm est præscripta, quantitate, in Syrupum, cum aromatibus destinatis condiendum, coquendo, fieri id posset.

Eodem in Medicina cum facile carere possimus, *Welshio* nullum alium tradere modum libuit; si tamen alicui parare lubeat, ad alios Syrupos purgantes eum amandat, mutando ad arbitrium Medici periti iis, quæ mutanda esse videntur.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

Fit eodem modo, quo Rosatum solutivum.

Syrupo jam dicto viribus adsine est: inditur potissimum Enematibus, ubi febres cum alvi adstrictione moleste sunt.

OXYMELI HELLEBORATUM MAJUS JULIANI.

℞. Foliorum Rutæ,
Thymi,
Dictamni Cretici,
Hyssopi,
Pulegii,
Prasii albi,
Cardui Benedicti,
Spicæ Celticæ,
Corricum Sambuci interiorum ana manipulum unum,
Calaminthæ montanæ pugillos duos,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Ocimi,
Urticæ Romanæ,
Anethi ana drachmas duas,
Rad. Angelicæ,
Althææ,
Ari,
Scillæ præparatæ,

Turbith,
Aristolochiæ rotundæ,
longæ,
Ireos vulgaris,
Costi,
Polypodii ana unciam unam,
Hellebori albi,
nigri præparati ana
drachmas tres,
Esulæ præpar. drachmas duas.

Infundantur triduo in libris septem Aceri acerrimi, & Sapæ unciis duabus, in vase vitreato benè obturato, ad solem vel ad fornacem: deinde in eodem vase, decoquantur ad medias: sub finem decoctionis addendo

Agarici electi drachmas duas.

Coletur & cum Mellis Rosati Citrati, & Sacchari ana libra una fiat Syrupus, qui sub finem aromatizetur cum aromatibus sequentibus, utpote

Caryophyllorum,
Crocii,
Zingiberis,
Galangæ,
Macis ana drachma una.

De Oxymelitis hujus, maximopere quondam celebrati, quod apud nos etiam olim in usu fuerat, est propinari jamdudum desit, compositione, viribus & usu prolixum discursum, post Authoris obitum, in lucem edidit Caspar Wolphius lib. 3. Epist. Gesner. Tiguri A. C. 1577. excusarum adnexum; quod equidem diversum à suo, & Julianicum esse, Gesnerus in Epist. ad P. Ach. Gasserum & Adolph. Oeconem A. fil. A. 1565. scripserat; verum parvam inter utrumque esse differentiam, ex utriusque collatione faciliè adparet; cum econtra à Julianicis variis descriptionibus, quas Alex. Trallianus, Paulus Aegineta, & Nicolaus Myrepsus exhibent, plurimum differat.





CLASSIS TERTIÆ,
 ELECTUARIA &c.
 LENIENTIA EX-
 PONENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

FLOS, SEU PULPA
 CASSIÆ.

℞. Cannas, seu siliquas Cassiæ ponderosas, & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam, cum laminis & seminibus diligenter excava: exemta projice super inversum & angustum cribrum ex fetis equinis contextum & paulatim aquâ calidâ irrorâ, averfoque cochlearis convexo medullam Cassiæ hinc indè ducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen, ubi necessitas postulat,

recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutiùs repositi protinus acelescant.

Calefacit & humectat primo ordine, sanguinem depurat, ejus acrimoniam temperat, ac sitim coercet, ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat, pectus & guttur lenit, ejus abscessus resolvens: renum calori cum Infuso Glycyrrhizæ confert, & calculi generationem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur: album enim blandè lenit, ac flavam bilem inferne deturbat, atque ex hac natas febres mitigat.

G 2

CAS.

CASSIA EXTRACTA.

℞. Violariæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ,
Florum Violarum ana manipulum
unum.

Fiat omnium decoctio in aqua suffi-
ciente, quo decocto Cassia extraha-
tur, & Cannæ ejus laventur: deinde

℞. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctio-
ne extractæ, & ad spissitudinem
coctæ libram unam,
Sacchari Thomæi libram unam
femis.

Coque ad perfectionem, ut est
artis.

*Hujus usus est potissimum in Ene-
matibus, non raro tamen in Bolo quo-
que exhibetur, cum ipso flore Cassia
minus sit flatulenta, ac magis emolliat,
& humectet.*

PULPA TAMARIN-
DORUM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa
Cassiæ.

*Refrigerat & siccatur ordine secun-
do, bilem facile solvit, ac valde ad-
ustos humores lenit, unde arquatis,
lienosis, scabiem, lepram, vitiligines
& lichenas patientibus commodè ex-
hibetur; namque cutaneas exulcera-
tiones omnes à sanguinis adustione*

*natas tollit, insaniam insuper ac fu-
rorem permulcere creditur.*

ELECTUARIUM CATHOLI-
CON, SEU ANTIDOTUS CA-
THOLICA NICOLAI ALE-
XANDRINI.

℞. Polypodii querni libram semis.

Decoquatur in aquæ communis
mensuris nostratibus quatuor, ad me-
dietatis consumptionem: In quo de-
cocto colatodissolvantur

Sacchari albi libræ quatuor.

Coquantur ad Syrupi consistentiam:
ubi paululum refrixerit, addantur:

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum ana unci:
quatuor,

probè agitando. Postremò subse-
quentes pulveres paulatim inspergan-
tur:

℞. Senæ uncias quatuor,

Rhabbari,

Violarum,

Polypodii,

Anisi ana uncias duas,

Glycyrrhizæ drachmas duas,

Sem. quatuor frigid. major. ana un-
ciam semis.

Misceantur, ut artis est.

*Electuarium suave ac mite, quod
acutis morbis confert, emollit, &
alterat, tertianis, quartanis, &
quotidianis febribus adversatur: do-
loribus item capitis auxilio est, vitio-
sos humores blandè educens, & mul-
tiplici nobis usu familiare.*

HIERA PICRA GALENI,
QUAM SIMPLICEM
VOCANT.

℞. Cinnamomi,
Xylobalsami, aut ejus loco Ligni
Aloes, vel Cubebarum,
Asari,
Spicæ Indicæ,
Mastiches Chiæ,
Croci ana drachmas sex,
Aloës non lotæ uncias duodecim
semis,
Mellis despumati libras quatuor,
uncias tres.

Fiat Electuarium.

Medicamentum hoc famosum describitur à Galeno lib. 7. Methodi med. cap. 9. & lib. 2. de tuenda valetudine cap. 10. quod quammaximè prodest vitiosis succis, qui in ventriculi tunicis hærent; utiliter exhibetur iis, qui suffusorum imagines, & alia symptomata ex stomachi vitio patiuntur, & præterea iis qui alvo sunt adstricti, & ut & mulieribus quæ non probe purgantur. Ut plurimum autem ejus usus hodie in Clysteribus tantum esse solet.

Advertant Pharmacopœi, ne species Mellis despumato prius injiciant, quam id ipsum ab igne fuerit remotum, ac ferè refrigeratum; alioquin enim Aloë rursus conglobatur, & picis instar indurata coit; id quod etiam de alijs pulveribus resinosis, in primis verò Dacrydio in sequentibus Compositionibus observandum erit.

ELECTUARIUM LENITIVUM EX TAMARINDIS.

℞. Folior. Senæ mundatorum uncias tres semis,
Cinnamomi electi drachm. unam,
Spicæ Indicæ scrupulos duos,
Vini Pucini vel Rheinfalini uncias viginti.

Fiat per noctem maceratio in loco calido, mane una atque altera ebullitio; exprime fortiter, & in ea dissolve

Pulpæ Tamarindorum uncias tres,
Passularum majorū unc. duas,
Mannæ Calabrinæ uncias tres semis,
Misce, sub finem addendo
Aquæ Cinnamomi drachm. unam.
Fiat Electuarium.

Blandissimum hoc medicamentum delicatis & teneræ ætatis feliciter propinatur.

VVelschii modus est: Fiat miscendo pulpas & mannâ cum vini Pucini suff. quant. solutam & colatam, quibus addatur extractum foliorum Senæ (non tamen cum vino, sed cum aqua paratum,) ea qua Medico visum fuerit quantitate, item pulverem cinnam. & spic. Ind. aut etiam aquam cinnam. pondere aucto.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. Folior. Senæ Alexand. unc. quatuor,
Cinnamomi electi,
Zingiberis ana scrupulos quatuor,
Aq. Endiviæ libras duas semis.

Infundantur per horas octo, deinde ebulliant ac leniter exprimantur: huic decocto addantur

Sacchari albi uncia quatuor,
Passularum minorum mundatarum
libra una,

atq; post justam coctionem reponantur.

Eodem modo parantur & ZYBEBÆ, & PRUNA LAXATIVA nostris usitata.

Adstrictam alvum leniunt, fetesque detentas expellunt. Dantur puerulis, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus.

Efficaciores, sed minùs quidem gratae & non nihil amarescentes evadunt hæ Passulæ, aut Cybeba, si loco aquæ Endiviæ, Mucharum Rosarum fumatur.

VVelschiana Passularum harum præparatio ita se habet: ℞. fol. senæ, & coque cum aq. simpl. (qui vult, sumat aquam endiviæ, quæ tamen alias delicatulis est ingrata,) exprime, expresso adde saccharum, clarifica, trajice per manicam, coque fere ad consistentiam Syropi, adde passulas, bulliant q. l. atque adde aromata in pulverem redacta, aut olea eorundem,



CLASSIS TERTIÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

PULPA PRUNORUM.

℞. Prunorum magnorum vinosorum, id est, Damascenorum sive Hungaricorum recentium quantitatem, quam voles, & exemptis nucleis, in fictili vitreato magno percoquito: deinde per cribrum setaceum trajicito, expressam pulpam denuò lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, addendo Sacchari tertiam circiter partem, vel ad Pulpæ libras decem, Sacchari libras tres: ita enim melius conservatur, ne situ corrumpatur.

Ventrem mollit, ac alvum faciliat, calorem febrilem extinguit, sitisq; fastidia demulcet.

Cum hac Pulpa ferè convenit ELECTUARIUM E PRUNIS SIMPLEX, ita olim à nobis dictum; nisi quòd ad Pulpæ libras duas, Saccharum in majori quantitate, nempe integra ejus libra fuerit adhibita.

DIACASSIA CUM MANNA
 INCERTI AUTORIS.

℞. Prunorum Damascenorum uncias duas,
 Flor. Violarum manipul. unum semis,
 Aquæ puræ uncias decem & octo;
 Bulliant ad medietatis consumptionem: colentur & in colatura dissolvantur
 Mannæ optimæ unciz duæ,
 Syrupi Violati unciz quatuor,
 Sacchari cantii,
 Penidii ana uncia una,
 Coquantur ad justam consistentiam, & addantur
 Pulpæ Cassiæ unciz sex,
 Tamarindorum uncia una,
 Conservæ Violarum unciz quatuor.
 Misceantur.

Medicamentum hoc leniens, mite ac suave, confert iis qui duriore sunt alvo; hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam bilem ejicit, febresque inde natas levat.

Monendi hoc loco Pharmacopœi, hoc & ejusmodi plura subsequencia Electuaria, in minori dosi paranda, quia periculum est, ne Cassia Pulpæ Tamarindorum commista, ex diuturnitate temporis acefcat, de quo videatur Fernelius in methodo medendi,

Uti compositio hæc varie mutari potest, ita eandem quoque VVelschio his verbis tradere lubuit: ℞. Pulpæ prunor. ℥j. cassiæ ℥vj. tamarind. ℥j. Sacchar. canth. penid. ana ℥j. mannæ opt. ℥ij. Syrup. violar. ℥viiij. Misc. s. a. Saccharum canth. prius in pulverem redigendo; si quis omnino velit, admisceat etiam conservam violar. si pro clysteribus non usurpetur; item pro decocto violarum potest immisceri pulvis violar. quemadmodum fit in Electuario catholico.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

℞. Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias duas,
 Capillorum Veneris, seu Adianti nigri,
 Violarum recentium,
 Hordei mundi ana manipulum unum,
 Jujubarum,
 Sebesten ana numero viginti,
 Glycyrrhiæ unciam semis,
 Prunorum enucleatorum,
 Tamarindorum ana drachmas sex,
 Foliorum Senæ,
 Polypodii ana uncias duas,
 Mercurialis manipulum unum semis.
 Decoquantur, ut artis est, in sufficiente aqua ad consumptionem duarum tertiarum, postmodum colentur, & in colato dissolvantur
 Sacchari albiss. unciz sex.

Coquan.

Coquantur ad debitam consistentiam, ut additis

Pulpar. Cassiæ,
Tamarindorum,
Prunorum,

Conservæ Violarum ana uncis sex,
Pulveris Senæ uncis tribus semis,
Fiat Electuarium.

Bilem, pituitamque, nec non his humoribus admixtum succum melancholicum, blandè educit; quo præsertim in pleuritide nec non aliis pectoris ac renum morbis, præsertim à calore natis, nostri olim uti consueverant.

VVelschius decoctum parat ex fructibus, hordeo, polypodio & mercuriali, eoque saccharum solvit, clarificat & coquit, deinde pulveres ac pulpas admiscet. s. a. hoc observato, ut pro capillis Veneris decoquendis addatur pulvis herbæ ꝑ̄ß. & pro foliis senæ coquendis pulvis eorundem ꝑ̄ii. ita ut in universum sint pulvis eorundem ꝑ̄vß. pro viol. rec. & conserv. violar. sumere suadet Syrupi viol. ꝑ̄vij. cum violarum vires in decocto exhalare sibi persuadeat, in decocto etiam pruna plane omitti posse, & loco eorundem convenientem quantitatem pulpæ eorum accipi, quæ alias jam ingreditur compositionem. Idem de tamarindis in decocto iudicium format. *Quamvis autem violarum partes subtiliores cœctione exhalare diffiteri nemo queat, cum tamen in hisce virtus solutiva, quæ in hoc Electuario expetitur, non consistat, sed tantum in fixioribus, mutatione hac tantopere opus non est. Posset etiam conservæ violarum omitti, ejusque loco pulvis violarum, quemadmodum in Electuario catholico & lenitivo cum manna Augustani fecerunt, sumi; qua ratione nec Syrupo violarum indigeremus.*

ELECTUARIUM LENITIVUM DE MANNA NICOLAI ALEXANDRINI.

ꝑ̄. Prunorum Damascenorum numero viginti,
Violarum unciam unam,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Lichenis seu Hepaticæ ana drachm. tres,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana unciam unam.

Coquantur in aqua sufficiente, ad mediæ consumptionem, exprimantur & colentur: in colato dissolvantur

Mannæ optimæ & purissimæ uncia una,
Sacchari albilissimi libræ quatuor.

Coquantur ad Mellis consistentiam: & in fine subsequentes pulveres paulatim inspergantur:

Seminum quatuor frigid. major. exco-
ticatorum,

Florum Violarum,
Nymphææ,
Seminum Lactucæ,
Scariolæ,
Portulacæ,

Rhabbarbari electi,
Foliorum Senæ ana uncia una,

addatur etiam:

Conservæ Violarum,
Pulpæ Cassiæ ana uncia una.

Fiat Electuarium.

Ad purgandum sanguinem, flavam & atram bilem reprimendam, jecur calefactum nonnihil refrigerandum, & universi corporis purgationem adcommodatam existit.

Welschii modus parandi hoc Electuarium ita se habet: Paretur decoctum ex prunis, ceterach, hepatica & semin. 4. frigid. major. eoque solvatur saccharum, clarificetur, coquatur ad justam consistentiam, addatur Pulpa cassiæ, Syrupus violarum, conservæ loco, postea pulveres præscripta quantitate, excepto pulvere violar. cujus sint ꝑ̄ij. præterea etiam pulv. capill. Ven. ꝑ̄ij. quæ alias coqui deberent, & manna aliqua decocti portiuncula soluta & colata.

ELECTUARIUM DE PRUNIS LENITIVUM, SEU DIADAMASCENON NICOLAI ALEX.

ꝑ̄. Succi Glycyrrhiæ drachmas duas,
Violarum unciam dimidiam.

In aquæ sufficiente quantitate bulliant, & colentur; in colatura solvantur

Sacchari libræ duæ,

Coquantur ad debitam consistentiam, tandem addantur

Pulpæ Prunorum libra una,
Cassiæ,
Tamarindorum ana uncia una,

Pulveris Sandali. albi,
rubri,

Spodii de Ebore,
Rhabbarbari,
Cinnamomi ana drach. tres,

Rosarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,

Scariolæ,

Berberis,

Tra-

Tragacanthi ana drachmæ duæ,
Seminum quatuor frigid. majorum ana drachma una,

Commisceantur, ut est artis.

Commendatur ad febres acutas, ardentis, tertianas continuas, hecticas marasmodis, lypurias, causum & synochum, & ad omnem febrilem affectum in principio, augmento, & statu sgritudinis. Solutivum vero, inferius in Classe sequenti describendum, in ejusmodi morbis cavendum, ob Scammonium præparatum seu Dacrydium, à quo in febribus continuis peritiores Medici merito abstinent.

De hoc Electuario verba Welschiana hæc sunt: F. simplicissime, cum aqua simpl. saccharum solvendo, clarificando, coquendo ad justam consistentiam, deinde admiscendo pulpas prunor. cass. & tamarindor. denique & pulveres, hoc observato, ut violar. ζ β . quæ aliàs coqueretur, etiam in pulvere cum reliquis violis admisceatur.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

\mathcal{R} . Specierum Hieræ simplicis sine Aloë,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloës non lotæ unciam unam,
Mellis despumati uncias sex.
Misce, fiat Electuarium.

Bilem, & pituitam citra molestiam educit.

TRYPHERA PERSICA MESUÆ.

\mathcal{R} . Succ. Endiviæ veræ libras tres,
Apii,
Lupulorum ana libras duas,
Solani uncias novem,
Berberum uncias tres,
Epithymi uncias quinque,
Cuscutæ unciam semis,
Spicæ Indicæ drachmas tres,
Violarū recentiu uncias tres, drach. tres,
Rosarum drachmas tres,
Folliculorum Senæ uncias duas,
Agarici unciam unam,
Prunorum Damascenorum numero quinquaginta,
Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana unc. duas,

Tamarindorum uncias tres.
Secundum artem lento igne, ad remanentiam circiter librarum duarum, bulliant, colentur & cum

Aceti libra una,
Sacch. albissimi libris tribus & unc. octo,
Coquantur ad justam consistentiam, & addantur

Mannæ uncia una semis,
Pulpæ Cassiæ uncia quatuor,
Pulv. Rhabbarbari optimi uncia duæ,
Myrobalanor. citrinarum uncia una semis,
Chebularum,
Indarū ana unc. una,
Belliearum,
Emblicarum ana uncia semis,

Sem. Fumiterræ,
Trochisc. Diarrhodon,
Macis,
Mastiches,
Cubearum,
Spodii de Ebore,
Sandali citrini ana drachmæ duæ,
Sem. quatuor, frigid. major. ana drachmæ duæ semis,
Anisi uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ duæ.
Fiat Electuarium.

Juxta Mesuen valet adversus acutas febres, calidam ventriculi & jecoris intemperiem, morbos omnes ex humorum uisione natos, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit, sanguinem purgat, unde in febribus pestilentibus, & ipsa peste magnopere à Georgio Agricola, & aliis commendatur.

Thryphera hæc à Persis quondam inventa & uisitata fuit, quam, si nomen spectes, delicatam dicere queas, non quidem saporis, sed ulus respectu; de quo nomine, præter alios, in primis videri potest Georg. Hier. Welschius tr. de Vena Medin.

Idem Electuarium hoc ita conficit: \mathcal{R} . species omnes quæ pro decoctis sunt præscriptæ, etiam epithimum, exceptis prunis, adfunde succos, speciebus prius aceti \mathcal{H} j. irroratis; macera per 24. horas, destilla ζ xiii β . quas serva; residuo adde pruna Damasc. (qui volet, potest pulpam, loco eorum postea addere, cum reliquis pulpis,) coque, expresso adde sacchari \mathcal{H} ij. solve, clarifica cum ovi album, trajice per manic. coq; ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillatum superius, ut f. Syrupus crassior, cui adde pulpam tamarindor. & cassiæ, item mannam colatam & conservam, vel ejus loco Syrupum viol. denique admisce etiam s. a. species seqq. omnes in subtilissimum pulverem redactas, & F. CLAS.



CLASSIS QUARTÆ,
 ELECTUARIORUM SOLUTIVORUM
 MOLLIUM STRUCTURAM
 COMPREHENDENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

ELECTUARIUM CARYO-
 COSTINUM.

℞. Costi amari,
 Semin. Cymini,
 Zingib. albi,
 Caryophyllorum ana drachmam
 unam,
 Dacrydii,
 Hermodactylorum alborum supe-
 riore cortice mundatorum
 ana drachmas duas,
 Mellis despumati & sufficienter in-
 spissati,
 Vini odoriferi ana uncias tres.
 Fiat lege artis Electuarium.

*Bilem utramque evacuat, cache-
 xia, & ex illa provenientibus morbis
 variis conducit, obstructions visce-
 rum reserat, eorundemque duritiem
 attenuat & emollit.*

ELECTUARIUM DE CITRO
 SOLUTIVUM.


℞. Cortic. Citrii Pomi condit.
 Conserv. Boraginis,
 Buglossi,
 Violarum ana drachmas
 quinque,
 Specier. Diatragacanthi frigidi,
 Dacrydii ana unciam semis,

H Tur-

Turbith optimi drachmas sex,
Sacchari albi in aquarum Cor-
dialium sufficiente quan-
titate dissoluti libram u-
nam.

Fiat Electuarium.

*Electuarium hoc è Guidonis de
Cauliaco Tractatu septimo de Purga-
tione desumptum, bilem ac pituitam
evacuat, idem ferme prestans, quod
Diacarthamum Arnoldi, nisi quòd gra-
tius sit. Addit verò Guido foliorum
Sena drachmas quinque, ac inde tabel-
las conficit.*



CLASSIS QVARTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

BENEDICTA SOLUTIVA NICOLAI.

℞. Turbith electi,
Sacchari ana drachmas decem,
Dacrydii,
Esulæ præparatæ,
Hermodactylorum,
Rosarum ana drachmas quinque,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ veræ,
Piperis longi,
Amomi veri,
Cardamomi minoris,
Sem. Apii,
Petrofelini,
Mili Solis,
Fœniculi,
Asparagi,
Carvi,
Rufci,
Salis Gemmæ,
Galangæ,

Macis ana drachmam unam,
Mellis despumati optimi libram unam
semis.

Fiat Electuarium, ut est artis.

*Humores pituitosos ad articulos potissi-
mum decumbentes elicit, colicis prodest, ad
quorum Enemata plurimum expetitur; à re-
nibus quoque & vesica purgat.*

Esulam aliqui omittunt, quam tamen Au-
ctor decem drachmarum pondere in hanc con-
fectionem recipit, prout Fuchsius ex Nicolao
tam Latino quam Græco notat. Nobis medie-
tas sufficere posse videtur, unde drachmas so-
lummodo quinque adposuimus. Debet autem
ea debito modo prius præparata, Medicamento
huic indi, cujus correctionem, præparationem-
que suo loco require.

Pro Amomo, qui eo carent, Alatum substi-
tuant, quod præter cæteras, quas habet facultates,
purgatoriâ suâ vi paulo valentius Medicamen-
tum sit redditurum. Alii Cyperum, aut Calamum
aromaticum ejus loco accipiunt, quòd nec
nos improbamus.

Præparatio hujus Electuarii VVelschio dici-
tur simplicissima, & instar regulæ generalis ob-
servandum esse monet, ut melli ferè refrigerato
species per incerniculum paullatim inspergan-
tur,

tur, ac misceantur, ne grumescat Electuarium.

DIABALZEMER, SEU ELECTUARIUM SENATUM RENODÆI.

℞. Rad. Cichorii,
Buglossi,
Polypodii querni,
Cort. rad. Capparum,
Graminis,
Glycyrrhizæ ana unciam semis,
Passularum Corinthiacarum drachmas sex,

Adianti,
Hemionitidis,
Ceterach,
Cuscutæ,
Artemisizæ,
Fumariæ,
Agrimonizæ,
Betonicæ,
Melissæ,
Florum Genistæ,
Violarum ana manipulum semis,
Foliorum Senæ uncias quatuor,
Hellebori nigri præparati,
Turbith optimi ana unciam unam semis,
Caryophyllorum drachmas duas,
Sem. Dauci,
Coriandri ana drachmam unam semis.

Coquantur in libris sex aquæ ad mediæ partis consumptionem, in colatura solvatur Sacchari libra una semis.

Coquantur ad debitam consistentiam, ut cum sequenti pulvere fiat Electuarium:

℞. Rhabarbari unciam semis,
Senæ pulverizatæ uncias duas,
Lapidis Lazuli præparati,
Cinnamomi ana unciam semis,
Saffrafras unciam unam,
Rad. Pæoniæ,
Cort. Tamarisci,
median. Fraxini,
Epithymi,
Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum,

Sem. Agni casti,
Nigellæ Romanæ ana drachmas duas,
Dauci,
Coriandri ana drachmam unam semis,
Anthos,
Stoechados ana drachmam unam.
Misc.

Convenit lienosis, melancholicis, hypochondriacis, maniacis, epilepticis, sine febre delirantibus, passionibus hysteriis, sædis mulierum coloribus, elephantosis, scabiosis, & Indicâ tue inveteratâ laborantibus.

VVelschianus parandi modus: ℞. species pro decocto præscriptas una cum purgantibus, caryophyll. & seminib. pro secundo decocto; incisa & contusa, prout apta nata sunt, omnia in cucurbitam vitream immitte, eisque adfunde aq. font. (aut qui volet, aquæ chalybeatæ,) ℞vi. macera per 24. hor. deinde destilla ℞ix. quas serva; residuum coque parumper, exprime, expresso adde sacchari ℞iij. clarifica, trajice, coque ultra consist. tabell. cui ab igne remoto admisce superioris destillati ℞ix. ut F. Syrupus, cui deinde insperge sa. species subsequ. cum rhabarb. in subtilissimum pulverem redactas, & F. Electuarium. Possentiam ex speciebus prædictis ℞x. vel ℞xi. destillari, in iisdem rhabarbarum infundi, iafusum exprimi, digeri, filtrari, deinde saccharo ad sufficientiam cum residuo destillationis cocto admisceri, postremo pulverem inspergi, monet.

DIACARTHAMUM ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi unciam semis,
Pulpæ Cydoniorum conditæ unciam unam,
Medullæ Carthami unciam semis,
Zingiberis drachmas duas,
Dacrydii drachmas tres,
Turbith albi drachmas sex,
Mannæ drachmas duas,
Mellis Rosati colati,
Sacchari cantii ana unciam unam,
Hermodactylorum unciam semis,
Sacchari albi in aqua Boraginis dissoluti uncias decem semis.

H 2

Fiat

Fiat Electuarium liquidum.

Flavæ bili ac pituitæ educendæ prodest, & ad omnes affectus è mixta cum bile pituita provenientes efficax est.

Cydoniorum Pulpa Saccharo condiri debet, in cuius usum Cydoniatum nostrum rectè succedit, & cum Manna ac Melle Rosato solutum colatur per stamen: quæ omnia Saccharo postea paulò ultra, quàm Electuario convenit, cocto, simul trita & colata cum pulveribus adduntur. Dacrydium tamen per se terendum.

ELECTUARIUM EPISCOPI,
QUOD ELESOPH ADPEL-
LATUR, MESUÆ.

℞. Dacrydii,
Turbith ana drachmas sex,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Myrobalanorum Emblicarum,
Nucis Moschatæ,
Polypodii ana drachmas duas & semis,
Sacchari uncias sex,
Mellis despumati triplum, id est, uncias decem, & drachmam unam.

Flavam bilem, ac pituitam, flatus & excrementa è toto corpore educit, ob id doloribus articulorum & hypochondriorum, colicis item cruciatibus auxiliatur. Pulvis tamen est potius in usu, aut confectio solida, quorum utrumque si efficacius habere, ac ut in minore dosi eodem effectu exhiberi queat, efficere volueris, pro Sacchari unciis sex, cum Cordo & Coudenbergio, Sacchari drachmas tantummodo sex legito, aut illud potius omnino omittito.

CONFECTIO HAMECH
MAJOR MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari electi ana uncias duas,
Agarici,
Colocynthis,

Polypodii ana drachmas decem & octo,
Absinthii,
Thymi,
Senæ ana unciam unam,
Violarum drachmas quindecim,
Epirhymi uncias duas,
Seminum Anisi,
Feniculi,

Rosarum rubrarum ana drachmas sex,
Prunorum numero sexaginta,
Passularum enucleatarum uncias sex.

Macerentur omnia in
Succi Fumiterræ libra una,
Seri lactis caprini libris duodecim,
in vase vitreato, in loco tepido, per viginti quatuor horas; postea ferveant unâ vel alterâ ebullitione, & colentur. In colatura solvatur

Sacchari albi libra una semis,
& ad debitam consistentiam coquatur, addendo in fine
Pulpæ Cassiæ uncias quatuor,
Tamarindorum uncias quinque,
& ubi ab igne remota fuerit, sequentes pulveres paulatim inspergendo:

Scammonii præparati, & seorsim in pulverem redacti unciam unam & semis,

Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana unciam semis,
Belliricarum,
Emblicarum,

Rhabarbari,
Sem. Fumiterræ ana drachmas tres,
Anisi,

Spicæ Indiæ ana drachmas duas.
Fiat Electuarium, ut est artis.

Utramque bilem & pituitam salsam purgat, ob id morbis indè natis, impetigini, scabiei, elephantia, cancro exedenti, & similibus morbis confert; in morbis melancholicis quibusdam magnopere laudatur; in quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, vel infuso, quorum descriptionem subjunximus:

FINI.

INFUSUM HELLEBORI.

℞. Corticum rad. hellebori nigri præparat,
drachmas duas,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana grana tria.

Fiat infusio s. a. in Aquæ Fumariz sufficiente quantitate, ut post colaturam remaneant unciaz tres, pro una dosi.

DECOCTUM HELLEBORI.

℞. Corticum hellebori nigri scrupulos quatuor,
Sem. Anisi,
Citri,
Caryophyllorum ana drachmam semis,
Fiat decoctio, cum aqua fontana, ut est artis.

℞. Hujus decocti uncias quatuor,
Hamech unciam semis,
Syrupi de Fumoterræ compositi unciam unam,
Misce.

Laboriosam medicamenti hujus præparationem olim traditam, cum minori labore institui queat, immutare non nihil placuit; quam equidem Confectionem auream vocare Joh. Bapt. Montanolibuit, atque ab aliis etiam summis laudibus extollitur; Licet vicissim non desint, qui eam improbant, atque inprimis noster Welschius in suis ad Methodum medendi Waleanæ notis, ut inuavissimam, & ingenti farragine ineptissimam, plerisque fastidiram, eandem proclamat; Cl. Casp. Hoffmannus autem lib. 1. de medic. offic. cap. 9. §. 14. alvo potius quam ori infundendam censet.

Postquam Welschius tot in medicamento hoc parando, quinque nempe decoctiones Zwelferianas, & hoc ipso partium subtilium exhalationes vituperasset, ipse seq. modum commendat; ℞. species omnes pro decocto præscriptas, exceptis prunis & passulis, quibus adfunde succi fumiteræ ℞i. feri lactis caprilli ℞iij. macera per 24. horas, deinde destilla ℞xix. quas serva; residuum cum feri capr. s. q. (qui volet, sumat ℞xii. vel xiii. est tamen nimia quantitas, quia prunorum & passulatum loco accipit eorundem pulpas,) coque, exprime, expresso adde sacchari ℞iij. solve, clarifica, trajice, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillatum superius, ut f. Syrupus, adde pulp. call. tamarind. prun. & passul. tandem etiam species subsequ. in tenuissimum pulverem redactas. inter quas rhabbarbari dosis in decocto positi ℞ii. reliquis inter species præscriptis ℞iii. jungi possent.

HIERA COMPOSITA NICOLAI.

℞. Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Schœnanthi,
Asari,
Xylocassiz, aut Cinnamomi exquisitissimi,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Violarum,
Absinthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turbiti,
Colocynthidos,
Mastiches ana drachmam unam, scrupulum unum,
Aloës non lotæ quantum reliquorum omnium, id est, uncias duas, drachmas quinque, scrupulum unum,
Mellis despumati libram unam semis.
Misce fiat Electuarium.

Hiera hæc, quæ & magna, & Hiera ex sedecim rebus dicitur, (Mel enim & Aloë in Compositionibus hisce non numerantur) Enematum usui inservit: pituitam enim lentam, crassam & frigidam intestinis adherentem eluit, jecoris obstructions liberat, lienis duritiem emollit, renibus & vesicæ humoris deturbatione proficit, uteri intemperiem emendat; capitis etiam affectus, oculorum & aurium gravedines à magno pituitæ lentore ortas juvat.

HIERA LOGADII NICOLAI MYREPSI.

℞. Pulpæ Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,
Euphorbii,
Poli montani minoris,

H 3

Sem.

Sem. Thymelææ, vel Coccognidii ana
drachmam unam semis, grana
sex,
Absinthii,
Myrrhæ ana drachmam unam, grana
duodecim,
Centaurii minoris,
Agarici,
Ammoniacy,
Folii, vel ejus loco Macis,
Spicæ Indicæ,
Scillæ præparatæ,
Dacrydii ana drachmam unam,
Aloës,
Comarum Thymi,
Chamedryos,
Cassîæ lignæ,
Bdellii,
Marrubii ana scrupulum unum, grana
quatuordecim,
Cinnamomi,
Opopanacis,
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Trium piperum,
Crocî,
Sagapeni,
Petroselinî Macedonici ana drachmam
semis,
Hellebori nigri,
albi ana grana sex,
Mellis despumati uncias decem.
Misce, fiat Electuarium.

*Juxta Nicolaum, malis melancholicis
diuturnis medetur, adpetitum instaurat,
lethargicis, epilepticis, vertiginosis, &
convulsis auxilio est, biliosis ac elephanti-
acis inter initia convenit, foris item im-
petiginibus, jecinorosis, & iis qui venena
lethalia hauserunt, utilis est, ac menses
potenter movet, ischiadicis, lumborum
dolore vexatis, & diuturnis morbis à vitio-
sis humoribus abortis plurimum conferre cre-
ditur. Expetitur potissimum in Enemata,
ubi viscosos, crassos, lentos & tenaces humo-
res evocare necesse est.*

Pro Pulpa Colocythidis non in hac solum-
modo Compositione, sed in omnibus aliis Tro-
chiscos Alhandali substituiimus.

HIERA PACHII EX NI-
COLAO ALEXANDRINO, QVÆ
ET DIACOLOCYNTHI-
DOS.

℞. Stocchadis,
Marrubii,
Chamedryos,
Agarici,
Colocythidos ana drachmas decem,
Opopanacis,
Sagapeni,
Petroselinî,
Radicis Aristolochiæ rotundæ,
Piperis albi ana drachmas quinque,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Polii,
Crocî ana drachmas quatuor,
Mellis despumati triplum, id est, libras
duas, uncias novem, & drach-
mas quinque.

*Scribonius Largus Hieram banc ad Pa-
chium autorem refert, & miris laudibus
in cælum effert, quas lib. de compos. medic.
cap. 97. & seqq. legere datur.*

ELECTUARIUM INDUM
MAJUS MESUÆ.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Rosarum,
Cassîæ lignæ veræ,
Macis,
Cyperî rotundi ana unciam semis,
Sandali citrini drachmas duas semis,
Turbith opt. uncias sex, drachmas
duas,
Ligni Aloës,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Sacchari albi,
penidii ana drachmas viginti,
Galangæ,

Carda-

Cardamomi majoris,
minoris,

Afari,
Mastiches ana drachmam unam semis,
Dacrydii unciam unam semis.

Omnia terantur, & cum subsequenti Sy-
rupo conficiantur.

℞. Succorum depuratorum Apii,
Fœniculi,
Cydoniorum,
Granatorum,
ana libram
semis.

Mellis despumati optimi libras quatuor
semis.

Decoquantur Succo cum melle ad spissitu-
dinem justam, ut est artis; deinde miscean-
tur species.

*Putridorum humorum, maximè verò
pituitosorum excrementa è ventriculo, &
aliis partibus nutritioni seruiantibus educit,
ac crassos in iis status discutit.*

Welschius hoc Electuarium sic præparat:
℞. succos præscriptos depuratos, destilla f. a.
℥xviii. quas serua; residuum cum melle despu-
mato coque ultra consistentiam supposit. cui ab
igne remoto admisce destillatum superius, ut F.
Syr. cui adde f. a. pulverem specierum præscri-
ptum, ut F. Electuarium. Vel. ℞. mell. de-
spum. ℥iij. sacchari & penidior. ana ʒxx. solve
cum aq. simpl. clarifica, & trajice, coque ultra
consistentiam suppos. cui ab igne remoto admisce
succos omnes, uti sunt præscripti, ut F. Syrup.
deinde pulveres, & F. Electuarium.

DIAPHOENICON
MESUÆ.

℞. Pulpam Dactylorum citrinorum, ex eo-
rundem enucleatorum uncias sex
& drachmis duabus, post tridua-
nam in aceto macerationem, pa-
ratam,

Pinearum uncias tres & drachm. unam,
Amygdalorum dulcium drachmas
quindecim,

Turbich electi drachmas septendecim
semis,

Dacrydii drachmas sex,
Zingiberis,
Piperis longi,
Foliorum Rutæ siccorum,
Cinnamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Galangæ ana scrupulos quatuor,
Mellis despumati libras tres, uncias un-
decim & drachmas quinque.
Fiat Electuarium.

*Electuarium hoc, quod (ut Mesue re-
fert) descripsit filius Zozar, febribus com-
positis & diuturnis auxiliatur: bilem nam-
que flavam & pituitam sine molestia educit,
ventriculi item doloribus, & id genus vitii
ex crudis humoribus ortis confert.*

DIAPHOENICON
FERNELII.

℞. Pulpæ Palmularum mundatarum ex
Hydromelite coctarum per cri-
brum seraceum trajectæ,
Pinearum recentium ana libram semis,
Amygdalorum expurgatorum uncias
tres semis;

Contusis & permixtis omnibus adde
Mellis despumati libras duas:
Paulum coquantur, ac deinde inspergan-
tur

Zingiberis,
Piperis,
Macis,
Cinnamomi,
Foliorum Rutæ siccorum,
Sem Fœniculi,
Dauci ana drachmæ duæ,
Turbich tenuissimè triti uncia quatuor,
Dacrydii uncia una semis.
Fiat Electuarium.

*Compositionem Electuarii Diaphœnici
Mesues, ob Dactylos in aceto infusos alio-
quin parùm gratam, doctissimus, & ob præsti-*

ta in Rempub. Medicam beneficia clarissimus Fernelius in hanc formam transtulit, & ob auctam, imò ferè duplicatam Turbitb ac Dacrydii quantitatem priore efficaciorē reddidit, unde & minori dosi exhibitā, priore potentius alvum solvit.

ELECTUARIUM DE PRUNIS SOLUTIVUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Diaprunis Lenitivi recentis & nonnihil adhuc calentis libras quatuor, Scammonii præparati, seu Dacrydii uncias duas, Misce.

Confert morbis à bile genitis, in febris tamen, maxime verò continuis, ab ejus usu cavendum.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO MONTAGNANÆ.

℞. Polypodii recentis libram unam, Senæ, Violarum, Prunorum, Tamarindorum, Passularum, Seminis Psyllii ana uncias tres, Aquæ font. libras decem.

Macerentur horis viginti quatuor, postea decoquantur ad medietatem, colentur, exprimantur, & cum

Sacchari libris quatuor,

decoquantur ad debitam consistentiam, addendo

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum ana libram semis,

Dacrydii uncias quatuor,

Spodii de Ebore,

Rhabarbari,

Sandali albi,

rubri,

Rosarum rubrarum, Violarum,

Sem. Papaveris albi,

Quatuor frigid. minor.

Fœniculi,

Anisi,

Berberum,

Fumiterræ,

Tragacanthi,

Amyli,

Gummi Arabici,

Rasuræ Eboris,

Glycyrrhizæ ana drachmas tres,

Myrobalanorum Indarum,

Emblicarum ana

drachmas quinque semis.

Misce, fiat Electuarium.

Flavam bilem educit, cujus fervorem temperat, dolori capitis & vertigini à biliosis humoribus procreata, morbo regio, ac jecori calefacto succurrit. Vid. Barthol. Montagnana in Consiliis fol. 226. in Antidot. c. 19.

ELECTUARIUM ROSATUM MESUÆ.

℞. Succii Rosarum rubrarum depurati libras quatuor, Sacchari optimi libram unam semis.

Coquantur lento igne ad Mellis consistentiam, addendo in fine.

Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ uncias sex,

& tandem

Dacrydii unciam unam semis,

Trochiscorum de Spodio unciam unam,

Berberibus unciam semis,

Galiz Moschatæ veræ,

Croci ana drachmas duas.

Fiat Electuarium, ut est artis.

Cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus,

Etibus, febrilitate calide, cephalalgia, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Parari etiam Medicamentum hoc poterit sine Galia, partim pro pauperibus, partim pro iis, qui Galia odorem non ferunt.

Secundum Welshium hoc Electuarium parari debet ad normam aliorum Electuariorum ab ipso propositam in præcedd. destillando nimirum succum rosarum, non coquendo.

ELECTUARIUM E SUCCO ROSARUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Succum Rosarum rubrarum,
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati unciam unam
semis,

Sandali rubri,
albi,
citrini ana drachmas sex,

Spodii de Ebore drachmas tres,

Succus Rosarum cum Saccharo ad justam consistentiam coquatur, deinde Sandala cum Spodio, ac tandem Dacrydium, adijciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in quibus bilis flava redundat, aut biliosicobores peccant; convalescentes ex aegritudine, quotidianarios & tertianarios sine molestia purgat, malignorumque humorum reliquias educit.

Camphoram, cujus scrupulus unus quondam huic Electuario destinatus fuerat, odore non omnibus placentem, omittere olim consuevimus; qui tamen addere voluerit, eandem cum nucl. pini terendo in pollinem prius redigat.

ELECTUARIUM DIASEBESTEN BARTHOLOMÆI MONTAGNANÆ.

℞. Sebesten sine nucleis,
Prunorum siccorum enucleatorum,
Tamarindorum ana uncias quinque,

Succi Anguria uncias sex,
Mercurialis depurati uncias quatuor,

Pulpæ Prunorum libram unam semis,
Sacchari Penidii uncias octo,
Sem. quatuor frigid. major. excorticatorum ana uncias duas,
Dacrydii drachmas tres.

Coquantur Tamarindi, Sebesten, & Pruna in aquæ simplicis unciis octodecim, & per cribrum seraceum transmittantur, dein addantur Succi & Pulpæ Prunorum cum Saccharo penidio, quo dissoluto, tandem Dacrydium & reliqua commisceantur, ac fiat Electuarium.

Confert febribus biliosis interpolatis, ac continuis exquisitis, quarum vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per urinam educit.

Anguria quæ Hetruscorum est Cucumis in ventrem crescens (quæ alioquin Albateca, Batega, & Melo Indicus dicitur) nobis deest: quamvis eadem opus non habeamus, ipso Composito hoc apud nos jam dudum inter obsoleta reposito; qui tamen parare voluerit, in succi defectu, aquam Melonum stillatitiam vel simile quid substituat.

Aliqui ex Seminibus frigidis Electuarium hoc ingredientibus Emulsionem parant, quam cum Saccharo penidio decoctam Compositioni postmodum induunt, ac cum cæteris ad justam Electuarii consistentiam reducunt.

ELECTUARIUM DE SENNA NICOLAI MYREPSI.

℞. Senæ uncias tres,
Avellanarum tostatarum numero quinta,
Serici tosti drachmas duas,
Lapis Armeni loti drachmam unam,
Lazuli loti drachm. tres,
Sacchari uncias sex,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum,

I

Galau-

Galangæ,
 Piperis,
 Spicæ Indicæ,
 Seminis Ocimi,
 Folii,
 Cardamomi,
 Croci,
 Zingiberis,
 Zedoariæ,
 Florum Rorismarini,
 Piperis longi ana drachmas duas,
 Mellis despumati libras duas.

Misce, fiat Electuarium.

Melancholicis, maniacis, quartanâ laborantibus, atque omnibus noxis ex atra bile natis à Nicolao commendatur.

Pro Lapide Armeno, de quo magna est inter autores controversia, Lapis Cyaneus vel Cœruleus, vulgariter Lapis Lazuli dictus, rectè hic nostrâ opinione substituitur, ut qui magnam cum Armeno cum ratione originis, tum virtutum adfinitate cognationem habet. Eligendus est autem Lapis Lazuli aureis maculis distinctus, seu in cujus fracturis radiantes quædam ac splendentes aureæ stellæ scintillant, unde à Metue lapis stellatus vocari meruit: cujus, prout & Serici præparatio, infra & suo loco tradetur.



CLASSIS

dulos confestim, quia cito concreceret, si refrigeraretur.

ELECTUARIUM EPISCOPI, SEU ELESOPH SOLIDUM.

Fit juxta descriptionem Mesuæ, speciebus addendo, loco unciarum sex,

Sacchari libram unam.

Easdem vires præstat, quas vel Species, vel liquidum Electuarium possidet.

Rarissimus est hujus apud nos hoc tempore usus, & penè nullus; ipsæ tamen Species paulò frequentius adhibentur; quas itaque solas in promptu habere Pharmacopœus tenetur; ex iis, necessitate postulante, facillè cum Saccharo Electuarium solidum paraturus.

DIATURBITH CUM RHABBARO BARTHOL. MONTAGNANÆ.

℞. Rhabbari drachmas decem,
Turbith albi & gummosi,

Hermodactylorum ana unciam unam,

Dacrydii unciam semis,

Zingiberis,

Sandali albi,

rubri,

Violarum ana drachmam unam

semis,

Mastiches,

Anisi,

Cinnamomi,

Croci ana drachmam semis,

Sacchari albi libram unam, uncias

duas, drachm. duas.

Flavam bilem, & pituitam educit, atque aquâ inter cutem laborantibus confert; ad vermes etiam Medicamentum est valde idoneum: nam Rheum eosdem enecat, & Turbith pituitam ipsam, vermium verum fomitem ejicit.

Species hujus Electuarii, non nisi Pulveris formâ apud nos prostant, ex tempore in Confectionem solidam redigendæ, ubi expetitur.



CLASSIS QUINTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

ANISUM SOLUTIVUM.

℞. Sem. Anisi mundati uncias sex,
Dacrydii uncias tres & drachmas sex,
Mastiches electæ unciam semis,

Spec. de Gemmis frigid. drachmas duas,

Diamargarit. frigid.

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ ana drachmam unam,

Saccha.

Sacchari albissimi libras quinque & uncias quatuor.

Fiat secundum artem Confectio.

Aniso hoc solutivo adstricta alvo laborantes ad eam movendam ante cibum utuntur: nonnulli autem qui Medicamenta purgantia alioquin respuunt, hujus Confectionis jucunditate illecti, eam assunt a purgantur.

DIACARTHAMUM SOLIDUM.

Species ingredientis Electuar. Diacarthamum Arnoldi, cum Saccharo ipsi destinato conficiantur, omittendo Pulpam Cydoniorum, Mel, & Mannam; quamvis, si cui liberet, neque recensita illa compositionem hanc ingredi refugiant.

Isdem viribus quibus liquidum pollet, & jucundius, quam illud, assumitur.

CONFECTIO ADVERSUS LUMBRICOS.

℞. Sem. Cinæ drachmam unam,
Rad. Filicis,
Graminis,
Dictamni ana scrupulos duos,
Cornu Cervi usti,
Rhabarbari ana scrupulos quatuor,
Sacchari diluti Aquâ Graminis uncias sex.

Vermes & animalia in intestinis nata enecat, & ejicit.

DIACYDONIUM SOLUTIVUM.

℞. Foliorum Senæ elect. uncias duas semis,
Rhabarbari electi,
Cinnamom. acuti ana drachmas sex,
Seminis Anisi drachmas tres,
Zingiberis albi unciam unam,

Vini Malvatici libras duas,
Succi Limonum uncias octo.

Coquantur ad medias, postea colentur, & additis

Pulpæ Cydoniorum libris duabus semis,

Sacchari clarific. librâ unâ semis,

continuè agitando, ad justam consistentiam, coquendo deducantur, tandem etiam, ubi refrigerari incipit,

Dacrydii unciâ semis, in spiritu vini soluti & filtratione depurati.

Fiat Diacydonium in scatulis.

Medicamenti hujus usus, cum neque pelluciditate admodum se commendet, neque palato gratum existat, jamdudum apud nos evuluit; & fortè nec alibi amplius in usum trahitur; Unde, contractiori tantum parandi illud modo adposito, emendationi ejus prolixiori studere, haud opus fuit. Nonnulli Antimonii infusum olim addidere: Verum ventrem turbandi multæ sunt artes; attamen electivè purgantibus, imprimis similibus antimoniatibus, neque in hoc, neque in alio medicamento genere, temerè abutendum, præsertim verò in delicatulis ac infantibus. Cavendum etiam, ne vulgus, nomine Diacydonii deceptum, Dacrydiatum hoc promiscuo ac inconsiderato usu, quibusvis id temerè exhibendo, in sui nexam porrigat.

HOLIPPÆ PURGANTES.

℞. Turbith albi gummosi, & ab exteriori cortice mundati drachmas quinque,

Pulveris Syrii drachmas duas,

Zingiberis albissimi ab exteriori cortice mundati,

Cinnamomi acutissimi ana drachmam unam semis,

Hermodylorum electorum & mundatorum drachmam unam.

Fiat Pulvis subtilissimus, cui admisce

Farinæ triticæ candidissimæ,

Sacchari albissimi ana uncias quatuor.

Cum sufficienti quantitate aquæ Rosarum

Fiant secundum artem Holippæ.

Pituitosos, serosos, biliososque humores educunt; usui sunt potissimum iis, qui medicamentorum usum abhorrentes sic studiosè falli desiderant.

**PASSULÆ SOLUTIVÆ
SICCÆ D. D. IMMANUELIS
DIDYMI.**

℞. Passularum minorum unciam unam,
Radicum Esulæ præparatæ,
Hellebori nigri præparati ana
drachmas duas.

Bulliant in libra una aquæ ad medias,
Colentur, fortiterque exprimantur, adden-
do postea

Pulveris Dacrydii unciam unam.

Quæ mixtura Passularum minorum succu-
lentarum & optimè mundatarum unciis
sex adfundatur, omniaque in patina con-
tecta probè concutiendo permisceantur;
deinde passulæ extendantur in eadem pa-
tina, & propè fornacem exsiccentur.

In his parandis Welshio non videtur tutum
fatis esse, pulverem dacrydii passulis aspergere,
cum fieri posset, ut una vel altera illarum plus ejus
acciperet, quàm decem aliæ, ita ut uni vel al-
teræ nihil ejus accederet; unde pharmacopœo
anthor est, ut illud in mellis rosati vel Syrupi cu-
jusdam aliqua quantitate permisceat, postea passu-
lis additis, easdem in patina contexta diligenter
hinc inde commovendo concutiat, & demum ex-
siccet. Verùm si dacrydium in decocto passulato,
quo cum passulæ dein imbuuntur, probe sit permix-
tum, metus ille abesse potest, & præparatio eodem
recidit.

**DIAPHOENICON
SOLIDUM.**

℞. Dactylorum per triduum aceto mace-
ratorum numero sex,
Cardamomi drachmas duas,
Pinearum,
Amygdalorum dulcium ana drachmas
quindecim,
Turbith drachmas duodecim,
Dacrydii drachm. undecim,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ siccatorum,
Cinnamomi,
Macis,

Sem. Foeniculi,
Anisi,
Dauci,

Galangæ,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Sacchari libram unam, uncias duas.

Fiat Confectio solida, ut est artis, æqualiter
pulveres miscendo.

Viribus affine est liquido.

Omissis Da&ylis, Pineis, Amygdalis, & Sac-
charo, reliqui pulveres, uti supra dictæ Species
Electuatii Episcopi, pro usu tantum apud nos
quondam reponebantur.

**ELECTUARIUM E SUCCO
ROSARUM SOLIDUM.**

℞. Specierum ingredientium Electuarium
de Succo Rosarum Nicolai, quan-
tum describitur supra.

Cum Sacchari unciis sedecim fiat Confe-
ctio in solido, recipiendo tantum
Succi Rosarum libram unam.

*Idem præstat quod liquidum, & quidem
paulò potentius: minor enim est hic Succo Ro-
sarum quàm in liquido quantitas.*

**ZINGIBER SOLUTI-
VUM.**

℞. Zingiberis drachmas duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Nucis Moschatæ,
Galangæ ana scrupulum unum,
Crocii grana quatuordecim,
Turbith scrup. unum semis,
Dacrydii drachmas tres,
Sacchari uncias quatuor.
Fiat Confectio solida.

*Cautè hoc Medicamento utendum; quo
vulgus olim promiscuè abutebatur, ad quos-
cunque affectus indiscriminatim ac præpo-
sterè id adhibens; bilem tamen & pituitam
evacuat; verùm in februm suspicionibus ab
ejus usu cavendum: humores enim nimium
fundit & liquat, unde Hypercatarsis facillè
metuenda foret, ac Medicamenti ipsius cali-
ditas calidos affectus magis irritat.*

CLAS-



CLASSIS SEXTÆ,
PILULARUM
 COMPOSITIONES, AC
 VIRES EXHIBENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

PILULÆ DE ALOE
 ROSATA.

℞. Aloës optimæ, quæ Succum Rosarum tertiâ vice imbiberit, atque resiccata fuerit, unciam unam.

Ex qua cum Vino formentur Pilulæ pro lubitu.

Mitis quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, adstrictam alvum solvunt, ac humorum putredinem arcent.

Eodem modo cum infusione violarum paratur Aloë violata, quæ plurimum judicio, PILULAS sic dictas FRANCOFURTENSES constituit.

PILULÆ DE AMMONIACO
 QUERCETANI.

℞. Balsami Aloëtici uncias quatuor,
 Gummi ammoniaci puri in aceto scillino dissoluti drachmas sex,
 Myrrhæ electæ unciam semis,
 Mastiches,
 Specierum Diatrionfandal. ana drachmam unam semis,
 Croci,
 Salis Fraxini,
 Absinthii ana scrupulos duos.

Cum Syrupo de Steechade
 Fiat Pilularum massa.

Ad

omnem totius corporis feculentæ materiæ abundantiam educendam, cachexiam, febres inveteratas, & diurnas tollendas, maximè conducunt; citra omnem etiam molestiam & perturbationem exhibentur.

Welschius has Pilulas sic præparat: R. granor. gummi ammon. ℥vi. in mortario tepido solve cum aceti scillit. ℥. q. cui adde pulv. myrrhæ & mastiches, solve omnia & probe subige cum auxilio aceti scill. quibus adde crocum, balsamum aloëticum, species diatrion sandal. & salia, ac probe miscendo fiat massa pilularis.

PILULÆ ANGELICÆ
Seu
DE ALOË ET RHA-
BARBARO.

R. Aloës Socotrinæ libram unam,
quam dissolve in

Succor. depuratorum Cichorii,
Endiviæ,
Buglossi,
Boraginis,
Lupulorum,
Fumariæ ana
unciis qua-
tuor,
Rosarum Da-
mascen. li-
bra una.

Lento igne ad justam consistentiam,
deducantur, ut cum sequenti pul-
vere:

R. Pulveris Rhabarbari electi unciam
unam,
Agarici trochiscati unciam
semis.
Cinnamomi electi drach-
mas duas,
Fiat Massa Pilularis.

*Virtus harum pilularum nunquam
satis laudanda existit, quoniam ad*

omnium viscerum nobiliorum corro-
borationem commendantur, pravorum
insuper humorum correctionem, &
blandissimam evacuationem promo-
vent.

Modum Augustanorum olim observatum, æquè
ac Zwelferi improbat Welschius, in quo nempe
optimas partes succorum per exhalationem di-
sperdi monet: ipse verò minorem quantitatem
succorum accipere, & iis paulatim aloën imbucere
ac resiccare, deinde pulverem agarici, rhabarbari
& cinnamomi admisceri jubet. *Censura tamen
hac opus minime fuit; cum, sive una vice, sive pau-
latim succi evaporent, utrobique succorum pars
aquea in auras abeat, succorum etiam in dosi im-
minutio virtutem pilularum immutet; in Welschia-
na quoque præparatione pulveres rhabarbari &c.
cum succis resiccatis, absque vini vel alterius liquo-
ris additione in massam pilularem minime com-
pingi queunt.*

PILULÆ ARTHRITICÆ
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

R. Hermodactylorum,
Turbitih,
Agarici ana drachmas duas,
Cassiæ ligneæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Asæ foetidæ,
Zingiberis,
Mastiches,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Saxifragiæ,
Asparagi,
Rufci,
Milii Solis,
Rosarum,
Salis gemmæ ana grana quindecim.

Dacrydii unciam semis,
 Aloës optimæ ad pondus omnium,
 id est, drachm. quatuorde-
 cim semis,
 Succus Fœniculi quantum sufficit.
 Fiat Massa.

*Ad arthriticos dolores & podagra
 insultus, aliosque frigidorum humo-
 rum in articulos procubitus, aut de-
 fluxiones adhibentur.*

Notandum, ex Asparagi & Rusci Seminibus
 Pulpam solùm carnosam, abjectis granis in me-
 ditullio contentis, sumi debere, cum in iis vix
 ulla vis huc experta resideat. Idem iudicium
 esto de Berberibus ac similibus.

PILULÆ AUREÆ NICO-
 LAI ALEXANDRINI.

℞. Aloës,
 Dacrydii ana drachmas quinque,
 Rosarum rubrarum,
 Sem. Apii ana drachmas duas se-
 mis,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi ana drachm. unam
 semis,
 Mastiches,
 Pulpæ Colocynthidos,
 Croci ana drachmam unam,
 Mellis Rosati solutivi, quantum
 satis est.
 Fiat Massa.

*Caput expurgant, sensus omnes,
 præcipuè oculorum aciem exacuunt:
 atque ad stomachicos, colicos, nephri-
 ticos, & inflatos probantur.*

PILULÆ CATARRHALES,
 vulgo, DE CYNOGLOSSO NICO-
 LAI ALEXANDRINI.

℞. Rad. Anchusæ ficcarum,
 Sem. Hyoscyami albi,

Opii depurati ana unciam semis,
 Myrrhæ drachmas sex,
 Thuris drachmas quinque,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Styracis calamitæ ana drachmas
 duas.

Cum Syrupo ex Succo Violarum, &
 Succo Anchusæ lege artis formetur
 Massa.

Quamvis ex descriptione Mesuæ & Nicolai,
 nec non viribus assignatis, radices cynoglossi
 compositioni huic esse immiscendas, satis pateat,
 cum tamen nescio quo errore aut consilio, tum
 apud nos, tum alibi etiam à quibusdam pharma-
 copœis non cynoglossi, sed anchusæ radices rubræ
 recipi soleant, cynoglossum verò apud plures, ob
 narcosin malignam malè audiat, anchusam re-
 tinere, neque inscriptionem, ne ulla confusio
 oriatur, prorsus delere, nobis placuit. Carere
 autem cynoglossò eò facilius possumus, cum
 quidquid ab ipso expectari hic queat, opium
 abunde & securius suppleat; in reliquis autem
 nihil mutandum censemus, quia Pilulæ sic paratæ
 longo plurimoque usu sunt expertissimæ.

Cæterum has Nicolaus à Mesuæ mutuatus est,
 qui eas sub titulo Pilularum ad omnes morbos
 catarrhales hoc modo descripsit:

℞. Opii,
 Cynoglossi,
 Hyoscyami ana unciam semis,
 Myrrhæ puræ drachmas sex,
 Olibani drachmas quinque,
 Croci drachmam unam semis.
 Fiat Massa.

Nobis etiam alia compositio quondam in usu
 fuit, quam Castoreum ingreditur, quod singulari
 vi Opii qualitatem noxiam emendandi pollere,
 creditur; quàm infra pag. 79. vide.

PILULÆ IMMA-
 NUELIS.

℞. Aloës Socotrinæ unciam unam,
 Myrrhæ electæ scrupulum unum,
 Croci Orientalis scrupulum semis,
 Cum Mithridatio Damocr.
 Fiat Massa.

*Frequentissimi apud nos sunt usus
 in ventriculo & intestinis à vitiosis
 humo-*

K

humo-

humoribus blande liberandis ; unâ confortant, flatusque dissipant.

PILULÆ DE STY-
RACE.

℞. Styracis calamit. drachmas duas,
Ladani,
Olibani,
Myrrhæ ana drachmam unam,
Succi Glycyrrhizæ drachmam u-
nam semis,

Ambra griseæ scrupulum unum,
Extracti opii, cum aceto destill.
parati drachmam unam,
croci cum spiritu vini facti
scrupulos quatuor.

Misceantur cum Syrupi de corticibus
citri incompl. drachmis duabus, &
fiat Massa.

*Sistunt pertinacissimam tussim &
catarrhum ferinum. Pregnantibus
non sine abortûs discrimine tussienti-
bus multoties cum successu datas fuis-
se, notat Schröderus.*

PILULÆ DE SUCCINO
DN. D. JOHANNIS CRA-
TONIS.

℞. Pulveris Succini præparati,
Mastiches ana drachmas
duas,
Aloës Socotrinæ drach-
mas quinque,

Agarici trochiscati drach-
mam unam semis,
Aristolochiæ rotundæ ve-
ræ drachmam semis.

Cum Syrupo de Betonica formen-
tur Pilulæ.

*Biliosos & pituitosos humores è ca-
pite expellunt, ad catarrhos, & inde
provenientes oculorum, aurium, &
dentium dolores propulsandos feliciter
usurpantur.*

PILULÆ DE TARTARO
SCHRÖDERI.

℞. Aloës Socotrinæ cum succo frago-
rum insuccatæ unciam unam,
Granorum Ammoniaci gummi
drachmas tres semis,

Salis Martis subdulcis, cum aceto
dest. parati,

Tincturæ Croci orientalis ana
drachmam unam,

Magisterii Tartari purgantis, five
Terræ Tartari foliatæ drach-
mas duas,

Extracti Gentianæ drachmam u-
nam semis.

Cum Tinctura Tartari fiat Massa.

*Saburram tartaream & mucilagi-
nosam ex infimo ventre inprimis edu-
cunt, lienem, uterum & hepar ab in-
farctu liberant, morbosque inde pro-
natos curant.*



CLAS-



CLASSIS SEXTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.PILULÆ DE AGARICO
MESUÆ.

℞. Agarici drachmas tres,
Ireos,
Marrubii ana drachmam unam,
Turbiti drachmas quinque,
Specier. Hieræ picræ Galeni drachmas
quatuor,
Colocynthidos,
Sarcocollæ ana drachmas duas,
Myrrhæ drachmam unam,
Sapæ quantum satis est.
Fiat Massa.

Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiquè tussi & asthmate, aliisque thoracis vitis à pituitosis humoribus ortis auxiliantur.

Agaricum in Compositionibus Pilularum à nobis semper sumitur trochiscatum.

PILULÆ AGGREGATIVÆ
MAJORES MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
Rhabarbari ana drachmas quatuor,
Succor. inspissator. Agerati,
Absinthii ana drach.
tres,
Dacrydii drachmas sex,
Myrobalan. Chebularum,
Indarum.
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,

Turbiti,
Aloës ana drachmas sex,
Mastiches,
Rosarum,
Salis Gemmæ,
Epithymi,
Anisi,
Zingiberis ana drachm. unam.
Cum Syrupo Rosato sol.
fiat Massa.

Polychresta Catapotia dicuntur, quòd ad multos affectus corporis præter naturam sint utilia, ac omnes humores purgent; ad varios enim capitis, ventriculi, jecorisque morbos, ut & diuturnas ac complicatas febres sunt efficaces.

Quidam Dacrydii drachmas tantummodo quinque legunt, potior tamen Medicorum pars sex drachmas adscripsit. Ubi succus Absinthii in Pilulis sumendus est, vulgaris sive nostratis Absinthii succum statim intelligendum, Cæterùm hic aliive Succu inspissati, si nimium indurati fuerint, pro Pilularum massa conficienda, priùs in liquore (uti hic in Syrupò ros. sol.) solvendi sunt, antequam reliqua addantur.

PILULÆ AGGREGATIVÆ
MINORES MESUÆ.

℞. Myrobal. citrinarum,
Indarum,
Emblicarum ana drachmas
tres,
Mastiches,
Anisi,

K 2

Succor.

Succor. inspissatorum Agerati,
 Absinthii,
 Rosarum ana
 drachm. duas,
 Rhabarbari drachmas quinque,
 Specierum Hieræ picræ Galeni drach-
 mas duodecim.
 Cum Succo Apii formetur
 Massa.

*Pituitam & bilem utramque è ventri-
 culo & capite purgant, obstructiones hepatis
 aperiunt, ipsumque cum ventriculo roborant,
 febres antiquas, pruritus, & ulcera maligna
 juvant.*

Melichius in Dispensatorio suo, non Aqua-
 rum tantum, sed etiam Succorum usum in confi-
 cienda massa pilulari planè excludit, eorundem-
 que loco Mel, aut Syrupum aliquem tenuioris
 consistentiæ substituit: Quem tamen vicissim alii
 rejiciunt. Nos dictorum nullum improbamus,
 cum rationes in contrarium partim adductæ exi-
 gui sint momenti.

PILULÆ ALEPHANGINÆ
 SEU AROMATICÆ ME-
 SUÆ.

℞. Cinnamomi,
 Cubeborum,
 Ligni Aloës,
 Calami aromatici,
 Nucis moschatæ,
 Macis,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Radicum Afari,
 Mastiches,
 Schœnantbi,
 Spicæ Indicæ,
 Galangæ ana unciam unam,
 Absinthii sicci,
 Rosarum rubrarum ana drachmas quin-
 que.

Dimidia pars horum aromatum crassiu-
 sculè contusa infundatur in aquæ libris
 quatuor: coquantur lento igne ad mediæ
 partis consumptionem, deinde expriman-
 tur & colentur. In colatura dissolvatur
 Aloës Socorrinæ cum aqua pluviali eloræ,

id est, depuratæ libra una, & ulteriori co-
 cturâ ad justam consistentiam perducatur,
 ut cum reliqua aromatum parte subtilissi-
 mè tritâ, nec non

Pulveris Myrrhæ,
 Mastiches ana drachmis quin-
 que,
 Croci drachmis tribus,
 Fiat Massa.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia
 ab humoribus crassis, putribus, & pituitosis
 mundificant, ac inde natos dolores tollunt;
 unde stomachi robur augent, coctionem pro-
 movent, adpetitum instaurant, cruditates
 abolent, ac nutritioni dicatas partes pleras-
 que à noxiorum humorum, frigidiorum præ-
 fertim, adaccumulatione tuentur.*

Medicamentum hoc, quod Mesue à Lam-
 pone Pelusiota mutuatus esse videtur, uti adparet
 ex Galeno lib. 8. de Comp. Med. secund. loc.
 cap. 2. utpote quod cum Hiera Lamponis fetè
 concordet, ab Auctore potius ad corroborandum
 ventriculum & cerebrum, quàm alvum ducen-
 dam est institutum. Dicuntur autem hæ Pilu-
 læ Aromaticæ, eò quòd multis constent Aro-
 maticis; itemque Pilulæ Solis, quòd in Sole seu
 insolando, sine ulla tamen necessitate, olim à
 quibusdam confectæ fuerint.

*Easdem ferè vires obtinent, aut saltem
 modò dictarum Pilularum vires emulantur
 Pilula illa sine cura dictæ, Clarissimi quon-
 dam Viri D. D. Cyriaci Weberi, quarum de-
 scriptio hæc est:*

℞. Xylocassiz,
 Cinnamomi acuti,
 Nucis moschatæ,
 Mastiches electæ,
 Cubeborum,
 Ligni Aloës,
 Liquiritiæ ana drachmam unam,
 Rosarum rubrarum drachmas duas,
 Rhabarbari optimi drachmam unam semis,
 Spicæ Indicæ drachmam semis,
 Aloës Succo Rosarum loræ uncias tres.
 Redigantur in Massam Pilularem.

VVelschius in Zwelferi primo modo repre-
 hendit, quòd 1. vini ꝑv. vel vi. speciebus aroma-
 ticis adfundat, & gemina destillatione quousque
 aliquid prodeat, id est, ad siccitatem proliciat,
 quod pro myrrhæ, mastiches & croci ꝑxiiij. di-
 luendis adhibet; quæ quantitas cum sit nimia,
 & in

& in acquirenda justæ consistentiæ massa pilulari exhalare debeat, absurde destillationem institui sequatur; id quod etiam de secundo ejus modo valet; 2. oleorum destillatorum nimia sit quantitas respectu ponderis aromatum ipsis substitutorum, cum ex. gr. uncia una cinnamomi ejusdem olei scrupulum dimidium non largiatur, e contrario ex mastiches ꝑj. plus quàm drachma dimidia vel scrupuli duo haberi possint. Unde ipse talem modum proponit: ꝑ. myrhæ, mastiches ana ꝑv. in mortario tepido, insperfa aquæ pluvialis, rosar. absinth. cinnamom. vel vini f. q. dissolve, his statim adde croci ꝑij. Tum ꝑ. aloës Socotrinæ illotæ, aut semel tantum cum aqua pluviali solut. colat. & inspissatæ, ac in pulverem redactæ ꝑj. redigatur in massam pilularem cum solutione priori, & f. q. liquoris, quicunque placuerit ex dictis, addendo pulveres alari, schænanthi, spicæ Ind. ana ꝑj. tandem oleum cinnam. cubeb. calami arom. nuc. mosch. macis, cardamomi, caryophyll. mastich. galang. absinth. rosar. (extr. ligni aloës addatur statim myrhæ & mastich.) Et talem ferè modum in aliis Pilulis parandis etiam observat.

PILULÆ DE ALOE LOTA
INCERTI AUTORIS.

ꝑ. Aloës cum Succo Rosarum lotæ unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas tres,
Mastiches drachmas duas,
Specierum Diamoschi dulcis drachmam semis.

Cum Vino Malvatico singatur
Massa.

Ventriculum, cerebrum, uterum, & alia viscera à putridis & pituitosis humoribus expurgant, concoctionemque promouent.

PILULÆ DE ALOE ET
MASTICHE NICOLAI
MYREPSI.

ꝑ. Aloës unciam unam,
Mastiches unciam semis,
Caryophyllorum,
Rosarum rubrarum ana drachmam unam,
Croci,
Dacrydii ana scrupulos duos.

Cum Succo Absinthii formetur
Massa.

Ventriculum sine molestia purgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritioni dicatis partibus robur præstant.

PILULÆ ARABICÆ
NICOLAI.

ꝑ. Aloës optimæ uncias duas,
Radicis Bryoniæ,
Myrobal. omnium,
Mastiches,
Dacrydii,
Asari,
Rosarum ana unciam semis,
Castorei drachmam unam semis,
Succi Fœniculi quantum satis est.

Formetur Massa.

Omnes humores purgant: auditum amissum reparant, vertigini, hemicrania, ac dolori capitis succurrunt.

PILULÆ ASSAIERET
AVICENNÆ.

ꝑ. Specierum Hieræ picæ Galeni unciam semis,
Mastiches,
Myrobalanorum citrinarum ana drachmas duas,
Aloës optimæ unciam unam.
Cum Syrupo de Stœchade formentur
Pilulæ.

Bilem flavam & pituitam leniter purgant, eam præsertim quæ ventriculo insidet, ideoque hujus affectibus, quibus Hiera remedio esse solet, & capitis doloribus à vitiosis stomachi succis obortis, auxiliatur. Propinantur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, & describuntur ab Avicenna Fen. 1. lib. 3. cap. 29.

PILULÆ DE BDELLIO
MAJORES MESUÆ.

℞. Bdellii drachmas duodecim,
Mirobal. Chebularum,
Indarum,
Belliticarum,
Emblicarum,
Concharum Venerearum ustarum,
Charabe ana drachmas duas semis,
Ammeos parùm tosti drachmas tres.

Materetur Bdellium in succo foliorum
Porri, & formetur Massa.

*Ad fluxum hamorrhoidum, & ulcera ex
eis provenientia, nec non menses immodicos
utiliter exhibentur.*

Concha Venerea describitur à Gesnero de cru-
statis ordine xv. fol. 254. Tota intus candida
est, foris cortice laevis, atque varietate colorum
& macularum insperfarum insignis.

PILULÆ DE BENE-
DICTA.

Fiunt ex Speciebus Benedictæ solutivæ,
incorporatis cum Melle Rosacco.

*Humores pituitosos potissimum ad arti-
culos decumbentes eliciunt; à renibus quo-
que & vesica purgant.*

PILULÆ DE CASTOREO
AVICENNÆ.

℞. Castorei,
Doronici,
Zedoariæ,
Nucis moschatæ ana drachmam unam,
Sem. Apii,
Anethi,
Matris perlarum ana scrupulos qua-
tuor,
Hyoscyami grana tria.

Formetur Massa cum Mucilage Traga-
canthi in aqua Artemisiæ solutâ.

*Uterinis doloribus conferunt, crassos
flatus dissipant, ac impeditas menstruas pur-
gationes eliciunt.*

PILULÆ COCHIÆ
RHASIS.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas
decem,
Pulpæ Colocynthidos drachmas tres,
scrupulum unum,
Dacrydii drachmas duas semis,
Stœchadis,
Turbiti ana drachmas quinque,
Syrupi de Stœchade quantum satis est.
Fiat Massa.

*Cephalice rectè dicuntur, eò quòd caput
magnâ efficacità expurgent, ideoque à nervis
crassos, pituitosos, & frigidos humores eva-
cuent. Describuntur à Rhasæ 9. ad Alman-
forem cap. 1. De nomine earum vide Wel-
schium nostrum tract. de vena Medin pag.
260. &c.*

SPECIES HIERÆ PICRÆ
RHASIS.

℞. Rosarum rubrarum,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Cinnamomi,
Xylocassîæ,
Rad. Asari ana scrupulum unum, grana
quinque,
Aloës drachmas sex, scrupulos duos,
Terantur exactissimè, & per cribrum de-
cussa in usum seponantur.

*Pilule Cochîæ Rhasis cum Pilulis Cochîis à
Galeno lib. 5. Methodi cap. 14. in cura catarrhi
salsi descriptis ferè concordant. Galenica descri-
ptio sic sese habet:*

℞. Aloës drachmas tres,
Agarici drachmam unam,
Colocynthidos drachmam semis,
Dacrydii scrupulum unum,
Bdellii scrupulos duos,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ana grana quindecim,
Excipiuntur Syrupo de Stœchade & in Mas-
sam coguntur.

PILU-

PILULÆ DE COLOCYN-
THIDE MESUÆ.

- ℞. Pulpæ Colocynthidos drachmas sex,
Myrobalan. Indarum,
 citrinarum,
Sagapeni,
Bdellii,
Sarcocollæ ana drachmas quinque,
Aloës drachmas septem,
Nigellæ,
Cumini Carmanici Orientalis,
Origani Cretici,
Nasturtii albi fativi,
Salis Gemmæ,
Absinthii Romani ana drachmam u-
nam,
Succi Porri quantum satis.
Fiat Massa.

Articulorum doloribus profunt, pituitosos quoque & melancholicos affectus profligant, unde etiam albos curatu difficiles ad sanitatem perducunt: cautè tamen iis utendum, magna enim Colocynthidis quantitas compositionem hanc ingreditur, unde ad alias solum Pilulas acuendas quandoque adhibentur.

Lachrymæ, seu Gummiæ ad constitutionem harum Pilularum requisita in Succo Porri seorsim dissolvantur, ac tum demum reliquis Speciebus addantur, & in Massam cogantur.

PILULÆ DE CYNO-
GLOSSO CUM CASTO-
REO.

- ℞. Opii,
Radicum Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami ana unciam se-
mis,
Myrrhæ puræ drachmas sex,
Olibani drachmas quinque,
Styracis calamitæ drachmas duas,
Crocii Austriaci,
Castorei genuini electi ana drachmam
unam semis.
Cum Succi Cynoglossi, & Syrupi è Succo
Violarum partibus æqualibus
Fiat Massa.

Catarrhos tenues sstunt, ac tussim inde natam sedant: omnibus quoque defluxionibus, sive in thoracem, sive in pulmones, dentes, aut aliò ferantur, conferunt, somnum conciliant, ac omnis generis dolores placant.

Pilulis istius Benedictus Faventinus, Medicus Bononiensis celeberrimus, in catarrho falso, magno successu cum Succo Glycyrrhizæ & Aloë lota secundum hanc descriptionem utebatur:

- ℞. Succi Glycyrrhizæ drachmas duas,
Aloës lotæ drachmam unam,
Pilul. de Cynoglossi drachmam semis,
Cum Syrupi Violati fiat Massa.

PILULÆ DE EUPATORIO
MAJORES MESUÆ.

- ℞. Myrobalanorum citrinarum,
Succor. inspissatorum Agerati,
 Absinthii ana
 drachm. tres,
Rhabarbari drachmas tres semis,
Mastiches drachmam unam,
Crocii drachmam semis,
Aloës drachmas quinque,
Succi Endiviæ quantum satis est.
Fiat Massa.

Viscerum obstructionibus, atque ictero, nec non febribus periodicis medentur.

PILULÆ DE EUPHORBIO
MESUÆ.

- ℞. Euphorbii,
Colocynthidos,
Agarici,
Bdellii,
Sagapeni ana drachmas duas,
Aloës drachmas quinque.
Cum succo porri fiat Massa.

Pituitam crassam educunt: ob id nervorum resolutioni, articulorum malis à nimia humiditate profectis, ac hydropicis conferunt.

Modus componendi hic est: ut Euphorbium aduratè tritum cum Agarico trochiscato & Trochiscis Albandali in pulverem redactis, Gummiibus vino priùs dissolutis jungatur, cum quibus
in mor-

in mortario tepefacto, pistillo calido tam diu subigatur, donec in Massam coeant: cui Aloë unâ cum sufficienti quantitate Succî Porri addita permisceatur, ac probè sic cuncta simul unita Pilularis pastæ formam lege artis adipiscantur.

PILULÆ FOETIDÆ
MAJORES MESUÆ.

℞. Sagapeni,
Ammoniâci,
Opopanacis,
Bdellii,
Colocynthidos,
Seminis Rutæ hortensis,
Aloës,
Epithymi ana drachm. quinque,
Hermodactylorum,
Efulæ præparata ana drachmas duas,
Scammonii præp. drachmas tres,
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Crocî,
Castorii ana drachmam unam,
Turbith drachmas quatuor,
Zingiberis drachmam unam semis,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi Porri depurati quantum satis est.
Fiat Massa.

Pituitam crassam, lentam ac tenacem, evacuant, ob id affectibus inde natis: arthritidi, podagræ, gonagræ, spinæ quoque & aliarum juncturarum, nec non ventriculi & coli doloribus profunt, albos, elephantiasin, & cutis vitia emendant, menses morvent, ac impurum uteri mucum emungunt.

Nota: Lachrymæ, seu Gummiâ in Succo Porri calefacto solvantur, quibus deinde Euphorbium per se tritum una cum cæteris addatur, ut lege artis in pastam Pilularum abeant,

PILULÆ DE FUMARIA
AVICENNÆ.

℞. Myrobal. citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana drachmas quinque,

Aloës drachmas septem,
Scammonii præp. drachm. quinque,
Succi Fumiterræ quantum satis est.

Omnia in pulverem redacta Succo Fumiterræ comprehendito, siccarique postea finito: dehinc rursus trita novo succo excipito, rursusque siccato, & sic tertium iterato, ac postmodum in Massam formato.

Pituitam salsam, biliosos itidem, acres ac adustos humores, à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt, & sanguinem mundificant. Describuntur ab Avicenna lib. 4. Fen. 7. cap. 7. in cura pruritus & scabiei.

PILULÆ DE HERMO-
DACTYLIS MAJORES
MESUÆ.

℞. Hermodactylorum,
Myrobalanorum citrinarum,
Aloës,
Turbith,
Colocynthidos,
Bdellii puri,
Sagapeni ana drachmas sex,
Castorii,
Sarcocollæ,
Euphorbii,
Opopanacis,
Sem. Rutæ fativæ,
Apii ana drachmas tres,
Crocî drachmam unam semis,
Succi Brassicæ, sive Caulium quantum satis est.

Formetur Massa.

Crassos, viscidos, & frigidos humores ex remotis partibus educunt; quo nomine arthritidi conveniunt.

Modus confectionis est: ut liquores concreti, seu Gummiâ in succo calefacto Brassicæ sive Caulium dissolvantur, atque his per setaceum trajectis, Euphorbium & Castorium simul trita jungantur: his deinde addantur reliqua, & fiat Massa.

Hermodactylorum bulbi veri eligendi sunt, qui resiccati ad nos feruntur, albidî, non rugosî, modicè duri, qui contusi in candidum pulverem

rem

rem abeant. Cavendum Colchicum strangulatorium, cujus radices seu bulbi siccati rugosi evadunt, & foris intusque nigricant, vel obscure rubescunt.

QUIDAM SIMPLICIUS SIC COM-
PONUNT.

℞. Hermodactylorum bene purgatorum & pulverifatorum,

Dacrydii ana drachmas decem,

Cumini,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Costi ana drachmas quinque,

Aloës hepaticæ drachmas tres.

Fiat Massa cum aqua Fœniculi.

Pilulæ hæ non minoris sunt efficaciz quam priores, quarum descriptionem Clarissimus Vir Dn. D. Georg. Henrichius, Medicus quondam Augustanus, olim Dispensatorio inferi curaverat.

PILULÆ DE HIERA PI-
CRA GALENI.

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni unc. duas,
Mellis Rosati quantum satis est.

Fiat Massa.

Ventriculi noxis, ex humoribus biliosis & pituitosis natis, profunt.

PILULÆ DE HIERA
CUM AGARICO.

℞. Specierum Hieræ Picræ Galeni,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloës unciam unam,

Mellis Rosati quantum satis est.

Fiat Massa.

Stomachicis, asthmaticis, aliisque ventriculi & thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis, subveniunt.

PILULÆ DE HIERA COM-
POSITA NICOLAI MYREPSI.

℞. Cinnamomi,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Schœnanthi,

Xylocassia,

Xylobalsami,

Carpobalsami,

Violarum,

Rad. Afari,

Abinthii,

Epithymi,

Agarici,

Rosarum,

Turbith,

Colocynthidos,

Mastiches ana scrupulos duos,

Aloës optimæ ad pondus omnium.

Fiat Massa cum Succo Endiviæ.

Capitis & nervorum vitiis à pituitosis humoribus natis opem ferunt, ac noxios ventriculi humores, frigidos præsertim & tenaces exturbant.

PILULÆ HYDRO-
TICÆ.

℞. Aloës electæ,

Dacrydii,

Caryophyllorum ana scrupulos duos
semis,

Colocynthidis,

Foliorum Senæ,

Gummi Arabici ana scrupulum unum,
grana quinque,

Euphorbii præparati,

Nucis moschatæ ana grana quindecim,

Succi cort. mediani Sambuci & Absinthii ana quantum satis est.

Fiat Massa.

Hydropicorum aquas, ac tenue serum, evacuant. Earum descriptio à Clarissimo Dn. D. Tobia Cneulino Collega quondam nostro communicata fuit.

PILULÆ IMPERIALES
INCERTI AUTORIS.

℞. Cinnamomi,

Amomi,

Anisi,

Mastiches,

Cardamomi minoris,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Macis,

Nucis moschatæ,

Caryophyllorum,

Croci,

Cubebæ,

Ligni Aloës,

Turbith,

Mannæ,

Agarici,

Foliorum Senæ,

L

Spi-

Spicæ Indicæ,
Myrobal. omnium ana scrupul. unum,
Rhabarbari unciam unam,
Aloës uncias duas.

Cum Syrupo Rosaceo fiat Massa.

Parùm admodum purgant, sed plurimum roborant, ventriculum, & omnia viscera refrigerata calefaciunt, sicque facultatis naturalis robur tuentur & augent, ac sanguinem spiritusque purificant.

**PILULÆ INDE HALY
EX MESUE.**

℞. Myrobalanorum Indarum,
Hellebori nigri præparati,
Polypodii ana drachm. quinque,
Epithymi,
Stœchadis ana drachmas sex,
Agarici,
Lapidis Lazuli loti,
Colocynthidos,
Salis Indi, aut Gemmei ana drachmas
quatuor,
Succi Eupatorii inspissati,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Hieræ Picræ Galeni drachm. duodecim.

Fiat Massa cum Succo Apii.

Utiles sunt ad cancerum, elephantiasim, alpbos nigros curatu difficiles, & complura alia vitia ab humore melancholico procreata; unde etiam melancholiam, indeque natum inanem metum, ac mœstitiã, propulsant, quartanariis, & ictero nigro sedatis auxilio sunt, lienis quoque tumorem ac dolorem auferunt.

**PILULÆ DE LAPIDE LAZULI,
SIVE CYANEO MESUE.**

℞. Lapidis Lazuli abluti drachmas sex,
Epithymi,
Polypodii ana drachm. octo,
Scammonii præparati,
Hellebori nigri præparati,
Salis Gemmæ ana drachmas duas semis,
Agarici drachmas octo,
Caryophyllorum,
Anisi ana drachmas quatuor,
Specierum Hieræ Picræ Galeni drachmas quindecim,

Succi Endiviæ quantum satis est.
Formetur Massa.

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, cancerum nimirum, elephantiasim, & quartanam profligant, arquato conferunt, lienis obstructions, infarctus, tumoresque resolvunt.

**PILULÆ LUCIS MAJORES,
SEU OPTICÆ MESUE.**

℞. Rosarum,
Violarum,
Absinthii,
Colocynthidos,
Turbiti,
Cubearum,
Calami aromatici,
Nucis moschatæ,
Spicæ Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami,
Xylobalsami,
Sem. Seseleos Massiliotici,
Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Apii,

Schœnanthi,
Mastiches,
Rad. Asari,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cassie lignæ veræ,
Crocii,

Macis ana scrupulum unum,
Myrobal. omnium,
Rhabarbari ana scrup. duos,
Agarici,
Senæ ana scrupul. duos semis,
Euphrasie drachmam unam,

Aloës Socotrinæ ad pondus omnium, i. e. unciam unam, drachmas septem.

Excipe Succo Fœniculi, & formetur Massa.

Excrementa pituitosa è cerebro & oculis evacuant: visum conservant & firmant, nervos opticos ab obstructione viscidum humoris liberant, atq; ob id oculorum aciem intendunt.

Pro Carpobalsamo cum alioquin Cubeæ substituantur, hæc autem per se compositionem hanc ingredientur, opportunè hinc Cardamomum minus accipi, aut Cubebarum pondus duplicatum sumi poterit.

PILU-

PILULÆ MASTICHINÆ
CONCILIATORIS, SIVE PETRI
APONENSIS.

℞. Mastiches drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,
Aloës electæ drachmas decem.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati
lege artis formetur Massa.

*Ventriculum ab omni morbo frigido & hu-
mido præservant, ejusque dolorem à frigida
causa ortum tollunt; cerebrum quoque, ocu-
los, & reliqua viscera à noxiis succis sana
præstant, præcipuè verò uterum à putridis
humoribus liberant & tuentur.*

PILULÆ DE MEZEREEO
MESUÆ.

℞. Foliorum Mezerei in aceto per noctem
maceratorum & siccatorum
drachmas quinque,
Myrobal. citrinarum,
Chebularum ana drachmas
quatuor.

Cum Manna, & Pulpa Tamarindorum,
aquâ Endiviæ dissolutis, formetur Massa.

*Serosum excrementum, seu aquas valen-
ter expurgant, ob id hydropem ascitem, &
anasarcam juvant.*

PILULÆ DE QVINQVE
GENERIBUS MYROBALANO-
RUM NICOLAI ALEX.

℞. Quinque generum Myrobalanorum,
Agarici,
Dacrydii,
Colocynthidos,
Senæ ana drachm. duas semis,
Epithymi,
Turbith,
Anisi,
Fœniculi,
Mastiches,
Lapidis Lazuli ana drachmam unam,
grana undecim,
Rhabbari scrupulos quatuor,
Aloës drachmas quatuor.

Cum Succo Fœniculi formetur Massa.

*Pituitam & bilem utramque evacuant,
podagricos, splenicos, stomachicos, & melan-
cholicos juvant: cerebrum purgant, visionem
acuunt, sanguinemque purificant.*

PILULÆ DE NITRO,
ALEXANDRO TRALLIANO
DIACOLOCYNTHI-
DÒS DICTÆ.

℞. Aloës,
Colocynthidos,
Scammonii præparati,
Bdellii,
Hellebori nigri præparati,
Gummi Arabici ana drachmas duas,
Euphorbii præparati,
Nitri ana drachmam unam.

Cum Succo Brassicæ, & Melle Rosato so-
lutivo

Fiat Massa.

*Pilule hæ (quas Alexander Trallianus
sub nomine Pilarum Diacolocynthidos lib. 1.
cap. 12. de Hemicrania describit) efficaces sunt
ad crassos, frigidos, & lentos humores è re-
motioribus partibus educendos: unde frigi-
dis nervorum morbis, capitis pertinacibus
affectionibus, & articularum morbis conve-
niunt. Eas Monardus lib. 13. epist. 6. in
Epilepsia mirificè commendat.*

PILULÆ DE OCTO RE-
BUS, SEU OCTOMERÆ NICO-
LAI ALEXANDRINI.

℞. Aloës,
Dacrydii ana drachm. duas,
Epithymi,
Colocynthidos,
Agarici,
Mastiches,
Dauci Cretici,
Myrobalanorum Chebularum,
Absinthii ana drachmam unam.
Cum Succo Solani formetur
Massa.

*Crassos humores à capite purgant, vi-
sum acuunt, & suffusiones oculorum arcent.*

*Aloë in formandis Pilulis numerum non tenet,
ut neque Mel neque Saccharum in Electuariis;
aliàs ex novem hæ constant rebus, prout Foë-
sius & Fuchsius notarunt,*

L 2

PILU-

PILULÆ DE OPOPANACE MESUÆ.

℞. Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellii puri,
 Ammoniaci,
 Colocynthidos ana drachmas quinque,
 Croci,
 Castorii,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 longi,
 Cassiæ lignæ,
 Myrobal. citrinarum,
 Emblicarum,
 Belliricarum ana drachmam
 unam,
 Scammonii præparati drachmas duas,
 Turbith drachmas quatuor,
 Aloës drachmas duodecim.
 Solve Lachrymas in aqua Caulium, postea
 addendo pulverem reliquorum, forma
 in Massam.

Pituitam crassam, bilem, & melancholiam à cerebro nervosisque partibus vacuant. Efficaces sunt in articulorum doloribus à pituita productis, resolutione nervorum, incontinentia, & spasmo cynico.

PILULÆ PESTILENTIALES AVICENNÆ, SEU COMMUNES.

℞. Aloës electæ unciam unam,
 Myrrhæ,
 Croci ana unciam semis.
 Confice cum Vino claro odorifero.

Adversus pestifera luis contagia populariter grassantia mira sunt efficacia; internas putredines fugant, & humores ventriculo infarctos extergunt, eorundemque corruptionem prohibent.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloës,
 Ammoniaci ana unciam unam,

Myrrhæ unciam semis.

Cum Succo Limonum fiat
 Massa.

Medicamentum hoc, cujus antiquissimus ac famosus Medicus Ruffus inventor existit, petatum est ex Paulo Ægineta lib. 2. cap. 36 fuisse tamen id Ruffi temporibus portionis formâ, species nempe in sufficienti quantitate Vini albi odoriferi dissolvendo, propinatum constat; verum quia amaranimis hæc erat potio, ideo ut facilius Medicamentum hoc assumeretur, posteritas id in Pilularum formam, non minorem effectum habituram effinxit.

Sunt qui Rhabarbarum, Agaticum, Bolum, Terram Lemniam, & Theriacam addunt, ideoque valentiores putant; sed componendorum pharmacorum modus est infinitus.

PILULÆ PESTILENTIALES D. D. FELICIS PLATERI.

℞. Aloës drachmas tres,
 Rhabarbari drachmam unam semis,
 Agatici trochiscati drachmam unam,
 Myrrhæ electæ,
 Gummi Ammoniaci in aceto dissoluti
 ana drachmas duas,
 Croci drachmam semis,
 Camphoræ scrupulum unum,
 Olei Zedoariæ guttas tres.
 Cum Syrupo Scordii fiat
 Massa.

Ejusdem cum superioribus sunt efficacia, & tempore grassantis pestis felicissime usurpantur.

PILULÆ DE RHABARBARO MESUÆ.

℞. Rhabarbari drachmas tres,
 Succu Glycyrrhiæ,
 Absinthii,
 Mastiches ana drachmam unam,
 Myrobalanorum citrinatum drachmas
 tres semis,
 Sem. Apii,
 Fœniculi ana drachmam semis.

Tro-

Trochisc. Diarrhodon Rhafis drachmas
tres semis,
Specierum Hieræ Picræ drachmas de-
cem,
Succi Fœniculi & Mellis ana quantum
fatis est.
Fiat Massa.

*Humores educunt crassos, lentos, mul-
tùm putres, & inde ortas febres diurnas,
ac ex aliis humoribus natas tollunt: jecoris
item dolorem, obstructionem, duritiem, ac
hydropem incipientem sanant.*

PILULÆ DE SAGAPENO
MESUÆ.

℞. Sagapeni,
Ammoniacy,
Opopanacy,
Bdellii ana drachmas duas semis,
Sem. Apii,
Ammeos,
Anisi,
Rutæ agrestis ana drachm. unam,
Calami aromatici,
Lepidii,
Calaminthæ,
Folii, vel ejus loco Spicæ Indicæ,
Centaurii minoris,
Polii,
Costi,
Salis Gemmæ ana drachmam semis,
Colocynthidos drachmas quinque,
Aloës drachmas sex.
Excipiantur Succo Porri, Marrubii aut
Matricariæ.
Fiat Massa.

*Ad podagram, ischiadem, & reliquorum
articulorum, quin imò & uteri dolorem fa-
ciunt, menses evocant, viscera emolliunt,
eorundemque obstructiones reserant.*

PILULÆ DE SARCO
COLLA MESUÆ.

℞. Sarcocollæ drachmas tres,
Turbith drachmas quatuor,
Colocynthidos,
Zingiberis ana drachmam unam semis,
Salis Gemmæ drachmam unam,

Syrup. Rosarum simplicis quantum fatis,
Fiat Massa.

*Pituitam lentam evacuant, atque ob id
pituitosis affectibus conducunt.*

PILULÆ SINE QVIBUS
ESSE NOLO NICOLAI ALEX.

℞. Aloës lotæ drachmas quatuordecim,
Quinque generum Myrobalanorum,
Rhabarbari,
Mastiches,
Absinthii,
Rosarum,
Violarum,
Senæ,
Agarici,
Cuscutæ ana drachmam unam,
Dacrydii drachmas sex semis,
Succi Fœniculi, quantum fatis pro mas-
sa ex arte paranda.

*Efficacissime sunt hæc pilule ad purgandos
omnes humores partium superiorum, quo no-
mine suffusionibus oculorum, caliginibus ac
visioni conferunt; auriumq; dolorem sanant.*

PILULÆ STOMACHI-
CÆ ALKINDI.

℞. Myrobal. citrinarum,
Indarum,
Chebularū ana drachmas tres,
Rosarum,
Mastiches ana drachmas duas,
Cardamomi,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cubeborum,
Caryophyllorum,
Schoenanthi,
Nucis moschatæ ana drachmam unam,
Rhabarbari unciam semis,
Turbith drachmas septem,
Aloës ad pondus omnium.
Fiat Massa cum Syrupō de Ab-
sinthio,

*Biliosos ac pituitosos humores, eos præser-
tim qui caput, jecur, & ventriculum obsident,
vacuant: præterea ventriculum firmant,
coctionem juvant, & adpetentiam excitant.*

PILULÆ DE TARTARO
QUERCETANI, A D. D. DANIELE
SENNERTO CORRECTÆ.

℞. Polypodii querni uncias duas,
Radicum Afari,
Seminum Genistæ ana unciam semis,
Passularum minorū unciam unam semis,
Fumariz,
Scolopendrii ana manipulum unum,
Tartari albi drachmas sex,
Florum Buglossi,

Botaginis ana manipul. semis.

Coquantur in Aquæ puræ sufficienti quantitate secundum artem. Decocti clarificati libris duabus adde Succum Pomorum libram unam. In his infunde

Foliorum Senæ uncias duas,
Folliculorum Senæ unciam unam,
Turbith electi & gummosi,
Radicum Hellebori nigri,
Styracis præparati ana unc. unam semis,
Macis,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Epithymi ana unciam semis.

In vitro clauso macerentur, & digerantur per quatrimum in Balneo Mariæ, postea colentur, colaturæ adde

Cremoris vel Crystallorum Tartari uncias tres,

Aloës præparatæ seu extractæ uncias quatuor,

Myrrhæ in Vino ad ignem dissolutæ & percolatæ unciam unam.

Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inspissentur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub finem, dum materia ferè refrigerata est, adde

Specierum Diarrhodon Abbatis,
Lætificant. Rhafis,

Trochiscorū de Lacca ana drachm. unam,
Salis Absinthii,

Fraxini ana drachm. duas,

Essentiæ Croci scrupulos duos.

Reducantur in massæ pilularis consistentiam. Si libet, & res postulat, Sammonii, Rhabarbari, Trochiscorum Alhandali extractum, & Ammoniacum addi possunt.

Utramque bilem purgant, omnes humores crassos, tartareos, salsos, & mucilaginosos à

partibus profundis eliciunt, totam massam sanguinis purificant; inde maniacis, & melancholicis affectibus opitulantur.

Pilularum harum à Quercetano primò descriptarum, postea à D. D. Dan. Sennerto immutataram præparationem minore labore qui subire velit, poterit ingredientia omnia decoctioni & infusioni primæ destinata, præter Styracem, Aromata & Tartari crystallos in sufficiente quantitate aquæ & succo pomorum coquere & colare, colaturam ad justam consistentiam inspissare, tandem liquando in ea Aloën, atque addendo pulverem Styracis, Myrrhæ, Aromatum, Specierum, Trochiscorum, Saliū & Crystallorum tartari, in Massam redigere.

Welschius in mutata Zwelferi præparatione taxat, quod 1. decoctum cum Augustanis pariet ex radd. afari, flor. bugloss. &c. quæ tamen nusquam coqui aliàs voluit, & tartarum in eo accipiat, cum tamen cremor ejusdem postea etiam ingrediatur; 2. succi pomorum libram unam omittat, contra suum promissum, se nihil quidquam compositionibus detracturum esse; 3. toties coquat, quod unica vice fieri potuisset; 4. styracem destillet, cum ipse postea totam ejus virtutem destillatione non elici posse fateatur; 5. cum aqua spirituosâ ex aromatibus elicita massam justæ consistentiæ fieri jubeat, quæ tamen omnis fere ita exhalare debeat, & ita frustra addatur; 6. aromatum à destillatione residuorum coctionem cum vino commendet, cujus tamen subtiles partes ita disperdi alibi proclamaverit. Ipse verò talem modum proponit: ℞. myrrhæ electiss. ℥i. in mortario tepido solve, cum vino, cui adde extr. folior. senæ ℥iii. turpeth. ℥iv. radd. ellebor. ℥b. resin. styrac. ℥i℥. deinde aloës præp. seu extr. ℥iv. cui admisce crem. vel crystall. tartar. in pulverem redact. ℥iii℥. pulv. radd. afari ℥b. spec. diarrhod. lætificant. Rhafis, trochisc. de lac. ana ℥j. salis absinth. fraxin. ana ℥ii. salis genist. fumar. scolopendr. ana gr. v. essent. croci ℥ii. F. massa, cui adde olea macis, caryophyll. & cinnam.

PILULÆ TURBITH
AURÆ MESUÆ.

℞. Turbith drachmas sedecim,
Aloës drachmas duodecim,
Myrobal. citrinarum drachmas decem,
Mastiches,
Rosarum ana drachmas septem,
Croci drachmas tres.

Cum Succo absinthii fiat
Massa.

Stomachicis, colicis, nephriticis, ac inflatis profunt.

CLASSIS



CLASSIS SEPTIMÆ,
 DECOCTORUM
 ET INFUSORUM
 DOCTRINAM EXPO-
 NENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Sem. Anisi,
 Dauci,
 Cumini,
 Carui,
 Fœniculi ana drachmas tres,
 Glycyrrhizæ unciam semis,
 Flor. Chamæmeli manipul. semis,
 Passularum unciam unam semis.
 Incisa misceantur.

Flatus potenter discutit, ob id colicos dolores mitigat. Inditur potissimam Enematibus, ubi frigida

pituita, aut crassi flatu negotium faceffunt.

Cum in communi Decocta parandi modo partium subtilium jacturam fieri observaret Wel- schius, eandem præcavere, & vites integras con- servare, ideoque generalem methodum tradere voluit, juxta quam omnia commodissime parari queant, Nimirum vel; ut 1. in ollam vitrea- tam consiciantur species, iisque adfundatur (non ut vulgo fit, tres partes aquæ aut duæ, quæ deinde exhalare debent ad consumptionem aut partis dimidiæ, aut tertiæ remanentiam, sed) ea ipsa quantitas aquæ aut liquoris quæ in decocto expe- titur, (experientia hinc opus esse, addit: cum ad ℥i. vel ℥ii. non possint omnia exacte computari, & in speciebus aliquid remaneat; ideo una vel altera uncia plus liquoris quàm expetitur, sumi, atque id periti pharmacopœi judicio relinqui pos- sit,) tum superposito operculo, & commissuris probè

probè lutatis, ut nihil exspirare possit, coquantur, deinde fortiter exprimantur; vel 2. præsertim si magna sit decocti quantitas, immittantur species in vesicam cupream, stanno obductam, (quem in finem pharmacopœi in promptu habere queant vesiculas ad id paratas,) & adfusa eadem quantitate aquæ vel liquoris quæ expetitur, coquantur, adposito receptaculo ad rostrum, juncturisque optime lutatis; deinde residuum exprimatur, eique liquor qui prodiit, admisceatur; vel 3. etiam in cucurbitam injiciantur species, & quantitate liquoris, qui expetitur, adfusa, coquantur in arena, atque liquor receptaculo exceptus, postea expresso admisceatur, & si non satis videantur ingredientia extracta esse, iteratâ adfusione denuo coquantur. Decocta verò omnia, antequam liquor in receptaculo collectus addatur, clarificentur.

Zwelferus dum illud primo coquendum esse existimat, quod veluti basis est & fundamentum totius compositi, à quo nimirum illud majores suas virtutes mutuari debeat, Welshii censuram incurrit, multa absurda inde esse oritura judicantis; cum v. g. Decocti florum & fructuum basis sint, præter fructus, ipsi flores, eosdem tamen ne quidem coquendos esse ex doctrina Zwelferi concluditur &c. *Welshiani autem modò memorati modi cum Zwelferianis in Hydromelite composito, & purgante, nec non Potu Hippocratico descriptis conveniunt, & observari mereantur, ubi partium subtilium in medicamento aliquo presentia desiderantur, qua tamen semper opus non esse, supra jam monitum fuit, & ipsum etiam Welshium ideo in praxi illud non semper attendisse, ex ejus Decad. 2. Curat. & Consil. pag. 64. pag. 77. &c. constat.*

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Passularum minorum mundatarum unciam unam,

Sebesten,

Jujubarum ana numero quindecim,

Dactylorum numero sex,

Caricarum pinguium numero quatuor,

Hordei mundi unciam unam,

Glycyrrhizæ unciam semis,

Capillorum Veneris manipulum semis,

Hyssopi drachmas duas.

Incidantur, & misceantur.

Pectoris vitis, utpote catarrho, tussi, asthmatis, pleuritidi & id genus aliis noxis pectus adficiendis utile existit; thoracem lenit, & ab humoribus eidem impactis purgat.

INFUSUM LAXATIVUM.

℞. Foliorum Senæ elect. drachmas tres,

Cremoris tartari drachmas duas,

Passularum minorum,

Confectionis femin. Coriandri ana drachmas tres,

Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in Aquæ font. bullientis unciis quatuordecim; postea colentur cum leni expressione, atque in colatura solvantur

Mannæ Calab. elect. unciæ quatuor, & cum albumine ovi clarificantur.

Infusum hoc magnæ famæ Medicum quondam Casareum, D. Joh. Guil. Managettam autorem agnoscit, crebro usu & laudabili operatione, in corpore leniter evacuando, apud nos celebre.

ACETUM DE LITHARGYRO.

℞. Lithargyri subtilissimè triti libram unam,

Aceti fortissimi libras duas.

Stent in infusione per tres vel quatuor dies, sæpius agitando, postea filtrando.

Cosmeticum est, & ulceribus humidis, fœtidis ac malignis exsiccandis conducit. Cum oleo sambuci vel Vio-

Violarum commixtum in serpigine, berpete, & calidis doloribus magno cum commodo adplicatur.

facili respiratione inprimis usui esse solet.

ACETUM SCILLINUM.


℞. Scillæ præparatæ libram unam,
Aceti acerrimi libras octo.
Digerantur per aliquot dies, postea fil-
trentur.

*De viribus Aceti bujus cum Gale-
nus lib. 3. de med. facillè parabilib.
cap. 205. prolixè egerit, ad eundem
Lectorem remittimus. Nobis in dif-*

PROSTANT APUD NOS
ETIAM ALIA ACETORUM MEDI-
CATORUM GENERA,

urpote

LAVENDULATUM,
ROSATUM EX FLORIBUS
RUBRIS,
RUBI IDÆI EX FRUCTIBUS,
RUTACEUM,
SAMBUCINUM,
TUNICÆ EX FLORIBUS RU-
BRIS.



CLASSIS SEPTIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

DECOCTUM APERIENS,
vulgò APERITIVUM
MAJUS.

℞. Endiviæ,
Cichorii,
Fumi terræ ana manipulum unum,
Eupatorii,
Boraginis,
Buglossi,
Cuscutæ,
Scolopendrii veri ana manipulum se-
mis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Rad. Fœniculi,
Apii,
Petrofelini,

Passularum ana unciam semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Comarum Thymi,
Epithymi ana drachmam unam semis,
Cort. Tamarisci,
Capparum ana drachmas duas,
Foliorum Senæ uncias duas,
Polypodii querni unciam unam,
Agarici electi unciam semis.

Incidenda incidantur, & quæ contundi
debent, crassiusculè terantur, misceantur
omnia, ac usui ferventur.

*Decocta Officinis plurimum sunt consue-
ta, etenim ad Medicamenta tam lenientia
quàm purgantia dissolvenda ut plurimum*
M expe-

*expetuntur, præsertim ubi liquoribus stilla-
titiis uti non libet, nec licet. Aperiente hoc
porro in viscerum obstructionibus & contu-
macibus eorundem affectibus utuntur: diu-
turnos enim jecoris, lienis, & venarum me-
saraicarum obstructiones aperit, ac ictero
ideo & febris antiquis, nec non hydropi
opportunitum.*

Cum Decocta facile acescant & corrumpantur, non tam illa ipsa, quam Species pro iis requiritur, in promptu haberi debent. Ipsam autem coctionem in vase capaciiori optimè clauso, cum debita aquæ quantitate parare convenit.

**DECOCTUM APERIENS
MAJUS CUM RHABAR-
BARO.**

℞. Specierum Decocti aperient majoris
& minoris ana uncias tres.

Rhabarbari electi unciam semis,
Cinnamomi drachmas duas,
Salis gemmæ scrupulum unum,
Spicæ Indicæ scrupulos duos,
Specierum Diarrhodon Abbatis scrupu-
los quatuor.

Misceantur pro usu.

*Ad contumaces & inveteratas oppilatio-
nes adhibetur, hydropi, morbisque frigidis,
præsertim pituitosis, aut ex bile mixta natis
confert.*

**DECOCTUM APERIENS
LENITIVUM MINUS.**

℞. Herb. Agrimonix,
Lupuli,
Cichorii,
Cuscute,
Beronicæ,
Ceterach,
Endiviæ,
Fumi terræ ana uncias duas,

Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Acori,
Glycyrrhizæ ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,

Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Polypodii querni unc. duodecim,
Prunorum Damascenorum,
Ficuum pinguium ana numero triginta
duas,
Passularum uncias quatuor,
Senæ Alexandr. unciam unam,
Flor. Boraginis,
Buglossi,
Violarum,
Rosarum rubrarum ana unciam
unam.
Incidentur, contundantur, ac misce-
antur.

*Omnes in universum humores ad expul-
sionem præparat: incidit enim, tenuat, con-
coquit, aperit & abstergit, capiti, pectori,
ventriculo, jecori, nec non lieni familiare.*

**DECOCTUM CAPILLO-
RUM VENERIS ME-
SUÆ.**

℞. Capillorum Veneris unciam unam se-
mis,
Summitatum Fumi terræ,
Lupuli,
Violarum siccat. ana unciam unam,
Prunorum Damascenorum numero qua-
draginta,
Sebesten numero decem,
Jujubarum numero viginti,
Cassix fistularis uncias tres,
Tamarindorum uncias duas,
Rhabarbari optimi drachmas tres,
Incisa misceantur.

*Bilis flavæ ardorem compescit, sangui-
nem purificat, ejusdemque fervorem attem-
perat.*

**DECOCTUM EPITHYMI
MESUÆ.**

℞. Passularum,
Folliculorum Senæ,
Stœchadis Arabicæ,

Epi-

Epithymi,
Myrobalanorum Indarum ana unciam
unam,
Chebularum,

Turbith albi,
Fumiterræ ana unciam semis,
Eupatorii drachmas quinque,
Polypodii querni drachmas sex,
Hellebori nigri drachmam unam,
Agarici drachmam unam semis,
Salis Indi drachmam semis.

Incidentur & misceantur.

Bilem atram ac pituitam salsam vacuat, ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, ac sædæ scabiei medetur. Infundi & coqui potest cum seri caprilli libris tribus.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Caricarum numero quinque,
Prunorum Damascenorum numero
quindecim,

Jujubarum,
Sebesten ana numero viginti,
Tamarindorum unciam unam,
Flor. Rosarum,
Violarum,
Boraginis,
Buglossi ana drachmam unam,
Capillorum Veneris,
Lupuli,
Endiviæ ana manipulum semis,
Glycyrrhizæ drachmas duas.

Incidentur, & contendantur pro
ufu.

*Moderate refrigerat, lenit & humectat:
cor, jecur, & pectus recreat, humores
quoque ad commodam evacuationem præ-
parat.*

DECOCTUM FUMARIÆ MESUÆ.

℞. Succ. Cichorii,
Endiviæ,
Lupuli,
Boraginis ana uncias quatuor,
Fumiterræ uncias octo.

Quibus coctis, & depuratis, adde
Myrobalanorum citrinarum,
Indarum ana drachm.
duas.

Passularum mundatarum unciam
unam,

Tamarindorum uncias tres.

Coque iterum modicum, cola, & serva:

*Sanguinem à bile flava & adustis hu-
moribus purgat; hepatis obstructions ape-
rit, ac inde natum icterum sanat.*

DECOCTUM SENÆ D. GEREONIS.

℞. Folliculorum Senæ unciam unam se-
mis,

Foliorum Senæ unciam unam,
Zingiberis drachmam unam,
Seminis Anisi,
Florum Boraginis,
Violarum,
Rosarum rubrarum,

Corticum Aurantiorum ana drachmas
duas,

Polypodii querni unciam semis,
Passularum purgatarum uncias duas,
Sebesten,

Prunorum ana numero duodecim.
Incisa & trita misceantur.

*Affectibus melancholicis, quartanis, can-
cro, tui venerea, & similibus idoneum.*

INFUSUM SERI LACTIS MESUÆ.

℞. Foliorum Rosarum recentium uncias
duas,

M 2

Rha-

Rhabbari electi drachmas duas, grana
duodecim,
Nardi Indicæ drachmam unam semis,
Minutim incisa macerentur per noctem in
Seri lactis caprini libris duabus : deinde
colentur, ac leviter exprimantur.

*Sanguinem depurat, bilem quoque fla-
vam, tenues & calidos ichores eidem ad-
mixtos clementer ac sine molestia educit, &
eryspelata juvat.*

INFUSUM ALIUD SERI LACTIS.

℞. Florum Boraginis,
Buglossi,
Fumi terræ,
Epithymi ana manipulum se-
mis,
Polypodii querni drachmas sex,
Fœniculi drachmas duas,
Folliculorum Senæ unciam semis,
Seri lactis libras tres.

Fiat infusio & decoctio ad tertiæ partis
consumtionem, & colaturæ addantur
Mellis Rosati uncia duæ.

*Adujos humores temperat & expellit ;
cutem à scabie ac prurigine mundificat.*

INFUSUM HIERÆ MESUÆ.

℞. Hieræ simplicis,
Aloës ana drachmas quinque.
Macerata in Decocti Epithymi superscripti
libra una in vase vitreo, & cola.

*Ventriculum & caput expurgat, pro-
inde amborum doloribus assiduis, ac he-
micranie confert ; nec non febribus anti-
quis, & morbis melancholicis auxilio est.*

HYDROMELI COMPO- SITUM.

℞. Aquæ fontanæ libras quinque,
Mellis despumati libram unam,

Salviæ,
Origani ana pugillum semis,
Anisi,
Coriandri ana drachmam unam,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Cinnamomi drachmam unam semis.

Bulliant in vase benè cooperto & colen-
tur.

*Celebre olim fuit ad cerebri, nervorum,
& aliarum partium affectus frigidos.*

HYDROMELI PURGANS COMMUNE.

℞. Hydromelitis mensuram dimidiam,
Caricarum pinguium numero octo,
Fol. Senæ electæ,
Polypodii querni ana unciam semis,
Sem. Anisi drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Zingiberis scrupulum unum.

Coquantur in vase benè tecto : colaturæ
addantur

Sacchari cantii rubri uncia duæ.
Misceantur, ut artis est.

*Datur iis, qui medicamenta cetera re-
spuunt, ac interim alvi levatione indigent.
Eccoproticon pro pueris, senibus, ac iis quos
sedes remorantur, maximè cum aliquo Da-
crydii stimulo addito.*

HYDROMELI LAXATIVUM TARTARISATUM ANTIMELAN- CHOLICUM.

℞. Aquæ pluvialis destillatæ libras de-
cem,
Tartari crystallini electi contusi uncias
duas,
Foliorum Senæ mundatorum uncias
quatuor,
Epithymi,
Polypodii querni ana drachmas sex,
Herbarum Scolopendrii,
Fumariæ,
Melissæ ana manipulum
unum,
Floram

Florum Boraginis,
Violarum,
Geniſtæ,
Stœchadis Arabicæ ana pugil-
los duos,

Sem. Anifi,

Fœniculi ana drachmam unam:

Coquantur in vase benè clauſo. Colatu-
ræ addantur

Mellis deſpumati libræ duæ,
Salis Nitri purgati drachmæ ſex,
Fol. Roriſmarini recentis pugilli duo,
Cinnamomi acuti drachma una,
Galangæ drachma ſemis.

Cum fermenti pauſillo reponatur ad fer-
mentationem, in loco calido, tandem co-
lentur.

*Virtute ſingulari præditum eſt in humo-
re melancholico & atrabiliſo præparando &
evacuando in obſtructionibus lienis, vena-
ſaraticarum, & exinde proge-
nata melancholia hypochondriaca.*

Welſchianus parandi hocce Hydromeli mo-
dus ita ſe habet: ℞. aquæ pluuiæ, ℥x. adde cre-
mor. tartar. ꝑv. & reliquas ſpecies pro decocto
præſcriptas omnes, determinatâ quantitate, inci-
ſas & contuſas inde cucurbitæ vitreæ vel veſicæ,
& deſtilla inde ꝑij quam ſerua; reliquum coque
ad remanentiam ꝑiſſ. exprime, clarifica, adde
mellis deſpum. ꝑiij, nitri purgati ꝑvj. roriſmar.
cinnam. galangam præſcripto pondere, fermenti
pauſillum, aquam ſupra deſtillatam, & ſtent in
fermentatione, poſtea cola & ſerua.

LAC VIRGINEUM.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ
libris duabus. Poſtea

℞. Lichargyri libræ ſemis,
Aceti libræ unam ſemis,

Decoquantur ad remanentiam libræ unius:
colentur, & commiſceantur ambæ aquæ,
ut albeſcant.

*Cosmeticum eſt medicamentum, cuti
perpoliendæ commodum, faciem enim tergit,
lentigines delet, nec non ſerpigines, lichenas,
impetiginesque ſanat.*

AQVA MERCURIATA.

℞. Ceruſſæ Venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam ſemis,
Salis Nitri,
Ammoniaci ana drachmas duas,
Lichargyri,
Mercurii ſublimate ana unciam unam,
Zingiberis drachmam unam ſemis,
Aquæ Solani,
Plantaginis,
Roſarum albarum ana uncias tres,
Centinodiæ uncias quatuor,
Aceti acerrimi libræ unam.
Miſce & bulliant parum. Seruentur in
vitro ſine colatura.

*Cutis deſcedationi, puſtulis, verrucis,
ſcibus, ſerpigini, ſcabiei malignæ, ſiſſuris in
volis manuum & plantis pedum conducit,
ulceribus inprimis venericis penicillo leniter
contactis illita prodeſt.*

AQVA USITATA AD OCULOS.

℞. Aloës hepaticæ,
Sarcocollæ ana drachmam unam,
Camphoræ,
Croci Orientalis ana drachmam ſemis,
In vase clauſo aliquandiu bulliant in
Vini Cretici,
Aquæ Roſarum ana unciis ſex.

*Morbis oculorum deſtinata, inflamma-
tiones, aſſluxus, nebulas, puſtulas, & macu-
las eorum ſanat.*

POTUS HIPPOCRA- TICUS.

℞. Cinnamomi unciam unam ſemis,
Zingiberis unciam ſemis,
Caryophyllorum drachm. ſemis,
Cardamomi,
Macis,
Granotum Paradifi ana drachm. unam,
Galangæ drachmam unam ſemis,

Seminis Anisi drachmam semis,
 Vini libras decem,
 Sacchari albi libram unam semis.
 Fiat Potus secundum artem per infusio-
 nem, & colaturam.

*Cerebrum & ventriculum roborat, spiritus
 auget, vitales facultates fulcit, amissas vi-
 res reparat.*

JUCUNDIOR POTUS HIP-
 POCRATICUS SIC ALITER
 PARATUR.

℞. Cinnamomi electi uncias duas,
 Zingiberis,
 Galangæ ana scrupulos duos,
 Nucis moschatæ scrupulum unum,
 Sacchari albissimi uncias sedecim,
 Vini albi generosi ac odoriferi libras
 quinque.

Macerando probè testa per horas octo, vel
 decem, posteaque sæpius Vinum aromati-
 bus in manica Hippocratis contentis de-
 nuo adfundendo & percolando, redigan-
 tur in Potum Hippocraticum.

POTUS HIPPOCRATICUS
 EXTEMPORANEUS SIMPLEX
 JOHANNIS HEURNII.

℞. Cinnamomi electi unciam unam semis,
 Zingiberis acuti drachm. tres,
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatæ ana drachmam semis,
 Granorum Paradisi scrupulos duos,
 Piperis scrupulum unum.

Pulveriscentur crassiusculè ac macerentur in
 libra una semis spiritus vini optimi, probè
 obturato vase, postea filtrentur.

Welschius cum Zwelferum Potus hos ad dele-
 ctationem & gustum muliercularum inventos
 esse scribentem animadvertisset, vehementer eum
 falli, atque ab ultima antiquitate in Medicina Vi-

num aromaticum, licet absque saccharo, ipse
 ignoto, usitatum fuisse, & sæpius apud Hippo-
 cratem *οἶνον ἀρωματιστὸν* repetiti, unde etiam
 nomen confictum putat: à destillatione etiam, à
 Zwelfero commendatam ejus non tantum ju-
 cunditatem diminui, sed etiam preparationem
 multò laboriosiore esse, ideoque infusionem
 rectius observari monuit.

ACETUM THERIACALE.

℞. Rad. Chelidonii majoris unciam unam
 semis,

Angelicæ,

Ostrutii,

Gentianæ,

Bistortæ,

Valerianæ,

Pimpinellæ,

Dictamni albi,

Carlinæ,

Zedoariæ ana drachmam unam,

Plantaginis majoris drachmam u-
 nam semis,

Fol. Scordii,

Cardui benedicti,

Dictamni Cretici ana pugillos duos,

Corticum & seminum Citri ana drach-
 nam semis,

Granorum Juniperi drachmas duas,

Nucleorum Nucum Juglandium uncias
 duas,

Sandali citrini drachmam semis,

Infundantur omnia in

Aceti Rutacei libris quatuor,

atque sic in vitro probè clauso infusa per-
 maneant.

*Morbis venenatis auxiliatur, putredinem
 humorum arceat, sudores prolicit, pestilentis
 luis contagia dissipat: presuntum ab infe-
 ctione corpus tuetur, ac peste correptos tam
 internè exhibitum, quàm forinsecus arteria-
 rum & cordis regioni superimpositum pluri-
 mum rescit.*



CLAS-



CLASSIS OCTAVÆ,
PULVERES ME-
DICATOS EXPLI-
CANTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

PULVIS SENÆ PRÆPA-
RATÆ MONTAGNANÆ.

℞. Foliorum Senæ unciam unam se-
mis,
Zingiberis,
Macis ana drachmas tres,
Cinnamomi,
Tartari ana drachmam unam se-
mis.
Fiat Pulvis.

*Serosam aquarum colluviem, &
pituitam salsam, melancholicumque
succum evacuat.*

*Quidam Anisum addunt drachmæ pondere,
alii Tartarum augent: prudenti cuique suum sit*

*hac de re iudicium. Nos huic formulæ adfueti
felic Medicamentum experti sumus.*

CHOLAGOGUM SIMPLEX,
SEU DACRYDIUM SULPHU-
RATUM.

℞. Scammonii electissimi uncias tres,
aut quantum vis.

*Crassiusculè tere, & supra char-
tam bibulam tenuiter ac equaliter
expande, mox superimponere crati, sub
quo carbo sit virvus, in quem injice
sulphur, suffumigetur Scammonium,
& charta tamdiu teneatur supra fu-
mum usque dum Scammonium lique-
fieri,*

feri, & charta adharere incipiat: Cave solum ne comburatur, ideoque à fumo remove, sicque calcinatum probe & seroso acri humore evacuan- do, serva.

PULVIS COMITIS DE
WARWICH, SEU DACRY-
DIUM ANTIMONIA-
TUM.

℞. Cholagogi simplicis uncias duas,
drachmas duas,
Antimonii præparati, id est, dia-
phoretici unciam unam,
femis,
Cremoris Tartari crySTALLINI un-
ciam femis.
Fiat Pulvis.

Pulvis hic sumtus etiamsi mole parvus sit, virtute tamen maximus existit, citò, tutò, & jucundè operatur, dum humores peccantes blandè educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit, biliosos affectus curat, febrili inprimis fomiti expurgando perquam idoneus; à Marco Cornachino Professore Medico Pisano, commentario doctissimo in lucem productus est.

PULVIS AD SUPPOSI-
TORIA.

℞. Specierum Hieræ Picræ unciam u-
nam femis,
Colocynthidos pulv. drachmas
sex,
Hellebori albi pulv. unciam unam,
Salis communis uncias tres,
Farinæ frumenti uncias decem &
octo.

Cum vitellis ovorum, & Melle de-
spumato quantum sufficit, fiant Sup-
positoria.

Notandum, tamen si suppositoria hæc alvum sollicitent, ac sedes remorantes evocent, ea tamen mulieribus gravidis haudquaquam tuta existe-
re, prout nec iis quibus hæmorrhoides molestæ esse solent; his enim vel levissima ex solo Mel-
le, vitello ovi, ac modico sale confecta suffi-
ciunt: quibus acuendis nonnulli Muscerdam paucâ quantitate indunt.

PULVIS AD VERMES,
SEU LUMBRICOS.

℞. Sem. sancti uncias quatuor,
Foliorum Senæ unciam unam,
Coriandri præparati,
Cornu cervi ana drachmam femis.
Fiat Pulvis.

*Vires ex nomine patent, in ene-
candis & expellendis lumbricis longo
usu comprobata.*

Semen sanctum qualem plantam pro matre agnoscat, nondum certò constat, si tamen non ad Abrotana, saltem Absinthia referri possit: prout etiam Absinthii Seriphii, quod aliàs San-
tonicum dicitur, semen esse, plurimis creditur, Officinæ semen hoc passim vocant semen Lum-
bricorum, quod ipsum vulgus Wurmsaament adpellat; eò quòd id vermes & lumbricos expel-
lere sit aptum.

PULVIS CONTRA
ABORTUM.

℞. Granorum Chermes drachmam
unam,
Sandali rubri drachmam femis,
Caryophyllorum scrupulum u-
num,
Nucis moschatae scrup. duos,
Radici Tormentillæ drachmam
femis,
Margaritarum præparatarum,

Co-

Corallii utriusque præparati ana
scrupulum unum.

Foliorum auri numero tria,
Sacchari perlati drachmas tres.

Fiat pulvis.

*Datur gravidis ad præcavendum
abortum, ex ovo forbili, vel vino
odorifero &c. idque non unâ tan-
tùm vice, sed sæpius ejus usum repe-
tendo.*

PULVIS ABSORBENS.

℞. Cretæ albissimæ drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam
semis,

Radici Glycyrrhizæ,
Seminis Cydoniorum ana drach-
mam unam,

Boli Armenæ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præp. ana
drachmam semis.

Misce. F. Pulvis.

*Magnopere passim commendatæ, &
felici cum successu à nobis etiam in
usum ductæ Species diacretæ, quas
Hadrianus à Mynsicht in Armament.
med. chym. sect. 5. describit, ut nostris
etiam in pharmpacopoliis proflare debe-
rent, nos permoverunt; cum vero pri-
ma earum ingredientia scopo medico,
in acido morbifico destruendo, acredi-
ne temperanda, sicque morbis inde
enatis curandis satis superque satisfacere,
atque minori in dosi usurpari
valeant, cætera omittere placuit.*

PULVIS ALEXIPHARMA- CUS.

℞. Terræ sigillatæ Silesiacæ,
Cornu cervini philosophicè calci-
nati,

Radicum Angelicæ ana unciam
unam,

Zedoariæ drachmam
unam,

Corticum Citri exteriorum,
Myrrhæ electæ ana drachm. duas.
M. F. Pulvis.

*Vires hujus Pulveris nomen mon-
strat, cujus usum inprimis tenuioris
fortis hominibus dicavimus, saluta-
remq; multoties experti fuimus.*

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specier. Cordialium temperat. inc.
drachmas duas,
de gemmis frigid. drach-
mam unam,

Ambre griseæ scrupulum unum,
Spiritus rosarum guttas sexaginta,
Foliorum Auri Num. duodecim,
Argenti Num. tria.

Man. Chr. simplic. uncias tres.
Misce, fiat Pulvis.

*Pulvis hic, ad virium conserva-
tionem & reparationem plurimum
conducens, celeb. nostrum Mindere-
rum autorem agnoscit; qui alium
etiam rubeum dictum, aromatica plu-
ra recipientem, in usu habuit, cujus
tamen apud nos non est usus.*

PULVIS ANONYMUS.

℞. Sem. Papaveris albi drachmas duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis ana drachmam
unam semis,

Quatuor. frig. major. excort.
ana drachmam unam,

N Gummi

Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli ana drachmas duas,
 Hypocistidis,
 Boli Armenæ præparatæ,
 Cornu Cervi usti,
 Rasuræ Eboris,
 Cicerum rubrorum ana drachmam
 femis,
 Cinnamomi drachmas duas,
 Sacchari Penidii unciam unam
 femis,
 Canariensis uncias sex.
 Misce, fiat Pulvis.

*Tabidis Phthificisque prodest ;
 ulcera enim pulmonum lenit , abster-
 git , & glutinat : tenues ac salsos ca-
 tarrhos sistit & incrassat, fauciumque
 asperitatem mitigat.*

Nonnulli huic Liquiritiam, Rosas, semen
 Althææ, Corallia, Species Diatragacanthi frigi-
 di, aut Pulmonis vulpis præparati nonnihil ad-
 dunt, verùm hæc pro medici prudentis intentione
 quocumque tempore adjici possunt.

Similis ferè Pulvis exstat descriptus apud
 Valescum, Pulvis Haly dictus, easdem vires
 cum priore obrinens, cujus descriptio hæc est:

℞. Sem. Papaveris albi drachmas quinque,
 Gummi Arabici,
 Amyli,
 Tragacanthi ana drachmam unam femis,
 Sem. Portulacæ,
 Gossypii,
 Althææ,
 Malvæ ana drachmas duas femis,
 Quatuor frig. major, excorticatorum,
 Cydoniorum mundatorum ana drachmas
 tres femis,
 Spodii præparati,
 Succu Liquiritiæ, vel potiùs Pulveris ejus ana
 drachmam unam femis,
 Sacchari Penidii ad pondus omnium,
 Misce, fiat Pulvis.

Notandum, Pulverum horum semina frigi-
 da continentium non nimiam usâ vice quantita-
 tem præparari debere, ne Pulvis diuturniore mo-
 tâ evadat rancidus,

PULVIS CACHECTICUS
 QUERCETANI.

℞. Limaturæ chalybis cum sulphure
 calcinatæ unciam unam,
 Fœculæ radicum Ari,
 Ambra griseæ ana drachmam unam
 femis,
 Coralliorum,
 Margaritarum ana præpar. drachi-
 mas duas,
 Cornu Cervi Philosophicè præpa-
 rati,
 Succini præparati,
 Cinnamomi ana scrupulos qua-
 tuor,
 Sacchari ad pondus omnium.
 Fiat Pulvis.

*In curanda omnis generis ca-
 chexia, & depravatis humoribus
 corrigendis præsentaneum est reme-
 dium, unde leucophlegmatiam, &
 morbum virgineum curat, massam san-
 guineam purificando, & à variis cor-
 ruptionibus tutam præstando.*

Pulvis hic à Quercetano descriptus, etiam
 sine Ambra, incompletus ideo dictus, in Offi-
 cinis nostris prostat, pro illis, quibus tenuiores
 facultates Ambrae usum denegant; tum & odor
 ejus adversus est.

PULVIS AD CASUM.

℞. Terræ sigillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Mumia ana drachmas duas,
 Spermatis Ceti drachmam unam,
 Rhabarbari drachmam femis.
 Misce, fiat Pulvis.

*Propinatur præcipitatis, ruptis,
 contusis, fractis, ex vino adstrin-
 gente, vel cui incocta fuerint, qua
 strin-*

stringendi vim habent; quin & externe lintea huic vino intincta, expressa, & calida parti laboranti imponuntur.

PULVIS CEPHALICUS.

- ℞. Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ uncias tres,
 Radicum Pæoniæ unciam unam,
 femis,
 Smaragdi præparati drachmas duas,
 Ungulæ Alces præp. drachmam unam,
 Cranii humani præpar.
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Cornu Cervi spagiricè præparati ana scrupulos duos,
 Unicornu marini,
 Margaritarum præparatarum,
 Succini præparati ana scrupulum unum.
 Misc. F. Pulvis.

Magnam famam, ob egregias virtutes cephalicas, cum passim meruerit Specificum cephalicum celeberrimi olim Lipsiensium Chymiatræ, Dn. D. Joannis Michaëlis, nostra etiam in Civitate quondam in usum duci cœpit. Quia verò Magisteria gemmarum &c. illud medicamentum magna ex parte constituentia, jamdudum apud nos usurpari desierunt, eorumq; locum efficacius pulveres eorum subtilissime levigati occupant, compositionem hanc, omissis etiam reliquis pretiosis lapidibus, aucto contra smaragdi pondere, & paucis mutatis aliis, aliquot abhinc annis adornare libuit; quam etiam felici cum successu hætenus non infrequenter adhibuimus.

PULVIS AD DENTIFRICIA MOSCHATUS.

- ℞. Pumicis uncias duas,
 Ossis Sepiæ drachmas sex,
 Corallii rubri præparati drachmam unam,
 Radicis Ireos unciam unam,
 Moschi,
 Zibethi ana scrupulum semis,
 Olei Ligni Rhodii,
 Nucis moschatae destillati ana guttas quatuor,
 Caryophyllorum guttas tres.
 Misc lege artis.

Mucosos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat ac mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium radices firmat.

PULVIS DYSENTERICUS D. D. JOANNIS LANGII.

- ℞. Maxillarum Lucii cum dentibus,
 Priapi cervi,
 Corticum Granatorum,
 Cornu Cervi ulsti,
 Boli Armenæ,
 Seminum Lapathi acuti ana unciam unam.
 Fiat Pulvis.

Ad omnes alvi fluxus, diarrhœam, lienteriam, & imprimis dysenteriam magna est efficacia.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

- ℞. Florum Buglossi,
 Boraginis,
 Melissæ ana manipulum semis,

N 2

Sanda-

Sandalorum omnium,
Rosarum rubrarum ana drachmas
duas,
Corticum Citri,
Sem. Acetosæ,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum ana drachmam
unam semis,
Doronici,
Been utriusque,
Succini ana scrupulos quatuor.
Trita omnia probè usui reserventur.

*Adhibetur in affectibus cordis,
ejusque palpitatione, syncope, & vi-
rium dejectione.*

Si Camphoræ grana sex, & Moschi grana tria
addantur, dicitur **COMPLETUS**.

PULVIS HYSTERI- CUS.

℞. Radic. Dictamni albi drachmas
tres,
Zedoariæ drachmam u-
nam,
Cort. Citri ficci,
Sem. ejusdem ana scrupulos duos,
Fragmentorum Lapidum pretioso-
rum omnium ana grana duo-
decim,
Specier. Diamargariti calidi drach-
mas duas,
Sacchari albi unciam unam.
Fiat Pulvis.

*Uterinos dolores placat, ejusque
expurgat illurviem, menses quoque &
secundinas moram trabentes propellit,
animi defectiones ab utero ortas arcet,
ac ejus suffocationem abigit.*

Pulverem hunc multæ utilitatis, & in muliebri-
bus prædictis morbis longo tempore expertum,

D. D. Joan, Udalticus Rumlerus Collega quon-
dam noster tradidit.

PULVIS MARCHIONIS, SEU EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ maris, decre-
scente Lunâ effossarum un-
ciam semis,
Visci querni,
Rasuræ Eboris,
Ungulæ Alces,
Spodii,
Cornu Cervi ex apicibus de-
sumti,
Corallior. rubrorum,
alborum,
Margaritarum præpar. ana drach-
mam unam,
Foliorum Auri puri numero vi-
ginti.
Fiat Pulvis.

*Prodest hic Pulvis apoplecticis,
epilepticis ac incubo laborantibus, in-
temperiem cerebri humidam corrigit,
& nocturnos terrores fugat.*

PULVIS PARTUM PRO- VOCANS.

℞. Cinnamomi drachmam unam,
Crocii drachmam semis,
Cassiæ lignæ veræ scrupulos duos,
Succini albillimi præparati scrupu-
lum unum.
Fiat Pulvis.

*Ad partûs labores facilitandos
utiliter exhibetur, eosdem namque
accelerat, & fœtus exclusionem pro-
moveret.*

PULVIS

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibularum Lucii præparatarum,
 Dentis Apri usti præparati ana
 drachmas duas,
 Lapidum Percarum,
 Talorum Leporis,
 Oculorum Cancri præparatorum,
 Lucii piscis præparatorum,
 Seminum Cardui benedicti,
 Artemisæ rubræ ana
 drachmam unam.
 Misce, fiat Pulvis.

Contra omnes laterum puncturas in pleuritide tam spuria, quam exquisita, etiam in epidemia illa, quâ doloris uehementiâ multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes resolvendas; sudoresque eliciendos singulare est remedium.

PULVIS RUBEUS PANONICUS.

℞. Boli Armen. cum Aqua Rosarum
 & Acetosæ præparatæ uncias tres,
 Terræ Lemniæ veræ præp. uncias duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum unciam dimidiam,
 alborum præparator. drachmas sex,
 Lapidum pretiosorum, scilicet
 Smaragdi,
 Rubini,
 Sapphiri,

Hyacinthi ana præparat.
 drachmas quatuor,
 Margarit. præpar. drachmas quinque,
 Cinnamomi electi drachmas duas,
 Caryophyllorum drachm. unam,
 Seminis Acetosæ drachmas duas,
 Corticum Citri,
 Sandali albi ana drachmam unam
 semis,
 rubri drachmas duas,
 Spodii præpar. drachm. quinque,
 Rasuræ Eboris drachmas tres,
 Croci orientalis drachm. unam,
 Cornui Cervi philosophicè præparati drachmas quatuor,
 Foliorum auri purissimi numero quinquaginta.
 Fiat omnium Pulvis.

Aduersus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum ac ueneneratorum morborum invasiones maximè potens est. Datur puerulis & infantibus, ubi variolarum aut morbillorum suspicio adest, eos namque efficaciter expellit. Præbetur vulgò cum Syrupo Limonum, & Aqua Cardui, Acetosæ, vel Boraginis.

PULVIS SABAUDICUS.

℞. Cinnamomi electi drachmas tres,
 Caryophyllorum drachmas duas,
 Maltiches electæ,
 Myrrhæ electæ,
 Radicum Tormentillæ ana drachmam unam,
 Zedoariæ,
 Anthoræ,
 Contrajervæ,
 Scorzoneræ,

N 3

Coral-

Coralliorum rubrorum præpar.
 Margaritarum præparat.
 Sapphiri præpar.
 Rubini præpar.
 Smaragdi præp.
 Hyacinthi præp.
 Lapidis Bezoar orientalis,
 Unicornu veri ana drachmas duas,
 Boli Armenæ præp.
 Terræ sigillatæ veræ ana drach-
 mam unam,
 Corticum Citri unciam semis,
 Foliorum Auri numero decem,
 Antimonii diaphoretici, ad pondus
 omnium.

Fiat omnium Pulvis.

Vires ejus sunt alexipharmaca; unde in febribus malignis, expellendis variolis &c. magnoperè laudatur.

Moschi & Ambræ ana scrupulum dimidium, aliàs addi solitum, omisimus, à Medico, si expectat, usûs tempore rectius supplendum.

PULVIS STEGNOTICUS

D. D. CASPARI GUT-
 MANNI.

℞. Lapidis Ætitæ drachmam unam,
 Hæmatitæ præpar.
 Carneoli præparati,
 Cornu Cervi usti præparati,
 Terræ sigill. veræ ana drachmam
 semis,
 Coralliorum rubrorum resolutorum
 drachmas duas.

Omnia in tenuissimum pollinem re-
 ducta misceantur.

*Ad omnes fluxus sanguineos na-
 rium, hepatis & vulnerum sistendos,
 imprimis menstruam mulierum purga-
 tionem superfluam, dysenteriam, diar-*

*rhœam, alvi & uteri profluvia abba
 curanda, singularis efficacie existit.*

PULVIS STERNUTA-
 TORIUS.

℞. Majoranæ drachmam unam semis,
 Betonicæ,
 Pyrethri ana drachmam semis,
 Hellebori utriusque ana drachmam
 unam,
 Pulegii scrupulum unum.
 Fiat Pulvis.

*Lentam pituitam, ac phlegma cras-
 sum, naribus insufflatus, vel iis-
 dem adfrictus provocat: hinc cere-
 brum à tenacibus humoribus purgat,
 & ossis ethmoidis obstructiones re-
 ser.*

PULVIS STOMACHICUS

D. D. BIRCKMANNI.

℞. Pulv. Rad. Ari præparatarum un-
 cias duas,
 Acori vulgaris,
 Pimpinellæ ana unciam
 unam,
 Oculorum Cancri unciam
 semis,
 Cinnamomi drachmas tres,
 Salis Absinthii,
 Juniperi ana drachmam
 unam,
 Sacch. rosati ad pondus omnium,
 Conficiatur Pulvis gustui
 gratus.

*Hic pulvis ad varia stomachi vi-
 tia & dolores conducit, cardialgiæ
 sive oris ventriculi à succis mordenti-
 bus adfecti, & cardiaca, à virulen-
 tis & venenosis humoribus producta
 medetur.*

PULVIS

PULVIS AD STRUMAM
ARNOLDI DE VILLA
NOVA.

℞. Spongiæ combustæ,
Pilæ marinæ tostæ,
Offis Sepiæ,
Piperis longi,
nigri,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Salis Gemmæ,
Pyrethri,
Gallarum,
Lapidis Spongiæ ana unciam unam.
Pulverifentur, & misceantur.

*Ad strumas abolendas, reiteratâ
sæpius ejus assumptione, feliciter exhibetur.*

PULVIS VIOLARUM
ODORATUS.

℞. Ireos Florentinæ uncias sex,
Rosarum rubrarum uncias quatuor,
Cyperi drachmam semis,
Majoranæ,

Caryophyllorum,
Styracis ana unciam unam,
Benzoini,
Sandali citrini ana unciam semis,
Violarum drachmas tres,
Moschi drachmam unam,
Fiat Pulvis.

*Pulvis hic tametsi ad odoramen-
ta potissimum expetatur, caput tamen
extrinsecus adhibitus eximie roborat,
nec non cordis palpitationi medetur.*

Paratus etiam prostat sine Moscho.

ALIQUI EUNDEM SIC
COMPONUNT.

℞. Florum Violarum unciam semis,
Rosarum rubrarum uncias tres,
Benzoi unciam unam semis,
Styracis calamitæ,
Sandali citrini,
albi ana unciam semis,
Rad. Cyperi rotundi,
Majoranæ ana unciam unam,
Caryophyllorum drachmas duas,
Cinnamomi electi drachmas tres,
Rad. Ireos Florent. uncias tres,
Moschi Alexandrini,
Ambrae veræ ana scrupulum semis.
Fiat Pulvis crassiusculus.

CLASSIS OCTAVÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

PULVIS TARTARI CRY-
STALLINI SOLUTIVUS.

℞. Crystallorum Tartari,
Foliorum Senæ selectissimæ ana unciam
unam,

Cholagogi simplicis drachmas duas,
Seminis Anisi electi,
Cinnamomi acuti,
Galangæ minoris ana drachmam unam,
Caryophyllorum drachmam semis,
Fiat Pulvis. *Pitui-*

Pituitam & bilem, succumque melancholicum, & adustos humores purgat.

**PULVIS SOLUTIVUS
DE TRIBUS.**

℞. Foliorum Senæ drachmas sex,
Turbith drachmas quatuor,
Rhabarbari drachmas duas,
Glycyrrhizæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ scrupulum semis.
Fiat Pulvis.

Inscribitur hic Pulvis de Tribus, ob tria Simplicia purgantia. quæ ejus compositionem ingrediuntur, Rhabarbarum nempe, Turbith, & folia Senæ. Confert autem hepatis, venarum mesaraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, dum crudorum humorum evacuationem promovet.

**PULVIS SOLUTIVUS
MAGISTRALIS STOCK-
STALDI.**

℞. Foliorum Senæ Alexandr,
Dacrydii,
Hermodactylorum,
Turbith electi ana unciam semis,
Cinnamomi,
Zingiberis ana drach. duas,
Sem. Anisi drachmam unam,
Cardamomi,
Galangæ,
Mastiches ana drachm. semis,
Sacchari uncias tres.
Fiat Pulvis.

Hydropicis ac veteri ictero sedatis opitulatur, pituitam namque & bilem purgat. Descriptionem ejus vide in Valesco de Tarranta.

**CHOLAGOGUM INSUCCATUM,
SEU DACRYDIUM
ROSATUM.**

Scammonium sulphuris fumo præparatum infunde in Mucharo Rosarum bis, & exsicca.

**PULVIS AD SUPPOSITORIA
COMMUNIA.**

℞. Aloës drachmas duas,
Cumini,
Rutæ,
Salis Gemmæ ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui subigatur cum sufficiente quantitate Mellis, & redigatur in glandes.

ALIUS ACUTIOR.

℞. A ^{unciam} unciam semis,
Hellebori albi,
Granorum Colocynthidos,
Centaurei,
Cumini,
Rutæ ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui melle subactus effingatur in glandes, seu suppositoria.

**PULVIS ADSTRINGENS
GALENI.**

℞. Aloës,
Mannæ Thuris,
Corticum Pini,
Terræ Lemniæ,
Boli Armenæ,
Lapidis Hæmaticæ,
Succi Hypocistidis,
Crocii,
Gallæ omphacit. ana drachm. unam.
Fiat Pulvis.

**PULVIS BEZOARDICUS
NICOLAI ALEXANDRINI.**

℞. Boli Armen. cum aceto præparat. uncias tres,
Terræ

Terræ sigillatæ,
 Coriandri præparati,
 Specierum Diamarg. frig.
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni vulgaris,
 Angelicæ,
 Scabiosæ ana drachmas duas,
 Sem. Acetosæ,
 Citri mundati,
 Rutæ,
 Cardui benedicti,

Cornu Cervi usti,
 Doronici,
 Charabe ana scrupulos quatuor,
 Rosarum rubrarum,
 Corallii utriusque,
 Ligni Aloës,
 Serici crudi,
 Sandalorum omnium,
 Margaritarum,
 Ossis è corde Cervi ana drachmam
 unam,

Smaragdorum,
 Ambræ ana scrupulos duos,
 Moschi scrupulos quatuor,
 Croci grana quindecim,
 Camphoræ grana decem.

Fiat Pulvis, vel cum Syrupo è Ribibus fiat
 in modum Opiatæ.

*Adversus pestifera luis insultus efficax,
 cordis vires eximie tuetur, internas putre-
 dines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis
 adversatur.*

PULVIS ELECTUARIII DE BOLO.

℞. Boli Armen. præp. aquâ Rosarum un-
 ciam semis,
 Rad. Tormentillæ,
 Angelicæ ana drachmas duas,
 Corallii rubri,
 Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi,
 Rosarum rubrarum ana drachmam
 unam semis,

Sem. Melonum,
 Acetosæ,
 Citri mundati,
 Bombacis mund.
 Juniperi ana drachmam unam,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi,
 Xylaloës,
 Macis ana drachmam semis.
 Fiat Pulvis.

SIMPLICIOR A NONNUL- LIS SIC PARATUR.

℞. Boli Armen. unciam semis,
 Rad. Tormentillæ drachmas duas,
 Angelicæ drachmam unam,
 Sacchari ad pondus omnium.
 Fiat Pulvis.

*Uterque febribus malignis, pestiferis,
 ac contagiosis potenter resistit, sudoresque
 evocat.*

PULVIS AD CALCU- LUM.

℞. Radicum Saxifragiæ albæ,
 Petroselini,
 Pimpinellæ,
 Liquiritiæ,
 Ononidis ana drachmas
 duas,
 Baccarum Alkekengi unciam semis,
 Juniperi drachmam unam,
 Seminum Milii Solis,
 Fœniculi,
 Eruçæ,
 Dauci Cretici,
 Violarum purpurearum ana
 drachmam unam,
 Lactucæ,
 Papaveris albi,
 Quatuor frigidorum majo-
 rum excorticatorum,
 Hyoscyami albi ana drach-
 mam semis,
 Herniariæ Hollerii drachmam unam,
 Gummi

Gummi

Gummi Ceraforum nigrorum drachmas duas,
 Tragacanthi drachmam unam,
 Terebinthinæ ad duritiem in aqua Malvæ coctæ drachmas duas,
 Magisterii oculorum cancri,
 Salis Succini ana scrupulum unum,
 Lapidis Judaici præparati,
 Spongiæ præparati,
 Nephritici præparati ana drachmam unam,
 Cantharidum grana sex,
 Sacchari cantii uncias duas.
 Misce.

Compositionem hanc Pulveris ad calculum multâ sibi experientia probati, D.D. Marcus Banzerus, Augustanus, Facultatis Medicæ in Illustri Academia Wittebergensi olim Professor, Collegii Medici Decanus & Senior, Libro huic inferendam quondam communicaverat.

PULVIS AD CALCULUM ALIUS.

℞. Sem. Mili Solis,
 Saxifragiæ ana drachmam unam,
 Lactucæ,
 Hyoscyami,
 Papaveris albi ana scrupulos duos semis,
 Quatuor frigid. majorum ana scrupulos duos,
 Glycyrrhizæ scrupulos quatuor,
 Trochisc. de Halicacabo drachmam unam semis,
 Rad. Pimpinellæ,
 Sem. Genistæ ana drachmam semis,
 Sacchari uncias duas.
 Fiat Pulvis.

Datur nephriticis & calculosis ad renum arenulas exturbandas, & ureterum obstructions levandas.

PULVIS AVICENNÆ E CINERIBUS.

℞. Cinerum Vitri,
 Scorpionum,
 Rad. Brassicæ,

Leporis,
 Putamin. ovorum, è quibus pulli fuerint exclusi,

Lapidis Spongiæ,
 Sanguinis hirci præparati,
 Lapidis Judaici,
 Gummi Juglandis,
 Acori ana drachmam unam,
 Petroselinæ,
 Dauci,
 Pulegii,
 Gummi Arabici,
 Sem. Althææ,
 Piperis nigri ana drachmam unam semis.
 Terantur, & simul misceantur.

Priore longè validior, urinas magis promovet, & calculos potentiùs educit.

Pro Gummi Juglandis Ceraforum commodissimè substituitur.

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Sandali rubri,
 albi,
 citrini ana unciam semis,
 Rosarum drachmam unam,
 Camphoræ scrupulum unum.

Hepatis inflammationi confert, ejusque exstuationem temperat.

PULVIS GRISEUS CÆSARIS CONTRA PESTEM.

℞. Rad. Pimpinellæ,
 Gentianæ,
 Tormentillæ,
 Serpentariæ,
 Foliorum Rutæ,
 Absinthii,
 Nucum Juglandium,
 Granorum Juniperi,
 Aceti Rosati,
 Theriacæ Andromachi ana unc. unam.
 Misceantur omnia.

In preservatione, & curatione pestis plurimum valet.

Quidam

Quidam addunt Castorei unciam semis ;
Aceti rosati uncia una omitti potest.

PULVIS AD NASALIA
i.e. ERRHINUS.

- ℞. Calaminthæ,
Majoranæ,
Rad. Ireos,
Castorei,
Sem. Nigellæ,
Staphidis agræ ana scrupulum
unum,
Hellebori albi,
Pyrethri,
Nucis moschatae,
Myrrhæ rubræ,
Euphorbii ana scrupulos duos.
Misce. Ex hisce cum Ladani drachmis sex
& Melle modico formari possunt Nasalia.

*Sternutationem potentissimè cient, ac
crassa per naves phlegmata evocant; ideo
letargo ac epilepsia profunt, catalepticos &
attonitos juvant; sed cautè iis utendum,
presertim in corporibus nondum purgatis,
ne subita humorum per irritationem tam for-
tem precipitatio suffocationis repentinae peri-
culum inferat.*

**PULVIS AD PARTUM HE-
LIDEI DE PADUANIS.**

- ℞. Cinnamomi,
Crocii ana scrupulum unum,
Boracis scrupulos quatuor.
Detur ex aqua artemisiæ.

*Ustatissimus ac expertissimus quondam
erat hic Pulvis Helideo de Paduanis, Medico
Bononiensi eximio, qui eundem secretum sibi
adeo habebat, ut non nisi fidissimis amicis aut
predilectis discipulis eum communicaret.*

*Augetur hujus Pulveris efficacia, si ei te-
sticulorum equinorum aridorum, aut Julorum
Nucum Juglandium pulvis admisceatur, quod
pro prudentis Medici arbitrio & exigentis neces-
sitaris occasione fieri poterit.*

**PULVIS AD DYSTO-
KIAM.**

- ℞. Pulveris Cinnamomi unciam unam,
Succini albi præparati unciam
semis,
Boracis,
Hipposorcheos ana unc. unam,
Crocii scrupulos octo.
Omnia in tenuem pollinem redacta mi-
sceantur.

*Pulverem hunc ad partum facilitandum,
& secundinas expellendas experientia & mul-
tiplex usus commendant.*

**PULVIS RUBEUS CÆSARIS
CONTRA PESTEM.**

- ℞. Myrrhæ electæ,
Crocii ana drachmam unam,
Ossis de corde Cervi scrupulos duos,
Cornu Cervi drachmas duas,
Dictamni Cretici,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,
Gentianæ ana drachmas duas, scrupu-
los duos,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas tres,
Sulphuris vivi,
Boli Armen. veræ ana drachmas quatuor,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii optimi ana drachmas sex.
Fiat omnium Pulvis.

*Hic Anno Christi 1572. quo Pests inva-
luit, apud nos frequentissimè fuit adhibitus,
& D. Achilli Gaffero nostro p. m. familiaris.*

**PULVIS RUBEUS PANNO-
NICUS.**

- ℞. Boli Armen. orientalis præp. uncias
duas,
Terræ sigillatæ veræ uncias sex,
Lapidum pretiosorum, scilicet
Hyacinthi,

○ 2

Sapphi-

Sapphiri,
 Rubini,
 Smaragdi ana præp. unciam
 unam,
 Margaritarum præparatarum drachmas
 decem,
 Spodii præparati,
 Rasuræ Eboris ana drachmas quinque,
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 drachmas octo,
 alborum præpar. unciam
 unam semis,
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni ana uncias quatuor,
 Cornu Cervi philos. præpar. drachmas
 sex,
 Sandali albi drachmam unam,
 Radicis Doronici drachmas sex,
 Seminis Acetosæ drachmas duas,
 Corticum Citri drachmam unam &
 semis,
 Camphoræ drachmas duas.
 Pulverifentur singula per se, & misceantur,
 addendo foliorum auri numero quinquaginta, & fiat Pulvis.

*Easdem quas prior pag. 101. descriptus
 vires obtinet.*

PULVIS SAXONICUS.

℞. Rad. Valerianæ unciam semis,
 Vincetoxici,
 Urticæ ana unciam unam,
 Polypodii querni,
 Althææ,
 Angelicæ sylvestris ana uncias
 duas,
 fativæ recentis uncias
 quatuor,
 Cort. Rad. Laureolæ, sive Mezerei un-
 ciam unam semis.

*Pulvis hic in Saxonia primum usurpatus
 captus pesti ac venenis quoque assumptis egre-*

*giè adversatur, & deleteriorum vires fran-
 git. Vide Moibani Parabilia in Dioscorid.
 lib. 2. cap. 143. ibidem varias descriptiones,
 & usum reperies.*

Quamvis radices has, eo tempore, quod xv.
 Augusti, & xiii. Septembris dies intercedit, ef-
 fossas, & incisas, in Olla vitreata cum Aceto
 acerrimo coquendas, & postea, Aceto abjecto,
 exsicandas esse, quondam statutum fuerit; cum
 tamen maceratione & coctione illâ aliquas ea-
 rum utiles particulas disperdi, haud sit negan-
 dum, Laureolæ quidem radices Aceto impræ-
 gnati, & sic earum acrimoniam corrigi posse,
 arbitramur, reliquas simpliciter in pulverem tri-
 tas admiscendo, & Acetum usus tempore, si Me-
 dico ita visum fuerit, unâ propinando. Licet
 Aceto, utpote liquore alexipharmaco, & has
 imbuere, si cui placeat, liberum per nos esse
 queat; qui pulverem hunc jam dudum in obso-
 letorum ordinem reposuimus.

PULVIS PRO ULCERIBUS GUTTURIS.

℞. Sulphuris vivi uncias quatuor,
 Myrrhæ rubræ,
 Aluminis saccharini ana uncias duas,
 Mastiches,
 Thuris ana unciam unam,
 Pyrethri drachmas sex.
 Fiat Pulvis.

℞. Hujus Pulveris unciam unam,
 Vini sublimati libram unam.
 Misce.

*Pulvere hoc, in Nosocomio Gallico ad
 gutturis antiqua & sæda ulcera sananda, ute-
 bantur quondam D. D. Adolphi Occones, Au-
 gust. Medici, ac subsequentes Illustriss. ac
 Generosorum D. D. Comitum Fuggerorum
 Xenodochii præfecti, quibus in locis, ex pia
 & munifica prædicti Stemmatis fundatione,
 plurimi Lue istâ laborantes usque ad plenam
 sanationem quondam sustentabantur.*





CLASSIS NONÆ,
 ECLEGMATA,
 SAPAS, LINCTUS, ET
 LOHOCH COMPREHEN-
 DENTIS,

SECTIO PRIMA,
 DE

MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

DIACODION JOAN.
 BAPT. MONTANI, ALIAS
 SYRUPUS DE SILLI-
 QUIS.

R. Capitem Papaveris albi cum semi-
 nibus numero viginti,
 Siliquarum dulcium uncias tres,
 Glycyrrhizæ rasæ uncias duas,
 Aquæ font. libras duodecim.

Eximantur è Siliquis grana, postea
 decoquantur in aqua ad remanentiam
 librarum trium, exprimantur & co-
 lentur: tandem additâ

Sacchari cantii rubri librâ unâ
 semis,

Decoquantur secundum artem ad
 Mellis consistentiam.

*Eo utimur in tenuibus & acri-
 bus rheumatismis, pulmones & aspe-
 ram arteriam fluxione tentantibus,
 & continuâ tussi vigilias excitan-
 tibus.*

Improbat hic Welschius, quod Zwelferus ex
 decocti, vel emulsionis decem unciis, & sacchari
 süß, sola dissolutione Eclegma parare doceat, cum
 nimia liquoris quantitas illi minime permittat;
 ipse verò omnia, saccharum nempe, capita papa-
 veris, siliquas & glycyrrhizam una cum emulsi-
 one ex seminibus papav. parata, simul coquit,
 clarificat, atque ad consistentiam debitam coquen-
 do redigit, aut etiam semina incisa addit,

O 3

DIA-

DIACODIUM SOLI-
DUM.

℞. Sem. Papaveris albi unciam semis,
Aquæ Farfaræ,
Rosarum ana unciam unam
semis.

Fiat emulsio, in qua dissolve
Sacchari albissimi uncias quatuor.
Fiat confectio in rotulis.

*Creberrimus hujus confectiois usus
ad tennes, salsos & acres catarrhos
inbibendos ac incrassandos: tussim
ideo sedat, faucium asperitatem lenit,
& raucedinem à calidis defluxioni-
bus abortam aufert. Cum facile ran-
cescat, in majori quantitate haud pa-
ratur, sed usus tempore rectius recens
conficitur.*

LOHOCH E PULMONE
VULPIS MESUÆ.

℞. Pulmonis Vulpis siccati & præpa-
rati,
Succi Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Sacchari clarificati uncias quindecim.

Omnia trita tenuissimè Saccharo ex-
cipiantur, & ad debitam formam re-
digantur.

*Medicamentum hoc ex Mesue
cap. de phthisi desumptum, prodest
magnopere tabidis, consumtis, ac
ulceratos pulmones habentibus. Ejus
loco aliqui solum pulverem pulmo-
nis Vulpini cum Saccharo Rosato ex-
hibent.*

LOHOCH SANUM ET
EXPERTUM.

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthæ,
Ireos,
Semin. Anisi,
Fœniculi ana unciam se-
mis,
Capillorum Veneris manipulum
unum.

Macerentur per viginti quatuor ho-
ras in Aquæ fontanæ libris duabus,
postea destillando abstrahatur circiter
libra una; cum qua ex

Pinearum mund. drachmis quin-
que,
Amygdalorum dulcium drachmis
tribus,

Fiat Emulsio, & solvendo in ea
Sacchari albi libras duas,
additisque

Pulveris Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Amyli ana drachmis tri-
bus,
Ireos drachmis duabus,

optimè misceantur.


Tussi, vocis asperitati & raucedini a frigidityte nata auxilio est, crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit, & attenuat; morbis tamen calidioribus, ut & tussi calida, suspectum.

Licet à recepto olim præparandi modo viribus medicamenti hujus nihil decesserit, cum tamen & apud nos in eo albedinem vulgus expectere soleat, à fructuum & reliquorum decoctione non ita impetrandam, proposita ratione ut porrò ejusdem elaboratio instituat, non prohibemus,

Si

Si quis tamen non tam colorem illum albicantem, quam medicamento efficaciam respicere velit, ille, secundum Welschii mentem, ex speciebus, quæ destillari possunt, aquam proliciat, cum qua expineis & amygdalis emulsionem faciat, quam saccharo aqua communi soluto & sufficienter cocto admisceat, cui denique

pulpam ex fructibus simul sumtis s. a. paratam, nec non species sequentes adjungat, omittendo tamen, cum sint ingrata, lini & fœnigræci femina olim compositionem ingredientia, pulveris autem liquiritiæ drachmis tribus illas quatuor, quæ alias decocto accedunt, jungendo.



CLASSIS NONÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.DIACODION SIMPLEX
GALENI.

℞. Caput Papaveris albi, mediocri magnitudinis, nec nimium viridium, nec nimium maturorum numero viginti,

Aquæ pluvialis, aut fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde

Mellis libras duas.

Coque ad justam consistentiam.

Fit cum Saccharo eodem modo, item cum Sapa hac ratione:

℞. Decocti prædicti,

Sapæ ana libras duas,

Succi Glycyrrhizæ uncias duas.

Coquantur ad justam consistentiam.

Usus ejus est in destillationibus tenuibus in asperam arteriam, ex perpetua tussi insomnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex Melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus que ex Sapa constat. Est autem Sapa Mustum ad Rob perfecti consistentiam decoctum.

DIACODION ACTUARII.

℞. Caput Papaveris, magnitudinis mediocri, non nimium humidorum, nec omnino aridorum numero tredecim,

Rosarum rubrarum drachmas duas semis,

Croci orientalis,

Acaciæ,

Glycyrrhizæ ana drachmam unam,

Boli Armen. unciam semis,

Cinnamomi electi,

Rad. Consolidæ majoris,

Hypocystidis,

Balaustiorum ana drachmam unam,

Myrti,

Dauci ana unciam unam,

Corallii utriusque,

Sumach,

Sanguinis Draconis,

Florum Althææ ana drachmas duas,

Sem. Portulacæ drachmam semis.

Capita Papaveris in aquæ pluvialis aut fontanæ sufficienti quantitate duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum cum Mellis optimi libris

libris

libris duabus ad justam consistentiam bulliat: postremò deposito ab igne vase, Species subtilissimè tritas adjicito, ac benè unito. Quòd si solidiorem Compositionem efficere volueris, decoctum expressum prius jam dictum cum sufficiente quantitate Sacchari decoquito, accipiendo ad libram unam Sacchari, Specierum ingredientium unciam unam.

Fiat confectio in rotulis.

Cœliacis, dysentericis, levitati intestinum ac alvi profluvio prodest: sanguinis sputo medetur, & acres tenuesque fluxiones ad thoracem ferri prohibet.

DIACODION SOLIDUM.

℞. Caput Papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimis viridium, neque prorsus siccorum numero viginti,

Aquæ pluvialis aut fontanæ libras tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur donec contabuerint capita, & colentur: postremo addatur

Sacchari sufficiens quantitas, & coquantur ut est artis.

LOHOCH DE CAULIBUS GORDONII.

℞. Succum Caulium rubrorum libram unam, Croci drachmas duas, Sacchari, Mellis ana libram semis.

Fiat f. a. Lohoch.

Raucedini, & vocis ablationi medetur, ac pectus ab humoribus vitiosis liberat, nec non spiritum facilitando thoracis levat angustias; priscis forsitan magis quàm nobis usitatum Medicamentum, ut qui Brassicæ plurimum tribuentes, ex ea singulis in corpore membris singula compararunt remedia.

Aliter in Pract. cap. de tussi humida à Mese preparatur. Recipit enim Succum Caulium libras, quinque, hunc spumam auferendo, lento igne coquit ad libras duas: deinde addit Saporem & Mellis ana libram unam, atque sic coquendo ad justam perducit consistentiam.

LOHOCH DE FARFARA.

℞. Radicum Farfaræ libram unam.

Coquantur in aqua ad mollitiem, postmodum contundantur, & colentur, addendoque

Mellis libras duas,

Coquantur ad justam consistentiam.

Tabidis prodest, pulmonis ulcera glutinat, faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit. Ad cujus normam & alia ejusmodi simplicia Lohoch preparari possunt, utpote Lohoch ex Althea, Enula, Liquiritia & similibus, quibus interdum aromata adjiciuntur, atque imprimis Crocus pectori conveniens.

LOHOCH DE PAPAVERE MESUÆ.

℞. Papaveris albi drachmas viginti quinque,

Amygdalorum dulcium mundatorum, Nucleorum Pineorum,

Gummi Arabici,

Succi Glycyrrhizæ ana drachmas decem,

Amyli drachmas tres,

Sem. Portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum ana drachmas quatuor,

Croci drachmam unam,

Sacchari Penidii uncias quatuor,

Syrupi de Papavere uncias tres.

Omnia concisa & contusa Syrupo de Papavere excipiantur, cujus hæc esto formula:

℞. Caput Papaveris albi & nigri recentium ana uncias sex,

Sem,

Sem. Lactucæ,

Florum Violarum ana unciam unam
semis.

Coquantur, dum contabuerint Capita, in
Aquæ Cucurbitæ libris octo. Expressum
& colatum cum

Sacchari libris quatuor,
percoquatur ad Syrupi crassitudinem.

*Efficax est in destillationibus tenuibus,
quæ acrem, salsam, & tenuem materiam in
thoracem demittunt, fauces asperant, vigi-
lias ac febrem pariunt; confert etiam fe-
bribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleu-
ritidi.*

LOHOCH PASSU- LARUM.

℞. Radicum Pæoniæ drachmas quatuor,
Hyssopi,
Melissæ,
Scolopendrii seu Ceterach ana manipu-
lum semis,

Glycyrrhizæ unciam semis.

Fiat omnium decoctio in sufficienti aqua
pluviali, factâ colaturâ cum forti expres-
sione, adde

Passularum minorum in mortario bene
contusarum, prius ab arillis mun-
datarum libram unam.

Decoquantur, & per pannum lineum for-
titer exprimentur, expressioni addendo
Sacchari libram unam.

Fiat Lohoch, ut est artis.

*Usus est ad tussim & pectoris vitia, ma-
ximè in puerulis, iisdemque epilepticis.*

Partium subtilium, in epilepticis pectoris
adfectibus non inuicium, jacturam veritus Wel-
schius, medicamentum hoc, radices pæoniæ,
herbas hyssopi & scolopendrii cum aqua destillan-
do, & uncias quatuor inde proliciendo, residuum
cum reliquis coquendo, exprimendo, expressum
ad consistentiam Lohoch inspissando, & cum
saccharo ultra consistentiam tabell, cocto, nec
non destillato superiori miscendo, conficit.

LOHOCH DE PINEIS MESUÆ.

℞. Nucleorum Pineorum drachmas tri-
ginta,

Amygdalorum dulcium,

Avellanarum assatarum,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Glycyrrhizæ,

Succi ejusdem,

Amyli,

Capillorum Veneris,

Ireos ana unciam dimidiam,

Dactylorum drachmas triginta quin-
que,

Amygdalorum amarorum drachmas
tres,

Mellis Passularum,

Sacchari albi,

Butyri recentis ana uncias quatuor,

Mellis optimi libras tres, uncias duas.

Terenda terantur, & incidenda minutissi-
mè incidantur, ac Melle excipiantur.

Modus confectiõnis hic est, ut Gummi &
Tragacanthum macerentur in libris tribus aquæ
Capillorum Veneris, donec prorsus mollescant,
deinde cribro setaceo transmittantur, & cum
Melle optimo misceantur ad lentum ignem, ru-
diculâ ligneâ diu movendo, postea ei inspergan-
tur pulveres tenuissimi radicum Ireos, Capillo-
rum Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchari, Amyli, ut
& Pinei nuclei, Amygdala & Avellanæ contusæ,
& optimè misceantur. Demum utrumque Gum-
mi mistum, & Dactyli in pulpam redacti, Melli
Passularum, in quo prius fuerit dissolutus succus
Glycyrrhizæ, vase ab igne deposito addatur, &
diutius omnia agitentur donec uniantur, addito
Butyro recenti, si statim eo utendum sit; sin
verò diutius fuerit adseruandum, paratur absque
Butyro, ne rancorem contrahat.

*Diurna tussi, difficultati spirandi, &
asthmatis succurrit, humores in thorace cras-
sos incidit & attenuat, senibus maximè fami-
liare, peripneumoniam quoque ac pleuriti-
dem, inclinante jam febre, iuvat.*

Pro Melle Passularum aliqui Sapam non in-
eptè substituunt.

LOHOCH E PORTU-
LACA.

- ℞. Succi Portulacæ libras duas,
Trochisc. de Terra Lemnia drachmas
duas,
de Charabe,
Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis ana drachmam
unam,
Lapidis Hæmatitæ,
Pileum leporis ustorum ana scrupulos
duos,
Sacchari albi libram unam.

Fiat Lohoch, ut est artis.

*Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis opi-
tatur pulmonibus: exesa vasa cruorem
fundentia glutinat, & anhelitus vias ab ex-
ulceratione tutas reddit.*

LOHOCH E SUCCO
SCILLÆ GALENI.

- ℞. Succi Scillæ libram unam,
Mellis libram unam semis.
Coque ad formam Lohoch.

*Incidit, tenuat, & expulsionem preparat
materiam crassam, quæ in thorace contine-*

*tur, veterem tussim sanat, suppuratis,
asthmaticis, difficulter spirantibus in magna
puris & lenta pituitæ copia, spiritus vias
opprimente, succurrit.*

Scillas plenas ac nitidas cultello eburneo in
partes incidito, ejusque laminas puriores in
mortario lapideo contulas exprimito, ac utitor.

Galenus descriptio à Mesuæ non differt, nisi
quòd Mesuæ succi Scillæ, & Mellis partes æqua-
les ponit.

LOHOCH E SCILLA COM-
POSITUM MESUÆ, ALIIS LO-
HOCH AD ASTHMA
DICTUM.

- ℞. Scillæ præparatæ unciam dimidiam,
Marrubii,
Hyssopi ana drachmam unam,
Ireos drachmas duas,
Myrrhæ,
Crocii ana drachmam semis,
Mellis quantum sufficit.
Fiat Lohoch.

*Prædicta omnia valentius præstat, tussim
ac senum difficilem respirationem levat,
pectus à frigida, crassa, tenaci & impacta
iis locis pituita potenter expurgat.*



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ,
CONFECTIOES
 AROMATICAS, SEU
 SPECIES &c. EDOCEN-
 TIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

SPECIES AROMATICÆ
 ROSATÆ GABRIELIS.

℞. Rosarum rubrarum drachmas quin-
 decim,
 Glycyrrhizæ rasæ drachmas septem,
 Ligni Aloës,
 Sandali citrini ana drachmas tres,
 Cinnamomi electi drachmas quin-
 que,
 Caryophyllorum,
 Macis ana drachmas duas semis,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi ana drachmas duas,
 scrupulos duos,
 Nucis moschatæ,

Cardamomi minoris,
 Galangæ ana drachmam unam,
 Spicæ Indicæ scrupulos duos.
 Fiat Pulvis.

Cui pro completo addantur
 Ambra griseæ scrupuli duo,
 Moschi scrupulus unus.

*Earum usus in magno humidorum ex-
 crementorum ventriculi proventu, co-
 ctionem juvant, putredinem prohibent,
 nutritioni inservientia viscera robo-
 rant, ventriculum distendentes flatus
 dissipant, adpetentiam excitant, nau-
 seam sedant, ac è diuturno morbo
 emergentes plurimum recreant.*

P 2

SPECIES

Foliorum Auri,
Argenti ana numero decem.

Misc.

Quibus addimus

Ambrae,
Moschi ana drachmam semis;
ut fiant Sp. completæ.

Cor roborant, animi deliquio medicantur, nec non in pestilente lue commendantur.

SPECIES DE GEMMIS
FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præpar. drachmas tres,
Spodii de Ebone,
Rasuræ Eboris,
Corallii utriusque ana drachmas duas,
Flor. Rosarum rubrarum drachmam unam semis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardæ,
Granati,
Sandali albi,
rubri,
citrini,
Florum Boraginis,
Buglossi,
Sem. Acetosæ,
Basilici,
Been utriusque ana drachmam unam,
Ossis de corde Cervi drachmam semis,
Foliorum Auri,
Argenti ana numero quindecim.

In magno febrium æstu, ut & jecinorosis profunt; insuper adpetentia dejecta, syncope, cordis palpitationi, tussiculosis & asthmaticis auxiliantur.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati,
Corallii rubri,
Boli Armenæ,
Terræ sigill. Silesiacæ ana drachmam unam semis,
Granorum Chermes,
Rad. Tormentillæ,
Dictamni albi,
Sem. Citri mundati,
Acetosæ,
Portulacæ,
Crocii,
Myrrhæ,
Rosarum rubrarum,
Sandalorum omnium,
Ossis de corde Cervi,
Cornu Cervi usti,
Rasuræ Eboris ana scrupulos quatuor,
Sapphiri,
Smaragdi,
Topazii,
Margaritarum,
Serici crudi tostii ana scrupulos duos,
Foliorum Auri numero viginti,
Argenti numero decem.
Fiat Pulvis;
qui completus redditur per
Ambrae veræ,
Moschi ana scrupulum unum,
Camphoræ grana quinque.

P 3

Opi-

Opitulantur cardiacis & lipothymias ac syncopen patientibus; viribus exolutos restituunt, pestiferos morbos & malignas febres præcauent, eosdemque jam factos expellunt.

Si huic compositioni Syrupi è succo Limonium parati libra una permisceatur, fit CONFECTIO DE HYACINTHO liquida, frequenti apud nos usu commendata; quam & completam, & incompletam proflare volumus.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachm. decem,
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ ana drachmas duas.

Misce.

Completæ fiunt per
Moschi optimi scrupulum semis.

Species hæc induntur potissimum Tragematibus, cor & ventriculum frigidum, humidum, ac flatulentum confortantibus; aut addito Saccharo in Morfellis aptantur, qui ad stomachi segniter cibum concoquentis vires augendas concinnantur.

SPECIES DIAIREOS
SIMPLICES NICOLAI
ALEXANDRINI.

℞. Ireos unciam semis,
Sacchari cantii albi,
Specierum Diatragacanthi frigidi
ana drachm. duas.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio, nondum invalescente impetu, feliciter adbibentur.

SPECIES LIBERANTES
INCERTI AUTORIS,

℞. Radicum Tormentillæ,
Sem. Acetosæ,
Endiviæ,
Coriandri,
Citri ana drachmam unam
semis,

Sandalorum omnium,
Dictamni albi ana drachmam
unam,

Boli Armen. præparatæ,
Terræ Lemniæ ana drachmas duas,
Margaritarum,
Corallii utriusque,
Succini albi,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebone, seu Eboris usti,
Ossis de corde Cervi,
Been utriusque,

Doronici,
Cardamomi,
Cinnamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Cassie lignæ,
Crocii,
Zedoariæ ana drachmam semis,
Sacchari cantii,
Penidii,

Serici crudi tostii pulverisati,
Smaragdi,
Hyacinthi,
Granati ana scrupulos duos,
Florum Nymphææ,
Buglossi,
Rosarum ana scrupulum
unum.

Misce.

Completæ fiunt, additis
Camphoræ granis septem,

Moschi

Mofchi,
Ambræ ana granis tribus.

Harum usus multiplex est in febribus malignis, ipsaque peste, cor namque à veneni labe tuentur, præterea sudores movent.

SPECIES DIAMARGARITI FRIGIDI NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum,

Portulacæ,
Papaveris albi,
Rosarum rubrarum,
Florum Nymphææ albæ,
Boraginis,

Baccarum Myrti,
Sandali albi,
citrini,

Ligni Aloës ana drachmam unam,
Corallii albi,
rubri ana drachmam semis,
Margaritarum Or. drachmas tres.

Omnem virium imbecillitatem firmanant, syncopen juvant, & asthmaticos, tabidos, tussientes, atque ex longo morbo languentes reficiunt.

SPECIES DIAMOSCHU DULCES MESUÆ.

℞. Croci,
Doronici,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum albarum,
Serici crudi tostii,
Charabe,

Coralliorum rubrorum ana drachmas duas semis,

Sem. Ocimi caryophyllati,

Zingiberis,

Cubebæ,

Piperis longi ana drachmam unam semis,

Been albi,
rubri,

Folii,

Spicæ Indicæ,

Caryophyllorum ana drachmam unam.

Misc.

Completæ fiunt, immiscendo

Galicæ moschatae drachmam unam semis,

Mofchi scrupulos duos.

Commendantur ad cerebri affectus frigidos, ex. gr. vertiginem, epilepsiam, melancholiam; item cordis palpitationem, ac spirandi difficultatem; sopitum calorem nativum recreant, cachexiam emendant; lienosis, jecinosi, ac stomachicis succurrunt.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Sandali albi,
rubri ana drachmas duas semis,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Spodii ana scrupulos duos,

Succi Glycyrrhizæ,

Afari,

Mastiches,

Spicæ Indicæ,

Cardamomi,

Croci,

Ligni

Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Rhabarbari electi,
Sem. Berberum,

Quatuor frigidorum majorum,

Anisi,
Fœniculi,
Basilici,
Papaveris albi,
Intybi,
Portulacæ,
Lactucæ ana scrup. unum,

Margaritarum,
Ossis de corde Cervi ana scrupulum semis,

Rosarum,
Sacchari cantii ana unciam unam,
drachmas tres,

Misc.

Completæ fieri possunt per
Galix moschatae scrupulum unum,
Camphoræ grana septem,
Moschi grana quatuor.

Hepaticis, ictericis, cardiacis, phthysicis, & cœliacis profunt, defectionibus item animi è corde natis succurrunt, ventriculum humidum desiccant, ac cerebro robur addunt. Dantur salubriter iis, qui è morbis diuturnis ac febribus emergunt.

Non Abbatem aliquem, sed Ebn Abbasum, Persam, qui vulgo Haly Abbas vocatur, compositionis hujus authorem esse, Welshianæ notæ MSS. in Ol. Borrichii Ling. Pharm. monent.

SPECIES DIATRION SANDALON NICOLAI MYREPSI.

℞. Trium Sandalorum ana drachmas duas, scrupulos duos,

Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ,
Semin. Portulacæ ana drachmas duas,

Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Sem. quatuor frigidorum majorum,

Intybi ana scrupul. quatuor,
Violarum unciam semis,
Rosarum quantum reliqua omnia pendent, id est, uncias tres, drachmas tres.

Misc.

Si Camphoræ scrupulus unus jungatur, completæ dicuntur.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus, hepaticis, cardiacis, ictericis, phthysicis auxiliantur, & intemperiem omnem calidam emendant. Precipuus earum usus est in febrium declinationibus, materiâ jam evacuata, ad residuum calorem extinguendum, & viscerum tonum conservandum.

SPECIES DIATRAGANTHI FRIGIDÆ NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi Arabici unciam unam,
drachmas duas,

Amyli unciam semis,
Glycyrrhizæ,
Sem. quatuor frigidorum majorum ana drachm. duas,

Papaveris albi drachm. tres.
Sacchari penidii uncias tres.

Misc.

Cam-

Camphora si cui arrideat, is scrupulum semis immisceat. Nos eam expunctam volumus.

Usus ejus frequens est in omnibus pectoris & pulmonum noxis à calida & sicca causa ortum trabentibus, pleuriticis, peripneumoniacis, tabidis & macie confectis; linguæ itidem & faucium asperitati succurrit, ac siti immodica, quam pulmonum calor invexit, confert.

CONFECTIO AD VERMES.

℞. Seminis sancti unciam unam semis,
Farinæ Lupinorum unciam unam,
Dictamni albi,
Cretici ana unciam semis,
Cornu Cervi usti,
Scordii veri ana drachmam unam,
semis,
Crocii drachm. semis, grana sex,
Sacchari albi aquâ Absinthii soluti quantum satis est.

Fiat Confectio, ut est artis.

Vermes & interaneorum animalia expellit & enecat, ac ea gigni prohibet, putredinemque humorum, in quibus hæc nascuntur, arcet ac emendat.

CONFECTIO ZINGIBERIS COCTI.

℞. Cinnamomi electi drachm. duas,
Nucis moschatae drachm. unam,
Caryophyllorum scrup. duos,
Macis scrupulum unum.
Incidantur omnia crasse, addendo postea

Zingiberis tenuissime pulverisati drachmas sex,
Sacchari aquâ Rosarum soluti uncias sedecim.

Fiat Confectio in Morfellis.

Frigidis ventriculi noxis succurrit, ejusque concoctionem languidam restaurat.

MANUS CHRISTI SIMPLEX, & CUM MARGARITIS, sive SACCHARUM PERLATUM.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ Rosarum quantum satis est pro Sacchari solutione.

Coquantur, ut est artis; quod si Margaritas addere volueris, injiciatur sub finem

Margaritarum præparatarum uncia semis.

Fiant Rotulæ.

Viribus dejectis, febribus ardentibus, & deliriis medetur.

Paratur etiam Manus Christi Perlata, adjectis sub finem coctionis guttulis aliquot Olei Cinnamomi, jucundissimum sanè ad omnem virium lapsum medicamen, si modò febris aut calor aliquis præternaturalis non subsit,

ROTULÆ DIAIREOS CUM EXTRACTO LIQUIRITIÆ.

℞. Specierum Diaireos simpl. drachmas duas,

Extracti Liquiritiæ drachmam unam,

Sacchari albi in aqua Violarum soluti uncias sedecim.

Fiant secundum artem Rotulæ.

In tussi atque raucedine, & viribus, & jucundo sapore se commendant.

MORSELLI IMPERATORIS.

℞. Pinearum mundatarum,
Pistaciorum decorticatorum,
Amygdalorum dulcium ana un-
ciam semis,
Specierum Imperatoris parùm inci-
farum & contusarum
drachmas tres,
Aromatici Rosati Ga-
brielis,
Cinnamomi incisi & contusi ana
drachmam unam,
Conservæ Rosarum Damascena-
rum unciam semis,
Sacchari in aqua Rosarum dissolu-
ti uncias octo.
Fiant Morselli.

*Stomacho confortando imprimis
sunt dicati.*

SACCHARUM ROSATUM
TABULATUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum mun-
datarum drachm. duas.
Pulverisentur subtilissimè, & irro-
rentur Spiritûs Vitrioli gut-
tis duodecim, præter tantil-
lum aquæ rosarum pro in-
tensiori colore rubro impe-
trando,
postea immisceantur
Sacchari albi in Aqua Rosarum dis-
soluti & ad debitam consisten-
tiam cocti unciaë quatuor.
Fiat Confectio in Tabulis
vel Morsellis.

TRAGEA GROSSA CUM
TABULATIS.

℞. Confect. Sem. Anisi,
Fœniculi,
Coriandri,
Carvi ana drachmas
sex,
Aquilegiæ,
Eruçæ ana drachmas
quinque,
Cubebæ drach.
tres,
Tabul. Aromat. Rosati drachmas
sex,
Contra Apoplexiam drachmas
quinque,
De Extracto Ligni Aloës un-
ciam semis,
Ex Ol. Cinnamomi drachmas
sex,
Caryophyllorum
drach. tres,
Anisi,
Fœniculi ana drach-
mas duas semis,
Cort. Citri condit. ficcorum unciam
unam,
Nucis moschatæ Lusit. majoris
condit. siccæ,
Specierum Imperatoris ana unciam
semis.
Crassiusculè concisa miscean-
tur.

TRAGEA AROMATICA
USITATA.

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas
sex,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Macis drachmam semis,
Galangæ,

Caryo-

Caryophyllorum ana drachmam
unam semis,
Zingiberis albi scrupulos quatuor,
Seminis Coriandri drachmam semis,
Florum Rosarum rubrarum scrupulos duos,
Sacchari albi libras duas.

Misce, fiat Tragea tenuis.


*In stomacho roborando potissimum
usurpatur.*

SEMINA &c. USITATA
SACCHARO OBDUCTA.

Semen Anisi,

Aquilegiæ,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
Eruca,
Fœniculi,
Santonici,

Cinnamomum,
Cubebæ,
Summitates Majoranæ.



CLASSIS DECIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ MESUÆ.

ꝛ. Caryophyllorum drachmas septem,
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Sandali citrini,
Trochiscorum Diarrhodon,
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Spicæ Nardi Indicæ,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Rosarum rubrarum drachmas quatuor,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Folii Indici,
Cubebæ ana scrupulos duos.
Fiat Pulvis subtilissimus; cui, si completum quis desideret, addantur:
Galie moschatæ drachmæ duæ,
Ambra grisea drachma una,
Moschi scrupulus semis.

*Cor, ventriculum, & reliqua nutritioni
dicata membra roborant: nauseam & vomitum
reprimunt, flatum dissipant, putredinemque
humorum in ventriculo arcent.*

Notandum, Confectiones has Aromaticas, Ambram, & Moschum, ac Galiam, vel etiam Camphoram recipientes, partim cum, partim sine his odoratis, in usum præcipuè mulierum, quæ uterinis suffocationibus obnoxie sunt, tum & aliorum, fragrantiam vel odorem similibus qui non ferunt, olim paratas, atque ita completas & incompletas proflare apud nos debuissent; cum tamen horum meliores & fragrantissimæ partes facile exharent, & ita Species minus efficaces relinquunt, ut in posterum illæ, quarum usus non adeo frequens esse solet, incompletæ tantum pro usu nostro conficiantur, decrevimus; odoratorum istorum connubio, à Medico consimiles præferente, rectius quovis tempore imperando.

Quod si quis ex his confectionem in forma solida parare voluerit, ad singulas drachmas Specierum, pro earundem conditione, (cum aliæ plus, aliæ minus Sacchari exigant) Sacchari optimi unciam unam, vel drachmas decem, vel quantum Medico necessarium videbitur, adiciat, pareatque ut artis est.

Q. 2

SPECIES

SPECIES DIANISU
MESUÆ.

- ℞. Sem. Anisi uncias duas semis,
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Mastiches ana unciam unam,
 Sem. Carvi,
 Fœniculi,
 Galangæ,
 Macis,
 Zingiberis,
 Cinnamomi ana drachmas quinque,
 Trium Piperum,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Pyrethri,
 Calaminthæ ana drachmas duas,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Cubebarum,
 Spicæ Indiæ,
 Croci ana drachmam unam semis.

*Ventriculo frigido & humido succurrunt,
 ac cruditates à lenta pituita natas absumunt:
 flatus quoque crassos in ventre collectos dis-
 sipant, quin etiam pectus à tenacibus humo-
 ribus repurgant, ac ob id diuturna tussi me-
 dentur.*

SPECIES DIANTHON
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

- ℞. Florum Rosmarini unciam unam,
 Rosarum,
 Violarum,
 Glycyrrhizæ ana drachm. sex,
 Caryophyllorum,
 Spicæ Indiæ,
 Nucis moschatæ,
 Galangæ,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Zedoariæ,
 Macis,
 Ligni Aloës,
 Cardamomi,
 Sem. Anethi,
 Anisi ana scrupulos quatuor.

*Præter rationem tristibus subveniunt;
 item cardiacis, animi defectibus, & cor-
 dis syncopi auxilio sunt; prosunt etiam ca-
 tarrho affectis, & in uniuersum omni cordis
 ac corporis imbecillitati.*

SPECIES DIACALAMIN-
THES MESUÆ.

- ℞. Calaminthæ aquaticæ, seu Menthastris,
 campestris,
 Seseleos Massiliensis,
 Petroselini Macedonici,
 Ligustici ana drachmas sex,
 Zingiberis drachmas tres,
 Sem. Apii,
 Comarum Thymi ana drachmas duas,
 Piperis nigri unciam unam semis.

*Tenaces & viscidos humores attenuant,
 flatus crassos dissipant, indeque natum sin-
 gultum solvunt; coctionem, & alimenti in
 corpus distributionem iuvant, affectus ven-
 tris frigidos sanant, & urinam ac menses
 promouent.*

*Calamintha campestris Germanis dicitur wil-
 de Feld, oder Körnmünk.*

SPECIES DIACALAMIN-
THES GALENI.

- ℞. Piperis uncias sex,
 Cardamomi uncias duas,
 Comarum Thymi,
 Sem. Apii ana unciam semis,
 Seseleos Massiliensis,
 Pulegii montani,
 Sem. Petroselini Macedonici,
 Calaminthæ montanæ ana drachmas
 duas.

*Famosum hoc Galeni Medicamentum
 describitur ab auctore lib. 4. de tuenda vale-
 tudine, quo is utebatur in ulceroso dolore,
 cum crudorum succorum copia extra venas
 & in corporis habitum recepta erat: utile est
 Medicamentum ad thoracis & stomachi vi-
 tia, tussim à frigido excitatam, ac præcor-
 diorum & pectoris refrigerationem; seni-
 bus*

bus & quartanariis confert, difficulter co-
quentes adjuvat, crassos & lentos humores
tenuat, flatu crassos discutit, urinam ac
menses movet, qui præcipuè ex vasorum à
crassis & lentis humoribus oborta obstructione
retinentur.

**SPECIES DIACINNA-
MOMU MESUÆ.**

℞. Cinnamomi tenuis drachmas quindecim,

Cassia lignea,
Rad. Enulæ ana unciam semis,
Galangæ drachmas septem,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Zingiberis,
Cardamomi utriusque,
Macis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Crocii drachmam unam,
Sacchari albi drachmas quinque.

Concoctionem juvant, pituita putredinem
prohibent, ac alimenti in corpus distribu-
tionem promovent.

**SPECIES CORDIALES
ALEXANDRI BENE-
DICTI.**

℞. Margaritarum,
Granatorum Orientalium,
Spodii de Ebore,
Cinnamomi,
Tormentillæ,
Boli Armen. ana drachm. tres,
Tetræ Lemniæ scrupulos octo,
Sandalorum omnium,
Rasuræ Eboris,
Unicornu ana drachmas duas,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Corallii utriusque,
Succini albi,
Valerianæ veræ,
Dictamni,

Zedoariæ,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Serici crudi tostii scrup. duos,
Offis de corde Cervi drachmam semis,
Been utriusque ana scrupulos duos,
Foliorum Auri num. quinque,
In pulverem redigantur, &
misceantur.

Completæ fiunt, si jungantur

Ambrae,
Moschi ana grana decem.

Febribus pestilentibus & malignis adver-
santur, humores putrescentes corrigunt, aut
eos corrumpi prohibent: spiritus vitales plu-
rimùm resciant, ac cordis vires tuentur.

Pro Unicornu duplum hæc pondus Cornu
cervini usti & præparati ex apicibus desumpti,
pro Osse verò de corde Cervi, sicut in aliis quo-
que ejusmodi compositionibus, Margaritas præ-
paratas substituere quondam consuevimus; u-
trique tamen Cornu Cervi spagiricè præparatum
subrogari potest.

**SPECIES DIACUMINU
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.**

℞. Cumini priùs per diem naturalem in
aceto infusi, & rursus exsiccati
unciam unam, scrupulum unum,

Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmas tres,
scrupulos duos,

Galangæ,
Saturejæ,
Calaminthæ,
Zingiberis,
Piperis nigri ana drachmam unam, scru-
pulos duos,

Ammeos,
Ligustici ana drachmam unam, scrupu-
lum unum, grana sex,

Piperis longi drachmam unam,

Spicæ,
Nucis moschatae,
Cardamomi ana scrupulos duos semis.

Thoracis, præcordiorum, ventriculi &
viscerum imbecillitati à frigida causa nate,
atque oxyregmiæ opitulantur, intestinorum

Q 3

status

flatus dissipant, hypochondriorum distensionem à nimia cruditate & flatibus profectam auferunt, viscera calefaciunt; difficultati in idem spirandi, & tussi ex frigidis crassisque humoribus orta, auxilio sunt, & quartanis plurimum profunt.

Si quis Species has præparare voluerit, Cuminum absque infusione ista præparatum, sed in pulverem tantum contritum ut sumat, præstabit; id quod etiam in Diospolitico Gal. notandum erit.

SPECIES DIACURCUMÆ
MESUÆ, SEU SPECIES
DIACROCU.

℞. Croci,
Asari,
Sem. Petroselini Macedonici,
Dauci,
Anisi,
Apii ana unciam semis,
Rhabarbari,
Mei,
Phu seu, Valerianæ majoris,
Spicæ Indicæ ana drachmas sex,
Scolopendrii, seu Ceterach drachmas
duas semis,
Costi,
Myrrhæ,
Cassie lignæ,
Schoenanthi,
Carpobalsami,
Rubiæ,
Succi Absinthii,
Ageraci,
Olei Caryophyllorum ana drachmas
duas,
Calami Aromatici,
Cinnamomi ana drachmam unam se-
mis,
Scordii veri,
Succi Glycyrrhizæ ana drachmas duas
semis,
Tragacanthi drachmam unam.

*Medicamentum hoc, quod nonnullis dictæ
ῥεόκω, aliis dictæ ἐπιθροδῶν inscribitur, ven-
triculi, hepatis, & lienis morbis frigidis ac
diuturnis subvenit. Usurpatur ad cache-
xiam, & hydropem, obstructions enim in-*

ternas referat, colorem corporis fædum &
totum ejus habitum frigidiorum corrigit,
flatus crassos dissipat, humorumque corruptio-
nem prohibet, renum quoque vitis ab obstru-
ctione crassorum & viscidorum humorum na-
tis opem fert, urinam prolicit, ac frigidis
vesicæ affectibus medetur.

DIOSPOLITICON
GALENI.

℞. Cumini aceto macerati & rosti,
Piperis longi, vel nigri,
Fol. Rutæ ana unciam unam,
Nitri unciam semis; vel æquale cum
reliquis pondus, si movere ven-
trem velis.

*Medicamentum hoc à Diospoli Ægypti
oppido (vid. Conr. Gesneri lib. 2. Epist. med.
pag. 60. quamvis non ipsi urbi, sed Diospo-
litæ cuidam Actuarius lib. 5. meth. med.
cap. 6. & Nicolaus Myrepsus adtribuant.)
denominationem sortitum, describitur à
Galeno δ' ὀρνεϊκῶν ε. Flatus potenter dis-
sipat, & ventriculo infarctam pituitam effi-
caciter detergit.*

SPECIES ELECTUARIII
DUCIS EX NICOLAO.

℞. Sem. Anisi drachmas duas, grana fede-
cim,
Glycyrrhizæ,
Mastiches ana scrupulos duos, grana
quinque,
Chamædryos,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Galangæ,
Sem. Fœniculi,
Carvi ana scrup. unum, grana
quindecim,
Cassie lignæ,
Calaminthæ,
Pyrethri,
Piperis albi,
longi,
Cyperii rotundi,

Schæ.

Schoenanthi,
 Rad. Ireos,
 Foliū,
 Afari,
 Sem. Dauci,
 Amomi ana scrup. unum,
 Spicæ Indicæ,
 Croci,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Calami aromatici,
 Cubebæ,
 Caryophyllorum,
 Carpobalsami,
 Cardamomi,
 Baccarum Juniperi,
 Rad. Pentaphylli,
 Acori,
 Rhabarbari,
 Nucis moschatæ,
 Xylaloës,
 Basilici caryophyllati,
 Sem. Anethi,
 Ligustici,
 Petrofelini Macedonici & nostratis,

Seseleos,
 Asparagi,
 Citri,
 Ammeos,
 Milii Solis,
 Saxifragiæ, seu Pimpinellæ,
 Scariolæ,
 Quatuor frigidorum majorum,
 Been utriusque,
 Styracis calamitæ ana scrupulum semis,
 grana quinque,
 Sacchari Penidii drachmas quatuor,
 scrupulos duos semis.

*Cruditatem, inflationemque ventriculi
 & intestinorum corrigunt, colicos etiam,
 ac iliacos curant; præterea calculos expel-
 lunt, & urinam remorantem potenter pro-
 movent.*

SPECIES DIAGALANGÆ MESUÆ.

℞. Galangæ,
 Ligni Aloës ana drachm. sex,

Caryophyllorum,
 Macis,
 Ligustici ana drachmas duas,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 albi,
 Cinnamomi,
 Calami aromatici ana drachmam unam
 semis,
 Calaminthæ,
 Cardamomi majoris,
 Spicæ Indicæ,
 Sem. Apii,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Carvi ana drachmam unam.

*Ventriculi & jecoris intemperiem frigi-
 dam sanant, ob id coctionem juvant, ructus
 acidos compefcunt, flatu crassos, atque ab
 eis natas inflationes dissipant, orisque hali-
 tum commendant.*

SPECIES DE GEMMIS CALIDÆ MESUÆ.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
 Ligni Aloës ana drachmas quinque,
 Zedoariæ drachmas tres semis,
 Margaritarum albarum,
 Doronici,
 Corticum Citri,
 Macis,
 Sem. Ocimi caryophyllati,
 Ambriæ veræ ana drachmas duas,
 Corallii rubri,
 Succini albi,
 Rasuræ Eboris ana scrupulos quinque,
 Sapphiri,
 Hyacinthi,
 Sardæ,
 Granatorum,
 Smaragdî,
 Cinnamomi,
 Galangæ ana drachmam unam semis,
 Been utriusque,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi,

Spicæ

Spicæ Indicæ,
Folii,
Croci,
Cardamomi majoris ana drachmam
unam,
Foliorum Auri numero viginti,
Argenti numero decem,
Moschi drachmam semis,
Misc.

*Ad frigidos affectus cerebri, cordis, ven-
triculi, hepatis, & uteri efficacissimum medi-
camentum, melancholicos, tristes, sine causa
manifesta timidos jurat, & exbilarat, lipo-
thymias, cordis tremorem & syncopen emen-
dat, universi habitus refrigerationem corri-
git, imbecillitatem reficit, uteri profoca-
tiones sanat.*

SPECIES DIAHYSSOPU
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Hyssopi,
Ireos,
Thymi,
Piperis ana drachm. quindecim,
Pulegii,
Saturejæ,
Rutæ,
Cumini ana drachm. decem,
Dactylorum enucleatorum,
Tragacanthi,
Glycyrrhizæ,
Caricarum,
Passularum majorum enucleatarum,
Foeniculi ana drachmas quinque,
Zingiberis,
Sem. Anisi,
Carvi,
Ligustici ana drachmas duas se-
mis.

*Capitis vitis frigidis conducunt, colu-
mellam à frigido humore prolapsam vel tu-
mesactam exsiccant, arteriam asperam ex-
purgant, omnia frigida thoracis & stoma-
chi vitia emendant, & coctionem promo-
vent.*

SPECIES DIAIREOS
SALOMONIS EX NICO-
LAO MYREPSO.

℞. Ireos unciam unam,
Pulegii,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana drachmas sex,
Tragacanthi,
Amyli,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Piperis,
Amygdalorum amarorum,
Nucum Pinearum ana drachmas tres,
Caricarum,
Passularum majorum enucleatarum,
Dactylorum enucleatorum ana drach-
mas tres semis,
Styracis calamitæ drachmas duas, scru-
pulum unum.

*Faucibus exasperatis, & columella flu-
xione tentata profunt, disphnoicis item, ar-
teriacis, & tussiculosis auxilio sunt, nec non
frigida capitis intemperiei & destillationi in
fauces irruenti conducunt, ac vocis jacturam
frigore contractam resarciunt.*

SPECIES DIAIREOS
USITATÆ.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi unciam
unam,
Radicum Ireos uncias duas,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana unciam semis.

*Harum in destillationibus ad fauces ac
asperam arteriam vuentibus usus est, guttur
probe leniunt, expectorationem faciunt, nec
non acres destillationes contemperant.*

SPECIES ELECTUARIII
JUSTINI EX NICOLA O
ALEXANDRINO.

℞. Cinnamomi,
Folii,

Costi

Costi,
Spicæ Indicæ,
Cassia lignæ,
Aristolochiæ rotundæ,
longæ,

Enulæ,
Pentaphylli,
Hyssopi,
Pulegii,
Artemisiæ,
Piperis albi,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Sem. Orobi veræ,
Petroselini,
Levistici,
Petroselini Macedonici,
Urticæ,
Mili Solis,
Saxifragiæ,
Asparagi,
Sileris montani,
Apii,
Anethi,
Rutæ,
Citri,
Fœniculi,
Anisi ana drachmam unam & se-
mis.

*Ad dolorem renum minuendum haud
incommodum medicamentum, calculos at-
terit, ac urinae difficultati succurrit.*

De Orobo mota inter doctos controversia
Antecessores nostros permoverat, ut Dictamni
albi, seu Fraxinellæ radices, prout etiam in Tro-
chiscis Scillinis, eidem substituerint.

SPECIES DIALACCÆ MAJORES MESUÆ.

℞. Laccæ lotæ,
Rhabarbari ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Florum & stipitum Schoenanthi,
Mastiches,
Myrrhæ,
Costi,
Cinnamomi,

Croci,
Cassia lignæ veræ,
Bdellii,
Hyssopi,
Sabinæ,
Amygdalorum amarorum excorticato-
rum,
Succi Absinthii,
Agerati,
Rad. Rubiæ tinctorum,
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Gentianæ,
Sem. Ammeos,
Apii,
Fœniculi,
Anisi ana drachmam unam semis,
Piperis nigri,
Zingiberis ana drachmam unam.

*Usurpantur ad ventriculi & jecoris fri-
gidam intemperiem, hepatis obstructions,
inflationes & durities, aqua intercuti me-
dentur, menses cient, scirrbum dissolvunt,
cachexiam depellunt, urinas promorent, re-
num ac vesicae duritiem dissipant, & calcu-
los atterunt.*

SPECIES LÆTIFICAN- TES GALENI, EX NICOLAO ALEXANDRINO.

℞. Seminis Ocimi caryophyllati, aut flo-
rum ejusdem,

Croci,
Zedoariæ,
Xylobalsami,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Styracis calamitæ ana drachmas duas
semis,
Rasuræ Eboris,
Sem. Anisi,
Thymi Cretici,
Epithymi ana drachmam unam,
Cornu cervini,

R

Mar.

Margaritarum ana drachmam semis,
Foliorum Auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti
quinque.

Misce.

Completæ fiunt, addendo

Camphoræ,

Moschi ana drachmam dimidiam.

Hec compositio, Galeno quidem falso adscripta, sed magis ex Nicolai Antidotario excerpta, plurimum valet ad cordis affectus ejusque palpitationem; ventriculi & hepatis intemperiem frigidam & humidam corrigit, coctionem adjuvat, & corporis malum habitum emendat, colorigratiam reddens, oris quoque odorem ac halitum gratum efficit: vires debiles instaurat, melancholiam sanat, ac involuntarios fletus compefcit.

SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS

℞. Melissæ,

Corticum Citri,

Caryophyllorum,

Mastiches,

Croci,

Cinnamomi,

Nucis moscharæ,

Cardamomi majoris,

Sem. Pæoniæ,

Been albi,

rubri,

Zedoariæ,

Doronici,

Sem. Ocimi caryophyllati ana unciam
semis,

Foliorum Auri numero quinquaginta,

Argenti numero viginti

quinque.

Misc.

Completæ fiunt, si addatur

Galiæ moscharæ uncia semis,

Moschi scrupulus unus.

Describuntur à Rbafè 9. ad Almanforem cap. 13. de Melancholia. Plurimum verò faciunt ad affectus cordis, ventriculi, & jecoris, quas partes etiam roborant, palpita-

tionem cordis abigunt, exbilarant, infirmæ concoctioni opem adferunt, coloremque corporis vividum efficiunt.

SPECIES LITHONTRIPTI- CÆ NICOLAI ALEXANDRINI

℞. Spicæ Indicæ,

Zingiberis,

Xylobalsami,

Acori,

Cinnamomi,

Rad. Peucedani,

Mei,

Trium Piperum,

Saxifragiæ ana drachm. duas semis,

Opobalsami, aut Olei Juniperi ex granis parati,

Caryophyllorum,

Costi,

Rhapontici,

Glycyrrhizæ,

Cyperi rotundi,

Tragacanthi,

Chamædryos,

Sem. Olusatri,

Apii,

Ammeos,

Asparagi,

Ocimi,

Urticæ,

Citri ana drachmam unam, grana
quindecim,

Amomi,

Ligustici,

Milii Solis,

Petroselini Macedonici,

Seseleos,

Dauci Cretici,

Anethi,

Cardamomi,

Folii,

Croci,

Schoenanthi,

Cassii lignæ,

Bdellii,

Mastiches,

Ireos,

Euphor-

Euphorbii præparati,
Lapidis Lyncis,
Olei Nardini compositi Mesuæ,
Moschelini ana scrupulum unum,
grana quatuor.

Nephrificis, nec non stranguria, & dysuria succurrunt, iliorum, lumborum, & renum gravitates ac obstructions à frigidis & crassis succis ortas expediunt, ac vesica & renum calculos expellunt.

SPECIES DIAMARGA-
RITI CALIDI AVI-
CENNÆ.

℞. Margaritarum Orientalium,
Pyrethri ana drachmam unam,
Zingiberis,
Mastiches ana drachmas quatuor,
Doronici,
Zedoariæ,
Sem. Apii,
Cardamomi utriusque,
Nucis moschatæ,
Macis,
Been utriusque,
Piperis nigri,
longi ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas quinque.

Medicamentum ad universi corporis refrigerationem perutile, cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, præfociones uteri, cordisque syncopen patientes juvat, ventriculi & omnium virium imbecillitatem firmat.

SPECIES DIAPENIDION
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Sacchari Penidii uncias duas,
Nucum Pinearum,
Amygdalorum dulcium,
Seminis Papaveris albi ana drachmas
tres, scrupulum unum,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Succi Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,
Zingiberis,
Gummi Arabici,
Amyli candidissimi,
Sem. excorticat. quatuor frigid. major.
ana drachmam unam semis.
Misc.

Completæ dicuntur, quibus junguntur
Camphoræ grana septem.

Tussiculosis, pleuriticis, peripneumonicis conferunt, omnem thoracis noxam, faucium asperitatem, vocis raucedinem & jacturam ex frigido & sicco contractam emendant, tabidisque & purulenta rejicientibus opem ferunt.

SPECIES CONTRA PE-
STEM FERDINANDI IMPE-
RATORIS.

℞. Boli Armenæ præparatæ unciam semis,
Cornu Cervi præparati,
Sem. Citri,
Aurantiorum,
Limonum ana drachmas tres,
Coriandri,
Perforatæ ana drachmam unam
semis,
Anisi,
Perfoliatæ ana drachmam semis,
Dictamni albi,
Cinnamomi electi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Rosarum rubrarum,
Rasuræ Eboris ana drachmam unam
semis,
Xylaloës,
Nucis moschatæ,
Majoranæ,
Granorum Juniperi,
Ossis de corde Cervi,
Rad. Tormentillæ,
Scabiosæ,
Buglossi,
Sandalorum omnium ana drachmam
semis,
Sapphiri,
Hyacinthi,

R 2

Sma-

Smaragdi,
Rubini,
Granati præparati ana scrupulum
unum.

*Adversus pestilentis luis malignarum-
que febrium contagia remedium præstans ac
efficax, cordis vires tuetur & auget, ve-
nenique malitiam sudoris provocatione dis-
jicit.*

SPECIES DIATRION
PIPEREON GALENI.

℞. Trium Piperum ana drachmas sex, gra-
na quindecim,
Anisi,
Thymi,
Zingiberis ana drachmam unam.

*Describitur hoc Medicamentum à Gale-
no 4. de tuenda valetudine, commendat id
autem in crudorum succorum & flatuum co-
pia à cruditate; dandum iis, qui malè con-
coquunt & succum plurimum pituitosum in
primis venis coacervârunt; stomachi re-
frigerationes, ructus acidos, & jecinorosos
juvat, nec non inflationes discutit.*

SPECIES DIATRION
PIPEREON MESUÆ.

℞. Trium Piperum ana drachmas quinque,
Zingiberis,
Thymi,
Anisi ana drachmas duas,
Spicæ Indicæ,
Amomi ana drachmam unam,
Cassie lignæ,
Radicum Afari,
Enulæ,
Sem. Apii,
Seseleos ana drachmam semis.

*Ventriculi refrigerationibus, acido ru-
ctui, quartanariis, jecinorosis, & inflationsi-
bus auxiliatur, ac fluxionibus, quæ à capite
ad thoracem descendunt, conducunt.*

SPECIES PLERES ARCHON-
TICON NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Nucis moschatæ,
Zingiberis,
Spodii,
Schœnanthi,
Cyperi,
Rosarum,
Violarum ana drachmam unam, grana
quindecim,
Folii,
Glycyrrhizæ,
Mastiches,
Styracis calamitæ,
Majoranæ,
Balsamitæ, seu Menthæ aquaticæ,
Ocimi,
Cardamomi,
Piperis longi,
Baccarum Myrti,
Corticum Citri ana scrupulos duos,
grana quinque,
Margaritarum Orientalium,
Been albi,
rubri,
Corallii rubri,
Serici tosti ana scrupulum unum, grana
duo semis.
Misc.

Species hæ completæ dicuntur, si porrò in-
gredientur eas

Moschi grana septem semis,
Camphoræ grana quinque.

*Calori stomachi, cardiacis, cibum evo-
mentibus, & pulmonariis prodesse, præterea
eos, qui ex diuturno morbo extenuati sunt,
plurimamque inde imbecillitatem contraxe-
runt, admodum corroborare Author scribit.*

SPECIES

SPECIES DIAPRASIU
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Prasii drachmas quinque semis,
Pinearum repurgatarum,
Amygdalorum dulcium,
Pistaciorum,
Carnium Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum majorum,
Tragacanthi ana drachm. tres semis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Glycyrrhizæ,
Rhapontici,
Anacardii,
Styracis calamitæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Mastiches,
Myrrhæ rubræ,
Rad. Ireos,
Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Cort. radice Capparis,
Piperis nigri,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Anethi,
Apii,
Petrofelini Macedonici,
Saxifragiæ ana drachmas duas,
Hermodactylorum,
Origani,
Peucedani,
Schoenanthi,
Cardamomi,
Piperis albi,
Carvi,
Ligustici,
Vincetoxici ana drachmam unam semis,
grana duo,

Balsamitæ,
Pulegii,
Dictamni Cretici,
Costi,
Pyrethri,
Thymbriæ,
Sem. Basilici,
Pœoniæ,
Amomi,
Seseli Cretici,
Orobi veræ,
Piperis longi ana drachm. unam, gr. duo,
Xylobalsami,
Cassie lignæ,
Corallii rubri,
Rasuræ Eboris,
Carpobalsami,
Dauci Cretici ana drachmam semis,
Cissis de corde Cervi.
Misc.

Completæ fiunt per
Ambræ,
Moschi ana grana duodecim.

Conferunt tabidis, tussientibus, & iis qui defluxionibus destillationibusque frigidis è capite obnoxii sunt, item hebetudini oculorum, & palati noxis, oris putredinibus, ac in uniuersum omnibus affectibus frigidis tussim afferentibus opitulatur, calculos atterunt, ac iis, qui difficulter mingunt, commode exhibentur, ventriculi quoque & hepatis dolorem, ventrisque inflationes & torsiones sedant, menses educunt, ac pallidum corporis colorem crebro usu vividum reddunt, insuper etiam paroxysmos quotidianos, & quartanarios reprimunt.

SPECIES ROSATÆ NO-
VELLÆ EJUSDEM.

℞. Sacchari Rosati tabulati,
Rosarum,
Glycyrrhizæ ana unciam unam, scrupulos duos semis,
Cinnamomi drachmas duas, grana viginti duo,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,

R 3

Galan.

Galangæ,
Nucis moschatæ,
Zedoariæ,
Styracis calamitæ,
Cardamomi,
Sem. Apii ana grana viginti octo.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficaces sunt, his præsertim, qui diuturno morbo consueverunt, usu familiares; vomitum & nauseas compescunt, cardiacis quoque & pulmonariis subveniunt; ventriculi vires restaurant, ac longa ægitudine extenuatos reficiunt.

SPECIES DIATHAMARON EJUSDEM.

℞. Anthophyllum,
Zingiberis ana drachmas quinque, grana triginta sex,
Cinnamomi,
Caryophyllum,
Carnium Dactylorum ana drachmas quatuor, grana triginta sex,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Costi albi aromatici,
Pyrethri,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Rhapontici,
Spicæ Celticæ,
Anacardii,
Offium Dactylorum,
Carpobalsami,
Anisi,
Baccarum Juniperi,
Trium Piperum ana drachmam unam, grana quadraginta octo,
Margaritarum scrupulos quatuor,
Blattæ Byzantiæ, i. e. Unguis odorati scrup. duos,
Fol. Auri centum viginti quinque,
Argenti septuaginta quinque,
Offis de corde Cervi legitimi scrupulos duos semis,
Rasuræ Eboris grana viginti septem.
Misc.

Si completæ desiderentur, addenda
Ambra grana viginti septem,
Moschi grana tria.

Tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, & asthmaticis profunt, ac ad omnem corporis imbecillitatem levandam faciunt; renum præterea debilitati succurrunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI CALIDÆ EJUSDEM.

℞. Tragacanthi uncias duas,
Hyssopi unciam semis,
Pinearum,
Amygdalorum utrorumque,
Sem. Lini ana drachmas tres,
Fœnugræci,
Cinnamomi ana drachmas duas,
Glycyrrhizæ rasæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis ana drachmam unam.

Conferunt pectoris affectibus frigidis; agrè tussientes, asthmaticos, & suspiriosos relevant.

SPECIES DIAXYLALOESES EJUSDEM.

℞. Ligni Aloës electi,
Rosarum ana unciam unam,
Caryophyllum,
Spicæ Indicæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Cubebarum,
Cardamomi utriusque,
Cinnamomi,
Mastiches,
Cyperi rotundi,
Schoenanthi,
Zedoariæ,
Been utriusque,
Folii,
Serici crudi tostii,

Mar.

Margaritarum,
 Corallii rubri,
 Charabe,
 Foliorum Citri,
 Corticum Citri,
 Oeymi caryophyllati,
 Balsamitzæ,
 Menthæ siccæ,
 Majoranæ,
 Piperis longi,
 Zingiberis ana unciam semis.
 Misc.

Completæ fiunt per
 Galix moschatæ unciam semis,
 Ambra drachmam unam semis,
 Moschi scrupulum unum.

Ventriculi, cordis & jecinoris malis frigidis, animi defectiõni, concoctionique auxiliantur, oris fetorem abigunt, & spiritus plurimum exhilarant.

SPECIES DIAZINGIBERIS EJUSDEM.

℞. Zingiberis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ,
 Cardamomi utriusque,
 Piperis longi,
 Macis,
 Spicæ Indicæ,
 Rhabarbari,
 Rosarum rubrarum ana grana quindécim,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Glycyrrhizæ,
 Croci ana drachmam semis,
 Pistaciorum drachmas duas,
 Pinearum mundatarum unciam semis.

Ventriculum frigidum roborant, & confirmant, nec non crassos in eo status dissolvunt.

PASTA REGIA, SEU PANIS MARTIUS.

℞. Amygdalorum dulcium contusorum libram semis,

Sacchari tenuissimè pulverisati libram unam.

Cum aqua Rosarum fiat Pasta.

PASTA REGIA COMPOSITA.

℞. Pinearum mundatarum,
 Pistaciorum præpar. ana uncias quatuor,
 Sacchari albillimi uncias octo,
 Quinque Lapidum pretiosorum ana scrupulos duos,
 Corall. rub. præpar. drachm. unam semis,
 Cinnamomi acuti drachm. unam,
 Specierum de Gemmis frigid. drachmas duas,
 Nucis moschatæ drachmam semis,
 Macis grana quinque,
 Corticum Citri conditorum,
 Conservæ Boraginis ana unciam unam semis,
 Margaritarum præparatarum drachmam unam semis,

Cum aqua Buglossi, incisus crassiusculè incidendis, Aromatibus reliquis contusis, fiat Pasta Saccharo & Cinnamomo incrustanda.

Plurimum nutriunt ac roborant; iisdem, qui è diuturnis morbis emerferunt, & macilentis, commodè reficiuntur.

CONFECTIO POST PASTUM.

℞. Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Carvi,
 Coriandri,
 Zingiberis albi ana drachmam unam semis,
 Calami aromatici,
 Nucis moschatæ ana drachmam unam,
 Cinnamomi electi drachmas duas,
 Sacchari albillimi libram unam semis.
 Semina maneat integra, reliqua verò diligenter incidantur, & cum sufficienti quantitate aquæ Rosarum fiant Morselli, qui aromatisentur

Moschi Orientalis granis duobus.

Tardam infirmamque ventriculi coctionem promovet, & crassos ejusdem status dissipat, ructus quoque acidus compefcit, & oris bali-

bali-

balitui gratiam conciliat. Ejus descriptio quondam à Collega nostro Dn. D. Martino Holzapfelio communicata huc accessit.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. Pulv. radicem Ireos Florentinæ drachmas tres,
Liquiritiæ drachmam unam,

Cinnamomi acuti drachmas duas,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Caryophyllorum scrupulos duos,
Macis scrupulum unum,

Specierum Diatreos simplicis,
Diatragacanthi frigidi ana drachmas duas,

Pulveris Zingiberis albi drachmas tres,
Crocis scrupulum semis,
Sacchari albi in aqua Farfaræ dissoluti uncias viginti.

Fiant secundum artem Tabulæ aut Morfelli.

Utile ad tussim ac pectoris vitia medicamentum existit; unde etiam Confectionis Pectoralis nomen, sive Brust-Zucker obtinuit.

PINEOLATUM ALBUM.

℞. Pinearum mundatarum libram unam,
Sacchari albissimi in Succo Limonum dissoluti, & albuminibus ovorum clarificati tantundem.

Fiat ut artis est.

PINEOLATUM VIRIDE.

℞. Pistaciorum præparatorum unciam unam,

Nucleorum Pineorum mundatorum uncias duas,

Cinnamomi acuti unciam semis,

Zingiberis drachmam unam,

Caryophyllorum,

Nucis moschatæ ana drachmam semis,

Macis scrupulos duos,

Sacchari albi in succo Betonicæ dissoluti libram unam.

Fiat secundum artem.

PINEOLATUM VULGARE.

℞. Sacchari clarificati ad justam consistentiam cocti libram unam.

Cui ab igne remoto immisceantur

Nucum Pinearum unciam quatuor,

& in Morfellos redigantur.

Pineolata hucusque sunt tabidis, consumptis, extenuatis, & corporis refectioem exigentibus, plurimum enim roborant, ac nutriunt.

SPECIES INCISÆ SACCHARO OBDUCTÆ.

℞. Cinnamomi elect. drachm. sex,

Zingiberis drachmas quinque, scrupulum unum,

Calami aromatici unciam semis,

Macis,

Nucis moschatæ ana drachmas duas, scrupulos duos,

Galangæ,

Caryophyllorum ana drachm. duas,

Cubearum scrupulos quatuor,

Sem. Anisi uncias quatuor,

Carvi,

Fœniculi,

Coriandri ana uncias duas.

Conficiantur omnia cum Saccharo, ut est artis.

Stomacho confortando imprimis utiles sunt.

SPECIES INCISÆ, SIVE TRAGEA GROSSA, UT VOCANT.

℞. Confect. Sem. Anisi libram unam,

Fœniculi,

Carvi,

Coriandri,

Zingib. albi ana uncias octo,

Cinnamomi electi uncias duas,

Calami aromatici unciam unam,

Nucis moschatæ unciam semis.

Concidantur crasso modo, & misceantur.

Ufus earum est præcipuus manè ad cerebrum & ventriculum roborandum, aut etiam post cibum ad ventriculi flatum dissipandos, & oris balitum commendandum.

CLASSIS



CLASSIS UNDECIMÆ, TROCHISCOS EXHIBENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS USUALIBUS.

AGARICUM TROCHISCA- TUM MESUÆ.

℞. Agarici electi uncias quatuor,
Vini Cretici aut Malvatici, in quo
drachma una Zingiberis infu-
sa fuerit, quantum sufficit,
Formentur Trochisci.

*Pituitam crassam bile permixtam
expurgat, ac viscerum obstructiones
tollit.*

Agaricum selectissimum per incerniculum
transmissum cum justa quantitate Infusi Zingi-
berini in mortario lapideo in pastillos cogatur,
qui aëre libero in umbra siccantur, ut evadant
candidi, cum alioquin facile nigrescant.

Welschius non quodvis anni tempus, sed
brumale tantum præparationi huic commodum,
& quò frigidius, eò commodius esse; infusum
etiam Zingiberinum Trochiscis colorem nigri-
cantem conciliate, ejusque vim aromaticam, si
non omnem, saltem maximam ejus partem per

subsequentem exsiccationem perire, Ideoque
vini spiritum ipsi substituendum esse animadver-
tit. *Quamvis autem unci candidi coloris causa
Zingiber omittere hand conveniat, cum non color,
sed virtus medicamenti requiratur, & trochisci hi
insuper non ita per se soli, sed vel cum aliis mixti,
vel in liquore aliquo extrinseci in usum veniant, qua
ipso color ille candidus non potest non immutari,
revera tamen nec à tantillo illo, quod ab aromatico
hoc, Agarico accedit, colorem album magnopere
mutari nec calido etiam tempore si massa bene pistetur,
omnem candorem exuere trochiscos hosce, ex-
perimur; & licet exsiccatione aliqua Zingiberis
particula subtiles exhales, aromaticorum tamen
adhuc multas superesse, vel sapor acris abunde
evincit. Cæterum spiritus vini usum pro hisce tro-
chiscis parandis etiam Phil. Guibertus medic. offi-
cios, p. 105. 214. commendat.*

TROCHISCI ALHAN- DALI.

℞. Tragacanthi,
Gummi Arabici,

S

Bdellii

Bdellii ana drachmas duas.
Macerentur in aqua Rosacea, donec
liquefiant, & cum majori parte hujus
mucilaginis Pulpæ Colocynthidis à
feminibus mundatæ, ac minutim in-
cisæ uncia decem imbuantur, siccen-
tur, pulverisentur, & tandem cum
reliqua mucilagine formentur Tro-
chisci.

*Pituitam, & humores alios cras-
sos ac glutinosos è profundis, utpote ce-
rebro, nervis, musculis, juncturis,
pulmonibus, ac thorace evacuant;
quo nomine in cephalalgia, hemicra-
nia, apoplexia, vertigine, asthmate,
diuturna tussi, dispnoea, thoracis an-
gustia, ischiade, morbisque articu-
laribus frigidis usurpantur; exhi-
bentur in dolore colico flatulento ad
vitream & viscidam pituitam ex in-
testinis deturbandam.*

Correctionem, quam ex Mesuæ præcepto,
cum amygdalorum dulcium oleo instituere olim
confueverunt, cum facile carere eâ possimus,
consultò omisimus.

TROCHISCI ALKER- MES.

℞. Confectionis Alkermes completæ
unciam unam semis,
Laccæ Florentinæ scrupulos qua-
tuor,
Ambræ,
Moschi ana scrupulum semis,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua
Rosarum factæ quantum
fatis.
Fiant Trochisci.

*Viribus cum ipso Electuario sive
Confectione conveniunt.*

Eosdem etiam sine Moscho & Ambra para-
tos in usu habemus.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
uncias octo,
Ireos unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Mucilaginis Tragacanthi albissimi
cum aqua Rosarum factæ
quantum fatis.
Formentur Trochisci parvi.

*Faucium asperitati prosunt, ac
tussientibus & difficulter spirantibus
opem ferunt.*

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Succu Liquiritiæ inspissati uncias
octo,
Sacchari libras duas.
Cum mucilagine Tragacanthi fiant
Trochisci, in mortario calido massam
miscendo.

*Tussi sicca à materia acri & cali-
da profecta conferunt, guttur ac fau-
ces leniunt, difficilesque excreatio-
nes promovent.*

Pulveris liquiritiæ unciam unam, olim huic
compositioni destinata, si quis addere voluerit,
per nos liceat, quamvis hac ratione Trochisco-
rum colorem nigrum, à multis vulgò expetitum,
immutari contingat.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

℞. Specier. Trochiscos Bechicos albos
constituentium uncias duas,

Boli

Boli Armenæ præparatæ drachm.
duas & scrupulos duos.
Cum infuso Tragacanthi factò in aqua
Rosarum fiant Trochisci.

*Catarrhos tenues intercipiunt,
leniter enim adstringunt & siccant, ac
sputum sanguinis inbibent.*

TROCHISCI DE CHA- RABE MESUÆ.

℞. Charabe drachmas sex,
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Balauftiorum,
Mastiches,
Laccæ,
Papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris,
Crocii,
Opii ana drachmam unam, grana
quindecim,
Mucilaginis Psyllii quantum fatis
est.
Formentur Trochisci.

*Sanguinem exscreantibus, tabi-
dis, purulenta exspuentibus, cœlia-
cis & dysentericis auxiliantur, san-
guinem undecunque emanantem sup-
primunt.*

TROCHISCI PECTORA- LES CUM AMBRA.

℞. Specierum Diaireos simplic. scru-
pulos octo,
Diambra completæ,

Pulveris Radicis Ireos Florentinæ
ana scrup. quatuor,
Amyli unciam semis,
Trochiscorum Galia moschata
scrupulos quatuor, gra-
na octo,
Ambra griseæ veræ scrupulum
unum, grana octo,
Sacchari albissimi libram unam,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua
Rosarum factæ quantum
fatis.
Fiant Trochisci.

*In catarrho & defluxionibus è ca-
pite variis, ad asperam arteriam &
cavitatem pectoris imprimis utiles
sunt, lentorem catarrhi incidunt, &
expectorationi humoris conducunt.*

TROCHISCI DE SPODIO CUM SEMINE ACETOSÆ MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum unciam unam
semis,
Spodii drachmas decem,
Sem. Acetosæ drachmas sex,
Portulacæ,
Coriandri,
Sumach ana drachmas duas
semis,
Amyli,
Balauftiorum,
Berberum ana drachm. duas,
Gummi Arabici drachmam unam
semis,
Omphacii quantum fatis.
Fiant Trochisci.

*In febribus biliosis cum alvi fluore
præstantes sunt, inflammationem ven-
triculi & hepatis, ac sitim continuam
sedant.*



CLASSIS UNDECIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.TROCHISCI DE ABSIN-
THIO MESUÆ.

- ℞. Rosarum,
Absinthii Pontici,
Anisi ana drachmas duas,
Rhabarbari,
Succi Eupatorii Mesuæ,
Asari,
Seminis Apii,
Amygdalorum amarorum,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Folii ana drachmam unam,
Succi Endiviæ quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*In diuturnis febribus proficui, obstru-
ctiones ventriculi, hepatis, & dolores eo-
rundem levant, partes naturales omnes ro-
borant, dejectamque adpotentiam suscitant.*

TROCHISCI DE AGA-
RICO MESUÆ.

- ℞. Agarici electi uncias tres,
Salis Gemmæ unciam unam,
Syrupi Acetosi simplicis quantum suf-
ficit.
Formentur Trochisci, qui reponantur in
loco calido & sicco.

*Agaricum præterquam quòd pituitam,
crassam & bilem utramque purgare Mesuæ
dicatur, ad plurimos etiam morbos à Veteri-
ribus commendabatur; & cum ad omnes
corporis partes conformitatem habere Arabi*

*huic videretur, à Democrito Medicinam fa-
milia vel familiarem dictam fuisse arbitra-
tur; quo de etymo iudicium Guern. Rolfin-
cii lib. de purg. veget. pag. 12. legi potest.*

Hi sunt communes illi Trochisci de Agari-
co, solennior tamen & magis correctæ eorum
componendorum ratio pluribus videtur ea, quæ
sequitur:

- ℞. Agarici albi & levis uncias tres,
Salis Gemmæ unciam semis,
Zingiberis drachmas tres,
Oxymelitis simplicis quantum sufficit,
Formentur Trochisci.

Antiquorum mos in corrigendo Agarico hic
erat, ut ei Salem gemmeum tres potissimum ob-
causas adderent, quarum prima, exigui tamen
ponderis est, ut is jam dictum Agaricum ob levi-
tatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac
vomitum vel stomachi subversionem citaturum,
ad ventriculi fundum deprimeret. Deinde ve-
rò, ut, cum Agaricum tarde ac segniter purget,
Salem gemmeus magis irriter, stimulet, atque excre-
tionem promoveat. Tandem quoque ut abster-
gat & mundificet, unde Priscos omnibus ferè
Medicamentis purgantibus Salem indidisse no-
tavimus. Oxymeli porrò adjiciebant, ne Aga-
ricum intestinis adhereret, sed protinus abster-
geretur, cum aliàs vitium hoc ei peculiare exi-
stat, unde Avicenna eundem Colicis non exi-
bendum esse docet, ne levitate suâ intestinis ad-
hærens novos dolores procreet. Insuper etiam
Oxymeli crassos ac lentos humores incidit, pro-
ut & Zingiber, quod tenacem pituitam liquat at-
tenuatque, & Agarici infirmam vim ad longin-
quiores partes deducit, cum interim calore suo
aromatico easdem confortet: quo de Dnn. An-
tecessorum nostrorum commento, ad temporis
istius genium scripto, liberum cuilibet suum ma-
neat iudicium; nos licet benignè illud interpre-
tandum esse persuasi simus, inter obsoleta tamen
medicamenta Trochiscos hos jamdudum fuisse
repositos, sufficiat.

TRO.

TROCHISCI DE AGNO
CASTO RHASIS.

℞. Sem. Agni casti drachmas quinque,
Endiviæ,
Portulacæ ana drachmas duas se-
mis,
Cort. Tamarisci drachmas quinque.
Formentur Trochisci cum decocto Scolo-
pendrii.

*Profluvio feminis vel gonorrhœæ, mor-
bis itidem splenis medentur.*

TROCHISCI DE ALKEKEN-
GI, SEU DE HALICACABO
MESUÆ.

℞. Fructuum Halicacabi drachmas tres,
Sem. Citrulli,
Anguriæ,
Cucurbitæ ana drachmas tres
semis,
Boli Armenæ,
Gummi Arabici,
Thuris masculi,
Sanguinis Draconis,
Amygdalorum amarorum,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Amyli,
Pinearum mundatarum,
Sem. Papaveris albi ana drachmas sex,
Apii,
Hyoscyami,
Charabe seu Succini albi,
Terræ sigillatæ,
Opii ana drachmas duas.

Cum Succo Halicacabi, vel cum aqua Rosa-
cea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint
macerati, fiant Trochisci.

*Dicuntur etiam Diaphysalidon, & de
Vescaria. In fistula urinaria, vesica, reni-
bus & ureteribus exulceratis feliciter exhi-
bentur, dum ulcera detergant, glutinant &
cicatricem tegunt, lotii acrimoniam miti-
gant, indeque urinae tarditatem & dysente-
riam natam tollunt.*

TROCHISCI ALIPTÆ MO-
SCHATÆ NICOLAI ALE-
XANDRINI.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
Styracis calamitæ uncias duas semis,
Ligni Aloës veri drachmas duas,
Ambraë drachmam unam,
Camphoræ drachmam semis,
Moschi scrupulum semis,
Aquæ Rosarum quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Conferunt hi Trochisci infantibus ac
puerulis asthmaticis & pectoris angustia vel
anbelitus difficultate pressis, ventriculum
eorum laxum ac imbecillum roborant, unde
lactis à nutrice prebiti evomitiones compe-
scent; nec non ad pretiosos suffitus expe-
tuntur.*

Parandi modus hic est, ut Ladanum & Stry-
rax, in calido mortario, pistillo calido, valide
contusa commisceantur, & emolliantur, deinde
Lignum Aloës in tenuem pollinem tritum in-
spargatur, & denique Camphora, Ambra & Mo-
schus in sufficiente quantitate Aquæ Rosaceæ
odoratissimæ soluta addantur, & omnia in pastam
cogantur, quæ in pastillos aut orbiculos effor-
mari queat.

TROCHISCI DE ANI-
SO MESUÆ.

℞. Anisi,
Succi Eupatorii Mesuæ inspissati ana
drachmas duas,
Sem. Anethi,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Folii,
Foliorum Absinthii,
Radicum Afari,
Apii,
Amygdalorum amarorum ana drach-
mam semis,
Aloës drachmas duas,
Succi Absinthii quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*Obstructiones hepatis referant, status di-
scutiunt, stomacho auxiliantur, atque chro-
nicos frigidus morbos, febresque diuturnas
sanant.*

TROCHISCI BECHICI
NIGRI.

℞. Succī Glycyrrhizæ inspissati uncias quatuor,

Styracis calamitæ unciam unam semis,
Sacchari cantii uncias duas semis,
Specierum Diaireos Salom.

Lohoch sani ana unciam semis,
Sacchari Penidii libram semis,
albissimi libras duas, uncias tres,

Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hyssopi factæ quantum satis,
Fiant Trochisci.

Viribus cum Trochiscis Bechicis nigris, superius descriptis conveniunt.

TROCHISCI DE
BENZOË.

℞. Benzoini, uncias sex,
Ligni Aloës optimi uncias octo,

Styracis calamitæ uncias tres,
Moschi drachmam semis,

Ireos uncias duas,
Sacchari cantii libras tres.

Pulverifatis omnibus, fiant Trochisci cum aqua Rosarum.

Caput & pectus roborant & siccant, nec non ad suffitus ac odora menta expetuntur.

TROCHISCI DE BERBERIBUS
MESUÆ.

℞. Berberum drachmas duas,
Spodii,

Ligni Aloës,
Seminis Acetosæ,

Mastiches,
Galizæ moschatae,
Nardi Indicæ ana drachm. unam,
Gummi Arabici drachmas tres,
Rosarum rubrarum drachm. quinque,
Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Ingrediuntur Elect. Rosatum Mesuæ, in eumque usum potissimum parantur; licet

usurpari etiam possint ad intemperiem calidam, febrium ardores, linguæ ariditatem, & sitim sedandam.

TROCHISCI DE CAMPHORA
MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum drachmas quatuor,
Sacchari albi,

Mannæ ana drachmas tres,
Sandali citrini drachm. duas semis,
Glycyrrhizæ,

Spodii ana drachmas duas,
Sem. quatuor frigid. major.

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Nardi Indicæ,

Croci ana drachmam unam,

Ligni Aloës,

Cardamomi majoris,

Amyli,

Camphoræ ana scrup. duos.

Cum mucilagine Sem, Psyllii, extractâ cum aqua Rosacea, formentur Trochisci.

Ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam & ab his sitim intensam, icterum quoque, phthisin, & hecticam utiliter adhibentur.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS
MESUÆ.

℞. Cort. radicum Capparum,
Sem. Agni casti ana drachmas sex,

Nigellæ,

Nasturtii,

Calaminthæ,

Succi Eupatorii Mesuæ,

Acori,

Amygdalorum amarorum,

Foliorum Rutæ,

Aristolochiæ rotundæ veræ;

Ammoniaci ana drachm. duas,

Cyperi rotundi,

Scolopendrii veri, seu Ceterach ana drachmam unam.

Trita

Trita omnia cum Ammoniaco in Aceto
dissoluto formentur in Trochiscos.

*Commendantur ad lienis & hepatis ob-
structiones à crassa & melancholica materia
profectas; humores enim attenuant, natam-
que inde viscerum duritiem emolliunt, ac
flatus hypochondriacos, caterarumque par-
tium solvunt.*

TROCHISCI DE CO-
RALLIO NICOLAI ALE-
XANDRINI.

℞. Corallii rubri,
Cinnamomi,
Myrrhæ,
Amomi,
Sem. Papaveris ana unciam semis,
Schœnanthi,
Crocii ana drachmas duas,
Calami aromatici,
Xylobalsami,
Cassie lignæ,
Folii,
Mastiches,
Foliorum Polii montani,
Pedis columbini,
Rhadic. Phu,
Asari ana drachmam unam,
Mucilaginis Tragacanthi quantum suffi-
cit.
Formentur Trochisci.

*Sanguinolenta exscreantibus, dysenteri-
cis, celiacis, & cibum fastidientibus subve-
niunt.*

Pes Columbinus est altera Geranii Species
habens Malvæ folia, vide Foëcium fol. 210.

TROCHISCI DIACORAL-
LIU GALENI.

℞. Corallii rubri,
Terræ Samiæ, aut Boli Armenæ ana un-
ciam unam,
Lemniæ,
Balauftiorum,
Amyli ana unciam semis,

Hypocistidis,
Sem. Hyoscyami,
Opii ana drachmas duas,
Succi Plantaginis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Isdem affectibus tollendis, quibus præ-
cedentes succurrunt.*

TROCHISCI DE CRO-
CO NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Croci drachmas tres,
Rosarum rubrarum,
Ammeos,
Myrrhæ ana drachmam unam semis,
Ligni Aloës scrupulos duos.
Cum mucilagine Tragacanthi aquâ Rosa-
cæâ facta fiant Trochisci.

*Lienis & hepatis obstructions aperiant,
flatus dissipant, humorum putredinem arcent,
ac cordi vires addunt.*

CROCOMAGMA DAMO-
CRATIS EX GALENO.

℞. Croci drachmas viginti quinque,
Myrrhæ,
Rosarum ana drachmas duodecim se-
mis,
Amyli,
Gummi Arabici ana drachmas septem
semis,
Vini Chii quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*De usu in capitis dolore in febre vid.
apud Galenum lib. 2. comp. med. sec. loc.
cap. 1.*

TROCHISCI CYPHEOS DA-
MOCRATIS EX GALENO.

℞. Uvarum Passarum majorum, seu Cybe-
barum,
Terebinthinæ coctæ ana uncias tres,
Myrrhæ,

Schæ-

Schoenanthi ana unciam unam semis,
 Calami aromatici drachmas novem,
 Cinnamomi drachmas quatuor,
 Bdellii electi,
 Spicæ Indicæ,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Cyperi,
 Baccarum Juniperi ana drachmas tres,
 Aspalathi drachmas duas semis,
 Croci drachmam unam,
 Mellis quantum sufficit,
 Vini Cretici modicum.

Bdellium, Myrrha, & Terebinthina cocta
 in Vino dissoluta redigantur ad crassitiem
 Mellis, & carni Passularum ex Melle diu
 tritæ misceantur: deinde reliqua in te-
 nuissimum pulverem redacta adjiciantur,
 ac simul agitando commisceantur, for-
 menturque Trochisci, qui in umbra sic-
 centur.

*Describuntur à Galeno 2. de Antidotis
 cap. 2. in Mitbridatio Damocriti, cujus com-
 positionem ingrediuntur. Quanquam per
 se quoque commode iis dentur, qui jecur, aut
 aliud aliquod viscus exulceratum habent.*

Trochiscos hos inter obsoletos reposuimus,
 ut & qui Hedrychoi dicuntur, postea describen-
 di; cum nobis pro aliis usibus haud inserviant,
 quàm ut Theriacæ ac Mithridatii composi-
 tionem ingrediuntur; quibus tamen species pro iis
 requisitas commodiùs substituimus, & etiam
 substituere hactenus consuevimus,

TROCHISCI DE EUPA- TORIO MESUÆ.

℞. Mannæ,
 Succii Eupatorii ana unciam unam,
 Rosarum unciam semis,
 Spodii ex Ebore drachmas tres semis,
 Spicæ Indicæ drachmas tres,
 Rhabbarbari,
 Afari,
 Anisi ana drachmas duas semis.

Cum aqua Cuscutæ fiant Trochisci, qui
 in umbra siccati reponantur.

*Efficaces sunt ad omnem lienis & hepa-
 tis obstructionem, tumoremque præter natu-
 ram; febres antiquas, earumque rigorem
 sanant, morbo regio & hydropi incipienti
 succurrunt, stomachicos juvant, & corporis
 flatus discutunt.*

TROCHISCI DE GALIA MOSCHATA MESUÆ.

℞. Ligni Aloës drachmas quinque,
 Ambra drachmas tres,
 Moschi drachmam unam,
 Mucilaginis Tragacanthi extractæ cum
 aqua Rosarum quantum sufficit.

*Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua
 viscera roborant, vomitum reprimunt, pecto-
 ris angustias & respirationis difficultatem
 juvant, oris balitum commendant, & ad va-
 rias compositiones expetuntur, suffitu ac va-
 poratione gratissimi.*

TROCHISCI GOR- DONII.

℞. Sem. quatuor frigid. major. mundat.
 Papaveris albi,
 Malvæ,
 Bombacis,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Baccarum Myrtillorum,
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Pinearum mundatarum,
 Pistaciorum,
 Liquiritiæ mundæ,
 Hordei mundi,
 Mucilaginis Psyllii,
 Amygdalorum dulcium ana unciam
 unam,
 Boli Armenæ,
 Sanguinis Draconis,
 Spodii,
 Rosarum,
 Myrrhæ ana unciam semis,
 Sacchari cantii uncias duas.
 Cum Hydromelite fiant Trochisci.

*Describuntur à Gordonio de Passionibus
 renum, partic. 6. cap. 10. Quorum exulcera-
 tiones sanant, sanguinis mictum inhibent,
 diabete & gonorrhœæ conferunt, ac strangu-
 riam levant. Propinantur si absterio ex-
 petitur ex Hydromelite, aut decocto Lique-
 ritia vel Hordei; sin verò consolidandi in-
 tentio prævalet, ex lacte aut aqua chalybea-
 ta cum Syrupò vel Succo Plantaginis; ac si
 exul-*

exulceratio in vesica exstiterit, lacte distemperati per syringam injiciuntur. *Aliam descriptionem similium Trochiscorum ponit idem prafatus auctor eodem loco cap. 11. que Ambram, Succinum, Spicam, Schœnanthum, & alia recipit; verum hæc, quam adposuimus, usitator existit.*

**TROCHISCI HEDY-
CHROI ANDROMACHI
EX GALENO.**

℞. Mari,
Radicum Afari,
Amaraci,
Aspalathi ana drachmas duas,
Schœnanthi,
Calami odorati,
Phu Pontici,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Costi ana drachmas tres,
Myrrhæ,
Folii,
Nardi Indicæ,
Croci,
Cassia lignæ ana drachm. sex,
Amomi drachm. duodecim,
Mastiches drachmam unam,
Vini Falerni quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Describuntur à Galeno 1. de Antidotis c. 10. ad Theriaces compositionem expetiti. In his cum quædam requirantur interdum Succedanea, pro Maro, si defuerit (quod tamen ad nos jam deferri cœpit) Dictamni Cretici folia, pro Aspalatho Sandalum citrinum, pro Opobalsamo Oleum Caryophyllorum, pro Costo Angelicam, pro Amomo Citri semina, ac denique pro Falerno Creticum vinum adsumere consueverunt.

**TROCHISCI DIAION SEU
DE VIOLIS NICOLAI ALE-
XANDRINI.**

℞. Flor. Violarum purpurearum recentium
drachmas quinque,
Amyli drachmas tres,
Sem. Papaveris albi drachm. duas semis,
Rhabarbari scrupulos quinque,

Sem. Plantaginis drachmam unam,
Opobalsami vel Olei Caryophyllorum
scrupulum unum.
Trita subigantur, & cum aqua Rosarum
formentur Trochisci.

Thoracis angustias levant, guttur leniunt, ac alvum emolliunt.

**TROCHISCI DE LAC-
CA MESUÆ.**

℞. Laccæ mundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Eupatorii,
Absinthii,
Berberum,
Rhabarbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Afari,
Amygdalorum amarorum,
Rubia,
Anisi,
Apii,
Schœnanthi ana drachmam unam.

Cum decocto Aristolochiæ & Schœnanthi,
vel Succo Eupatorii, aut Absinthii fiant
Trochisci.

Fecinosos, lienosos, & hydropicos adjuvant, febresque ex viscerum obstructione natas propulsant, ac urinas potenter movent.

**TROCHISCI DE MYR-
RHA RHASIS.**

℞. Myrrhæ drachmas tres,
Lupinorum drachmas quinque,
Foliorum Rutæ,
Mentastri,
Pulegii cervini,
Cumini,
Rubia,
Asæ foetidæ,
Sagapeni,
Opopanis ana drachm. duas.

Diffolvantur Gummia in aceto Scillino, &
cum Succo Artemisiæ fingantur Tro-
chisci.

Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem, utiles in menstrua purgationis retentione, qua ex crassorum & frigidorum humorum

T copia

copia aut sanguine concreto ortum duxit: attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt, foetum mortuum, & præcipue secundinam tardantem expellunt.

Pro Pulegio cervino quidam vulgare capiunt, ejus enim maxima vis est in ciendis menstruis.

TROCHISCI RAMICH MESUÆ.

℞. Succii Acetosæ uncias sedecim,
Rosarum rubrarum unciam unam,
Baccarum Myrti uncias duas.

Semel fervefiant & colentur, adde colato Gallarum recentium adcuratè tritarum uncias tres:

Coquantur iterum aliquantulum, deinde inspergatur sequentium Specierum minutissimus & optimè commixtus pulvis:

℞. Rosarum unciam unam,
Sandali citrini drachm. decem,
Gummi Arabici unciam unam semis,
Sumach,
Spodii ana unciam unam,
Omphacii drachmas septem,
Granorum Myrti uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Macis,

Nucis moschatæ aqua drachmas quatuor.

Misce omnia, & extende in scutella lapidea usque dum siccetur. Exsiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & fermentur Trochisci parvi cum Camphoræ aureo seu denario uno, hoc est, drachma una & septima ejusdem parte, & sufficienti aqua Rosarum, ac in umbra libera exsiccati reponantur.

Hos Trochiscos aliquot compositiones recipiunt, usurpari tamen etiam possunt in intestinorum & alvi totius levitate, acrimineque humorum per sedem profluvio: Insusi enim acrimoniam obtundunt, & impetum refranant, eoque nomine cholera morbo succurrunt: Hemorrhagiam omnem sistunt naribus immixti, viscerum languores, ventriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmant.

Illius receptæ antiquitus præparationis loco, commodiùs, omittendo commendatam in principio coctionem & infusionem, pulvis Rosarum & granorum Myrti dosis duplicari, Gallicæ etiam contritæ admisceri, & cum reliquis, ope Gummi Arabici in Omphacii & Succii Ace-

tosæ sufficienti quantitate solutis, in Trochiscos effingi possent.

TROCHISCI DE RHABAR. BARO MESUÆ.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi Eupatorii,
Amygdalorum amarorum ana drachmas quatuor,
Rosarum rubrarum drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Anisi,
Rubeæ radic.
Absinthii,
Asari,
Sem. Apii ana drachm. unam,
Mucilaginis Tragacanthi cum Aqua Cuscutæ factæ quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Horum usus est in februm diuturnarum declinatione, impendente malo corporis habitu; namque ictericis, hydropicis, hepaticis, & cachecticis, tumoribusque & doloribus ventris inferioris conducunt.

TROCHISCI DIARRHO- DON NICOLAI ALEX.

℞. Rosarum recentium drachmas tres,
Spodii drachmas duas,
Sandali rubri drachmam unam semis,
grana septem,
albi drachm. unam, grana duodecim,
Crocii scrupulos duos semis,
Camphoræ scrupulum semis.

Rosas contunde in mortario lapideo, tum reliqua in pulverem redacta adde, & cum aqua Rosacea, sub sinem Camphoram addendo, formabis Trochiscos, quos in umbra siccato usui reserva.

Dysentericis, cæliacis, jecinorosis, & stomachicis conferunt.

TROCHISCI DE RO- SIS RHASIS.

℞. Rosarum rubrarum unciam semis,
Ligni Aloës drachmas duas,
Mastiches drachmam unam semis,
Cinnamomi,
Absinthii Pontici,
Nardi Indicæ,
Cassie lignæ veræ,

Schæ.

Schœnanthi ana drachm. unam.
Cum decocto quinque Radicum aperientium formentur Trochisci.

Efficaces sunt ad jecoris obstructionem ac febres antiquas, icterum, & aquam intercutem; ventriculi & nutritioni dicatarum partium imbecillitatem corrigunt.

TROCHISCI DE SANDALIS MESUÆ.

℞. Trium Sandalorum ana unciam semis,
Rosarum drachmas tres semis,
Berberum aut Succi eorundem inspissati drachmas tres,

Boli Armenæ,
Sem. Cucumeris,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Portulacæ,

Spodii ana drachmas duas,
Camphoræ drachmam semis

Cum Mucilagine Tragacanthi aquâ Portulacæ soluta fiant Trochisci.

Ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim levandam usurpantur.

TROCHISCI DE SCILLA GALENI.

Scillam plenam & candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculae adherent, abjectâ, farinâ subactâ involves, & eò usque in clibano coques, donec farina crustam contraxerit, qua perforatâ, stylo ligneo explorabis, num Scilla tenera sit. Eam exemptam diligenter teres, & admiscebis farinæ Ervi tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, formabisque Trochiscos ponderis duarum drachmarum, quos in umbra siccabis, sæpiùs invertendo, donec probè siccati fuerint.

Describuntur à Galeno 1. de Antidotis cap. 9. & in Theriaca ad Pisonem, ejus enim compositionem ingrediuntur.

Pro farina Orobi seu Ervi rectè hic à nobis substituitur Pulvis radicum Dictamni albi, seu Fraxinellæ.

TROCHISCI DIASPERMATON GALENI.

℞. Sem. Apii,
Ammeos ana unciam semis,

Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,

Opii,
Cassia ana drachmam unam.

Cum mucilagine Tragacanthi aquâ pluviâ facta formentur Trochisci.

Dantur ex Passo, aut Aqua, ad omnes internos affectus dolorificos, sanguinem rejectantibus conferunt, ac somnum conciliant.

TROCHISCI SUBLINGUALES COMPLETI CONTRA PESTEM.

℞. Extracti Ligni Aloës grana decem,
Specierum Cordialium temperat. drachmam unam,
Diamofchi dulcis drach. sem.

Radicum Ireos Florentinæ scrup. duos,
Olei corticis Citri guttas tres,

Zedoariæ guttas duas,

Sacchari albi uncias octo,

Ambrae griseæ grana quinque,

Mofchi grana quatuor,

Zibethi granum unum,

Mucilaginis Tragacanthi cum Aqua Rosarum factæ, quantum satis. Fiant.

TROCHISCI SUBLINGUALES INCOMPLETI

℞. Pulveris Radicum Angelicæ unc. semis,
Pimpinellæ,

Seminis Angelicæ,

Corticis Citri sicci,

Zedoariæ ana scrup. duos semis,

Sacchari albi uncias septem.

Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua Rosarum facta quantum satis,

Formentur Trochisci parvi.

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA MESUÆ.

℞. Sanguinis Draconis,

Gummi Arabici,

Trochiscorum Ramich,

Rosarum rubrarum,

Amyli,

Acaciæ,

Hypocistidis,

Lapidis Hæmatitæ,

Balaustiorum,

T 2

Boli

Boli Armenæ,
 Terræ sigillatæ,
 Corallii rubri,
 Charabeana drachm. unam,
 Spodii de Ebore,
 Margaritarum præparatarum,
 Tragacanthi,
 Semin. Papaveris nigri ana drachmam
 unam semis,
 Rosarum drachmam unam,
 Portulacæ,
 Cornu Cervi usti,
 Thuris masculi,
 Conorum Cupressi,
 Ctoci ana drachmas duas,
 Aquæ Plantaginis quantum sufficit.
 Fiant Trochisci.

*Sanguinem undecunque manantem & sputa
 eruenta cobibent; hinc fœminarum men-
 struam purgationem immoderatiùs fluentem
 morantur, intus sumti, vel cum Succo Poly-
 goni aut Plantaginis ac ovi albumine coxis &
 pubi illiti, aut cum conveniente liquore ute-
 ro immissi, cruento item lotio medentur, ac
 dysenterias, diarrhoeas & alvi profluvia com-
 pescunt. Potentiùs id præstant, si eis adda-
 tur Opium, quod aliqui compositioni huic
 drachmarum duarum pondere adjiciunt.*

TROCHISCI DE SUL- PHURE ET TUTIA.

℞. Sulphuris vivi,
 Camphoræ,
 Tragacanthi ana drachmam unam,
 Tutia præparatæ unciam semis.
 Cum aqua Rosarum quantum satis
 Fiant ex arte Trochisci.

*Ad varia superficiei corporis vitia, im-
 petiginem, phlogosin, herpetem, phlyctenas,
 rhagades, erysipelata conducunt, si cum aqua
 adpropriata dissolvantur, & parti dolenti se-
 pius imponantur.*

TROCHISCI DE VIOLIS SOLUTIVI MESUÆ.

℞. Violarum Martialium mediocriter ex-
 ficatarum drachm. sex,
 Turbith drachmas quatuor,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Scammonii præparati,
 Mannæ ana drachmas duas.
 Cum Syropo Violato fiant Trochisci.

*Usurpantur in expurganda pituita lenta &
 viscida, que thoracis vias intercipit, & suspi-
 riosos facit, bileq; vitellina permixta detur-
 banda.*

TROCHISCI E VIPERA GALENI.

℞. Carnis Viperinæ, Anetho, Sale & Aquâ
 coctæ & post factam à spinis separatio-
 nem nonnihil exsiccatæ uncias octo,
 Panis triticeï purissimi, bis cocti, triti &
 cribrati uncias duas.

Formentur Trochisci cum jure, in quo de-
 coctæ fuerint carnes viperinæ, priùs camen
 cocturâ ad minorem molem deducto, & in-
 ungantur Oleo Caryophyllorum, quod
 proximè accedit ad naturam Balsami. Sic-
 centur in loco umbroso & aëri pervio, sæ-
 pe eos invertendo, deinde in vase vitreo,
 aut vitreato, benè obturato, reponendo.
 Annum integrum perseverant; quanquam
 longè meliùs fuerit, recentes semper pro
 conficienda Theriaca adhibere.

*Trochisci hi Theriacæ conficienda inser-
 viunt. Caterùm cutaneis morbis, viperarum
 morsibus, & febribus pestilentialibus conve-
 niunt, elephantiacos juvant, oculorum cali-
 ginem atque obscuritatem emendant, nec non
 visum ipsum acunt.*

TROCHISCI DE XYL- ALOE MESUÆ.

℞. Ligni Aloës,
 Rosarum rubrarum ana drachm. duas,
 Mastiches,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galie moschatæ,
 Spicæ Indicæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Cubebarum,
 Cardamomi utriusque,
 Pastinacæ,
 Corticum Citri ana drachm. unam semis,
 Moschi,
 Ambra ana scrupulum semis.

Cum Melle Passulato fiant Trochisci.

*Ventriculum, cor, & hepar, ac membra alia de-
 bilita roborant, oris fetorem abigunt, cordis palpi-
 tationem & syncopas auferunt, hydropicis auxiliantur,
 ac pestilenti constitutioni medentur.*

CLASSIS



CLASSIS DUODECIMÆ,
COLLYRIA SICCA
 ARABIBUS SIEF DICTA,
 PASTAS ODORATAS, NEC NON
 ALIA SUFFITIUM GENERA
 DOCENTIS,

SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

SIEF ALBUM SINE
 OPIO.

℞. Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli ana unciam semis,
 Cerussæ lotæ drachmas sex,
 Sarcocollæ nutritæ drachmas tres.
 Cum albumine ovi fiat Sief.
 Paratur etiam cum Opii drachma
 una.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines subacres, & ophthalmicos dolores leniendos efficax. Idem ferè est cum Collyrio albo Rbasis 3. ad Al-

manforem, quod Cerussæ pondus auctius habet, nimirum ad drachmas decem 3 cui & Thus addit Mesue, unde in statu magis prodest, sicut hoc initio vehementis doloris à causa calida.

POMUM AMBRÆ.

℞. Styracis calamitæ,
 liquidi,
 Benzoini,
 Galizæ moschataæ veræ,
 Aliptæ moschataæ,
 Ladani ana unciam semis,
 Cinnamomi electi,

Caryophyllorum,
 Sandalitrini ana drachmas duas,
 Rosarum rubrarum,
 Nucis moschatæ,
 Macis,
 Ligni Aloës,
 Cyperi rotundi,
 Majoranæ,
 Gummi Elemi,
 Rorismarini,
 Ireos Illiricæ ana scrupul. duos, gra-
 na quinque,
 Mucilaginis Tragacanthi factæ cum
 aqua Rosarum, quantum sufficit.
 Fiat Massa.

*Cor ac cerebrum odoris suavitate
 ac fragrantia reficit, spiritus cum vi-
 tales tum animales recreat, vertigino-
 sos juvat, ac capiti à frigida & humi-
 da intemperie opem præstat.*

*Pro majori Simplicium compositionem hanc
 constituentium unione, quandoque nonnihil Te-
 rebinthinæ Cypriæ admiscetur, ac ob odoris gra-
 tiam pauxillum Olei Caryophyllorum additur.
 Divitibus Ambra, & Moschus vel Zibethum pro
 consulentis Medici judicio, aut expetito odore
 adjiciuntur.*

SUFFITUS CEPHALICUS.

℞. Benzoini unciam unam semis,
 Styracis calamitæ,
 Succini citrini,
 Mastiches ana unciam unam,
 Olibani,
 Myrrhæ ana drachmas sex,
 Ligni Aloës,
 Caryophyllorum ana drachmam
 unam semis,
 Florum Rosarum rubrar. drach. sex,
 Lavendulæ,
 Corticis Citri sicci ana drachm. tres.
 Contundantur crassiusculè &
 misceantur.

SUFFITUS DELICATUS.

℞. Benzoini electi unciam unam semis,
 Styracis calamitæ drachm. sex,

Ligni Aloës drachmas duas.
 Fiat Pulvis crassiusculus.

SUFFITUS COMMUNIS.

℞. Baccarum Juniperi,
 Rasuræ Succini citrini ana unc. tres,
 Florum Rosarum rubrarum unciam
 unam semis, drachmas duas.
 Styracis calamitæ unc. unam semis,
 Ligni Juniperi drachmas undecim,
 Mastiches,
 Sandaracæ ana drachmas decem.
 Olibani drachmas septem.
 Misce, fiat Pulvis crassiusculus.

CANDELÆ PRO SUFFITU
PRIMÆ.

℞. Benzoini,
 Styracis calamitæ ana unc. quatuor,
 Thymiamatis,
 Olibani ana uncias duodecim,
 Ladani uncias decem & octo,
 Caryophyllorum unc. unam semis,
 Sem. Nigellæ unciam unam,
 Coriandri,
 Granorum Juniperi ana unc. semis,
 Styracis liquidi uncias sex,
 Terebinthinæ unciam semis,
 Carbonum Tiliæ vel Salicis uncias
 triginta.

Cum infusione Tragacanthi, factâ in
 aqua Rosarum, fiant Candelæ.

CANDELÆ PRO SUFFITU
SECUNDÆ.

℞. Styracis calamitæ,
 Carbonum Salicis ana uncias duas,
 Benzoini unciam unam,
 Caryophyllorum unciam semis,
 Ladani drachmas sex.

Cum Terebinthina Cypria & mucila-
 gine Tragacanthi in aqua Rosarum
 factâ q. f. fiant Candelæ, quibus pro
 delicatoribus Galiam Moschatam ad-
 dere licebit.

CLAS-

CLASSIS DUODECIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

SIEF ALBUM GALENI.

- ℞. Tutia preparata uncias duas,
Cerussa lota,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana unciam semis,
Opii drachmas duas.

Excipiantur cum aqua Rosacea, & fiat Collyrium siccum; quod etiam sine Opio parari potest.

Collyrium hoc à Galeno τρυφερόν dictum, describitur ab eodem 4. de Compos. med. secundum loc. cap. 7. idem ferè præstat, quod Cygnus Galeni, qui paulo aliter describitur, & succum Acacia recipit: præcipue verò facit ad oculorum ustiones, pustulas, & chemoses, maximè in his, qui nullam acrimoniam aut mordacitatem ferre queunt.

SIEF CITRINUM MESUÆ.

- ℞. Cadmiæ ustæ, & in lacte mulieris extinctæ, vel potiùs Tutia preparat. unciam unam,
Cerussa lota uncias duas,
Crocii unciam semis,
Opii drachmam unam,
Tragacanthi drachmas duas,
Aque pluvialis quantum sufficit.

Describitur hoc Collyrium à Mesue in cap. de Ophthalmia, vehementissimis enim oculorum doloribus ulceribusque conducit.

Si lac muliebre defuerit, substituatur in ejus locum lacastinum, caprillum, vel ovillum.

SIEF DE PLUMBO MESUÆ.

- ℞. Plumbi usti, & loti,
Æris usti,
Antimonii,
Tutia lota,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana unciam unam,
Opii drachmam semis,

Aque pluvialis quantum sufficit.

Fiat Sief.

Vulnera & ulcera oculorum consolidat.

SIEF DE ROSIS EJUSDEM.

- ℞. Foliorum Rosarum drachm. quindecim,
Gummi Arabici,
Crocii ana unciam unam,
Opii,
Nardi Indicæ ana drachmas duas.

Ad doloris molestias, fluxum uberem, ac tenuem. pustulas & prolapsus oculorum efficax.

SIEF DE THURE RHASIS.

- ℞. Cadmiæ, vel Tutia prepar.
Pompholygis,
Thuris ana drachmas decem,
Cerussa uncias quinque,
Opii,
Gummi ana drachmas sex,
Aque pluvialis quantum satis.

Fiat Collyrium.

Tumores oculorum reprimat, eorundemque exulcerationes sanat, ac cohibet.

SIEF VIRIDE ANTÆI.

- ℞. Cadmiæ, vel Tutia prepar.
Crocii ana drachmas tres,
Gummi,
Myrrha,
Opii ana drachmam unam semis,
Plumbi usti & loti scrupulum unum,
grana quindecim,
Squamæ Æris,
Nardi Indicæ,
Acaciæ ana scrupulum unum semis.

Cum aqua pluviali fiat Collyrium.

Celebratur ad doloris molestias, pustulas, ustiones, prolapsus & contusiones oculorum.

POMUM

POMUM AMBRÆ.

℞. Sandali citrini drachmas sex, scrupulos duos,

Ligni Aloës unciam semis,

Rosarum rubrarum,

Basilici,

Lavendulæ,

Anthos,

Majoranæ,

Cinnamomi,

Nucis moschatae,

Macis,

Caryophyllorum,

Coriandri,

Cardamomi ana drachm. tres, scrupulum unum,

Corticum Citri drachmas septem,

Ladani puri uncias octo,

Styracis calamitæ drachmas sex, scrupulos duos,

liquidi drachm. tres,

Asæ dulcis drachmas decem,

Ceræ citrinæ unciam unam semis,

Terebinthinæ Cypriæ uncias quatuor,

Moschi Alexandrini,

Ambrae gris. ana scrupul. duos semis.

Fiat Massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit. Usui est maximè, cum aliqua aëris inquinati suspicio viget, cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim Camphora rectè adjicitur.

TEDA AROMATICA.

℞. Benzoini,

Styracis calamitæ,

Mastiches,

Olibani,

Ladani ana unciam unam,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Sandali citrini,

Succini albi ana drachm. duas,

Ceræ libram unam.

Fiat Teda ad crassitiem unius digiti.

Istiusmodi Tedis medici Læmodochiales nostri quondam utebantur, pro dissipando venenato aëre, & corrigendo conclavium infectorum fetore, in magna illa peste, quæ Anno millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, & octavo Urbem nostram depopulabatur.

PASTILLI PRO FUMO
USITATI.

℞. Benzoini electi uncias duas semis,

Styracis calamitæ drachmas decem,

Ligni Aloës drachmas tres,

Caryophyllorum drachmas sex,

Cinnamomi electi drachmas duas,

Ligni Cupressi unciam unam semis,

Sacchari albi uncias quatuordecim.

Cum infusione Tragacanthi aquâ Rosarum facta

Fiant Pastilli.

SAPO MOSCHATUS.

℞. Saponis Veneti libras quatuor.

Incidantur minutissimè atque addantur

Pulveris Caryophyllorum,

Sandali albi ana unciae duæ,

Benzoini uncia una,

Moschi scrupulus unus.

Fiat ex arte cum aqua Rosacea.

SAPO MOSCHATUS
VENETUS.

℞. Pulveris Radicum Ireos Florentinæ unciam semis.

Styracis calamitæ,

Asæ dulcis ana drachm. unam,

Caryophyllorum,

Ladani ana drachm. semis,

Sandali albi,

Ligni Aloës ana scrup. unum.

Tenuissimè pulverisata misceantur secundum artem in mortario calido, cum

Saponis Veneti libra una,

Olei Tartari per deliquium facti uncia una semis,

Ligni Rhodii scrup. uno,

Moschi scrupulo semis.

Fiant Globuli.

ALIUS ALBI COLORIS.

℞. Saponis Veneti uncias decem,

Pulveris Radic. Ireos Florentinæ odoratæ drachmas quinque,

Misceantur optimè in mortario calido, addendo porro

Olei Tartari per deliquium facti drachmas decem,

& in fine

Olei Ligni Rhodii scrupulum unum,

Formentur Globuli.

CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
 TERTIÆ,
CONFECTIO NES
 ANTIDOTALES, NARCO-
 TICAS SEU OPIATAS, ALIASQVE
 CONSIMILES CONDITA ET CON-
 SERVAS CONTINENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

Theriacam, quam omnium planè Medicamentorum Reginam dicere nonnulli consueverunt, & ob singularem efficaciam nobili multorum seculorum encomio & experientiâ, fidissimâ rerum magistriâ, celebratam, ipsis olim Regibus Imperatoribusque, magnis sumptibus simplicia ad ejus confectioem requisita comparantibus, usui fuisse constat, & cujus præparationem ipsi Medici Cæsarei non detrectabant; Præcipuè verò Mithridates medicamentorum venenis adversantium vires particulatim expertus, plurima eorum conjungens, in famosam tandem redegit Antidotum, quâ suam à venenis incolumitatem tutatus esse legitur. Subsecutus autem multis post annis Andromachus, inter Neronis Medicos primus, nonnullis additis, quibusdam dentis, viperas ei admiscuit, cum jam ante citra harum additionem confectum medicamentum præclare contra toxica faceret, atque sic Theriacam construxit, cujus usus sub maximis Imperatoribus (ut Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem testatur) in publicum prodiit, primatibus ac exercituum ducibus opportunus futurus. Ad nobilem autem hanc Antidotum parandam, idem Galenus lib. 1. de Antidot. sibi ex magna Syria, Palæstina, Ægypto, Cappadocia, Ponto, maximè verò ex Macedonia, & ex provinciis ad Occidentem sitis, quas Galli inhabitant & Hispani, atque oppositas oras incolentes Mauri, medicamenta ad ejus compositionem necessaria allata fuisse scribit. Unde nullis hîc sumptibus, diligentia, aut labori parcendum, ac difficultas propter utilitatem superanda. Cum autem neminem eam rectè paraturum putaverit Galenus, nisi benè parantem priùs viderit, ideo ejus componendæ legitimam normam multo nobis usu compertam, lucidissimè, ne error obrepere possit, subjunximus. Ea autem ita se habet:

U

THE-

THERIACA ANDROMA-
CHI SENIORIS EX GA-
LENO.

℞. Trochiscorum Scillinorum uncias
sex,
de Viperâ,
Piperis longi,
Opii cum aceto depurati,
Trochiscorum Hedychroi ana un-
cias tres,
Rosarum rubrarum exsiccatarum,
Ireos Illyricæ, aut Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Buniadis dulcis, seu Napi-
fativæ,
Comarum Scordii Cretici,
Opobalsami, vel Olei ex Nuce
moschata expressi,
Cinnamomi,
Agarici ana unciam unam semis,
Myrrhæ,
Costi odorati, vel Zedoariæ,
Crocii Orientalis,
Cassie lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi,
Thuris masculi pellucidi,
Piperis nigri,
albi,
Fol. Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari,
Stœchadis Arabicæ,
Sem. Petroselini Macedonici,
Calaminthæ montanæ odoratæ,
Terebinthinæ Cypriæ,
Zingiberis,
Rad. Pentaphylli ana drachmas sex,
Polii Cretici,
Chamæpityos,
Styracis calamitæ,
Mei, vel Angelicæ,

Amomi racemosi, aut sem. Citri
& Hyperici ana part. æquales,
Calami aromatici,
Nardi Celticæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Phu Pontici, aut Valerianæ no-
stræ,
Comarum Chamedryos Creticæ,
Fol. Malabatri, aut ejus loco Ma-
cis & Caryophyllorum ana
partes æquales,
Chalcitidis tostæ,
Radici Gentianæ,
Anisi,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi Arabici splendidi,
Sem. Fœniculi Cretici,
Cardamomi minoris,
Seseleos Massil.
Succi Acaciæ,
Thlaspios,
Comarum Hyperici,
Ammeos,
Sagapeni ana drachm. quatuor,
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Sem. Dauci Cretici,
Bituminis Judaici,
Opopanacis,
Comarum Centaurii minoris,
Galbani ana drachm. duas.
Mellis despumati tripluna, id est, li-
bras quatuordecim, uncias quinque,
& drachmas duas.
*Nobilissima hac Antidotus, à
Galeno 1. de Antidotis, & lib. de
Theriaca ad Pisonem descripta, quæ
ante à tranquillitate, quam agris
præstat, Γαλόνη dicta est, cum variè
à variis parari soleat, cuilibet per
nos methodo sibi consuetâ uti, &
suo*

suo abundare sensu licebit; qua in re nec nostris Pharmacopœis, in miscendis ingredientibus non unum ordinem observantibus, hætenus, ad certum eos adstringendo modum, nimis rigorosos aut superciliosos nos præbuimus, certi, modò exacta omnium instituat unio, idem medicamentum enatum iri. Unde ordinem saltem antiquitus observatum, in paucissimis tantum immutatum, & misturam satis laudabilem daturum, hic repetere animus est.

Simplicia igitur ad Theriacæ constitutionem expetita, eaque omnium selectissima, quæ conteri possunt, in sex Classes dividantur, harumque singule seorsim in subtilem pulverem redigantur; non eâ quidem intentione, ac si omnia illa, si jungantur, conteri simul nequeant; sed ne tanta moles (cùm in magna ut plurimum quantitate conficiatur,) trituram difficiliorem reddat; quamvis non omnino negare velimus, aliquid hic potiùs opinioni & consuetudini, imò & pompæ, si non apud vulgum proficua, saltem non damno- sa, dari, liberum interea aliis relin- quendo, simplicia ista vel juncta, vel in partes pro lubitu divisa, in pulve- rem redigere.

Prefatæ autem Classes hoc modo se habent:

I. CLASSIS.

- R. Ireos Illyricæ,
Scordii Cretici,
Seminis Bnoidis ana unciam unam semis,
Anisi,
Sesëleo,
Polii Cretici ana unciam semis,
Zedoariæ electæ drachmas sex.

Pendit hæc Classis in universum libram semis, drachmas sex.

II. CLASSIS.

- R. Gentianæ,
Chamædryos,
Fœniculi Cretici,
Amomi ana unciam semis,
Pentaphylli,
Marrubii,
Calaminthæ montanæ ana drachm. sex.

Pendit hæc Classis in universum uncias quatuor, drachmas duas.

III. CLASSIS.

- R. Radicis Mei, seu Angelicæ,
Phu Pontici,
Nardi Celticæ,
Chamæpityos,
Seminis Thlaspios ana unciam semis,
Aristolochiæ longæ drachmas duas,
Dictamni Cretici drachmas sex.

Pendit hæc Classis in universum uncias tres semis.

IV. CLASSIS.

- R. Rotarum rubrarum unciam unam semis,
Florum Hyperici unciam semis,
Centaurii minoris,
Seminis Dauci ana drachmas duas,
Petroselini Macedonici drachm. sex,
Trochiscorum de Vipera uncias tres,
Scilla uncias sex.

Pendit hæc Classis in universum uncias duodecim, drachmas duas.

V. CLASSIS.

- R. Seminis Ammeos,
Calami aromatici ana unciam semis,
Cinnamomi optimi unciam unam semis,
Cassie lignæ,
Rhabarbari ana drachmas sex,
Piperis longi uncias tres.

Pendit hæc Classis in universum uncias septem.

VI. CLASSIS.

℞. Zingiberis albi,
Piperis nigri,
 albi ana drachmas sex,
Folii,
Cubeborum,
Cardamomi ana unciam semis.

*Pendit hæc Classis in uniuersum
uncias tres, drachmas sex.*

*Sequentia autem singula per se
terantur, utpote*

Myrrhæ,
Thuris albi,
Croci Orientalis ana drachmæ sex,
Agarici trochiscati uncia una semis,
Castorei,
Bituminis Judaici ana drachmæ duæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis tostæ ana uncia semis.

Porro:

Schœnanthi,
Spicæ Indiæ,
Stœchadis Arabicæ ana drachmæ sex,
forfice minutim incidantur, mucilagine traga-
canthi imbuantur, iterumque exsiccatæ in pulve-
rem conterantur.

Trochiscorum Hedychroi ingredientia, post-
quam eorum usus, præter eum, Theriaca quem
postulat, ampliùs apud nos haud superest, nun-
quam in illam orbicularem formam redacta, sed
debito tantùm in pondere, inque pollinem reda-
cta (Oleum Caryophyllorum pro mixtura ad fi-
nem jam deducta teruando) huc accersere, ceu
supra jam monuimus, hæcenus consueuimus.

*Nunc verò Gummia & Resina,
Terebinthinâ Cypriâ & Styrace ex-
ceptis, utpote Sagapeni uncia se-
mis, Opopanacis drachmæ duæ, Gal-
bani drachmæ duæ, Gummi Arabici
uncia semis, per se vino Cretico dis-
soluta ac eliquata per setaceum te-
nuis pulticula formâ exprimantur:
hoc factò ad permixtionem sic acce-
des: Primò sex Classes Medicamen-
torum in tenuem pollinem redactas,
unâ cum iis, quæ per se terenda
monuimus, nec non speciebus Tro-
chiscorum Hedychroi, (Terrâ Le-*

*omnia, Croco & Chalcitide exceptis)
commiscebis, diligenter pulveres agi-
tando, ut adcuratè & per minima
permixti, paulatim postmodum Mel-
li & reliquis liquidioribus misceri
queant, eo planè modo, quem jam
tradituri sumus.*

*His igitur ita ritè dispositis, in
cacabum magnum sex circiter Mellis
despumati ac modicè calentis uncia
infundendæ, eaque pistillo magno
ligneo ita hinc indè diducendæ, ut
cacabi jam dicti fundus & parietes
aliquousque Melle hoc tenuissimè ob-
ducta, & quasi peruncta videantur.
Tunc omnium primò Terebinthina
Cypria supra prunas leni calore li-
quata, addito pauco Melle & vino
Cretico, eidem abeno indenda, quam
mox Gummiu expressus quasi cre-
mor identidem vino Cretico modicè
dilutus, & leniter calefactus subse-
quatur. Abhinc Succus & Liquores
concreti, nempe Succus Acaciæ, Gly-
cyrrhizæ, Hypocistidis, ipsumque
Opium compositioni jungantur, quæ
omnia ac singula vino Cretico disso-
luta & colata, unâ cum prioribus
abeno inditis, continuâ ac indefi-
nenti agitatione probè permiscean-
tur. Hoc factò, Mellis despumati
mediocriter calentis libere aliquot im-
mittantur, atque factâ iterum dili-
genti omnium jam dictorum unione,
pulveres sex Classium per cribrum an-
gustum paulatim inspergantur, con-
tinuâque agitatione sic adcuratè per-
misceantur, ne quid grumescat, sed
compositio ipsa evadat equalis ac te-
nera, atque sic alternis vicibus modò
Mellis portio aliqua adfundenda, mo-
dò pulveres inspergendi, donec omnis
pul-*

pulverum quantitas Mellis unita fuerit. Tunc verò Terra Lemnia, & post eam Chalcitis, utraque prius vino Cretico diluta, adjicienda; abhinc Styraç calamita addito modico vino Cretico super prunas liquefiat, ac Oleo Nucis moschatæ addito artificiosè, ne grumescat, dissolvatur, compositionique addatur. Quæ ubi probè unâ cum cæteris omnibus mixta fuerint, Crocus eodem vino Cretico dilutus, Theriacam intret, & postremò Oleum Caryophyllorum, quod à Trochiscis Hedychroi, in quorum structura Opobalsami vices supplere debebat, huc accedit, Medicamentumque diu ac strenuè agitandum, ut omnium eò perfectior fiat mixtio, idque in vase mundo reponendum, cujus tertia vel ad minimum quarta pars vacua supersit, ut Theriaca fermentando in ampliorem molem accrescens & insurgens commodè per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad

dies minimùm octo continuos quotidie commovenda, deinde verò singulis mensibus agitanda, donec anni unius ætatem attigerit, semper eam diligenter contegendo, & ab externis injuriis muniendo; eritque sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta, eos effectus præstans, quos vetus seculum atque etiam modernum, de tam nobili ac pretioso Medicamine pollicetur.

Quandoquidem verò consicienda Theriaca labor vix ob parvam ejus copiam preparandam suscipitur, cum si secundum descriptionem simplicem dispensetur, vix viginti libras constituat, ideò ejusdem in duplo, quadruplo, sextuplo, octuplo, decuplo & duodecuplo construenda Schematismum subjecimus, adjectâ singulis ingredientibus debitâ ponderis notâ, ut Pharmacopœos supputationis onere levaremus. Schematismus verò clarus & facilis hic est:

THERIACA ANDROMACHI.		In simplo.	In duplo.	In quadruplo.	In sextuplo.	In octuplo.	In decuplo.	In duodecuplo.
		℔. s.	℔. i.	℔. ii.	℔. iii.	℔. iv.	℔. v.	℔. vi.
R. Trochiscorum Scillinorum de Vipera, Hedychroi,								
Piperis longi,	ana	℥. i. ii.	℥. vi.	℔. i.	℔. i. s.	℔. ii.	℔. ii. s.	℔. iii.
Opii,								
Rosarum rubrarum exsiccatarum,								
Ireos Illyricæ,								
Succi Glycyrrhizæ,								
Seminis Buniadis,								
Comarum Scordii Cretici,								
Olei Nucis moschatæ expressi,								
Cinnamomi,								
Agarici trochiscati, --	ana	℥. i. s.	℥. iii.	℥. vi.	℥. ix.	℥. xii.	℥. xv.	℥. xviii.
Myrrhæ,								
Costi odorati,								
Croci Orientalis,								
Cassie lignæ veræ,								
Nardi Indicæ,								

158 CLASSIS DECIMA TERTIA.

	<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sex- tuplo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo- decuplo.</i>
Schœnanthi, Thuris masculi, Piperis nigri, albi, Fol. Dictamni Cretici, Comarum Marrubii, Rhabarbari electi, Stœchadis Arabicæ, Sem. Petroselinæ Macedo- nici, Calaminthæ montanæ, Terebinthinæ Cypriæ, Zingiberis albi, Rad. Pentaphylli, -- -- ana	3. VI.	3. I. S.	3. III.	3. IV. S.	3. VI.	3. VII. S.	3. IX.
Poliî Cretici, Chamæpityos, Styracis calamitæ, Mei, Amomi racemosi, Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ veræ, Phu Pontici, Chamædryos, Folii, Chalcitidistoftæ, Rad. Gentianæ, Anisi torrefacti, Hypocistidis, Cubebarum, Gummi Arabici splendidi, Sem. Fœniculi Cretici, Cardamomi minoris, Sem. Seseleos, Succi Acaciæ, Thlaspios, Comarum Hyperici, Ammeos, Calami arom.							
Sagapeni, -- -- ana	3. S.	3. I.	3. II.	3. III.	3. IV.	3. V.	3. VI.
Castorei, Aristolochiæ longæ, Sem. Dauci Cretici, Bituminis Judaici, Opopanacis, Florum Centaurii mino- ris,							
Galbani recentis, -- -- ana	3. II.	3. S.	3. I.	3. I. S.	3. II.	3. II. S.	3. III.
Mellis despumati triplum, seu	lb. 14. 3. 5. 3. 2.	lb. 28. 3. 10. 3. 4.	lb. 57. 3. 2.	lb. 86. 3. 7. 3. 4.	lb. 115. 3. 6.	lb. 144. 3. 4. 3. 4.	lb. 173. 3. 3.

Theriacæ

Theriaca ac Mithridatii per Classes parandi modus, ac elaboratio forma, nec non scenica distributio, ad calcem libri duabus tabulis, totam horum tam celeberrimorum medicamentorum structuram comprehendentibus, est expressa.

Theriaca vires, ex Galeni aliorumque testimonio, celebrantur imprimis Alexiteria. Unde exhibetur in venenatis morbis, aut venenatorum plagis; Hydrophobiam crebrius data saepe sustulit; In pestilentibus constitutionibus preservando & curando conducit; non tam animositatem aliquam, opii propter accessum inspirans, quam potius non exigua selectissimorum alexipharmacorum copia venenatum miasma oppugnans. Capitis dolores diurnos, vertigines, auditus graves, hebetudines oculorum, gustus instrumentum debilitatum, comitalem morbum, orthopnoicos cum malsa potum sanat, incidens, attenuans, &eductu faciles reddens humores. Succurrit etiam recenti & veteri tussi, & iis quibus thorax dolet. Convenit sanguinem exspuentibus, sive is à thorace, sive à pulmone excernatur. Stomachi vitia, difficilem concoctionem & imbecillitatem emendat, inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, colicos & iliacos placat. Valet etiam in cardiacis, & iis qui animo linquntur, & cholericis. Lumbricorum omne genus expellit; hepaticos affectus, morbo regio laborantes, & induratos lienes curat. In calculo renum, difficili mictione, & vesicae exulceratione prodest. Præbetur in omnis generis rigoribus diurnis, maxime verò quartanis, si quis eà post inclinationem utatur; in biliosis verò febr-

bus vitare oportet. Datur etiam hydropicis cum Asari decocto, & similibus malis, potissimum verò iis, qui anasarca laborant. Elephantia quoque correptis & partium corporis resolutionibus auxiliatur. Menses movet, & mortuos foetus ejicit. Podagra adfectis & arthriticis conducit, post inclinationem multoties pondere drachmæ unius pota, pro viribus & acri temperamento; opitulatur dolentibus etiam imposita. Insuper animo male affecto medetur; ex atra enim bile natas diversas imaginationes sedat. Hyemis tempore iter facientibus consulimus, ut ex ipsa parum sumant, viscera enim calefacit & roborat. Dare oportet hoc medicamentum vacuo stomacho. In aestate parcior sit ejus usus, nec non in vigore ætatis existantibus, ut qui plurimum habent caloris; senioribus verò pituitosis, nauseabundis & cruditate ac stomachi inflatione laborantibus, sæpius & plurimum exhibere convenit.

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præp. drachmas tres,
Hyacinthi præp.
Radicum Pæoniæ,
Seminum ejusdem,
Visci querni,
Cinnamomi,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Crocii drachmam semis,
Dictamni Cretici,
Seminum Citri ana drachmas tres,
Acetosæ,

Corallio-

Coralliorum rubrorum præp. ana
drachmam unam semis,
Rasuræ Unicornu,
Eboris ana drachmas duas,
Syrupi è succo Limonum,
Mellis despumati ana quantum
fatis.
Fiat Electuarium molle.

*Epileptics, vertiginosis, & ute-
rinis affectibus maxime est proficua.
Vid. Nob. Franc. Ignat. Thiermairii li-
ber 1. Conf. med. cap. 1. in schol. &
cap. 2. schol.*

THERIACA DIATES- SARON.

℞. Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana uncias
duas,
Mellis despumati libras duas.

*Describitur ab Avicenna & Me-
sue. Ad venenatos morsus & po-
tus efficax, omnesque cerebri frigidus
affectus, convulsiones, resolutionem,
morbum comitiale, ventriculi in-
flationem, ac coctionis tarditatem.
Hanc passim agryta & circumforanei
circumferunt, & pro magna Theria-
ca venalem exhibent.*

Theriaca hæc licet jumentis communiter
exhibeatur, hominibus tamen identidem salu-
tatis existit. Valebit autem plurimum contra
pestilentis luis infectionem, aliorumque mor-
borum malignorum contagia, si ei Terram Le-
mniam, aut Bolum Armenam, Dictannam al-
bum, Tormentillam, Scordium, Carlinam, Ze-
doariam vel Angelicam, aucto Mellis pondere
junxeris. Notabis autem vulgares illas radices
pro Aristolochiæ radicibus nonnunquam ve-
nundari solitas, Pistolochiæ radices esse, vulgò
Hofg. Burg dictas. Aristolochia autem vera ra-
dix est longè major, & tuberosa, intus solida

colore Buxi flavo, odorem, & saporem Aristolo-
chiæ longæ nostratis referens.

MITHRIDATIUM DA- MOCRATIS.

℞. Myrrhæ Troglodyticæ,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris,
Thlaspios ana drachmas decem,
Seseleos,
Opobalsami, vel Olei Nucis mo-
schatæ,
Schoenanthi,
Stœchadis,
Costi veri aromatici, aut Zedoariæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei,
Succi Hypocistidis,
Styracis rubri,
Opopanacis,
Folii ana unciam unam,
Cassiæ lignæ,
Polii,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauici Cretici,
Carpobalsami,
Trochiscorum Cypheos,
Bdellii ana drachm. septem,
Nardi Celticæ,
Sem. Petroselini,
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,

Florum

Florum Rosarum rubrarum,
Dictamni Cretici ana drachmas
quinque,

Anisi,
Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Phu,
Sagapeni ana drachmas tres,
Mei Athamantici,
Succi Acaciæ,
Carnis Scinci veri,
Summitatum Hyperici ana drach-
mas duas semis,
Vini quantum satis est,
Mellis despumati triplum, id est,
libras novem, uncias octo,
drachmas duas,

*Modus confectionis hic esse solet,
ut ingredientia ad compositionem bu-
jus tam famosi Medicaminis in sex
Classes divisa, in tenuem pulverem re-
digantur. Classium porrò series hæc est:*

I. CLASSIS.

R. Sem. Anisi drachmas tres,
Zingiberis drachmas decem,
Macis,
Caryophyllorum ana unciam semis,
Gentianæ drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmas duas.*

II. CLASSIS.

R. Scordii Cretici drachmas septem,
Nardi Celticæ,
Seminis Petroselinæ Macedonici ana drachmas
quinque,
Piperis longi unciam unam.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmam unam.*

III. CLASSIS.

R. Polii montani drachmas septem,
Seminis Fœniculi drachmas quinque,
Phu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in universum
unciam unam, drachmas septem.*

IV. CLASSIS.

R. Cinnamomi drachmas decem,
Zedoariæ,
Seseleos ana unciam unam,
Rosarum drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmas quinque.*

V. CLASSIS.

R. Dictamni Cretici drachmas quinque,
Cassie lignæ,
Cubebarum,
Piperis albi ana drachmas septem,
Sem. Thlaspios drachmas decem.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias quatuor semis.*

VI. CLASSIS.

R. Sem. Dauci drachmas septem,
Cardamomi drachmas quinque,
Calami aromatici,
Aristolochiæ rotundæ ana drachmas tres,
Angelicæ,
Hyperici ana drachmas duas semis.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias duas, drachmas septem.*

*Sequentia porrò per se terantur,
nempe*

Myrrhæ,
Thuris,
Agarici,
Crocii ana drachmæ decem,
Castorei uncia una,
Bdellii drachmæ septem,
Carnis Scinci marini, in minutissimas partes
incisa, drachmæ duæ semis.

Insuper:

Spicæ Indicæ,
Schœnanthi ana drachmæ decem,
Stœchadis uncia una,
minutim incisa, mucilagine tragacanthi imbuta,
& denuo exsiccata, in pulverem redigantur.

Trochiscorum Cypheos, utpote ceteroquin
apud nos minus jam usualium, ingredientia, iti-
dem in pulverem contusa, sufficientem eorum
recipiendo dosi, insuper addantur, pulpa verò ex
Uvis passis educta, & Vino Cretico diluta in ipsa
Mithridatii mistione infundatur.

*Hoc peracto, Gummia & Succi vi-
no Cretico solvantur, ac eo planè modo,
qui in Theriaca præscriptus est, cum
Terebinthina, Melle & pulveribus sex*

X Clas-

Classium uniantur, adjiciendo sub finem Crocum vino Cretico dilutum, itemque Styracem Oleo Nucis moschatae & eodem Vino liquatum; atq; sic sedulâ strenuâque agitatione compositio hæc suam perfectionem adquirat, quæ identidem in vase mundo & satis amplo, ut

fermentare queat, reponenda, atque ut Theriaca sapius commovenda, donec in annum adoleverit.

Adjicimus hîc Schematismum Mithridatii in duplicata quantitate usque ad duodecuplam parandi, qui sic sese habet:

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
R. Myrtæ Arabicæ, Crocī, Agarici, Zingiberis, Cinnamomi, Spicæ Nardi, Thuris, Thlaspios, - - - ana Seseleos, Opobalsami vel Olei Nucis moschatae, Schœnanthi, Stœchadis Arabicæ, Costi, Galbani, Terebinthinæ, Piperis longi, Castorii, Succi Hypocistidis, Styracis, Opopanacis, Folii, - - - ana Cassie lignæ, Polii montani, Piperis albi, Scordii Cretici, Sem. Dauci Cretici, Carpobalsami, Cypheos Trochiscorum, Bdellii, - - - ana Nardi Celticæ, Seminis Petroselinī, Gummi, Opii, Cardamomi, Seminis Fœniculi, Gentianæ, Flor. Rosarum, Dictamni Cretici, - - ana Anisi, Aristolochiæ rotundæ, Calami aromatici, Phu, Sagapeni, - - - ana Mei, vel Angelicæ, Succi Acaciæ, Carnium Scinci, Summitatum Hyperici, - ana Vini quantum satis, Mellis despum. triplum,	3 x.	3. II. s.	3. v.	3. VII. s.	3. x.	3. XII. s.	3. xv.
	3. i.	3. II.	3. IV.	3. VI.	3. VIII.	3. x.	3. XII.
	3. VII.	3. XIV.	3. III. s.	3. v.	3. VII.	3. VIII.	3. x. s.
	3. v.	3. x.	3. II. s.	3. III.	3. v.	3. VI.	3. VII. s.
	3. III.	3. VI.	3. i. s.	3. II.	3. III.	3. III.	3. IV. s.
	3. I. s.	3. v.	3. x.	3. xv.	3. II. s.	3. III. s. I.	3. III. 3. VI.
	lb. 9.	lb. 19.	lb. 38.	lb. 58.	lb. 77.	lb. 56.	lb. 116.
	3. 8.	3. 4.	3. 9.	3. 1.	3. 6.	3. 10.	3. 3.
	3. 2.	3. 4.	3. 4.	3. 4.	3. 4.	3. 4.	3. 4.

Mitbridatica Antidotus celeberrima ad lethales & venenatos morsus à Mitridate, Ponti & Bithynia Rege famam & nomen accepit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos seu pituitosos & melancholicos, ad stuporem, paralyfin, apoplexiam, epilepsiam, spasnum, tetanum, cephalicam, hemicraniam, maniam, melancholiam, gravem auditum, oculos lacrymantes, odontalgiam, cyanachen, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, ventris inflationem, coeliacam, lienteriam, dysenteriam, sive sumatur, sive admoveatur. Præterea ad frangendos calculos, difficultatem urine emendandam, menses ciendos, foetum mortuum ejiciendum, omnia uteri vitia, scirrhus, podagras, morsus & ictus venenatos, morsum canis rabidi, febres quotidianas & quartanas initio accessionum, coctâ jam materiâ, avellane quantitate cum vino vel aqua, cui Salvia, vel Mentha sit incocta, in aliis autem vespere sumta vel admota efficax existit, bonum corporis colorem conciliat, ex morbo languidos reficit, presunta non permittit ledi à lethalibus pharmacis, omnibus tandem in profundo corporis factis exulcerationibus & abscessibus medetur.

ACORUS CONDITUS
VULGARIS.

℞. Conservæ radicum Acori libram unam semis,
Mellis despumati libram unam,
Amygdalorum dulcium incisorum libram semis,

Piperis nigri,
Nucis moschatae,
Zingiberis albi ana unciam unam.
Misce, fiat Conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, flatu crassos dissipat, & concoctionem promovet.

Radices Acori vulgaris seu palustris mundatæ & in taleolas tenuissimè incisæ, decoquantur ad mollitiem in vino rubro: postea contusæ & trajectæ coquantur iterum cum dupla quantitate sacchari, ad formam Conservæ, sicuti reliquæ.

ELECTUARIUM AL-
KERMES.

℞. Succum pomorum dulcium,
Sacchari albissimi ana libram unam semis.
Coquantur ad crassam consistentiam; postea addatur
Succi granorum Kermes Monspelio allati spissioris libra una semis.
Ab igne depositis & adhuc calentibus misceantur
Ambrae in particula Succu solutæ drachmæ duæ,
Ligni Aloës,
Cinnamomi ana drachmæ sex,
Lapidis Lazuli,
Margaritarum Orient. ana drachmæ duæ,
Foliorum auri,
Moschi in Spiritu rosarum soluti ana drachma una.
Fiat Electuarium.

Cor ac vitales vires roborat, ob id syncopen & cordis palpitationes pellit, cerebro quoque ac animali facultati languida succurrit, nec non ab apoplexia preservat. Datur melancholicis,
X 2 meti-

meticulosi ac tristibus, animum quippe bilarem reddit ac reficit.

In Confectione hac, ad modum Monspe-
liensibus usitatum, & à Catelano descriptum,
paratâ, Sericum, licet per se innoxium, minùs ta-
men hîc necessarium, ut & Aquam rosarum, co-
ctione exhalantem, omittere; Sacchari dosin
imminuere; Succo vero Kermesini quantitatem
augere placuit; cum hic, prout ad nos defertur,
jam Sacchari partem pro sui conservatione ad-
mixtam habeat; quamvis propterea succum, ni-
mio saccharo turgidum haud adprobemus, sed
delectum ejus Pharmacopœis nostris commen-
demus.

Partem etiam hujus Electuarii sine Moscho
& Ambra paratam apud nos proflare debere, mo-
nemus.

ELECTUARIUM E BAC- CIS LAURI RHASIS.

℞. Florum Rutæ drachm. decem,
Sem. Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Ligustici,
Carvi,
Dauci,
Calami aromatici,
Origani,
Amygdalorum amarorum,
Piperis nigri,
longi,
Mentastri,
Baccarum Lauri,
Castorei ana drachmas duas,
Sagapeni unciam semis,
Opopanacis drachmas tres,
Mellis triplum, id est, libram unam,
uncias quatuor, drachmas
septem.
Tritis diligenter, quæ terenda sunt,
fiat Electuarium, additis circa finem
Lachrymis vino dilutis.

*Commendatur ad colicam & ilia-
cam passionem; ac doloribus intestino-
rum ex causa frigida vel flatuosa opi-
tular. Unde adhibetur utiliter*

*Enematibus, flatus vel evocantibus,
vel discutientibus.*

CHOCOLATA.

℞. Fructus Peruviani, Cacacii sive
Cacao dicti libram unam,
Leniter torreatur, & cortice separato,
in minutissimum pollinem teratur, qui
cum

Sacchari albi libra semis,
probè subactus in pastam redigatur, le-
ni calore exsiccandam.

*Vires depradicantur confortantes,
impinguantes, & aphrodisiaca, sto-
machum imprimis roborantes ejusque
digestionem promoventes.*

Simplici huic descriptioni, pro varia Me-
dici intentione, & adfectuum aliarumque cir-
cumstantiarum varietate, plura alia ex tempore
commisceri possunt. Qua ratione Siliquæ illæ
aromaticæ, Vainiliæ quibusdam dictæ, sive
Tlilxochitl, ab Olao Wormio lib. 2. Mus. cap.
31. descriptæ, Cinnamomum &c. interdum ad-
duntur. Prout nec ipsos Americanos, à quibus
ortum ducit hæc Confectio, eundem semper
componendi modum observare legimus. Vid.
præter alios, imprimis Opusculum Antonii Col-
meneri de Ledesma, à D. D. Joh. Georg Volck-
mero, Archiatro quondam Norico celeberr.
A. 1644. Noribergæ editum.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM D. D. PHILIPPI HOECHSTETTERI.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum anti-
quæ Vitriolatæ uncias
duas semis,
Pimpinellæ sanguisorbæ
drachmas decem,
Theriacæ Andromachi recentis un-
ciam semis,
Trochiscorum de Spodio cum se-
mine Acetosæ drachmas duas,
Radic. Consolidæ majoris drach-
mas sex,

Crassa-

Crassulæ, seu Telephii Tra-
gi unciam semis,
Pulveris Nucis moschatae scrupulos
quatuor,
Specierum Diarrhodon Abbatis
scrupulos duos,
Crocii Martis drachmam unam se-
mis,
Rob Prunorum sylvestrium uncias
tres,
Syrupi ex Rosis ficcis,
Myrtillorum ana unc. unam.
Misce, Fiat Electuarium.

Cum Trochisci Ramich & de Terra sigilla-
ta, quondam huic compositioni destinati, am-
plius in usu nobis haud sint, eorumque vices
Trochisci de Spodio facile supplere valeant, ho-
rum dosin, omittis prioribus illis, auctiorem po-
nere placuit. Vid. de hoc Electuario D. Authoris
dec. 7. observ. med. cas. 9. in schol.

PHILONIUM ROMANUM
NICOLAI MYREPSI, quod
alias etiam MAJUS
dicitur.

℞. Piperis albi drachmas quinque,
Opii drachmas duas semis,
Cassiae lignae verae drachmam
unam semis,
Sem. Hyoscyami albi drachmas
quinque,
Apii drachmam unam,
Petroselini Macedonici,
Foeniculi,
Dauci Cretici ana scrupulos
duos, grana quinque,
Crocii scrupulum unum,
Nardi Indicae,
Pyrethri,
Zedoariae ana grana quindecim,
Cinnamomi drachm. unam semis,
Euphorbii,
Myrrhae,
Castorei ana drachmam unam,

Mellis optimi triplum, id est, un-
cias octo, drachmas qua-
tuor semis.

*Colicos affectus, caterarumque
partium graves dolores, ventris, hy-
pochondriorum, ventriculi, uteri, he-
patis, lienis, renum, ab intemperie
frigida, flatibus crassis aut crudis hu-
moribus excitatos sedat, tusses in-
tensissimas suffocationis periculum mi-
nantes, singultum etiam vehementem,
nec non urinae difficultatem tollit, san-
guinis ejectionibus, tabidis, suspirio-
sis, pleuriticis confert, haemorrhagiam
sistit, somnum conciliat, & ita vires
resicit, doloresque omnes abigit. Sed
in colicis praecipuam habet dignitatem,
eique affectui adhibet Galen. lib. 2. de
locis affect. doloris enim magnitudo
saepè totam in se curationem intendit,
& in miseram vitam desperationem
multos conjicit.*

DIASATYRIUM NICOLAI
ALEXANDRINI.

℞. Radicum Satyrii recentium succu-
lentarum,
Pastinacae fativae recent.
Eryngii recentium,
Nucis Indicae,
Pinearum,
Pistaciorum ana unc. unam semis,
Caryophyllorum,
Zingiberis albi,
Sem. Fraxini,
Anisi,
Erucae ana drachm. quinque,
Urticae,
Cinnamomi,
Carnis Scinci veri ana drachmas
duas semis,

X 3

Moschi

Moschi grana septem,
 Mellis despumati optimi libras tres.
 Radices Satyrii, Pastinacæ & Eryngii seorsim benè tritæ, Melli imponantur ac subigantur, paululumque lento igne ferveſcant, deinde Pistacia & Nuces Pineæ mundatæ ac tufæ adjiciantur: ubi cum Melle aliquantum bullierint, sublato ab igne lebetæ, tufæ & cribratæ Species, ac postremò Moschus cum pauca Rosarum aqua solutus addatur; omniaque probè permisceantur.

Analepticum est Medicamentum, consumptos & emaciatos reficiens, semen augens, & venerem languidam concitans, contra renum & vesicæ imbecillitatem valet, remorantem urinam propellit.

Nota, Satyrii & Pastinacæ radices Melle, aut Saccharo conditas, ad hujus compositionis structuram adſervari posse, tamdiu donec Pastinacæ fativæ ad maturitatem pervenerint, unde Mellis libræ tres sufficere poterunt.

Welschius hujus Electuarii præparationem secundùm illam, in Diacoro Mel, ab ipſo postea docendam instituit.

DIASCORDIUM HIERONYMI FRACASTORII.

℞. Scordii unciam unam,
 Cinnamomi,
 Cassiæ lignæ,
 Dictamni Cretici,
 Tormentillæ,
 Bistortæ,
 Galbani,
 Gentianæ,
 Gummi Arabici ana unciam semis,
 Seminis Acetosæ,
 Opii ana drachmam unam semis,
 Styracis calamitæ drachmas quatuor semis,
 Boli Armenæ unciam unam semis,

Terræ Lemniæ unciam semis,
 Piperis longi,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Mellis clar. libras duas semis,
 Conservæ Rosarum libram unam.
 Fiat Electuarium.

Egregium est sudoriferum, in morbis malignis admodum proficuum; conducit etiam in diarrhœa, dysenteria &c. Describitur ab Hieronymo Fracastorio de Contag. & morbis contagiosis lib. 3. cap. 7. & in peste correptis ac extreme desperatis commendat hoc modo:

℞. Succu Lujulæ uncias duas,
 Citri unciam unam,
 Diacordii drachmam unam,
 Specierum Cord. è Gemmis scrupulos dños;
 Aceti unciam unam,
 Omnia misceto, pro una dosi.
 Welschius circa hujus Electuarii confectio-
 nem, ratione conservæ rosarum, illud Guidonis
 contra pestem consulendum esse monet.

ELECTUARIUM, sive CONSERVA SPAGIRICA.

℞. Salium crystallisat. Absinthii uncias
 duas,
 Melissæ;
 Urticæ una un-
 ciam unam,
 Tartari vitriolati unciam semis,
 Arcani duplicati Mynsichti uncias
 duas.
 Miscantur, & fiat pulvis, cui adfun-
 dantur
 Spiritus sulphuris campanati drach-
 mæ duæ;
 postquam deferbuerint, addantur
 Conservæ flor. Rosarum rubrarum,
 Tunicæ ana libra
 una,
 Olei

Olei Cinnamomi drachmæ quin-
que,
Corticum Citri,
Sem. Anisi ana drachma una,
Fœniculi,
Menthæ ana drachma semis.
Misceantur.

Si completa hæc Confectio desideretur, addantur ei

Ambrae griseæ grana quindecim, in
Spiritu Rosarum solutæ.

Medicamentum hoc celebratur ut spleneticum & nephriticum eximium, dum obstructiones solvit, humores crassos attenuat, viscidos incidit, flatus dispellit, spiritus rescit, & calculum expellit. Cujus descriptionem, pro magno quondam secreto habitam, & ipsi tandem communicatam, debemus excellentissimo nostro Collegæ, D. D. Georgio Tobiaë Dürrio, Coll. Med. Vicario; quam etiam, ab hac tamen nonnihil diversam, Chimia sua experimentalis curiosa sect. 6. cap. 16. Clar. D. Jo. Helfr. Jüncken inseruit.

ELECTUARIUM STOMACHICUM STROMAYERI.

℞. Zingiberis albi crassiusculè incisi un-
ciam unam,
Caryophyllorum minutim inciso-
rum unciam semis,
Acori conditi uncias tres,
Conservæ Menthæ,
Melissæ ana uncias duas,
Rosarum rubrarum un-
cias quatuor,
Sacchari albi uncias sex cum suffi-
ciente quantitate aquæ rosa-
rum soluti,
Fiat Electuarium.

*Vires ejus in confortando stoma-
cho, multiplici apud nos usu commen-
dantur.*

CONDITA.

Aurantiorum Cortices,
Flores,
Berberes cum stipitibus,
sine stipitibus,
Calamus aromaticus,
Cerasa acida,
Citri Caro,
Cortices,
Flores,
Cichorii radices,
Cydonia,
Enula,
Eryngium,
Lactuca Hispanica,
Myrobalani Chebulæ,
Nuces Juglandes,
moschatae communes,
moschatae Lusitanicæ majo-
res,
Pimpinella,
Pruna sylvestria,
Ribes,
Satyrii radices,
Scorzonera,
Zingiber Chinense,
Indicum,
Vulgare,

Ex his quæ apud nos condiri possunt,
Saccharo clarificato, ut artis est, con-
diantur; reliqua aliunde ad nos allata,
ut ritè se habeant, Pharmacopœus
videat.

CONSERVÆ.

Acetosellæ,
Acori vulgaris,
Anthos,

Bala-

Balauftiorum,
 Bellidis hortensis,
 Boraginis,
 Calendulæ,
 Cichorii,
 Citrariæ,
 Citri ex pulpa,
 Cochleariæ,
 Euphrasiæ,
 Fumariæ,
 Liliorum alborum,
 Majoranæ,
 Menthæ rubræ,
 Papaveris erratici,
 Pæoniæ,
 Rosarum, Damascenarum,
 Rubrarum simplex,
 Tunicæ,
 Violarum.

Flores minutissimè incidantur, & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi libræ duæ, iis scilicet, qui humidi ac mucilaginosi fuerint, ut Boraginis, & similibus; siccioribus vero, quales sunt Majoranæ, Melissæ &c. addantur Sacchari albissimi libræ duæ semis, adfusâ aliquantulum aquâ stillatiâ, ut commodius pistillo permisceri possint.

DIACYDONITES SIMPLEX.

℞. Pulpæ Cydoniorum cum succo
 Cydon. depurato paratæ,

Sacchari albissimi despumati & ad
 spissitudinem justam cocti ana
 libras cocto.

Coquantur ad debitam consistentiam,
 ut possit infundi scatulis. Vel fiant in
 forma Electuarii spissi.

*Eodem modo fiunt alia Electuaria
 ex Prunis, Pyris, Pomis, Persicis, Ce-
 rasus, Ribibus, Berberibus, &c.*

Quidam octo libris Pulpæ Cydoniorum ad-
 dunt sex libras Sacchari clarificati,

DIACYDONITES ARO- MATICUM.

℞. Diacydonii simplicis ad justam
 consistentiam cocti libram
 unam,


Specierum Imperatoris sine Mo-
 scho, incisarum unciam se-
 mis,

Seminis Coriandri drachmam u-
 nam,

Corticis Citri exterioris recentis mi-
 nutim incisi drachmas quin-
 que.

Misceantur & fundantur in sca-
 tulas.





CLASSIS DECIMÆ TERTIÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

THERIACA COMMU-
NIS SEU AUGUSTANA.

℞. Rad. Enulæ libram semis, uncias quin-
que, drachm. septem,
Aristolochiæ rotundæ veræ li-
bram semis, un-
ciam unā semis,
longæ unciam u-
nam semis, drach-
mas duas,

Gentianæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Spicæ Romanæ,
Calami aromatici ana unciam u-
nam semis,
Mei,
Phu,
Pimpinellæ ana drachmas sex,
Zedoariæ uncias duas, drachmas
sex,
Zingiberis drachmas tres,
Fol. Scordii,
Chamædryos,
Chamæpityos ana uncias tres,
drachmas sex,
Scabiosæ,
Sabinæ ana unciam unam, drach-
mas sex,
Betonicæ,
Salviæ domesticæ,
Præli ana unciam unam semis,
Melissæ hortensis,
Menthæ rubræ ana drachmas sex,
Absinthii,
Calaminthæ montanæ ana drach-
mas tres,

Comarum Hyperici unciam unam,
drachmas sex,
Corticum Citri siccorum uncias tres,
drachmam unam,
Sem. Rutæ unciam unam, drachmas
sex,
Ammeos,
Carvi ana drachmas sex,
Baccarum Lauri unciam unam semis,
Granorum Juniperi uncias tres, drach-
mas sex,
Nucum Juglandium numero sexa-
ginta,
Sandali rubri,
Succini citrini,
Macis ana drachmas sex,
Piperis nigri,
Castorei ana drachmas tres,
Vitrioli præparati unciam unam semis,
Boli Armenæ præparatæ libram semis,
Opii Thebaici,
Sulphuris vivi præparati ana uncias tres,
drachmam unam,
Cornu Cervi præparati unciam unam
semis, drachm. semis,
Olei Juniperi è baccis uncias tres,
Oxymelitis Scillini libram unam,
Succi Corticum Fraxini uncias tres,
Vini Cretici libram unam,
Mellis optimi despumati triplum.

Simplicibus singulis suo tempore collectis,
& artificiosè præparatis, fiat Theriaca in
bona forma.

*Theriaca hac vulgus ad subitas morbo-
rum invasions, ubi contagii alicujus suspi-
cio suberat, commodè quondam utebatur: su-
dores enim potenter prolicit, humorum
putre-*

putredini adversatur, eorumque corruptionem emendat; colicos insuper, inflatos, ex ventre, vesica, stomacho, aut utero dolentes adjuvat, venenis resistit, malignarum febrium primos insultus reprimit, cordis noxas à putridorum succorum halitu ortum ducentes discutit, coctionem adjuvat, frigidam viscerum intemperiem corrigit, ac contra venenati aut contaminati aëris noxas salubriter adsumitur.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

Rz. Rhabarbari,
Rhapontici,
Rad. Phu,
Calami aromatici,
Cyperii,
Quinquefolii,
Tormentillæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Pæoniæ,
Helenii,
Costi,
Ireos Illyricæ,
Chameleontis albi ana drachmas tres,
Galangæ,
Imperatoriæ,
Dictamni albi,
Angelicæ,
Filipendulæ,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas duas,
Agarici drachmas tres,
Gentianæ,
Morsus Diaboli ana drachmas duas semis,
Sem. Citri,
Viticis,
Cocci infectoriæ,
Fraxini,
Oxalidis,
Pastinacæ sylvestris,
Napi,
Nigellæ,
Pæoniæ,
Ocimi,
Itrionis,

Thlaspios,
Fœniculi,
Ammeos ana drachmas duas,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Hederæ,
Smilacis asperæ,
Cubearum ana drachmam unam semis,
Foliorum Scordii,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Centaurii minoris,
Stœchadis Arabicæ,
Nardi Celticæ,
Calaminthæ,
Rutæ,
Menthæ,
Betonicæ,
Verbenacæ,
Scabiosæ,
Cardui benedicti,
Melissophylli ana drachmam unam semis,
Millefolii,
Libanotidis maris,
Dictamni Cretici ana drachmas tres,
Sampſuchi,
Hyperici,
Junci odorati,
Marrubii,
Galegæ,
Sabinæ,
Pimpinellæ ana drachmas duas,
Caricarum,
Nucum Juglandium,
Pistaciorum ana uncias tres,
Myrobalanorum Emblicarum drachmas quatuor,
Florum Bluglossi utriusque,
Rosarum,
Lavendulæ,
Salviæ,
Rorismarini ana scrupulos quatuor,
Crocii drachmas tres,
Cassie lignæ veræ drachm. decem,
Caryophyllorum,
Nucis moschata,

Macis

Macis ana drachmas duas semis,
 Piperis nigri,
 longi,
 Sandalorum omnium,
 Agallochi ana drachmam unam semis,
 Cornu Cervi unciam semis,
 Unicornu drachmam unam,
 Ossis de corde Cervi,
 Ramentorum Eboris,
 Virgæ Cervinæ,
 Castorei ana scrupulos quatuor,
 Terræ Lemniæ drachmas tres,
 Opii drachmam unam semis,
 Margaritarum Oriental.
 Fragmentorum Smaragdi,
 Hyacinthi,
 Corallii rubri ana drach-
 mam unam semis,
 Camphoræ drachmas duas,
 Mastiches,
 Thuris,
 Stryacis,
 Myrrhæ,
 Gummi Arabici,
 Resinæ Terebinthinæ,
 Sagapeni,
 Opopanacis,
 Lasepiti ana drachmas duas semis,
 Moschi odorati,
 Ambre ana drachmam unam,
 Olei Vitrioli unciam semis,
 Specierum Cord. temperatarum,
 Diamargariti frigidi,
 Diamoschu dulcis,
 Diambre,
 De gemmis frigid.
 Trochiscorum de Camphora,
 Scillinorum ana drach-
 mas duas semis,
 de Vipera uncias duas,
 Succi Oxalidis,
 Sonchi,
 Scordii,
 Echii,
 Buglossi,
 Melissophylli ana libram semis,
 Hypocistidis drachmas duas,
 Theriacæ electæ,
 Mithridatii optimi ana uncias sex,
 Vini veteris albi odorati libras tres,

Mellis optimi libras octo, & uncias
 sex.

Fiat secundum artem Electuarium eo mo-
 do, quo Theriaca aut Mithridatium con-
 ficiuntur.

*Describitur à Petro Andrea Matthiolo
 in Commentar. ad librum 6. Dioscoridis. Ex
 cujus commendatione, facit adversus ple-
 raque venena, quæ per os ingeruntur, item-
 que adversus ea, quæ morsu, vel ictu in-
 feruntur; pesti plurimum adversatur,
 morbosque malignos præcavet & expellit,
 ac Theriaca, aut Mithridatii vires emu-
 latur.*

Si hujus Antidoti ex. gr. libra semis cum
 Spiritus vini libris duabus semis aliquandiu di-
 geratur, & liquor filtratus cum Syrupi de Corti-
 cibus Citri dimidia libra miscetur, constituit
 AQUAM ANTIDOTALEM MATTHIOLI,
 iisdem, quibus ipsa Antidotus, viribus pol-
 lentem.

DIACORUM MESUÆ.

℞. Rad. Eryngii,
 Calami aromatici,
 Pinearum ana libram unam semis.

Radices Eryngii mundatæ & incisæ co-
 quantur in aqua clara, donec aqua con-
 sumatur. Postea optimè pistentur, & in
 minutissimas partes conterantur, ad pul-
 tis consistentiam: deinde adfundendo
 Mellis optimè despumati libras decem, co-
 quantur lento igne, donec tota aqua,
 quam radices imbibent, in vaporem re-
 soluta sit, diligenter agitando, ne radices
 adurantur. Cum autem justæ spissitudi-
 nis consistentiam adquisiverit, ab igne
 deponatur, & radices Acori tenuissimè
 tritæ ac Pinæ minutissimè incisæ, cum
 subsequenti pulvere optimè mixtæ, ad-
 dantur:

℞. Piperis nigri unciam unam,
 longi,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Rosarum,
 Macis ana unciam semis,
 Nucis moschatæ.

Galangæ,
Cardamomi ana drachmas tres.

*Mesue ad nervorum egritudines frigidas
Conditum hoc precipue commendat in praxi
cap. de affect. nervorum.*

Rectius fieri hoc Electuarium tali modo
Wellchius cenfer, ut radices eryngii & calami
aromatici benè mundatæ, in taleolasque sectæ
immittantur in vesicam, & adfusa aquæ suffi-
cienti quantitate, atque appposito capitello cum
recipiente coquantur, & aqua spirituosa & aro-
matica prodiens, adservetur, deinde aqua res-
idua è radicibus decantetur, radices in umbra
parùm siccantur, cum aqua decantata saccharum
(quod melli præfert, licet cuivis integrum re-
linquat etiam mel accipere,) clarificetur, cole-
tur per manicam, coquatur ad consistentiam
sufficientem pro immiscenda aqua spirituosa
prolecta, quæ ab igne remoto est jungenda:
tum huic Syrupo admisce radices superiores, nec
non pineas concisas, item aromata crassiuscule
concisa & contusa.

ELECTUARIUM AL- KERMES MESUÆ.

℞. Serici succo granorum tinctorum re-
center tincti libram semis,
Succi Pomorum dulcium,
Aquæ Rosarum,
Sacchari albi ana uncias novem,
Ambre griseæ drachmas duas,
Ligni Aloës optimi,
Cinnamomi electi ana drachmas tres,
Lapid. Cyanei loti & præparati,
Margaritarum albarum ana drachmas
duas,
Foliorum Auri drachmam semis,
Moschi laudatissimi scrupulum semis.

Sericum in aqua & succo maceretur vi-
ginti quatuor horis, deinde paulisper his
incoquatur, donec liquores isti rubescant,
quos, expresso & abjecto Serico, coque
cum Saccharo ad Mellis consistentiam. Ab
igne depositis & adhuc calentibus misce
Ambra, in particula Succu calentis solu-
tam, Moschum aquâ Rosarum dilutum,
pulverem Ligni Aloës, Cinnamomi, La-
pidis Cyanei, & Margaritarum, ac tandem
Folia Auri.

*Vires ex superiore Confectione Alker-
mes patent.*

CONFECTIO ANACAR- DINA MESUÆ.

℞. Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Belliricarum,
Indarum,

Piperis nigri,
longi,

Castorei ana drachmas duas,

Costi,

Anacardiorum præparatorum,

Sacchari albi,

Sem. Nigellæ aut Erucæ,

Baccarum Lauri ana drachmas sex,

Cyperi drachmas quatuor.

Cum Melle despumato fiat Ele-
ctuarium.

*Valet ad ventris totius inferioris & ce-
rebri affectus frigidos, sanguinem puriorem
reddit, ac inde spiritu animali puriore te-
nuioreque effecto, sensus omnes juvat; un-
de eam Mesue Confectionem Sapientum esse
dixit. Cautè tamen hoc Medicamento est
utendum, & ab ejus adsumptione à labore, ira,
coitu ac ebrietate cavendum.*

Confectioni huic licet, ad mentem Me-
sue, butyri recentis non saluti uncie quinque
semis permiscendæ quondam fuerint, quia ta-
men rancorem hinc facile contrahere solet,
Pharmacopei nostri eandem sine eo parare con-
sueverant, usû tantùm tempore determinatam
ejus quantitatem admiscentes; quod etiam pla-
nè omitti posset, si, quod verisimile videtur,
correctioni acrimoniæ in Anacardiis recentiori-
bus deprehendendæ, primitus fuerit destinatum,
cùm quæ ad nostras manus deveniunt, neque
excessivâ illâ vi exurente amplius polleant, ne-
que ea ipsa in præparatione, juxta modum præ-
scriptum institutâ, superstes esse queat.

CONFECTIO ARCHI- GENIS.

℞. Castorei,
Piperis longi,
nigri,

Styracis,

Spicæ,

Costi,

Galbani,

Opii

Opium ana unciam semis,
 Croci drachmas duas.
 Cum Mellis despumati sufficiente quanti-
 tate
 Fiat Electuarium.

Efficax est ad sputum sanguinis, Et tussim diuturnam ex materia corrupta saniosa, vel ab ulcere ac phthisi, mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam; uteri praefocationi, paralyssi, vesicae vitiiis, fluxui ventris, febrilibus paroxysmis ac venenis resistit.

In Zwelferiano preparandi modo taxandum esse scribit Wellchius, quod 1. pulvis croci ad miscetur, qui tamen in Theriaca & Mithridatio semper vino dilui debuerit; 2. resinae styracis uncia dimidia pro ipsius styracis uncia dimidia sumatur, quod etiam in Theriaca & Mithridatio factum fuit, cum tamen ex uncia dimidia styracis tantundem resinae impetrari nequeat. Ipsi vero preparationis modum addere, quod omnibus sit notissimus, intermittit; id quod etiam de sequentibus duabus compositionibus animadvertit.

**ATHANASIA MAGNA
 NICOLAI ALEXAN-
 DRINI.**

- ℞. Cinnamomi,
- Cassiae lignae ana drachmas tres, grana septem,
- Croci,
- Schoenanthi,
- Styracis calamitae,
- Opium,
- Phu,
- Betonicae,
- Sem. Hyoscyami,
- Seseleos,
- Apii,
- Dauci,
- Anisi ana drachmam unam semis, grana tria,
- Spicae Indicae,
- Symphyti,
- Helentii,
- Acori,
- Afari,
- Mei,
- Cortic. rad. Mandragorae,

- Folii,
- Polii,
- Baccarum Lauri,
- Piperis albi,
- longi,
- Castorei,
- Myrrhae,
- Mumiae,
- Sanguinis draconis,
- Boli Armenae,
- Charabe,
- Corallii rubri,
- Lapis Hemaritae ana drachm. semis,
- Sem. Oxyacanthae uncias duas,
- Plantaginis minoris drachmam unam, grana quatuor,
- Petroselinii drachmam semis,
- Baccarum Myrti,
- Rosarum ana drachmam unam, grana quatuor,
- Succi Plantaginis uncias tres,
- Hypocistidis,
- Acaciae,
- Oxyacanthae ana uncias duas,
- Mellis triplum.

Dysenteria laborantibus & coeliacis confert, ac fluxum muliebrem superfluum restringit, facit ad profluvium sanguinis narium, aliarumque partium, & eos qui cibum non retinent in ventriculo juvat.

**AUREA ALEXANDRI-
 NA NICOLAI ALEXAN-
 DRINI.**

- ℞. Afari,
- Carpobalsami ana drachmas duas semis,
- Caryophyllorum,
- Opium Thebaici,
- Myrrhae,
- Cyperii rotundi ana drachmas duas,
- Sem. Hyoscyami albi drachmas duas semis,
- Seseleos,
- Sinapis,
- Saxifragiae,
- Anethi,
- Anisi,
- Cardamomi minoris,

Y 3 Folii

Folii,
 Salviæ,
 Opobalsami,
 Cinnamomi,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Costi veri,
 Mei,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Euphorbii præparati,
 Tragacanthi,
 Theris masculi,
 Styracis calamitæ,
 Corallii ana drachmam unam,
 Aliptæ moschatae,
 Rhabbarbari, aut Rhapontici veri,
 Galangæ,
 Spicæ Indiæ,
 Rad. Pæoniæ,
 Eryngii,
 Acori veri,
 Aristolochiæ longæ,
 Gentianæ,
 Phu,
 Cort. radic. Mandragoræ,
 Sem. Ligustici,
 Rutæ,
 Sinoni, seu Amomi vulgaris Offi-
 cinarum,
 Carvi,
 Amomi veri,
 Petroselini Macedonici,
 Ammeos,
 Dauci Cretici,
 Anacardii præparati,
 Baccarum Lauri,
 Piperis longi,
 albi,
 Rosarum rubrarum,
 Thymi,
 Pulegii,
 Chamædryos,
 Ligni Aloës,
 Xylobalsami, vel Sandali citrini,
 Castorei,
 Opopanacis,
 Mastiches,
 Sulphuris vivi,
 Margaritarum albarum,
 Blattæ Byzantiæ,

Offis de corde Cervi ana drachmam fe-
 mis, grana tria,
 Foliorum Auri numero viginti quinque,
 Argenti numero duodecim,
 Limaturæ Eboris,
 Calami aromatici,
 Pyrethri ana grana novem,
 Mellis triplum,

*Compositio hac, ab Auro, quoad ejus
 constitutionem expetitur, vel potius à vi-
 rium præstantia sic dici creditur, & paulo
 aliter à Fuchsio, ut & Actuario describitur.
 Efficax esse perhibetur contra capitis deslu-
 xiones à frigore conceptas, cum dolorem
 confestim mitiget, oculorum lachrymas sistat,
 dentium dolores sanet, & omnem noxam
 capitis à frigido & humido, non modò epota,
 sed & imposta, & fronti illita propellat;
 comitialibus, vertiginosis, paralyticis, apople-
 cticis utilis, furiosorum incompositos motus
 compefcit, tabidis, tussiculosis, asthma-
 ticis, sanguinis rejectionibus, cardiacis,
 ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuria,
 strangurie, ischuria est auxilio, calculos re-
 num & vesicæ comminuit, quotidianis ac ter-
 tianis febribus circa accessionis initium cum
 decocto Stæchadis medetur.*

ELECTUARIUM CHA- LYBEATUM.

℞. Limaturæ Chalybis præp. uncias septem,
 Cinnamomi acuti,
 Nucis moschatae ana drachmas sex,
 Rhabbarbari electi drachmas duas,
 Specierum Aromat. Rosati drachm. sex,
 Mellis optimi despumati,
 Sacchari albillimi ana uncias tredecim.
 Misce ad lentum ignem, & fiat
 Electuarium.

*Hujus Electuarii inventor existit Fabri-
 cius Barzonus Professor Bononiensis, fuit-
 que ejus usus in jecoris diuturna obstructio-
 ne, & albo virginum ictero. Erat id quon-
 dam familiarissimum Clarissimis viris D. D.
 Cratoni, Philippo Menzelio, ac Thomæ Meer-
 manno, quo muliebrem præsertim cacexiam
 pellebant.*

CONDI-

CONDITUM PRO FAMILIA ANTIDOTALE STAPEDII.

- ℞. Granorum Juniperi uncias sex,
 Caricarum pinguium num. duodecim,
 Nucleorum Nucum Juglandium uncias octo,
 Conservæ florum Boraginis,
 Buglossi ana uncias quatuor,
 Theriacæ veteris,
 Michridatii optimi ana uncias duas,
 Radicum Tormentillæ,
 Gentianæ,
 Pimpinellæ,
 Angelicæ,
 Zedoariæ ana unciam unam.
 Cum Syrupo de Limonibus fiat Conditum.

Vires ex inscriptione patent.

ELECTUARIUM DIURETICUM BARTHOLOMÆI MONTAGNANÆ.

- ℞. Cineris putaminum ovorum, è quibus pulli sunt exclusi,
 Vitri combusti,
 Lapidis Spongiæ,
 Judaici ana drachmam unam semis,
 Sem. Apii,
 Rufci,
 Petrofelini,
 Asparagi,
 Levistici ana drachmam unam, Anisi,
 Glycyrrhizæ ana unciam semis,
 Sanguinis Hirci præparati drachmas quinque,
 Mucilaginis Sebesten libram unam,
 Sacchari rubri libram semis,
 Oxymelitis compositi uncias tres,
 Pistaciorum mundatorum uncias quatuor.
 Infundantur Pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines: Oxymelli & Saccharum deinde in mortario incor-

porantur cum Pistaciis & aliis Speciebus, fiat Electuarium.

Confert in urina retentione, dysuria, & stranguria, nam urinam potenter provocat, & calculos rumpit. Caterum cum in usu nobis amplius haud sit, multa de eo verba facere nil attinet.

ELECTUARIUM DE SCORIA FERRI RHASIS.

- ℞. Myrobalanorum Indarum,
 Belliricarum,
 Emblicarum ana drachm. unam,
 Spicæ Indicæ,
 Schœnanthi,
 Cyperi,
 Zingiberis,
 Piperis,
 Ammeos,
 Thuris ana unciam semis,
 Scoriz Ferrî infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ drachmas tres,
 Mellis decocti cum Apozemate Emblicarum uncias sedecim.
 Misce, fiat Electuarium.

Ejusdem cum precedenti Electuario chalybeato est virtutis.

ELECTUARIUM MAGNANIMITATIS.

- ℞. Elect. Diatyrrii unciam unam semis,
 Diacori Mesuzæ drachm. tres,
 Nucis Indicæ conditæ,
 Radicis Satyrii conditæ,
 Specier. Diatrion pipereon,
 Confectionis Anacardinz ana drachmas duas,
 Pistaciorum mundatorum,
 Pinearum mundatarum ana unciam semis,
 Sem. Eruçæ,
 Urticæ,
 Pastinacæ ana drachmam semis,
 Priapi Tauri,
 Cervi,

Testi-

Testiculorum Equi ana drachmam
unam semis,
Carnis Scincorum drachmas duas,
Cardamomi minoris,
Boracis Venetiana drachmam semis,
Cantharidum ablati alis & capitibus
numero duodecim,
Moschi grana quinque,
Ambræ grana tria.
Cum brodio Nucis moschatæ Indicæ
Fiat Electuarium.

Aprodisiacas vires obtinet.

MICLETA NICOLAI MYREPSI.

℞. Quinque generum Myrobalanorum pa-
rum tostatarum ana drachmas duas
semis,
Sem. Nasturtii,
Cumini,
Anisi,
Fœniculi,
Ammeos,
Carui ana drachmam unam semis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in
modico Aceto vini, horis viginti quatuor,
exsiccentur subinde adperso aceto, ac tor-
resiant leniter super prunas, deinde ad-
dantur sequentia:

Spodii de Ebore,
Balauftiorum,
Pulpæ Rhois, id est, Sumach,
Maltiches,
Gummi Arabici ana drachma una, gra-
na quindecim.

Omnia cum Oleo Rosaceo fricentur &
commisceantur cum Syrupi Myrtini tri-
plo, id est, unciis decem, drachmistibus
& quartâ parte drachmæ.

*Utilis est dysenterie, intestinorum le-
uitate laborantibus, inflationibus intestino-
rum: ad omnes insuper celiacos affectus
atque hæmorrhoides fluentes efficax. Cate-
rùm qui hac uti velit, pro lubitu eam ipse
emendet, cum emendationem non uno modo
admittat.*

ELECTUARIUM DE OVO MAXIM. IMP. P. F. AUG.

℞. Ovum gallinæ recens, & educto per api-
cem albumine, id quod vacuum est,
Croco Orientali non pulverisato
imple, vitellum non auferendo:
postea cum alio putamine iterum
occlude, ne quid transpiret, &
lento igne, tamdiu assa in ollula,
donec tota ovi testa nigrescere in-
cipiat, diligenter cavendo, ne Cro-
cus comburatur. Exempta è testa
materia exsicceetur, ut in mortario
exquisitissimè contundi, & in pul-
verem redigi queat, addendo pulve-
ris Sinapis albi quantum prædicta
omnia ponderant. Postea

℞. Pulver. Dictamni albi,
Tormentillæ ana drachmas
duas,
Myrrhæ,
Cornu Cervi,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Granorum Juniperi,
Zedoariæ,
Camphoræ ana unciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tan-
dem adjice Theriacæ optimæ ad pondus
omnium, ac iterum pistillo fortiter con-
tunde & commisce, per tres quasi integras
horas agitando, fiat Electuarium ut est
artis.

*Præcipuus ejus usus est in peste & præ-
servatione à venenis deleteriis: sudores po-
tenter movet, & venenatos ichores à cen-
tro ad circumferentiam propellit, cor à
tetrifugis fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis
noxas disjicit.*

Nucem vomicam, Venenorum classi à
multis illatam, & cujus drachma una huic com-
positioni quondam destinabatur, consultò omit-
timus; cum sine ea Electuarium vires suas alexi-
pharmacas satis exserat; vel aliorum ad exem-
plum, semine Citri, radice Petasitæ, aliisque, lo-
cus ejus securius impleatur.

Welschius non putat, in hoc Electuario
(quod Imperatori ab impudenti quodam empiri-
co obtrusum scribit Casp. Hofmannus lib. 2. de
med. offic. cap. 162. §. 150.) ovi vitellum addi
propter

propter vim alexipharmacam, sed ut croci color intendatur; id quod mangonium sit pigmentariorum; si autem accipiatur vitellus ferè, sed tamen non planè ad duritiem coctus, & in mortario ei sensim pulvis croci terendo permisceatur, tunc ipsum colorem acquirere elegantissimum.

ELECTUARIUM GUIDONIS CONTRA PESTEM,

QUOD ALII

ELECTUARIUM PAPÆ VOCANT.

- ℞. Granorum Juniperi drachm. duas semis,
- Caryophyllorum,
- Macis,
- Nucis moschatæ,
- Zingiberis albi,
- Zedoariæ ana drachmas duas,
- Radic. Gentianæ,
- Tormentillæ,
- Dictamni albi,
- Aristolochiæ rotundæ,
- longæ ana drachm. duas semis,
- Doronici drachm. semis,
- Herbæ Tunicæ, vel Cardui benedicti drachm. duas,
- Salviæ,
- Rutæ,
- Balsamitæ,
- Menthæ crispæ ana drachmam unam,
- Baccarum Lauri,
- Croci Orientalis,
- Sem. Acetosæ,
- Citri,
- Ocimi,
- Ligni Aloës,
- Sandali citrini,
- rubei,
- albi,
- Mastiches,
- Thuris,
- Boli Armenæ,
- Terræ Lemniæ,
- Spodii præparati,
- Offis de corde Cervi,
- Rasuræ Eboris,
- Margaritarum præparatarum,
- Coralliorum rubrorum,
- Fragmentor. Sapphiri,
- Smaragdi ana drach. semis,

- Conservæ Rosarum,
- Buglossi,
- Nymphææ,
- Theriacæ Andromachi ana unc. unam,
- Sacchari optimi libras tres.
- Dissolvatur Saccharum cum aqua Scabiosæ & Rosarum, addendo
- Camphoræ scrupulum unum.
- Misceantur omnia, ut est artis.

Februm malignarum & contagiosarum impetus frangit, ac pestilentis luis seminaria disjicit, venenatam materiam sudore excludens, Et tam in præservatione quàm in curatione magnas vires obtinet.

Ne flocculi ex conservis, si Electuarium in liquoribus dissolvendum sit, negotium facessant, in ipsa ejus præparatione hoc modo procedere, consulti Welschius, ut saccharum clarificetur cum aqua simplici, & coquatur ultra consistentiam tabellarum, deinde admisceatur aqua scabiosæ & rosarum tantum, quantum saccharo immisceri potest, cum his extrahantur conservæ, & per linteum exprimentur, expressum jungatur saccharo, deinde cum reliquis speciebus procedatur ut artis est. *Quamvis hujus Electuarii usus, per DEL gratiam, qua nostram Urbem per plurima lustra à pestifero contagio immunem præstitit, nullus apud nos sit usus, sed conservam tamen rosarum in Diascordio Fracast. superius recensito, notari debet, laboriosa extractione dictæ conserve cum aqua aliqua opus non esse, cum rosas minutissime incisas, & dein cum saccharo insuper bene contusas per vii Pharmacopæi adhibere soleant, ut nullus flocculorum metus superesse queat.*

PHILONIUM MESUÆ.

- ℞. Piperis albi,
- Sem. Hyoscyami albi ana drachmas viginti,
- Opii drachmas decem,
- Croci drachmas quinque,
- Spicæ Indicæ,
- Pyrethri,
- Castorei ana drachmam unam,
- Mellis despumati quadruplum.

Ex Mesuæ commendatione, mitigat dolores ventriculi, uteri, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humoribus, aut statu crasso, aut amborum causa intemperie frigida; valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinæ difficultatem.

Z PHILO-

PHILONIUM PERSICUM
MESUÆ.

- ℞. Piperis albi,
Hyofcyami albi ana drachmas decem,
Opii,
Terræ Lemniæ ana drachmas quinque,
Lapidis Hæmatitæ,
Crocī ana drachmas duas semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Euphorbii,
Pyrethri,
Margaritarum,
Charabe,
Zedoariæ,
Doronici,
Trochiscor. Ramich ana drachm. semis,
Camphoræ scrupulum semis,
Mellis triplum.

Ejus usus est ad uteri hæmorrhagias pro-
cedentiam, hæmorrhoides, & cruentas excre-
tionēs per inferna, sanguinis sputum compe-
scit, & factum in utero retinet.

PHILONIUM TARSENSE
GALENI.

- ℞. Croci drachmas quinque,
Pyrethri,
Euphorbii,
Nardi Indicæ ana drachmam unam,
Piperis albi,
Sem. Hyofcyami ana drachmas viginti,
Opii drachmas decem,
Mellis triplum.

Confice secundum artem.

Quoad vires cum Philonio Mesua con-
venit.

REQVIES NICOLAI
ALEXANDRINI.

- ℞. Rosarum rubratum,
Violarum ana drachmas tres,
Opii,
Sem. Hyofcyami,
Papaveris albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,

- Cort. rad. Mandragoræ,
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Zingiberis ana drachmam unam semis,
Sacchari cantii drachmam unam,
Sandali albi,
rubri,
Spodii,
Tragacanthi ana scrupulos duos, gran.
quinque,
Sacchari uncias decem.

Cum Aqua Rosarum modica misce.

Sic adpellata ab effectu, quòd dolorem
obtundat ac mitiget, caloremque febrium
mitiorem reddat, & iis, qui hanc sumunt,
requiem adferat. Est etiam utilis tempori-
bys, & pulsibus manuum inuncta, cordis do-
lorem lenit, somnumque conciliat.

VVelschianus parandi modus: Saccharum
una cum saccharo cantho solvatur, coquatur ul-
tra consistentiam tabell, cui postea ab igne remo-
to admisceatur aquæ rosarum sufficiens quanti-
tas, deinde addantur species omnes una cum tra-
gacantho, l. a. in pulverem redactæ, & debite
misceantur.

DIASCORDIUM
SYLVII.

- ℞. Radicum Gentianæ unciam semis,
Angelicæ drachmas duas,
Foliorum siccorum Scordii unc. duas,
Cardui benedicti,
Dictamni Cret ana unc. semis,
Crocī optimi drachmas duas,
Acaciæ veræ drachmam unam semis.
Cum sufficiente quantitate Spiritus vini
fiat extractio, quæ ad Extracti liquidi con-
sistentiam inspissetur. Cui addantur
Extracti mollioris Opii cum Aceto de-
stillato facti draehmæ duæ,
Gummi Arabici purissimi in uncia una
semis Aquæ Fœniculi soluti uncia
semis,
Boli Armenæ præpar. uncia una semis,
Pulv. Radicum Imperatoriæ uncia una,
Cassie lignæ,
Cinnamomi optimi ana unc. semis,
Nucis moschatæ drachmæ tres.
Misceantur.

Vires cum Fracastoriano eadem; quas in
minori tamen dosi largitur.

SOTI.

SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei Nucis moschatæ expressi drachmam unam,
 Opii Thebaici,
 Specier. Diambrae incompl. ana drachmam semis,
 Camphoræ,
 Extracti Croci anagrana sex,
 Ol. Caryophyllorum destill. guttas quindecim.
 Redigantur in formam Opiatæ spissioris.

Cavernis dentium indita dolores eorundem sopit ac placat, ad quorum auxilium præcipuè expetitur, Raymundo Minderero Collegæ quondam nostro adscripta.

TRYPHERA MAGNA
 NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Opii drachmas duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Costi,
 Stryracis calamitæ,
 Cyperi,
 Calami aromatici,
 Rad. Ireos Illyricæ,
 Peucedani,
 Acori, aut Galangæ majoris,
 Cort. Mandragoræ,
 Rosarum rubrarum,
 Nardi Celticæ,
 Piperis,
 Anisi,
 Apii,
 Petroselinii,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Sinoni,
 Hyoscyami,
 Hyssopi,
 Sem. Ocimi ana drachmam unam,
 Mellis despumati triplum, seu uncias decem semis.

Putredines humorum emendat, & bonum corporis habitum restituit; porro ad omnia muliebria vitia à frigiditate nata conferre Nicolaus tradit.

TRYPHERA MINOR PHÆ-
 NONIS MESUÆ.

℞. Myrobal. Chebularum,
 Belliricarum,
 Indarum,
 Emblicarum,
 Nucis moschatæ ana drachm. quinque,
 Sem. Nasturtii,
 Afari,
 Origani Cretici,
 Piperis,
 Thuris,
 Ammeos,
 Zingiberis,
 Foliorum Tamaricis,
 Nardi Indicæ,
 Schoenanthi,
 Cyperi ana drachmas quatuor,
 Scorix Ferri, aut Chalybis quinque diebus Aceto macerati drachmas viginti.

Myrobalani cum Butyro recenti non salito modicum assentur, reliqua Oleo Amygdalorum dulcium imbuantur: deinde adde

Moschi drachmam unam,
 Mellis despumati triplum, id est, libras duas, uncias novem, drachmas sex,
 Fiat Electuarium.

Ventriculum, hepar, renes, vesicam, roborat, ob id fluorem alvi, hæmorrhoidum & mensum immodicum cohibet, sanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo putredines humorum emendat, bonumque colorem reddit.

TRYPHERA SARACE-
 NICA MESUÆ.

℞. Quinque generum Myrobalanorum ana drachmas quinque,

Z z Cinna-

Cinna-

Cinnamomi,
 Trium Piperum,
 Eryngii,
 Folii,
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi utriusque,
 Cassiæ lignæ,
 Lepidii,
 Cyperi,
 Apii,
 Sem. Fraxini,
 Caryophyllorum,
 Been utriusque,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Nucis moschatæ,
 Macis,
 Sesami excort. ana drachmas tres,
 Amygdalorum utrorumque ana drachmas quinque,
 Ligni Aloës,
 Rhabarbari,
 Rutæ,
 Sem. Fœniculi,
 Mastiches ana drachmas duas,
 Ocimi caryophyllati,
 Menthæ siccæ,
 Origani Cretici ana drachmam unam semis.

Fricentur Myrobalani tritæ cum Butyro vaccino recente non salito, reliquæ verò Species Oleo Amygdalorum dulcium: & cum triplo Mellis despumati fiat Electuarium.

Cochionem ventriculi & hepatis suo calore javat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absorbit, lassitudinem tollit, oris ac corporis reliqui odorem & colorem commendat.

ELECTUARIUM VITÆ ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Uivarum passerarum libram unam,
 Glycyrrhizæ ratæ unciam semis,

Myrobal. Chebularum,
 citrinarum,
 Indarum ana unciam unam,
 Emblicarum,
 Belliricarum ana drachmam unam.

Decoquantur cum Aquæ fontanæ sufficiente quantitate, postea colentur & exprimantur. In Colatura solvatur Sacchari libra semis.

Coctis ad formam Syrupi addatur Cinnamomi electi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Nucis moschatæ ana drachma una,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi ana uncia semis.
 Misceantur, ut est artis.

Ventriculum roborat, simulque leniter evacuat.

CONSERVA HEDERÆ TERRESTRIS COMPOSITA.

℞. Folior. Hederæ terrestris,
 Rutæ ana unciam semis,
 Raphani unciam unam,
 Rad. Angelicæ,
 Levistici ana drachmas sex,
 Sacchari albi libram unam, uncias quatuor semis.

Ex incisis & contulis fiat Conserva, quæ si aridior evaserit, succo Citri aut Limonum adjecto q. s. redigatur ad debitam consistentiam.

Ejus in peste usus est, ad eliciendum sudorem; quæ olim felicissimo successu Cl. rissimus D. D. Leonardus Reuswolffius, Reipub. quondam nostræ Medicus eximius, infectionis tempore utebatur.



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
 QVARTÆ,
OLEORUM CO-
CTORUM, INFUSORUM,
ET EXPRESSORUM SERIEM
COMPLECTENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Olei Olivarum libras tres,
 Comarum Absinthii Pontici recen-
 tis contusarum libram unam,
 Rosarum rubrarum unciam semis.
 Macerentur per triduum in loco cali-
 do, deinde coquantur, usque dum
 prunis injectum non amplius stre-
 pat Oleum, quod colatum fervetur.

*Calefacit & roborat, presertim
 ventriculum, adpetitum excitat, ob-
 structiones aperit, lumbricos necat, &
 ventriculi flatus dissipat.*

Cum in hoc aliisve Oleis partium subtiliorum
 jacturam heri consideret, easdem conservare,
 oleisque combinare studuit Welschius sequenti
 modo: ℥. herb. recent. incis. & contus. adfunde
 vini veteris q. s. destilla inde, quamdiu aliquid
 spirituosum prodit, destillatum super herbam recen-
 tem rectifica, si ita lubet, non tamen diutius
 urgendo, quam quamdiu spiritus prodit, cum
 residuo coque oleum olivarum, donec prunis
 adpersum non amplius strepat, deinde colato
 admisce destillatum superius s. a. & probe agi-
 tando. Atque etiam si spiritus ab oleo nonnihil
 separaretur, agitatione tamen statim iterum se
 conjungeret. Quanquam fortasse melius foret,
 digestionem aut circulationem arctius unire, cujus-
 modi operationis vestigia apud Paracellum depre-
 hendimus, qui lib. 8. Archidox. pag. 821. in
 Elixir subtilitatis dicto, oleum olivarum, &
 vini spiritum, & Q. Essentias herbarum misce-
 re docuit. *Vel, quia nunquam uno liquoris de-*
stillati,

stillati, cum Oleo olivarum est speranda, Medicus facile & rectius olei destillati, vel proprii, vel scopo suo convenientis alterius guttulam unam, aut alteram instillando, eundem effectum obtinere poterit.

OLEUM ANAGALLIDIS.

Oleum Anagallidis paratur ut Oleum Abrotoni, inferius describendum.

Præsentaneum remedium esse creditur variis puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatulentis, sabulosis, biliosis & pituitosis contentis; sive enematribus admistum injiciatur, sive exterius applicetur.

Rationem parandi hoc oleum eandem cum præcedenti commendat Welschius; quo labore tamen, cum destillatus liquor, si ullarum, certè exiguarum sit virium, supersedere licet.

OLEUM ANETHINUM.

Oleum Anethinum fit ex floribus & Foliis Anethi, ac Oleo, claro, eodem modo, quo Oleum Abrotoni.

Anodynum est, tumores concoquit, & resolvit, somnum conciliat, rigorem febrilem, spina & partibus nervosis accessionis initio illitum tollit, cephalalgiam mitigat, uteri duritiem emollit, menstrua provocat, lassitudines discutit, dolores articularum levat, calefacit & emollit, nervis gratum, ac convulsionibus medetur.

Censura Welschiana de præparatione hujus olei, scilicet per destillationem, eadem est cum præcedentibus, uti de sequentibus quoque, de capatibus, chamæmelo, cheyrino, costino, crocato, enulato, jasmîni, irino, ligustrino, liliorum convallium, lumbricorum tetr. simplici, menthæ, nardino composito & simplici, populino, ranarum, resolvente, rutæ, linelæo rutaceo, sambucino, scorpiionum composito, & magno M.

OLEUM DE CAPPARI-
BUS.

℞. Corticis rad. Capparum unciam unam,
Tamarisci,
Florum Tamarisci,
Seminis Agni casti,
Ceterach,
Cyperi ana drachmas duas,
Rutæ drachmam unam.

Trita & cum Aceto irrigata, cum Olei olivarum libra una coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Lienis tumoribus duris ac scirrhis, ejusque obstructionibus medetur.

OLEUM DE CASTOREO
JACOBI DE MANLIIS.

℞. Castorei,
Styracis calamitæ,
Galbani,
Euphorbii,
Cassie lignæ veræ,
Croci,
Opopanacis,
Cubebarum,
Spicæ Nardi Indicæ,
Costi ana drachmas duas,
Cyperi,
Scheænanthi,
Piperis longi,
nigri,
Sabinæ,
Pyrethri ana drachmas duas semis,
Olei libras tres.

Omnia calore arenæ conjunctim digerantur in vase clauso. Postea colentur.

Valet ad omnes nervorum & cerebri affectus frigidos, tetanum,
con-

*convulsionem, tremorem, ac paraly-
sin, rigoresque febriles sedat, spina
dorsillitum.*

Oleum hoc Welschius ita parat, R. Species
omnes, (exceptis styrace, galbano, euphorbio &
opopanace,) incis & contusis adfunde vini ve-
ter. q. s. destilla indè partem subtiliorem, & si
vis, instituatur cohobatio; cum residuo coque
olei ℥iij. donec non amplius in prunis strepat,
deinde colato admisce destillatum superius ℥. a.
& gummi galbanum, ac opopanacem in aceto
℥. a. soluta & colata atque inspissata, ut & pul-
verem euphorbii & styracis, aut si quis pulve-
rem aspernaretur, addere posset olea horum de-
stillata in debita proportione, fiatque Linimen-
tum potiùs quàm Oleum dicendum.

OLEUM CHAMÆME-
LINUM.

Oleum Chamæmelinum fit ex flori-
bus Chamæmeli recentibus, &
Oleo claro, ut Oleum de Ab-
rotono.

*Phlegmonas mitigat, moderatè
resolvit, fluxiones vi suà modicè
adstringente cobibet, ideoque colicis,
arthriticis, aliorumque dolorum ini-
itiis salubre est; lassitudines juvat,
hypochondria tensa laxat, febres dis-
cutit, presertim, quæ à stipata cute
proveniunt.*

OLEUM DIACOLO-
CYNTHIDOS.

R. Olei Absinthii,
Rutæ ana unciam unam,
Fellis bubuli,
agnini ana unciam semis,
Pulpæ Colocynthidis,
Hellebori nigri ana drachmas duas.
Coquantur ad humiditatis aquosæ
consumtionem, & colentur.

*Umbilico vel inferiori ventri
illinitur, quando abtus est obstru-
ctus, vermes enecat, aliisque insuper*

*usibus inservit. Vid. Philipp. Gru-
lingius in Florileg. Hipp. Galen. Chym.
part. 6. cap. 30.*

OLEUM CYDONIORUM
MESUÆ.

R. Cydoniorum non excorticorum
libras duas,

Olei Olivarum libras tres.

Post factam macerationem fiat coctio
ad humidi aquei exhalationem, colatu-
ra, & expressio.

*Melinum Dioscoridi dicitur, strin-
git & refrigerat, ad ventriculi & je-
coris imbecillitates utile, ventrem
totum inferiorem ac nervos laxos ro-
borat, stomacho in vomitiones effuso,
lienteria, diarrhœa ac dysenteria
medetur; spinae illitum & thoraci, su-
dores immodicos cobibet.*

Circa hoc oleum talem format Welschius
cenfuram: quia tantùm adstringere debet & re-
frigerare, ideo fiat per simplicem coctionem.
*Ast si in ceteris destillatio stricte sit observanda, in
hoc certe oleo non esse negligenda, presertim cum
in cydoniis particula admodum smyrnantes emi-
neant, viresque ei adscriptæ in adstringendo &
refrigerando unice haud consistant.*

OLEUM FORMICA-
RUM.

R. Formicarum uncias duas,
Olei libram semis.

Macerentur æstate ad Solem, vel alio
calore, diebus quadraginta, postea
colatum Oleum reponatur.

*Eo partes generationi dicatas ad
venerem concitandam & impragna-
tionem promovendam inungunt.*

OLEUM

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum Hyperici ad maturitatem
feminis ferè accedentium con-
tuforum, libras tres,
Crocī scrupulos quatuor,
Olei clari libras duas.

Post factam trium dierum maceratio-
nem bulliant ad humiditatis aquosæ
consumtionem, postea exprimantur,
& expressum commisceatur cum
Terebinthinæ claræ libra una,

*Calefacit & siccatur, essentiaque est
tenuis, unde ad omnes dolores à fri-
gido contractos, ischiadicis præterea
& varicibus utiliter adhibetur, con-
tra dentium dolorem, podagram, chi-
ragram, articulorumque dolores salu-
bre remedium, nervorum puncturis
& vulneribus efficax est, & illitu ac
fotu convulsiones prohibet, ambustis
cicatrices ducit, & vulnera glutinat.*

Destillationem huic quoque Oleo Welschius
adjudicat, cum vino nempe, quod olim hujus
olei elaborationi destinatum fuerat; crocum
autem in fine cum spiritu vini parumper dilu-
tum, ut & terebinthiam admiscet.

OLEUM JASMINUM.

Fit ex floribus Jasmini, & oleo nucleo-
rum Ban, vulgo Ben dictorum,
vel etiam oleo Amygdalorum
dulcium; gossypium nempe
carptum oleo imprægnando, &
cum floribus Jasmini recentibus
aliquoties stratificando, tandem-
que exprimendo. Prolixiorem
parandi modum in primis To-
bias Aldinus cap. 6. Descriptio-
nis rariorum plantarum Horti
Farnesiani Romani, pag. 78. & c.
& pag. 100. exhibuit.

*Ufus ejus nobis potissimum est ad
odoris gratiam; quamvis nec medicas
ei vires denegemus, quas cephalicas &
cordiales possidet.*

OLEUM LILIORUM
ALBORUM SIMPLEX.

℞. Florum Liliorum alborum, abjecto
quod Croceum est,
Olei ana libras tres.
Macerata & infusa per dies octo, postea
coque & exprime.

*Dicitur & Crinum, Lilinum,
ac Susinum; resolvit, digerit, con-
coquit, dolores à frigore thoracis,
ventriculi, coli, uteri, renum, vesicæ,
& nervosarum partium sedat, ac mi-
tigat, convulsionibus, colicis item
doloribus inunctum aut suppositum
confert; utile est cum primis mulie-
ribus malis, uteri suffocationes &
durities solvens, gravidis ad facilem
partum auxilio est, ulcera capitis ma-
nantia, furfures, varos, fervidasque
eruptiones sanat, vibices, cicatrices-
que celerrimè ad colorem reducit, &
omnem inflammationem cum vitellis
ovorum inunctum discutit.*

Welschianus Oleum hoc parandi modus ita
se habet: species omnes cum vino destillantur,
ut in Oleo Absinthii, excepta mastiche, quæ in
olei jam parati particula s. a. solvi & reliquo ad-
misceri potest. *ad H. lib. 26. cap. 10. §. 1.*

OLEUM LUMBRICORUM
TERRESTRIVM SIMPLEX.

℞. Lumbricorum terrestrium libram
semis,
Laventur in Vino, deinde immit-
tantur in Olei Rosati libras duas.
Coquantur ad humidi aquosi consum-
tionem.

Anody-

*Anodynum est, & cujus fotu ner-
recreantur, unde in vi eorum vulneri-
bus, atque resolutionibus utile illud
experimur.*

OLEUM MASTICHINUM
MESUÆ.

℞. Olei Rosati libram unam,
in qua dissolve
Mastiches uncias tres.
Fiat colatura.

*Mediocriter calefacit, adstringit,
& emollit, ventriculum firmat, illitum
in lienteria & intemperie frigida sicca
salubre existit, ad cœliacorum, sto-
machicorum ac dysentericorum cru-
ciatus utile, tumores duros lenit,
cerebrum, nervos, & juncturas ro-
borat.*

OLEUM MENTHÆ.

Fit ex Mentha domestica crispa, cum
Oleo, ut Oleum de Abrotono.

*Ventriculo imbecillo & refrigera-
to adbibetur, eum namque calefacit,
rotat, nauseam abigit, vomitionem
sistit, adpetentiamque excitat.*

OLEUM NYMPHÆÆ.

Fit ex floribus Nymphææ, ad modum
Olei de Abrotono.

*Refrigerat, cephalalgiam ex fe-
brium incendio, indeque enatum de-
lirium, Papaverino mixtum, miti-
gat, insomniam abigit, urinæ ardori,
intemperiei calidæ renum, eorum-
que ulceri, & vesicæ commodum, il-
litum aut injectum, gonorrhœam &
tentiginem arcet, genitalibus illitum.*

OLEUM RESOLVENS,
vulgò RESOLUTIVUM

℞. Rad. Cucumeris asinini,
Bryoniæ,
Althææ ana libras tres,
Olei communis libras decem.

Macerentur aliquandiu, coquantur
postea secundum artem, & expri-
mantur.

*Resolvit, digerit, mollit, alta
penetrat, ac frigidos & contumaces
dolores mitigat.*

OLEUM ROSATUM.

℞. Olei communis,
Rosarum Damascenarum nondum
penitus apertarum & contusa-
rum ana libras quatuor.

Macera & insola per dies octo, postea
cola & exprime. Nonnulli tres in-
stituunt infusiones, pro singulis un-
cias sedecim Rosarum recipientes, in
ultima verò infusione Rosas relin-
quentes.

*Vim habet repellentem, miti-
gatoriam, concoquentem, & discus-
soriam, inflammationes extinguit,
refrigerat, roborat, rheumatismos
sistit, album solvit, ventriculo
astuanti, uteri inflammationi, capitis
& meningum cerebri vulneribus suc-
currit, dolores mitigat, ac somnum
inducit, in dolore dentium inter ini-
tia utiliter adbibetur, ulceribus in
capite manantibus, & fervidis eru-
ptionibus illinitur, lumbricos &
ascarides potum deturbat, podagri-
cis doloribus ac inflammationibus, &
hæmorrhoidibus commodè illinitur.*

LINELÆON RUTA-
CEUM.

Ex foliis Rutæ recentibus & Oleo Seminis Lini expresse, fumendo amborum æquales partes, coctione & expressione paratur.

Singulare admodum est adversus lienis scirrhus, & duritiem, tumores enim emollit, ratione Olei Lini, eodemque discutit ac digerit, ratione Rutæ; variis insuper aliis usibus in morbis adcommodatam existit.

OLEUM SCORPIONUM
MAGNUM.

℞. Olei Olivarum libras tres,
Stimmitatum Hyperici manipulos
decem,
Scordii manipulum unum semis,
Calaminthæ,
Cardui benedicti ana manipulum
unum.

Herbæ contusæ & in Oleo maceratae coquantur ad humiditatis aqueæ exhalationem. In colatura infundantur:

Rad. Zedoariæ,
Dictamnialbi,
Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ ana
drachmæ tres,
Baccarum Juniperi uncia semis,
Cinnamomi drachmæ sex,
Schœnanthi,
Croci ana drachma una,
Styracis,
Benzoini,
Myrrhæ,
Theriacæ,
Mithridatii ana uncia semis,
Scorpionum vivorum numero tre-
centi.

Macerentur per triduum in Balneo, vase benè tecto, postea colentur & exprimantur.

Cum alterum illud Oleum Scorpionum Matthioli, verè, si compositionem & preparationem spectes, magnum dictum, magnos requirat sumtus & longum pro elaboratione tempus, nec omni censurâ careat, eidem præsens hoc contractius substituere voluimus; cujus usus imprimis in febribus malignis, externe si inungatur, esse poterit.

OLEUM SCORPIONUM
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Scorpionum numero triginta,
Olei Amygdalorum amarorum li-
bras duas.

Macerentur in vase vitreo stricti orifici per dies triginta, in loco calido, postea colatum ad usus reponatur.

Vesica ac renum calculum dissolvit, lumbis, pubi, perinaeo in Soli egressu illitum, & in porum urinarium immissum; venenis, præcipue à Scorpione ictis, ac pestilentia adeo resistere creditur, ut ejus solo usu quendam cum famulatio à pestilentia contagio servatum scribere non dubitaverit Manardus, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos qui sævissima venena biberant.

OLEUM STOMACHICUM
FLORENTINUM.

℞. Mastiches uncias sex,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana unc. quatuor,
Schœnantos,

Macis

Macisana unciam unam,
Ligni aloës uncias quinque,
Olei Mastichini libras duas.

Coquantur in vase benè cooperto, & colentur.

Oleum hoc, sub epitheto Magni Ducis Hetruria notum, & Florentiâ etiam ad nos adferri solitum, in Job. Prevotii Hortulo medico describitur, in calefaciendo & roborando ventriculo, flatibusque discutiendis sese commendans.

OLEUM E FLORIBUS
VERBASCI.

Fit ex Verbasci floribus, ut Oleum è floribus Liliorum alborum.

Ad podagricos & alios dolores præsertim calidos laudatissimum. Commendatur etiam in hæmorrhoidibus.

OLEUM VIOLACEUM.

Oleum hoc fit ex floribus Violarum ac Oleo Olivarum, sicut Rosaceum.

Frigidum ac humidum est, tenuium partium, leniens & modicè aperiens, ad inflammationes idoneum, fistulæ pulmonariæ asperitatem, pulmonem & thoracem lenit inuncto thorace, unde & tabidis & hæticis est remedio: in phrenesi ac vigiliis frontis & temporibus impositum somnum conciliat, hepatis ac præcordiis adhibitum febrium ardentium æstus mitigat, renumque ac jecoris immoderatum calorem extinguit.

OLEUM, sive BALSAMUM
VULNERARIUM MINDE-
RERI.

℞. Terebinthinæ Venetæ unc. unam
semis,
Gummi Elemi quantum in ea solvi
potest,
Olei Hyperici unciam unam,
Olei Ceræ destillati scrupulos duos.
Misce.

In vulneribus recentibus singulare remedium est, si lintea eo madida imponantur.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALORUM
AMARORUM.

℞. Amygdalorum amarorum siccorum, non tamen rancidorum, à cortice membranoso mundatorum quantum voles.

Contundas minutissimè, postea secundum artem prælo exprimas.

Primo ordine calidum est, in humidum & sicco temperatum; unde calefacit, attenuat, incidit & digerit, aurium tinnitus ac flatus è crassa & frigida materia ortos dissipat, auditumque hinc obtusum restaurat, obstructa aperit, cutis maculas & asperitates tam reliquarum partium, quàm faciei (quas ephelidas & panos vocant) delet, manantia capitis ulcera furfuresque detergit, nervorum affectus frigidos, duros, & dolentes calore tenuante ac digerente sanat, lumbricos necat, & frigidis uteri malis prodest, cujus dolores, strangulatus, inflammationes sanat,

capitis dolores instillatum sedat, urinae difficultati pubi illitum, calculosis, renum vitiis, stranguria in fistulam urinariam immissum medetur, suspiriosis, lienosis, jecinorosis & tabidis subvenit.

OLEUM AMYGDALORUM DULCIUM.

Fit ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Eo utimur ad gutturis, faucium, & bronchiorum asperitatem leniendam, vel per se, vel adjecto Saccharo, praesertim Cantio Violato; duritiem omnem ac siccitatem articulo-
rum corrigit, cutem erugat, scabra & aspera polit, densa emollit, phthisicis & atropiâ laborantibus ac consumptis utile, alimentum enim humidum & lentore mediocri diuturnum praestat; calore est temperatum, humidoque secundum ordinem attingit, quo nomine omnem intemperiem sedat, ac semen genitale promovet, uteri, vesicae, & urinae ardores mitigat, colicos ac nephriticis cruciatus cum pari portione Olei amygdalorum amarorum mirifice levat, partium difficultates & labores torminosos discutit, & lenit, nephriticis & lotii acrimoniâ laborantibus per Syphonem injectum tepidum mirè confert.

OLEUM HYOSCYAMI.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimuntur.

Dioscorides ex semine Hyoscyami albi recentis, & siccati, aquâ calidâ consperfo, tritoq; hoc oleum parare docuit.

In Phlegmone & ulceratione partium pudendarum utriusque sexus praereliquis locum habet.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri recentium electarum, maturarum & contritarum quantum voles.

Ex in aqua coquantur, colentur, & exprimantur; cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, oleum supernatat.

Vis ejus calefactoria vehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exsiccans, intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat, cerebri, nervorum, articulorum, ventriculi, intestinorum, praesertim coli, hepatis, lienis, renum, & uteri affectibus frigidis medetur, ac dolorem his succedentem abolet, rigori febrili spine dorsu illitum, paralyse, nervorum vitiis, algoribus, ischiadicis, capitis doloribus inveteratis ac destillationibus auxiliatur, auribus illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, scabie infestatis, & asperâ impetigine laborantibus in balneo inunctum medicatur. Fugiendum tamen in scabie, aut impetigine inflammationem minante, & calidis ac biliosis naturis; vermes & pediculos enecat, capitis fures, ophiasim, & alopeciam delet, capiti tamen calido non admovendum.

Quamvis Oleum hoc apud nos, ob defectum recentium baccarum Lauri, commodè parari nequeat, cum tamen frequens ejus usus esse soleat, parandi modum adponere voluimus.

OLEUM SEMINIS LINI.

Lini semina contusa & afflata exprimantur.

Viri-

Viribus proximum Chamamelino & Anethino, anodynum est, convulsionem curat, articulorum, musculorum, nervorum, ac cervicis durities mitigat, ani affectibus confert, abscessus ejus, fissuras & hemorrhoidum dolores curans. In pleuritide sacra multorum apud nos est anchiora; quod etiam Manardus pleuriticis linctum aut potu exhibebat; quod magnopere probavit Gesnerus, qui in epistola quadam ad Clar. Adolphum Occonem hunc in modum scripsit: Jam quater aut quinque feliciter propinavi, primum bis ante sesquiannum in pleuritide cruda & maligna, jam desperatis ferè virgini & mulieri, quarum unaquæque mox magnâ admiratione meâ restitui cœpit. Postea juveni in morbo quodam interiore incognito ferè, nec satis jam meminî, etsi annotavi. Quartò in tussi ac dyspnœa ante paucos dies mulieri gutturose, quæ veri ad me venit, & pro hoc consilio gratias egit. Omnibus paulo post soluta alvus est satis copiose. Tres aut quatuor uncias unâ vice bibi jubeo. Odoris quidem ejus gravitas plerisque adeo molesta & fastidiosa est, ut secundo sumere nollent, sed nullum periculum, nullum incommodum sequitur, & Medicus necessitatem in gravissimis morbis, non voluptatem sumentium spectare debet. Si ritè pureque paretur, & Medicus domi haberet, confidentius dari posset; etsi Brassavolus non admodum laudet; ego pro cognita felicissima, & admiranda ejus facultate DEO gratias ago. Hactenus Gesnerus.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Flatus crassos dissipat, tumores dissolvit, nervis punctis cum calce lota utiliter adhibetur, scabiei medetur, & varijs vitijs cutaneis.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

Nuces moschatæ radulâ attritæ, aut concisæ, & diligenter contusæ, aquæ calidæ vapore irrigantur, ex quibus postmodum, dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anbelitum commendat, illitum veneris tentiginem excitat, stomachicis quoque frigidâ & humidâ intemperie laborantibus conducit.

OLEUM SEMINIS PAPAVERIS ALBI.

Præparatur ut Oleum Seminis Hyoscyami.


Utile est anodynum ad ardorem febrilem mitigandum; fronti & temporibus adpositum, somnum conciliat, & dolores capitis tollit.

OLEUM E VITELLIS OVORUM.

℞. Ova recentia numero centum, coquito, donec penitus indurentur. Postea Vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant: deinde adhuc ferventes & forti sacco inclusos exprime.

Cutis foeditatem mirè aufert, cicatricibus decorem addit, iis præcipue, quæ in ambustis relicta sunt, aurium, dentium, sedis doloribus, ejusque reliquis affectibus convenit, pilos auget, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia eluit, lentiginem & foedas oris maculas deter-

gendi, ac resolvendi vi delet, rhagadijs utile, fissuras manuum, pedum, & ani sanat, dolores ulcerum, articulorum, omniumque locorum nervosorum sedat, ad aurium quoque dolores ac ulcera facit, ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas à sanis feliciter separat.



CLASSIS DECIMÆ QVARTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

OLEUM ABROTONI.

℞. Abrotoni recentis incisi & contusi libras tres.

Macerentur in Olei clarissimi libris tribus per triduum, deinde coquantur, donec prunis inspersum non amplius strepat oleum, quod colatum usui fervetur.

Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum destitio cum Ladano & Urfi pinguedine glabris locis illinitur.

OLEUM ARANEARUM
MINDERERI.

℞. Olei Nymphææ,
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,
Hyperici uncias duas,
Foliorum Rutæ,
Florum Sambuci ana recentium manipulum unum semis,
Aceti Rosacei,
Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum magnarum numero quadraginta quinque.

Decoquantur omnia ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur. In hoc colato infundantur rursus

Araneæ crassæ numero viginti quinque, ac addatur

Camphoræ cum spiritu Rosarum dilutæ drachma semis.

Digerantur & reponantur ad usum.

Proderit hoc Oleum ad inunctionem regionis cordis & arteriarum, in febre maligna petechiali, ad venenum evocandum.

Voluit Auctor supplere eo vices Olei Scorpionum Matthioli, quod magno pretio veniat, & Germania Scorpionibus carere credatur; quamvis eis, copiosè utpote aliunde, ex agro potissimum Tridentino ad nos allatis, haud careamus.

OLEUM CHEYRINUM
MESUÆ.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucojis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & Oleo claro, ad modum chamæmelini.

Attenuat, lenit, ac digerit, dolores ex flatibus à materia frigida & pituitosa mitigat,

gat, ventris torminibus, nec non resolutis succurrit, nervorum & juncturarum dolores levat, thoraci, pectori, vesicæ ac renibus confert, menses provocat, uterique suffocationi medetur, lumbricos interimit, partumque faciliat.

OLEUM COSTINUM
MESUÆ.

℞. Costi amari uncias duas,
Cassie lignæ veræ unciam unam,
Summitatum Sampfuchi uncias octo,
Olei Sesamini libras tres.
Trita macerentur biduo, deinde colentur.

Calefacit, ideoque nervorum ex frigore injurias propellit, paralyti confert, nervos roborando, ventriculum, musculos, tendines & ligamenta confirmat, spinæ illitum mitigat februm rigorem, capillorum defluvium prohibet, ac mucoso humore canitiem accelerante consumto, cam moratur.

OLEUM E CROCO
MESUÆ.

℞. Croci unciam semis,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Cardamomi drachmas quatuor semis,
Olei uncias novem.
Digerantur omnia leni calore, colentur, & exprimantur.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsionique & uteri noxis confert.

OLEUM DE ENULA
MESUÆ.

℞. Radicum Enulæ recentium contusarum libram unam,
Olei Sesamini libram semis.
Coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem: colatura fervetur usui.

Calefacit, tenuat, digerit, ob id affectibus nervorum, uteri & vesicæ frigidis, februm quoque rigori, & colo à flatibus dolenti medicatur.

OLEUM EX EUPHORBIO
MESUÆ.

℞. Euphorbii triti unciam semis,
Olei Cheyrini uncias quinque.
Coquantur & colentur.

In frigidis cerebri noxis, hemicrania, cephalalgia & lethargo adhibetur; epispasticis medicaminibus utiliter admiscetur; alopecias, & capillorum defluvia sanat, in coxæ aliorumq; articularum doloribus inveteratis, laudatissimum remedium; ast cautè & non nisi vehementer frigidis vitiiis adhibendum; in aurium tinnitu, sibilo, & hebetiore sensu ex frigiditate contracto tepidum adhibet Galenus 2. compos. Medic. localium.

OLEUM JASMINI.

Fit ex floribus Jasmini, & Oleo veteri claro, ut Oleum Cheyrinum.

Frigidis affectibus adfert remedium, unde partibus calefactionem & relaxationem desiderantibus utiliter adhibetur, Chamemelino aut Cheyrino viribus proximum.

Hujus quidem odor suavis in præparatione perit, eodem tamen hic absque vitium dispendio facile carere possumus.

OLEUM IRINUM
MESUÆ.

℞. Radicum Ireos libras tres,
Florum ejusdem libras sex.
Macerentur in decocto aliarum radicum Ireos quantum sufficit; postea addantur Olei veteris libræ duæ.
Coquantur, & exprimantur.

Vim habet calefactoriam & emollientem, roborat, tenuat, resolvit, tergit, & maturat, convulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, que in thorace sunt & pulmone concoquit, asthmaticos juvat, tussim compescit, strumas dissipat, aliosque tumores duos hepatis & splenis, articularum dolores & durities emendat; facit ad intestinorum tormina ac ilei cruciatu, naribus illitum destillationibus & ozæni medetur. Datur iis qui cicutam, coriandrum aut fungorum venenum hauserunt, ut presentissimum Alexipharmacum.

OLEUM

OLEUM LIGUSTRINUM
MESUÆ, SIVE CYPRI-
NUM.

Fit ex floribus recentibus Ligustri, cum
Oleo, ad modum Olei Chamæmelini.

*Arabibus de Alcanna dicitur, nobis Li-
gustrinum, quod ex Ligustri floribus fiat. Ca-
lescit & moderatè adstringit, emolliendi
vim habet, vulvæ ac nervorum affectibus
subvenit, pleuriticis, episthotonicis, & an-
gina laborantibus succurrit, capillos à canitie
vindicat.*

OLEUM LILIORUM ALBO-
RUM COMPOSITUM MESUÆ.

℞. Mastiches,
Calami aromatici,
Costi,
Carpobalsami ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana unciam semis,
Crocii drachmas tres.

Omnia, post sufficientem macerationem in
Olei Liliorum alborum simplicis libris dua-
bus, colentur.

*Viribus cum simplici convenit, eique præ-
valet.*

OLEUM LILIORUM
CONVALLIUM.

Fit ex floribus Liliorum Convallium &
Oleo claro, ut Oleum Liliorum sim-
plex.

*Spasmo, convulsioni ac tremori, aliisque
frigidis nervorum noxis succurrit, puerulo-
rum item tormina mitigat.*

OLEUM LUMBRICORUM
COMPOSITUM.

℞. Olei Lumbricorum simplicis uncias
tres,
Florum Hyperici uncias duas,
stillatitii Rorismarini scrupulum
unum.

Misce servetur ad usum.

*Viribus cum simplici convenit ad supra-
dicta tamen majoris efficacie compertum.*

OLEUM MANDRA-
GORÆ.

℞. Corticum rad. Mandragoræ libram
unam,

Capitum Papaveris nigri uncias sex,
Contundantur, & coquantur in aqua suffi-
cienti, colato decocto addantur

Succorum Hyoscyami albi uncia duæ,
Cicutæ teneræ uncia una,

Olei Violarum libræ duæ,

Opii,

Styracis calamitæ ana uncia semis.

Succi cum Oleo coquantur ad humiditatis
aqueæ consumptionem, & colentur, adden-
do tandem Styracem & Opium.

*Commendatur ad omnem inflammationem
extinguendam, somnum conciliandum, ca-
pitis dolores sedandos, phreneticis, febric-
itantibus, & vigilantibus conveniens, fronti,
temporibus, ac naribus illitum.*

Welschius hoc Oleum præparat, sumendo
sem. papav. & hyoscyami expressum, miscendo-
que cum Oleo violar. & Oleo mandrag. simpl.
(omissa cicuta,) & addendo opii debitam quan-
tatem s. a. nec non styracem vel in pulverem
reductum vel ejusdem Olei debitam proportio-
nem.

OLEUM MOSCHELINUM
NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Olei libras sex,
Macis,
Nardi Indicæ,
Costi,
Mastiches ana unciam unam semis,
Styracis calamitæ,
Crocii,
Myrrhæ,
Cinnamomi,
Cassie lignæ veræ ana drachmas sex,
Carpobalsami,
Caryophyllorum,
Bdellii ana unciam semis,
Nucis moschatæ numero duas.

Omnia post biduanam macerationem in
vase probè tecto, leni arenæ calore factam
colentur, & addatur Moschi in particula
Spiritus Rosarum soluti drachma una.

Μοσχέ-

Μοσχέλαιον dicendum à Moscho, qui ejus compositionem ingreditur. Frigidis affectibus est præstantissimum, ventriculo præsertim debili, quem roborat & calefacit, dolorem lateris illitum sanat, stranguriosis, colicis, ac nervorum omnibus propè vitiiis confert.

Welschianus parandi modus hac ratione se habet: ꝛ. folium aut macim, nardum Ind, costum, crocum, cinnamomum, cassiam, cubebas, caryophyllos, nucem mosch. & adfula vini sufficienti quantitate, ac prægressa s. a. maceratione, fiat destillatio cum cohobatione. Cum residuo coque (s. a. Olei ꝛvi. cola, in particula colati solve mastichen & admisce; in destillato infunde styracem & myrrham, cola, & adde, (bdellium omitti potest,) tandem moschus in spiritus destillati particula solutus addatur.

OLEUM MYRTIL-
LORUM.

ꝛ. Olei Olivarum libras tres,

Myrtillorum libram unam.

Myrtilli contundantur, atque si exsiccati fuerint, vino conspergantur, postea cum Oleo ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur & colentur.

Adstringit & refrigerat, cerebrum, nervos & ventriculum roborat, viscerum phlegmonis utile, gingivis, dentium dolori, dysentericis, celiacis, vulvæ exulceratæ, ulceribus vetustis vel manantibus, cum squama eris & cera medetur; atrita sanat, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia que adstrictionem desiderant; hæmoptoicis, & sanguinis ex pectore rejectioni confert; & ad arcendam phlegmonem in ulcere pulmonis Galenus illinit, capillorum defluvium prohibet, adjecto præsertim Ladano, Galen. 1. de Comp. Med. sec. loc. cap. 2.

OLEUM MYRTI-
NUM.

Oleum Myrtinum fit ex foliis Myrti, ut Myrtillorum Oleum.

Easdem ferè vires obtinet, quas Oleum Myrtillorum; adstringit enim & roborat.

OLEUM NARDINUM
SIMPLEX MESUÆ.

ꝛ. Olei Sefamini libram unam semis,
Spicæ Nardi aromaticæ uncias tres.
Post factam digestionem colentur.

Calefacit, tenuat, digerit, modicè adstringit; quocirca auxiliatur stomachicis, celiacis, destillationi ac thoracis vitio obnoxiiis, ventriculum firmat, coctionem procurat, viscerum phlegmonis, jecoris inflammationi, ac pulmonum ulceribus medetur, cerebri & nervorum frigidos affectus sanat, ac aurium dolores mitigat, tremulis & paralyticis summum est remedium, uteri præfocationes, & tumores suppositum discutit, aut etiam injectum vesicæ dolori, renumque calculis opitulatur.

OLEUM NARDINUM
COMPOSITUM MESUÆ.

ꝛ. Spicæ Indicæ uncias tres,

Majoranæ uncias duas,

Ligni Aloës,

Enulæ,

Macis,

Calami aromatici,

Foliorum Lauri,

Cyperi,

Schoenanthi,

Cardamomi ana unciam unam semis.

Contundantur omnia crassiusculè, deinde cum

Olei Sefami libris quatuor, aliquandiu macerentur, & colentur.

Vires simplicis, sed efficaciores obtinet.

OLEUM PAPAVERI-
NUM.

ꝛ. Capitum Papaveris,

Foliorum Papaveris,

Florum ejusdem ana libram unam.

Contusa infundantur in Olei libris tribus, postea sufficienter coquantur & colentur.

Intemperiem calidam sanat, febrium ardores ac insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus, & temporibus illitum, somnum conciliat, asperam arteriam lenit, renumque doloribus ex intemperie calida medetur.

B b

OLEUM

OLEUM DE PIPERIBUS
MESUÆ.

- ℞. Piperis longi,
albi,
nigri ana drachmas tres,
Myrobal. Chebulorum,
Emblicorum,
Indorum ana drachmas quin-
que,
Radicum Apii,
Fœniculi ana drachmas tres
semis,
Turbith drachmas duas,
Zingiberis drachmas tres,
Summitatum Hyssopi,
Rutæ viridis ana manipulum unum.
Coquantur in quantitate aquæ sufficienti
ad tertias. Colaturæ adde
Olei amygdalorum dulcium libras duas.
Recoque ad consumptionem aquæ, in fine
addendo sequentia gummi in aceto diluta:
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniaci ana drachmas duas semis.

*Cerebri & nervorum frigidas noxas pro-
pellit, quia calefacit, tenuat, abstergit, discu-
tit, aperit, eoque nomine calculo medetur;
ad paralyfin, spasmum, tremorem, epilepsiam,
uteri, coli, renum ac vesicæ affectus frigidos
& articulorum dolores adhibetur, menses
evocat, & ventriculorum imbecillum firmat.*

Welschius sic conficit hoc Oleum: ℞. spe-
cies, exceptis gumm. & turpetho, destillantur
cum vini ℥. q. residuum coq. c. oleo simpl. (non
enim opus est amygdalinum sumere,) cola, ad-
de destillatum, in quo sagapenum, opopanax &
ammoniacum fuerunt soluta ac colata, item tur-
pethi resinam vel extracti debitam proportionem
in spiritus superioris particula solutam.

OLEUM POPULINUM
NICOLAI ALEXANDRINI.

- ℞. Olei communis libras septem, uncias
duas,
Gemmarum Populi arboris recentium,
Veris initio collectarum libras tres.
Gemmarum Populi terantur, & macerentur in
Oleo, postea coquantur ad consumptionem
humiditatis aquæ, colentur & exprimantur.

*Emollit, tenuium est partium & calidum,
arthriticis ac podagricis utile.*

OLEUM RANARUM.

- ℞. Ranarum fluviatiliam libram semis,
Olei Sefamini libram unam semis.
Coquantur usque ad Ranarum dissolu-
tionem, postea colentur.

*Refrigerat, ob id podagram & alias arthri-
tidis species calidas mitigat, ac incendium
februm ardentium compefcit, fronti & tem-
poribus illitum somnum conciliat.*

OLEUM ROSATUM
OMPHACINUM.

- ℞. Olei Omphacini, id est, Olivarum im-
maturarum,
Rosarum rubrarum nondum penitus
apertarum, ana libram unam.
Fiat ut Oleum Rosatum superius
descriptum.

*Juxta Nicolaum Myrepsum, caput calefa-
ctum ex mora in sole, in febribus &c. juvat,
cum humectet, mitiget & somnum inducat.*

OLEUM ROSATUM
COMPOSITUM MESUÆ.

- ℞. Olei Olivarum vulgaris,
Rosarum rubrarum apertarum & con-
tusarum ana libram unam,
Infusi Rosarum libram semis.
Coquantur ad humiditatis aquosæ consump-
tionem, colentur, & exprimantur.

*Roborandi, resolvendi & leniendi vires
Mesue ei adscribit.*

OLEUM RUTÆ.

- Præparatur ex Ruta, & Oleo vulgari, eo-
dem modo, quo Abrotoni Oleum
præparare docuimus.

*Calefacit, tenuat, & digerit, illitum &
cum clysteribus injectum colicum dolorem se-
dat, vitreum phlegma ejiciens, laterum,
renum, vesicæ ac uteri dolores à causa fri-
gida juvat, nervorum & spina resolutioni,
convulsionibusque medetur & status dissipat.*

OLEUM

OLEUM SAMBU-
CINI

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci & Oleo clarissimo, ut Oleum Abrotoni.

Lenit, abstergit, cutim mundificat, ictero & hepatis obstructo confert, articularum & nervorum doloribus utile, eos namque roborat, epotum aut injectum alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio Sambuci cortice similiter macerato Oleum, quod ad ambusta Italii usui est.

OLEUM SAMPUSCHINUM
ID EST, MAJORANÆ.

℞. Foliorum Sampsuchi manip. quatuor,
Serpilli manipulos duos,
Foliorum Myrti manipulum unum,
Abrotoni,
Silybrii, seu Menthæ aquaticæ ana
manipulum semis,
Cassie lignæ veræ uncias duas,
Olei Omphacini libras tres.

Concidantur & contundantur omnia, postea addendo Olei Olivarum libras tres, in vase optimè clauso macerentur ad Solem vel alio calore, diebus octo; dein exprimantur, & expressum Oleum infundatur recentibus Speciebus; & hoc etiam tertio faciendo.

Lassitudinibus utile est, frigidis cerebri & nervorum vitiis prodest, spina in balneo inunctum paralyin juvat, & spasmus cynicum, naribus immissum, aut ore detentum, sternutamentum leviter ciet; in opisthotonicorum, & convulsorum cataplasmata additur, auribus immissum tinnitum à flatu dissipat, menses, secundinas, ac partus expellit, uteri suffocationi, & Scorpionum moribus medetur.

OLEUM SCORPIONUM
COMPOSITUM MESUÆ.

℞. Aristolochiæ rotundæ veræ,
Gentianæ,
Cyperii,
Cort. radicum Cappari ana unciam
unam,

Olei Amygdalorum amarorum libram
unam semis.

Macerentur in Oleo contusæ Radices ad Solem fervidum, vel alio calore, deinde coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus numero viginti; postea excolatum Oleum reponatur.

Usus idem est ac simplicis.

Welschius hoc Oleum juxta normam Olei Absinthii, per distillationem conficit, vel saltem Oleum scorpionum simplici distillatum ex speciebus adjungit.

OLEUM SCORPIONUM
MAGNUM MATTHIOLI.

℞. Olei Olivarum vetustissimi libras tres,
Florum Hyperici vitentium ac modicè
conquassatorum manipulos tres.
Insolentur simul in vase vitreo probè obturato, recondita per dies decem vel duodecim, dehinc in calente Balneo Mariæ macerentur horis viginti quatuor, tum verò colentur & exprimantur.

HOC FACTO.

℞. Flor. Hyperici recent.
Chamædryos,
Calaminthæ,
Cardui benedicti ana manipulum
unum.

Flor. & Herb priùs contusæ Oleo admisceantur, macerenturque in Balneo per triiduum, postea colentur & exprimantur.

POST HÆC.

℞. Florum Hyperici à caulibus repurgatorum, ac modicè contusorum manipulos tres.

Submergantur in eodem Oleo, ac per triiduum itidem in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, eandem infusionem readsumtis semper recentibus floribus ter vel quater reiterando, donec Oleum sanguineum colorem adquirat.

HIS PERACTIS.

℞. Granorum viridium Hyperici quod defloruit, in cacuminæ plantæ natorum, in quibus semen continetur, manipulos tres. Bb 2 Contun-

Contundantur & vino albo meraco perfusa in prædictum Oleum immissa per octiduum insolentur, postea verò tridui spatium in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem hunc novis semper readsumtis seminibus ter vel quater sic repetendo, ut Oleum obscuri sanguinis colorem referat. Tunc verò

℞. Scordii recentis,

Calaminthæ,

Centaurii minoris,

Cardui benedicti,

Verbenacæ,

Dictamni Cretici ana manipul. semis.

Tusa ac in Oleo priore demersa, per biduum in Balneo macerentur, colentur & exprimantur ut supra.

POSTEA.

℞. Zedoariæ,

Rad. Dictamni,

Tormentillæ,

Aristol. rotundæ ana drachm. tres,

Scordii manipulum unum.

Hæc omnia tusa ut prius in Balneo adfuso priore Oleo per triduum rursus macerentur, colentur, & exprimantur:

Expresso & colato huic infunde denuò

Styracis calamitæ,

Lasferis, seu Benzoini ana drachmas sex,

Baccarum Juniperi unciam semis,

Melanthii drachmas duas,

Cassie lignæ, vel Cinnamomi odoratissimi drachmas novem,

Junci odorati, seu Schoenanthi,

Cyperii rotundi ana drachm. unam semis,

Sandali albi unciam semis.

Contusa in Oleum immittantur, rursusque ut antea per triduum in eodem rorido Balneo macerentur, tum colatum ac expressum Oleum calens superinfundatur trecentis Scorpionibus vivis diebus canicularibus lectis, qui prius vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus superimpositi in iram exarserint, & sudare inceperint. Hi unà cum hoc Oleo tridui spatium in Balneo macerati exprimantur, Oleumque abjectis Scorpionibus percoletur:

In hoc rursus infunde

Rhabarbari selectissimi,

Myrrhæ,

Aloës hepaticæ ana drachmas tres,

Spicæ Indicæ drachmas duas,

Croci drachmam unam,

Theriacæ,

Mithridatii ana unciam semis.

Tundenda contundantur, ac cum cæteris Oleo prædicto immergantur, macerenturque sic simul omnia in Balneo calente per triduum, postea absque colatura reponantur in usum.

Viperarum, aspidum, ac venenatorum animalium moribus auxilio est. Pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mammillam inunctum, repetitâ per ternas horas illinitione, omnibus venenis per os sumtis, si modò ea erodentia non fuerint, efficacissimè succurrit, quin etiam pestiferis morbis sic adhibitum medicatur, nec non ab iisdem præservat.

Welschianus Conficiendi modus ita se habet: Fiat destillando herbas, florum hyperici bonam partem, radices, baccas juniperi, rhabarbarum, & aromata, cum vino s. a. residuum autem cum Oleo coquendo & colando; colatum miscendo cum spiritu destillato, in quo styrax & benzoinum sit solutum, ut & myrrha ac aloë; qui volet etiam theriacam & mithridatium habere, is admisceat talia Oleis ex tempore.

OLEUM STOMACHICUM CRATONIS.

℞. Olei Absinthii libram unam, Summitatum Absinthii manipul. unum, Caryophyllorum, Sandali citrini ana drachmas duas, Rosarum rubrarum, Macis ana drachmam semis, Mastiches drachmas duas semis.

Macerentur aliquandiu in vase ptimè clauso, & post lenem ebullitionem colentur.

Hoc Oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus, maxime verò frigidis; quod olim apud nos in crebro usu fuit, cui tamen nunc Florentinum dictum successit.

Si cum vino juxta antiquam descriptionem paratur, modum in Oleo liliior. albor. composito, Welschius commendat.

OLEUM

OLEUM EX STYRACE.

℞. Styracis uncias tres,
Olei communis libram unam.
Coquantur in duplici vase & colentur.

Calefacit vehementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesica, utero, musculis, juncturis, tendinibus, eorumque durities insigniter emollit, ad nervorum injurias & vulnera fotu commodum, ac ad scabiem efficax, ut scribit Manardus, addit à Hellebori albi octavà portione.

OLEUM VULPINUM
MESUÆ.

℞. Vulpem integram vegetam, exemtis interaneis,
Aquæ fontanæ libras tres,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciatur Anethi,
Thymi ana libra una,
coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro & aqua consumatur, deinde coletur Oleum ac reponatur.

Potentissima in digerendo & discutiendo facultatis est, quo nomine ad nervosi generis injurias frigidas & articulares affectus præcipuè valet.

OLEUM BALANINUM.

Fit è Balano Myrepfica vel Glande unguentaria, quam granum Ben vulgò vocant; terendo, Oleumque exinde f. a. exprimendo.

Tergit, expurgat, obstructa liberat, auri injectum tinnitui & surditati confert, strumas, hepatis & lienis scirrbum emollit ac digerit, affectibus frigidis nervorum & juncturarum, spasmus & arthritidi medetur, albos, lentigines, varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua fæda cutis vitia corrigit, alvum potu solvit, sed stomacho adversatur.

OLEUM CARTHAMI.

Fit ex semine Carthami trito, affato, & expresso.

Obstructa liberat, tergitque, ideo morbo regio, ventriculo dolenti, & colo confert, thoracem ac pulmonem expurgat, & clariorem vocem reddit.

OLEUM E GRANIS
CITRI.

Grana Citri itidem teruntur, torrentur, & exprimuntur.

Arthritico dolori ac succedenti tumori conducit, calculum vesicæ & renum expellit. In pestilenti statu Alexiterium optimum; lumbricos enecat potum aut illitum.

OLEUM NUCIS IN-
DICÆ.

Paratur ut Oleum Nucis moschatæ.

Nervorum dolori confert, thoracem & pulmones lenit, clariorem vocem facit, impinguat, ac genitale semen auget; usurpatur etiam ad conceptus procurationem.

OLEUM E GRANIS
PÆONIÆ.

Præparatur ut Oleum è granis Citri.

Usus ejus tam intra corpus quàm extra in epilepsia & similibus morbis existit.

OLEUM NUCLEORUM
PERSICORUM.

Præparatur ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Obstructa aperit, aurium, & sedis ab hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos enecat, in renum affectibus injectum & epotum valere adserit Manardus.

OLEUM EX PISTACIIS
ET PINEIS.

Exprimuntur ut reliqua.

Hepatis & renum dolores leniunt, impinguant, semen augent, ventriculo non ingrata, tussim & thoracis dolorem compescunt, ac intemperiem emendant.

OLEUM SESAMI-
NUM.


Fit ex femine Sesami eodem modo, quo Oleum Papaveris.

Olim ex Alexandria Ægypti Venetias, & inde ad nos comportabatur sincerum; adulteratur Oleo Nucum & Papaveris. Hodie apud nos paratur ex Sesamo; clarum

est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.

Quamvis autem nondum inter Botanicos conveniat, quale sit legitimum Antiquorum Sesamum, nobis tamen hoc sub nomine venit planta, quam Pleudomyagrum Petr. Andr. Matthiolus comm. in Dioscor. lib. 4. cap. 102. recensuit.

Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi, siquidem asperam arteriam emollit, ac clariorem vocem reddit, aurium dolores sanat, & ulceribus que serpunt, ac mali moris sunt (cacoëthe vocant) medetur, pectori & pulmonibus confert, pleuritidi accommodatum, puerorum tussim sedat, cum Saccharo cantio paulatim deglutitum.



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
 QVINTÆ,
 UNGUENTORUM
 STRUCTURAM EX-
 HIBENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

UNGUENTUM ÆGYPTIA-
 CUM COMPOSITUM.

℞. Æruginis, vulgò Viridis Æris un-
 cias quatuor,
 Aluminis,
 Salis Ammoniaci ana unc. femis,
 Succu Scordii uncias quatuor,
 Alliaræ,
 Rutæ ana uncias tres,
 Aceti Scillini uncias sex,
 Mellis cum decocto Absinthii &
 Scordii despumati uncias sedecim.
 Omnia simul lento igne coquantur
 ad mediocrem Unguenti consisten-
 tiam: addendo
 Theriacæ electæ,

Mithridatii ana unciam femis,
 Camphoræ unciam unam.

Ex probè mixtis fiat Unguentum.

*Usus hujus Unguenti plurimum
 commendatur in Gangrena, & Spha-
 celo, omnibusque aliis ulceribus val-
 de putridis, & sinuosis; putredini
 siquidem resistit, & carnem mor-
 tuam à sana separat, exsiccat ac de-
 tergit, vaporesque putridos & vene-
 natos partibus nobilioribus præcipuè
 infestos, discutere, à Guilielmo Fabri-
 cio Hildano, Chirurgo quondam expe-
 rientissimo, in tractatu de Gangrena
 & Sphacelo dicitur.*

Præter-

Præterquam quòd Welschius in Zwelferiano modo scordii, rutæ & absinthii coctionem, ex Zwelferi iudicio, quo talia absque virium iactura coqui non possent, in Classe prima docuerat, improbet, ipse, ut vires omnes conseruentur, alium modum recenset, observando tamen, aceti coctionem consultò à se concessam esse, quia 1. nisi id fieret, arugo rite dissolvi nequiret, propter quam tamen fuerit additum; 2. aliàs color spadiceus seu fuscus non acquireretur, qui ramentum vulgari opinioe tam Medicorum quàm Chirurgorum & Pharmacopœorum, ceu necessarius requiritur, adeo ut si alium præ se ferret, non putaretur rite confectum esse unguentum, licet esset efficacius; 3. externum medicamentum est, in quo omnia tam accurate non possint conseruari, sicut in internis, neque etiam ut conseruentur omnia exactè, valde necessarium videatur, præcipuè si quid coloris tantum, aut solutionis gratia addatur, uti hic acetum scillinum, pro quo tamen etiam simplex & forte accipi possent: Ipse autem Welschii modus ita se habet: R. herb. absinth. & scordii ana Mi, aut Misg adfunde succi scordii ℥iv, succi alliarie, rutæ ana ℥iii, vini ℥xvi. macera & digere per 24. horas, deinde destilla quamdiu prodit spiritus, cavendo ne phlegma subsequens eidem permisceatur; spiritum serva. Residuum exprime, & cola, colato adde mellis ℥xvi, despuma, & inspissa ad consistentiam debitam, tum adde viridis aris in pulverem redacti ℥iv, alumin. & salis ammoniac. ana ℥β. aceti scill. ℥vi. coque ad justam consistentiam; tum adde, eum parum refrixerit, theriacæ & mithridatii ana ℥β. camphoræ in suprascripto spiritu solutæ ℥i. misce s. a.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM SIMPLEX MESUÆ.

R. Æruginis drachmas quinque,
Mellis drachmas quatuordecim,
Aceti fortis drachmas septem.
Coquantur omnia, donec fiat Unguentum spissum, & colore purpureum.

Valentissimum ad saniem siccandam, sordes detergendas, & carnem absumendam, ulceribus malignis, putridis & sinuosis convenit.

UNGUENTUM DE ALABASTRO.

R. Flor. & Herb. Chamæmeli,
Rutæ ana manipulos duos,

Rosarum,
Betonicæ ana manipulum unum,

Rad. Althææ uncias duas,

Olei Rosati libram unam semis.

Contundantur, & ad aqueæ humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur & exprimantur. Ex colatura cum

Alabastri puri & pulverisati unciis tribus,

& Cerae albæ sufficienti quantitate, fiat Unguentum.

Describitur hoc Unguentum ab auctore Benedicto Faentino in Empiric. cap. 1. de dolore capitis, in quo tamen Succorum loco, ipsas herbas & flores recipere hætenus nostri consueverunt. Confert autem omni capitis dolori, sive is per essentiam, sive per consensum, cum & citra febrem ortus fuerit.

Welschius in modo Zwelferi animadvertit: 1. quòd nullam proportionem observet florum, herbarum & radicum, ratione succorum, v. g. rad. althææ ℥i. & succi earum ℥ii. 2. in oleo flores &c. infundat, cum tamen oleum olivar. extractioni vegetabilium non sufficere ipsæmet hinc & alibi censet; 3. una & altera leni ebullitione perfecta humiditatis consumptio non fiat, à qua remanente Unguentum certissime situm contrahat; 4. alabastrum in oleo infundat, ex quo duro tamen lapide nil quidquam oleum extrahere valeat. Ipse autem vult, ut flores, herbae & radices in vino per 24. horas macerentur, deinde ℥ii. destillentur, residuum exprimatur, expressum cum oleo ad consumptionem perfectam humiditatis coquatur, tandem cera, alabastrum & postquam omnino refrixerit, superius destillatum proba agitatione immisceatur.

UNGUENTUM ALBUM, SIVE DE CERUSSA DICTUM AVICENNÆ.

R. Lithargyri albi loti unciam semis,
Cerussæ lotæ drachmas viginti,
Cerae albæ drachmas viginti octo,
Olei Rosati uncias octo,

Albu-

Albuminum ovorum numero quatuor.

Ceræ in Oleo Rosato liquatæ injice Cerussam & Lithargyrum probè contrita, misce, ac postremò adde albumina ovorum.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem, & cutis vitia à salsa pituita, & bile usta enata, ad pruriginem ac pustularum eruptiones, acrem serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam.

UNGUENTUM ALBUM
CAMPHORATUM.

℞. Olei Rosati,
Cerussæ ana libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Albuminum ovorum numero sex,
Camphoræ dilutæ cum Spiritu Rosarum drachmas duas.

Fiat Unguentum secundum artem.

Ad prædicta valentius est propter Camphoram; erysipelata reprimit, & ambustis medetur.

Welschius suum parandi modum his verbis describit: Cera per se liquetur, oleum rosar. nostro modo paratum addatur, cum sale Saturni rite præparato, & album. ovorum. Potest etiam absque cera confici, ita ut lithargyrum & cerussa cum aceto extrahantur, filtratione feces abjiciantur, solutio misceatur cum oleo rosato diligenter agitando, tandem & albumina ovor. conquassata admisceantur. (*Hac tamen ratione Unguenti consistentia non impetratur & nimis liquida remanet.*) Vel lithargyrum & cerussa nutriantur oleo super prunis, donec Unguenti consistentiam adquirant, deinde admisc. album. ovorum, cera omiſſa. Camphoram non opus est in spiritu rosar. ardente solvere, nisi pro ditioribus, potest enim commode fieri in spiritu vini rectif. simpl. vel in aqua rosar. si pauci tantum nuclei pinei addantur; sed & in olei rosati particula solvi potest. *Preterea nimium vix debet spiritum rosarum excludere, cum integrum Unguenti uncia vix uno crucigero inde carior evadat.*

UNGUENTUM DE AL-
THÆA SIMPLEX NICOLAI.

℞. Radicum Althææ libram unam,
Sem. Lini,
Fœnugræci ana libram dimidiam,
Butyri libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ uncias sex.

Radices & Semina contusa macerentur in aquæ sufficienti quantitate, deinde coquantur donec emittant crassam & viscosam mucilaginem, quæ exprimitur; & tum

℞. Expressæ mucilaginis libras duas: Coque cum Butyro, & cum aquosum illud in mucilagine consumtum fuerit, Ceram cum Resina liquatam & colatam, hisque ab igne depositis Terebinthinam addito, & secundum artem Unguentum parato.

Uſu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum, pectoris dolorem à frigore contractum lenit, laterumque doloribus felicissime adhibetur, viscerum durities laxat, ac stomachi inflatines discutit, valet ad nervorum duritiam ac resolutionem, eosque præcisos glutinat, vulnera claudit, in primis vesica benefacit, periodicasque febres amolitur.

Welschius hunc commendat modum, ut mucilagine cum oleo coquantur, donec guttulæ prunis insperse non stridant, tum statim ab igne remoto addantur reliqua simul per se liquata, & trajiciantur per stuppam incerniculo impostam, non autem per qualum, cum Zwelfero, cum trajicienda ei adhererent.

UNGUENTUM ANO-
DYNUM.

℞. Ol. Liliorum alborum uncias sex,
Anethini,

Cc

Cha-

Chamæmelini ana uncias duas,
 Amygdalorum dulcium unciam
 unam,
 Pinguedinis Anatis,
 Gallinæ ana unc. duas,
 Cerae albæ quantum satis.
 In Oleis & Pinguedinibus Ceram li-
 quando fiat Unguentum.

*Dolores quacunq̄ue in corporis
 parte mitigat, unde nomen quoque
 contraxit.*

UNGUENTUM ANODY-
 NUM ALIUD, vulgò JOVIS
 dictum.

℞. Fol. Hyofcyami,
 Verbenæ,
 Parietariæ,
 Sambuci,
 Geranii ana manipul. quatuor,
 Violarum,
 Papaveris albi,
 Cicutæ ana manip. sex,
 Sempervivi manip. tres,
 Rad. Liquiritiæ libras tres.

Omnia sumantur recentia, concidan-
 tur, & cum sufficienti quantitate Bu-
 tyri recentis probè simul contusa im-
 pastentur, postea coquantur & expri-
 mantur.

Alii hac ratione parant:

℞. Verbenæ recentis,
 Hyofcyami recentis ana manipulos
 duos,
 Butyri recentis uncias octo.

Contundantur simul, atq; sic maneant per
 dies quatuordecim: deinde coquantur ad
 consumptionem humiditatis, & colentur.

*Inflammationes, ac calidos quos-
 vis tumores reprimit, scroti præser-
 tim incendiis salutare.*

UNGUENTUM APOSTO-
 LORUM AVICENNÆ.

℞. Terebinthiæ,
 Resinæ,
 Cerae albæ,
 Ammoniaci præparati ana drach-
 mas quatuordecim,
 Aristolochiæ longæ,
 Thuris masculi,
 Bdelliana drachmas sex,
 Myrrhæ,
 Galbani præparati ana drachmas
 quatuor,
 Opopanacis præpar.
 Æruginis ana drachmas duas,
 Lithargyri drachmas novem,
 Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyro sufficienter
 coquatur lento igne, postea immisceat-
 ur Cera cum Resina liquefacta & co-
 lata, atque his ab igne remotis & non-
 nihil refrigeratis Ammoniacum, Gal-
 banum & Opopanax cum Terebin-
 thina soluta, ac tandem reliqua in pul-
 verem contrita.

*Sic dictum quòd ex duodecim
 (Oleo, ut fieri solet, non numerato,)
 constet simplicibus. Usu frequens ad
 vulnera & ulcera difficilia, cunicu-
 losos sinus & fistulas, sordidaque
 ulcera emendat, exsiccat, ac deter-
 git, & exesâ putrilagine carnem re-
 staurat, duramque emollit. Unguen-
 tum istud cum Venere antiquorum
 consentit, quo usi sunt attrahendo,
 molliendo, glutinando, & contra fe-
 rarum morsus.*

In modo Zwelferi vituperat Welschius, quòd
 1. absque necessitate pondus lithargyri, terebin-
 thiæ, & aliorum ingredientium auget, imprimis
 pro æruginis zii. sumat ziiß. cum tamen sic Un-
 guentum propter Æruginis acrimoniam nimis
 dolorosum in ulceribus (conf. ipse Zwelferus de
 fl. artis in Ung. ad tinea,) futurum sit, atque
 aliàs

aliàs quoque ulceribus admotum satis mordere solet, quo de lepidam historiam narret Leonh. Fioravantus lib. 1. phys. cap. 22. de milite Hispano, qui penis ulcere venereo laborans, cum ei hoc Unguentum chirurgus applicuisset, & ille dolorem ultra ferre nequireret, quidam esset sapius interrogaret, chirurgus, Unguentum Apostolorum appellari constanter respondente, dispaream, inquit, n̄ proditoris Judæ, si maxime Apostolorum fuerit; ut adeo pessimè faceret, Wellchius judicet, qui viridem colorem Unguenti secutitati præferunt; 2. aceti nimiam quantitatem, qua non opus est, adhibeat; 3. gummi, quæ nunquam sunt pura, statim, absque colatura, dissolvenda in pulvis formam præscribat; 4. oleum terebinthiæ rubram pro oleo simplici sumere consulat, quod tamen juxta ejus doctrinam coquendum sit, atque ita meliores ejus partes peritura essent.

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Herb. Malvæ,
Bismalvæ,
Brançæ ursinæ,
Parietariæ,
Mercurialis ana manipulos
quatuor,
Radicum Althææ,
Liliorum alborum ana
uncias quatuor,
Florum Chamæmeli,
Meliloti ana manipulos
tres,
Butyri recentis libras quinque.
Pistentur simul, & sic stent per men-
sem: postea coquantur & exprimantur.

Adbibetur in Enemata, vel per se liquatum injicitur; emollit enim, lenit, digerit, dolores levat, duras feces emollit, ac ventrem blandè subducit.

Wellchius in Zwelferi modo levem coctionem improbat, atque tantam, quanta sufficit ad consumptionem humiditatis, ne situm statim contrahat, commendat, nec non loco florum chamæmeli, quia non sint coquendi, particulam olei chamæmelini suo modo parati sumit.

UNGUENTUM DE AN- CHUSA, vulgo DE CYNO- GLOSSO.

℞. Radicum Anchusæ rubrarum, recentium, contusarum libram semis,
Butyri recentis libram unam semis,
Vini rubri uncias quatuor.

Coquantur ad vini consumptionem & colentur.

Valet ad contusa & suggillata, sanguinem concretum tam intus adsumtum, quam extus illitum dissolvit, pleuritidi auxiliatur, dolores à causa calida, etiam podagricos, mitigat, & Anodynum est præstantissimum.

Cum nullæ radices cynoglossi rubro colore sint præditæ, huc quoque trahendum esse, facile colligere datur, quod supra circa Pilulas de cynoglossio dictas monitum fuit; recipi nempe debere, prout etiam vulgò ab omnibus recipiuntur, anchusæ radices; quas jam antiquis temporibus pigmentariorum usui, ad Unguentorum spissamenta, intervenisse, Dioscorides lib. 4. cap. 23. testatur; quin & virtus sanguinem concretum resolvens anchusæ, non cynoglossio communiter tribuitur.

UNGUENTUM AD HÆ- MORRHOIDES D. D. NORI- BERGENSIUM.

℞. Amyli albissimi,
Cerussæ lotæ,
Lithargyri puri,
Plumbi usti,
Tragacanthi ana drachmam unam
semis,
Opii Thebaici,
Camphoræ ana scrupulum unum,
Albumen Ovi unitus,
Olei rosacei,
violacei ana unc. unam semis,
Ceræ quantum satis.

Ceram in Oleis liquefaciendo, postea juxta cum Camphora in Aceti destil-

lati portiuncula diluta, reliquorum pulveres, & Albumen Ovi addendo, fiat Unguentum.

Ad dolentes hamorrhoides & mariscas utiliter admodum adhibetur.

UNGUENTUM INFRI- GIDANS GALENI.

℞. Olei Rosati libram unam,
Cerae albæ uncias tres.

Ceram in Oleo liquabis, & paululum Aceti Rosati adjicies.

Ubicunque refrigeratione & humectatione opus est, ejus usus esse poterit; heceticis prodest, nec non renum dolori à causa calida proveniente opem fert.

UNGUENTUM DE LINARIA.

℞. Herbae Linariae cum floribus,
Adipis porcini ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad aquae humiditatis consumptionem, & exprimantur.

Doloribus hamorrhoidalibus medetur cum lana vel gossypio parti affecta adplicatum. Vid. de eo Gregorius Horstius lib. 4. obs. med. 42. & Johannis Hartmanni Praxis Chymiatrica.

De Vitellis Ovorum, juxta descriptionem addendis, notamus, posse illos, ad evitandam Unguenti corruptionem, demum ex tempore, ubi à Medico praescribitur, pro ejus lubitu immisceri.

UNGUENTUM DE LI- QVIRITIA.

℞. Butyri recentis,

Liquiritiae recentis ac succulentae ana libram unam.

Pistentur simul in mortario, postea-
que frignantur in sartagine, colentur

& experimantur; tandem Butyro sic praeparato adde

Pompholygis drachmas duas,

Cerussae lotae uncias tres,

Albumin. ovi conquassati unciam unam semis,

Camphorae scrupulos duos.

Fiat secundum artem Unguentum.

Inflammationes partium, erysipelata, sacros ignes, ac pustulas ab ichoribus sanguinis calidis aut bile natas persanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à falsi ferri acrimonia profectis eximie confert, fuitque Civibus nostris, ex suasu Raymundi Mindereri, Med. Doctoris & Collegae nostri quondam, admodum familiare; quod etiam adbuendum utiliter in usum trahitur.

Cerussae cum aceto coctionem Zwelferianam minus probat VVelschius, qua nempe Unguentum album non fieret, quale vulgo ab omnibus expetitur.

UNGUENTUM DE LI- THARGYRO.

℞. Lithargyri uncias duas,

Cerussae unciam semis,

Aceti unciam unam,

Olei Rosati uncias duas semis.

Fiat secundum artem Unguentum, in mortario plumbeo optimè agitatum.

Prodest scabiei & cutis vulneribus; pruritus ac desquamata juvat, & siccat sine morsu. Sarcoticum est & epuloticum, difficiliaque ulcera persanat, & cruenta glutinat.

UNGUEN-

UNGUENTUM AD MEM-
BRA EX IGNE AMBUSTA.

℞. Camphoræ unciam unam,
Olei Rosarum uncias tres,
Cerussæ albæ uncias sex,
Pulveris Olibani electi uncias duas,
Albuminis Ovorum numero se-
ptem.

In plumbeo mortario misceantur &
agitantur optimè.

Vires ex nomine patent.

UNGUENTUM AD MEM-
BRA PERUSTA GELU.

℞. Pinguedinis Cati sylvestris,
Sevi Cervini,
Olei Laurini,
Cerae novæ ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam.

Diluatur Camphora in Spiritus Vini
rectificati drachmis duabus, & reliquis
invicem liquatis ex arte misceatur.

Vires nomini respondent.

UNGUENTUM NERVI-
NUM.

℞. Herb. Salviæ,
Chamæpityos,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyseos cum flore,
Flor. Chamæmeli,
Meliloti,
Summit. Anethi,
Rad. Pyrethri ana drachmas duas,
Baccarum Lauri,
Juniperi ana unc. unam,
Mastiches unciam semis,

Benzoini drachmas sex,
Terebinthinæ uncias quatuor,
Ol. Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,
Hyperici ana uncias tres,
Terebinthinæ unciam unam,
Axungia humanæ,
Cati sylvestris,
Canis ana unciam semis.

Terebinthinæ cum Oleis & Axungis
liquatæ reliqua in pulverem subtilissi-
mum trita immisceantur, & cum Ce-
ræ sufficiente quantitate fiat secun-
dum artem Unguentum.

*Frigidos nervorum morbos tollit,
ac doloribus eorundem opitulatur.*

Zwelferum hic 1. præscriptam quantitatem
ingredientium immutasse, 2. in oleo tantum &
pinguedinibus eadem macerasse, cum tamen aliàs
oleum aptum extractionis menstruum esse per-
negavit, 3. humiditatem plantarum in oleo re-
linquere, à qua Unguentum citissime rancescat
& situ obducatur, cum Welschius notasset, ipse
suam parandi methodum his verbis proponit:
℞. herbas, flores, summitates & baccas lauri ac
juniperi rec. benè conquassat. omnia præscripto
pondere, vini opt. ℞i. spir. vini ℞ii. macerentur,
deinde destill. quoad spiritus prodit, & serva.
Residuum exprime & inspissa ad consistentiam
extracti, quod serva. Jam ℞. Benzoini ℞vi.
solve in spiritu supra destillato, & trajice per
chartam. Tum olea præscripta quantitate, ut &
pingued. præscripto pondere; in quibus liquatis
dissolve mastichen, adde ceram, terebinth. ℞iv.
pulver. pyrethr. ℞ii. & spiritum destillatum, in
quo benzoinum dissolutum & extractum superius
dilutum fuerit. M. f. a.

UNGUENTUM NIHILI
AD OCULOS.

℞. Tutia præparata,
Nihili albi ana unciam unam,
Corall. rub. præparat.
Matris Perlarum ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Pinguedinis Porci mundatæ libram
unam.

Cc 3

Fiat

Fiat lege artis Unguentum.

Calidas oculorum fluxiones demulcet ac sistit, eorundem rubedinem, & inflammationem, nec non dolores inde natos aufert.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei Amygdalorum dulcium un-
cias quatuor,
Chamæmelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis Gallinæ,
Anatis ana uncias duas,
Ireos drachmas duas,
Crocī drachmam semis,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram & adipem in oleis liquato, postea addito Ireos & Crocī pulvere, fiat secundum artem Unguentum.

Laterum ac pectoris dolores mitigat, tussim sedat, maturat, exscreationem jurvat, humores crassos digerit & attenuat.

UNGUENTUM PEDI- CULORUM.

℞. Sem. Staphidis agricæ uncias duas,
Hellebori albi unciam unam,
Salis drachmas duas,
Argenti vivi uncias duas,
Axungie porcine libram unam,
Olei Laurini uncias novem,
Saponis Veneti libram semis.

Fiat Unguentum secundum artem.

Sapo in lixivio communi solutus, cum oleo coquatur ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea Mercurius cum Axungia subactus, & reliquorum pulvis commisceantur.

UNGUENTUM PO- MATUM.

℞. Axungie Suillæ libras tres semis,
Styracis calamitæ,
Afac dulcis,
Radicum Ireos Florentinæ,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana unc. unam,
Pomorum Citri,
Aurantiorum ana numero duo,
Borsdorfferianorum numero quatuor.

Omnia secundum artem ad humiditatis aqueæ consumptionem coquantur, colentur, & junctâ Ceræ albæ sufficiente quantitate fiat Unguentum, cum Spiritu Rosarum aliquandiu agitandum.

Ad oris fissuras, & decorem cuti conciliandum, utiliter adbibetur.

In Zwelferiano modo VVelschius reprehendit: 1. pomorum odoriferorum, radd. ireos & rosar. recent. cum sebo & pingued. suilla coctionem ad exhalationem humiditatis, qua omnes illorum partes odoratæ planissime pereant; 2. styracis & benzoini solutionem in spiritu rosarum, qua bonus odor non adquiratur; 3. oleorum destillatorum in nimia quantitate, respectu ipsorum aromatum admisionem; 4. macis & florum spicæ omissionem; 5. olei ligni rhodii in ipsa descriptione non occurrentis additionem. Ipse verò hunc parandi modum proponit: ℞. sebi castrati ℞i. pingui, suillæ ℞iij. pomor. num. xxiv. (quorum coctio hic admittitur, cum vis cordialis, uti in Syrupis &c. hic non expetatur, sed tantum vis refrigerandi, quæ insignis est in pomis illis acidis, oblongis, quæ Augustani ipsi in Syrupis præfat. vocant *Bey, Nespel*) pomor. aurant. & citrior. absque corticibus ana num. ii. coq. s. a. ad consumptionem humiditatis, exprimentur & colentur, deinde iterum coq. ad totalem consumptionem aquositatis, in quo liquefac ceræ ℞iv. admisce pulver. rad. Ireos Flor. ℞i. pulv. benzoin el. ʒx. styrac. calam. in spiritu aromatico destillato sequenti soluti & filtr. ʒx. F. s. a. Spiritus aromaticus ita paratur: ℞. cinnam. el. caryophyll. ana ʒvi. nuc. mosch. ʒiij. macis ʒi. flor. lavend. spicæ ana pug. ii. cort. duorum pomor. aurant. & citrior. recent. rosar. contul. ℞iij. vini alb. opt. Mens. i. macera, destilla quamdiu prodit

prodit spiritus, *Unguenta odorata conficiendi modum genuinum Tob. Aldinus supra loc. cit. pag. 79. &c. docuit.*

UNGUENTUM DIAPOM-
PHOLYGOS NICOLAI MY-
REPSI, VULGO NIHILI
DICTUM.

℞. Olei Rosacei uncias sex,
Cerae albæ uncias tres,
Succi fructus uvæ lupinæ uncias
quatuor,
Cerussæ uncias duas,
Plumbi usti & loti,
Pompholygis,
Thuris puri ana unciam unam.

Confice secundum artem, Oleum cum succo ad humidi aquosi exhalationem coquendo, postea Ceram in eo liquefaciendo, & pulveres reliquorum immiscendo.

Prodest ulceribus calidis, ac iis, quos acres & salsi humores infestant, refrigerat enim, siccatur & consolidat, nec non absque ullius acrimoniae sensu cicatricem ducit.

UNGUENTUM POPU-
LEUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Oculorum sive gemmarum Populi arboris recentium libram unam semis,
Axungia porcinae preparatae libras duas.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbae per aestatem colligi queant: scilicet

℞. Cymarum Rubi tenerimarum,
Folior. Papaveris albi,
Mandragoræ,
Hyoscyami,

Herb. Solani,
Vermicularis, id est, Sempervivi minoris,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
Bardanae,
Violariae,
Umbilici Ven. an. unc. tres.

Herbae contundantur, & misceantur oculis Populi & Axungia, deinde coquantur lento igne ad humiditatis aqueae consumptionem, colentur & exprimantur.

Februum ardoribus cum Rosaceo aut Violaceo convenit, somnum conciliat, fronti, temporibus, aut manuum, ac pedum pulsibus illitum.

Quidam, ut virescat magis, ac refrigerandi facultate sit efficacius, coctioni addunt Solani triti manipulos duos.

In defectu foliorum Mandragora augeri potest quantitas Hyoscyami; pro Umbilico vero Veneris herba Paris adsumenda.

UNGUENTUM RESUM-
TIVUM FERNELII.

℞. Sem. Lini,
Althææ,
Fœnugræci,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana drachmas duas.

Macerentur & bulliant in libra semis aquae simplicis, eliciatur mucilago, quæ cum

Butyri recentis libra dimidia,
Adipis Suilli,

Gallinae,

Anseris,

Anatis ana unc. duabus,

coquatur ad humiditatis aquosae consumptionem, postea addantur

Oesyphi uncia semis,

Ol. Violarum,

Chamæmeli,

Amygda-

Amygdalorum dulcium ana
unciae duae,

Medullae Vituli,

Cerae albae ana libra semis.

Fiat secundum artem Unguentum.

*Adhibetur commodè asthmaticis,
hecticis, tabidis, pleuriticis, ac è lon-
go morbo emaciatis.*

UNGUENTUM ROSA- TUM MESUÆ.

℞. Axungiae Porcinæ libram unam,
Lavetur aliquoties aquâ simplici,
deinde addantur

Rosarum albarum recentium libræ
duæ.

Probè terantur, & coquantur lento
igne usque ad humidi aquosifconsum-
tionem, postea colentur.

*Usu frequentissimum ad pblegmo-
nas, ignem sacrum, ulcera serpentia;
& cephalalgiam calidam, ventriculi
& jecoris intemperiem calidam miti-
gat, renum ardoribus ac hamorrhoi-
dum inflammationi salubre, & cordi
robur addit.*

Quidam parum Opii in aqua Rosarum col-
liquati, inter decoquendum injiciunt, sed id
Unguenti candorem destruit.

VVelschius primum Zwelferi modum in
parando hoc Unguento observatum culpatur,
quòd: 1. libram unam rosarum in libra una
pinguedinis porcinæ macerari frustra jubeat, cum
nihil ex rosis extrahere valeat, quia nec oleum
ipsum extractioni commodum menstruum ipsi
videtur; 2. eandem libram rosarum coquendo, odorem
& vim refrigerandi perdat; 3. humiditatem ex
altera libram rosarum elicitam readfundat pingue-
dini tantum expressæ, nec denuo prius coctæ,
sic enim Unguentum nimia humiditate scatens
siccum facile contrahat, nec insuper candidum
Unguentum efficiat, cum expressio rosarum sœ-
dum colorem producat; 4. spiritum etiam ro-
sarum, & oleum earundem, aut ligni rhodii
addat, quod nimis sumtuosum pro vulgacissimo
hoc Unguento externo esset. Displicet etiam ipsi
alter modus, qui si maximè ita commodè insti-
tuitur possit, hac tamen difficultate prematur, quod
talìa Unguenta potius ad voluptatem sint inven-
ta, quàm ad usum medicum, sicut etiam in Italia

illo modo parata, tantum a mulierculis uti-
pentur, quæ ornatui student; quin ipsæ rosarum
vires refrigerandi, quæ foliæ hinc expetantur, con-
sistant in odore & fragrantia, cum aliàs sequi ne-
cesse esset, quòd quid esset odoratius, eò etiam
magis refrigerare, quod tamen absurdum esse, &
pleraque odorata non parùm esse calida experien-
tia testetur. VVelschius autem hac ratione pro-
cedere docet: ℞. lardum in taleolas sectum, li-
quabis, inspergendo paucillum aquæ rosarum,
liquatum relidere permittit, & de superiori pin-
guedine candida accipe libram unam, cui frigidæ
admisce aquam rosarum optimam & odoratissi-
mam, aliquoties super rosis recentibus rectifica-
tam, agitetur diligentissimè, & F. *Quamvis tali
ratione paratum Unguentum hoc candidum & odo-
ratum exsurgat, viribus tamen refrigerandi illud
non excellere, quæ hinc expetuntur, ex ipsa
Welschiana animadversione colligere daretur; ne-
que etiam, si cum rosis albis paratur, & rose post
coctionem validè non exprimantur, candore desti-
tuitur.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Styracis liquidi unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ,
Butyri ana uncias duas,
Succi Limonum unc. unam semis,
Cerussæ lotæ unciam unam,
Salis uncias duas.

Fiat secundum artem miscendo
Unguentum.

*Confert ad scabiem & pruritum,
cujus fervorem temperat, vitiosum
humorem cuti impactum extergit, &
emendat.*

Succum Limonum Unguento huic facillimè
siccum contrahere cum VVelschius censeat, eun-
dem omittere, & usus tempore admiscere con-
sultat. *Situm tamen hunc non adeo facillè exsur-
gere, observatur; nec parando illud in minori quan-
titate, periculum hoc est timendum, ut ita succi Li-
monum extemporanea additione, ceu multum sa-
stidiosa, non opus esse videatur.*

UNGUENTUM DE TU- TIA NICOLAI MYREPSI.

℞. Olei Rosati,
Cerae albae ana unciam unam semis,
Succi Solani drachmas duas,

Cerussæ

Cerussæ lotæ unciam semis,
Plumbi usti & loti,
Tutiæ præparatæ ana drachmas
duas,
Thuris drachmam unam.

Ceram liqua cum Oleo, lento igne,
postea paulatim succum supradictum
instillato, & reliqua in pulverem re-
ducta immisceto.

*Differt ab Unguento Diapom-
pholygos in eo, quod hoc Cadmiam
fornacum Botrytim dictam recipiat,
nostris Tutiam adpellatam, alterum
verò Pompholyga, id est, Nil album
dictum. Ejusdem penè facultatis
ad exsiccanda erysipelata, sananda-
que vulnera sordida, & tibiæ ul-
cera. In putridis & cancris, ubi
fervor aliquis est, summâ fiduciâ
usurpari debet, quòd nulli Veterum
compositioni cedat.*

UNGUENTUM AD
VERMES.

℞. Succi Absinthii,
Abrotoni,
Centaurii minoris,
Persicariæ,
Folior. Persici arb.
Lupini,
Rad. Ebuli,
Porri,
Nasturtii aquatici ana uncias
duas,
Balauftiorum drachmam unam,
Olei Absinthii libram unam semis,
Ceræ quantum sufficit.

Fiat Unguentum, succos cum Oleo
coquendo, postea Ceram in eo liquan-
do, & pulverem Balauftiorum immi-
scendo.

*Umbilico superpositum ac ventri
inunctum, vermes enecat & expellit.*

CLASSIS DECIMÆ QUINTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

UNGUENTUM AGRIP-
PÆ EX NICOLAO MYREPSO.

℞. Radicum Bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libr. unam,
Scillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum ana uncias
duas,

Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor.
Radices omnes istæ recentes mundatæ,
incisæ, & contusæ cum Tribulis maceren-
tur in Oleo per dies octo. Deinde co-
quantur, exprimantur, & in colato ac ex-
presso Oleo resolvatur Cera, fiatque Un-
guentum secundum artem.

*Ad Regem Agrippam auctorem referunt
hanc compositionem; ad aqua suffusiones,
D d par-*

partium tumores laxos seu œdemata, & nervorum contractiones valet, nephriticis succurrit, ac ventri illitum album movet, stranguriam sedat, ad lienosos quoque, & ventrem dolentes utile existit.

Welschius cum consilium Zwelferi rejecisset, svadentis, ut hoc & similia Unguenta singulis annis recentia, vel in minori quantitate parentur; cum alijs; nonnihil humiditatis in eo si relinquatur, tractu temporis situm contrahant, illud ad summum intra quatuor menses contingere arbitratur, unde pro integro anno non sufficiat, nec tamen radices præscriptæ semper haberi possint; quare cataplasma ex recentibus, quando haberi possunt, vel ficcis, additis liquoribus & oleis idoneis, ex tempore præscribere consulit. Verum si ad perfectam humiditatis consumptionem, quam ipse Welschius in Unguento alabastrino &c. insinuat, fiat collitio, metus ille contrahendi situs aberit, ut Cataplasmatibus substitutione non sit opus.

UNGUENTUM DE ALTHÆA COMPOSITUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Radicum Althææ libras duas,
Seminum Lini,
Fœnugræci ana libram unam,
Scillæ recentis uncias sex,
Olei libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ,
Gummi Hederæ,
Galbani ana uncias duas,
Colophoniam,
Resinæ ana uncias sex.

Radices & Semina contusa macerentur in sufficiente quantitate aquæ, deinde coquantur donec crassescat mucilago. Postea ℞. Mucilaginis expressæ libras duas, & cum Oleo ad humiditatis aquæ consumptionem coque, adde Ceram cum Colophonia & Resina liquefactam & colatam, ab igne verò depositis & semirefrigeratis, Galbanum cum Terebinthina liquatum, ut & Gummi Hederæ pulverisatum.

Vires præsertim nervinæ, cum Unguento de Althæa simplici conveniunt.

Nonnulli ex Pharmacopœis, ut colorem Unguenti magis intendant, illudque oculis gratius efficiant, nonnihil de radicibus Curcumæ adjiciunt, id autem, si Cera pulchra & citrina fuerit, facere non opus est, nec Curcuma ad medi-

camenti intentionem facit. Qui etiam parare, voluerit hoc Unguentum, possit dimidiâ, imò vel tertiâ, quartâve parte radicum Althææ, & seminum contentus esse, cum præscripta quantitas nimia esse videatur.

UNGUENTUM AREGON NICOLAI MYREPSI.

℞. Radicum Ari,
Cucumeris asinini uncias quatuor semis,
Bryoniæ uncias tres,
Pyrethri unciam unam,
Rorismarini,
Majoranæ,
Serpilli,
Rutæ ana uncias quatuor semis,
Foliorum Coccognidii uncias novem,
Cucumeris asinini uncias sex,
Lauri,

Salviæ,
Sabinæ ana uncias tres,
Persicariæ uncias octo,
Calaminthæ uncias sex,
Mastiches,
Olibani ana drachmas septem,
Euphorbii,
Zingiberis,
Piperis ana unciam unam,
Olei Moschelini unciam semis,
Communis libras quinque,
Laurini,
Adipis Ursini ana uncias tres,
Petrolei clari unciam unam,
Butyri uncias quatuor, aut quantum factis est,
Ceræ libram unam, uncias tres.

Herbæ & radices recentes contusæ cum Oleo communi aliquandiu macerentur, deinde sufficienter coquantur & colentur. Colato Oleo admisce Ceram, Adipem, Butyrum, Olea, & aliquantulum refrigeratis cætera in pulverem redacta.

Unguentum hoc ab effectu ἀρνυόν seu auxiliare dictum, numeratur inter quatuor Unguenta calida, ideoque corporis vitis frigidis, convulsioni, paralyti, tetano, & nervorum distensionem conducit, spinæ & renum dolores, ac colicos cruciatibus sanat, ad omnem stomachi, & ventris dolorem, uterina quoque

que mulierum mala, quartanas, & morbum comitiales conducit, arthriticos morbos & scabiem ex lue venerea juvat, & rigores febrium spinæ illitum discutit.

Moschelinum Oleum si deest, Rutaceo aut Laurino utendum.

In Zwelferi modo postquam Weifchius herbas recentes in Oleo expresso immergi observavit, ex quibus, cum tantum expressio & colatura eorum fiat, multa humiditas cum oleo remanet, quæ Unguento situm & rancorem necessarîo citissime conciliat, suum ipse adfert modum: ℞. rorismar, majoran, serpill, rut, fol. lauri, salv, fabin, calaminth præscripta quantitate, adfunde vini s. q. macera per aliquot dies, destilla quamdiu spiritus prodit, quem prolectum serva. Postea ℞. residuum, item radices & herb. reliquas (excepto pyrethro & Zingibere,) incisas & contusas, præscripto pondere, cui adde olei communis ℥v. butyri ℥iv. coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & colentur; colto adde ceram & adipem urfinum; quibus liquatis adjunge oleum moschelinum nostro modo paratum, it. laurinum & petroleum clarum; & demum in sine pulveres pyrethri, mastiches, olibani, euphorbii, Zingiberis & piperis; mixtis omnibus accuratè & planè refrigeratis adjunge spiritum supra destillatum, & F. l. a, Unguentum.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS MESUÆ.

℞. Radicum Cyclaminis libras tres,
Cucumeris agrestis,

Butyri Vaccini ana libram unam,

Olei Irini libras duas,

Pulpæ Colocynthidis uncias quatuor,

Polypodii uncias sex.

Contundenda terantur, & macerentur in Succis ac Oleis diebus octo in vase vitreo; postea additis

Fellis taurini drachmis septem semis, coquantur ad aquosarum partium consumptionem; colentur & exprimantur; incolato dissolvantur

Ceræ uncia quinque,

& ferè refrigeratis inspergatur paulatim pulvis subsequens:

℞. Euphorbii drachmas septem,

Sagapeni,

Scammonii,

Aloës,

Colocynthidis,

Mezerei,

Turbith ana drachmas septem semis,

Salis Gemmæ drachmas quatuor semis,
Myrrhæ,

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli ana drachmas tres.

Misce, fiat Unguentum.

Illitum stomacho per vomitum purgat, hypogastrico autem inunctum, alvum dejicit, ob id hydropicos juvat, serosum excrementum evacuando; vermes quoque enecat & educit. Adhibetur iis, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

Weifchius in Zwelferi modo non tantum ponderis sagapeni & fellis taurini immutationem, atque olei communis irino substitutionem notat, cum tamen nihil idem in compositionibus se detracturum aut immutaturum promittit, sed etiam olei cocti fortem expressionem culpât, quæ iterum humiditatem contrahat, quæ postea Unguento, quod etiam in aliis quibusdam ejus Unguentis accidit, situm accersit, præsertim cum vix aliud sit, quod tam facillè rancefeat. Ipse autem hunc in modum præparationem instituit; Succi, pulpa colocynthid, polypod, & euphorbium, prius macerata in oleo & butyro, coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur, expressum iterum coquatur ad totalem consumptionem humiditatis, tum addatur cera, & denique alternatim pulveres myrrh. & seqq. rerum, ac sagapenum aceto solutum, nec non fel taurinum, fiatque f. a. Unguentum.

UNGUENTUM AUREUM MESUÆ.

℞. Ceræ citrinæ uncias sex,

Olei Olivarum libras duas semis,

Terebinthinæ uncias duas,

Resinæ,

Colophoniam ana unciam unam semis,

Thuris,

Mastiches ana unciam unam,

Croci drachmam unam.

Confice secundum artem, Oleo Ceram cum Resina & Colophonia liquefactam & colatam immiscendo, postea Terebinthinam, & reliquorum pulveres addendo.

Aureum à colore & virium pretio dicitur, quibusdam Regis Unguentum; Vulnera glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

Welschius contra Zwelferum hîc notat, crocum melius in spîtu vini, quàm vino dilui, mastichen etiam in pulvere addi posse, uti ipsemet fecit in Ung. arego, oleum terebinth. pro oleo simplici, contra intentionem medicamenti, quod nimis calidum sic fieret, sumi, si tamen aliquot uncias communi detrahere, & totidem olei terebinth. addere voluisset, tunc tolerari potuisse: *attamen absque ulla necessitate:*

UNGUENTUM DE BDELLIO MESUÆ.

℞. Bdellii drachmas sex,
Euphorbii,
Sagapeni ana drachmas quatuor,
Castorei drachmas tres,
Olei Leucoji uncias tres,
Ceræ quantum satis est.

Ceræ cum Oleo liquatæ addatur Sagapenum, nec non reliqua in pulverem redacta, fiatque ex arte Unguentum.

Commendatur ad paralyfin, & spasmus jam confirmatum, valenter namque digerit atque emollit, ut nervorum & articulorum topbos dissipet; eorundem etiam frigidos affectus juvat, ac membrorum resolutionem sanat, ad epilepsiam quoque plurimum facit.

In Zwelferiano modo reprehendit Welschius, quòd 1. pro oleo leucoji sumatur oleum de castoreo, moschelinum, vel nardinum; 2. ceræ pondus drachmâ unâ augeatur; 3. sagapenum plane omittatur: ipse verò ita parat: ℞. olei leucoji ℥ii. ℥vi. ceræ ℥iii. add. pulv. euphorb. ℥iv. bdellii ℥vi. sagapen. prius aceto soluti ℥iv. & tandem admisc. pulv. castor. ℥iii. F. s. a. Unguentum.

UNGUENTUM E CALCE.

Calcem vivam aliquoties lavabis, aquæ priori, postquam pulvis subsederit, decantatæ semper novam substituendo, postea exsiccabis.

℞. Hujus Calcis ita præparatæ uncias tres,
Olei Rosati libram unam,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram in Oleo liquato; huic ab igne remotæ, & jam concrefcere incipienti Calcem levissimè tritam admisceto, & reponito.

Aliud ἐπιπόριον: Calci vivæ superinfunde aquam puram, cui mox detractæ adde tantundem Olei communis & agita simul, donec fiat Unguentum. Ambusta felicissimè inter initia percurat. Aliud ad ambusta ex Corticibus mediis Sambuci refert Fœsius sect. XI.

UNGUENTUM CITRINUM, SEU BASILICON NICOLAI MYREPSI.

℞. Boracis drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam,
Corallii albi drachmas quatuor,
Amianthi unciam unam,
Umbilici marini,
Tragacanthi albissimi,
Amyli,
Crystalli,
Antali,
Dentali,
Thuris,
Nitri ana drachmas tres,
Marmoris albi, aut Alabastris drachmas duas,
Gersæ serpentariæ unciam unam,
Cerussæ uncias sex,
Axungie Porcinæ recentis mundæ libram unam semis,
Sevi Caprini præparati unciam unam semis,
Adipis Gallinacci præparati unciam unam.

Confice sic:

Axungiam porcinam atque adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc Corticum Citrii Mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum. Deinde eximito cortices, & sebum caprinum addito: postea Camphora in spiritu rosarum diluta, & reliqua tenuissimè trita addantur.

Citrinum Officinæ vocant, cum potius Citrium dicendum sit à Pomis Citri, vel eorundem succo. Aspera levigat, faciei maculas & lentigines exterit, ophelides ac ex insolatu ustiones factas, & cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert, nec non pustulas in cute à salsa pituita productas sanat.

Priora

Priora exemplaria legebant Boracis unciam unam, præliterit tamen ad Græci exemplaris normam, sumere drachmas duas, Gerfa autem serpentaria, quam Nicolaus *Σεραπιον* vocat, pondus ad unciam extendere, cum cosmeticum sit medicamentum cutim emaculans, cui intentioni Gerfa præcipuè servit. Aliqui præter Citri cortices succum quoque Citri adjiciunt, & sic efficacius medicamentum efficiunt.

Welshius hoc Unguentum ita parat: ℞. caphur, ʒi. liquefac in axung. porcin. sebo capr. & adipe gallinaceo, lenissimo igne, adde pulveres subtiliss. ingredientium reliquorum, omnia præscripto pondere, & oleum citri ex recent. corticib. destill. ʒii. Misc. l. a. Qui succum citri desiderat, usus tempore admisceat quantum volet, nam aliàs sicum contrahit Unguentum. *Conf. Ung. ad scabiem.*

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Betæ ana manipulos tres,
Foliorum Althææ,
Violariæ,
Florum Chamæmeli,
Meliloti, omnium recentium
ana manipulum unum semis,
Coque cum libra una semis Butyri recentis non saliti, donec virescat, addendo colaturæ

Olei Amygdalorum dulcium unc. octo.
Misce, fiat Unguentum.

Vires cum illo, quod in priori Sectione describitur, conveniunt.

UNGUENTUM COMI- TISSE GUILIELMI DE VA- RIGNANA.

℞. Cort. med. Glandium,
Castanearum,
Quercûs arboris,
Baccarum Myrti,
Equiseti,
Gallarum,
Corticum Fabarum,
Acinorum Uvarum,
Calycum Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,

Mespilorum acerborum siccorum,
Foliorum Capparis,
Pruni sylvestris,
Rad. Tormentillæ ana unciam unam
semis.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ simplicis sufficiente quantitate, donec media pars consumta fuerit. Colatura ulterius coquatur cum

Olei Myrtillorum libra una semis,
ad humiditatis aquosæ consumptionem,
postea in ea dissolvantur

Ceræ novæ uncia octo semis,
ab igne depositis addatur

Olei Mastichini libra una semis,
atque inspergatur sequentium rerum tenuissimus pulvis:

℞. Cort. med. Castanearum,
Glandium,
Quercûs arboris ana unciam
unam,

Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Cineris ossium cruris bubuli,
Baccarum Myrti,
Acinorum Uvarum,
Sorborum immatur. ana unciam semis,
Trochiscorum de Charabe uncias duas.
Misce, fiat Unguentum,

Unguentum hoc à Comitissa Vandrensi nomen sortitum, ad menstrua suppressenda, & abortum prohibendum concinnatum à Varignana lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fæminæ fluxus abundantiam compefcit, locos muliebres firmat, uterum roborat, ac renes laxatos stringit, si eo inungantur, hæmorrhoidum superfluum profluvium sistit.

In Zwelferi parandi modo improbat Welshius: 1. ceræ cum decocto frustraneam coctionem, utpote à quo ipsi nihil virium accedere potest; 2. circa olei communis & mastiches pro oleo mastichino substitutionem, in pondere errorem; 3. qui etiam circa specierum trochiscorum de charabe pondus observatur: Ipse autem Unguentum hoc sic parare docet: ℞. species omnes pro decocto descriptas, præscripto pondere; contusas & aliquandiu maceratas in aquæ simpl. ℥viii. coque ad consumptionem mediæ partis, adde olei myrtill. ℥i. olei omphacin. ℥i. ʒii. ʒiii. coque omnia simul ad consummationem, humiditatis, exprime, cola, iterum coque ad omnimodam consumptionem aquositatis, deinde dissolve in hoc
D d 3 oleo

oleo mastich, ℥iii. ꝥv. ceræ ℥viiiß. tandem insperge pulveres sequentes, & F. l. a. Unguentum. Qui succum hypocistidis dissolvere volet, videat ut sibi aptum menstruum procuret, ne Unguentum deinde situm contrahat; spiritus vini quidem huic negotio eligi posset, nisi insignis ejusdem calor præter medicamenti adstringentis intentionem videretur. Aut fiat etiam simpliciter modo jam dicto, vel absque decocto, præsertim cum pleraque deinde addantur in pulvere, adjiciendo tamen reliquis speciebus adhuc succi acaciæ, hippuridis, & radic. tormentill. ana ℥ß. Posset etiam aliquid rosarum rubr. addi propter oleum rosar. omphacinum, quod requiritur ad compositionem olei mastichini.

UNGUENTUM FUSCUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Olei libram unam semis,
Ceræ novæ uncias quatuor,
Picis Græcæ,
nigræ,
Sagapeni præp. ana uncias duas,
Mastiches,
Galbani præp.
Thuris,
Terebinthinæ ana unciam unam.

Fiat Unguentum, Ceram cum Pice liquatam & colatam, postea semirefrigeratis Mastichen & Thus pulverisata, ut & Sagapenum, Galbanum & Terebinthinam invicem liquefacta, Oleo immiscendo.

Dicitur & Nigrum. Vulnera mundificat, emollit & concoquit, carnem generat, putridamque depascit.

Welschius hæc, pro oleo communi non opus esse, ut oleum terebinthinæ rubrum sumatur, cum illud sufficiat; neque sagapenum & galbanum statim in pultis formam solvenda esse, cum æque ac illa altera, quæ per linum & qualum suum colat, impura sint & colatione indigeant; mastichen etiam in oleo solvi posse, aut in pulverem redactam cum ture admisceri, contra Zwelferum notat.

UNGUENTUM AD HÆ- MORRHIDAS.

℞. Thuris unciam semis,
Succi Prunorum sylvestrium,
Myrrhæ,
Crocii ana drachmas tres,
Opii drachmam unam,
Mucilaginis Psyllii unciam semis,

Olei Rosacei uncias tres,
Lactis Caprini uncias quatuor,
Vitellum ovi unum.

Succus Prunorum, & Opium coquantur cum Mucilage, Oleo, & Lacte ad debitam consistentiam, tandem addatur pulvis Croci, Thuris & Myrrhæ, cum Ovi vitello. Fiat Unguentum.

Acerbissimos hæmorrhoidum dolores placat, earundemque inflammationes retundit.

UNGUENTUM MARCIATI EX NICOLAO MYREPSO, vulgò MARTIATON.

℞. Foliorum Tamarisci uncias sex,
Lauri,
Rorismarini ana uncias octo,
Rutæ uncias septem,
Ebuli,
Sabinæ,
Ballamitæ, seu Menthæ aquaticæ,
Salviæ,
Ocymi,
Polii veri,
Calaminthæ,
Artemisiæ,
Enulæ,
Betonicæ,
Brançæ Ursinæ,
Aparines,
Parietariæ,
Pimpinellæ Sanguisorbæ, vel vulgaris,
Agrimonix,
Absinthii,
Primulæ veris,
Persicariæ,
Cymarum Sambuci,
Millefolii,
Sempervivi minoris,
majoris,
Chamædryos,
Centaurii,
Plantaginis minoris,
Fragariæ,
Orobi, aut Siderit.
Quinquefolii ana uncias quatuor,
Radicum Althææ,
Cumini,
Myrrhæ ana uncias tres,

Cutyri

Buryri unciam unam, drachmas duas,
Sem. Fœnugræci unciam unam semis,
Urticæ,
Violarum,
Papaveris albi,
Menthæ agrestis, seu Mentastri,
crispæ,
Lapathi acuti,
Adianti albi,
Cardui benedicti,
Matriſylvæ,
Valerianæ,
Geranii odorati,
Trifolii acetosi,
Lingæ Cervinæ,
Cotulæ non fœtidæ,
Abrotoni,
Medullæ Cervinæ,
Styracis calamitæ ana unciam semis,
Adipis Urſini,
Gallinacæi,
Maſtiches,
Thuris ana unciam unam,
Olei Nardini uncias duas,
Ceræ libras duas.

Herbæ omnes recentes colligantur, & incifæ ac contufæ macerentur in
Olei communis libris octo,
Coquantur ſecundùm artem, colentur, ex-
primantur, atque cum Ceræ circiter libris
duabus, & reliquis fiat Unguentum.

*Uſui eſt ad frigida corporis mala, capi-
tis, thoracis, ſtomachi, jecoris, lienis, alios-
que dolores à frigore natos, convulſiones,
nervorum reſolutiones; & coxarios juvat,
tumores ac durities emollit, lieni indurato
precipue, ut & hydropi confert.*

Multa circa hoc Unguentum in Zwelfero
reprehendit Welfchius, & quidem: 1. quòd
quædam immutarit, uti: ſumendo præter folia,
etiam radices enulæ & pimpinellæ, nec non pro
ʒi. ʒii. butyti ʒʒ. 2. quædam omiſerit, nempe
beronic. ʒiv. menthaſtri ʒʒ. 3. terebinthinæ
ʒʒ. addiderit; 4. multas coquat herbas balsa-
micas, quas alibi coqui vetuit, uti ebulum, artemiſ.
pimpinell. agrimon. primul. veris &c. 5. ra-
dices & ſemina in vino maceret, quorum vires
in coctione ad humiditatis conſumptionem uſque
inſtituta, una cum vino ſic diſperdantur; 6. quòd
herbis his, feminibus & radicibus oleum & bu-
tyrum adfundat; cum tamen oleum aptum men-
ſtraam pro rerum extractione non eſſe aliàs
pronunciarit; imò 7. in eodem oleo denuo reli-

quas herbas & radices infundat, cum tamen ſæ-
pius nihil recipere ultra modum ſuæ receptivi-
tatis, & quæ imprægnata ſint ſufficienter, nihil
ultra extrahere poſſe ſcripſerit; 8. oleum poſt
coctionem in cucurbita vel veſica ſolùm colat &
exprimat, ſicque omnem ferè aquoſitatem ex ſe-
cundis herbis, ut & partem ex primis, cum
oleo relinquat, à qua, ut & illa per deſtillationem
prolecta, Unguentum nimis aquoſum fiat, &
certiſſimè ſitum contrahat; 9. myrrham, ſtyra-
cem & thus non poſſe perfectè Unguento miſce-
ri, niſi ſint in terebinthina liquata, falſiſſimè di-
cat; in primis myrrhæ in vino ſolutionem non
eſſe genuinam, quam tamen in Theriaca & alibi
multoties ipſe inſtituerit. Modus autem VVelf-
ſchianus in præparando talis eſt: r. ſol. lauri,
roriſmar. ana ʒviii. rutæ ʒvii. ebulli, ſabinæ, bal-
ſamitæ, ſalviæ, ocymi, polii, calaminth, artemiſ.
enulæ, beton. pimpinell. agrimon. abſinth. pri-
mulæ veris, cymar. ſambuci, chamaedr. centaur.
ana ʒiv. cumini ʒiii. menthaſtri, menthæ criſpæ,
card. bened. matriſylv. valerian. geranii moſch.
acetofell. abrotoni ana ʒʒ. quibus incifis &
contuſis adfunde vini Menſ. iv. macerentur ali-
quot diebus, deinde deſtilla inde quamdiu prodiit
ſpiritus, (putamus prodiſſuras circiter ʒxiv. vel
ʒxy.) in quo ſolve myrrhæ ʒiii. ſtyr. calam. ʒʒ.
& ſerva Remanentiam exprime, expreſſo adde
herbas, radices, & ſemina reliqua, omnia præſcri-
pto pondere, ut tamaric. ʒvi. branc. urſin.
aparin. parietar. ana ʒiv. perſicar. craſſul. mille-
fol. ſemperviv. major. plantagin. min. ſtagar.
ſideritid. quinquèfol. ana ʒiv. rad. alch ʒiii.
ſem. fœn. græc. ʒiʒ. ſem. urtic. violar. papav.
alb. lapath. acut. rutæ murar. ling. cervin.
bupthalm. ana ʒʒ. macera per aliquos dies, dein-
de adde olei oliv. ʒviii. butyri ʒʒi. coque ad con-
ſumpt. humid. exprime & cola; colatum ite-
rum coque ad omnimodam conſumptionem aquo-
ſitatis; in eo liqueſac ceræ ʒʒi. deinde adde olei
nardini ʒii. adip. urſin. gallin. ana ʒi. medullæ
cervin. ʒʒ. item pulv. maſlich thuris ana ʒi.
miſc. & ubi refrigerit, adjuuge etiam myrrham
& ſtyracem in deſtillato ſuperiori ſolut. F. ſ.a.

UNGUENTUM AD MEM-
BRA EX IGNE AMBUSTA.

ʒj. Corticum interiorum Sambuci succu-
lentorum uncias quatuor,
Olei Roſati uncias ſex.
Decoquantur ad humiditatis aquoſæ con-
ſumptionem, & exprimantur, in colatura
liqueſcant
Ceræ albæ drachmæ tres,
Poſtea admilceantur
Vitellorum ovorum numero tres.
Fiat Unguentum.

Expo-

Euporiston est, in sedando dolore & ardore partium ab igne lesarum, nullo cicatricum relicto vestigio.

UNGUENTUM MERCURIALE.

- ℞. Mercurii vivi purificati,
Axungie porcine veteris ana libram unam,
Lithargyri Argenti,
Ceruse ana uncias duas,
Myrrhe electe,
Thuris masculi,
Bdellii,
Gummi Ammoniaci ana unciam unam,
Theriac Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana unciam unam semis,
Unguent. Agrippæ,
Martiati ana uncias duas,
de Althæa unc. duas semis,
Olei Laurini uncias quatuor,
Axungie Viperine veræ uncias duas,
Resine Pini uncias duas semis.
Mercurium Axungie porcine agitatione permiscendo, & cum reliquis jungendo, lege artis fiat Unguentum.

Vires Unguenti hujus D. D. Joannes Udalricus Rumlerus, Collega quondam noster, multo tempore in Nosocomio Gallico feliciter est expertus.

Mercurius cum aceto ac sale agitur, & aliquoties abluitur, ac per corium expressus purgatur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

- ℞. Foliorum Nicotianæ libras duas,
Pinguetinis Porci recentis diligenter lotæ libram unam,
Succi Nicotianæ depurati libram semis.
Herba recens contusa cum Succo & Pinguedine per noctem maceretur, manè igne lento coquatur ad humiditatis aqueæ consumptionem, coletur & exprimatur. In expresso liquefaciendo
Resine Abietis uncias quatuor,
Ceræ novæ quantum satis est, additisque

Aristolochiæ rotundæ subtilissimè pulverifatae uncias duabus,
Fiat Unguentum.

Describitur hoc Unguentum à Laurentio Jouberto in sua Pharmacopœia, cui miram in scrophulis dissipandis vim inesse ait. Celebratur etiam in ulceribus & vulneribus, tam recentibus, quàm antiquis persanandis. Adusta quoque, morpheam & tineam capitis juvat, ac cutem à scabie mundificat.

Qui Ceratum maluerit, pondus Ceræ auget, cui verò exsiccandi & consolidandi mens fuerit, Mumie & Succini ana drachmas tres ad jicere poterit.

Unguentum hoc Welschius ita parat: Herba & succus (si quis velit) coquantur cum pinguedine ad consumptionem humiditatis, exprimantur, iterum coquantur ad omnimodam consumptionem aquositatis; in hoc liquabis resinam & ceram, & simul colabis, tandem admisce pulverem aristoloch, & F. s. a. Unguentum.

UNGUENTUM AD OCULOS.

- ℞. Butyri recentis uncias quatuor,
Ceræ albissimæ unciam unam,
Tutie præparatæ unciam semis,
Camphoræ scrupulos duos.
Fiat ex arte Unguentum.

Easdem vires obtinet, quas Unguentum Nibili, paulò tamen inferiores.

Welschius hinc notat, butyrum, quod semper aut lactis, aut aque aliquid admixtum habet, prius per coctionem ab humiditate liberandum esse, secus enim Unguentum certissime rancescet, neque durabile esse; ideo etiam lotionem cum aqua rosar, & prunor. inutilem esse; ubi tamen dubitare liceat, an sola coctio butyri pro humiditate separanda sufficiat, cum particula salsa in sero lactis, butyro immixto, hac ratione non tollantur; quibus separandis lotio utique conducet, ne acredine sua oculis noceant.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

- ℞. Olei Laurini libram unam,
Argenti vivi uncias quatuor,
Staphidis agricæ,
Hellebori albi ana uncias decem,

Olei

Olei Spicæ unciam unam,
Axungia porcinae libras sex.

Argentum vivum agitetur cum Oleo Laurino, donec splendorem amittat, postea secundum artem cum reliquis jungatur.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Syracis calamitæ,
Benzoini electi ana drachmas decem,
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum ana drachmas sex,
Radicum Ireos Florentinae unciam unam,
Nucis moschatae drachmas tres,
Macis drachmam unam,
Florum Lavendulae,
Spicæ ana pugill. duos,
Pomorum Aurantiorum recentium,
Citriorum recentium ana numero duo,
Odoriferorum numero viginti quatuor,
Aquæ Rosarum optimæ uncias octo-decim,
Vini albi optimi uncias quatuor,
Unguenti Rosati albi libras tres,
Sebi castrati libram unam,
Cerae albæ uncias quatuor.
Fiat lege artis Unguentum.

Viribus cum illo, superius pag. 206. descripto convenit.

POMATA, SIVE SEBUM CONFECTUM EX AMATO LUSITANO.

℞. Adipis Cervini, vel illius qui ab Hædi renibus separatur libras duas,
Pinguëdinis suillæ recentis libram semis.

Pinguëdines à membranis purgatas à vino abluito, deinde lineo panno exprimito, ut Vinum à pinguëdinibus separatur. Eas postea in ollam vitreatam aquâ Rosaceâ semiplenam infundito, ut aqua super-

emineat, & pinguëdines cooperiat, quibus demum adde

Pulveris Caryophyllorum unciam semis,
Nucis moschatae drachmas duas,
Spicæ Indicæ grana quatuor,
Pomorum Camusiorum mundatorum & incisorum numero octo.

Postea optimè coopertâ ollâ, lenibus prunis rotum admoveto, & bacillo agitato, fervereque permittito, ut aquositas penè tota consumatur. Tandem remotâ ab igne ollâ, quod residuum est per linteam novum rarum in vas fictile aquâ Rosaceâ respersum percolato, fæces tamen relinquendo. Colatum denuò in alteram infundatur ollam vitreatam, cui adde

Olei Amygdalorum dulcium uncias sex,

Cerae albæ uncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta iterum colato, & in vasculum vitreatum Rosaceâ aquâ inspersum cadere finito. Demum omnia illa aquâ Rosaceâ abluta, in vase vitreo optimè cooperto servato, & tum candidissimum sebum habebis, quod interdum Minio coloratur. Potest iisdem addi

Coralliorum rubrorum drachma una semis.

Vires cum Unguento pomato superius descripto coincidunt.

In hujus unguenti præparatione facilè quis inveniet, quod mutationem expostulet; quam tamen cuivis, illud parare qui voluerit, potiùs relinquimus; ipsam verò descriptionem addere volumus, ut & hæc, tot inter alias, passim usuales, si forte alicubi in usu sit, prostacket.

UNGUENTUM PORTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libram unam semis,
Rad. Rubæ tinctorum,
Tormensillæ,

E e

Casto-

Castorei,
Spermatis Ceti ana unciam semis.

Radices & Sperma Ceti cum Butyro bulliant in Vini odorati sufficienti quantitate ad ejus consumptionem, colentur & exprimantur, ac addito pulvere Castorii, fiat Unguentum secundum artem.

Eorum qui ex alto ceciderunt vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissolvit, ut & concussis auxilio est.

UNGUENTUM EX RHAMNO ET FRANGULA MINDERERI.

℞. Rad. recentium Scrophulariæ uncias duas,
Enulæ,
Lapathi acuti,
Chelidonii majoris,

Corticum med. Frangulæ,
Rhamni ana recentium unciam unam.

Butyri recentis uncias sedecim.

Pistentur simul fortiter, posteaque, additis

Aceti Rutacei unciis quatuor, coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem, colentur & fortiter exprimantur, deinde addantur

Terebinthinæ Venetæ drachmæ sex,
Syracis liquidi drachmæ tres,
Vitelli ovorum numero quatuor,
Salis Nitri drachma una semis,
Sulphuris vivi drachma una,
Aceti Scillini drachmæ sex.

Misceantur omnium primò Terebinthina cum Syrace, & Vitellis ovorum, postea additis reliquis, fiat Unguentum.

Ad cutis vitia ex scabie utile est, tutius longè omnibus Mercuriatis.

UNGUENTUM RUBRUM, SIVE DE MINIO CAMPHORATUM.

℞. Olei Rosati libram unam semis,
Lithargyri uncias duas,

Minii uncias tres,
Cerussæ unciam unam semis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam Ceram cum Oleo, lento igne, misce in mortario plumbeo, cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

Refrigerat & siccatur potentissimè, ideoque igni sacro felicissimè adhibetur, cancos sanat & ulcera, quæ humorum acrimoniâ serpunt, eam namque obtundit.

Coctionem cum aceto, quam præscribit Zwelferus, unguentum rubrum non largiti notat Welschius, quia minium coctum colorem suum perdit.

UNGUENTUM DE SUCCIS ARANTII.

℞. Olei Rosati uncias sex,
Omphacini uncias tres,
Succorum Plantaginis,
Solani hortensis,
Centaurii minoris,
Lapathi acuti ana unciam unam semis.

Bulliant ad succorum consumptionem, postea addatur

Ceræ albæ seorsim liquatæ quantum satis:

Inspergendo paulatim
Lithargyri triti drachmam unam semis,

Plumbi usti drachmas tres,
Pompholygis drachmas duas,
Hordei usti pugill. unum semis,
Boli Armenæ,

Camphoræ ana drachmam unam:
His omnibus simul mixtis, ultimo loco adde

Ung. Populei unciam unam,
Infrigidantis Gal. unciam semis.
Fiat Unguentum.

Ulceribus fœdis ac malignis opitulatur, mundificat enim, siccatur, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimit, ac sinus cicatrice tegit.

Hæc

Hæc descriptio ab auctoris, Jul. Cæs. Arantii, nonnihil est diversa, utpote quam Tiberius Phialeetus Medicus & Chirurgus Patavinus nonnihil immutavit, à D. D. Joh. Udalrico Rumlero communicata,

UNGUENTUM AD
TINEAM.

℞. Olei Rosati,
Juniperi ex ligno ana drachmas sex,
Sulphuris vivi,
Stercoris Columbini,
Floris Æris ana unciam semis,
Cerae quantum sufficit.
Fiat Unguentum.

Vires ex inscriptione patent.

UNGUENTUM AD VER-
RUCAS SEU CARUNCULAS
IN MEATU URINARIO
NATAS.

℞. Mercurii præcipitati drachmas duas,
Unguenti de Cerussa unciam semis.
Misce.

Addi his potest pro magnitudine affectus aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, immittendo hujus Unguenti parum supra candelam ceream in canalem. Potest autem loco Unguenti de Cerussa à principio fumi Unguentum Anodynum in æqua cum Præcipitato portione, aut etiam aliàs pro lubitu & intentione Medici variari.

Candelæ sic fiunt:

℞. Cerae albæ libram unam,
Terebinthinæ Veneræ unciam unam.
Liquefeat Cera, postea addatur Terebinthina, & in his liquatis intingantur Elychnia, fiantque Candelæ justam crassitiem habentes.

*Utatur hoc Unguento feliciter Alphon-
sus Ferreus Neapolitanus in exstirpandis ca-
runculis seu verrucis in pene natis. urina non
rarò suppressionem causantibus: id quoque
commodissimè quondam usurpabat Joannes
Thanmüllerus Litbotomus ac Chirurgus in-
signis, qui multis annis in urbe nostra Pra-*

*xin suam exercuit; id vero D. D. Udalricus
Rumlerus Collega quondam noster commu-
nicaverat.*

UNGUENTUM VIO-
LATUM.

Fit ut Rosatum.

*Calidis pectoris noxis prodest, refrige-
rat & humectat.*

UNGUENTUM VIRIDE
REGINÆ.

℞. Fol. Lauri,
Rorismarini,
Salviæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Millefolii,
Anagallidis aquaticæ,
Nigellæ cum floribus & seminibus ana
manipulos duos,
Urticæ maioris,
minoris,
Hyssopi,
Prunellæ,
Artemisiæ ana manipulum unum,
Agrimonix,
Centinodii,
Plantaginis minoris,
Rad. Cichorii,
Bellidis,
Consolidæ mediæ,
Saracenicæ,
Vincæ pervincæ,
Lavendulæ,
Absinthii,
Rosarum rubrarum,
albarum ana manipulos tres.

Herbæ & Radices mundatæ incidantur, contundanturque cum Butyri recentis libris sex, postea additis Olei Olivarum libris duabus coquantur lento igne, rudiculâ continuò agitando: colentur & exprimantur, addaturque

Cerae albæ libra semis,
ac tandem

Ec 2

Oli-

Olibani & Mastiches subtilissimè pulverisatorum ana unciaë quatuor.

Redigantur in Unguentum.

Non tantùm externè adhibetur, sed etiam internè daturruptis, convulsis ac ex alto prolapsis, ubi grumosi sanguinis suspicio subest: suggillata curat, dolores partium lenit, estque ad varios usus admodatum.

In Zwelferi præparatione taxat VVelschius, quòd: 1. pro anagallide aquat. ponat anagallidem simpliciter, cum tamen utriusque non eadem sint vires; 2. pro anagall. & nigell. ana Man. ii. utriusque sumat ℥iv. & tamen in seqq. pro prunell. & artemis. ana Mi. utriusque ℥iii. id quod absque ulla proportione proferatur; & omnium confessione manipulo uni respondeat uncia dimidia, aut si de recentibus sermo sit, circiter uncia integra; 3. herbas re-

centes maceret in oleo & butyro, quæ ineptum menstruum esse pro extractione alibi adfirmat; 4. easdem herbas, in quibus multæ sunt balsamicæ & odoriferæ, uti artemisia, absinthium, rosæ &c. coquat ad humiditatis consumptionem, qua ratione vires exhalate necesse sit; 5. in expresso hoc & imprægnato oleo infundat iterum alias herbas, cum tamen nihil recipiat ultra modum suæ receptivitatis; 6. pro fol. lauri &c. Mii. iterum sumat ana ℥iv. 7. denuo ponat absinth. & rosar. ana ℥iii. cum supra jam tantundem posuerit; 8. humiditatem elicitam in cucurbita, addat reliquo tantùm fortissime expresso, non denuo prius ad consumptionem humiditatis cocto, & sic facillimè rancescenti; 9. mastiches in pulvere additionem reprehendat, quam ipse supra in Unguento arego sic immiscuerat. VVelschius autem hunc verum esse parandi modum pronunciat, ut ex herbis, adjecto vino, fiat destillatio, & in reliquis procedatur, sicut in Unguento Marciati ab ipso fuit expositum.



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
SEPTIMÆ,
EMPLASTRA
EXPLANANTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

EMPLASTRUM ALBUM
COCTUM.

℞. Olei libras duas,
Cerussæ libram unam semis,
Ceræ albæ uncias quatuor.
Cerussam cum Oleo, leni igne ad de-
bitam consistentiam coquendo, & tan-
dem Ceram in eo liquefaciendo, fiat
Emplastrum.

*Dicitur & Emplastrum de Cerus-
sa. Intertriginibus quacunque ex
causa succurrit, ac leves cutis exul-
cerationes sanat.*

Quidam aquæ aliquid addunt, ut eò facilius
albedo Emplastri in coctione servetur.

Welschius cerussam oleo nutrire ad Empla-
stri consistentiam præcipit, cui deinde cera adda-
tur, quæ tamen non sit corpus, sed faciat tan-

tum Emplastra, ut sic dicatur, complanabilia,
seu tractabilia; acetum autem & sal cum Zwel-
fero addere, non opus esse judicat, quia illud
faciat emplastrum flavescere non candidare.

EMPLASTRUM DE
BACCIS LAURI.

℞. Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ ana unciam unam,
Baccarum Lauri uncias duas,
Cyperis,
Costi ana unciam unam,
Olei Laurini,
Terebinthinæ Venetæ,
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Mellis despumati quantum sufficit.

Es 3

Fiat

Fiat secundum artem Emplastrum, Oleo, Terebinthinæ & Cerae invicem liquatis, post factam ab igne depositionem, cætera immiscendo.

Ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, vesicæ, uteri & partium aliarum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum sanat. Si verò stercus capræ, aut vacca siccum, pondere omnium, adjicias, & aucto Mellis pondere, ad hydropem ascitem, ac tympanitem conducit.

Welschianus parandi modus est, ut ex pulveribus præscriptis fiat cum mellis despum. & ad debitam crassitiam cocti suff. quant. massa debite consistentiæ, cui deinde adduntur ol. lumbric. terebinth. & cera flava simul pistata.

EMPLASTRUM DE CICUTA SCHRÖDERI.

℞. Cicutæ cum toto incisæ, & exsiccatae uncias novem,
Succi ejusdem uncias quatuor,
Olei Capparum uncias octodecim,
Irii uncias sex,
Cerae novæ uncias quatuor semis,
Gummi Ammoniaci unciam unam semis.

In Oleis cum Succo sufficienter coctis liquetur Cera, postea ab igne depositis addendo pulverem Cicutæ & Ammoniaci, fiat Emplastrum.

Præstantissimum est in tumoribus duris & scirrhis, imprimis vero lienem obstructum aperit, roborat, ejusque duritiem emollit.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX, SIVE ALBUM MESUÆ.

℞. Mucilag. Fœnugræci,
Seminis Lini,
Rad. Althææ ana libram unam,

Olei clari libras tres,
Lithargyri libram unam semis.

Coquantur omnia leni igne, continue agitando, usque ad humiditatis aquosæ consumptionem, vel justam consistentiam.

Ad partium quarumcunque durities resolvendas & digerendas efficacax, hepatis, lienis, ventriculi, & furunculi reliquias emollit ac dissipat, strumas quoque & inveteratos abscessus dissolvit, recentia vulnera ut & ulcera ab inflammatione vindicat, divisa glutinat, superficialia ulcera sanat solum Rosaceo vel Myrtino, liquatum Chamamelino nervorum pblegmonam prohibet, podagricis quovis tempore opitulatur, ad diuturnas ac recentes uteri pblegmonas persario inditum admoventur.

Quidam pulveris Ircos unciam unam in libras singulas addunt.

Cum Zwelferus in Emplastri hujus præparatione Lectorem ad Album coctum remittat, atque in eo candorem, aut aliquam saltem albedinem valdopere probari innuat, hanc ipsam ab aceto, quod addit, in flavescens aut nigricans verti, præterea mucilaginis cum lixivio, utpote falso, extractionem esse inutilem, oleo autem axungiam porcinam recentem à quibusdam substitui, notissimum Officinis esse monet Welschius; modum econtra parandi præscriptum esse facilem, hoc unum observando, ne conficiatur in fornace vulgari cum ventili, sive ne ignis sit nimis fortis.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMM. VI-GONIS.

℞. Radicum Althææ libram semis,
Sem Lini,
Fœnugræci ana unciam unam,
Malvæ,
Althææ,
Cydoniorum ana unc. semis,
Psyllii drachmas duas,

Succi

Succi Glycyrrhizæ drachmas decem,

Cum aqua fontana coquantur & exprimantur. Mucilagini expressæ adde

Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum,

Lini,

Iriani uncias tres,

Amygdalorum dulcium,

Lithargyri Auri ana drachmas decem.

Coquantur ad humoris aquei consumptionem; postea ab igne removeantur, & cum

Pinguedinis Gallinæ,

Anatis,

Anseris ana unciis tribus,

Oesyphi drachmis decem,

Sebi Vitulini libra semis,

Pulveris Rad. Ireos unciis duabus,

Florum Violarum uncia dimidia,

Bdellii drachmis tribus,

Terebinthinæ uncia una semis,

Ammoniaci præparati drachmis quinque,

Sagapeni,

Opopanacis,

Galbani ana præpar. drachmis tribus,

Gummi hæc cum Terebinthina liquando, fiat secundum artem Emplastrum.

Magnarum in emolliendo est virium, concoquit, maturat, digerit ac resolvit.

Quod flores violarum & olea chamæm. aneth. &c. coquendo, Zwelferus eorum virtutes disperdat, gummi ammoniacum planè omitat, sagapenum & galbanum in pulverem redigere frustra laboret, eadem in pultis forma absque colatura admisceat, bdellium in aqua, quam tamen Emplastra non patiuntur, solvat, & li-

thargyrum absque aceto, quod aliàs reprehendit, coquat, VVelschius monet, suumque parandi modum adjungit: & mucilagines ex radd. & semin. confectas, & si emplastrum album desideretur, loco succi, decocti rad. liquirit. ꝑꝑ. olei lini, lilior. irin. ad ꝑiii. amygdal. dulc. 3x. olei simpl. ꝑvi. pingued. gallin. anat. anser. ana ꝑiii. litharg. æquale pondus, quantum est ol. & pingued. Coque ad debitam consistentiam, deinde adde sebum vitul. terebinth. œsypum & ceram, tum gumm. sagapeni, opopan. galban. ana ꝑiii. ammoniac. 3v. in aceto soluta, colata & iterum inspissata, it. pulver. subtiliss. bdellii ꝑiii. pulv. rad. ireos Flor. ꝑii. pulv. fl. violar. 3ß. F. s. a cui addi posset ol. chamæm. & aneth. destill. ana 3ß. Quia tamen hîc lithargyri pondus tantopere, nec malè augendum erat, iccirco etiam pondus gumm. ita auctum vellemus, ut trium priorum sumeretur, ana 3i. & ammoniac. 3iß aut saltem duplicatum. Id quod in omnibus Emplastris notandum, in quibus lithargyrum & cerussa augetur. *Cum neque lithargyri, neque cere largior additio quidquam virium Emplastro huic conferat, sed potius eas imminuat, præstat, olcorum, pinguedinum & sebi dosim imminuere, gummius autem & pulverum quantitatem augere, atque ita Emplastrum efficacius construere. Succo liquiritiæ si decoctum ex radicem ejus libra dimidia substituat, Emplastri albedo multò magis obscurabitur, cum illa radicem quantitas per coctionem cum aqua, si inspissetur, longe plus succi, quàm drachmas decem largiatur.*

EMPLASTRUM CITRINUM VULGARE.

℞. Resinæ libram unam,
Ceræ citrinæ libram semis,
Sebi Cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat Emplastrum, omnia invicem liquando & colando.

Vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit. Quod si id ulceribus repurgandis magis idoneum reddere volueris, in singulas libras Emplastri, adjicito Æruginis mundatæ drachmas duas, atque sic Emplastrum viride efficies, id quod communiter à plebeis expetitur.

Pro colore intensiore obtinendo, parum curcumæ, uti vulgo fieri solet in Officiis, ante colationem adjicere permittit VVelschius, quod etiam in Unguento de althæa composito Zwelferus permiserat.

EMPLA-

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Mastiches,
Menthæ ana drachmam unam,
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per horam mediam uncias duas,
Olei de Mastiche,
Cydoniorum,
Terebinthinæ,
Ceræ ana unciam unam,
Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Emplastrum, Oleis Ceram cum Terebinthina liquefactam & cætera permiscendo.

Confert ad vomitum puerorum, ac iis, qui cibum retinere nequeunt.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

℞. Ceræ flavæ uncias undecim,
Colophonix,
Bdellii ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi Ammoniaci præpar.
Terebinthinæ puræ ana unc. duas,
Galbani præparati,
Sandaracæ ana unciam unam,
Mastiches,
Thuris electi ana unciam semis.

Cera cum Colophonia liquetur & coletur; quibus ab igne depositis & semirefrigeratis Ammoniacum, Galbanum & Terebinthinam invicem liquefacta, post reliqua in pulverem contrita immiscendo, fiat secundum artem Emplastrum.

Pituitam ac serosam humiditatem absorbet, discutit & extrahit; hinc prodest in ischiadico dolore, intumescencia pedum, parotidibus & tumo-

ribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. Plura vid. in Hadriani Mynsichti Armament. med. Chym.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM STROBELBERGERI.

℞. Terebinthinæ puræ unciam unam semis,
Leni igne liquefactæ injice Araneorum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim.

Misceantur & agitentur cum pistillo ligneo, usque dum nihil amplius de Araneis conspiciatur, postea addatur

Telarum mundarum, quantum prædictæ Araneæ texerunt,
Pulveris Asphalti,

Salis ammoniaci purissimi ana uncia una semis.

Terantur usque dum refrigerat materia, & justam Emplastri consistentiam adquirat; quod cum Oleo Scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus est in febris tertianis & quartanis multis experimentis comprobatus, si carpis manuum applicetur.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMIBUS.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas, drachmas sex,
Terebinthinæ drachmas decem,
Sebi cervini,
Resinæ ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani ana præpar. unciam semis,
Pulveris Curcumæ,
Fœnugræci,

Lini

Lini ana unciam semis,
 Althææ drachmas duas,
 Farinæ Fabarum,
 Tritici ana drachmas tres.
 Cera, Sevo & Resinæ liquefactis, co-
 latis, postea ab igne depositis & se-
 mirefrigeratis, Pulveres ac Gummi-
 cum Terebinthina liquata immiscen-
 do, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MALACTI-
 CUM SINE GUMMIBUS.

℞. Cera citrinæ uncias octo,
 Terebinthinae uncias quatuor,
 Colophoniae uncias tres,
 Olibani uncias duas,
 Tartari albi drachmas duas,
 Myrrhæ,
 Seminis Fœnugræci,
 Lini ana unciam unam,
 Radicum Althææ,
 Curcumæ,
 Farinæ Fabarum ana drachmas duas,
 Olei Lini drachmas tres.

Cera cum Colophonia liquetur, cole-
 tur & Oleo ac Terebinthinae invicem
 liquefactis, ut & reliquorum pulvis ex
 arte permisceantur.

*Vires utriusque Emplastri nomini
 respondent, & cum subsequenti Em-
 plastro de Meliloto conveniunt.*

EMPLASTRUM DE ME-
 LILOTO MESUÆ.

℞. Meliloti uncias sex,
 Florum Chamæmeli,
 Fœnugræci,
 Baccarum Lauri,
 Rad. Althææ,
 Absinthii ana drachmas tres,
 Seminis Apii,
 Cardamomi,

Ireos,
 Cyperi,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cassiæ lignæ,
 Ammeos ana drachmam unam se-
 mis,
 Majoranæ drachmas tres,
 Ammoniæ præpar. drachm. decem,
 Styracis calamitæ præpar.
 Bdellii ana drachmas quinque,
 Terebinthinae uncias tres,
 Ficum pinguium numero duode-
 cim,
 Sevi Hercini,
 Resinæ ana uncias duas semis,
 Cera libram unam,
 Olei Sampuchini,

Nardini ana quantum sufficit.
 Cera cum Resina & Sevo liquata ac
 colata misceatur Oleis, postea ab igne
 depositis & semirefrigeratis Pulveres,
 ac tandem Styrax & Ammoniacum,
 in Terebinthina liquata, ut & Ficus
 in pulpam crassam redactæ addantur.

Fiat Emplastrum.

Cum ob magnam pulverum quantita-
 tem Emplastrum hoc facile in grumos,
 ægris molestos, facessat, incommo-
 dum hoc ut præcaveremus, terebin-
 thinae & cerae pondus duplicavimus,
 cum antea illius tantum uncia una
 cum dimidia, hujus autem uncia sex
 requirentur.

*Malacticum celebre ad invetera-
 tas durities jecoris, lienis, ventri-
 culi, viscerum, & reliquarum par-
 tium emolliendas, hypochondriorum
 tensionem laxandam, flatum resol-
 vendos, bubones discutiendos, ac
 dolorem à frigido sedandum.*

Cum Zwelferus, flores chamæmeli, absin-
 thium, spicam Indicam &c. coquendo, partes
 subtiles deperdat, bdellium omittat, & ponde-

F f ra

ra ingredientium immutet, censuram Welschii incurrit, qui in suo modo sebum hircinum, resinam, cetam simul liquat, & colat, postea olea, styracem cum terebinthina in mortario calido prius subactum, ammoniacum in aceto solutum, colatum & inspissatum, pulpam ficuum, ad superfluum humiditatem abigendam prius nonnihil coctam, & pulverem reliquorum omnium alternatim addit, ut s. a. fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM NERVINUM VIGONIS.

℞. Olei Chamæmelini,
Rosarum ana uncias duas,
Mastichini,
Terebinthinæ,
Lini ana unciam unam semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Sevi Vitulini,
Hircini ana uncias duas semis,
Herbarum Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii ana manipulum unum,
Vermium terrestrium lotorum uncias tres,
Radicum Rubiæ tinctorum drachmas decem,
Hyperici fol. & sem. ejus ana manipulum unum,
Mastiches pulverisatæ,
Gummi Elemi ana drachmas decem,
Picis navalis,
Resinæ ana unciam unam semis,
Sagapeni,
Galbani,
Ammoniaci ana præparati drachmas tres,
Lithargyri Auri,
Argentii ana uncias duas semis,
Minii uncias duas,
Ceræ quantum satis.

Oleum Chamæmelinum, Rosarum, Mastichinum & Lini cum Lithargyro & Minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur Pix, Resina, Sevum cum Cera invicem liquata & colata, atque cum ab igne deposita & semirefrigerata fuerint, reliqua in pulverem redacta, nec non Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum, Ammoniacum cum Terebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Terebinthinæ.

Emollit, digerit, resolvit, nervosorum partium malis cumprimis utile.

In modo parandi hoc Emplastrum Zwelferiano reprehendit Welschius, quod: 1. herbas rorismarini, betonicæ &c. in vino & aceto coquendo, potiores eorum vires disperdat, idemque etiam in oleo chamæmelino, rosato, & terebinthinæ faciat, dictorum oleorum & lithargyrorum dosin sine causa augeat, gummi elemi, sagapeni & galbani frustra in pulverem redigere tentet, (quod tamen simpliciter non esse frustraneum, quilibet facile experiri poterit,) colationem gummi omittat, mastiches pondus non debite augeat &c. Ipse autem talem modum proponit: ℞. ol. lumbricor. ℥v. ℥i. olei lini ℥i℥. lithargyri auri & argenti pondus æquale, coque nutriendo ad consistentiam debitam; postea ℞. terebinth. claræ ℥iv. sebi vitulini, hircini ana ℥i℥. picis navalis, resinæ ana ℥i℥. ceræ fl. q. s. Liquata simul & colata priori adijunge; tum ℞. gummi elemi ℥x. sagapeni, galbani, ammoniaci, ana ℥i℥. soluta in aceto, colata & inspissata adde, & denique pulv. mastiches ℥xiii. pulv. herbæ beton. caudæ equinæ centaur. ana ℥℥. pulv. rad. rub. tinct. ℥x. fol. & summitat. hyperic. ana ℥℥. ol. terebinth. ℥i℥. minii ℥ii. M. s. a. adde etiam olei rorismar. & chamæm. destill. aliquot guttulas.

OXYCROCEUM COMMUNE EX NICOLAO ALEXANDRINO.

℞. Ceræ,
Picis,
Colophonix ana libram unam,
Crocii,
Terebinthinæ,
Galbani præpar.
Ammoniaci præpar.

Myrrhæ,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches ana uncias quatuor.

Cera, Pix, & Colophonia invicem liquenter & colentur, quibus dein ab igne depositis & semirefrigeratis Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina soluta, post reliqua in pulverem tenuissimum redacta, jungantur, fiatque secundum artem Emplastrum.

Ad contusa, ossium fracturas, nervorum dolores, & abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam idoneum, emplasticum quoque & gignendo callo habile.

Welschius in modo Zwelferi reprehendit: 1. non necessarium ponderis terebinthinae augmentum; 2. galbani electi, id est, in granis additionem; 3. mastiches pulveris admixtionem, quam alias in oleo aut terebinthina liquandam esse censuit; 4. coctionem in diplomate, qua partes tenuiores avolent; 5. galbani in hyeme commodam in pulverem redactionem, quæ fieri nequeat: Ipse vero talem suppeditat: ceram, picem, colophoniam, terebinthinam unâ liquando & colando, deinde gummia in aceto soluta, colata & inspissata addendo, item pulv. myrrhæ, thuris & mastiches, nec non croci cum vini spiritui irrigati.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO VIGONIS.

℞. Ol. Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum alborum ana uncias
duas,

de Croco unciam unam,

Pingued. Vituli libram semis,

Ranarum numero sex,

Lumbricorum elotorum uncias tres
semis,

Decocti radicem Ebuli,

Enulæ ana uncias
duas.

Coquantur ad consumptionem humiditatis aqueæ, & post colaturam, cum

Lithargyri libra una,
bulliant ad debitam consistentiam,
postea addantur

Ceræ flavæ uncia sex,

& ab igne remotis

Pulveris Euphorbii drachmæ quinque,

Thuris drachmæ decem,

Schœnanthi,

Stœchadis,

Matricariæ ana unc. semis,

Terebinthinae claræ uncia duæ,

Styracis liquidi uncia una semis,

Argenti vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probè permixti uncia quatuor.

Axungia viperinae unc. duæ semis,

Olei Spicæ uncia duæ,

Laurini uncia una semis.

Fiat Emplastrum.

Debet etiam proflare SINE MERCURIO paratum.

Valet in dissipandis doloribus artuum, homoplatarum, coxendicumque à lue venerea inveterata obortis, partibus robur conciliat, & virulentiam luis sub madoris specie extrahit. Quod sine Mercurio paratur, doloribus ex frigida causa obortis confert.

In hujus Emplastri præparatione Zwelferiana taxat Welschius, quod: 1. Mercurius in aqua forti solvatur, & cum pinguedine viperina ac oleo liliorum coquatur; qua ratione massa dura evadat; si autem maximè sic solvendus esset Mercurius, potius præcipitatum esse sumendum, quamvis hîc non corrodeus ille desideretur, sed qui tantum madoris specie virus extrahat; 2. coctione pinguedinis viperinae partes subtiliores pereant; schœnanthum, stachas, matricaria, oleum chamæmelinum, anethinum, spicæ & laurinum coquantur; 4. pondus quorundam ingredientium absque ulla necessitate immutetur; 5. quædam ingredientia planè omitantur, uti oleum è croco; 6. oleum de spica coctum præscribatur, cum nulla olea ex rebus odoratis coqui alias velit, & oleum spicæ destillatum vulgare in

maxima copia habeatur &c. Welschianus autem præparandi modus talis est: ℞. ol. oliv. ℥v. sebi vitulin. ℥℥. ranar. num. vi. lumbricor. mund. ℥iii. succi rad. ebul. ℥ii. coq. ad consumt. humiditatis, add. colaturæ ol. lil. alb. ℥ii. litharg. ℥iii. coq. nutriendo od consist. emplastri durioris; postea ℞. ol. laurin. ℥i. ping. viper. ℥i. cera flav. q. s. liquatis simul add. olei de spica ℥ii. & misc. cum priori emplastro, it. pulv. euphorb. ℥v. turis ℥x. croc. ℥℥. myrrh. gr. xv. cardamomi ℥℥. & ubi semirefrigerit, add. styr. liq. ℥i. F. S. A. Emplastrum; cui qui volet, addere poterit oleor. destill. chamæm. aneth. guttas aliquot, & si quis reliqua etiam desideraret morosius, adderet schœnanthum, stachadem, matricariam, & radices enulæ in pulverem redacta debita quantitate. Et hoc Emplastrum esset sine Mercurio; qui vellet cum Mercurio usurpare, ultimò admiscere posset Mercurii vivi comm. ℥ii. terebinthina in mortario æneo cum pistillo ferreo extincti & subacti ℥iv.

EMPLASTRUM SANDALINUM, OLIM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Cerae novæ uncias quatuor,
Resinae uncias quinque semis,
Sandali rubri unciam unam semis,
Crocii drachmas duas,
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Aluminis ana drachmam unam semis.

Fiat secundum artem Emplastrum, Cerae cum Resina liquefactæ & colatæ, iterumque semirefrigeratæ, Sandalum & Crocum cum Vini spiritu diluta, nec non reliqua in pulverem redacta immiscendo.

Hepar roborat, obstructions ejus reserat, nec non indurationes ejus emollit, infarctosque humores peccantes resolvit, & sanguinem mundificat.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei rosati libram unam,
Calefiat in patella, adde

Saponis albi Veneti rasi uncias quatuor,
quibus liquefactis, admisce

Cerussæ,

Minii ana uncias quatuor,

Coque lento igne, continuè movendo, donec emplastro duriores consistentiam adquirat; tandem ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis adde, sub continua agitatione, Camphoræ unciam unam, in Spiritu Vini ad pulvis formam solutæ.

Celebris est hujus usus imprimis in doloribus podagricis; de quo ejusdem Author, D. Otto Tachenius, in tractatu de morborum principe, videri poterit.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbiusti & loti uncias duas,
Sevi hircini,
Cerae albæ ana unciam unam semis,
Terebinthinæ drachmas sex,
Lapidis calaminaris,
Cerussæ lotæ ana unciam semis,
Pompholygos,
Tutiæ præparatæ ana drachm. duas,
Myrrhæ,
Mastiches,
Olibani ana drachmam unam,
Aloës hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri depurati ana drachmam semis.

Cerae cum Sevo hircino & Terebinthina liquatæ, postquam ab igne remota fuerint, reliqua in pulverem redacta secundum artem permiscantur.

Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, tumores, vulnera

nera

nera & ulcera maligna, fœtida, & corrodentia. Vid. Hadriani à Mynsicht Thesaurus Medico-Chymicus.

EMPLASTRUM E SPERMATE CETI.

℞. Cere albæ uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Gummi Galbani unciam unam.
Cere eliquatæ commisceatur Sperma Ceti, & tandem Gummi Galbanum tritum. Fiat Emplastrum.

Mammis puerperarum post partum non lactantium impositum, & per aliquot dies gestatum omnibus, ex lacte doloribus & tumoribus, etiam duris, imò scrofulis & strumis medetur. Vid. Mynsichtus.

EMPLASTRUM E SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum depurati,
Olei Olivarum ana libras tres,
Ceruffæ Venetæ libras quatuor semis,
Cere albæ libram unam,
Aluminis crudi uncias quatuor,
Terebinthinæ drachmas duas,
Camphoræ unciam unam.

Oleum cum Spermate Ranarum usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur, postea Cera & Terebinthina, ut & reliqua pulverisata ex arte immisceantur.

In inflammationibus & doloribus coërcendis, nec non ad ulcera contumacia & antiqua curanda utiliter adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM HIERONYMI FABRICII AB AQUAPENDENTE.

℞. Gummi Ammoniaci præpar. unciam unam,
Succi Tabaci unciam semis,
Ebuli,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana drachmas duas,
Olei de Capparibus unciam semis,
Cere drachmam unam semis.

Fiat Emplastrum, Succos cum Oleo sufficienter coquendo, dein Ceram cum Resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina soluta jungendo.

Hujus Emplastri virtus est in resolvendo succo melancholico, splenem occupante, priusquam in scirrhum abeat, vel si diuturnitate temporis jam sese exserat, in eodem emolliendo & resolvendo.

Welschius hoc Emplastrum ita parat: ℞. resin. pini, terebinth. ana ℥ii. ol. capp. ℥℞. cere q. f. liquentur simul & colentur, tum add. gummi ammoniaci in aceto sol. colat. & inspissat. ℥i. pulv. tabac. ℥℞. f. omitendo, ob parvam ejus quantitatem (quamvis nec reliquorum ingredientium magna sit dosis,) ℥ii. succi ebuli.

EMPLASTRUM STYPTICUM CROLLII.

℞. Minii,
Calaminaris ana libram semis,
Lithargyri Auri,
Argenti ana uncias tres;
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam semis,
Laurini libram semis,
Cere,
Colophonix ana libram unam,
Vernicis,

Ff 3

Tere-

Terebinthinæ ana libram semis,
 Opopanacis præpar.
 Galbani præpar.
 Sagapeni præpar.
 Ammoniaci præpar.
 Bdellii ana uncias tres,
 Succini citrini,
 Olibani,
 Myrrhæ Alexandrinæ,
 Aloës hepaticæ,
 Aristolochiæ longæ,
 rotundæ ana unciam
 unam,
 Mumia transmarinæ,
 Magnetis,
 Hamatitæ ana unciam unam semis,
 Coralliorum alborum,
 rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Sanguinis Draconis,
 Terræ medicatæ Strigenfis,
 Vitrioli albi ana unciam unam,
 Florum Antimonii,
 Croci Martis ana drachmas duas,
 Camphoræ unciam unam.

Modus parandi talis esto :

Oleum Lini & Olivæ cum Lithargyro Auri & Argenti aliquandiu coquantur, hinc addatur Calaminaris, & paulò post Minium, quæ omnia agitando coquantur ad sufficientiam; tandem etiam addatur circa finem Vernix, Oleum Laurinum, Cera, Colophonia, invicem liquefacta & colata; ab igne depositis & semirefrigeratis immisceantur Opopanax, Galbanum, Sagapenum & Ammoniacum cum Terebinthina soluta, ut & Camphora, ac reliqua in subtilem pulverem redacta.

Vires hujus Emplastri percelebres sunt. Vulnere siquidem recentia & ictus celeriter consolidat, Sympto-

mata & fluxiones supervenire solitas præcavet, ferrum, lignum, plumbum, aliæque profundius membris infixæ sine dolore extrahit, antiqua etiam ulcera siccat, & mundificat. Plura qui desiderat, videat Osvaldum Crollium in Basilica.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum drachmas duas,
 Terebinthinæ drachmam unam,
 Olibani,
 Myrrhæ,
 Mastiches,
 Camphoræ ana grana quindecim,
 Olei Rosarum drachmam unam,
 Cerae flavæ drachmas tres.

Fiat Emplastrum, liquando Ceram, & Terebinthinam in Oleo, postea semirefrigeratis Camphoram cum aliquot guttulis Spiritus vini tritam, & reliqua in pulverem redacta addendo.

Hoc insigne præsidiorum genus, varias corpori humano utilitates præstat, humores enim, qui à capite ad oculos, dentes & genas descendunt, potenter revellit, in bubonibus & carbonibus pestentialibus venenum ad exteriora evocat.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ, i. e. Rhafis, EX MESUE.

℞. Cerae flavæ,
 Medullæ cruris Vaccæ,
 Adipis Anatis,
 Gallinæ,
 Mucilaginis sem. Lini ana libram unam,

Fiat

Fiat, coquendo sufficienter Mucilaginem cum Oleo & postea cum Cera, Medulla & Adipe permiscendo, Emplastrum.

*Juncturarum topbos ac nodos du-
ros emollit, dissolvit, & crassa len-
taque pulmonis ac thoracis excremen-*

*ta ad ejectionem per sputum magis
babilia reddit.*

Si valentius facere volueris, adde
Mucilaginis Althææ,
Fœnugræci partes æquales,
Olei Leucoji quantum satis.
Adhuc valentius reddetur, si addatur
Oeslypi,
Ichthyocollæ ana quantum sufficit.

CLASSIS DECIMÆ SEXTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

EMPLASTRUM APOSTO-
LICON NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Lithargyri uncias sex,
Ceræ citrinæ,
Colophoniz ana uncias duas,
Propoleos,
Visci querni glutinis ana unciam unam,
Gummi Ammoniæ præpar.
Lapis Calaminaris,
Thuris ana drachmas sex,
Mastiches,
Mumiæ ana unciam unam semis,
Terebinthinæ,
Galbani præpar.
Bdellii,
Myrrhæ,
Æris usti,
Sarcocollæ,
Squamæ Æris,
Dictamni Cretici,
Aristolochiæ,
Viridis Æris ana unciam unam,
Olei veteris quantum sufficit.
Ceræ cum Colophonia liquatæ & colatæ
Gummi Ammoniæcum, Galbanum & Te-
rebinthina simul soluta, post reliqua in

pulverem redacta, & tandem Gluten Visci
querni secundum artem misceantur.

*Epissasticum dici poterat, nam cala-
mos, surculos, & spicula corpori altim
infixa extrahit; ad strumas recentes, fri-
gidos ac diuturnos abscessus, viscerum tu-
mores, præcisos & punctos nervos, recentia
vulnera, phygeta, carcinomata, & cervicis
ex frigida causa dolores facit; strumas aper-
rit, abscessus rumpit, purgat & glutinat, ac
cicatrices extenuat, splenis duritiem emen-
dat, articulorum ac genuum ex influxu do-
lores sedat, ad mammarum collectiones,
erysipelata & fistulas injectum efficax; im-
positum etiam morsibus venenatis, aut ra-
bidorum animalium medetur. Usurpa-
tur insuper ad hæmorrhoidas, condyloma-
ta, rimas ani, carbunculos, impetigines,
intestinorum ramices, pudendorum depa-
scentia ulcera, cum Rosaceo injectum, cum
quo etiam muliebribus malis pessò supposi-
tum confert.*

Squama Æris sumenda hæc est, non illa crassa,
vulgò Kupferschlag dicta, sed rufa ac tenuis,
quam vulgus Kesselbraun vocat.

In Zwelferi processu culpat Welschius;
1. terebinthinæ &c. præter necessitatem in pon-
dere

dere augmentum ; 2. gummium in aceto solutorum intermissam colaturam, quæ ob sordes in illis, præcipuè galbano, contentas sit necessaria ; 3. eorundem gummium absque ulteriori coctione admisionem, quæ non emplastrum debite consistentiæ, sed unguentum potius producat ; 4. lapidis calaminaris in pulverem redacti additionem, quem rectius cum lithargyro coxisset, utpote talium rerum solutiones aliàs tantopere urgens ; 5. coctionis in diplomate vanam iactationem, sine qua tamen egregia Emplastra olim sint confecta, & etiamnum conficiantur. Ipse autem sic parat : ℞. litharg. olei veter. ana ℥vi. coq. nutriendo ad consistentiam debitam ; cui add. ceræ, colophonix ana ℥ii. propol. terebinth. ana ℥i. simul prius liquata & colata, deinde admisce alternatim gummia & pulv. seqq. una cum ℥i. glutin. visci quern. Venet. (quod nulla colatione indiget,) gummia etiam ammoniacum & galbanum, quæ præscripta quantitate in aceto sunt solvenda & colanda, iterumque inspissanda. Pulveres fiant ex ture, mastiche, myrrha, sarcocolla, bdellio, lapide calaminari, mumia, ære ustio, squama æris, dictamno Cret. aristolochia & viridi æris ; sic F. s. a.

EMPLASTRUM BASILICON MAJUS MESUÆ.

℞. Ceræ albæ,
Resinæ Pinæ,
Sevi Vaccini,
Picis Græcæ,
nigræ,
Terebinthinæ,
Thuris,
Myrrhæ,
Olei communis ana unciam unam.

Fiat secundum artem Emplastrum, Sevum, Ceram, Resinam & Picem invicem liquata & colata cum Oleo, Terebinthina, ac reliquorum pulvere permiscendo.

Vulneribus recentibus remedio est, eaque probe glutinat.

EMPLASTRUM BASILICON MINUS MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pinæ,
Picis Græcæ ana libram unam,
Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum, Ceræ cum Resina & Pice liquatæ colatæque Oleum commiscendo.

Ulcera phlegmones expertia partium maxime nervosarum tergit, ac carne implet.

Alii Terebinthinam addunt : alii verò eandem Picis loco ponunt.

EMPLASTRUM E LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris,
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Ceræ citrinæ,
Resinæ ana unciam unam,
Lithargyri unciam semis,
Olibani,
Mastiches,
Tragacanthi ana drachmam unam,
Olei Rosati,

Myrtini ana uncias duas.

Fiat secundum artem Emplastrum.

Ulcera manantia desiccant & cicatrice claudit, atque idem ferè præstat, quod Griæcum.

In Zwelferi conficiendi modo animadvertit Welschius, quòd : 1. oleum rosar. coquat, sicque odorem & vires perdat ; 2. lithargyri pondus sextuplum sumat ; 3. mastichen in pulvere addat, quam aliàs non nisi liquatam jungere præcipit ; 4. tragacanthum in aqua rosar. solvat, cum tamen Emplastra non patiantur aquas, & ipsum in pulvere addi queat ; 5. pondus olibani & mastiches duplicet ; 6. lapidem calaminarem in pulvere addat, de cerussa & lithargyro coquendis ubique tam sollicitus, qua coctione etiam ille opus habeat. Welschius itaque præparationem sic peragit : ℞. lap. calam. ℥ii. litharg. ℥ß. ol. myrtin. ℥ii. coq. nutriendo ad debitam consistentiam, add. terebinth. ℥iß. ceræ citr. resin. ana ℥i. per se simul liquata, it. olei rosar. ℥ii. denique tutiam, thus, mastichen, tragacanthum in pulverem subtilem redacta. M. F. s. a.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, SEU AD FRACTURAS OSSIUM RENODÆI.

℞. Radicum Symphyti majoris,
Althææ,
Visci querni ana uncias duas,
Plantaginis,
Chamæpyteos,
Hyperici ana manipulum unum.

Fiat

Fiat decoctio in æquis partibus Vini rubri & aquæ Fabrorum ad medias. Colaturæ adde

Mucilaginis seminis Cydoniorum cum decocto Aristolochiæ rotundæ extractæ,

Olei Mastichini,

Rosarum ana uncias quatuor,

Ceræ Virgineæ libram unam,

Lithargyri Auri uncias duas,

Terebinthinæ uncias tres,

Balaustiorum,

Rosarum,

Myrtillorum,

Acaciæ ana unciam semis,

Mumiæ,

Seminis Hyperici,

Colophoniæ,

Mastiches,

Succini ana drachmas sex,

Picis navalis,

Boli Armenæ,

Farinæ volatilil,

Thuris ana unciam unam semis,

Sanguinis Draconis uncias duas.

Fiat lege artis Emplastrum, Decoctum superius & Mucilaginem cum Oleo rosarum ad humiditatis aqueæ consumptionem coquendo, dein Ceram cum Colophonia & Pice liquatam atque colatam, Terebinthinam & Oleum Mastichinum, nec non reliqua in pulverem redacta permiscendo.

Emplastrum hoc cataplasticum vires habet insignes ad fracturas ossium sanandas; eorum enim coalitum iuvat, & accelerat, calidum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones sistit.

Contra Zwelferi modum parandi notat Welshius, quod: 1. olei mastichini, & mucilaginis seminis cydon. pondus diminuerit; 2. lithargyri dosin auerit; 3. oleum rosar. chamæpit. hyperic. & alia cum odoris & virium perditione coquat; 4. mastichen non solutam addat; 5. omnia denique una vel altera ebullitione iterum, cura præcipuarum vitium, si quæ adhuc superstites essent, iactura coquat &c. Welshius autem talem modum proponit: æ. olei omphacin. ℥viii. lithargyr. aur. ℥ii. (melius tamen esset, ℥vi. vel etiam ℥viii. sumere,) decoctum mucilaginosum ex radd. symphyti maj. alth. plantag. & sem. cydon. præscripta quantitate in aqua

fabror. factum; coq. ad consistentiam debitam, cui add. ceram, picem naval. & colophon. per se liquata & colata, deinde terebinthinam, in qua solutæ sint mastich. ℥i. ℥vi. (licet etiam posset in pulvere addi,) & denique reliqua omnia in pulverem tenuissimum redacta, etiam succum acaciæ, qui s. a. cum reliquis æquè benè potest pulverisari; it. gluten visci querni Veneti alternatim cum pulveribus admiscetur; rosarum pondus ad ℥i. augeri potest, propter oleum rosatum præscriptum, pro quo iussimus oleum omphacinum.

EMPLASTRUM CERONEUM NICOLAI.

℞. Picis Navalis,

Ceræ ana uncias duas, drachm. tres,

Sagapeni uncias duas,

Ammoniæ præp.

Terebinthinæ,

Colophonæ,

Croci ana unciam unam, drachmas tres,

Aloës,

Thuris,

Myrrhæ ana unciam unam,

Opopanacis præpar.

Styracis calamitæ præp.

Galbani præpar.

Mastiches,

Aluminis,

Fœnugræci ana drachmas sex,

Styracis liquidi,

Bdellii ana drachmas tres,

Lithargyri drachmam unam semis.

Ceræ cum Pice & Colophonia liquatæ atque colatæ additur Styrax calam. cum Styrace liquido & Terebinthina liquefactus, ut & Sagapenum, Galbanum, Opopanax & Ammoniacum, cum pauxillo aceto distemperata, ac cætera in pulverem redacta.

Valet ad dolorem scapularum & thoracis à frigore ortum ducentem, lienis duritiam emollit, aquam intercutem à frigida jecoris intemperie natam sanat, ac uteri vitii ex simili causa ortis prodest, lumborum, pudendorum, vesicæ, ac renum frigus vi sua calefaciente dissipat, ossium fracturis & luxationibus prodest, concoquit, mollit, carnesque procreat.

Gg

In

In hoc quoque Emplastro Welschius diversorum ingredientium pondus à Zwelfero mutatum, styracis in terebinthina liquationem in grumos inde fatifcentis, mastiches in pulvere additionem, gummium in vino solutorum intermissam colationem, nec non in pultis forma admixtionem &c. culpat, ipse verò talem parandi modum proponit: R. picis naval. ceræ ana ℥ii. ℥iii. terebinthin. ℥i. colophon. ℥i. ℥iii. liquefiant & colentur; dein R. sagapen. ammoniac. opopanax. galban. solve in vino vel aceto, cola, & iterum inspissa; tum R. aloën, thus, myrrham, mastichen, alumen, fœnugræcum, bdellium, lithargyrum, crocum, in pulverem redacta, & juxta cum gummibus liquatis immisce; ultimò cum refrigerari incipit, add. styracem calam. cum terebinth. ℥iii. & styrace liq. priùs in mortario calido unita. F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM SEU EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS DICTUM.

R. Decocti mucilaginosi rad. Althææ,
Sem. Lini,
medii cortic. Ulmi,
Fœnugræci ana
uncias quatuor
semis,

Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi ana unciam unam semis,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni ana præparat. unciam semis,
Ceræ novæ uncias viginti,
Crocii drachmas duas,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat secundum artem Emplastrum, Mucilaginem cum Oleis sufficienter coquendo, Gummiæque cum Terebinthina soluta, Ceram & Crocum pulverisatum addendo.

Maximarum in emolliendo est virium, pblegmonas sanat, & saniem ruptorum apostematum abstergit.

Nota, in defectu mediani corticis Ulmi, Fœnugræci pondus duplicari posse.

Welschianus parandi modus talis est: Mucilagines coquantur cum oleo simpl. vel oleo lilior, alb. deinde liquetur cera, tum addatur te-

rebinthina cum gummibus solut. colat, & inspissatis, it. pulvis croci parum cum spiritu vini solutus, vel etiam solus,

EMPLASTRUM DIACHYLON MAGNUM MESUÆ.

R. Lithargyri libram unam,
Olei Chamæmelini,
Irii,
Anethini ana uncias octo,
Mucilaginis sem. Lini,
Fœnugræci,
Althææ,
Decocti Ficum pinguium,
Uvarum passarum,
Ireos,
Scillæ,
Ichthyocollæ,
Oesypii ana drachmas duodecim,
Terebinthinæ uncias tres,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ ana uncias duas.
Fiat secundum artem Emplastrum.

Inflammata & dura sedando, emolliendo, ac digerendo magis est efficax sequenti, ideoque Magnum dicitur. Vigonis tamen ad omnia ista efficacius.

In Zwelferiano parandi modo taxat Welschius: 1. olei chamæm. & aneth. coctionem, & ita virium perditionem; 2. œsypii in Classe præparatorum ab eo rejecti admixtionem; 3. pulveris ireos cum succo permutationem, cum tamen is apud nos haberi queat, succus scillæ autem non facile, cujus tamen pulverem non sumit; 4. mucilaginis ficuum adhibitionem, cum tamen in Emplastro de melliloto pulpam commendet; 5. aceti additione desideratæ in hoc emplastro albedinis in fuscum mutationem. Modus autem Welschianus est, ut lithargyri ℥i. cum oleo simpl. & mucilag. ac succis coquantur ad consistentiam debitam, deinde admisceantur cera, resina, terebinthina & œsypus per se simul liquata & colata, fiatque f. a. addendo ultimò pulpas ficuum & passularum ad debitam consistentiam priùs excoctam.

EMPLASTRUM DIACHYLON PARVUM MESUÆ.

R. Lithargyri uncias sex,
Olei veteris clari libram unam,

Deco-

Decocti feminis Hyofcyami unciam unam femis,

Lini,

Mucilaginis rad. Althææ ana unc. duas,
Pfyllii uncias quatuor.

Fiat ex arte Emplastrum.

Usus ejus est in inflammationibus ac tumoribus calidis, eos namque digerit & maturat.

EMPLASTRUM DE
FULIGINE.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii ana unciam femis,
Fermenti,
Terebinthina ana uncias duas,
Mellis Rosati simplicis unciam unam femis,
Butyri recentis uncias duas,
Salis communis unciam unam,
Fuliginis Camini unciam unam femis,
Saponis Veneri uncias quatuor,
Crocii drachmas tres,
Vitellorum ovorum numero quatuor.
Fiat lege artis Emplastrum.

Emplastro hoc Augustani Læmiatri ad maturandos bubones ac antbraces pestilentes, extrahendum venenum, atque mitigandos ex inflammationibus subortos dolores felicissimè quondam utebantur.

EMPLASTRUM GRISEUM,
sive DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris præparati unciam unam,
Lithargyri uncias duas,
Cerussæ unciam femis,
Turizæ drachmam unam,
Terebinthina unciam unam femis,
Cera alba uncias tres,
Sebi Cervini uncias quatuor,
Thuris electi drachmas quinque,
Mastiches drachmas tres,
Myrrhæ drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam femis.

Confice secundum artem, Sebo, Terebinthina & Cera liquatis, post aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiscendo.

Ulcerâ explet, siccât, & cicatrice claudit.

EMPLASTRUM AD
HYDROPEM.

℞. Stercoris Columbini aceto macerati libram unam,
Succi Ebuli uncias duas,
Mellis libram femis,
Sulphurus vivi unciam unam,
Nitri unciam femis.
Coquantur omnia ad spissitudinem; postea addantur
Pulveris rad. Ireos uncia una,
Enulæ,
Baccarum Lauri,
Anethi,
Florum Chamæmeli ana drachmæ sex,
Semin. Nasturtii drachmæ duæ,
Farinæ Fabarum uncia una femis,
Sebi Cervini libra femis,
Terebinthina uncia quatuor femis,
Cera flavæ quantum sufficit.
Fiat s. a. Emplastrum.

Eo quondam crebrò usi sunt celeberrimi Medici Patavini, Joannes Baptista Montanus & Aloysius Bellacattus, tanquam experto ac valde probato ad hydropem remedio, nec nos inefficax deprehendimus.

In Zwelferi modo VVelschius vituperat, quòd: 1. semen nasturtii omiserit; 2. radices enulæ coxerit in vino, quas tamen in Syropo aper. Mind. & de artemis. destillationi commiserit, & hoc pacto meliores partes hinc perdidit; 3. postquam addidit pulverem ireos, baccar. lauri, aneth. & fl. chamæm. una cum melle, terebinth. ac sebo cerv. iterum coctionem, seu unam vel alteram ebullitionem instituerit, quidquid reliquum est de viribus, disperdi necesse sit. Ipe vero ex præscripta compositione, non posse fieri complastrum justæ consistentiæ, sed rectius ex tempore cataplasma inde à Medico præscribi, arbitratur; id quod etiam de sequenti ischiadico statuit. *Cum hic de Emplastris agatur, nec Cataplasma desideretur, ad justam consistentiam obtinendam, ceram olim non præscriptam addere placuit.*

Gg 2 EMPLA-

EMPLASTRUM ISCHIA-
DICUM.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Castorei ana unciam semis,
Euphorbii drachmam unam,
Seminis Lini,
Ceparuti,
Erucae ana drachmas duas,
Pulpæ Scillæ,
Stercoris columbini ana drachmas tres,
Ceræ flavæ unciam unam semis,
Fermenti acris,
Olei Lini ana quantum satis.

Pulpat Scillæ cum Stercore col. Fermento, & Oleo Lini coquendo, ad partium aquosarum exhalationem, postea ceram in eo liquando, & tandem his ab igne remotis galbanum cum pauca terebinthina solutum, nec non reliquorum pulveres addendo, fiat Emplastrum.

Commendatur illius virtus ad humores à cerebro & partibus superioribus ad coxam destillantes, exsicandos, vel attractos è profundioribus istis locis discutiendos, atque ita doctores ischiadicos placandos & auferendos.

EMPLASTRUM MAGNE-
TICUM ANGELI SALÆ.

℞. Gummi Sagapeni,
Ammoniæ,
Galbani ana præp. uncias tres,
Terebinth. Eric.
Ceræ ana uncias quatuor semis,
Magnetis Arsenicalis uncias tres,
Terræ Vitrioli loræ sive Colcotharis
edulcati, unciam unam,
Olei Succini uncias duas.

Gummi cum Terebinthina & Cera liquefcant, addendo dein pulverem Magnetis Arsenicalis & Colcotharis, & tandem Oleum Succini, fiat Emplastrum.

Præparatio Arsenicalis Magnetis hæc est:

℞. Antimonii crudi,
Sulphuris flavi,
Arsenici crystallini ana uncias duas,
Pulveriscentur omnia subtiliter & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tandem in illa relinquuntur, donec ma-

teria illa omnis colliquefcant, studiosè à fumo sibi cavendo, id quod inde cognoveris, si materia ferreo stylo tacta illi adhæferit, & Terebinthinae instar duci possit.

Emplastrum hoc anthracibus pestilentibus dextrè adplicatum, eos maturat, rumpit, & venenum attrahit, longè aliis Emplastris huic usui destinatis meritò antefarendum. Vide nostrum Mindererum de Chaleantho cap. 7. D. D. Frider. Hoffmannum in Methodo Med. pag. 427. & Clavem pharm. Sebrod. pag. 72. ut & Godofr. Schulzii appendicem Scrutinii cinnabar.

Frustra in hoc Emplastro gummi in aceto solutorum inspissationem, quod subtiliores partes sic exhalent, improbare Zwelferum, VVelschius I. animadvertit, cum quæri adhuc possit, an vires emolliendi, attrahendi, discutiendi, & maturandi in illis partibus resideant; olea verò eorundem ad hoc efficacissima sint, nec percant tamen inspissatione, quia non simplici destillatione aut coctione extrahantur, sed fortiorum ignem & retortam desiderant; 2. terram vitrioli à sublimatione salis ammoniaci cum vitriolo calcinato relictam & nullo modo lotam vel edulcoratam rejicit, & Zwelferum hinc auctorem emplastri, qui est Angelus Sala, non Mindererum sequi debuisse, sicque caput mortuum vitrioli intelligendum esse monet; 3. sagapeni & galbani tempore hyberno pulverisationem tradere Zwelferum, quod omnium confessione fieri nequeat; 4. pondus terebinth. & ceræ ab eodem absque necessitate immutari, *Ubi obiter notare liceat: 1. gummi istorum depurationis causâ in aceto solutorum inspissatio licet reprehensionem frustra utique subeat, in partibus tamen istis subtilioribus exhalantibus, si maximè servari possint & debeant, discutiendi &c. vires non minùs ac in remanentibus inveniri; 2. quamvis colcothar sive caput mortuum vitrioli dictum non malè in hoc emplastrum recipiatur, ipsum tamen Ang. Salam terram suam vitrioli cum sale ammoniaco parasse, atque ita Mindererum nostrum nihil contra intentionem Authoris egisse, ejusdem anatomia vitrioli tract. 1. cap. 6. & 7. clarè satis testatur; 3. sagapenum & galbanum tempore hyberno in pulverem redigere non est impossibile, quod quisvis, cui experiri lubet, facile deprehendet.*

EMPLASTRUM DE MI-
NIO VIGONIS.

℞. Olei Rosati libram unam semis,
Myrtini,

Unguen-

Unguenti Populei ana uncias quatuor,
 Pinguedinis Gallinæ uncias duas,
 Porcinæ uncias septem,
 Sebi Castrati,
 Vaccini ana libram semis,
 Lithargyri Auri,
 Argenti ana unc. tres semis,
 Minii uncias tres,
 Cerussæ,
 Terebinthinæ ana uncias quatuor,
 Cere quantum sufficit.

Fiat Emplastrum secundum artem, Olea cum Lithargyro, Cerussa & Minio leniter coquendo, & cætera dein in eis liquefaci-
 tiendo & permiscendo.

Vulnera & Ulcera antiqua atq; maligna curat.

ALIUD NICOLAI
 MASSÆ.

℞. Minii libras duas,
 Olei Rosacei uncias viginti,
 Picis navalis uncias quatuor,
 Terebinthinæ uncias duas,

Fiat Emplastrum, Oleum cum Minio ad debitam consistentiam coquendo, & Picem cum Terebinthina liquatam & colatam ei permiscendo.

Commendatur ad vulnera pectoris penetrantia & ad ulcera antiqua, ac difficilis consolidationis. Massæ parte 2. fol. 96.

Welshius hinc pro oleo rosaceo saltem simplex aut myrtini pondus auctius sumit, & lithargyri ac cerussæ æquale pondus, respectu oleorum & pinguedinum, nec non pro unguento populeo pinguedinem porcinam, scil. ne vires illorum coctione pereant; quas tamen præserim tantillulas in hoc Emplastro, vulneribus & ulceribus tantum dicato vix necessarias esse, ipse usus comprobat.

In altera compositione Massæ, minii coctionem Zwelferianam cum aceto destill. improbat Welshius, cum sic colorem rubrum perdat & nigrescat, ut ut lento igne & agitatione continua pareatur, aut in fine demum minium addatur, quia emplastrum si semel nigricans productum fuerit, nunquam in colorem rubrum mutabitur.

EMPLASTRUM NIGRUM.

℞. Colophonix,
 Resinæ,
 Picis navalis,
 Cere albæ,
 Vitrioli Romani,
 Cerussæ,

Olibani,
 Myrrhæ ana uncias octo,
 Mastiches,
 Terræ sigillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Lumbricorum præparatorum,
 Camphoræ ana unciam unam,
 Mumixæ,
 Lapidis Magnetis præparati,
 Vitrioli albi,
 Corallii rubri ana uncias duas,
 Axungix Ardeæ unciam unam,
 Thymalli uncias tres,
 Olei Ovorum uncias duas,
 de Spica unciam unam,
 Juniperi ex granis uncias tres,
 Rosarum uncias septem.

Fiat Emplastrum secundum artem, Colophoniam, Resinam, Picem & Ceram invicem liquando & colando, dein Olea & Axungias, ut & reliqua pulverisata immiscendo.

Perquam efficax ad recentia vulnera & puncturas.

EMPLASTRUM OPODELTOCH D.D. MINDERERI.

℞. Cere novæ mundissimæ libram unam,
 Terebinthinæ Venetæ claræ libram semis,
 Olei Hyperici,
 Myrtini ana unciam unam semis,
 Gummi Elemi uncias tres,
 Ammoniacy,
 Galbani,
 Opopanacis ana præparati drachm. tres,

Colophonix drachmas sex,
 Mumixæ selectæ,
 Succini albi ana drachmas duas,
 Olibani,
 Mastiches,
 Sanguinis Draconis,
 Sarcocollæ à recrementis purgatæ ana drachmam unam semis,
 Aloës hepaticæ drachmas semis,
 Myrrhæ drachmam unam,
 Lapidis Magnetis præparati drachmas sex,

G g 7

Croci

Croci Martis ex arte sine corrosivo concinnati,

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Lapidis Calaminaris præparati uncias
quinque,

Lithargyri Auri unciam unam,
Colcotharis indulcati, seu Terræ Vitrioli
mortuæ ac dulcificatæ unc. duas,

Succi Alchymillæ,
Symphyti,
Veronicæ,
Pyrolæ,
Saniculæ,
Consolidæ mediæ, vel Saracenicæ,
Telepii,
Nicotianæ,
Numulariæ, aut Fol. quercus ana
unciam unam.

Olea cum Succis coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem; postea additis Cerâ & Colophoniâ invicem liquatis ac colatis, ut & post factam ab igne remotionem & aliqualem refrigerationem, Gummibus cum Terebinthina solutis, atque reliquis in pulverem redactis, fiat lege artis Emplastrum.

Emplastrum hoc magna efficacia est ad vulnera recentia sananda; spicula, tela, cuspides, dummodò ossibus fixi non hæcant, itemque pilos, aut quæ vulnere incidierint, extrahit, symptomata vulneribus insensa ac periculosa, si citò adplicetur, præcavet, tumores, adfluxusque humorum, qui offense parti incumbere solent, reprimit.

Qui mollius habere hoc Emplastrum voluerit, Terebinthinæ ac Oleotum supradictorum quantitatem non nihil augendo, faciliè id obtinere poterit.

Zwelferiano in modo Welschius taxat, quod: 1. mumiam omiserit; 2. quædam ingredientia permutaverit, pro oleo hyperici & myrtino oleum terebinthinæ rubrum sumendo; 3. quædam addiderit, ut tacamahacam; 4. ingredientium pondera, v. g. terebinth. galban. opopanac. ammoniac. myrrh. &c. immutaverit; 5. colcotharis ab astris imprægnationem absurde tradiderit; 6. galbani grana sumere suaserit, quod nimis pretiosum esset, nec tanta eorum copia suppeteret, si etiam in externa medicamenta adsumi deberent, &c. Welschianus autem conficiendi modus talis est. r. gummi elemi ꝑiii, terebinth. Ven. clar. ꝑi. liquefactis simul adde ceræ ꝑi. & colophon. ꝑvi. liquentur & colentur, tum add. ol. hyperic. & myrtin. ana ꝑi. item gummia in aceto

dissoluta, colata & inspissata, ac pulveres reliquorum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM VIGONIS.

℞. Olei Myrtini,
Rosarum,
Omphacini ana librâ unam semis,
Radicum Althææ libras duas,
Rad. & Folior. Fraxini,
Consolidæ minoris,
Foliorum Myrti ana manipulum unum,
Radices & Folia confusa, bulliant cum
Oleis ad consumptionem humiditatis aqueæ, postea colentur, & addantur invicem liquata:

Sebi Hircini libra semis,
Terebinthinæ uncia duæ,
Ceræ novæ quantum sufficit,
nec non sequentes pulveres:

Myrrhæ,
Thuris ana uncia semis,
Mastiches uncia una,
Lithargyri Auri,
Argentiana uncia tres,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ ana uncia duæ,
Minii drachmæ decem.
Fiat Emplastrum.

Perperam hoc emplastrum à Vigone dicitur Oxycroceum, cum Aceto & Croco careat, nomen tamen immutare nolimus, quia ejusdem usus diuturnior sub hoc nomine jam invaluit.

WVelschii præparatio hæc est: r. mucilag. radd. alth. ꝑii, radd. & fol. fraxini, consolidæ minor. fol. myrti ana Mi. ol. myrtin. ꝑi. omphacin. ꝑiii, coq. ad consumpt. humidit. colaturæ add. lithargyri utriusque ana ꝑii. ꝑiii coq. nutriendo ad debitam consistentiam, add. sebi hircini ꝑi. terebinth. ꝑiv. ceræ q.s. it. pulv. mastich. myrrh. thuris, bol. Arm. tert. sigill. & minii. F, f, a, Emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPHONICON CALIDUM MESUÆ.

℞. Ceræ uncias duas,
Olei Rosati,
Nardini ana uncias quatuor,
Simul liquentur; deinde

℞. Daſty-

℞. Dactylorum siccorum numero quadraginta,
 Panis biscocti,
 Carnis Cydoniorum ana unciam unam.
 Coquantur in Vino odorato & redigantur in pulpam, quæ ad debitam consistentiam perducta misceantur superioribus; addendo denique sequentia pulverifata:
 Mastiches,
 Thuris,
 Absinthii Romani ana drachmas duas semis,
 Ligni Aloës,
 Macis,
 Myrrhæ,
 Aloës lotæ,
 Spicæ Nardi,
 Acaciæ,
 Galix moschatæ,
 Trochiscorum Ramich,
 Calami aromatici ana drachmam unam,
 Ladani drachmas duas.
 Misce, Fiat Emplastrum.

Ventriculum & hepar firmat, ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam juvat. Id verò quod frigidum dicitur, ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborare, coctionemque adjuvare creditur; ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam ac fluxum hepaticum coercet.

Reprehenditur hinc Zwelferus à VVelfchio, quòd: 1. nimis parvam quantitatem dactylorum accipiat, cum eorum quadraginta longè plus quam uncias sedecim largiantur; pondera ingredientium reliquorum mirè, absque ulla proportione, ac ratione permutaverit; 3. oleorum pondera imminuerit; 4. absinthium coxerit; 5. Galix moschatæ resolutionem minùs adcuratè instituerit; ipse autem sequentem modum parandi ponit: ℞. dactylos num. XL. carn. cydonior. ℥i. fiat pulpa cum acc. s. a. cui add. panis biscoct. ℥i. quæ ad debitam consistentiam inspissentur; rum ℞. ol. nardin. rosat. ana ℥iv. ceræ ℥vi. & liquatis immisce pulpam superiorem, & pulverem reliquorum omnium, alternatim per incerniculum, F. Empl. Qua etiam ratione sequens Emplastrum diaphœnicum frigidum parari jubet,

EMPLASTRUM DIAPHŒNICON FRIGIDUM EJUSDEM.

℞. Dactylorum maturitati proximorum uncias quinque,

Panis biscocti unciam unam,
 Carnis Cydoniorum unc. unam semis.
 Coquantur cum Vino austero & redigantur in pulpam, quæ debite inspissata permisceatur cum sequentibus:
 ℞. Pulv. Styracis calamitæ,
 Mastiches,
 Ladani,
 Florum Acaciarum,
 Rosarum rubrarum,
 Sandali citrini,
 Trochiscorum Ramich,
 Myrrhæ,
 Ligni Aloës ana drachm. quatuor,
 Ceræ uncias quatuor,
 Olei Rosacci unc. quindecim.
 Fiat ex arte Emplastrum.

EMPLASTRUM DE RHA. BARBARO JOANNIS MANNARDI.

℞. Rhabbarbari electi unc. semis,
 Aloës hepaticæ unciam unam,
 Lixivii fortis libram unam,
 Saponis Veneti libram semis,
 Ceræ uncias duas.
 Decoquantur secundum artem ad justam consistentiam.

Commendatur ad duros tumores, Stophos præsertim in morbo Gallico.

EMPLASTRUM TETRAPHARMACON GALENI.

℞. Picis nigre,
 Resinæ,
 Ceræ,
 Adipis Vaccini ana uncias duas.
 Omnia misceantur, liquefiant, & colentur.

Dicitur Mesue Basilicon minus, & à Galeni compositione non differt, nisi quòd Oleum pro adipe vaccino Mesue substituit. Usus ejus est ad pus movendum, inflammationem leniendam, molliendum tergendum, & glutinandum, ob id recentibus capitis & nervosarum partium vulneribus ac ulceribus est aptissimum.

EMPLA-

EMPLASTRUM AD
TOPHOS.

℞. Picis navalis,
Colophonix ana uncias tres;
Mucilaginis radicum Althææ uncias
duas semis,
Galbani præpar.
Ammoniaci præp.
Mastiches,
Myrrhæ,
Thuris ana unciam unam semis,
Propoleos,
Visci querni,
Aristolochiæ rotundæ,
Æris usti,
Ceræ citrinæ,
Terebinthinæ ana uncias tres.

Fiat secundum artem Emplastrum, Ceram cum Colophonia liquando & colando, dein Galbanum & Ammoniacum cum Terebinthina liquefacta, juxta cum pulvere reliquorum immiscendo, mucilaginemque sensim addendo.

In tumoribus & nodis Gallicis felici successu usurpatur.

In Zwelferi processu capit Welschius: 1. galbani pulverisationem; 2. mastiches in pulvere additionem; 3. non necessariam visci querni in oleo hyperici solutionem & colationem, cum quod Venetum est, satis purum sit; 4. mucilaginis althææ cum pulveribus immixtionem, qua unguentum fieri nequeat; 5. coctionem sub specie diplomatis, quæ non sit alia quam coctio aliâ ob ipso rejecta; ipse verò, præterquam reliquus parandi modus quòd sit facillimus, mucilaginem jure omitti posse putat, aut si morosè ex-

petatur, ad crassam consistentiam esse coquendam monet.

EMPLASTRUM TRIA-
PHARMACON MESUÆ.

℞. Lithargyri,
Aceti fortis,
Olei communis ana uncias tres.
Lithargyrus levissimè tritus, moveatur continuo ad ignem, paulatim adfusis Oleo & Aceto; vel etiam omnia simul permixta lege artis coquantur.

Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nutrito Mesuæ. Siccat potentissimè ulcera difficilia, & fistulas, quæ nondum callum contraxerint, curat; eoque parotidas criticas, quæ jam fistulas contraherant, in pueris, adolescentibus, ac mulieribus Galenus percuravit.

EMPLASTRUM D. D.
ULMENSIIUM.

℞. Cerussæ subtilissimè tritæ,
Ceræ citrinæ,
Olei Olivarum ana quantum libet.

Coquantur secundum artem, ut fiat Emplastrum cineritii ferè coloris.

Ejusdem cum Emplastro Albo facultatis existit, & solà cocturâ, quæ in præfenti validior esse debet, ab eodem differt.



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
SEPTIMÆ,
CERATORUM PA-
RANDORUM MODUM
PRÆSCRIBENTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

CERATUM DE AMMO-
NIACO PETRI FO-
RESTI.

℞. Ammoniacci præpar. unciam semis,
Unguenti Dialthææ,
Emplastri de Meliloto ana drach-
mas duas,
Furfurum frumenti optimè cribra-
torum unciam semis,
Pulveris rad. Bryoniæ,
Ireos Illyricæ ana
drachmas duas,
Pinguedinis Anatis,
Anferis,
Gallinæ ana drachm.
unam semis,

Bdellii,
Galbani præparat. ana scrupulos
duos, grana sex,
Olei Irini drachmas sex,
Mucilaginis sem. Fœnugræci,
Lini ana unciam
unam semis,
Ceræ uncias duas,
Terebinthinæ,
Resinæ Pini ana drachmas sex.
Mucilagine cum Oleo & Pinguedi-
nibus coquantur ad humidi aquosi ex-
halationem; postea addantur Cera &
Resina invicem liquata & colata, at-
que his ab igne remotis ac semirefri-
geratis, Unguentum de Althæa, &
Hh Empla-

Emplastrum de Meliloto, nec non post reliquorum pulverem, Ammoniacum & Galbanum cum Terebinthina soluta.

Fiat Ceratum.

Malacticum & plurimi usus ac emolumentum est hoc Ceratum in omnibus affectibus externis, digestionem & concoctionem requirentibus; inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit.

In Zwelferiano modo Welschius: 1. galbani, quod nunquam est sine sordibus, omisam colationem, grana autem ejus si fuerint pura, nimis pretiosa forent pro usu externo; 2. bdellii in aqua plantag. cujus aquositate Cerata non patiantur, solutionem; 3. Ung. dialth. in quo nonnulla ingredientia partes subtiles continent, quæ sic perduntur, coctionem improbat; ipsam verò reliquam præparationem admittit; ut nempe unguentum hoc cum cera, resina & terebinthina s. 2. addantur, ammoniacum etiam & bdellium in pulverem redacta, galbanum autem in aceto solutum & inspissatum jungantur.

CERATUM EX BETONICA.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ ana uncias duas,
Pulveris Betonice unciam semis,
Mastiches,
Thuris ana drachm. duas,
Mumie drachmam unam
semis.

Fiat, Ceræ cum Resina liquatæ, colatæ ac postea semirefrigeratæ addendo Terebinthinam, & reliquorum pulveres, secundum artem Ceratum.

Ad exsiccandos varios humores cerebri, cephalæam, cephalalgiam, catarrhos, aliosque capitis affectus conducit.

Modus parandi, quem dedimus, idem est cum Welschiano, nisi quod ipsi pulveris betonice, non ex stipitibus, sed meris herbæ foliis, quod aliis cuius pharmacopæo solerti in usu est, diligenter mundatis facti, integram unciam admisceri non inconsultum videatur, quò efficacius evadat Ceratum, & colorem adquirat elegantius virefcentem. Imò & variis aliis modis pro varia intentione mutari possit.

CERATUM DIACHALCITEOS GALENI, vulgò DIAPALMÆ.

℞. Axungie Porci veteris à membranis per liquationem & colationem purgatæ libras duas,
Olei veteris,
Lithargyri triti ana libras tres,
Chalcitidis ustæ unc. quatuor,
Teneriorum Palmæ ramorum manipulos quatuor.

Axungie, Oleum & Palmæ rami minutim incisi, recentes, vel si exsiccati fuerint, aquâ prius macerati, coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur; Colatura cum Lithargyro ad justam consistentiam lento igne redigatur, immiscendo tandem ab igne deposito pulverem Chalcitidis, & rudiculâ ex recenti Palmæ ramo confectâ agitationem instituendo. Fiat Ceratum.

Vere polychreston est hoc Emplastrum, valet ad ulcera dyssepulotica, œdemata; articulorum morbis, bubonibus, ambustis, perionibus, ossium fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus quos rheumaticos vocant, prodest; Fonticulis ligandis destinatum est remedium, quos minimè sordescere aut excrescere permittit.

Cum Ceratum hoc vulgò albicans vel cineritii coloris expectatur, is autem à Chalcitide usta haud

haud impetrari queat, Vitriolum album, sine virium decremento, substitui solet.

In defectu ramorum Palmæ rudicula exrecenti ligno Quercus parata, ut & folia querna fumantur.

Zwelferum, dum in hujus Emplastri præparatione vitriolum cum lithargyro & oleo coquit, non emplastrum ad albedinem vergens, sed planissime nigrum impetrare, cum Welschius monuisset, ipse modum, nutriendo lithargyrum cum oleo & pinguedine porcina, (in quibus folia palmæ aut quercus prius fuerint incocta,) addendo deinde in pulverem redactam chalcitidem, proponit.

CERATUM PRO HERNIOSIS D. D. NORIBERGENSIUM.

R. Pulv. Mastiches,
Mumiæ,
Thuris,
Succini,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Aloës optimæ,
Balauftiorum,
Rosarum ana unciam semis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Lapidis Hæmatitæ ana
drachmas sex,
Olei Rosarum uncias tres,
Myrtini,
Mastichini ana unciam unam.

Cum Cera & Resina simul liquefactis & colatis, quantum sufficit, additis Oleis, & pulvere reliquorum, fiat ex arte Ceratum.

Hoc in frequenti usu habuit Clar. Medicus & excellens Chirurgus, D. Volcherus Coiter, quod & hucusque apud nos feliciter herniosis fuit adhibitum.

CERATUM MATRICALE, VEL DE GALBANO.

R. Galbani præparati unciam unam, semis,
Asæ foetidæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachm. duas,
Bdellii mollis drachm. unam,
Gummi Anime drachm. tres,
Tacamahacæ drachmas quinque,
Matricariæ pulverisatæ,
Artemisiæ ana drachmam semis,
Seminis Dauci scrupulum unum,
Terebinthinæ unciam semis,
Ceræ uncias quatuor.

Fiat Ceratum, Ceræ liquatæ, Terebinthinam & Galbanum invicem liquefacta, post reliquorum pulverem, immiscendo.

Uterum frigidum calefacit, ejus status dissipat, doloresque frigidos placat.

Zwelferus hic animadversionem Welschianam incurrit, ob ponderis nonnullorum ingredientium non necessariam immutationem, & bdellii in aqua matricariæ pro ceratis inconuenientem solutionem; ipse verò Ceratum hoc sic parat: r. tacamah. zv. gummi anime ziii. asæ foetid. ʒß. crassiuscule contusa liquefiant, cum terebinth. q. l. & colentur per linteum cum expressione, add. galban. in aceto solut. colat. & inspissat. item pulv. reliquorum.

CERATUM SANDALINUM MESUÆ.

R. Rosarum rubrarum unciam unam, semis,
Sandalii rubri drachm. decem,
albi,
citrini ana drachm. sex,
Boli Armenæ drachm. septem,
Spodii drachmas quatuor,
Camphoræ drachmas duas,
Olei Rosati libram unam,

Hh 2 Ceræ

Ceræ albæ uncias sex, vel quantum sufficit.

Confice secundum artem, Ceram in Oleo liquando, & tandem reliquorum pulveres immiscendo, sandalum prius, & rosas, coloris intensioris gratia, spiritu vini irrorando.

Pblegmonas & calidas intemperies ventriculi & hepatis, atque aliarum partium emendat.

CERATUM STOMACHICUM BURRHI.

℞. Ceræ virginæ uncias octo,
Tacamahacæ uncias quatuor,
Terebinthinæ unciam unam,
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachm. unam.

Ceræ cum Terebinthina liquatæ & semirefrigeratæ admisceatur Tacamahaca pulverisata, ac tandem Balsamum cum oleis solutum.

Emplatri hujus communicatio nostro quondam Collegæ, D. D. Balth. Stangio &c. ceu singulare arcanum, atque famosi Francisci Jose-

phi Burrhi inventum debetur, Quamvis autem conditionem volatilitatis, in Emplastris à Burzho, secundum relationem Olai Borrighii in Thom. Bartholini cent. 3. epist. med. 89. requisitam non obtineat, egregias tamen virtutes stomachicas possidere, facillè tum ipsa compositio persuadebit, tum nostra experientia comprobatur, Cera autem Catholica Burrhiana, quam Emplatri stomachici titulo quidam insigniunt, variasque ejus descriptiones passim proferunt, minùs huc referri meretur.

CERATUM STOMACHICUM GALENI.


℞. Rosarum rubrarum,
Mastiches ana drachm. viginti,
Foliorum Absinthii drachmas quindecim,
Spicæ Nardi drachm. decem,
Olei Rosacei libram unam semis,
Ceræ mundæ quantum sufficit.

Cera & Oleum invicem liquentur, & postquam ab igne deposita fuerint, reliqua in subtilissimum pulverem trita immisceantur.

Ventriculum infirmum unà cum hepate roborat, ac horum dolorem à frigida causalenit, vomitiones compefcit, & concoctioni opitulatur.



CLAS-



CLASSIS DECIMÆ SEPTIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

CERATUM CAPI-
TALE.

℞. Sandaracæ,
Thuris,
Mastiches,
Ligni Aloës,
Sandali rubri,
Rosarum rubrarum ana drachm. unam.
Cum Ladano, Cera, & Resina ana quan-
tum sufficit, fiat Ceratum.

Ad capitis fluxiones sistendas conducit.

CERATUM CERINE
CTESIPHONTIS.

℞. Cere citrinæ,
Terebinthinæ,
Olei antiqui,
Salis Nitri ana libram semis.

Fit simplici modo, liquando Ceram, Te-
rebinthinam & Oleum, tandem Nitri
puri pulverem immiscendo.

*Exsiccat humores tumorum omnium
corporis partium, & præsertim scroti. Vid.
Galenus lib. 6. de compos. medic. per gen.
cap. 16.*

DIADICTAMNU SEU
SACRUM GALENI.

℞. Olei veteris libras duas semis,
Lithargyri libram unam, unc. semis,
Æruginis unciam unam,
Squamæ Æris drachmas sex,

Colophonix uncias sex, drachmas
duas,

Pollinis Thuris,
Galbani ana unciam unam semis,
Ammoniaci uncias duas,
Æris usti,
Propoleos,
Aloës ana unciam unam,
Diphrygis,
Gentianæ ana drachmas sex,
Aristolochiæ rotundæ,
Dictamni Cretensis ana unciam unam;
drachmas duas,
Cere drachmas viginti quinque.
Confice in hunc modum:

Lithargyrum cum Oleo mixtum coques
usque dum probè coierint, continuò
agitando, & additis Æruginæ ac Squa-
mâ æris, ferveant aliquantulum; ab igne
remotis immitte Colophoniam cum Ce-
ra liquatam, ac tandem reliqua in pul-
verem redacta.

*Prodest ad vulnera recentia, nervo-
rum præcisiones, vetera ulcera, que cic-
tricem non facile admittunt, abscessus,
strumas, furunculos, durities: tela, acu-
leos & ossa educit: nec non ad cujuslibet
virulenta bestia ictus efficax existit.*

Welshianus modus parandi est, nutrire
lithargyrum cum olei æquali pondere, deinde
addere ceram & colophoniam simul liquata, it,
gummi ammoniacam & galbanum in aceto
soluta ac inspissata, tandem & reliqua in pulve-
rem redacta.

H h 3

CERA-

CERATUM DE GRATIA
DEI NICOLAI MY-
REPSI.

℞. Terebinthinæ libram semis,
Resinæ libram unam,
Cerae albæ uncias quatuor,
Mastiches unciam unam,
Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ ana manipulum unum.

Ceram & Resinam invicem liquando,
postea Terebinthinam, & reliquorum
pulveres immiscendo, fiat Ceratum.

*Sordida repurgat, inflammata lenit,
durata mollit, vulnera consolidat, nervo-
rum incisiones glutinat, & furunculos mi-
tigat.*

Simplicem hanc parandi rationem commen-
dans VVeltchius, nec ponderis immutatione,
quam Zwelferus adducit, neque extractorum
betonicæ &c. quibus æquè ac coctione partes
subtiles decedere in Classe Extractorum ipse fa-
tetur, additione opus esse animadvertit.

CERATUM ISIDIS EX
GALENO.

℞. Cerae albæ drachmas quinquaginta,
Squamæ Aëris,
Æruginis,
Aristolochiæ,
Thuris,
Salis Ammoniaci,
Gummi ammoniaci,
Aëris usti ana drachmas quatuor,
Aluminis usti drachmas tres,
Myrrhæ,
Aloës,
Galbani ana drachmas sex,
Olei veteris uncias quinque.

Cerae cum Oleo liquatæ reliqua in pulve-
rem trita misceantur.

*Usurpatur ad fœda ulcera & fistulas,
carnem putridam absumit, ac fœdam ul-
cerum antiquorum, & quæ mali moris sunt,
saniem exsiccat & abstergit.*

1. Zwelferi inutilem aluminis usti, &
2. cerae citrinæ, de cujus partibus subtilibus &

fragrantibus in animadvers. ad Ung. anodyn.
p. 338. & alibi ipsemet agit, damnosam co-
ctionem; 3. galbani puri, quod nunquam repe-
riri supra dictum est, frustraneam additionem,
4. galbani & gummi ammoniaci intermissam
colationem VVelschius reprehendit, & Ceratum
hoc seq. modo conficit: oleum & ceram simul
liquando, deinde alternatim immiscendo gum-
mia aceto soluta, colata & inspissata, ac pulve-
res reliquorum. Emplastrum hoc vocatur etiam
viride.

CERATUM OESYPI
MESUÆ.

℞. Olei Chamæmelini,
Iriani ana uncias sex,
Mastiches unciam unam,
Spicæ Nardi drachmas duas semis,
Crocidi drachmam unam semis,
Terebinthinæ unciam unam,
Resinæ unciam semis,
Oesyphi uncias decem,
Cerae quantum satis est.

Fiat lege artis Ceratum.

*Emollit, lenit, concoquit, & maturat,
duros tumores ac topbos membrorum di-
gerit, crudosque abscessus maturat. Phi-
lagrii ad prædicta omnia efficacius; quod
ita se habet:*

CERATUM OESYPI
PHILAGRII.

℞. Croci drachmas quinque,
Bdellii,
Mastiches,
Ammoniaci,
Aloës,
Syracis liquidi ana drachmas septem,
Cerae flavæ libram unam,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Medullæ cruris Vaccæ,
Adipis Anseris ana drachmas quin-
decim,
Oesyphi libram unam semis.

Fiat, Ceram, Medullam & Adipem li-
quando, pulveres ac tandem Syracem
& Ammoniacum cum Terebinthina im-
miscendo.

Post

Post Philagrium addiderunt nonnulli
Succi Scilla uncias tres,
Sebi Vitulini drachm. quindecim,
Thuris unciam unam,
Cerae uncias novem.

CERATUM EX PELLE
ARIETINA ARNOLDI DE
VILLA NOVA.

℞. Lithargyri,
Lapid Hæmatitæ,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Opii,
Mastiches,
Ammoniaci præpar.
Galbani præpar.
Mumiæ,
Thuris,
Costi,
Lumbricorum ana drachmam semis,
Picis nigrae,
Colophonæ,
Cerae albæ ana uncias duas,
Rad. Consolidæ majoris,
 minoris ana drachmas
 tres,
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ,
Aloës ana grana decem & octo,
Succi Hypocistidis,
Gallarum immaturarum,
Balauftiorum,
Aristolochiæ rotundæ ana drachmas
 sex,
Visci querni drachmas duas,
Terebinthinæ uncias duas,
Sanguinis humani exsiccati uncias no-
 vem.

Confice sic:

Pellem Arietinam integram eoque in
aqua, donec ferè dissoluta sit, in lentorem
quendam, quem colabis, & ad debitam
crassitiem inspissabis. Hujus sume li-
bram unam, adde Picem, Colophoniam
& Ceram invicem liquata & colata, post-
ea Ammoniacum & Galbanum cum Te-
rebinthina soluta, Opium & Succum Hy-
pocistidis in modico Aceto liquata, ac

reliquorum ingredientium pulverem, &
tandem Viscum quernum. Fiat ex arte
Ceratum.

*Ad membrorum luxationes adhibetur,
præcipuè verò berniosis prodest.*

Wellchius taxat in Zwelferi modo: 1. quòd
pondera multorum ingredientium immutave-
rit; 2. rosas & aristolochiam coquat; 3. co-
stum omittat; 4. pro mumia asphaltum substi-
tuat; 5. sanguini siccato recentem coquendum
præferat, cum illi, non huic debeat vis ad-
stringendi, quæ præcipuè in hoc Cerato desi-
deratur; 6. galbanum iterum electum pro me-
dicamento externo, sive uti supra interpretatus
est, grana ejus præscribat; 7. viscum quern-
um in oleo solvat, quod si purum illud sit, non
opus habeat. Ipse verò sic parat: ℞. mucila-
ginis lentæ pell. arietin. ℞i. pulveris sanguinis
humani siccati ℞ix. leni calore misce, deinde ad-
de picem, colophoniam & ceram simul liquata
& colata, it. gummi ammoniac. & galban. aceto
sol. col. & inspiss. nec non gluten visci querni
Venetum, it. opium & succum hypocist. in ace-
to paxillo solut. & pulveres reliquorum.

CERATUM DIAPIPE-
REOS GALENI.

℞. Lithargyri Argenti,
Cerussæ ana libram unam,
Olei communis libras duas,
Cerae uncias sex,
Terebinthinæ uncias tres,
Thuris unciam unam semis,
Aluminis drachmas sex,
Piperis drachmas tres.

Fit in hunc modum:

Lithargyrus & Cerussa levissimè trita co-
quantur in Oleo, ad debitam crassitiem:
deinde adduntur Cera & Terebinthina,
& his liquatis pulvis tenuissimus Thuris,
Aluminis, & Piperis.

*Omne ulcus curat, & non facile cicat-
ricem admittit.*

CERA.

CERATUM SPARA-
DRAPPUM VIGONIS.

℞. Hordei,
Myrtilorum,
Pinguedinis Vituli,
Vaccæ ana libram semis,
Axungię Porci uncias quinque,
Foliorum Plantaginis,
Solatri,
Matrifylvæ ana manipulos
duos,
Vini Granatorum uncias octo.

Probè permixta macerentur aliquandiu,
deinde bulliant ad consumptionem Vini;
postremùm colentur; colaturæ adde se-
quentia:

Lithargyri Auri,
Argenti ana uncias tres,
Minii drachmas decem,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ ana drachm. sex.

Bulliant iterum, & cum Cera alba quan-
tum sufficit, fiat Sparadrappum, addendo
in fine cocturæ

Camphoræ drachmas duas,
Terebinthinæ uncias tres semis,
Olei Rosati uncias duas,
Unguenti Populei uncias duas semis,
Misce.

*Fluxiones quacunque corporis parte ir-
ruentes intercipit, & ad locum affectum
deferri vetat.*



CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
OCTAVÆ,

PRÆPARATIONES
QUORUNDAM SIMPLI-
CIUM, QUORUM IN HOC OPERE
MENTIO FACTA AUT ALIAS
USUS EST, DILUCIDANTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

ADIPUM PRÆPARA-
TIO.

Adeps quivis cum raro, aut nunquam purus esse soleat, sed sanguine aliisque recrementis pollutus, non immerito præparationem subire tenetur. Unde à membranulis & venulis liberatus multoties aquâ lavetur, donec ea non amplius inficiatur, postea leni calore ab adhærente humiditate aquea liberetur, & post liquationem coletur.

ÆRIS USTIO.

Æris bractæ in fictile immittantur, interposito inter singulas lamellas Salis communis, aut Sulphuris pulvere, atque sic stratam super stratam paretur, quod igne sufficienter uratur: calx vel cinis relictus aquâ calidâ sæpius adfusâ edulcoretur; qui rubicundus evadit à Sale vel Nitro, niger autem, si cum Sulphure præparetur.

AGARICI PRÆPARATIO.

Nihil aliud est apud nos, quàm Agaricum Trochiscatum, quod hac ratione ab adhærentibus multis inutilibus particulis liberatur, commodiori trituræ inservit, & viribus augetur; ipsa verò præparatio descripta habetur supra fol. 137.

ALOES LOTIO.

Cùm Aloë, quàm pura etiam videatur, rarò absque heterogenearum particularum consortio reperiatur, præparationem sive improprie dictam lotionem utique deposcit, quæ aquâ, in qua totam dilui posse experientia testatur, commodè peragitur. Itaque Aloë Socotrinæ quantum volueris, superfunde aquæ pluvialis destillatæ quantum satis est, stent in leni calore, sæpiùs movendo, donec Aloë soluta fuerit, separetur à fæcibus, colatura clara inspissetur in Sole vel loco calido ad justam crassitiem.

Solemus etiam parare cum succo Rosarum, ut videre est in descriptione Pilularum de Aloë rosata, superiùs fol. 71.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis quantum volueris; ponatur in fictile novum, & tamdiu uratur, donec totum alumen, spiritibus expulsis, (quos alembico imposito qui colligere voluerit, per nos, eorum haud indigos, & ideo necrem adeò levis pretii tam religiosè & laboriosè comparare studentes, colligat licet,) porosum & quasi spumosum evaserit.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi Ammoniacum in Acetoli leni calore liquatur & colatur, ac postea Acetum leniter coquendo iterum separatur.

Eadem est præparatio

GALBANI,
OPOPANACIS,
SAGAPENI.

ARI RADICUM PRÆPARATIO.

In præparatione Radicum Ari quilibet per nos suo abundet sensu. Nos intensam ejus acrimoniam, si vel sola imprimis, vel aliorum admixtione non retusa radix est usurpanda, veriti, præparare eam, vel saltem hoc respectu, nulli dubitamus; cùm benè observante id Cl. D. Daniele Ludovici in Pharmac. sua, pag. 485. etiam exsiccata & vetustior deglutientium fauces laceßere haud desinat. Radices itaque Ari optimè mundatæ tessellatimque incisæ, macerentur in Vino albo, spatio viginti quatuor horarum, postea effundatur Vinum per inclinationem, & ita repetatur, secundâ & tertiâ vice, semper adfundendo novum Vinum; Tunc exsiccantur radices, servanturque ad usum. Qui verò non retusas in radicibus istis vires expetit, & aliorum connubio salinarum acrium spicula discontinuando mitiores tantùm reddere voluerit, ille non simpliciter radices exsiccando, sed easdem priùs ab exteriori pellicula liberando, opus peragat. Et sic utroque modo præparatæ in usum trahi poterunt.

ASEL-

ASELLORUM PRÆPARATIO.

℞. Afellorum elotorum, five Mil-lepedarum quantum volueris; moderato calore exsiccentur & pulverifentur, postea imprægnentur Vino Malvatico, quantum imbibere possunt, iterumque exsiccentur, qui irrotationis & exsiccationis labor tertiâ vice repetatur.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Liquata Bolus in aqua pura agitur, & aqua tenuissimo polline saturata turbidaque facta effundatur, ac nova superinfusa aqua labor toties repetatur, donec clara remaneat, lapilli autem & arenulæ in fundo solæ hæreant. Tandem pulvisculus ita decantatus paulatim subsidere permittatur, atque effusa aqua, exsiccet. Aquam autem rosaceam, Acetum, Vinum, similemve liquorem medicatum huic operi sine necessitate adhiberi, censemus.

CERUSSÆ LOTIO.

℞. Cerussæ quantum volueris; pulverifetur, & in aquæ sufficienti quantitate diluatur, & decantetur; relictis partibus crassioribus in fundo; resideat per noctem, postea separetur aqua per inclinationem, & materia residua exsiccet, reponaturque ad usum.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo aliquandiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjun-

ctum, comburatur, & Chalcitis in pulverem facilius abeat. Cujus tamen locum ut plurimum Vitriolum martiale ad rubedinem calcinatum, supplere solet.

CHALYBIS PRÆPARATIO EX ACETO.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris; adfundatur Aceti Vini acerrimi tantum, ut tota eo madefiat, stent in loco calido tamdiu, donec limatura iterum sit exsiccata, postea pulverifetur; & sic septies reiteretur: Postremò teratur supra Porphyritem, & fervetur usui.

CHALYBS CUM SULPHURE.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris; quæ cum pulvere sulphuris citrini stratificata calcinetur: Hanc calcinationem semper addito novo sulphure toties repete, donec Chalybs liquefcat; tandem forti igne Sulphure consumto, super Porphyritem levigetut pro usu.

Si quis faciliori modo Chalybem integrum candentem, sulphuræ massæ intrudendo, calcinare, & hoc peracto, ad sulphuris adherentis omnimodam combustionem, ulterius igni exponere voluerit, illi per nos id liberum esto.

COLCOTHARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel Caput mortuum Spiritus Vitrioli abluitur aquâ communi toties, donec omnis falsedo, & acrimonia

Ii 2 pror-

prorsus absumpta fuerit, deinde exsic-
cetur ad usum.

COLOCYNTHIDIS PRÆ-
PARATIO.

Nobis nulla alia est, quàm Tro-
chiscorum Alhandal compositio, quæ
supra videnda est fol. 138.

CORIANDRI PRÆ-
PARATIO.

Coriandri semina modico Aceto
irrigantur, deinde siccantur, & repo-
nuntur.

CORNU CERVI PRÆ-
PARATIO.

Cornu Cervi vasi figulino impo-
nitur, deinde in fornace ad albedinem,
ustum & postea pulverisatum in lapi-
de Porphyrite minutissimè cum aqua
Rosacea teritur, & exsiccat.

CRANII HOMINIS
PRÆPARATIO.

℞. Rasuram Cranii humani vio-
lentâ morte peremti, ab omni im-
munditie & pinguedine liberati quan-
tum volueris, contunde, & cum aqua
Liliorum convallium minutissimè te-
ratur, postea exsicceetur.

DENTIUM APRORUM
PRÆPARATIO.

℞. Dentium Aprorum pulverisatorum
quantum volueris, conterantur
cum sufficienti quantitate
Aquarum Cardui Mariæ,
Taraxaci,
Papaveris erratici,
Scabiosæ,

donec in tenuissimum pollinem ab-
eant, qui exsicceetur.

EBORIS, SEU ANTISPO-
DII PRÆPARATIO.

℞. Eboris selecti in tenues lamellas
feu frustula disseci libram unam: id
in fictili mundo, quod in summitate
nonnihil apertum sit, ne Ebur inter
urendum nigrescat, in fornace figuli
aut alio forti calore ad perfectionem,
id est, albedinem calcinetur, tandem
cum aqua Rosacea lævigandum & ex-
siccandum.

ELATERII PRÆ-
PARATIO.

Succus fructus Cucumeris sylve-
stris maturi digeritur in Balneo Ma-
riæ, usque dum clarescat, separatur à
fæcibus & inspissatur.

ESULÆ RADICUM COR-
TICUM PRÆPARATIO.

Esulæ radices benè mundatas in-
funde vel irrorata tridui spatio in Aceto
Vini acerrimo, deinde exsiccentur, &
serventur usui.

EUPHORBII PRÆ-
PARATIO.

Euphorbium subtilissimè pulveri-
satum cum sufficienti quantitate Olei
Amygdalorum dulcium teritur, massa
postmodum illa Pomo Citrio vel Cy-
donio excavato inditur, pastâque pa-
nis obvolvitur, atque sic in clibano
coquitur. Euphorbium deinde sic
præparatum vase vitreo benè obturato
reconditur.

HELLE-

HELLEBORI ALBI ET
NIGRI PRÆPARA-
TIO.

Radices Hellebori albi & nigri, demtâ ligneam medullâ, triduo in Vino Cydoniorum macerentur, loco tepido, postea exsiccentur ac reponantur.

Alioquin radices sic maceratæ Pomo demum Cydonio infiguntur, quod pastâ panis obvolutum, in cli-bano coquitur ad sufficientiam, radi-ces postmodum exemptæ siccantur, & in usum adservantur.

LACCÆ PRÆPA-
RATIO.

Lacca crassiusculè trita aquâ fon-tanâ lavetur, pistillo semper agitan-do quoad clarescat: quod refedit, co-letur & siccetur.

LAPIDIS LAZULI PRÆ-
PARATIO.

Lapis Lazuli minutissimè tritus toties aquâ abluitur, teritur, & agita-tur, donec aqua nullum ampliùs vel colorem vel etiam saporem induerit; id verò quod in aqua subsidet, exsic-cetur pro usu.

LAPIDIS MAGNETIS
PRÆPARATIO.

℞. Succis Aristolochiæ rotundæ,

Sabinæ ana uncias quatuor,
Serpentariæ uncias duas.

Cum his succis successivè impræg-
nentur Magnetis electi in pulverem
redacti uncia quatuor; & exsiccentur.

LUMBRICORUM PRÆ-
PARATIO.

Lumbrici cum Vino toties lavan-tur, donec omnem impuritatem de-
posuerint, deinde siccantur.

MANDIBULARUM LU-
CII PISCIS PRÆPARA-
TIO.

Fit, ut antegressa dentium Apro-
rum.

MEZEREI PRÆ-
PARATIO.

Folia Mezerei macerentur horis viginti quatuor in Aceto acerrimo, postea in umbra siccentur, ac adser-ventur.

MYRRHÆ PRÆPARA-
TIO.

Myrrha in Vino leni calore disso-luta, adhuc calens per linteum trans-colanda est.

Eodem modo paratur etiam
STYRAX CALAMITA.

OESYPI COLLECTIO.

Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, quæ ex collo, coxis & alis Ovium defatigatarum fuerit detonsa, adfundatur aqua fervens pluries, & lavetur diligenter quousque omnem suam pinguedinem in aquam depo-suerit. Postea expressa lana sepona-tur, & aqua illa pinguis & fordida ex vasculo aliquo diutissimè ex alto fun-datur & refundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma sinatur subsidere, & colligatur aquæ innatans pingue-

Ij 3 do

do, iterumque aqua refundatur, donec spumet, ac subsidens pinguedo auferatur, quod tamdiu fiat, donec non amplius adpareat spuma, & nulla concrescat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavare, fordesque immixtas sæpius aquam renovando auferre decet, donec pura effluat; deinde reponatur in fictili denso, frigido loco.

Oesypus hic Veterum corrupto nomine vocatur Hyssopus humida, quem ut rectè præparatum habeant Pharmacopœi, operam dare debent, aut saltem, quod supra jam in Prolegomenis, cap. 7. monuimus, Medullam cruris vitulini substituunt.

OLEI LOTIO.

In phiala magna vitrea infundantur duæ partes aquæ puræ, & una Olei, deinde calefiant, & agitentur omnia diligentissimè, donec optimè misceatur Oleum cum aqua, & totus liquor candidus fiat; postea reponatur, ut separetur Oleum ab aqua, quod dein ab aqua est decantandum.

PELLICULARUM VENTRICULORUM GALLINARUM PRÆPARATIO.

Laventur Vino albo, postea exsiccantur & reponantur pro usu.

PILORUM LEPORIS USTIO.

Fit, ut ustio Hirundinum.

PILARUM MARINARUM TORREFACTIO.

Leniter torrefiant, ut in pulverem serendo redigi queant.

PLUMBI USTIO ET LOTIO.

Plumbum cum Sulphure (ut in Æris ustione supra monuimus) facto strato super stratum, uritur, post ustionem sæpius abluitur & resiccatur.

Commodiùs ab aliis Plumbum cum Sale calcinatur, liquato enim plumbo sensim Sal communis inspergitur, & spatula continuò agitur, donec plumbum in pulverem abeat, qui beneficio aquæ simplicis à Sale liberatus colorem cineritium acquirit. Prout etiam Plumbum liquefactum, & spatulâ ferreâ agitur, sine alterius rei additione, in pulverem abire solet.

PULMONUM VULPIUM PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis junioris recens, ab aspera arteria, venis & arteriis, ut & sanguine purgatus, Vino albo odorato, cui Hyssopus, & Scabiosa incotta, lavatur, in clibano siccat, & siccatu Absinthio, Marrubio, ac Hyssopo involutus reponitur.

SACCHARI PENIDII PRÆPARATIO.

Saccharum clarificatum lento igne inspissatur donec in magnas bullas attollatur, & artificii notam consistentiam adquisiverit; tum ab igne remotum supra tabulam marmoream, oleo amygdalorum dulcium inunctam, effunditur, & ubi nonnihil induruerit, ac propemodum Terebinthinæ crassitiem obtinuerit, de unco suspenditur, manibusque amylo subinde consper-

fis

sis toties detrahitur, iterumque unco adglutinatur, donec indurescat & candorem adquirat; tandem in tenues massulas funiculi instar contortas, in tabula amylo conspersa effingitur.

**SANGUINIS HIRCI
PRÆPARATIO.**

Hircum mediocris ætatis domi per mensem alito, qui Pimpinella, Apio, Petroselino, Levistico, Erica, Malva, & similibus herbis diureticis nutriatur; hunc ætatis principio, Sole Cancrum ingrediente, macerato, & sanguinem, qui ex vulnere defluxerit, vase mundo excipito, abjectisque partibus ichorosis, concrefcere finito, ac in furno exsiccato. Alii quidem sanguinem hirci, à letali castratione effluentem, ceu singularem, specificum & huic nostro recensito longè præferendum magni faciunt; verùm cum hæc sanguinis collectio à nostro modo neutiquam, nisi loci tantùm vulnerati diversitate, differat, res eodem recidit, cum ubique totus penè sanguis exhauriatur. Qui itaque in hisce curiosi nimium & præter rationem esse volunt, per nos id liceat.

SARCOCOLLÆ PRÆPARATIO.

Sarcocolla pulverisata Lacte asinino irrigatur, & leni calore exsiccat; atque hæc imbibitio ter quaterve repetitur, pulvisque sic præparatus dicitur **SARCOCOLLA NUTRITA.**

Eodem modo etiam **NIHILI NUTRITUM** præparatur.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

℞. Scammonii electi libras quatuor, Succi Cydoniorum libras duas, & uncias duas, Cort. Myrobalanorum citrinarum, Mastiches electæ ana uncias duas. Myrobalani contusæ infundantur succo Cydoniorum loco calido, donec humorem imbibant: tum addatur Scammonium per se tritum in mortario inuncto Oleo Amygdalorum dulcium, fiant Trochisci ut artis est. Scammonium sic præparatum Dacrydium, vulgò Diagrydium vocatur.

SCORIÆ FERRI PRÆPARATIO.

Limatura ferri in aqua limpidissima abluatur toties, donec sorditiem deposuerit, huic deinde in vitream patinam inditæ adfunde modicum Aceti, ut solum eo humectetur: hanc sic diebus triginta macera, tandem tere & reponc.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

℞. Scillam recentem, hanc rejectis aridioribus tunicis extimis, pasta panis involve, eamque in clibano ad panis sufficientiam coque; exemptam in laminas disseca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, & loco sicco ad pensas exsicca.

SERICI CRUDI TORREFACTIO.

Folliculi serici, exemptis vermibus, incisi, in furno tepido ollæ novæ impositi

positi siccantur, & mucilagine tragacanthi imbuuntur, ut dein possint per trituram in pulverem redigi.

SPERMATIS RANARUM PRÆPARATIO.

Sperma Ranarum triduo &c. ante Novilunium mense Martio collectum indatur sacco, qui suspendatur, & liquor resolutus, inde exstillans colligatur.

Hac aqua si pulvis sequens vigesies aut trigesies imbuatur, semper tamen eundem sponte prius exsiccando, dicitur **COMPOSITUM SPERNIOLÆ**:

℞. Myrrhæ selectæ,
Thuris ana uncias duas,
Croci unciam semis;
tandem post peractas exsiccationes ad-
dendo
Camphoræ drachmas tres.

SPONGIARUM USTIO.

Fiat, ut Hirundinum.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

Terebinthinæ libra una coquitur in libris viginti quatuor aquæ, donec odorem amittat, & inspissetur, adeo, ut refrigerata in pulverem teri queat, ac vitri modo diffiliat, sicque pro Pilulis &c. exin conficiendis inserviat. Qui tamen alembico superimposito, oleum coctione exhalans à fuga retrahere velit, cum illo nos non litigabimus.

TUTIÆ CALCINATIO, ET PRÆPARATIO.

Tutia Arabum, seu Græcorum Cædmiæ, Botryites Dioscorid. aliquoties, vel ad minimum ter in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus aqua Rosarum extinguitur, tunc demum trita lævigetur in marmore. Alii sic præparatam linteo includunt, & in vase aqua clara pleno hinc inde agitant, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, crassiore in linteolo relicta. Inde cum resederit, aquam auferunt, ac supra porphyritem cum aqua Rosacea terunt, tandemque in pastillos cogunt.

UNGULÆ ALCES PRÆ- PARATIO.

Idem parandi modus est, cum Cranii humani præparatione.

Reliqua præparata, sola ferè levigatione ac tritura, conspergendo subinde vel humectando inter levigandum aqua aliqua destillata, perficiuntur; non quidem ea intentione, ac si ab aqua tali singulares Rebus præparandis vires accederent, cum & simplex fontana eandem operam præstaret: sed ne hæc ob conjunctum ut plurimum sal aliquod peregrinum, qualitatem etiam aliquam peregrinam imprimat. Delectus autem Aquarum destillatarum plus curiositatis, quam necessitatis licet contineat, quia tamen nec sumtus auget, nec alium errorem involvit, simpliciter nec culpari, nec etiam attendi meretur. Præparentur itaque

Corallia alba cum aqua Rosarum,
rubra cum aqua Rosarum,

Ætites

Ætites cum aqua Tormentillæ,
Lapis Calaminaris,
Carneolus vel Sarda, &
Chrysolithus cum aqua Rosarum,
CrySTALLUS cum aqua Buglossi,
Granatus Orient. cum aqua Rosa-

rum,
Hæmatites cum aqua Burfæ pasto-

ris,
Hyacinthus cum aqua Rosarum,
Judaicus lapis cum aqua Saxifragiæ,
Lapis Lyncis cum aqua Malvæ,
Nephriticus lapis cum aqua Petro-

felini,
Rubinus,
Sapphirus,
Smaragdus,
Topazius,
Margaritæ Orientales, &
Mater Perlarum cum aqua Rosa-

Oculi Cancris cum aqua Fragorum,
Ovorum putamina usta cum aqua
Linariæ,
Succinum citrinum & album cum
aqua Betonicæ.

Sunt & alia quædam, eaque com-
plura, quæ pro cujuslibet voluntate
& præparantur, & præparata prostant,
utpote Argilla fornacum, Rubrica fa-
brilis, & his similia.

Horum aliqua unctionem requi-
runt, ut Metallica, nonnulla tostura-
ram exigunt, ut Mineralia pleraque,
alia nutritionem postulant, ut Sarco-
colla, Gypsum, atque Alcohol Ni-
hili. His sola triturationis sufficit, il-
lis infusio noxam adimit, eaque me-
dicamentorum compositionibus ido-
nea reddit. Nec desunt quibus de-
puratio per quietem seu residentiam
competit.



CLASSIS DECIMÆ OCTAVÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

ANACARDIORUM PRÆ-
PARATIO.

Anacardia teruntur, maceranturque in
aceto acerrimo diebus septem, deinde co-
quuntur lento igne, & exsiccantur.

AVELLANARUM PRÆ-
PARATIO.

Avellanæ, ablato cortice extimo duro,
in vase aliquo stanneo, fursuribus additis,

spatulâ supra ignem tamdiu agitantur, do-
nec calore omnis ipsarum humiditas, in-
terna flatuum causa, sit absumpta, deinde
pellicula, quâ teguntur, ipsis detrahatur.
Cavendum autem ne adurantur.

CANTHARIDUM PRÆ-
PARATIO.

Fictile patuli oris terreum Cantharidi-
bus ferme plenum, rarissimo linteolo ob-
ductum,

Kk

ductum,

ductum, inversum alteri vasculo, in quo acerrimum ferveat Acerum, imminens suspendatur tamdiu donec Aceri ferventis vapore Cantharides omnes enecatæ fuerint, quæ in fictili exsiccantur, cavendo ne aer liberior ipsas contingat, & pulvere aliisve quisquiliis inquinet. Verum cum rarior apud nos Cantharidum proventus enecaris jam exsiccatisque, aliunde ad nos deferri solitis, uti jubeat, præparatione hac non indigemus.

CUPEROSÆ PRÆPARATIO.

Cuperosa est species Vitrioli, albi coloris, transparentis veluti Crystallus, si recens est, vetusta opaca, sed alba, fragilis, sicut Vitriolum, dissolvitur aquâ Rosaceâ, & colatur per chartam, deinde in Sole vel leni calore exsiccatur.

HIRUNDINUM USTIO.

Pulli Hirundinum ita jugulentur, ut sanguis super alas defluat, sicque non disperdatur; hi modico trito sale adspargantur, ac in novo fictili vitreato urantur, cinisque fervetur.

Eodem ferè modo, sed sine addito sale Erinacei urantur, nec non torrentur Ranæ, Bufones ad Zenechta expetiti, ac alia animalia.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur Lupi Vino odorato lotum exsicce- tur in furno, postea Absinthio circumda- tum reponatur.

Aliqui, & rectè, id ante exsiccationem pulvere Sandalorum, maximè verò citrini conspergunt.

INTESTINI LUPI PRÆPARATIO.

Intestinum Lupi secundùm longitudi- nem sectum, ac Vino, in quo Ruta & Fœ- niculum cocta fuerunt, elotum, atque in

frusta dissectum exsicce- tur, & Rutâ obvo- lutum fervetur.

LEPORIS USTIO.

Fit, ut Hirundinum ustio proximè ante- cedens.

SCORPIONUM USTIO.

Idem processus est, qui fuit in ustione Hirundinum.

SULPHURIS VIVI PRÆPARATIO.

℞. Pulveris Sulphuris vivi quantum vo- lueris; superfunde Vini albi quantum fa- tis, stent ita per diem & noctem sæpius movendo, deinde separetur Vinum per in- clinationem, & sic repetatur secundâ, & tertiâ vice. Tandem exsicce- tur & serve- tur usui.

VESICARUM APRORUM PRÆPARATIO.

Vesicæ à pinguedine & membranulis optimè mundatæ, incidantur in minutissi- ma frustula, macerentur in Vino rubro per viginti quatuor horas, postea abjecto vino exsiccentur Vesicæ, & fervetur Pulvis ad usum.

VITRI USTIO.

Accipe frustum Vitri clari subtiliter pulverisati ac cribrati, quod in ollula fer- rea tamdiu ponatur super prunas, ut fer- rum candescat, deinde extingatur in Lixi- vio factò ex cinere stipitum fabarum. Tunc iterum pulverisetur, & rursus igni- tum in priore lixivio extingatur, idque toties repetatur, donec optimè in cinerem sit redactum. Id quod adparet, quando non ampliùs respundet, & inter digitos at- tritum non est asperum, inque os sumtum dentibus non sonitum edit. Hic cinis vitri in marmore Porphyritico subtilissimè pul- verisetur.

CLASSIS



CLASSIS DECIMÆ
NONÆ,

AQVAS COMPOSITAS,
CUM ET SINE VINO
DESTILLATAS SIMPLICES,
ET VINA TRADENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

AQVA ACUSTICA, SIVE
AD AUDITUM D. D. MIN-
DERERI.

℞. Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Salviæ hortensis,
Lavendulæ,
Rutæ,
Origani,
Polii montani,
Florum Sambuci ana pugillum,
unum,
Spicæ Romanæ pugillum,
semis,

Baccarum Lauri,
Juniperi ana drachmas
duas,
Rad. Ireos Illyricæ,
Cyperii rotundi,
Valerianæ,
Levistici,
Cyclaminis ana drachmam
semis,
Pyrethri drachmam unam,
Bryoniæ,
Cucumeris asinini,
Raphani,
Cæparum ana unciam unam semis,

Kk 2

Colo-

Colocynthis scrupulos duos,
Nucleorum Persicorum,
Seminis Raphani,
Rutæ ana unciam semis,
Fœniculi,

Castorei ana drachm. unam semis.
Incisis & contusis adde

Galbani in uncia una semis Aquæ
aureæ Langii dissoluti drach-
mas duas,

Urinæ capræ, vel in ejus defectu,
pueri uncias octo,

Aceti Scillini,
Rutacei ana uncias octo,

Spiritus Juniperi uncias duas.

Facta per viginti quatuor horas mace-
ratione, destilletur lento igne in Bal-
neo, destillatum commisceatur cum
Spiritus Rosarum drachma una. Ser-
vetur usui.

*Ad varias auditus lesiones, surdi-
tatem, tinnitum, ac sibilum in auribus,
ab humore, vapore, vel flatu prove-
nientem conducit.*

Non equidem negari potest, haud paucas
utiles ingredientium partes, quæ per destillati-
onem non elevantur, sed in cucurbitæ fundo re-
manent, huic aquæ decedere; verùm si quis suf-
ficientem subtilium & penetrantium, hic unicè
expetitarum, copiam inibi reperiri considerave-
rit, facilè reliquis illis carete nos posse judicabit.
Ut itaque infusionem destillationi præferre cum
quibusdam nequaquam opus habeamus.

Præterquam quòd infusionem Zwelferianam
medicamentum ingratißimum, & ob incredibi-
lem fœtorem planè intolerabile, minùs etiam du-
rabile, ideoque facile corruptibile, ex acetorum
nempe, succorum, & ipsius emulsionis mixtio-
ne evadere Welschius monet, ipsi modus opti-
mus parandè videtur, ut species omnes, excepta
colocynthide, adfusis præscriptis liquoribus, ma-
cerata, soluta, & emulsa s. a. destillentur, in de-
stillato deinde colocynthis infundatur, & in
fine spiritus rosarum addatur: ubi simul circa
galbani destillationem animadvertit, quòd eadem
non improbatè queat, cum mastichen Zwelferus
in Aqua ejus, & myrrham in Aqua arthritica de-
stillari concedat; omitti tamen à moroso aliquo,
& destillato demum, in spiritu juniperi solum
atque colatum, jungi posse; (*ubi tamen ejusdem*

*subsequens præcipitatio aqua limpiditatem destruit,
& lactescere facit,) pariter etiam colocynthidem,
si quis aliquas ejus vires destillatione prodire sibi
perluadeat; quamvis ipse infusionem ejus præ-
stantiorem esse firmiter credat.*

AQVA ARTHRI- TICA.

℞. Flor. Chamæmeli,
Foliorum Pulegii,
Lavendulæ,
Majoranæ ana unciam
unam,
Rorismarini uncias tres,
Salviæ,
Chamæpityos,

Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
Caryophyllorum,

Cinnamomi ana drachmas duas,
Rad. Pæoniæ unciam semis,

Pyrethri,
Cyperi rotundi,

Ireos Illyricæ ana drachmam
unam semis,

Cardamomi minoris,
Cubebæ ana drachmam unam,

Nucis moschatæ unciam semis.

Infundantur in libris quatuor Spiritus
Vini rectificati, stentque in infusio-
ne vase probè clauso, per dies quatuor-
decim. Postea destillentur in Bal-
neo Mariæ.

*Tremulis, paralyticis ac paresin è co-
lica perpeßis auxilio est, frigidis arti-
culorum morbis opitulatur, nervos ro-
borat, & juncturis virium jacturam
resarcit.*

AQVA ASTHMA- TICA.

℞. Radicum Enulæ uncias duas,
Ireos Flor. unciam unam
semis,

Herbæ

Herbæ Hyssopi,
 Pulmonariæ,
 Salviæ hortensis ana mani-
 pulum unum,
 Seminis Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi acuti ana unciam se-
 mis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci scrupulos duos,
 Spiritus vini libram unam,
 Aquæ Scabiosæ,
 Tussilaginis,
 Veronicæ ana libram semis.

Digerantur per triduum, postea de-
 stillentur in Mariæ Balneo.

*Morbis thoracis & pulmonum, à
 crassis & viscidis humoribus produ-
 ctis medetur, & difficilem inprimis
 respirationem emendat.*

AQVA CAPONIS
 COMPOSITA.

℞. Caponem evisceratum atque in
 frustra incisum, depositâ pinguedine,
 in olla capaci, & probè occlusa deco-
 que in sufficiente quantitate aquæ fon-
 tanæ ad debitam mollitiem, contunde
 ad pultis formam, cum brodio dilue
 & exprime; postea

℞. Brodii libras duas semis,
 Aq. Boraginis,
 Buglossi ana libram unam se-
 mis,
 Florum Rosarum,
 Violarum,
 Buglossi,
 Boraginis ana drachmas
 duas,
 Cinnamomi electi unciam unam.
 Destillentur in cucurbita vitrea secun-
 dùm artem.

*Analepticum ac resumptivum est me-
 dicamentum, tabidis, consumtis, & à
 morbo longo extenuatis proficuum.*

AQVA CARBUN-
 CULI.

℞. Florum Rorismarini,
 Liliorum convallium,
 Violarum,
 Boraginis ana uncias tres,
 Lavendulæ unciam unam,
 Herbæ Majoranæ,
 Salviæ,
 Nucis moschatae,
 Macis,
 Zingiberis,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Galangæ,
 Baccarum Juniperi,
 Visci querni,
 Semin. Pæoniæ ana unciam semis,
 Cardamomi unciam unam,
 Vini Malvatici,
 Aquæ Rosarum,
 Fragorum,
 Lavendulæ ana libras tres.

Fiat infusio per octiduum in loco tepi-
 do, postea secundùm artem destillatio.
 Liquori destillato, splendoris, vulgò
 expetiti, causâ, aliquot foliola Auri
 immergi solent.

*Non tantum spirituum vitalium ac
 animalium vigorem conservat, &
 auget, sed viscera etiam, & nervo-
 sum inprimis genus roborat, eorumque
 affectus frigidus emendat.*

AQVA CARMINATIVA
DORNCREILII.

℞. Florum Chamæmeli Rom. manipulos triginta tres,
Corticum Aurantium exteriorum drachmas sex,
Herbæ Absinthii Pont. manipulum semis,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani ana pugillum unum,
Semin. Anethi uncias duas,
Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Carvi unciam semis,
Cardui benedicti drachmas duas,
Mariæ drachmas sex.

Incisa & contusa infundantur per octiduum in Aquæ Chamæmeli libris octo, postea in M. B. destillentur.

Discutit flatu, & lenit dolores ventriculi ac intestinorum.

AQVA CINNAMOMI
CORDIALIS.

℞. Aquæ Boraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Violarum ana libram unam,
Cinnamomi electi uncias tres.

Post triduanam infusionem fiat destillatio.

Vires in confortando corde sunt egregia.

AQVA CINNAMOMI
CYDONIATA.

℞. Succicydoniorum recenter expressi libras tres,

Cinnamomi electi uncias duas semis.

Fiat infusio per triduum, postea destillentur.

In corde & stomacho roborando vires habet eximias.

AQVA CONFORTANS
USITATA.

℞. Aquarum Cerasorum nigrorum,
Rosarum,
Boraginis,
Buglossi,
Flor. Violarum,
Tiliæ ana unc. sex,
Cinnamomi optimæ unciam unam semis,

Margaritarum præparatarum scrupulos duos,

Coralliorum alborum præparatorum drachmam unam,

Cornu Cervi spagir. præparati scrupulos quatuor,

Sacchari perlati uncias quinque.

Misce ad vitrum pro usu.

In omni debilitate & languore virium exhibetur, spiritus animales puriores reddit, sensuumque internorum & externorum organa reficit.

AQVA CORDIALIS
TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acutissimi uncias tres, drachmas duas,

Corticum Citri exteriorum unciam semis,

Ligni Aloës optimi drachmas duas, Sandali citrini unciam semis,

Sem. Ocimi caryophyllati drachmas tres,

Galan-

Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis moschatæ ana drachmam
 unam semis,
 Cardamomi drachmas tres,
 Florum Lavendulæ drachmam
 unam,
 Boraginis unciam unam,
 Rosarum uncias duas semis,
 Anthos unciam semis,
 Croci Austriaci scrupulos duos,
 Typharum succulentarum Cornu
 cervi junioris & recenter capti
 uncias quatuor.

Incisa & trita infundantur in

Vini Malvatici,
 Succu Pomorum redolentium,
 è Rubo Idæo ana libra una,
 Aquarum Boraginis,
 Buglossi ana libra una
 semis,
 Rosarum libris duabus
 semis,
 Ceraforum nigrorum,
 Melissæ ana libra semis,

In vase vitreo probè clauso, diebus
 octo, deinde in Balneo destillantur; in
 cujus liquoris media parte infundantur

Ambra griseæ veræ,
 Moschi orientalis ana grana se-
 ptem.

Reliqua medietas servetur incompleta.

*In subito virium lapsu ex defe-
 ctu spirituum animalium, aut vita-
 lium, cerebrum, & cor recreat: un-
 de apoplecticis, epilepticis, paralyticis,
 cardiacis, & syncopticis commodissi-
 mè exhibetur: Insuper analeptica est,
 & ex morbis diuturnis convalescentes
 roborat, viresq; corporis universi re-
 staurat.*

Hujus Aquæ compositionem Collega quon-
 dam noster D. D. Adamus Hebichius, Pharma-
 copoliis nostris propriam esse voluit. Cum verò
 Species cordiales temperatas, de Gemmis frigidis,
 Diamargariton frigidis, & Rosaræ novellæ mul-
 ta continere, lubentes fateamur, quæ partim
 hanc Compositionem jam antea ingrediuntur,
 partim destillationi minùs idonea existunt, eas-
 dem, quondam huc adhiberi solitas, omittere
 in posterum decrevimus, & alia etiam quædam
 mutavimus; expunximus quoque Limonum, &
 Granatorum succos, ne nimia liquoris quantitas
 reliquorum vires infringeret, illique ipsi succi
 quia tantas vires huic Aquæ non largiuntur.

Præterquam quod in plurima alia, à Zwelfero
 circa hanc aquam prolata animadvertat Wel-
 schius, ipsi inprimis, typhas seu cuspides C. C.
 tenellos destillatione tantùm aquam producere
 elementarem adstruente, contradicit, cum odor &
 sapor ejus manifeste contrarium evincant, &
 ipse postea, exili (ergo aliqua) virtute esse prædi-
 tam invitus fateatur.

AQVA five BALSAMUM EMBRYONUM.

℞. Nucis moschatæ uncias tres semis,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Cubebarum,
 Granorum Paradisi,
 Zedoariæ ana uncias duas,
 Macis unciam unam semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Croci drachmas duas,
 Florum Tunicæ,
 Tiliæ ana libram unam,
 Lavendulæ,
 Herbæ Salviæ,
 Carvi,
 Fœniculi ana uncias tres,
 Menthæ crispæ,
 Radicum Pæoniæ,
 Seminum Ejusdem,
 Visci querni ana uncias duas,
 Medullæ Panis triticæ adhuc à fur-
 no calentis libras duas.

Incisa & contrita infundantur per vi-
 ginti quatuor horas in loco calido, in
 Vini

Vini Malvatici mensuris quatuor,
 Aquæ Boraginis,
 Buglossi ana mensura una fe-
 mis,
 Florum Liliorum conval-
 lium mensura una,
 Fragorum,
 Rosarum ana mensura dimi-
 dia,

Postea leni calore destillentur.

*Datur fœminis, quæ sæpius ab-
 ortum passæ sunt, magno cum emolu-
 mento, itemque gravidis, ubi à
 subito terrore aut alia causa extrin-
 seca languescunt; lipothymias, dolo-
 res, & tormina, ventrisq; inflatio-
 nes in eis persanat; infirmum fœtum
 roborat; quin etiam parturientes in
 enixu adjuvat, spiritus instaurat, vi-
 resq; reficit.*

Paucis immutatis, priorem Aquæ hujus de-
 scriptionem, cujus nempe vires longa experien-
 tia commendat, retinere voluimus. Si cui ta-
 men alibi libuerit, antiquo componendi modo
 strictius inhaerere, ille omisso Auro, Hordei cre-
 more, Daçtilis, Uvis passis majoribus minori-
 busque, parum aut nihil huc destillando contri-
 buentibus, additisque prædictorum ingredientium
 adsignatæ quantitati,

Herbæ Verbenæ unciis tribus,
 Amygdalorum dulcium excorticatorum, &
 optimè tritorum unciis sedecim,
 Capone vetere exviscerato inque frustula disse-
 cto,
 Conservæ Rosarum rubrarum unciis quatuor,
 Pastæ mellæ aromaticæ unciis sedecim,
 cum Vini Malvatici mensuris quatuor,
 Aquæ Rosarum albarum,
 Buglossi ana unciis octodecim,
 Fragorum,
 Liliorum convallium ana unciis se-
 ptendecim,
 Boraginis,
 Verbenæ,
 Fœniculi,
 Salviæ ana libris duabus,

post factam viginti quatuor horarum digestio-
 nem, leni calore destillationem institueret po-
 terit.

AQVA EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum Liliorum convallium recen-
 tium manipulos duo-
 decim,
 Lavendulæ unciam unam,
 Rorismarini,
 Stœchadis ana unc. femis,
 Cinnamomi drachmas sex,
 Nucis moschatae unciam femis,
 Piperis longi,
 Cubearum ana drachmas duas,
 Visci querni,
 Radicum Pæoniæ,
 Dictamni nostratis ana
 unciam femis.

Infundantur in Vini generosi mensura
 una femis per octiduum, postea destil-
 lentur.

*Hæc aqua præstantissima est ad
 epilepsiam, vertiginem, & lethargi-
 um, non tantum ratione præserva-
 tionis, omni tempore proxime qua-
 dram Luna antecedente, eandem
 usurpando, sed etiam ratione cura-
 tionis, in ipso paroxysmo, & recolle-
 ctis paululum viribus, illam adsu-
 mendo: etiam exterius illam adpli-
 cando.*

Quamvis tres Aquæ epilepticæ à Joh. Lan-
 gio lib. 3. epist. med. cap. 1. describantur, nulla
 tamen cum hac nostra convenit; quam ean-
 dem esse observat Welschius, quam Petrus Fo-
 restus lib. 10. observ. 55. Langio ibidem adscri-
 ptam communicavit, nisi quod ille florum li-
 liorum convallium saltem manipulos octo reci-
 piat. Cæterum in destillatione ejus Welschius
 non aliud notat, quam viscum quernum tenuiter
 incisum aquæ jam destillatæ immergi posse.

AQVA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquarum Ceraforum nigrorum,
 Florum Tiliæ,
 Pæoniæ,

Pæoniæ,
Squamariæ ana uncias
octo,

Sacchari perlati uncias quatuor.

Misce ad usum.

Datur per se, vel cum superioris particula commixta; ad epilepticos inprimis puerorum insultus, dentitionis ut plurimum tempore, ob gingivarum crassitiem supervenientes, inhibendos & mitigandos.

Cum Zwelferus usum aquarum ex succis destillatarum probaret, modò eas tali pretio & quantitate, qua vulgò expetuntur, quis parare & divendere posset, minimè tamen ex floribus tiliæ, pæonia & squamaria succum sine aquæ additione exprimi posse VVelschius monet. *Ubi tamen, si cui aquæ additio displiceat, destillatio in MB. ex tota planta minutim incisa, si non meliorem, cum remanentia post succi expressionem & ipsamet adhuc nonnullas particulas subtiles contineat, certe non deteriozem aquam suppeditaret.*

AQVA HIRUNDINUM USITATA.

℞. Pullorum Hirundinum in frusta dissectorum numero viginti quatuor,

Visci querni uncias tres,

Sem. Pæoniæ excorticati unciam unam,

Rad. ejusdem uncias duas,

Aquæ Florum Lilior. convallium,

Sambuci,

Pæoniæ,

Tiliæ ana mensuram unam.

Stent in infusione loco calido, per horas viginti quatuor, deinde destillentur per Balneum Mariæ.

Adversus epilepticos insultus potens est, ab apoplexia præservat, vertiginem curat, incubo, paralyti, ac infantium convulsionibus medetur.

Zwelferus aquas sine simplicis aquæ additione destillatas hic adhibere exigit, eas autem non aliter, quàm ex succis confici posse, VVelschius animadvertit, quales tamen non flores tiliæ nec lilia convallia præbeant; præterea aquam Zwelferianam propter summum fœtorem planè ingratisimam reddi, nec ei obtundendo semen coriandri, macin & cubebas satis artificiosè adjici, quod rectiùs per fixationem cum spiritu salis, quam in sale viperino Zwelferus docuit, fieri notat. *At aquas vegetabilium sine aquæ additione, non tantum ex succis, sed etiam integris in MB. destillari posse, paulò antea dictum fuit; sal autem volatile licet ob fœtorem aquam reddat ingratam & nauseabundam, atque ideo non ubique propina e liceat, non tamen propterea inutilis dici potest; utrum verò spiritus acidus additio commoda esse queat, dubitare licet, cum sal illud in aliud plane ens, & ammoniacale quid immutet, quale quid ipse etiam Zwelferus circa aquam hirundinum compositam majorem de spiritus vitrioli, cujus hic eadem qua spiritus salis ratio est, admixtione monuerat.*

AQVA HIRUNDINUM COMPOSITA.

℞. Hirundinum in frusta dissectorum numero quadraginta,

Foliorum Rutæ recentis manipulos duos,

Castorei unciam unam,

Vini albi libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ, ut artis est.

Epilepticis auxilio est.

Huic quoque sal volatile, fixum redditum, VVelschius adjunxit; quàm benè, præcedens Aqua commonstrat.

AQVA HYSTERICA, vulgò PANACIS HERACLEI COMPOSITA.

℞. Rad. Pæoniæ decrescente Luna collect. uncias tres,

Sem. ejusdem unciam unam semis,

Sileris montani,

Visci querni ana uncias quatuor,

Myrrhæ electæ,

LI Casto-

Castorei ana unciam semis,
Rad. Levistici,
Dictamni albi,
Zedoaria ana uncias duas.

Infundantur per dies decem in loco ca-
lido, in aquæ Melissæ libris quatuor,
& Vini odorati libris tribus. Postmo-
dum lege artis destillentur.

*Uterinis affectibus medetur, præ-
sertim verò præfocationibus ac epilep-
sia per consensum matricis nata,
menses itidem ac secundinas pellit, &
flatus uteri dissipat.*

Unde Aqua huic nomen panacis heraclei im-
positum fuerit, equidem nescitur, cum vege-
tabile hoc præsentem aquam non ingrediatur,
Velschius tamen ex Plinii libro 20. cap. 15.
Ligusticum à quibus jam panacem adpellari mo-
net, non tamen heracleoticum, licet eidem ex-
terna forma simile notet in l. c. Dalechampius;
rectius autem Casp. Hofmannus lib. 2. medicam.
Offic. cap. 127. §. 3. ad Laserpitium, propter
gravissimum inprimis odorem, esse referendum
censeat.

AQVA MASTI- CHINA.

℞. Mastiches uncias quatuor,
Macis elect. uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam semis.

Pulverisentur omnia & commiscean-
tur, deinde adfundantur illis

Vini Malvatici libræ duæ.

Stent in infusione per triduum, postea
destillentur in arena, igne lento, in
aquam.

*Ventriculum confortat, ciborum
fastidium, nauseam, singultum, vo-
mitum, & choleram profligat.*

AQVA NEPHRITICA D. D. JOHANNIS GEORGII BRENG- GERI.

℞. Rad. Althææ,
Ononidis,

Petroselini,
Malvæ,
Saxifragiæ ana uncias duas,
Semin. Cæparum,
Cynosbati,
Fœniculi,
Milii Solis,
Urticæ ana unciam unam,

Baccar. Alkekengi,
Hederæ,
Juniperi,
Cort. Frangulæ,
Tamarisci ana unciam semis,
Ligni Guajaci,
Nephritici,
Sassafras,

Cinnamomi,
Macis ana drachmas tres,
Nucleorum Cerasorum,
Persicorum,
Prunor. sylvestrium.

Contusa infundantur per aliquot dies
in

Vini Malvatici libris quatuor,
Spiritus Vini libri duabus,
Succi Fragorum,
Limonum,
Asparagi,
Raphani,
Veronicæ ana libra semis,

Postea, additis

Terebinthinæ Venetæ drachmis
duabus,

Destillentur, ut artis est.

*Obstructiones renum aperit, sabu-
lum ex iisdem & ureteribus propellit,
terrestrem substantiam, calculorum
renum & vesica genitricem dissolvit,
& lapillos jam procreatos sensim con-
terit, & in arenulas redactos educit,
difficultatem insuper urina faciliat,
acri-*

*acrimoniam ejusdem mitigat, mictio-
nisque variis vitiis occurrit.*

AQVA ODORIFERA.

℞. Herbarum Menthæ crispæ,
Majoranæ,
Basilici,
Thymi ana manipulum
unum,
Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum,
Spicæ Nardi,
Origani ana pugillos duos,
Ireos Florentinæ,
Cinnamomi ana unciam semis,
Caryophyllorum,
Macis,
Styracis calamitæ,
Asæ dulcis ana drachmas tres,
Gummi Ladani drachmas duas,
Ligni Rhodii unciam semis,
Aloës drachmam semis,
Vini Malvatici,
Aquarum Rosarum,
Corticum citri,
Majoranæ,
Liliorum convallium,
Spicæ vulgaris ana uncias
sex,
Aceti Lavendulæ,
Rosarum,
Rubi Idæi,
Sambucini ana uncias tres.

Stent in digestionem per decem dies, de-
stillentur lege artis: in destillati dimi-
dia parte suspendatur sacculus albus fe-
ricus, qui Sandali citrini, Zibethi, Mo-
schi, Ambræ ana scrupulum semis con-
tineat.

Uterque liquor fervetur pro usu.

*Mirâ, & singulari virtute ex-
cellentis fragrantia, ipsum cerebrum*

*penetrat spiritusq; animales & vita-
les reficit.*

AQVA PHYSA-
GOGA.

℞. Seminis Anisi libras duas,
Dauci sylvestris unciam
unam,
Cinnamomi acutissimi uncias duas,
Nucis moschatæ,
Macis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachmas
duas.

Trita infundantur in Vini Malvatici
mensuris quatuor, per biduum aut tri-
duum in loco calente. Deinde destil-
lentur lege artis.

*Flatus ventriculi & intestinorum,
à frigidis & crassis humoribus ortos
dissipat.*

In hac Aqua Zvvelferus cum magnum semi-
nis anisi pondus, videlicet libras duas, facta com-
paratione ad reliquas species, & vinum malva-
ticum, proportionem excedere atque typographi-
cum sphalma esse animadvertat, VVelschius,
rectè Augustanos, non quatuor libras, sed toti-
dem mensuras, id est, libras decem cum unciis
octo vini præscripsisse, ideoque proportionem ob-
servatam non esse vituperandam, monet.

AQVA STOMACHICA
D. HÖCHSTETTERI.

℞. Rad. Scorzonæræ unciam unam,
Vincetoxici uncias duas,
Acetosæ unciam unam,
Seminum Acetosæ drachmas sex,
Fœniculi,
Coriandri ana unciam
semis,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana drachmas
sex,

Ll 2 Masti-

Mastiches unciam unam semis,
 Vini Cretici optimi libr. quatuor.
 Macerentur simul per triduum, deinde
 destillentur per MB.

*Præter vires stomachicas, etiam
 alexipharmacas obtinet, unde quoque
 alexicacæ epitheton ab authore quon-
 dam unà meruit.*

AQVA THERIA- CALIS.

℞. Rad. Valerianæ,
 Tormentillæ,
 Pimpinellæ,
 Bardanæ,
 Gentianæ,
 Petasitæ ana unciam unam
 semis,
 Angelicæ,
 Dictamni albi ana unciam
 unam,
 Enulæ Campanæ,
 Zedoariæ,
 Aristolochiæ rotundæ ana
 unciam semis,
 Cortic. mediorum Fraxini manipu-
 los quatuor,
 Herb. Betonicæ,
 Veronicæ,
 Scabiosæ,
 Cardui benedicti,
 Hyssopi ana manipulum,
 unum semis,
 Acetosæ,
 Agrimonix,
 Fumariæ,
 Rutæ,
 Centaurii minoris ana mani-
 pulum unum.
 Incisâ, & contusâ infundantur per tri-
 duum in

Vini albi Neccarici mensuris qua-
 tuor,
 Aq. Valerianæ,
 Scabiosæ,
 Acetosæ ana mensura una,
 Postea addendo
 Theriacæ Andromachi uncias qua-
 tuor,
 Destillentur omnia lento igne.

*Præstans est hæc aqua in pellenda
 lue pestifera, commotis nimirum &
 prolectis sudoribus: manè à jejuno,
 dimidii cochlearis mensurâ sumta,
 præservativum est celebre, malignis
 quoque febribus potenter resistit.*

ELIXIR VITÆ MAT- THIOLI.

℞. Cinnamomi drachmas decem,
 Zingiberis drachmas quinque,
 Sandali citrini unciam unam semis,
 Zedoariæ drachmas quinque,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Nucis moschatæ ana drachmas
 tres,
 Macis drachmas duas,
 Ligni Aloës,
 Cubebarum ana drachmam unam,
 Cardamomi utriusque ana drach-
 mas tres semis,
 Sem. Melanthii drachmas tres,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Pastinacæ sylvestris,
 Ocimi,
 Rad. Angelicæ,
 Caryophyllatæ,
 Calami odorati,
 Phu minoris,

Fol, Sela-

Fol. Sclareæ,
 Thymi,
 Calaminthæ,
 Pulegii,
 Menthæ,
 Serpylli,
 Amaraci ana drachmas duas,
 Florum Rosarum rubrarum drachmas tres semis,
 Salviæ,
 Betonicæ,
 Rorismarini,
 Stæchadis,
 Buglossi,
 Boraginis ana drachmam unam semis,
 Corticum citri drachmas tres.

Incisa & contrita macerentur in libris duodecim Spiritus vini rectificati per quindecim dies, postea destillentur, & in prolecto liquore infundantur

Sandali citrini drachmæ duæ semis,
 Ambre griseæ,
 Moschi Orientalis ana drachma semis,

post filtrationem addendo

Julepi Rosarum libram unam.

Aqua hæc singularis efficacia existit, tam interne quam externe adhibita, epilepticos, animo deficientes, & loquelam amissam restituit. Additur etiam in clysteribus colicorum, uncia pondere, presentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provenit morbus, & præsertim additis Theriaca aut Mitbridatica Antidoti binis drachmis: denique ad frigidos omnes affectus Medicamentum magnopere est commendandum.

Immutatam nonnihil descriptionem hæc damus Elixiris hujus, inprimis ob species quasdam aromaticas olim eidem destinatas; non ut iniquis Censoribus, qui de pretii & laborum augmento, quod ab earum additione metuant, mi-

ra somnia narrant, placeamus, sed quòd una alteraque ex istis Compositio minùs usualium apud nos numero jam sit illata; quas itaque cum reliquis omittere, & locum earum auctiori ingredientium quorundam dosi supplere voluimus; ipso sic preparato Elixiri nec viribus, nec sapore aut odore, ab antiquo illo ullam diversitatem ostendente.

Ceterum etiam sine Ambra & Moscho proficere id apud nos consuevit.

AQVÆ CUM VINO
 DESTILLATÆ.

Aqua Cinnamomi,
 Liliorum Convallium,
 Melissæ,
 Pulegii,
 Salviæ hortensis,
 Veronicæ.

AQVÆ DESTILLATÆ
 SIMPLICES, i. e. SINE
 VINO.

Aqua Acetosæ,
 Acetofellæ,
 Agrimonix,
 Anagallidis,
 Artemisix,
 Aurantiorum ex floribus, vulgò
 Naphæ,
 Betonicæ,
 Betulæ arboris,
 Boraginis,
 Buglossi,
 Bursa pastoris,
 Caponis,
 Cardui benedicti,
 Cardui B. Mariæ,
 Caudæ equinæ,
 Centaurii,
 Chamæpityos,
 Chelidonii,
 Ceraforum nigrorum,
 Chærefolii,

Chamæmeli,
 Cichorii,
 Cinnamomi,
 Consolidæ regiæ,
 Cornu Cervi ex apicibus,
 Corticum Citri,
 Cyani,
 Ebuli ex baccis,
 Endiviæ,
 Euphrasiæ,
 Fabarum ex floribus,
 Farfaræ,
 Fœniculi,
 Fragorum ex fructu,
 Fumariæ,
 Hederæ terrestri,
 Hirundinum,
 Hyssopi,
 Lactuæ,
 Lavendulæ,
 Levistici,
 Liliorum convallium ex floribus,
 Liliorum alborum ex floribus,
 Ligustri florum,
 Majoranæ,
 Malvæ,
 Mellis,
 Melissæ utriusque,
 Menthæ,
 Nasturtii,
 Nymphææ ex floribus albis,
 Omnium florum,
 Ononidis,
 Papaveris erratici,
 Petroselinii,
 Pæoniæ ex floribus,

Pulegii,
 Primulæ Veris ex floribus,
 Picarum,
 Plantaginis majoris,
 Prunellæ,
 Rosarum utrarumque,
 Raphani ex radicibus,
 Roris Majalis,
 Rorismarini,
 Rutæ,
 Salviæ hortensis,
 Sambuci ex floribus,
 Saxifragiæ,
 Scabiosæ,
 Scordii,
 Sempervivi majoris,
 Solatri,
 Spermatis ranarum,
 Squamariæ,
 Taraxaci,
 Tiliæ ex floribus,
 Tormentillæ,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Violarum ex floribus,
 Vitis ex lachrymis,
 Urticæ.

SUCCI, sive, sic dicta, VINA
MEDICATA.

Vinum Berberum,
 Cydoniorum,
 Granatorum,
 Ribium.



CLAS-

CLASSIS DECIMÆ NONÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.AQVA ANTIMELANCHO-
LICA D.D. TOBLÆ FISCHERI.

- ℞. Radicum Buglossi uncias duas,
 Florum Boraginis,
 Buglossi,
 Anthos ana unciam unam se-
 mis,
 Croci orientalis integri drachm. unam,
 Carnis seu pulpæ Cydoniorum,
 Pomorum dulcium odoratorum
 ana uncias duas,
 Citri cum corticibus contusi unciam
 unam semis.

Concisa misce, & infunde in

Vini albi optimi libris duabus semis.

Macerentur horis viginti quatuor, post de-
 stillentur in Balneo, destillatum restitatur
 capiti mortuo, digeratur, & denuo destil-
 letur.

*Ad varias melancholia species proficua
 est, mentis torporem & stuporem tollit, ti-
 mores & mæores profligat, imaginationisq;
 hallucinantis nebulas dispellit.*

In hujus cæterarumque subsequentiæ aqua-
 rum præparatione multas partes laudabiles in
 residuo relinqui haud diffitemur; quæ in Ex-
 tractum, si ita alicui libeat, redigi, sicque aliis
 usibus adaptari possunt. Nobis tamen sufficit,
 si volatiliores illas obtineamus, certi, Momum
 ipsum, intentionem hanc nostram culpæ soli-
 tum, neque in suis ex, gr. Oleis destillatis, Spi-
 ritibus &c. totam simplicium utilem essentiam
 esse inventurum, satis virium se inde eliciisse,
 persuasum, si partem suo scopo inservientem, &
 hoc respectu præstantiorem, adquirat; quod
 itaque privilegium neque nobis denegari poterit.

Zwelferus, ex pulpa cydoniorum, pomorum
 & citri nil nisi quandam elementarem
 aquam prodire, cum scribat, à Welschio repre-

henditur, cum cydonia sint odorata, atque ira
 fragranti hoc spiritu cor & spiritus reficiant, in
 pomis redolentibus non minus pars subtilior &
 fragrans lateat cordi amicissima & gratissima; ex
 citri quidem pulpa acida nihil magni exire
 posse, (quamvis succum limonum destillare in
 Chylostagmate diaphoretico Mindereri Zwelfe-
 rus permittat,) unde soli cortices accipi debeant;
 Cibum autem ex cydoniis ut à Zwelfero paretur,
 non consultum esse credit, cum in melancholicis
 alvi obstructio, quam cydoniorum usus augeat,
 sit frequentissima & maximè nociva.

AQVA ANTISCORBUTI-
CA D.D. TOBIÆ DORN-
CREILII.

- ℞. Rad. Raphani sylvestris acerrimi libras
 quatuor,
 Polypodii querni mundi,
 Corticis radicum Capparum ana unciam
 semis,
 Sem. Fœniculi unciam unam,
 Cardamomi uncias duas,
 Croci orientalis drachmam unam.

Radices Raphani incidantur in orbiculos
 tenuissimos, reliqua verò pulverifentur, &
 simul infundantur in Vini albi optimi li-
 bris sedecim, & stent in infusione in loco
 calido per octiduum, vase quotidie semel
 atque iterum agitato, deinde adde

- Aquæ Cochleariæ,
 Becabungæ,
 Nasturtii aquatici ana libram
 unam semis,
 Chamædryos veræ,
 Fumariæ ana libram unam,
 Seri lactis Caprini libram unam semis.

Miscan-

Misceantur, & destillentur in Balneo Mariae, igne lentissimo.

Valet propriè ad affectum Scorbuticum, maritimis & Aquilonis regionibus endemium, in nostris tamen etiam regionibus non omnino ignotum. Liberat enim obstructions lienis, emollit, & attenuat humorem faeculentum melancholicum, eumque per meatus convenientes sensim evacuat, & lienem roborat.

AQVA ASTHMATI- CA.

℞. Rad. Enulæ campanæ uncias duas,
Ireos Florentinæ unciam unam
semis,
Glycyrrhizæ,
Fœniculi,
Farfaræ ana unciam unam,
Althææ,
Consolidæ majoris ana drachmas
sex,
Scillæ præparatæ,
Aristol. rotundæ veræ ana drach-
mas duas,
Herbar. Nepetæ,
Prasii,
Hyssopti,
Capillorum Veneris,
Pulmonariæ utriusque,
Salvæ hortensis ana manipul.
unum,
Sem. Nigellæ,
Eruçæ,
Nasturtii ana drachmas duas,
Urticæ Romanæ unciam semis,
Anisi,
Fœniculi ana drachmas sex,
Baccarum Lauri,
Juniperi, ana unciam unam,
Spicæ Indicæ,
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Costi Arabici,
Cardamomi ana drachmas duas,
Croci scrupulos duos,
Jajubarum,
Sebesten ana unciam unam,
Dactylorum pinguium,
Caricarum pinguium ana numero octo,

Incisis & contusis omnibus fiat infusio in

Vini albi optimi libris sex,
Malvarici libris quatuor,
Sublimati libris duabus,

Aq. Stillat. Centaurii minoris,
Scabiosæ,
Taraxaci,
Tussilaginis,
Plantaginis,
Veronicæ,
Cardui benedicti,

Hederæ terrestris ana libra
semis,

per dies septem, postea in liquore dissol-
vantur

Lohoch fani & experti,
de pulmone Vulpis,
de Pino,
ad Asthma ana uncia duæ.

Destillentur omnia secundum artem in
Balneo Mariae.

*Præpeditam spirandi facilitatem à cras-
sis & viscosis humoribus, meatus pulmona-
rios, & thoracis regionem obsidentibus intro-
ductam tollit.*

Aqua hæc licet aliqua destillationi minus apta
continere videatur, usus tamen ejus salutaris
eandem commendavit. Quam Collegii nostri
quondam membrum clarissimum, D. D. Anto-
nius Boxbarterus, Augustanus, Physicus Ill-
mensis Ordinarius, sel. mem. ex antiquissimo ma-
nuscripto Dispenatorio, in Aula cujusdam Im-
perii Principis ante centum & plures annos usua-
li excerpserat, inque literis ad nostri Collegii
quondam Seniore, D. D. Lucam Schröckium
Anno 1772. 22. d. Julii scriptis, vitium si quod
ipsi insit, veniam isti seculo, quo nata est, dari
petierat; quam eò facilius dare oportet, cum
dubitari adhuc queat, annon aliquid ex illis ipsis
pro destillatione ineptis reputatis ingredientibus
in alembicum eleveur; interea tamen contra-
ctiorem aliam, ex rebus destillationi magis ob-
temperantibus huic jam antiquatæ, in Classis hu-
jus sectione prima substituimus.

AQVA AUREA D. D. JO- HANNIS LANGII.

℞. Vini albi optimi mensuram unam,
Aquæ stillaritiæ Ceraforum nigrorum
libram unam semis,

Flo-

Florum Liliorum convallium manipulos duodecem,

Lavendulæ manipulum unum semis,

Anthos manipulum unum,

Caryophyllorum,

Macis ana scrupulos duos,

Cubebæ drachmam semis,

Visci querni,

Rad. Pæoniæ,

Dictamni albi ana drachmas duas.

Incidenda incidantur, & conquassanda conquassentur, & post factam aliquandiu digestionem destillentur in M. Balneo.

Vires omnes corporis fulcit, epilepticos insultus abolet; insignis etiam est auxilii in catarrhis frigidis ad pulmones defluentibus, & Asthmata inducentibus.

Circa hanc Aquam monet Welshius: 1. radices pæoniæ non opus fuisse ut Zwelferus destillationi subtraheret, cum odor earum, penè ingratus, satis doceat, vires illarum in aquam transiisse; 2. aquam etiam cerasorum nigrorum ab eo admitti, cum tamen cerasa odorata non sint; quod verum est, si ex sola pulpa eorum, nucleis non una contusis, ceu observari aliàs solet, parata fuerit.

AQVA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Rad. Bardanæ recent.

Vincetoxici recent.

Cort. med. radice Fraxini ana libras duas.

Minutim incisa infundantur horis viginti quatuor in Vini albi odoriferi, & Aceti Rutacei ana libris quinque.

Postea destillentur in Balneo Mariæ, addendo post destillationem Spiritus Sulphuris acidi quantum satis pro manifesto acore, & ad singulas libras liquoris egressi Camphoræ scrupulum semis, quæ in nodulo ligata stillatio huic liquori immersa pendula permaneat.

Aqua hæc crebro usui quondam fuerat clarissimis Reipublicæ nostræ Medicis, Tobie Cneulino, & Joanni Paulo Zangmeistero. Eâ etiam postea D. D. Carolus Widemannus, Joann. Jacobus Schiesslerus, Raymundus Mindererus, & Hieremias Cneulinus, grassante peste, in publico Nosocomio felici successu usi sunt. Sudores enim potentissime prolicit, venenatorum humorum mali-

tiam temperat, atque ab infectionis ac putredinis miasmate sanguinem liberat.

AQVA CORDIALIS è SUCCIS.

℞. Succu cerasorum acidorum libras duas,

Rubi Idæi libram unam semis,

Rosarum rubrarum,

pallidarum ana uncias novem,

Granatorum acido-dulcium,

Citri,

Acetosellæ ana libram unam,

Boraginis,

Buglossi ana libram semis.

Misceantur & in Balneo destillentur.

Vires ejus sunt in corde confortando, & cumprimis in febribus ardentibus & malignis salutare. Vid. ejus authorem Bald. Timæum, lib. 2. Epist. medic. 18.

AQVA PRO EPITHEMATE CORDIS NORIBERGENSIUM

℞. Specierum Diamoschi dulcis,

Diambre,

pro Epithemate cordis ana drachm. duas,

Rosarum rubrarum odoratissimarum unciam unam,

Sandalorum omnium ana drachm. duas,

Ireos Florentinæ drachmas tres,

Corticum Aurantium,

Citriorum ana unciam unam,

Boli Armenæ drachmas duas,

Aquæ Rosarum libras quatuor,

Vini odorati libram unam ac dimidiam,

Aceti Rosacei libram unam.

Incisis & contusis omnibus, infundantur & destillentur secundum artem.

In cordis affectibus, syncope & palpitatione, tum etiam in febrili calore cor primario occupante, contemperando, presentaneum remedium præstat.

Omisso Bolo Arm. vel etiam, cui ea fordent, Speciebus aromaticis, juxta ductum Inçlyti Collegii Medici Noribergensis, in novo Dispensatorio Anno M DCLXVI. edito, pag. 146. ostensum, Aquam hanc, qui uti ea voluerit, parare poterit.

M m AQVA

AQVA FUMARIÆ
COMPOSITA.

℞. Rad. Glycyrrhizæ rasæ unciam semis,
Polypodii querni mundi drachmas
septem,

Herbarum Absinthii Romani,
Cuscutæ ana unciam unam,
Epithymi drachmas septem;

Florum Boraginis,
Buglossi,
Violarum ana unciam unam,
Rosarum unciam semis,

Myrobalanorum Chebularum,
citrinarum ana drach-
mas viginti,

Prunorum Ungaricorum enucleatorum,
Passularum majorum enucleatarum ana
libram semis,

Pulpæ Cassiæ fistulæ,
Tamarindorum ana uncias duas.

Pulverisanda pulveriscentur subtilissimè, re-
liqua verò incidantur, & contundantur,
postea omnia infundantur in

Aquæ fumarizæ libris septem.

Stent in infusione in loco calido per octi-
dium, vase quotidie agitato, deinde adde
Succi Fumarizæ depurati libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ igne lentis-
simo.

*Ventriculum & hepar roborat, obstru-
ctiones aperit, cutis morbos præcipuè ab
humore falso ac adusto natos, ut psoram,
lepram, impetiginem atque serpiginem curat.*

Qui Aquam hanc parare voluerit, herbas &
flores, ommissis reliquis, in fumarizæ succo infun-
dere, sicque destillare possit.

AQVA HIRUNDINUM
COMPOSITA.

℞. Pullorum Hirundinum dissectorum nu-
mero quadraginta,

Castorei unciam unam semis,

Sem. Pæoniæ,

Rad. ejusdem,

Visci querni ana uncias duas,

Rad. Dictamni albi unciam unam,

Foliorum Rutæ,

Florum Sambuci,

Tiliæ,

Liliorum convallium,

Anthos,

Paralyseos ana manipul. unum;

Cinnamomi acuti drachm. tres,

Cubebarum,

Macis,

Ligni Aloës ana drachm. duas,

Vini albi odoriferi libras octo,

Aceti scillini libras duas.

Macerentur per triduum in vase vitreo
probè clauso, postea lento igne destillen-
tur. Liquori stillatio huic postmodum
addendo

Spiritus Vitrioli rectificati quantum fa-
tis pro acore fuerit.

*Aqua hæc, ad differentiam alterius su-
pra pag. 265. COMPOSITA MAIOR dicta,
cerebri meatus potenter reserat, convulsio-
nem, spasmodum, paralysem, apoplexiam, epi-
leptiam, reprimit. Adultis potissimum usur-
panda; uteri quoque affectus ac suffocatio-
nes plurimum juvat.*

AQVA MIRABILIS, sive
APOPLECTICA LANGIL

℞. Florum Primulæ veris,

Rorismarini,

Foliorum Majoranæ,

lyæ arthetice ana manipu-
lum unum,

Rad. Calami aromatici,

Ireos,

Aristolochiæ rotundæ ana unciam
unam semis,

Sem. Sileris montani,

Pæoniæ,

Fœniculi ana drachmam unam,

Cubebarum,

Nucis moschatae,

Caryophyllorum ana drachmas tres,

Cinnamomi,

Ligni Aloës ana drachmas duas,

Piperis longi,

Sagapeni,

Opopanacis,

Myrrhæ,

Gummi Juniperi ana drachm. unam semis,

Aquæ Herb. Paralyseos,

Salviæ,

Betonicæ ana libram unam,

Florum Tiliæ libram unam semis.

Stent omnia mixta in infusione per dies
octo, postea leni arenæ calore destillentur.

Egre-

Egregia est & mirabilis in præfervatione ab apoplexia & omnibus ægrotudinibus nervorum frigidis, curans paralyfin, oris torturam, spasmus, & loquelam restituens.

Loco Specierum Diamoschi, &c. quondam pro hac Compositione requisitarum, si aliàs in Officinis non prostant, & quia aliqua minùs destillationi apta continent, Aromatum præscriptorum dosin augere licet.

AQVA STAPEDIANA PRIMA.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana uncias sex,
Pulv. Elect. de Bolo apud Joubertum,
Bezoardici apud Nicolaum ana
uncias duas,
Aquæ Vitæ rectificatæ,
Vini Malvatici,
Aceti Rutacei ana libram unam,
Succi rad. Pimpinellæ,
Limonum ana uncias sex.

Destillentur simul in Balneo, ac stillatio huic liquori immisceantur Theriacæ uncia sex, & post aliquot dierum digestionem Liquor filtratus fervetur pro usu.

In peste morbisq; malignis mirificas vires obtinet, sudores potentissime movet, unde venenatam materiam omnem disjicit, valetq; plurimum tam in curatione, quam in præfervatione.

AQVA STAPEDIANA SECUNDA.

℞. Conditi pro familia libras duas,
Aquæ vitæ non rectificatæ,
Vini Malvatici,
Aceti Rutacei,
Succi rad. Pimpinellæ,
Limonum ana libram unam.
Destillentur in Balneo, ac exstillatus liquor permisceatur cum Theriacæ Andromachi uncias quatuor, digeratur, & filtretur.

Fatendum equidem est cum Zwelfero, aquas hæc Stapedianas aliqua destillationi minùs apta continere; unde infusa potiùs ex earum ingredientibus parare is præcipit; plurima tamen inter hæc ipsa inveniri monet Welchius, quæ non minùs infusioni cum vini spiritu resistunt, quare dimissis istis, ex reliquis infusio fieri queat. *Quamvis autem omnes ferè, tum in nostra Phar-*

macopæia, tum aliis in libris occurrentes Aqua vel Spiritus raro omnes ingredientium vires contineant, multaq; non inutiles partes in fundo cucurbitæ &c. post destillationem remaneant, omnes tamen eorum Authores communiter intentioni suæ satisfecisse se persuasi sunt, nec ideo censuram rigidiorum incurunt; modò liquorem efficacem destillando obtinuerunt; qua libertate etiam Augustani ut fruantur, non videmus, quid ob stare queat, præcipuè cum multiplici experientia harum Aquarum efficaciam olim perspexerint; cuius tamen, pretii quantulacunque contractioni studere, & quæ separari apta sunt, omittere qui velit, liberum meritò relinquitur; nobis interea minùs usualia inter medicamenta Aquas hæc reponere quod liceat, Divinæ Clementiæ summas debemus gratias, atque ne contagium pestiferum ad earum usum nos unquam urgeat, optamus. Conf. Aqua antimelancholica.

AQVA STOMACHICA.

℞. Cinnamomi acutissimi,
Caryophyllorum ana drachmas decem,
Calami aromatici,
Galangæ ana unciam unam,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas sex,
Macis,
Nucis moscharæ,
Baccarū Lauri decorticat. ana unc. semis,
Costi Arabici,
Piperis longi,
nigri,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drachmas tres,
Mastiches electæ,
Olibani electi,
Myrrhæ ana drachmas duas semis,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Ligni Aloës optimi drachm. unam semis,
Sandali albi,
citrini ana drachm. unam.

Incidantur grosso modo, & contundantur, mixtis omnibus superfundantur

Vini Malvatici mensuræ quatuor.
Macerentur per octiduum in vitro bene clauso, deinde destillentur in Balneo Mariæ. Liquor egressus fervetur usui.

Vitia coctionis in stomacho emendat, imbecillitatem ejusdem corrigit, humores crudos ipsis ventriculi tunicis impactos incidit, & attenuat, ructus atque flatus in ventriculo abortos tollit, & dissipat.

M m 2

AQVA

**AQVA THERIACALIS BEZO-
ARDICA, sive CHYLOSTAGMA DIA-
PHORETICUM MINDERERI.**

℞. Radic. Tormentillæ,
Gentianæ,
Dictamni albi ana uncias duas,
Vincetoxici,
Carlinæ ana uncias duas semis,
Petalitæ,
Ostrutii,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Cort. Citri ana uncias tres,
median. Sambuc. recent.
Fraxini recent. ana manipul. tres,
Baccarum Juniperi recent. libram unam,
Folior. Dictamni Cretici,
Scordii nostr.
Chamædryos ana unciam unam,
Sandali citrini drachmas tres,
Ligni Rhodii drachmas duas,
Incis & contulis addantur
Theriacæ Andromachi uncia duæ,
Mithridatii Damocratis uncia una,
Succi Nucum Juglandiū immaturarum,
Limonum,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana libra una semis,
Cardui benedicti,
Scordii nostratis,
Rutæ ana libra una,
Scabiosæ,
Hederæ terrestris,
Calendulæ,
Melissæ hortensis ana uncia octo,
Chelidonii,
Galegæ,
Aceti de Rubo Idæo,
Sambucini,
Rosati ana uncia quatuor,
Rutacei libra una.

Post triduanam digestionem lento Balnei
calore liquor evocetur, in cujus media parte
suspendatur Camphoræ in nodulo serico
ligatæ drachma una; altera verò pars pro iis,
qui Camphorâ non ferunt, seorsim fervetur.

*Valenter hæc Aqua sudorem pellit, venena-
tamq. omnem materiam à centro ad circum-
ferentiam corporis expellens, disjicit, suâ
subtilitate corpus pervadens, arcensque*

*putredines. Unde peste correptos adjuvat,
febribus malignis & contagiosis adversatur,
exanthemata, maculas pulicares, variolas
ac morbillos expellit. Descripta est ab authore
ejus, Collega nostro quondam, Raymundo Min-
derero p. m. in libello de Peste, quem circa
annum Domini 1608. edidit.*

Si Succus Galegæ & Scordii defuerit, substi-
tuatur Succus Veronicæ ac Verbenæ.

AQVA VITÆ COMPOSITA.

℞. Cinnamomi electi unciam semis,
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Granorum Paradisi ana unciam semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi ana drachmas duas,
Florū Salviz odoratæ recent. libr. unam,
Cardamomi,
Mastiches,
Cubeborum,
Calami aromatici,
Galangæ ana drachmam unam semis,
Florum Rosarum rubrar. drachm. duas,
Citrariæ unciam semis,
Corticum Citri drachmas sex,
Baccarum Lauri unciam semis,
Stœchadis Arabicæ drachmas quatuor,
Rorismarini,
Majoranæ,
Lavendulæ,
Melissæ,
Betonicæ ana drachmas sex,
Rutæ unciam semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ ana drachmam unam.
Incisa & confusa infundantur per decem
dies, in Spiritus Vini optimi libris decem.
Destillentur lento igne, in liquore infunda-
tur in petia
Ambra griseæ,
Moschi Alexandrini ana drachma semis,
Servetur optimè.

*Omnes in universum corporis vires fir-
mat, spiritus reficit, cor recreat, animi de-
liquia pellit, syncopas delet, nec non calo-
rem nativum languentem exsuscitat.*

CLASSIS



CLASSIS VIGESIMÆ,
SPIRITUS, ELIXI-
RIA, ESSENTIAS, TINCTU-
RAS, OLEA ET BALSAMA
DESCRIBENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

SPIRITUS ABSIN-
THII.

℞. Absinthii vulgaris quantum pla-
cet, superinfundatur spiritus vini tan-
tundem, ut digiti unius latitudine su-
pernatet: macerentur per octiduum,
deinde in Balneo Mariæ, spiritus le-
ge artis evocetur; remanentia verò
filtrata pro extracto parando infer-
viat.

Quamvis Spiritus Absinthii (quod etiam de
proximè sequentibus tenendum,) non minùs ex
herba per fermentationem reclusa absque Spiri-
tus Vini accessu, parari queat, hunc tamen mo-
dum, ceu paratu faciliorem, & nihilominus Ab-
sinthii partibus volatilibus sufficienter instru-
ctum, ut propterea abrogemus, nullam causam

habemus. Eidem verò nomen Spiritus Absinthii
denegare, & potius Spiritum Vini absinthiacum
esse dicendum, urgere, nimis rigorosa est animad-
versio; cum & vires Absinthii in eo prævaleant,
& unice expectantur, & ipse quoque censorius ca-
lamus, v. g. Oleo, quod ex Absinthio, & Oliva-
rum oleo coctione conficitur, nomen Olei Ab-
sinthii simpliciter imposuerit, Spiritumque sub-
stitutum, qui per fermentationem præcedentem
paratur, à fermenti, saccharivè accedentibus par-
ticulis non purum, sed itidem compositum parare
edocuerit.

Hoc etiam modo parantur:

SPIRITUS COCHLEARIÆ,
LAVENDULÆ,
LILIORUM CONVAL-
LIUM,
MELISSÆ.

M m 3

SPIRI-

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis Anisi contusi libram semis,
Spiritus Vini mensuram unam.
Macerentur per octiduum, & per Bal-
neum Mariæ Spiritus eliciatur.

Ita etiam fiunt:

SPIRITUS CARVI,
FOENICULLI.

SPIRITUS CERASORUM
NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum quantum
vis, contundantur, & in vase querno
reponantur, usque dum fermentando
odorem vinosum & nonnihil acidu-
sculum adquisiverint, deinde per ves-
cam leni igne destillentur in spiritum,
qui, si opus fuerit, rectificetur.

Hacratione destillantur etiam:

SPIRITUS CYDONIORUM,
EBULI EX BACCIS,
FRAGORUM,
SAMBUCI EX BACCIS.

SPIRITUS BACCARUM
JUNIPERI.

Baccæ Juniperi probè contundan-
tur, & cum aqua tepida, in qua portio
aliqua fermenti, vel sacchari, &c. solu-
ta fuerit, diluantur, hinc ad fermentan-
dum reponantur; quâ peractâ, destil-
latio instituat.

SPIRITUS ROSARUM.

℞. Flor. Rosarum fragrantium quan-
tum libet. Adfusâ sufficiente quanti-
tate aquæ fontanæ, & addito fermen-
to, fiat destillatio per vesicam, destilla-
tum Spiritum novis Rosis fermentatis
toties adfundendo & destillando, do-
nec satis fortem Spiritum habueris.

*Omnes & singuli modo dicti Spi-
ritus simplicium sive vegetabilium
virtutes & qualitates in se continent,
ex quibus destillati fuere.*

Hunc cum, & sine fermento, (quamvis non
sine fermentatione, quam etiam in dolio com-
pressos flores subire, vel ipse acidulus odor mon-
strat,) ex rosis impetrari posse, benè notat Wel-
schius. Rosas etenim contusas in dolio querno,
aut alio vase probè compressas & in cellam re-
positas, donec odore vinum acidulum referant,
in aquam spirituofam destillat, eamque aliis rosis
fermentatis adfundit, iterumque destillat; vel
rosas aut herbam quamcunque etiam minutim
contundit, eisque aquam fervidam adfundit, in
qua paucillum fermenti sit solutum, in calore
lento ut fermentescat reponit, tandem per vesicam
destillat, & in MB. rectificat.

SPIRITUS TARTARI
SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri & crassè con-
fracti quantum libuerit, immitte in
retortam vitream, tertiam ejus partem
vacuam relinquendo, eique in arenam
collocatæ, recipientem satis capacem
adapta, & benè luta, dato primùm
igne per gradus, dein paulatim inten-
dendo, usque dum spiritus nebularum
formâ cum Oleo egressi fuerint, quæ
ab invicem separari per filtrum prius
aquâ humefactum, & super cineres re-
tificari debent.

*Est Medicamentum diaphoretici-
cum, & egregium aperiens, unde in
menstruis retentis, paralyfi, ictero,
pleuritide, hydrope, mira præstat.*

SPIRITUS TARTARI
COMPOSITUS.

℞. Salis Tartari uncias sedecim,
Ammoniacy uncias octo,
Spiritus Tartari simplicis libras
duas,

Miscean-

Misceantur & destillentur lento igne in arena.

Ejusdem cum antecedenti est virtutis, potentiùs tamen operatur.

Si cui placeret, etiam per solam Spiritus Tartari & Spiritus Salis ammoniaci, proportione debita factam commixtionem posset parari.

SPIRITUS CORNU CERVI,
ut &
EJUSDEM SAL VOLATILE.

Cornua Cervi ponderosa conscindantur in frusta, quæ retortæ loricatæ indita, igne aperto per gradus accenso, in recipiens vas amplum destillentur, usque dum nebulæ in eo comparere desinant. Sal collo retortæ adhærens, & liquor in vase recipiente una cum Sale volatili collectus, cum parte aliqua Spiritus Vini, quo priùs recipiens eluatur, misceantur, & per filtrum antea humefactum ab oleo separentur; postea in præalta phiola, additis cineribus, lento igne in sal depuratum sublimando reducantur; quod vel seorsim, vel cum subsequente tandem Spiritu, sive Phlegmate salino conjunctim adservandum. Oleum itidem in usus externos, cum cineribus mixtum, rectificari per retortam poterit. Caput mortuum etiam ulteriori calcinatione ad albedinem deductum, Cornu Cervi ustum suppeditat.

Vires tam Spiritus, quàm Salis sunt aperientes, alexipharmacæ, & in epilepsia inprimis, apoplexia, aliisq; affectibus soporosis præstans medicamentum suppeditant.

Sal hoc volatile ob subtilissimam, quæ gaudet, substantiam, facillimè in auras avolat; unde idem à fuga coërcere multi variè laborarunt; modus tamen, quem jamdudum alii (frustra ideo

ceum novum & proprium suum inventum ab alio postmodum magnopere prædicatum) tradiderunt, per Spiritus acidus uti est communissimus, ita & hoc respectu, ne scilicet diurnâ adervatione maxima ejus pars, aut totum in auras inutiliter abeat, non vituperandus; modò Pharmacopæus Sal volatile à Medico præscriptum dispensaturus, non fixatum illud & in diversam quodammodo naturam immutatam, errore non condonando, sed priùs per additum alcali aliquod fixum, ab acido sale debite per sublimationem iterum liberatum, adhibeatur.

SPIRITUS & SAL VOLATILE
LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorem sufficientem quantitatem. Ex retorta luto incrustata, igne aperto, per gradus adhibito, destillentur; liquor prolectus cum Sale in eo soluto, additâ Spiritus Vini particulâ, ab Oleo per chartam emporeticam priùs aquâ humefactam separetur, & ceu in præcedenti processu de C. C. dictum fuit, ex arena in phiola rectificetur.

Usus Spiritus hujus & Salis est diaphoreticus & diureticus, arthriticis inprimis, tam internè quàm externe adhibendo, commendatus.

Paratur etiam apud nos SPIRITUS LUMBRICORUM, Spiritum vini à Lumbricis terr. abstrahendo. Quia ratione etiam SPIRITUS FORMICARUM confici solet.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam.
Misceantur, & ex retorta, calore arenæ, igne per gradus administrato, fiat destillatio; liquor prolectus per chartam emporeticam aquâ madefactam, ab oleo separetur, atque in arena rectificetur, Phlegmate primò procedente, & dein Spiritu subsequente.

Exter-

Externè adhibitus vires habet in capillis producendis & flavedine tingendis celebres; internè verò aperientes & diureticas; inprimis autem ad Tincturam Coralliorum conficiendam inseruit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis Ammoniaci libram unam. Cum sufficiente quantitate lixivii fortis tepidi, v. g. libris quatuor, in arena, lento igne, fiat ex cucurbita destillatio in spiritum, qui cum sale volatili, alembico & recipienti adhærente mixtus servetur.

In obstructionibus aperiendis, affectibus soporosis, uterinis, multisq; aliis salutarem præstat opem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

℞. Semini Anisi uncias tres, Cinerum clavellatorum in aqua fontana solutorum libram unam.

Misce & post aliquam digestionem, additis salis ammoniaci itidem in aqua fontana soluti unciis sex, lento igne in arena Spiritum destillando prolice.

Usus ejus inpectoris adfectibus demulcendis, & flatibus discutiendis apud nos celebratur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini flavi subtilissimè contusi unciam unam,

Spiritus salis ammoniaci uncias sex.

Post aliquot dierum digestionem, leni igne abstrahatur Spiritus.

In Capitis & uteri morbis egregiè prodest.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS, sive LIQUOR OLEOSUS VOLATILIS.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas, Caryophyllorum aromaticorum, Nucis moschatae, Corticum Aurantium exteriorum recentium ana unciam unam, Cinerum clavellatorum uncias sedecim.

Incisa & contusa digerantur per noctem cum Spiritus vini vulgaris mensura una, postea additis salis ammoniaci cum aqua fontana soluti unciis octo, lento igne destillentur Liquoris circiter uncia decem, pro usu in vitro probè clauso reponenda.

Uti ipsius Spiritus salis ammoniaci simplicis usus nunquam satis laudandus neminem Medicorum hoc tempore amplius latere potest: ita oleosis aromatum particulis imbutus majores in quibusdam adfectibus spondet vires; quas inprimis in suo liquore volatili oleoso, succineis, aliisque aromaticis partibus variè imprægnato, D. Franciscus de le Boë Sylvius, Professor publicus olim Lugduno-Batavus nobilissimus, maximo cum fructu, & multâ experientiâ cognitas habuit; ipsam tamen præparationem sibi secretam reservans; quam alii dein diver-

diversimodè imitati, diversas etiam descriptiones protulerunt. Quorum exemplum secuti hanc nobis usualem esse volumus.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS.

℞. Salis communis depurati, & in tenuissimum pulverem redacti libras duas,

Terræ figulinæ libras sex.

Misceantur exactè, & cum aqua globuli exin formentur, (quamvis etiam sola mixtura sufficere possit) qui exsiccati retortæ luto obductæ indantur, tertiam ejus partem vacuum relinquendo; postea igne gradatim adhibito, in vas recipiens amplum destillatio instituat, quousque nulli amplius spiritus, sub nebulæ forma comparentes, egrediantur. Liqueor destillatus per retortam in arena à superfluo phlegmate rectificetur.

Omni putredini resistit, hepatis & lienis obstructionibus prodest, renes & vesicam expurgat, hydropicis in primis singulare remedium præbet.

Spiritus hic, si cum Spiritu Vini æquali quantitate misceatur, & aliquandiu digeratur, nomen impetrat SPIRITUS SALIS DULCIFICATI, ob mitigatam sic ejus acrimoniam facilius exhibendus.

SPIRITUS SALIS NITRI.

℞. Salis Petræ, sive Nitri depurati libram unam,

Boli communis libras tres.

Exactè invicem permisceantur, & si libet, in globulos cum aqua redigantur, qui siccati ex retorta loricata, tertiâ ejus parte vacuâ relicta, in vas amplum recipiens, igne per gradus aucto destil-

lentur, usque dum insignis rubedo in recipiente diminuat, & nulli amplius spiritus prodeant.

Pro contemperando æstu febrili, restinguenda siti, prohibenda angina, & mitiganda colica commodissimè usurpatur.

Spiritus hic, ad modum præcedentis, cum Spiritu Vini mixtus, dicitur SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

SPIRITUS SULPHURIS.

Ponatur tempore pluvioso existente, sub campana vitrea, cujus etiam interior pars aquâ humectari potest, pro faciliori spirituum in liquorem resolutione, vas aliquod terreum cum Sulphure, quod accendatur: ita verò vas illud subjectum ad campanam applicetur, ut fumi egredientes flammam non suffocent, sed liberè ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro vel patina supposita colligatur.

Easdem ferè qualitates cum Spiritu Vitrioli obtinet, proinde iisdem etiam affectibus curandis conducit; suavior tamen est & subtilior, sicque etiam effectu præstantior.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitriolum commune depuratum; quo cucurbitæ vitreæ humilis media pars impleatur, fiatque in Balneo Phlegmatis destillatio, quod ROS VITRIOLI nominari solet. Postea in arena ulterius urgeatur, & spiritus inde prodiens, qui SPIRITUS VITRIOLI VOLATILIS dicitur, colligatur. Residuum retortæ

N a

h 11

lutatæ, tertiam ejus partem vacuum relinquendo, injectum, igne aperto gradatim aucto, in Spiritum, recipiente amplo colligendum, propellatur, usque dum Spiritus, nebularum, sub forma, prodire desierint; tum absque longiori mora, ne spiritus in caput mortuum regrediantur, vas recipiens cautè est removendum.

In variis februm generibus summa utilitatis est Spiritus Vitrioli, humorum enim putredini resistit, eorumque incendium prohibet, vitiosos corrigit, phlegma consumit, per urinas & poros cutaneos operatur.

SPIRITUS ANHALTINUS.

℞. Pulveris Xylaloës unciam unam,
Mastiches,
Cubebæ,
Galangæ,
Caryophyllorum ana
drachmas duas,
Cinnamomi,
Baccarum Lauri,
Sem. Fœniculi ana scrupulos quatuor,
Croci scrupulos duos,
Thuris scrupulos octo,
Terebinthinæ Venetæ uncias duas.

Infundantur per octiduum in Spiritus Vini unciis viginti sex, postea secundum artem in Balneo destillentur.

In capite, corde, ac stomacho confortando, catarrhis, paralyti, epilepsia, apoplexia, vertigine, &c. curandis deprecatur.

SPIRITUS DIATRION, vel MISTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus Theriacalis Camphorati
uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioliboni unciam unam.
Misceantur, & digerantur aliquandiu in vitro benè clauso.

Nobilissimum Medicamentum ad plurimos morbos, uti obstructiones viscerum reserandas, pleuritidem, uterum calefaciendum, venena, & malignam materiam in febris per sudorem discutiendam existit.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati uncias decem,
Theriaceæ Andromachi veteris uncias quinque,
Myrrhæ rubræ uncias duas semis,
Croci Austriaci unciam semis.
Post peractam octiduanam digestionem, fiat in Balneo Mariæ Spiritus destillatio, imponendo alembici rostro Camphoræ drachmas duas.

Egregiè ad sudores eliciendos in peste, ictero, quartana & similibus confert; corpus penetrat, & quicquid noxium reperit, corrigit, atque expellit.

ELIXIR APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ,
Aloës Socotrinæ ana unciam semis,
Croci Austriaci drachmas duas,
Cinerum clavellator. unc. unam.

Incisis

Incisis & contufis adfundantur

Aquæ florum sambuci unciæ se-
decim.

Stent in digestionem per aliquot horas,
postea filtrentur.

*Utilissimi Elixiris proprietatis
Paracelsi operationem in scorbuto co-
gnatisque adfectibus sæpius suffla-
minari, ob menstrui, quo cum parari
solet, minus apti qualitatem, consi-
derans excellentissima fame Medicus
& Archiater olim Ducalis Saxo-At-
tenburgicus, Dn. Gabriel Clauderus,
illud hac ratione parare docuit in sua
Methodo balsamandi corpora, Cap. 7.
§. 4.*

ELIXIR PROPRIETATIS
PARACELSI.

℞. Aloës,
Myrrhæ ana uncias duas,
Crocii unciam unam.

Omnia cum Spiritu Vini rectificato,
(Myrrham tamen prius Spiritu Sul-
phuris irrigando, ut fiat quasi pasta,
ad supereminentiam trium transver-
sim positorum digitorum adfuso, di-
gerantur per octiduum, Spiritus tin-
ctus decantetur, & novo Spiritu Vini
Speciebus addito, iterum fiat digestio,
tandem liquores tincti jungantur, fil-
trentur, & ad usum serventur.

*Hoc medicamentum nihil ferè
aliud est, quàm Pilule pestilentiales
seu communes vocatæ, secundum de-
scriptionem Arabum, in nobiliorem
tantummodò Essentiam redactæ; qua-
rum usus à multis retrò seculis adver-
sus grassantis pestiferæ luis contagia,
internas putredines, cruditates ven-
triculi, & plures alios affectus com-
mendatissimus existit.*

ELIXIR PROPRIETATIS
CORRECTUM.

℞. Spiritus Juniperi,
Roris Majalis à Terebinthina ab-
tracti, & ab oleo separati ana
quantum libuerit,
Spiritus Vitrioli quantum satis pro
dictorum acidulo sapore.

Misceantur.

Postea:

℞. Aloës,
Myrrhæ ana unciam unam semis,
Crocii unciam semis.

Pulverifatis adfundatur Menstruum,
modò descriptum, ad eminentiam
trium digitorum, & post octiduanam
digestionem liquor tinctus filtretur.

*Præter vires Elixiri antecedenti
adscriptas, imprimis etiam diureticas
& nephriticas possidet.*

ELIXIR PROPRIETATIS
DULCE.

℞. Aloës,
Myrrhæ ana uncias duas,
Crocii unciam semis.

Ex pulverifatis, & cum Liquore Nitri
fixi, ad eminentiam quatuor digito-
rum adfuso, digestis Tinctura extraha-
tur; cui filtratæ addantur Spiritus Vi-
ni probè rectificati unciæ decem; sic
leni digestionem & factâ aliquando agi-
tatione, Tinctura in Spiritum Vini
transit, qui à Liquore nitroso per tri-
torium vel inclinationem separetur.

*Viribus cum Elixiri proprietatis
Paracelsi ferè convenit, & ob sapo-
rem minus amarum faciliùs adsumi-
tur.*

ELIXIR UTERINUM
CROLLII.

℞. Castorei libram semis,
Crocii uncias duas.

Extrahe tincturam cum Spiritu vini,
& separa Spiritum ad remanentiam
extracti, cui adde

Extracti Artemisæ uncias quatuor,
Salis Matris perlarum unciam
unam,

Ol. destillatorum Anisi,
Angelicæ,
Succini an. drach-
mas duas.

Olea destillata in sufficiente quantitate
Spiritus vini superius abstracti soluta,
& cum reliquis mixta per octo dies di-
gerantur, postea filtrentur.

*Ad varios uteri morbos, suffoca-
tionem minitantes, præbet remedium,
etiam sanguinis menstrui vitia cor-
rigit.*

ESSENTIA ABIETIS.

℞. Conulorum Abietis tenerrimo-
rum, colore rubro adhuc præ-
ditorum uncias duas.

Quibus benè contusis adfunde
Spiritus Cochleariæ, per spiritus
vini à recenti herba abstractio-
nem parati uncias octo.

Post digestionem per biduum factam,
fortiter exprimantur, & filtrentur.

*In scorbuticis aliisque similibus
sanguinis impuritatibus emendandis
egregias vires possidet.*

ESSENTIA ABSIN-
THII SIMPLEX.

℞. Summitatum Absinthii floridarum
uncias duas.

Superinfundatur Spiritus vini, ut tres
digitos emineat, post decantationem
& expressionem Essentia filtretur.

Vires sunt stomachicæ & hepaticæ.

ESSENTIA ABSINTHII
COMPOSITA.

℞. Herbæ Absinthii Romani un-
ciam unam,
Cardui benedicti,

Calami aromatici,

Zedoariæ,

Galangæ an drachm. unā semis.

Incisa infundantur per viginti qua-
tuor horas in

Spiritus vini rectificati unciis
duodecim.

Postea fiat decantatio, lenis expres-
sio, & filtratio.

ESSENTIA AMBRÆ
MINDERERI.

℞. Elixir. Vitæ Matthioli completi un-
cias duas,

Spiritus Ceraforum nigrorum recti-
ficati unciam unam,

Ambrae scrupulum unum,

Moschi Or. grana quatuor.

Fiat infusio per aliquot dies, deinde
filtrentur.

*Præstans hoc & illustre remedium
animum & spiritus animales reficit,
atque in vertigine, scotomia, caligine
oculorum, capitis frigidis affectibus
excellentissimum est.*

ESSENTIA AMBRÆ
SICCA.

℞. Ambrae electæ drachmam unam,

Moschi Orientalis grana fedecim,

Sacchari cantii albi drachmas sex.

Ambra cum Moscho in Spiritu Ro-
farum

farum diluta & tenuissimè trita, Saccharo in subtilissimum pollinem redactò, ulteriori triturâ, exactè commisceatur.

Vires possidet cephalicas & cordiales.

ESSENTIA ANODYNA.

℞. Extracti Laudani cydoniati drachmas duas,
Spiritus Cydoniorum unciam unam.

Leni calore misceantur.

Pares licet vires cum ipso Extracto, cujus descriptio in Pharmacopœia hac nostra renovata, Classe 21. habetur, Essentia hac possideat, liquidi tamen hujus medicamenti, ob extemporaneam dispensationem quandoque commodioris, elaborationem hic proferre consultum duximus.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM LIQUIDA.

℞. Corticum Aurantiorum exteriorum recentium uncias quatuor,

Spiritus Vini libram unam.

Abstrahatur in Balneo à Corticibus Spiritus vini; in quo dein novi Cortices Aurant. recent. exter. infundantur, sumendo eorum uncias quatuor; post octiduanam digestionem liquor tinctus filtretur, & cum Syrupi è corticibus Aurantiorum unciis duabus edulcoretur.

Stomachum roborat, flatusque discutit.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SICCA.

Ex Corticibus Aurantiorum recentibus digitorum ope in saccharum album pulverisatum exprimitur liquor oleosus, ut & saccharum ipsum eis inspergitur, iterumque abraditur, toties id reiterando, usque dum saccharum odore & sapore genuino corticum sufficienter fuerit imbutum.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicum Zedoariæ unc. unam,
Carlinæ,
Galangæ ana unciam
femis,

Corticum aurantiorum,
Seminis Anisi,
Carvi,

Florum Chamæmeli Romani,
Caryophyllorum aromaticorum,

Baccarum Lauri,
Acori veri ana drachmam unam
femis,

Macis drachmam unam.

Misc. Extrahantur contusa & concisa g. m. cum Spir. Cort. citri acidulato fatis Spiritu Nitri, qui extractione per aliquod tempus factâ addi debet.

Compositionis hujus descriptio, ususq; in colica, videri possunt in Opilogia Excellentissimi Dn. D. Georgij Wolffgangi Wedelij, Lib. 2. sect. 2. cap. 5.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis Tartari drachmas tres.

Castoreum minutim incisum, & cum Sale Tartari permixtum, Spiritus Me-

Na 3 lissæ

liffæ librâ unâ, per octiduum digerendo, extrahatur, ac postea filtretur.

Capitis affectibus, apoplexia, epilepsia, lethargo, & uterina sic dicta suffocationi imprimis medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu five Terræ Japonicæ contritæ drachmas duas.

Solvantur leni calore in Spiritus Cydoniorum uncia una, & postea filtrentur.

Utilis est in hæmoptysi, phthisi, alvi fluxibus, urinæ incontinentia, catarrhis; stomachum confortat, pluresque alios morbos vi suâ adstringente emendat.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Corticum exteriorum Citrii Pomi recentium,

Seminis Pæoniæ rec. excort. ana uncias quatuor,

Baccarum Juniperi maturarum,
Lauri decortic. ana uncias duas,

Cinnamomi acutissimi uncias tres,

Ligni Aloës optimi,

Dictamni albi,

Caryophyllorum ana unc. unam,

Nucis moschatæ,

Macis,

Galangæ minoris,

Costi albi aromatici ana unc. semis,

Sandali citrini odoratissimi,

Cardamomi minoris,

Piperis albi ana drachmas tres,
longi,

Croci Orientalis ana drachm. unam.

Macerentur in libris quatuor Spiritus Vini optimè rectificati, stent in infusione per decendium, postea filtrentur; Speciebus autem remanentibus superfundatur sequens Spiritus:

℞. Menthæ crispæ,
Lavendulæ,
Pulegii,
Nepetæ,
Salviæ nobilis,
Fœniculi,
Melissæ ana uncias tres.

Infundantur cum Vini Malvatici optimi libris sex, maneant infusa per triduum, postea destillentur, Spiritus prolectus prioribus speciebus, ut dictum est, infundatur, & post triduanam digestionem filtretur, atque cum priori extracta Essentia permisceatur; usûs tempore, pro lubitu & præscripto Medici, edulcoranda.

Eadem Essentia etiam completa fieri potest Speciebus extractioni destinatis,

Ambrae electæ grana quindecim,
Moschi optimi scrupulum semis,
commiscendo, & unâ digestionem committendo.

Cerebrum & omnes ejus functiones corroborat, catarrhos discutit; præservat ab apoplexia, epilepsia, lethargo; utilis etiam est in syncope, cordis palpitatione; consumit pituitam in ventriculo & intestinis: omnibus denique à frigiditate ortum ducentibus morbis magnopere conducit.

Essentiæ hujus Cephalicæ descriptionem, sub nomine SPIRITUS CEPHALICI, Dispensatorium nostrum D. D. Andræ Layo, Collegæ quondam nostræ, debet.

ESSEN.

ESSENTIA CORTICUM
CHINÆ CHINÆ.

℞. Corticum Chinæ Chinæ pulve-
rifatorum unciam unam,
Salis Tartari drachmam unam,
Spiritus Cardui benedicti uncias
quatuor.

Stent in digestionem per biduum, postea
benè expressa filtrentur.

*Delicatus imprimis, quibus tin-
ctura usus, præ aliis congruis adbi-
bendi hunc corticem Peruanum mo-
dis, aridet, hoc medicamento consu-
limus, quod etiam in febrium inter-
mittentium curatione non omnem de-
negare efficaciam experti sumus.*

ESSENTIA CITRI LI-
QVIDA.

Paratur eadem ratione, ut superior
è corticibus Aurantium facta Essen-
tia, nempe cum Spiritu Vini à corti-
cibus Citri exterioribus recentibus ab-
tracto, extractionem corticum Citri
instituendo, filtrando, & cum Syrupo
è succo Limonum edulcorando.

Vires sunt cordiales & stomachicæ.

Quæ olim apud nos parabatur Essentia citri,
solvendo Elæosaccharum citri cum succo oleoso
ex corticibus expresso, non placet Welschio,
quod ob adjunctam humiditatem facillè rancescat;
neque tamen etiam Zwelferianæ ipsi arident,
quia liquida nec ipsa durabilis existat, in sicca
verò saccharum canthum huic negotio ineptum.
præterea respectu olei destillati nimia ejus sit
quantitas, præparatio insuper supra ignem opti-
mas & odoratissimas succi oleosi partes disperdat;
ipse itaque talem modum, ut non solum odore
exteriores cortices amuletur, sed etiam subacido
sapore pulvam interiorem jucundissimè referat,
proponit, saccharum scilicet simplex cum succo
mali citrii ad rotularum formam solvendo, postea
leni calore siccatum in pulverem redigendo, &
randem olei ex corticibus citri recentibus destillati
drachmam unam unciæ uni sacchari prædicti ad-
miscendo; quæ Essentia etiam cum quovis li-
quore soluta liquidæ vicem suppleat.

ESSENTIA CITRI
SICCA.

Ex Corticibus Citri recentibus,
juxta modum in Essentia Corticum,
Aurantiorum sicca traditum, paratur.

ESSENTIA COCHLEARIÆ.

℞. Herbae recentis Cochleariæ in-
cisæ uncias sex,

Spiritus ejusdem libram unam.

Digerantur simul, vase benè clauso, in
leni calore, postea filtrentur.

*Vires in massa sanguinea, præcipuè
hypochondriacorum, attenuanda, &
depuranda egregia deprehenduntur.*

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni Sassafras uncias duas,

Sancti uncias tres,

Rhodii unciam semis,

Radicum Chinæ,

Sarsaparillæ,

Sandali rubri,

citri ana unciam unam.

Incisa cum Spiritu Fumariæ ad qua-
tuor digitorum supereminentiam ad-
fuso, post octiduanam digestionem,
extrahantur, & filtrentur.

*In depuranda massa sanguinea,
& sudore pellendo utiliter adbibetur,
authorem famigeratissimum quondam
Lipsensium Archiatrum. D. D. Jo-
hannem Michaëlem agnoscens.*

ESSENTIA MARTIS.

℞. Vitrioli Martis arte parati,

Crystallorum Tartari ana unciam
unam.

Coquantur in unciis sex aquæ fontanæ
ad crassam consistentiam, & magma
hoc residuum cum Spiritu Vini unciis
quinque solutum filtretur.

*Viscerum obstructiones, hepatis
inprimis & lienis referat, ac men-
struum*

struum

struum fluxum suppressum promovet.
Vid. D. Dan. Ludovici de sal. tart.
volat. pag. 85. & Pharmacia ejus-
dempag. 528.

ESSENTIA PECTORALIS.

℞. Radicum Chinæ electarum,
 Helenii ana drachmas
 sex,
 Ireos Florentinæ drach-
 mas tres,
 Herbae Hederæ terrestres,
 Saturejæ,
 Veronicæ ana unc. semis,
 Croci Austriaci drachm. unam,
 Seminis Anisi,
 Cinnamomi acuti ana drachmas
 duas,
 Cardamomi minoris,
 Styracis calamitæ ana drachmam
 unam.

Incisa & contusa digerantur per bi-
 duum cum
 Spiritus Anisi unciis viginti qua-
 tuor,
 Postea exprimantur, & filtrentur.

Pectoris adfectibus, quos viscida
pituita copia fovet, utilem prestare
valet operam.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiae Ægyptiacæ,
 Cinerum clavellatorum una un-
 ciam unam.
 Contusa digerantur per aliquot horas
 cum
 Aquæ Fumaricæ unciis duodecim,
 postea filtrentur.

Supra laudatum Dn. Clauderum
hæc Essentia agnoscit Authorem, qui,

cum de virtute ejus, nobis expertissi-
ma, prolixius l. c. egerit, Lectorem
eò remittimus.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Herbae Saniculæ unciam semis,
 Florum Hyperici drachmas duas,
 Radicum Tormentillæ unciam
 semis,
 Myrrhæ electæ,
 Catechu ana drachmas duas,
 Spiritus vini vulgaris uncias octo.
 Post biduanam lenem digestionem ex-
 primantur & filtrentur.

Usus ejus in variis internis lesioni-
bus & fluxibus cruentis aliisque esse
potest.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

℞. Herbae Trifolii fibrini exsiccatæ
 & minutim incisæ uncias qua-
 tuor,
 Spiritus ex eadem herba per fer-
 mentationem parati uncias se-
 decim.

Stent in digestionem triduana, postea ex-
 primantur & filtrentur.

Aliam descriptionem Tinctura ex
hoc Trifolio palustri conscribenda dedit
D. Matthias Tilingius, Professor Me-
dicinae quondam Rintbeliensis, in
Ephemeridibus Germanicis Natura
Curiosorum, Dec. 2. Anni 2. observ. 74.
quam ad mentem celebratiss. mem.
Danorum Archiatri Dn. Simonis
Paulli (Vid. ejus Quadripartitum
Botan. class. 2. cap. de trifol. fibr. &
class. 3. cap. de cochlearia edit. secun-
da,) ex succi herbae partibus tribus,
& spiritus proprii parte una baud
ineffi-

inefficacem conficit. Cui similem, nec inefficaciorem, rubicundo colore conspicuam quidam nostrorum Pharmacopœorum ex succi ad mellaginem inspissati uncia una, & spiritus fermentatione producti unciis octo, bucusque elaborare consueverunt. Nobis verò hanc usu multiplici expertam, & genuino colore viridi elegantissimam retinere placuit.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram semis.
Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam, postea ad eundem modum, quo Tinctura Tartari parari paulò post monstrabitur, cum Spiritu Vini fiat extractio, & liquoris tincti ad tertiæ partis remanentiam abstractio.

Usus ejus est imprimis in depurando sanguine, unde hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis prodest.

TINCTURA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum Bellidis hortensis colore rubro à capitulis suis decerptorum & exsiccatorem manipulum unum,
Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Aquæ florum Bellidis uncias quatuor.

Stent in digestionem per diem & noctem. Postea exprimantur, & filtrentur.

Vires ipsorum Florum nativas continet, atque pro extemporanea varia dispensatione nobis in usu esse solet.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Rad. Zedoariæ uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calami aromatici ana unciam unam,
Costi electi,
Corticum citri exter. recentium,
Baccarum juniperi ana uncias duas,
Myrrhæ uncias tres,
Herbæ Scordii manipulos tres,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ ana manipulum unum,

Camphoræ unciam unam,
Theriacæ optimæ libram unam semis,

Spiritus Vini boni Mensuras duas.

Post octiduanam digestionem abstractantur in arena Spiritus libræ duæ.

His adde :

Spiritus Tartari genuini libram unam semis,
Vitrioli quantum satis pro acidulo sapore.

Misceantur & tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

Non sine immortalis Authoris, qui fuit antea laudatus D. D. Michaël, fama, Tinctura hac publicam lucem vidit. Cujus equidem multe prostant descriptiones, quas inter tamen hanc eligere voluimus. Vires ejus sunt nobilissima, imprimis alexipharmacæ, & in febribus tam continuis quàm intermittentibus salutaris.

o o

lutaris

lutares; sudores movet, obstructions aperit, flatus dispellit, & urinam movet; non tamen in omni morbo aut omni tempore convenit; unde non sine prudenti consilio ejus usum esse ineundum, secus ac vulgo fieri solet, consulimus. Plura vid. in tract. Exc. D.D. Godofr. Schulzii de hac Tinctura edito.

Quod à Spiritu theriacali destillatione remanet, novo superaddito Spiritu Vini, digeri, exprimi, filtrari, atque ad Extracti consistentiam redigi debet, EXTRACTI THERIAGALIS nomine insiguiendum.

TINCTURA CORALLIORUM.

Spiritum Mellis funde super fragmenta Coralliorum rubicundissima pulverisata, digerendo extrahe toties Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Omnes extractiones mixtas lento igne coagula, residuumque denuò rectificatissimo Vini Spiritu extrahe & filtra.

Mundificare sanguinem, obstructions viscerum reserare, atque in leucophlegmatia, cordis palpitatione, syncope, melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero purgando & vas urinarijs proficuum Medicamentum esse creditur.

Quamvis traditam hanc Coralliorum Tincturam pro vera & genuina venditare, nunquam nobis in mentem venerit, eandem tamen omnino hic expungere non potuimus, imprimis quòd reipsa sit innocua, & ab aliis vix meliores, aut si ad examen revocentur, haud genuinae, miris licet encomiis condecoratae, in medium fuerint adductae. Nos, qui non adeo praecellentem virtutem à Coralliis sic tinctos liquores obtinere, experientia edocti scimus, & sincero Excell. D. D. Joh. Majoris judicio, in tract. quem Genii errantis titulo donavit, pag. 203. prolato, adque scimus, hanc Operi no-

stro insertam volumus, ut opinioni vulgi & aliorum persuasione radicatae satisfaceremus, ut & haberemus, quod expetentibus praescribamus.

Cum Welschius neminem sibi visum esse scripserit, qui veram, genuinam, & omnia examina sustinentem tincturam ex coralliis parare noverit, cum peregrinam potius rubedine infecta fuerit, ipse Zwelferum imitatus, (qui pro tinctura corallia ipsa praeparata, sive etiam eorundem solutionem, commodè usurpati posse existimat,) tincturam ex floribus Caryophyllorum, aut granis Kerimes, aut aliis elicere, eique solutionem coralliorum immiscere, sicque oculis & linguae gratam tincturam, nec non praes illis omnibus, quae mineralium spiritibus corrodentibus paratur, securissimam conficere docet, nullaque alia inferiorem, quocumque tandem modo & quibuscumque secretis, ac menstruis fallacibus conficiatur.

TINCTURA HYPERICI.

℞. Summitatum Hyperici florentis incisarum quantum vis. Macera per octiduum in Spiritu Vini rectificati sufficienti quantitate, in loco tepido, postea filtrentur, & accipies Tincturam rubicundissimam instar Rubini, Saccharo edulcorandam.

Imbecillitatem mentis corrigit, in morbis etiam renum & vesicae prodest, urinam provocat, & menstrua pellit.

TINCTURA JALAPÆ.

℞. Radic. Jalapæ resinosa drachmas tres,
Cortic. Citri exteriorum recent. drachmam unam,
Cinnamomi acutissimi drachmam semis,
Semin. Anisi scrupulum semis,
Spiritus Vini rectificati uncias duas.

Fiat

Fiat infusio per triduum in loco calido, postea fortis expressio & filtratio.

Suave serosi humoris est catbarticum, pralaudati Michælis inventum.

TINCTURA ANTI-PHTHISICA.

℞. Salis Saturni,
Vitrioli Martis artific. ana drachmas duas,
Spiritus Vini,
Aceti destillati ana unciam semis.

Misceantur, & per aliquot dies digerantur, liquor rubicundus filtretur.

Præter virtutem antiphtbiscam & hæmoptoicam, etiam in alvi fluxibus & sudoribus nimis utiliter adhibetur.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus Anisi uncias sedecim,
Elixir. proprietatis Parac. unciam unam,
Confect. Alkermes incompl. unciam semis,
Florum Tunicæ rubrorum drachmam semis.

Stent in digestionem, donec saturato rubore Spiritus Anisi tingatur, qui filtratus Saccharo clarificato edulcoretur.

In Melancholia, asthmate, ventriculi imbecillitate, cardialgia laudabile præbet medicamentum. Vid. Mynsichti Thesaurus med. chim.

TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,
Aquæ fontanæ libram unam,
Spiritus Vitrioli boni drachmam semis.

Stent in Balneo Mariæ tepido per horas quatuor; postmodum in colatura rubicundissima dissolvantur Sacchari albi uncia tres, & per chartam bibulam trajiciantur.

In febris, aliisque caloribus præternaturalibus insigne refrigerans, & hepatis confortans existit.

TINCTURA SUC-CINI.

℞. Succini flavi subtilissimè triti unciam unam,
Spiritus Vini tartarisati rectificatissimi uncias octo.

Leni calore in phiola optimè clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Usus ejus est eximius in capitis & uteri affectibus.

TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari depurati quantum vis. Funde illud in valido crucibulo, igne intenso, inque fluxu tamdiu conferva, donec in colorem è rubro cæruleum transferit; effusum in mortarium ferreum calefactum pulverifetur, & mox in phiolam itidem prius calefactam indito, superfunde Spiritum Vini

Vini rectificatissimum, ad eminentiam trium digitorum; digerantur per aliquot dies in arena, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo colore tingatur; quo decantato, novum readfunde, quamdiu opus fuerit. Ultimò liquores tinctos filtra, & ad tertiæ partis remanentiam abstrahe, quam ad usum serva. Abstractus autem Spiritus pro SPIRITU VINI TARTARISATO inservire potest.

Tinctura hæc ad tollendas viscerum obstructions valet, vesicam & renes à superfluis imprimis humoribus, urinam largiter movendo, liberat.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii ad maturitatem seminis accedentium quantum vis. Incidantur atque cum aqua fontana destillentur per vesicam, & exhibit aqua cum Oleo; separetur Oleum per bombacem, vel vitrum, quod communiter separatorium dicitur.

Usus hujus Olei idem est cum Vegetabili suo, è quo extractum est: sicut etiam subsequentià plura naturam emulantur eorum, è quibus prolesta sunt; vires tamen longè potentiores & in minima quantitate exserunt.

Salis adjectionem, olim in Oleorum destillatione commendatam, necessariam esse judicat Welschius, cum aliàs olea non clara, sed nubilosa prædeant; quamvis etiam sine additamento hoc satis limpida olea impetrari experientia confirmet, neque extracta, quod aliquibus in usu est, ex remanentia parare, salis connubium permittat. Aqua etiam, qua cum oleo provenit, tum in alios usus, tum novè in posterum instituendæ destillationi inservire potest.

Hac ratione paratur:

OLEUM MENTHÆ,
RUTÆ,
SALVIÆ.

OLEUM ANGELICÆ.

℞. Seminis Angelicæ contusi quantum libet.

Cum aquæ fontanæ sufficiente quantitate infundatur, postea destilletur per vesicam, & Oleum separetur ab Aqua.

Eodem modo fiunt:

OLEUM ANISI,
CARVI,
CUMINI,
FOENICULI,
BACCARUM JUNIPERI.

OLEUM AURANTIORUM.

℞. Corticum exteriorum recentium, non putridorum Pomorum Aurantium sufficientem quantitatem.

Incidantur & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturis, cum aqua fontana destillentur per vesicam; Oleum postea ab aqua separando.

Eodem modo fiat:

OLEUM CITRI.

OLEUM CARYOPHYL- LORUM.

℞. Caryophyllorum aromaticorum sufficientem quantitatem.

In pulverem crassiusculum contusis adfundatur aqua tepida, & post quadua-

triduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque Oleum modo solito.

Hoc, & similia ex seminibus Olea, per cohobationem sive repetitam destillationem parari posse, monet Welschius; quæ tamen non, novâ semper materiâ adjectâ, sit instituenda, sed tantùm aquam post Olei separationem residuo adfundendo; sic enim, si prima vice unciz quatuor prodierint, in secunda uncias duas, in tertia unciam, in quarta unciam dimidiam impetrari posse.

Modum conficiendi eundem habent:

OLEUM CINNAMOMI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ,
PIPERIS,
ZEDOARIÆ.

OLEUM CHAMÆMELI
ROMANI.

℞. Flores Chamæmeli Romani siccos, contunde, & cum aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac Oleum flavescens ab aqua separa.

Ita etiam paratur:

OL. FLOR. CHAMÆMELI VULGARIS
COERULEUM,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
RORISMARINI,
ROSARUM,
SPICÆ.

OLEUM LIGNI
RHODII.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase capaci cum magna aquæ quantitate maceretur per quatuordecim dies, postea ex vesica, igne moderato destilletur, & Oleum ab aqua separetur.

OLEUM CAMPHORÆ
SENNERTI.

℞. Camphoræ libram semis,
Argillæ libram unam semis.

Misceantur diligentissimè, & ex retorta in arena lento igne destillentur, ascenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est.

Circa hoc Oleum notat Welschius, in modo Zwelferiano, qui in retorta metallica absque ullo additamento camphoram destillat, necesse esse, oleum amburi, & læcidissimum prodire; ipse verò ex caphura & terra sigillata s. a. illud in retorta destillat, denique rectificandum.

OLEUM MASTICHES.

℞. Mastiches libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam semis.

Mixta destillentur ex retorta, in arena, igne moderato, postea limpidum Oleum à phlegmate separetur.

OLEUM SUCCINI, &
SAL VOLATILE.

℞. Succini crassè contusi libras tres. Fiat ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito destillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in ea solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam prius aquâ madefactam ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem sal colligatur. Oleum verò cum duabus partibus cinerum mixtum ex retorta lento igne rectificetur, Oleum limpidum primò exstillans seorsim adservando, alterum verò subsequens coloratiùs aliis usibus destinando.

Insignes vires tam Oleum, quàm Sal volatile obtinet, quas inter cephalica,

lica, alexipharmaca, nephritica, & uterina eminent.

**OLEUM, sive BUTYRUM
ANTIMONII.**

℞. Mercurii sublimati corrosivi,
Antimonii electi ana libram unam.
Pulverifata in mortario marmoreo
optimè misceantur, cavendo à fumo
exhalante, & retortæ, tertiam circiter
ejus partem vacuum linquendo, inji-
ciantur, superinfuso uno alterove aquæ
simplicis cochleari; postea ex arena
fiat destillatio in liquorem crassum in-
star butyri, quem dein CINNABA-
RIS, sensim ad latera colli retortæ
adhærens, insequitur; quæ fractâ re-
tortâ colligatur, & aliquoties aquâ
fontanâ abluatur; butyrum verò per
residentiam depuretur.

*Butyrum Antimonii causticum
insigne est. Si ejus v. g. uncia una
cum aqua frigida unciis decem mi-
sceatur, pulvis albus, MERCU-
RIUS VITÆ dictus, emeticam
vim habens, ex eo precipitatur; li-
quor autem reliquus acidulus, si recti-
ficetur, sub nomine SPIRITUS
VITRIOLI PHILOSOPHICI,
aliorum Spirituum acidorum, Salis
precipue, naturam habens, notus est.
Cinnabaris autem epilepsiæ, vertigi-
nibus, hysteriis, arthriticis, aliisque
malis egregie medetur.*

**OLEUM ANTIMONII
SENNERTI.**

℞. Antimonii libram semis,
Sacchari cantii uncias sex.
Pulverifata misceantur & destillentur
in arena.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam.
Huic in retorta capaci liquatæ super-
inijce largam cineris cribrati quantita-
tem, ut retorta eo impleatur, postea
igne per gradus aucto, ex arena destil-
letur.

*Resolvit, discutit, & articulorum
doloribus confert.*

Cum ossium calcinatorum additione para-
tum hoc oleum displicet Zwelfero, quia hac ra-
tione butyri crassioris forma prodeat; quod
tamen in oleum pulcherrimum, adfusa aqua, faci-
lè rectificari per arenam posse, notat VVelschius;
quod etiam Dan. Sennertus in Instit. med. mo-
nuit. Cerâ verò liquatâ lateres &c. imbibendo,
cum Zwelfero, oleum scetidissimum, quale est
ipsum oleum laterinum, produci VVelschius
observat.

OLEUM SAPONIS.

℞. Rasuræ Saponis Veneti libram
unam,
Arenæ mundæ libras tres.
Mixta ex retorta, igne arenæ destillen-
tur in Oleum, quod cum cineribus re-
ctificetur.

*Resolvit inprimis & dissipat fri-
gidos tumores, nec non paralyti &
podagræ conducit.*

**OLEUM PHILOSOPHO-
RUM, SIVE DE LATERIBUS
MESUÆ.**

Lateres in pulverem contusi & ca-
lesfacti misceantur cum Olei Oliva-
rum clari sufficiente quantitate, sive
quantum imbibere possunt; postea
ex retorta, igne aperto & per gradus
adhibito, secundum artem destillen-
tur; Oleumque prolectum super cine-
res rectificetur.

Essen-

Essentia tenuitate penetrat, digerit, materiam excrementitiam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, iisque verminantibus medetur, paralyfi, spasmo cynico, ischiadi, gonagra, podagra, caterisque articulo- rum affectibus prodest, splenis tumores solvit, comitiales naribus inun- ctum excitat, cerebrum calefacit, memoriam firmat, dentium dolorem sedat, injectum utero menses provo- cat, foetum vivum aut mortuum edu- cit, calculum vesicae pellit, ora vena- rum aperit, & sanguinem concretum dissolvit, pulmones purgat ab humo- ribus crassis & viscidis, oculorum suffusiones delet, vermes interficit, venenis insuper frigidis potenter re- sistit, ad scorpionis ictum conducit.

Oleum hoc nihil esse aliud, quàm oleum olivarum destillatum bene monet VVelschius, cum nihil vitium à lateribus adquirat; ut verò Philosophorum dicatur, minus mereri nomen illud, videri posse.

OLEUM SATURNI.

Sal Saturni crystallinum tere, & in phiola adfuso Spiritu Terebinthinae, in arena digere, tincturamque extrahe, ut è Floribus Sulphuris fieri solet: quam ex retorta igne aperto destilla, primò lento igne, quoad Spiritus Terebinthinae exierit; deinde mutato recipiente, paulatim auge ignem, quoad totum Oleum exierit.

Habebis Oleum, quod viribus naturale Balsamum excedit, mali- gnis & excedentibus ulceribus, cancro, polypo, inunctum egregie medetur.

OLEUM TEREBIN- THINÆ.

℞. Terebinthinae pellucidæ quantum volueris.

Destilletur lento igne ex vesica, in cu- curbita, vel per retortam, & prodibit, præter phlegma acidulum, primò Oleum album, quod SPIRITUS nomine vulgò donatur, postea fla- vum, ultimò rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum; hæc Olea separata reserva; rubrum in arena potest rectificari.

BALSAMUM CARYO- PHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum drachman- unam,

Nucistæ per Spiritum Vini odore suo spoliati quan- tum satis.

Fiat Balsamum justæ consistentiæ; quod tingatur cum Tinctura Caryo- phyllorum inspissata, vel eorundem pulvere.

Idem modus est parandi sequentia Balsama; utpote:

CINNAMOMI,
CITRI,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
NUCIS MOSCHATÆ,
RORISMARINI,
ROSARUM,
RUTÆ,
SUCCINI.

quæ singula pro lubitu pulveribus ad- commodatis quomodo sint tingenda, Pharmacopœum peritum latere ne- quit.

VVelschius pro corpore ut vocant Balsamo- rum, tum hujus, tum aliorum, ceram cum oleo balanino, quod etiam Ant. Günth, Billichius lib. 2. cap. 2. observat. & paradox. chem. laudat, illius ℥ii. hujus ℥i. fumendo, commendat, cui dein olei caryophyll. destill. quantum (℥iii. circi- ter,) imprimi potest, admiscet, & colorem nati- vum (oculis vulgi blandiendi gratia, quod tamen fortasse apud æquos rerum æstimatores non esse, tantopere necessarium credit,) vel extracto pro- prio,

prio,

prio, vel Caryophyllorum pulvere subtilissimo conciliat; vel etiam pro corpore oleum nucis moschatae expressum eligit, ex quo, adfusâ aquâ per arenam oleum prolicet, residuum verò in phiola vitrea soli exponit. Caterùm Balsama, & quidem Citri cum pulvere corticum propr. exteriorum, sive pulvere curcumæ, aut extracto croci in minori quantitate; majori in Balsamo Aurantiorum; Balsamum Cinnamomi Bolo Arm.; Lavendulae ultramarino dicto; Macis & Nucis moschatae pulvere croci; Majoranae, Menthae, Rorismarini, & Rutæ succo ex bacis spinæ cervinae, aut crystalli Veneris; Rosarum & Ligni rhodii laccâ, aut quod elegantius, interioribus florum balustiorum foliolis in minutissimum pulverem redactis, quorum odor etiam pauxillo Zibethi intendatur, tingi posse; Balsamum Fœniculi, nec non Succini, & Zedoariae nullo mangonio indigere, animadvertit.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei Nucistæ expressi drachmam unam,
Rorismarini guttas sex,
Succini albi guttas quatuor,
Zibethi optimi scrupulum semis,
Moschi Orientalis grana sex,
Ambrae griseæ grana novem,
Granorum Styracis selectorum grana viginti.

Fiat lege artis Balsamum, Oleo Nucis moschatae, leni calore emollito grana

Styracis, tum Ambram cum Oleis destillatis tritam, Zibethum, & Moschum cum Spiritu Rosarum particula dilutum commiscendo.

Vires sunt cephalica, & præcipue, ut nomen indicat, apoplectica.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM MYNSICHTI.

℞. Olei Anisi uncias sex,
Florum Sulphuris unciam unam.

Digerantur, donec Oleum Anisi tincturam Sulphuris perfectè extraxerit; Oleum rubicundissimum filtratum, usui serva.

Pectorale est medicamentum, pulmonibus imprimis purulentis dicatum.

Paratum etiam apud nos prostat BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM, sive cum Spiritu Terebinthinae eodem modo, quo superius, elaboratum, & exulcerationibus tam internis quàm externis proficuum.



CLASSIS

CLASSIS VIGESIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SPIRITUS EUPHRASIÆ
MINDERERI.

℞. Spiritus Cerasorum nigrorum libram
unam,
Aquæ Hirundinum compositæ majoris
uncias sex,
Doronici veri,
Cassie lignæ veræ,
Amomi veri,
Radici Valerianæ,
Chelidonii ana drachmas duas,
Mari veri,
Fol. Rutæ ana drachmam unam,
Florum Euphrasiæ selectissimorum sic-
corum unciam unam semis, vel
recentium uncias tres.

Infundantur per noctem in liquoribus his,
vase benè clauso, manè per Balneum Ma-
riæ destillentur leni igne in Spiritum.

*Visui confert hic Spiritus, dum spiritus
animales reficit, cerebriq; frigiditatem corri-
git; in scotomia etiam & vertigine utilis.*

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixir. proprietatis Paracelsi unc. unam,
Spiritus Theriacalis Camphorati drach-
mam unam semis,
Vitrioli rectificati drachmam
unam,
Tartari rectificati scrupul. duos,
Salis rectificati drachm. unam.

Omnia misceantur, & digerantur per qua-
tuordecim dies, ac ferventur usui.

*In affectibus ventriculi & capitis multum
valet, humores ventriculi vitiosos corrigit,
sudoremque & urinam provocat.*

SPIRITUS SALIS COM-
POSITUS HARTMANNI.

℞. Salis Nitri puri,
Communis præparati ana quan-
tum liber.

Misce cum dupla vel tripla quantitate ar-
gillæ ficcæ, atque è globulis inde factis
exsiccatisque per Retortam igne Reverberii
Spiritum propelle; Hujus Spiritus, à quo
prius phlegma in Balneo abstraxeris, &
deinceps per Retortam vel Cucurbitam in
arena rectificaveris, libram unam permisce
cum eadem quantitate Spiritus Vini, circula
aliquandiu ad perfectiorem unionem, &
serva ad usum.

*Hujus Spiritus Salis compositi usus in
ictericis, hydropicis, aliisque morbis, in
quibus Spiritui Salis simplici locus est, in-
primis commendatur.*

Ad declinandum novam destillationis labo-
rem, hujus loco, spiritum salis & nitri, jam
ante paratos, simpliciter, sumendo eorum par-
tes æquales, misceri, atque postea tantundem
spiritus vini addi, ac si lubeat, circulari posse,
Welschius monet, usque dum uniantur.

SPIRITUS VITRIOLI COR-
DIALIS ANGELI SALE.

℞. Cornu cervini albissimè calcinati unc. sex,
Spiritus Vitrioli acidi uncias octo.
Mixa per retortam destillentur, & liquor
elicitus servetur.

*Cordiale præstantissimum dicitur, febrim
item omnibus conveniens medicamen-
tum,*

Pp

tum,

zum, contra putredines imprimis salutare creditum; à vulgari tamen Spiritu Vitrioli vix quidquam differt.

Pariter præ spiritu vitrioli simplici nihil singulare in hoc reperiri, & non nisi aliquam rectificationis, qua tamen non opus sit, speciem esse, VVelschius animadvertit; cui spiritum vitrioli rectificatum optimum, salsi C. C. volatili mixtum & artificiosa digestionem diligenter unitum præfert; quo ipso tamen non aliud, quam novum aliquod ens, vel aliqua ammoniacalis salina solutio obtinetur, nullum singulare artificium continens, nec ullius laboriosæ digestionis indigens.

ELIXIR PANCHYMA-GOGUM.

℞. Rhabarbari electi unciam unam semis,
Spicæ Indicæ scrupulum unum semis,
Sandalorum omnium ana drach. unam.
Infunde in Spiritus Baccarum Juniperi unciis octo, digere, & filtra.

Deinde:

℞. Agarici electi,
Cinnamomi ana unciam unam,
Zingiberis scrupulos duos.

Infunde in

Spiritus Fœniculi unciis sex,
Juniperi unciis quatuor.
Misce, digere, filtra.

Ultimo:

℞. Mechoacanæ albæ uncias duas,
nigræ drachmas decem,
Turbiti albi gummosi unc. unam semis,
Hermodactylorum mundatorum un-
ciam unam,
Rad. Polypodii querni,
Ari præparati,
Asari ana drachmas tres,
Hellebori nigri præparati drach-
mas septem,
Cortic. Rad. Esulæ præparat. drachm. sex,
Aurantiorum,
Citri ana unciam semis,
Florum Violarum,
Boraginis,
Genistæ ana pugillum unum,
Foliorum Senæ sine stipitibus,
Semin. Carthami excorticati una unciam
unam semis,
Ebuli contusi drachmas tres,

Macis drachmam unam.

Incisus omnibus & contusis adfunde Spiritus Anisi libras quatuor: Digerantur aliquandiu & colentur. Tandem omnes hos tres liquores commisce, & serva in vase vitreo optimè clauso ad usum.

Pro libitu dulcorari potest Julepo Rosarum, aut Sambucino & similibus.

*Elixiris hujus cathartici, cacochymia universalis evacuande quondam adcommo-
dati, usus jamdudum apud nos evuluit; Si
quis tamen eodem, non mutatis ingredientibus, uti vellet, Species omnes cum spiritibus
prescriptis simul infundendo, digerendo, &
& filtrando, laborem absolvere possit.*

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII.

℞. Florum Sulphuris uncias tres,

Adfunde:

Olei Juniperini è baccis destillati ad
eminentiam trium vel quatuor
digitorum,

Succini ab odoris vehementia
liberati quartam partem ad
Oleum Juniperi:

Stent in arena sæpius movendo, ut Flores
lentè sine adustione solvantur.

Postea:

℞. Theriacæ electæ libram unam.

Extrahe cum Spiritu Vini optimo tin-
cturam, quam à Spiritu Vini separatam
seorsim serva:

℞. Radicum Helenii,
Angelicæ,

Baccarum Juniperi contusarum ana un-
cias tres.

Cum eodem Spiritu Vini extrahe tinctu-
ram, quam misce cum tinctura Theriacali,
atque adfunde Oleum Juniperinum & Suc-
cini floribus Sulphuris imprægnatum, &
per chartam bibulam prius fileratum,
omniaque circula lentissimo calore per
dies quatuordecim.

*Presentaneum est in peste præservativum,
& curativum, si cum liquore adpropriato ma-
ture exhibeatur, morbis epidemicis aliis eodem
modo certissimum præstat auxilium.*

In

In Elixirio hoc, pro meliori Extractorum cum Oleis unione, in Spiritus abstracti particula, quantum ejus opus fuerit, Olea cum Floribus Sulphuris digesta solvi, ac demum filtrari possunt.

ESSENTIA CASTOREI SENNERTI.

℞. Castorei libram unam.
Huic in minutissimas particulas inciso adfunde acetum vini destillatum forte, & extrahe Tincturam, per chartam filtra, & acetum per Balneum destillando separa. Materiae restanti Spiritum Vini rectificatum adfunde, & per quatuordecim dies digere, postea in vitrum purum essentiam effunde, & serva.

Morbis nervoso generi infestis medetur.

ESSENTIA CITRI.

℞. Elæosacchari Citri uncias duas semis,
Succi oleosi ex recentibus Corticibus Citri exterioribus expressi quantum sufficit, ut fiat Essentia liquida.
Misce secundum artem.

Præstans est hæc Essentia ad cordis & ventriculi imbecillitatem juvandam, venenis etiam adversatur, oris halitum commendat; vino permixta, illud suavissimo suo odore & sapore commendat.

ESSENTIA MARTIS LIQUIDA.

Ferrum limatum candefac igne valido, aut in crucibulo, aut olla, postea extingue in sufficienti quantitate Aceti acerrimi, reiteretur labor prædictus ter aut quinquies, deinde acetum (essentiâ Martis prægnans) filtra per chartam, & impone cucurbitæ, abstrahe Acetum in Balneo, ad mellis consistentiam, remanentiæ verò adfunde Spiritum vini in quantitate sufficiente pro extrahenda Essentia Martis, iterum Spiritum vini tinctum filtra, & in balneo abstrahe, usque ad Syrupi liquidioris consistentiam.

Viscerum infarctus aperiendi vi pollet.

Faciliori modo parari potest, Limaturam ferri cum Aceto acerrimo in mortario vitreo vel marmoreo terendo & tinctum Acetum ad melliginem inspissando, postea hanc, additâ Spiritus Vini sufficienti quantitate, solvendo & filtrando.

ESSENTIA SACCHARINA BEGUINI.

℞. Sacchari albi crassè contusi unc. quatuor,
Spiritus Vini uncias octo.
Misce, & Spiritum Vini accende in scutella figulina vitreata, continuò spatulâ agitando, donec flamma cesset. Adde, si placet, Aquæ Rosacæ uncias duas. Misce.

Vi sua incidente, tussi à materia lenta & crassa laborantibus opitulatur, asthmatis, raucedini, & pectoris affectibus medetur.

TINCTURA FRAGORUM.

℞. Fragorum recentium in mortario marmoreo conquassatorum,
Aquæ Cichorii ana libras duas,
Endiviæ,
Fragorum ana libram unam,
Spiritus Vitrioli boni drachmam unam.
Digerantur invicem in loco calido per noctem, postea filtrentur, & cum sufficiente quantitate Syrupi fragorum edulcorentur.

Suave hepatis refrigeratorium vocat eam Bald. Timæus, à quo Respons. med. 8. describitur. Præterea in nephritide utiliter adhibetur.

OLEUM BENZOI.

℞. Benzoi el. quantum vis.
Pulverifetur & adfusâ Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, destilletur per Retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo usitato.

In ulceribus & vulneribus curandis utile esse creditur.

OLEUM GALBANI.

℞. Gummi Galbani selecti libram unam,
Silicum calcinatorum libr. unam semis.
Destillentur in arena per retortam vitream,
& prodibit liquor albus cum Oleo; postea
rectificentur.

Vires sunt uterina & anticolica.

BALSAMUM ANGELICÆ
SENNERTI.

℞. Extracti Angelicæ unciam unam,
Mannæ selectæ drachmas duas.
Misce super igne lento, adde
Olei Angelicæ drachmam unam semis.
Fiat Balsamum.

*Vires habet cordiales & alexipharmacas,
aliasque Angelicæ communiter adscriptas.*

BALSAMUM BENZOINUM
FRAGRANTISSIMUM TEN-
ZELII.

℞. Styracis calamitæ selecti unc. quatuor,
Benzoini uncias duas,
Tritis superfunde Spiritum Vini rectifica-
tum ad quatuor vel sex digitorum emi-
nentiam. Macera in Balneo per aliquot
dies, postea filtra, & Spiritum per Balneum
destillando iterum abstrahe.

*Asthmaticis, catarrhosis & lienosis utili-
ter exhibetur, urinasque promovet.*

BALSAMUM CORDIALE
SENNERTI.

℞. Olei Citri,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Rorismarini ana scrupulum semis,

Ambra,
Moschi ana grana sex,
Extracti Croci grana septem,
Confectionis Alkermes scrupul. semis,
Olei Nucis moschatae expressi quantum
satis.

Fiat Balsamum, Extractum Croci &
Moschum cum Spiritu Rosarum tantillo
diluta, Oleo Nucistæ, unâ cum reliquis
secundum artem permiscendo.

BALSAMUM GALBANETUM
UTERINUM EJUSDEM.

℞. Galbani libram semis,
Olei Terebinthinæ libras tres.

Digerantur in cucurbita vitrea lento ca-
lore per quatuordecim dies, postea destil-
lentur, additâque Olei Lavendulæ uncia
unâ, iterum destillentur, vel saltem ali-
quandiu digerantur. Si Balsamum hoc
cum Spiritu Vini circulaveris, penetran-
tissimum efficietur.

BALSAMUM LOEMICUM
HENISIANUM.

℞. Olear. Camphoræ,
Succini,
Citri debite præparatorum ana
quantum libet.

Misceantur & digerantur aliquandiu in
lenissimo Balnei calore, donec perfectissi-
mè inter se unita sint.

*Hoc Balsamum in variis Germaniæ &
Italiæ locis, grassantibus atrocissima pestis
contagiis felicissimè usurpatum, & tricennali
Authoris experientia comprobatum est.*





CLASSIS VIGESIMÆ
 PRIMÆ,
 EXTRACTA
 CONTINENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

EXTRACTUM
 AGARICI.

℞. Agarici albi & levis quantum volueris. Huic adfunde Spiritus vini sufficientem quantitatem, digerantur in vase vitreo arctissimè clauso, in loco calido vel saltem tepido, per dies tres. Postea dum adhuc calent, colentur, & leviter exprimantur: expressum filtretur, & in Balneo Mariæ, abstracto rursus lentâ destillatione Vini Spiritu, in crassamentum cogatur, quod ad commodos usus servetur.

Pituitam lentam & crassam ex ventriculo maximè & mesenterio, nec non jecore, liene, pulmonibus ac

utero expurgat; à cerebro quoque, nervis & artubus eandem, licet debilius, prolicit: vermes insuper enecat, & expellit.

Alii loco Spiritus Vini simplicis anisatum usurpant, corrigentis loco eum forsân adhibentes. Verùm corrigitur Agarici extractum pro re & conditione agri, aut morbi, addendo in singulas doses guttulam unam Olei Macis, Nucis moschatæ, Fœniculi, Caryophyllorum, aut alterius similis. Id quod in sequentibus etiam Extractis compositis observari volumus; In quibus, correctionis loco, quondam addi solitas Species aromaticas omisimus, cum meliores quasdam earum partes in destillatione separari certum sit; quanquam vicissim illis, quæ inde remanent, omnem efficaciam nemo prudens ea propter denegaverit.

CLASSIS VIGESIMA PRIMA.

EXTRACTUM seu BAL-
SAMUM ALOES.

℞. Aloës Socotrinæ quantum vo-
lueris. Redigatur in pulverem: huic
adfundatur Spiritus Vini rectificatus;
maceretur in loco calido, aliquoties
agitando; donec liquor saturato co-
lore imbuatur: qui per inclinationem
à fœcibus decantetur, & novus Spiri-
tus adfundatur, tantisper id reiteran-
do, quoad nullus amplius color extra-
hi videbitur. Tandem omnis liquor
filtratus ad justam spissitudinem destil-
lando redigatur.

*Internas putredines & crudita-
tes arceat, ventriculum mundat, ac
roborat: ventrem lubricum reddit.*

Si quis Aquam aliquam destillatam, uti Ac-
tosæ, Endiviæ, &c. loco Spiritus vini adhibere
huic operi voluerit, nec is irritum in depuratione
hac peragenda laborem suum experietur.

Eodem planè modo parantur omnia alia
Extracta simplicia, & Composita, adfuso ni-
mirum Medicamentis, ex quibus vim & ener-
giam prolicere mens est, vini Spiritu, aut Aquis
adpropriatis ad id præstandum idoneis. Sic
Extractum Rhabarbari commodè parari potest
cum aqua Agrimonix, Extractum Senæ cum
aqua Lupuli, Scolopendrii, Boraginis aut Fu-
marix.

Notandum tamen, Aquas non ex omnibus
Medicamentis simplicibus vires omnes elicere
posse, sed tantùm potissimùm ex Herbis & Ra-
dicibus non resinosis, ibi enim (ut in Mechoa-
cana) vini Spiritu opus est; Sic etiam Gummia
quædam seu Lachrymæ in aceto resolvi, ac per
setaceum, ut terrestres partes omnes separentur,
transmitti postulant. Verùm uti usus facit arti-
ficem, sic diligens ac peritus Pharmacopœus
spontè novit, quid cuique commodè adplicari,
illudque sufficienter solvere, vel extrahere possit.
Nostrum jam est, Extracta Simplicia, quæ præter
jam dicta in usu nobis sunt, indicare, ut & quòd
Spiritus vini pro eorundem extractione apud nos
adhibeatur, præter Opium, quod phlegmate
aceti (licet nec illud vini Spiritum respuat) de-
purati potest.

EXTRACTUM
ABSINTHII,
AGALLOCHI,

BRYONIÆ,
CALAMI AROMATICI,
CATECHU,
CROCI,
CUCUMERIS ASININI,
ENULÆ,
GENTIANÆ,
GUAJACI,
HELLEBORI NIGRI, VEL ME-
LAMPODII,
LIQVIRITIÆ,
MECHOACANÆ NIGRÆ,
MELISSÆ,
OPII THEBAICI,
RHABARBARI,
SCAMMONII,
TORMENTILLÆ,
ZEDOARIÆ.

EXTRACTUM AGARI-
CI COMPOSITUM.

℞. Agarici electi libram semis,
Rhabarbari optimi uncias tres,
Seminis Anisi,
Zingiberis,
Macis ana drachmam unam semis.
Incisis & contusis adfundatur Spiritus
vini rectificati sufficiens quantitas,
stent in infusione vitro benè clauso
per triduum, post fiat secundùm artem
Extractum.

*Hanc Extracti compositi descri-
ptionem olim D. D. Urbanus Schle-
gelius, Decani Collegii nostri Medici
Vicarius communicaverat; cujus vi-
res cum simplici Extracto conveniunt.*

EXTRACTUM CATHO-
LICUM.

℞. Colocynthidos drachmas sex,
Agarici optimi,
Scammonii,

Helle.

Hellebori nigri ana unciam semis,
Aloës electæ unciam unam.

Omnia sufficiente quantitate spiritûs vini per dies aliquot in loco calido macerentur, qui deinde, relictis faci- bus, decantetur, remanentia exprima- tur, & liquor omnis filtratus Balnei calore abstrahatur, ut Extracti spiffa- mentum in fundo cucurbitæ rema- neat.

Medicamentum est catholicum, seu universale, omnes in universum humores exturbans. Aliud Catho- licum, magis tamen operosum, descri- bitur à Quercetano in Pharmacop. Dogmat. restituta.

Si quis Specierum Diarrhodon Abbatis un- ciam semis, huic Extracto, juxta olim receptum modum, junctam desideret, is vel eandem unâ cum reliquis extractioni committere, vel tenuis- simè pulverisatas parato jam Extracto commisce- re possit: modò hîc majorem inde medicamenti exurgere molem, ibi verò aliqua Specierum istarum ingredientia, quæ tamen tanti momenti haud sunt, à vini Spiritu extrahi quòd reuuant, non vereatur. Caterùm quod resinam inter extrahendum à vini Spiritu solutam, & ab ejus- dem abstractione iterum concrecentem attinet, cum reliquo extracto ut illa debite uniat, non displicet modus nonnullis nostrorum usitatus, si Spiritus vini abstracti fortissimi partem ali- quam nondum refrigerato extracto adfundendo, & probe agitando, ejusdem solutio & unio, sive, uti vulgò loquuntur, cum extracto incorpora- tio instituat.

**EXTRACTUM DIACAR-
THAMI, seu CNICOPHARMA-
CUM ANDERNACI.**

℞. Medullæ sem. Carthami uncias
quatuor,
Turbith albi,
Foliorum Senæ ana unciam unam
semis,
Scammonii drachmas quinque,
Rhabarbari optimi unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas sex,

Mannæ electæ uncias duas semis,
Myrobalanorum Chebularum un-
cias tres,

Polypodii uncias duas,
Zingiberis albi drachmas duas.

Incisa & contusa in vini spiritu, in loco calido, per aliquot dies infundantur, spiritus tinctus decantetur, & rema- nentia exprimatur; postea liquor fil- tratus destilletur, donec ad Mellis spif- situdinem pervenerit.

Plerosque humores, serosos tamen præ cateris blandè expurgat: Caput, ventriculum, & reliqua viscera mun- dificat. Datur vel per se in Pilulas efformatum, vel Boli specie.

Specierum Diambrae uncia una, quondam pro hoc Extracto requisita, cum reliquis uno eodemque labore extrahi, vel in substantia Extracto parato addi potest, Confer, præcedens Extractum.

**EXTRACTUM DIACI-
TRI D. D. HIERONYMI
REUSNERI.**

℞. Succij pomorum Citri expressi,
Sacchari albilissimi ana libram se-
mis.

Coque lento igne ad spiffitudinem: in fine adde liquidum Extractum ex se- quentibus cum spiritu vini factum:

℞. Scammonii optimi uncias duas,
Mechoacanæ albæ,
Turbith electi ana unciam unam,
Rhabarbari electi,
Cinnamomi acuti ana unciam se-
mis,
Galangæ,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum ana scrupulum
unum, grana duo,

Fiat

Fiat secundum artem Extractum liquidum.

Ad humores biliosos & serosos expurgandos in cachexia, hydrope, ictero, obstructionibus hepatis & lienis, in febribus item omnis generis feliciter usurpatur.

In Zwelferi modo reprehendit VVelschius, quod 1. galangæ pondus præter necessitatem auxerit; 2. eandem extraxerit & inspissaverit, cum tamen alias aromaticam essentiam abstractione avolare scripserit; 3. resinam extracto innatantem singulariter, labore non necessario, pulveriserit & admisceat; id quod in reliquis etiam Extractis facit; 4. quod absurdè dicat: si resina non satis benè præcipitata esset, adfundendum illi esse adhuc patum aquæ frigidæ; cum tamen nihil aquæ antea fuerit adfusum; 4. olea aromatica in majori quantitate fumat, quam præscripta dosis suppeditet. Ipse verò loco hujus extracti, mox mechoacanæ albæ, rursus & rhabarbari extracta, cum dacydio & oleis aromaticis, addito etiam (si quis velit,) succo citri inspissato, accipi & misceri posse animadvertit.

EXTRACTUM GUMMI
GAMANDRÆ D. D. HADRIANI
à MYSICHT.

℞. Pulveris Gummi de Peru sive Gamandræ,
Elorum Rosarum rubrarum ana unciam unam,
Sandali rubri drachmas duas,
Spiritus Vitrioli rectificati drachmam unam,
Vini sufficientem quantitatem.

Infundantur in loco calido per horas viginti quatuor, tum per chartam filtrentur, & abstracto per distillationem vini spiritu, ad Extracti rubicundi consistentiam lento igne deducantur.

A serosis humiditatibus totum corpus purgat: unde ingenti cum

commodo in cachexia, hydrope, arthritide, podagra, similibusque affectibus, uti etiam in scorbuto, & morbo virgineo usurpatur.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM D. D. MINDERERI.

℞. Agarici trochiscati drachmas sex,
Ligni Aloës drachmas duas.

Infundantur in sufficiente quantitate spiritus vini, qui tinctus decantetur, & cum liquore ex remanentia expresso uniatur, in quo solvantur

Myrrhæ selectæ drachmæ sex,
& filtrentur.

Postea:

℞. Rhabarbari selectissimi uncias tres,
Costi Arabici drachmas sex,
Crocii Orientalis,
Mari veri ana unciam semis,
Muchari sive Infusionis Rosarum Damasc. libras duas,
Succi Limonum uncias viginti,
Cichorii,
Pimpinellæ,
Fumariæ ana uncias octo,
Apii,
Fœniculi,
Absinthii ana uncias tres.

Macerentur in loco calido per viginti quatuor horas, in liquore colato solvantur

Aloës Socotrinæ libra una,
& per colaturam depuretur, cui jungatur

Gummi Ammoniacy in unciis quatuor Aceti scillini, & unciis duabus Aceti rutacei soluti ac filtrati uncia una semis.

Omnia

Omnia lento igne ad Extracti consistentiam perducantur, additâ circa finem superiori agarici &c. infusione.

Cum laudatissimum hoc Excellentissimi Medici Aloëdarium, ad plurimos universi corporis humani morbos tam preservandos quam curandos adcommodatum, ab ipso Auctore publicatum sit, & in omnium fere manibus libellus de eo versetur, ejusdem virtutes hoc loco recensere supervacaneum duximus.

Operosè admodum olim descriptam Extracti hujus præparationem paulò compendiosius hoc modo, servatis ingredientium (præter Aquas varias destillatas, ad extractionem non necessarias, atque in subsequenti Extracti inspillatione totas iterum ab eo separandas,) numero & dosi, institui posse judicavimus. Partium quidem subtiliorum jacturam aliquam medicamento huic contingere, scimus; ast illam præcavere nec licet, neque etiam tantopere opus est; non culpabimus tamen, si quis alibi Costum, Xylaloën & Marum non extractioni committere, sed pulverem eorum, quod etiam cum Myrrha observari posset, Extracto jam parato addere voluerit.

Welschius in modo Zwelferi reprehendit, quòd: 1. pro aquarum destillatarum libra una ponderis civilis accipiat herbarum tantum manipulos duos, & pro aqua ceratorum eorundem nucleos; 2. succum fœniculi omittat; 3. duplicem aquam extillet, & primam quidem ad ℥iv. alteram ad ℥iij. quam posteriore postea per exhalationem disperdat; 4. ammoniacum & myrrham peculiariter, & agaricum, rhabbarum, crocum, costum, xylaloën atque marum etiam peculiariter cum spiritu vini extrahat; 5. subtilissimarum croci, costi, ligni aloës & mari partes planè disperdat. Ipse autem massam pilularum ex medicamento hoc parari jubet hoc modo: ℞. gran. gummi ammon. ℥iβ. in mortario tepido solve cum aceti scill. l. q. cui adde pulv. myrrh. rubr. select. ℥vi. solve & probè subige, tum adde aloës rosat. ℥i extr. agarici, extr. rhabarb. ℥iβ. pulv. croci ℥β. costi Arab. ℥vi. ligni aloës opt. ℥ii. mari veri ℥β. M. l. a. & f. Massa pil. cui add. pro arbitrio Medici olea aromatica, ut cinnam. torismar rosar. fœnic. aut etiam succos inspissatos, antequam alcè addatur; quibus tamen nihil aliud efficietur, quam ut dosis pilularum deinde augeri debeat.

EXTRACTUM
MARTIS.

℞. Limaturæ Martis puræ subtilissimæ uncias quatuor,
Pulveris Tartari albi puri uncias sedecim.

Misceantur, & cum aqua fontana irri-
gentur, inque leni calore detineantur; massa siccata aliquoties novæ aquæ additione humectetur & agitetur, usque dum tota nigrescat; tandem additâ aquæ sufficiente quantitate solvatur, filtretur, atque ad mellaginis sive extracti consistentiam inspissetur.

Alii diuturna coctione cum aqua fontana in vase ferreo, cum Guer. Rolincio pag. 218. Chym. in art. form. red. sub titulo Essentiæ Martis aperitivæ tartarifatæ, laborem hunc absolvunt. Cæterum non differt à Matte solubili Willisii; ubi ferrum sine quovis corrosivo, aut liquore acido, mediante solum leni calore aperiri, ut in pulverem redactum in quovis liquore tincturam immediatè deponat, & acidularum vicem subire valeat, cap. 9. Diatrib. de fermentat. scribit: Licet autem & ipse Tartarus corrodentis menstrui instar hic se habeat, optimum tamen hinc exurgit medicamentum, quod, uti alia Martialia, in resolvendis crassis humoribus, si que aperiendis viscerum obstructionibus egregiè conducit. Willisium autem suum Tartarum solubilem ex tartari albi & limaturæ Martis purissimæ partibus æqualibus exactè mixtis, & cum aqua theriacali ac lumbricorum terrestrium in massam contusis, quæ in papyro albo duplicato arctè circumcirca ligato, in loco clauso tepido per tres quatuorve dies suspensa, sit exsiccanda, parasse, tum ex relatione Nob. D. D. Ern. Sigism. Grassii, Polyatri Jauer. Sil. habeo, tum à Clar. D. D. Eman. König, Medico Basil. in Regno miner. scribitur.

EXTRACTUM DIAPŒO-
NIAS MINDERERI.

℞. Radic. & seminum excorticatorum
Pæoniæ ana unciam
semis,
Ostrutii,
Enulæ,

Qq

Ze-

Zedoariæ ana drachmas
duas,
Dictamni albi,
Calami aromatici,
Corticum Citri siccatorum,
Seminis Dauci Cretici ana drach-
mam unam semis,
Apii,
Nucis moschatae,
Radicis Doronici,
Castorei ana drachmam unam,
Specierum diambrae incompleta-
rum scrupulos duos,
Foliorum Rutæ siccorum,
Melissæ hortensis ana
manipulum semis,
Florum Liliorum convallium pu-
gillos duos,
Visci querni drachmam unam
semis,
Ungulæ alces scrupulos duos,
Spiritus vini rectificati quantum
sufficit.

Infundantur per triduum, vel quadri-
duum vase vitreo probè clauso, in loco
calente, postea filtrentur, & in Balneo
Mariæ ad justam consistentiam abstra-
hantur.

*Valet in affectibus uterinis & ce-
rebri, maxime si complicati fuerint,
ut sunt epilepsia ex utero, item in
frigidis capitis morbis, uti sopore,
catalepsi, epilepsia, & apoplexia,
item in suffocatione uterina, vertigi-
ne ex utero, &c.*

Non exiguam partium spirituosorum
jacturam huic Extracto contingere, equidem
fatemur; non eam tamen, quæ ipsum omni
virtute spoliare queat, quam satis efficacem in eo
deprehendimus; usus tempore, pro necessitate
exigente, spirituosis aliis, aut ipso etiam abstracto
Spiritu, à Medico exaltandam.

EXTRACTUM PANCHY- MAGOGUM.

℞. Scammonii unciam semis,
Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli ana drachmas tres,
Colocynthidos drachmas quinque,
Agarici optimi drachmas tres semis,
Turbiti albi,
Hermodactylorum ana drachmas
duas semis,
Veratri nigri drachmas duas,
Foliorum Senæ unciam unam,
Spiritus vini quantum sufficit.

Stent simul in infusione, loco calido,
colentur & exprimantur, in quo li-
quore dissolvatur Aloës Socotrinæ
uncia una semis, filtrentur, & Spiritum
vini abstrahendo, ad Extracti spissi-
tudinem redigantur.

*Omnes in universum humores ex-
purgat, ac è longinquis partibus po-
tenter educit.*

De Specierum Diambrae uncia una semis,
quondam huic Extracto destinata videantur, quæ
in Extracto Cnicopharmaco notata fuerunt.

EXTRACTUM PHLEGMA- GOGUM QUERCETANI.

℞. Agarici trochiscati uncias quatuor,
Hermodactylorum,
Turbiti,
Senæ,
Medullæ Carthami ana uncias tres,
Rad. Esulæ præparatæ unciam
unam,
Trochiscorum Alhandal unciam
semis,
Salis Gemmæ,
Macis ana drachmam unam semis.
Cum Spiritu vini fiat Extractum.

Morbis

Morbis omnibus pituitosis, & à frigidis humoribus ortis convenit, hydropicos, arthriticos, podagricos, & epilepticos juvat.

De Speciebus Aromatici rosati, quarum drachmæ duæ quondam huic Extracto destinatae fuerant, idem, quod supra de aliis consimilibus, notari poterit.

EXTRACTUM PILULARUM

ARTHRITICARUM,
AUREARUM,
FOETIDARUM.

Cum Spiritu vini Species pro iis requiritas digerendo, filtrando & Spiritum abstrahendo parantur.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. Opii Thebaici optimi uncias duas,
Succi Radicum Hyoscyami albi, inspissati unciam unam,
Aceti Rosacei drachmas tres.

Spiritus vini rectificati tantum, ut digitis tribus superemineat. Digerantur, sæpius in die agitando; ubi sic aliquandiu steterint, filtrentur, & abstrahatur Spiritus vini, lege artis, lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; cui addantur

Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Succini albi ana præparat. scrupuli duo,
Essentiæ Croci Austriaci scrupulus unus.

Misceantur.

Mediæ ejus parti jungantur
Moschi orientalis scrupulus semis,

Ambra griseæ grana septem.

Altera verò pars servetur sine Moscho & Ambra.

Hoc divinum remedii genus, quod à laude meritò nomen accepit, ob effectus stupendos in mitigandis acutissimis totius corporis doloribus, etiamsi à variis variis preparationis modos sortitum sit, hunc tamen multà jam experientià comprobatum, Pharmacopœiæ nostræ porro inserendum judicavimus, salvo tamen aliorum alibi iudicio, quibus, quam velint, Laudani preparationem liberam relinquimus.

LAUDANUM OPIATUM
CYDONIATUM.

℞. Opii in particulas confissi libram semis,
Succi Cydoniorum recentis libras quinque.

Exponentur leni calori adfermentandum per aliquot dies; liquor rubicundus filtretur, atque ad Extracti consistentiam inspilletur.

Nobile hoc medicamentum Nob. Holsatia Medici, D. Joel. Langeiotti, Naturam motu inordinato peccantem sedat, viribus deficientem reficit, doloribus & vigilis consumptam refocillat, humores nimium effervescentes, & spiritus justo concitatiores compefcit.

THERIACA COE-
LESTIS.


℞. Herbae Scordii,
 Florum Centaurii minoris ana un-
 ciam unam,
 Croci electi unciam dimidiam,
 Radicis Angelicae,
 Bistortae ana unciam unam,
 Tormentillae,
 Zedoariae ana unciam
 unam semis,
 Castorei drachmas duas,
 Opii drachmas tres,
 Myrrhae rubrae unciam semis,
 Resinae Styracis calamitae drachmas
 duas,
 Camphorae scrupulum unum,
 Spiritus Terebinthinae,
 Olei Caryophyllorum ana drach-
 mam semis,
 Succini scrupulum unum,
 Cinnamomi guttas sex,
 Nucis moschatae expressi,
 Balsami Tolutani ana drachmam
 unam.
 Herbae, Radices & Castoreum cum
 Spiritus vini Mensura una in leni calo-
 re extrahantur; post factam decanta-

tionem, expressionem & filtrationem
 Spiritus subtilissimi unciae duae abstra-
 hantur, & postquam reliqui Spiritus,
 ad alios usus servandi, ut & Phlegma
 separatim prolecta fuerunt, mellago
 in cucurbita remanens blando igne ad
 siccitatem evaporet atque pulverifetur.
 Porro Opium in phlegmate solvatur,
 filtretur, atque ad priorem consisten-
 tiam exhalando redigatur; tandem in
 Spiritu primùm destillato, una cum
 Myrrha, Camphora, Styrae &
 Balsamo diluatur, Extractumque pul-
 verifatam cum Oleis addatur.

*Cum plures haecenus Theriaca sic
 dictae caelestis compositiones in lucem
 prodierint, illaque apud nos quo-
 que non raro in usum ducatur, con-
 tractiorem talem, ex selectioribus
 ingredientibus concinnatam, & ex-
 perientia probatam hic communicare
 volumus; cuius virtus, diaphoretica
 praecipue & anodyna, in variis
 morbis, in quibus Theriaca Andro-
 machi, aliaque Chimica arte elaboratae
 adhibentur, commendari meretur.*



CLASSIS



CLASSIS VIGESIMÆ PRIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

EXTRACTUM CHOLA-
GOGUM QVERCE-
TANI.

- ℞. Rhabarbari uncias sex,
Folliculorum Senæ uncias quatuor,
Scammonii unciam unam,
Spicæ Nardi Indicæ,
Sandali citrini,
Cinnamomi ana unciam semis,
Trochiscorum de Berberibus drachmas
duas,
Sacci Rosarum pallidarum optimè de-
purati quantum satis.

Post justam digestionem omnia calidè ex-
primantur ac filtrentur, fiatque lege artis
Extractum; cui addatur æquale pondus
Balsami Aloëtici.

*Benignè ac sufficienter omnes humores
serosos calidos & biliosos expurgat.*

Quamvis Extracti hujus apud nos nullus
ampliùs sit usus, Scammonium tamen per se
vini Spiritu extractum in sine parato jam me-
dicamento esse addendum, unice monere vo-
lumus.

Welschio displicet, quòd in hoc Extracto:
1. ex ingredientibus Trochiscorum de berber. ex-
cludat Galiam moschatam, gummi Arabicum &
spodium, non item lignum aloës & mastichen,
quæ quia resinosa sunt, succo rosarum non pos-
sunt extrahi; 2. tantam succi rosarum quantita-
tem disperdat; 3. resinæ scammonii ℥vi. vel vii.
loco dacrydii ℥i. sumat, cum valde dubium sit,
utrum ex uncia una tot drachmæ resinæ haberi
possint; & dubia illa locutio indigna sit Medico,
qui præsertim in purgantibus istiusmodi violentis
pharmacopœo non debet liberum relinquere,
utrum drachmas sex vel septem dacrydii aut ejus
resinæ admiscere velit; 4. nimium olei, respectu

ipsius cinnamomi, addat; 5. dicat; si lubet
adde etiam galiam moschatam, qui recordari
debuisset eorum, quæ in Electuario rosato Me-
sue scripserat. Duplicem verò modum parandi
ipse proponit: 1. ut fiat extractum ex rhabarbaro
& foliis senæ cum vini spiritu; cui addatur
deinde resina scammonii, extractum aloës &
succus rosarum pallidarum inspissatus, cum oleis
quibusdam aromaticis, quæ convenire videbun-
tur; quæ etiam in reliquis Extractis, ubi species
odoratæ occurrunt, earum loco immiscet. 2. ut
miscantur simul extractum rhabarbari, extra-
ctum foliorum senæ, resina scammonii, aut
potius dacrydium ipsum, quod longè melius
purgat, quàm si extrahatur, succus rosarum pall.
extractum aloës, & add. olea aromatica, aut si quis
velit, pulvis specierum præscriptarum, quod
tamen commodum non esse arbitrat.

EXTRACTUM HOLA-
GOGUM ANDERNACI.

- ℞. Colocynthidis drachmas sex,
Turbich albi drachmas septem,
Agarici albi & optimi drachmas qua-
tuor,
Veratri nigri drachmas tres,
Eupatorii Mesuæ,
Foliorum Senæ ana drachmas quinque
semis,
Scammonii drachmas quinque,
Rhabarbari electissimi drachmas septem.

Omnia incisa macerentur in sufficiente
quantitate Spiritus vini, qui debitè impræ-
gnatus effundatur & remanentia exprima-
tur. Liqueor filtretur atque ad extracti
liquidioris consistentiam abstrahatur, in
quo extracto Aloës præparatæ drachmæ
decem diluantur, simulque agitando unian-
tur,

Q9 3

tur,

ur, & ad debitam consistentiam redigantur.

Generale est Medicamentum, cunctos in universum humores valenter à remotis partibus evocans ac expurgans, in febris tamen continuis, ac morbis acutis haudquaquam securum.

Aloë pro hoc Extracto sic præparetur: Accipe Aloës optimæ libram unam, Aceti Rosacei quantum pro ea diluenda sufficit; simul bulliant, colentur ac lento igne ad pristinam Aloës spissitudinem reducantur.

Quæ de Speciebus Diabræ in Extracto Cnicopharmaco monuimus, huic quoque applicari debent, ad quod aliàs earundem uncia semis recipienda foret.

EXTRACTUM MELA- NAGOGUM QUERCE- TANI.

℞. Folliculorum Senæ uncias sex,
Radicum Hellebori nigri præparati
uncias duas,
Turbit,
Myrobalanorum omnium ana unciam
unam semis,

Trochiscorum Alhandali drachmas sex,
Florum Violarum,

Rosarum rubrarum,
Epithymi ana pugillos duos,
Spec. Lætificant. Galeni drachmas
duas,

Succorum optimè depuratorum:

Fumariæ,

Pomorum redolentium,

Seri lactis ana quantum satis est.

Incisæ & contusæ species in liquoribus jam dictis digerantur in Balneo, postea colentur, exprimantur, depurentur, ac in Extractum reducantur.

Atram bilem, ac falsos, adustos & vetorridos humores evocat: psora, scabiei, ac elephantiasi medetur.

De Speciebus lætificantibus Gal. idem, quod in præcedentibus de Speciebus Diarrhodon & Diabræ dictum fuit, notari potest.

Welschius hoc Extractum ita parat, ut purgantia sola cum vini spiritu, aut si quis omnino vellet, cum sero extrahantur, addanturque demum correctionis loco aromatica olea, succos etiam si quis desideraret, inspissatos admisceat, quos tamen sabrilioribus partibus orbatos esse admonet,



CLAS-



CLASSIS VIGESIMÆ
SECUNDÆ,

FECULAS, MAGI-
STERIA, SALIA, FLORES,
CROCOS, VITRUM, PULVERESQVE
ALIOS CHIMICOS EXPONENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

SAL ABSINTHII.

℞. Absinthii ficci quantum vis.
Comburatur in cineres albos, Sal ex-
trahatur cum aqua communi calida,
aliquandiu digerendo, postea aqua per
inclinationem & filtrationem separe-
tur, idque, novam adfundendo aquam,
eousque repetatur, donec aqua lixi-
viofo sapore amplius non imbuatur;
tandem exhalando coaguletur, & de-
nūo solutum, filtratum, atque donec
pellicula in summitate concrefcere
incipiat, evaporationi commissum, re-

ponatur, ut in crystallos concrefcet,
qui exsiccentur, & remanens liquor
ulteriori crystallifationi, evaporando
& reponendo, adcommodetur.

*Usus hujus Salis, uti & reliquo-
rum, ad aperiendas obstructions,
humores crassos attenuandos, vi-
scidos incidendos, ac putredinem ex-
pugnandam multum commendatur:
hinc medicamentis etiam diureticis
& diaphoreticis magna cum utilitate
admiscentur.*

Eodem

Eodem modo parantur & reliqua
Salia sequentia, utpote:

SAL ANGELICÆ,
ARTEMISIÆ,
BETONICÆ,
CALENDULÆ,
CARDUI BENEDICTI,
CENTAURII MINORIS,
EBULI,
EUPHRASIÆ,
FRAXINI,
FUMARIÆ,
GENISTÆ,
GENTIANÆ,
HYPERICI,
JUNIPERI,
MELISSÆ,
ONONIDIS,
PIMPINELLÆ,
RUTÆ,
SCOLOPENDRII,
SCORDII,
TAMARISCI,
VALERIANÆ,
VERONICÆ,
VINCETOXICI.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succus Acetosellæ expressus depuratusque magnam quantitatem; quæ coquendo ad crassiorem consistentiam deducatur, & in locum frigidum reponatur, ut crystalli in eo concrecant, quibus exemptis, liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallifandum reponatur. Tandem collectum Sal illud, in aqua solvendo, filtrando & coagulando, depuretur.

Sal hoc, quod ESSENTIALE vocari solet, hepatis imprimis dicatum est.

SAL CORALLIORUM.

℞. Corallia rubra soluta, i. e. Acetum destillatum Coralliis adfusum &

sufficienter iisdem imprægnatum, filtratur, atque ad ficitatem usque coaguletur.

Confortandi & sanguinem mundificandi vires habere creditur.

Eodem modo etiam OCULI CANCRI in ejusmodi corpuscillum convertuntur.

Nephritica virtus imprimis ei ascribitur.

SAL NITRI FIXUM.

℞. Nitri depurati quantum libet. In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & successivè particule carbonum injiciantur, usque dum flammam amplius non concipiant, tunc in mortarium calefactum effundatur; quod in cella per deliquium solutum, ac filtratum vocatur LIQVOR NITRI FIXI.

Viribus cum aliis Salibus alcalinis fixis convenit, tam medico, quam chymico usui adaptandum.

SAL PRUNELLÆ, seu NITRUM DEPURATUM.

℞. Salis Petræ depurati libram unam. Exsiccatum & tritum in sartagine igni imposita liquefiat, cui dein pedetentim injiciatur florum Sulphuris uncia una; quo deflagrato, tandem Nitrum in vas ferreum, vel æneam pelvim, prius probè excalefactam effundatur, ut frigore concreascit.

Refrigerandi vi pollet, unde febribus & inflammationibus opitulatur, nec non diureticas vires possidet.

Alii

Alii & fortasse majori cum commo-
dum Nitrum depuratissimum reddunt, reite-
ratis solutionibus, filtrationibus & coagulationibus

SAL, SIVE SACCHARUM SATURNI.

℞. Cinerem five calcem Plum-
bi aperto igne sine alio adjecto præ-
paratam; ex qua Sal cum Aceto de-
stillato extrahe, quod filtratum ex-
siccetur.

*Extrinsicus usurpatum mira
præstat in ulceribus cancris, mali-
gnis, corrosivis & similibus; contra
ambusta etiam, inflammationes, pu-
stulas faciei rubras utilissimum esse
judicatur.*

Quidam Saccharum Saturni vocant Pulve-
rem ex Plumbo dictâ ratione soluto præcipita-
tum, instar Cerussæ vulgaris se habentem; quem
tamen nos in nostris Pharmacopoliis non re-
quirimus.

**SAL TARTARI
FIXUM.**

Sternitur Tartarus in vase terreo
non vitreato plani fundi ad crassi-
tatem digiti; Reverberatur postea, ad
albedinem usque, tum perfunditur
aquâ communi, filtratur & coagu-
latur.

Ex hoc Sale per deliquium solu-
to, fit **OLEUM TARTARI
PER DELIQUIUM** voca-
tum.

*Digerit & aperit, unde hypo-
chondriacis & nephriticis auxilia-
tur.*

**SAL TARTARI VO-
LATILE.**

Feces Vini, post factam ex eis Spi-
ritus abstractionem, super asseres ef-
fundantur, & in loco umbroso fen-
sim exsiccentur; tum in retorta are-
næ imposita, igne gradatim adhibi-
to destillentur. Sal volatile prole-
ctum cum aquæ particula solutum &
per filtrum prius aquâ madefactum,
ab Oleo separatum, additis cineri-
bus, sublimando ex phiola, depu-
retur.

*Vires sunt diuretica & diapho-
retica, hinc in febribus intermitten-
tibus, ac hydrope magnoperè depra-
dicantur.*

**SAL VITRIOLI VOMI-
TORIUM ANGELI
SALÆ.**

℞. Vitrioli Ungarici cærulei & opti-
mi quantum vis, calcinetur in cru-
cibulo, donec in pulverem brunnum
seu obscure purpureum abeat; quod
in aquæ communis sufficiente quan-
titate solutum trajiciatur per chartam
emporeticam, & igne lento exsicce-
tur in Sal coloris quodammodo incar-
nati, quod pulverisando in albedinem
convertitur.

*Ad vitiosos humores circa præ-
cordia hærentes, vel ipsis ventriculi
tunicis impactos educendos egregiè
valet.*

**SAL CORNU CERVI
SUCCINATUM.**

*Sali Succini volatili rectificato, &
in aqua fontana soluto, fumendo
℞r quan-

quantum libuerit, adfundatur Spiritus Cornu cervini rectificatus, vel ejusdem Sal volatile injiciatur, usque dum non amplius effervescent. Liquor hic coaguletur, & si opus fuerit, denuò in aqua solvendo, & filtrando depuretur, iterumque exsiccentur.

Salis hujus uncia dimidia in Aquæ Ceraforum nigrorum uncia una semis soluta, pro LIQVORE CORNU CERVI SUCCINATO inservire potest.

Vires ejus sunt inprimis antepileptica, multisque aliis nominibus commendanda.

CREMOR, ET CRYSTALLI TARTARI.

℞. Tartari albi aquâ calidâ aliquoties ab impuritatibus externis abluti, & in pulverem subtilem contusi libras duas: Coquendo in sufficiente quantitate aquæ fontanæ in vase figulino dissolvantur, & fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis in aliud vas firmum; ubi refrixerit, Crystallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam Cremoris nomine notam; qui cum Crystalis frigidâ fontanâ aquâ abluatur, & exsiccat super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

Tartarus hic depuratus crassos & viscidos humores incidit, aperit, obstructionibus ideo hepatis & lienis commendatus.

ARCANUM DUPLICATUM.

Extrahitur cum aqua calida ex capite mortuo, à destillatione Aquæ fortis, ex Vitriolo & Nitro paratæ, residuo, qui liquor dein decantetur & post filtrationem ac debitam exhalationem reponatur, ut in crystallos concreseat, qui exsiccentur.

• Quodsi Caput mortuum in destillatione prægressa non satis calcinatum fuerit, & ita vitriolicum quid conjunctum adhuc habuerit, quod ex sapore & colore liquoris imprægnati cognoscitur, ulteriori calcinatione, vel Liquoris Nitri fixi instillatione, pro hoc negotio prius adcommodari poterit.

Idem etiam Medicamentum commodè paratur, si Vitriolum in aqua solvatur, & Liquoris Nitri fixi tantum adfundatur, quantum ad partis metallicæ ex Vitriolo præcipitationem satis est; postea liquor filtratur, & post debitè factam exhalationem ad crystallifandum reponatur.

Arcani duplicati sub nomine à Mynsichto traditum hoc medicamentum, quod aliàs etiam Panacea Holsatica &c. audit, aperiendi, incidendi, urinam & sudores movendi virtute pollet; unde in obstructionibus hypochondriorum, calculo, febribus, aliisque morborum generibus utile existit.

TARTA-

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium soluti & purificati uncias quatuor.

Huic Spiritus Vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea, humiditate lento calore evocatâ, exsiccantur.

Generale ferè digestivum ad omnes obstructiones solvendas, in calculo, nephritide, ictero, mensium retentionibus, febribus, bydrope, splenis duritie, multo cum fructu exhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

℞. Salis Absinthii crystallini, & depurati sufficientem quantitatem, huic adfunde Spiritus Vitrioli tantum, ut cum eo secundum artem coagulari, & uniri possit, prævalente tamen Spiritu Vitrioli.

Vires aperiendi possidet.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturam Martis quantum libet.

Cui superfundatur Spiritus Vitrioli cum tripla aquæ fontanæ quantitate dilutus, ut aliquot digitos supereminet; digerantur in loco calido, usque dum effervescent desinant; liquor filtratus ultra dimidium, vel quousque pelliculam in fummitate contrahat, exhalet; sic in frigido concrecent crystalli viridiusculi, qui exsiccantur, remanens verò liquor ulterius, pro

Vitriolo exin colligendo, debitè exhalet.

Præter vires aperiendi, quas habet, usus ejus esse potest ad Crocum Martis inde parandum.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum, Crystallorum Tartari ana unciam unam.

Cum aquæ fontanæ libra una per biduum digerantur, ac postea, factâ in arena ebullitione, filtrentur, liquor filtratus ad evaporandum repoponatur, & Tartarus concrefcens exsiccetur.

Usus ex nomine patet; medicamentum est, si debitè à Medico prudente adhibeatur, multis nominibus commendandum.

CAUTERIUM POTENTIALIALE.

℞. Cineris clavellati, Calcis vivæ ana quantum placet.

Cum aqua fontana aliquandiu macerata filtrentur, & coctione inspissentur; postea in vitro optimè clauso ab aère, ne in eo liquefcant, Sal hoc servetur.

Potissimus ejus usus est in fonticulis excitandis.

ELÆOSACCHARUM ANISI.

℞. Pulveris Sacchari albi unciam unam,

Rr 2 Olei

Olei Anisi scrupulum unum,
Exactè misceantur.

Eodem modo paratur :

ELÆOSACCHARUM AURANTIO-
RUM,
CARVI,
CINNAMOMI,
CITRI,
FOENICULI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ.

FÆCULA RADICIS
ARI.

℞. Radicum Ari succulentarum, à
fordibus & externa pellicula liberata-
rum, quantum libet. Minutim inci-
sæ & contusæ, ex sacco lineo, sub
prælo fortissimè exprimantur, & fuc-
cus expressus in vase vitreo, vel fictili
vitreato in loco frigido reponatur, ut
pulvis albissimus subsideat, à quo li-
quor supernatans per inclinationem se-
paretur, Fecula verò remanens in um-
bra exsicceetur.

*Ad humores tartareos, ac tena-
ces dissolvendos, duritiem & obstru-
ctiones viscerum progengerantes, ad-
bibetur.*

Ita etiam se habet præparatio :

FÆCULÆ BRYONIÆ,
IREOS.

MAGISTERIUM HEPA-
TICUM RUBRUM.

℞. Crystallorum Tartari subtilissimè
tritorum uncias sex,

Salis Acetosellæ drachmas duas.

Tingantur, imbuendo cum sufficienti
quantitate Tincturæ Sandali rubri,

Spiritu Vini, cum Vitrioli Spiritu aci-
dulato, extractæ, iterumque exsiccen-
tur.

*Digestivum est celebre & sto-
macho ac hepatis confortando dica-
tum.*

MAGISTERIUM JA-
LAPÆ.

℞. Radicum Jalapæ quantum libet.
Crassiusculè contusis adfundatur Spi-
ritus Vini optimè rectificatus, ut tres
vel quatuor digitos superemineat.
Stent in infusione in loco calido per
aliquot dies, postea colentur cum forti
expressione, extractionem hanc toties
repetendo, quousque spiritus vini non
amplius tingatur; tandem conjunctis
& filtratis adfundatur aqua fontana, &
spiritus vini destillando separetur; re-
sinosa substantia Jalapæ in fundo cu-
curbitæ hærens aquâ clarâ aliquoties
lavetur, sicceetur, & pulverifetur. Li-
quor autem reliquus tinctus ulterius
inspissetur, qui est EXTRA-
CTUM MÊCHOACANÆ
NIGRÆ superius folio 302. de-
nominatum.

*Serosos biliososque humores com-
modè evacuat, delicatulis & cætera
pharmaca averfantibus maximè ad-
commoedum.*

Eodem modo paratur MAGI-
STERIUM SCAMMONII, seu
PULVIS SYRIUS dictus.

MAGI-

MAGISTERIUM SULPHURIS, seu LAC EJUSDEM.

℞. Florum Sulphuris unciam unam,
Salis Tartari uncias tres.
Misceantur, & cum aquæ communis
libris tribus bulliant, usque dum Sulphur
solutum sit: postea filtrentur
calidè per chartam emporeticam, &
superfuso aceti destillati sufficiente
quantitate præcipitabitur pulvis la-
cteus Sulphuris; qui postquam subse-
derit, liquore supernatante depleto,
cum aqua fontana debitè edulcoretur,
& exsicceetur.

*Pectorale est medicamentum, in
phtisi præcipuè commendatum, dum
pulmonis ulcus exsiccat, & putredini
resistit.*

MAGISTERIUM GUMMI
GAMANDRÆ VITRIOLA-
TUM MINDERE-
RI.

℞. Gummi Gamandræ quantum
volueris. Dissolve cum sufficiente
quantitate Spiritus Vitrioli in vase vi-
treato, ut instar pulmenti fiat, postea
in arena exsicceetur, cavendo ne nigres-
cat, sed colorem suum nativum ut re-
servet luteum.

*In corpore à serosis & pituitosis
humoribus purgando conducit.*

CROCUS SOLIS.

℞. Foliorum Auri drachmas duas,
Nitri depurati,
Salis communis ana uncias qua-
tuor,
Aluminis uncias duas.

Cum aqua fontana ad eminentiam sex
digitorum adfusa, coquantur in ollula
nova vitreata ad siccitatem, sub finem
augendo ignem, coagulum hoc ite-
rum cum aqua solvatur, filtretur, &
Oleum tartari p. d. instillando, præci-
pitetur in pulverem, qui cum multa
aqua edulcoratus, & exsiccatus, in cru-
cibulo, leni igne calcinetur in Crocum
purpureum.

*Diaphoretica & cordialis virtus in
eo deprædicatur.*

Crocus hic Solis quamvis Aluminis quas-
dam particulas terreas contineat, cum tamen hæ
sint innocuæ, aurearumque operationi haud con-
trariæ, Crocum hunc, ut quibusdam nostrorum
usitatum, Opeti nostro inferere voluimus. Ipsa
verò Auri ejusmodi per Salia solutio, diverso eo-
rum observato pondere, jamdudum innotuit;
qualis ex. gr. in Joh. Dan. Mylii Basilica chim.
& Joh. Hartmanni Praxi chim. occurrit. Nos
Tackenianum modum, in Hippocr. chim. descri-
ptum, utpote nimia Aluminis misturâ haud one-
ratum, sequi voluimus.

CROCUS MARTIS
ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis quantum lu-
bet.

Ignem reverberii eò usque calcina, do-
nec spongiosa in superficie adpareat, ac
in florem rubicundissimum abeat.

*Uusus ejus est in diarrhæa, dysen-
teria, aliisque fluxibus coercendis.*

CROCUS MARTIS
APERIENS.

℞. Limaturæ ferri unciam unam.
Dissolve in Spiritus Vitrioli sufficiente
quantitate, postea exsicca, & leni igne
in pulverem rubicundum calcina.

℞ 3 Vires

*Vires ejus in ictero, hydrope, ca-
ebexia, & hypochondriaco adfectu
curando versantur.*

CROCUS METAL- LORUM.

℞. Antimonii electi,

Nitri ana libram unam.

Minutissimè trita, & mixta, in cruci-
bulo vel catino firmo detonentur, po-
stea massam exemptam in aqua solven-
do, pars subtilior eluatur, ac postquam
hæc subsederit, aqua decantetur, no-
vâq; adfusâ aquâ pulvis probè eluatur,
liquor autem decantatus & cum Aceto
præcipitatus dat SULPHUR AN-
TIMONII AURATUM DIA-
PHORETICUM, communter sic
dictum.

*Crocus hic, ut emeticum medica-
mentum, ubi mitiora locum non ha-
bent, multa cum utilitate exhiberi
potest. Unde in doloribus capitis,
ab impuritate ventriculi illud lanci-
nantibus, in epilepsia, in vermibus
cujuscunque generis usus ipsius in-
signis, caute tamen adbibendus, esse
poterit.*

CORNU CERVI PHILOSO- PHICE, seu ABSQVE USTIONE CALCINATUM.

℞. Cornu Cervi in majora frustra
secti quantum placet. Coquantur in
sufficiente quantitate aquæ fontanæ,
donec mollescant; postea medulla &
cortex exterior nigricans cultro sepa-
rentur, & cornu albicans exsiccetur.
Aqua verò à coctione remanens, post
depositionem, ulteriori cocturâ Ge-
latinam exhibet.

*Confortandi vires, aliasque Cornu
cervino crudo adscriptas possidet.*

Eodem modo calcinatur UNGU-
LA ALCES, & CRANIUM
HUMANUM.

*Quidam frustra Cornu Cervini in collo vesti-
cæ aut cucurbitæ, in qua Aquæ destillantur, su-
spendunt, ut ita vapore Aquæ ascendente paulatim
emolliantur.*

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci Solis scrupulos quatuor,
Cornu Cervi philosophicè præpara-
ti unciam unam.

Misce.

*Vires cordiales esse perbibentur,
unde in variolis, morbillis, febribus-
que malignis ad malignitatem corri-
gendam & per sudorem expellendam
adhibetur.*

FLORES ANTIMO- NII.

℞. Antimonii selecti libram unam.
Tere in subtilem pulverem, & ex vase
terreo in aludel, sive ollas artificiosè
sibi incumbentes, applicato supernè
alembico rostrato, sublima secundum
artem, dando ignem moderatum, ne
Antimonium fluat, Floresque diversi
coloris separatim colligendo, & ser-
vando.

*Emeticum præbent vehementissi-
mum, unde non nisi caute exhibendi.*

FLORES SALIS AMMO- NIACI.

Sal ammoniacum in sufficiente
quantitate aquæ calidæ solvatur, &
filtre-

filtratur; postea in locum frigidum reponatur, & Flores in aqua subsidentes exsiccentur; liquor verò remanens pro ulteriori florum collectione, per exhalationem concentretur.

Præter virtutem diaphoreticam, in febribus imprimis proficuum, etiam hypochondriacis utiliter usurpantur.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoë tritum, & cum æquali arenæ parte mixtum, ollæ rotundæ impone, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ, convolutâ in modum pyramidis vel manicæ Hippocratis, claude, postea igne ad sublimationem idoneo supposito, flores niveos sæpius collige.

Difficili respirationi, à crassis pulmonum impactis humoribus oborta medentur.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra fracti uncias duas.

Injice in cucurbitam terream vitream, & imposito alembico vitreo ex arena sublima, igne non nimium intenso, ne Sulphur fluat; quod ita in flores sublimabitur; qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthisi & asthmate imprimis laudantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum Sulphuris uncias duas, Aloës hepaticæ, Myrrhæ selectæ ana unciam unam, Croci scrupulum unum.

Terantur in pollinem subtilissimum, & ferventur ad usum.

In peste, præservationis loco, pleuritide, aliisque morbis conveniunt.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii optimi libram unam, Salis Petræ depurati & siccati libras tres.

Pulverifata & bene mixta in crucibulum ignitum successivè injiciendo detonentur, quo peracto, aqua fontana frigida copiosa massa diluatur, & commovendo pulvis subtilior cum ea decantetur, exsiccandus postquam resederit, & probè edulcoratus fuerit.

Aqua verò exhalando suppeditat NITRUM ANTIMONIATUM, quod seorsim pro usu est adservandum.

Sanguinem purificat, ideo in febribus malignis laudatur, nec non ad interiora apostemata, in lue venerea recenti, vitiosisque humoribus per habitum corporis diaphoresi in plurimis morbis ejiciendis. Vid. Ephemerides Naturæ Curiosorum Dec. I. Ann. 3. obs. 72.

BEZOAR.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ uncias sex,
Nitri depurati libram unam semis.
Calcinando & dulcorando paretur ad modum præcedentis Antimonii diaphoretici, cum quo etiam quoad vires convenit, in minori tamen dosi easdem exserens.

Vires diaphoreticæ & alexipharmacæ præcipue in eo depradicantur.

Quamvis aliàs Spiritus Nitri, & quidem iterata aliquoties abstractione à Mercurio vitæ, vel potiùs Butyro Antimonii parari soleat, cum tamen etiam hoc tradito modo Calx hæc Antimoniata sufficienter figatur, ad mentem Excell. D. D. Georg. Wolffg. Wedelii, in Pharmac. in artis form. redact. lib. 1. sect. 3. cap. 5. eundem ut tutum satis, & facilem, ac compendiosum sequi volumus.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE STROBELBERGERI.

℞. Matris perlarum, i.e. Conchæ margaritiferae electæ & depuratae quantum libet.

Coquantur per horam in aqua communi, postea exsiccentur & paululùm ad albedinem calcinentur.

Usus ejus est in febribus intermittentibus, præcipue tertianis.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii uncias sex.
Fluant in crucibulo, tum injiciantur Stanni purissimi uncia tres, effundantur, & in pulverem reducantur; postea cum tripla Nitri quantitate, ad modum Antimonii diaphoretici calcinentur,edulcorentur, & siccentur.

In hectica, phthisi, & uterinis morbis utiliter usurpatur.

Varia hujus sunt descriptiones, ut de genuina merito dubitetur. Nobis tamen hæc modò allata ut multiplici experientiâ comprobata in frequenti usu habetur.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Apicum clavorum equinorum libram semis,
Antimonii electi libram unam.

Mixta per vices indantur crucibulo benè ignito, & postquam igne aucto fluere inceperint, Nitri pulverisati uncia sex pedetentim injiciantur, factaque detonatione, in conum fusorium calefactum & sevo illitum effundantur; tum

℞. Reguli hujus à scoriis mundati e. g. uncias octo,
Nitri depurati libras duas.

Benè invicem mixta & contrita, uti Antimonium diaphoreticum, calcientur,edulcorentur, & siccentur.

Quamvis stomachum præcipue respiciat hoc medicamentum, plurimis tamen aliis quoque morbis mæderi, prudentem Medicum latere nequit.

PULVIS CACHECTICUS D. LUDOVICI, sive SPECIFICUM STOMACHICUM RUBRUM.

℞. Pulv. Antimonii electi uncias sex,
Limaturæ Martis puræ uncias quatuor,

Nitri depurati libras duas semis.
In crucibulo benè ignito fiat, continuam inter agitationem, detonatio; materia exempta, rejectis circa oras crucibuli scoriis adhærentibus,edulcoretur & exsicceetur.

Præ-

Præstans est medicamentum in cachexia, ictero, dysenteria maligna, & erysipelate.

MAGNESIA ALBA.

℞. Lixivii Nitrariorum quantum placet.

Coquatur in olla capaci ad partium aquosarum exhalationem, postea calcinetur, & edulcoretur.

Pulvis hic Româ primùm in Germaniam delatus, ibi il Polvere del Conte di Palma vocatur, atque egregias in morboſo corporis humano acido ac austero corrigendo vires exserit; quo etiam dulcificato, per alvum blandè vitiosos humores evacuat, ut etiam PANACEÆ SOLUTIVÆ epitheto nimis liberaliter à quibusdam condecoretur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii purificati,
Vitrioli calcinati,
Salis depurati & decrepitati ana libram unam.

Subigantur cum pauxillo Aquæ fortis, aut modico aceto; exsiccata terantur & misceantur in mortario lapideo cum pistillo ligneo tamdiu, donec Mercurius non amplius conspiciatur, & unâ cum prædictis speciebus in pulverem abeat. Trita materia in cucurbita cum alembico, dando in arena ignem per gradus ad octo vel decem horas, sublimetur.

Præter usum Chemicum, externè etiam, in aquis convenientibus solutus, ad ulcera inveterata, galli-ca, &c. adhibetur.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati præcedentis uncias sex,

Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor, vel quantum Mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut in pulverem cineritium simul abeant, qui in cucurbita, igne arenæ per gradus adhibito, sublimetur, & pulvere rubro in fundo, ut & albo vitri collo adhærente rejecto, solum coagulum crystallinum pulverifetur, atque cum aqua calida, ad inhærentes fortè particulas corrosivas tollendas, elotum exsicceetur.

In sanguine, præsertim ab impuritatis venereis, mundando, veribusque enecandis usurpatur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii uncias quatuor.
Dissolve in Aquæ fortis sufficienti quantitate, postea aquâ falsâ in album pulverem præcipita; qui ab omni falsedine & acrimonia debite cum aqua communi eluatur & exsicceetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS, sive TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii purificati uncias quatuor,
Spir. Sulphuris rectificati uncias octo.

Misce, & digere per biduum in arena; deinde per retortam destilla cum tribus cohobis, ultimò igne vehementi, ut retorta candeat. Massam relictam terre, & aqua fontana calida sæpius ablue, donec Præcipitatum videas versum in pulverem flavissimum, & inspidum, qui exsicceetur.

ss

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii purificati libram semis.

Dissolve in aquæ fortis sufficienti quantitate, destilla ex retorta in arena ad siccitatem, igne forti ad extremum administrato. In fundo hærebit pulvis ruber præcipitatus.

Mercurii hi præcipitati in corpore, lae venereâ imprimis infecto, supernè & infernè purgando (sed non sine magna cautione usurpandi) operantur.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea igne suppressionis adhibito in fluorem deducantur, in conum fusorium calefactum & sebo illitum effundantur, conum, ut in fundum abeat Regulus, concutiendo, tandem scorias ab eo separando, & Regulum aquâ abluendo, ex scoriis verò aqua solutis Crocum metallorum, atque per præcipationem crocum emeticum, vulgò SULPHU-

RIS AURATI DIAPHORETICI nomine notum, separando. Vid. etiam supra pag. tit. Crocus metallorum.

Ufus Reguli hujus est ad scyphos vomitorios consiciendos, aliosque labores chemicos pariter & medicos.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

℞. Antimonii Ungarici subtilissimè triti quantum libet. Calcinetur in humili olla non vitreata supra ignem lentum, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cineres colore referentem convertatur, rutabulo in extremo reflexo interea sedulò agitando, atque in grumos fortè si concresecat, iterum terendo, & ulteriùs calcinando. Tum pulvis griseus in crucibulo, furno anemio imposito, forti igne liquetur, & ubi colorem debitum pellucidum, quod ex massula ferro intincto adhærente cognoscendum est, adquisiverit, mox supra pelvim æneam, vel in modulum pro libitu effigiatum effundatur.

Morbis, quibus fortioris vomitus concitatio prodest, infusum cum eo factum opitulatur.





CLASSIS VIGESIMÆ SECUNDÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

SAL CORALLIO-
RUM.

℞. Corallia post extractionem tincturæ residua, calcina cum sulphure aliquoties, donec scilicet in cineres planè vertantur. Ex his superfusâ aquâ communi destillatâ calidâ, sal extrahatur, liquorem eo imbutum à fæcibus per filtrum separando, & usque ad cuticulam evaporando, ut in frigido loco in crystallos concresecat.

FÆCULA, vulgò GERSA,
seu CERUSSA SERPEN-
TARIÆ.

Ex radicibus Serpentariæ majoris ab extimo cortice nigro mundatis, ac in lapidea pila tulsis, succus exprimitur, qui in vitro, vel vitreato catino probè tectus in Sole, vel leni calore siccetur.

MAGISTERIUM CO-
RALLIORUM.

℞. Coralliorum quantitatem sufficien-
tem.

Superinfuso Aceto destillato, in calore fiat eorum solutio, toties Acetum adfundendo, quousque ebullitionem concitaverit. Liquori filtrato instilletur Oleum Tartari, ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fontanâ probè edulcoratus siccetur.

• Eadem ratione parari solent:

MAGISTERIA GRANATI,
HYACINTHI,
MARGARITARUM,
MATRIS PERLARUM,
OCULORUM CAN-
CRI,
SMARAGDI.

Monere hoc loco operæ pretium duximus: Corpora Lapidum pretiosorum, utpote Granati, Hyacintii, Smaragdi, &c. ad faciliorem obtinendam eorum solutionem, prius cum duplo Salis Petræ secundum artem calcinanda, iterumque aquâ calidâ adfusâ aliquoties abluenda esse.

MAGISTERIUM CORNU
CERVI.

℞. Limaturæ Cornu Cervini ex apicibus
justo tempore collecti uncias sex.

Irroretur cum Spiritu Nitri, postmodum superfundatur Acetum Vini destillatum, stent per aliquot dies in digestionem, deinde colentur ac instillato Spiritu Vitrioli rectificato, præcipitabitur pulvis, qui frequentioribus ablutionibus edulcoretur, & exsicceetur.

Ita etiam fiunt:

MAGISTERIA UNGULÆ ALCES;
CRANII HUMANI.

CROCUS MARTIS
CROLLII.

℞. Scoriam ferri coeruleam, tere in pul-
verem minutum, pone in vitro, adfunde
Acetum vini destillatum acerrimum, stet
in calore mediocri per quatuordecim dies,
& tingetur colore rubro, filtra, & abstrahē
in Balneo, remanet materia rubra, à qua
ter vel quater aqua pluvialis abstrahitur, ut
sapor aceti evanescat.

*Conducit in sistendis fluxionibus intem-
pestivis menstruis, in dysenteris, diarrhæis,
atque hæmorrhagiis.*

FLORES SALIS AMMO-
NIACI.

℞. Salis Ammoniaci libram unam,
Squamæ Ferri uncias decem.

Misce diligenter, & ex cucurbita in arena
sublima secundum artem,

*Insigne sudoriferum in febribus præser-
tim quartanis, & aliis morbis diaphoresin
exigentibus suppeditant.*

TURPETHUM MINE-
RALE MYNSICHTI.

℞. Mercurii sublimati quantum vis.
Solve illum in aqua pluviali calida, so-
lutioni filtratæ guttatim infunde tantum
Olei salis tartari per deliquium facti,
quantum sufficit ad pulveris rubentis
præcipitationem; quem edulcoratum
exsicca. Qui velit eundem ulterius cor-
rigere, cohobando cum aqua Mellis re-
ctificata sex vel septem vicibus, ac ran-
dem rectificatum Spiritum Vini desuper
accendendo, per nos faciat, quamvis
etiam sine hoc labore non magis nocere
valeat.



INDEX

INDEX GENERALIS PROLEGUMENORUM ET CLASSIUM.

PROLEGUMENORUM		CLASSIS X.	<i>de Speciebus aromaticis.</i>
CAPUT I.	<i>de Officio Pharmacopœi.</i>		Pag. 115
	Pag. * 1	XI.	Trochiscis. 137
II.	Simplicium medicamen- torum delectu. * 3	XII.	Collyriis siccis, Sief- dictis &c. 149
III.	Collectione eorum. * 17	XIII.	Confectionibus anti- dotalibus, opia- tis &c. Conditis & Conservis. 153
IV.	Repositione atque adfer- vatione medicamen- torum. * 18	XIV.	Oleis coctis, infusis, & expressis. 181
V.	Duratione eorum. * 19	XV.	Unguentis. 199
VI.	Simplicibus absolute scriptis. * 20	XVI.	Emplastris. 221
VII.	Succedaneis quorun- dam. * 23	XVII.	Ceratis. 241
VIII.	Venenis & eorum Anti- dosis. * 25	XVIII.	Præparatione quo- rundam Simpli- cium. 249
IX.	Ponderibus & Mensuris medicis, signisque chimicis. * 27	XIX.	Aquis compositis & simplicibus, Acetis & Vinis. 259
CLASSIS I.	<i>de Syrupis alterantibus &c.</i>	XX.	Spiritibus, Elixiriis, Essentiis, Tincturis, Oleis destillatis, & Balsamis. 277
	I	XXI.	Extractis. 301
II.	Syrupis purgantibus. 39	XXII.	Fæculis, Magisteriis, Salibus, Floribus, Crocis, Vitro, Pul- veribusque aliis chimicis. 311
III.	Electuariis &c. lenien- tibus. 51		
IV.	Electuariis solutivis mol- libus. * 57		
V.	Electuariis solutivis so- lidis. 67		
VI.	Pilulis. 71		
VII.	Decoctis & Infusis. 87		
VIII.	Pulveribus medicatis. 95		
IX.	Lohoch &c. 109		


INDEX SPECIALIS,
COMPOSITORUM MEDICAMEN-
TORUM.

A Ceta medicata simplicia.	Pag. 89	Aqua Mirabilis Langii.	Pag. 274
Acetum Lithargyri.	88	Nephritica Brenggeri.	266
Acetum Scillinum	89	ad oculos.	93
Theriacale.	94	Odorifera.	267
Acorus conditus.	163	Panacis Heraclei composita.	265
Adipum præparatio.	249	Phytagoga.	267
Aeris ustio.	ibid.	Stapediana.	275
Agaricum trochiscatum.	137. 140	Stomachica.	267. 275
Aloes lotio.	250	Theriacalis.	268. 276
Aluminis ustio.	ibid.	Vitæ composita.	268. 276
Ammoniæ gummi præparatio.	ibid.	Arcanum duplicatum.	314
Anacardiorum præparatio.	257	Ari radicum præparatio.	250
Anisum solutivum.	68	Aromata Saccharo obducta.	123
Antidotus Matthioli.	170	Afellorum præparatio.	251
Antimonium diaphoreticum.	319	Athanasia magna Nicolai.	173
Aquæ destillatæ simplices cum vino.	269	Avellanarum præparatio.	257
<i>sine vino.</i>	ibid.	Aurea Alexandrina Nicolai.	173
Aqua Acustica Mindereri.	259	Balsamum Aloës.	302
Antidotalis Alexiph. Matth.	171	Angelicæ.	300
Antimelancholica D. Fischeri.	271	Apoplecticum.	296
Antiscorbutica Dorncreilii.	ibid.	Benzoinum.	300
Apoplectica Lang.	274	Caryophyllorum.	295
Arthritica.	260	Cinnamomi &c.	ibid.
Asthmatica.	260. 272	Cordiale.	300
Aurea Langii.	272	Embryonum.	263
Bardanæ composita.	273	Galbanetum uterinum.	300
Caponis composita.	261	Loemicum.	ibid.
Carbunculi.	ibid.	Sulphuris anisatum.	296
Carminativa Dorncreilii	262	<i>terebinthinatum.</i>	ibid.
Cinnamomi cordialis.	ibid.	Vulnerarium Mind.	187
cydoniata.	ibid.	Benedicta solutiva Nicol.	58
Confortans usitata.	ibid.	Bezoardicum minerale.	320
Cordialis è succis.	273	Boli Armenæ præparatio.	251
temperata.	262	Brodium Zibegarum laxativum.	44
Epileptica Langii.	264	Butyrum Antimonii.	294
puerorum.	ibid.	Candelæ pro Suffitu.	150
pro Epithem. cordis Norib.	273	ad Verrucas.	219
Fumariæ Composita.	ibid.	Cantharidum præparatio.	257
Hirundinum usitata.	265	Cassia extracta.	52
compos. minor.	ibid.	Cauterium potentiale.	315
major.	274	Ceratum de Ammoniaco Foresti.	241
Hysterica.	265	ex Betonica.	242
Mastichina.	266		Ceratum
Mercuriata.	93		

INDEX SPECIALIS.

Ceratum Capitale.	245	Crocomagma Damocr.	143
Cerine Ctesiphontis.	ibid.	Crocus Martis adstringens.	317.324
Dialchalciteos, l. Diapalmæ.	242	aperiens.	317
Diadictamnium, seu Sacrum Galeni.	245	Metallorum.	318.322
de Gratia DEI Nicolai.	246	Solis.	317
pro Herniosis Norib.	243	Crytalli Tartari.	314
Isidis ex Galeno.	246	Cuperosæ præparatio.	258
Matricale, vel de Galbano.	243	Cybebæ laxativæ.	53
Oesyphi Mesuæ.	246	Dacrydium.	255
Philagrii.	ibid.	Decoctum aperitivum majus.	89
ex Pelle arietina Arnoldi.	247	lenitiv. minus.	90
Diapipereos Galeni.	ibid.	cum Rhabarb. ibid.	
Sandalinum Mesuæ.	243	Capillorum Veneris Mes. ibid.	
Sparadrappum Vigonis.	248	Carminativum.	87
Stomachicum Burghi.	244	Epithymi Mesuæ.	90
Galeni.	ibid.	Florum & Fructuum.	91
Cerussæ lotio.	251	Fumariz Mes.	ibid.
Chalcitidis præparatio.	ibid.	Hellebori.	61
Chalybis præparatio cum aceto.	ibid.	Pectorale.	88
Sulphure.	ibid.	Senæ D. Gereonis.	91
Chocolata.	164	Dentium Aprorum præparatio.	252
Chylostagma diaphoret. Mindereri.	276	Diabalzemer.	59
Cinnabaris Antimonii.	294	Diacarthamum Arnoldi de V. N.	ibid.
Colcotharis indulcati præparatio.	251	solidum.	69
Colocynthidis præparatio.	252	Diacaryon.	15
Compositi Sperniolæ præparatio.	256	Diacassia cum Manna.	54
Condita.	167	Diacatholicon Nicolai.	51
Conditum pro Familia Staped.	175	Diacodion Actuarii.	111
Confect. adversus Lumbricos.	69	Joh. Baptist. Montani.	109
Anacardina Mesuæ.	172	simplex Galeni.	111
Anisi solutivi.	68	solidum.	110, 112
Archigenis.	172	Diacorum Mesuæ.	171
Elefoph solid.	68	Diacrydium.	255
Hamech major Mes.	60	sulphuratum.	95
de Hyacintho.	118	Diacydonites solutivum pellucidum.	67
Pectoralis.	136	compositum.	69
post Pastum.	135	simplex.	168
è succo Rosarum solid.	70	aromaticum.	ibid.
ad vermes.	121	Diadamasenon Nicolai.	55
Zingib. cocti.	ibid.	Diamoron simplex.	15
Conservæ.	167	usitatum Nic.	37
Conserva Hederæ terrest. comp.	180	Diaphœnicon Fernelii.	63
Spagirica.	166	Mesuæ.	ibid.
Coriandri præparatio.	252	solidum.	70
Cornu Cervi præparatio.	ibid.	Diaprunis lenitiv. seu Diadamasc.	55
philosoph. calcinatum.	318	simplex.	54
auratum.	ibid.	solutivum Nicolai.	64
Cranii hominis præparatio.	252	Diasatyrium Nicolai.	165
Spagirica.	318	Diacordium Fraçastorii.	166
Cremer Tartari.	314	Dia-	

INDEX SPECIALIS.

Diascordium Sylvi.	178	Emplast. Catagmaticum.	ibid.
Diaturbith cum Rhabarb. Montag.	68	Ceroneum.	233
Eboris, seu Antispodii præparatio.	252	Diachylon simpl. vel album.	222
Elæosacchara.	315	• compositum.	234
Elaterii præparatio.	252	• cum Gumm.	222
Electuar. Alkermes.	163. 172	magnum Mes.	234
de baccis Lauri Rhafis.	164	parvum Mes.	ibid.
Caryocostinum.	57	de Cicuta.	222
Catholicum.	52	Citrinum vulgare.	223
Chalybeatum.	174	de Cruſta panis Montag.	224
de Citro ſolutivum.	57	Diaphoreticum.	ibid.
Diureticum Montagnanz.	175	Febrifugum.	ibid.
Ducis Nicolai.	126	de Fuligine.	235
Contra Dyſenteriam.	264	Grifeum de Lapide Calam.	ibid.
Episcopi ſive Eleſcoph.	60	ad Hydropem.	ibid.
ſolidum.	68	Iſchiadicum.	236
de Ferri ſcoria Rhafis.	175	Magneticum Ang. Salæ.	ibid.
Guidonis contra Peſtem.	177	Malacticum cum gummibus.	224
Hieræ cum agarico.	56	ſine gummibus.	225
Indum majus Meſ.	62	de Meliloto.	ibid.
Juſtini Nicol.	128	Minio Vigonis.	236
Lenitivum Florenzolæ.	54	Nicolai Maſſæ.	237
de Manna Nicol.	55	Nervinum Vigonis.	226
Tamarindis.	53	Nigrum.	237
Magnanimitatis.	175	Opodeltoch Minder.	ibid.
de Ovo Maximil. I. Imper.	176	Oxycroceum commune.	226
de Pſyllio Montag.	64	Vigonis.	238
Roſatum Meſuæ.	ibid.	Diaphœnicum calidum Meſ.	ibid.
de ſucco Roſarum Nicol.	65	frigidum.	239
ſolidum.	70	De Ranis c. & ſ. Mercurio.	227
diaſebeſten Montag.	65	De Rhabarbaro.	239
Senatum Nicolai.	ibid.	Sandalinum.	228
Renodæi.	59	Saponis.	ibid.
Spagiricum.	166	Saturninum.	ibid.
Stomachicum.	167	è Spermate Ceti.	229
Vitæ Arnoldi de Villa Nova.	180	Ranarum.	ibid.
Elixir Aperitivum.	282	Spleneticum.	ibid.
Panchymagogum.	298	Stypticum Crollii.	ibid.
Peſtilentiale Crollii.	ibid.	Tetrapharmacon Gal.	239
Proprietatis Paracelſi.	283	ad Tophos.	240
correctum.	ibid.	Triapharmacon Meſ.	ibid.
dulce.	ibid.	Veficatorium.	230
Vitæ Matthioli.	268	Ulmenſium.	240
Uterinum Crollii.	284	Filii Zachar.	230
Emplaſtrum album coctum.	221	Erinacei uſtio.	258
Apoſtolicon Nic. Al.	231	Effentia Abietis.	284
de Baccis Lauri.	221	Abſinthii ſimplex.	ibid.
Baſilicon majus Meſ.	232	compoſita.	ibid.
minus.	ibid.	Ambra Mind.	ibid.
De Lapide Calaminari.	ibid.	ſicca.	ibid.
		Anodyna.	285
			Effentia

INDEX SPECIALIS.

Magisterium Coralliorum.	323	Oleum Absinthii destillatum.	292
Cornu Cervi.	ibid.	Amygdalorum amarorum.	187
Cranii humani.	ibid.	dulcium.	188
Gemmarum.	ibid.	Anagallidis.	182
Gummi guttæ.	317	Anethinum.	ibid.
Hepaticum rubrum.	316	Angelicæ destillatum.	292
Jalapæ.	ibid.	Anisi destillatum.	ibid.
Margaritarum.	323	Antimonii.	294
Matris perlarum.	ibid.	Aranearum Minder.	190
Oculorum Cancri.	ibid.	Aurantiorum destillat.	292
Scammonii.	316	Balaninum.	197
seu Lac Sulphuris.	317	Benzoini destillat.	299
Ungulæ Alces.	323	Camphoræ dest.	293
Magnesia alba.	321	De Capparibus.	182
Mandibularum Lucii præparatio.	253	Carthami.	197
Manus Christi perlata.	121	Carvi destillat.	292
simplices.	ibid.	Caryophyllorum dest.	ibid.
Mel Anacardinum.	33	Castorii Jacobi de Manliis.	182
Anthosatum.	13	Ceræ dest.	294
Emblicorum.	33	Chamæmeli coctum.	183
Menthæ.	13	destill.	293
Mercurialis.	33	Cheyrium Mes.	190
Passularum.	ibid.	Cinnamomi destil.	293
Rosatum citratum.	34	Citri è granis.	197
laxativum.	44	Diacolocynthidos.	183
Mesuæ.	33	è Corticibus Citri dest.	292
simplex.	14	Costinum Mesuæ.	191
Violatum.	34	è Croco Mes.	ibid.
solutivum.	50	Cumini destil.	292
Mercurius Præcipitatus albus.	321	Cydoniorum Mes.	183
flavus.	ibid.	Enulæ Mes.	191
ruber.	322. 324	ex Euphorbio.	ibid.
Sublimatus corrosivus.	321	Fœniculi destillat.	292
dulcis.	ibid.	Formicarum.	183
Vitæ.	294	Galbani dest.	300
Mezerei præparatio.	253	Hyoscyami.	188
Micleta Nicolai Myrepsi.	176	Hyperici.	184
Mistura simplex.	282	Jasminum odoratum.	ibid.
Mithridatium Damocratis.	160	coctum.	191
Miva Cydoniorum aromatica.	36	Irinum Mes.	ibid.
simplex.	ibid.	Juglandium.	189
Morselli Imperatoris cum fructib.	122	Juniperi ex baccis dest.	292
Myrrhæ præparatio.	253	Lavendulæ Florum dest.	293
Nihili præparatio.	255	Laurinum.	188
Nitrum antimoniatum.	319	Ligustrinum Mes.	192
fixum.	312	Liliorum alb. compos. Mes.	ibid.
Oesypi collectio.	253	simplex.	184
Oleum Abrotoni.	190	Convallium.	192
Absinthii.	181	Lini.	188
		Lumbricorum terrest. simpl.	184
		compos.	192
		Oleum	

INDEX SPECIALIS.

Oleum Macis destillat.	293	Oleum è floribus Verbasci.	187
Majoranæ dest.	ibid.	Violarum.	ibid.
Mandragoræ.	192	è Vitellis ovorum.	189
Mastichinum Mesuæ.	185	Vulnerarium.	187
destillatum.	293	Vulpinum Mesuæ.	197
Menthæ.	185	Zedoariæ destillat.	293
destillatum.	292	Olei lavandi modus.	254
Moschelinum Nicol. Alex.	192	Opopanacis præparatio.	250
Myrtillorum.	193	Oxymeli compositum Mesuæ.	34
Myrtinum.	ibid.	diureticum.	35
Nardinum compos. Mes.	ibid.	Helleboratum majus Juliani.	50
simpl. Mes.	ibid.	Scillinum.	14
Nucis Indicæ.	197	Simplex.	34
moschata express.	189	Oxyfaccharum compositum.	35
destillat.	293	emericum.	41
Nymphææ.	185	simplex.	35
Papaverinum coctum.	193	Panacea solutiva.	321
expressum.	189	Passulæ laxativæ.	53
è Pæoniæ granis.	197	solutivæ siccæ.	70
Persicorum nucleorum.	ibid.	Pasta Regia, seu Panis Martius.	135
Philosophorum.	294	composita.	ibid.
ex Pineis & Pistaciis.	198	Pastilli pro fumo.	152
de Piperibus Mesuæ.	194	Philonium Mesuæ.	177
Piperis destillat.	293	Romanum.	165
Populinum Nicol. Alex.	194	Persicum Mesuæ.	178
Ranarum.	ibid.	Tarsense Galeni.	ibid.
Resolutivum.	185	Phlegma Vitrioli.	281
Rhodium destill.	293	Pilorum Leporis ustio.	254
Rorismarini.	ibid.	Pilarum marinarum torrefactio.	ibid.
Rosarum dest.	ibid.	Pilulæ de Agarico Mesuæ.	75
compositum Mes.	194	Aggregativæ major. Mes.	ibid.
omphacinum.	ibid.	minor. Mes.	ibid.
vulgare.	185	Alephanginæ Mes.	76
Rutæ.	186.194	de Aloë lota incerti Auth.	77
destillatum.	292	& Mastich. Nic. Myr.	ibid.
Salviæ dest.	ibid.	rosata.	71
Sambucinum.	195	de Anamoniaco Quercet.	ibid.
Sampsuchinum.	ibid.	Angelicæ.	72
Saponis dest.	294	Arabicæ Nicolai.	77
Saturni dest.	295	Arthriticæ.	72
Scorpionum compos. Mes.	195	Affaiereth Avicennæ.	77
magnum.	186.195	Auræ Nicolai.	73
simplex Mes.	186	de Bdellio majores Mes.	78
Sesaminum.	198	Benedict. Nicolai.	ibid.
Spicæ destillat.	293	de Castoreo Avicennæ.	ibid.
Stomachicum Cratonis.	196	Catarrhales.	73
Florentinum.	186	Cochiæ Galeni.	78
ex Stryace.	197	Rhafis.	ibid.
Succini dest.	293	de Colocynthide Mesuæ.	79
Tartari per deliquium.	313	Cynoglossi Nicolai Præpos.	73
Terebinthinæ dest.	295	T r a	Pilulæ

INDEX SPECIALIS.

Pilulæ de Cynoglossocum Castoreo.	79	Pulvis Adstringens Galeni.	104
Bened. Favent.	ibid.	Alexipharmacus.	97
de Eupatorio major. Mef.	ibid.	Analepticus frigidus.	ibid.
Euphorbio Mefuæ.	ibid.	Anonymus.	ibid.
Foetidæ majores Mef.	80	Avicennæ è cineribus.	106
de Fumaria Avicennæ.	ibid.	Bezoardicus Nicol. Præpos.	104
Hermodactylis.	ibid.	de Bolo Electuarii.	105
Hieræ cum Agarico.	81	Cachecticus Ludovici.	320
compositæ Nic. Myr.	ibid.	Quercetani.	98
Picræ Galeni.	ibid.	ad Calculum D. Banzeri.	105
Rhafis.	78	Alius.	106
Hydroticæ.	81	Casum.	98
Immanuelis.	73	Cephalicus.	99
Imperiales.	81	Cholagogus simplex.	95
Indæ Haly.	82	insuccatus.	104
de Lapide Lazuli.	ibid.	Comitis de Warwick.	96
Lucis majores, seu Opticæ.	ibid.	Dentifricius.	99
Mastichinæ Conciliatoris.	83	Dysentericus D. Langii.	ibid.
de Mezereo Mef.	ibid.	ad Dystokiam.	107
Myrobalanorum quinque gen.	ibid.	pro Epithemate cordis.	99
de Nitro, l. Diacolocynthidos.	ibid.	hepatis.	106
Octo rebus, f. Octomeræ.	ibid.	Griseus Cæsaris.	ibid.
de Opopanace Mef.	84	Haly.	98
Pestilenciales Avicennæ.	ibid.	Hystericus.	100
Plateri.	ibid.	Marchionis, seu Epilepticus.	ibid.
Ruffi.	ibid.	ad Nasalia.	107
de Rhabarbaro Mef.	ibid.	Partum provocans.	100
Sagapeno Mef.	85	alius Helidei de Pad.	107
Sarcocolla Mef.	ibid.	Pleuriticus.	101
Sine cura D. Cyriaci Weberi.	76	Rubeus Cæsaris.	107
Sine quibus esse nolo Nic.	85	Pannonicus.	100. 107
Stomachicæ Alkindi.	ibid.	Sabaudicus.	101
de Styrace.	74	Saxonicus.	108
Succino Cratonis.	ibid.	Senæ præparatæ Montagn.	95
Tartaro Quercetani.	86	Solutivus magistral Stockst.	104
Schröderi.	74	de Tribus.	ibid.
Turbiti aureæ Mef.	86	Stegnoticus D. Gutmanni.	102
Pineolatum album.	136	Sternutatorius.	ibid.
viride.	ibid.	Stomachicus D. Birckmanni.	ibid.
vulgare.	ibid.	ad Strumam Arnoldi de V.N.	103
Plumbi ustio & lotio.	254	Suppositoria acutiora.	104
Pomum Ambræ.	149. 152	communis.	ibid.
Potus Hippocratici.	93. 94	sicca.	96
Præparationes quorundam Simplic.	249	Syrius.	316
Pruna laxativa.	53	Tartari crystallini solutiv.	103. 121
Pulmonis vulpis præparatio.	254	contra Vermes.	96
Pulpa Cassiæ.	51	Violarum odoratus.	103
Prunorum simplex.	54	pro Ulceribus gutturis.	108
Tamarindorum.	52	Regulus Antimonii.	322
Pulvis contra Abortum.	96	Requies Nicolai.	178
Absorbens.	97	Rob	

INDEX SPECIALIS.

Rob de Agresta.	15	Sotirella parva.	179
Berberibus.	37	Species Diambrae.	116
Cerasis.	ibid.	Dianifu.	124
Cornis.	15	Dianthos.	ibid.
Cydoniorum.	16	contra Apoplexiam.	116
Cynosbati.	ibid.	aromaticæ Caryophyllatæ.	123
Diamoron simplex. Gal.	15	Diacalaminthes Gal.	124
usitatum Nic.	37	Mef.	ibid.
Ebulinum.	16	Diacinnamomu.	125
Juniperinum.	ibid.	Cordiales Alex. Ben.	ibid.
Nacum Galeni.	15	Temperatæ.	116
Prunorum sylvestrium.	16	Diacuminu.	125
Ribium.	38	Diacurcumæ.	126
Sambucinum.	16	Diospoliticæ.	ibid.
Veronica.	38	Electuarii Ducis.	ibid.
Ros Vitrioli.	281	Diagalangæ.	127
Rotulæ Diaireos cum Extr. Liquid.	121	de Gemmis calidæ.	ibid.
Saccharum Penidium.	254	frigidæ.	111
Rosatum tabulatum.	122	Hyacintho.	ibid.
Sagapeni præparatio.	250	Diahyssopu.	128
Salia simplicia alcalia.	311. 312	Imperatoris.	118
Sal Acetofellæ.	312	Incisæ saccharo obductæ.	136
Coralliorum.	ibid. 323	Electuarii Justini.	128
Cornu cervi volatile.	278	Diaireos Salomonis.	128
fuccinatum.	313	simpl.	118
Lumbricorum terr. volat.	279	usitatæ.	128
Oculorum cancri.	312	Dialaccæ.	129
Prunellæ.	ibid.	Lætificantes Galeni.	ibid.
five Saccharum Saturni.	313	Rhasis.	130
Succini volatile.	293	Liberantes.	118
Tartari fixum.	313	Lithonripticæ.	130
volatile.	ibid.	Diamargariti cal.	131
Vitrioli Vomitor. Angeli Salæ.	ibid.	frig.	119
Sanguinis Hirci præparatio.	255	Diamoschu dulcis.	ibid.
Sapo moschatus.	152	Diapenidion.	131
alius albi coloris.	ibid.	Diatrion Pipereon.	132
Sarcocollæ præparatio.	255	Pieres archonticæ.	ibid.
Scammonii præparatio.	ibid.	contra Pestem.	131
Scillæ præparatio.	ibid.	Diaprasu.	133
Scoriæ Ferri præparatio.	ibid.	Diarrhodon.	119
Scorplonum ustio.	258	Rosatæ Gabr.	115
Semina saccharo obducta.	123	novellæ.	133
Serici crudi præparatio.	255	Diathamaron.	134
Siefalbum cum, & sine opio.	149	Diatragacanthi calidi.	ibid.
Galeni.	151	frigidi.	120
Citrinum Mesuæ.	ibid.	Diatrion Sandalon.	ibid.
de Plumbo Mef.	ibid.	Diaxylaloës.	134
Rosis Mef.	ibid.	Diazingiber.	135
Thure Rhasis.	ibid.	Specificum antifebrile Strob.	320
Viride.	ibid.	antihecticum.	ibid.
		stomachicum Ludov.	ibid.
		T t 3	Speci-

INDEX SPECIALIS.

Specificum stomachicum Poterii.	ibid.	Sulphur auratum Antimonii.	318.322
Spermatis ranarum præparatio.	256	præparatum.	258
Spiritus Absinthii.	277	Suppositoria.	96.104.
Anhaltinus.	282	Syrupus de Absinthio.	1
Anisi.	278	Acaciæ Florum.	44
Carvi.	ibid.	Acetosæ Mefuæ.	17
Cephalicus.	286	Acetosellæ ex Succo.	ibid.
Ceraforum nigrorum.	278	Acetositatis Citri.	9
Cochleariæ.	277	Acetosus compos. Mef.	18
Cornu cervi.	279	Diarrhod. Mef.	ibid.
Cydoniorum.	278	Simplex Mef.	17
Diapente.	297	Adiantinus Fernelii.	18
Diatrion.	282	de Agresta Mef.	19
Ebuli ex baccis.	278	Althæa Fernelii.	2
Euphrasiæ Mind.	297	Anagallidis.	19
Fœniculi.	278	Anticausodicus.	3
Formicarum.	279	Aperiens mag. Mind.	19
Fragorum.	278	Artemisiæ.	3
Juniperi ex baccis.	ibid.	Aurantiorum è corticibus.	ibid.
Lavendulæ.	277	floribus.	20
Liliorum Convallium.	ibid.	succo.	ibid.
Lumbricorum terr.	279	Bellidis.	4
Melissæ.	277	Berberum.	ibid.
Mellis.	279	Betonicæ compositus.	21
Rosarum.	278	simplex.	20
Salis ammoniaci.	280	de Boragine.	4
Anisatus.	ibid.	Buglossò.	21
Succinatus.	ibid.	Byzantius compositus.	22
Aromaticus.	ibid.	simplex.	21
communis.	281	Calaminthæ Mef.	22
dulcis.	ibid.	Capillorum Veneris compos.	23
compositus Hartmanni.	297	simplex.	22
Nitri.	281	Cardui benedicti.	5
dulcis.	ibid.	de Carthamo.	44
Sambuci ex baccis.	278	Ceraforum acidorum.	5
Sulphuris.	281	de Chamæmelo.	ibid.
Tartari simplex.	278	Cichorio c. Rhab.	39
compositus.	ibid.	simplex.	23
Terebinthinæ.	295	de Cinnamomo.	5
Theriacalis.	282	Coralliorum.	6
Vini tartarifatus.	292	de Corticibus citri.	ibid.
Vitrioli coagulatus.	315	Cydoniorum.	7
communis.	281	Diasereos Andernaci.	45
cordialis A. S.	297	Domesticus, s. de Spina infector.	40
philosophicus.	294	Endiviæ compositus.	23
volatilis.	281	simplex.	ibid.
Spongiarum ustio.	256	Emeticus Angeli Salæ.	41
Styracis cal. præparatio.	253	alius.	ibid.
Suffitus cephalicus.	250	de Epithymo Mef.	46
delicatus.	ibid.	Eryfimo Lobelii.	7
communis.	ibid.		

Syrupus

INDEX SPECIALIS.

Syrupus de Eupatorio Mef.	24	Syrupus de Rosis siccis.	11
Farfara.	7	Rubo Idæo.	12
Fragis	ibid.	Scabiosa.	ibid.
Fumaria compos. Mef.	46	Scelotyrbicus.	29
simplex.	24	de Scolopendrio Fernelii.	30
Glycyrrhiza Mef.	7	Scordio compos.	ibid.
Granatorum acido-dulcium.	8	simplex.	ibid.
dulcium.	24	Sempervivo compos.	ibid.
Hederæ terrestris ex succo.	8	simplex.	ibid.
Hyperici.	24	Siliquis Bapt. Mont.	109
Hyssopi Mef.	8	Spina Cervina.	40
de Jujabis Mesuræ.	ibid. 9	Spleneticus D. Verbezii.	43
simplex.	ibid.	de Stœchade Fernel.	31
Limonibus.	ibid.	major.	ibid.
Lupulo.	24	minor.	ibid.
Manna laxativus.	42	de Symphyto Fernelii.	32
Melissophyllo.	25	Tribus lenitivus.	49
Menthæ major Mef.	ibid.	Tunicæ florum.	12
minor Mef.	ibid.	Veronica.	32
è succo.	9	Violatus compos. Mef.	ibid.
Mercurialis.	25	ex succo.	12
Myrtinus compositus Mef.	10	simplex.	32
Nephrocatharticus Jouberti.	25	Zibeborum.	44
Nymph. comp. Franc. Pedem.	27		
simplex Nic.	26	Tartarus emeticus.	315
de Pæonia.	10	vitriolatus.	ibid.
Papavere compos. Mef.	27	Teda aromatica.	152
erratico.	11	Terebinthinæ coquendæ modus.	256
simplex.	ibid.	Theriaca Andromachi.	153
Florum Paralyseos.	27	Cœlestis August.	308
Perficorum è floribus.	42	Smaragdina.	159
Pilosellæ.	27	communis, seu August.	169
Plantaginis.	11	Diatessaron Mef.	160
de Pomis Regis Sapor. Mef.	47	Tinctura Antimonii.	289
simplex.	28	Bellidis ex floribus.	ibid.
Portulaca Mef.	ibid.	Bezoardica.	ibid.
Prasio Mef.	ibid.	Coralliorum.	290
Prunorum sylvestrium.	11	Fragorum.	299
de Radicibus duabus.	28	Hyperici.	290
quinque.	29	Jalapæ.	ibid.
Rhabarbaro solutivus.	47	Antiphthifica.	191
Rhapontico.	ibid.	Proprietatis.	ibid.
Ribium.	11	Rosarum.	ibid.
Rosatus compos. cum Helleb.	47	Succini.	ibid.
sine Helleb.	48	Tartari.	ibid.
laxativ. cum Ambub.	ibid.	Tragea grossa.	136
simplex.	29	cum Tabulatis.	122
solutivus simplex.	42	tenuis aromatica.	ibid.
aureus.	43	Trochisci de Absinthio Mef.	140
Quercetani.	48		

Tro.

INDEX SPECIALIS.

<p>Trochisci de Agatico. 137. 140</p> <p style="padding-left: 20px;">Agnocasto Rhafis, 141</p> <p style="padding-left: 20px;">Alhandali Mef., 137</p> <p style="padding-left: 20px;">Aliptæ moschata, 141</p> <p style="padding-left: 20px;">Alkekengi Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Alkermes, 138</p> <p style="padding-left: 20px;">de Aniso Mef., 141</p> <p style="padding-left: 20px;">Bechici albi, 138</p> <p style="padding-left: 40px;">nigri, 138. 142</p> <p style="padding-left: 40px;">rubri, 138</p> <p style="padding-left: 20px;">de Benzoe, 142</p> <p style="padding-left: 20px;">Berberibus Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Camphora Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Capparibus Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Charabe Mef., 139</p> <p style="padding-left: 20px;">Colocynthide, 137</p> <p style="padding-left: 20px;">Corallio, 143</p> <p style="padding-left: 20px;">Croco Nicol., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Cypheos Damoc., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Diaion, seu de Violis Nicol., 145</p> <p style="padding-left: 20px;">Diaphysalidon, 141</p> <p style="padding-left: 20px;">Diaspermaton Galeni, 147</p> <p style="padding-left: 20px;">de Eupatorio Mef., 144</p> <p style="padding-left: 20px;">Galizæ moschata Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Gordonii, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Hedychroi Androm., 145</p> <p style="padding-left: 20px;">de Lacca Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 40px;">Myrrha Rhafis, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Pectorales cum Ambra, 139</p> <p style="padding-left: 20px;">Ramich Mef., 146</p> <p style="padding-left: 20px;">de Rhabarbaro, ibid.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rosæ Rhafis, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Diatrhodon, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">de Sandalis Mef., 147</p> <p style="padding-left: 40px;">Spodio cum Sem. Acetos., 139</p> <p style="padding-left: 40px;">Scilla Galeni, 147</p> <p style="padding-left: 20px;">Sublinguales contra pestem, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">de Sulphure & Tutia, 148</p> <p style="padding-left: 40px;">Terra sigillata Mef., 147</p> <p style="padding-left: 20px;">Violis, 145. 148</p> <p style="padding-left: 20px;">Vipera, 148</p> <p style="padding-left: 20px;">Xylalocæ Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Tryphera magna Nicolai, 179</p> <p style="padding-left: 40px;">minor Phænonis Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 40px;">Persica Mef., 56</p> <p style="padding-left: 40px;">Saracenicæ Mef., 179</p> <p style="padding-left: 20px;">Turpethum minerale, 321. 324</p> <p style="padding-left: 20px;">Tutiæ præparatio, 256</p> <p style="padding-left: 20px;">Vesicarum Aprorum præparatio, 258</p> <p style="padding-left: 20px;">Vina medicata, sive Succis, 270</p> <p style="padding-left: 20px;">Vitriolum Martis, 315</p> <p style="padding-left: 20px;">Vitrum Antimonii hyacinthinum, 322</p> <p style="padding-left: 20px;">Vitri ustio, 258</p> <p style="padding-left: 20px;">Unguentum Ægyptiacum compositum, 199</p> <p style="padding-left: 40px;">simplex, 200</p> <p style="padding-left: 40px;">Agrippæ, 209</p> <p style="padding-left: 40px;">Alabastrinum, 200</p>	<p>Unguentum Album, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">camphoratum, 201</p> <p style="padding-left: 20px;">Althææ compos. Nicol., 210</p> <p style="padding-left: 40px;">simplex ejusdem, 201</p> <p style="padding-left: 20px;">de Anchusa, 203</p> <p style="padding-left: 20px;">Anodynum, 201. 202</p> <p style="padding-left: 20px;">Apostolorum, 202</p> <p style="padding-left: 20px;">Aregon Nicolai, 210</p> <p style="padding-left: 20px;">Arthanitzæ majus Mesuz., 211</p> <p style="padding-left: 20px;">Aureum Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Basilicon Mef., 212</p> <p style="padding-left: 20px;">de Bdellio Mef., ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">è Calce, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">ad Carunculas, 219</p> <p style="padding-left: 20px;">de Cerussa Avicennæ, 200</p> <p style="padding-left: 20px;">Citrinum, 212</p> <p style="padding-left: 20px;">Clysmaticum, 303. 213</p> <p style="padding-left: 20px;">Comitissæ, 213</p> <p style="padding-left: 20px;">de Cynoglossis, 203</p> <p style="padding-left: 20px;">Fuscum Nicolai, 204</p> <p style="padding-left: 20px;">ad Hemorrhoides, 203. 214</p> <p style="padding-left: 20px;">Infrigidans Galeni, 204</p> <p style="padding-left: 20px;">Jovis, 202</p> <p style="padding-left: 20px;">de Linaria, 204</p> <p style="padding-left: 40px;">Liquiritia, ibid.</p> <p style="padding-left: 40px;">Lithargyro, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Marciati, 214</p> <p style="padding-left: 20px;">ad membra igne ambusta, 205. 215</p> <p style="padding-left: 40px;">perusta gelu, 205</p> <p style="padding-left: 20px;">Mercuriale, 216</p> <p style="padding-left: 20px;">de Minio Camphoratum, 218</p> <p style="padding-left: 20px;">Nervinum, 205</p> <p style="padding-left: 20px;">Nicotiana, 216</p> <p style="padding-left: 20px;">Nihili ad oculos, 205</p> <p style="padding-left: 40px;">aliud ad oculos, 216</p> <p style="padding-left: 20px;">Pectorale, 206</p> <p style="padding-left: 20px;">Pediculorum, 206. 216</p> <p style="padding-left: 20px;">Pomatum, 206. 217</p> <p style="padding-left: 20px;">Diapompholygos, 207</p> <p style="padding-left: 20px;">Populeum Nicolai, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Potabile, 217</p> <p style="padding-left: 20px;">ex Rhamno & Frangula, 218</p> <p style="padding-left: 20px;">Resumtivum Fernelii, 207</p> <p style="padding-left: 20px;">Rosatum Mesuz., 208</p> <p style="padding-left: 20px;">Rubrum, 218</p> <p style="padding-left: 20px;">ad Scabiem, 208</p> <p style="padding-left: 20px;">de Succis Arantii, 218</p> <p style="padding-left: 20px;">ad Tineam, 219</p> <p style="padding-left: 20px;">de Tutia Nicolai, 208</p> <p style="padding-left: 20px;">ad Vermes, 209</p> <p style="padding-left: 40px;">Verrucas, 219</p> <p style="padding-left: 20px;">Violarum, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Viride Regina, ibid.</p> <p style="padding-left: 20px;">Ungulæ Alces præparatio, 256</p> <p style="padding-left: 40px;">calcinatio sine igne, 318</p> <p style="padding-left: 20px;">Zingiber solutivum, 70</p> <p style="padding-left: 20px;">Zybebzæ laxativa, 53</p>
---	--



TAXA,

Sive

PRETIUM

MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM,
ET COMPOSITORUM,

In Officinis Pharmaceuticis Augustanis
usualium.

TAXA

PRETIUM

MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM
ET COMPOSITORUM

In Officina Pharmaceutica Augustana

instructum.



SYRUPI, MELLA, JULEP, MIVÆ

Flor. Cruc.

AC ROB.

	Uncia semis	Flor.	Cruc.
Syrupi de Absinthio	—	—	4
Althæa Fern.	—	—	4
Anticausodici	—	—	4
de Artemisia	—	—	4
Corticibus Aurantium	—	—	4
florum Bellidis	—	—	4
de Berberibus	—	—	3
Boragine	—	—	3
succo Cardui benedicti	—	—	3
Ceraforum acidorum	—	—	3
de Chamæmelo	—	—	3
Cinnamomo	—	—	8
Coralliorum	—	—	5
de corticibus Citri incompleti	—	—	4
Cydoniorum	—	—	3
de Eryfimo Lobel.	—	—	4
Farfara	—	—	3
Fragis	—	—	3
Glycyrrhiza	—	—	3
Granatorum acido-dulcium	—	—	4
de succo Hederæ terrestris	—	—	3
Hyffopo	—	—	4
Jujubis	—	—	4
Limonibus	—	—	4
Mentha	—	—	3
Myrtinus	—	—	4
de Pæonia	—	—	3
Papavere simplicis	—	—	3
erratico	—	—	3
succo Plantaginis	—	—	3
Prunorum fylvestrium	—	—	3
de Ribibus	—	—	3
Rofis ficcis	—	—	5
Rubo Idæo	—	—	3
Scabiofa	—	—	3
florum Tunicæ	—	—	5
ex succo Violarum	—	—	3
Mellis Anthofati	—	—	4
Crudi	—	—	1
defpumati & Virginoi	—	—	2
Menthæ	—	—	3
Rofati	—	—	3

(a 2)

Oxy.

				Flor.	Cruc.
Oxymelitis Scillini	-	-	Uncia femis	—	3
Julep Rosarum	-	-	-	—	3
Sambucini	-	-	-	—	3
Violarum	-	-	-	—	3
Rob Nucum	-	-	-	—	3
Diamoron	-	-	-	—	3
de Agresta	-	-	-	—	3
Cornis	-	-	-	—	3
Cydoniorum	-	-	-	—	4
Cynosbari	-	-	-	—	3
Ebulini	-	-	-	—	2
Juniperini	-	-	-	—	1
Prunorum sylv.	-	-	-	—	2
Sambucini	-	-	-	—	2

SYRUPI PURGANTES.

Syrupi de Cichorio cum Rhabarbaro	-	-	-	—	7
Domestici	-	-	-	—	4
Emetici Ang. Salæ	-	-	-	—	9
five Oxysacchari emetici	-	-	-	—	7
de Manna laxativi	-	-	-	—	7
florum Persicorum	-	-	-	—	6
Rosati solutivi simplicis	-	-	-	—	5
aurei	-	-	-	—	6
Splenetici	-	-	-	—	10
vel brodii Zibeborum	-	-	-	—	6
Mellis Rosati solutivi	-	-	-	—	5

ELECTUARIA LENITIVA.

Florum vel Pulpæ Cassiæ	-	-	-	—	12
Cassiæ extractæ	-	-	-	—	8
Pulpæ Tamarindorum	-	-	-	—	8
Electuarii Catholici	-	-	-	—	8
Hieræ Picræ Galeni	-	-	-	—	6
Electuarii lenitivi ex Tamarindis	-	-	-	—	9
Passularum laxativarum	-	-	-	—	5
Prunorum laxativorum	-	-	-	—	5
Zibeborum laxat.	-	-	-	—	5

ELECTUARIA SOLUTIVA
MOLLIA.

Electuarii Caryocostini	-	-	-	—	10
de Citro solutivi	-	-	-	—	10

CONFÈ.

CONFECTIONES SOLUTIVÆ
SOLIDÆ.

	Flor.	Cruc.
Diacydonii solutivi pellucidi - - - - - Uncia semis	—	14
Species Confectionis Episcopi - - - - -	—	8
Diaturbith c. Rhabarb. - - - - -	—	15

PILULÆ.

Pilularum de Aloë Rosata - - - - - Drachma una	—	8
Ammoniaco - - - - -	—	10
Angelicarum - - - - -	—	10
Arthriticarum - - - - -	—	8
Aurearum - - - - -	—	8
Immanuelis - - - - -	—	8
de Cynoglossio Nicolai - - - - -	—	6
de Styrace incomplet. - - - - -	—	18
Succino Cratonis - - - - -	—	8
Tartaro Schröderi - - - - -	—	18

DECOCTA ET INFUSA.

Specierum Decocti Carminativi - - - - - Uncia una	—	6
Pectoralis - - - - -	—	6
Decocti Carminativi - - - - -	—	3
Pectoralis - - - - -	—	3
Infusi laxativi - - - - -	—	10

PULVERES MEDICATI.

Pulveris Senæ preparatæ - - - - - Drachma una	—	3
Cholagogi simplicis - - - - -	—	20
Comitis de Warwich - - - - - Grana duo	—	1
- - - - - Drachma una	—	18
- - - - - Grana tria	—	1
ad Suppositoria sicca - - - - - Drachma una	—	4
Vermes - - - - -	—	1
Suppositoriorum majorum - - - - - Num. unum	—	2
minorum - - - - -	—	1
Pulveris contra Abortum - - - - - Drachma una	—	8
Aborbentis - - - - -	—	4
Alexipharmaci - - - - -	—	4
Analeptici frigidi incompl. - - - - -	—	10
Anonymi - - - - -	—	1
Cachectici Querc. incompl. - - - - -	—	15
ad Casum - - - - -	—	8
Cephalici - - - - -	—	16
ad Dentifricia incompleti - - - - -	—	2
Dysenterici - - - - -	—	3

(a 3)

Pulve-

	Drachma una	Flor.	Cruc.
Pulveris pro Epithemate Cordis incompleti	-	—	6
Hysterici	-	—	6
Marchionis	-	—	15
Partum provocantis	-	—	8
Pleuritici	-	—	8
Rubri Pannonici	-	—	15
Sabaudici	-	—	20
Stegnotici	-	—	18
Sternutatorii	-	—	2
Stomachici Birckmanni	-	—	3
ad Strumam	-	—	2
Violarum odorati incompleti	-	—	3

LINCTUS ET LOHOCH.

	Uncia semis		
Diacodii Montani	-	—	3
solidi	-	—	5
Lohoch è Pulmone Vulpis	-	—	3
fani & experti	-	—	4

SPECIES AROMATICÆ.

	Drachma una		
Specier. Aromatici rosati incompl.	-	—	12
Diambræ incompl.	-	—	12
contra Apoplexiam incompl.	-	—	8
Cordialium temperat. incompl.	-	—	24
de Gemmis frigid.	-	—	18
Hyacintho incompl.	-	—	12
Imperatoris incompl.	-	—	4
Diaireos simpl.	-	—	2
Liberantium incompl.	-	—	6
Diamargariti frigidi	-	—	18
Diamoschu dulcis incompl.	-	—	15
Diarthodon Abb incompl.	-	—	6
Diatrion Sandalon incompl.	-	—	4
Diatragacanthi frig.	-	—	3

CONFECTIONES ET CONDITA SICCA.

	Uncia semis		
Confectionis Seminis Anisi	-	—	2
Coriandri	-	—	2
Fœniculi	-	—	2
Santonici	-	—	4
Cubebarum	-	—	4
Summitatum Majoranæ	-	—	4
Morsellorum è succo Berberum	-	—	3
Citri	-	—	3
Imperatoris cum fructibus	-	—	4

Sacchari

	Flor.	Cruc.
Sacchari Canarii fini	—	2
communis	—	2
Cantii albi	—	3
rubri	—	2
violacei	—	4
Penidii	—	3
Rosati tabulati	—	4
Thomæi	—	2
Tabular. Manus Christi perlatarum	—	4
simplicium	—	2
Diaireos c. Extr. Liquirit.	—	4
Confect. ad Vermes	—	4
Trageæ aromaticæ usitatæ	—	4
cum Tabulatis	—	4

TROCHISCI.

Trochiscorum Agarici	Drachma una	3
Alhandal	—	5
Alkermes compl.	Uncia femis	16
incompl.	—	12
Bechicorum alborum	—	3
nigrorum	—	3
rubrorum	—	3
de Charabe	Drachma una	4
Pectoralium	—	6
de Spodio	—	4

SIEF, PASTÆ ODORATÆ, ET
SUFFITUS.

Sief albi sine opio	—	4
Pomi ambræ	—	30
Suffitus Cephalici	Uncia femis	8
Delicati	—	20
Communis	—	6
Candelarum pro suffitu primarum	Drachma una	1
secundarum	—	2

OPIATA, ET ELECTUARIA.

Theriacæ Andromachi	Uncia femis	10
Cœlestis August.	Granum unum	2
Diatessaron	Uncia femis	2
Mithridatii Damocratis	—	9
Acori conditi	—	3
Electuarii Alkermes complæti	Drachma una	12
incompleti	—	8

Electua-

	Flor.	Cruc.
Electuarii è baccis Lauri	—	8
Chocolatæ	—	8
contra Dysenteriam	—	5
de Hyacintho compl.	—	12
incompl.	—	8
Philonii Romani	—	10
Diasatyrii	—	9
Diascordii Fracaſtorii	—	8
vel Conſervæ Spagiricæ incompl.	—	20
Stomachici Strom.	—	4

CONDITA.

Aurantiorum Corticum	—	3
Florum	—	3
Berberum	—	2
Calami aromatici	—	2
Ceraſorum acidorum	—	2
Citri Carnis	—	2
Corticum	—	3
Florum	—	3
Cichorii radicum	—	2
Cydoniorum	—	2
Enulæ radicum	—	2
Eryngii radicum	—	3
Lactucæ Hiſpanicæ	—	2
Myrobalanorum Chebul.	—	8
Nucum Juglandium	—	2
Cond. Nucum moſchat. commun.	—	4
Lufit. maj.	—	16
Pimpinellæ radicum	—	2
Prunorum ſylveſtr.	—	2
Ribium	—	2
rad. Satyrii	—	3
Scorzoneræ	—	3
Zingiberis Indici	—	3
communis	—	3

CONSERVÆ.

Conf. Acetofellæ	—	3
Acori vulgaris	—	3
Anthos	—	4
Balaſtiorum	—	5
Bellidis hort. flore rubro	—	4
Boraginis	—	3
Calendulæ	—	3
Cichorii	—	3

Citrarizæ

	Uncia semis	Flor.	Cruc.
Conf. Citrariæ	—	—	3
Citri ex pulpa	—	—	4
Cochleariæ	—	—	3
Euphrasiæ	—	—	3
Fumariæ	—	—	3
Liliorum alborum	—	—	3
Majoranæ	—	—	3
Menthæ rubræ	—	—	3
Nymphææ albæ	—	—	3
Papaveris errat.	—	—	3
Pæoniæ	—	—	3
Rosarum Damascenarum	—	—	3
rubrarum	—	—	4
Scabiosæ	—	—	3
Tunicæ	—	—	4
Violarum	—	—	3
Diacodonites simplicis	—	—	2
aromatici	—	—	3

OLEA COCTA, ET INFUSA.

Olei Absinthii	—	—	2
Anagallidis	—	—	2
Anethini	—	—	2
de Capparibus	—	—	4
Castoreo	—	—	6
Chamæmelini	—	—	2
Diacolocynthidos	—	—	4
Cydoniorum	—	—	2
Formicarum	—	—	4
Hyperici	—	—	3
Jasmini odorati	—	—	24
Liliorum alborum simpl.	—	—	2
Lumbricorum simplicis	—	—	3
Mastichini	—	—	6
Menthæ	—	—	2
Nymphææ albæ	—	—	2
Resolutivi	—	—	3
Rosati	—	—	2
Rutæ cum Oleo Lini	—	—	3
Scorpionum magni	—	—	10
simplicis	—	—	8
Stomachici Florentini	—	—	12
Verbasci flor.	—	—	2
Violacei	—	—	2
sive Balsami Vulnerarii	—	—	12

(b)

OLEA

EMPLASTRA.

	Flor.	Cruc.
Emplastri Albi cocti	—	2
de Baccis Lauri	—	4
Cicuta	—	4
Diachylon simpl.	—	2
cum Gummibus	—	2
Citrini	—	5
De Crusta panis	—	6
Diaphoretici	—	6
Febrifugi	—	12
Malactici cum Gummibus	—	6
sine Gummibus	—	3
de Meliloto	—	3
Nervini	—	6
Oxycrocei	—	10
de Ranis cum Mercurio	—	8
sine Mercurio	—	6
Sandalini	—	3
Saponis	—	4
Saturnini	—	6
è Spermate Ceti	—	16
Ranarum	—	3
Splenetici	—	6
Vesicatorii	—	8
Filii Zachariæ	—	4

CERATA.

Cerati de Ammoniaco	—	6
Betonica	—	3
Diachalciteos	—	3
pro Herniosis	—	6
Matricialis	—	8
Sandalini	—	6
Stomachici Burrhi	—	12
Galenii	—	6

PRÆPARATA.

Æris usti	—	3
Aloës lotæ	—	16
Aluminis usti	—	4
Ammoniacci gummi	—	12
Ari radicum	—	4
Afellorum	—	30
Boli Armenæ	—	4
Cerussæ lotæ	—	2

(b 2)

Chalci-

	Flor.	Cruc.
Chalcitidis	—	6
Chalybis cum Aceto	—	8
Sulphure	—	8
Cinnabaris factitiæ	—	6
nativæ	—	18
	—	1
Colcotharis	—	3
Compositi Spertiolæ	—	48
Coralliorum alborum	—	24
rubrorum	—	24
Coriandri	—	2
Cornu Cervi usti pulverisati	—	4
præparati	—	8
Cranii humani	—	48
Dentium Aprorum	—	16
Elaterii	—	32
Efulæ	—	8
Euphorbii	—	12
Galbani	—	12
Hellebori albi	—	6
nigri	—	6
Laccæ	—	10
Lapidis Ætitiæ	—	16
Calaminaris	—	4
Carneoli	—	40
Chrysolithi	—	48
Crystalli	—	16
Granati Orientalis	—	32
Hematitæ	—	4
Hyacinthi	—	1
Judaici	—	16
Lazuli	—	48
Lyncis	—	12
Magnetis	—	24
Nephritici	—	48
Quinque Pretiosorum mixtorum	—	1
Rubini	—	2
Sapphiri	—	1
Smaragdi	—	1
Topazii	—	32
Lumbricorum	—	8
Mandibularum Lucii piscis	—	16
Margaritarum Orientalium	—	6
Marris Perlarum	—	12
Mezeri	—	4
Myrrhæ	—	16
Nihili nutriti	—	8
Oculorum cancri	—	20
Oesypi	—	4

Opo-

	Uncia semis	Flor.	Cruc.
Opopanacis	—	—	32
Pellicularum ventriculorum gallin.	—	—	8
Pilorum Leporis ust.	—	—	8
Pilarum marinarum	—	—	8
Plumbi usti	—	—	4
Pulmonis Vulpis	—	—	8
Sagapeni	—	—	12
Sarcocollæ	—	—	12
Sanguinis Hirci	—	—	12
Scammonii	—	I	—
Scillæ	—	—	12
Serici	—	—	16
Spodii usti	—	—	12
fossilis	—	—	56
Spongiarum ust.	—	—	8
Succini albi	—	—	24
citrini	—	—	12
Styracis calamitæ	—	—	12
Terebinthinæ costæ	—	—	8
Tutiæ	—	—	8
Ungulæ Alces	—	—	32

AQVÆ COMPOSITÆ.

Aquæ Acusticæ	—	—	12
arthriticæ	—	—	12
asthmaticæ	—	—	6
Caponis compositæ	—	—	4
Carbunculi	—	—	12
Carminativæ Dorner.	—	—	6
Cinnamomi cordialis	—	—	4
cydoniatæ	—	—	6
Confortantis usitatæ	—	—	4
Cordialis temperatæ	—	—	12
incompl.	—	—	10
five Balsami embryonum	—	—	8
Epilepticæ Langii	—	—	6
Puerorum	—	—	2
Hirundinum usitatæ	—	—	3
compositæ	—	—	6
Hystericæ five Panacis Heraclei	—	—	6
Mastichinæ	—	—	8
Nephriticæ	—	—	6
Odoriferæ compl.	—	—	10
incompl.	—	—	6
Phytagogæ	—	—	6
Stomachicæ D. Höchstett.	—	—	8
Theriacalis bezoardicæ	—	—	8

(b 3)

Aquæ

T A X A.

15

	Flor.	Cruc.
Aquæ Fragorum ex fructibus	—	I
Fumariæ	—	I
Hederæ terrestris	—	I
Hirundinum simpl.	—	2
Hyssopi	—	I
Lactuæ	—	I
Lavendulæ	—	I
Levistici	—	I
Liliorum convallium ex flor.	—	I
alborum ex flor.	—	I
Ligustri florum	—	I
Majoranæ	—	I
Malvæ	—	I
Mellis	—	4
Melissæ utriusque	—	I
Menthæ	—	I
Nymphææ ex flor. albis	—	I
Nasturtii	—	I
Omnium florum	—	I
Ononidis	—	I
Papaveris erratici	—	I
Petrofelini	—	I
Pxonix florum	—	I
Picarum	—	2
Plantaginis majoris	—	I
Primulæ veris	—	I
Prunellæ	—	I
Pulegii	—	I
Rosarum albarum	—	I
Damascenarum	—	I
Raphani ex Radicibus	—	I
Roris Majalis	—	I
Roris marini	—	2
Rutæ	—	I
Salviæ hortensis	—	I
Sambuci florum	—	I
Saxifragiæ	—	I
Scabiosæ	—	I
Scordii	—	I
Sempervivi majoris	—	I
Solatri	—	I
Spermatidis Ranarum	—	I
Squamatiæ	—	I
Taraxaci	—	I
Tiliæ	—	I
Tormentillæ	—	I
Verbenæ	—	I
Veronicæ	—	I
Violarum ex flor.	—	I

Uncia una

Aquæ

	Flor.	Cruc.
Aquæ Vitis ex lachrymis	—	2
Urticæ	—	1
VINA MEDICATA SIMPLICIA.		
Vini Berberum	—	2
Cydoniorum	—	3
Granatorum	—	8
Ribium	—	3
ACETA.		
Aceti de Lithargyro destillari	—	3
Lavendulæ flor.	—	4
Rosar. rubr.	—	2
Rubi Idæi	—	2
Rutæ	—	1
Sambuci flor.	—	1
Scillini simplicis	—	3
Tunicæ flor.	—	1
SPIRITUS.		
Spiritus Absinthii	—	3
Anhaltini	—	12
Anisi	—	3
Cephalici incompleti	—	8
Cerasorum nigrorum	—	4
Cochleariæ	—	7
Cornu Cervi	—	24
Cydoniorum	—	6
Diatrion	—	48
Ebuli è baccis	—	6
Fœniculi	—	2
Formicarum	—	7
Fragorum	—	6
Juniperi	—	2
Lavendulæ	—	7
Liliorum convallium	—	8
Lumbricorum per se facti cum Spiritu Vini dest.	—	32
Melissæ	—	7
Rosarum communis rectificati	—	4
Salis Ammoniaci simplicis	—	24
anifati	—	48
	Drachma una	6
		8

Salis

			Flor.	Ciuc.
Spiritus Salis Ammoniaci succinati	-	Drachma una	—	8
aromatici	-	-	—	15
Communis	-	-	—	4
		Guttæ quatuor	—	1
	dulcis	Uncia semis	—	24
Nitri	-	-	—	12
dulcis	-	-	—	16
Sambuci	-	-	—	5
Sulphuris	-	-	—	16
Tartari simplicis	-	-	—	24
compositi	-	-	—	36
Terebinthinæ	-	-	—	16
Theriacalis camphorati	-	-	—	32
Vini tartarifati	-	-	—	12
Vitrioli communis	-	-	—	12
		Guttæ quinque	—	1
rectificati	-	Uncia semis	—	24
		Guttæ duæ	—	1
coagulati	-	Uncia semis	—	1
Philosophici	-	-	—	22
volatilis	-	-	—	12
Roris Vitrioli	-	-	—	4

ELIXIRIA, ESSENTIÆ ET TINCTURÆ.

Elixiris aperitivi	-	Drachma una	—	6
proprietas Paracelsi	-	-	—	10
correcti	-	-	—	10
dulcis	-	-	—	10
uterini	-	-	—	24
Essentiæ Abietis	-	-	—	6
Absinthii simplicis	-	Uncia semis	—	4
compositæ	-	-	—	24
Ambra Mindereri	-	Drachma una	—	15
siccæ	-	Granum unum	—	3
Anodynæ	-	Drachma una	—	15
Corticum Aurant. liquidæ	-	-	—	6
siccæ	-	-	—	6
Carminativæ	-	-	—	8
Castorei	-	-	—	15
Catechu	-	-	—	10
Cephalicæ	-	-	—	2
Chinchinæ	-	-	—	8
Citri liquidæ	-	-	—	6
siccæ	-	-	—	6
Cochleariæ	-	-	—	4
Lignorum	-	-	—	6
Martis	-	-	—	6

(c)

Essen-

	Flor.	Cruc.
Essentiæ Pectoralis	—	6
Purificantis	—	6
Traumaticæ	—	6
Trifolii fibrini	—	6
Tincturæ Antimonii	—	12
Bellidis	—	4
Bezoardicæ	—	8
Coralliorum	—	30
Hyperici	—	4
Jalapæ	—	6
Antiphthificæ	—	15
Proprietatis	—	6
Rosarum	—	2
Succini	—	6
Tartari	—	10
	Drachma una	
	Uncia semis	
	Drachma una	

OLEA DESTILLATA, ET BALSAMA.

Olei Absinthii	—	30
Angelicæ	—	45
Anisi	—	6
Antimonii vel Butyri Antimonii	—	20
Aurantiorum	—	30
Camphoræ	—	24
Carvi	—	4
Caryophyllorum	—	45
Ceræ	—	8
Chamæmeli Romani	I	—
vulgaris	—	30
Cinnamomi	3	—
Citri	—	20
Cumini	—	15
Fœniculi	—	12
Juniperi ex ligno	—	I
è Baccis	—	I
Lavendulæ	—	45
Macis	—	48
Majoranæ	—	45
Mastiches	—	30
Menthæ	—	20
Nucis moschatæ	—	30
Philosophorum	—	I
Piperis	—	45
ligni Rhodii	—	30
Rorismarini	—	10
Rosarum	3	—
Rutæ	—	45

Olei

	Flor.	Cruc.
Extracti Diacitri	Drachma una	20
Cnicopharmacii		14
Gummi Gamandæ		30
Marocostini		24
Martis		6
Diapæonias		30
Panchymagogi		20
Phlegmagogi		24
Pilularum Arthriticarum		24
Aurearum		24
Foetidarum		24
Theriacalis		6
Laudani opiati completi	Granum unum	4
incompleti		3
cydoniati		2
SALIA.		
Cremeris vel Crystalforum Tartari	Uncia semis	4
Salis Absinthii	Drachma una	12
Acetosellæ essentialis		20
Angelicæ		24
Arcani duplicati		6
Artemisiæ		12
Betonicæ		12
Calendulæ		12
Cardui benedicti		12
Cautici, vel Cauterii potentialis		8
Centaurii minoris		12
Coralliorum		24
	Grana duo	1
Cornu Cervi succinati liquidum	Drachma una	15
sicci	Granum unum	1
	Drachma una	48
volatilis		48
	Granum unum	1
Ebuli	Drachma una	12
Euphrasiæ		12
Fraxini		10
Fumariæ		12
Genistæ		10
Gentianæ		12
Hyperici		12
Juniperi		12
Lumbricorum volatilis	Granum unum	2
Melissæ	Drachma una	15
Nitri fixi sicci		6

Salis

	Flor.	Cruc.
Salis Nitri fixi soluti per deliquium	Drachma una	3
antimoniati		4
Oculorum Cancri		24
	Grana duo	1
Ononidis	Drachma una	12
Pimpinellæ		12
Prunellæ, vel Nitri præparati		1
Rutæ		12
Saturni		12
Scolopendrii		15
Scordii		15
Succini volatilis		48
	Granum unum	1
Tamarisci	Drachma una	12
Tartari emetici	Granum unum	2
fixi ficci	Drachma una	6
soluti per deliquium		1
volatilis		48
	Granum unum	1
Tartari vitriolati	Drachma una	12
Valerianæ		12
Veronicæ		12
Vincetoxici		12
Vitrioli vomitorii		12
Vitrioli Martis		12
Elæosacchari Anisi		3
Aurantiorum		4
Carvi		3
Cinnamomi		12
Citri		4
Foeniculi		3
Macis		6
Nucis moschatae		6

PULVERES ET ALIA CHIMICA.

Antimonii diaphoretici	Drachma una	10
	Grana quatuor	1
ex Regulo	Drachma una	24
	Grana duo	1
Bezoardici mineralis	Granum unum	1
Cinnabaris Antimonii	Drachma una	14
Cornu Cervi aurati	Granum unum	3
philosophicè præparati	Drachma una	3
Cranii humani philosophicè præparati		20
Croci Martis adstringentis		6
aperientis		8
Metallorum		12

(c 3)

Croci

		Flor.	Cruc.
Croci Solis	Granum unum	—	8
Feculæ Ari	Drachma una	—	12
Bryonia	—	—	8
Ireos	—	—	12
Florum Antimonii alborum	Grana duo	—	1
luteorum	—	—	2
Benzoës	Drachma una	—	48
Salis Ammoniaci	Granum unum	—	1
Sulphuris simpl.	Drachma una	—	4
compos.	—	—	3
Magisterii hepatici rubri	—	—	12
Jalapæ	—	—	10
Scammonii	Granum unum	—	48
Sulphuris	Drachma una	—	1
Gummi Guttæ	Granum unum	—	16
Magnesiæ albæ	Drachma una	—	48
Mercurii præcipitati albi	Granum unum	—	1
flavi	—	—	6
rubri	—	—	12
sublimati corrosivi	—	—	3
dulcis	—	—	4
vitæ	Grana duo	—	2
Specifici antifebrilis Strobelbergeri	Granum unum	—	24
antihectici Poterii	Drachma una	—	1
stomachici Poterii	Grana duo	—	8
rubri, vel Pulv. cach. Lud.	Drachma una	—	24
Sulphuris aurati Antimonii	Grana duo	—	1
Vitri Antimonii	Drachma una	—	24
Ungulæ Alces philosoph. præparatæ	Grana duo	—	1
	Drachma una	—	12
	—	—	12
	—	—	1
	—	—	4
	—	—	15

HERBÆ.

Herb. Abrotoni	Manipulus unus	—	2
Abinthii Romani	—	—	2
vulgaris	—	—	1
Acerosæ	—	—	1
Agrimoniæ	—	—	1
Alchymillæ	—	—	1
Althææ	—	—	1
Anagallidis	—	—	1

Herb.

Herb.				Manipulus unus	Flor.	Cruc.
Anethi	-	-	-	-	-	I
Aristolochiæ longæ	-	-	-	-	-	2
Artemisiæ	-	-	-	-	-	I
Asari cum toto	-	-	-	-	-	2
Asari	-	-	-	-	-	I
Auriculæ muris	-	-	-	-	-	I
Basilici	-	-	-	-	-	2
Becabungæ	-	-	-	-	-	I
Bellidis	-	-	-	-	-	I
Betonicæ	-	-	-	-	-	I
Boraginis	-	-	-	-	-	I
Botryos	-	-	-	-	-	2
Brançæ ursinæ	-	-	-	-	-	I
Buglossi	-	-	-	-	-	I
Bursæ pastoris	-	-	-	-	-	I
Calaminthæ montanæ	-	-	-	-	-	2
Calendulæ	-	-	-	-	-	I
Capillorum Veneris	-	-	-	-	-	2
Cardui benedicti	-	-	-	-	-	I
Mariæ	-	-	-	-	-	I
Centaurii minoris	-	-	-	-	-	2
Centinodii	-	-	-	-	-	I
Ceterach	-	-	-	-	-	2
Chærefolii	-	-	-	-	-	I
Chamædryos	-	-	-	-	-	2
Chamæpityos	-	-	-	-	-	2
Chelidonii majoris	-	-	-	-	-	I
Cichorii	-	-	-	-	-	I
Cicutæ	-	-	-	-	-	I
Cochleariæ	-	-	-	-	-	2
Consolidæ mediæ	-	-	-	-	-	I
Saracenicæ	-	-	-	-	-	I
Corallinæ	-	-	-	-	-	6
Cupressi	-	-	-	-	-	2
Cuscuræ	-	-	-	-	-	I
Dictamni Cretici cum stipitibus	-	-	-	-	-	4
sine stipitibus	-	-	-	-	-	8
Ebuli	-	-	-	-	-	I
Endiviæ hortensis	-	-	-	-	-	I
sylvestris	-	-	-	-	-	I
Epithymi	-	-	-	-	-	3
Equifeti	-	-	-	-	-	I
Eupatorii Avicennæ	-	-	-	-	-	I
Mesuæ	-	-	-	-	-	2
Euphrasiæ	-	-	-	-	-	I
Farfaræ	-	-	-	-	-	I
Fœniculi	-	-	-	-	-	I
Fragariæ	-	-	-	-	-	I
Fumariæ	-	-	-	-	-	I

Herb.

Herb.				Manipulus unus	Flor.	Cruc.
Galegæ	-	-	-	-	—	2
Gallitrichi	-	-	-	-	—	2
Geranii	-	-	-	-	—	I
Gratiolæ	-	-	-	-	—	4
Hederæ arboreæ	-	-	-	-	—	I
terrestris	-	-	-	-	—	I
Hellebori nigri	-	-	-	-	—	I
Hepaticæ	-	-	-	-	—	I
Herniariæ	-	-	-	-	—	4
Hyoscyami	-	-	-	-	—	I
Hyperici	-	-	-	-	—	I
Hyssopi	-	-	-	-	—	I
Ivæ arthetica vid. Chamæpityos	-	-	-	-	—	
Juniperi summitatum	-	-	-	-	—	I
Lactucæ	-	-	-	-	—	I
Lavendulæ	-	-	-	-	—	2
Lauri	-	-	-	-	—	2
Levistici	-	-	-	-	—	I
Lichenis	-	-	-	-	—	2
Linariæ	-	-	-	-	—	I
Lupuli	-	-	-	-	—	I
Majoranæ	-	-	-	-	—	3
Malvæ	-	-	-	-	—	I
Marrubii	-	-	-	-	—	2
Mari veri	-	-	-	-	—	24
Matricariæ	-	-	-	-	—	I
Matrifylvæ	-	-	-	-	—	I
Meliloti citrinæ	-	-	-	-	—	I
Meliffæ	-	-	-	-	—	2
Melissophylli	-	-	-	-	—	2
Menthæ aquaticæ	-	-	-	-	—	I
crispæ	-	-	-	-	—	I
rubræ	-	-	-	-	—	I
Mentastri	-	-	-	-	—	I
Mercurialis	-	-	-	-	—	I
Millefolii	-	-	-	-	—	I
Musci querni	-	-	-	-	—	I
Pruni fylv.	-	-	-	-	—	I
Nasturtii aquatici	-	-	-	-	—	I
Nicotianæ maris	-	-	-	-	—	I
Numulariæ	-	-	-	-	—	I
Nucum	-	-	-	-	—	I
Nymphææ	-	-	-	-	—	I
Ophioglossi	-	-	-	-	—	3
Origani vulg.	-	-	-	-	—	I
Cretici	-	-	-	-	—	6
Parietariæ	-	-	-	-	—	I
Pentaphylli	-	-	-	-	—	I
Perfoliatæ	-	-	-	-	—	I

Perfi-

Flor.	Cruc.
Flor. Rosarum albarum	Pugillus unus
Damascenarum	
rubrarum integrarum	
decifarum	Uncia semis
Sambuci	Pugillus unus
Siliginis	
Salviae	
Scabiosae	
Spicae hortensis	
Celticae	
Indicae	Uncia semis
Schoenanthi in forte	Pugillus unus
electorum	
Stoechadis Arabicae	
citrinae	
Tiliae	
Tunicae	
Verbasci	
Violarum	Uncia semis

SEMINA.

Sem. Acetosae	
Agni casti	
Althaeae	
Ammeos	
Anethi	
Angelicae	
Anisi	
Antherae	
Apii	
Aquilegiae	
Asparagi	
Aurantiorum integrorum	
excorticatorum	
Bardanae	
Basilici	
Berberum	
Bombacis excorticatorum	
Brancae ursinae	
Cannabis	
Carduibenedicti	
Mariae	
Carthami integrorum	
excorticatorum	
Carvi	
Cataputiae majoris	Numero duo
minoris	Uncia semis

(d 2)

Sem.

	Uncia femis	Flor.	Cruc.
Sem. Chærefolii	—	—	2
Cicerum utr.	—	—	1
Cichorii	—	—	2
Cinæ	—	—	6
Citri non excorticatorum	—	—	3
excorticatorum	—	—	10
Citrulli integrorum	—	—	2
excorticatorum	—	—	4
Cochleariæ	—	—	10
Colocynthidis	—	—	1
Coriandri	—	—	1
Cucumeris integrorum	—	—	2
excorticatorum	—	—	6
Cucurbitæ integrorum	—	—	2
excorticatorum	—	—	4
Cumini	—	—	2
Cydoniorum	—	—	10
Cynosbati	—	—	2
Dauci Cretici	—	—	5
sylvestris	—	—	1
Ebuli	—	—	1
Endiviæ	—	—	3
Erucæ	—	—	1
Fabarum majorum	—	—	1
Fœniculi Cretici	—	—	2
nostri	—	—	1
Fœnugræci	—	—	1
Fraxini	—	—	2
Fumariæ	—	—	4
Genistæ	—	—	2
Hordei crudi	—	—	$\frac{1}{2}$
excorticati	—	—	1
Hyoscyami	—	—	1
Hyperici	—	—	4
Lactucæ	—	—	3
Lapathi acuti	—	—	1
Lentium	—	—	$\frac{1}{2}$
Levistici	—	—	2
Lini	—	—	$\frac{1}{2}$
Lupini	—	—	2
Lycopodii	—	—	6
Majoranæ	—	—	8
Malvæ	—	—	2
Melonum integrorum	—	—	2
excorticatorum	—	—	4
Mespilorum	—	—	1
Milii integr.	—	—	$\frac{1}{2}$
excort.	—	—	1
Solis	—	—	1

Sem.

T A X A.

	Uncia semis	Flor.	Ciuc.
Sem. Napi	—	—	2
Nasturtii	—	—	2
Nigellæ	—	—	2
Orobi	—	—	2
Pæoniæ integrorum	—	—	2
excorticatorum	—	—	6
Papaveris albi	—	—	3
nigri	—	—	1
Pastinacæ	—	—	2
Perfoliatæ	—	—	2
Petroselinæ Macedonici	—	—	16
nostratis	—	—	2
Phaseoli	—	—	1
Plantaginis	—	—	1
Portulacæ	—	—	3
Psyllii	—	—	2
Raparum	—	—	2
Raphani	—	—	2
Rufci	—	—	2
Rutæ	—	—	4
Saxifragiæ	—	—	4
Scariolæ	—	—	3
Sesami	—	—	1
Seseleos	—	—	6
Sileris montani	—	—	1
Sinapis	—	—	1
Staphidis agriæ	—	—	2
Sumach	—	—	3
Thlaspios	—	—	3
Violarum	—	—	16
Urticæ nostratis	—	—	2
Romanæ	—	—	3

RADICES.

Rad. Acetosæ	—	—	2
Acori vulgaris	—	—	1
Allii	—	Numero I.	1/2
Althææ	—	Uncia semis	2
Amaræ dulcis	—	—	2
Anchusæ	—	—	2
Angelicæ sylvestris	—	—	1
veræ	—	—	3
Apii	—	—	2
Aristolochiæ longæ veræ	—	—	4
communis	—	—	2
rotundæ veræ	—	—	4
communis	—	—	1

(d 3)

Rad.

Rad. Ari	Uncia semis	Flor.	Cruc.
Afari	—	—	3
Asparagi	—	—	3
Asphodeli	—	—	1
Bardanae majoris	—	—	2
Been utriusque	—	—	1
Bistortae	—	—	2
Boraginis	—	—	2
Bryoniae	—	—	1
Buglossi	—	—	1
Calami aromatici	—	—	2
Capparum	—	—	2
Cardopatiæ	—	—	2
Cardui benedicti	—	—	2
Caryophyllatae	—	—	1
Chelidonii majoris	—	—	2
Chinae electae	—	—	1
Cichorii	—	—	12
Consolidae majoris	—	—	2
Contrayervæ	—	—	1
Coffi	—	—	16
Cucumeris asinini	—	—	8
Curcumæ	—	—	2
Cyclaminis	—	—	3
Cyperii utriusque	—	—	3
Dictamni albi	—	—	4
Doronici montani	—	—	2
Romani	—	—	2
Ebuli	—	—	4
Enulae	—	—	2
Eryngii	—	—	2
Farfarae	—	—	2
Filicis	—	—	1
Filipendulae	—	—	2
Foeniculi	—	—	2
Fragariae	—	—	2
Galangae majoris	—	—	2
minoris	—	—	6
Gentianae	—	—	8
Glycyrrhizae rasae	—	—	1
recentis	—	—	2
Graminis	—	—	1
Hellebori albi	—	—	1
nigri	—	—	2
Hermodactyli veri	—	—	6
Hyoscyami	—	—	1
Jalapae	—	—	8
Ipecacuanhae	—	—	1
Ireos Illyricae	—	—	30
	Drachma una	—	2
	Uncia semis	—	2

Rad.

Rad.	Flor.	Cruc.
Ireos nostratis	Uncia semis	1
Lapathi acuti		1
Levistici		2
Liliorum alborum		3
Malvæ		1
Mandragoræ		2
Mechoacanæ albæ		8
Mei		2
Morsus djaboli		1
Nymphææ		2
Ostrutii		2
Pæoniæ		2
Pentaphylli		2
Peralitæ		1
Petroselini		2
Peucedani		2
Phu nostri		2
Pontici		6
Pimpinellæ		2
Plantaginis majoris		1
Polypodii querni		2
Pyrethri		4
Restæ bovis		1
Rhabarbâri veri		36
Monachorum		2
Rhapontici montani		2
veri		12
Rhodiæ		2
Rubiæ tinctorum		2
Rufci		2
Saniculæ albæ montanæ		2
nostratis		1
Sarsaparigliæ incisæ		6
Satyrii		4
Saxifragiæ albæ		3
Scorzoneræ		3
Scrophulariæ		1
Sigilli Salomonis		2
Taraxaci		1
Telephii		2
Tormentillæ		2
Turbith		16
Victorialis longæ	Numero una	1
rorundæ	duæ	1
Vincetoxici	Uncia semis	1
Urticæ		1
Zedoariæ		6

COR-

CORTICES.

Cort. Acaciæ
 Aurantiorum
 Castanearum
 Chin-chinæ
 Citri
 Cydoniorum
 Ebuli med.
 Frangulæ
 Fraxini
 Granatorum
 Guajaci
 Rhamni
 Sambuci med.
 Tamarisci
 Thymiamatis

Uncia semis

Flor. Cruc.

1
3
2
16
3
1
2
1
1
1
2
1
1
2

LIGNA.

Lign. Aloës resinosi
 Aspalathi
 Cupressi
 Guaiaci
 Hederæ arboreæ
 Juniperi
 Lentisci
 Nephritici
 Rhodii
 Sandali albi
 citri
 rubri
 Sassafras
 Tamarisci
 Visci corylini
 pomacei
 pyrorum
 querni

14
8
2
1
1
1
4
8
2
4
6
4
3
1
6
2
2
3

FRUCTUS ET FUNGI.

Agarici albi
 Fruct. Alkekengi
 Amygdalorum amarorum
 dulcium
 Anacardiorum

8
2
2
1
6

Fruct.

		Flor.	Cruc.
Fruet. Aurantium Num. I.	<i>ad equum & bonum</i>	—	—
Berberum siccorum	Uncia semis	—	I
Caricarum	—	—	$\frac{1}{2}$
Cassiae fistularis	—	—	2
Cerasorum acidorum	—	—	I
Cydoniorum siccorum	—	—	3
Citriorum Num. I.	<i>ad equum & bonum.</i>	—	—
Coculæ di Levante	—	—	4
Colocynthis cum semine	—	—	5
pulpæ	—	—	12
Conorum Cupressi	—	—	2
Cornorum siccorum	—	—	I
Cynosbati integrorum	—	—	I
excorticorum	—	—	2
Dactylorum	—	—	3
Gallarum	—	—	I
Glandium	—	—	$\frac{1}{2}$
calycum	—	—	$\frac{1}{2}$
Granatorum Num. I.	<i>ad equum & bonum.</i>	—	—
Granorum tinctorum	Uncia semis	—	16
Hederæ arboreæ	—	—	4
Jujubarum	—	—	3
Juniperi	—	—	$\frac{1}{2}$
Lauri	—	—	I
Mespilorum siccorum	—	—	I
Myrobalanorum omnium	—	—	6
Myrti Italicæ	—	—	3
Myrtillorum	—	—	2
Nucleorum Persicorum	—	—	2
Pineorum	—	—	2
Pistaciorum	—	—	10
Nucis vomicæ	—	—	4
Oculorum Populi	—	—	$\frac{1}{2}$
Capitum Papaveris	Numero unum	—	$\frac{1}{2}$. vel I
Paris baccarum	Uncia semis	—	8
Passularum majorum	<i>ad equum & bonum.</i>	—	—
minorum			
Prunorum Damascenorum	Uncia semis	—	$\frac{1}{2}$
sylvestrium			
Sambuci siccorum	—	—	I
Sebesten	—	—	3
Siliquarum	—	—	$\frac{1}{2}$
Sorborum sicc.	—	—	2
Tamarindorum exoff.	—	—	6
Tribulorum aquaticorum	—	—	2
Zibeborum	<i>ad equum & bonum.</i>	—	—
Boleti cervini	Uncia semis	—	4
Fungi dicti Crepitis Lupi	—	—	4
Sambuci	Numero unum	—	I

(6)

SUCCI

SUCCI LIQUIDI.

Succi Acetosæ	- - -	Uncia semis	—	I
Acetosellæ	- - -		—	2
Becabungæ	- - -		—	I
Berberum	- - -		—	I
Betonicæ	- - -		—	2
Boraginis	- - -		—	I
Cichorii	- - -		—	I
Cydoniorum	- - -		—	I
Fumariæ	- - -		—	I
Granatorum	- - -		—	4
Limonum, vulgò etiam Citri	- - -		—	3
Plantaginis	- - -		—	I
Rosarum, vulgò Muchari	- - -		—	4
Sempervivi majoris	- - -		—	I
Solatri	- - -		—	2

SUCCI CONCRETI.

Succi Acaciæ nostratis	- - -		—	4
veræ	- - -		—	8
Agerati inspissati	- - -		—	32
Aloës hepaticæ	- - -		—	8
Socotrinæ	- - -		—	12
Catechu	- - -		—	24
Glycyrrhizæ	- - -		—	2
Guttæ Gamandræ	- - -		—	24
		Grana duo	—	I
Hypocistidis	- - -	Uncia semis	—	4
Iridis nostr. inspissati	- - -		—	32
Mannæ Calabrinæ in forte	- - -		—	6
electæ	- - -		—	8
Opii Thebaici	- - -		—	16
Sanguinis Draconis communis	- - -		—	12
optimi	- - -		—	24
Scammonii	- - -		—	48
Scordii inspissati	- - -		—	32
Tartari albi	- - -		—	I
rubri	- - -		—	$\frac{1}{3}$

-GUMMIA.

Ambræ griseæ	- - -	Granum unum	—	8
Gummi Ammoniaci in forte	- - -	Uncia semis	—	6
electi	- - -		—	8

Gummi

T A X A.

35

	Flor.	Cruc.
Gummi Anime	—	10
Arabici in forte	—	1
electi	—	2
Asphalti	—	4
Asæ dulcis	—	10
foetidæ	—	6
Balsami Ægyptiaci, sive Opobalsami	I	30
de Copaiva	—	24
Hispanici sicci, sive Tolutani	I	—
Peruviani, sive Indici nigri	—	40
Bdellii	—	8
Carannæ	—	16
Camphoræ	—	12
Ceraforum	—	2
Elemi	—	8
Euphorbii	—	6
Galbani in forte	—	6
in granis	—	12
Hederæ	—	8
Ladani	—	4
Laccæ in forte	—	4
electæ	—	8
Mastiches in forte	—	4
electæ	—	8
in granis	—	12
Myrrhæ in forte	—	6
electæ	—	10
Opopanacis	—	16
Petrolei	—	4
Picis Græcæ, vel Colophonæ	—	1
nigræ, vel navalis	—	1
Resinæ albæ	—	1
citrinæ	—	$\frac{1}{2}$
Sagapeni in forte	—	6
electi	—	12
Sandaracæ in forte	—	4
electæ	—	8
Sarcocollæ in forte	—	6
electæ	—	12
Styracis calam. ordinarii	—	12
electi	—	16
in granis	—	—
liquidi	—	4
Succini albi	—	12
flavi	—	3
Tacamahacæ	—	12
Terebinthinæ communis	—	1
pellucidæ Veneræ	—	2

secundum aquum & bonum.

Uncia semis

(e 2)

Tere.

	Uncia semis	Flor. Cruc.
Terebinthinæ pellucidæ Cypriæ	—	6
Thuris in forte	—	2
electi	—	4
in granis	—	8
Tragacanthi in forte	—	4
electi	—	8

AROMATA.

Amomi veri	—	16
Anthophyllum	—	20
Cardamomi	—	12
Caryophyllum	—	12
Castiæ lignæ	—	8
Cinnamomi	—	12
Costi Indici, sive Canellæ albæ	—	8
Croci Orientalis	—	48
Austriaci	I	20
Cubebæ	—	4
Granorum Paradisi	—	2
Macis	—	18
Nucis moschatæ	—	8
Piperis albi	—	6
longi	—	8
nigri	—	—
Zingiberis.	—	2

secundum æquum & bonum.
Uncia semis

PINGUEDINES.

Axungia Anatis	—	4
Anseris	—	2
Ardeæ	—	12
Canis	—	2
Cati sylvestris	—	4
Capi	—	3
Castorei	I	—
Coturnicis	—	12
Cuniculi	—	8
Cygni	—	16
Equi	—	2
Gallinæ	—	3
Hominis	—	16
Leporis	—	8
Lupi	—	4
Lucii piscis	—	8
Muris montani	—	8
Porci	—	1
Serpentum	—	45

Axung.

T A X A.

37

	Flor.	Cruc.
Axung. Taxi	—	2
Thymalli	—	12
Viperarum	I	30
Ursi	—	4
Vulpis	—	2
Butyri caprini	—	2

SEBA.

Sebi cervini	—	I
hircini	—	I

MEDULLÆ.

Medullæ Cervi	—	6
Vituli	—	4

OSSA &c.

Cornu cervini trudi	—	I
rasuræ	—	4
Cranii humani	—	24
Dentium Aprorum	—	8
Equi marini	—	24
Eboris rasuræ	—	4
Lucii mandibularum	—	6
Marris perlarum	—	6
Offis de corde Cervi	Numero unum	6
Sepiæ	—	I. vel 2
Talorum Cervi	—	2
Leporis	—	2
Ungulæ Alces	Uncia semis	16
Unicornu marini	Granum unum	$\frac{1}{2}$

ALIA AB ANIMALIBUS
DESUMTA.

Ægagropilæ	—	3
Albi Græci	Uncia semis	2
Bufo	Numero unus	3. vel 4
pulverifatorum	Uncia semis	12
Cancrorum oculorum	—	12
Cantharidum	—	8
Carpionum lapidum	Numero duo	I
Castorei	Drachma una	15
Ceræ albæ Venetæ	Uncia semis	3
citrinæ	—	2

(c 3)

Cervi

			Flot.	Cruc.
Cervi genitalis	-	-	Uncia semis	8
	pulverisati	-	-	16
Cochenilla	-	-	Drachma una	10
Fellis bubuli inspissati	-	-	-	6
Ichthyocollæ	-	-	Uncia semis	6
Lanæ succidæ	-	-	-	2
Lapidis Bezoar Orientalis	-	-	Granum unum	6
	Occidentalis	-	-	2
Margaritarum Orientalium	-	<i>ad æquum & bonum.</i>	-	-
Moschi	-	-	Granum unum	5
Mumia	-	-	Uncia semis	8
Muscerdæ	-	-	-	4
Nidi hirundinum	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Oculorum Lucii piscis	-	-	-	48
Pavonis excrementi	-	-	-	2
Propoleos	-	-	-	1
Scinci Marini	-	-	Numero unus	24
Spermatis Ceti	-	-	Drachma una	12
Testiculorum equinorum pulverisatorum	-	-	Uncia semis	24
Truræ Lapidum	-	-	-	24
Zibethi	-	-	Granum unum	5

METALLA ET MINERALIA.

Æris florum	-	-	Uncia semis	8
	squamæ crassæ	-	-	3
	tenuis	-	-	6
Aluminis plumosi	-	-	-	2
	saccharini	-	-	$3\frac{1}{2}$
	vulgaris	-	-	$\frac{1}{2}$
Antimonii	-	-	-	1
Auri foliorum	-	-	Numero unum	2
Argenti foliorum	-	-	duo	2
	vivi	-	Uncia semis	6
Arfenici albi	-	-	-	2
	citri	-	-	2
Auripigmenti	-	-	-	2
Boracis Venetæ	-	-	-	8
Cerussæ Venetæ	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
Chalybis limaturæ	-	-	-	1
Fellis Vitri	-	-	-	1
Ferri Florum	-	-	-	8
	Scoriæ	-	-	$\frac{1}{2}$
Lapidis Calaminaris	-	-	-	1
Lithargyri Argenti	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	Auri	-	-	$\frac{1}{2}$
Marcasitæ	-	-	-	2
Minii	-	-	-	1

Nihil

T A X A.

39

	Uncia semis	Flor.	Flor.
Nihili albi	—	—	2
Salis Ammoniaci	—	—	3
Gemmei	—	—	2
Nitri	—	—	1
Sulphuris caballini	—	—	1
cirrini	—	—	$\frac{1}{2}$
vivi vel grisei	—	—	2
Talci	—	—	3
Tutiæ	—	—	4
Viridis æris	—	—	4
Vitrioli albi	—	—	2
Hungarici	—	—	1
vulgaris	—	—	$\frac{1}{2}$

TERRÆ.

Boli Armenæ	—	—	2
rubræ communis	—	—	$\frac{1}{2}$
Terræ sigillatæ Strigenfis	—	—	8
Turcicæ	—	—	16

LAPIDES.

Lap. Alabaſtri	—	—	1
Ætici Num. 1.	—	—	—
<i>secundum magnitudinem.</i>	—	—	—
Coralliorum alborum	—	—	6
rubrorum	—	—	6
Cryſtalli	—	—	1
Hæmatitæ	—	—	2
Judaici	—	—	4
Lyncis	—	—	3
Nephritici	—	—	12
Oſteocollæ	—	—	2
Pumicis	—	—	1
Smiridis	—	—	1
Specularis	—	—	1
Spodii foſſilis	—	—	48
Spongiæ	—	—	2

PRO MEDICAMENTORUM QUORUNDAM PRÆPARATIONE.

Pro Cataplaſmate	—	—	5
Clyſteris decoctione	—	—	6
adplicatione	—	—	20
Tabularum & Morſellorum confectione	—	—	6
Decocto communi	—	—	4

Decocto

	Flor.	Cruc.
Pro Decocto in diplomate	—	8
lignorum ad dimidias	—	10
Destillat. Caponis	—	24
in M. B. vel Arena, vel Vesica pro die	—	30
Emplastr. in corio cum Sindone, pro magnitudine	—	16. vel
	—	24
Potione purgante, per infusionem parata	—	4
Sacculo ex Sindone, juxta magnitudinem	—	4.8. vel
	—	10
Emulsione	—	4
Aliorum Medicamentorum præparatione	—	1. vel 2

FINIS.



.152

