

Dupl. Med. 181.

EX LIBRIS


FREIHEIT IN BINDUNG **LÖSETE DORN ZWANG**


Dr. Helmut Bester


Dv 3321³

V 5897

EX LIBRIS
BIBLIOTHECA
MUSEI
HISTORICO-ARTISANARI
CIVITATIS
DRESDENAE
1827







DISSENTIA
FORIVM

MAIORVM

OMNIVM, QUAE IN HOC LIBRO

CONTINENTUR

ET QUAE IN ALIIS LIBRIS

CONTINENTUR

ET QUAE IN ALIIS LIBRIS

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR


CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR

CONTINENTUR



1115

DISPENS A-
TORIVM
PHARMACORVM

omnium, quæ in usu potissi-
mum sunt.

*Ex optimis AVTORIBVS, tam recentibus quàm veteribus,
collectum, ac scholiis utilibus illustratum, in quibus inprimis
simplicia diligenter explicantur.*

AVTORE PRIMO
VALERIO CORDO.

Antehac cum aliis pluribus, ad hanc rem pertinenti-
bus, quæ sequentibus indicantur:

OPERA ET STUDIO
COLLEGIJ MEDICI INCLYTÆ REIPVB. NORIBERGEN-
SIS, emendatius ac selectis compositionibus auctius:

nunc verò

Ex tertia EDITIONE multò emaculatius publicatum.

Cum copioso duplici Indice: & Privilegio Imperiali.



NORIBERGÆ
Excudebat Paulus Kaufmann.

M D C XII.



AMPLISSIMO
PRUDENTISSIMOQUE IN-
CLYTÆ REIPVB. NORIMBER-
GENSIS SENATVI,

*SVMMAE OBSERVANTIAE AC
DEBITI OFFICII ERGO,*

HANC PHARMACOPOEIAM,
DENVO AD UTILITATEM PVBLI-
CAM MVLTIS VIGILIIS
ELABORATAM,

*COLLEGIVM MEDICVM STUDIOSE
offert ac dedicat.*





COLLEGIUM MEDI- CVM INCLYTÆ REIPVBL.

NORIMBERGENSIS

non quod ante Lectori S. *facimus*
sed modo



VM MAGNA EXTET SCRIPTORVM CO-
pia, partim in Germania, partim alibi editorum,
qui de recta compositione Medicamentorum ac-
curatè admodum & luculenter tractarunt, nul-
lum est dubium, apud multos admirationem pari-
turam esse non exiguam, quid nos impulerit, ut hoc
tempore eundem laborem suscipere, & quasi saxum, toties agitatum ab
aliis, rursum volvere, dum VALERII CORDI librum Pharmaceuti-
cum, sive, ut vulgò vocant, Dispensatorium, iterum sub incudem
singulari studio revocare, & emendatius auctiusq; quoad fieri potuit,
publicare constituimus, post tot editiones voluerimus. Verum instituti
hujus nostri, non sine ratione suscepti, accedente in primis Ampliss. Se-
natorii ordinis hujus Inclytæ Reipub. autoritate, cujus jussu hanc pro-
vinciam, quantum vis laboriosam, libenter aggressi sumus, causis non
contemnendis intellectis, quas recensere breviter studebimus, confidi-
mus, benevolum lectorem non solum hoc factum nostrum approbatu-
rum, sed insuper animo grato accepturum esse.

Prima itaque ac precipua, quæ nos movit, causa, fuit tanta di-
versitas, atque etiam interdum repugnantia, compositorum potissim.
Medicamentorum, in diversis officinis nostrorum Pharmacopœo-
rum extantium, quo fieri solet, ut sæpè exercitatiß. etiam Medicus am-
bigat, quæ nam ex illis accipienda, quæve rejicienda sint, cum neque
in pondere, nec numero, multò minus in modo compositionis, eadem ra-
tio atque via apud omnes observetur.

Secundò accedit ad hoc, quòd propter varios, vel etiam inusita-
tos morbos, hoc nostro corruptißimo sæculo subinde emergentes, vel et-

P R A E F A T I O A D

iam ob dispares hominum mores, atque persuasiones peculiare, vel denique aliis de causis, nova sepe numero remediorum forma in usum traducantur, de quibus non immerito idem, quod de vocabulis Horatius scripsit, nos dicere possumus:

Multa renascentur quæ jam cecidere, cadentque
Quæ nunc sunt in honore.

Quapropter necesse fuit, ut Collegium Medicum suum iudicium de illis interponeret, ut scilicet ante omnia vera à falsis rectè discernerentur, ac præsertim hac ratione Empyricis ac Agyrtis a variis ac impudentibus, qui sua secreta & arcana (hiscè enim nominibus splendide venditant) clam habent, ac potius sua crumena quàm valetudini hominum consulunt, sineque ullo discrimine, etiam in morbis è diametro contrariis, audacter adhibere non erubescunt, maturè obviam iri posset.

Tertiò, omninò statuendus est ac definiendus certus quidam numerus Compositorum, ne officina aut superfluis inutiliter graventur, aut contrà necessarius planè destituantur. In qua certè parte magna consideratione opus esse videtur. Ac quamvis nobis animus fuerit, quædam minus usitata, ac propemodum antiquata, ex Cordi libro expungere ac omittere, atque ita nonnihil hanc editionem contractiorem reddere, tamen impedimento nobis modò fuit, quòd tam brevi tempore aliorum doctiss. Medicorum consensum non potuerimus explorare, atque insuper animadvertimus, quosdam Pharmacopœos, nescio qua opinione inductos, metuisse, hanc quasi decurtationem, in urbe præsertim populosa, ubi non solum civēs, sed exteri quoque varias remediorum descriptiones expetunt, ipsis initio nonnihil fore detrimetosam. Numerum itaque priorem nunc quoque in Cordi libro retinere, ac nonnulla, ratione ac experientia diuturna comprobata, adjicere visum fuit, ea tamen lege ac conditione, ut posthac de Collegii Medici sententia privatim nostri Pharmacopœi sint melius instruendi, ut sciant, qua potiss. parare debeant, ne vel in defectu vel excessu, ut dici solet, erretur. Nam, ut verum fateamur, selecta ac proba remediorum paucitas magis quàm tanta congeries eorum, qua oblongiorem moram sæpè corrumpuntur, semper nobis placuit. Ac profectò optandum esset, ut aliquando de communi consilio ac sententia præcipuorum in Germania Medicorum (minimè enim unius hominis vel loci

L E C T O R E M.

loci hic labor esset futurus) de his aliquid certi statueretur, quibus libenter & nostram operam essemus accommodaturi.

Quartò, cum ante plures annos liber hic VALERII CORDI, in re herbaria ac medicamentaria doctissimi, Senatui nostro Ampliſſim. fuerit oblatuſ ac dedicatuſ, atque poſteà approbantibus Medicis doctiſſimis non ſolum publicè apud nos receptuſ, ac Pharmacopœis commendatuſ, ſed etiam crebro in Germania & alibi cum magna Autoris laude recuſuſ, ſtatuit Ampliſſim. Senatuſ, ut nunc etiam in officiniſ noſtris retineatur, & ad hunc quidem modum, quo nunc à nobiſ publicatur, emendatuſ ac multis utilibus remediis ſingulari ſtudio auctuſ, ad imitandum Pharmacopœiſ in parandis ſuiſ Medicamentis proponatur, quem etiam Medici, tam in annua quàm quotidiana officinarum inſpectione, ſequerentur.

Potuiſſet quidem in aliquibus lociſ convenientior forſitan ſeries deſcriptorum Medicamentorum proponi, præſertim quoad olea, que rectiſ ſtatim poſt interna remedia collocarentur: at quia major pars eorum, qui hunc librum ruſſum imprimi curarunt, nihil immutandum eſſe cenſuit, noi quoque priorem ordinem ſervare voluimus, nec arbitror propterea in aliorum reprehentionem noi eſſe incurſuroſ. Quamvis itaque ex mandato Ampliſſim. Senatuſ hoc opus potiſſ. ad uſum noſtrarum officinarum à nobiſ elaboratuſ, illiſq; inprimiſ deſtinatuſ ſit, nihilominuſ tamen ſperamus aliis quoque pluribuſ (quod certè ſummoperè optamus) illud acceptum futurum eſſe. Reliquoſ iniquioſe cenſoreſ, qui nihil, niſi quod ipſi faciant, rectè uſuſ putant, non moramur. Quandoquidem verè teſtari poſſumus, nullum alium finem huiuſ noſtri laboriſ nobiſ fuiſſe propoſituſ, niſi tam huiuſ Inclytæ Reipub. civibuſ, quàm uniſverſiſ aliis, qui hac noſtra ſunt lecturi, pro viribuſ prodeſſe, ac inſervire. Quod idem ut in poſterum quoque, annuente DEO, ubicunq; oblata nobiſ fuerit occaſio, à nobiſ ſedulò ac fideliter pro officii noſtri ratione præſtetur, operam ſummuſ daturi,
Benè vale.





PRÆFATIO PRISCÆ EDITIONIS AD LECTOREM.



Vm Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratiâ Italianam petiturus, obiter ad urbem nostram Noribergam pervenisset, atque cum doctis quibusdam, ac bonis viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque studiosè contraheret, inter cætera, quæ de bonis literis, atque re Medicâ, ultrò citroque inter eos familiariter, ut fieri solet, agitata sunt, mentio incidit Dispensatorii, quod ipse, ex omni genere bonorum autorum, quum veterum, tum recentium, de Pharmacorum omnium, quatenus in usu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumque constaret, illud jam antea in aliquot Saxonix urbibus, præcipuis Medicis approbantibus, in usum publicum fuisse receptum, interimque tamen ab eo & locupleratum, & annotationibus eruditis magis atque magis illustratum, rogatus fuit à compluribus, ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etsi ad juvandum rem Medicam jam tum mirificè esset accensus, pro sua tamen modestia, atque prudentia, non nihil subvrebatur, privatam suam autoritatem ad Pharmacopolas permovendos, ponderis haud quaquam esse habituram. Itaque librum suum Senatui potius offert, tum demum in usum publicum assumendum, cum esset illius judicio & autoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac Reipublicæ omni ex parte juvandæ diligentia ac sollicitudine, officium illud Cordi perquam gratum habuit, librumque collegio Medicorum, Cordo præse, perlegendum & examinandum tradidit, ut si quid mutandum, adjiciendumve arbitrari essent, id autore non modò sciente, verum etiam consentiente, fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura jam intellexisset, nihil hæcenus absolutius, aut emendatius, in hoc descriptionum genere typis invulgatum esse, librum non solum in publicum edendum, verum etiam Pharmacopolis, ut eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendum esse decrevit. Cujus quidem editioni, hac quoque de causa studiosius invigilatum est, ut autore interim, in Italiâ, dum ad metam studiorum suorum quam acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius extaret, quod ingenium ejus & industriam posteritati testaretur, cumque ab oblivione vindicaret. Hoc igitur Valerii Cordi, candidissimi & diligentissimi juvenis, monumentum qualecunque, certè non poenitendum, studiose lector, obviis ulnis amplectere, & si quid ex eo juvaberis (juvaberis autem, nisi fallor, quàm plurimum) Amplissimo Noribergensi Senatui, cujus liberalitate tibi communicatur, gratias habe. Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne autorem mortuum inhumaniter calumniis impete, sed absolutiore opere in publicum edendo illum vincere, & nomen ejus obscurare contende,
Benè vale.

QVA-



QVALEM VIRVM PHARMACOPOEVMSSE CONVENIAT.

MAGNUM præsidium humanæ imbecillitati in Medicina situm est, ut Homerus, omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa *πολλῶν ἀντιζήτων ἄλλων* pronunciaſſe videatur. Verum hujus laudis, ut nunc quidem medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopœus sibi vendicat, cum sit Medici quasi dextera manus, pericliteturque ipsius culpa sæpè, non solum ægri valetudo, verum etiam Medici, quantumvis præstantis, fama & existimatio, Quum ea, quæ Medicus rectè prescribit, parum dextrè exequitur, aut materia utitur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, ut æger vel non juvetur omninò, vel, quod multo pejus est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorè ducitur, dum se aut de morbo non rectè judicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad hujus muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verum illi, ut volent, suo fungantur officio: nos idoneū Pharmacopœum paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoveamus, idoneos autem ad hoc munus capeſſendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ non vulgariter tantum, sed ad mundiciem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea, quæ eruditi Medici vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium, perdidicerit. Nam cum multa quotidie nova conficiendarum medicinarum ingenia inve-

niantur, multa etiam veterum, oblivione sepulta, iterum in lucem eruantur, nova illi itidem quotidie discenda erunt, neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculos demonstrat: ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinae linguae probe peritus non fuerit, fructu novorum ingeniorum, aut omnino, aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum praesertim, quae propriè ad functionem ejus pertinent, cujusmodi sunt simplicia omnia, quorum descriptiones ex praestantissimis autoribus petitas, ad res ipsas conferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis saepe ac diligenter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris, verum etiam ut praestantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuecat.

Est & alia causa, cur tam diligenti examine opus sit. Quaedam enim alioqui grata, & salubria, ob insignem tamen acrimoniam, in vasculis aëreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde contrahunt, ut gustu fiant abominanda, & quamvis valenti, ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet, quo genere vasculorum, & instrumentorum, unaquaqueque medicina sit coquenda, tractanda, & conservanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, ut herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut minus arefacta, virtutem omnem amittant.

Habeat etiam aedes salubri loco sitas, ac variis reponendis conservandisque accommodas, nonnulla enim humido, pleraque calido, quaedam sicco, quaedam etiam frigido loco rectius conservantur, quam varietatem non quaelibet domus praestare potest.

Facultates quoque saltem mediocres adsint oportet, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus. Divitiae enim hoc praestare poterunt, ut commodè habitet, & Medicinas, quae emendae sunt, suo tempore, quam optimas, coemat.

mat. Animus autem liberalis, minimeque avarus, cavebit, ne compendii, aut lucri sui causa, deteriores vili precio libentius, quam præstantissimas paulò largiore, comparet.

Iam simplicibus medicinis omnib. diligenter collectis, coemptis, & repositis, succedit industria compositarū, ritè dispensandarum, ubi eum in primis vigilantem & circumspectū esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligendis, sed peritum medicum consulat. Quem etiam omninò, in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & judicem adhibebit, cui adjunget, si commodè fieri poterit, unum & alterum bonum atq; doctum virum, vel Senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ, ac fidei. Deinde quamq; medicinam, sic ritè præparatam, debito ac præscripto tempore fermentari sinat, antequam eam in usum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur, in rejiciendis simplicibus atq; compositis, quam in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, ut corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quovis modo inutilia, vel inefficacia reddita, rejiciat, bona fide, nec in iis quærat suum lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculum, sed sit, ut diximus, animo liberali, & magno, cogitetque, parvum illud damnum, fide sua jam perspecta, majoris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cum indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirat, hoc quoque observare convenit, ne sit alex, aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus sit, neq; fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas errores, oblivionem, & stuporem inducit: turpis verò amor etiam veneficia illi extorquere possit. Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum uxore rectè conveniat, liberosque habeat, quos honestè educare studeat. hujusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit, & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam servare adnitetur, nec metu, nec gratia, nec prece, nec precio, ad ullum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christum,

Christum,

Christum, caritas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora, & feliciora. tū enim cogitabit: Si quid, per negligentiam, in vitam aut valetudinem proximi peccaverō, iudicium Dei non effugiam, quanto minus effugiam, si sciens ac prudens venenum dederō, abortum procuraverō, aut aliquod aliud ingens atq; insigne flagitium designaverō? Et si humanitas eorum, qui infirmos & ægrotos tantum visitare solēt, Christo adeò grata est, ut illud beneficium in seipsum collatum esse affirmet, quanto gratior erit illi mea cura, & sollicitudo, dum studeo illis medicinas rectè componere, tempestivè exhibere, & non propter lucrum tantum, verum etiam humanitatis respectu operam dare, ut melius habeant & convalescant?

Hæc & similia si cogitabit, ultrò ac sua sponte erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos. non enim in eorum ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac Deum, omnium inspectorem ac iudicem, præ oculis habebit, qui rectè agenti longè majora & beatiora præmia largietur, quàm ab ullo mortalium persolvi possint.



DE P O N D E R I B V S AC M E N S V R I S, A P V D N O S V S I T A T I S.

MAGNA est diversitas ponderum ac mensurarum, cum apud veteres tum recentiores, sed nos exponamus breviter, quæ apud nos sunt usitata.

GRANVM, σιτάριον, minimum pondus: intelligimus autem granum piperis, alii hordei vel tritici accipiunt, quorum viginti scrupulum statuunt secundum Nicolaum.

SILIQVA, κεράλον, dictorum granorum quatuor continet, sex verò lentis. Intelligitur autem siliqua non tota, sed semen illius, non nimis magnum vel emaciatum.

LUPINVS, ἕρπυς, pendit Ceratia duo vel grana octo.

OBOLVS, ὀβολός, grana decem, sive scrupulum dimidium (alibi lupinum unum cum dimidio, id est, grana duodecim.)

SCRVPVLVS, sive scriptulus, γράμμα ἢ διάβολον, obolos duos, vel grana viginti (alibi viginti quatuor.)

DRACHMA

DRACHMA, δραχμή ἢ ὀλίχη nostra, convenit cum Græcâ & Atticâ, continet scrupulos tres, obolos sex, grana sexaginta (alibi septuaginta duo) octava pars uncia.

DENARIUS, δηνάριον, argenteus scilicet, est apud Galen. & posteriores Græcos, idem quod drachma, sed apud Celsum, Scribonium & ceteros, septima pars uncia unius: idem quod Aureus Arabum.

SEXIVLA drachmam unam & tertiam ejus partem pendit, sive scrupulos quatuor, est enim sexta pars uncia.

SICILICUS drachmas duas, id est, quarta pars uncia.

DVELLA scrupulos octo, sive duas sextulas, id est, tertia pars uncia.

UNCIA, ἔγγυια ἢ δωδέκατον, duodecima pars libra, continet octo drachmas, vel septem denarios, scrupulos viginti quatuor: idem ὀζύλαϕⓈ apud Galenum & alios.

FESCUNCIA sive fescunx, uncia una & dimidia, octava pars libra.

SEXTANS, ἕκτον, sexta pars libra, uncia due.

QUADRANS, τέταρτον, quarta pars libra, uncia tres.

TRIENS, τρίτον, quatuor uncia, tertia pars libra.

QUINCUNX uncia quinque.

SEMISSIS sive semis, ἡμιλίτρον, uncia sex.

SEPTUNX uncia septem.

BES vel **BESIS**, sive **OCTUNX**, pendit octo uncias, cum sit reliquum libra post deductum trientem, est ἡ Marca aurifabrorum.

DODRANS uncia novem, demitur quadrans libra.

DEXTANS uncia decem, demitur sextans.

DEVNX uncia undecim, demitur una uncia.

PONDO, si hæc dictio alicujus ponderis differentia adjungitur, nihil aliud exprimit quam eandem ponderis speciem cui jungitur: ut, pondo uncia sex, exprimit uncias sex.

Absolute autem pro * **LIBRA**, λίτρον, sumitur, quæ apud nos duplex est. Mercatoria sive Civilis pendit uncias sedecim, drachmas centum viginti octo, & eadem fuit **MINA** communis medica, sive absolute ita nominata, quam aliqui etiam Ægyptiam vocant, sive & alia Mina diversa, de quibus hic longum esset agere.

LIBRA Medica est, quæ Romana & Ægyptica vocatur, uncias duodecim, denarios decem & quatuor, drachmas nonaginta sex pendit: quam in nostris officinis usurpamus.

MENSURÆ LIQVIDORVM.

COCHLEARIVM quarta pars est Cyathi. (In his verò mensuris accipiendum vinum defecatum, vel aqua pluvia pura.) Pendit drachmas tres cum tertiâ parte quartæ.

CYATHVS, duodecima pars sextarii, capit Cochlearia quatuor, pendit tredecim drachmas & obolos duos.

QUARTARIVS, quarta pars Sextarii, Cyathi tres, Cochlearia duodecim, pendit drachmas quadraginta, sive uncias quinque.

HEMINA, dimidius sextarius, id est, **COTYLA** Attica, pendit uncias decem.

SEXTARIVS, ἕξαις, sexta pars Congii, Cyathos continet duodecim, pendit viginti uncias, est ἡ dimidia mensura nostra, atque insuper quatuor uncia. Notandum verò diligenter, unctam civilem Norimbergensem grana triginta esse ponderosiorẽ quàm in aliis locis, & sic libra civilis nostra superabit unctam unã civilem libram aliorum, quandoquidem nostra civilis libra faciat uncias decem & septem medicinales.


CATA-



CATALOGVS

MEDICAMENTORVM

HVIUS LIBRI.

 ONFECTIONES <i>Aromaticæ.</i>	fol. 1
<i>Pulveres medicati, non purgantes.</i>	34
<i>Pulveres lenientes alvum, vel purgantes.</i>	39
<i>Compositiones magna & opiate.</i>	42
<i>Condita.</i>	81
<i>Conserua.</i>	82
<i>Lenientia & purgantia.</i>	86
<i>Pilula.</i>	108
<i>Syrupi.</i>	126
<i>Decocta.</i>	158
<i>Aqua destillata composita.</i>	160
<i>Aqua destillata simplices.</i>	169
<i>Rob sive Sapa.</i>	170
<i>Lohoch sive Eclegmata.</i>	172
<i>Trochisci sive Pastilli.</i>	179
<i>Sief sive Collyria.</i>	193
<i>Emplastra.</i>	195
<i>Cerata.</i>	207
<i>Unguenta.</i>	209
<i>Olea.</i>	228
<i>Olea Aromatica, & alia simplicia, per destillationem parata.</i>	247
<i>Olea composita destillata.</i>	249
<i>Extracta simplicia.</i>	252
<i>Extracta composita.</i>	253
<i>Sales artificiosi.</i>	255
<i>Preparationes quorundam simplicium.</i>	256
<i>Medicamentorum compositorum vires quo ad etates.</i>	271
<i>De collectione & repositione simplicium ex Sylvio.</i>	273
<i>Adulterationes simplicium Medicamentorum.</i>	276
<i>De simplici aliquo absolutè scripto.</i>	279
<i>Catalogus simplicium, in officinis nostris usitatorum.</i>	282

CONFEE-



CONFECTIONES AROMATICÆ.

Aromaticum Caryophyllatum, secundum descriptionem Mesuæ.

℞ Caryophyllorum drachmas septem,
 Macis,
 Zedoaria,
 Galangæ minoris,
 Santali MachoZiri, id est, Citrini odoratis.
 Trochiscorum Diarhodon.
 Cinamomi,
 Ligni Aloës,
 Spicæ Indicæ,
 Piperis longi,
 Cardamomi, ana drach. unâ,
 Rosarum odoratis. drachmas quatuor,
 Glycyrrhizæ munda,
 Gallie moschatae veræ, ana drachm. duas,
 Folia, vel ejus loco Cassie lignee veræ, aut duplex pondus Cinamomi,
 Cubebarum, ana scrup. duos,
 Ambre drachm. unam,
 Moschi scrup. medium,
 Saccari opt.

In confectiōibus Aromaticis, ad libram unâ pendentem uncias duodecim, accipiatur uncia una specierum. Sumant itaque Pharmacopola: in confectiōibus libram, quæ constat duodecim unciis, & secundum hanc dividantur drachmæ, scrupuli & dimidii scrupuli. Scrupulus autem pendat viginti grana electa.

Notandum, quòd hæc & alia Medicamenta, Moschum recipientia, nonnunquam rectè possint pro quibusdam fœminis & aliis, qui vehementer odorem ejus averlantur, sine eo parari, & in fine, ubi opus fuerit, tandem addi. Quare in officinis dimidia pars sine Ambra & Moscho solet parari.

Ventriculum & cor roborat, nauseam, vomitumque sedat, valet contra putredinem circa ventriculum. Membra nutritionis calefacit, flatus discutit.

Aromaticum Rosatum, secundum descriptionem Gabrielis.

℞ Rosarum rubearum drachm. quindecim,
 Glycyrrhizæ munda. drachm. septem,
 Ligni Aloës,
 Santali machoZiri, id est, Citrini, ana drach. tres,
 Cinamomi electi drachm. quinque,
 Macis,
 Caryophyllorum, ana drach. duas semis,
 Gummi Arabici,
 Traga-

C O N F E C T I O N E S

2
Tragacanthæ (quæ ambo par-
 rum assentur) an. drachm.
 duas, scrupulos duos,
Nucis Muscæ,
Cardamomi minoris,
Galangæ, an. drach. unam,
Spicæ nardi sive Indicæ,
Ambræ gryseæ, an. scrup. duos,
Moschi scrup. unum,
Saccari.

Alii ponunt *Spicæ Indicæ* drachmas duas, sed
 tanta copia hanc compositionem reddit in-
 gratam. In magnis tamen obstruccionibus
 uteri, si quis Medicus velit, ea dosis posset
 retineri.

In multis Italiæ locis creber hujus Medicamē-
 ti usus, ac non solidum parant, sed in for-
 mæ Electuarii, pro Saccaro fumentes syru-
 tum rosapum, ex rosis siccis, & Syrupi de
 Corticibus citrii pomi, an. q. l. atque ita
 efficacius esse existimant. non tamen alter
 quoque modus planè rejiciendus.

Frequens illius usus in ventriculi imbe-
 cillitate & humiditate nimia, ejusque
 putredinem emendat, coctionem ad-
 juvat, appetentiam lapsam excitat, ac
 prodest plurimum ex diuturno mor-
 bo convalescentibus.

**Dianifu secundum
 descript. Mesuræ.**

℞ *Anisi electi* drach. viginti,
Glycyrrhizæ mund.
Mastichis, an. unciam unam,
Carui,
Macis,
Galangæ,
Fœniculi,
Zingiberis,
Cinamomi, an. drach. quinq.,
Trium piperum,
Calaminthæ,

Pyrethri,
Cassia lignea vera, an. drach-
 mas duas,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebæ,
Spicæ Indicæ,
Croci, an. drach. unam semis,
Saccari.

CASSIA lignea vera debet accipi, quæ jam-
 pridem capit afferri, figura Cinamomi,
 gustum aliquantulum lubrica, ac Cina-
 momi amula. rejiciatur verò iste par-
 vus cortex saporis inspidi & stiptici,
 quo multi pharmacopœi hæcenus usi
 sunt.

Crassis flatibus in ventriculo collectis e-
 jusdemque frigiditati succurrit, item-
 que pituitam in eo crudam absumit,
 & tussi diuturnæ medetur.

**Diambra ex descr.
 Mesuræ.**

℞ *Cinamomi,*
Doronici sive Zedoariæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Muscæ,
Folii aut Cassia lignea,
Galangæ, an. drach. tres,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi utriusque, an.
 drach. unam,
Zingiberis drachmam unam
 semis,
Santali citrini,
Ligni Aloës,
Piperis longi, an. drach. duas,
Ambræ

Ambre drachmam unam,
alii habent denarium, id
est, scrup. quatuor,
Moschi drach. dimidiam,
Saccari albiß.

Quandoque in morbis capitis inveteratis & senibus, pulveris dosis ad saccarum vel mel utiliter ad duplum interdum augeri solet.

Contra omnem corporis imbecillitatem efficax est, ac frigidam intemperiem discutit. nativum vero calorem excitat, articulos, ventriculum fastidientem, ac in primis colicis & cerebrum roborat. Senibus potissimum convenit.

Diathamaron secundum descriptionem Nicolai.

℞ *Anthophyllorum,*
Zingiberis, an. drach. quinq;
scrup. unū, grana sedecim,
Cinamomi,
Carnis sive pulpe Dactylorū
quā max. recentium,
Caryophyllorum, an. drachm.
quatuor, scrupul. unum,
grana sedecim,
Galangæ,
Spice Indica,
Zedoaria,
Costi albi & aromatici,
Pyrethri,
Corallii rubri,
Tragacanthæ,
Rhapontici veri,
Saliunca, id est, Spice Celtica,
Anacardii,

Ossium dactylorum,
Carpobalsami veri aut Cu-
bebarum,
Anisi,
Baccarum Juniperi, an. drac.
duas, scrupul. duos, grana
octo,
Trium piperum, an. drachm.
unam, scrupulum unum,
grana octo,
Blatta Bysantia,
Margaritarum integrarum
& perforatarum, ana
scrupulos duos,
Limatura puri auri,
Limatura argenti puri,
Ossium de corde Cervi, vel
cornu Cervi, an. scrupulos
duos semis, grana sex,
Limatura Eboris,
Moschi, an. scrup. unum, gra-
na septem,
Ambre scrup. unum,
Saccari.

Hæc compositio, quia laboriosa paratu, & ponderum varietas non exigua deprehenditur, non multum in usu esse solet, sicuti quoque Collegium Medicum Romanum ac Florentinum, nec non alii, omiserunt.

THAMAR Arabibus Dactylum, palma arboris fructum significat, unde compositioni nomen impositum.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Caryophylli, qui ad maturitatem pervenerunt, nucleo intus duro bifidoque, sapore non tam acris ut Caryophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, fervidum & aromaticum saporem habentis, non vulgaris illius grandis, qui tetrum & rancidum

dum habet, estque adulterinus, ex Helvetiorum alpihus & Italia montibus ad nos allatus, qui forsitan ex Peloponensi Seseli concinnatur. Vide Clusium in annotationibus ad Garziam de Horto, libro I. cap. 35. ubi depingitur Costus Indicus, quem jam ad nos afferre ceperunt.

CARPOBALSAMI. Non inconsultum esset, pro hoc accipere Cubebas aut Caryophylla sive Cardamomum, seu aliud semen, mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem referens, si horum nullum antea esset in descriptione. Lege Historiam Balsami apud Petrum Bellonium lib. II. cap. 39. secundum versionem Clusii. Ac nuper editum commentariolum accuratiss. Prosperi Alpini Medici Veneti.

SALIUNCA germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, qua in officinis Spicam Romanam appellant: Sed in Nicolao Alexandrino graeco legitur, loco Saliunca, Elelyphacum, id est, Sabvia, praesertim in descriptione Aurea Alexandrina.

LIMATURAE auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde poderosum corpus, limatura sive scobs ejus semper fundum petit, nec ideo aequaliter confectioibus miscetur, quare, tam hic quam alibi, potius sumantur folia auri & argenti.

Efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus tabidisque, ac omni thoracis ac stomachi noxae, hydropicis, nephriticis, ac corporis imbecillitati succurrit.

Diacalaminthes secundum descriptionem Mesuae.

℞ Calamintha montana & Campestris, Seseleos, id est, Sileris motani, Petroselini Macedonici veri,

Ligustici, an. drach. sex,
Zingiberis, drach. tres,
Seminis Apii,
Comarum Thymi, an. drachmas duas,
Piperis nigri drach. duodecim,
Saccari albissimi.

CALAMINTHA montana nascitur copiose in montibus ad Confluentiam urbem. Videtur tamen potius Mesue ponere fluviatilem, qua est species quaedam mentastri. Pulcherrima vero montana crescit in montibus Euganeis prope Patavium.

CALAMINTHA campestris, hoc est, usitata Calamintha, qua in arvis reperitur, estq; efficacior quam qua in locis humidis nascitur. Germanice Kornmünz. Romani in suo Antidotario non hanc sed alteram Nicolai ponunt.

Auxiliatur cibum fastidientibus, appetentiam excitat, aegre quoque spirantibus, ventriculis frigidis & flatulentis convenit.

Diacalaminthes Galeni lib. 4. de tuenda valetudine.

℞ Calamintha montana,
Pulegii,
Petroselini,
Seseleos, an. unciam unam,
Apii,
Cacuminum Thymi, an. uncias duas,
Sem. Ligustici unc. octo,
Piperis uncias viginti quatuor.

In Graeco Galeni textu nota poderum variant, nam pro unciis drachmae leguntur, quod Augustanorum pharmacopoea sequitur, nimis enim magna est dosis,

Vtitur

Vititur Galenus in ulcerosis affectibus, & crudis humoribus, extra venas in habitum corporis delatis. Confert vitis thoracis, senibus, & quartana laborantibus, coctionem iuvat, crassos humores attenuat, flatu dissipat, urinam & menses movet, quæ retinentur propter obstructionem crassorum humorum.

Diacyminu Nicolai.

℞ *Cymini per diem naturalem, infusi in aceto, & iterum exiccati, unciam unam, scrupulum unum, Cinamomi, Caryophyllorum, an. drach. tres, & scrup. duos, Piperis nigri, Zingiberis, an. drachm. duas, grana quinque, Galanga, Thymbræ vel Satureia, Calamintha, an. drach. unam, scrup. duos, Ammos, Ligustici, an. drach. unam, grana decem & octo, Piperis longi drach. unam, Spicæ Indicæ, Cardamomi, Nucis Muscatæ, an. scrupul. duos & semis, Saccari.*

THYMBRA est propriè satureia sylvestris, ad quam nascitur Cassutha Epithymo similis, quæ Epithymbrum vocatur. Affertur jam ad nos ex orientalibus par-

tibus, sed raro, quare in ejus defectu satureiam Thymbram, id est, Satureiam accipere licet. * Forstian Cordus intelligit camplantam, quæ in hortis nostris colitur. & Thymum durius à doctioribus rei herbariæ vocatur.

Arteriæ, dispnoëicis, tussiculosis & flatulentis prodest, noxam ventriculi corrigit, coctionem iuvat. Estq; compositio utilis, atque non sine causâ in crebriore usu habenda.

Diacinamomus d.

Mesua.

℞ *Cinamomi tenuis drachmas quindecim, Cinamomi crassi, id est, Cassie lignea, Radicum Helenii, an. drach. quatuor, Galangæ drach. septem, Caryophyllorum, Piperis longi, Cardamomi utriusque, Zingiberis, Macis, Nucis Muscatæ, Ligni Aloës, an. drach. tres, Croci drach. unam, Saccari Tabar Zeth. drach. quinque, Moschi scrup. duos, Saccari albiss.*

SACCARI tabar zeth. id est, purissimi ac optimi, cujus drachmæ quinque miscentur speciebus, quod idè hoc loco accipitur, ut species eo melius conserventur ad usum. Alterum saccarum additur, si volumus conficere rotulas.

Ventriculi coctionem iuvat, putredinem pituitæ prohibet, & illam digerit, ac nutrimenti distributionem promovet.

Dianthus secund. d.

Nicolai.

℞ *Florum Rorismarini unci-*
*am unam,**Rosarum,**Violarum,**Glycyrrhizæ, an. drach. sex,**Caryophyllorum,**Spicæ Indicæ,**Nucis Muscatæ,**Galangæ,**Cinamomi,**Zingiberis,**Zedoaria,**Macis,**Ligni Aloës,**Cardamomi,**Sem. Anisi,**Anethi, an. scrup. quat.**Saccari.*

Prodest melancholicis, ac animi læti-
tiam auget, catarrho obnoxiiis & car-
diacis, Roborat ex longo morbo de-
biles, ac ventriculum debilem habentes.

Diamargariton fri-
gidum incerti auctoris,
cujus est frequens usus.℞ *Margaritar. drach. tres,**Sem. Citrulli,**Cucurbitæ,**Melonum,**Cucumerum,**Portulacæ,**Papaveris albi,**Santali albi,**Santali moscatellini, id est,**Citrini odorati,**Ligni Aloës,**Zingiberis,**Rosarum rubear.**Florum Nymphææ albæ,**Boraginis,**Myrtillorum verorum, an.**drach. unam,**Corallii albi,**rubri, an. drach. semis,**Saccari.*

Semina frigida majora sunt à corticibus mun-
danda, ac tum demum, cum in tabellis con-
fectio parari debet, addenda, quod semper
est observandum, alioqui compositio fit
rancida.

Virium debilitatem firmat, deliquia ani-
mi, à corde & ventriculo orta, pellit,
vitales partes roborat, tabidis & tuf-
sientibus, ac ex longo morbo conva-
lescentibus medetur.

Diamargariton

frigidum aliud.

℞ *Trium Santalorum,**Rosarum,**Violarum,**Sem. Melonum mundat.**Trochiscor. Diarhod. ana**drachmas duas,**Serici tostæ,**Ossis de corde Cervi, ejus loco**Cornu Cervi,**Spodii,**Doronici vel Zedoariæ,**Been utriusque, velearum lo-**co Rad. Caryophyllatæ &**Bistortæ,**Spicæ*

Spica Indica,
 Croci,
 Rasura Eboris,
 Margaritarum perforatarum
 & non perforatarum,
 an. scrupul. duos,
 Saphyri,
 Hyacinthi,
 Smaragdi,
 Sem. Endivie,
 Acetosa,
 Ligni Aloës,
 Ambra grysea, an. drachm.
 dimidiam,
 Auri puri drach. unam,
 Camphora scrup. duos,
 Moschi grana quinque,
 Saccari opt.

Hæc compositio, ad priores affectus fortitan efficacior quam prior, in multis Italiæ urbibus celebrioribus in frequenti est usu, sicuti hoc imprimis testatur Philippus Costa Mantuanus, in suo diligentis. libro de Medicamentis quæ per os sumuntur, Italica lingua nuper edito.

Diamargariton calidum, secundum Avicennam.

℞ Margaritarum non perforatarum,
 Pyrethri, an. drach. unam,
 Zingiberis,
 Mastiches, an. drach. quatuor,
 Zedoaria,
 Doronici, aut ejus loco tertia
 partis Caryophyllorum,
 dosin, vel Galanga,

Sem. Apii,
 Cassia, vel, ut alii, Scitaragi,
 cujus loco Romani Lepidium,
 Bononienses rubiam
 tinctorum sumunt,
 Cardamomi,
 Nucis Muscata,
 Macis, an. drach. duas,
 Beenutriusque, aut eorum loco
 Rad. Caryophyllata &
 Bistorta,
 Piperis nigri,
 Piperis longi, an. drach. tres,
 Cinamomi drach. quinque,
 Saccari.

Confert ad universi corporis refrigerationem, cardiacos, ad matricem male affectam, ventriculi fastidia tollit, & coctionem juvat.

Diamoschu dulce Mesuæ.

℞ Croci,
 Doronici,
 Zedoaria,
 Ligni Aloës,
 Macis, an. drach. duas,
 Margaritarum albarum,
 Serici crudi, diligenter exiccati,
 & minutim concisi,
 Caraba,
 Corallii rubri, an. drachmas
 duas & semis,
 Gallie moschata vera,
 Ocimi Citriati, an. drachm.
 unam, semis,

Beem

Been albi & rubri,
Folii,
Spica Indica,
Caryophyll. an. drach. unam,
Zingiberis,
Cubegarum,
Piperis longi, an. drach. unam
unam & semis,
Moschi scrup. duos,
Saccari albi.

OCIMUM Citriatum non est Melissa, sed species quadam Basilici sive Ocimi, odore Melisse vel Citrii mali suaviss. foliis latioribus, in cuius penuria Caryophyllatum Ocimum accipi potest.

Adhibetur in Cordis palpitationibus, confert illis qui habent turbida somnia. Cerebri affectibus frigidis, vertigini, comitialibus & difficulter spirantibus opitulatur, cachexiam emendat, lieni, epati, & ventriculo debili succurrit.

Diamoschu ama-

rum Mesura. incomp.

℞ Croci, *or.*
Doronici, *tom.*
Zedoaria,
Ligni Aloës,
Macis, an. drach. duas,
Margarit. albarum, *or. ꝑ.*
Serici crudi & exiccati, vel
parum tosti,
Carabe, Succini alb. *ꝑ.*
Coralli rubri, an. drach. duas
& semis,
Gallie moschate vera,
℞ Ocimi Citriati, an. drachm.
unam semis,

Been albi & rubri,
Folii, *Macis.*
Spica Indica,
Caryophyllorum, an. drach.
unam,
Zingiberis, albi
Cubegarum,
Piperis longi, an. drach. unam
semis,
Moschi scrup. duos,

Coma Absynthii,
℞ Rosarum, an. drach. tres,
Aloës optima, ac diligenter lo-
ta, drach. quatuor,
Castorei, *vec.*
Sem. Ligustici, an. drach. unam,
Cinamomi drach. duas & di-
midiam, *℞. ꝑ. pub.*

Saccari *specie.*

SERICUM crudum parum tostum velexic-
catum significat Serica bombycis vel
lus, nullo colore tinctum, nulloque humo-
ri aut succo, qui sit tingendo, incoctum,
sed ejusmodi quale natura est, fictilique in-
ditum, exiccatum vel parum tostum, do-
nec teri possit. Vulgo dicitur Sericum us-
stum, quamvis comburi non debeat, sed
leviter exsiccari vel torreri.

Validior est hæc confectio ad ea quæ jam diximus priore. Ac imprimis efficaciter usurpatur ad humiditates ventriculi & ejus putrefactiones.

Diagalanga Mesura.

℞ Galanga,
Ligni Aloës, an. drach. sex,
Caryophyllorum,
Macis,
Ligustici, an. drachmas duas,
Zingi-

Zingiberis,
 Piperis longi,
 Piperis albi,
 Calami aromatici,
 Cinamomi, an. drach. unam
 semis,
 Calaminthe sicca,
 Menthe sicca,
 Cardamomi majoris,
 Spica Indica,
 Sem. Apii,
 Fœniculi,
 Anisi,
 Carui, an. drach. unam,
 Saccari albißimi.

Vtimur ad discutiendos flatus crassiores,
 acidos ructus, ac depravatam coctio-
 nem, itémque functiones Ventriculi
 & Epatis, à frigore læsas, emendat &
 roborat.

Diapenidion

Nicolai.

℞ Penidiorum uncias duas,
 Pinearum,
 Amygdalorum dulcium,
 Papaveris albi, an. drachmas
 tres, scrup. unum,
 Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Succi glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Gummi Arabici,
 Amyli candidissimi,
 Semin. enucleat. Cucurbitæ,
 Citrulli,

Cucumeris,
 Melonis, an. drach. unam
 & dimidiam,
 Camphoræ gran. septem,
 Saccar. albiß. q. s. vel in formâ
 Elect. cum Syr. Violat.

Omissis aromatibus quoque paratur, & nomi-
 nant Diapenidion sine speciebus.

Valet ad omnem thoracis noxam, tussim
 à frigore contractam, vocis jacturam,
 tabidis quoque & purulenta rejicien-
 tibus confert.

Diaireos Salomo- nis ex Nicolao.

℞ Iridis unciam unam,
 Pulegii,
 Hyssopi,
 Glycyrrhizæ, an. drach. sex,
 Tragacanthæ,
 Amygd. amarorum,
 Pinearum.
 Cinamomi,
 Zingiberis,
 Piperis, an. drach. tres,
 Caricarum pinguium,
 Pulpe passularum,
 Carn. dactylorum, an. drach.
 tres semis,
 Styracis rub. sive calamitæ
 drachmas duas, scrupul.
 unum,
 Saccari albiß. vel cum melle
 quantum satis.

Conficiatur Eclegma.

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxi-
 liatur, vocis raucedini confert, quæ ex
 frigore contracta est.

B Diai-

Diaireos simplex.

℞ *Rad. iridis unciã dimidiam,*
Saccari Candi,
Specierum Diatragacanth.
frigidi, an. drach. duas,
Saccari albissimi.

Ad faucium destillationem, idque initio, confert.

Diatragacanthum

frigidum, Nicolai.

℞ *Tragacantha albissim. uncias*
duas,
Gummi Arabici unc. unam,
drach. duas,
Amyli unciam semis,
Glycyrrhizæ mund.
Seminum enucleat. Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonũ, an. dr. duas,
Camphora scrup. semis,
Penidiorũ alborũ uncias tres,
Saccari albiss.

Quod si paulo suavius fieri velimus, dosis Camphoræ ad grana quatuor vel tria diminuetur.

In Græco exemplo quoque additur Sem. Vrticæ & Papaver. albi, an. drach. tres.

Modus parandi est opt. ut fiat emulsio ex quatuor seminibus dictis, in qua dissolvantur libræ duæ & media Saccari optimi. Coquantur simul ad coctionem Manus Christi: in fine addantur penidia & reliqua, in tenuem pulverẽ redacta, & fiat con-

fectio in tabellis. Aliter fit Electuarium cū Syr. Violato.

Medetur pulmonum & thoracis vitiis aridis, maximè tabidis, macie confectis, inflammationi laterum, ac tussibus calidis & siccis. Valet in exaspiratione linguæ & faucium. Tam diu verò hæc & similia in ore teneantur, donec sint liquefacta.

Diatragacanthum

frigidum cum bolo

Armeno.

℞ *Specierum jam dictarum un-*
ciam dimidiam,
Boli Armeni Oriental. scrup.
quatuor,
Saccari uncias quatuor.

Fiat Confectio in tabellis.

Romæ ad pondus pulveris solent Boli addere dimidium.

Diatragacanthum

calidum, Nicolai.

℞ *Gummi Tragacanthæ uncias*
Hyssopi, (quatuor,
Pinearum,
Amygd. amborũ purgatorum,
Seminis lini, an. drach. sex,
Fœni graci,
Cinamomi, an. unciam semis,
Glycyrrhizæ mundat.
Succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis, an. drachm. duas,
Saccari albiss.

Tussientibus ex frigido phlegmate, & nõ valentibus ejicere, asthmaticis, Emphyicis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis confert, Ventriculum roborat, & coctionem juvat.

Manus

Manus Christi simplex & perlata.

℞ Saccari opt. libram unam,
Aque Rosarum quantum
sufficit.

Coquantur secundum artem:
ac, si opus fuerit, in fine ad-
datur Margaritarum subtilis.
tritarum uncia dimidia.

Exhibetur in dejectione virium, & fe-
brium ardore, siti, ac similibus affecti-
bus.

Diahyssopu, Nicolai.

℞ Hyssopi,
Iridis,
Thymi,
Piperis nigri, an. drach. tri-
ginta,
Pulegii,
Thymbra vel Satureia,
Ruta,
Cymini, an. drach. viginti,
Carn. Dactylorum,
Tragacanthæ,
Glycyrrhizæ,
Caricarum pinguium,
Passularum enucleatarum,
Fœniculi, an. drach. decem,
Zingiberis,
Anisi,
Carui,
Semin. Ligustici, an. drachm.
quinque,
Saccari.

Convenit capitis affectibus frigidis, uvam
exiccat, arterias purgat, tussim com-
pescit, frigiditates pectoris ac ventri-
culi emendat, coctionem promovet,
pleuriticis & empyematicis suo tem-
pore opitulatur.

Diacostu, Mesuæ.

℞ Costi candidi, aromatici &
amari,
Cassie lignee,
Cinamomi, an. drach. quinq.,
Sem. Apii,
Anisi,
Schœnanthi,
Rheubarbari, an. drach. tres,
Asari drach. quatuor,
Croci,
Aristolochia,
Myrrhe, an. drach. duas,
Saccari.

ASARI, id est, radicem ejus. Sola enim
hic in usum Medicum accipiuntur.

Valet ad dolorem viscerum & eorum
obstructiones, nec non ad incipien-
tem hydropem.

Diarhodon Abbatis, ex Nicolao.

℞ Santali albi,
rubri, an. drach. duas
semis,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Spodii Arabi, an. scrup. duos,
Asari,
Castiches,
Spica Indica,
B z Car

Cardamomi,
Succi glycyrrhizæ, vel pulveris,
Croci,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Gallie moschatae Mesuæ,
Anisi,
Fœniculi,
Cinamomi,
Rheubarbari,
Sem. Ocimi, vel potius herba,
Acinorum Berberis,
Seminis Scariolæ sive Seriolæ,
id est, Intybi,
Portulacæ,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Melonis,
Papaveris albi, ana
scrup. unum,
Margaritarum,
Ossium de corde Cervi, ana
scrup. medium,
Saccari Candi,
Rosarum odoratis. an. unciam
unam, drach. tres,
Camphoræ grana septem,
Moschi grana quatuor,
Saccari albißimi.

Herba Ocimi sumitur propterea, quod semen ex Italia allatum fiat rancidum, & compositionem faciat ingratiorem.

Vtitur in ventriculi, epatis ac lienis pulmonumque nimio calore, contra viscerum dolores, & alia corporis vitia, à nimio calore orta.

Dialacca major

Mesuæ.

℞ Lacca preparata, ut in fine
libri habetur,
Rheubarbari, an. drach. tres,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Florū & stipitiū Schœnanthi,
Myrrha,
Costi,
Cinamomi,
Croci,
Cassia lignea,
Bdellii,
Hyssopti,
Sabinæ,
Amygdalorum amarorum,
Succi Absynthii,
Succi Eupatorii Mesuæ, id est,
Agerati Diosc.
Rad. rubia tinctorum,
Asari,
Gentianæ,
Aristolochiæ rotund. ve-
Sem. Fœniculi, (ra,
Anisi,
Ammios,
Apii, an. drachm. unam
semis,
Piperis nigri,
Zingiberis, an. drach. unam,
Saccari albiß.

Valet contra frigus ventriculi, obstructions, inflationes, Epatis & renum, duritiem, aquam intercutem, menses movet, & flatus dissipat.

Diacur-

Diacurcuma, id est,

Ἰσὴ κρόκῳ, majus Mesuæ.

- ℞ *Croci,*
Asari,
Petroselini Macedonici veri,
Dauci,
Anisi,
Apii, an. drach. quatuor,
Rheubarbari,
Men,
Phu, sive Valeriana majoris,
Spicæ Indicæ, an. drach. sex,
Costi,
Myrrha,
Cassia lignea,
Schœnanthi,
Carpobalsami, ejus loco Cube-
barum vel baccarum Lu-
niperi,
Rubeæ tinctorum,
Succi Absynthii,
Succi Eupatorii Mesuæ, sive
Agerati Dioscor.
Opobalsami, ejus loco Olei Ca-
ryophyl. vel Nucis Musca-
tæ, an. drach. duas,
Calami aromatici,
Cinamomi, an. dra. unã semis,
Scordii veri,
Scolopendriæ sive Ceterach.
Succi Glycyrrhizæ, an. drachm.
duas semis,
Tragacantha drach. unam,
Saccari albißimi.

Notandum, ubi in hac vel simili compositione ingrediuntur quædam, quæ teri non pot-

sunt, ut hic est Succus Eupatorii, Absynthii, Oleum Balsami succedaneum, nec cum aliis commodè misceri, seorsim esse asserenda, donec confectio pareatur.

Confert in morbis antiquis, cachexiâ & hydrope plurimum, & epati lienique succurrit in Chronicis affectibus, ventriculo prodest, ubi intemperies humida & frigida, & crassos flatus dissipat. Doloribus renum & vesicæ succurrit, & urinam provocat.

Diaprasiu Nicolai.

- ℞ *Prasii drach. quinque semis,*
Tragacantha,
Pinearum mundat.
Amygdalorum dulcium,
Pistaciorum,
Carn. Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Pulpæ passularum, an. drach.
tres cum dimidia,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Muscatæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Zedoaria,
Glycyrrhizæ,
Rheupontici,
Anacardii,
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Mastiches,
Myrrha,

B 3 *Iridis,*

Iridis,
 Aristolochia rotunda,
 Cort. radic. Capparis,
 Gentianæ,
 Piperis nigri,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Anethi,
 Apii,
 Petroselini macedonici,
 Saxifraga, an. drach. duas,
 Hermodactylorum,
 Origani,
 Peucedani,
 Schœnanthi,
 Cardamomi,
 Piperis albi,
 Carui,
 Ligustici,
 Vincetoxici, an. drach. unam
 semis, grana duo semis,
 Balsamita,
 Pulegii,
 Dictamni Cretici,
 Costi,
 Pyrethri,
 Thymbræ.
 Basilici,
 Pœonia, vel radicis vel sem.
 Piperis longi,
 Amomi,
 Sinoni,
 Orobi veri, an. drach. unam,
 grana duo semis,
 Xylobalsami,
 Cassia lignea.

Corallii rubri,
 Rasura Eboris,
 Carpobalsami,
 Dauci Cretici veri, an. drach.
 dimidiam,
 Moschi,
 Ambra,
 Ossis de corde Cervi, an. gran.
 quatuordecim,
 Saccari albiß.

SAXIFRAGA in Italia dicitur ea herba, quam
 in Germania Pimpinellam vocant. Itali
 habent diversam Pimpinellam.

BALSAMITA. Nicolaus Alexandrinus La-
 tine impressus non Balsamitam habet,
 sed Balsamum. Significat autem Balsa-
 mi vox nonnunquam etiam mentham,
 cujus species est Balsamita, hoc loco reci-
 pienda. Nam si Balsami liquorem intel-
 lexisset Nicolaus, non simpliciter Balsa-
 mum, sed Opobalsamum posuisset. *Cos-
 denbergus tamen Balsamum putat esse
 legendum, id est, Opobalsamum.

SINONUM secundum Matthæum Sylva-
 ticum est Petroselinum agreste. Sed de
 eo infra in annotationibus Aurea Alex-
 andrina.

Sanat capitis vertiginem, oculorum ca-
 ligines abstergit, destillationem uvæ
 adstringit, dolorem dentium mitigat,
 asthmaticis & suspiriosis succurrit,
 Ventriculi & Epatis dolorem sedat,
 inflationes & torsiones mitigat, ac
 progressu morbi pleuriticis prodest.
 Nephreticos, Calculosos, stranguriâ
 laborantes subleuat. Sæpius sumtum
 colorem pallidum emendat, menses
 deducit & ritè promovet. Typos
 quotidianarios & quartanarios re-
 primit.

Diatrion Santalon,
 Nicolai.

℞ Santali albi,

rubri,

A R O M A T I C A E.

rubri,

Citrini,

Rosarum odoratis.

Saccari Candi Violati, ana

drachmas tres,

Rhabarbari,

Spodii,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Portulacæ, an. drachmas

duas, grana quindecim,

Amyli,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Semin. Melonum,

Cucumer.

Citrull.

Cucurbitæ,

Scariolæ, an. drachm.

unam & semis,

Camphoræ scrup. unum,

Saccari albiß. q. s.

Vel, ut in Italia passim solet parari, Syr. ros. simplicis ad quadruplum reliquorum, ut fiat Electuarium.

Descriptio paulo diversa ab hac est apud Nicol. Mytepicum, sectione 1. cap. 213. quam sequitur Antidotarium Augustanum: in qua est rosarum ad pondus aliorum omnium, nimirum unciæ tres, & drachmæ tres, & violarum uncia dimidia.

Confert in Ventriculi & Epatis intemperie calidâ, ictericis, phthificis prodest, nec non in febrium declinationibus, ad auferendas reliquias caloris febrilis.

Diaxyloaloes

Mesua.

℞ Ligni Aloës opt.

Rosarum odoratisß. ana un-
ciam unam,

Caryophyllorum,

Spicæ Indicæ,

Macis,

Nucis Muscatæ,

Gallia moschatæ Mes.

Cubebæ,

Cardamomi majoris,

minoris,

Mastiches,

Cinamomi,

Cyperî,

Schœnanthi,

Zedoariæ,

Been albi,

rubri,

Folii aut Macis vel Spicæ,

Serici crudi tosti,

Margaritarum,

Corallii rubri,

Succini,

Foliorum Citrii pomi,

Corticum ejusdem,

Ocimi Caryophyllati,

Sisymbrii, M. ʒ.

Mentha sicca,

Sampsuchi, id est, Majorana,

Piperis longi,

Zingiberis, an. drach. quatuor,

Moschi scrup. unum,

Ambræ drac. unam & semis,

Saccari albißimi.

CYPERI, id est, rotundi, paulo tamen oblongioris, odorati, qui ex Oriente nunc afferuntur: in ejus penuriâ autem accipiaturs longus odoratus.

SISYM.

SISYMBRIUM est menthaa quatica, nigricantibus instar purpure caulibus.

Ventriculi, cordis & epatis frigidis affectibus succurrit, item animi deliquiis & cruditatibus. Oris foetorem emendat, & latitiam parit.

Diatrion Pipereon,

Galenii lib. 4. de tuenda
valetudine.

℞ *Trium piperum, an. drach. sex,
grana quindecim,
Anisi,
Thymi,
Zingiberis, an. drach. unam,
Saccari albiß.*

Clariss. Medicus Trincavella, sicuti quoque alii in Italia, libentius utebantur hac compositione quam sequenti.

Diatrion Pipereon

Mesuae.

℞ *Trium piperum an. drach. sex,
Zingiberis,
Thymi,
Anisi, an. drach. duas,
Spice Indicae,
Ammios,
Amomi, vel loco ejus Carpesii sive Cubearum,
Cinamomi, an. drach. unam,
Cassia lignea,
Seminis Apii,
Seseleos,
Rad. Asari,
Helenii, an. drach. dimidiam, vel, secundum alios, scrup. duos,
Saccari albißimi.*

CINAMOMVM in Mesuae textu non additur.

Refrigerato ventriculo, acidis ructibus, quartanis, & aliis morbis frigidis ac flatuosis succurrit.

Diazingiber, Nicolao ascriptum.

℞ *Zingiberis,
Galanga,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Nucis Muscatae,
Granorum Paradisi,
Piperis longi,
Macis,
Cardamomi,
Spice Indicae,
Rheubarbari,
Rosarum rubearum, an. grana quindecim,
Pinearum mundatarum unciam mediam,
Pistaceorum drach. duas,
Anisi,
Foeniculi,
Glycyrrhizae mundatae,
Croci, an. drach. mediam,
Saccari albiß.*

Ventriculum roborat, & concoctionem iuvat.

Electuarium Ducis

ex Nicolao.

℞ *Anisi drach. duas, grana quindecim,
Glycyrrhizae,*

Macis

Mastiches, an. scrup. duos,
 grana quinque,
Chamadryos,
Cinamomi,
Zingiberis,
Galange,
Feniculi,
Carui, an. scrup. unum, gra-
 na quindecim,
Xylocassie,
Calamintha,
Dauci,
Pyrethri,
Piperis albi,
 longi,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Rad. Ireos,
Amomi,
Folii,
Asari, an. scrup. unum,
Spica Indica,
Croci,
Gummi Arabici,
Tragacantha,
Sem. Anethi,
Calami aromatici,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Carpobalsami,
Cardamomi,
Ligustici,
Sem. Olusatri,
Baccarum Juniperi,
Seseleos,
Rad. Pentaphylli,

Sem. Asparagi,
Citri pomii,
Acori,
Ammios,
Rheubarbari,
Nucis Myristica sive Mus-
Ligni Aloës, (scata,
Basilici Caryophyllati,
Milii solis,
Semin. Saxifragie,
Citrulli,
Cucumeris,
Melonis,
Cucurbita,
Scariola,
Petroselini Macedoni-
 ci veri,
Been albi,
 rubri,
Styracis calamita, ana scrup.
 dimidium, grana quinque,
Penidiorum drach. quatuor,
 scrup. duos semis.
Saccari albiß.

OLSATRI semen est istud magnum, ni-
 grum, quod in officinis dicitur Macedo-
 nicum, quod Smyrni apud veteres esse
 creditur.

Vſus contra cruditatem & flatum ventri-
 culi & intestinorum: nec non adver-
 sus ilei dolores, & renum.

Electuarium de gemmis calidum

Mesuræ,

℞ *Trociscor. Diarhodon Mes.*
Ligni Aloës an. drach. quinque,
Margarit. albarū drach. tres,
 C *Zedo-*

C

Zedo-

Zedoaria,
 Daronici sive Galanga,
 Corticum Citrii mali,
 Macis,
 Sem. Ocimi Caryophyllati,
 Ambra vera, an. drach. duas,
 Fragment. Saphyri,
 Hyacinthi,
 Sarda,
 Smaragdi,
 Granatorum,
 Cinamomi,
 Galanga,
 Zurumbet, an. drach. unam
 & semis,
 Been albi & rubri,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Spica Indica,
 Folii aut Spica Celtica,
 Croci,
 Cardamomi majoris, ana
 drach. unam,
 Coralliorum rubrorum,
 Succini,
 Limatura Eboris,
 Fol. auri,
 argenti, an. scrup. duos,
 Moschi opt. drach. dimidiam,
 Saccari opt. q. s. vel Mellis
 Emblicati & Mellis Co-
 lati, an. ad Electuarium
 parandum.

Admonendi sunt inprimis Pharmacopei, ut hoc præstans Medicamentum rectè componant, & gemas eligant probatis. cum sit

efficax ad multos morbos, & inprimis palpitationem cordis.

SAPHYRVS & Smaragdus, qui passim in officinis habentur, parum valent, cum flammam edant in igne, & ex argentifodinis colligantur, quare sunt omittendi, aut, si legitimi non assint, eorum loco de Hyacintho & Granato majus pondus sumatur. * Garzias de Horto, lib. 1. c. 48. Aromatum Historia, indicat, non Fernægi sed Pernægi esse legendum, ac intelligendum Turchesam sive Jaspidem Boream, non Smaragdum, cui Bellumensis assentit. *

SARDAGEMMA est, quæ neotericis Corneola vocatur, quod hæctenus pauci animadverterunt.

ZVRUMBET species est Zedoaria, habentis radicem rotundam, quæ affertur cum alterâ longâ. alii ejus partem esse putant. Auxiliatur cordis, ventriculi, jecinoris & uteri frigidis morbis. item palpitationi cordis, deliquiis, ac depravatæ coctioni. Tristitiam citra causam ortam depellit.

Electuarium de gemmis frigidum.

℞ Margaritar. preparat. drac.
 Spodii Arabum, tres,
 Limatura Eboris,
 Corallii utriusque, ana
 drach. duas,
 Florum ros. rub. drachmam
 unam semis,
 Fragment. Hyacinthi,
 Smaragdi,
 Saphyri,
 Sarda,
 Granati,
 Santali albi,
 rubri,
 Citriini,

Florum

Florum Borag.
 Buglossæ,
 Sem. Acetose,
 Basilici,
 Been utriusque, ana drach.
 unam,
 Ossis de corde Cervi, drach.
 dimidiam,
 Folior. auri,
 argenti, an. quindecim.

Confert in magnis febrium inflamma-
 tionibus, jecinorosis, dejectioni ap-
 petitus, syncopi, cordis palpitationi,
 tussiculosis & asthmaticis prodest.

Electuarium Iusti-
 num Nicolai.

℞ Cinamomi,
 Folii,
 Costi veri,
 Nardi, id est, Spicæ Indicæ,
 Cassia lignea,
 Aristolochia longa,
 rotunda,
 Helenii,
 Hyssopi,
 Pulegii.
 Artemisia,
 Rad. pentaphylli,
 Piperis albi,
 Orobi veri,
 Petroselini,
 Ligustici,
 Olusatris,
 Sem. Vrticæ,
 Nili Solis.

Sem. Saxifragia, vel ejus loco
 pimpinella nostra,
 Baccarum Juniperi,
 Sem. Asparagi,
 Sileris montani,
 Apii,
 Anethi,
 Ruta,
 Citrii mali,
 Fœniculi,
 Anisi,
 Baccarum Lauri, an. drach.
 unam & dimidiam,
 Saccari albissimi.

Medetur dolori renum, calculos mi-
 nuit, & arenam expellit, nec nō fran-
 guriam dissolvit.

Confectio, liberantis
 dicta, incerti autoris.

℞ Rad. Tormentille,
 Sem. Acetose,
 Endivie,
 Coriandri prepar.
 Citrii mali, an. drach.
 unam & dimidiam,
 Santalorum omnium,
 Dictamni albi, an. drachm.
 unam,
 Boli Armeni preparat.
 Terre Lemnie, an. drach. tres,
 Margaritarum,
 Corallii albi,
 rubri,
 Succini albi,
 Limatura Eboris,

Spodii, id est, Eboris usti, de
 quo in fine,
 Ossium de corde Cervi,
 Been albi & rubri,
 Doronici sive Angelica,
 Cardamomi,
 Cinamomi,
 Macis,
 Ligni Aloës,
 Cassia lignea,
 Croci,
 Zedoaria, an. drachmam di-
 midiam,
 Smaragdi, vel ejus loco Hya-
 cinthi aut Granati,
 Hyacinthi,
 Granati,
 Serici crudi tosti & incisi, an.
 scrup. unum,
 Penidii,
 Saccari Candi, an. scrupulos
 duos,
 Florum Nymphaeae,
 Buglossae,
 Rosarum, ana scrup.
 unum,
 Camphorae grana septem,
 Moschi,
 Ambrae, an. grana tria,
 Saccari albiß.

Paratur etiam utiliter cum Aloë, ut sint partes
 tres specierum Liberantis, Aloës duæ, &
 Saccari duodecim.

Plurimum valet contra pestem, & corpus
 à contagio præservat, humorésque à
 corruptione & putredine.

Confectio Cordia- lis, Alexandri Be- nedicti.

℞ Margaritarum,
 Spodii, id est, Eboris usti,
 Granatorum verorum,
 Cinamomi,
 Tormentilla,
 Boli Armeni, an. drach. tres,
 Santalorum omnium,
 Limatura Eboris,
 Unicornus, an. drach. duas,
 Hyacinthorum,
 Saphyri, vel loco ejus majus
 pondus Hyacinthi,
 Corallii rubri,
 albi,
 Succini albi,
 Valeriana vera,
 Dictamni,
 Zedoaria,
 Ligni Aloës, an. drachmam
 unam,
 Terra Sigillata aut boli orien-
 talis, drach. unam, scrup.
 duos,
 Serici crudi, parum torrefacti,
 scrup. duos,
 Ossium de corde Cervi scrup.
 unum ac dimidium,
 Been albi,
 rubri, an. scrup. duos,
 Foliorum Auri opt. n°. quinque,
 Moschi,
 Ambrae, an. grana decem,
 Saccari albißimi.

Opera

Opera danda, ut Bolus Armenus legitimus habeatur, loto autem Unicornus, si non adest, opt. Cornu Cervinum rectè accipitur.

Ad eadem prodest, estq; præservans cordis in peste,

Electuarium Lætitiaë,

Galeno ascriptum à Nicolao Præposito.

℞ *Florum Ocimi Caryophyllati,*

Croci,

Zedoaria,

Xylobalsami vel ligni Aloës,

Caryophyllorum,

Corticum citrii mali,

Galangæ,

Macis,

Nucis Muscatæ,

Styracis calamitæ, an. drach.

duas semis,

Anisi,

Limatura Eboris,

Thymi,

Epithymi, an. drach. unam,

Camphoræ,

Moschi,

Ambra,

Margaritarum perforatarum,

Ossum de corde Cervi, vel

cornus Cervini opt. ana

drach. dimidiam,

Auri foliati puri & puti,

Argenti foliati ejusdem, an.

scrup. unum,

Saccari albis. q. s.

Fiat confectio solida.

Si vero volueris parare in forma liquida, aut instar opiata, tunc addatur

Succi Cydoniorum,

Pomorum odorat. dulcium,

Boraginis, (quales,

Vini veteris opt. an. partes æ-

In tanta mentura, quanta de-

spumando & decoquendo

Saccaro satis fuerit. Nulla

enim aqua Saccarum dis-

solvi aut decoqui ad spissi-

tudinem in hac confectio-

ne debet.

Lætitiam, colorisque bonitatem efficit,

concoctionem juvat, oris odorem,

conciat, palpitationi cordis & cach-

exiæ subvenit.

Electuarium lætifi-

cans Rhafis, lib. 9 c. 13.

℞ *Summitat. Melissæ,*

Corticum citrii mali,

Caryophyllorum,

Gallie Moscatæ Mes.

Mastiches,

Croci,

Cinamomi,

Nucis Muscatæ,

Cardamomi majoris,

Neremisch vel Sem. Proniæ,

Been albi & rubri,

Zedoaria,

Doronici vel Angelicæ,

Sem. Ocimi vulgaris,

Caryophyllati, an. unc.

dimidiam,

Moschi scrup. unum,

Saccari albis. q. s.

Fiat Confectio solida.

Quando voluerimus facere in forma liquida,

tunc species prædictas sequenti Sympo-
lice, & fac in modum opiata.

Rx Myrobalan. Chebulorum
n^o. quadraginta,
Emblicorum n^o. sexaginta,
Aque libr. sex, aut quantum
sufficit.

Velejus loco, ut Mantuani solent, aqua Mellisæ, aut Boraginis, ad obstructions aufe-
rendas, quod Mesue in proprio capitulo
quoque monet

Coquantur trita Myrobalani
in aquâ, donec remaneat
tertia pars, deinde cola. Co-
laturæ adde mellis despu-
mati libras duas, loco Sac-
cari, bulliat postea usque
ad justam consistentiam, &
inspergantur species prædi-
ctæ, postquam fervor Syru-
pi remissior factus est.

NEREMISCH apud Rhasim est rosa asini-
na. Interpres autem Averrois dicit
Paoniam esse rosam asinorum, igitur se-
cundum hunc idem esset cum Paoniâ. Sed
Rhasis de Neremisch & Paonia duo pe-
culiaria capita habet, tanquam de re-
bus diversis. Certo itaque statuere non
possumus, quid sit Neremisch: quamvis
Avicenna & Serapion in suis Synony-
mis, & Joh. Arculanus in expositione
hujus Electuarii, itémque Fallopius de
Compositione Medicament. pro semine
Paonia poni jubeant.

Corroborat omnia membra principa-
lia, calorem nativum & spiritus vivi-
ficat, coctionem juvat, melancholicis
opt. convenit. Romæ admodum usi-
tatum medicamentum.

Electuarium Pliri

Sarcoticon, vel rectius

Pleres archonticon, Nico-
lai Præpositi.

Rx Cinamomi,

Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Galange,
Spica Indica,
Nucis Muscata,
Zingiberis,
Spodii,
Schœnanthi,
Cyperi,
Rosarum,
Violarum, an. drach.
unam, gran. quindecim,
Folii,
Glycyrrhizæ,
Mastiches,
Styracis Calamitæ,
Sampsuchi sive Majorana,
Balsamitæ sive mentha aqua-
tica,
Ocimi,
Cardamomi,
Piperis longi,
albi,
Myrtillorum,
Cortic. Citrii mali, ana scrup.
duos, grana quinque,
Margaritarum splendida-
rum,
Been albi & rubri,
Corallii rubri,
Serici tosti & minutim con-
cisi, an. scrup. unum, gra-
na duo semis,
Moschi grana septem semis,
Camphoræ grana quinque,
Saccari albisimi.

Tristicia

Tristitiâ affectis, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi succurrit. Memoriam confirmat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri imbecillitatem minuit.

Lithontribon

Nicolai.

℞ Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Xilobalsami, seu Ligni Aloës,
Acori sive calami aromatici,
Cinamomi,
Rad. Peucedani,
Mœu aut Seseli: Cretici,
Trium piperum,
Saxifragiæ, an. drachmas
duas semis,
Opobalsami, vel ejus loco olei
Juniperi, vel nucis Muscæ,
vel potius Macis,
Caryophyllorum,
Costi,
Rhapontici,
Glycyrrhizæ,
Cyperii,
Tragacanthæ,
Chamadryos,
Sem. Olusatris,
Apii,
Ammios,
Asparagi,
Ocimi,
Urticæ,
Citrii mali, ana drachm.
unam, gra. quindecim,

Folii,
Croci,
Schœnanthi,
Cassia lignea,
Bdellii,
Mastiches,
Ireos,
Amomi,
Ligustici,
Mili Solis,
Petroselini Macedonici veri,
Seselios,
Sinonis vel semin. Dauci,
Cardamomi,
Anethi,
Euphorbii,
Lapidis Lyncis, aut lapidis
Judaici, aut electri,
Olei Nardini,
Olei Moscellini, vel olei nucis
Muscæ, ana scrupul.
unum, grana quatuor.

Si volueris facere in formâ opiata, tunc speciebus adde triplum (alij quadruplum) mellis despumati, loco Saccari. Diutius enim durant species melle exceptæ quàm Saccaro, potest tamen utroque modo parari.

MOSCELLINI olei præparationem infra habebis.

Efficax contra cruditates ventriculi ex frigiditate, Nephriticis, stranguriæ & dysuriæ succurrit, obstructions, à frigidis & crassis succis ortas, compescit.

Rosata Novella

Nicolai.

℞ Rosarum,
Saccari,

Glycy

C O N F E C T I O N E S

Glycyrrhizæ, an. unciã unam,
 scrup. duos semis,
 Cinamomi drach. duas, scrup.
 duos, gran. duo,
 Caryophyllorum,
 Nardi, id est, Spica Indica,
 Zingiberis,
 Galangæ,
 Nucis Moscatæ,
 Zedoaria,
 Styracis calamita,
 Cardamomi,
 Sem. Api, an. scrupul. unum,
 grana octo,
 Saccari albißimi.

Confert ventriculi & cordis imbecillitati, his præsertim qui diurnis morbis conflantur. Vomitum & nauseam compefcit. Ventriculi, epatis, cordis intemperiem calidam & siccam emendat. Sudores diaphoreticos, qui plurimum exolvunt, & corporis vires exhauriunt, sistit, & longis morbis extenuatis medetur.

Electuarium Diapæonias.

℞ Radic. Pæonia unciã unã,
 Macis,
 Spica Indica,
 Croci,
 Corallii rubri,
 Margaritarum non perforatarum,
 Mastiches, an. drachmam
 dimidiam,
 Myrtillorum verorum
 drach. unam semis.

Cinamomi,
 Nucis Moscatæ,
 Caryophyllorum,
 Foliis,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Cardamomi,
 Granorum Paradisi, ana
 drach. duas,
 Glycyrrhizæ drach. quinque,
 Anacardi drach. unam &
 dimidiam,
 Moschi,
 Ambra, an. grana sex,
 Saccari albiß.

Fiat confectio in tabulis tempore æstivo. In hyeme verò adde speciebus triplū mellis despumati, & conficiatur Electuarium.

Confert Vertigini & Epilepsiæ, ac similibus morbis.

Electuarium resumtivum Nicolai.

℞ Rosarum,
 Glycyrrhizæ,
 Saccari, an. drachmas duas,
 grana quinque,
 Gummi Arabici,
 Tragacantha, an. drachmas
 duas, scrup. duos,
 Santali albi,
 rubri, an. drac. unam,
 scrup. unum,
 Papaveris albi,

Succi

Succi Glycyrrhizæ,
Amyli,
Sem. Portulacæ,
Lactucæ,
Scariola, an. drach. tres,
Caryophyllorum,
Spodii sive Eboris usti,
Cinamomi, an. drach. unam,
Zingiberis,
Styracis calamitæ, an. drach-
mas duas,
Croci gran. quinque,
Penidiorum unc. dimid.
Sem. Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Melonis, an. drach. tres,
Cydoniorum scr. duos,
Amygdalorum dulcium,
Nucleorum pineorum,
Berberis,
Sem. Maluæ,
Coti sive Bombacis,
Violarum,
~~*Nymphæ,*~~
Sebesten, an. drach. duas,
Cum Syrupi Violati quanti-
tate sufficiente.

Fiat Electuarium.

Instaurat humidū nativum, lenit, hume-
 rat, nutrit & confortat, aperit poros,
 choleram sedat, febri, tussi, ac siti uti-
 le, item extenuatis, & hēcticis.

Diacorum Mesuæ,

ex capite i. de affectibus

Nervorum.

℞ Rad. Secacul vel ejus loco Si-
 seris,

Acori,

Pinearum, an. libram unam
& dimidiam,

Radices Secacul mundatæ &
 incisæ coquantur in aqua
 clara, donec consumatur,
 postea opt. tundantur & in
 minutis. partes conteran-
 tur, donec pulti similes fiāt.
 Deinde affunde Mellis o-
 dorati & opt. despumati li-
 bras decem. Coquātur len-
 to igne, donec tota aqua,
 quam radices Secacul im-
 biberunt, in vaporem reso-
 luta sit, diligenter agitādo,
 ne ad vasis fundum adurā-
 tur radices. cum autem ju-
 stam consistentiam acqui-
 siverit, ab igne deponito, &
 adde radices acori tenuis.
 tritas & pineas minutis in-
 cisas, & cum sequenti pul-
 vere opt. mixtas.

℞ *Piperis nigri unciam unam,*
Piperis longi,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Rosarum,
Macis, an. drach. quatuor,
Nucis Muscatæ,
Galangæ,
Cardamomi, an. drach. tres,

Omnia ista simul cum melle
 & radicibus Secacul misce-
 to, diligenter agitando, ne
 grumi aliqui relinquuntur.

D

SECACUL

*S*ECÆVL aliqui volunt esse Chritimum spinosum, vel Pastinacam Marinam, quamvis de eonondum planè conflet. Eius loco potest rectè sumi Siferum, Germanis Griselmorn.

*A*CORVSE est vulgaris Calamus aromaticus. Mesue jubet elixari. Nos habemus jam passim recentes & virides, quæ asumi debent.

Confert plurimum morbis nervorum, acuit sensus, sedat dolores capitis, & peculiare est Medicamentum ad frigidos affectus, potiss. in senibus & catarrho obnoxiiis.



A P P E N D I X

A D

C O N F E C T I O N E S

A R O M A T I C A S

C O R D I.

Spec. Diacorallium in *Splo.*

Rx Corallior. rub. prepar. drachmas duas,

Margaritarum ^{orient.} preparat. drach. unam,

Boli Armeni drach. dimidiã,

Ligni Aloës scrupul. unum,

Saccari albißimi, dissoluti in aquã Rosarum & Cinnamon tenuioris, q. s.

Fiat Confectio solida.

Apud nos creber hujus Confectionis usus in vomitu, lienteria, dysenteria & aliis fluxionibus alvi.

Spec. Diacubebæ.

Rx Santalorum omnium ana drach. duas,

Cubearum non exoletarum, 3ß.

Sen. Ocimi Caryophyllati, 3j.

Quatuor Sem. frig.

major. an. drach. duas,

minorum an. drach. unã,

Ligni Aloës,

Nucis Muscatæ ana drach.

dimidiam,

~~Spodii~~ Eboris fossilis, ʒi.

Limatura Eboris, ana drach.

unam & dimidiam,

Saccari albiß. q. s.

Fiat confectio solida.

Alii addunt Succini albi drachmam unam.

Datur in magna Epatis debilitate, in principio hydropis, tumore pedum œdematrico, præsertim si addantur Rhabarb. pulverisati drachmæ tres, vel, ut alii volunt, quatuor.

C o n f e c t i o C a p i t a l i s .

Rx Cinamomi,

Zingiberis,

Nucis Muscatæ,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Cardamomi,

Cubearum, an. drach. unam,

Doronici drach. unam & di-

midiam,

Sem. Anisi,

Fœniculi, an. drach. dimi-

diam,

Florum Lavendule drachm.

unam,

Specier. Diambra,

Diamo-

Diamosci dul. ana drach.

dimidiam,

Conser. Rosar.

Betonica,

Rorismarini,

Lavendule,

Majorana,

Mentha, an. drach. duas,

*Saccar. dissoluti in aquâ Ca-
ryoph. & Cinamomi q. s.*

Fiat confectio in Morfulis.

*Autor hujus compositionis, apud nos usitata,
est Medicus celebris D. Iohannes Prunfte-
rus, qui ante aliquot annos hinc artem Me-
dicam magnâ cum laude exercuit.*

*In frigidis affectibus Capitis & Ventricu-
li sunt efficaces.*

Confectio Liberan-

tis Austriaca, vel ex

Bolo.

*Rx Boli Armen. orientalis, un-
ciam unâ & dimidiam,*

*Terra Sigillata vera, vel ejus
loco Silesiaca, unc. unam,*

Cinamomi opt. drach. novem,

Zedoaria drach. unam semis,

Caryophyllorum drach. duas,

*Myrrha selecta drachmam
unam semis,*

Santal. rubeorum,

Ligni Aloës, an. drach. unam,

Sem. Acetose,

Ammios,

Pimpinella,

Ruta, an. drach. dimidiâ,

Baccarum Lauri excort.

drachmam unam semis,

Sem. Citrii drach. duas semis,

Rad. Angelica drach. tres,

Tormentilla,

Petasitis,

Dictamni albi sive fraxinella,

Carlina,

Pimpinella,

*Schorzoneræ, an. drachmam
unam semis,*

Foliorum Scordii drach. duas,

*Rhabarb. opt. drach. unam &
dimidiam,*

Florum Hyperici,

Ruta,

*Scabiosa, ana drach-
mam unam,*

Granorum Mastiches,

*Thuris albi, an. drachmam
unam & dimidiam,*

Limatura Eboris,

*Corall. utriusque, an. unciam
dimidiam,*

Ossium de corde Cervi,

Oculorum Cancri prepar.

*Unicornu vel ejus loco cornu
Cervi selecti,*

Margarit. prepar.

*Fragment. quinque precioso-
rum, an. scrup. duos, gra-
na quindecim,*

*Camphora unciam dimi-
diam,*

Croci opt. scrup. duos,

Foliorum auri, n°. quindecim,

*Saccar. dissoluti in aquâ Ru-
te, quantum sufficit.*

D 2

Fiat

Fiat Confectio in Morfulis
pond. drach. duarum, vel in
Rotulis.

Alii sumunt Myrrhæ unciam unam & dimidi-
am, & Limaturæ Eboris scrupulum unum
& semis, ac pro Rhabarb. Rhaponticum ve-
rum accipiunt.

In febribus malignis & pestilentibus, tam
ad præsertionem quàm curationē,
utiliter usurpatur, ac magni fit in Au-
stria.

Confectio de Ra- dice Angelicæ.

℞ Rad. Angelicæ uncias duas,
Bistorta sive Serpētaria,
Tormentilla,
Imperatoria,
Vincetoxici, an. unciam
dimidiam,
Corall. rubeor. preparat.
Cornu Cervi usti, ana drach.
duas.

Misceantur & irrorentur cum
aceto rosaceo, postea exic-
centur, deinde

℞ harum specierum uncias
duas,
Conserv. Rosarum,
Aceti Rosacei, ana
unciā unam,
Saccari albi libram unam ac
dimidiam, in aquis Cordi-
alibus dissoluti, &

Fiat confectio in Morfulis.

Valet ad priora, nam tempore contagio-
num frequens illius usus.

Diaspolicon Ga- leni lib. 4. de tuenda valetudine.

℞ Cumini, aceto macerati &
tosti,
Piperis longi vel nigri,
Fol. Ruta siccat. an. unciam
unam.
Nitri unciam semis.

Vel pondus æquale cum reliquis, si movere vē-
trem non nihil debet, quo tempore etiam
crassius omnia sunt terenda. In tenuiss.
verò pulverem (jubente Medico) redigen-
da, ubi in totum corporis habitum sit dige-
rendum Medicamentum. Excipi etiam po-
test Mellis diligenter despumati quadru-
plo, ut

Fiat Electuarium.

CYMINUM Ethiopicum jubet Galenus su-
mi, quod jam in quibusdam locis haberi
potest.

*NITRUM verum ex Ægypto in Italiam
afferri captum, quamvis nō adeo sit ad-
huc usitatum. De quo legatur Petrus
Bellonius in suis observationibus, à Caro-
lo Clusio nuper in Latinam linguam con-
versis, lib. II. cap. LXXVII. Dent igitur o-
peram Pharmacopœi, ut in posterum le-
gitimum nitruū, ad multa utile sibi com-
parent. Quod si haberi nequeat, sumia-
tur ejus loco Sal gemma.*

Contra flatum plurimum præstat, & ven-
triculum pituitâ infarctum efficaciter
deterget.

Confectio Impe- ratoris.

℞ Cinamomi opt. drach. decem,
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum unc. dimid.
Galanga,
Macis,

Nucis

*Nucis Muscate ana drach.
duas,*

Moschi optimi grana sex.

Fiant species, vel cum Sacca-
ri albiss. in aquâ Rosarum
& Cinamomi dissoluti li-
bris duabus, vel quantum
satis fuerit, fiat Confectio
solida.

Alia Compositio cum Rosis.

℞ *Cinamomi selecti unc. unam,
Zingiberis albi unciã unam,
ac dimidiã,*
Nucis Muscate,
Caryophyllorum,
Macis,
Cardamomi, an. drach. tres,
Galange drach. unam,
*Rosarum rub. recentium un-
cias octo.*

Incidantur omnia mediocri-
ter, & cum Saccar. albissim.
dissoluti in aquâ Rosarum
& Lavendulæ libris tribus,
fiat Confectio in Morsulis.

Utraque compositio est roborans Ven-
triculi & Cerebri frigidioris, ac con-
coctionem adjuvat, vertigini in pri-
mis confert.

Saccarum Rosa- rum tabulatum.

℞ *Pulveris Rosarum rubearũ
opt. unciã mediam,*

*Saccari albissimi, aquã Rosa-
rum dissoluti, unc. octo.*

Fiat Confectio in morsulis vel
Rotulis.

Confectio Pineata simplex.

℞ *Nucum Pinearum, aquã
Ros. aliquandiu infusarum,
uncias quatuor,*
Saccari clarificati lib. unam.

Decoquatur Saccarum ad al-
bedinem, & misceatur cum
Pineis, ac denuò coquatur
ad formandos morsellos.

Confectio Pineata composita.

℞ *Amygdal. dulc. unc. unam,*
Pinearum recent. unc. dimid.
Cinamomi drachm. unam,
Macis drach. dimidiã,
Saccari libram dimidiã,
dissoluti in aquã Rosarũ.

Fiat Confectio in Morsellis.

Confectio Dialtheæ.

℞ *Mucilag. radicum Altheæ,
cum aquã Tussilaginis ex-
tracta, unciã unam,*
Saccari albiss. unc. quatuor.

Fiat Confectio in Morsellis.

Sunt etiam qui Saccarum in decocto radicis
Altheæ vel Tussilaginis dissolvant.

Ad Catarrhos subtiles, raucedinem, &
alia vitia gutturis utilis.

Diacodium

solidum.

℞ *Capitum papaveris albi me-*
diocrium, non nimis viri-
dium vel prematurorum
nº. viginti,

Aqua pluvia aut fontana li-
bras tres.

Macerentur horis viginti qua-
tuor, deinde coquantur do-
nec capita contabuerint, &
colentur, postremò adda-
tur Saccari ad sufficientem
quantitatem, & coquatur
secundum artem.

Vitatis, in catarrhis falsis ac tenuibus, ad
materiam alterandam & incrassan-
dam.

Confectio con- tra vermes.

℞ *Rad. Dictamni albi sive*
Fraxinella,

Tormentilla,

Zedoaria

Gentiana, an. scrup. unum,

Sem. Acetose,

Perfoliata,

Portulaca,

Galega,

Citrii mali, ana scrupul.
unum semis,

Herb. absinthii santonici
drachmam unam,

Coriand. prepar. scrupulum
unum,

Scordii,

Corallina,

Rheubarbar.

Cornu Cervini usti,

Tartari preparat. an. drach.
mediam,

Saccar. dissoluti in aquâ Por-
tulacæ & Galegæ, unc. sex.

Fiat Confectio in Morsulis.

Hujus utilis. Medicamenti, contra vermes, au-
tor est Cl. V. D. Iohannes Hefius, hujus
Reip. olim medicus celebris & doctus.

Electuarium de

Limatura Cha-
lybis.

℞ *Limaturæ Chalybis uncias*
duas cum dimidiâ.

Teratur benè super Marmor
duris. cū aceto in subtilis.
pulverem, exiccetur in loco
calido, vel ad Solem, id que
septies repetatur. Hujus Li-
maturæ sic præparatæ un-
cias duas.

℞ *Cinamomi opt.*

Nucis Muscate, ana drach.
unam,

Rheubarb. opt. scrup. duos,

Specier. aromatici rosati drac.
unam & semis,

Mellis opt. despumati &
Saccari clarificati, ana
uncias tres.

Lento igne fiat Electuarium.

Hoc

Hoc simplicius est inter alias compositiones hujus generis, quod virginibus cachecticis, in quibus menses non rite fluunt, & in Epatis obstructionibus multum prodest.

Alia compositio.

℞ Piperis,
Zingiberis, an. unc. dimid.
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Doronici vel Angelica,
Croci, an. drach. duas,
Tamarisci unciã dimidiam,
Sem. Anisi,
Silici, an. drach. mediã,
Limatura Chalybis prepar.
uncias sex,
Mellis despumati libras tres.
Fiat Electuarium.

Ad prædicta, præsertim in frigidã intemperie mulierum, plurimum commendatur à Doctis. Medico Horatio Augenio in suis Epistolis Medicis, & in pharmacopœã, Italicè conscriptã ab Hieronymo Calestano Parmensi.

Descriptiones Rhais & aliorum ubique sunt in promptu.

Electuarium Diureticum Montagnanã.

℞ Cineris putaminum ovorum,
ex quibus pulli sunt exclusi,
Vitri combusti,
Lapidis Spongiæ,
Judaici, an. drachm.
unam semis,
Sem. Appii,
Rusci,

Petroselinî,
Asparagi,
Ligustici, an. drach. unam,
Anisi,
Glycyrrhizæ, an. unciã semis,
Sanguinis hirci preparati,
drach. quinque,
Mucilaginis Sebesten libram
unam,
Saccari rubri libram semis,
Oxymellis compositi unc. tres,
Pistaceorum depurator. un-
cias quatuor.

Infundantur Pistacea in aquã cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines, Oxymel & Saccharum, ad justam consistentiam, deinde in mortario incorporentur cum pistaciis & aliis speciebus, ac fiat Electuarium.

De ustione vitri & præparatione sanguinis hirci, vide in fine libri de Præparationibus.

Confert in urinæ retentione, dysuriã, & stranguriã: urinam validè provocat, & nonnunquam calculos, nondum induratos nimium, frangit.

Electuarium opticum

℞ Specierum Pliris archontici,
Semen Fœniculi, an. drachm.
unam,
Macis,
Cubebarum,

Cina-

Cinamomi,
Piperis longi,
Caryophyllorum, ana scrup.
semis,
Euphrasia unciam semis,
Succi Salvia,
Ruta,
Chelidonii, an. unc. semis,
Saccari clarificati unciam unam,
Mellis Rosati uncias quinq.
 Coquantur succi cum melle
 ad solitam consistentiam,
 deinde species tritæ addan-
 tur.

Hoc Electuario feliciter usi sunt ad visus im-
 becillitatem & suffusiones præstantis.
 Medici D. Occones, avus, pater, & filius, qui
 postremus & Pharmacopœiam Augustanâ,
 ex qua nos desumimus, ad singularem utili-
 tatem publicam edidit, & nunc etiam sum-
 mâ cum laude Augustæ artem Medicam ex-
 ercet.

Electuarium Pe- torale Langii.

℞ *Pinearum preparat. drach.*
duas semis,
Pulpam unius dactyli pin-
guis,
Glycyrrhizæ mundatæ,
Rad. Iridis, an. drach. unam,
Tragacanth. scrup. duos semis,
Sem. Egeniculi scrup. unum,
Urticæ scrup. dimidium,
Rad. Angelicæ drach. dimid.
Cinamomi scrup. quatuor,
Styracis calamitæ scrup. unū,
Saccari Candi unc. unam,
Penidiorum drach. quinque,

Syr. de Scabios. & de Tussila-
gine quantum satis est.

Fiat Electuarium.

Potest etiam in quibusdam morbis pro arbi-
 trio Medici utiliter addi aliquid Croci.
 In morbis pectoris, ubi materia non be-
 nè expurgatur, palatui gratum est Me-
 dicamentum.

Habetur & alterum D. Occonis in pharmaco-
 pœia Augustana ad Asthma satis efficax.

Electuarium de Passulis.

℞ *Conserve Rosarum incarna-*
tarum drach. decem,
Passularum munda. unciam
unam semis,
Pistaceorum viridium drach.
duas,
Macis scrup. unam,
Calami aromatici drachm.
dimidiam,
Cinamomi electi scrup. quat.
Ventriculorum internorum
gallinaceorum, vino ab-
lutorum, scrup. duos,
Schoenanthi,
Lacæ preparat. ana scrupul.
unum,
Rad. Asari,
Cyperis, an. drach. dimidiam,
Cardamomi scrupulum di-
midium,
Rad. Cichorii conditi unciam
dimidiam,
Zingiberis conditi drach. sex,
Limaturæ Eboris scrup. duos,
Pimpinelle cōdit. dra. quinq.

Cum

Cum melle passulato, fiat Electuarium.

In discrasia Epatis mala ac ventriculi, & principio Cachexiæ utiliter crebro exhibetur.

Electuarium Stomachicum.

℞ *Succi menthæ depurat. uncias undecim,*
Succi Cydoniorum unc. octo semis,
Succi Millefolii unc. tres semis,
Olei vitrioli opt. parati & retificati unciã dimidiam,
Saccari puriss. libram unam & dimidiam.

Decoquantur ad mediocrem consistentiam, & inspergatur Cinamomi subtiliter pulverisati unciã una, ac fiat Electuarium.

Electuarium hoc præstans ac suave est Medicamentum, ad recuperandum prostratam coctionem, & reprimendum vomitum superfluum. Datur ante vel post cibum, pro ut opus fuerit, magnitudine Castanæ vel nucis juglandis.

Confectio de Thure.

℞ *Sem. Coriand. prepar. unciã semis,*
Nucis Muscatæ,
Thuris albiss. an. drach. tres,
Glycyrrhizæ,
Mastichis, an. drach. duas,

Cubebæ,

Corn. Cervi preparat. ana drach. unam,

Conseru. Rosar. rubearum unciã unam.

Cum sufficienti quãtitate Saccari albissim. fiat Confectio in Morfellis, pond. drachm. duarum.

Habit in usu plurimum ad catarrhos exicandos & sistendos Cl. vir. D. Hieronymus Heroldus, quod adhuc parari solet.

Diacorum Magistrale.

℞ *Rad. Acori recent. libr. unam,*
Helenii uncias quatuor,
Peonia maris unc. duas,
Calami aromat. recent. sive Acori veri uncias tres.

Incidentur secundum artem, & coquantur in vino rubro donec mollescant, deinde

℞ *Mellis lib. quatuor cum prædicto decocto inspissati,*
 & addatur,

Zingiberis unciã una semis,

Cinamomi unciã una,

Nucis Muscatæ,

Macis,

Caryophyllorū an drach. duas.

Galangæ,

Cardamomi, an. drach. una.

Omnia incidentur, & fiat Electuarium secundum artem.

Prophylacticum in apoplexia & similibus deflexionibus.

E P V L



P V L V E R E S M E D I C A T I O N

P V R G A N T E S.

**Pulvis pro Epithe-
mate cordis.**

Rx Santali rubri unciam unam,
Corticum Citrii mali,
Santali albi,
Rosarum,
Coralli rubri & albi,
Succini sive Caraba,
Spodii vel Eboris usti, ana un-
ciam semis,
Ossis de corde Cervi,
Croci, an. drach. unam,
Specierum Leticia Galeni,
Elect. de gemmis,
Diamargariton,
an. scrup. quat.
Camphora scrup. unum.

In pulverem redactæ species
commisceantur.

**Pulvis pro Epi-
themate Epatis.**

Rx Rosarum,
Santali albi,
rubei,
Absynthii,
Schœnanthi,

Spodii vel Eboris usti,

Spica Indica, an. unc. dimidiã.

Contrita in pulverem misccã-
tur.



A P P E N D I X.

S P E C I E S C O R D I A - L E S T E M P E R A T A E.

Rx Cinamomi opt. unc. mediam,
Corall. rubri & albi prepar.
Ligni aloës,
Succini albi prepar.
Spodii ex Ebore fossili,
Ossis de corde Cervi, an. scrup.
quatuor,
Croci opt. scrup. duos.

Si quis pretiosorem cupiat, assumat alteram in
pharmacopœia Augustana descriptionem.

**Pulvis Haly, apud
Valescum, contra
phthisin.**

Rx Papaveris albi, drac. quinq.,
Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthæ, an. drachmam
unam & dimidiã,
Sem.

Sem. Portulacæ, alii Gossypii,
Altheæ,
Maluæ, an. drachm. duas
semis,
Quatuor semin. frigid. major.
Cydoniorum mundat. an.
drach. tres semis,
Spodii preparati vel Eboris
usti,
Succi Glycyrrhizæ, vel potius
pulveris subtiliss. an. drac.
unam semis,
Penidiorii ad pondus omniū.
 Fiat pulvis.

Observandum, posse in minori dosi recte parari,
 cum alioqui semina nonnulla facile rancescant.

Pulvis alius contra Phthisim.

℞ *Herb. Pulmonaria,*
Veronica,
Chamedryos,
Pulmon. Vulpis prepar.
Ligustici, an. drachmam di-
midiam,
Macis drach. unam,
Nucis Moscatæ drachmam
dimidiam,
Cardamomi,
Pul. Glycyrrhizæ select. unciam
dimidiam,
Confect. Diambre unciam
unam, drach. sex.

Vsurpatur in pulmonum affectibus frigidis, & ubi materia crassa nimis est im-
 pacta.

Pulvis Apople- ticus.

℞ *Specierum Diarhod. abbat.*
opt. parati,
Succini albi prepar. ana un-
ciam dimidiam,
Corall. rubri & albi,
Fragment. Hyacinthi,
Granat.
Rubini prepar.
an. drach. unā.

Misce, fiat pulvis.

Alii tantum ex una parte specierum & duabus
 succini præparati conficiunt.

Hic pulvis in præservatione Apoplexiæ,
 & similium affectuum cerebri, à mul-
 tis cum singulari utilitate usurpatur.

Pulvis Epilepticus, apud nos dictus Mar- chionis.

℞ *Radicum Pæonia maris suo*
tempore effossi (si haberi
potest) unciā dimidiam,
Visci quercini,
Limaturæ unguæ alcis selectæ,
Eboris,
Spodii,
Unicornus, vel ejus
loco probati Cer-
vini,
Corall. rubeorum,
alborum,
Margaritar. prepar. ana
drach. unam,
Folior. auri puri n°. viginti.
 Fiat pulvis.

In catharris, intemperie humida & frigida cerebri, terroribus nocturnis, in metu apoplexiæ, & epilepsia, admodum creber apud nos usus est hujus pulveris.

Pulvis Epilepticus minus pretiosus.

℞ Rad. *Paonia*, collecta luna decrescente, drach. duas,
Diētamni albi scrup. quatuor,
Visci quercini drachmam
unam semis,
Cubearum,
Coriand. prepar. ana drach.
dimidiam,
Nucis Moscate drachmam
unam.

Fiat pulvis.

Pulvis contra Casum.

℞ *Rheubarbari opt.* drach. unam,
Mumia vera,
Spermatis Ceti, recent. ana
drach. dimidiam,
Terra Sigillata,
Boli Armeni, an. drach. unā,
Sanguinis Draconis scrupul.
duos,
Rad. Consolida majoris vel
Rubia vera,
Pimpinella, ana scrupulos
quatuor.

Terantur omnia subtiliss.

Nonnulli addunt utilitē Oculorum Cancricum aqua Cerefolii preparat. scrupulos quatuor, & tantum tempore usus addunt *Serma ceti* recens, ne fiat rancidum.

Datur præcipitatis, contusis, fractis, & ex pondere sublato læsis, ex vino vel jusculo aliquo,

Pulvis Stomachicus, nonnullis Ducis dictus.

℞ *Cinamomi Electi*, unciam
unam & semis,
Zingiberis,
Piperis,
Glycyrrhizæ, an. unc. mediam,
Piperis longi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Macis, (noris,
Cardamomi majoris & mi-
Nucis Moscate, ana drach.
unam,
Nardi drach. mediam.

Terantur omnia in tenuem pulverem.

Pulvis partium promovehs.

℞ *Cinamomi opt.* drach. unam,
Cassia lignea vera scrup. duos,
Croci drach. mediam,
Succini albiss. scrup. unum.

Fiat pulvis.

Alius Helidæi Bo- roniensis Medici.

℞ *Cinamomi*,
Croci an. scrup. unum,
Boracis scrup. quatuor.
Detur ex aqua *Artemisiæ* vel simili.

. Pulvis

**Pulvis contra suf-
focationem uteri.**

℞ *Sem. Viticis,*
Peonia, an. drach. unam,
Anisi,
Ammios, an. drachmam
mediam,
Herb. Calamenth.
Gattaria,
Ruta sicca, ana scrupu.
unum,
Rad. Zedoarie drachmam
dimidiam.

Fiat pulvis.

Datur drachma dimidia in vino albo.

**Pulvis contra
Calculum.**

℞ *Sem. Milii solis,*
Saxifragia, ana drachm.
unam,
Hioscyami,
Lactuca,
Papaveris albi, an. scrupul.
duos semis,
Sem. 4. frigid. major. ana scrupu-
pul. duos,
Glycyrrhizæ scrup. quatuor,
Trocisc. Alkakengi drachm.
unam semis,
Rad. Pimpinelle,
Ononidis,
Sem. Gemiste, an. drach. med.
Saccari opt. uncias duas.

Datur cum aqua Malvarum & parum
Oxymellis, vel simili liquore.

**Pulvis contra
Pestem efficaciss.**

℞ *Myrrha Elect.*
Croci, an. drach. unam,
Ossis de corde Cervi, scrupul.
duos,
Cornu Cervini select. drach.
duas,
Dictamni Cretici,
Tormentilla,
Pimpinella,
Gentiana, ana drachm. duas,
scrup. duos,
Zedoaria,
Zingib. an. drach. tres,
Sulphuris virvi,
Boli Armeni veri, ana drach.
quatuor,
Camphoræ scrup. quatuor,
Theriace opt.
Mithridatii, an. drach. sex.

Fiat omnium pulvis, aspergen-
do aquæ vitæ modicum, s. a.

Infinitus est ferme numerus pulverum ejusmo-
di alexiteriorum, ut videre est in libellis se-
orsim de peste editis. Sed cum pulvis dictus
rubeus Cæsaris, tum alibi tum Augustæ (ut
testatur Clariss. vir D. Adolphus Occo in
sua Pharmacopœia) plurib⁹ profuerit, eum
instar multorum aliorum hic ponere volu-
imus.

**Pulvis alius Be-
zoarticus.**

℞ *Boli Armeni oriental. prepa-*
rati uncias duas,
Terræ Sigillatæ veræ unc. sex,
Lapidum pretiosorū, scilicet,
E 3 Hyæ-

Hyacinthi,
Saphyri,
Rubini,
Smaragdi, an. unciam
unam,
Margaritarum preparat.
drachmas decem,
Spodii preparat.
Limaturæ Eboris, an. drach.
quinque,
Corall. rubeorum preparat.
drach. octo,
Corallior. albor. prepar. unc.
unquam semis,
Rad. Tormentille,
Dictamni, an. uncias
quatuor,
Unicorn. vel ejus loco Cervi-
ni, drach. sex,
Santali albi drachm. unam,
Rad. Doronici vel sem.
Citrii, drach. sex,
Scordii drach. duas semis,
Sem. Acetose drach. duas,
Corticum Citrii pomi drach.
unam semis,
Camphora drach. duas.

Pulverisentur singula per se, &
 misceantur, addendo folio-
 rum auri numero quinquaginta, & fiat pulvis.

Si Confectio in forma solida expetatur, ita pa-
 randa erit.

℞ *Specierum supra dictarum*
unciã unam cum dimid.
Saccari albiß. uncias duodec.

Dissolvatur Saccarum cum
 aqua Rosarum, & fiant ta-
 bellæ vel rotulæ.

Hic pulvis usitatiss. fuit in præservatione
 pestis, clarissimo viro D. Lucæ Stengelio,
 medico celeberrimo Augustano.

Pulvis Saxonicus.

℞ *Rad. Valeriana unciã semis,*
Angelica sativa, unc.
quatuor,
Vincetoxici,
Urtica, an. unc. unam,
Polypodii quercini,
Altheæ,
Angelicæ sylvestris an.
uncias duas,
Corticum rad. Laureola ger-
manica, unc. unam semis.

Radices effodiantur ab xv. Au-
 gust. usq; ad viii. Septemb.
 incisæ reponantur in ollam
 vitreatã, affuso aceto acer-
 rimo, ad duos digitos supra
 radices eminente: ollæ rimę
 diligenter ubique albumi-
 ne ovi, cum farina subacta,
 oblinantur: deinde leniter
 omnia bulliant: postea ra-
 dices, abjecto aceto, exiccẽ-
 tur & terantur, ac addan-
 tur Acini herbæ Paris dictæ
 numero viginti quatuor: ul-
 timò fiat pulvis.

In Saxonia primùm fuit usurpari ceptus feli-
 citer in peste & venenis assumtis, un-
 de vocant in illis partibus das Giffpula
 ver. Alii aliter componunt, sed hæc descri-
 ptio est verior.

Datur

Datur adultis ex vino vel alio liquore
drachma una, aliis minor dosis sufficit.

Pulvis aduersus Scabiem in Italia usitatiss.

℞ *Sulphuris vivi,*
Nitri veri vel ejus loco Salis
gemmei,
Foliorum Majorana, ana
drach. duas,
Lithargyri aurei,
Cort. rad. Ellebori nigri, ana
drachmam unam,
Pimpinelle drach. dimid.
Scorsim trita, cribrata & mista,
servantur, & cum ol. Rosato
ac Costino cuti affricantur.

Pulvis contra
Abortum.

℞ *Granorum Chermes recent,*
drach. unam,
Santalor. rubeor. drac. dimid.
Caryophyllorum scrup. unum,
Nucis Moscata scrup. duos,
Rad. Tormentilla dra. dimid.
Margaritar. prepar.
Coralli utriusque preparat.
an. scrup. unum,
Folior. auri n°. tria,
Manus Christi perlat. ℥
Sacca. albiß. an. drachm.
unam ℥ dimidiam,
Fiat pulvis.



PULVERES LE-
NIENTES ALVVM, VEL
PVRGANTES, ET SIMILES.

Pulvis de Turbit.

Avicennæ.

℞ *Zingiberis albi,*
Mastiches,
Turbith. subtiliß. pulverisati,
an. drachmas decem,
Sacca. Tabarzet quantum
eorum est.
Commisceantur.

Purgat humores phlegmaticos, datur
pueris, mulieribus, senibus, delicatis
& ociosis.

Pulvis Senæ præpa-
ratæ secundum Mon-
tagnanam.

℞ *Folior. Senæ mundat. drach.*
duodecim,
Zingiberis,
Macis, an. drach. tres,
Cina-

*Cinamomi,**Tartari, an. drach. unā semis.*

Hæc in pulverem redacta misceantur.

Purgat optimè caput. dosis drachma una ante cenam.

Pulvis aut Tragea laxativa.*Rx Fol. Senæ Tartari albißimi an. drachmas duas,**Turpeti,**Dacrydii ana drach. unam cum dimidia,**Caryophyllorum scrup. unum,**Zyngiberis,**Galangæ, ana scrupul. unum cum dimidio,**Saccari albißimi drach. sex.*

Misce, fiat Pulvis.

Purgat bilē, phlegma & melancholiam.

Pulvis Sternutatorius.*Rx Radicum pyrethri unciam unam,**Castorei unciam dimidiam,**Hellebori albi & nigri an. unciam unam,**Majoranæ manipulum unum.*

Misceantur, fiat lege artis pulvis.

Nafalia.*Rx Calaminthæ,**Majoranæ,**Radic. Iridis,**Sem. Nigellæ,**Castorei,**Sem. Staphysagria, ana scrupul. unum,**Hellebori albi,**Pyrethri,**Nucis Moscatæ,**Myrrherubæ,**Euphorbii. an. scrup. duos.*

In pulverem singula conterantur, deinde cum

Ladani drach. sex, & melle modico,

Formentur Nafalia.

Suppositoria simplicia.*Conficiantur cum Melle & Sale simul coctis ad convenientem crassitiem.***Species ad Glandes aut suppositoria acria conficienda.***Rx Hellebori albi,**Granorum Colocynthidis, an. unciam unam semis,**Esule preparat.**Hermodaetylorum, ana unciam unam,**Specierum Hieræ picræ simpl.**Galenii, ana drachmas duas.*

Misceantur pulverisata.

APPEN-



APPENDIX.

Pulvis ex Soldanella.

℞ Soldanella recentioris, aceto
macerata, drach. duas,
Rhabarb. elect. drach. unam
& dimidiam,
Cinamomi selecti scrup. duos,
Hermodactyl. drach. unam,
Zingiberis scrup. unum,
Saccari albi drachmas duas
semis.

Misce, f. pulvis.

Alii addunt parum foliorum Senæ, potissim. si
qui Rhabarb. ferre nequeant.

Datur Cachecticis & Hydropicis cum
fructu.

Pulvis contra Hydropem D. Erasii.

℞ Pul. folior. Soldanella drach.
unam semis,
Fol. Senæ drachm. duas,

Turpeti, vel Rhabarb. scrup.
unum,

Saccari drachm. unam.

Misce, fiat pulvis.

Quidam addunt pul. lumbricorum terrestriū
preparat. & exsiccatorem ad pondus omniū,

Pulvis contra Vermes.

℞ Semin. Santonici drachmas
duas,
Coriand. prepar. scrupulum
unum,
Corn. Cervini usti drachmam
unam,
Corallina drachmam dimi-
diam,
Sem. Caulium drachmam
unam semis,
Rhabarbari opt. drachmam
unam,
Saccari drachmam unam
& dimidiam.

Misce, f. pulvis.

Nonnulli sumunt loco Rhabarbari tantundem
foliorum Senæ vel paulo plus, cum Rha-
barbarum sit pueris non semper acceptum.



COMPOSITIONES MAGNÆ ET OPIATÆ.

Diaolibanu Nicolai, vel Actuarii.

℞ Castorii,
Opii,
Hyoscyami albi, ana drach.
tres,
Cassie lignee drachmas duas,
scrup. duos,
Folii,
Croci,
Ithuris masculi, ana drach.
duas,
Rhapontici,
Amomi vel Carpesii, ana
drachmam unam, scrup.
duos,
Myrrha drach. unam semis,
Spicæ Indicæ,
Pyrethri,
Euphorbii,
Piperis albi, an. scrupul. duos
semis,
Paonia,
Styracis Calamite,
Piperis longi, ana drachmam
unam,
Mellis despumati triplex
pondus.

Est autem observandum in omnibus opiatis,
ut singulis unciis specierum misceantur
tres uncia mellis despumati. Si minus fue-
rit, facile exiccatur confectio. Sin vero plus
illius addatur, vires ejus disperguntur. In
nonnullis tamen consilio peculiari Medi-
corum utendum.

THVS masculum est album aut flavescens
puriss. in globulos rotundos, aut testiculo-
rum figura geminos concretum, ideo ma-
sculi nomen accepit.

* OPIVM ut sit legitimum, neque illius lo-
co Meconium accipiatur, diligenter vi-
dendum. Scripsit autem inter alios ac-
curatè de Opio Petrus Bellonius in suis
observationibus lib. III. cap. XV. secun-
dum versionem Caroli Clusii, qui omni-
nò est inspiciendus. Tradit verò inter
alia, ita illius delectum esse faciendum.
Opt. est amarum, gustu calido, ut fauces
incendat, flavescit leoninorum pilorum
modo, in massam veluti ex granulis di-
versi coloris coactum, cujus grana in pa-
paveris capitibus collecta coherent, &
in placentulam quodammodo coeunt,
odor virosus & gravis: licet autem in
refrigerantium ordine reponatur, fau-
ces tamen incendit. Cogitur in placentu-
las in ipsa Asia minore, quatuor uncia-
rum pondo ultra selibram non pender-
tes, at mercatores lucri causa illud
multiplicant, sic ut Massa Venetiis dela-
te libram quasi pendant.*

Vtile est adversus capitis passiones, ac
hemicraniam, & lacrymas sistit: fati-
ces catharro obsessas & arterias lenit:
hæmoptoicis & tussientibus mede-
tur, vomitum compefcit, dolorem
stomachi & nauseam aufert. Peri-
pneumonicis, pleuriticis, Empyicis
subvenit. Gonorrhœam & Satyriasin
emendat, ac menses nimios sistit.

Musa

Musa Enea five Za- zenca Mesuæ.

℞ Castorii,
Myrrha,
Opii,
Piperis nigri, & longi,
Galbani,
Costi,
Cinamomi,
Phu siue Valeriana vera,
Men, vel ejus loco Sefelios
Cretici,
Dauci,
Asari,
Croci, an. drach. tres,
Mellis despumati optimi tri-
plex pondus.

Valet ad affectus frigidos, & crassos fla-
tus, debilemque ventriculum, & tar-
dam concoctionem iuvat, doloribus
Colicis & difficultati urinæ, & hujus
mucori medetur. Usus quoque ad
accessiones periodicas febris quoti-
dianæ, tertianæ & quartanæ, si detur
ante accessionem per horam in vino
calido, vel aliquo liquore appropria-
to, corpore prius ritè præparato & e-
vacuato.

Philonium Majus si- ve Romanum Ni- colai.

℞ Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi, ana
drach. quinque,
Opii drach. duas semis,
Cassie lignee drachmam
unam semis,

Sem. Apii drach. unam,
Petroselini Macedonici veri,
Fœniculi,
Dauci Cretici legit. an. scrup.
pul. duos, grana quinque,
Croci drach. dimidiam, alibi
scrup. unum,
Spica Indica,
Pyrethri,
Zedoaria, an. grana quindec.
Cinamomi drach. unā semis,
Euphorbii,
Costi, an. drach. unam,
Mellis despumati opt. pon-
dus triplex.

Bononienses & alii pro Costo ponunt Myrrhæ
& Castorii an. drachmam unam.

Emendat tussim ex Catarrho tenui cum
vino mulso datum, peripneumoniam
cum hydromelite, sanguinis sputum
cum polygони succo. Cruditatem
ventriculi & vomitum cum posca,
dolorem epatis cum œnomelite le-
vat, spleneticis & ictericis cum Oxy-
melite convenit. Cœliacis cum de-
cocto Rutæ, aliisque affectibus mede-
tur.

Philonium Roma- num Mesuæ.

℞ Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi, ana
drach. viginti,
Opii drach. decem,
Croci drach. quinque,
Spica Nardi Indica,
Pyrethri,
Castorii, an. drach. unam,
F 2 Mellis

Mellis despumati opt. triplum pondus.

Nonnulli addunt Moschi scrupulum unum. Inter multas compositiones Philonis, nullum aliud per universam Italiam & alibi est usitatus hoc ipso, quamvis potius secundum Avicennam parent, vocentque ideo Philonium Romanum Tarsense Avicennæ, ac addant ad priora Euphorbii, Castorii, Doronici, Margaritarum non perforatarum, Seil, vel ejus loco Zingiberis, an. drachmam unam.

Mitigat dolores & cruciatus mirum in modum, præsertim ventriculi, uteri, laterum, & intestinorum cum decocto Chamæmeli vel rutæ, & somnum provocat cum aqua lactucæ, vel syrupo papaveris, tollit dolorem capitis cum decoctione Stœchadis vel Betonica, prohibet catarrhum cum decocto Thuris vel Spicæ, contra spasmodum vel paralyfin bibitur, cum decoctione nucis Moscatæ, promovet anhelitum cum decoctione baccarum lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis, provocat urinam, & dicitur frangere lapides vesicæ cum decoctione Saxiphragiæ vel aqua Apii, compescit vomitum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo plantaginis vel decoctione Mastiches, atque sedat singultus & præfociones vitiaque matricis, valideque somnum inducit.

Philonium Romanum sive Tarsense Galeni

lib. ix. de Composit. Medicament. secund. loca, & Aeginetæ.

℞ *Croci drach. quinque,*
Pyrethri,
Euphorbii,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam:
Piperis albi,

Hyoscyami albi, ana drachm. viginti,

Lachryma papaveris sive Opii drach. decem,

Mellis despumati opt. triplum.

Differentia est inter Galeni & Aeginetæ ratione componendi hoc Medicamentum, quod Aegineta loco Hyoscyami drachmarum viginti, tantum decem sumat.

Facultas eadem cum prioribus, itémque dosis.

Philonium Persicum Mesuæ.

℞ *Piperis albi,*
Hyoscyami albi, ana drach. viginti,
Opii,
Terra Sigill. vel Boli Armeni orient. an. drach. decem,
Lapidis Hematitidis sive Scedenegi,
Croci, an. drach. quinque,
Castorii,
Spicæ Indicæ,
Euphorbii,
Pyrethri,
Margaritarum,
Succini,
Zedoaria,
Doronici,
Trocisc. Ramich. ana drach. unam,
Camphora scrup. unum,
Mellis rosat. optimi triplum.

* Notandum, Cordum, & nonnullos alios, secutos textum Mesuæ vulgatum, retinere papaveris albi drach. viginti. Contra verso Romanum Antidotarium & major pars doctis.

doctis. virorum volunt textum Mesues esse depravatum, & legendum piperis albi, quod certè rationi non absimile esse videtur, atque ideo nos quoque volumus sequi. *

Inventum ad sanguinem nimium mensium, hæmorrhoidum, fluxum ventris, vomitum, sputum sanguinis, præsertim cum succo plantaginis bibitum, etiam in uterum immittitur propter nimium fluxum mensium, & in clysteres. Consolidat ulcera & venas, & gravidas ab abortu præservat,

Requies Nicolai.

℞ Rosarum rubrarum abunguibus depuratarum,
 Florum violar. purpurear.
 an. drach. tres,
 Opii Thebaici vel alterius selecti,
 Sem. Hyoscyami albi,
 Papaveris albi,
 Corticum radic. Mandragora,
 Sem. Scariola sive Intybi,
 Portulaca,
 Lactuca sativa,
 Psyllii,
 Nucis Moscata,
 Cinamomi,
 Zingiberis,
 Sacc. Candi, an. drach. unam
 & dimidiam,
 Santali albi,
 rubri,
 Citrini,
 Spodii vel antispodii ex Ebo-
 re usto,

Gummi Tragacanthæ, ana
 scrup. duos, grana quinq;
 Mellis despumati opt. tri-
 plum.

Itali sumunt quadruplum in hac & simili confectione, vel quantum sufficit, vel

Saccari & aque Rosar. quarum satis sit.

Quod si triplum sumatur, erunt illius uncie novem & drachmæ septem cum media. Specierum vero uncie tres, & drachmæ duæ semis.

Nicolaus Præpositus sumit ex Myrepto paucis ponderibus immutatis: qui addit Meconium, id est, papaveris nigri semen, nam pro illo interdum sumitur.

Nomen illi inditum est, quod requiem accipientibus præstet. Vfus potiss. in typice febricitantibus, nec non interdum in acutis. Interdum temporibus & pulsibus manuum in febribus inungitur. Cordis dolorem mitigat, somnumque conciliat.

Tryphera Magna Nicolai.

℞ Opii drachmas duas,
 Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Galanga,
 Spica Indica,
 Zedoaria,
 Zingiberis,
 Costi,
 Styracis Calamita,
 Calami aromatici,
 Cyperi,
 Iridis Illyrica,
 Peucedani,
 Acori aut Calami aromatici vulgaris,
 F 3 Man.

Mandragora,
Nardi Celtica,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Apii,
Petrofelini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci,
Hyoscyami,
Cymini,
Ocimi, an. drach. unam,
Mellis despumati triplum,
vel ferme quadruplum.

Multi probati autores ex Myrepto, unde hæc desumpta est, addunt Hyslopi drachmam unam.

Paratur hæc sæpenumero etiam, ut quoque prior, sine opio.

Auxilium præstat doloribus ventriculi ex frigiditate ortis, qua assumpta æger ad sudandum provocatur. Phreneticis, & fœminis, ex matrice, vigiliis & melancholia laborantibus, succurrit. Datur quoque rheumaticis, peripneumoniacis, & sanguinem excernentibus.

Tryphera minor

Fœnonis apud
 Mesuem.

℞ *Myrobalanorum Chebulorum,*
Belliricorum,
Indorum,
Emblicorum,
Nucis Muscate, ana drach.
quinque,
Nasturtii parum assati,
Asari,

Origani Persici sive Cretici,
Piperis,
Thuris,
Ammios,
Zingiberis,
Fructus Tamarisci sativa,
Nardi Indica,
Schœnanthi,
Cyperis, an. drachm. quatuor,
Scoria ferri quinque diebus in
acetomacerata, & deinde
toستا, drach. viginti.

Myrobalani cum Butyro recenti nō salito assentur modicum, reliqua Ol. Amygdalino dulci involvantur, deinde addantur:

Mosci drachma una,
Mellis despumati triplex
pondus,

Itali habent quadruplum.

Oportet autē observare, ne Myrobalani comburantur, cum in Butyro assantur.

TAMARISCUS arbor est procera, que in Italia crescit, itēque in Gallia. Ea nos ca-remus, nisi aliunde advecta sit, quare ejus loco cogimur uti foliis nostratis Tamarisci.

SCORIA ferri propriè quidem significat ferri recrementum. Sed hoc loco illud non debet accipi, sed squama aut battitura, ut vulgò vocant, ferri opt. aut Chalybis, quam Græci stomoma appellant.

Valet ad corruptionem & abundantiam mensum & hæmorrhoidum, ad malum habitum & debilitatem ventriculi. Emendat humorem crudum, & colorem reddit meliorem, vesicam roborat, & minuit fluxum ventris.

Tryphe-

Tryphera Sarra- cenica Mesuæ.

℞ Myrobalanorum Chebulorū,
Indorum,
Belliricorum,
Emblicorum,
Citrinorum, an.
drach. quinq.,
Cinamomi,
Piperis albi,
longi,
nigri,
Secacul vel Rad. Siferis vel
Eryngii,
Folii,
Spice,
Cardamomi utriusque,
Cassia lignea,
Seitaragi, pro eo Corticum ra-
dic. Lepidii,
Cyperii,
Apii,
Lingua avis, id est, Seminis
fraxini,
Caryophyllorum,
Been albi & rubri,
Zingiberis, ana drach. duas,
Nucis Moscata,
Macis,
Sesami excorticati, an. drach-
mastres,
Amygd. amarorum,
dulcium, an. drach.
quinque,
Ligni Aloës,

Rhabbarbari,
Ruta,
Sem. Fœniculi,
Mastiches, ana drachmas
duas,
Ocimi Caryophyllati,
Mentha sicca,
Origani Persici vel pro eo Cre-
tici, ana drachm. unam
semis.

Fricetur Myrobalani triti cum
butyro vaccino recenti &
non salito: alia verò species
cum oleo Amygdalino dul-
ci recenti, & cum mellis o-
ptimi despumati triplo fiat
Electuarium.

SEITARAGI INDVM aliqui opinantur esse
herbam Nasturtii odore & sapore, foliis
oblongis, radice oblonga: piperitin sive
lepidium vocant. De hoc tamen dubitat
in suis epistolis Medicis Petrus Andreas
Matthiolus, & Seitaragi locopotat sub-
stituendum aliquid festucarum vel an-
thophyllorum.

Concoctionem ventriculi & epatis suo
calore iuvat, flatus dissipat, humores
in ventriculo & aliis visceribus pu-
tres absumit, oris odorem & corpo-
ris colorem commendat, lassitudi-
nem tollit, sanitatem præsentem tue-
rur, Venerem auget, & hæmorrhoi-
des sanat. Datur a. 3. i. ad tres.

Tryphera Persica Mesuæ.

℞ Succorum Solani,
Endivia vera &
sativa,
Apii,
Lupu-

Lupulorum purgatorū,
ana libras duas.

Quibus immittantur,
Violarum recentium si-
ve siccarum,

Rosarum odoratis. ana
drachma tres

Folliculorum Senæ uncia due,

Agarici uncia una,

Prunorum Damascenorum
pinguium, n°. quinqu-
ginta,

Cuscutæ uncia dimidia,

Myrobal. Citrinorum,

Chebulorum,

Indorū ol. Amyg-
dal. dulci vel vio-
lato prius fricato-
rū an. drach. due.

Angustanum Antidotarium habet uncias
duas.

Spicæ Indicæ drach. tres.

Bulliant lento igne prunarum,
donec supersint libræ duæ,
& injiciantur

Epithymi drachmæ quadra-
ginta.

Myrobalani autem in oleo A-
mygdalino dulci semel fer-
vesciant, tollantur ab igne,
colentur, & in parte hujus
colai dissolve

Tamarindorum recentium
unciastres,

Manna Electa unciam
unam semis,

Pulpa Cassiæ uncias quatuor,
Saccari violati libræ unam.

Percolentur & mundentur à
granis & fordibus, atque in
aliam aquæ partem projici-
ciantur

Sacc. albiß. libræ tres,

Aceti vini libra una.

Coquantur leviusculo igne,
deinde projiciatur super il-
lud quod est dissolutum in
succis, & aggregentur simul,
atq; coquantur, donec mel-
lis crassitiem obtineant. Po-
stremò in pulverem reda-
ctæ sequentes species insper-
gantur:

Rhabbarbari uncia due,

Myrobal. Citrinorum uncia
una semis,

Chebulorum,

Indorum, ana un-
cia una,

Belliricorum,

Emblicorum, ana
drac. quatuor,

Seminis fumi Terræ,

Trociscorum Diarhodon,

Macis,

Mastiches,

Cubeborum,

Spondii sive Eboris usti,

Santali Citrini, an. drachmæ
due, aliis drach. due semis,

Sem. quatuor frigid. majorum
drach. due semis,

Anisi

*Anisi drach. quatuor,
Spica Indica drach. dua.*

Involvantur in oleo Violato,
& reponantur in vase vitreo.

Operosa hæc est compositio, & secundum multos doctos viros nimis exigua succorum copia assumitur. Quare, si modum descriptum parandi, quem secundum Venetorum consuetudinem ponit Georgius Melichius in suo libro de Medicamentorum compositio-
ne, a doctis viro D. Samuele Kellero singulari diligentia in latinam linguam converso, nostri pharmacopœi sequi voluerint, optime fecerint.

Confert febribus acutis, inflammationi stomachi & epatis, ictericis calidis, obstructions aufert, visum à fumis biliosis deperditum reparat, sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet. Datur etiam utiliter in febribus pestilentibus & malignis.

Confectio Anacardina Mesuæ.

℞ *Piperis nigri & longi,
Myrobalanorum Chebulorum,
Emblicorum,
Belliricorum,
Indorum,
Castorii, an. drach. duas,
Costi,
Anacardi,
Saccari Tabar Zeth,
Burungi sive seminis Eruca,
Baccarum lauri, ana drach.
sex,
Cyperi drach. quatuor.*

Anacardi per se terantur, & alii stritis misceantur, deinde omnia conficiantur cum
Butyri recentis, non saliti,

*Mellis despumati, an. unciis
quinque semis.*

Præparationem Anacardorum vide inferius. Acuit intellectum & sensum, memoriã recuperat, confert dolori ventriculi & vëtris a frigiditate orto, sanguinem clarificat, colorem bonum facit, & memoriã auget. Cautè tamen usurpandum, & non nisi benè sit fermentatum, quia biennium perdurat, nec ante semestre est exhibendum.

Aurea Alexandrina Nicolai.

℞ *Asari,
Carpobalsami, aut aliquod
succedaneum, ut supra,
Sem. Hyoscyami albi, ana
drach. duas semis,
Caryophyllorum,
Opii Thebaici,
Myrrha,
Cyperi rotundi, ana drachm.
duas,
Opobalsami, ejus loco oleum
Caryophyllorum vel nucis
Muscatae,
Cinamomi,
Euphorbii,
Folii,
Zedoaria,
Zingiberis,
Costi veri,
Corallii,
Castia lignea vera,
Tragacantha,
Thuris masculi,
Men,*

G

Styra-

Styracis calamita,
Saliunca, id est, Spica Celtica
vel (ut in Græco Alexandrino) Salvia, quæ à plu-
ribus accipitur,
Cardamomi minoris,
Seselios,
Sem. Napi,
Saxifragia,
Anethi,
Anisi, ana drachmam
unam,
Ligni Aloës,
Rhabarbari vel potius Rha-
pontici,
Alipta Moscata,
Castorii,
Spica Indica,
Galanga,
Opopanacis,
Anacardi preparati,
Mastiches,
Sulphuris vivi,
Radiciſ Pæonia,
Eryngii,
Rosarum,
Thymi,
Acori, id est, calami aroma-
tici vulgaris,
Pulegii,
Aristolochia longa,
Gentiana,
Cort. rad. Mandragora,
Chamadryos,
Phu,
Baccarum Lauri,

Ammios,
Dauci Cretici,
Piperis longi ac albi,
Xylobalſami, vel ramusculo-
rum è Caryophyllis,
Sem. Carui,
Amomi,
Petroselini,
Ligustici,
Ruta,
Sinonis, an. drachmam
dimidiam,
Fol. Auri purificati,
Fol. Argenti,
Margarit. albarum vel
preparat.
Blatta Bisantia,
Oſſium de corde Cervi, ana
ſcrupulum unum, grana
tredecim,
Limatura Eboris,
Calami aromatici,
Pyrethri, an. grana octo,
Mellis deſpumati triplum,
vel q. ſ.

MYRRHÆ. Actuarius autor, quem Ru-
lius interpretatus est, pro Myrrha habet
Myrti baccarum, id est, Myrtillorum,
facili ex altera in alteram vocem
lapsu. Sed & in aliis diversitas apparet
inter Nicolai & Actuarii compositionem,
quæ in Augustano Antidotario diligen-
ter est annotata.

MEV verum raro affertur, illius loco Seseli
Creticum vel Sisonis semen accipimus.

AMOMVM legitimum hoc Rosam Hierichun-
ticam (quæ jam in fictilibus apud nos
quoque crescit, nihilque habet commune
cum vero Amomo) aliqui perperam es-
se putarunt. Captum est ad nos quo-
que af-

que afferri, vocaturque Amomum in racemis, de quo legantur commentarii Clusii ad Garzia de Horto de Aromatis librum additi. In cuius penuria sumi poterunt nostra Cubeba, aut grana Juniperi.

SISON sive Sinonum est semen nigrum, aromaticum, quod hodie in officinis falso Amomum vocatur.

MARGARITARVM ambarum, hoc est, perforatarum & non perforatarum, alii legunt albarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum, non male igitur quispiam aget, si tam perforatarum quam non perforatarum an. scrupulum dimidium, grana sex & semis acceperit.

Contra defluxiones capitis à frigore ortas efficax est, oculorum lacrymas exccat, dentium dolores lenit, adversus capitis cruciatum summopere prodest, capitis noxam aufert etiam illitum. Tabidis, tussiculosis, sanguinem excreantibus, itemq; coli & renum cruciatibus auxiliatur. Ad iliorum noxam, & renibus prodest. In accessionibus febrium intermittenti, um quandoque datur,

Diacastoriu

Nicolai.

℞ Castorii,
Myrobal. Citrinorum, an.
drachmas tres,
Aloës drach. unam semis,
Folii,
Pyrethri,
Glycyrrhizæ,
Tragacanthæ,
Calami aromatici,
Nitri,
Galbani,
Spicæ Nardi Indicæ,

Schœnanthi,
Opopanacis,
Cassia lignea,
Piperum trium,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Colocynthidos,
Sagapeni,
Rhapontici,
Styracis Calamitæ,
Zingiberis,
Cinamomi, an. drach. unam,
grana duo,
Assæ fetidæ,
Myrrhæ,
Euphorbii, an. drach. unam,
grana septendecim,
Staphysagrie,
Dauci,
Fœniculi,
Petroselini,
Apii,
Sileris montani,
Baccarum lauri,
Petrolei,
Sem. Sinoni,
Styracis calamitæ rubea,
Sanguinis Draconis,
Cardamomi,
Thuris,
Agarici,
Mastiches,
Salis hammoniæ nativi, vel
ejus loco gemmæ,
Zedoariæ,

G 2

Anisi,

Anisi, ana scrupul. unum,
grana duo,
Thymbræ,
Hyssopti,
Pulegii,
Chamedryos,
Origani,
Balsamitæ,
Ocimi,
Acanthi sive branca uersina,
Dictamni Cretici,
Sem. Rutæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Mabathematicon,
Asari,
Salviæ minoris,
Rosarum,
Bdellii, ana grana decem &
septem,
Epithymi,
Polypodii quercini,
Opobalsami vel Ol. Caryoph.
aut nucis Muscatæ, ana
grana quatuordecim,
Alypiados,
Rad. Cappar. ana grana un-
decim,
Peucedani,
Absynthii, an. gran. septem,
Anacardii,
Sabine,
Gentiana,
Cort. rad. Mandrag. ana gra-
na undecim,

Fridis grana tria,
Mellis despumati triplum.

Quotquot Antidotaria videre licuit, ferme
 aliquid habent diversitatis in hac compo-
 sitione, tam quoad simplicia quam ponde-
 ra. Raro autem ea utimur: posset tamen se-
 cundum Petri Coudenbergii emendationem
 in Cordi dispensatorium, si paranda
 esset, forsitan optimè confici.

PETROLEVM hoc loco sumendum est cla-
 rum, flavum atque liquidissima tenui-
 tatis, non nigrum aut crassum.

STYRACIS rubæ, id est, calamita rubæ.
 Hic enim non est accipiendus cortex ille
 fuscus & aridus, quem vocant Thymia-
 ma, perperam autem Styracem rubæm:
 sed gutta Styracis calamita purissima,
 quibus ruffus est color.

SALIS hammoniæ, quod vulgò Armonia-
 cum vocant. Est autem duplex. Facti-
 tius, quo utitur Aurifabri: Nativus, qui
 ad medicum usum recipitur. Ejus loco,
 cum careamus, accipere possumus salen-
 gemmeum.

MABATHEMATICVM aiunt esse Cauli-
 culi sylvestris succum. Est autem Cau-
 liculus seu Caulis sylvestris id otus, quod
 Cato & alii rei rustica scriptores apud
 Latinos Brassicam sylvestrem vocant, cu-
 jus multa sunt species.

ALYPIAS, sive Alypum, quidam inter-
 pretantur Mezereon, id est, Chamaleam,
 sed falso. Hanc plantam jam Matthio-
 lus & alii nobis depictam exhibuerunt.

Confert cephalalgicis, epilepticis, verti-
 ginosis, hemicranicis, paralyticis, &
 omnibus frigidis morbis.

Michleta Nicolai.

℞ Myrobal. quinque generum,
 parum tostorum, an. drach.
 duas semis,
 Sem. Nasturtii,
 Cumini,
 Anisi,

Fœni-

Feniculi,
Ammios,
Carui, ana drachmam,
unam semis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in aceti vini modico horis viginti quatuor, exiccantur cum asperso aceto, & torreantur supra prunas, deindè addantur subsequētia:

Spodii sive Eboris usti,
Balaustiorum,
Pulpa rhois sive Sumach,
Castiches,
Gummi Arabici, ana drach,
una, grana quindecim.

Omnia cum oleo Rosaceo fricentur, & misceantur cum Syrupi Myrtini triplo, id est, unciis decem, drachmis tribus, & quartâ parte drachmæ.

Prodest hæmorrhoidibus nimis fluentibus, torminibus ventris, lienteria, solutioni ventris, & quandoque dysenteria.

Electuarium de Bac-

cis Lauri Rhafis, IX. ad

Almanf. capite de Colicis
doloribus.

℞ *Folior. ruta sicca drach. decē,*
Sem. Ammios,
Cumini,
Nigelle,
Ligustici,
Carui,

Dauci,
Amygdal. amarorum,
Piperis nigri & longi,
Mentastri,
Origani,
Acori sive calami aromatici,
Baccarum lauri,
Castorei, an. drach. duas,
Sagapeni drach. quatuor,
Opopanacis drach. tres,
Mellis despumati triplum,
id est, libram unam, uncias
quatuor & drach. septem.

Itali fumunt uncras quinq̄, & drach. quinq̄. Efficax in colicis doloribus & iliacis, ex causâ frigidâ & ventosâ. Adhibetur etiam utiliter in clysteribus.

Diasatyriu Nicolai.

℞ *Testiculor. Satyrü vulgæ. recentium densorum,*
Rad. Pastinacæ sativæ recent.
Rad. Secacul sive Siferis aut
Eryngii,
Nucis Indicæ,
Pinearum,
Pistaceorum, ana drachm,
duodecim,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Anisi,
Sem. Eruca,
Sem. Fraxini sive lingue avis
an. drach. quinque,
Cinamomi,
Caudarum & lumborum,
Scinci veri,
 G 3 *Semin.*

*Semin. Bulbi vel Vrtica, ana
drach. duas semis,
Moschi grana septem,
Mellis despumati optimi li-
bras tres.*

*SATYRION vulgare, sive rectius Orchis, ha-
bet duas radices, unam solidam, alte-
ram staccidam, ex quibus sumenda den-
sa.*

Prodest ad vesicæ & renum imbecillita-
tem, & illis auxiliatur, qui urinam
reddere nequeunt, & Venerem stimu-
lat.

Diafatyriu aliud

Mesuræ.

*℞ Secacul albi & mundi, ac eli-
xati in decocto Cicerum,
quorum prima aqua, in-
qua decoquebantur, sit ef-
fusa, libram unam,
Testiculorum vulpis uncias
octo,
Rad. Raphani sativi uncias
tres,
Radice Lophi plani, id est,
Serpentariae sive Dracun-
culi veri, uncias duas.*

Terantur hæ radices postero-
res, & infundantur in lacte
bovillo vel ovillo, ut lac
duos digitos emineat, adji-
ciendo

*Olei Sesamini,
Butyri recentis non saliti, an.
unc. quatuor.*

Coquantur cum facilitate us-

que ad consumptionem la-
ctis, donec omninò remol-
litæ sint radices, & habeant
justam spissitudinem, instar
pultis crassioris (nam si a-
queum, quod in lacte & ra-
dicibus est, non consuma-
tur, situm cõtrahit hoc me-
dicamentum) deinde af-
funde omnibus hiscè præ-
dictis radicibus,

*Mellis despumati optimi li-
bras sex,*

*Succi Caparum recentium li-
bram unam semis.*

Coque omnia simul ad perfe-
ctam decoctionem, post ab
igne depone, & insperge
subsequentium specierum
minutis. pulverem:

*Caudarum & lumborum,
Scinci, unciam unam,*

Semin. Eruca,

Zingiberis,

Been albi & rubri,

*Lingua avis, id est, seminis
fraxini,*

Sem. Nasturtii,

Cinamomi,

Piperis longi,

Sem. Baucis,

Napi,

*Pulpa semin. Asparagi recen-
tis, an. drach. quatuor.*

Confice cum eis, ultimò verò
adjiciantur subsequenta:

Pinea-

*Pinearum mundatarum li-
bra una dimidia,*

*Pistaceorum mundatorum
uncia decem,*

*Cerebellorum passerum uncia
dua.*

Confice & misce omnia opti-
mè, & aromatiza cum

Moschi boni drach. unâ.

TESTICULI vulpis hoc loco non sunt accipi-
endi animalis testes, sed radices Satyrii,
sive Orchios, habentes similitudinem cum
testibus vulpium. Quæ in re quosdam
turpiter errasse scimus.

BAVCIA est *Pastinaca sativa*, cujus loco, si
non adest, *Caryota lutea* radices usur-
pamus.

Ad ea, quæ prior compositio, est efficax.
In Italiâ quoque hoc alte à multo usitator;

Theriaca Androma- chi ex Galeno & Aëtio.

Rx *Trochiscorum Scylliticorum*,
drach. quadraginta octo
sive uncias sex,

Trochiscorum de vipera,
Hedychroi,

Piperis nigri,
Opii Thebaici, an. drach. vi-
ginti quatuor, id est, un-
cias tres,

Rosarum rubearum siccarû,
Fridis Illyrica,
Scordii Cretici,

Sem. Buniadis, sive Napi sa-
Agarici albi pontici, (trivi,
Cinamomi,
Succi Glycyrrhizæ,

Opobalsami (loco ejus olei Ca-
ryophyllorum, vel nucis
Moscata) an. drach. duo-
decim,

Myrrha Troglodytica,

Croci Cilicii,

Zingiberis,

Rhapontici veri sive Rha-
barbari Electi,

Radic. Quinquefolii,

Calamintha montana,

Comarum Marrubii,

Stæchados,

Costi recentis veri,

Piperis albi & longi,

Dictamni Cretici,

Thuris masculi,

Petroselini Macedonici,

Schænanthi,

Terebinthina Chia,

Cassie lignea vera,

Spica nardi Indica, an. drach.
sex,

Gentiana,

Comarum Polii minoris,

Styracis calamite optime,

Seselios Massiliensis,

Abrotoni,

Semin. Thlaspios,

Ammios,

Comarum Chamædryos,

Chamæpyteos,

Hypocisthidis,

Folii sive Malobathri,

Nareli Celtica, id est, Spica

Romana,

Anisi

Anisi Helladici,
Meu Athamandici,
Fœniculi,
Sigilli Lēnii aut Boli armeni,
Chalcitidis semiassata,
Amomi racemosi,
Acori,
Cardamomi,
Phu pontici vel ejus loco hor-
tensis,
Carpobalsami,
Comarum Hyperici,
Acacia liquidioris,
Gummi vermiculati, ana
drach. quatuor,
Dauci Cretici,
Galbani puri,
Opopanacis,
Sagapeni Persici,
Asphaltis sive Bituminis Ju-
daici,
Comarum Centaurii minoris,
Castorii Pontici,
Aristolochia tenuis, an. drach-
mas duas,
Vini veteris odorati, quan-
tum liquoribus & gum-
mis dissolvendis satis fue-
rit,
Mellis despumati optimi tri-
plum, hoc est, libr. quatu-
ordecim, uncias sex, ut se-
quetur paulò post.
 Cōfice sic: Cinamomum, Cro-
 cumque (ut Aëtius vult) u-
 numquodque per se tento,

&, si voles, etiam Rhaponti-
 cum aut Rhabarbarum ac
 Hedychroos trochiscos, mi-
 sce invicem deinde optimè,
 postea reliquas herbas &
 radices, ac omnia arida si-
 militer tundito, semper si-
 milia cum suis similibus, a-
 romata per se, ac reliqua et-
 iam per se. Postea, si Aëtium
 imitari est animus, Crocum,
 Cassiam, Cinamomum &
 Lemniam terrā, in pilā cum
 vino optimo tere ac unito,
 ac reliqua omnia secūdum
 Artem addito, melleq; de-
 spumato universa excipito.
 Ego verò ita præparare con-
 suevi, simili ferè ratione:

Piper nigrum,
album,
longum,
Iridem Illyricam,
Zingiber,
Costum,
Amomum,
Acorum,
Cardamomum,
Carpobalsamum,

Incidenda minutim concidi-
 to, & in tenuem pulverem
 conterito, ac per angustiss.
 cribrum excernito, postea
 in scatulā diligenter, ne ex-
 piret, obstructā reponito,
 donec reliquis admisceas.
 Post-

Posthac:

Radices Quinquefolii,
Gentianam,
Meon,
Phu,
Rad. Dauci Cretici,
Aristolochia tenuis,
Rosas,
Trociscos Scylliticos,
de Vipera,
Scordium,
Calamintham montanam,
Comas Marrubii,
Stæchadis,
Dictamnium Creticum,
Schœnanthum,
Comas Polii môtani minoris,
Abrotonum,
Comas Chamadryos,
Chamæpyteos,
Nardum Celticam,
Comas Hyperici,
Centaurii minoris,
Castorium, ac semina omniâ.
 Concidito universa minutim,
 teritoque in tenuiss. pulve-
 rē, & per angustiss. cribrum
 excutito. Excussum pulve-
 rem prædicto, quem repo-
 suisti, adjicito, diuque, do-
 nec perfectè misti sint, in
 mortario terito, adhibitâ di-
 ligenti curâ, ne quid inter-
 tundendum excernendum-
 que pereat, aut temerè pon-
 deri debeat. mox è morta-

rio exemptum pulverem ite-
 rum ne expiret reponito, uf-
 que quo omnia confician-
 tur. Interea

*Agarici opt. albiss. atque in
 longa rectâq; capillamen-
 ta fissilis, frusta electa, ab
 his Scobina deradito, un-
 cias duas.*

Sed quia non facilè per se tunditur, neque eti-
 am cum aliis, propterea quòd in pulverem
 volatilem resolutus evanescat, ita ut mul-
 tum ponderi ejus debeat.

Ideo ad scobem Agarici præ-
 dictam infunde optimum
 vinum, & fac Trochiscos
 minutos in tepidâ umbrâ
 exiccandos, siccatos minu-
 tissimè contundito, atq; per
 cribrū excernito angustissi-
 mum. Excreti deinde Aga-
 rici cape pondus quod re-
 quirat compositio, videlicet
 drachmas duodecim, &
 prædicto pulveri summâ di-
 ligentiâ commisceto, quò
 factò,

Opium,
Succum Glycyrrhizæ,
Myrrham,
Acaciam,
Gummi,
Hypocistidem,

Concidito omnia in minutas
 partes, & mixtis superfundito
 vini optimi, quantum dis-
 solvendis atque eliquandis
 succis satis fore conjeceris,

H expri-

exprimito. postea per rarum
 colum, liquefactam & mo-
 dicè calefactam pulticulā
 colato, ita ut nihil præter
 fordes in colo remaneat.
 Quod si succi & liquores
 isti sordidi & surculis foliis-
 que pleni fuerint, ponderi-
 eorum aliquid addendum
 esse facile æstimare quis po-
 test, quod in sequentibus
 densatis liquoribus etiā ob-
 servandum est.

Galbanum,

Opopanacū & Sagapenum.

Hæc affuso optimo vino mo-
 deratè supra prunas dissol-
 vantur, & per rarum linteū
 fortiter exprimantur. his dis-
 solutis,

*Thus masculum & Bitumen
 Judaicum,*

Terantur quàm minutissimè
 poterunt, addendo

*Terebinthinam, & sinceris-
 simam, aut ex Scobe &
 sordibus expressam Sty-
 racem.*

Dissolvantur lento admodum
 igne, cum mellis despumati
 sufficienti copiā, & ita cali-
 dam pulticulā postea cum
 reliquis calentibus misceto,
 & diligenter agitato, ne rur-
 sum in grumos concrescāt
 Thus & Bitumen, si refrixe-

rint: quapropter aliquid de
 contusorum pulvere est ad-
 miscendum. Quod si hoc
 modo dissolvere & miscere
 diffidas, Bitumen & Thus
 unā cum reliquis aridis tun-
 dito, & tantum Styracem
 atque Terebinthinam dis-
 solvito, atque melli despu-
 mato calēti admisceto. His
 factis,

Cinamomum,

Malobathrum sive folium,

Cassiam ligneam veram,

Trochiscos Hedychroi,

Spicam Nardi Indicam,

Et simul tūdito in tenuis pul-
 verem, postea

Crocum,

Rhaponticum,

Et unumquodq; seorsim tun-
 dito: deinde misceto

Trochiscorum Hedychroi,

Cinamomi,

Cassia,

Spica Nardi,

*Croci & Rhapontici pulveres
 diligentissimè: postea*

*Mellis optimi & aromatici,
 quale è Lithuania Dan-
 tiscum affertur.*

Despumetur sedulò, ac despu-
 mati postremò mellis sume
 libras quatuordecim, & un-
 cias sex.

Ex eo

Ex eo modicū infunde in amplum alenum ex aurichalco factum, & insperge paulatim cōmistos antea Trochiscorum Hedychroi, Cinnamonomi, Cassiæ, Spicæ, Croci & Rhapontici pulveres, alternis vicibus mel despumatum tepidum atq; pulveres injiciendo, quæ diligentissimè interea pistillo ligneo agitata sunt. Cum hæc optimè fuerint cōmixta, & floridū puniceumque colorem contraxerint, injicito Lemniam terrā antea subtilissimè per se, deinde cum vino tritam, & unā etiam Chalcitidem assatam, quam hoc modo parabis: Accipe puriss. Chalcitidis circiter uncias tres, eam in fictile non ita profundum injectam, super prunas ponito, donec liquefiat & bulliat: deinde ab igne auferto, & abjicito id quod in superficie durum est atque ruffescit, ac ex medio ejus sume drachmas quatuor, & cum vino tritam dissolutamque medicamēto admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores ac succos, quod antea in vino dissolvisti, alternis vicibus, succos, mel & reliquos pul-

veres, quos primò contrivisti, injiciens: simul etiam admisce Styracem, Terebinthinam ac Opobalsamum, ut omnia exactissimè admisceantur, atque sigillatim mel & pulveres commisce, donec universa unita & in unam substantiam redacta sint, assiduè agitādo, ne grumi aliqui relinquuntur aut nodi. Postquam verò optimè totam confectiōnē miscueris, indito in vas ex densā materiā factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannū appellant. Oportet verò ut tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, ut effervescens Medicamentū attollere sese queat, neve effluat. Reponendum autem est hoc Medicamētum, donec ferveat, in tepido & sicco loco: postquam verò subsederit, in frigido & sicco conservandum erit. Porro ego hac ratione preparavi Theriacam, alii verò paulò aliter faciunt. Sed omnium pessimè faciunt, qui succos & liquores, ac reliqua omnia, simul tundunt, & postea tusum pulverem impuro melli incoquunt. Animadvertendum etiam est, ne vini plus

H 2 quàm

quàm opus sit liquoribus ac succis dissolvēdis affundatur. Nam si ultra modum vinum succis addatur, sicutum cōtrahet Theriaca, propterea etiam non consuevi Cassiam & Crocum & Cinnamonum cum vino permiscere, sed melle. Nam aquosius est vinum nostrate, quod intelligentes quidā ex recentioribus, qui de cōpositis Medicamentis scripsere, jubent pro vino accipere coctum mustum, hoc est, Sapam, Passum aut defrutum, quibus tamen non assentior. Nam hæc vina sunt spissiora, quàm ut in eis concreti atq; densati succi ac liquores dissolvi queant, cum ejus tantum rei gratiā vinum Antidoto huic permiscere soliti sint veteres, quos & nos imitabimur.

* Magnā admodum & solerti diligentia opus est in componendis hisce duabus præcipuè nominis Antidotis, de quibus tam veterum quàm recentium scripta doctissima plurima extant, atq; in manibus ferme omnium versantur, quare ex illis multa huc transferre non existimavimus esse necessarium. Hortamur tamen pharmacopœos, ut accuratissimos in hoc genere commentarios (quos & nos hîc ut plurimum sequimur) Medici excellentissimi Bartholomæi Marantæ, ex Italica lingua in Latinam conversos, & Francofurti ad Mœnum in officina Egenolphiana excutos (quamvis quædam errata typographica alieujus momēti sunt corrigenda) diligenter legant, sibiq; imitandos proponant.

In primis verò de his consulendus doctiss. Medicus Prosper Alpinus in lib. IIII. de Me-

dicina Aegyptiorum, ubi copiosè & doctè tradit, quo pacto Cayri (in qua urbe per octennium feliciter Medicinam exercuit) in templo quodam Theriaca accuratè parretur, jussu Turcorum Regis, singulis annis, præsentibus omnibus Medicis Mense Majo, ac ostendit in quibus Theriaca Aegyptiaca à nostrâ discrepet.

Sunt alii qui hasce Antidotos duas eam ob causam rejiciant, quòd propter rot *avri-
baccis* vel succedanea, haud legitime, & omnibus numeris absolutè parari possint. Sed si Pharmacopœi sumtibus & laboribus minimè parcere, & fide ac diligentia, qua decet, simplicia conquirere voluerint, pauca succedanea hisce temporibus nostris requiri amplius experientur, ut Georgius Melichius, peritus pharmacopœ⁹ Venetus, observavit, qui tantum quatuor succedaneis usus est, nimirum pro Opobalsamo Nucis Moseatæ oleo, aut Staete Myrrhæ: pro Carpobalsamo Baccis Juniperi: pro Amomo racemoso Amomo, & folio officinarum folio usitato. Nam quod addit pro Acoro Calamo Aromatico vulgari se usum, non est alicujus momenti, cum omnium doctiss. Medicorum sententiā unum idemq; sint. Nec desperandum, in posterum forsitan omnia magis legitima ac selecta posse haberi. Quare de hisce Antidotis non adeò sinistrè esse æstimandum, facilè ex his, quæ diximus, judicare poterimus.

Avicenna in lib. V. Tractatu de Theriaca scribit, in Theriacā esse infantiam, quæ incipit ab eo tempore quo est parata, & durat primis sex mensibus. Deinde sequi pueritiam & augmentum, in quo durat, si est in Regione calidā, annos decem, si in frigidā, viginti: deinde pervenit ad juventutem, ubi pariter in locis calidis decem annis, & in frigidis viginti persistit. Tandem declinat in senectam, ac similitudine in calida Regione decem, in frigida viginti annos durat. Postremo, tempore hoc elapso quasi moritur, amittens vires suas Theriacales.

Observandum etiam hoc est studiosè, opt. tempus esse componendi Theriacam, Aprilem & Majum in Vere, vel primum Mensem in Aestate, nam hoc pacto melius fermentationem consequi potest. *

VIPERÆ serpentes sunt in Italiā multis in locis, unde Trochisci petendi sunt, qui sub fide Medicorum præsentium, quando parantur, apud nos haberi possunt.

TROCHISCI Hedychroi inferius habentur.

PIPERIS nigri. Andromachus Senior, qui inven-

inventor est hujus compositionis, hoc loco habet piper longum in Carmine Elegiaco Graco.

SCORDII Cretici: quia optimum crescit in insula Creta, quod afferri capit. Nos interea, si alterum deest, nostrate utamur, satis efficaci.

OPORALSAMO verò adhuc caremus, ideoque succedaneum accipiendum, ut oleum Caryophyllorum vel Nucis Muscatæ.

* Poterit tamen quispiam Historiam Balsami diligenter descriptam cognoscere apud Petrum Bellonium. Versionis D. Clusii lib. II. cap. xxxix. Scripsit etiam de eodem nuper commentariolum peculiarem D. Prosper Alpinus, qui nostris Venetiis monstravit hujus non exigua portionem, quod aque injectum ac immissa quadam festuca, in lacteum liquorem eam commutavit. Ac ostendit, quo pacto ex Ægypto ad Theriacam parandam haberi queat. De Balsamo verò, ex Hispania nova allato, consulatur Nicolaus Monardes, fol. 13.*

PIPERIS longi: Andromachus Senior hoc loco habet Piper nigrum: Junior verò, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi Piperis invertit, quem in hac compositione sequimur, paulo post etiam senioris Theriacam descripturi.

SESELI, id est, sileris montani. Dicitur autem Massiliense à provincia ejusdem nominis, in qua provenit opt.

THLASPI est species agrestis nasturcii, que nascitur secus vias, præsertim in Hetruria Italia, semine ruffo, sapore acri & glutinoso, quod ut habere queant, diligenter curent pharmacopæi.

MALOBATHRUM est Folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quam Celtica, item Macis.

MEON non habemus: loco ejus sumimus Seseli Creticum, aut potius Sison, hoc loco, inferius autem sequetur Daucus Creticus. Hoc tamen legitimum ex Italia hoc tempore quoque haberi potest.

SIGILLUM LEMNIVM, id est, Terra Sigillata, que effoditur & signatur in Lemno insula, & ad nos affertur. In ejus ta-

men penuria Bolus Armen. orientalis accipitur.

CHALCITIS hodie non à quovis cognoscitur. Est autem Vitrioli nativi species rubra, & non admodum lapidosa. Hac qui carent, accipere possunt Vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia, quamvis inde quoque nativa & satis bona Chalcitis haberi possit.

AMOMVM. De vero nonnihil adhuc dubitatur, cuius loco accipiat Amomum in racemis, quod afferri capit, vel Carpesum.

ACACIA succus est fructus ex arbore, ex qua destillat Gummi Arabicum, qua interdum ex Ægypto affertur. Ejus loco sumimus sylvestrium prunorum succum inspissatum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici, quod concretum est in grumos vermium figurâ.

DAUCI Cretici, qui & ipse potest haberi, loco ejus accipere licet Seseli Creticum.

SAGAPENUM hodie vocant Serapinum, quod in Perside optimè provenit. Andromachus senior Sagapeni habet drachmas quatuor, junior verò tantum drachmas duas.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim celebris & salubris contra plurima morborum genera. Valet ad graviss. affectus totius corporis humani. Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalgicis, stomachicis, hemicranicis prodest. Ad raucum vocis ex materiâ frigidâ & constrictionem pectoris opt. est. Arteriicis, asthmaticis, hæmoptoicis (si recens præsertim sit) ictericis, hydropticis, ac vulnera in intestinis habentibus, præterea nephriticis & calculosis subvenit, suo tamen tempore. Menses educit, & foetum mortuum expellit, lepras, variolas & multos morbos inveteratos depellit. Præcipue autem contra omnia venena

& serpentium ac reptiliū morsus ef-
ficax est. Sed diversa est ejus dosis, pro
quantitate & qualitate uniuscujusq;
affectus. Omnem sensuum defectum
releuat. Viscera interna roborat, &
corpus incorruptum custodit.

Theriaca Androma-

chi senioris, è Carmine ejus-

dem Elegiaco translata, apud
Galenum I. libro de
Antidotis.

℞ Trochiscorum Scylliticorum,
drach. quadraginta octo,
Trochiscorum Theriacorum,
id est, de viperâ,
Piperis longi,
Liquoris papaverini, id est,
Opii,
Magmatis Hedychroi,
ana drachmas viginti
quatuor,
Foliorum rosarum siccarum,
Fridis Illyrica,
Cyanea Glycyrrhizæ,
Semin. Buniadis, id est, Napi,
Scordii,
Liquoris Balsami, loco ejus
olei nucis Muscate,
Cinamomi,
Agarici, an. drach. duodecim,
Myrrha,
Costi,
Crocii Corycii vel Orientalis,
Cassia lignea vera,
Nardi Indica,
Funci Arabici, id est, Schœ-
nanthi,

Thuris, videlicet masculi &
electi,

Piperis candidi,

Piperis nigri,

Comarum Dictamni, id est,

foliorum & florum Di-

ctamni Cretici veri,

Marrubii,

Rhei, id est, Rhapontici veri,

Stœchadis,

Sem. Petroselini veri,

Calamintha, id est, montana

tenui folio,

Lachryma Terebinthi Liby-

stidiadis,

Zingiberis,

Quinquefolii, id est, radicem

ejus, ana drach. sex,

Polii, videlicet motani & albi,

quod Lugduno affertur,

Chamæpyteos,

Styracis, id est, calamita sin-

cera & electa,

Mei,

Amomi racemosi, aut ejus

succedanei,

Nardi Galatica, id est,

Celtica,

Rubrica Lemnia, id est, Ter-

ra Sigillata vera, aut Bo-

li armeni,

Phu pontici,

Chamædryadis Cretica, id est,

Chamædryos vera,

Foliorum Malabathri, vel

ejus loco Macis,

Chalci-

Chalcitidis tosta,
Radic. Gentiadis, id est,
Gentiana,

Anisi,
Succi Hypocystidis,
Fructus Balsami, id est, Car-
pobalsami, velejus Succedanei, ut supra,

Gummi splendidi,
Semin. Fœniculi,
Cardamomi Indici, id est,
minoris,

Seselios tenuis,
Lachryma nigra Spina, id est,
Acacia,

Thlaspios,
Hyperici,
Ammios,
Sagapeni, ana drachmas
quatuor,

Castorei,
Aristolochiæ tenuis,
Semin. Dauci,
Bituminis,
Liquoris Panacis, id est, Opo-
panacis,

Centaurii, id est, minoris
Chalbanidis pinguis, id est,
Galbani recentis & puri,
an. drach. duas.

Confice cum vino & melle.

Haftenus Andromachus.

Vini autem tantum accipias,
quantū liquoribus & suc-
cis dissolvendis satis fore
cōjeceris, ut ante dictū est.

Mellis verò optimi sume
libras quatuordecim un-
cias tres.

Ita detrahis mellis vncias tres
de priori Theriacâ, quia huic
desunt Abrotoni & Acori
an. drach. quatuor.

Confice autem & hanc Theri-
acam ut proximam.

CYANÆ, id est, Carulea vel nigra Glycyrrhi-
za, habet enim nigrum colorem. Intel-
ligit autem Andromachus succum Gly-
cyrrhizæ.

LACHRYMÆ Terebinthi Libystiadis, id est,
Resina Terebinthina Libyca, in Libya
Aphrica regionis nata, ejus loco accipe-
re possumus Laricis resinam vel potius
Cypriam.

SESELI tenue est Creticum, quod ex omni-
bus speciebus Seselios minimum & te-
nuiss. est, vocatur germanicè *Beertwursh*
potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Creticus, qui jam facile ex
Italiâ haberi potest.

Andromachus, Neronis Medicus, primū con-
didit Medicamentum hoc, eique declara-
tionem heroicis versibus descriptam nun-
cupavit. Sed Galenus mutatâ formâ com-
positionem reddidit meliorem.

Theriaca Diates- faron Meluæ.

℞ Gentiana,
Baccarum Lauri,
Myrrha,
Aristolochiæ rotunda, an. un-
cias duas,

Mellis despumati optimi li-
bras duas, id est, uncias
viginti quatuor.

* Diatesfaron, hoc est, ex quatuor simplici-
bus composita. Quod si adderetur (ut Ve-
nesic

netiis factitarunt) Bolus armenus verus, Dictamnus albus, Tormentilla, Scordium, Carlina, Zedoaria, multo esset contra pestem efficacior futura. *

ARISTOLOCHIA rotunda non est illa radix, quam vulgò Solwurz vocant, sed alia multo major & tuberosa, intus solida, colore buxi flavo, odore & sapore similis Aristolochia longa nostrati. Afferitur ex Italia & Helvetia, atque etiam inserta nostris hortis, si à frigore muniat, in illis durat.

Theriaca antidotus Diatesaron ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralyfin, & spasmus Cynicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam concoctionem: tum denique Epatis, ut ad hydrophem, cachexiam, obstructionem: præterea morfui scorpionis, & potionibus venenatis, confert.

Theriaca Pauperum ex Diatesaro composita.

Rx Gentiana,
Baccarum Lauri,
Myrrha,
Aristolochia rotunda, an. uncias duas,
Boli armeni præpar.
Dictamni albi,
Tormentilla,
Scordii,
Carlina,
Zedoaria, an. unc. unam,
Rob Sambuci,
Juniperi, ana unc. decem,
Mellis, quantum sufficit.
Misce.

Mithridatium, ex Democratis carmine in Latinam linguam translatum.

Rx Myrrha Arabica Troglodyidis,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinamomi,
Spica Nardi,
Thuris electi,
Thlaspios, an. drach. decem,
Seselios,
Opobalsami aut olei Caryophyll.
Schæni, id est, Schœnanthi,
Stœchadis,
Costi veri aromatici,
Galbani,
Terebinthina,
Piperis longi,
Castorii pontici,
Succi Hypocistidis,
Styracis bona,
Opopanacis,
Folii Malobathri recentis aut succedanei, an. drach. octo,
Cassia nigra, id est, lignea,
Polii,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauici Cretici,
Fructus Balsami aut succedanei ejus,
Trochis. Cypheos,
Bdellii,

Bdellii, an. drach. septem,
Nardi Celtica purgata,
Gummi,
Petroselini, id est, seminis ejus,
Opii papaveracei,
Cardamomi,
Sem. Fœniculi,
Gentiana,
Fol. rosarum,
Dictamni Cretici, ana drach.
quinque, boni ponderis,
Anisi,
Arii,
Acori sive calami aromatici,
Phu,
Sagapeni, an. drach. tres,
Mei Athamantici,
Acacia,
Ventris Scinci veri,
Fructus Hyperici, id est, sum-
mitatum ejus, an. drach.
duas semis,
Vini quantum sufficit,
Mellis mensuram convenien-
tem, id est, lib. novem, un-
cias octo, drachmas duas.

ART. In Græco est agis, quod nomen apud nullum alium autorem in Mithridatio scriptum invenitur. Intelligit autem Damocrates Aron, id est, Arii, quantum ego ratiocinari possum, nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.

* Florentini in suo Antidotario omittunt Arum vel ejus loco Asarum. Bononienses Arum & Aristolochiam ponunt. Augustani ex his tribus, sicuti etiam Romani, Aristolochiam tenuem solum retinent: de quo in Pharmacopœia Claris. Medici D. Occonis, & apud Gesnerum in Epistolis pag. 67. plurâ legi possunt. Bartholomæus vero Maranta, Veneti & alii, accipiunt radi-

ces Asari, facilis enim scribarum lapsus esse potuit *ἀραγῖς* in *ἀγῖς*, quorum sententiam nos sequimur, quamvis aliorum quoque nō est adeo rejicienda.*

Mithridatica confectio est in qualitate & virtute Theriacæ proxima, & parum differunt, nisi fortè quòd Theriaca sit nonnihil calidior & potentior contra venena serpentum. Curat omnes capitis affectus, ex frigiditate ortos, & maximè melancholicis, timidis, epilepticis & hemicranicis confert, ac dolorem supercilii patientibus & lachrymātibus oculis, & ad omnia capitis vitia & aurium, utilis est: subvenit dentium doloribus, vitiiis oris ac maxillarum medetur, si loco affecto imponatur, & instar Emplastri adhibeatur temporibus, unde fit discussio. Synanchicis, Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus, qui intra corpus fiunt, succurrit. Iliacis, dysentericis & lientericis tempestivè exhibita prodest, si detur cum decoctione balaustiorum. Tetanis sive spasms obnoxios & paralyticos sanat, diaphragmati & hypochondriis, renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit, menses provocat, aliaque vitia matricis depellit. Podagricis singulari est præsidio. Præcipuè autem datur contra venena omnia, venenatos morsus, sive rabidi canis, sive alterius feræ aut reptilis, impositum vel bibitum cum admiratione juvat, quotidianariis & quartanariis etiam, ante horam accessionis cum viño tepido datum, non parum prodest.

Mithridatium aliud,
 ut ex Cleopatro & Antipatro Galenus ac Aëtius exscripserunt.

Rx Myrrha drachm. septem &
semis, obolos quatuor,
Nardi tantumdem,

I Croci

- Croci drachm. septem, obolos tres,*
Opii drachm. quatuor, obolos duos cum dimid.
Styracis drach. quinque,
Cinamomi drachm. septem, obolos tres,
Castorii drach. sex, obulum unum,
Polii drach. sex, obolos tres,
Scordii drachm. septem, obolos tres,
Zingiberis tantumdem,
Costi drachm. sex, obolos tres,
Piperis albi drach. quinque, obolos duos,
Piperis longi, drachm. sex, obolos tres,
Seselios drach. sex,
Abrotoni tantumdem,
Semin. Petroselinii drachm. quatuor,
Dauci drach. sex, obolos tres,
Castia drachm. quinque, obolos tres,
Thuris drachmas sex, obolos duos,
Succi Hypocistidis drach. sex, obol. unum semis,
Nardi Celtica drachmas quatuor,
Semin. Fœniculi drachmas quatuor,
Nardi Indica drachmas quatuor,
Acori sive Calami Aromatici Phu pontici, (ci,
Sagapeni,
Fructus Balsami aut ejus succedanei,
Hyperici,
Illyridis, id est, Ireos, an. drachmas duas,
Rubrica Lemnia, vel loco ejus Boli orientalis.
Lumborum Scinci veri,
Cypheos, an. drach. sex,
Acacia,
Gummi,
Cardamomi,
Hedysari sive Pelecini, ana drach. duas,
Thlaspeos drachm. sex, obol. quatuor,
Gentiana drach. quatuor,
Anisi drach. tres,
Rosarum siccarum drachm. quatuor,
Mei Athamantici tantumdem,
Schœni, id est, Schœnanthi, drach. sex, obolos tres,
Opopanacis drach. sex,
Galbani drach. sex, obol. tres,
Opobalsami tantumdem, vel olei Caryophyll.
Aristolochia rotunda, vera, drach. unam,
Hyssopi drach. tres,
Marrubii drach. unam,
Chamepyteos drach. tres,
Libano-

*Libanotidis drach. quinque,
Terebinthina drach. sex, obol.
tres,*

*Mellis Attici quod sufficit.
Vinum ne addas.*

Hactenus Cleopater & Antipater.

*Mellis autem despumati opt.
& odorati sume ad totam
compositionem libras septē,
uncias sex, drach. sex.*

Vinum ne addatur præcepit Cleopater, ideo in aceto sunt dissolvendi liquores concreti, ut Sagapenum, Opopanax & Galbanum. Confice secundum artem.

Compositio hæc est valde mendosa in ponderibus apud Aëtium, apud Galenum verò emendatior. Rursum simplicium numero aliqua desunt apud Galenum, quæ ex Aëtio compositioni huic restitui. Aëtius hunc autorem vocat Cleopatrum, Galenus verò Cleopantum.

Hic pondus Oboli additum, quod veteres & notarunt. Continet autem dimidium scrupulum. Itaque sex oboli constituunt drachmam.

Nardus Indica hoc loco non significat Spicam Nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, folium Indum, quod Nardi est species, ut aliqui volunt, & in India nascitur. Aëtius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, folium Indum. Ejus loco, si desit, accipiatur Cassia lignea vera, quæ Cynamomo est similis, aut Macis & radicem Spicæ Romanæ an. drachmæ duæ.

PELECINI, id est, Hedydari sive Securidacæ jam nota, & in hortis apud nos quoque crescentis: vel ejus loco sumatur semen Nigellæ sylvestris & cornutæ, quæ nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum. Nam plures sunt species Libanotidis, semen autem ejus accipi debet, quod Carchrys vocatur, & facile ex Italiâ haberi potest.

Mithridatium Antidromachi.

*℞ Glycyrrhizæ drach. septem &
semis, obolos quatuor,*

*Opii drachm. quatuor, obolos
duos,*

Castorii drach. sex,

*Polii drachm. quinque, obolos
duos,*

*Costi drachm. quinque, obolos
duos,*

*Nardi Spicæ drach. sex, obolos
duos,*

*Cassie vera drach. quinque,
obolos duos,*

Thuris drach. sex,

*Seselios drach. quinque, obolos
duos,*

Succi Hypocistidis drach. sex,

*Acori, id est, calami aroma-
tici drach. duas,*

*Scordii veri drachm. sex, obolos
duos,*

*Folii vel ejus loco Macis, dra-
quatuor,*

*Galii drach. quinque, obolos
tres,*

Cypheos drach. sex, obol. duos,

Myrrha drach. sex,

*Croci drachm. septem, obolos
duos,*

*Cinamomi drachm. septem,
obolos duos,*

*Styracis optima drach. quin-
que, obolos tres,*

*Zingiberis drach. septem, obo-
los duos,*

Phi pontici drach. duas,

*Petroselini, id est, seminis
drach. quatuor, obol. tres,*

I 2 Nardi

Nardi Celtica drachmas
quatuor,
Sem. Fœniculi tantumdem,
Dauci drachmas sex, obo-
los tres,
Nardi Indica drachmas
quatuor,
Hyperici drach. duas,
Acacia drach. duas,
Gentiane drach. quatuor,
Anisi drachmas tres,
Thlaspios drachm. sex, obolos
quatuor,
Mei Athamantici drachm.
quatuor,
Rosarum siccarum drachm.
quatuor,
Gummi Arabici drach. duas,
Cardamomi drach. quatuor,
Schœni, id est, Schœnanthi,
drach. sex, obolos duos,
Opopanax drachmas sex,
obolos duos,
Opobalsami, sive olei Caryo-
phyll. drachmas sex, obolos
quatuor,
Galbani drachmas septem,
Scinci veri drachmas duas,
obolos duos,
Terebinthina drach. sex, obo-
los duos,
Vini Chii quod sufficit,
Mellis Attici cocti, quod suffi-
cit, id est, libras sex, unc.
tres, drach. duas.

FOLIUM, ut antea diximus, duas res indi-
 cat, folium Nardi, ac Malobathrū, quod
 posterius hic est recipiendum.

NARDUS Indica hoc loco non significat Ma-
 lobathrum, id est, folium, sed radicem
 Indica Nardi, nam olim Nardi tres par-
 tes in usu fuerunt, nimirum, radix, foli-
 um & spica. Antea verò precepit in hanc
 compositionem sumendam esse Spicam
 Nardi, & folium, id est, Malobathrum,
 ideo necessariò per Indicam Nardum
 intelligit radicem Indica Nardi.

Esdrae Antidotus

ex Aëtio.

℞ *Amomi scrup. duodecim,*
Florum Junci odorati, id est,
florum Schœnanthi, vel
ejus loco summitatum,
ejus, drach. novem,
Pyrethri drach. sex.
Croci scrup. triginta sex,
Cinamomi scrup. sex,
Myrrha troglodytica scrup.
duodecim,
Styracis calamita scrup. octo-
decim,
Petroselini scrup. tres,
Semin. Dauci scrup. tres,
Tragacantha scrup. sex,
Succi hypocistidis scrupul.
novem,
Jridis Illyrica,
Abrotoni, ana scrupul. quin-
decim,
Semin. Fœniculi scrup. sex,
Bdellii scrup. novem,
Thuris drach. unam,
Sulphuris vivi scrup. sex,
 Sem.

Sem. Hyoscyami albi scrupul.
viginti septem,
Cassia lignea scrup. novem,
Semin. Papaveris, scrupul.
triginta,
Spica Nardi, scrupul. duo-
decim,
Semin. Ruta scrup. tres,
Ocimi scrup. tres,
Rhois Culinarii, scrup. quin-
quaginta quinque,
Semin. Anethi scrup. sex,
Radicum Asari drachmam
unam,
Sem. Cardamomi minoris
usitati scrup. sex,
Opii scrup. viginti septem,
Euphorbii scrupul. sex,
Piperis nigri scrup. triginta,
Rosarum siccarum scrupul.
novem,
Phylli scrup. duodecim,
Opobalsami, siue Ol. Caryo-
phyll. scrup. viginti quat.
Ventriculi Mergi avis scrupul.
sex,
Lacca vera scrup. duodecim,
Lycii Indici scrup. duodecim,
Caryophyll. tantumdem,
Stercoris reperti in alvo Mer-
gi scrup. sex,
Florum Nerii scrup. quatuor
semis,
Rhei pontici scrupul. duode-
cim,
Meli Athamantici scrup. sex,

Terra Cimolia, pro ea Boli ori-
ental. prapar. scrup. duo-
decim,
Succi Artemisia scrupul. vi-
ginti,
Folior. Seridis, id est, Cichoria
scrup. novem,
Spica Celtica scrup. duodecim,
Castorii scrup. tres,
Costi scrup. duodecim,
Gentiana tantumdem,
Confect. Hedychroi scrup. novem,
Anisi scrup. sex,
Sisonis scrup. octodecim,
Thymiamatis, id est, Gum-
mi Hammoniacy scrupul.
duodecim,
Foliorum Citrii pomi tan-
tumdem,
Vini veteris odorati quantum
satis fuerit succis & liquo-
ribus resolvendis,
Mellis despumati opt. (ut Aë-
tius scribit, interprete Cor-
nario) libras quinque vel
sex.

Sed nos singulis specierum uncias ternas unci-
 as mellis adjiciemus, itaque fume mellis de-
 spumati odorati quam optimi libras sex,
 uncias septem, drachmas duas & dimidiam.

Arida omnia minutis contun-
 dito. Opium verò, Myrrhā,
 Hypocistidem, Bdellium,
 Lycium, Hammoniacum
 in vino, Tragacanthā dein-
 de seorsim per se affuso vino
 dissolvito. Deinde omnia
 simul misceto, addendo et-

iam despumatum Artemi-
siæ succum. In universum
hanc confectionem simili
ratione conficies, qua The-
riacam, & eodem modo di-
mittenda est, ut effervescat,
non omninò repleto vase.

Nicolaus Alexandrinus duas habet Esdræ com-
positiones, alteram Magnæ, alteram verò
Hispaniensis cognomento, sed quia confu-
sæ & indigestæ tantum sunt moles, ac nu-
merosis, & nullâ harmoniâ coeuntibus sim-
plicibus constant, ideo nolimus eas ascri-
bere, hisce duobus Medicamentis, paulò ex-
actius compositis, contenti.

PHYLLI, id est, folii, cujus loco Spica Roma-
na, Macis, ana scrupuli sex sumantur.

NERION, id est, arbor Oleander sive Rho-
dodendron: pro cuius floribus (quanquam
etiam in nonnullis apud nos viridariis
reperiatur) accipiuntur radices Vince-
toxici. Legitur autem in Aëtio rosarum
Rhododaphnes. Sed idem est quod flos
Nerii, ideo alterum tantum eorum posui-
mus.

Mirificè contra lethalia venena prodest,
aliosq; usus multos habet, quos apud
Aëtium lib. 13. cap. 101. Paulum lib. 7.
cap. 11. Actuarium in lib. de Compos.
Medicamentorum reperies.

Esdræ Antidotus ex Actuario.

℞ Mamera, vel ejus loco Do-
ronici Romani, unc. unam,
Amomi uncias duas,
Junci odorati, id est, Schœnan-
thi, unciam dimidiam,
Pyrethri scrup. octo,
Croci unciam unam,
Myrrha drach. quatuor,
Styracis unciam dimidiam,
scrupulos duos,

Petroselini scrup. quatuor,
Tragacanthæ unciam unam,
Succi Hypocistidis drachmas
quatuor,
Iridis unciam dimidiam,
scrupul. duos,
Semin. Fœniculi unc. unam,
Folii aut succedanei ejus, un-
cias tres,
Radici pontica, id est, Rha-
pontici,
Rosarum siccarum,
Glycyrrhizæ,
Florum sylvestris punica, id
est, Balaustiorum,
Cinamomi, an. uncias tres,
Nardi Celtica drachmam
unam,
Mellis despumati libr. sex,
uncias novem, drachmas
septem.

Myrrham & Hypocistidem in
vino dissolve modico: Tra-
gacantham verò per se et-
iam dissolve, & confice se-
cundum artem.

Actuarius ponit absurdum componendi mo-
dum, quem non sequimur.



A P P E N D I X.

Theriaca Arnoldi de Villa nova.

℞ Semin. Juniperi,
Rad. Aristolochie rotunda
& longa,

Gentia-

Gentiana,
Tormentilla,
Herba Tunica (pro qua
alii sumunt Ange-
licam, alii Carduū
benedictum.)
Dictamni albi,
Helenii, ana drachm.
quinque,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moscata,
Zingiberis,
Zedoarie, an. drach. quatuor,
Salvia,
Ruta,
Balsamita,
Mentha,
Pulegii Cervini, ana drach-
mas duas,
Baccarum Lauri,
Doronici (cujus loco duplum
Caryophyllorum vel An-
gelica)
Croci,
Sem. Acetosæ,
Citrii mali,
Ocimi,
Gummi Mastiches,
Thuris,
Boli armeni,
Terra Sigillata,
Spodii,
Ossis de corde Cervi,
Limatura Eboris,
Margaritarum,

Fragmentorum Saphyri,
Smaragdi,

Corall. rub.
Ligni Aloës,
Santali rubri & Citrini, ana
drach. unam,
Conser. Rosarum,
Buglossæ,
Nymphaeæ,
Theriaca probata, an. uncias
duas,
Saccari lib. sex.

Fiat Electuarium, cum

Aquâ Scabiosæ & rosaceâ
modicè Camphoratâ.

Huic descriptioni opt. poterunt adjungi Scordi-
 dii & Carlinæ an. drach. quinque.

Nonnulla est in ponderibus, sed exigua diffe-
 rentia; apud Guidonem. Nos hanc descri-
 ptionem in Italiâ usitatiss. volumus reti-
 nere. Alii volunt adjungi Scordium & Car-
 linam.

Hæc Theriaca describitur à Guidone in tracta-
 tu de Apostematibus, tractatu II. doctri-
 na I. cap. V. ubi de magna pestilentia agit,
 & hoc Electuario instar Theriacæ dicit se
 fuisse usum, & auxilio Dei à Peste preser-
 vatum. Hanc Cl. V. Hieronymus Donzel-
 linus, Medicus excellentiss. in suo libro de
 Peste commendat plurimum, & asserit, ad
 pondus duarum drachmarum, in Peste istâ
 Venetâ anni 1577. sæpe feliciter esse exhi-
 bitam. Ab aliis Electuarium Guidonis hæc
 ve Papæ vocatur.

Electuarium de

Ovo.

R Ovum gallinaceum recēs,
 & extracto albumine, im-
 pleatur vacuum, factopar-
 vo foramine, Croco orien-
 tali non pulverisato, relicto
 intus vitello: Postea cum
 alio

alio putamine rursus ob-
turetur, & lento igne, vel
ad fornacem tamdiu asse-
tur in fictili, donec tota te-
sta ovi incipiat nigrescere,
diligenter attendendo ne
Crocus comburatur: alio-
qui corrumpit totum Me-
dicamentum. Exemta Ma-
teria exiccetur, ut minutis-
simè possit contundi, & in
pulverem redigi, ac addatur
pulveris Sinapis albi, quan-
tum prædicta omnia pon-
derant. Deinde

℞ Pulver. rad. Dictamni albi,
Tormentilla, ana
drach. duas,
Myrrha,
Cornu Cervini,
Nucis Vomica, ana drach.
unam,
Rad. Angelica,
Pimpinella,
Granorum Juniperi,
Zedoaria,
Camphora, an. unciam dimi-
diam.

Misceantur universa simul in
mortario, & adjiciatur de-
nique Theriaca optima ad
pondus omnium, & iterum
pistillo benè misceantur per
tres fermè horas, semper a-
gitando, donec fiat Electua-
rium secundum artem.

Quidam efficiunt sine nuce Vomica, & illius
loco sumunt semina Citrii mali, vel radi-
cem Petasitis, propter illos qui nimium ab-
horrent à nuce Vomica, ut veneno, quam-
vis experientia comprobatum sit, illam po-
tius canibus & felibus quàm hominibus
adversari. Præterea nonnulli vehementer
à Camphora afficiuntur, quare, si loco præ-
servationis frequentius usurpandum erit
hoc Electuarium, dimidium tantum sumat-
ur Camphora. Multi planè omittunt.

Creber apud Germanos hujus usus est
in peste, ac venenis omnis generis de-
pellendis.

Diascordium Fra- castorii.

℞ Cinamomi,
Cassia lignea, ana unc. semis,
Scordii veri unc. unam,
Dictamni Cretici,
Tormentilla,
Bistorta, an. unc. semis,
Galbani,
Gummi Arabici, ana drach.
quatuor,
Opii drach. unam semis,
Styracis calamita drachm.
quatuor semis,
Sem. Acetosa drachmam
unam semis,
Gentiana drach. quatuor,
Boli Armeni unciam unam
semis,
Terra Lemnia unciam semis,
Piperis longi,
Zingiberis, an. drach. duas,
Mellis albi libras duas se-
mis,
Conserva Rosarum lib. unam,
Vini

*Vini aromatici libram dimi-
diam.*

Fiat Electuarium secundum
artem.

Describitur & plurimum commendatur à Hieronymo Fracastorio lib. 3. cap. 7. de contagio & morbis contagiosis.

Confert in febribus contagiosis pestilentibus, Cephalalgia istâ Epidemicâ, & similibus morbis, ubi potiss. Theriaca & alia magna Antidota locum non habent, ut sæpè in pueris & gravidis fieri solet. Vfus cum aquâ Oxalydis aut Trifolii Acetosi, quod Oxyn sive Alleluja vocamus. Fracastorius peste laborantibus hoc modo exhibet: Sumit succi Liviulæ sive Oxydis uncias duas, succi Citrii pomi unciam unâ, Diascordii drachmam unam, Specierum Cordialium è gemmis scrupulos duos, Aceti unciam unâ. omnia mixta dentur simul, & repetatur quoties opus fuerit.

**Electuarium Alexi-
pharmacum D. An-
gelbergii.**

℞ *Theriaca selecta,*
*Conserv. Rosarum, ana un-
ciam unam semis,*
Mithridatii unc. unam,
*Sulphuris vivi an. drachmam
unam & dimidiam,*
Camphoræ scrupul. quatuor,
Rad. Zedoaria,
*Fraxinella sive Dictam-
ni albi,*
Angelica,
Gentiana,
Aristoloch. rotund. vera,
Tormentilla,
Succisa sive Morfus Dia.

Pimpinella,
Imperatoria sive ostrucii,
Ligustici,
*Phu veri, ana unciam,
dimidiam,*

Herb. Veronica,
Cardui benedicti,
Baccarum Lauri,
Fol. Ruta, ana scrup. duos,
*Myrrha selecta drachmam
unam,*

*Terra Lemnia sive Sigil-
lata,*
*Boli armeni orient. preparat.
cum aquâ Acetosa, ana
drach. duas,*

Croci drach. dimidiam,
Cinamomi drach. duas,
*Specierum de gemmis utrius-
que,*

Diamoschi dulcis,
Diamargar. frig.
*Diatrion santa-
lon. ana scrupul.
unum,*

*Cornus Cervini preparat.
drachmam unam & di-
midiam,*

*Electuarii de Ovo, unciam
semis,*

*Syr. de succo Citrii pomi, un-
cias duas,*

*Aque vitæ Arnoldi contra
pestem (de qua inferius)
unciam unam,*

Foliorum Auri n°. decem,

K Redi-

Redigantur radices in pulve-
rem subtilis. & cum aliis se-
cū dum artem fiat Electua-
rium.

Nonnulli adjiciunt Succini albi drachmam
unam & dimidiam.

In his locis & vicinis, tempore pestis, hoc
Electuarium tam curationis, quā
præservationis causâ, est usitatum, &
longo tempore coeptum in officinis
parari.

**Antidotum Mat-
thioli præservati-
vum.**

Rx Rhabarbari electi,
Rhapontici veri,
Rad. Phu,
Acori sive Calami aro-
matici vulgò,
Cyperi,
Quinquefolii,
Tormentilla,
Aristolochia rotunda,
Paonia,
Helenii,
Costi,
Fridis Illyricæ,
Chamæleontis albi, ana
drachmas tres,
Galanga,
Imperatoria,
Dictamni albi,
Angelica,
Millefolii,
Filipendula,
Zedoaria,
Zingiberis, ana drach-
mas duas,

Agarici drachmas tres,
Libanotidis maris,
Rad. Gentiana,
Succisa vel morsus Dia-
boli, an. dra. duas semis,
Sem. Citrii mali,
Viticis,
Cocci infectorii,
Fraxini,
Oxalidis,
Pastinaca sylvestris,
Napi,
Nigella,
Paonia,
Ocimi,
Irionis,
Thlaspios,
Fœniculi,
Ammi, ana drachmas
duas,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Hedera,
Aspera Smilacis,
Cubeba, an. drach.
unam semis,
Folior. Scordii,
Chamædryos,
Chamæpyteos,
Centaurii minoris,
Stœchadis,
Nardi Celticæ,
Calaminthe,
Ruta,
Mentha,
Betonica,

Verbe-

Verbenacæ,
Scabiosæ,
Cardui benedicti,
Melissophylli, an. drach.
unam semis,
Dictamni Cretensis
drach. tres,
Sampſuchi,
Hyperici,
Junci odorati,
Marrubii,
Galegæ,
Pimpinellæ,
Sabinæ, an. drach. duas,
Caricarum,
Nucum juglandium,
Pistaceorum, an. uncias tres,
Myrobalan. Emblicorum
drach. quatuor,
Florum utriusque Buglossi,
Rosarum,
Lavendulæ,
Salviæ,
Rorismarini corona-
rii, an. scrup. quat.
Croci drach. tres,
Cassie odoratæ vel Cinamomi
opt. drach. decem,
Caryophyllorum,
Nucis Moscatæ,
Macis, an. drachmas duas
semis,
Piperis nigri ac longi,
Santalorum omnium,
Ligni Aloës, ana drachmam
unam semis,

Cornus Cervi crudi drachm.
quatuor,
Unicornus drach. unam,
Oſſis cordis Cervini,
Ramentorum Eboris,
Virgæ Cervinæ,
Castorii, an. scrupul. quatuor,
Terræ Lemniæ drach. tres,
Opii drachmam unam &
dimidiam,
Margaritarū orientalium,
Fragmentorum Smaragdi,
Hyacinthi,
Corallii rubri, an. drachmam
unam semis,
Camphoræ drach. duas,
Mastiches,
Styracis,
Thuris,
Myrrha,
Gummi Arabici,
Resinæ Terebinthinæ,
Sagapeni,
Opopanacis,
Lasertii, an. drachmas duas
semis,
Moschi odorati,
Ambre, an. drach. unam,
Olei Chalcantini ritè para-
ti, unc. dimid.
Pulveris Cordialis Temperat.
Diamargariti,
Diamosci,
Diambre,
Elect. de gemmis,
Pastillorum Camphoræ,
K 2 Scyllæ,

*Scyllæ, ana drachmas
duas semis,*

*Pastillorum viperæ uncias
duas,*

Succi Oxalidis,

Sonchi,

Scordii,

Echii,

Buglosi,

*Melissophylli, ana li-
bram dimidiam,*

Hypocistidis drach. duas,

Theriaca Electæ,

*Mithridatii optimi, an. un-
cias sex,*

*Vini albi veteris odoratis.
libras tres,*

Saccari Madera insula, vel

Mellis optimi, libras octo,

Et uncias sex.

Ex omnibus his, summâ dili-
gentiâ conquisitis ac sele-
ctis, fiat Electuariû, eo mo-
do, quo Theriaca vel Mithri-
datium confici solet.

Quamvis hæc nimis & operosa & numerosa
compositio forsitan ad limam aliquam re-
duci posset, tamen ob autoritatem Mat-
thioli, & persuasionem apud nos multo-
rum, cum jam pridem in omnibus officinis
hic pareretur, eam quoq; hic inserere (quem-
admodum nonnullas alias, quæ sequuntur)
placuit, ut haberent potissimum pharma-
copolæ certum modum eas parandi, cum
sæpè numero varietas alioqui in illis obser-
vetur.

Parat idem autor aquam Alexiteriam ex hujus
Antidoti libra una, itemque libra Syrupi è
corticibus Citrii mali, & vini, probe stilla-
ticii aliquoties, libris quinque, omnibus
permistis, & per mensem in vitreo vase be-
nè obturato maceratis, bisque in hebdoma-
de agitatis, Quo tempore elapso, & vi Ele-

ctuarii in aquam transfusâ, illa limpida in
aliud vitrum paulatim transfundatur, & u-
sui ad prædicta servetur. Datur quatuor
drachmarum pondere, per se, vel cum vino
odorato, vel aliâ aquâ ad rem faciente, sin-
gulari successu.

Antidoto hoc utimur contra omnia ve-
nena, intra corpus sumta, vel exterius
illata. Præterea tempore pestis non
solum præservationis, sed etiam cura-
tionis causâ. Sumendi dosis est à
drachmâ unâ, ad tres, pro ætate, mor-
bo & ægroti constitutione. Cum
succo vel aquâ Cardui benedicti, vel
Galegæ, aut Scordii, ad sudorem ex-
citandum.

Antidotum Cu- rativum.

*Rx Antidoti prioris libram
unam,*

Camphoræ unc. unam,

*Sulphuris vivi præpara. scru-
duos, grana quinque,*

Fol. Auri n°. quinque,

Argenti n°. sex,

Cum Syr. de succo Citrio.

Fiat Elect. secundum artem.

Alit addunt Boli Armeni unciam dimidiam.

Quamvis forsitan priore contenti esse posse-
mus, tamen, cum ob multitudinem homi-
num sæpè tempore necessitatis hoc quoque
requiratur, ob jam commemoratas causas
hoc etiam addere volumus.

Alexiterium con- tra Pestem.

Rx Croci orientalis,

Santali rub.

*Angelica, ana unciam se-
mis,*

Corticum citriorum,

Gentia-

Gentiana,
Aristolochia rotunda vera,
longa,
Pimpinella,
Valeriana,
Tormentilla,
Dictamni albi, ana drach-
mas duas,
Sem. Acetose,
Santalorum Citrinor.
Limatura auri & argenti,
an. drach. unam,
Limatura Eboris,
Unicornu,
Osse de corde Cervi,
Saphyri,
Agalochi,
Semin. Citriorum,
Serici crudi,
Magistrantia,
Cinamomi opt.
Caryophyllorum,
Nucis Moscata,
Baccarum Lauri, an. drach-
nam dimidiam,
Margaritar. preparat.
Hyacinthi, an. scrupulum
unum,
Granorum Chermes, unciam
dimidiam,
Saccari candidi, unciam
unam,
Camphora uncias duas,
Theriace optima uncias
novem.
 Misceantur omnia diligenter,

ac fiat secundum artem E-
 lectuarium.
 Ad priora efficax.

Electuarium Cam- phoratum D. Kegleri.

℞ Rad. Dictamni albi,
Tormentilla, ana drach-
duas,
Zingiberis albi uncias duas,
Saccari candidi unciam
unam,
Margaritar. preparat. un-
ciam dimidiam,
Nucis Vomica,
Osse de corde Cervi, an. drac.
duas,
Camphora unciam unam,
Theriace opt. uncias quatuor,
Saccari albi, in aqua Acetose
dissoluti, quantum satis
est.

Fiat Electuarium.

Ad curationem febris pestilentis, & ipsi-
us pestis, efficax.

Electuarium contra pestem pro paupe- ribus.

℞ Ficum pinguium libram
dimidiam,
Nucum juglandium uncias
duas,
Fol. Ruta drach. tres,
Zedoaria drach. duas,
Boli Armeni drach. tres,

K 3 Rob

Rob Juniperini, unc. duas,
Rad. Gentiane drach. unam,
Theriaca electa unc. quatuor,
Cum Syr. de succo Acetosa.

Fiat Electuarium.

Species Confectio-

nis vilioris pretii, quæ
 Marstalleri dicitur.

Rx Boli Armeni prepar. unc. tres,
Rad. Pimpinella,

Helenii,

Fraxinella,

Tormentilla,

Phu,

Granorum Juniperi,

Santalirubei,

Baccarum Lauri,

Zedoaria,

Cardui benedicti,

Scabiosa, ana unciam unam,

Gentiana uncias duas.

Commixtis omnibus fiât species, vel, cum Sacchari sufficiente quantitate dissoluti in aquâ Cardui benedicti, Rotulæ.

Electuarium de Gra-

nis Tinctoriis, sive Con-
 fectio Alchermes
 Mesuræ.

*Rx Serici crudi & aquam non
 experti, uncias quatuor.*

Maceretur in

Aqua Rosarum odoratis.

*Succi pomorum dulcium, vul-
 go Appiorum in Italiâ,
 vel apud nos similia,
 an. lib. una ac semis:*

Horis viginti quatuor: deinde bulliant modicè lento igne, & exprimantur postea validè, in quo liquore rursus bulliant moderato igne,

*Grani tinctorii, vulgò Cher-
 mes vocati, uncia tres.*

Vbi decoctum rubrum colorem contraxerit, coletur, & in eo dissolvatur Sacchari albi opt. quod è Medera insula advehitur, libra una semis.

Coquatur ad mellis consisten-
 tiam, & remotis, antequam frigescant, addatur

*Ambra grisea (alias cruda, per
 errorem librarii) minutim
 incisa, seorsim ex modico
 supra dicta decoctionis ca-
 lentis soluta, uncia dimidia,
 Lapidis Lazuli sive Cyanei
 probi & legitimi, loti ac
 preparati, uncia una & di-
 midia,*

*Ligni Aloës crudi & non ad-
 ulterati,*

*Cinamomi crassi op. an. drach-
 mas sex,*

*Margaritarum prepara-
 tarum drach. duas,*

Fol. auri drach. unam,

Moschi

Moschi seorsim cum modico pulverisati Saccari misti scrupulum unum.

Misce, ac fac Electuarium secundum artem.

Hæc compositio cum preciosa sit, & satis difficilis paratu, ante hæc tempora in usu non fuit. Cum autem nunc ab aliquibus expectatur, & apud nos componatur, nolimus eam prætermittere, nam cum aliquo fructu à nonnullis usurpatam scimus. Eius verò loco à tenuioribus Confectio Cordialis, antè à Cordo descripta, accipi potest. Examinatis autem multorum descriptionibus selegimus eam, quam in Antidotario Romano, nuper edito, reperimus, quæ retinet Lapidis Cyanei drachmas duodecim, sicuti quoque Borgarucius, Galestanus & alii, in suis Italicis de compositione Medicamentorum libris faciunt. In qua sententia quoque est doctissimus Medicus Ioannes Costæus, cujus de hac compositione accuratis. commentarii in Mesuem poterunt cum magna utilitate consuli. Non tamen repugnamus, si potius ad cordis corroboracionem, quàm Melancholiam, respicere velimus, aliam quoque posse rationem componendi observari, in qua scilicet tantum drachmæ duæ Lapidis Lasuli accipiantur. Alii hujus lapidis drachmas duodecim, sed usti & exactè loti injiciunt, ustione vim purgantem tolli, sola cardiaca relicta, æstimantes. Nonnulli Ambraë quoque, ob nimium ejus precium, tantum dimidium apponunt. Sed hæc arbitrio Medicorum, qui in diversis temporibus & affectibus illà uti solent, sunt committenda. Sunt etiam qui hujusmodi pulveres in tabellas cū Saccaro, dissoluto in odoratis. aquis & diligenter cocto, non inutiliter redigant.

Confectio hæc magnatibus & principibus, aliisque qui precium ejus ferre possunt, expetitur. Præservat ab Apoplexiâ, à frigidis & melancholicis humoribus ortâ, cerebrum & cor validè roborat, in palpitatione & syncope interdum utiliter usurpatur.

Confectio Alcher-

mes, prout Collegium Montis Pessuli curavit parari pro Rege.

℞ *Succi pomorum dulc.*

Aque Rosar. fragrantis, q. s. Serici Crudi libram unam.

Infunde per diem naturalem, & postea exprime: Hujus expressi colati recipe libras tres,

Succi Granorum Kermes libram unam,

Saccari finis. libras duas.

Coque ad mellis spissitudinē, peractâ coctione, removeantur ab igne, & sinantur tepescere, tum adde

Pulveris Ligni Aloës,

Datseni, id est, Cinnamonomi el. ana

drach. decem,

Lapidis Lazuli loti & preparati,

Margaritarum prepar.

Ambra crude, & minutim incise, drachmas duas,

Moschi laudati,

Foliorum Auri Vngar. drach. unam.

Fiat Conf. s. a.

Electuarium vitæ Arnoldi de Villa nova.

℞ *Uvarum passarum libram unam,*

Glycyrrhizæ mundatæ drachmas quatuor,

Aque fontis, unc. quindecim aut quantum satis est.

Coquan-

Coquantur & exprimantur bene, quibus addantur

Cort. Myrob. Chebulorum,
Citrinorum,
Indorum, ana
unc. una,
Emblicorum,
Belliricorū, ana
drachma una.

Omnia contusa decoquantur, exprimantur & colentur, addendo

Saccari libram dimidiam.

Rursum ad consistentiam Syrupi coquantur, & ultimo addatur

Cinamomi Electi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moscatæ, an. drachm.
una,
Semin. Anisi,
Fœniculi, an. unc. semis.

Misceantur secundum artem.

Roborat ventriculum, & superfluos ac crudos humores consumit emendatque.

Describit hoc Eleſtuarium Arnoldus, de conservandâ juventute, & retardandâ senectute. Usitatum est interdum apud nos quoque, tamen si alia quoque ejusdem facultatis medicamenta reperiantur.

Antidotum Hæmagogum.

℞ *Lupinorum drach. duas,*
Piperis nigri drach. unam,
scrup. duos, grana sex,

Glycyrrhizæ scrupul. quatuor,
Aristologizæ longa,

Artemisizæ,
Cassia lignea,
Macedonici, id est, Petro-
selini,

Pyrethri,
Sem. Ruta,

Spicæ,

Myrrha,

Pulegii, ana scrupul. duos, &
grana quatuordecim,

Sem. Apii,

Sabina, an. scrup. duos & grana
tredecim,

Centaurii majoris,

Dauci Cretici,

Nigellæ,

Sem. Sisonis vel ejus loco Dau-
ci aut Carui,

Anisi,

Caryophyllorum,

Aluminis liquidi, vel ejus
loco Saccarini, an. scrupul. duos,

Folior. Lauri scrupul. unum
semis, & grana tria,

Xylobalsami vel Xyloaloës,
scrupul. unum, & grana
quatuordecim,

Schœnanthi scrupul. unum &
grana tredecim,

Asari,

Acori, id est, calami aromati-
Amomi, (ci,

Peonia,

Centau-

*Centaurii minoris,**Sem. Atriplicis,**Marathri sive Fœniculi,
ana scrupul. unum,
grana sex,**Cyperii,**Helenii,**Zingiberis,**Radic. Capparum,**Cumini,**Orobi, an. scrup. unum.**Trita omnia in tenuiss. pulve-
rem excipiatur mellis qua-**druplo, & conficiatur Ele-
ctuarium ex arte.*

Hanc compositionem minimè negligendam, ac dignam quæ in usum frequentem rursus transferatur, ex Antidotario Romano, & Epistolis Matthioli, in quibus plurimum hoc Medicamentum ob suam efficacitatem commendatur, emèdatiorem hinc volumus ponere, de qua lector in iisdem Epistolis plura videre poterit.

Obstructiones Epatis & induratos lienes sanat, menses & urinam promovet, ac uterum ab humoribus pravis malè habentem expurgat, ac ventriculo confert. Datur ad drachmas tres vel quatuor, cum aquâ aliquâ conveniente, si febris affuerit, sin minus, cum vino mulso, idque, si opus fuerit, usque ad nonum vel decimum diem continuatur.



CONDITA.

*ARANTIA integra, & in par-
tes dissecta, item cortices &
flores,**BERBERES,**BVGLOSSI**BORAGINIS } radices,**CALAMVS aromaticus, id est,*

*Acorus, qui jam etiam apud nos in multis
hortis egregiè viret,*

*CARIOPHYLLI fructus,**CASSIA fistularis,**CERASA omnis generis,**CRITHMVS sylvestris, Eryngii
fermè folius, sed majoribus,
nascitur in agris pinguibus;**CITRIA POMA integra, pulpa,**cortices, qui sunt potiss. eligen-
di, & flores,**CICHORII radices,**CORNA,**CUCURBITARVM }**CUCUMERVVM } pulpa,**CYDONIA,**ERYNGIVM,**GALANGA,**HELENIVM,**IRIDIS radices,**LACTVCE nostrates & Hi-
spanica,**LIMONES.*

Venduntur autem Limones conditi fre-
quentes pro Chebulis, faciliè tamen

L

fraus

fraus deprehenditur. Nam Chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum, limones vero multa semina.

*NUCES juglandes, nondum
planè mature,*

NUCES MOSCATÆ integræ,

Afferuntur ex India conditæ.
Minor apud nos paratur.

NYMPHÆÆ radices,

MESPILA,

MYROBALANI CHEBULI,

BELLIRICI,

EMBLICI,

CITRINI,

INDI.

Afferuntur Emblici & Chebuli, Myrobalanorum species, ex Indiâ conditæ, quamvis apud nos quoque rursus humectari soleant, & condiri, sed prioribus multum sunt imbecilliores.

PASTINACÆ radices,

PIMPINELLÆ radices,

PIPER in racemis,

Ex India affertur, cum Zingibere, in parvas partes inciso, & aceto condito.

PIRA Moscatellina,

*POMA Persica, Armeniaca &
alia vulgaria,*

PRUNA hortensia & sylvestria,

RIBES,

SATYRIA, sive potius Orchides,

*SESACVL quorundam, no-
strum Sifer,*

SORBA,

SYMPHYTI majoris radices,

UVÆ omnis generis,

ZINGIBER ex Indiâ.

Quamvis apud nos quoque concinnari soleat, sed priore multo inferius.

Omnia diligenter Saccaro clarificato secundum artem condiantur.



C O N S E R V Æ.

ABSYNTHII,

ACETOSÆ,

ACETOSELLÆ, sive Oxydis,

ADIANTHI,

BETONICÆ,

BORAGINIS,

BUGLOSSÆ,

CARDVI BENEDICTI,

*CARYOPHYLLORVM florum
sive Tunica,*

CICHORII,

CONSOLIDÆ majoris,

*CYNOSBATI, vel ex pulpa sola,
vel unâ cum seminibus,*

EUPHRAGIÆ,

FUMI TERRÆ,

GALEGÆ vel ruta Capraria,

*GENISTÆ florum, non planè
maturorum,*

GRANATORVM florum,

GRATIO-

GRATIOLÆ,
 HYSSOPI,
 LAVENDULÆ,
 LILIORVM alborum,
 LILII Convallii,
 MALVÆ florum,
 MAIORANÆ,
 MELISSÆ,
 MENTHÆ,
 NYMPHÆÆ florum,
 PÆONIÆ florum,
 PERSICÆ arboris florum,
 PRIMVLÆ VERIS sive herba
 paralysis,
 PRVNELLÆ,
 ROSARVM,
 ROSMARINI sive Anthu,
 RVTÆ,
 SALVIÆ,
 SAMBUCI,
 SATVREIÆ,
 SCABIOSÆ,
 SCORDII,
 TILIÆ florum,
 TVSSILAGINIS florum,
 VIOLARVM.

Flores minutiss. incidantur, & singulis libris florum addantur Saccari albissimi libræ duæ, videlicet qui humidi & mucilaginosi sunt, ut Boraginis, Buglossi, & similia. Cavendum etiam, ne ejusmodi flores, ipsa fermentatione intumescerent, diffuant, quod præcavetur,

si vasa ad summum non impleantur. Siccioribus verò, quales sunt Rosmarini, Lavendulæ, Majoranæ, Melissæ, Salviæ, Menthæ, & similibus, addantur Saccari albiss. libræ duæ ac semis.

Diacidonium

simplex.

℞ Carnium Cidoniorum, in frustra dissectorum, ac vapore aquæ dulcis ad spissitudinem coctorum,
 Saccari albiss. despumati, & ad consistentiam justam cocti, an. libras octo.

Coquantur ad solidam spissitudinem, & extendatur in tabula fervens massa, refrigerata verò in partes incidatur.

POTERIT ETIAM
 hoc modo parari.

℞ Cidoniorum mundatorum,
 lib. octo,
 Saccari clarificati lib. tres,
 alii lib. quatuor.

Coquantur Cidonia, in partes dissecta, super vaporē aquæ dulcis, deinde unà cum Saccaro ad justam spissitudinem bulliant. Sunt qui Moscho misto, composito odoris gratiam concilient: additur autem quàm pri-

L 2 . mùm

mum ab igne deposita in
minutas partes dividun-
tur.

Videtur idem esse cum eo, quod Galentus 2. de
facultatibus Aliment. vocat *μυλοπλάκωντα*,
id est, placentā ex malis Cidonis, nisi quod
ibi Mel pro Saccaro accipitur.

Peculiare remedium est ad fluxus nimi-
os sive vomitus, quoniam astringit, &
corroborat membra debilia, prodest
ventriculo, facultatem retentricem,
& coquentem iuvat, appetitum exci-
tat. Sed ad fluxum datur ante cibum,
ad vomitum verò sedandum post il-
lum.

Diacidonium Ga- leni de tuenda vale- tudine Lib. VI.

℞ *Succi pomorum Cidoniorum
struthiorum, id est, dul-
cium, tenerorum & odo-
ratorum, majorum, sex-
tarios duos, id est, libras
tres, & uncias quatuor.*

*Mellis optimi ac despuma-
ti quoque sextarios duos,
id est, libras quatuor &
semis,*

*Aceti sextarium unum &
semissem, id est, libras
duas, & uncias tres.*

Hęc si superprunis modicè co-
cta, & despumata fuerint,
immittantur

*Zingiberis uncia tres,
Piperis albi uncia dua.*

Deinde simili igne recoquan-
tur, ad mellis crassitiem. Ea-
dem ferè est ratio, si cū Sac-
caro paretur.

Possunt & alia adjici pro consilio Medici. Do-
sis nonnihil mutatur in quibusdam libris,
de compositione Medicamentorum scri-
ptis, sed quam posuimus, doctissimi viri se-
cundum pondera antiquorum probant.
Quod si alvum solvere debet, ad unam-
quamque libram hujus Diacidonii adda-
tur Scammoni uncia dimidia, & bene tri-
tum misceatur.

Diacidonium Com- positum Nicolai.

℞ *Carnium Cidoniorum com-
minutarum, & coctione
inspissatarum, libr. tres,
Mellis despumati libras
quatuor.*

Coquantur simul ad justam
cōsistentiam, & postquam
ab igne depositum fuerit,
priusquam refrigeretur, in-
spergantur species sequen-
tes, in tenuis. pulverē con-
tritæ:

Cinamomi uncia una semis,

Zingiberis uncia una,

Piperis,

*Galange, ana uncia di-
midia,*

Caryophyllorum,

*Nucis Moscatæ, ana drach-
mastres,*

Spice Nardi,

Ligni

Ligni Aloës,
Macis,
Cardamomi, ana drachmae
duae,
Zedoariae drach. una.

Extendatur tota massa in tabulâ Marmoreâ, prius aquâ Rosaceâ, in qua aliquid Moschi dissolutum sit, madefacta.

Quod si alvum cum hoc quoque subducere consilium est, antequam in tabulâ marmoreâ extendatur, in unamquamque libram illius addatur Scammonii selecti uncia dimidia, quæ benè trita misceatur composito.

Quaedam exemplaria habent Mellis libras tres. Sed Nicolai liber, qui ad nostras manus pervenit, habet libras quatuor. Nam necesse est, ut tot species habeant, quod illas conservet.

Multi loco Mellis quoq; accipiunt Saccarum, quod non est improbandum.

Hoc est calidius & efficacius ad ea quæ antea diximus, resolvit flatum, & ventriculum roborat, viresque instaurat.

Diacidonium Aromaticum, è Succo Cidoniorum, Mesuæ.

℞ *Succi Cidoniorum despumati*
lib. duodecim,

Mellis opt. despumati,
Saccari albiß. clarificati, an.
libras duas.

Coquantur simul ad justam spissitudinem, deinde ab igne remotis, & adhuc tepentibus, inspergantur pulveres sequentium specierum, minutis. contriti, & per cribrum excussi:

℞ *Cinamomi,*
Nucis Moscatae, an. uncias
quatuor,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Galangæ, an. unc. duas,
Radicum Nardi Celticæ,
Piperis nigri,
Ligni Aloës,
Macis,
Zedoariae,
Cubebæ, an. unciam
unam.

Compone secundum artem.

Ad priores affectus utile.





LENIENTIA ET PVRGANTIA.

Flores Cassiæ Fistularis.

Rx Cannas sive siliquas ponderosas, & quæ non resonant concussa.

Aperiantur, & contenta in illis pulpa sive medulla è laminis & seminibus suis diligenter mundetur. Exemta projiciatur super inversum & angustum cribrum setaceum, deindè hoc pone supra bullientis aquæ vaporem, & averso cochlearis convexo medullam Cassiæ hinc inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur, & si quid excretum est aut penetraverit, confestim subinde auferto, ne plus quàm necesse est de vapore imbibat, idque tamdiu facito, donec quantum voles collegeris. Porrò cum necessitas requirit, semper recentes exprime flores Cassiæ, nam diutius repositæ solent acescere.

Si quis Cassiæ flores, sive pulpam, magis alvum subducentem reddere volet, in bullientem

aquam projiciat folia aut flores mali perlici & prunorum sylvestrium, vel omnia hæc simul, sed debilibus vetriculis talia minime convenire depræhendimus.

Sanguinem mundificat, & ejus acuitatem compefcit, sitim sedat, præsertim cum succo Endiviæ aut Taraxaci depurato. Eductibilem, & phlegma sine vehementiâ. Lenit pectus ac guttur, & inflammationib⁹ in illis medetur. Renes calidiores, cum diureticis non nimis calidis, & infusione Glycyrhizæ, alterat, prohibet generationem calculi, & confert in febris.

Diacassia cum Mannâ & sine Mannâ.

*Rx Prunorum Damascenorum uncias duas,
Florum violarum manipulum unum semis,
Aque fontane lib. unam & mediam.*

Bulliant secundum artem ad medii cõsumtionem, & colentur. In colaturâ dissolvantur

*Pulpa Cassiæ uncia sex,
Saccari violati,
Syrupi violati, ana uncias quatuor,
Pulpa Tamarindorum,
Saccari candidi,*

Peni-

Penidiorum, ana uncia una.

Confice Electuarium, ut artis est.

Quòd si cum Mannâ parare volueris, quoniam ea non diu in Electuariis ejusmodi durat, addantur unciæ duæ Mannæ selectæ.

Pulpa Tamarindorum fit ut Cassiæ pulpa, sive flores Cassiæ.

Est pro delicatis, qui sunt alvo astrictiore, cum sit grati saporis, nec molesta. Lenit viscera & alvum, bilem educit, & februm calores mitigat. Cumque multis in locis, præsertim in Italiâ, sit usitata, apud nos quoque rectè in usum, præsertim eo modo quo dictum est, revocari posset.

Cassia Extracta, sine foliis Senæ.

℞ *Prunorum n. duodecim,*
Violarum manipulum
unum,
Hordei mundi,
Anisi,
Polypodii quercini,
Semin. Cartami, ana drach.
quinque,
Capillorum Veneris,
Thymi,
Epithymi, ana manipulum
dimidium,
Passularum mundat. ab aci-
nis, unc. dimid.
Sem. Fœniculi drach. duas,
Portulacæ,
Malvæ, an. drachm. tres,
Glycyrrhizæ drachm. quatuor.

Fiat horum decoctio in sufficienti aquæ quantitate, co-

lentur, & in colaturâ dissolvantur

Pulpa Cassiæ lib. dua,

Pulpa Tamarindorum un-
cia una,

Cinamomi drach. tres,

Saccari opt. libra una.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

Cassia Extracta, cum foliis Senæ.

℞ *Hujus Cassiæ extractæ sine*
foliis Senæ lib. duas,
Pulveris foliorum Senæ, un-
cias duas.

Misce secundum artem.

Facile solvit, lenit asperitatem intestinorum, removet illorum astrictiorem, ac in primis in biliosis & Melancholicis morbis confert.

Cassia Extracta pro Clysteribus.

℞ *Florum Violarum,*
Foliorum violariæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ, an. manipulum
unum.

Fiat decoctio horum in sufficienti aquâ, cujus beneficio Cassia extrahatur, & cannæ ejus interius laventur. Deinde

Pulpa Cassiæ, cum hac deco-
ctione extracta, & ad
consi-

*consistentiam cocta, libr.
unam,
Saccari lib. unam ac dimi-
diam.*

Coquantur ad perfectionem
secundum artem.

Quidam addunt Diacrydium sive Scammoni-
um. Sed hoc non faciendum nisi ex confi-
lio Medici.

Ad enemata potiss. adhibetur, ut fert ti-
tulus. nihilomin⁹ in bolo per os quo-
que exhibetur, estque pro delicatis,
cum careat mordicatione, & magis
emolliat ac humectet.

Electuarium Leniti- vum D. Florenzolæ.

*℞ Passularum enucleatarum,
uncias duas,
Adiantini nigri, id est, Capilli
Veneris Lugdunensis,
Violarum recentium,
Hordei mundi, an. manipul.
unum,
Fujubarum,
Sebesten, an. n^o. viginti,
Glycyrrhizæ unciam mediam,
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorū, an. drach. sex,
Folior. Senæ,
Polypodii an. unc. duas,
Mercurialis manipul. unum
& dimidium.*

Decoquantur secundum ar-
tem in aquâ sufficienti, co-
letur, & in colatura dissol-
vantur
Pulpa Cassiæ,

*Pulpa Tamarindorum,
Pulpa prunorum,
Saccari opt.
Saccari violati, an. unc. sex,
Pul. fol. Senæ, uncias tres, drac.
tres & semis.*

Confice secundum artem.

* Paratur & sine posterioribus foliis Senæ, sub
nomine Diasenæ Rasis. Florentini tan-
tum habent pul. fol. Senæ unciam unam &
dimidiam.

Hieronymus Mercurialis, in suis doctis. com-
mentariis de compositione Medicamento-
rum, addit Malvarum uncias duas, qui cum
ibidem nonnulla etiam moneat utilia, ea
hic breviter adjicere visum fuit. Vera ars,
inquit, componendi & hoc Electuarium &
alia lenitiva, est, ut semper fiat decoctum
brevius quam fieri potest, quapropter ap-
posui ego dosim aquæ librarum sex, quæ
alioqui non est definita. Faciendum est
autem decoctum, in hac aquæ quantitate,
usque ad consumptionem duarum terti-
arum, ut scilicet ex libris sex aquæ remane-
ant duæ, ita efficacissimum evadit deco-
ctum. Hoc facto, addendum est Sacca-
rum, & coquenda hæc duo usque ad confi-
sistentiam, & omnia miscenda, ut acquirant
debitam formam Electuarii: quâ acquisi-
tâ, non est amplius coquendum Medica-
mentum, sed addendum Saccharum viola-
ceum, flores Cassiæ, pulpa Tamarindo-
rum, & in fine, pro qualibet librâ Medica-
menti, drachmæ undecim foliorum Senæ
pulverisatorum. Cassia & Tamarindi non
sustinent coctionem, sed facile ex quacun-
que ebullitione expirant, & dissipatur eo-
rum facultas. *

Uſus ejus est in febribus humoralibus &
pleuritide, lenit enim & mollit inte-
stina, & delet eorum astrictionem, fa-
cile solvit, sineq; molestia & noxa. Bi-
lem cum pituitâ & melancholiâ per-
mixtam educit.

Electuarium Leni- tivum de Manna Nicolai.

*℞ Capillorum Veneris,
Ceterach.*

Epaticæ,

*Epatica, id est, Lichenis, ana
drach. tres,*

Sem. Cucurbita,

Citrulli,

Melonis,

Cucumer.

Violarum, an. unciam unam,

*Prunorum Damascenorum
n°. viginti.*

Coquantur in aquâ ad dimi-
dias partes, deinde perco-
lentur cum expressione, in
colato dissolvantur

Manna opt. & puriss.

Conserve violar.

Pulpa Cassiæ recens extracta,

an. uncia una,

Saccari albiss. lib. quatuor.

Coquantur ad mellis consi-
stentiam. Postremò species
sequentes injiciantur:

Semin. Melonum,

Cucumeris,

Cucurbita,

*Citrulli, excorticato-
rum,*

Florum Violarum,

Nymphae,

Sem. Lactuca,

Scariola,

Portulaca,

Rhabbarbari Electi,

Folior. Senæ, an. unciã unam.

Pulverisentur omnia, & cum
aliis misceantur, ac fiat Ele-
ctuarium ex arte.

Confert ad purgandum sanguinem, bi-
lem & Melancholiam reprimendam,
ad jecur calefactum, & totius corpo-
ris expurgationem.

Electuarium de Se- besten, Bartholomæi Montagnana.

*Rx Sebesten recentium sine nu-
cleis, unc. quinque.*

Infundantur in libr. unâ aquæ
violarum (alii sumunt duas)
ac bulliant, deinde colen-
tur, & colaturæ adde

Aquæ Iridis,

*Anguria, ana uncias
sex,*

*Succi Mercurialis depurati
uncias quatuor,*

Tamarindorum recent.

*Prunorum siccorum enuclea-
torum ac contusorum, an.
uncias quinque,*

*Quatuor seminum commu-
nium frigidorum excor-
ticator. an. unciã unam.*

Coquantur simul ut artis est,
colentur, ac fortiter expri-
mantur, deinde addantur

*Diaprun. simplicis, non soluti-
vi, libra una semis,*

Penidiorum uncia octo,

*Pulveris Diacrydii drach-
mas tres.*

Fiat Electuarium.

*Hic modus componendi, desumptus ex Ro-
mano & Mantuano Antidotario, videtur
esse optimus: Quamvis in illis addatur

M Florum

Florum violarum Martiarum siccarum uncia una:

Et Collegium Mantuanum statuat, Aquæ Iridis & Anguriæ singularum esse libram accipiendâ, cum sex uncia statim inter ebulliendum consumantur. Diacrydi verò omnes (ut quoque Coudenbergius) sumunt drachmas tres cum dimidiâ. Solet autem interdum etiam sine Diacrydio parari. Ex seminibus quoque frigidis lac fiat cum modico decocti contusis, quod additis Penidis cum decocto aliquantisper decoquatur.

Confert febribus biliosis intermittentibus, & continuis quoque, sedat sitim, vigilias removet, & acres humores per urinam educit.

Medulla sive Pulpa prunorum, aut Diaprunum simplex.

Rx Prunorum magnorum acetosorum & vinosorum

Quantitatem, quam volueris, & ademtis nucleis, in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectâ & justam spissitudinem coquito, & sine Saccaro reponito.

Medulla prunorum vinosorum calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est ut conservetur sine Saccaro, Ceraforum more inspissata.

Porro si medullam prunorum lenientem alvum requiras, ex dulcibus sive Hungaricis magnis exiccatis conficito.

Calorem & sitim in febribus mitigat.

Diaprunum Compositum Lenitivum Nicolai.

Rx Prunorum Damascenorum

sive Hispanicorum electorum n°. centum.

Coquantur in aquâ sufficiente donec emolliantur, colentur, ac deinde cribro raro transmittantur, & reservata pulpa decoctioni affundatur

Violarum uncia media.

Bulliant postea sufficienter, & colentur, colaturæ addantur

Pulpa supradiecta inspissata lib. una,

Saccari clarificati lib. dua,

Pulpa Tamarindorum Cassia an. uncia una.

Coquantur omnia simul bene agitando supra ignem, & inspergantur subsequentiũ specierum pulveres:

Santalorum alborum, rubeorum,

Spodii de Ebore,

Rhabarbari,

Cinamomi, an. drach. tres,

Rosarum,

Violarum,

Sem. Portulacæ,

Scariolæ,

Berberis,

Succi Glycyrrhizæ,

Tragacanthæ, an. drac. duas,

Sem. Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonis, ad. drac. unam.

Compo-

Compone omnibus benè cō-
tulis & mistis, ut artis est.

Consulatur modus, satis compendiosus, paran-
di hoc Electuarium, in Augustanâ pharma-
copœâ.

Dicitur hæc compositio quoque Diadamasce-
num, à prunis Damascenis quæ assumun-
tur.

Quidam ponunt prunorum non centum, sed li-
bram unam: at malè. Nam ex Nicolao
Alexandrino omnes alii hanc compositio-
nem desumerunt.

Nonnulla exēplaria non habent Cinamomum,
sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit,
& nisi ingrederetur Cinamomi pondus,
confectio hæc esset manca. Nam idem scri-
bit, totam compositionē habere libras tres
& dimidiam, & sic est. Impressi tamen co-
dices mendosi sunt, habent enim libras duas
& semis: itaque pro 3. posuerunt 2. facili
errore, non tamen tacendo.

Idem non ponit semen Cucumeris, nam si ad-
jecisset, confectioem dixisset habere libras
tres semis, & drachmam unam: itaque hæc
drachma una Cucumeris adjecta est à poste-
rioribus, nihil tamen refert, si appona-
tur, siue non.

Datur in febribus acutis, & ardentibus,
tertianis, heclicis, & similibus, idque
in principio, augmento & statu mor-
bi.

Diaprunum Solu- tivum ejusdem.

℞ Diaprun. lenitivi, adhuc re-
centis & calidi, lib. quatuor,
Scammonii preparati uncias
duas.

Misce.

Confert in morbis biliosis Materia prius
præparata, in febribus autem, præfer-
tim continuis, cavendum.

Pulpa siue Medulla Cerasorum.

℞ Cerasorum acetosorum,
Quantum volueris, coquan-

tur per se, sine liquore aliquo,
& per cribrū setaceum ma-
nibus exprimantur, ac ad
consistentiam justam bulli-
ant, sineque Saccaro repo-
natur, ut pulpa prunorum.
Potest tamen etiā cum Sac-
cario fieri.

Diamarenatum simplex.

℞ Amarena Cerasa,

Quātum libuerit, & cum mo-
dico vino cōquantur, cocta
per cribrum manibus expri-
mantur, expressam deinde
pulpam ad consistentiā co-
qui finas. Hujus deinde in-
spissatæ pulpæ accipe libras
duodecim,

Saccari clarificati & inspissa-
ti libr. octo.

Confice secundum artem.

AMARENA sunt magna Cerasa, gustu vi-
nosa, quæ germanicè vocantur Amarela
len.

Diamarenatum compositum.

℞ Diamarenati simplicis jam
confecti, & adhuc calidi,
libr. quatuor.

Cui inspergantur sequentes
species, in minutis. pulve-
rem tritæ:

Cinamomi,

℞ 2

Nucis

Nucis Moscatae, an. unciam unam,

Zingiberis,

Galange, ana drachmas

quatuor,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Macis,

Ligni Aloës, an. drach. duas.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potest quoque fieri Electuarium ex Cynosbatis & Cornis.

Diacatholicon

Nicolai.

Rx Pulpa Cassia fistula,
Pulpa Tamarindorum,
Senæ mundatæ, ana uncias

duas,

Rhabbarbari,

Violarum,

Anisi,

Polypodii, an. unciam unam,

Penidiorum,

Saccari Candi, an. unc. unã,

Glycyrrhizæ,

Sem. Cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Melonis, an. drach. duas.

Conterenda conterantur, & seminum quatuor majorū nuclei incidantur, postea omnia simul conficiantur cum subsequenti syrupo.

Rx Polypodii uncias tres,

Sem. Fœniculi drach. sex.

Fiat decoctio in aquâ cœlesti quantum sufficit, addendo Sacc. optimi libras duas.

* Hoc Medicamentum in crebro usu habetur, sed admodum diversa ratio componendi, in qua tamen plurimum situm est, apud diversos autores observatur. Cordi descriptionem Coudenbergius & alii rectè emendarunt.

Quamvis verò modus, qui proponitur in Augustanâ pharmacopœciâ, sit præ aliis conveniens, voluimus tamen & alterum adjicere minimè contemnendum, quem Mantuanum Collegium Medicum præscripsit, ut apparet ex Italico libro Philippi Costæ, anno 1588. Mantuæ impresso, qui talis est: Accipratur polypodium recens, & contundatur, idemque fiat de Sem. Anisi & Glycyrrhiza. His adduntur fol. Senæ, & simul rursum omnia hæc in mortario contunduntur, ut arida aliquo modo juventur ab unctuositate per incerniculum, nec pulverisanda hæc nimis subtiliter, cum medicamentum sit purgans, non diureticum. Deinde Violæ siccæ, Saccarum candidum & Rhabbarbarum contundimus, singula per se, postea semina quatuor frigida in mortario lapideo cum Penidiis minutim miscemus, etiam per incerniculum trajiciendo. Hoc facto sumuntur polypodii recentis, non tamen nimis humidi, parumque confusi, uncia tres: Sem. Fœniculi drach. sex (ob correctionem partium flatulentarum in polypodio) & bulliant in aquæ sufficiente quantitate ad consumptionem tertiæ partis, postea colentur, & cum paucâ quantitate hujus colati extrahamus pulpam Cassiæ & Tamarindorum, ut tamen eorum pondus sit justum, sine humiditate decocti. Denique cum reliquo Saccaro paramus Syrupum, admiscendo in fine coctionis Cassiam & Tamarindos, & post tertiam vel quartam ebullitionem ab igne auferimus, semper donec refrigeretur miscentes. Tandem semina confusa cum Penidiis, & postremo loco paulatim alias species & Saccarum candidum adjungimus, ac omnia benè miscemus. *

Sapã aliqui addunt, quod reprehendit D. Mercurialis in Consilio Medico xcviij.

Cõfert acutis & peracutis morbis, emollit, alterat, roburque addit jecinorosis & splenicis. Utimur in Quartanis, tertianis & quotidianis, doloribus capitis, arthriticis: nam humores peccantes blandè educit.

Ele-

Electuarium Indum majus Mesuæ.

℞ Cinamomi,
Caryophyllorum,
Spice Indica,
Rosarum,
Cassia lignea vera, aut succedanei ejus,
Macis,
Cyperii rotundi, ana drachm. quatuor,
Santali Citrini drach. duas semis,
Ligni Aloës,
Nucis Moscata, ana drach. duas,
Turpeti opt. drachmas quinquaginta,
Saccari,
Penidiorum, ana drachmas viginti,
Galanga,
Cardamomi majoris, minoris,
Asari,
Mastiches, ana drachmam unam semis,
Diacrydii unciam unam semis.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino dulci fricentur, ac cum sequenti Syrupo conficiantur.
Succi Cidoniorum,
Granatorum,

Apii,
Feniculi omnium depuratorum, ana libram dimidiam,
Mellis despumati opt. quantum satis.

Vel libras quatuor semis (alii lib. tres, & uncia tres ponunt)

Decoquantur succi cum melle ad spissitudinem justam secundum artem, & adjiciantur ordine species.

* Quamvis hoc Electuarium majus non sit in crebro usu, & potius sequens minus usurpetur, tamen, ut sit quasi norma in aliis, accuratam illius compositionem docebimus. Terantur non adeo tenuiter seorsim Turpetum, Agalochum sive lignum Aloës, Santala, Rosa, Spica, Saccarum, Penidia, & Mastiche, sed Diacrydium cum paucis Saccaro, alia autem simul. Trita cribro trajiciantur rariori omnia, sed Turpetum, & Diacrydium præsertim, perfricantur manibus oleo Amygdal. dulcium præunctis. Coquuntur cum melle ad justam consistentiam, refrigerantibus alii adduntur pulveres, primum Saccarum, & deinde Penidia, postea Mastiche, & exactè refrigeratâ compositione tandem etiam Diacrydium aspergitur, rudiculâ continuè agitando univèrsa.

Excrementa humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, è ventriculo & aliis, nutritioni inservientibus, instrumentis educit. Crassos in iis flatus dissolvit, & inde morbos genitos, ut inflationem ventriculi, dolores colicos & renum depellit.

Electuarium Indum minus Mesuæ.

℞ Turpeti optimi,
Saccari, an. drach. centum,
Macis,
Caryophyllorum,
℞ 3 Piperis,

Piperis,

Piperis,
 Zingiberis,
 Cinamomi electi,
 Cardamomi majoris,
 Nucis Moscata, ana drach.
 septem,
 Scammonii preparati drach.
 duodecim,
 Mellis opt. despumati, quod
 satis est.

Ejusdem efficacitatis cum priore: videtur
 tamen ad purgandam pituitam & bi-
 lem flavam, quàm majus, esse vali-
 ditus.

Confectio Hamech

major Mesux.

℞ Myrobalan. Citrinorum,
 uncias quatuor,
 Chebulorum,
 Indorum,
 Rhabarbari, an. uncias duas,
 Agarici,
 Colocynthidis,
 Polypodii quercini, an. drach.
 decem & octo,
 Absynthii,
 Thymi,
 Senæ, an. unciam unam, non-
 nulli drach. sex,
 Violarum drach. quindecim,
 Epithymi uncias duas,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Rosarum, an. drach. sex,
 Succum fumi terræ libr. unam,
 Prunorum n°. sexaginta,

Passularum majorum emul-
 cleatarum unc. sex.

Infundantur omnia in feri ca-
 prini, cum coagulo & pau-
 co Oxymelle parati, quan-
 tum satis erit ad demergen-
 dum omnia, & ponantur
 in vitro angusti oris, benè
 obturato, per quinque dies,
 vel, secundum alios, tres, ne
 corrumpatur serum. Postea
 ad ignem ferveant unâ at-
 que alterâ ebullitione, dein-
 de colentur, in colaturâ dif-
 solvantur

Pulpa Cassia uncia quatuor,
 Tamarindorum un-
 cia quinque,
 Manna uncia due.

Agitentur simul, & adjiciatur
 Saccari albi clarificati libr.
 una semis,
 Scammonii preparati uncia
 una & dimidia.

Coquantur simul ad mellis
 cōsistentiam, deinde asper-
 gantur pulveres

Myrobal. Citrinorum,
 Chebulorum,
 Indorum, an. unc.
 dimidia,
 Belliricorum,
 Emblicorum,

Rhabarbari,
 Sem. Fumi Terra, an. drach-
 mas tres,

Spice

Spica Nardi Indica,
Anisi, an. drach. dua.

Confice secundum artem.

* Hoc Medicamentum magnâ debet cum diligentiâ parari, cum sit usus ejus multiplex, & non frustra à doctis, Ioh. Baptista Montano aurea confectio vocetur. Modum autem tradit commodum pharmacopœia Augustana. Præterea Hieron. Mercurialis lib. III. cap. II. de compositione Medicamentorum, tanquam exemplum aliorum hoc dicit admodum & prolixè examinat, quæ omnia huc transferre nimis esset longum. In primis verò monet, hæc confectio nempe ob seri præstatiâ tantum Vere & Autumnò esse componendâ, quia in Aestate hoc nimis facile corrumpitur atq; aescit, Hyemè verò nullum bonum haberi potest. Secundò docet, Mannam & Calsiam, dum coquantur, quantumvis parùm bulliant, amittere semper aliquid virium, præterquam quòd fiant gustui ingratiâ, & ideo totum Medicamentum reddant insuavius.

Notandum quoque, ubi Scammonium crudum accipitur, illud commodè posse coqui cum cæteris: sin verò præparatum vel Dyacrydium sumatur, tum rectè pulveribus ultimo loco addi seorsim, attamen ut summâ diligentia miscatur, alioqui sæpè in massa unica quasi relictum cum detrimento usurpatur, quod in aliis ejusmodi omnibus Medicamentis summopere est animadvertendum.

Myrobalani semper, ubi ad purgantia Medicamenta adhibentur, cum oleo Amygdalorum dulcium, aut violato, antequam contundantur, bene sunt fricandi: Secus verò, ubi attringentibus miscentur. *

Morbis omnibus, ex flava bile & pituitâ falsâ natis, ut impetigini, scabiei, Elephantia, & Cancro conveniens est. Ac denique omni fœditati cutis, à biliosis & adustis humoribus ortæ, succurrit. Melancholicis quoque utiliter datur.

Confectio Hamech

minor Mesuæ.

℞ *Myrobalanorum nigrorum*
sive Indorum,
Chebulatorum,

Epithymi, an. drachm. quinquaginta,

Herb. Fumi Terræ,

Absynthii, an. drach.

viginti,

Thymi,

Calamenthe,

Polypodii quercini,

Agarici,

Glycyrrhizæ,

Buglossæ, an. drach. decem,

Stæchados Arabicæ,

Chamadryos veræ,

Chamæpyteos, id est, Iva

Moscata,

Bedeguaris, vel Cardui benedicti, vel Spinae albæ,

Anisi, an. drach. quinque,

Prunorum

Fujubarum,

Sebesten, ana numero septuaginta,

Passularum enucleatarum
libram unam.

Decoquantur in aquâ sufficienti usque ad tertias, colentur, & colaturæ addantur defruti sive sapæ lib. dua.

Mellis despumati libra una,

Scammonii præparati uncia
dua.

Coquantur lento igne usque ad mellis consistentiam, & deinde fiat, ut artis est, Electuarium.

Hæc

Hæc compositiot, æquam minus necessaria,
(cum prior sufficiat, & in usu sit frequen-
tiori) raro solet usurpari.

Purgat Melancholiam & adustos humo-
res, ideo confert Melancholiæ, verti-
gini, & vitiiis cutis, ut pforæ, scabiei,
impetigini, & morbo gallico.

Diaphoenicon

Mesuræ.

℞ *Dactylorum recentium Ci-
trinorū ac enucleatorum,
tribus diebus in aceto ma-
ceratorum, ut tamen prius
ponderentur, uncias duas,
scrupulos duos,
Penidiorum in aquâ hordei
coctorum, unciam unam,
scrupul. unum,
Amygdal. dulcium mundat,
drach. quinque,
Turpeti drach. sex,
Scammonii, id est, Diacrydii
drach. duas,
Zingiberis,
Piperis longi,
Foliorum Ruta,
Cinamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Galangæ, ana scrup. unum,
grana quinque,
Mellis despumati triplum,
hoc est, libram unam, un-
cias tres, drachmas sex,*

*scrupulum unum ac di-
midium.*

Fiat secundum artem Ele-
ctuarium.

Notandum diligenter, ne cui ponderum varie-
tas imponat, Mesuem, & hunc plures secu-
tos, ponere integram dosin compositionis:
Augustanam verò Pharmacopœiam illius
dimidium: Cordum autem saltem ejus ter-
tiam partē: forsitan eam ob causam, quod
in majori copiâ paratū faciliè corrumpatur.
Febribus diuturnis & compositis auxi-
liatur, bilem & pituitam educēs. Co-
licis cruciatibus plurimum confert,
itē doloribus ventriculi, & aliis mor-
bis ex crudis humoribus ortum du-
centibus.

Diaphoenicon in formâ solidâ.

℞ *Dactylorum infusorum in
aceto, vel vino, aut hydro-
melite, tribus diebus ac no-
ctibus, n°. sex,
Sem. Ligustici drach. duas,
Nucleorum Pineorum,
Amygdal. dulcium, an. drac.
quindecim,
Turpeti drachm. duodecim,
Diacrydii drachm. undecim,
Saccari candidi, unc. duas,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Ruta,
Cinamomi,
Macis,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Dauci,
Galangæ,*

Ligni

*Ligni Aloës, ana drachmam
unam,*

Saccari lib. unam.

Fiat confectio in Rotulis secundum artem.

Ista Confectio solida Diaphœnicon plerisque Medicis est in usu.

* Monendi tamen pharmacopœi sunt, ut studeant æqualiter, quantum fieri potest, pulveres miscere, alioqui purgantia sæpenu-
mero, in unam massam collecta, non leve
damnum intulisse compertum est. *

**Diasenæ Ni-
colai.**

Rx Sena uncias tres,
*Avellanarum tostiarum n^o.
quinquaginta,*
Serici tosti drach. duas,
*Lapidis Armeni loti drach.
unam,*
*Lapidis Lazuli loti drach-
mas tres,*
Saccari uncias sex,
Cinamomi unciam unam,
Caryophyllorum,
Galange,
Piperis,
Spice Nardi Indica,
Ocimi,
*Foliorum Caryophyllorum
vel folii aut Macis,*
Cardamomi,
Croci,
Zingiberis,
Zedoaria,
Florum Rorismarini,
Piperis longi, an. drach. duas,

*Mellis despumati, quod sa-
tus est, id est, libras duas.*

LAPIS Armenus est similis Lapidi Cyaneo sive Lazuli, non adeò tamen ceruleus, sed magis viridis.

* Reperitur similis lapis in quibusdam fodinis metallicis, an verò idem sit cum Armeno propriè dicto, non nihil adhuc dubitatur, quare ejus loco tantumdem lapidis Lazuli potest assumi. Lotionem verò utriusque peculiarem habemus infra in preparatio-
nibus simplicium. *

Succurrit Melancholicis, maniacis, quar-
tanariis, tristitiaque affectis, spleneti-
cis, & aliis morbis ex atra bile ortis,

**Benedicta Laxati-
va Nicolai.**

Rx Turpeti electi,
Saccari, an. drach. decem,
Diagrydii,
*Corticum radic. Esula præ-
parat.*
*Hermodaetylors. non perfora-
torum carie,*
*Rosarum rub. absque ungui-
bus, an. drach. quinque,*
Caryophyllorum,
Spice Nardi Indica,
Zingiberis,
Croci, Saxifragia,
Piperis longi,
*Amomi vel Calam. Aro-
mat.*
Cardamomi minoris,
Sem. Apii,
Petroselini,
Carui,
Fœniculi,

N Aspa-

Asparagi,
Rufci,
Milii Solis,

Salis Gemmei,

Galanga,

Macis, an. drach. unam,

Mellis despumati opt. quan-
tum sufficit, siue libram
unam, uncias quinque,
drachmas quinque,

Confice secundum artem.

* Antidotarium Romanum, Mantuanum, Florentinum, Bononiense, & alii, habent Esulae drachmas decem. Quidam ex illis addunt Annios & Polypodii drachmam unam. In multis quoque tantumdem lapidis Lyncis adjicitur, quem tamen ut fabulosum probatiores autores rejiciunt, & si omnino sit addendus, pro eo Lyncurii, id est, succini drachmam sumendam esse putant. *

Et quia semina Rufci & Asparagi sunt duriora & sine pulpâ, eorum loco commodius radices substitui videntur, quod & Augustani observarunt.

Humores pituitosos, potiss. ad articulos decumbentes, elicit. A renibus quoque & vesicâ purgat.

Electuarium Ele-

scoph siue Episcopi
Mesuræ.

℞ *Scammonii Antiocheni vel*
Diacrydii,

Turpeti opt. an. drach. sex,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Zingiberis,

Nyrobal. Emblicor.

Nucis Mescate,

Polypodii, an. drachmas duas
cum dimidiâ,

Saccari uncias sex,

Mellis despumati triplum,
id est, uncias decem, drach-
mam unam.

* In Italiâ ferme universâ magis pulvis hujus Medicamenti cum successu, quàm Electuarium exhibetur. Major etiam pars eorum, qui de compositione Medicamentorû scripsere, accipit uncias sex, non drachmas sex Saccari, quamvis Cordus, & ejus commentator Coudenbergius, sex drachmas tantum ponant. *

Bilem flavam & pituitam educit, flatu expellit, articulorum, colicis & lateris doloribus confert, ad renes etiam & vesicam decumbentes humores expurgat.

Electuarium de Psyl-

lio Mesuræ.

℞ *Succi Buglossi domestici,*
Agrestis,

Endivie,

Apii, an. libras duas,

Fumarie uncias tres.

Omnium coctorum & bene despumatorum, in quibus macerentur per viginti quatuor horas subsequentiâ:

℞ *Cuscutæ,*

Anisi,

Seme,

Asari, an. unciam dimidiam,

Capilli Veneris manipulum
unum,

Spicæ Nardi Indicæ drachmas
duas.

Bulliant aliquantulum, adjiciendo

Violarum uncias tres,

Epithymi uncias duas.

Hæc

Hæc, postquam modicè bul-
lierint, colentur, & colatu-
ræ injiciantur

*Psyllii seminis integri, & non
vetusti, uncia tres,
Saccari libra dua semis.*

Macerentur rursus per vigin-
ti quatuor horas, agitando,
deinde sumantur

*Mucilaginis è psyllio lib. tres,
Diacrydii, sive Scammonii
prepar. uncia tres semis.*

Coquantur lento igne ad per-
fectionem, addendo pulve-
res

*Trochiscorum Diarhodon,
de Spodio,
Rhabarb. electi, an. unciam
unam,
Trochiscorum de Berberis,
unciam dimidiam.*

Confice secundum artem.

*Per Buglossum domesticum potest intelligi
Borrago, vel magnum istud Italicum Bu-
glossum.*

* Cum major pars probatorum autorum su-
mat Rhabarbarum, & non Trochiscos il-
lius, quamvis forsitan illi quoque non re-
jiciendi (expressè enim in Mesue legitur
Ravedseni, & non de Ravedseni) illud nos
quoque cum Cordo retinimus, de quo
disputat prolixius, in suo Antidotario, Phil-
ippus Costa Mantuanus. Qui etiam utri-
liter monet, quando jam cœpit refrigera-
ri Electuarium, tum demum Scammonium
preparatum, medioctiter tritum, esse ad-
jiciendum, & quàm optimè cum aliis mi-
scendum.

Alii, quos Augustani imitantur, hujus loco
usurpant Electuarium de Psyllio, à Mon-
tagnanâ descriptum, & ad eundem finem
(nonnullis mutatis simplicibus) compo-
situm, nec alteri postponendum. *

Flavam bilem educit, febribus ardenti-
bus & curatu difficilibus auxiliatur,
dolori capitis & vertigini à bilioso-
rum humorum evaporationibus or-
tis, morbo regio, & epati nimium ca-
lesfacto confert.

Electuarium Rosa- tum Mesuæ.

*Rx Succi Rosarum rubrarum,
perfectè expansarum, de-
purati & clari, libras
quatuor,
Saccari Tabarlet, id est, albi,
libram unam semis,
Manna pura & recentis
uncias sex,
Scammonii Antiocheni, sive
Diacrydii, unciam unam
semis.*

Coquantur sensim ad ignem
molliusculū ad mellis con-
sistentiam, deinde insper-
gantur

*Trochiscorum de Berberis
drach. quatuor,
Trochiscorū de Spodio unc. u-
Gallie Moscate vera, (na,
Crocii, an. drach. dua.*

Reponatur in vase vitreo.

Est Cholagogum clemens, ob id salubre
affectibus biliosis, Arthritidi calidæ,
& Cephalalgia, vertigini, oculorum,
dolori, ictero.

Electuarium de suc- co rosarum, Nicolai Alexandrini.

Rx Succi rosarum rubear.

N 2 Sac-

Saccari albiß. ana libram
unam, uncias quatuor,
Diacrydii unciam unã semis,
Santali rubei,
albi,
citri, an. drach. sex,
Spodii ex Ebone drach. tres,
Caphura scrup. unum.

Succus rosarum cum Saccaro ad justam consistẽtiam coquatur, deinde tritæ species adjiciantur.

Hæc compositio etiam parari solet in formã solidã.

Succus Rosarum cum Saccaro, ut artis est, in Syrupum coquitur, deinde simul teruntur tria Santala, & quia ob duritiem longam sustinēt pulverisationem, aspergitur illis, ne scilicet exhalent, parum de succo rosarum. Reliqua seorsim pulverisantur. Prius tamen quã Caphura teratur, in subtiles partes debet dividi cū frusto quopiam vitri, & in mortario prius contundantur duo amygdala, ne adhareat, & facilius in pulverem redigatur, quod ubiq; debet observari. Diacrydiũ quoque, quod ultimo loco miscetur, prius uncto mortario, mediocriter teratur.

Expurgat flavã bilem citra molestiam, ad morbos articularum, ex biliosis &

calidis humoribus ortos, & febribus tertianis confert. Convalescentes ex quotidiana & tertiana evacuat utiliter, & pravorum humorum reliquias educit.

Diaturbith cum

Rhabarbaro Montagnanã.

℞ *Turpeti optimi,*
Hermodactylorum, ana un-
ciam unam,
Rhabarbari drach. decem,
Diacrydii drach. quatuor,
Santali albi,
rubri,
Violarum,
Zingiberis, ana drachmam
unam semis,
Mastiches,
Anisi,
Cinamomi,
Croci, an. drach. mediam,
Saccari albiß. triplum, hoc est,
libram unã, uncias duas,
& drach. duas,

Potest fieri in liquidã & solidã formã.

Est Cholagogum, phlegmagogum, & Melanogogum. Ad vermes quoque remedium est conveniens: & hydro-picis utiliter exhibetur.

Diaturbith majus.

℞ *Turpeti optimi unc. unam,*
Diacrydii,
Zingiberis, ana drachmas
quatuor,
Cinamomi,

Caryo-

Caryophyllorum, an. drach-
mas duas,

Galanga,

Piperis longi,

Macis, an. drach. unam,

Saccari albiß. unc. octo,

drachmas quinque.

Educit phlegmaticos humores. purgat
& calefacit.

Diaturbith minus

Zizaris, ex Mesue in ca-
pite de Turbith.

℞ *Turpeti albi* & *gummosi*
drach. decem,

Zingiberis drach. quinque,

Mastiches drach. tres,

Saccari albiß. uncias sex,
drachmas sex.

Leniter purgat phlegma ex ventriculo.

Diacartamum Ar-

noldi de villa

nova.

℞ *Specierum Diatragacanthi*
frigidi unc. dimidiam,

Pulpe Cidoniorum unciam
unam,

Medulla seminis Cartami
drach. quatuor,

Zingiberis albi drach. duas,

Diacrydii drach. tres,

Turpeti albi drach. sex,

Manna granata drach-
mas duas,

Mellis rosati colati,

Saccari Candi, an. unc. unã,

Hermodactylorum unciam
dimidiam,

Saccari albißimi quantum

satis est, id est, uncias de-
cem semis.

Fiat Electuarium in liquidâ
formâ.

Cum autem species reservare volueris, mel ro-
satum non convenit addere.

* Quod si in forma solida parare placuerit, cum
Saccaro quantitatis sufficientis, ut artis est,
conficiatur.

Est & alia, præsertim in Italiâ, in tabulis usita,
ab hac ponderibus differens non nihil,
cujus autor est Nicolaus Florentinus,
quem Georgius Melichius & alii sequun-
tur. *

Notandum etiam, Petrum Coudenbergium, in
Cordo suo emendato, Mannæ duas uncias
sumere, quem tamen pauci alii imitantur.

Evacuat flavam bilem & pituitam, & ad
morbos ex his mixtos convenit, in
podagra, paralysi & cephalalgia.

Hiera Picra vel ex

Aloë simplex

Galeni.

℞ *Cinamomi*,

Xylobalsami vel ligni Aloës,

Asari,

Spice Nardi Indica,

Croci,

Mastiches Chia, ana drach-
mas sex,

Aloës non lota drachm. cen-
tum, id est, uncias duode-
cim & semis,

Mellis despumati quantum
sufficit, vel libr. quatuor,
uncias tres.

N 3 Cum

Cum hæc confectio magis corroborans, quam purgans, esset debet, tum Aloë lota addenda est, unde Galenus monet, expedire dupliciter, ex aloë lotâ & non lotâ paratam esse in promptu.

* Magni usus hoc est Medicamentum apud omnes Medicos, non tamen eodem modo componitur, cum à veteribus quoque variè pararetur, ut apparet ex Galeno VII. Method. in edendi cap. IX. item lib. II. de tuendâ valetudine cap. X. in quibus locis descriptionem, quam Cordus habet, exponit, & dicit, ubique Romæ fuisse suo tempore talem in usu. Libro verò II. de compos. Medicam. secundum loca cap. I. ubi tractat de his, quibus ex ventriculo caput dolet, ait idem Galenus, optimam compositionem esse, quæ ex Aloës drachmis nonaginta, croci quinque, cæteris verò sex cõflet, quâ ipse semper utatur, atque hanc nunc etiam Romani & alii plurimi in Italiâ retinent. De quibus omnibus plura apud Gal. sicuti etiam VIII. de Compos. Med. secundum loca cap. II. & III. unusquisque legere poterit.

Multi libras quatuor vel tres pro unâ librâ specierum, & si validior esse debet, pro dimidiâ adjiciunt. Et quamvis alioqui sit communis Regula, quod in Medicamentis, facultate purgandi præditis, species non nimis subtiliter oporteat teri, in Hieris tamè id non habet locum, cum ipsarum subtilis vis debeat adjuvare Aloën, quo facilius per angustas & longinquas vias corporis possit penetrare, quod Gal. quoque VIII. de compos. Medicamentorum, secundum loca in fine capituli tertii, monet, ubi de Hiera Themisonis agit. Observandum etiam diligenter, in componendis Hieris species non esse injiciendas melli despumato (cui, ad majorem roborationem, non pauci pharmacopœi periti utiliter aliquot guttas generosi vini inter despumandum solent injicere) nisi ab igne fuerit remotum, & jam incipiat non nihil refrigerari, alioqui sæpè Aloë instar picis navalis indurescit. *

Contra biliosos, putres & corruptos humores, qui os ventriculi infederunt, remedio est; tum iis, quorum oculis objectæ culicum aut pilorum imagines obversantur: alvi excrementa mediocriter movet, ad jecur usque progrediens. Lædit autem hosce, qui intemperie siccâ ventriculi laborant, & Epar habent nimis calidum.

Hiera Picra cum Agarico.

℞ Specierum Hiera simpl. sine
Aloë,
Agarici Trochiscati, an. un-
ciam dimidiam,
Aloës non lotæ unciâ unam,
Mellis despumati uncias sex.

Habet easdē vires cum priore, nisi quod pituitam quoque expurget.

Hiera Picra compo- sita, Nicolai.

℞ Cinamomi,
Spicæ Nardi Indicæ,
Croci,
Schœnanthi,
Asari,
Xylocassie,
Xylobalsami, vel ligni Aloës,
Carpobalsami, vel Cubebarū
aut Granorum Juniperi,
Violarum,
Absynthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turpeti,
Colocynthidis,
Mastiches, an. scrup. duos,
Aloës non lotæ drach. decem,
scrup. duos.
Mellis despumati unc. octo.

Vocatur hæc Hiera quoque magna, & pro clysteribus.

Facit ad diversas capitis & aurium ac oculorum intemperies, ventriculum purgat,

purgat, morbos Epatis emendat, splenis duritiem mollit & extenuat. Renibus & vesicæ & uteri vitiis succurrit.

In nonnullis locis pilulas inde conficiunt, adjungentes scrupulos quatuor Diacrydii.

Hiera Logadii Nicolai præpos. quæ est Myrephi secunda.

℞ *Pulpa Colocynthidis,*
Polypodii, an. drach. duas,
Euphorbii,
Polii montani minoris,
Coccognidii, an. drachmam
unam semis, grana sex,
Absynthii,
Myrrha Troglodytica, ana
drach. unam, grana quatuordecim,
Centaurii minoris,
Agarici,
Ammoniacy,
Folii aut Macis vel Tembul
folii,
Spica Nardi Indica,
Scyllæ assatæ,
Diacrydii, an. drach. unam,
Aloës,
Comarum Thymi,
Cassia lignea,
Chamedryos,
Bdellii,
Præstii sive Marrubii, ana
scrup. unū gran. duodecim,
Cinamomi,
Opopanacis,
Castorii,

Aristolochia longa,
Piperis albi,

nigri,
longi,

Croci,

Petroselini Macedonici,
Sagapeni, an. drach. mediam,
Hellebori nigri,

albi, an. grana sex,
Mellis despumati triplum,
hoc est, uncias decem.

Quædam exemplaria habent Colocynthidis uncias duas, sed maximo errore. Nos itaque veram compositionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui ponit hanc proportionem.

* Bergomense Collegium pro Colocynthide accipit Trochiscos Alhaadali. *

Coccognidii debent esse drachma una semis, & grana duodecim, si Alexandrinum Nicolaum sequi voluerimus impressum, qui habet drachmas septemdecim, & hæc compositio continet decimam partem Nicolai, itaque si drachma una semis & grana duodecim multiplicentur per decem, erunt drachmæ septem & decem.

THYMAELEAE jam semina commodiss. possumus habere ex Italiâ, sicuti quoque Chamælea, quarum planta quoque in quibusdam hortis in Germania virescunt non solum, sed etiam semina maturatione proferunt.

In ejus tamen penuriâ, secundum pharmacopœiam C. L. D. Oeconis Augustanæ, atque ex sententia D. Gesneri, Laureolæ germanicæ semina accipere possumus.

In sine Marrubii addidimus scrupulum unum grana duodecim, non duos ex omnium aliorum sententiâ, idque secundum Nicolaum Myreptum.

In Italiâ & alibi in crebriore usu est Hiera Logadii Aëtii, cujus meminit lib. 3. cap. 116. Ejus Brasavola & alii descriptionem habent. *

Ad morbos Epilepticos, Melancholicos, Cephalalgicos, hemicranicos, vertiginosos & convulsos prodest, paralyticis & tremulis subvenit, itemque Epaticis, spleneticis, arthriticis, ischladicis, & similibus diuturnis

nis

nis vitii: Menses potenter movet.
Venena & venenatos morsus sanat,
& in principio ad lepram utiliter ex-
hibetur. Ter in mēse sumitur à drach-
mis duabus, ad tres vel quatuor ad
summum, cum mulsæ cyathis tribus,
& cochleari uno salis.

Hiera Pachii Ni- colai Alexandr.

℞ *Stœchadis,*
Marrubii,
Chamadryos,
Agarici,
Colocynthidis, an. drachm.
decem,
Opopanax,
Sagapeni,
Petroselini,
Maliterra, id est, Aristolo-
chie rotunda,
Piperis albi, ana drachmas
quinque,
Cinamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrha,
Polii,
Croci, an. drach. quatuor,
Mellis despumati triplum,
id est, lib. duas, uncias un-
decim & drach. quinque.
Arida omnia in tenuiss. pulve-
rem terantur: liquores verò
Opopanax & Sagapenum
selectum in mortario tun-
dantur, deinde in eodem
ferventi cum melle despu-
mato, adhuc calido, misce-

antur, ac reliquis benè pul-
verifatis adjungantur. Cum
verò mel ad dissolvendos
hos liquores accipiatur, de
suprà commemoratâ quā-
titate sumatur, nihil ulteri-
us addendo.

Scribonius Largus in libro de composit. Me-
dicamentorum mirum in modum effert
hujus Hieræ vires, quemadmodum etiam
Marcellus: itaque non abs re fuerit tutò
eâ uti, cum & nos ejus efficaciam sæpè ex-
perti simus. Parum ab hac diversa est,
quam Aëtius sub nomine Antiochi de-
scribit.

Sanat morbo comitali correptos, furio-
sos, vertigine affectos, & cephalalgi-
cos. Ad tetanum & cynicum spasmū,
præcipuè verò pectoris & lateris do-
loribus confert, nec non articulari
morbo & ischiadicis: duritiem in mā-
mis mulierum cum dolore existen-
tem lenit, stomachicis plurimum
prodest, sicuti quoque illis quibus in
ventriculo cibus acescit, & nausea-
bundi semper sunt. Maximè autem
Melancholicis benefacit.

Catharticum Impe- riale Nicolai Alex- andrini.

℞ *Diacrydii,*
Saccari, an. unc. unam,
Cinamomi,
Nardi,
Saxifragie,
Polypodii, an. unciam dimi-
diam,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Spicæ Celticæ,
Piperis nigri,
longi,

Carda-

Cardamomi,
Amomi, velejus loco Calami
Aromatici vulgaris, an.
drach. tres,
Mellis despumati libram
unam, uncias quatuor,
drach. sex.

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt, me-
diam habet figuram & magnitudinem
inter Pulegium & Thymum. Germanicè
vocatur Steinpöley. †

Caput opt. purgat, è stomacho & univer-
so corpore utramque bilem educit.



A P P E N D I X.

Electuarium purgās,
de Citrio Pomo.

℞ Cort. Citrii pomi condit.
Conser. Borag.
Buglosse,
Violarum, an. drach.
quinque,
Specierum Diatragacanth.
frig.
Diacrydii, ana unciam di-
midiam,
Turpeti opt. drach. sex,
Saccari albi libram unam, in
aquis Cordialibus destil-
latis dissoluti.

Fiat Electuarium.

*Hoc plurimum utuntur in Galliâ, sed in con-
fectione solidâ, ut Rondeletius in suâ phar-
macopœiâ indicat, estq; desumptum à Gui-
done de Cauliaco, qui illud describit Tra-
ctat. VII. de purgatione, & dicit omnes hu-
mores evacuare, addit autem folia Senæ, ac
tabellas inde conficit tales, †

Morselli Laxativi.

℞ Conserva Violarum,
Boraginis,
Buglosi, an. drach-
mas duas,
Cortic. Citri drach. unam,
Zingiberis scrup. unam semis,
Spec. Diatragac. frig. drach-
mas duas,
Diacrydii drachmas sex,
Fol. Senæ,
Turpeti, ana unciam semis,
Croci scrupul. unum,
Saccari albiß. libram unam,
alii sumunt uncias octo,

Fiant morselli.

Zingiber purgans.

℞ Zingiberis drach. duas,
Cinamomi,
Caryophyllorum, ana drach-
mam unam,
Nucis Moscatae,
Galange, an. scrup. unum,
Croci grana quatuordecim,
Turpeti scrupul. unum semis,
Diacrydii drach. tres,
Saccari unc. quatuor.

Fiat confectio in Morsulis.

Purgat bilem in primis & pituitam. Sed
cautè hoc purgante utendum.

Rotulæ purgantes,
pro pueris.

℞ Spec. Diamoschi,
O Diam-

Diam-

Diambra,
Aromat. R.

Diarhodon, an. seru. unti,
Rhabarbari opt. drach. unam,
Pulv. Senæ præparat. drach-
mas duas,

Diacrydii drachmam unam,
grana quindecim,

Saccari albiß. dissol. in aquâ
Cinamomi vilioris & fœ-
niculi, uncias quatuor.

Fiant Rotulæ.

Diafarum Fernelii.

Rx Syr. de Mentha,
Violarum, ana uncias
quatuor.

Coquantur ad mellis crassitiē:
sub finem, amoto igne, in-
spergantur

Radic. Peponis aridarum,
Sem. Raphani,

Urtica, maceratorum
in aqua rosarum &
rursum arefactorum
ac tritorum, an. un-
cia dimidia,

Radic. Asari contrit. & per
cribrum excretarum, un-
cia una,

Cinamomi,
Sem. Fœniculi, ana drachma
una semis.

Fiat Electuarium liquidum.
Dantur drachmæ tres ex aqua hordei, vel
mulla, aut sero lactis.

Omnis generis humores circa ventricu-
lum & præcordia exuperantes vomiti-
one ducit, non continuato, sed ex
intervallis facto impetu, ut senibus
quoque & aliis imbecillibus corpori-
bus non obsit. Hoc Medicamentum,
sicuti & sequens (cum ad tales affectus
in aliis editis libris peculiaria remedia
non habeantur) non absque ratione
hic inserere placuit.

Hydragogum mi- nus ejusdem.

Rx Succi rosarum pallidarum,
libr. dimidiam,

Saccari albi,

Mellis opt. an. uncias quin-
decim.

Coquantur dum despumata
fuerint & crassescant, dein-
de addatur succi radice E-
buli libra una,

Prasii sicci,

Sem. Fœniculi tritorum, ana
drach. dua,

Acinorum Ebuli,

Sambuci, ana
drach. dua,

Cinamomi drach. sex,

Macis,

Galanga, an. drach. tres.

Igni lento percoquantur ad
mellis crassitiem. Daturex
sero lactis, aut decocto hor-
dei, aut uvarum passarum.
Efficacius redditur adjectâ
Elaterii unciâ dimidiâ, aut
radicis Cucumeris agrestis
arefactæ ac tritæ, drach. sex,
aut

aut succi radic. Iridis nostratis libra dimidia, sed hoc sine Medici consilio non debet fieri.

Aquas hydropicorum clementer & citra offensionem educit, pueris, senibus, imbecillis, atque etiam pręgnanti non contrarium, si absque additione jam commemoratę paretur, sive febris ulla sit, sive nulla. Alterum majus & potentius ex Laureolę hęc omisimus cõsultõ, quod apud ipsum autorem est videre, ne nimiã copiã Medicamentorum lectorem oneremus,

Confectio de Rhabarb. D. Ioann. Cratonis.

℞ *Extracti Rhabar. selecti drac. unam,*
Pul. Rhabar. drachmas duas,
Succi Rosar. pallidarum drachmas duas,
Saccari in aquã rosar. & Cinamomi dissoluti, uncias quatuor.

Fiant morsuli, vel tabellę, ad pondus drachmarum duarum vel trium.

Lene est Medicamentum, nec ingratum, potiss. bilem & tenues humores, non nihil tamen pituitę quoque educens. Non autem absque sententiã Medici, quo validius purget, quicquam est addendum.

Passulę purgantes cum Rhabar.

℞ *Rhabar. opt. unciã unam,*
Spicę Indicę scrup. duos,
Cinamomi scrup. quatuor,

Incisã infundantur in vino Tergestino, vel alio dulci recenti, quantum satis fuerit. Factã unã atque alterã ebullitione, & Saccar. pauco, ut dulcescat, addito, cum hac irrorentur passularum uncię octo, donec ad cõsistentiam perveniant, in loco calido, secundum artem.

Alię cum foliis

Senę.

℞ *Fol. Senę mundat. absque stiptibus, unc. tres,*
Rad. Mechoacana opt. unc. dimidiã,
Turpeti veri drach. tres,
Zingiberis drach. unam,
Schęnanthi scrup. unũ. semis,
Cinamomi opt. scrupul. duos.

Incisã omnia infundantur in vini dulcis recent. quantitate sufficiente, & factã expressione cum Saccaro clarificato dulcescat, irrorentur cum eã infusione passularum uncię octo, & ex arte parentur.

Quidam addunt Polypodium, & Tartarum pręparat. atque etiam interdum Hellebori nigri parum, quod ex consilio Medici fieri debet.

Electuarium suaviter purgans.

℞ *Passular. minorum mundatar. unc. quatuor,*
 O 2 *Majo-*

*Majorum, quas Cibebas
vocat. sine acinis, un-
cias tres,*

Decocti Senæ libram unam.

Bulliant parū, & per cribrum
trajiciantur, expresso ad-
dantur

*Manna Calabrensis un-
cia due,*

Saccari unc. una semis,

*Specier. Cordial. temperat. un-
cia dimid.*

*Pul. Senæ mund. drachm.
decem.*

Fiat Electuarium molle.

Simile ferè huic est, quo Alexander Petro-
nius, Romæ celeberrimus Medicus, cum ma-
gnâ laude utebatur, atque ideo Alexandri-
num vocabatur.

Rx Polypodii quer. recent.

*Fol. Senæ mundat. ana un-
cias tres.*

Rad. Althææ uncias duas,

Semin. Anisi drach. duas,

*Coriandri præpar. scrupulos
duos.*

Fiat decoctio secūdam artem
in aquâ cōmuni, ad libram
unam plus minus, postea
colētur cum levi expressio-
ne. Colaturæ addantur pul-
pæ Cibebæ, prius cocta-
rum in vino Malvatico, vel
Tergestino, & per setaceum
transmissarum, lib. media.

Saccari albi uncia due.

Postea coquatur ad consisten-
tiam convenientem.

Humores biliosos & adustos in febribus,
præsertim intermittentibus, & non-
nunquam etiam continuis, sine mo-
lestiâ educit, pueris quoque & gravi-
dis tutum.



P I L V L Æ .

Pilulæ Alephangi-
næ sivæ Aromaticæ,
Mesur.

*Rx Cinamomi,
Cubebæ,
Ligni Aloës,
Calami Aromatici,
Macis,*

Nucis Muscæ,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Asari,

Castiches,

Schænanthi,

Spicæ Indicæ,

*Carpobalsami, aut succedanei
ejus,*

ejus, ana unciam unam,

Absynthii,

Rosarum, an. drach. quinque.

Conterantur in crassum pulverem, & infundantur in aquæ libr. duodecim, ac coquantur duplici vase, ad consumptionem duarum partium, id est, ut remaneat tertia pars. Deinde exprimantur validè, & colètur, in colaturæ libris duabus dissolvatur Aloës succotorinæ, multoties in vitreo vase lotè aquâ pluviali & iterum siccatæ, libra una. Agitentur simul continuè in Sole, deinde addatur pulverum Myrrhæ, Mastiches, an. drachm. quinque, Croci drach. tres. Postea quod reliquum est colati decocti ex aromatib. etiam affundito, & exiccetur ad Solem, vel in loco calido, admiscendo subindè, quod densatum est, liquido, & linteo puro vas obtegatur, adversus incidèrium muscarum & sordium injurias. Ultimò reponatur massa, & fiant pilulæ, quando necessitas requirit.

Pilulæ hæ compositæ sunt à Mesue, ut corroborent potius ventriculū & cerebrum, quàm ut alvum ducant. Propterea Aloën toties lotam requirit, & nullum purgans Medicamentum eis admiscet, sed tantum roborantia, nisi quis solum Asarum excipiendum putet.

Sunt autem istæ pilulæ ubique in frequenti usu, sed rarò, ut decebat, parantur, nam detrahunt ponderi & numero Aloës, quidam etiam impuriss. Aloën admiscunt, aut ipsius etiam Aloës sordes. Porro miror, cur Mesue ut decoquantur aromata jubeat, cum tamen omnia aromata tenuissim. consistunt viribus, quæ facillè inter decoquendum resolvuntur, adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum vel colatura prorsus nō sapiat aromata incocta. Sed quia ita præparari hanc massam voluit Mesue, illud non immutabimus.

Nonnulli, Confectioni hujus massæ pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aquâ decoquunt, & Aloën in colatura dissolvunt, alteram verò partem aromatum, in minutiss. pulverem redactam, inter exiccandum Massæ admiscunt, non absurdâ admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

* Variant, ut dictum est, in compositione harum pilularum autores, nec rejiciendus modus quem Augustæ observant. Qui verò diligentissim. examen harum pilularum requirit, legat commentarios Ioannis Costæ in Mesuen, & librum III. cap. X. de compositione Medicamentorum Hieronymi Mercurialis, qui ostendit, Mesuen, paucis mutatis, hoc Medicamentum esse mutatum à Lampone Pelusiotæ, ut apparet ex Galeno lib. VIII. de compos. secundum loca cap. II. Parari autem debent mense Junio & Julio, quo tempore & alia ejusmodi multa conficiuntur, ob simplicium copiam, quæ eo tempore commodissimè haberi possunt.*

Ventriculū, cerebrum, & instrumenta, sensibus destinata, à crassis, putribus & pituitosis humoribus purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculū roborant, & coctionem juvant.

Pilulæ Alephanginæ

Valerii Cordi.

Rx *Quinque generum Myrobalanorum an. unc. unam,*

Acori veri, id est, calami

aromatici,

Galange,

Zedoaria,

O 3

Doro-

Doronici Romani,
Rad. Asari,
Corticum rad. Dictamni no-
stri, sive fraxinelle,
Absynthii,
Rosarum, an. unciã mediam.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ claris. fontanæ libris quatuor per horas viginti quatuor, deinde coquantur, donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta, postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ libris sex, & affundantur illis antè cocti Myrobalani cum suo jusculo: ultimo rosas adjiciendo coquantur ad tertias, coletur postea fortiter exprimendo, hinc in colaturâ dissolvantur

Aloës opt. lot. a, & rursum siccate, libra tres.

Ponantur omnia, in vitreâ patinâ, ad Solem aut in locum calidiorem, & agitentur sæpis. ut concrevens in margine Aloë liquidis commisceatur. Cum verò mellis consistentiam fuerint consecuta, tunc addantur sequentium specierum pulveres minutis. triti.

Rx Galangæ,
Cyperii,
Zedoaria,
Doronici,
Ligni Aloes,
Cinamomi,
Schœnanthus,
Nardi Celtica radicularum,
Nucis Moscate,
Macis,
Cubebæ,
Cardamomi,
Caryophyllorum, an. unciã mediam,
Mastiches,
Succini vel Carabæ, an. drach. sex,
Myrrhæ,
Croci, an. unc. dimidiã.

Agitentur opt. cum aloë species, & fiat massa cum diligentia.

Myrobalani omnes hoc pondus debent habere, exentis nucleis.

PILVLÆ istæ Alephanginae sunt efficaces, immò efficaciores prioribus, relinquimus tamen unicuique arbitrium liberum, alterutram vel utramque componendi.

Pilulæ Assairet Avicennæ Fen. I. lib. III.
 cap. xxix.

Rx Specier. Hieræ Picræ Galeni unciã unã,
Mastiches,
Myrobalanorum citrinor. ana unc. mediam,

Aloës

*Aloës optima uncias duas,
Syrupi de Stœchade, aut a-
quâ Majorana, quantum
satis sit.*

Fiat Massa.

Pilulæ, in quibus est Aloë, & quæ miscentur cū Syrupis, aut melle, ut in his & aliquot sequētib; videntur nunquam rectè sicari, atque pondere variari: succi itaque & aquæ appropriatæ melius hîc competunt.

* Mantuæ & alibi sæpè duæ uncie Agarici adduntur, ac vocantur pilulæ Assaireticæ cum Agarico.*

Bilem flavam & pituitam evacuant, quæ ventriculum gravant, ac idè capitis affectibus, à ventriculo ortis, profunt, nec non in subtilibus catarrhis.

Pilulæ Arabicæ Nicolai.

℞ *Aloës opt. uncias quatuor,
Rad. Bryonia,
Myrobalanorum quinque
generum,
Castiches,
Diacrydii,
Asari,
Rosarum, ana unciam
unam,
Castorii drach. tres,
Croci drach. unam,
Succi Fœniculi, vel Absynthii,
quantum satis fuerit.*

Fiat Massa.

* Consultius esset, ut tantum dimidia illarum pars conficeretur, ut eo permanerent recentiores, quod ab aliis observari videmus.*

Valent contra capitis dolorem, vertiginem, hemicraniam, mentis vigorem, adjuvant, visum acuunt, & auditum confirmant, ac ventriculum à vitiosis humoribus purgant.

Pilulæ Arthriti- cæ Nicolai.

℞ *Hermodactylorum,
Turpeti,
Agarici, ana unc. mediam,
Cassia lignea vera,
Spica Nardi Indica,
Caryophyllorum,
Xylobalsami vel Ligni
Aloës,
Carpobalsami vel Cube-
barum,
Zingiberis,
Castiches,
Fœniculi,
Anisi,
Saxifragiæ,
Sem. Asparagi,
Rusci,
Rosarum,
Granorum Solis, id est, Milii
Solis,
Salis Gemmei, an. drachmam
dimidiam,
Aloës optima ad pondus
omnium,
Succi fœniculi, vel iivæ, aut
ejus Syrupi, quantum
satis sit.*

Fiat Massa.

Notandum, ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pulpam illam carnosam accipi debere, non illa ossea semina nullius momenti, quod ubique observandum.

* Hanc compositionem plurimi in Italiâ & Germaniâ sequuntur: Aliqui tamen addunt Galangæ, Macis, Asari aut asæ fetidæ, an. drachmam dimidiam, & præterea Diacrydii drach. quatuor, & secundum Augustanos in hoc pondere duplo posset addi un-

uncia una. Quibus solus (nescio quam ob
causam) Petrus Coudenbergius, in suo
emendato Cordi libro, adjicit Colocyn-
thidos quoque drachmam dimidiam. Sunt
autem hæ pilulæ non adeo in usu multo. *

Vtimur in podagricis, aliisque articulo-
rum doloribus, à frigidis, crassis & pi-
tuitosis humoribus ortis.

Pilulæ de Agari- co Mesuæ.

℞ Agarici drach. tres,
Iridis,
Præsi, an. drach. unam,
Turpeti drach. quinque,
Hieræ picræ unc. dimidiam,
Colocynthidis,
Sarcocolle, an. drach. duas,
Myrrhæ drach. unam,
Sapæ, quantum sufficit.

Consulerem, ut Hieræ picræ nondum melle cõ-
mista acciperetur, hoc est, species ejus Aro-
maticæ, cum Aloë tantum mistæ. Intelli-
genda autem est Hieræ picræ simplex Gale-
ni. Sapa, id est, mustum optimum, ad tertias
decoctum.

* Romani Medici & alii suadent, pulver. Hieræ
picræ esse accipiendos, quos sub Galeni
nomine describit Mesuæ, non quos ipse
met Galenus ponit, idque observari volunt
in cæteris pilularum Mesuæ descriptioni-
bus.

Agaricū quoque trochiscatum, hic & alibi, mul-
ti docti viri accipiunt ad pilulas, & pro Co-
locynthide, Trochiscos Alhandali.

Mastichen, quia neque Mesuæ nec alii habent,
omissus *

Purgant thoracem pituitâ crassâ, & pu-
tri refertum, asthmaticis, antiquæ tuf-
si, aliisque similibus vitiis, à crassis &
pituitosis humoribus ortis, auxiliantur.

Pilulæ Auræ Nicolai.

℞ Aloës,

Diacrydii, an. drach. quinque,
Rosarum,

Seminis Apii, ana drachmas
duas semis,

Anisi,

Fœniculi, ana drach.
unam semis,

Mastiches,

Croci,

Pulpæ Colocynthidis, ana
drachmam unam,

Mucilaginis, sive infusionis
Tragacanthæ, quantum
sufficit ad massam faci-
endam.

* Mercurialis lib. 3. de comp. Medic. capit. 10.
(quem alii sequuntur) monet, infusionem
Tragacanthæ facile corrumpi, & inde pilu-
las situm contrahere, atque ideo magis lau-
dat mel rosatum solutivum, sicut hic solet
parari. *

Caput expurgant, sensus & inprimis acie
oculorum acuunt, flatus ventriculi &
intestinarum dissolvunt, ac citramo-
lestiam alvum vacuant.

Pilulæ Aggregati- væ, sive Polychrestæ, Mesuæ.

℞ Myrobal. Citrinorum,
Rhabarb. opt. ana drachm.
quatuor,

Succi Eupatorii, id est,

Agerati,

Absynthii, ana drach-
mas duas,

Diacrydii drach. sex,

Myrobal. Chebulorum,

Indorum,

Agari-

Agarici,
Colocynthis,
Polypodii, an. drach. duas,
Turpeti opt.
Aloes, an. drach. sex,
Mastiches,
Rosarum,
Salis gemmei,
Epithymi,
Anisi,
Zingiberis, an. drach. unam,
Electuarii Rosati Mesua,
quantum sufficit.

Fiat Massa.

Succi Eupatorii & Absynthii debet esse inspissati ut Aloë. Romani ac Coudenbergius horum amborum habent ana drachm. tres.

Valent ad diurnas febres, & vitia capitis ac epatis. Humores biliosos & pituitosos purgant.

*Clariss. tamen Ioan. Baptista Montanus in Consilio 254. de hydrope monet, ut ab iis & similibus in febribus, ubi adhuc sunt magnę obstructions, caveamus, quandoquidem nimium astringant. *

Pilulæ Benedictæ

Nicolai.

℞ Specierum Benedictæ laxati-
væ drach. sex,
Mell. rosati quantum sufficit.
 Fiat Massa.

Humores pituitosos, potiss. ad articulos decumbentes, eliciunt. è renibus quoque & vesicâ humores viscidos expurgant.

Pilulæ Cochix

Rhasis.

℞ Specierum Hiera picra Rha-
sis drach. decem,

Colocynthis drach. tres, scrupulum unum,
Diacrydii drach. duas semis,
Turpeti,
Stæchadis Arabica, vel Cretica,
an. drach. quinque,
Syrupi de Stæchade, sive mel-
lis rosati, quantum sufficit.

Fiat Massa.

*Adjunguntur in multis locis (Italia præsertim) pro singulis unciis harum pilularum duæ drachmæ Hellebori nigri præparati, & tum vocantur Cochix cum Helleboro.

Sunt & aliæ, hisce forsitan nõ inferiores, ad catarrhos falsos Galeni, quas describit lib. V. Methodi cap. XIII. *

Cephalicæ rectius appellantur, quod caput efficaciter expurgent, atque ex eo ac nervis humores crassos evacuent.

Hiera picra Rhasis,

ad hasce Pilulas usurpanda.

℞ Rosarum rubear.
Spica Nardi Indica,
Mastiches,
Xylobalsami sive ligni Aloës,
Carpobalsami aut Cubebarii,
Cinamomi,
Xylocassia vera,
Radic. Asari, an. scrupulum
unum, grana sex,
Aloës drachm. sex, scrupulos
duos.

Differt tantum ab Hierâ Galeni, quod in hîc loco Croci ponantur Rosæ.

Pilulæ de Colocyn-

thide, Mesuæ.

℞ Pulpa Colocynthis drach-
mas sex,

P Myro-

Myrobal. Nigrorum, id est,
Indorum,
Citrinorum,

Sagapeni,
Bdellii mollis,
Sarcocolla, ana drachmas
quinque,
Aloës drach. septem,
Nigella,
Cymini Carmeni orientalis,
Origani Persici, sive Cretici,
Nasturtii albi sativi,
Salis gemmei,
Absynthii, an. drach. unam,
Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Valent ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alphas curatu difficiles, & ad articularum dolores.

Pilulæ de Eupatorio majores, Mesuæ.

Rx Myrobal. Citrinorum,
Succi Eupatorii Mesuæ, inspissati per coctionem,
Succi Absynthii, ana drachmas tres,
Rhabarb. drach. tres, semis,
Mastiches drach. unam,
Croci drach. dimidiam,
Aloës bonæ drach. quinque,
Succi Endivie quantum sufficit,

Fiat Massa.

Multum profunt in febribus intermitentibus biliosis, morbo regio, Epatisque obstructionibus.

Pilulæ de Euphorbio Mesuæ.

Rx Euphorbii,
Colocyntidis,
Agarici,
Bdellii mollis,
Sagapeni, an. drach. duas,
Aloës, drach. quinque,
Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad hydropicorum aquam expurgandam, & causam tumoris removendam, valent, opem afferunt lumborum doloribus, & podagræ, ex nimia humiditate exortæ.

Pilulæ foetidæ majores, Mesuæ.

Rx Sagapeni,
Ammoniæ,
Opopanacis,
Bdellii veri mollis,
Colocyntidis,
Sem. Harmel, sive Ruta sylvestris, vel ejus loco hortensis siccæ,
Aloës,
Epithymi, an. drach. quinque,
Hermodactylorū integrorū,
Esule minoris preparat. ana drachmas duas,
Scammonii drach. tres,
Cinamomi,
Spice Nardi Indica,
Croci,
Castorii, an. drach. unam,
Turpe-

Turpeti drach. quatuor,
Zingiberis drachmam unam
semis,
Euphorbii scrup. duos,
Succi Porri, præsertim folio-
rum, depurati, quantum
sufficit.

Fiat Massa.

Vacuant pituitam crassam & crudam,
 unde conferunt Arthriticis, podagri-
 cis, dolori spinæ & ventriculi, Colico,
 Alphis & Elephantiæ. Sed quia sunt
 validiores, in principio adhuc crudâ
 existente materiâ, non temerè usur-
 pandæ.

Pilulæ foetidæ

Rhasis.

℞ *Specierum Hieræ picræ Rha-*
sis drach. decem,
Colocynthidis interioris drac.
quinque,
Euphorbii drach. duas semis,
Castorii,
Piperis,
Ase foetidæ,
Sagapeni,
Opopanacis,
Seitaragi vel lepidii majoris,
Sinapis, an. drach. unam,
Centaurii minoris,
Elaterii, an. drach. quinque.

Gummi, sive lachrymæ, & li-
 quores omnes densati, in
 succo Rutæ quantum suffi-
 cit dissolvantur; deinde ad-
 mistis reliquis fiat massa.

Pilulæ de Fumo ter- ræ, Avicennæ VII. Quar- ti in Cura Scabici.

℞ *Myrobal. Citrinorum,*
Chebulatorum,
Nigrorum sive
Indorum,
Scammonii, an. drac. quinqs,
Aloës drach. septem,
Succi fumiterræ clarificati,
quantum sufficit.

Vt ter formetur hæc massa. nã
 cum primò fuerit exiccata,
 plus succi est sumendum,
 ac rursus exiccanda, idque
 ter faciendum.

Educunt è corpore humores biliosos,
 acres, & salios, ideòque adversus o-
 mnia vitia cutis utiliter usurpantur.

Pilulæ de Hermo-

daetylus majores,
 Mesuæ.

℞ *Hermodaetylorum,*
Myrob. Citrinorum,
Aloës,
Turpeti,
Colocynthidis,
Bdellii mollis,
Sagapeni, an. drach. sex,
Castorii,
Sarcocolle,
Euphorbii,
Opopanacis,
Seminis Rutæ sylvestris, vel
ejus loco sativæ,
Sem. Apii, an. drach. tres,

P 2 Croci

Croci drach. unam semis,
Succi Caulium quantum
sufficit.

Fiat Massa.

Contra dolores articulares & podagricos, à causâ frigidâ ortos, sunt efficaces.

Pilule Indę Haly,
 ex Mesue.

℞ *Myrobal. nigrorum vel*
Indorum,
Hellebori nigri,
Polypodii, an. drach. quinque,
Epithymi,
Stæchados, an. drach. sex,
Agarici,
Lapidis Lazuli loti,
Colocynthidis,
Salis Indi, vel ejus loco gem-
mei, an. drach. quatuor,
Succi Eupatorii inspissati,
Spicę Indicę, an. drach. duas,
Caryophyllorum drachmam
unam,
Hierę picrę simplicis Galeni
drach. duodecim,
Succi Apii quantum sufficit.

Fiat Massa.

* In Mesues emendatis exemplaribus annotatur hoc loco diversitas lectionis in pondere salis gemmei, & reliquorum quę sequuntur, an. drachmarum quatuor, cum in aliis exemplaribus legantur drachmę tres; quam lectionem Romani, Coudenbergius, & nonnulli alii retinuerunt. *

Utuntur in affectibus melancholicis, cancro, elephantia, alphis nigris curatu difficilibus, melancholia, quartana, & splenis affectibus. In primis autem efficaces sunt in flatibus Hypochondriacis.

Pilulę Hierę sim-
 plicis, Galeni,

℞ *Aloës drachmas quinquaginta,*
Cinamomi,
Xylobalsami vel Xyloaloës,
Asari,
Spicę Nardi Indicę,
Croci,
Mastiches Chię, an. drach-
mas tres,
Mellis Rosati quantum
sufficit.

Fiat Massa.

* Alii verò omnes compendiosiore viâ accipiunt specierum Hierę picrę Gal. uncias duas, Mellis rosati quantum sufficit ad formandâ massam. *

Contra vitia vëtriculi, ex humoribus biliosis & pituitosis orta, profunt.

Pilule Hierę sim-
 plicis cum Agarico.

℞ *Specierum Hierę simpl. Gal.*
Agarici Trochiscati, ana un-
ciam dimidiam,
Aloës bonę unc. unam,
Mellis rosati quantum suf-
ficet.

Fiat Massa.

* Romani & alii omittunt Aloën. *

Conferunt stomachicis, asthmaticis, & aliis vëtriculi ac thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis.

Pilule de Hiera com-
 posita Nicolai.

℞ *Cinamomi,*

Spicę

Spica Nardi Indica,
 Croci,
 Schœnanthi,
 Asari,
 Xylocassia,
 Xylobalsami,
 Carpobalsami, aut succeda-
 neorum,
 Violarum,
 Absynthii,
 Epithymi,
 Agarici,
 Rosarum,
 Turpeti,
 Colocynthidis,
 Mastiches, an. scrup. duos,
 Aloës drachmas decem, scrupulos duos.

Fiat Massa cum aquâ Endivie.

Opem ferunt vitiis capitis nervorumq;
 ab humoribus pituitosis ortis.

Pilulæ de Lapide

Lazuli five Cyaneo,
 Mesuæ.

℞ Lapidis Lazuli loti drac. sex,
 Epithymi,
 Polypodii, an. nuciam unam,
 Scammonii,
 Hellebori nigri,
 Salis Indi, vel gemmei, ana
 drach. duas semis,
 Agarici unciam unam,
 Caryophyllorum,
 Anisi, ana unciam mediam,

Specierum Hieræ simpl. Gale-
 ni drach. quindecim,
 Succu Endivie quantum sufficit.

Fiat Massa.

Valent ad vitia, è melancholico humore & bile ustâ generata, ad cancrum, nimirum, Elephantiasin, & quartanam.

Pilulæ de Lapide

Armenio Mesuæ.

℞ Lapidis Armenii loti & preparati,
 Hieræ picræ, ana drachmas
 quinque,
 Epithymi,
 Polypodii, an. unc. unam,
 Diacrydii drach. tres,
 Caryophyllorum drach. duas,
 Salis Indi, aut gemmei, drach.
 unam semis,
 Cum succo Endivie, vel Solani, quantum sufficit.

Fiat Massa.

Notatur & hic diversitas lectionis Mesuæ. nam in margine additur Agarici uncia una, quam lectionem Romani, Coudenbergius, & alii sequuntur.

Melancholiâ & bilem ustam expurgant, & morbis inde natis succurrunt.

Pilulæ de Meze-

reo Mesuæ.

℞ Folior. Mezerei, preparatorum aceto, drach. quinque,
 Myrobal. Citrinorum un-
 ciam dimidiam,

P 3 Chebu-

Chebulorum drach. tres.
 Confice cum *Thereniabin*, sive
Mannâ, & *Tamarindis*, in
 aquâ *Endivie* dissolutis, an.
 quantum sufficit.

* *MEZEREON* apud *Mesuen*, ut patet in
 suo libro de simplicibus, est ex genere la-
 ctescentium plantarum, qualis non est
Thymalea. Poterimus tamen hac interea
 ejus loco uti, cum serosos humores expur-
 get.*

Serosum excrementum validè expur-
 gant, & aquas, idè hydropticis exhi-
 bentur.

Pilulæ Lucis majo- res Mesuæ.

℞ *Rosarum*,
Violarum,
Absynthii,
Colocynthidis,
Turpeti,
Cubebæ,
Calami aromatici,
Nucis Moscata,
Spicæ Nardi Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami,
Xylobalsami, vel *succeda-
 neorum*,
Seselios, id est, *Sileris montani*,
Sem. Rutæ,
Schænanthus,
Castiches,
Asari,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Anisi,

Fœniculi,
Apii,
Cassie lignæ veræ,
Croci,
Macis, an. drach. duas,
*Quinque generum Myroba-
 lanorum*,
Rhabar. an. unc. mediam,
Agarici,
Senæ, an. drach. quinque,
Euphrasie drach. sex,
Aloës Succotorinæ ad pondus
 omnium, id est, uncias
 octo & drachmas duas,
Succi Fœniculi quantum suf-
 ficat.

Fiat Massa.

Excrementa capitis pituitosa educunt, ac
 visum roborant & conservant.

Pilulæ Lucis mino- res Mesuæ.

℞ *Xylobalsami*,
Carpobalsami, vel *succedaneo-
 rum*, an. drach. unam,
Chelidonii majoris radicem
 drach. quinque,
Rosarum,
Violarum,
Absynthii,
Euphrasie, an. drach. tres,
Senæ,
Epithymi,
*Quinque generum Myroba-
 lanorum*,
Agarici,

Colo-

Colocynthidis,
Schœnanthus,
Lycii,
Lapidis Lazuli loti, ana
drach. duas semis,
Aloës optimi ad pondus
omnium,

Succi Fœniculi, aut Chelido-
nii, quantum satis est.

Fiat Massa.

Ad idem cum prioribus efficaces, atram
 tamē bilem magis evacuant, nec sunt
 adeò in usu.

Pilulæ Mastichinæ

Petri Aponensis, cogno-
 mento Conciliatoris.

℞ *Mastiches unc. mediam,*
Agarici opt. drach. tres,
Aloës Electæ drach. decem.

Infundatur Agaricus in oxy-
 melle simplici liquidiuscu-
 lo per diem naturalem, &
 rursam exiccetur: deinde
 formetur massa cū Syr. de
 Stœchade aut succo Arte-
 misiæ.

* Describuntur à Petro Aponensi in additio-
 ne ad Mesuem, in fine quinti capituli de ven-
 triculi cruditate. Calestanius refert, quos-
 dam eas plurimum commendasse, jubentes
 addi duas drachmas Rhabarbari, & in loco
 Aloës substitui pilulas Alephanginas. *

Præservant ventriculum frigiditorem à
 gravioribus morbis, simulque robo-
 rant, ac impediunt humorum corrup-
 tionem, cerebrum & reliqua viscera
 à putridis humoribus liberant.

Pilulæ de Aloe &

Mastiche, Nicolai.

℞ *Aloës unciam unam,*

Mastiches unc. dimidiam,
Caryophyllorum,
Rosarum rubearum, ana
drach. unam,

Croci,

Diacrydii, an. scrupul. duos.

Formetur massa cum succo
 Fœniculi aut Absynthii.

Sine molestiâ ventriculum purgant, &
 ex eo bilem & pituitam eliciunt.

Pilulæ de Aloe

lotâ.

℞ *Aloës lota cum succo Rosarū*
rubearum unciam unam,
Agarici Trochiscati drach-
mas tres,
Mastiches drach. duas,
Specier. Diamoschi dulcis,
drach. mediam.

Cum vino malvatico cogan-
 tur in massam.

Ventriculum, cerebrum, oculos, ac alia
 viscera à putridis humoribus purgât,
 & simul roborant.

Pilulæ de Rhabar-

baro, Mesuæ.

℞ *Rhabarbari drach. tres,*
Succi Glycyrrhizæ,
Succi Absynthii,
Mastiches, an. drach. unam,
Myrobal. Citrinorum drach.
tres & semis.

Sem. Apii,

Fœniculi, an. drachmam
dimidiam,

Trochi-

*Trochiscorum Diarhod. Mesue, drach. tres semis,
Hierapicra simpl. drach. decē,
Aqua Fœniculi quantum
sufficit.*

Fiat Massa.

* Celebriores autores suadēt, ut parentur cum succo Fœniculi & Melle, alioqui nimis ce-
riter indurefcunt.

Alteram lectionem in Mesue, Myrob. Citri-
norum drachmas duas & semis, sequuntur Ro-
mani, & alii, sicuti quoque Coudenbergius,
in emendato Cordi Dispensatorio. *

In febribus diuturnis, Epatis obstructio-
nibus, & hydropis initio conferunt.

Pilulæ Pestilenciales

Ruffi, vel potius Rhasis, lib.

4. ad Almanf. cap. 25. quæ
etiam De tribus vo-
cantur.

*Rx Aloës electæ unc. duas,
Myrrha opt.
Crocī sinceri, ana unciam
unam.*

Confice cum vino Aromatico,
vel potius cum Syr. de Li-
monibus.

* Etiam si vocētur Ruffi, tamen potius ad Rha-
sin vel Avicennam referendæ. Ruffi enim,
secundum Paulum Aeginetam, lib. II. cap.
XXXIII. fuit potio ex Aloës & Ammonia-
ci partibus duabus, & Myrrha parte una,
dissolutis omnibus in vino albo odorifero,
quantum satis erat. Possunt tamen inde
quoque pilulæ parari.

Adduntur à diversis autoribus pilulis hęc va-
ria simplicia, quæ hic enarrare nimis lon-
gum est, cum in libris de peste ubique repe-
riantur. *

Vtiles sunt adversus pestiferæ luis con-
tagia, populariter grassantia. Humo-
res etiam, ventriculo infarctos, edu-
cunt.

Pilulæ de Sarco- colla, Mesuæ.

*Rx Sarcocolla drach. tres,
Turpeti unciam dimidiam,
Colocynthidis,
Zingiberis, ana drachmam
unam semis,
Salis Gemmei drach. unam,
Aqua Rosarum quantum
sufficit.*

Fiat Massa.

Rariss. sunt in usu. Pituitam evacuant, &
ideò pituitosis morbis subveniunt.

Pilulæ sine quibus esse nolo, Nicolai.

*Rx Aloës opt. lotæ drachmas
quatuordecim,
Quinque generum Myroba-
lanorum,
Rhabarbari,
Mastiches,
Absynthii,
Rosarum,
Violarum,
Sene,
Agarici,
Cuscutæ, ana drach. unam,
Diacrydii drachmas sex &
semis.*

Dissolvatur Diacrydiū in suc-
co fœniculi melle addito
cocto sufficientis quantita-
tis, & cū hoc dissoluto Dia-
crydio formetur massa.

Multum

Multum purgant bilem, phlegma & melancholiam, valent proprie ad suffusiones & obscuritates oculorum, visum custodientes, aurium dolorē sanant, iliacis conferunt,

Pilulæ Stomachi-

cæ, Alkindi ex Avicenna lib. v.

℞ Myrobal. Citrinorum,
Nigrorum,
Chebularum, ana
drach. tres,

Rosarum,
Mastiches, an. drach. duas,

Cardamomi,

Ligni Aloës,

Santali Citrini,

Cubeborum,

Caryophyllorum,

Schœnanthus,

Nucis Muscate, an. drach-
mam unam,

Rhabbari unciam dimi-
diam,

Turpeti drach. septem,

Aloës ad pondus omnium.

Fiat massa cum vino odorifero & melle.

Cerebrum & ventriculum à corruptis humoribus expurgant, ventriculum roborant, coctionem juvant, ac appetitum excitant.

Pilulæ Stomachi-

cæ, Mesuæ.

℞ Myrobal. Citrinorum,
Aloës,

Turpeti, an. drach. decem,

Rosarum,

Spica Indica,

Mastiches, an. drachmas
duas semis,

Anisi drach. unam semis,

Salis Indi, aut gemmei,

Croci, an. drach. unam.

Formetur Massa cum succo
Absynthii.

Biliofos & pituitosos evacuāt humores,
eos potissimum qui caput & ventri-
culum obsident.

Pilulæ Imperiales

incerti Autoris.

℞ Cinamomi,

Amomi, vel ejus loco acori
veri,

Anisi,

Mastiches,

Cardamomi minoris,

Zingiberis,

Zedoaria,

Macis,

Nucis Muscate,

Caryophyllorum,

Croci,

Cubeborum,

Ligni Aloës,

Turpeti,

Tereniabin, id est, Manna,

Agarici,

Foli. Senæ,

Spica Indica,

Quinque generum Myroba-
lano-

℞ lano-

*lanorum, an. scrupulum
unum,*

*Rhabarbari ad pondus
omnium,*

Aloës quantum totū equat.

Conficiantur cum Syrup. ro-
fato aut violato.

Non multum purgant, & plurimum ro-
borant ventriculum ac omnia intesti-
na frigida, conservant facultates na-
turales, sanguinem & spiritus purifi-
cant.

Pilulæ de Opopa- nace Mesuæ.

℞ *Opopanacis,
Hermodactylorum,
Sagapeni,
Bdellii mollis,
Ammoniaci,
Colocynthidis, ana drachm.
quinque,*

Croci,

Castorii,

Myrrha rubra,

Zingiberis,

Piperis nigri,

Piperis longi,

Cassia lignea,

Myrobal. Citrinorum.

Belliricorum,

*Emblicorum, ana
drach. unam,*

Scammonii drach. duas,

Turpeti unc. dimidiam,

Aloës drach. duodecim.

Cogantur in massam cum in-

fusione gummi in aquâ cau-
lium.

Paralysin, spasmus cynicum, podagrama
& alios articularum dolores levant,
morbosque partium nervosarum fri-
gidos curant.

Pilulæ de quinque generibus Myrobala- norum, Nicolai.

℞ *Quinque generum Myrobal.*

Agarici,

Diacrydii,

Colocynthidis,

Sene, an. drach. duas semis,

Epithymi,

Turpeti,

Anisi,

Fœniculi,

Mastiches,

Lapidis Lazuli, an. drachm.

unam, grana sedecim,

Rhabarbari scrup. quatuor,

Aloës drach. quatuor,

*Cum succo Absynthii, vel Fœ-
niculi, cum melle decocto.*

Formetur massa.

Variant plurimum in his pilulis parandis (quæ
tamen parum usurpatur) autores: nos phar-
macopœiam Augustanâ secuti sumus, quæ
præter alios Rhabarbarum addit.

Educunt bilem utramq; & pituitam, san-
guinem puriorem reddunt, podagri-
cis, spleneticis, stomachicis & melan-
cholicis utiles.

Pilulæ ex octo re- bus sive Octomeræ, Nicolai.

℞ *Aloës,*

Diacry-

Diacrydii, an. drach. duas,
Colocynthis interioris,
Epithymi,
Agarici,
Mastiches,
Dauci Cretici,
Myrob. Chebulorum,
Absynthii, an. drach. unam,
Cum succo Solani.

Formetur massa.

Purgant humores crassos è capite, visum clarificant, & suffusiones oculorum prohibent.

Pilulæ de Sagapeno Mefuæ.

℞ *Sagapeni,*
Ammoniacy,
Opopanacy,
Bdellii, an. drach. duas semis,
Sem. Apii,
Ammios,
Harmel, id est, sem. Ruta syl.
Anisi, an. drach. unam,
Acori, id est, Calami Aromatici,
Seitaragi Indi, aut Lepidii Indi, vel nostratis.
 Alii habent Calsiam ligneam.
Calaminthe,
Folii, pro eo Tembul sive Spica Indica,
Centauri minoris,
Polii,
Costi,

Salis gemmei, an. drachmam dimidiam,

Aloës drachmas sex,

Colocynthis drach. quinqs.

Cogantur in massam cū aquâ vel succo Matricariæ. In Italiâ cum succi porri infertilis & syrupi de stœchade quantum sufficit parant.

Pollent ad ischiadem, podagram, & reliquorum articularum dolorem, nec non uteri, mensesque promovent.

Pilulæ de Bdellio

majores Mefuæ.

℞ *Bdellii veri drach. duodecim,*
Ammios parum tosti drachmas tres,

Myrobal. Chebulorum,

Indorum,

Belliricorum,

Emblicorum,

Conchularum Venerearum,

*Stettmuscheln | vel illarum loco concharum unio-
num ustarum,*

Succini, an. drach. duas semis.

Maceretur Bdellium in succo foliorum Porri, & conficiatur massa.

Vtuntur in fluxu hæmorrhoidum & ulcerum earum, & ad menses immodicos.

Pilulæ de Cynogloss- so Nicolai.

℞ *Cynoglossi, id est, radicum siccarum,*

Q 2 *Opii,*

Opii,
Sem. Hyoscyami, an. drachm.
quatuor,
Myrrha Troglodytica drach.
sex,
Thuris Masculi drac. quinqz,
Caryophyllorum drach. duas,
Cinamomi,
Styracis calamite, ana drach-
mas duas,
Cum aquâ Rosarum.

Fiat Massa.

Aliæ ne tam celeriter indurecant, cum Syrupo violato parant.

Magnam vim habent in catarrhis tenuibus ac falsis, ac doloribus potissimum, ad quos imprimis Nicolaus composuit. Non autem temerè in omnibus morbis adhibendæ.

Pilulæ Bechiæ.

℞ *Pineorum nucleorum,*
Amygd. amarorum, an. un-
ciam unam semis,
Glycyrrhizæ drach. sex,
Succi Glycyrrhizæ unc. quat.
Cum aquâ Rosarum.

Fiat massa.

Contra tussim veterem, gutturis ac faucium asperitatem prosunt.



A P P E N D I X.

Pilulæ de Aloe

Rosatâ.

℞ *Aloës Rosat. opt. unc. unam.*
Cum vino formentur pilulæ,
pro unâ drachmâ, quan-
tum volueris.

Fiat autem *Aloë Rosatum.*

Ex succo Rosarum sæpius lotum Aloë & tandem inspissatum.

Parum purgant, sed magis ventriculum roborant. Quòd si debeant validius non nihil evacuare, pro singulis unciis adduntur folior. Senæ drachmæ duæ, Zingiber. scrupul. duo.

Habetur hic etiam in usu Aloë Rosatum Borriginatum, ex succo Borriginis paratum. Sicuti quoque Aloë Arthriticum, cum succo Chamæpytheos factum. Solet apud nos etiam fieri Aloë Rosatum compositum quod.

℞ *Aloës Ros. uncias duas,*
Agaricirecent. troch. unciam
dimidiam,

Myrrha,
Mastiches, ana scrup. unum,
Croci scrup. medium,
Cum melle Rosato solut.

Fiat Massa.

Pilulæ de Nitro,

Alexandri Tralliani
 ex Mesue.

℞ *Aloës,*
Colocynthidis,
Scammonii vel Diacrydii,
Bdellii,
Hellebori nigri,
Gummi Arabici ana drach-
mas duas,
Euphorbii,
Nitri, an. drach. unam,
Ex succo Brassicæ cum melle
cocto.

Fiat Massa.

NITRUM ex Italiâ haberi potest, sicuti illud multis communicavit peritissimorum simplicium Ferdinandus Imperator.

ius, præcipuus pharmacopæus Neapolitanus. Costeus in ejus penuriâ etiam nostrum factitium admittit, alii salê gemmeum substituunt.

Describuntur hæ pilulæ à Tralliano libro 1, cap. 12. de Epilepsiâ; sub nomine pilularum Diacolocynthidis.

Valent ad omnem humorem evacuan- dum à partibus remotioribus, sive sit atrabilaris, sive pituitosus, crassus vel tenuis. In doloribus morbi gallici, Epilepsiâ, & aliis pertinacibus plurimi usus, atque ideò in Italiâ crebrò usur- pantur,

Pilulæ ex Efulâ,

Fernelii.

℞ *Cort. rad. Efulæ minoris, ma- ceratæ horis viginti qua- tuor in aceto & succo por- tulacæ, drachmas duas, Grana Ricini expurgata, & torrefacta, n.º. quadraginta, Myrobal. Citrinorum drach. unam semis, Chamadryos, Chamæpyteos, Spicæ Nardi, Cinamomi, ana scrup. duos.*

Trita omnia tenuissimè exci- piantur Tragacanthæ aquâ rosarum solutæ unciâ unâ, & cogantur in massam.

Dosis scrup. duo.

Educunt hydropicorum aquas cum ali- quâ molestiâ, idcirco solis robustis, at- que iis non febricitantib. conveniunt.

Pilulæ de Sagapeno validiores.

℞ *Sagapeni, in aceto dissoluti,*

deinde colati, & lento igne iterum inspissati,
unciam mediam,

Trochiscor. Alhandal. drach. unam semis,

Diacrydii drach. mediam,

Salis gemmei scrupulum unum.

Fiat massa, quæ ungetur cum oleo Cinamomi.

Validæ hæ sunt pilulæ, & cum judicio usurpandæ. Cæteris tamen frustra ad- hibitis in Cachexiâ & hydropè non contemnendæ.

Pilulæ D. Langii in Melancholiâ.

℞ *Mass. pilul. Alephangir, drach. unam semis,*

Agarici Trochiscati recent. scrup. duos,

Cubebærum,

Epithymi non exoleti,

Croci, an. grana quinque,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Hellebori nigri, an. scrupulum unum,

Rhabarbari select. scrupulos duos.

Lapidis Armeni preparat. scrup. unū ac dimidium,

Trochisc. Alhandal. scrupul. dimid.

Cum Syr. de Epithymo.

Fiat massa, quæ oblinatur oleo Anisi.

Q 3 SYRV.



S Y R V P I.

Syrupus de duabus
radicibus.

℞ Rad. Petroselin,
Fœniculi, ana uncias
quatuor,
Aque quantum sufficit,
Saccari clarificati lib. duas.

Coquantur secundum artem
sine aceto, & quãdoq; cum
aceto.

Humores crassos preparat ac incidit, &
obstructionibus viscera liberat.

Syrupus de quinque
radicibus.

℞ Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci,
Asparagi, ana uncias
quatuor,

Aque quantum sufficit,
Saccar. lib. quatuor.

Coquantur secundum artem.

* Alii ferme omnes sumunt duas uncias radi-
cum, & coquunt ad tertias in Aquæ libr.
sex, & expressum denuò coquunt cum li-
bris tribus Saccari: non pauci etiam ad ma-
jorem incisionem quandoq; accipiunt mel-
lis tantumdem, & in fine, ubi cum aceto vo-
lunt parare, addunt illius uncias octo. *

Magis incidit lentos humores quã-
prior, obstructiones aperit, in feбри-

bus pituitosis & biliosis maximè in
principio efficax est.

Syrupus Acetosus
simplex, Mesuæ.

℞ Saccari opt. lib. quinque.
Clarificetur cum libr. quatuor
aquæ. Bulliãt in vase vitrea-
to, ad aquæ mediam con-
sumtionem, semper despu-
mando; postea adjungan-
tur

Aceti albi lib. due, vel, si validior
esse debet, quatuor, tres verò,
si mediocris fuerit.

Et coquatur lento igne, ut ar-
tis est.

Incidit, attenuat, abstergit, refrigerat, af-
fectib; calidis ac biliosis inprimis uti-
lis, incrassat, obstructiones aperit, uri-
nas movet ac sudores, ac pestilentiaë
putrediniq; resistit.

Syrupus Acetosus
compositus, Mesuæ.

℞ Rad. Fœniculi,
Apii,
Endivie, an. unc. tres,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii, an. unc. unam,
Endivie drach. quatuor,
Aque

*Aque purissima quantum
satis fuerit, id est, circiter
libras decem.*

Coquantur ad dimidium, &
addantur

Saccari libra tres.

Clarificentur, & postremo ad-
jiciantur

Aceti libra dua.

Coquantur ut artis est.

Validior est priore, humores crassos at-
tenuat & purgat, febres nothas & diu-
turnas pellit, obstructions Epatis, lie-
nis & renum aperit.

Syrupus Acetosita- tis Citri.

*Rx Acetositatis mali citrii claræ, &
per pannum rarum purgata sine ma-
gna expressione, lib. sex.*

Saccari albiß. lib. tres.

Coquantur secundum artem.

*Hic Syrupus magni est usus. Cum vero raro
apud nos acorem convenientem habeat, eo
diligentius debent acida poma citria vel il-
lorum succus, qualis opt. affertur à lacu Be-
naco, de Garda dicto, coquiri. In Italiâ ferè
in officinis ita parant: Accipiunt septem li-
bras optimi succi, & quinque libras Iulepi,
sive Saccari clarificati, & lento igne co-
quant, animadvertentes ne nimia coctione
nimis crassecat, vel nigrior evadat. Et hæc
est descriptio Mesuæ. *

Æstum & fervorem bilis flavæ, febrium-
que ardentium & pestilentium miti-
gat, putredini resistit, cor & ventricu-
lum roborat, ac sitim vehementem
sedat.

Syrupus Acetosita- tis Limonum.

*Rx Acetositatis Limonum ma-
turatorum, per pannum de-
stillatæ, lib. sex,*

Saccari albiß. lib. tres.

Coquantur secundum artem.

Efficacior priore, præsertim in biliosis
morbis, ad refrigerandû & penetran-
dum: Contra putredinem, vermes &
caloris vehementiam, idèoque feбри-
bus plurimum utilis.

Syrupus Arancio- rum Acetosorum.

*Rx Succi Aranciorum acetoso-
rum, per pannum rarum
destillati, libras sex,*

Saccari albiß. lib. tres.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo
Aranciorum dulcium.

Syrupus de Agresta Mesuæ.

*Rx Agresta lib. quinque,
Saccari clarificati libras tres
semis.*

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uvarum immaturarum,
Græcis Omphacium, qui inspissatus
servatur. Hoc autem loco accipienda est
Agresta nondum ad spissitudinem deco-
cta. Debètque exprimi ex generosis uvis
apud nos paulò ante maturitatem.

Multum astringit, in magnis æstibus ad
sitim restinguendam confert, vomitum
& alvi profluviû biliosum sistit,
febribus biliosis succurrit, vomitum
gravidarum reprimat, ventriculorum
carundem firmat, putredini resistit, &
febribus pestilentibus.

Syrupus de pomis Mesuæ.

*Rx Succi pomorum dulcium ace-
tosorum an. lib. quinque.*
Coquan-

Coquantur, despumentur & colentur, deinde addantur
Saccari librae tres.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis, quæ sunt quæ vinosa, *Weinlinger* vocantur, item *Porstorfiana* in acetosorum genere, ex dulcibus quoque sapidissima eligenda.
De Syropo è pomis Regis Sapor & composito inferius in appendice.

Cor imbecillū roborat, Syncopi & cordis palpitationi confert, ac melancholicis morbis utilis est.

Syrupus Granatorum dulcium Mesuæ.

℞ *Succi Granatorum dulcium*
lib. quinque,
Saccari albiss. lib. tres.

Coquantur secundum artem.

Malè hodie faciunt Syrupum Granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa granatorum poma miscentes. Oportet enim utrumque Syrupum, tam acetosorum quam dulcium, seorsim conficere, nam diversis morbis morborumque accidentibus medentur.

Sitim, tussim, & pleuritidem juvat, excreationes promovet, & humectat.

Syrupus Granatorum acetosorum,
Mesuæ.

℞ *Succi Granatorum acetosorum*
lib. quinque,
Saccari albiss. lib. tres.

Coquantur secundum artem.

Ad febres biliosas plurimum confert, refrigerat & humectat, & sua tenuitate obstructionibus auxiliatur.

Syrupus Dinarii, five Byfantinus simplex,
Mesuæ.

℞ *Succi Endivie,*
Apii, an. lib. duas,
Lupuli,
Buglossi, an. lib. unam.

Bulliant dum succi purgentur & clarescant, his deinde libris quatuor remanentibus addantur

Saccari opt. lib. dua semis.

Coquantur in Syrupi modum.

Quod si cum aceto efficere volueris, succis depuratis adjiciantur Aceti librae duæ.
Quidam differentiam faciunt inter Syrupum Dinarii & de Byfantiis, alterum simplicem, alterum compositum vocantes: Sed nos simplicis & compositi nomine distingui-mus, utrumque Dinarii & de Byfantiis appellantes.

Humores crassos & lentos incidit atque extenuat, obstructiones aufert, morbo regio, febribus diuturnis, & melancholicis morbis succurrit.

Syrupus Byfantinus compositus, Mesuæ.

℞ *Succi Endivie verae,*
Apii, an. lib. duas,
Succi Lupuli,
Buglossi domestici, aut
sylvestris, an. libram
unam.

In succis decoquantur

Florum rosarum unc. dua,
Glycyrrhizæ unc. dimidiam,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii, an. drach. tres,
Spicæ

Spica Nardi Indicae drac. dua.

Colaturæ addantur

Aceti libra dua.

Coquantur secundum artem
in Syrupum.

Interdum, jubentibus Medicis, ad singulas suc-
ci depurati libras adduntur uncia sex Ac-
ti.

Ad omnia prædicta validior quàm sim-
plex.

Syrupus de Artemi-

sia, Matthæi de Gradi-

bus, in 9. Rhafis ad
Almanf.

℞ *Artemisia manipulos duos,*

Pulegii,

Calamintha,

Origani,

Melisse,

Dictamni Cretici,

Persicaria,

Sabina,

Amaraci, sive Majorana,

Chamedryos,

Hyperici sive Perforata,

*Chamaepytneos, id est, Iva ar-
thritica,*

Comarum matricaria,

Centaurii minoris,

Ruta,

Betonica,

Buglossi,

Rad. Fœniculi,

Apii,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci,

Saxifragia, vel ejus loco

Pimpinella,

Enula Campana,

Cypero,

Rube. inctorum,

Fridis,

Peonia, ana manipulum

unum, sive unc. unam,

Baccarum Juniperi,

Sem. Ligustici,

Petroselini,

Apii,

Anisi,

Nigella,

Carpobalsami, sive Cubebarum,

Costi,

Rad. Asari,

Pyrethri,

Cassia lignea Aromatica,

Cardamomi,

Calami Aromatici,

Rad. Phu, an. unc. dimidiam.

Coquantur in aquâ justæ quã-
titatis (alii decem libras ac-
cipiunt) quo decet ordine
secundum artem. Colatis
addantur

Sacca. depurati lib. quatuor.

Observandum, ne plus quàm necesse sit aroma-
ta bulliant, ac ipsorum vires evaporent.

Plurimum valet in aperiendis obstru-
ctionibus ex viscidis & glutinosis hu-
moribus, incidit & potèter attenuat.
Vteri affectibus prodest, & dimotum
eum suo loco restituit, resolvit ejus
frigiditatem & flatus ac dolores. Ner-
vos corroborat, menses provocat, &
materiam contumacem ad expulsio-
nem præparat.

R Syru-

Syrupus de Absyn- thio major, Mesuæ.

℞ *Absynthii Romani, sive
Pontici, lib. mediam,
Rosarum rubear. unc. duas,
Spicæ Indicæ drach. tres,
Vini clari veteris,
Succi Cydoniorum, ana lib.
duas semis.*

Macerentur in vase marmoreo,
aut fictili denso, per noctem
unam, deinde coquantur
lento igne & paulatim ex
ordine. Colaturæ addan-
tur

Saccar. lib. dua.

Confice secundum artem.

* Alii volunt vini & succi minorem, quàm par
est, esse dosin, atque ideo sumunt libras tres
cum dimidiâ. Multi in Italiâ, ad majo-
rem absterfionem, loco Saccari mel accipi-
unt. *

Ventriculum & Epar roborat, & alio-
rum viscerum imbecillitatem aufert,
à causa frigida potiss. ortam. Appet-
itum excitat, regio morbo prodest,
flatus discutit, humores per urinam
pellit.

Syrupus infusionis Rosarum.

℞ *Aqua, in qua Rosa recentes
sunt macerata, quod idem
est cum infusione Rosarum,
lib. quinque,*

Saccari clarificati lib. quat.

Coquantur ex arte ad for-
mam Syrupi.

Sedat sitim, præsertim in febribus acutis,
& calorem mitigat, ventriculum &
Epar nimis calefactum refrigerat.

Syrupus è Rosis ficcis.

℞ *Infusionis Rosarum aridarum,
aliquoties lege artis fa-
cta,*

Saccari ana.

Decoquatur in formam Sy-
rupi.

Sumunt alii mediam partem Saccari ad infu-
sionem.

Syrupus Cydoneo- rum Mesuæ.

℞ *Succi Cydoniorum acidiorum
depurati & clarificati li-
bras duas semis,*

*Saccari albi libram unam
semis.*

Fiat Syrupus secundum artē.

Syrupus infusionis violarum.

℞ *Infusionis violarum libr.
quinque,*

Saccari clarificati lib. quat.

Coquantur cum facilitate.

Febribus acutis, epatis & cordis calori-
bus, asperitati gutturis, morbo latera-
li, tussiq; aridæ succurrit, sitim restin-
guit, & alvum emollit.

Syrupus Rosatus so- lutivus, vulgò Mucharus.

℞ *Fol. Diamascenarum Rosa-
rum, vel incarnatarum,
libr. unam.*

Ponan-

Ponantur in urceo angusti oris, & infunde illis aquæ calidæ libr. tres, aut quantum sufficit ut madeant. Mace-
rentur per horas octo aut duodecim, obstructo ficti-
lis orificio, deinde leviter exprimantur, & excoletur infusio, excolata calefiat, abjectis rosis, & iterum in-
de recentes rosæ imponan-
tur, ac obstructo orificio ur-
cei in calido loco dimittan-
tur per horas octo vel duo-
decim. Postea rursus ex-
colentur, & colatura calida
infundatur aliis recentibus
rosis, & tertio dimittatur, ac
si efficacior fieri debeat,
quarto recentes rosæ in eo-
dem diluto recalcato ma-
cerentur, ac postremo loco
Saccaro addito fiat Syru-
pus.

Quidam tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt: & tuxæ quidem celerius vim suam & colorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. At violæ, cum tunduntur, aliquam herbaceam & ingratam acrimoniam acquirunt, quare consulantur hac de re Doctores. Mesue tantum bis jubet Rosas infundi, melius verò est ut sæpius recentes abjectis restituantur.

* Inspiciatur & observetur opt. ratio parandi, exposita in Augustanâ pharmacopœiâ, qui liber cum sit jam merito in manibus omnium, integram descriptionem hîc repetere non est necesse. Nonnulli etiam ex plebeis nunc parare tentant, & interdum, ut sit usitato validior, & paucioribus infusionibus indigeat, cum radice Iridis Florentinæ, vel alio purgante adulterant, non sine manifesto errore.

Fit etiâ insolatione, ut vocant,

alteri non inferior in purgâ-
do, hoc modo:

℞ Rosarum incarnat. quan-
tum volueris.

Imponantur in vase vitreo, bene obturato, in balneo aque, donec flaccescant, exprimantur. Succus hujus expressi lib. duabus addatur tantum dē Saccari, & insolentur.*

Creberrimè utimur hoc Syrupo ad leniter evacuandam alvum, in ventriculi ardoribus, febribus diversis, etiam pestilentibus, & aliis similibus morbis, ubi nimia calida intemperies molestat.

Syrupus Violatus

solutivus.

Fit ut prior Syrupus Rosat. solutivus,

Sæpius iteratis violarum recentium selectarum infusionibus, & hujus infusionis ritè parata, recipe lib. tres.

Saccari depurati lib. duas.

Coquantur lento igne ad Syrupi consistentiam.

Nonnulli loco Saccari mel adjiciunt, quod ut in febribus minus convenit: ita in pectoris vitis non improbat.

Syrupus de succo

Fumi terræ major

Mesua.

℞ Myrobal. Citrinorum,
Chebularum, ana
drach. viginti,

Florum Boraginis,

R 2

Buglof

Buglossi,
Violarum,

Absynthii,

Cuscuta, an. unc. unam,

Glycyrrhizæ,

Rosarum, an. unc. dimidiam,

Epithymi,

Polypodii, an. drach. septem,

Prunorum, n°. centum,

Passularum enucleatarum
lib. dimidiam,

Tamarindorum,

Pulpa Cassia fistula, ana un-
cias duas,

Aquæ libras decem.

Coquantur omnia præter Cas-
siam & Tamarindos, dum
superfint libræ tres, & co-
lentur: in colaturam adhuc
calidam injiciantur

Cassia & Tamarindi.

Deinde addantur

Succi depurati fumi terre,

Saccari albi, an. lib. tres.

Rursum bulliant ad Syrupi
consistentiam.

* Cum hic sit satis ingratus, & operosa præpa-
ratio, quæ facile litum contrahit, simplex,
ex succi depurati libr. quatuor, & Saccari
depurati uncias duab⁹ cum dimidiâ factus,
est usitator.

Habet quoque aliam descriptionem Guido
in Cura lepræ, quæ etiam à multis proba-
tur. *

Humorem melancholicum præparat, &
copiosior sumtus etiam educit, aperit
obstructiones, curat morbos cutane-
os, præcipuè ab humore falso vel ad-
usto natos, ut psoram, lepram, impeti-
ginem, & serpiginem.

Syrupus de Mentha major Mesuæ.

Rx Succi Cydoniorum mediæ sa-
poris, id est, acidodulcium,
vulgo mizorum,
Dulcium,

Succi Granatorum acetoso-
rum,
dulcium,
acidodulcium, an. lib.
unam semis.

In succis macerentur per ho-
ras viginti quatuor sequen-
tia:

Rx Mentha sicca lib. unam semis,
Rosarum rubearū unc. duas.

Coquantur deinde lento igne
usq; ad medietatis consum-
tionem, colentur, & colatu-
ræ addantur

Mellis vel Saccari libræ
duæ.

Coquantur ad perfectionem,
& cum reponitur, aromati-
setur cum

Gallia Moscata vera trita,

& in sindone ligata, atque
ex orificio vasis suspensa.

* Alii sumunt Gallie Moscate drachmas duas,
ut Romani; alii tres, ut Augustana pharma-
copœia; alii scrupulum tantum unum. *

Notandum, si quis cum melle velit hunc Sy-
rupum conficere, ut accipiat mel odora-
tum aromaticum, quale est Dantiscanum,
vel virgineum, non illud vulgare flatuo-
sum.

Ventriculū frigidum roborat, ob id nau-
scam, vomitum, singultū, & alvi fluo-
rem sedat.

Syru-

Syrupus de Mentha minor Mesuæ.

℞ *Succi Menthae preparati,*
Succi Granatorum dulcium,
Acetosorū ad medium
coctorum,
Saccari opt. vel mellis aroma-
tici, an. lib. unam.

Coquantur sensim secundum
artem.

Eandem fermè cum superiore habet fa-
cultatem.

Vtque major est in crebriore usu apud Italos,
ita hic in Germaniâ usitator.

Syrupus de Cala- mintha Mesuæ.

℞ *Calamintha domestica,*
Sylvestris sive
montana, an.
unc. duas,

Sem. Ligustici,
Dauci,

Schoenanthi, ana drachmas
quinque,

Passularum enucleatarum
lib. dimidiam,

Mellis lib. duas,

Aquæ quantum sufficit, cir-
citer libras nimirum sex.

Coquantur secundum artem.

Lienosis plurimum confert, præsertim
ubi adest durities. Frigiditati visce-
rum, asthmaticis, antiquis tussibus,
præsertim in senibus, subvenit. Pectus,
ventriculū, ac intestina à crassâ ac
tenaci materiâ liberat.

Syrupus de succo Endiviæ simplex.

℞ *Succi Endiviæ depurati lib.*
octo,
Saccari TabarZeth libra
quinque semis.

Coquantur secundum artem.

ENDIVIA vera est Intybus sativa, cauli-
bus ac foliis Cichorii similibus, majori-
bus tamen ac pinguioribus, flores habet
etiam instar Cichorii jam in hortis apud
nos feritur.

Valet potissimum ad omnem intempe-
riem calidam Epatis & aliorum visce-
rum, & in pleuritide max. convenit.

Syrupus de Endivia compositus.

℞ *Endiviæ recentis,*
Boraginis,
Scariola,
Epatica,
Buglossi,
Melisse,
Lactuca,

Eupatorii, an. manipulum
unum,

Sem. frigid. majorum an. un-
ciam unam,

Santali albi,
rubei, ana drachm.
unam,

Florum Cordialium ana
drach. tres.

Coquantur secundum artem,
in sufficiēti quātitate aquæ,
deinde colentur, & colatu-
ræ addantur

R 3 Succ

Succi Endiviae depurati libr.
una,

Vini Granatorum unc. tres,
Saccari albi lib. quatuor.

Fiat Syrupus secundum ar-
tem.

Efficacior priore ad nimium calorem,
Epatis & aliorum viscerum, aperit
obstructiones, & præparat humores
biliosos.

Syrupus de Cicho-

rio cum Rhabarb. Nico-
lai Florentini, serm. v. de
Epatis obstructio-
nibus.

Rx Endivia domestica,
Sylvestris,
Cichorii hort.

Taraxacon, vel Ci-
chor. sylvestris,
an. manipulos
duos,

Cicerbita sive Sonchilenis,

Epatica sive Lichenis,

Scariolæ vel Chondrillæ,

Lactuce,

Fumi terra,

Lupulorū, an. manip. unum,

Hordei non excorticati un-
cias duas,

Vesicaria, sive Alkakengi, un-
ciam unam,

Glycyrrhizæ,

Capilli Veneris,

Cuscutæ,

Ceterach, id est, Aspleni,

Polytrichi, vel Trichomanis,

Adianthi vulgaris, sive ru-
tæ muraria, an. drach. sex,

Rad. Fœniculi,

Api,

Asparagi, an. unc. duas.

Coquantur in aquâ sufficienti
& percolentur, deinde cum
Saccaro albo clarefacto
fiat Syrupus, pro cuius una-
quaque libra inter coquen-
dum adjiciantur

Rhabarbari opt. unc. dimid.

Spicæ Nardi scrup. quatuor.

Colligantur in linteolo raro,
quod sæpe exprimatur, dum
Syrupus consistentiam ju-
stam acquirat.

* Magna est diversitas componendi hunc Sy-
rupum, de qua pharmacopœiam Augusta-
nam consulere debent qui eum parare vo-
lunt. Romanum Antidotarium colata de-
coctionis accipit libras sex, Sacca. albi libr.
quatuor, & coquit ad Syrupi consisten-
tiam. Sub finem autem coctionis admi-
scet Rhabarb. opt. in partes minimas con-
cisi, uncias duas, Spicæ Nardi scrupul. duos.
Macerentur in prædicti decocti parte, quæ
in hunc usum servata fuerit horis duode-
cim: deinde ferveant unico fervore, colen-
tur, & validè exprimantur. Tandem ad
ignem prædicto Syrupo jam ferè confecto
immisceantur. Observatione autem com-
pertum est, Rhabarbarum in linteolo ap-
pensum, & exhibitum postea per se, adhuc
fatis multum purgasse.*

Confert potius. ictericis, ex ob-
structione Epatis Lienosis,
ac Melancholicis. Purgat
admodum leniter peccan-
tes humores per secessum
& urinam, intemperiem vi-
scerum calidiorum emen-
dat, & Epilepticis ac in pri-
mis pueris auxiliatur.

Oxy-

Oxyfaccarum simplex Nicolai.

℞ Saccari albi lib. unam,
Succi malorum granatorum
acetosorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor.

Coquantur cum facilitate ad ignem, dum Syrupi consistentiam acquirant.

Incidit & digerit humores biliosos, pituita mistos, circa ventriculum & praecordia, ut in tertianis nothis erraticis & quartanis duplis.

Oxyfaccarum compositum Nicolai.

℞ Capillorum Veneris,
Linguae Cervinae, id est,
Phyllitidis,
Scolopendrii, id est,
Aspleni,
Polytrichi,
Hepatica,
Violarum,
Rad. Foeniculi,
Rusci,
Asparagi,
Graminis, an. unciam,
unam.

Omnia in granatorum acidorum succo macerentur per triduum, deinde parū bulliant, & cum forti expressione percolentur, tandem cum Saccaro sufficienti ad formam Syrupi coquantur,

* Multi in Italiâ sumunt herbarum & radicum an. unciam unam, Succi malorum puniceorum libras octo, & Saccari albi puri libras duas, nescilicet in tantâ copiâ corrumpatur, sed semper recens sit ad manum, quem modum sequi malimus. *

Ad eosdem affectus validior, diuturnis & nothis febribus, quas sanguis vel bilis fervidior excitavit, convenit, epatis & lienis obstructionibus succurrit, & viscera nimium calida emendat.

Syrupus de Iujubis Mesuæ.

℞ Iujubarum no. sexaginta,
Violarum,
Sem. Malva, ana drachm.
quinque,
Capilli Veneris,
Hordei mundati,
Glycyrrhizæ, an. unc. unam,
Sem. Cydoniorum,
Papaveris albi,
Melonum,
Lactuca,
Tragacantha, an. drach. tres,
Aqua fontis libras quatuor,
aut quantum satis est, unde nonnulli sumunt sex libras,
Saccari lib. duas. (bras.

Coquantur secundum artem.

* Paratur etiam simplex in nonnullis officinis, ex Iujubis centum in lib. quatuor ad dimidium coctis cum Saccari librâ unâ, ad distillationes & sputum incrassandum. *

CAPILLVS Veneris opt. est Lugdunensis, qui in hoc Syrupo & aliis similibus, ut de Glycyrrhizæ, de Hyssopo & de Capillo Veneris, debet sumi quàm max. recens, nam siccus nimis astringit, & prohibet fluxiones.

Confert raucedini, tussi & pleuritidi Fluxionibus calidis convenit & sputo nimis tenui. Ad vesicæ ulcera quoque, Manardo autore, utilis.

Syrupus

Syrupus compositus

violarum Mesuæ.

℞ *Violarum uncias duas,*
Sem. Cidoniorum,
Malvæ, ana unciam
unam,
Fujubarum,
Sebesten, an. n°. viginti,
Aquæ Cucurbitæ quantum
sufficit,
Saccari libram unam & se-
mis.

Coquantur secundum artem.

Cucurbita debet distillari cum adhuc est tene-
ra. & antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi, & tussi à causa calida.

Syrupus de succo

violarum.

℞ *Violarum recentium, primum*
collectarum, quantitatem
satis magnam.

Decerpantur purpurea foliola,
 & abjiciantur virides earum
 cauliculi, nam herbaceam
 habent acrimoniam, & flor-
 idum colorem hebetant.
 Contundantur deinde de-
 cerpta violarū folia in mor-
 tario marmoreo, & expri-
 mantur, deinde

℞ *Express. succi lib. duas,*
Saccari lib. quatuor.

Saccarum prius clarificetur,
 & ad justam consistentiam
 coquatur, amoto deinde

ab igne Saccaro tepesciat, &
 succus infundatur, ac rur-
 sum lento igne ad spissitu di-
 nem coquatur. emicantem
 verò spumam inter coquen-
 dum continuò auferre de-
 mus. Quidam spumam non
 auferunt, ne color pereat,
 sed citò corrumpitur cum
 spumâ repositus.

Bilis acrimoniam obtundit, & viscidam
 materiam in pectore ad expulsionem
 parat.

Syrupus de Prasio

Mesuæ.

℞ *Prasii, sive Marrubii, non*
adeo sicci, unc. duas,
Glycyrrhizæ unc. unam,
Capilli Veneris,
Hyssopi, an. drach. sex,
Calaminthæ,
Anisi,
Rad. Apii,
Fœniculi, ana drachm.
Sem. Malvæ, (quinque,
Fenugraci,
Rad. Iridis, an. drach. tres,
Sem. Lini,
Cidoniorum, an. drach-
mas duas,
Passularum enucleatar. un-
cias duas,
Ficum siccarum pinguium,
n°. quindecim,
Penidiorum lib. duas, alii po-
tius unam,

Mellis

Mellis opt. lib. duas,
Aqua quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

*Variè componitur à diversis, ut potiss. videre possumus ex Coudenbergio in dispensatorio suo emendato, & apud Foesium. Nos communioem retinimus, quamvis doctoribus Syrupus de Hyssopo hujus loco probetur. *

Vitiis thoracis & pulmonum diuturnis, & à frigore tenaciq̃ humore excitatis, & expurgatu difficilibus, succurrit, hinc senibus & asthmaticis plurimum conducit.

Syrupus de Glycyrrhiza Mesuæ.

℞ *Glycyrrhizæ mundatæ uncias duas,*
Capilli Veneris unc. unam,
Hyssopi unc. dimidiam,
Aquæ lib. quatuor, aut quod satis est.

In aquâ fervefactâ macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur ad dimidias, colaturæ addantur

Mellis optimi,

Penidiorum,

Saccari, an. unc. octo,

Aquæ rosarum stillatitiæ uncia sex.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Brasavola in examine Syruporum doctè disputat, aquam stillatitiam rosarum & infusionis harum esse accipiendam. *

Thoracem & pulmones expurgat, diuturnæ tussi, pleuritidi & similibus morbis auxilium affert.

Syrupus de Hyssopo Mesuæ.

℞ *Hyssopi nonnihil aridi,*
Radic. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ, an. drach. decem,

Hordei mundi unc. dimidiâ,

Sem. Malvæ,

Cidoniorum,

Tragacanthæ, an. drach. tres,

Capilli Veneris drach. sex,

Jujubarum,

Sebesten, an. n.º. triginta,

Passularum magnarum enucleatarum unc. unam semis,

Ficum siccarum,

Dactylorum pinguium, ana n.º. decem.

Fiat decoctio in justâ quantitate aquæ ad lib. octo, ut dimidia pars consumatur, & expressioni addantur
Penidiorum alborum librae duæ.

Fiat Syrupus.

Ad vitia thoracis & pulmonum est efficacax, humoresq̃ crassos & tenaces extenuat & educit.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ.

℞ *Rad. Fœniculi,*
Apii,

S

Endi-

Endivia, ana uncias duas,
Schœnanthi,
Cuscuta,
Abſynthii,
Rosarum, ana drach. ſex,
Capill. Veneris,
Glycyrrhizæ,
Bedeguar, id eſt, Spina alba,
Suchaba, id eſt, Spina Arabi-
cæ, vel Ægyptiæ,
Foliorum aut radic. Bugloſſi,
Aniſi,
Fœniculi,
Eupatorii, id eſt, Agerati, an.
drach. quinque,
Rhabarbari Orientalis,
Maſtiches, an. drach. tres,
Spica Nardi Indiæ,
Aſari,
Folii aut ſuccedanei, ana
drachmas duas,
Aquæ quantum ſufficit, aut
libras octo,
Succi Apii,
Endivia, an. libras duas,
Saccari lib. quatuor.

Coquantur ſecundum artem.

* De hac compositione vide Matthiolum in ſuis Epistolis. Cum autem radicem Spinæ Ægyptiæ ſive Arabiæ nondum habeamus, duplum radicis Spinæ albæ, quæ nota eſt, accipi poteſt: vel, in hujus penuriâ, rad. Caryophyllatæ. *

Frigidis epatis vitiis & ejuſdem obſtructionibus, aquæ intercuti, maloquæ corporis habitui ſuccurrit. humores enim craſſos extenuat, roburquæ jecinori adjicit, urinas movet, & Hypochondriorum tenſioni ſuccurrit.

Syrupus de Stœcha- de ſimplex.

℞ *Florum Stœchadis drach. tri-*
Thymi, (ginta,
Calamintha,
Origani, an. drach. decem,
Aniſi drach. ſeptem,
Paſſularum enucleatarum
uncias quatuor,
Aquæ quantum ſufficit.

Coquantur ſecundum artem.
 Colaturæ addantur
Saccari vel Mellis opt. libr.
quatuor ſemis.

Condiantur cum
Cinamomi,
Calami Aromatici,
Zingiberis, an. drachma una
ſemis.

Ligentur in ſindone, & in Sy-
rupo ſuspendantur.

Syrupus de Stœcha- de compositus, Meſuæ.

℞ *Florum Stœchad. drachm.*
triginta,
Thymi albi Cretici,
Calamintha,
Origani, an. drachm. decem,
Aniſi,
Pyrethri, an. drach. ſeptem,
Piperis longi drach. tres,
Zingiberis drach. duas,
Paſſularum enucleatarum
unc. quatuor,

Aqua

*Aque quantum sufficit,
Mellis vel Saccari opt. libr.
quinque.*

Coquantur ex arte lento igne,
colaturæ addantur mellis
prædictæ libræ quinque, &
dum reponitur, condiatur
sequentibus speciebus, in
findone rarâ & mundâ sus-
pensis.

℞ *Cinamomi,
Calami aromatici, vel Schæ-
nanthi,
Spicæ Nardi Indicæ,
Croci,
Zingiberis,
Piperis nigri,
longi, an. drach. unam
semis.*

Contundantur crassiusculè, &
fiat Syrupus.

Vterque Syrupus, tam simplex quã com-
positus, iuvat frigidus affectus cere-
bri & nervorum, pituitam incidit &
digerit. Paralyfi, Spasmo cynico, Cõ-
vulsioni & Epilepsiæ succurrit. Ven-
triculum roborat. Est què composi-
tus, ubi calore maiore & incisione ac
attenuatione opus est, efficacior.

Syrupus de Epi- thymo Mesuæ.

℞ *Epithymi drach. viginti,
Myrob. Citrinorum,
Indorum, an. dra.
quindecim,
Cuscutæ,
Fumi terre, an. drach. decem,*

*Thymi,
Buglossi,
Calaminthæ,
Myrob. Emblicorum,
Belliricorum,*

*Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stæchadis, an. drach. sex,
Rosarum,
Fœniculi,
Anisi, an. drach. duas semis,
Prunorum n°. viginti,
Passularum enucleatarum
uncias quatuor,
Tamarindorum uncias duas
semis,*

*Aque quantum sufficit, vel
libras decem,
Saccari lib. quatuor,
Sapæ lib. duas.*

Coquantur secundum artem.

Bilem adustam & humores pituitosos ac
melancholicos magis purgat quam.
Syrup. fumarizæ, obstructions validè
aperit, unde utimur in occultis ulce-
ribus, elephantia, leprâ, cancro, fœdâ
scabie, morbo Gallico, ac similibus af-
fectibus.

Syrupus de Nym- phæa, Francisci Pedemon- tani, in capite de intemperie calida Epatis.

℞ *Florum Nymphææ albæ un-
cias duas,
Florum ungulæ caballine
aquaticæ, sive Nymphææ
S. luteæ:*

lutea: vel, ut alii, Tusilaginina,
Psyllii integri,
Sem. Acetosæ an. unc. unam,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Melonis, ana drachm.
quatuor,
Lactucæ,
Scariolæ,
Endivie,
Portulacæ, ana drachm.
duas,

Rad. Fœniculi unc. unam,
Aquæ Hordei quantum sufficit,
Saccari lib. unam,
Aceti albi,
Succi Granatorum acetosorum, an. uncias duas.

Coquantur secundum artem, deinde aromatizentur cum
Santali citrini,
Spicæ Nardi Indicæ, ana drach. una semis.

* Est & alia simplicior compositio ex floribus & Saccaro, à Nicolao descripta, multis in locis usitata. *

Bilis flavæ fervorem sedat, ideoque multum in ardentibus aliisque acutis febribus valet, somnumq; conciliat.

Syrupus simplex de Papavere Mefuæ.
Capitum papaveris albirecent. cum semin.
nigri recent. cum semin.

ana drachmas sexaginta,
id est, unc. septem semis,
Aquæ pluvialis lib. quatuor,

Coquantur usque dum remaneat tantum aquæ lib. una semis. Colaturæ adde
Saccari,
Penidiorum, an. unc. sex.

Fiat Syrupus secundum artem.

Syrupus de Papavere, parandus hyberno tempore, ex siccis capitibus papaverinis, Aquæ & Saccari dosin in duplo sumendam requirit.

Prodest in Catarrhis calidis & subtilibus, ac tussi, & causam vigiliarum aufert.

Syrupus compositus de Papavere Mefuæ.

℞ *Capitum una cum seminibus Papaveris albi,*
nigri. ana drach. quinquaginta,
Capill. Veneris drachmas quindecim,
Glycyrrhizæ drachm. quinque,
Fujubarum n°. triginta,
Sem. Lactucæ drach. quadraginta,
Malvæ,
Cydoniorum, an. drach. sex.

Coquantur in libr. quatuor aquæ, usque ad duas, & cum
Saccari,
Penidiorum, an. unciis octo.

Fiat Syrupus ex arte.

* Mefue definit aquæ dosin libras quatuor, sed experientia multorum docet, si debeant prius omnia aliquantisper macerari, & postea incoqui, hanc mensuram non sufficere,

cere, atque ideò peritiores hujus artis accipiunt libras sex vel octo, & coquunt ultra dimidiæ partis consumptionem. *

Validior est priore, confert in tussi sicca, phthisi, catarrhis, in dysenteria & fluxu alvi à causâ calidâ & biliosâ, vigiliis quoque subvenit,

Syrupus de succo Myrtillorum Mesuæ.

℞ *Succi Myrtillorum depurati lib. octo,*
Saccari clarificati libr. quatuor.

Coquantur secundum artem.

Curandum est, ut afferatur ex Italiâ aut Narbonensi Galliâ Myrtillorum succus, si quis velit hunc Syrupum conficere.

Ventriculum & viscera roborat, fluorem alvi inveteratum sistit, ac tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞ *Baccarum Myrti recent. drach. viginti,*
Santali albi,
rubri,
Sumach,
Balaustiorum,
Rosarum rub.
Berberis, ana drachm. quindecim,
Mespilorum drach. quinquaginta.

Coquantur in aquæ font. libris octo, ad consumptionem mediæ tatis, & colaturæ addantur

Succi Granat. acetosorum,

Cydoniorum, an. unc. sex,

Saccari libra tres.

Fiat Syrupus secundum artem.

* Aliqui adjiciunt quoque succi pomorum acidorum uncias sex. *

Efficacior est simplice, ventris fluxum inveteratum, & scretum ac sputum sanguinis sistit. Diabetem reprimit, & omnem nimiam evacuationem sistit.

Syrupus de succo Acetosæ Mesuæ.

℞ *Succi Acetosæ depurati libr. tres,*

Saccari clarificati lib. duas.

Coquantur secundum artem.

Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi igneam calorem sedat, ac viscera roborat.

Syrupus de succo Boraginis.

℞ *Succi Borag. depurati, cum albumine ovi, libra octo,*
alii sex,
Saccari despumati lib. quatuor,
Florum Boraginis recent. lib. unam.

Contendantur aliquantulum, & coquantur in aquæ sufficienti quantitate, & colaturam affunde prædictis, ac fac secundum artem.

* Alii rectius hos Syrupos simplices parant solum ex succis & Saccaro. Petrus Coudenbergius in ipso succo flores infundit, & parum fervere, vel per aliquot horas in eo macerare solet. Venetus (ut Melychius monet) infusione ter ad minimum iteratâ ac mutata utuntur, & ita fiunt suaviss. nam succi facile corrumpi solent. *

Cor ipsum roborat, ejusq; syncopi & tremori succurrit, melancholicis & maniacis utiliter datur.

Syrupus de succo

Buglossi.

℞ *Flor. Buglossi recent. libram unam,*

Succi Buglossi hortensis depurati lib. octo,

Saccari libr. quatuor.

Fiat ut artis est.

Succus Buglossi difficulter exprimitur, nam fit mucilago dum tunditur, ideo contusa dimittenda est in frigido loco, & post die exprimendus succus, & cum albuminibus ovorum clarificandus.

Similiter, ut prior, cor & spiritus vitales roborat, ac melancholiam sedat.

Syrupus de Lupulo.

℞ *Succi Lupuli depurati libr. quatuor,*

Succi Fumi Terra depurati lib. duas,

Saccari libras quinque vel sex.

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri e solo Lupuli succo, ut Mesuæ placet in capite de speciebus volubilis. Exprimendus autem est succus Lupuli, cum adhuc teneræ sint ejus viticulae, & asparagi.

Refrigerat, & sanguinem effervescentem temperat ac purgat: biliosis febribus & ictericis convenit.

Iulepum Rosatum.

℞ *Aquæ Rosarum lib. tres,*

Saccari clarificati lib. duas.

Fiat cum diligentia secundum artem.

Febrium, thoracis & ventriculi incendia, caloremque igneum extinguit, & sitim commodè sedat.

Iulepum Violatum.

℞ *Aquæ violarum lib. tres,*

Saccari clarificati lib. duas.

Coquantur ut Iulepum Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritides, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Miva Cydoniorum simplex Mesuæ.

℞ *Succi Cydoniorum mediis saporis depurati libr. duodecim.*

Coquantur in vase lapideo, vel fictili, non æneo, ad medietatem, deinde affundantur *Vini veteris optimi lib. quinq;*

Saccari vel Mellis lib. tres.

Coquantur secundum artem.

Cum Miva Cydoniorum sit ingrator secundum dictum modum, possit sumi media pars succi, & tantundem vini, ad libras tres Saccari, & erit suavior. Decoctio enim longior in hac descriptione parat ingratum aliquid & amarum.

Ventriculum roborat ac reliqua viscera, biliosum fluxum alvi reprimat, ac vomitum sedat.

Miva Cydoniorum Aromatica Nicolai, vel Mesuæ.

℞ *Succi Cydoniorum acidorum selectorum lib. viginti,*

Vini veteris optimi lib. decem,

Mellis

*Mellis aut Saccari optimi
despumati lib. sex.*

Coquantur ad perfectionem,
& postea imponantur aro-
mata sequentia, in sindone
ligata:

Cinamomi electi,

*Cardamomi majoris, ana
drachma tres,*

Caryophyllorum drach. dua,
Zingiberis,

*Castiches, ana drach. una
semis,*

Croci drach. dua,

Xyloaloes,

*Macis, ana drachm. una
semis.*

Omnia, excepto Croco, parum
terantur, & in nodulo sus-
pendantur, confricando do-
nec crassescat, deinde ab i-
gne sublata aromatisentur,
cum

Moschi scrup. uno,

*Trochiscorum Gallie Mosc a-
ta vera drach. duabus.*

Fiat ut est artis.

Ventriculum, epas & cetera viscera ro-
borat, appetentiam excitat, coctio-
nem iuvat, vomitum & lienteriam,
sedat.

Mel Rosatum

Mesux.

*Rosarum rubearum, nondum
penitus apertarum, libr.
duas,*

Mellis opt. libras sex,

Coquantur lento igne secun-
dum artem.

Ventriculum roborat & abstergit, ac ma-
teriam pituitosam preparat, in ventri-
culo & mesaraicis contentam.

Mel Rosatum aliud efficacius.

*Rosarum rubearum,
nondum explicatarum,
contusorum, libras duas.*

Coquantur in aquæ celestis
lib. quatuor. Colaturæ, for-
titer expressæ, addantur

*Succi rosarum rubearum,
depurati,*

*Mellis optimi despumati, an
lib. quatuor.*

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex Mesux.

*Mellis optimi aromatici, ac
despumati, libr. quatuor,
Aceti vini acerrimi,
Aque clarissime, an. lib. duas.*

Mel cum aquâ despumetur
iterum diligenter, & ubi a-
qua fuerit consumpta, tunc
addatur acetum, & coqua-
tur secundum artem.

* Cavendum tamen, ne nimia coctione fiat in-
gratum. Galenus lib. 4. de tuendâ valetu-
dine docet multis verbis, quo modo vel
merum vel dilutum rectè parari debeat, nō
enim semper uno modo conficiendum. De
quo videantur accuratissimi commentarii
Hier. Mercurialis de compositione Medi-
camentorum, lib. 3. cap. 8. *

Oxy-

Oxymel composi- tum Mesuæ.

℞ Rad. excorticat. Fœniculi,
Apii.
Petroselini,
Rusci,
Asparagi, an. unc. duas,
Seminum Apii.
Fœniculi,
Anisi, ana unciam
unam,
Aceti acerrimi libr. unam,
alii unam & semis,
Aqua lib. sex, alii duodecim,
Mellis despumati opt. libr.
duas, alii tres.

Coquantur secundum artem.

Humores crassos & pituitosos incidunt,
attenuant & abstergunt, obstructio-
nes tollunt Epatis, lienis ac renum,
urinam ac sudorem movent.

Oxymel Scylliticum simplex Mesuæ.

℞ Mellis despumati lib. tres,
Aceti Scyllitici lib. duas.

Coquantur secundum artem.

Humores crassos lentos & tenaces sepa-
rat & incidit, atque idè ventriculi &
aliorum viscerum affectibus ab his
ortis confert, ructum acidum sanat,
& vesicæ vitia. Asthmaticis quoque
prodest.

Oxymel Scylliticum compositum.

℞ Rad. Apii,

Fœniculi, an. uncias qua-
tuor,

Petroselini,

Rusci,

Asparagi,

Sem. Apii,

Fœniculi, ana unciam
unam.

Bulliant in libris aquæ sex, vel
quantum sufficit, in vase fi-
ctili, ad consumptionem di-
midia aquæ, deinde colen-
tur. Colaturæ addantur

Aceti Scyllitici lib. una,
Mellis opt. despumati lib.
dua.

Coquantur iterum ad Syrupi
formam.

Hoc validius incidit, attenuat, terget, ob-
structa aperit, in diuturnis, quartanis
& quotidianis, quàm Oxymel com-
positum de radicibus,

Mel Anacardinum

Azaravii.

℞ Anacardos recentes.

Terantur, & in aquâ coquan-
tur, donec melleam quan-
dam consistentiam in ru-
bro colore fuscam remit-
tant. eam aquam innatan-
tem auferto ac reponito.

* Alia Compositio habetur apud Fuchium:
quæ in quibusdam locis usurpatur.*

Memoriæ jacturam emendat, ac nervo-
rum resolutioni opem fert, nec non
aliis morbis cerebri, frigidis ac humi-
dis.

Mel

Mel Emblico- rum.

Mel Emblicorum est mel, in quo Myrobalani Emblici sunt conditi. Alii ita vocant Emblicorum decoctum, ad mellis consistentiam inspissatum.

Aliis hæc compositio approbatur:

℞ *Myrobal. Emblicorum n^o. quinquaginta.*

Contunduntur mediocriter, & decoquantur in libris tribus aquæ, ad consumptionem duarum librarum: Colaturæ accipiatur libra una, & cum eadem quantitate Mellis simul coquatur ad justam consistentiam.

Mel Passula- tum.

℞ *Uvarum passarum libr. quatuor.*

Infundantur in aquæ libras duodecim, aut quantum sufficit.

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura coquatur ad mellis consistentiam.

APPENDIX.

Syrupus ex succo

Acetofellæ, sive
Oxydis.

℞ *Succi depurati Acetofella libras duas,
Saccari clarificati libram unam.*

Fiat Syrupus lege artis.

Hic est apud nos usitatis. in febribus ardentibus & malignis, præsertim, ubi petechiæ apparent.

Parantur autem tales Syrupi simplices apud nos quamplurimi, fermè semper in proportione duplâ succi ad Saccarum vel mel, interdû in subduplâ.

Horum tantum nomina apponamus, ne nimis prolixi esse videamur. Sunt itaque hi præcipui Syrupi:

CARDVI BENEDICTI,

VERONICÆ,

FLORVM PÆONIÆ,

præsertim plena,

GLYCYRHIZÆ,

HYSSOPI,

MILLEFOLII,

MALVÆ,

MERCVRIALIS,

PARIETARIÆ,

SCABIOSÆ,

TUSSILAGINIS,

T

SCOR-

SCORDII,
 RUBI IDÆI,
 CHAMÆMELI,
 CICHORII,
 FRAGORVM,
 PORTVLACÆ,
 PIRORVM MOSCHATELL.
 PLANTAGINIS,
 DE HEDERA TERRESTRI,
 DE CENTAVRIO MAIORE,
 vulgò de Rhapontico.

Syrupus Refectivus

sive Analepticus Va-
 lerii Cordi.

℞ Dactylorum enucleatorum,
 Ficum pinguium siccarum,
 Xyloceratiorum exossato-
 rum,
 Uvarum Corinthiacarum,
 sive Zibegarum passa-
 rum,
 Uvarum passerarum vulgarium
 majorum & minorum,
 Tamarindorum enucleato-
 rum, an. uncias quatuor,
 Musti generosi recentis,
 Succi Cydoniorum selectorum,
 ana lib. sex.

Incidantur fructus in partes,
 passulæ minores & Xyloce-
 rata modicè contundan-
 tur, unumquodque per se.
 Deinde misceantur omnia,
 & in fictili denso affunda-
 tur eis succus & mustum,

macerenturq; horis viginti-
 quatuor. Postea coquantur
 lento igne ad consumptionē
 tertiæ partis, aut amplius.
 Colaturæ affundantur la-
 ctis Amygdalini cum aquâ
 rosaceâ libræ duæ, ex unâ
 librâ Amygdalorum dolci-
 um non nimis rancidorum
 expressi. Clarificetur deinde
 cum albuminibus ovorum
 duodecim.

Huic decocto clarificato ad-
 dantur

Saccari clarificati libra tres.

Coquantur ad perfectionem,
 & cum reponitur, tum sus-
 pendantur in Syrupum se-
 quentes species, crassiusculē
 critæ, & in sindone ligatæ:

℞ Cinamomi interioris optimi,
 Macis,
 Nucis Moscatae,
 Cardamomi,
 Zingiberis,
 Galanga,
 Zedoarie,
 Caryophyllorum, ana drach.
 duas,

Ligni Aloës drach. tres.

* Hujusmodi dilutum vel decoctum fructuum
 ante perfectam coctionem, vocant Arabes
 Nabuh, quo utuntur pro vino & melle in
 calidis regionibus. *

Vtilis Syrupus, quamvis non nihil pre-
 ciosior, in morbis Chronicis, omnem
 cibum averfantibus, plurimum vires
 reficit, & multos deploratos alioquin
 sanitati restituit.

Syru-

Syrupus de Ci- namomo.

℞ *Cinamomi opt. crassiuscule
pulverisati, unc. duas semis.*

Ponantur in cucurbitam vi-
tream, & addantur

*Aque Cinamomi optimi
libra dua.*

Stent in loco calido, optimè
obturata, ne quid evaporet,
per horas viginti quatuor.
Deinde fiat colatura cum
expressione validâ sub præ-
lo, huic rursus imponatur
tantûdem Cinamomi opti-
mi. Eodemque modo aga-
tur, ut prius, idque repeta-
tur quatuor vicibus. Tum
demum Cinamomo omni
collecto, sic infuso, & post
quatuor expressiones relicto,
affundatur libra una vini
Malvatici generosissimi. Stet
pariter in infusione, tandem
validè exprimatur, & omni-
bus expressionibus addan-
tur

Saccari albiß. libra una,

*Aque Rosarum odoratiß.
uncia dua.*

Decoquatur in vase fictili, pro-
bè tecto, ad consistentiam
Syrup.

Hæc quoque compositio satis est ope-
rosa, & sumtuosa, attamen multum
spiritus vitales; cor ac ventriculum

reficit, quod usus quotidie apud nos
illius satis frequens confirmat.

Syrupus de Chamæ- melo compositus.

℞ *Chamemeli Italicæ odoratiß.
unc. unam semis,*

Florum Malvæ,

*Althææ, ana unciam
dimidiam,*

Rad. Glycyrrhizæ,

Althææ,

Malvæ, ana drachm.

quinque,

Saxifragiæ,

*Petroselini, ana unciam
dimidiam,*

*Sem. 4. frigid. majorum ana
drach. unam semis,*

Althææ,

Malvæ, an. drach. duas,

Juniperi,

*Asparagi, ana drach. unam
semis.*

Decoquantur omnia in suffi-
cienti aquæ font. quantita-
te, & colentur.

Colaturæ addantur

Saccari opt. libra tres.

Fiat, ut artis est, Syrupus.

Hujus autor est Cl. vir D. Iohannes Prunster,
olim apud nos Medicus celeberrimus, qui
eo in affectibus nephriticis opt. successu
utebatur, atque ideo adhuc in officinis no-
stris paratur.

Syrupus Althææ

Fernelii.

℞ *Rad. Althææ unc. duas,*

T 2

Cice-

Cicerum rubeorū unc. unam,
Rad. Graminis,

Asparagi,
Glycyrrhizæ mundat.

Uvarum passarum expurgat.
an. unciam dimidiam,

Summitatum Althææ,

Malvæ,

Parietariæ,

Pimpinellæ,

Plantaginis,

Adianthi utri-

usq. an. ma-

nip. unum,

Quatuor seminum frigidorum,
majorum & minorum,
an. drach. tres.

Coquantur ex aquæ libr. sex,
dum quatuor supersint, cū
Saccari albi libris quatuor,
ad consistentiam Syrupi.

Priore est temperator, qui crassam ob-
struentemque pituitam, purulentam-
que saniem & arenulas blandè expur-
gat, citra manifestum calorem. Urinæ
præterea mitigat ardorem. Ita autem
placuit etiam Italis, ut Romani in su-
um quoque Antidotarium transtulerint.

Syrupus de Sym- phyto ejusdem.

℞ *Radicum & summitatum*
Symphyti majoris & mi-
noris, an. manipul. tres,

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis, ana manipulos
duos.

E tuis omnibus recētibus ex-
primatur succus, coquatur
& expumetur ad libr. tres,
addendoque Saccari albi
libras duas semis, fiat Syru-
pus.

Tabidorum & ulceratorum pulmonum
saniem ac pus blandè ac leniter expur-
gat, sine metu erupturi sanguinis, pul-
monesque pariter corroborat.

Syrupus Melissæ ejusdem.

℞ *Radicum dictamni albi,*
Pentaphylli,
Betonicæ,

Doronici Romani, ana un-
ciam mediam,

Folior. Melissa,

Stæbes vel Scabiosæ,

Succisæ vel morsus,

Florum Buglosi utriusque,

Rorismarini, ana
manipul. unum,

Semin. Acetosæ,

Citrii mali,

Fœniculi,

Cardui benedicti,

Ocimi, ana drachm.
tres.

Coquantur in aquæ libr. qua-
tuor

tuor ad dimidias : expresso
addantur

*Saccari albi libra tres,
Succi Melisse,
Aqua Rosarum, ana libra
media.*

Percoquantur in Syrupum
conditum

*Cinamomi & Santali Citrini
an. uncia dimidia.*

Ante alios Cordis palpitationi & synco-
pæ succurrit, peculiariter verò pesti-
lentium & venenatorum morborum
malignitatem obtundit.

Syrupus è Pomis

Regis saporis apud
Mesuen.

*Rx Succi Buglosi, sativi & sylve-
stris, an. lib. duas,
Succi pomorum redolentium,
dulcium lib. tres,
Folliculorum Senæ uncias
quatuor,
Croci drach. duas.*

Conterantur folliculi, & ma-
cerentur in succis horis vi-
ginti quatuor.

Deinde bulliant unâ atque al-
terâ ebullitione & colen-
tur: deinde cum Saccari pu-
rissim. libris tribus fiat Syru-
pus, ut artis est. Crocus au-
tem in panno lineo raro in-
clusus in decoctione co-
quatur, & manibus confri-
cetur. Alii infundunt Se-

nam tantum in succo Bu-
glossi utriusque, & alterum
succum pomorū paulatim
in fine coctionis addunt, &
hac ratione Syrup⁹ fit mul-
to suavior.

Est & alius Syrupus de pomis compositus Me-
sue, descriptus ab eo in capite de dolore
frigido capitis, à melancholiâ orto, usitatus
in multis officinis, præsertim in Italiâ, quæ
tamen, ne nimia copia lectorem obruerem-
us, cum in aliis Antidotariis sese offerat,
& apud nos non sit in usu, hic ponere no-
luimus. Qui velit, reperiet ipsius diligens
examen apud Hieronymum Mercurial. in
lib. III. de Composit. Medicament. capit.
VIII.

Confert in omnibus affectibus Melan-
cholicis, & cordis robur auget.

Describitur à Mesue in capite de cura manie &
melancholiæ sanguineæ.

Syrupus Caryophyl- latus compositus.

*Rx Succi Borriginis lib. octo,
Cort. Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum,
Indorum, an.
unc. unam,
Folior. Senæ mundat. uncias
duas,
Capill. Veneris manipulum
unum,
Chamæpyteos manipulum
dimidium,
Rad. Polypodii quercini un-
ciam unam semis,
Agarici albi drach. sex,
Glycyrrhizæ mundatæ unciam
dimidiam,
Zingiberis albi drach. duas,
T 3 Sem.*

Sem. Cichorii,
Endivia, ana drachm.
unam,
Hyperici,
Pimpinella, ana drach.
unam,
Geniste scrup. quatuor,
Granorum Sambuci unciam
dimidiam,
Sem. Urticæ drachm. unam
semis.

Contusa omnia ac incisa in-
 fundantur in succo præscri-
 pro calefacto, quiescant per
 noctem, manè exprimantur,
 & colaturæ addatur

Vvarum Passarum lib. semis,
Florum Caryophyllorum, siue
Tunicæ recentis,

Crassiusculè incisorum, quan-
 tum satis est pro infusione.

Stent ita per horas octo in va-
 se vitreato benè clauso, &
 iterum exprimantur, quod
 fiat tertiâ vice. Expressioni
 & Colaturæ addantur

Saccari albi libræ sex.

Fiat Syrupus secundum ar-
 tem.

In fine quidam imponunt pulverè Caryophyll.
 in petia ligatorum, drachmæ unius.

Pituitam, & bilem utramq; leniter edu-
 cit, & ab obstructionibus viscera libe-
 rat, simul ea corroborando.

In crebro usu fuit Cl. V. D. Hieronymo Herol-
 do, apud nos olim Medico præstanti, à quo
 tempore adhuc utilitèr parari apud nos so-
 let.

Syrupus Florum pruni sylvestris.

Paratur ex multiplici infusio-
 ne florum pruni sylvestris,
 instat Syrupi Rosati soluti-
 vi.

Leniter purgat, in primis serofos humo-
 res.

Et sæpè in penuriâ Syrupi Rosati solutivi usur-
 pari rectè potest.

Syrupus de Spinâ Cervinâ.

℞ *Baccarum spinæ cervinæ, si-
 ve infectoria, maturarum,*
quantum sufficit.

Contundantur in pilâ lapideâ,
 & exprimendo colentur.

Succus coquatur lento igne,
 donec quarta pars absuma-
 tur, atque iterum coletur.

Hujus colati recipe lib. duas,
Mellis despumati uncias
sedecim.

Coquatur simul in Syrupi, be-
 nè cocti, consistentiam, ad-
 dendo in fine

Anisi,

Mastiches, an. drach. tres,

Zingiberis,

Cinamomi,

Caryophyll. ana drach. unam
semis.

Vide præparationem paulò aliam apud Mat-
 thiolum in Dioscoridem libro 1. cap. CII.
 de Rhamnis, cum hunc fruticem nonnulli
 quoque Rhamnum purgantem appellant.

Bilem, pituitam, ac serofos potiss. humo-
 res edu-

res educit, unde usus ejus in Cachexiâ & Hydrope. Prodest etiâ podagricis, ubi ichores plurimum peccant. Quia verò advesetur nonnihil ventriculo, cum aquâ tenuiore Cinamomi vel simili diluendus est.

Angustæ & alibi vocât Syrupum domesticum, quod familiariter eo uti queamus.

Syrupus Rosatus solutivus compositus cum Helleboro Montani.

℞ Cortic. Myrobalanorum omnium, an. uncias quatuor.

Contundantur crassius, & fricentur oleo Amygdal. dulcium recenti, ac infundantur in libris duodecim multiplicis infusionis Rosarum usitatae per horas viginti-quatuor, deinde addantur

Foliorum Senæ,

Epithymi,

Polypodii, an. uncia sex,

Seminum Citrii mali,

Glycyrrhizæ, ana uncia quatuor,

Caryophyllorum unc. una,

Cort. rad. Hellebori nigri veri drach. sex.

Decoquantur omnia lēto igne, ad quartæ partis consumptionem, addantur postea

Saccari clarificati libræ quinque,

Rhabarb. Electi, in nodulo ligati, drach. sedecim.

Fiat Syrupus secundum artem.

Fuit hic Syrupus usitatus olim clariss. Medico Ioanni Baptistæ Montano, in affectibus Melancholicis, psorâ, leprâ, impetigine, Cancro, & Morbo gallico.

Syrupus Rosatus solutivus compositus, sine Helleboro.

℞ Myrobal. omnium ana uncias duas.

Contundantur crassius, & fricentur oleo Amygd. dulc. recent. Infundantur in libris quindecim infusionis rosarum horis viginti-quatuor. Postea addantur

Rad. Polypodii uncia dua semis,

Sem. Cartami unc. una semis, Anisi,

Fœniculi, an. drach. sex,

Fol. & folliculorum Senæ,

Epitymi recentis, an. uncia una semis,

Corticū Citrii mali unc. una,

Caryophyllorum unc. media,

Nucis Moscatæ drach. tres.

Fiat iterū infusio horis viginti-quatuor, ac, post validiss. expressionem, addatur ad liquoris binas quasque libras Saccari libra una.

Est priore lenior, alioqui in iisdem affectibus usurpandus.

Syrupus Diasereos Andernaci.

℞ Endivia latifolia recent.

Cicho-

Cichorii, an. manipul. unum.
 Adianthi albi & nigri,
 Eupatorii sive Agrimonia,
 Scolopendrii veri sive Cete-
 rach,
 Lupuli,
 Fumarie, an. manipulum di-
 midium,
 Granor. Halicacabi sive
 Alkakengi,
 Cuscutæ, an. drach. tres,
 Violarum pugillum unum,
 Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Asparagi, ana unciam
 dimidiam,
 Polypodii quercini recen-
 tis unc. unam,
 Glycyrrhizæ mundat. drach.
 sex,
 Seminis Cartami unciam
 unam semis,
 Quatuor seminum frigido-
 rum majorum an. drach-
 mas duas,
 Hordei non excorticati pugil-
 los duos,
 Sem. Endivie,
 Cichorii, an. drach. unam
 semis,
 Uvarum passarum purga-
 tar. unc. unam,
 Prunorum Damascenorum
 paria decem,
 Trium florum Cordialium
 ana pugillum unum,

Myrobal. Citrinorum,
 Chebulorum, ana
 unc. dimid.

Omnia in aquâ ad tertias de-
 coquantur, & in hujus co-
 laturæ libr. unâ & dimidiâ
 macerentur seorsim

Rhabarbari selecti unc. dua
 cum dimidiâ,

Agarici trochiscati unc. una,
 Foliorum Senæ mundat. unc.
 una & dimidia,

Zingiberis,

Cinamomi, an. drach. una.

Expressis colatisque iterum
 addantur

Saccari optimi libra una,
 Syrupi rosati solutivi un-
 ciatres.

Mista omnia rursus modicè
 coquantur ad justam con-
 sistentiam.

* Hic Syrupus apud nos est & alibi usitatissim.
 cujus descriptionem ex ipso autore de ve-
 teri & novo Medicina comment. II. dialo-
 go septimo defumimus. Nonnulli enim
 aliter parare solent. *

Pueris & imbecillioribus, bile suffusis, vel
 obstructionem & duritiem viscerum
 sentientibus, aut lumbricis infestatis,
 ante cibum salubriter exhibetur. Da-
 tur & adultis, in febribus præsertim
 nothis, ac peculiariter illis convenit,
 qui non accuratâ ratione victus utun-
 tur, & inde corruptos humores col-
 ligunt, ac in febres diversas incidunt,

Mel Rosatum so-
 lutivum.

℞ Infusionis multiplicis Rosa-
 rum,

rum, ut ad Syrupum

libras sex,

Mellis libras tres.

Fiat ex arte Mel Rosatum solutivum.

Nihil differt à Syrupo Rosato solutivo, nisi quòd hoc magis quàm iste pituitam abstergat atque evacuet, nec non appetitum excitet.

Mel Rosatum Anthosatum.

Rx Mellis rosati simplicis libr. tres,

Florum Rorismarini recent. manipul. sex.

Stent in infusione loco calido horis viginti quatuor, ac factâ expressione fiat colatura, & coquatur secundum artem.

Calefacit magis & corroborat viscera quàm simplex mel rosatum.

Syrupus de Carthamo.

Rx Adianthi,

Hyssopi,

Origani,

Thymi,

Chamadryos,

Chamapyeos,

Scolopendria,

Biuglossi, an. manipulum dimidium,

Cuscuta,

Vesicaria, an. unc. semis,

Rad. Angelica,

Glycyrrhiza,

Fœniculi,

Apii,

Asparagi, an. unciam

unam,

Ligni Tamarisci unc. semis,

Polypodii quercini unciam

unam semis,

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Ammios,

Dauci, ana unciam

unam,

Sem. Carthami, leniter con-

tusi, uncias quatuor

semis,

Uvarum passarum enucleat.

uncias duas.

Decoquantur in aquâ ad tertias, & colentur, deinde addantur

Folior. Senæ mundat. uncia

una semis,

Agarici Trochisc. recentis un-

cia dimidia,

Zingiberis drachma una,

Rhabarbar. drach. sex.

Macerentur per noctem, & sequenti die cum validâ expressione colentur, addatur Saccari albissimi lib. unâ.

Syr. Viol. solut.

Ros. solut.

Acetosi simplic. ana un-

cia due.

V

Et

Et iterum modicè coquantur,
donec omnia crassescant.

Habentur & aliæ compositiones, sed hæc, à D.
Andernaco descripta, aliis videtur esse præ-
ferenda.

Admodum leniter purgat corp⁹, & edu-
cit pituitosos, nec non ferosos humo-
res.

Syrupus Car- diacus.

℞ *Vini generosi Rhenensis li-
bras duas,*

Aque rosacea unc. duas semis,

Caryophyllorum scrup. duos,

Cinamomi drach. mediam,

Zingib. scrup. duos.

Ligentur omnia in linteolo.

*Saccari optimi uncias tres
cum dimidiâ.*

Decoquantur ad consisten-
tiam Iulepi, postea addan-
tur

Ambra granatria,

*Moschi granum unum, in
sindone infusi.*

In magnis animi deliquiis hic Syrupus
multum præstare potest.

Syrupus D. Augu- stini Nyphi.

℞ *Cort. Myrobalanorum Citri-
norum,*

*Rad. Rhapontici vulg. sive
Centaurii majoris recet.*

Fol. Senæ,

Epithymi, an. unciam unam,

Polypodii quercini,

Fol. Fumi Terra,

*Lupulorum recent. ana
libram unam,*

*Jva arthetica recentis unciam
unam,*

Glycyrrhizæ contusa,

Sem. Anisi, an. drach. tres,

Florum Boraginis,

Buglosse,

Violarũ, drach. duas.

Fiat omniũ decoctio, ut moris
est. Decocto excolato, quod
erit ad libras duas, admi-
sceatur

Succi Lupulorum,

Succi Fumi Terra depurat.

ana libra una,

*Saccari clarificati quantum
satis fuerit.*

Fiat Syrup. secundum artem,
& condiatur cum

Pauculo Moschi & Ambra.

Datur ab uncis quatuor ad sex, cum aquâ lu-
pulorum.

Hanc nobis descriptionem communicavit pe-
ritifis, rerum naturalium omnium & suæ in-
primis artis pharmacopœus præcipuus Nea-
politans, D. Ferdinandus Imperatus.

Sunt aliquot etiam alię compositiones, sub no-
mine Syrupi de Polypodio, in officinis Ita-
licis usitatæ, quorum nonnullæ, ut Patavii,
recipiunt Hellebori nigri non nihil. Sed
cum hic Augustini Syrupus videatur fer-
mè eadem simplicia continere, & pro arbi-
trio Medici alia addi quandoque possint,
reliquas omittendas esse putavimus.

Syrupus iste, sub nomine D. Augustini in
Italiâ, præsertim Neapoli, est usitatiss.
ad cutis vitia, morbum gallicum, epa-
tis calidam & siccam intemperiem,
Quartanam ac lentam febrem. Edu-
cit pituitam falsam & humores me-
lancholicos.

Syru-

Syrupus de Hedera terrestri, sive pulmo- narius.

℞ *Hyssopi,*
Hederae terrestris,
Veronica,
Pulmonaria,
Melisse, an. unc. dimidiam,
Vini optimi libras duas cum
dimidia.

Infusione facta, per aliquot
horas coquatur, secundum
artem, addendo

Saccari albis. libr. unam.

Vsitatus est in vitiis pulmonis & phtisi,
ac aliis fluxionibus ad pectus decum-
bentibus.

Oxymel Hellebo- raturum majus Iuliani.

℞ *Folior. Ruta,*
Thymi,
Dictamni Cretici,
Hyssopi,
Pulegii,
Prasi albi,
Cardui benedicti,
Spica Celtica,
Corticum Sambuci interiorū,
ana manip. unum,
Calamintha montana pugill.
duos,
Sem. Anisi,
Feniculi,
Ocimi,
Urtica Romana,

Anethi, an. drach. duas,

Rad. Angelica,

Althaa,

Ari,

Scylla prepar.

Turpeti,

Aristoloch. rotunda,

longa,

Fridis,

Costi, sive Zedoaria,

aut Helenii,

Polypodii, an. unciam

unam,

Hellebori nigri,

albi prepar.

ana. drach.

tres,

Esula preparata drach.
duas.

Infundantur triduo in libris
septem aceti acerrimi & Sa-
pae unciis duabus, vase vi-
treato bene obturato, ad
Solē sive ad fornacem: de-
inde eodē vase vel lapideo
decoquatur ad medias, sub
finem decoctionis, ad con-
sumtionem aceti, addantur

Agarici electi drachma
dua.

Coletur, & cum mellis Rosati,
cui cortices Citri fuerint in-
fusi, & Saccari ana librā u-
nā, fiat Syrupus, sub finem
aromatizetur cum

V 2 Caryo-

Caryophyllorum,
Croci,
Zingiberis,
Galange,
Macis, an. drach. una:

Pulverifatis ac mistis.

Hoc Medicamentum summopere ubiq; in suis scriptis, potissi. in appendice ad Euporista Dioscor. commendat D. Gesnerus, apud quem de ejus multiplici utilitate plura legi poterunt.

Præcipuus ejus usus in Epilepsiâ, Asthma-
 te, & aliis plurimis morbis, à materiâ
 frigidâ, crassâ & tenace, itemq; à Me-
 lancholiâ dependentibus.

Syrupus de Beto- nica simplex.

℞ *Succi Betonica depurati libr.*
tres,
Saccari clarificati libram,
unam semis.

Fiat Syrupus secundum ar-
 tem.

Ad capitis & uteri vitia ac menses mo-
 vendos utilis.

Syrupus de Betoni- ca compositus.

℞ *Betonica manipul. tres,*
Majorana manipul. unum
semis,
Thymi,
Rosarum, ana manipulum
unum,
Violaria,

Stæchadis,
Salvia, ana manipulum
semis,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Ammeos, ana unciam
semis,
Rad. Paonia,
Polypodii,
Fœniculi an. drach.
quinque.

Fiat decoctio in quantitate
 sufficiente aquæ, ad medii
 consumptionem, colaturæ
 addantur

Succi Betonica libra dua,
Saccari quantum satis est.

Fiat Syrupus.

Validior est priore, quamvis hic non ad-
 cò ut ille sit in usu.

Syrupus de Rapha- no Ferneli.

℞ *Radicum Raphani domesti-*
ci & sylvestris, ana un-
ciam unam,
Saxifragia,
Rusci,
Levistici,
Eringii,
Ononidii,
Petroselini,
Fœniculi, ana un-
ciam mediam,
Foliorum Betonica,

Pim-

Pimpinella,
Pulegii,
Cymarum Vrticæ,
Nasturtii,
Crythmi,
Gallitrichi an. manip. unum,
Fructus Halicacabi,
Fujubarum ana n°.
Seminis Ocyimi, (viginti,
Bardana,
Petroselini Macedo,
Seselios,
Carui,
Dauci,
Lithospermi,

Cort. radic. Lauri, ana drach-
mas duas,

Uvarum passarum expurg.

Glycyrrhizæ ana. drachm. sex.

Coquantur, quo decet ordine,
 in aquæ libris decem, dum
 sex supersint, è quibus, cum
 Saccari libris quatuor &
 mellis expumati libris dua-
 bus, Syrupus fiat clarus, &
 conditus

Uncia unâ Cinnamomi,

& unciâ mediâ Nucis

Moscata.

Syrupus Capilli

Veneris simplex.

Rx Aqua decoct. Capillorum

Veneris libras tres,

Saccari libras duas.

Fiat Syrupus.

Syrupus Capilli Ve-

neris compositus.

Rx Capillorum Veneris uncias
quinque,

Glycyrrhizæ uncias duas,

Aspleni manip. unum.

Macerentur in aquæ libris sex,
 horis viginti quatuor, dein-
 de coquantur ad medietat-
 is consumptionem. Colatu-
 ræ libris tribus adde

Saccari clarificati,

Penidiorum,

Aquæ Capillorum Veneris,
ana uncias octo.

Fiat Syrupus.

Syrupus Corticum

Citri simplex.

Fit ex Cortic. Citri majorum
 sufficienti quantitate, in lu-
 lepum propè coctum inje-
 ctâ, & is plerumq; sine Mo-
 scho dicitur.

Syrupus Corticum

Citri compositus.

Rx Cort. Citri recentium libram,

Granorû Chermes dra. duas,

Aquæ fontis libras quinque.

Coquantur ad duarum parti-
 um consumptionem, adde
 Colato.

Saccari opt. libram unam.

Fiat Syrupus, cum Moschi gra-
 nis quatuor aromatizatus.



D E C O C T A .

Decoctum Florum
& Fructuum.

℞ *Caricarum* n°. quinque,
Prunorum Damasceno. n°. quindecim,
Fujubarum,
Sebesten, an. n°. viginti,
Tamarindorum unci. unam,
Florum Rosarum,
Violarum,
Boraginis,
Buglosi, ana drach. unam,

Capillorum Veneris,
Lupulorum,
Endivie, an. manipul. semis,
Glycyrrhizæ drach. duas.
 Incidantur & contundantur,
 ac fiat decoctum ad usum.

Decoctum commu-
ne Guaynerii.

℞ *Hordei mundi integri unci. as*
quatuor,
Prunorum siccorum dulcium
n°. duodecim,
Glycyrrhizæ munda,
Tamarindorum enuclea-
torum,
Passularum, an. unci. dimid.

Seminum Anisi,
Fœniculi, ana drac.
tres.

Aqua fontana libr. quatuor,
alii tres.

Bulliant lento igne, dum aque
 dimidium sit absumentum, &
 coletur.

Paratur etiam crebrò cum fo-
 liis Senæ, addendo eorum
 uncias duas: & vocatur tum
 Decoctum commune cum
 foliis Senæ.

Utitur hisce duobus decoctis ut pluri-
 mum ad alia Medicamenta præscripta
 dissolvenda.

Decoctum Pe-
ctorale.

℞ *Uvarum passarum minorum*
mundat. unci. unam,

Sebesten,
Fujubarum, an. n°. quindecim,
Dactylorum n°. sex.

Caricarum pinguium n°.
quatuor,

Hordei purgati unci. unam,

Glycyrrhizæ unci. mediam,

Capilli Veneris manipulum
dimidium,

Hyssopi drach. duas,

Aqua

Aqua quantum sufficit.

Fiat decoctio ad tertiæ partis
consumtionem.

In calidis fluxionibus & morbis solemus
Hyssopum omittere.

Decoctum Ape- riens majus.

℞ Herbar. Endivia,
Cichorii,
Fumi Terra, an. ma-
nipul. unum,
Eupatorii,
Boraginis,
Buglosi,
Cuscuta,
Scolopend. veri, ana
manipul. semis,
Glycyrrhizæ mundæ,
Rad. Fœniculi,
Apii,
Petroselinii,
Passularum, ana unciam
semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi, an. drac. duas,
Comarum Thymi,
Epithymi, an. drac.
unam semis,
Corticum rad. Tamarisci,
Cort. rad. Capparum, ana
drach. duas,
Fol. Senæ uncias duas,
Polypodii quercini unciam
unam,
Agarici electi unc. semis,

Incidentur & contundantur
quæ debent, conterantur
& misceantur omnia simul,
ac usui serventur pro deco-
cto.

Talibus utimur cum Syrupis, vel etiam
sine Syrupis, aquæ destillatæ non ad-
mittuntur.

Decoctum Aperiens ac leniens minus.

℞ Herb. Agrimonia,
Lupulorum,
Cichorii,
Cuscuta,
Betonica,
Ceterach,
Endivia,
Fumi Terra, ana un-
cias duas,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselinii,
Acori,
Glycyrrhizæ, an. unc.
quatuor,
Asari unc. semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi, an. unc. unam,
Polypodii quercini uncias
duodecim,
Prunorum Damascenorum,
Ficum pinguium, an. n. tri-
ginta duo,
Passularum uncias quatuor,
Senæ mundatæ unc. unam,
Florum,

*Florum Boraginis,
Buglosse,
Violarum,
Rosarum rubear.*

an. unc. unam.

Incidentur ac contundantur,
& misceantur omnia simul.

Decoctum Aperiens
majus cum Rhabar-
baro.

℞ *Specierum decocti aperientis
majoris, & lenientis mi-
noris, an. unc. tres.*

Decoquantur in aquæ libris
sex, ad consumptionem dua-
rum librarum, colaturæ fer-
vidæ infundantur

*Rhabarb. electi uncia semis,
Cinamomi drach. dua,
Salis gemma scrup. unus,
Spica Indica scrup. duo,
Specierum Diarhod. Abbat.
scrup. quatuor,
Saccari uncia duodecim.*

Misceantur ad usum.



AQVÆ DESTIL- LATÆ COMPOSITÆ.

**Aqua Caponis Flo-
rentinorum.**

℞ *Capones duos, benè nutritos
& pingues.*

Coquantur tamdiu donec of-
fa separentur nō nihil à car-
nibus, exprimatur validè,
& colatus ac expressus li-
quor asservetur. Deinde
sumatur alius Capo, & co-
quatur unicâ ebullitione
dum mollescat, incidatur
& contundatur. Postea in

cucurbitæ vitreæ fundum
ponantur duo aut tres ma-
nipuli Boraginis, & supra il-
lā buccellæ panis albiss. &
levis, qui ubi totum liquo-
rem priorem, sive jusculum
expressum, imbiberit, supra
hunc panem alter posterior
capo collocetur, ac destil-
letur in balneo ut artis est.
Notandū autem, ne liquor,
qui posterius exit, cum prio-
re misceatur, nam saporis
est valdè ingrati.

Robo-

Roborat plurimum atque nutrit corpora exhausta, & atrophiam similibusque malis affecta. Possunt autem & alia addi, vel in alembici rostro poni, pro arbitrio Medici,

Aqua Pullorum

apud eosdem.

℞ Pullos gallinaceos, Mense Martio vel Aprili exclusos, quot volueris, in aliquam arcam sive alio vase per quatuor dies includatur, ut purgentur: deinde in aquam bullientem injiciantur, & subito rursus extrahantur, ab intestinis & omnibus sordibus mundentur, & pro eorum decem libris adjiciatur una libra Aceti validi, stent aliquantisper simul. deinde laventur aqua clara bis terve, detergantur panno lineo tenero, & tandem laventur ex vino albo, ac rursus nonnihil siccantur, & destillentur, ponendo in fundo cucurbitae aliquid foliorum Boraginis, absque tamen pane, ut antea monuimus.

Phthificis est potus admodum conveniens, praesertim ubi febris aliqua est adjuncta.

Aqua Caponis, contra angustiam pectoris.

℞ Caponem aliquot anno-

rum, suffocatum & praeparatum. scilicet qui vino generoso lavetur, ac in frusta concisus, coquatur in aqua fontana, donec caro ab ossibus separetur, ponatur in phiala vitrea, in qua substernantur sequentia carnibus alternatim:

℞ *Herba Melissa,*
Hyssopi,
Tussilaginis,
Capill. Veneris,
Scabiosae,
Ruta muraria, ana
manipul. unum,
Florum Rosar. rub.
Violarum,
Buglosse,
Borag. an. manipul.
dimidium,
Sem. 4. frig. major. an. scrup.
quinque,
Foeniculi,
Anisi, an. drach. unam,
Fruet. Fijubarum,
Sebesten, an. n. novem,
Passullarum parvarum,
majorum, ana
drach. sex,
Glycyrrhizae unciam dimi-
diam,
Cortic. Citrii pomi drachm.
unam & dimidiam,
Rad. Helenii drach. duas,
Iridis drach. tres,
X Altheae

Althææ unciam dimi-
diam,
Caricar. pinguium n^o.
septem.
Affundatur Aquæ Rosarum,
Violarum,
Boraginis,
Tussilaginis,
Melissæ, an. libr. dimidia.
 Stent omnia in infusione per
 horas 24. in loco calido, &
 destillentur secundum ar-
 tem in balneo, addendo
Specierum de Gemmis frig.
Diarhod. abbatis,
Aromatici Rosat.
Diaplyris arcon. cum
Moscho, an. drach.
unam.

Servetur ad usum in vitro be-
 nè obturato.

Aqua alia validior contra difficultatem spirandi.

R^x Radicum Petroselini,
Fœniculi,
Agarici albi, an. drach. sex,
Cinamomi optimi,
Cubebæ, an. drach. sex,
Piperis,
Anisi,
Nucis Moscatæ,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,

Granorum Paradisi, ana
drach. tres,

Florum Salvie unciam
unam,

Scabiosæ,

Tussilaginis, an. unc.
mediam,

Vini libras quatuor.

Infundatur per diem natura-
 lem in loco calido, ac dein-
 de fiat destillatio per bal-
 neum.

Aqua contra Apo- plexiam.

R^x Florum Lillii convallii mani-
pul. sex,
Fol. Salvie manip. tres,
Flor. Lavendule manip. semis,
Sem. Peonia unciam semis,
Visci quercini,
Rad. Dictamni albi,
Caryophyllatæ, ana unc.
unam,
Herb. Majoranæ,
Bethonicæ,
Primulæ veris, an. ma-
nip. unum semis,
Pulegii,
Polii montani,
Origani Cretici,
Thymi Cretici, an. ma-
nip. unum,
Rad. Peonia,
Baccarum Lauri, ana un-
ciam dimidiam,
 Grano-

*Granorum Juniperi unciam
unam ac dimidiam,*

Calami aromatici,

Zedoarie,

Corticum Citrii pomi,

Piperis longi,

*nigri, ana unciam
mediam,*

Sem. Coriandri prepar.

Cardamomi,

Cubebarum,

Eruca,

Castorei, an. drach. duas,

Zingib. albi,

Caryophyllorum,

Cinamomi optimi,

*Galangæ. ana drach. unam
semis,*

Granorum Paradisi,

*Nucis Moscatæ, an. unciam
dimidiam,*

*Caricarum pinguium uncias
quatuor,*

*Myrrhæ optim. scrupul.
quatuor.*

**Pulverisentur & infundantur
in vino opt. rectificato per
destillationem, quantum
satis erit, & destillentur per
balneum secundum artem.**

Aqua Cinamomi

contra Epilepsiam.

℞ Cinamomi opt. lib. unam,

**Sem. Pæoniæ recent. unciam
unam,**

Gallitrichi,

*Caryophyllorum, ana
drach. quinque,*

Visci quercini,

*Rad. Pæoniæ, ana unciam
dimidiam.*

**Incisis & contusis, macerentur
in aquâ Cinamomi quan-
tum sufficit, per dies octo,
deinde fiat destillatio per
balneum.**

Aqua D. Iohannis

Langii contra Epi-
lepsiam.

**℞ Florum Liliæ convall. mani-
pulos sex.**

**Infundatur Mensuræ vini Cre-
tici aut Moscatelli, aut a-
lius generosi, in eoque per
dies quinque vel sex infusi
permaneant, mox destillē-
tur in balneo. Deinde**

Cinamomi drach. sex,

*Nucis Moscatæ drachm.
quatuor,*

Piperis longi drach. duas,

*Florum Lavendulæ unc.
unam,*

Rorismarini,

*Stæchados, an. unciã
mediam,*

Cubebarum drach. duas,

Visci quercini,

*Rad. Pæoniæ maris, si haberi
potest,*

X 2 Dicta

*Dictamni albi, sive Fraxi-
nella, an. unc. dimidiam.*

Omnia, crassiusculè contrita,
rursus in superiore vino
stillatio per dies octo ma-
cerentur loco aprico, post-
ea destillentur ut supra.

Hanc genuinam descriptionem à familiaribus
Langii, quibus ipsemet eam dedit, accepi-
mus. Quamvis in lib. Epist. III. cap. I. ad-
dantur Caryophyllor. Macis. ana scrupuli
duo, & pondera non nihil varient. Alii
quoque adjiciunt Scyllæ præparat. drach-
ma unam & dimidiam, quod minimè im-
probandum.

Ad præservandum, bis vel semel in heb-
domade cochleare unum, proximo
die ante novilunium & plenilunium;
ad curationem plusculum dari po-
test. Fiunt etiam ex hac aquâ, cum
Saccaro, Manus CHRISTI, ad epilep-
siam & apoplexiam, & carum effi-
caces.

Aqua Salvie composita.

℞ Herbar. *Salvia manip. unum,*
Primula veris pug. duos,
Florum Faceæ sive Trinitatis
manip. semis,
Boraginis,
Lavendule,
Buglosse,
Cichorei, an. pug. duos,
Sambuci mani. semis,
Rad. Iridis unc. dimidiam,
Sem. Hyperici drach. sex,
Aqua Salvie simplicis,
Primula veris,
Lavendule, ana unc.
unam semis,

Sambuci,
Chamameli,

Aqua rosarum, an. unciam
unam,

Vini Cretici lib. unam semis.

Maneant mista omnia in vitro
per noctem, deinde destil-
lentur per balneum.

Admodum sudorifica est aqua, & in mor-
bis frigidis optimè, convenit, tam intra
corpus exhibita, quam si eâ membra
debilia inungantur.

Autor fuit Cl. V. D. Hieronymus Heroldus, o-
lim hic Medicus celebris.

Aqua Vitæ Arnol- di de Villa nova.

℞ Rad. *Dictamni albi,*
Succise,
Tormentilla,
Imperatoria,
Pimpinella,
Gentiana,
Angelica,
Bistorta, an. unciam
unam,
Santalor. rubr.
Boli Armeni,
Mithridatii,
Theriaca, ana unciam dimi-
diam,
Camphoræ drach. semis,
Vini optimi stillatitii lib.
tres.

Fiat infusio secundum artem.

Vfus in peste aliisque morbis contagiosis.

Aqua

Aqua Lugdunensis

Theriacaalis.

℞ Vini opt. destillati aliquoties,
 Vini Cretici,
 Aceti acerrimi, in quo semi-
 na Ruta fuerint incocta,
 ana lib. duas,
 Theriaca select.
 Mithridatii optimi, an. libr.
 unam.

Misceantur ac agitētur sæpius,
 ac insolatu vel tepore fur-
 ni, summo fastigio illius im-
 posita, postquam exemptus
 erit panis, modicè aliquan-
 diu calefiant, ac deinde af-
 ferventur usui.

* Hæc descriptio ad hunc modum nobis fuit
 communicata. possēt tamē communiter li-
 bra dimidia quoque Theriacæ & Mithri-
 dati, sufficere. *

Lugdunenses Medici, ut ad nos scripsit
 D. Jacobus Dalechampius p. m. vir
 inter ipsos celeberrimus & humanis-
 simus, efficacius remedium nullum
 experti sunt hac aquâ, quam, cæteris
 non omittis quæ ad hanc rē pertinent,
 ad præcautionem à lue pestiferâ exhi-
 buerunt manè, ad cochlearia duo; in
 curatione verò, uncias duas cum aque
 Scabiosæ vel Cardui benedicti unciis
 sex dederunt.

Aqua Scordii

composita.

℞ Succu Galegæ sive Ruta,
 Caprariæ,
 Acetosæ,
 Scordii,
 Citrii pomi, an. lib. unâ,

Theriaca opt. unc. unam.

Misceantur omnia simul, &
 macerentur in aquâ tepi-
 dâ, postea in duplici vase
 destillentur.

Vfus ab unci. dimidiâ ad integram, ma-
 nè vel vesperi, ante cibum. Cui aliud
 quippiam Antidoti pro ratione mor-
 bi admisceri potest. Hanc aquam
 summoperè commendat Petrus Sali-
 us de febre pestilente, cap. 23.

Aqua Stomachica.

℞ Rhabarb. opt.
 Mastiches,
 Caryophyllorum,
 Myrobal. Chebul. ana un-
 ciam unam,
 Vini Malvatici, vel alterius
 optimi, lib. duas.

Macerentur simul per quadri-
 duum, deinde fiat destilla-
 tio per balneum.

Hanc in usum ante multos annos hîc in-
 troduxit D. Hieronymus Donzelli-
 nus, Medicus doctiss. p. m. ex inven-
 tione Manardi, ad ventriculi debilita-
 tem & nimiam humiditatem.

Aqua contra Calculum
 ejusdem.

℞ Vini Malvatici mensuram
 unam,
 Nucleorum Persicorum n^o.
 quinquaginta,
 Cerasor. acidorum n^o.
 centum.
 Florū Sambuci unc. quatuor.

X 3 Fias

Fiat destillatio in balneo secundum artem.

Pro præservatione singulis septimanis sumi possunt uncia duæ, manè in lecto. Admifectur quoq; aliis Medicamentis.

Alia validior.

℞ *Rhabarb. Electi drach. tres,*
Corticum Castia unciam dimidiam,
Sem. Anisi,
Fœniculi, an. drac. unam,
Glycyrrhizæ drach. sex,
Lapidis Judaici unciam dimidiam,
Agarici albiss. & levis.
Zingiberis,
Cinamomi,
Galangæ,
Macis, an. scrupul. duos,
Baccarum Juniperi drachm. quinque,
Mithridatii drach. tres.

Contundenda contundantur per se, & omnia infundantur in vitreo vase, in vini opt. destillati unciis sedecim, per triduum ad Solem, addatur deinde vini Malvatici tantundem, & rursus Soli exponatur per dies quatuordecim, in diesque agitentur, postremò coletur, ac usui fervetur.

Alii non malè, præsertim ubi renes nimis sunt calidi, loco Malvatici sumunt aquam Saxifragiæ, & Fragorum.

Aqua Nephrytica, aliàs Cardinalis dicta.

℞ *Equiseti,*
Plantaginis,
Rosarum rub.
Granorum Halicacabi,
Radicum Altheæ,
Glycyrrhizæ mund. ana unc. unam.
Fujubarum,
Sebesten, ana drachmas sex,
Boli Armeni unc. mediam,
Quatuor seminum frigid. majorum mundatorum ana drachmas tres.
Seminis Papaveris albi drachmas sex,
Cydoniorum unciam mediam,
Seri Caprini libras sex.

Relinquantur per biduum in infusione, postea destillentur artificiosè.

Aqua Theriacalis Rondeletii.

℞ *Theriaca antiqua optima uncias sex,*
Mithridatii opt. unc. tres,
Rad. Helenii unc. duodecim,
Gallitrichi manipul. duos,
Chelidonii majoris manipulum unum.

Infundantur per diem & noctem in vini Malvatici sufficiente

ciente quantitate, contusis
ac concisis omnibus, ac de-
stillentur.

Datur tum in aliis affectibus frigidis, tum
potifs. in morbo gallico, ad sudores
provocandos, præsertim in illis qui
decoctum bibere nequeunt.

Aqua Theriacalis

Sylvii.

℞ *Ligni Guaiaci libram unam*
 & *mediam,*
Aquæ simplicis lib. octo,
Vini albi libras duas,
Aquæ Fumaria,
 Cichorii,
 Chamæmeli, ana libr.
 unam.

Macerentur per noctem in lo-
co calido, vel super cineres
calidos, deinde addantur

Polypodii quercini lib. dimid.
Epithymi selecti uncia dua,
Asparagi,
Coxser. Rosarum,
 Cichorii,
 Boraginis,
 Buglossi, an. unc. dua,
Theriaca selecta,
Conserva Helenii, ana un-
 cia una.

Alii addunt Cinamomi unciam unam.

Destillentur in vase duplici be-
nè obturato Quod si veli-
mus, possumus addere tri-
bus unciis Theriacalis hu-
jus aquæ Saccari unciam
unam, Cinamomi drach-
mam unam, & rursus per-
colare.

Acetum Theria-

cale.

℞ *Rad. Chelidon. majoris unc.*
 unam semis,
 Angelica,
 Ostrucii,
 Gentiana,
 Bistorta sive Serpenta-
 Phu veri, (ria,
 Pimpinella,
 Dictamni albi,
 Helenii,
 Zedoaria, ana drach-
 mam unam,
 Plantaginis majoris
 drachmam unam &
 dimidiam,
 Fol. Piloselle,
 Salvia,
 Scabiosa,
 Scordii,
 Cardui benedicti, ana
 manipul. dimid.
 Cortic. & sem. Citri, an. drac.
 unam semis,
 Boli Armeni orient. al. drach.
 unam,
 Croci drach. tres,
 Cornu cervini drach. unam
 semis.
Ex his Crocus, Cornu cervi-
num, Dictamnus albus &
Bolus

Bolus Armenus in linteolo
ligentur, ac macerentur in
libris quinque Aceti acerri-
mi per diem ac noctem: de-
inde in fictili vitreato, benè
clauso, lento igne coquan-
tur ad consumptionem ter-
tiæ partis. In Colaturâ dis-
solvantur Theriacæ optim.
drach. quinque.

Vtimum tempore pestis & in morbis ve-
nenatis, tam intra quàm extra corpus.

Aqua Vitæ.

℞ Cinamomi electi unciam
dimidiam,
Zingiberis unciam unam,
Cariophyllorum,
Nucis Moscatæ,
Granorum Paradisi, an. un-
ciam semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi, an. drach. duas,
Florum Salvie odoratæ libr.
unam, alii dimidiam,
Cardamomi,
Mastiches,
Cubebarum,
Calami Aromatici,
Galangæ, ana drachmam
semis,
Florum Rosarum rubearum
drachmas duas,
Citrariæ unciam semis,
Corticum citriorū drach. sex,

Baccarum lauri,
Stæchad. Arabic. an. unciam
semis,
Rorismarini,
Majorana,
Lavendula,
Melissa,
Betonica, an. drach. sex,
Rutæ unciam mediam,
Castorii,
Spica Indica, an. drachmam
unam.

Pulverisentur omnia medio-
criter, & infundantur per
decem dies in

Vini Malvatici destillati li-
bris octo,

Vini destillati opt. lib. duabus.

Destillentur lēto igne in alem-
bico benè obturato, & in-
fundantur in linteolo

Ambra Cinereæ,

Moschi opt. an. drach. semis.

Servetur in vitro benè obtu-
rato, ne evaporet.

Aqua Aromatica

per in fusionem.
parata.


℞ Macis unciam dimidiam,
Nucis Moscatæ drach. duas,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Granorum Paradisi,
Florum

Florum Rorismarini,
Lavendulae, ana
drach. unam,
Cardamomi,
Cubeborum, an. drach. semis.
 Pulverisata infundantur in vi-
 no Malvatico quantum sa-
 tis fuerit, & servetur usui.

Aqua pro Epithe-
mate cordis, sive Extra-
ctum Cordiale.

℞ *Specier. Diamoschi dul.*
Diambra,
pro Epithemate Cor-
dis, an. drac. duas,
Rosarum rub. odoratisß. un-

ciam unam,
Santalorum omnium ana
drachmas duas,
Fridis florent. drach. tres,
Cortic. Arantiorum,
Citriorum, ana un-
ciam unam,
Boli Armeni orient. al. drach.
duas,
Aqua rosarum libras qua-
tuor,
Vini odorati lib. unam ac di-
midiam,
Aceti rosacei lib. unam.
 Incisis & contusis omnibus,
 infundantur & destillen-
 tur secundum artem.



AQVÆ DESTILLATÆ
 SIMPLICES.

Abrotani.
Abynthii nostri & Pontici.
Acetosa.
Acetosella.
Agrimonia.
Althæa.
Alchimilla.
Anagallidis.
Angelica.
Anisi.
Anethi.
Arenisia.

Barba hirci.
Basilici.
Betonica.
Betula arboris.
Borraginis.
Buglossi.
Bursa pastoris.
Calendula.

Calamintha vulgaris &
montana.
Calami Aromatici.
Capilli Veneris.
Caprifolii florum.
Cardui benedicti.
Centaurei majoris & mi-
noris.
Ceresolii.
Cerasorum.
Ceterach.
Chamedryos.
Chamapiteos.
Chamemeli vulg. odorati.
Consolida majoris.
media.
regalis, sive
Calcatrippa.

Cuscuta.
Cydoniurum.
Endivia.

Euphrasia.
Epatica sive lichenis.
Ebuli.
Eupatorii Avicen.
Fabarum ex florib.
Feniculi herba & seminis.
Fragaria.
Fragorum.
Fumi Terra.
Fungorum.
Genista florum.
Gentiana radicum.
Graminis.
Gratiola.

Halicacabi.
Hederæ terrestris.
Hyperici.
Hyssopi.

Fridis.
Juniperi ex granis.

 γ Lactu-

Lactuca.
Lavendula cum & sine
vino.
Leucosii sive Keyri.
Ligustici vulgaris.
Ligustri florum.
Linaria.
Lilii convall. cum & sine
vino.
Liliorum alborum.
Lupuli.

Macis.
Majorana.
Malva.
Marrubii.
Matricaria.
Mellis.
Meliloti.
Melissa communis.
Melisse Turcica.
Melonum.
Mentha.
Mercurialis.
Milii solis.
Nastarii.
Nucum immaturarum.
Nucis Moscata.
Nymphaea.
Origani.

Paonia.
Papaveris ylvestris &
hortensis.
Parietaria.
Petroselini.
Pirorum sylvestrium.
Plantaginis.
Primula veris.
Portulaca.
Prasii.
Prunii sylvestris florum.
Prunella.
Pulegii.
Quercus Cimarum sive
foliorum.
Raphani.
Rosarum rubrarum.
albarum.
incarnatarum.
Rosarum calicum.
Rorismarini.
Rubi Idai.
Rumicis.
Ruta.
Sabina cum vino.
Salvia hortensis & sylve-
stris.
Sambuci florum & corticum.
Saxifragia.
Scabiosa.

Scordii.
Scolopendria sive Philliti-
dis.
Sedi sive sempervivi.
Senecionis.
Serpilli.
Sigilli Salomonis, sive
Polygonati.
Solani.
Spina alba vulg.
Spica Nardi.
Squammata radicis.
Stachad. Arabica.
Tabaci sive Peti.
Taraxici.
Tanacetii vulgaris & an-
glici odorati.
Tilia florum.
Tormentilla.
Tragopogi.
Tussilaginis.
Valeriana.
Verbasci.
Verbena vulg.
Veronica.
Violaria ex herba & flori-
bus.
Vincetoxici.
Vitium lachryma.
Zedoaria.



R O B S I V E

S A P Æ.

Rob de Ribes
 simplex.

℞ *Succi Ribes lib. octo.*
 Coquantur perse ad spissitudi-
 nem mellis, & reponatur.

Rob de Ribes
 compositum.

℞ *Succi Ribes lib. quatuor,*
Saccari opt. lib. duas.
 Coquantur secundum artem.
 Ventri-

Ventriculum firmat, fomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliásque excretionés biliosas sistit.

Rob de Berberis

simplex.

℞ *Succi Berberis lib. octo.*

Coquantur per se usque ad mellis consistentiam.

Rob de Berberis

compositum.

℞ *Succi Berberis lib. quatuor, Saccari opt. libras duas.*

Coquantur secundum artem.

Easdem cum prioribus vires obtinent.

Rob Nucum

Mesuae.

℞ *Succi Corticum viridum exteriorum, è nucis juglandibus diebus canicularibus expressi, libras quatuor, Mellis optimi lib. duas.*

Depuretur succus unicâ ebullitione, & cum melle decoquantur, donec ad eisdem consistentiam devenit.

* Galenus lib. 6. de Composit. Medic. secundum loca cap. 2. vocat Diacaryon simplex, & docet ibidem, initio inflammationis in gutture aliquid astringētis esse addendum, ut sunt rosæ, balauſtia: in statu crocus vel myrrha: & in declinatione nitrum vel sal ammoniacus, aut similia: tumque vocatur Diacaryon Compositum.*

Destillationi tenuium humorum à capi-

te, & inflammationem excitantium, confert: pueris, mulieribus, & naturis humidis utile.

Diamoron Ni-

colai.

℞ *Succi mororum Celsi libr.*

dimidiam,

mororum rubi libram

unam,

Mellis optimi despumati libr.

unam,

Sapa uncias tres.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris ulcera, ad dentium affectus & gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia in gargarismis utile.

Diamoron aliud

Valerii Cordi.

℞ *Succi mororum rubi,*

rubi Idæi,

Celsi,

Fragorum, ana libr.

duas,

Mellis despumati optimi libras quatuor.

Coquantur lento igne secundum artem.

Morum omnium succus exprimendus est antequam perveniant ad maturitatem. Porro mora Rubi Idæi & fraga citius matureſcunt quam alia, ideo oportet ut horum succus colligatur, & cum Saccaro decoctus reponatur, donec alia quoque matureſcant. Sint autem succi uniuscujusque libræ duæ. Saccari libra una ad quemvis eorum, id est, Saccari libræ duæ.



A P P E N D I X.

Rob de Cornis.

*Rx Succi Pulpæ cornorum libras
duas,*

Saccari lib. unam.

Coquantur secundum artem.

Astringit, in fluxu ventris, dysenteria & similibus affectibus utilis.

Rob de Agrestâ.

Paratur eodem modo.

In fluxibus contagiosis & colliquantibus plurimum confert.

Diamoron Gale-
ni simplex.

*Rx Succi Mororum domestico-
rum lib. quinque,*

Mellis lib. unam.

Clarificetur primùm succus, deinde cum melle coquatur ad justam consistentiam.

Inflammationibus incipientibus utile, quod variis modis à Galeno redditur compositum, pro ratione affectuum ac temporum in morbis: de quo consuli potest ipsemet Galenus 6. lib. de Composit. Medicament. secund. loca capit. 1.

Sic Sapæ sive Rob ex Sumach, succo Citrii mali maturi, baccis Myrti, granis Mali punici, Cydoniis, pomis omnis generis & pyris, Persicis, prunis, domesticis & agrestibus (unde Acacia factitia) foliis Acetosæ, ex baccis Juniperi, Ebuli, Sambuci, & aliis pluribus, parari solent per se, ut in lapideo vel fictili vase, aut vitro obducto, succus expressus lento igne coquatur ad consumptionem partis tertiæ, deinde coletur & subsideat donec clarescat. Quo factò rursus percoquatur, aut insolètur, ad consistentiam sapæ.

Possumus autem succos, ad hunc modum coctos, in vase patenti positos, vel vesicâ conclusos, ignis vi, vel radiis solaribus, adhuc magis siccare, ut diutius asservari queant.

L O H O C H S I V E
E C L E G M A T A A V T

L I N C T V S.

Lohoch sanum & expertum Mesuæ.

*Rx Cinamomi,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ, ana drach. quat.
Fujubarum,*

*Sebesten, an. n°. triginta,
Passularum enucleatarum,
Ficuum siccarum,
Dactylorum pinguium, an.
uncias duas,
Fenugraci drach. quinque,
Capilli Veneris manip. unum,
Anisi,*

Anisi,
Fœniculi,
Lini,
Fridis,
Calamintha, ana drachm.
quatuor.

Coquantur secundum artem
 in aquæ claris. lib. quatuor
 ad consumptionem medii,
 id est, duarum librarum.
 Colaturæ expressæ addantur
Penidiorum alborum lib. dua.

Coquantur rursus ad perfe-
 ctionem: postea inspergan-
 tur minutissimi. incisa & con-
 tusa.

℞ *Nucleorum Pineorum mun-*
datorum drach. quinque,
Amygdalorum dulcium
mundatorum,
Glycyrrhizæ mundatæ,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Amyli, an. drach. tres,
Freos drachmas duas.

Agitentur omnia simul dili-
 genter & celeriter, donec
 albescant.

Tussi vocisque asperitati. à frigiditate or-
 ta, confert. Crassos in thorace & pul-
 monibus humores extenuat. In mor-
 bis calidioribus, & tussi inde nata, non
 temerè usurpandum.

Lohoch de Pino

Mesux,

℞ *Palpe dactylorum opt. drach.*
triginta quinque,

Nucleorum pini mundato-
rum drach. triginta, alii
viginti,

Amygd. dulc. mundator.

Amyli,

Avellanarum assatarum,

Capill. Veneris,

Glycyrrhizæ munda, & succi
ipsius tantumdem,

Gummi Arabici,

Radis. Iridis,

Tragacanthæ, ana drachm.
quatuor,

Amygdalorum amarorum
drach. tres,

Butyri recentis,

Mellis passularum,

Saccari albis. ana uncias
quatuor,

Mellis puris. quantum satis
est, aut lib. tres, unc. duas.

Gummi & Tragacantha diu
 macerentur in quadruplâ
 quantitate aquæ Capilli Ve-
 neris, donec profus molle-
 scant, deinde cribro seraceo
 transmittantur, & libris dua-
 bus mellis optimi miscean-
 tur ad lentum ignem, ac ru-
 diculâ ligneam diu movean-
 tur, postea ei inspergantur
 pulveres tenuissimi radicû
 Iridis, Capilli Veneris, Gly-
 cyrrhizæ, Saccari & Amyli,
 & optim. misceantur: de-
 mùm utrumque gummi
 Y 3 mistum

mistum melli passularum, in quo prius fuerit dissolutus succus Glycyrrhizæ, vase ab igne deposito addatur, & diutius omnia agitentur, donec uniantur, addito Butyro recenti, si statim eo utendum sit; sin verò diutius fuerit asservandum, pareretur absq; butyro, ne rancorem contrahat. Mel passulatum fit ex partibus duabus decocti passularum, reducti coquendo ad consistentiam sâpæ, & parte unâ opt. mellis, simul lento igne decoctis, donec optimè cōmiscantur.

* Modum parandi hoc Eclegma apposui ex Antidotario Romano, ut habeant pharmacopæi exemplum ipsum & similia rectè parandi. Consultissim. autem est, ut talia Medicamenta in parvâ copiâ fiant, alioquin si statim illis utamur, facile corrumpuntur. *

Tussi diurnæ, difficultati spirandi & asthmatis succurrit, humores in thorace crassos incidit & extenuat.

Lohoch de Papavere Mesuæ.

℞ Capita Papaver. albi drach. viginti quinque,
Amygdal. dulcium,
Nucleorum pineorum,
Gummi Arabici,
Tragacantha,
Succi Glycyrrhizæ, ana drach. decem,
Amyli drach. tres,

Sem. Portulacæ,
Lactuca,
Cydoniorum. ana drach. quatuor,
Crocī drachmam unam,
Penidiorum alborum uncias quatuor,
Syrupi de Papavere lib. tres.

Omnia contundantur, & incidantur, atque cum Syrupō excipiantur secundum artem. Porro iste Syrupus de Papavere sic fieri debet.

℞ Caput Papaveris albi recentis,
nigri, an. uncias sex,
Semin. Lactucæ,
Florum Violarum, ana unciam unam,
Aque quantum sufficit, vel circiter libras octo.

Coquantur dum capita intabuerint, & colaturæ addantur Saccari lib. quatuor. Ad justam consistentiam rursus coquantur.

Hoc Lohoch de Papavere vocatur alio nomine quoque Diapapaver.

Medetur tussi, & faucium asperitati, à Catarrho calido & tenui ortæ, coquendo & incrassando. Confert etiam febribus ardentibus, thoraci dolenti, & pleuritidi, suo tempore adhibitur. Frigidioribus ventriculis contrarium.

Lohoch de Scylla Mesuæ.

℞ Succi Scyllæ preparat. Mellis

*Mellis despumati, ana lib.
unam.*

Coquantur secundum artem.

Scylla proprie succum non habet, sed mucilaginé, quæ sic est colligenda. Recipe Scyllas crudas tres aut quatuor, ejus laminas puriores, plenas ac nitidas, in partes incidito culcetro eburneo, deinde in pilâ sive mortario fictili, aut lapideo, sive marmoreo, terito cum rudiculâ, ex ligno Guajaco factâ, ac deinde exprimito ac utitor.

*Galenî descriptio ab hac non variat, nisi quod duplum mellis sumat ad succum Scyllæ, cû Mesuæ æquales partes accipiat. *

Materiam crassam, lentam, ac coctû difficilem, in partibus thoracis expurgat, spirandi difficultatem, asthma & similes morbos lenit. Senibus, qui ejusmodi morbis plarunq; conflctantur, admodum utile.

Lohoch de Scylla

compositum, sive ad
Asthma Mesuæ.

℞ *Scylla assata (prius viginti quatuor horis macerata) in pasta frumentacea drachm. quatuor (plures habent tantum drach. tres.)*

Rad. Fridis drach. duas,

Hyssopi,

Prasii, an. drach. unam,

Cyrrharubæ,

Croci, an. drach. dimid.

Cum Mellis quantitate sufficiente.

Fiat Eclegma.

Lohoch de Pulmone

Vulpis Mesuæ. In capite de Phthisi.

℞ *Pulmonū vulpis siccatorum,*

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Capill. Veneris, ana partes æquales, sive unciam unam,

Saccari clarificati uncias quindecim.

Conterantur omnia tenuissime, & cum Saccaro excipiantur.

Prodest tabidis, & qui ulcera habent in pulmonibus.

Diacodium Mesuæ

simplex.

℞ *Capitum Papaveris, nonnihil flaccidorum, n°. decem, Aqua cœlestis sextariū unum.*

Coquantur ad tertias, id est, ut tertia pars aquæ super sit. Colaturæ expressæ addantur

Sapæ opt. ad tertias coctæ, uncia tres,

Mellis opt. unciâ una (vel retius secundum alios quoque unciâ tres.)

Coquantur ad perfectionem.

DIACODIVM autem compositum sit, si addantur sequentia Acaciæ non ita arida, sed liquida, vel ejus succedanei, id est, Succi foliorum Sumach,

Rubia tinctorum,

Balaustiorum,

Hypo-

Hypocistidos,
Croci,
Myrrha, an. drach. una,
Trochiscorum Ramich drach.
quatuor.

Decoquatur ut supra, & fiat
 Eclegma.

FLACCIDORVM capitum Papaveris, id est,
 non omnino recentium, neque aridorum,
 sed medio modo se habentium, qualia
 sunt pridie collecta.

SEXTARIUS mensura genus est, quod si mel-
 le repleatur, pendet uncias triginta, si
 oleo, uncias octodecim, sin verò aquà re-
 pleatur, continet uncias viginti. Hoc
 autem loco accipiendus est sextarius aqua
 pluvialis, ut sint uncia viginti pondera-
 les. Variant autem autores in sextarii
 definitione, ut inferius in unguentis di-
 cetur.

Mellis quantitas admodum parva videtur esse
 in hac confectioe. Actuarius aliud habet
 Diacodium, quod huic subijciendum esse
 putavimus.

Confert illis quibus ex capite subtiles Ca-
 tarthi ad pectus defluunt, & tussim,
 aliaque symptomata excitant.

Diacodion Actu- arii.

℞ Capita Papaveris, nec nimis
 viridia, nec arida, n^o.
 tredecim,

Rosarū drach. duas & semis,
Croci,

Acacia,

Glycyrrhiza, an. drach. unam,
Boli Armeni unc. dimidiam,
Cinamomi,

Hali,
Hypocistidis,
Balaustiorum, ana drach.
unam,

Myrti,
Dauci, an. unciam unam,
Corallii albi,
rubri,

Rhois culinarii sive Sumach,
Sanguinis Draconis,
Florum Althæe, ana drach.
duas,
Sem. Portulacæ drachm. me-
diam.

Capita papaveris in aquà plu-
 viali sufficienti duos dies
 macerato, deinde ad tertias
 coquito, & decoctum ex-
 pressum ad justam confi-
 stentiam bulliat, cum Mel-
 lis optimi libris duabus. Po-
 stremò, deposito ab igne va-
 se, species subtilissimè tritas
 adjicito & benè unito.

HALVS aut Halum sive Alum est consolida
 saxatilis, id est, Symphytum petræum,
 quod hodiè rarissè reperitur: ideò est ne-
 cesse ejus loco accipere Symphyti sive Con-
 solidæ majoris radices, nam Galenus di-
 cit, utile esse magnum Symphytum, id est,
 Consolidam, ad omnia ad quæ petræum,
 id est, Alum.

Auxilio est Celiacis, dysentericis, levita-
 ti intestinorum, alvi profluvio, cum
 aquà pluviali, in qua Spodium infer-
 buerit, aut succinum torrefactum, vel
 cum stillatio rosarum liquore.

APPEN-

Efficax in sputo sanguinis, & aliis ejusdem vel per os vel inferiora expuitionibus.



A P P E N D I X.

Lohoch è caulibus Gordonii

℞ *Succi caulium rubcorum, depurati & clarificati, libram unam,*
Croci drachmas duas,
Mellis despumati,
Saccari, an. lib. dimid.

Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris utile: plurimumque valet in omni raucedine, & ablatione vocis.

Lohoch de Portulaca.

℞ *Succi Portulacæ lib. unam,*
Trochisci de Terra Lemnia sine Opio drach. unam.
Trochisci de Carabe sive Succino,
Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis, an. drac. dimidiam,
Lapidis Hematitidis,
Pilorum leporis ustorum, an. scrup. unum,
Saccari albi lib. dimidiam.

Fiat Lohoch ut est artis.

Lohoch de Passulis.

℞ *Rad. Peonia drach. quatuor,*
Hyssopi,
Melisse,
Scolopendrii sive Ceterach, an. manip. semis,
Glycyrrhizæ unciam mediam.

Decoquantur in sufficienti aqua pluviae quantitate. Colaturæ, cum expressione validâ factæ, addatur Passularum minorum, in mortario bene contusarum, & prius ab acinis mundatarum, libra una. Rursum fiat decoctio, & per pannum lineum validè exprimatur: expressioni adjiciatur

Saccari libra una.

Fiat Eclegma secundum artem.

Usitatum ad tussim ac pectoris vitia, maximè in puerulis, qui ad Epilepsiam, sunt proclives.

Lohoch ad Catar-
rhum falsum.

℞ *Sem. Psyllii,*
Cydoniorum, an. drach. duas semis,
Papaveris albi drachm. quinque,

Z *Sebe-*

Sebesten n°. viginti quinque,
Fujubarum n°. quindecim,
Glycyrrhizæ mund. drach. tres
semis,
Passularum drach. septem,
Cassia fistularis unciam di-
midiam.

Coquantur in aquæ fontanæ
 libris tribus, donec crasse-
 fiant, deinde colentur, ad-
 danturque

Saccar. opt. libra una,
Syr. Viol.
Penidiorum, an. unc. tres,
Farina fabarum drach. dua,
Tragacantha,
Gummi Arabici, ana drach.
tres.

Bulliant ad cōsistentiam mel-
 lis, & addantur

Sem. 4. frigidorum majorum
an. drach. una semis,
Papaver. albi drachma
dua,
Anisi,
Fœniculi, ana drachma
una & dimidia.

Fiat secūdam artem Lohoch.

Vtile est in falsis, acris & mordentibus
 hūmoribus, pectus & vias urinas
 petentibus.

Diacodion simplex Galeni.

Rx Caputum Papaver. albi me-
diocrium n°. viginti,

Aqua fontana lib. tres.

Macerentur horis viginti qua-
 tuor, postea coquantur do-
 nec capita flaccescant, co-
 laturæ addantur

Mellis libra dua.

Coquantur ad consistentiam.

Fit etiam cum Saccaro vel Sapâ, ut pro pueris
 sumatur decoctionis prædictæ & sapæ dul-
 cis ana libræ duæ, succi Glycyrrhizæ uncia
 duæ. Coquantur ad consistentiam usita-
 tam.

Vfus in destillationibus tenuibus, cum
 Sapâ ubi vigiliæ assunt, cum melle ve-
 rò quando humores in pulmonibus
 coacervati fuerint.

Diacodium Monta- ni, aliàs Syrupus de Siliquis.

Rx Caputum Papaver. albi cum
seminibus n°. viginti,
Siliquarum dulcium unc. tres,
Radicum Althææ,
Glycyrrhizæ, an. un-
cias duas,
Aquæ fontana lib. duodecim.

Eximantur è siliquis grana, de-
 inde decoquantur donec
 remaneant libræ tres, tan-
 dem exprimantur ac colē-
 tur, ac in fine addantur

Saccari candidi rosati lib. se-
mis,

Penidiorum libra una.

Coquantur ad mellis consi-
 stentiam.

Plurimū commendatur, inter alia omnia
 arteriaca, in tenuibus & acris Catar-
 rhis. Interdum quibus odor est ingra-
 tus, Althææ radix omittitur.

Lohoch

Lohoch de Tuffi-
lagine.

℞ Rad. Tuffilagine libram
unam.

Coquantur in aquâ ad disso-
lutionem, tundantur & co-
lentur, addendo

Mellis libras duas.

Coquantur ad justam confi-
stentiam.

Ad pulmones affectos utile.

Eodē modo fiunt Eclegmata ex Althæâ & aliis,
quibus interdum ex sententiâ Medicorum
aromata, ac imprimis Crocus, pectori bene
conueniens, adjicitur.

Similiter ut alia hujus generis ad pecto-
ris & faucium affectus usurpatur.

T R O C H I S C I , S I V E
P A S T I L L I .Trochisci de Vipe-
râ, Andromachi, ad The-
riacam usurpandi.

℞ Carnis viperinæ cum Anetho,
sale & aquâ coctæ, uncias
octo,

Panistriticeæ opt. vel biscocti,
triti ac cribrati, unc. duas.

Formentur Trochisci cum ju-
sculo, in quo decoctæ fue-
rint carnes viperinæ, & in-
ungantur Opobalsamo, vel
illius loco oleo Macis aut
Caryophyllorum, aut nucis
Muscatae. Sed oleum Ca-
ryophyllorum propius ac-
cedit ad naturam Balsami.
Siccentur in loco umbroso
& perflabili, sæpeque inver-
tantur, ne situm cōtrahant.

Postea in vitreo vase bene
clauso seruentur.

Horum compositio, sicuti quoq; sequentium,
verbosè exponitur à Galeno, i. libro de An-
tidotis, & in libello ad Pisonem.

Cutaneis morbis, viperarum morsibus,
& febribus pestilentialibus sunt con-
uenientes, ac visum acuunt.

Trochisci de Scylla,
Andromachi.

℞ Pulpa Scyllæ assatæ lib. unam,
Farina Orobi albi veri cribra-
ta, vel ejus loco farina
Cicerum rubeorum, un-
cias octo.

Conterantur in mortario lapi-
deo, & misceantur diligen-
tiss. inde formentur trochi-
sci, qui siccentur in umbrâ,
ut antea dictum est.

Thoracis affectibus pituitosis, nec non
ventriculi & capitis idonei.

Z 2

Tro-

Trochisci Hedy-
chroi, sive magma He-
dychroum Aëtii.

Rx *Mari sive Majorana gen-*
tilis, aut loco ejus Dicta-
mni Cretici,

Asari,

Sampsuchi, id est, Majorana
vulgaris,

Aspalathi veri, vel ligni A-
loës, aut Santali Citrini,

Opobalsami vel olei Caryo-
phyll.

Schœnanthi,

Calami aromatici aut Ga-
lange,

Phu Pontici, an. drach. unam,
grana quindecim,

Xylobals. vel ligni Aloës,

Cinamomi,

Costi, an. drach. unam semis,

Myrrha Troglodytica,

Folii aut succedanei ejus,

Spica Nardi Indica,

Croci,

Cassia, an. drachm. tres semis,
grana quindecim,

Amomi, aut succedanei ejus,
scrupulos duos, grana
tredecim,

Mastiches drach. mediam,
gran. septem & semis,

Vini veteris odorati dulcis,
quantum sufficit.

Ad formandos pastillos.

Hi Trochisci vocantur ab Arabib. Alindara

cono, à recentioribus vero, ut Nicolao, sunt
parum immutati, & appellantur Diacoral-
li.

Doct. vir. D. Prosper Alpinus in IIII. lib. de
Medicinâ Aegyptiâ scribit, Darisatram, id
est, verâ radicem Aspalathi Diosc. in hanc
compositionem addi ab Aegyptiis, quâ ex
Creta vel Rhodo habere se ajunt, quâ est
valdè crassa, longa, dura, colore flavo ru-
bescente, admodum odorata.

Trochisci Hedy-
chroi Galeni ex An-
dromacho.

Rx *Corticum radicum Aspa-*
lathi,

Nardi Indica,

Calami aromatici sive Ga-
lange,

Foliorum Malabathri,

Costi,

Asari,

Xylobalsami,

Phu,

Amaraci, id est, Majorana,

Mastiches, an. drach. sex,

Schœnanthi,

Cinamomi,

Amomi,

Cassia,

Rhapontici,

Myrrha,

Croci, ana drach. duodecim.

Omnia subtiliss. trita cum vi-
no Phalerno, aut Cretico, in
Trochiscos formentur, &
in umbrâ exiccantur, ac
Opobalsamo sive oleo Ca-
ryophyllorum inuncti re-
ponantur.

Galenus

Galenus in libello de Theriacâ ad Pamphili-
num, ad hunc modum præcipit conficien-
dos esse Hedychroos Trochiscos, sūt enim
proximis non ignaviores.

* Petrus Coudenbergius, in suo Cordo, pon-
dera ex Andernaci versione aliter distri-
buit.*

Trochisci Hedy- chroi alii, Galeni.

℞ *Mari,*
Asari,
Amaraci sive Majorana,
Aspalathi, aut Santali Ci-
trini, an. drach. duas,
Schœnanthi,
Calami aromatici aut Ga-
langæ,
Phu pontici,
Xylobals. vel ligni Aloës,
Opobalsami aut olei Caryo-
phyllor.
Cinamomi,
Costi, an. drach. tres,
Myrrha,
Folii Malabatri aut succe-
danei,
Nardi Indica,
Croci,
Cassia lignea, an. drach. sex,
Amomi, aut seminum Citrii
mali, drach. duodecim,
Mastiches Chia drachman
unam,
Vini Phalerni, aut Cretici,
quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in
umbrâ exiccantur, Opobal-

samo, vel oleo Caryophyl-
lorum, aut Nucis Moscatae,
uncti.

Describuntur à Galeno libro 1. de Antidotis,
cap. 10. & sunt potiss. in usu.

Trochisci Cypheos Rufi ex Damocrate apud

Galenum 2. de An-
tidotis.

℞ *Pulpa uvæ passæ albæ pinguis*
vel Damascenæ quam
Cibebam vocant,
Terebinthina coctæ, an. drach.
viginti quatuor,
Myrrha,
Schœnanthi, ana drach. duo-
decim,
Calami aromatici drachm.
novem,
Cinamomi drach. quatuor,
Bdellii unguium, id est, electi,
Nardi Spica,
Cassia optima, quæ est similis
Cinamomo,
Cyperii purgati,
Arcentidum, id est, bacca-
rum Juniperi max. &
pinguis, an. drach. tres,
Aspalathi drach. duas semis,
Croci drach. unam,
Mellis optimi,
Vini Cretici, an. quantum
satis est,

Ad formandum & incorpo-
randum.

Bdellium & Myrrha in vino

Z 3 disso-

diffoluta redigatur ad crassitiam mellis, & carnibus passularum ex melle diutius misceantur, deinde reliqua in tenuissi. pulverem redacta adjiciantur, ac simul agitando commisceantur, inde formentur trochisci, qui siccentur in umbrâ, & ferventur.

* Describuntur à Galeno 2. de Antidotis. Quidam distinctè legunt, Bdellii & Onychis, id est, unguis odorati, pro quo aliqui substituunt blattam Byfantiam, alii concham margaritiferam: sed major pars autorum, quos videre licuit, habet Bdellii unguium instar, vel, ut Romanum Antidotariū legit, Bdellii unguinosi, id est, pellucidi. In cujus defectu Bergomenfes accipiunt Ammoniacum Thymama.*

Assumuntur ad Mithridatium Damocratis. Dantur tamen per se quoque illis, qui epatis, pulmonum, renum aut alterius visceris exulcerationem timent.

Trochisci Ramich, Mefuæ.

℞ *Succi Acetosæ uncias sedecim,*
Rosarum odoratis. unciam
unam,

Baccarum Myrti unc. duas.

Bulliant parum & colentur.

Colaturæ addantur

Gallarum recentium exactiss.
tritarum, unc. tres.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimi. & optimè mistus pulveris.

℞ *Rosarum unc. unam,*

Santali citrini odorati drach.
decem;

Gummi Arabici unciam
unam semis,

Pulpæ Sumach sive Rhois,

Spodii, an. unc. unam,

Succi Agrestæ drach. septem,

Succi granorum Myrti un-
cias quatuor,

Ligni Aloës.

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moscata, ana drach.
quatuor.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur in phialâ fictili vitreatâ, exiccata rursus in tenuissi pulverem terantur, & formentur trochisci parvi, cum Camphoræ aureo uno, id est, drachmâ unâ, & septimâ ejus parte (alii drachmam unam semis, Romani scrupulos quatuor accipiunt) atque aquâ Rosarum, quantum satis est, in umbrâ liberâ exiccata reponantur.

Conferunt intestinorum levitati: infusi enim acrimoniam obtundunt. Cholerae succurrunt, hæmorrhagiâ sistunt naribus immixti, aut Medicamentis aliis admixti. Assumuntur etiam ad alias compositiones.

Trochisci de Cap-

paribus, Mefuæ.

℞ *Corticum radicū Capparum,*
Sem.

*Sem. Agnicasti, ana drach.
sex,*

Ammoniaci,

Sem. Nigella,

Calamintha,

Acori,

Succi Eupatorii, id est,

Agerati,

Amygdal. amarorum,

Fol. Ruta,

*Rad. Aristolochie rotun-
de vera,*

Cyperii rotundi,

*Sem. Nasturtii, ana drachm.
duas,*

*Scolopendrii, id est, Ceterach
drach. unam.*

Formetur Trochisci cum Am-
moniaci prædicto, in ace-
to dissoluto, & exiccati re-
ponantur.

* Multi, ut Cordus, Romani & Bergomenses,
duplum Ammoniaci accipiunt. *

Ad splenis duritiem, obstructionem, &
status ejus dissipandos conferunt.

Trochisci de Eupa- torio Mesuæ.

℞ Tereniabin, id est, Manna,
Succi Eupatorii, ana unciam
unam,

Rosarum unciam mediam,

Spodii vel Eboris usti drach.
tres semis,

Spica Nardi Indica dra. tres,

Rhabarbari,

Rad. Asari,

*Sem. Anisi, ana drachm. duas
semis.*

Formentur Trochisci cum a-
quâ Cuscutæ, & in umbrâ
perflabili exiccati reponan-
tur.

* Alii primùm Mannam opt. purgânt, & post-
ea diligenter contundunt cum Succo Eu-
patorii, donec Manna incipiat albescere:
tandem alia pulverisâta adjungunt, & cum
succo parant Trochiscos. Quidam assu-
munt, ad formâdos pãstillos, Syrupum By-
santinum simplicem sine aceto. *

Obstructionibus & tumoribus Epatis &
Lienis succurrunt, ac inde natas fe-
bres antiquas, & harum rigores, item
icterum & incipientem hydropem
curant.

Trochisci Diaion

five de Violis Nicolai

Alexandrini.

℞ *Florum Violarum purpurea-
rum viridium drachm.
quinque,*

Amyli drach. tres,

*Sem. Papaveris albi drach.
duas semis,*

Rhabarbari scrup. quinque,

*Sem. Plantaginis drachmam
unam,*

*Balsami, ejus loco Olei Ca-
ryophyllorum scrupul.
unum,*

*Rhodostagmatis, id est, aqua
Rosar. quantum sufficit.*

Formentur Trochisci.

Altera descriptio Diani, quam Cordus habet,
ut rectè monet Petrus Condébergius, cum
solum pondera sint mutata, non opus fuit
ut hic repeteretur.

Calidam intemperiem mitigant, & alvũ
non nihil emolliunt.

Troch-

Trochisci de Lac-

ca sive Cancamo

Mesuæ.

℞ *Lacca mundata,*
Succi Glycyrrhizæ,
Absynthii,
Berberis,
Eupatorii,
Rhabbarbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Asari,
Amygd. amarorum,
Rubia tinctorum,
Sem. Anisi,
Apii,
Schœnanthi, an. drach. unam.

Formentur Trochisci, drachmæ pondere, cum aquâ Eupatorii.

* Quoniam Mesuæ non addiderit expressè liquorem, cum quo sint formandi, quidam cum decoctione Aristolochiæ & Schœnanthi, alii cum succo Eupatorii non condensati, aut succo Absynthii, Romani vero cum vino decoctionis Absynthii aut Eupatorii parant. *

Obstructiones Epatis & lienis tollunt, febribus chronicis medentur, & urinam validè promovent, quare in Ascite utiles sunt.

Trochisci Dia-

rhodon Nicolai.

℞ *Rosarum viridiū drach. tres,*
Spodii, id est, Eboris usti
drachmas duas,
Santali rubri drach. unam,
semis, grana septem,

*albi drachmam unam,**gran. duodecim,**Croci scrup. duos semis,**Camphoræ scrup. dimidium.*

Rosæ recentes contundantur in mortario lapideo diligēter, tum reliqua in pulverē redacta addantur, & cum aquâ, Rosacæ sub finem Camphoram imponendo, formentur Trochisci, qui in umbrâ siccentur.

* Pondera ex pharmacopœia Augustana, ut è græco Codice desumpta, mutavimus. *

Conferunt dysentericis, celiacis, jecinorosis & stomachicis. Hæc compositio debet usurpari in magnis Confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rha-

barbaro Mesuæ.

℞ *Ravedsceni, id est, Rhabbarbari electi drach. decem,*
Succi Eupatorii condensati,
Amygdal. amarorum, ana
drach. quatuor.
Rosarum drach. tres.
Spica Nardi Indicæ,
Absynthii,
Sem. Anisi,
Apii,
Rad. rubeæ tinctorum,
Asari. an. drach. unam.

Formentur Trochisci, aurei unius pondere, cum Aquâ Cuscutæ, aut succo, non condensato, Eupatorii vel Absynthii.

Cum vino parant Romani.

Epatis

Epatis obstructionibus, doloribus actumoribus medentur: affectus inveteratos ejusdem, hydropem, icterum & formæ corruptionem emendant.

Trochisci de Berberis Mesuæ.

℞ Berberorum drach. duas,
Spodii,
Xyloaloës,
Sem. Acetosæ,
Mastiches,
Gallie Moschatæ veræ,
Spice Nardi Indicæ, ana
drach. unam,
Gummi Arabici drach. tres,
Rosarum drach. quinque,
Aque Rosarum, in qua prius
gummi Arabicum sit dis-
solutū, quantum sufficit

ad formandos Trochiscos.

* Aliam Mesuæ descriptionem in multis urbibus Italiæ usurpât, quæ recipit succos Glycyrrhizæ & Portulacæ, ac reliqua, ut in Mesuæ est videre. *

Ad intemperiem calidam, & febrium ardores, linguæ ariditatem, sitim sedandam, & alvi fluorem dantur. Assumuntur quoque ad Electuar. Rosatum Mesuæ.

Trochisci Gallie Moscatæ Mesuæ.

℞ Ligni Aloës, crudi & electi,
drach. quinque,
Ambre selectæ drach. tres,
Moschi drach. unam,
Mucilag. Tragacanthæ, cum
aquâ Rosarum factæ,

quantum sufficit.

Fiant Trochisci parvi,

Cerebrum, cor & reliqua viscera roborant, vomitum ac alvi fluxum sistunt, oris atque ad eò corporis totius odorem commendant. Pectoris angustias juvant. In suffitu & incensis suaves. Utimur etiam ad alias compositiones.

Trochisci Aliptæ Moscatæ Nicolai.

℞ Ladani purissimi unc. tres,
Styracis Calamitæ unciam
unam semis,
Rubræ unc. unam,
Ligni Aloës drach. duas,
Ambre drach. unam,
Camphoræ drach. dimidiam,
Moschi scrupul. dimid.
Aque Rosarum quantum
sufficit.

Fiant Trochisci.

* Ladanum & utramq; Styra-cem in patinâ vitreatâ, tenui linteolo tectâ, diebus canicularibus tam diu Soli exponamus, dum omnia mollescât: deinde in calido mortario, benè etiam calefacto pistillo, validè contundamus & misceamus, donec totum nigrescat: postea lignum Aloës, tenuissimè pulverisatum, paulatim inspergamus, & conterendo admisceamus, atque eodem modo Camphoram & Am-

A a bram

bram simul teramus, & Moscho, in aquæ Rosaceæ unciis tribus dissoluto, cogamus, omnibusque commistis massam cōficiamus, quæ rursus in teretes & tenues bacillos effingatur, super calefactū marmor perpolitum, levi assere & ipso calido modicè comprimēdo & volutando, dum formam rotundam acquirat, (sicuti etiam cereæ candelæ levigari, & teretes fieri solent) prius autem aqua Rosacea inspergenda est, ne marmor aut asseri adhærescat. Postremò efformatos bacillos rotundos, aquâ Rosaceâ irrigatos, in vase vitreo diligenter clauso servemus. Voluimus hunc modum, ex Italicis libris desumptū, pluribus describere, ut haberēt alii exemplum diligentia, in hisce & similibus compositionibus accuratè imitandum. *

STYRAX rubra hic non significat Thymiamma, aridum illum & nigrum corticem, sed resinam Styracis, quæ subrusa aut flavâ est, id est, optima Styrax.

Conferunt pueris asthmaticis & angustiâ pectoris laborantibus, ac qui lac retinere nequeunt. Fit inde quoque optimus suffitus. Assumuntur pariter ad alia Medicamenta preciosa.

Trochisci de Agarico Mesuæ.

*Rx Agarici electi unc. tres,
Salis gemmei unc. unam,
Syrupi Acetosi simplicis quantum sufficit.*

Fiant Trochisci.

* Hæc descriptio, non tamen, ut dicitur, ad verbum, desumpta est ex Mesuæ, capite de Agarico, secundum sententiam Haly. Plures tamen non sine causâ sequentem præferunt.

*Rx Agarici Electi unc. tres,
Salis gemmei unc. dimidiam,
Zingiberis drach. tres,
Cum Oxymelle, quantum sufficit.*

Fiant Trochisci.

* Et hunc vocant Agaricum præparatum, quâvis non adeo sit in crebro usu: sequentem verò nominant propriè Trochiscatum, qui ut plurimum usurpari solet. *

Et notandum, quando Trochisci de Agarico cum Syrupis Acetosis s. vel Oxymelle parantur, non rectè exiccari possunt, quare Colonienses cum aquâ Hyslopi formant, & sic exiccantur.

Purgant ex capite pituitam crassam cum bile commistam: ac potiss. è thorace educunt humores crassos, putridos, & viscidos: & à pituitosis humoribus reliqua viscera liberant.

Agaricus Trochiscatus Mesuæ, capite de Agarico, ex Galeno.

*Rx Agarici electi unc. quatuor,
Vini generosi infusionis Zingiberis quantum satis est.*

Fiant Trochisci.

* Agaricus selectiss. per incernicu-

niculum transmissus cum Malvatico infusionis Zingiberis, & aquâ Buglossiana, in pastillos cogitur in mortario lapideo, qui postea in umbrâ siccantur, atque fiunt hac ratione candidiss. cum aliquando quorundam negligentia facile nigrescant.*

Utilis ad ea quæ jam diximus. Quo verò sunt hi Trochisci recentiores, eo quoque efficaciores.

Trochisci de Carabe sive Succino,

Mesuræ.

℞ Carabe sive succini drach. sex,
Cornu Cervini usti,
Gummi Arabici assati,
Corallii rubri usti,
Tragacanthæ,
Acaciæ,
Hypocistidis,
Florum Balaustiorum,
Mastiches,
Laccæ,
Papaveris nigri assati, ana
drach. duas,
Thuris,
Crocii,
Opii, ana. drach. unam, grana
quindecim,
Mucilaginis Psyllii quantum
sufficit.

Formentur Trochisci. Fiunt etiam sine Opio.

Constringunt sanguinem undecunque fluentem: tabidis, purulenta expuentibus, coeliacis & dysentericis auxiliantur.

Trochisci de Myrrha, Rhafis 9. ad Almanf. de provocatione mensium.

℞ Myrrha electa drach. tres,
Farina lupinorum tenuiss.
drach. quinque,
Foliorum Ruta,
Mentastri,
Pulegii Cervini, vel Dictamni Cretici,
Cymini,
Rubie Tinctorum,
Assæ fætida,
Sagapeni,
Opopanacis, ana. drach. duas.

* Quoniam Rhafis non indicavit liquorem, cû quo debeant parari, major pars autorum jubet gummi in vino decoctionis Artemisiæ, aut granorum Iuniperi, aut Sabinæ, dissolvi: alii gummi in aceto Scyllitico dissolvunt, & postea cum succo Artemisiæ formant Trochiscos.*

Provocant menses, qui ex frigidis humoribus, vel sanguine concreto, retinentur. Attenuant, incidunt & obstructions aperiunt. Fœtum mortuum, & præcipuè secundinam educunt. Dantur cum decocto granorum Iuniperi.

Trochisci de Alkekengi, sive de Halicababo, Mesuræ.

℞ Baccarum Alkekengi, sive Halicacabi, drach. tres,
Sem. Citrulli,

Aa 2 Alba-

*Albatecha, id est, melonis
magni, siue anguria,
Cucurbitæ, an. drach. tres
semis,*

Boli Armeni,

Gummi Arabici,

Thuris,

Sanguinis Draconis,

Papaveris albi,

Amygdalor. amarorum,

Succi Glycyrrhizæ,

Tragacantha,

Amyli,

*Nucleorum Pineorum, ana
drach. sex,*

Semin. Apii,

Carabæ siue succini,

*Terræ Sigillatæ aut Boli Ar-
meni orientalis,*

Sem. Hyoscyami,

Opii, ana drach. duas,

Parantur etiam sine Opio.

Fiant Trochisci, cū succo bac-
carum recētium Halicaca-
bi, vel cum aquâ Rosaceâ,
in qua ejusdem fructus sic-
ci fuerint macerati.

Vrinæ ardorem, exulcerationem vesicæ,
renum & ureterum mitigant, ulcera
detergent, glutinant, & dysuriæ me-
dentur.

Trochisci de Rosis

Rhasis.

℞ Rosarum drach. quatuor,
Ligni Aloës drach. duas,

*Mastiches drach. unam ac
dimidiam,*

Absynthii,

Cinamomi,

Spicæ Nardi Indicæ,

Cassia lignea,

Florum Schœnanthi, ana

drachm. unam,

*Vini veteris, quantum requi-
ritur*

Ad Trochiscos formandos.

* Coudenbergius, nescio unde, assumit in suo
Cordo emendato Rosarum drachmas tres,
& reliquorum drachmam unam. Rosi pa-
stilli quoque à Diosco. describuntur lib. 1.
cap. 113. viribus ab his parum discrepantes,
quibus Myrrha additur. Alii verò simpli-
ciores Mesuæ, hoc tempore usitatifs. in Ita-
liæ officinis, describuntur in Appendice.

Efficaces in ventriculi doloribus, malâ
coctione, febribus chronicis, hydro-
pe incipiente & cachexiâ.

Trochisci de Cam- phora Mesuæ.

℞ Rosarum drach. quatuor,
Spodiæ,
Glycyrrhizæ, ana drach. duas,
Sem. quatuor frigidorum
majorum,

Tragacantha,

Croci,

Gummi Arabici,

*Spicæ Nardi Indicæ, ana
drach. unam,*

Santali Citrini drach. duas

semis,

Ligni Aloës,

Cardamomi,

Amyli

Amyli,
Camphora, an. scrupul. duos,
Saccari albiß.
Manna, an. drach. tres,
Mucilaginis P syllii, cum
Aquâ Rosarum facta,
quantum sufficit

Ad formandos Trochiscos.

Profunt in febris ardentibus: bilis & sanguinis fervorem, vetriculi & epatis intemperiem calidam, & ab his sitim, icterum & phtisin, curant.

Trochisci de Terra Sigillata Mesuæ.

Rx Sanguinis Draconis,
Gummi Arabici assati,
Trochiscorum Ramich,
Rosarum rubearum,
Seminis Rosarum, id est, An-
theræ officinarum,
Amyli bene exiccati,
Spodii, id est, Eboris usti,
Acacia,
Lapidis Hematitidis,
Hypocistidis,
Florum Balaustiorum,
Boli Armeni,
Terra Sigillata,
Corallii rubri,
Carabe sive Succini, ana
drachmas duas,
Margaritarum,
Tragacantha,
Sem. Papaver. nigri, ana
drach. unam semis,

Sem. Portulacæ parum assati,
Cornu Cerui usti,
Thuris,
Gallarum Cupressi,
Croci, an. drach. duas,
Ex aquâ Plantaginis, quan-
tum sufficit.

Formentur Trochisci. Quod si illis addantur Opii drach. duæ, vel quantum Medicis visum fuerit, erunt Trochisci de Terra Sigillata Mesuæ cum Opio.

* Variant in hac compositione quoq; autores, quantum ad simplicia & pondera, non nihil. Quod enim est apud Mesuen Hemphitidos, pro eo accipiunt succum florum & foliorum Cisti, & pro Sedenege, semen Cannabis vel Fumarie.

Quoad pondera, quamvis in Mesue eadem legantur; quæ Cordus habet: tamen Augustana pharmacopœia existimat, usq; ad Carabe, sive Succinum, apponi debere non duas, sed tantum unam drachmam, ut sit quasi clymax ponderum. Contra Romanum Antidotarium & alii non augent sed minuunt pondera, in fine ad Thus drachmam unam assignantes. *

Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aquâ plantaginis assumti: ad fluorem sanguinis è naribus fronti illinuntur: ad immodicos menses utero injiciuntur, aut pubi applicantur: ad mictum sanguinis in vesicam, immittuntur, aliisque partibus hæmorrhagiâ laborantibus adhibentur: Suntque cum Opio multò validiores.

Trochisci de Spodio Mesuæ.

Rx Rosarum rubrarum drach.
duodecim,
Spodii, drach. decem,
Sem. Acetose drachmas sex,

Aa 3 Por-

Portulacæ,

Coriandri preparati &

toſti,

Pulpe Sumach, ana drach.

duas ſemis,

Florum Balaustiſtorum,

Baccarum Berberis,

Amyli parum aſſi, drachmas

duas,

Gummi Arabici aſſati drach.

unam ſemis,

Omphacii ſive Agreſtæ quan-

tum ſufficit.

Fiant Trochiſci.

Uſus in febris bilioſis cum alvi fluxu,
Inflammationem ventriculi & epatis,
ac ſitim continuam ſedant.

Trochiſci de Ab-

ſynthio Meſuæ.

℞ *Rofarum,*

Absynthii,

Aniſi, an. drach. duas,

Rhabarbari,

Succi Eupatorii,

Aſari,

Sem. Apii,

Amygdal. amarorum,

Spice Nardi Indicæ,

Maſtiches,

Folii, ana drach. unam,

Succi Endiviæ quantum ſuf-

ficat.

Fiant Trochiſci.

Obſtrucciones ventriculi & epatis, & ab
his dolorem & febres chronicas or-
taſtollunt. Viſcera roborant, & ap-

petentiam excitant. Dantur à Meſue
cum ſuccis herbarum, quæ ſunt En-
diviæ, Apii, Lupulorum & Boraginis.

Trochiſci è Colo-

cynthide, ſive Alhan-

dali, Meſuæ.

℞ *Pulpe Colocyntidis albæ le-*

vis, & à ſeminibus pur-

gata, uncias decem.

Incidantur minutim multum-
que terantur, & cum unciâ
unâ olei Roſacei confricentur
manibus, & ſic dimittantur
biduum, ſive triduum,
ut oleum undiquaque dif-
fundatur. Deinde

℞ *Tragacantha,*

Gummi Arabici,

Bdellii, an. drach. ſex.

Macerentur hæc in Aquâ Ro-
ſaceâ, donec liqueſcant &
diſſolvantur, deinde cum
parte harum lachrymarum
reſolutarum formentur ex
predictâ Colocyntide Tro-
chiſci, qui ſiccantur, & ſic-
cati contundantur minutif-
ſimè, ac ruruſum formentur
Trochiſci cum reliquo di-
luto lachrymarum, atque
reponantur.

*Diverſitas textus in Meſue quoad Colocyntidem (cum in quibusdam exemplis legantur uncia decem, in aliis vero drachmæ decem) fecit, ut autores hac quoque in compositione discrepant, cum multi hanc lectionem, plures tamè & major pars priorem retineant. Ratio eſt quod ferme paſſim tantum ad grana aliquot his Trochiſcis

chiscis utantur. Qui vero drachmas decem ponunt, ad scrupulum unum (ut Manardus) & in infusione etiam ad drachmam unam (ut Foësius) exhibent. Quare hac in parte cautione opus est. Ac de hoc consultatur Mercurialis quoque lib. III. de cōpos. Medicam. cap. IX.

Solet item Bdellii, Gummi Arabici & Tragacanthæ, sumi tantum ana drachmæ duæ, nō sex. Nam in tantâ copiâ assunitâ retinetur materia, & tormina citius excitantur. Ita oleum Rosaceum quidam planè omitunt, quia facit Trochiscos rancidos, & in fine tantùm inter formandum inungunt oleo Amygdalor. dulc. nec rursus contundunt, Augustani.

Vtuntur, tanquam Colocynthide præparatâ & correctâ, in pilulis acuendis. Assumuntur ad Hieram Hermetis, & ad compositiones alias, cum sint tutiores ipsâ Colocynthide. Pituitam crassam à cerebro, nervis, & aliis remotioribus partibus educunt; vitreâ quoque ex intestinis expurgant.

Trochisci Be- chii albi.

℞ Saccari albiß. libram unam,
Saccari Candi opt.
Saccari Penidii, ana uncias
quatuor,
Rad. Fridis unciam unam
drach. septem,
Amyli unc. duas semis,
Mucilaginis Tragacanthæ
albiß. cum aquâ Rosacæ
factæ, quantum sufficit.

Formentur Trochisci parvi, & signentur.

Parantur hi Trochisci simplices quoque cum solo Saccaro, Mucilagine Tragacanth. & aquâ Rosarû, qui magis sunt in usu.

Atxiliantur tussietibus & difficulter spirantibus, & faucium asperitati conferunt,

Trochisci Be- chii nigri.

℞ Succu Glycyrh. unc. quatuor,
Styracis Calamitæ unciam
unam semis,
Saccari Candi uncias duas
semis,
Specierû Diaireos Salomonis,
Specierum Lobocho Sani, ana
unciam semis,
Saccari penidii lib. mediam,
Saccari albiß. libr. duas, un-
ciastres,
Mucilaginis Tragacanthæ,
cum aquâ Hyssopi factæ,
quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

Ablatæ vocis jacturam refarciunt, & profunt tussi, à materiâ calidâ & acri excitatâ, leniunt pectus, & sputum promovent.

Simplices hi Trochisci nigri quoque parantur ex succo solo Glycyrrhizæ & Saccaro part. æqual. cû Mucilagine Tragacanthæ & aquâ Rosarum. Compositi raro sunt in usu.



A P P E N D I X.

Trochisci de Rosis simplices Mesuæ.

℞ Folior. rosarum drach. decem,
Glycyrrhizæ drach. quinque,
Spicæ Aromatica, sive Indica,
drachmas duas semis.

Tricus

Tritis omnibus fiant Trochisci ex vino albo.

Ventriculum & epar roborant, humoresq; detergunt, atque ideò phlegmaticæ febr̃i conveniunt. In multis locis sunt usitati,

Trochisci de Rosis purgantes.

℞ *Specierum jam dictarum*
quantum prior fuit dosis,
Scammonii opt. drach. tres.

Conficiantur Trochisci ut prius.

Trochisci de Violis purgantes, Mesuæ, sine Scammonio.

℞ *Violarum purpurearũ munda-*
atarum, & mediocriter
exiccatarum, drach. sex,
Turpeti albi & gummosi
drach. quatuor,
Succi Glycyrrhizæ,
Manna, an. drach. duas.

Succus Glycyrrhizæ, Manna & Violæ, simul benè conterantur, quibus addatur pulvis tenuissimus Turpeti: diu simul terantur, & cum Syrupo Violato, si opus fuerit, formentur Trochisci.

His utimur ad expurgandam pituitam lentam in thorace, cui bilis vitellina est permista, facitque ad difficultatem spirandi.

Trochisci è Violis cum Scammonio.

℞ *Diacrydii opt. scrupulos octo.*

Addantur superiori compositioni, & cum Syrup. Viol. fiant Trochisci.

Validiores sunt prioribus, atque ideò in nostris officinis, hisce pilulæ aliæ & alia medicamenta acuuntur.

Trochisci de Succino Cordi.

℞ *Ambra optima,*
Succini candidi, ana unciam
dimidiam,

Falerni,

Mellei, an. drach. duas,

nigri vel gagatis,

Camphora,

Margaritarum ambarum,
an. drach. unam,

Onychii, id est, Blatte Byssantia,

Dentalorum,

Entalorum,

Umbilici Veneris,

Lapid. Cancrorum,

Synodontum,

Xyloaloës,

Cinamomi,

Schœnanthi,

Nucis Moscatæ,

Cubearum,

Cardamomi,

Croci,

Cyperii rotundi,

Zedo-

*Zedoaria,**Doronici, ana drachmam
mediam,**Cum mucilagine Tragacanthæ,
dissoluta in aqua Majorana.*

Fiant Trochisci.

LAPIDES vel gemma Synodontides describuntur à Plinio lib. 37. cap. 10. & inveniuntur in capite piscis marini Synodontis. In eorum penuria assumantur lapilli bini, in capitibus piscium fluviatilium inventi, qui germanicè vocantur Kaulperschen. Alii nominant percam minorem.

Valent adversus sanguinis mictum, calculum, ventriculi humiditates no-

xias, vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Tremorem, & cordis imbecillitatem.

Trochisci Bechici Rubei,

℞ Specierum quæ assumuntur
ad Trochiscos Bechios
albos.

*Boli Armeni preparati, ana
quantum vis,**Cum infusione Tragacanthæ,
facta in Aqua Rosacea.*

Fiant Trochisci.

In Catarrho subtiliori ejus usus, quando leni exiccatione opus est.

SIEF SIVE COL-
LYRIA SICCA.

Sief album, cum
Opio & sine Opio.

℞ Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli, ana drachmas qua-
tuor,

Cerussæ lotæ drach. sex,
Sarcocolla nutritæ drachm.
tres,

Opii drach. unam,
Cum albumine ovi fiat
Sief.

Paratur etiam sine Opio, ut
utrumque sit in promptu.

Idem fermè describit Rhasis ꝛ. ad Almanforè:
nisi quod Cerussæ sint drachm. decem. In
Mesue Thus additur pro temporibus mor-
borum in oculis. Sequens vero Galeni in
Italia est usitatis.

Ad oculorum fluxiones, lippitudines
acres, & dolores inde natos leniēdos,
adhibetur cum aliquo conveniente
liquore.

Collyrium album

Galeni.

℞ Cadmiæ lotæ, id est, Tutia pre-
parata drach. sedecim,
Bb Cerussæ

Cerussa unciam unam,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacantha, ana drachm.
quatuor,
Opii drach. duas.

Excipiantur cum aquâ pluviâ
 vel Rosaceâ, & fiat Colly-
 rium siccum. Paratur et-
 iam sine Opio.

Galenus describit 4. de Composit. Medicamēt.
 secundum loca cap. 7. & vocat *ρευφιζον*, id
 est, delicatum. Vtus est cum ovo.

Ad oculorum uisiones, pustulas, chimo-
 ses, maximè in his, qui nullam mor-
 dicitatem ferre possunt, utiles.

Sief Citrinum Mesuæ in capite de Ophthal- miâ.

Rx Cadmia usta, in lacte mulie-
bri extincta ac lota, un-
ciam unam,
Cerussa lota unc. duas,
Croci unciam dimidiam,
Opii drach. unam,
Tragacantha drachmas
duas,
Aqua pluvia quantum satis
 fuerit.

Oculorum doloribus vehementiss. ac
 eorum ulceribus convenit.

Sief de Thure

Rhasis.

Rx Cadmia,
Pompholygos,
Thuris, an. drach. decem,
Cerussa drach. quadraginta,
Opii,
Gummi Arabici, ana drach.
sex,
Aqua pluvia quantum suf-
ficit.

Nimis magna est copia hujus Collyrii, quare
 tertia aut quarta pars semel parari poterit.

Ad tumores ac fluxiones oculorum uti-
 le.

Sief de plumbo Mesuæ.

Rx Plumbi usti & loti,
Aris usti,
Antimonii, sive Stibii,
Tutia lota,
Gummi Arabici,
Tragacantha, ana drachm.
octo,
Opii drach. semis,
Aqua pluvia quantum suf-
ficit.

Replet & consolidat vulnera ac ulcera
 oculorum.



EMPLA-

E M P L A S T R A.

Emplastrum Dia-

chylon simplex five

Album Mesue.

℞ Mucilaginis Fenugraci,
Seminis Lini,
Radic. Althæe, ana lib. unā,
Olei veteris clari lib. tres,
Lithargyri triti & mundati
lib. unam semis.

Coquantur secundum artem,
& fiat Emplastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum à
succis viscosis, sive mucilagibus, hodie
corrupte nominant Diacquilum. Debent
autem mucilagines ista spissa & viscosa
esse, ideoq; oportet ut quantitas semi-
num & radicum sit satis magna, unde
feri debent mucilagines.

Scirrhus epatis, lienis, ventriculi & alia-
rum partium, ipsas etiam strumas &
durities emollit.

Emplastrum Dia-

chylon compositum.

℞ Mucilag. rad. Althæe,
Semin. Lini,
Medii corticis ulmi,
Fenugraci, ana uncias
quatuor,
Olei Chamamelini,
Liliorum,
Anethini, ana unciam
unam & dimidiam,

Ammoniacy,

Galbani,

Opopanacy,

Sagapeni, an. unc. mediam,

Cera nova unc. viginti,

Croci drach. duas,

Terebinthina unc. duas.

Gummi sive lachrymæ resol-
vantur in vino optimo, &
fiat Emplastrum, ut artis est.

Hyeme licet oleorum & Terebinthinae pon-
dus augere.

Maturat apostemata, & mollit durities,
partim resolvit, partim digerit, abs-
tergitque saniem ruptorum abscessu-
um, & sanat phlegmones.

Emplastrum Dia-

chylon magnum, filii

Zachariæ ex Mesue.

℞ Lithargyri mundi, tenuissime
triti, & per cribrum ex-
cussi, uncias duodecim,

Olei Iri,

Chamamelini,

Anethini, ana unc. octo,

Mucilaginis seminis Lini,
radicum Althæe,

Fenugraci,

Ficuum pinguium,

Passularum,

Succi Iridis,

Scyllæ,

Bb 2

Oesypi,

Oesyphi,
 Glutinis althanach, an. drach.
 duodecim,
 Terebinthina unc. tres,
 Resina pini,
 Cera Citrina, an. unc. duas.

Conficiatur secundum artem
 Emplastrum.

SVCCVS Scylla est mucilago, ex trita Scylla expressa.

OESYPUS est pinguedo lanarum succidarum, cujus faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgo vocatur in officinis Hyssopus Humid.

GLVTEN Alchanach sive Althanach est Ichthyocolle, id est, gluten sive colla piscium, vulgo Hausenblasen. Alii sumunt lymacum succum.

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & formam Cerati.

Resolvit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Dia-
 chylon parvum
 Mesuæ.

Rx Lithargyri uncias sex,
 Olei veteris clari lib. unam,
 Mucilaginis psyllii uncias
 quatuor,
 Hyoscyami unciam unam
 semis,
 Seminis lini,
 Radicum Althææ, an. un-
 cias duas.

Fiat secundum artem Empla-
 strum Cerati alicujus con-
 sistentiæ.

Tumores calidos digerit atque emol-
 lit.

Emplastrum de
 Meliloto, Mesuæ.

Rx Meliloti uncias sex,
 Florum Chamæmeli,
 Sem. Fenugraci,
 Baccarum lauri,
 Rad. Althææ,
 Absynthii, an. drach. tres,
 Semin. Apii,
 Cardamomi,
 Jridis,
 Cyperi,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cassia lignea,
 Ammios, an. drach. unam
 semis,
 Sampsuchi, id est, Majorana,
 drach. tres,
 Ammoniaci drach. decem,
 Styracis calamita,
 Bdellii, an. drach. quinque,
 Terebinthina unciam unam
 semis,
 Ficum pinguium n°. duo-
 decim,
 Serui Hircini,
 Resina, an. uncias duas semis,
 Cera, uncias sex,
 Olei Sampsuchini,
 Ol. Spicæ, ana quantum sa-
 tis est.

* Cum plerumque diversis modis paretur hoc Emplastrum, alioqui multi usus, quo habeant juniores pharmacopœi exemplar diligentia, quod imitandum sibi proponant in aliis, placuit hoc loco, ex commentariis in Mesuæ doctis. Costæ, integram rationem componendi exponere.

Hujus

Hujus, inquit, Emplastri materia, alia est infundenda, alia dissolvenda, alia terenda, & alia eliquanda. Infundi debent Melilotus & Fænugræcum. Horum enim semina (quæ absoluto Fænugræci & Meliloti nomine sumenda sunt) durâ ac lentâ sunt substâtiâ, quæ, ut ex arte servatis eorum viribus contundi possint, macerari prius debent. Infundenda item est radix Althææ, quæ si teratur, ut aliquibus placet, succi & lentoris illius expers, qui ad emolliendum requiritur, nullo fructu usurpatur. Infundi etiam aridæ ficus debent, ut, molliores redditæ maceratione, facilius terantur, vix enim sine humore conteres, neque, quod aliqui profitentur, per setaceum cum externo earum corio transfundes, quod ipsum quoque sumi debet, ut ejus lentore majore, quàm internæ ejus carnis, ad reliqua cogenda sit adjumento. Cum igitur hæc infundi debeant, materia infusionis paranda est, quæ postremo loco ponitur. Est autem decoctum Fænigræci, Meliloti & Chamæmeli, singulorum ad un-

ciam unam aut sescunciam, & florum Chamæmeli unciis duabus in aquæ fontis sesquilibrâ decoctis ad tertias. In expressi hujus decocti unâ parte, Meliloti ac Fænugræci semina primo loco proposita seorsim, in aliâ radix Althææ, in aliâ Ficus macerentur, quousque intumeant, & mollia tunc sint omnia. Quare ubi superfluum humorem leniter expresseris, ad hoc jam apta contudes, contusa verò tenacia atque ad parandum Emplastrum jam idonea habes. Succum, quem ex his maceratis antea expresseris, ad Ammoniâ ac Bdelhi dissolutione traduces, simulq; vel etiam seorsim eadem succi parte dissolvatur Styrax, nisi malis cum resina, cum quâ facile liquefit Dissolvantur hoc pacto quoque lachrymæ, cum prædictâ Meliloti ac Fænigræci itemque Althææ & ficuum materiâ, diligentique contusione & tractatione commisceantur, & in unum quasi corpus ducantur. Cû quo deinceps oleû, tum spicatum tum sampuchinum, sepum, resinas & æeram, seorsim eliquata &

commista, diligenter confundantur. Vbi hæc ipsa materia exactè fuerit commista, tunc reliquarum rerum pulvis, jam paratus & setaceo colo transfusus, illi aspergendus est sensim & diligenter, dum adhuc ca calet permiscendus. Ac si quis ita paraverit, illud consistentiam debitam & mediocriter tenacem adipiscetur, quæ neque situm contrahet, neque tam facilè è corporis parte, cui apponitur, abisset, quo vitio hoc Emplastrum egrotis sæpè molestum esse solet. Olei utriusque erunt circiter unciæ tres, usque ad quinque, si necesse fuerit.*

OLEUM Spica Mesue intelligit oleum Spicae Nardi sive Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lavendulae majoris, quæ hodiè Spica vocatur, neque ejus olei, quod etiam vocant oleum Spicae.

* Est etiam hinc lectionis diversitas in Mesue, quædam enim exempla habent, à semine Apii incipiendo, usque ad semen Ammios, drachmâs duas semis, quam dosin Coudenbergius & pauci alii ponunt. Major tamen pars autorum priorem, scilicet drachmam unam & semis, retinet.*

Emollit omnem duritiem, quæ in epate, ventriculo & liene, ac reliquis partibus existit, flatus resolvit, dolorem vehementem sedat, ac hypochondria tensa sanat. Eo utimur in crassâ & frigidâ materiâ, ut in bubonibus inguinum, ad incidendum, emolliendum, discutiendum & calefaciendum.

Emplastrum Tri- pharmacum Mesuæ.

℞ Lithargyri subtiliss. triti,
Aceti vini, an. lib. unam,
Olei veteris libras duas.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Galenus ab hoc parum differt. Vocatur etiam Unguentum de Lithargyro Mesuæ, si adhuc erudum est.

Siccatur, & ulcera difficilia fistulasque recentes, ac non callosas, sanat. Galenus utitur ad parotides, quæ fistulam minantur.

Emplastrum Oxy- croceum Nicolai.

℞ Cerae,
Picis,
Colophonie,
Croci, an. libram unam,
Terebinthinae,
Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhae,
Thuris,
Mastiches, an. unc. quatuor,
Aceti phialam unam.

Galbanum & Ammoniacum in aceto, quantum sufficit, dissolvantur, & rursus ad lentorem coquantur, tum addantur liquefactis simul Cerae, Pici, Colophonie & Terebinthinae. Postquam omnia sunt commista, inspergantur etiam Myrrha, Thus

Thus ac Mastiche, subtilis.
trita: Postremum verò et-
iam Crocus per se in tenuis-
simū pulverem redactus, ac
fiat ut artis est Emplastrum.

Dicitur Oxycroceum hoc Emplastrum, ab in-
gredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc mo-
dum tradit Oxycrocei confectioem. Alii
autem qui ex hoc Emplastrum exscripse-
runt, tertiam ejus partem describunt, &
eum uncias quatuor in tres partes divide-
re conarentur, tertiam earum partem sta-
tuerunt unciam unam, drachmas tres, ita-
que resultat drachma una. Nam ter tria
novem faciunt. Quapropter nos maluimus
ex fontibus haurire hujus Emplastri com-
positionem.

* Vide infra in Appendice Vigonis Oxycroce-
um, quod huic praefertur. *

Prodest ossibus fractis, ac partibus dolore
aliquo affectis ex causâ frigidâ, duri-
tiem emollit & discutit.

Sed cautè usurpandum initio in affluxu
humorum, alioqui saepenumero ma-
gnos dolores excitasse experientia te-
statur.

Emplastrum Apo- stolicum Nicolai.

℞ Lithargyri uncias sex,
Cera lutea,
Colophonia, an. unc. duas,
Visci quercini,
Propoleos, an. unciam unam,
Lapidis Calaminaris,
Ammoniacy, ana drach. sex,
Mastiches,
Olibani sive Thuris, ana
drach. quatuor,
Mumia,
Terebinthina,
Bdellii,

Galbani,
Myrrhae,
Arisusti,
Squamae aris,
Viridis aris,
Sarcocolla,
Dictamni Cretici,
Aristolochia rotunda,
Opopanacis, an. drach. tres,
Olei veteris lib. unam,
Vini clari, quantum sufficit ad
Galbanum, Ammonia-
cum, & Opopanacem,
dissolvenda.

Fiat Emplastrum secundum
artem ac diligenter.

PROPOLIS non sunt sordes alveariorum
apum, sed est cera odorata, qua apes an-
te hyemem foramina alveariorum ob-
turat. Germanicè vocatur Bet & Meths
wachs. Eam apes colligunt ex oculis po-
puli & betulae arborum.

VISCUM Quercinum non hic significat li-
gnum visci quercini, sed gluten illud le-
tum, ex visco quercino extractum, quo
capiuntur aves.

SQUAMA Aris duplex est, una crassa, ger-
manicè Kupferschlag, altera, farinae mo-
do tenuis & ruffa, Kesselbraun, est que ef-
ficacior, atque ideo hic assumi debet.

Valet ad dolores cervicis potiss. & re-
num. Sagittas & alia corpori infixâ
extrahit.

Emplastrum Apo- stolicum Nicolai Alexandrini.

℞ Lithargyri drach. octodecim,
Cera rubea,
Colophonia, an. drach. sex,
Pro-

Propoleos,
 Visci quercini, an. drach. tres,
 Ammoniacy,
 Lapidis calaminaris,
 Thuris, an. drach. duas,
 Mastiches,
 Mumie, ana drachmam
 unam semis,
 Terebinthina,
 Galbani,
 Bdellii,
 Myrrha,
 Chalcu cecaumeni, id est,
 Aris usti,
 Sarcocolla,
 Lepidos Chalcu, id est,
 Squama aris,
 Opopanax,
 Dictamni Cretici,
 Aristolochia,
 Prasii viridis, id est, viridis
 aris, an. drach. unam,
 Olei veteris quantum sufficit,
 vel libram dimidiam.

Quamvis Nicolaus non exprimat pondus Olei, tamen hoc mihi sufficere videtur.

Coquatur Lithargyrum, ut artis est, ex oleo, donec fiat massa purpurea, quæ non adhaereat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolyntum: deinde omnia sigillatim secundum artem injiciantur. Galbanum & Opopanax in vino dissolvantur, reliqua gummi terantur & insper-

gantur, Dictamnus Creticus verus per se ultimò addatur.

Ad omnia vulnera recentia & antiqua, ac ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas morsusque terrestrium animalium, vel marinorum, peculiariter congruit, educit ab iis humores & putredines intimè immerfas, & cavitates earum puram carne replet, repletisque cicatricem absque detrimento inducit. Sagittas, calamos, & similia, altius membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum album coctum.

℞ Olei lib. duas,
 Cerusse lib. unam semis,
 Cerae albæ unc. quatuor.

Coquatur secundum artem, ac fiat Emplastrum.

* Hoc potius Ceratum, ut & alia, dici posset: sed quia sub nomine Emplastri notum est, hic reliquimus. ¶ Dicitur quoque Emplastrum de Cerussa: ac tantum coctione differt ab unguento albo. *

Cōfert intertriginibus, excoriationibus, & levibus cutis exulcerationibus.

Emplastrum Gri- seum de Lapidè Calaminari.

℞ Lapidis Calaminar. preparati unc. unam,
 Lithargyri unc. duas,
 Cerusse unciam dimidiam,
 Tutie drach. unam,
 Terebinthinae drach. sex,
 Cerae albæ unciam unam semis,
 Servi Cervini unc. duas,
 Thuris Electi drach. quinque,
 Masti-

Mastiches drach. tres,
Myrrha drach. duas,
Camphoræ drach. unam semis.
 Confice secundum artem.
 Exiccat, ulcera explet, & cicatricem inducit.

Emplastrum

Viride.

℞ *Cera nova,*
Resina,
Terebinthina, ana uncias
quatuor,
Thuris sive Olibani,
Mastiches,
Viridis æris, an. drach. tres.
 Conficiatur secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

℞ *Cera alba,*
Resina pinea,
Sevi vaccini,
Picis navalis,
Terebinthina,
Thuris sive Olibani,
Myrrha, an. unciam unam,
Olei quantum satis est.

Ad componendum Emplastrum.

Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, & carne implet.

Emplastrum de

Crustâ panis, Montagnanæ.

℞ *Mastiches,*

Mentha,
Spodii,
Corallii rubri,
Santali rubri,
albi, an. drach. unam,
Crusta panis tosta, & macerata in aceto per horam mediam, uncias duas,
Olei Mastichini,
Cydoniorum, an. unciam unam,
Farinæ Hordei quantum sufficit.

Alibi parum Cerae addunt.

Fiat Emplastrum.

Efficax in vomitu puerorum, & his qui debili sunt ventriculo, ac cibum retinere nequeunt.

Emplastrum de

baccis Lauri, Mesuæ.

℞ *Thuris,*
Mastiches,
Myrrha, an. unc. unam,
Baccarum Lauri unc. duas,
Cyperii,
Costi, an. unciam dimidiam,
Mellis colati quantum ad cogendum satis est.

Si verò triplum Cyperi, & stercoreis Vaccarum, aut Caprarum, sicci, ad pondus omnium accipiatur:

Erit efficacius ad Hydropem & inflationes discutiendas.

Baccis exterior cortex debet detrahi.

Ventriculi, epatis, intestinorum, vesicæ, uteri & partium aliarum dolorem, à flatibus aut intemperie frigidâ ortum, mitigat.

Cc APPEN-

A P P E N D I X.

Emplastrum Dia-
phœnicon calidum

Mesuræ.

℞ Cera uncias duas,
Olei Rosati,
Nardini, ana uncias
quatuor.

Simul liquetur omnia, deinde

℞ Dactylorum siccorum n^o.
quadraginta,
Panis Biscocti unc. unam.

Macerentur in vino odorato
biduum, deinde

℞ Carnis Cydoniorum, in vino
coctorum, unc. unam.

Contundatur & permiscean-
tur superioribus, & addan-
tur sequentia, in mortario
benè contusa.

℞ Mastiches,
Thuris,
Absynthii Romani, ana
drach. duas semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Myrrhe,
Aloës lota,
Spice Nardi,
Acacia,
Gallie Moscate,
Trochisc. Ramich,
Calami aromatici, an. drach-
mam unam,

Ladani drach. duas.

Omnibus benè permistis fiat
Emplastrum.Ventriculum & epar firmat, Lyenteria
ac dysenteria succurrit.Emplastrum Dia-
phœnicon frigidum

Mesuræ.

℞ Dactylorum, maturitati pro-
ximorum, in vino auste-
ro coctorum, unc. quinq³,
Panis Biscocti unc. unam,
Carnis Cydoniorū, in vino au-
stero coctorum, unciam
unam semis,

Styracis Calamita,

Mastiches,

Ladani,

Acacia,

Omphacii,

Florum Labrusca,

Rosarum rubearum,

Santali Citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhe,

Ligni Aloës, an. drach. quat.

Cera uncias quatuor,

Olei Rosacei unc. quindecim,

Vini austeri quātum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Ventre inferiorem totum, ne aliarum
partium recrementa suscipiat, robo-
rat, coctionem iuvat, atque ideo vo-
mitum, choleram morbum, Liente-
riam, Dysenteriam epaticam, utan-
tecedens, iuvat, nec multum compo-
sitione variant.

Empla-

Emplastrum ad Pleuritidem.

℞ Rad. Althææ unc. tres,
Anethi,
Violarum,
Farina hordei,
Fenugraci,
Sem. Lini, an. unc. duas,
Olei Violati,
Chamamelini,
Amygd. dulcium, ana
uncias octo,
Cera,
Butyri, ana unc. quatuor.
Fiat arte Emplastrum.

Hoc Emplastrum Georgius Melichius magno
successu usurpari in pleuritide scribit. Ta-
lia autem Emplastra non diu asservari, sed
necessitate urgente sæpè parari possunt. O-
lea enim, cum radicibus cocta, vires suas a-
mittunt.

Huic non est dissimile, atque etiam forsitan in
quibusdam ejusmodi morbis efficacius, Em-
plastrum doctis. Montani, quod plurimum
commendat Conf. 116.

℞ Malvarum,
Florum Chamemeli, an. ma-
nipul. duos,
Meliloti,
Anethi,
Violarum, an. manip. unum,
Sem. Lini,
Fenugraci, an. uncias duas.

Decoquantur in aquâ, & con-
tundantur. Deinde

℞ Olei Amygdal. dulc.
Lilior. alb.
Sesamini, an. uncias duas,

Pinguedin. gallinæ unciam
unam,

Farina hordei & fabarum
quantum satis.

Fiat Emplastrum.

Emplastrum ad Hydropem.

℞ Stercoris Columbini, aceto
macerati, lib. unam,
Sulphuris vivi unc. unam,
Nitri vel Salis gemmei un-
ciam semis,
Pul. rad. Enule,
Baccarum Lauri,
Anethi,
Florum Chameme-
li, an. drach. sex,
Sem. Nasturtii drach. duas.

Decoquantur omnia in vino
ad consistentiam, & ad-
dantur

Mellis uncia dua,
Terebinthina unc. una semis,
Succi Ebuli uncia dua,
Iridis uncia una,
Farina fabarum uncia una
semis.

Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum Italici Medicis, præsertim Pa-
tavinis, est usitatissim. atque non sine caus-
sâ pharmacopœiæ Augustanæ coronidis lo-
co additum, quod nostris quoque officinis
cupimus esse commendatum.

Emplastrum contra calculum.

℞ Mucilaginis Althææ,
Cc 2 Lini,

Lini,
Fenigræci, ana unciam
dimidiam,
Medulla cruris vituli,
Pingued. Suille,
Gallinaceæ,
Taxi,
Anatis, ana drach.
tres,
Resina pini,
Terebinthinæ, ana unciam
mediam,
Olei Scorpionis,
Chamemelini,
Amygd. dulc. an. unciam
unam semis,
Ladani unciam unam,
Cum Cerâ, quantum sufficit.

Fiat Emplastrū, vel Ceratum.

Emollit plurimum in calculo, & vias dilatat, doloresque mitigat. Hoc primum apud nos in usum introduxit, ante multos annos, cl. vir, & præcipuus hic Medicus, D. Henricus Wolfius.

Emplastrum Oxy- croceum Vigonis, in suo

Antidot. cap. 16. pro Oxy-
croceo communi usur-
pandum.

℞ *Olei Myrtini,*
Rosarum,
Omphacini, an. lib. unam
semis,
Succi radicum Althææ li-
bras duas,
Radicum & folior. fraxini.

Consolidæ minoris,
Foliorum Myrti, ana mani-
pulum unum.

Omnia prius aliquantulum
contusa, bulliant in vino
nigro, quantum sufficit, ad
consumtionem medieta-
tis, deinde

℞ *Myrrha,*
Thuris, an. unciam mediam,
 Postea colentur validè, & co-
laturæ addantur
Sevi hircini libra media,
Terebinthinæ unc. duæ,
Mastiches uncia una.

Iterum cum prædictis oleis
bulliant ad cōsumtionem
decoctionis, ac colètur, ad-
dendo

Lithargyri auri,
argenti, ana un-
ciastres,

Boli Armeni,
Terra Sigillatæ, an. unc. duas,
Minii drach. decem.

Coquantur lento igne, ac cum
cerâ novâ sufficiente, sem-
per agitando, fiat Empla-
strum.

Hoc præstantius est quàm Nicolai, quare
jam alteri præfertur, ad eisdem usus,
& in multis officinis paratur.

Emplastrum Ner- vinum ejusdem.

℞ *Olei Chamemelini,*
Rosacei, an. uncias duas,

Olei Mastichini,
Terebinthini,
Lini, ana unciam unam
semis,

Terebinthina clara uncias
quatuor,

Sevi vituli castrati,
hircini, ana uncias
duas semis,

Herbar. Rorismarini,
Bethonica,
Cauda equina,
Centaurii, ana ma-
nipul. unum,

Vermium terrestriū, lotorum
& purgatorum in vino,
uncias tres.

Coquantur simul in vino.

Rad. rubea tinctorum drach.
decem,

Hyperici foliorum & seminis,
ana manipul. unum,

Mastiches pulverisatæ,
Gummi Elemi, ana drachm.
decem,

Picis navalis,

Resina, an. unc. unam semis,

Sagapeni,

Galbani,

Ammoniacy, an. drach. tres.

Dissolutis Gummi in aceto,
cum cyatho uno vini odo-
riferi, aliquantulum cōtun-
dantur, postea decoquan-
tur & exprimantur, cui ex-
pressioni addantur

Lithargyri auri,

argenti, an. unc.
duas semis.

Minii uncia dua.

Iterum bulliant, inprimis a-
pud lentum ignem agitan-
do bacillo, ac deinde eun-
dem augendo, coquantur
donec acquirant colorem
subnigrum, quo facto cum
Cera novâ sufficiēte fiat Em-
plastrū in formā cōvenien-
te. Modus componendi ta-
lis esse debet, ut in sufficien-
te vino odorifero coquātur
herbæ, radices & vermes, de-
inde exprimantur, ac bulli-
at expressum cum oleis ad
vini consumptionem.

Postea adjiciantur Terebin-
thina, Sevum, Mastiche, &
Gummi, aceto diluta, rur-
sum coquantur addendo
Ceram, & sub finem deco-
ctionis, Lithargyrum ac Mi-
nium.

Emollit, digerit, resolvit, ac nervosarum
partium malis admodum utile est. Ef-
ficax inprimis in fracturis ossium, se-
dat dolorem, & membra fracta ligan-
do roborat. Potest etiam inter Cerata
referri. Describitur à Vigone libr. 8,
Antidot. cap. 16.

Emplastrum ad

Bubones.

℞ Rad. Ari,

Dictamni albi,

Pimpinella,

Cc 3

Vince-

Vincetoxici, an. drach.
unam semis,
Farinae Hordei drachmas
quinque,
Lupinorum drach.
tres,
Herba Betonica,
Centaurii minoris,
Hyssopi,
Ruta,
Scabiosae, ana drachm.
dimidiam,
Ammoniacy,
Galbani,
Sagapeni, ana drachmas tres
semis,
Aceti Scyllitici unciam
unam,
Lixivii unciam dimidiam,
Succi Alliorum,
Caparum, an. unciam
unam semis,
Theriaca opt. drach. tres,
Croci,
Camphora, ana scrupulum
dimidium,
Cera Citrina,
Resina,
Terebinthina, an. quantum
sufficit,
Emplastri Diachylon simplic.
unciam unam semis,
de Meliloto unciam
mediam,

Fermenti acris unciam
unam semis.

Fiat lege artis Emplastrum.

Tempore pestis nihil efficacius ad bubones maturandos: possumus quoque uti in aliis abscessibus malignis, & ad maturationem non pervenientibus.

Emplastrum Scia- ticum.

℞ Resinae pini lib. unam,
Galbani unciam unam
semis,
Mastiches unciam unam.

Misceantur tam diu, donec ad formam Emplastri perveniant.

In Italiâ usitatum, & apud nos quoque frequens, ad educendos è profundo humores peccantes in Ischiadicis doloribus, illosque discutiendos.

Emplastrum de Ster- core Columbino.

℞ Gummi Ammoniacy unciam
unam semis,
Sandaracha drach. sex,
Stercoris columbini sylvestris,
subtilissimè pulverisati,
drachm. tres,
Mastiches drach. unam.

Incorporentur omnia simul in mortario cum pistillo calido, in aceto intincto, ac fiat Emplastrum.

In Catarrhis diuturnis capiti imponitur ad materiam retinendam.

CERA-

C E R A T A.

Ceratum infrigidans

Galenii ex Mesue.

℞ *Cera alba unciam unam,*
Olei Rosati omphacini uncias
quatuor.

Agitentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum, antequam rosas recipiat, sæpius est lavandū cum aquâ fontis gelidissimâ, deinde paretur secundum artem.

Refrigerat in febribus ardentibus, & mitigat calorem epatis, sedat dolores capitis, in partibus istis & supra spinam, dorsi illitum.

Ceratum Santalinum Mesuæ.

℞ *Rosarum drach. duodecim,*
Santali rubei drach. decem,
Santali albi,
Citrini, an. drach. sex,
Boli Armeni drach. septem,
Spodii drach. quatuor,
Camphoræ drach. duas,
Cera alba drach. triginta,
Olei Rosacei lib. unam,

Santala primū trita cribro trajiciantur, deinde rosæ. Spodium super tabulâ mar-

moreâ terendum. Omnia deinde per stamen transmittenda, ut in tenuiss. pulverē redigantur. Camphora prius in mortario, oleo Rosaceo inuncto, teritur, ac cæteris additur. & fiat Ceratum ut moris est.

Phlegmonas & calidas intemperies ventriculi, epatis & partium aliarum emendat.

* Foësius in sua pharmacopœa, & alii, propter Santala & Camphoram non adeo refrigerare volunt. His doctē respondet Costæus, in Comment. suis in Mesuen, ac ostendit, Camphoræ drachmas duas ad reliquorum refrigerantium dosin, quæ duas libras æquant, parum calefacere, immo magis deducere reliqua propter sui tenuitatem in actum. Atque idem ostendit sæpe potius per accidens quam per se calefacere, ob incuriam eorum, qui ægris inserviunt, qui partes prioris Cerati, sordibus infectas, non purgant, nec aquâ calidâ abluant, præterea Ceratum nimis crassum & solidum imponant, quod corrigi possit, si liberalius addatur oleum, ut fiat instar linimenti. *

Ceratum Stomachicum Galenii secundum Mesuem.

℞ *Rosarum rubrarum drach.*
viginti,
Foliorum Absynthii drach.
quindecim,
Mastiches drach. viginti,
Spicæ Nardi Indicæ drachm.
decem,

Cera

*Cera munda uncias quatuor,
Olei Rosacei lib. unam semis.*

Cera & oleum aliquoties ex aquâ Rosarum laventur, & excolatâ omni aquâ, rursum ad lentum ignē resolvantur, deinde alia omnia in subtilis. pulverem trita inspergantur.

* Post lotionem cum Aqua Rosacea in Italiâ rursum lavant vino veteri, succo cydoniorū & aceto: quod etiam Mesues docet. Quod si frigidior sit intemperies ventriculi, secundum Costæum, aliquid Olei Nardini, vel Spicati, aut simile addendum.*

Ventriculum & epar roborat, ac horum dolorem à frigidâ causâ lenit, appetentiam excitat, ac coctionem juvat.



A P P E N D I X.

Ceratum Cerine

Ctesiphontis.

*Rx. Cera Citrina,
Terebinthina,
Olei antiqui,
Salis Nitri, ana librâ semis,
Aque communis uncias octo.*

Dissolvatur Nitrum in aquâ, mortario impositâ, ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem semper agitando cum baculo ad perfectam coctionem, fiat Massa.

Exicat mirificè humores omnium corporis partium, & præsertim scroti.

Ceratum Diachal-

citeos five Diapalma

Galenî,

*Rx. Olei veteris,
Lithargyri argentei, ana
lib. tres,
Axungia Porci veteris de-
purata lib. duas,
Chalcitidis, sive ejus loco Vi-
trioli stalaëctici, uncias
quatuor.*

Liquefactis igni, axungia & oleo, misceatur Lithargyrum & Chalcitis sive Vitriolum, movendo continuo ramis palmæ recentibus, demto prius cortice: verum ubi pars rami, medicamēto immissa, calore exarescat, abscindatur, & reliqua adhuc recens immittatur, & coquatur ad cōvenientem crassitiem, injecto inter coquendum ramo palmæ viridis minutim inciso.

Ita componunt Galenus i. de Compos. secund. genera cap. 4. & Mesue. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum, ex eodem expressum, & fit Medicamentum efficacius. Alii urunt Chalcitidem, quod non est in Galeno.

Cum verò apud nos non reperiantur rami virides Palmæ, Manardus ejus loco sumit ramū succulentum quercus: alii accipiunt Pyri aut Pruni sylvestris, aut Salicis lignum. Nonnulli Cannis utantur, quod tamen non omnibus placet, quamvis Mesue in Unguento palmeo usurpet.

Vtile est vulneribus cruentis, tumoribus pestilentibus, ambustis, ruptis, & contusis. Multiplicem ejus usum, pro diversarum rerū commistione, prolixè tractat

tractat Galenus in loco jam commemorato. Observandum autem diligenter, quod idem autor monet, si aliis hæc cerata miscenda sint, & eliquanda, ut id fiat in vase duplici, & non ad ignem, alioqui nimis friguntur olea & pinguedines, & omnia corrumpuntur.

Ceratum pro

Herniosis.

℞ Pul. Mastiches,
Mumie,
Thuris,
Electri sive succini,
Gummi Arabici,
Tragacantha,
Aloës opt.
Balauftiorum,
Rosarum, an. unciam
dimidiam,
Sanguinis Draconis,
Boli Armeni,
Lapid. Hematitis, ana drac.
sex,
Olei rosarum unc. tres,
Mirtini,
Mastichini, an. unc. unã.

Cum Cerâ & Resinâ, quantum sufficit.

Fiat Ceratum.

Hoc in frequenti usu habuit cl. Medicus, & excellens Chirurgus, D. Volkerus Coiter Frisi? p. m. collega noster, quod adhuc feliciter in herniosis affectibus usurpatur.

Ceratum ad Matricem.

℞ Galbani drach. quinque,
Bdellii drach. duas,
Emplastri de Meliloto unci-
am unam,
de pelle arietinã
drach. duas semis,
Sem. Rutæ,
Agni casti scrup. dimidiũ,
Pulegii drach. dimidiam,
Specierum Diambra,
Caryophyllorum,
Nucis Muscatæ, ana scrup.
medium.
Dissolvantur gummi in aceto,
& cum Cerâ ac oleo Chamæm. q. s. fiat Ceratum.

V N G V E N T A.

Vnguentum Agrippæ Nicolai.

℞ Rad. recent. Bryonia lib. duas,
Cucumeris asinini lib. unam,

Laminarum Scyllæ albæ li-
bram dimidiam,
Rad. Iridis uncias tres,
Filicis maris.
Ebuli,
Dd Tribu-

*Tribulorum Aquaticorum ana
uncias duas,*

Cera albiß. unc. quindecim,

Olei albiß. lib. quatuor.

Radices omnes istæ recentes
ter vel quater abluantur,
deinde incisæ & contusæ
macerentur in libris qua-
tuor Olei communis, per
dies sex vel septem, postea
lento igne coquantur, co-
lentur ac exprimantur, de-
mum in expresso dissolva-
tur Cera, & fiat unguen-
tum.

Apud Nicolaum Alexandrinum invenitur idē
unguentum, sed impressi Codices non ha-
bent radices Filicis & Ebuli. Myrepsus vo-
cat Grypa. Oportet autem istas radices esse
recentes, quod si tales non sint ad manum,
urgente necessitate fumantur siccæ, & af-
fundantur vini optimi libræ quatuor.

* Tribulorum aquaticorum fructus accipien-
dos esse Cordus & alii volūt, sed major pars
in Italiâ accipit radices tribuli aquatici ma-
rini. *

Hydropicis, omnibusq; ædematosis tu-
moribus succurrit. Nervorum etiam
vitia sanat, urinam movet, extrinse-
cus illitum ventrem movet, doloriq;
renum auxiliatur.

Vnguentum Apo- stolicum Avicennæ.

℞ *Terebinthina,*

Cera alba,

Resina,

Ammoniacy ana drachm.

quatuordecim,

Aristolochia longa,

Thuris masculi,

Bdellii, an. drach. sex,

Myrrha,

Galbani, an. drach. quatuor,

Opopanacy,

Floris eris, an. drach. duas,

Lithargyri drach. novem,

*Olei in æstate lib. duas, in hye-
me tres,*

*Aceti, quantum satis est ad
dissolvendum Ammo-
niacum, Galbanum, &
Opopanacem.*

Fiat unguentum in consisten-
tiâ conveniente.

*Flos eris proprie significat grana quadam
parva, quæ à partibus eris profiliunt, cū
refrigerantur panes eris affusâ aquâ:
hoc tamen loco solet poni Viride eris.*

Efficax in vulneribus, & ulceribus diffi-
cilibus, ac fistulis. Consumit carnem
putridam, & consumtam instaurat,
duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Are- gon Nicolai.

℞ *Roris marini,*

Majorana,

*Radicy Jari, id est, serpentæ-
riæ vera, vel Ari,*

Serpilli,

Rutæ,

*Rad. Cucum. asinini, an. unc.
quatuor semis,*

Folior. Lauri,

Salvia,

Sabina, ana uncias

tres,

Puli-

Pulicariae majoris, id est,

Conyza,

minoris, an. uncias

quatuor,

Radicum Bryoniae unc. tres,

Laureola uncias novem, alii

uncias quatuor semis,

Foliorum Cucumeris asinini,

Nepeta, ana uncias sex: alii

uncias tres,

Mastiches,

Thuris albi, ana drach. sex,

alii unc. unam semis,

Pyrethri,

Euphorbii,

Zingiberis,

Piperis, ana unc. unam,

Adipis ursini,

Olei Laurini, an. uncias tres,

Moschellini unciam di-

midiam,

Petrolei unciam unam,

Butyri uncias quatuor, vel

quantum sufficit,

Olei veteris circiter lib. septem,

vel octo, vel quantum

sufficit.

Herbæ & radices, mense Majo collectæ, & fortiter contusæ, ponantur in oleo per septem dies, octavo autem super ignem ponantur, & cum bullire cœperint, addantur oleum Laurinum, Butyrū, adeps ursinus, & Cerae libra una, uncia tres, quib. lique-

factis adjiciantur Petroleum & oleum Moschellinum, postea Mastiche, Thus, Zingiber, Piper, Pyrethrum & Euphorbiū, & tunc ab igne deponantur, & fiat unguentum ex arte.

* Requirit aliquam diligentiam parandi hoc unguentum, cum pauca copia olei, ut est quinque librarum, vix possit sufficere: quare augenda illius dosis, ut debita fieri possit coctio, quâ peractâ per linteum crassius validè exprimatur, ut liquoris nihil relinquatur in herbis, & reliqua administranda ut jam dictum.

Coudenbergius, ut notavimus, emendavit pondera, sed antiquam lectionem ferme omnes in Italiâ retinent.

LAUREOLA est planta similis Thymalea, id est, planta, in qua nascitur Coccognidium.

Prodest corporis frigidis vitiis, convulsionibus ac resolutionibus partium, item dolori colico, renum ac articularum. Utimur quoque ad uterinos affectus, quartanam & morbum comitalem. Rigores febrium, spinæ illitum discutit. frequens etiam usus ad scabiem ex lue Venereâ.

Vnguentum Martiatum Nicolai.

℞ Cerae albae lib. duas,

Olei communis maturi ℥³

antiqui lib. octo,

Foliorum Rorismarini,

Lauri, ana uncias

octo,

Rutæ hortensis: uncias septem,

Foliorum Tamaricis unc. sex,

Majoranae (alii omittunt)

Folior. Ebuli pro Esbrijo,

Sabinae,

Dd 2

Balsa-

- Balsamita sive Mentha*
aquatica,
Salvia,
Ocimi majoris,
Polii montani, praesertim
Cretici,
Calamintha montana,
Artemisia,
Enula,
Betonica,
Branca ursina, id est,
Acanthi,
Spargula, id est, Gallii, vel
potius Aparina,
Herba Venti, id est, Parie-
taria,
Pimpinella, id est, sanguinis
orbæ vel nostratis,
Agrimonia,
Absynthii,
Herba paralytis, id est, pri-
mula Veris,
Herba Sanctæ Mariae sive
Persicaria maculosa, alii
Mentha Romana vel
Græca,
Cimarum Sambuci,
Herba Crassula, id est, faba
inversa,
Millefolii,
Sedi sive Sempervivu majo-
Chamadryos, (ris,
Centaurii,
Centumnervia, id est, plan-
taginis majoris,
Fragula, id est, fragaria,
Tetrahit, sive herba Judai-
ca, id est, Syderitidis, vel
Eruï,
Quinquefolii, ana uncias
quatuor semis,
Radicum Ibisii, id est,
Althææ,
Sem. Cymini,
Folior. Myrti vera, ana un-
cias tres,
Fanigraci unciam unam
semis,
Butyri unc. unam drach. duas,
Sem. Urtica majoris,
Violarum,
Papaveris nigri,
alii albi.
Mentha Saracenicæ,
Crispæ,
Lapatioli, id est, acetosa,
Polytrichi sive Adianthi,
Carduncelli, id est, Cardui be-
nedicti, alii senecionis,
Matris sylvæ sive pericly-
meni,
Maturella, id est, radicum
Valerianæ majoris,
Herba Moscata, id est, gera-
nii odorati,
Alleluia, id est, Trifolii ace-
tosi, sive oxydis,
Linguae Cervina, id est, phylli-
tidis, vel, secundum alios,
hemionitidis,
Crispula, id est, cotula non fe-
tida, sive matricaria,
Cam-

*Camphorata, id est, abrotani
fœmina,*

Styracis calamitæ,

*Medulla cervina, an. un-
ciam mediam,*

Adipis Vrsini,

Gallinacii,

Mastiches,

Thuris, ana unciam unam,

Olei Nardini uncias duas.

Herbæ omnes in Majo mense colligantur, & incisæ macerentur in vino odorifero per dies septem, octavo deinde coquantur donec ferè cōsumatur vinum, post eà coletur, & colaturæ expressæ addatur oleum, & rursus bulliant donec consumatur vinum, mox adjiciantur reliqua unâ cum Cerâ, secundum artem.

* In hac multiplici congerie (haud scio quàm necessaria) simplicium, novis & adeo inutilitatis nominibus expositorum, verè dici potest, quod proverbium ex Græco senario desumptum innuit: Benè qui conjiciet, vatè hunc perhibebo optimum. Nos tamen, diligenter collatis exemplaribus, lectionem studuimus retinere probabiliorem, præsertim quoad Myrrham, pro qua major pars folia Myrti verè ponit, quamvis & Myrrha retineri possit.*

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut Codices impressi offendunt, ideoque & ejus modum subjungemus, nam variant ponderum ordines & doses.

Adversus frigidos corporis affectus, resolutionem coxæ, nephritim, convulsionè, & id genus alia, prodest, tumores reprimat, durities emollit, ac li-vores cutis emendat.

Vnguentum Martia-

tum magnum Nicolai

Alexandrini.

Rx Cera alba libras novem,

Olei sextarios sex,

Rorismarini,

Foliorum Lauri, ana libras

duas semis,

Amaraci, id est, Majoranæ.

Esbrii, id est, Ebuli,

Sabina,

Balsamita,

Ocimi,

Salvia,

Polii veri,

Calaminthæ,

Artemisiæ,

Enula,

Betonica,

Branca Vrsina,

Herbæ venti, id est,

Parietariæ,

Pimpinella,

Argemoniæ, id est, Agri-

monia,

Absynthii,

Herbæ paralysis,

Sanctæ Mariæ,

Cimarum Sambuci,

Herbæ Crassulæ,

Semper vivi,

Millefolii,

Chamadryos,

Centaurii,

Centumnervie,

Fragulæ,

Dd 3

Quin-

Quinquefolii,
Herbæ Tetrabit, ana lib. unam
et dimidiam,
Radiciſ Ibiſci,
Cymini,
Fol. Myrti vera, ana libram
unam,
Fenigraci lib. dimidiam,
Butyri uncias quinque,
Urtica,
Violarum,
Papaveris rubri, id eſt,
agreſtis,
Mentha Saracenicæ,
Mentha alterius, id eſt,
Criſpæ ſativæ,
Lapatioli,
Polytrichi,
Carduncelli,
Matris ſylvæ,
Marathri vel maturellæ, id
eſt, Valerianæ,
Herbæ Moſcate,
Alleluie,
Lingua Cervinæ,
Criſpule,
Camphoratæ,
Styracis,
Medulla Cervinæ,
Adipis Urfini,
Adipis Gallinacæ, ana un-
cias tres,
Thuris uncias duas,
Olei Nardini unciam unam.
Conficiatur hoc modo. Herbe
 omnes atque radices in fi-

ne Maii menſis, vel circa
 Solſtitium æſtivū collectæ,
 minutim incifæ, in vini ſuf-
 ficienti quantitate macerē-
 tur per dies ſeptem, octavâ
 deinde die coquantur len-
 to igne, donec propemodū
 vinum ſit cōſumptum, poſt-
 ea colentur ac exprimantur,
 & affundantur colaturæ
 expreſſæ olei prædictæ libræ
 octo & uncia quatuor, &
 iterum bulliant, donec om-
 nis aqueus herbarum ſuc-
 cus cum vino in vaporem
 reſolutus fuerit, deinde ad-
 datur Cera in partes con-
 fracta, & paulò poſt adji-
 ciantur adipēs, butyrum at-
 que oleum Nardinum, ulti-
 mō Styraſ calamita, atque
 Thuſ, in minutiffim. pulve-
 rem trita. Melius tamen ef-
 fet, opt. atque electam Sty-
 racem & puram, inſtar reſi-
 næ alicujus, unâ cum Cerâ
 imponere, nam liqueſcit in
 oleo. Sed talis Styraſ cala-
 mita non crebrò ad nos af-
 fertur.

Porro miror in hoc unguento, quòd tam parū
 olei tot herbarum libris addatur, propterea
 etiam optimæ vires aromaticarum herba-
 rum inter coquendum evaneſcunt.

SEXTARIUS meſura eſt Romana, quæ capit
 uncias viginti olei meſurales, pondere
 verò habet olei uncias ſedecim, drach-
 mas quinque, ſcrupulum unum. Sex au-
 tem ſextarii olei faciunt in hoc unguento
 libras octo, uncias quatuor.

* Couden-

* Coudenbergius accipit Ceræ libras duodecim, & olei sextarios sexaginta sex: de qua etiam nimis magna copia videatur, quamvis certum sit, ad tantam copiam simplicium sextarios sex Olei minime sufficere. *

Hoc unguentum, priori parum dissimile, nos quoque (ut alii ferme omnes factitarunt) potuissimus, ut alias plures compositiones, rectè omittente, quandoquidem non in usu habentur, nisi quorundam sciolorum importunitatem vereri coacti essemus, Cordi dispensatorium hoc modo decurtari clamantium.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris, ventriculi: ad scirrhos epatis, & splenis, ac ilii dolorem: Paralyticos, arthriticos, ischiaticos, nephreticos tumores, duritiem & spasmodum, confert.

Vnguentum Martiatum parvum Nicolai Alexandrini.

℞ Folior. Lauri lib. tres,
Rutæ lib. duas semis,
Amaraci, id est, Majorana
lib. duas,
Rorismarini lib. unam semis,
Foliorum Myrti verae,
Esbrui, id est, Ebuli,
Balsamita,
Ocimi, an. uncias sex,
Butyri uncias quinque,
Styracis,
Medulla cervinae,
Adipis ursi,
Gallinacei, ana unc.
quatuor,
Mastiches uncias tres,
Thuris uncias duas semis,
Olei Nardini unciam unam,
Communis,

Ceræ mundiss. ana quantum sufficit.

(Ego Olei acciperem libr. sex: Ceræ verò libr. quatuor.)

Si verò duriusculum sit, detrahe aliquid de Cerâ. Porro hoc quoque unguentum componas ut proximum.

* Coudenbergius ostendit, libras viginti quatuor olei esse accipiendas, si velimus rectè parare, & rationes satis firmas in suis scholiis affert. *

Ad Podagram ex frigidâ vel calidâ causâ, Paralytin, Arthritim, Nephritim, & Ischiadicum affectum, ac denique ad omnia vitia ac dolores nervorum valet.

Vnguentum album sive de Cerussa, Avicennæ.

℞ Cerussa, aquâ Rosarum lotæ,
unc. octodecim,
Lithargyri albi loti unciam
unam semis,
Olei Rosati lib. duas, uncias
quatuor,
Ceræ albiß. uncias sex vel circiter,
Albuminum ovorum n^o.
quatuor.

Liquefiant unâ cera & oleum, & injiciantur Cerussa & Lithargyrum benè trita, misceanturq; simul antequam refrigerent, postremò addantur ova.

Quidam aliter componunt, non addentes albumina ovorum: alii omittunt Lithargyrum, quidam non Ceram sed Tragacantham admiscunt.

Ag

Ad intertrigines, scabiem, adustionem,
inflammationē & ulcera, confert plu-
rimum.

Vnguentum Dial-

thææ simplex, Ni-
colai.

℞ Rad. Althææ lib. duas,
Semin. Lini,
Fenugraci, an. lib. unã,
Olei libras quatuor,
Cera lib. unam,
Terebintina unc. duas,
Resina uncias sex.

Radices & semina cōtusa ma-
cerentur tribus diebus, in
Aquæ lib. octo, aut quātum
sufficit, quartâ die deinde
coquātur donec crassescat
mucilago, eã exprime: mox
recipe expressæ mucilagi-
nis libras duas, & coquatur
cum oleo, & cum aquosum
istud in mucilagine cōsum-
tum fuerit, cera addatur, &
fiat unguentum secundum
artem.

Plurimi est usus ad emolliendum. mode-
ratè calefaciēdum & humectandum.
Pectoris vitia ex frigidâ intemperie
lenit, lateris dolori cum butyro vel
per se illinitur.

Vnguentum Dial-

thææ compositum sive
majus, Nicolai.

℞ Radic. Althææ lib. duas,
Semin. Lini,
Fenigraci, an. lib. unã,

Scylla recentis unc. sex,
Olei lib. quatuor,
Cera libram unam,
Terebintina,
Gummi hedera,
Galbani, an. unc. duas,
Colophonia,
Resina, an. uncias sex.

Radices & Lini semen contusa
macerentur tribus diebus
in sufficienti quantitate a-
que, deinde coquantur, do-
nec crassescat mucilago,
quæ exprimenda est, postea
recipe Mucilaginis expressæ
lib. duas, & addantur reli-
qua, & fiat ex arte unguen-
tum.

Valet potiss. ad dolorem pectoris ex fri-
gida intemperie, & pleuritide, ac pe-
ctori inunctum sanat omnia loca re-
frigerata, calefacit, emollit & hume-
ctat.

Vnguentum Ano- dinum.

℞ Olei Liliorum alborum un-
cias sex,
Anethini,
Chamemelini an. uncias
duas,
Amygd. dulc. unc. unam,
Pinguedinis Anatis,
Gallinae, an. un-
cias duas,
Cera albæ parum. Misce.

Pro mitigandis corporis, quacunque par-
te, doloribus,

Vnguen-

Vnguentum Ægyptiacum Mesuæ.

℞ *Æruginis, id est, viridis aris*
unc. quinque,
Mellis opt. unc. quatuordec.
Aceti opt. uncias septem.

Coquantur omnia simul, donec fiat unguentum spissum & colore purpureum.

Confert ad vulnera ac ulcera antiqua, carnis excrecentiæ medetur, vehementerque exiccat.

Vnguentum Aureum Mesuæ.

℞ *Cera citrina uncias sex,*
Olei communis boni lib. duas,
semis,
Terebinthina uncias duas,
Resina,
Colophonie, ana unciam
unam semis,
Thuris,
Mastiches, an. unc. unam,
Croci drach. unam.

Oleum & Cera primùm ad ignem lentum liquentur, deinde addatur Terebinthina, & parùm ferveat: mox, ubi calor fuerit remissior, reliqua, in tenuis. pulverem redacta, & cribro excreta, injiciantur: postremò Crocum rudiculâ crebrò agitando admiscebimus.

Vulnera salubriter glutinat ac sanat, præfertim in corporibus mollioribus.

Vnguentum Citrium, vulgò Citrinum, Nicolai.

℞ *Boracis unciam unam,* alii
drachmas duas,
Camphora drach. unam,
Corallii albi unciam dimidiam,
Amenti sive Amianthi, id est,
aluminis plumosi, unciam unam,
Umbilici marini,
Tragacantha albiß.
Amyli,
Crystalli,
Enthalii,
Dentalii,
Thuris albiß.
Nitri vel salis gemmei, ana
drach. tres,
Marmoris albi, vel Alabastri veri, drach. duas,
Gerse sive Cerussa serpentaria,
de qua infra in prepar. unc. unam,
Cerussa vulgaris drach. sex,
alii uncias sex,
Adipis recentis suilli candidiß. non saliti, preparati
& mundati, libr. unam
semis,
Sevi caprini preparati unc.
unam semis,
Adipis Gallinacei preparati
unciam unam.

Conficiatur sic: Adipem porcinum

Ec num

num atque Gallinaceum in vitreato vase simul liqueamus, & imponamus tepidis adhuc corticum Citri mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum.

Postea eximantur cortices, & eliquatis adipibus, ut dictum est, addatur sebum caprinum, deinde reliqua tenuiss. trita, ultimo vero inspergatur Camphora subtilissimè trita.

* Romæ & alibi componunt hoc modo : Liquefiant adipes in vase duplici, & colentur, percolatis sensim injiciantur præscripti pulveres, præter Chrysocollam & Camphoram, & rudicula subigantur, mox in citria mala excavata immittantur, & ad ignem leviter coquantur, & ubi fervere cœperint, in idem vas rursus reponantur. Dum vero calor jam remitti cœperit, inspergantur quoque Chrysocolla & Camphora, tenuiss. trita, & ubi in unguentum concreverint, recondantur. *

Notandum, in hoc unguento non convenire exemplaria in ponderum characteribus. Nam quidam uncias pro drachmis ponunt. De quo consulatur Augustanum quoque Antidotarium.

BORAX est factitia Chrysocolla, qua aurum ferruminant Aurifabri.

Itali assument potius Chrysocollam sive Boracem fossilem : non factitium.

* AMENTUM. Major pars sumit alumen plumosum. Alii volunt potius accipi debere Gypsum coctum, quod tam diu coquatur, donec albescat. *

UMBILICI marini, lapilli sunt, inventi in litore maris, figurâ fabarum magnarum, Germanicè Meerbonen. Alii in Italiâ conchulas dictas Porcelletas accipiunt.

DENTALIUM testaceum est marinum, fistula modo legum & concavum, foris striatum longitudine digiti. Purpuras in Italiâ pro illis sumunt.

DENTALIUM conchula marina est, parva, dentatam rimam habens. Ad Buccina referendum.

Faciei maculas emēdat, scabiem in quacunq; corporis parte extērit, cicatrices extenuat, rubedinem oculorum aufert, & asperitates lenit. Cicatrices emendat, & ustiones ex insolati factas aufert.

Vnguentum Populeon Nicolai.

℞ Oculorum populi arboris recentiss. lib. unam semis, Adipis porcini preparati libras duas.

Gemmæ, sive oculi arboris populi, contundantur & macerentur in adipe, donec sequentes herbæ colligi queant.

℞ Folior. Papaver. agrestis,
Mandragoræ,
Cimarum Rubi tenerr.
Hyoscyami,
Solani,
Lactuca,
Herbæ Vermicularis, id est,
Semperivi minoris,
majoris,
Violaris,
Scatuncelli, id est, umbilici Veneris, vel Cymbalaris,
Radic. Bardanæ, id est,
Lappæ majoris, ana
uncias tres.

Herbæ contundantur, & misceantur cum gemmis, sive ocu-

ve oculis populi & adipe, ac dimittatur per dies decem, deinde coquantur supra ignem lentum, in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur, postea colentur & exprimantur, ac expressum unguentum reponatur.

Mandragoræ folia, quamvis jam in quorundam hortis reperiantur, tamen passim haberi nequeunt, ideo duplex pondus foliorum Hyoscyami assumendum. Præstaret tamen Mandragoræ folia esse in promptu.

VERMICULARIS vera est Sempervivum minus, linguam non mordicans.

Coudenbergius Adipis porcini accipit libras tres.

* Rectè monent docti quidam Medici, hoc unguento utendum, antequam rancidum fiat, alioqui sæpenumero contrarios effectus habet. Quare nonnulli addunt adhuc nonnunquam aliquot manipulos Solani, quod tamen sine consilio Medicorum non facile tentandum. *

Vtile est in febribus ardentibus, si illo inungantur tempora, arteriæ, & volæ manuum ac pedum, quando vigiliæ sunt molestæ, unâ cum oleo Rosaceo & violato. Prodest etiam in aliis inflammationibus, suo tempore adhibitur.

Vnguentum Fuscum Nicolai.

℞ Olei libram unam semis,
Cera novæ unc. quatuor,
Colophonia,
Picis navalis,
Sagapeni, an. uncias duas,
Mastiches,
Galbani,
Thuris,

Terebinthina, ana unc. unam.
Fiat secundum artem unguentum.

Vulnera extergit, & inter Sarcotica refertur, carnem creat, putridamque consumit. A nonnullis quoque nigrum appellatur.

Vnguentum Diapompholygos Nicolai

Alexandrini: vulgò de Tutia.

℞ Olei Rosacei,
Cera albæ, an. uncias sex,
Succi fructus uvæ Lupinæ, id est, Solani sativi,
Cerussæ, an. uncias duas,
Plumbi usti ac loti,
Pompholygis,
Thuris puriss. ana unciam unam.

Componatur unguentum secundum artem.

* Parum differt ab eo quod Galenus quoque exponit. Est & alterum Ioann. Vigonis, quod paucis immutatis Florentini crebro habent in usu, ut ex eorum Antidotario apparet. Romani verò, in hoc nostro unguento, succi Solani habent uncias sex: Cerussæ & Cera ana uncias quatuor: plumbi usti, Tutia, ana uncias duas, Thuris unciam unam.

Ad exiccanda Erysipelata, & vulnera sordida, itemque ad sananda tibiæ ulceræ, aliorumque locorum cava vel inæqualia replenda, utile, refrigerat & cicatricem inducit.

Vnguentum Comitissæ Guilielmi de Varignana.

℞ Corticum mediorum Castanearum,

Ee 2 Glan-

Glandium,
Quercus arboris,
Baccarum Myrti maturarum,
Caudæ Equinæ sive Equiseti,
Gallarum,
Corticum fabarum ipsarum,
omissis siliquis sive thecis,
Acinorum ex uvæ,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum immaturorum siccorum,
Foliorum pruni sylvestris,
Radicum Chelidonia, vel potius Bistorta, alii Tormentilla, ana unciam unam semis.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in Aquæ plantaginis lib. octo, aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colaturâ laventur sequentia novē vicibus, semper aquam recentem decoctionis affundēdo, quotiescunque laveris. Deinde

℞ *Ceræ novæ uncias octo semis,*
Olei Myrtillorum,
Mastichini, ana libram unam semis.

Posteà inspergantur sequentes pulveres tenuissimi:

℞ *Corticum mediorum Castanearum,*

Glandium,
Quercus arboris,
Gallarum, ana unc. unam,
Cineris ossium cruris bubuli,
Baccarum Myrti,
Acinorum Labruscæ, sive immature uvæ,
Sorborum siccorum, ana unciam dimidiam,
Trochiscorum de Charabe, sive de succino unc. duas.

Fiat omnium pulvis tenuis. qui misceatur ceræ & oleo myrtino loto, & oleo Mastichino non loto, & conficiatur unguentum.

* Antidotarium Augustanum addit Calices glandium, & folia capparum, quæ ut rectè adhiberi possunt, sic in aliorum libris non reperiuntur.

Describitur à Varignana lib. 16. cap. 4. ac nomen accepit à quadam Comitissa Vandrensi, quæ sapius feliciter contra abortum illo est usa. *

Ultra id quod abortum prohibet, hemorrhoides sistit, menses retinet, & renum laxitati medetur.

Vnguentum de Cyclamino sive de Artanita majus Mesuæ.

℞ *Succi Artanitæ, sive Cyclamini, libras tres,*
Cucumeris asinini libr. unam,

Olei irini libras duas,
Butyri vaccini libr. unam,
Pulpæ Colocynthidis uncias tres,

Polypodii uncias sex,
Euphor-

Euphorbii unc. mediam.

Arida omnia contundantur,
& macerentur in succis dies
o^{cto}, affuso etiam oleo in
vase vitreo diligenter obtu-
rato: nona deinde die co-
quantur lento igne aliquan-
diu, postea colentur, Cola-
tura addantur

*Sagapeni aurei, in aceto disso-
luti, quinque, sive drach-
ma sex & scrup. duo.*

*Myrrha aurei duo, sive
scrupul. octo.*

Coquantur iterum ad succo-
rum consumptionem, & post-
ea addantur

Cera uncia quinque,

*Fellis Taurini aurei quinque,
sive drach. sex & scrup. duo.*

Ferveant simul, dum cera li-
quata sit, postremo insper-
gantur pulveres sequentes
tenuissimi:

℞ *Scammonii,*

Aloës,

Mezeri,

Colocynthidos,

*Turpeti, ana aureos quinque,
sive drach. sex, scrupulos
duos,*

*Salis gemmei aureos tres, sive
drach. quatuor.*

Piperis longi,

Zingiberis,

Euphorbii,

*Chamameli, ana aureos duos,
sive scrupul. octo.*

Fiat unguentum secundum
artem.

Omnia ferè exemplaria habent usque ad Co-
locynthidis ana aureos quinque: manu-
scriptus Mesuæ habet aureum unum, quod
magis probatur, sed textu immutato.

ARTANITA est Cyclamen sive Cyclaminus,
quidam vocant Panem porcinum. Si ra-
dices ejus non asint recentes, tunc acci-
pe siccatas, circa libras sex. Contundan-
tur & coquantur in aqua, & eliciatur
succus, ut fit cum Glycyrrhiza.

Illitum ventriculo, vomitu purgat, hy-
pogastrio autem inunctum alvum
dejicit, ob id hydropicos juvat, sero-
sum excrementum evacuando, ver-
mes quoque necat & educit, adhibe-
tur illis qui Medicamentum purgans
per os sumere nequeunt.

Vnguentum de Cy-
clamino sive de Artanita
minus Mesuæ.

℞ *Succi Artanita sive Cyclami-
ni,*

*Mucilaginis extracta è ra-
dicibus filicis,*

*Succi Cathengit, id est, Ebuli,
an. unc. novem,*

*Succi extremitatum Tama-
risci uncias duas,*

Oesyphi humida unc. quinque,

Olei irini libras duas,

Bdellii,

*Ammoniacy, ana unciam
unam & dimidiam,*

*Aceti quantum satis est ad
Ammoniacy dissolvendū,*

Cera Citrina uncias sex,

Ee 3 Cor-

Corticum rad. Capparum,
unciam unam semis,
Spica drach. tres.

Conficiatur unguentum secundum artem.

* Romani & alii in Italiâ accipiunt Oesypi drachmas quinque, & spicæ unciam semis. *

Splenis tumores, etiam scirrhusos, dissolvit, sicuti quoque strumas.

Vnguentum portabile.

℞ *Butyri recentis non saliti libr. tres,*
Rubea tinctorum,
Castorii,
Spermatidis Ceti recentis,
Rad. Tormentillæ, ana unciam unam.

Bulliant simul in vino odorifero, ad ejus consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.

Datur illis qui ex alto ceciderunt, quorum vulnera interna glutinat, estque in frequenti usu apud nautas in oris septentrionalibus. Sumitur ab unciâ dimidiâ ad integram.

Vnguentum Rosatum Mesuæ.

℞ *Axungie porcine recentis,*
non salitæ, quantum volueris,

Et lavetur in aquâ calidâ novies, & toties cum frigidâ: deinde teratur cum ea rosa-

rum rubearum equalis portio, ac marcescant cum ea dies septem: postea coquantur cum facilitate ac percolentur, rursus tantundem rosarum rubearum teratur, & dies quoque septem cum ea marcescant, fundatur ut prius & coletur, atque adjiciatur succi rosarum pars dimidia, olei Amygdalorum dulcium pars sexta, & rursus coquantur leniter, dum succi evanescant. Quod si parum Opii in aquâ rosarum colliquatam inter decoquendum adjiciatur, fit efficacius.

* Plurimi autores, qui de compositione Medicamentorum scripserunt, addiderunt definita pondera, nimirum Axungie libras duas, & totidem rosarum, postea succi rosarum unciam unam, & olei Amygdalini uncias quatuor. Alii tantum dimidium sumunt, ne scilicet nimium fiat ob antiquitatem rancidum.

Doctissim. Costæus in suis Commentariis ad Mesuem tradit, pharmacopœos Venetos diligentis, parare, odorem & candorem illi summo studio conciliantes. Quod si majorem refrigerandi vim illi velimus tribuere,

Axungia, sæpius aquâ calidâ abluta, aut etiam in eâ multum coctæ, quo innato odore priventur, rosaceam frigidam fontanæ aquæ loco affundemus: deinde novâ quotidie affusâ aquâ continenter per dies plures spatha lignea agitabitur, interdum etiam coquetur. Rosæ postea

postea effusa aqua adhuc immatura ex calice, cum hiare tantum coeperint, sumre, quin & aliarum rosarum ungues, marmoreo & candido mortario velocissime contusi (ubi enim mora trahitur, nigrescunt) axungiae commiscendi cum rosis. Tum post dies septem, aut plures, haec axungiae & rosarum materies, in vitreo vase posita, liquanda est, ac per colum setaceum transfusa, novae rosae ac ungues, eodem modo cotusa, injicienda. Octavo die rursus liquata & percolata eadem materia, pro rosis affundendus rosarum ac unguium, pari diligentia delectorum & celeriter contusorum, expressus succus, addendumque deinceps oleum Amygdalinum, quod ex instrata rosa Amygdalis, ut alibi docetur, sit extractum, commiscendaque omnia, & in duplici vase ad succi absorptionem coquenda.

Hoc modo paratum & validius refrigerabit, & admodum odoratum erit.

Paratur eadem ratione unguentum quoque Violatum, pleuritidi imprimis utile.

Vitatis. hoc unguentum ad phlegmonas, Erysipelata, ulcera serpentina, & Cephalalgiam calidam. Mitigat quoque ventriculi & epatis calidam intemperiem. Renum ardoribus & haemorrhoidum inflammationi convenit.

Vnguentum Pectorale.

℞ *Mucilag. seminis Psylli,*
Tragacantha,
Sem. Lini,
Fenugraci,
Gummi Arabici, ana unciam,
unam,
Adipis Gallinae,
Medulla vituli,
Butyri recentis, loti cum aqua
Violarum, ana unciam,
unam semis,
Olei Violati,
 — *Amygd. dulcium, ana*
unciam unam,
Cera alba quantum satis fuerit.

Conficiatur unguentum.

Sunt in diversis Antidotariis varia hujus unguenti compositiones, inter quas Augustinum quoque commendatur.

Mitigat dolores pectoris & tussim, digerit, maturat ac sputum elicit, ac pleuritidi confert.

Vnguentum album Camphoratum.

℞ *Olei Rosati lib. unam,*
Cera alba uncias tres,
Cerussa unc. duodecim,
Albuminis ovorum n. sex,
Camphora, dissoluta in aqua
rosacea secundum artem,
drach. duas.

Fiat unguentum.

Refrigerat & exicat nonnihil, in inflammatione, Erysipelate & ambustis prodest.

Vnguen-

Vnguentum ru-
brum sive de Minio
Camphoratum.

℞ Olei rosati lib. unam & semis,
Lithargyri uncias duas,
Minii uncias tres,
Cerussa unciam unam semis,
Tutia,
Camphora, an. drach. tres,
Cera uncias duas in estate,
in hyeme verò unciam
unam.

Fit unguentum in pilâ plum-
beâ, cum pistillo plumbeo.

Ulceribus virgæ, aliisque inflammatio-
nibus ac ulceribus exedentibus con-
venit.



A P P E N D I X.
Vnguentum Ala-
bastrinum.

℞ Olei Ros. Omphac. libram
unam,
Vini albi generosi libram
dimidiam,
Florum Chamameli recent.
uncias duas,
Ruta recent. drach. sex,
Summitatum rubi drach. tres,
Sem. Fœniculi pulverisati un-
ciam unam.

Coquantur simul, ad consum-
tionem vini, lento igne, co-

letur, & addatur Cerae albæ
quantum satis est.

Pulver. lapid. alabastris pu-
riss. & preparat. uncias
tres,
Albuminum ovorum n°. tria,
Aque Rosarum unciam di-
midiam.

Misceantur omnia secundum
artem, & fiat unguentum.

Hoc unguentum diu in nostris officinis
fuit in usu, ad sedandos dolores, & dis-
cutiendam materiam in primis flatu-
lentam: Augustæ & alibi sequens est
usitatum, quod describit Benedictus
Faventinus in sua Empirica Medica-
tione, cap. i. de dolore capitis.

Vnguentum Ala-
bastrinum Fa-
ventini.

℞ Succi Chamameli recent. un-
cias quatuor,
Succi Rosarum recent. un-
cias duas,
Succi Ruta recent.
Betonica, an. unciam
unam semis,
Succirad. Althæa unc. duas,
Olei Rosati omphacini libr.
unam semis,
Alabastris opt. & puriss. unc.
tres.

Pulveriscentur subtiliter, & per
diem naturalem infundan-
tur in oleo omphacino, de-
inde cum cerâ albâ optim.
quantum sufficit, ex omni-
bus fiat unguentum.

Prodest

Prodest in omni dolore capitis, sive per
essentiam, sive per consensum assit
febris vel nō, ac in omni tempore pa-
roxysmi possumus uti, excepto prin-
cipio.

Vnguentum Ebu- linum.

℞ *Granorum Ebuli maturorum*
& *nigrorum lib. dimidiam.* alii, *Succi fo-*
liorum Ebuli lib. unam.

Herbar. Ebuli,

Jva arthetica,

Moscatæ,

Roris mar. ana ma-
nip. unum semis,

Lumbricorum terrestrium,
cum vino rubro lotorum
& *suffocatorum, libram*
dimidiam,

Terebinthina, cum aqua Sal-
vis lotæ, unc. quatuor,

Radic. Althææ virid. libram
dimidiam,

Vini rubri lib. unam.

Olei libram unam semis,

Cum Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum
artem.

Discutit & resolvit tumores duriores, po-
tissim. ex materia frigida ortos, ac si-
mul dolores lenit.

Vnguentum ex succis Iulii Cæsaris Arantii.

℞ *Olei Rosati opt. libram unam,*
Cera alba nova uncias octo,

Folior. Plantaginis,

Lapatii,

Solani,

Centaurii minor. ana
manipulos duos.

Herbæ pridie cælo sereno, orto
jā Sole, æstate aut Autumno
ipso ineunte collectæ, bul-
liant donec probè coctæ fu-
erint, postea colentur, tor-
culari exprimantur. Expres-
sum verò, abjectis herbis, de-
nuò moderatè ferveat unā
cum oleo, in quo Cera len-
to igne liquecat, donec o-
mnis aquea absumatur hu-
miditas, & solidā unguenti
formā acquisierit, quo ferè
jam refrigerato adde Cam-
phoræ pulverisatæ unc. sem.

Vnguentum ex Ta- baco sive Peto simplex.

℞ *Fol. Peti benè contusorum lib.*
unam semis,

Olei veteris, (garis,

Resinæ Colophonis aut vul-

Cera nova, ana unc. tres.

Omnia, succo excepto, ad ignē
lentum in vase æneo liquen-
tur, postea addatur succus
vel herba contusa, & co-
quantur paulatim per quin-
que horas, semper agitādo.
tādem adjiciantur Tere-
binthinæ Cypriæ unc. tres,
& rursus per tres quadran-

ff tes

tes horæ unius bulliant, iterum miscendo, tandem exprimantur ac fiat unguentum.

De hac planta exotica, admodum vulneraria, ante viginti annos incognita, ubique jam apud nos usitata, legatur Nicolai Monardi liber de plantis & aromatibus Indicis, à Cl. V. D. Carolo Clusio in latinam linguam cum utilissimis Commentariis conversus.

Utimur autem hoc unguento ad scabiē, & præsertim tineam capitis, & ad ulcera & vulnera, tam recentia quàm antiqua, ad inflammationes & furunculos, adusta quoque & morphæam. Aliqui ad tela ac globulos extrahendos quoque usurpant.

Vnguentum de Tabaco sive Peto compositum.

℞ *Fol. Peti libras duas,*
Pingued. porci recent. vel diligenter lotæ, lib. unam.

Herba mâceretur per noctem in vino rubro. Manè bulliat igne lento cum pinguedine ad vini consumptionem, & coletur exprimendo, colato addantur

Succi Peti libra media,
Resinæ abiegne unc. quatuor.

Coquantur ad succi consumptionē, circa finem addendo
Rad. aristolochie rotundæ pulverisatæ uncias duas,
Ceræ novæ quantum sufficit.

Fiat unguentum.

Si malis Ceratum, augeatur pondus Ceræ.

Aliqui etiam, qui volunt magis exiccare & consolidare, addunt Mumie & Succini ana drachmas tres.

Validius est, in ulceribus & vulneribus præsertim, quàm prius. Hoc habet Laurentius lubertus, vir doctissim. in sua pharmacopœa, vocatq; unguentum Nicotianum, atque ad scrophulas ait esse admirandum.

Vnguentum contra Scabiem.

℞ *Terebinthina lotæ cum aquâ Rosar. uncias duas,*
Vitell. ovorum duo,
Cerussæ lotæ lib. dimidiam,
Sulphuris vivi, vel sublimati, drach. duas,
Camphoræ drach. unam,
Succi citrii pomi uncias duas.
Miscantur, f. linimentum.

Florentini, pro Cerussa & Sulphure, accipiunt Helleborum nigrum, Salem, Butyrum & Styracem, quod lenius est.



A L I V D P R O P V E R I S.

℞ *Terebinthina benè lotæ uncias quatuor,*
Butyri loti uncias duas,
Salis unciam unam,
Succi citræ angulorum unciam unam semis,
Vitellos ovorum n°. tres,
Olei Rosati unciam unam.

Misceantur omnia simul, & fiat unguentum.

Vnguen-

Vnguentum Sto- machicum.

℞ Olei *Absynthini*,
Mastichini,
Nardini, an. unci. unam,
Rosarum rubearum,
Corall. rubeorum,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Ligni Aloës,
Mastiches,
Menthe,
Schœnanthi, an. drach. unam,
Cera quantum satis est.

Fiat unguentum secundum
 artem.

Vnguentum Pe- ctorale.

℞ Olei *Amygdal. dulcium un-*
cias quatuor,
Chamemelini,
Violati,
Liliorum alborum, ana
uncias tres,
Butyri non saliti recentis,
uncias sex,
Adipis Galline,
Anatis, ana unci-
as duas,
Rad. Iridis drach. duas,
Croci drach. dimidiam,
*Cera alba unci-
 as tres.*

Liquefiant Cerae & pinguedi-
 nes in oleis, postea laventur

aliquoties cum aquâ Capil-
 li Veneris, & postea adda-
 tur Iris & Crocus, benè pul-
 verifata.

Vnguentum contra vermes.

℞ Succi de *Absynthio*,
Abrotano,
Centaur. minore,
Radici Aristoloch.
rotundæ,
Persicaria,
Foliis arb. Persici,
de foliis Lupini, ana
drach. unam semis,
Succi Rad. Ebuli,
Corticum mali punici,
an. drach. duas,
*Succi Porri unci-
 as duas*,
*Nasturtii aquatici li-
 bram unam*,
*Olei Absynthii lib. unam &
 dimidiam*,
Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum
 artem.

Alii addunt Fel taurinum & Aloën, ubi præ-
 fertim validiora requiruntur.
 Habet autem hanc descriptionem Antidotari-
 um Florentinum, in qua urbe creberrimè
 hoc unguentum ad vermes usurpatur.

Vnguentum ad Hæmorrhoidas.

℞ *Amyli albiß.*
Cerussa lotæ,
 ℞ 2 *Lithar-*

Lithargyri preparati,
Plumbi usti,
Tragacanthæ, ana. drachmam
unam & dimidiam,
Opii Thebaici,
Camphoræ, ana scrupulum
unum,
Albuminis ovi unius,
Olei Rosacei,
Violacei, ana unc. unam
& dimidiam,
Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum.

Hoc ad dolentes hæmorrhoides & maris-
 scas utiliter admodum adhibetur.

Aliud magis exiccans habetur in pharmaco-
 pœia Augustana, quod & ipsum commen-
 datur.

Vnguentum ex Lith-
 argyro compositum.

℞ *Lithargyri aurei uncias tres,*
Mumia unc. unam semis.

Fiat pulvis subtilis. & cum o-
 leo rosaceo misceatur ad
 modum unguenti, deinde
 agitetur in mortario plum-
 beo, & post diligentem mi-
 stionem addatur aceti Ro-
 facei parum, agitando sem-
 per usq; dum solidum fiat,
 ac tum iterum parum olei
 rosacei addatur, agitando
 per duas usq; horas, dum ac-
 quirat aliquid dulcedinis.

Refrigerat, ac cum pulveribus conveni-
 entibus in ulcerib; malignis utile. Ex-
 iccat & consolidat, & bonam carnem
 generat.



O L E A.

Oleum ex ligno
 Juniperi.

Fictile vas in foveam ponatur,
 & supra illud aliud fictile,
 angusti oris, inversum, re-
 centibus Juniperi lignis mi-
 nutimque incisis plenum,
 cui subducatur lamina fer-
 rea, foraminibus pervia, ut
 destillet liquor, & ne ligni

segmenta delabantur: bene
 autem aptentur, & luto sa-
 pientiæ circumstantur fi-
 ctilem orificia, ne quic-
 quam exspiret. Postea infe-
 rius fictile usque ad collum
 superioris obruatur terra, &
 facto pavimento, ignis circa
 & supra fictile superius ac-
 cendatur, atque ardere si-
 natur aliquot horas. Postre-
 mò

mò liquorem, qui destillavit,
auferto.

Cujus usus est in purgandis sordidis ulce-
ribus.

Emendat cutis infectiones, serpiginem,
cancrum, ulcera maligna, præsertim
in cruribus quorundam.

Oleum ex Juniperi baccis.

Oleum è Juniperi baccis elici-
tur per artem destillandi, ut
vinum sublimatum.

Quia verò minoris emitur, quàm ut ab aliquo
pharmacopœo preparari queat, ejus præ-
parationem hic non indicabimus.

Oleum Nardinum simplex Mesuæ.

℞ Olei Sesamini, vel olivarum,
dulcis & loti, lib. unam
semis,

Spicæ Nardi unc. tres,

Aqua clara,

Vini albi odorati, an. uncias
duas & semis.

Coquantur in duplici vase, do-
nec vinum & aqua in va-
porem resolvantur, cole-
tur deinde oleum, & cola-
tum reponatur, abjectâ
Nardi spicâ.

Vas duplex, Græcis Diploma, constat duo-
bus crateribus, altero alteri imposito, ita
ut in unum aromata & oleum injician-
tur, in alterum verò aqua fundatur, quæ
prunis subjectis calefacta, suo tempore un-
guenta & olea decoquit. Est autem hoc
notandum in omnibus aromaticis oleis,
quæ decoquuntur.

Calefacit, tenuat, digerit, ac modicè
astringit, proinde affectus omnes fri-
gidos & flatulentos cerebri, ventricu-
li, epatis, lienis, renum, vesicæ, uteri,
magnoperè juvat, naribus injectum
caput purgat, corporis colorem & o-
dorem commendat.

Oleum Nardinum compositum, Mesuæ.

℞ Spicæ Indicæ uncias tres,
Sampsuchi, vel Majoranæ,
uncias duas,

Xyloaloës,

Emula sive Helenii,

Folii Indi, aut Macis,

Calami Aromatici,

Foliorum Lauri,

Cyperi,

Schænanthi,

Cardamomi, ana unciam
unam semis.

Contundantur omnia medio-
criter, & affundantur illis

Aqua fontana,

Vini odorati, ana quantum
sufficit, id est, circiter u-
triusq; uncias quatuor-
decim,

Olei Sesamini, vel communis
loti, libras sex.

Macerentur per noctem, dein-
de coquantur in diploma-
te, id est, vase duplici, se-
cundum artem.

Ad priora omnia adhuc efficacius agit.

Ff 3 Oleum

Oleum Costinum

Mesua.

℞ Costi opt. & veri uncias duas,
 Cassia aut Cinamo. opt. un-
 ciam unam,
 Summitatum Sampsuchi, sive
 Majorana, unc. octo, alii
 duas, vel tres, proratione
 Majoranae addita,
 Vini quantum sufficit,
 Olei Sesamini, vel communis
 loti, lib. tres.

Macerentur duabus noctibus,
 deinde coquantur in du-
 plici vase ut artis est.

Calefacit, obstructa aperit, nervosum
 genus roborat, ut nervos, musculos,
 tendines, ligamenta: itemque ven-
 triculum. Præter hæc, epas roborat,
 & corporis colorem ac odorem com-
 mendat.

Oleum de Piperi- bus Mesua.

℞ Piperis longi,
 nigri,
 albi, ana uncias tres,
 vel potius drac. tres,
 Myrobal. Chebulorum,
 Belliricorum,
 Emblicorum,
 Indorum, ana
 drach. quinq;
 Rad. Apii,
 Fœniculi, ana drachm.
 tres semis,
 Sagapeni,
 Opopanacis,

Ammoniacy, ana drachmas
 duas semis,

Turpeti albi drach. duas,
 Zingiberis drach. tres,
 Surculorum Hyssopi vel
 Thymi,
 Ruta viridis, ana manipu-
 lum unum.

Coquantur, secundum artem,
 in aquæ quantitate suffici-
 enti, ad tertias: Colaturæ ad-
 dantur olei de Cherva libræ
 duæ, & iterum coquantur
 ad consumptionem aquæ.

Cerebri & nervorum frigidus affectus, ut
 paraly sin, spasmus cynicum, tremo-
 rem, epilepsiã depellit: ad hæc ischia-
 di & articularum doloribus mede-
 tur, nec non uteri, coli, renum ac ve-
 sicæ affectibus frigidis. calefacit enim,
 tenuat, terget, atque ob id obstructio-
 nes aperit, & calculum frangit, ac mē-
 ses promovet,

* Manardus & Costæus tradunt, in calculo, &
 similibus, etiam ad bibendum fuisse à Me-
 sue exhibitum, sed qui hoc modo uti velit,
 ut idem Costæus monet, pro oleo Cicino si-
 ve de Cherva assumat oleum Amygdal. a-
 marorum.*

Oleum Mandra- goræ Nicolai.

℞ Olei communis lib. duas,
 Succipomorum Mandrago-
 ræ uncias quatuor,
 Hyoscyami albi uncias duas,
 Caputum Papaver. nigri un-
 cias tres,
 Violarum,
 Cicutæ tenerrimæ, an. unciam
 unam,

Opii,

Opium
Styracis Calamita, ana un-
ciam dimidiam.

Succi cum oleo decem diebus
 ad Solem macerentur, dein-
 de coquantur, secundum ar-
 tem, ad aquæ consumptio-
 nem.

Non habentur apud nos *Mandragora* po-
 ma, ergò loco succi *Mandragoræ* pomo-
 rum accipiat *infra scripta decoctio*:
Re. Radicum Mandragoræ, id est, Corti-
cum, libram unam, contundantur & co-
quantur in aqua sufficienti, & colatum
decoctum succis addatur.

Opium sincerum in oleo dissolvi non potest,
 quare tenuissime tritum inspergatur oleo,
 & sæpe misceatur, nam si in aqua aut vino
 dissolvatur, non commiscebitur oleo.

Nicolaus Alexandrinus paulo aliter hoc oleum
 describit, ut Latini impressi codices ostendunt,
 sed facile possumus alterutra descri-
 ptione esse contenti.

* In officinis Italiæ simplex potius oleum *Man-*
dragoræ in usu est, quod recipit succi pomo-
 rum maturorum *Mandragoræ*, Olei *Sesami*
 vel *olivarum dulcis*, ana partes æqua-
 les. Decoquantur in duplici vase ad con-
 sumptionem succi, & colantur: idem repeti-
 tur secundo & tertio, demum excolatum re-
 conditur. *

Ad nimios dolores capitis usurpatur,
 phreneticis & vigilantibus nimium,
 fronti illitum, & naribus injectum opi-
 tulatur, pulsibus brachiorum & plan-
 tis pedum ad motum vigiliis fatiga-
 tum obdormiscere facit.

Oleum Mastichi- num Mesuæ.

Rx Olei *Rosacei completi, alii*
Omphacini, libr. unam,
Vini odoriferi unc. quatuor,
alii octo,
Mastiches uncias tres,

Decoquantur in duplici vase
 ad lentum ignem, donec
 vinum fuerit absumptum.

Mediocriter calefacit, cerebrum, nervos,
 articulos, ventriculum, epar, & alias
 partes roborat, tumores duros lenit,
 ac dolores sedat.

Oleum de Euphor- bio Mesuæ.

Rx *Euphorbii unciam dimidiam,*
Olei Cheyrini unc. quinque,
Vini odoriferi tantumdem.

Coquantur ex arte ad vini cõ-
 sumptionem.

Iuvat potissim. frigidos cerebri & nervo-
 rum affectus, cephalalgiam, hemicra-
 niam, lethargum, naribus immisum,
 sed non sine cautione. Alopecias &
 similes affectus curat. In coxæ inve-
 terato malo, & profundis doloribus
 articulorum, non contemnendum re-
 medium. At non nisi vehementer fri-
 gidis vitis adhibendum. Vide Gale-
 num lib. 2. de Compos. med. secun-
 dum loca.

Oleum de Castorio Iacobi de Manliis.

Rx *Castorii,*
Styracis Calamita,
Galbani,
Euphorbii,
Cassia lignea vera,
Croci,
Opopanacis,
Carpobalsami, vel ejus succe-
danei,
Spica Nardi Indica,
 Costi,

Costi, an. drach. duas,
Cyperis,
Schœnanthi,
Piperis longi,
nigri,
Sabinæ,
Pyrethri, ana drachm. duas
semis,
Olei libras tres,
Vini odoriferi lib. duas.

Conficiatur sic: Galbanum & Opopanax in vino seorsim dissolvantur, deinde reliqua omnia contusa, cum oleo & vini libris duabus, coquantur ad consumptionem vini in duplici vase, postea colentur, ac dissolutum expressumque Galbanum cum Opopanace oleo affundatur, & iterum coquantur ad vini consumptionem, & reponantur, sæpius miscendo in posterum, ut Galbanum & Opopanax, in vasis fundo subsidens, oleo commisceatur.

* In Italiâ simplex potius in usu est, confectum ex olei antiquissimi libra una, Castorii boni uncia una, quæ insolantur in vase vitreo bene obturato, tempore æstivo, diebus quadraginta, vel additis uncis quatuor vini generosi decoquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

In morbis frigidis, præsertim nervorum, & articulorum, optimum est. Medetur paralyfi, spasmo, tetano. Sedat rigores & frigora febrium, si spinæ dorsû illinatur.

Oleum Scorpionum simplex,

Mesuræ.

℞ *Scorpiones n^o. triginta,*
Olei Amygdal. amarorum,
libras duas.

Macerentur in vase vitreo stricti orificii, per dies triginta caniculares, ad Solem, vel aliàs in æstate calidiss. diebus, postea colatum reponatur.

Renum & vesicæ lapidē dissipat, lumbis, pubi & perinæo illitum. Manardus etiam commendat in contagione pestilentia, & in illis qui venena biberunt.

Oleum Scorpionum compositum

Mesuræ.

℞ *Radic. Aristolochiæ rotunda vera,*
Gentianæ,
Cyperis,
Cort. rad. Capparis, ana un-
ciam unam,
Olei Amygd. amarorum libr.
unam semis.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem fervidum, diebus viginti, deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, injectis ad ultimum Scorpionibus quindecim, vel viginti, pro eorum magnitudine. postea iterum

iterū serenīs diebus triginta ad Solem macerentur, postremò excolatum oleum reponatur.

Validius est priore, ac potiss. in peste ac venenis commendatur.

Oleum Formicarum Nicolai.

℞ Formicarum alatarum quantum satis fuerit.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad Solem diebus XL. postea excolatū oleum reponatur.

Vtuntur unguendo partes generationi destinatas ad Venerem excitandam.

Oleum Lumbricorum Terrestrium.

℞ Lumbricorum terrestrium libram dimidiam,

Olei olivarum lib. duas,

Vini uncias duas.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum, deinde percoletur & reseruetur.

* Romæ & alibi in Italiâ sumunt Olei dulcis libras duas, Lumbricorum terrestrium, ex vino albo odorato lotorum, ac ejusdem vini ana libram dimidiam, ac decoquunt in duplici vase vitreo, donec vinum absumat. *

Hujus fotu nervi roborantur, & utile est in doloribus articularum.

Oleum Vulpinum Mesuæ.

℞ Vulpem boni habitus, ad-

ultam, non juvenem, venatu captam tempore potiss. vindemiæ, & repentè matatā, detractā pelle, & abjectis interaneis, incidatur in partes, & coquatur in

Aqua fontana, ac marina, ana libra una semis, vel quantum sufficit,

Olei veteris clari lib. tribus

& uncis novem,

Salis uncis tribus.

Inter coquendum adjiciatur

Anethi,

Thymi, ana libra una boni ponderis.

Coquantur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua absumat, deinde coletur oleum, & percolatum ad usum servetur.

* In præcipuis Italicis officinis accipiunt Olei uncias quadraginta quinque (nam tot apud Mesuem volunt sextariis duobus cum dimidio contineri) Aquæ fontanæ claræ, Aquæ Marinæ, an. sextarios duos, id est, libras tres, Salis uncias tres. Decoquantur in Aheno ad lentum ignem, donec utraque aqua prorsus absunta sit, deinde contractis ossibus vulpis, & mutato vase, addantur Aquæ dulcis decoctionis Anethi & Hyssopi vel Thymi libræ duæ: Anethi & Hyssopi an. lib. una. Percoquantur ad hujus ultimæ aquæ consumptionem, post vehementer exprimantur, coletur, & usui servetur. Alii loco Anethi addunt Chamæpytin, nervis & articulis utilem. *

Vulpē ait Aegyneta totam, sive vivam sive mortuam, decoctam (discussorium oleum) efficere.

Podagricis hoc oleum prodest, & arthriticis, ac dorsi renumque doloribus plurimum confert. Validè discutit & digerit, quare nervorum frigidis affectibus succurrit.

Gg Oleum

Oleum de Cap- paribus.

Rx Cort. radicum Capparum,
unciam unam,
Cort. Tamarisci,
Foliorum ejusdem,
Semin. Viticis,
Scolopendria, id est. Aspleni,
Rad. Cyperi, an. drach. duas,
Ruta drachmam unam,
Aceti,
Vini opt. an. unc. duas,
Oleimaturi lib. unam.

Trita crassiusculè in duplici
vase coquantur, ad vini &
aceti consumptionem.

Lienis obstructionibus, doloribus, ac tu-
moribus duris scirrhosisq; plurimum
adhibetur.

Oleum de Lateribus Mesuæ, sive Philoso- phorum.

Rx Laterem aut tegulam ruf-
fam antiquiss. ex ruffo lu-
to ductam, ea frangatur in
frusta mediocria, & in pru-
nis uratur, donec planè ex-
canduerint, deinde ex pru-
nis ablata restinguantur in
oleo claro veteri, & ita re-
linquantur donec se oleo
impleverint, postea ex eo
ablata in tenuiss. pulverem
contundantur, atq; in Re-
tortam vel cucurbitam vi-

tream imponantur, ac se-
cundum artem luto chy-
mico ora vitrorum clau-
dantur, subtusque prunis
accensis oleum eliciatur,
quod benè clauso vitro re-
ponatur.

Convenit morbis frigidis potissimum.
Calidum enim est. penetrans, resol-
vens, molliens dura, & discutiens tu-
mida. Confert epilepticis, paralyticis,
spasmo laborantibus, item morbis ar-
ticularibus, dolori dorsi, genuum &
nervorum, medetur spleni, vesicæ, ac
renibus, vermes interficit, ac pluri-
mum commendatur ruptis è dolori-
bus partus, venenis frigidis quoque
resistit.

Oleum Terebin- thinæ.

Rx Terebinthina resina, aut in
ejus penuriâ Laricina,
quam in Germania Tere-
binthinâ nominamus, li-
bras quatuor.

Ponantur in capacem Retor-
tam sive Cucurbitam vitre-
am, & arte destillatoria eli-
ciatur oleum, ita ut Retorta
sive Cucurbita arenæ impo-
natur. Primò autem cum a-
quâ exhibit oleum tenue &
clarum: secundò autem co-
loris: ultimò fuscum & cras-
sum, horumq; unumquod-
que per se reponatur.

* In Italiâ passim ita parant, ut in vitream re-
tortam benè lutatam conjiciatur Terebin-
thinæ tantum, ut ad dimidium ferè im-
pleatur, addendo aliquid arenæ lotæ, qua
compescit.

compescatur Terebinthinæ ebullitio. excipiens vas vitreum forti glutino retortæ conjungitur, quæ imponitur vasi cineribus pleno, cui ignis paulatim auctior subjicitur. Alii retortam prius irrigant bene oleo communi, deinde tertiam partem retortæ Terebinthinâ implent, ac per sabulum destillant. Olei enim unctuositas Terebinthinam confertim ascendere non permittit. *

Confert morbis frigidis, maximè partiū nervosarum, difficulter spirantibus, asthmaticis & purulentis prædest. Colicis quoque utiliter adhibetur, potissimum. ubi multum flatuum adest, dysurix & calculosis subvenit, cicatrices extergit.

Oleum Tartari, sive vini facum exiccatarum.

Rx Tartari puri lib. quatuor.

Ponatur in ollam, & uratur in fornace cum lateribus, aut tegulis, sive fictilibus, vel per se, donec omninò excaudescat Tartarum: postea imponatur in sacculum ex linteo factum, & suspendatur in cellam, & tum extillabit ex eo clarus quidam liquor potius quam oleum.

* Varii modi olei ex Tartaro parandi habentur apud Evonymum, Foesium, Melichiu, & alios, quorū libri, cum in manibus omnium versentur, huc eos transferendos esse non putavimus. *

Valet ad faciem tergendam, & cutim erugandam, scabiem & impetigines sanat. Utuntur nonnulli ad ulcera capitis.

Oleum Cydoniorum Mesuæ, sive Melinum.

Rx Cydoniorum præmaturorum

cum cortice suo tritorum, Succi Cydoniorum, an. quantum libuerit, alii sumunt uncias sex,

Olei Omphacini, hoc est, immaturi tantum, ut excedat ejus quantitas succi mensurâ, vel libras tres.

Postea os vasis bene obturetur, & ad Solem omnia macerentur, aut in æstuario, diebus quindecim. hoc facto coquatur in vase duplici, & abjiciantur postea Cydonia, novis additis, quæ rursus macerentur & coquantur: inde tertio recentia Cydonia imponantur, & prædicto modo omnia parentur, tum colatum reponatur, vase bene obstructo, ne quid expiret.

* Admonendi pharmacopœi, ut rectè ac diligenter hoc oleum parent, quod non ab omnibus observatur. *

Efficax est contra debilitatem ventriculi, vomitum, & fluxum, sistit sudorem, resoluta recreat, lapsas vires ac nervos roborat.

Oleum Sampsuchinum, sive Majoranæ, Actuarii.

*Rx Foliorum Sampsuchi manipul. quatuor,
Serpilli manipul. duos,
Foliorum Myrti vera manipul. unum,
Gg 2 Abro.*

Abrotani,
Sisymbrii, sive Mentha aqua-
tica, an. manipulum di-
midium,
Cassia lignea vera unc. duas,
Olei Omphacini quantum
sufficit.

Concidantur & contundan-
 tur omnia, ac imponantur
 in vitrum, ac olei tantum
 affundatur, ut supra species
 emineat, tum obstructo va-
 sis orificio macerentur ad
 Solem, vel in æstuario, die-
 bus octo. Tandem expri-
 mātur, & oleum expressum
 infundatur recentibus spe-
 ciebus, quod tertio est repe-
 tendum.

Lassitudini utile est, ac morbis cerebri ac
 nervorum succurrit: in balneis usur-
 patum, loco unctionis, paralyti mede-
 tur: spasmo cynico, quem vulgò tor-
 turam oris nominant, prodest nari-
 bus injectum: auribus immissum, tin-
 nitum à flatu genitum dissipat: men-
 ses promovet, & Scorpionum mor-
 bus auxiliatur.

Oleum ex Vitel- lis ovorum.

Rx Ova recentia numero centum.
 Coquantur donec penitus in-
 duruerint. Vitelli duri exi-
 mantur, ac benè commi-
 nuantur manibus, rudicu-
 lâ vel pistillo in mortario,
 comminuti assentur in sar-
 tagine figulina vitreata, cō-

tinuè agitando donec fër-
 mē spumosi & rufescentes
 evadant, & pinguedinem
 quandam remittant, dein-
 de calentes sacco lineo
 firmiori, vino aromatico ir-
 rorato, inclusi exprimantur,
 torculari ad hoc parato,
 quod emanabit vasculo vi-
 treo fervetur.

Cutis vitia aufert, cicatricibus & ambu-
 stis medetur, impetiginem, serpigini-
 nem, & alia ejusmodi vitia sanat, pilos
 auget, fissuris manuum, ac pedum, ac
 doloribus partium nervosarum suc-
 currit. Membranis Cerebri contusis
 confert, ac partes læsas à sanis eviden-
 ter separat. Ulcera quoq; maligna &
 fistulosa curat.

Oleum Hyperici Iacobi de Manliis.

Rx Summitatum Hyperici, jam
 maturi, uncias quatuor,
 alii tres.

Macerentur in vino odorifero
 diebus tribus. Bulliant de-
 inde in vase duplici obtura-
 to orificio vasis, postea ex-
 primantur, & recentis Hy-
 perici par pondus injicia-
 tur, atque iterum maceren-
 tur ac coquantur, exprimā-
 turque, deinceps tertio quo-
 que recens Hypericum ad-
 datur, & si necesse fuerit, pa-
 rum vini adjiciatur.
 Postea

Rx Te-

Rx Terebinthina clara uncias tres,

*Olei veteris clari uncias sex,
Croci scrupulum unum.*

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini, postea exprimantur, & à sedimento purgatum oleum reponatur.

* Est aliud in usu oleum Hyperici in officinis plerisque, ex oleo tantum & floribus factum, mutatis ad minimum ter floribus cum oleo coctis, addito pauculo vino decoctionis corundem florum. Quod verò fit ex oleo & floribus per insolatam, nullius ferme pretii. Notandum etiam, in profluvio sanguinis listendo simplex oleum Hyperici, non compositum, quod potius obesset, sumendum. *

Calefacit & siccat, & tenuis est substantiæ, quare doloribus à frigore exortis medetur. Ischiadicis & varicibus utiliter adhibetur. Nervorum puncturum & articularibus doloribus succurrit.

Oleum Irinum.

*Rx Olei libras sex,
Vini lib. unam.*

Lavetur oleum ter in aqua calida, deinde, effusa aqua, addatur vinum, & inspergantur

*Macis uncia quatuor,
Cardamomi,
Zedoaria, an. uncia dua.*

Macerentur in loco calido aliquo, bene vasis ore obstructo, per dies octo, deinde in duplici vase coquantur, usque ad consumptionem vini dimidii. Postea exprimatur

oleum, & inspergatur ei pulvis subtilis

Iridis illyrica ad lib. duas.

Macerentur, ut prius, diebus octo, deinde exprimatur oleum, & recentis Iridis contusæ par pondus adiciatur, tum rursus ad Solē, aut loco aliquo calido, diebus octo macerentur ac exprimantur. Postremo etiam tertio exprimantur, & aliæ Iridis radices addantur, & similiter omnia parentur, ut antea, ac deinde in duplici vase oleum una cum ultima inspersa Iride aliquandiu coquantur. Postremo exprimatur oleum, cum videbimus subsidere ad fundum vasis Iridis pulverem, & leniter coletur. Cumque ita crebro permutteretur Iris, oleo singulis vicibus aliquid decedit, ideò boni ponderis libræ sex olei accipiantur.

* Augustanum Antidotarium, & alia nonnulla, retinent simpliciore compositionem Mesuæ, tantum ex radicibus & floribus Iridis cum oleo paratam, quæ & ipsa non est contemnenda. *

Attenuat, resolvit, maturat & digerit pravos humores pituitosos pectoris ac pulmonum, facilem reddit expuitionem, & anhelitum, sedat tussim, ac dolores, à frigidâ causâ ortos, epatis, splenis, & potiss. matricis, resolvit dura apostemata, confert spasmo, doloribus articularum, & aurium, nec non foetori narium.

G g 3 Oleum

Oleum Irinum Nicolai Alexandrini.

Olei sextarios decem,
Aqua sextarios tres,
Radicum Iridis lib. tres, un-
cias quatuor,
Crini domestici radic. id est,
lilii albi odorati hortensis
unc. quindecim,
Cyperii viridis rad. uncias sex,
Helenii uncias tres,
Anchuse uncias duas,
Cinamomi,
Assæ odorata,
Spice, an. unciam unam.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aquâ, diebus quinque, ad Solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquantur, donec aqua consumpta fuerit, deinde refrigerentur, tandem exprimantur, & cum aliquid subsederit, sensim excoletur oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum ac impressum exemplar ad hunc modum tradit hujus olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus mensura est, quæ habet olei uncias ponderales sedecim, drachmas quinque ac scrupul. unum.

ANCHUSA vulgò est Buglossa sylvestris, rubra radice, quam aliqui hodiè non rectè Alcanam vocant. tinguntur autem ea radice Unguenta & Cera.

Usurpatur ad diuturnum catarrhum, naribus impositum, ozenas & putredi-

nes narium aufert, tinnitum aurium, cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commistum & auribus injectum, tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, hæmorrhoidas veteres inunctum sive colo injectum educit.

Oleum Moscheli-

num sive *μοσχέλαιον*
 Nicolai.

Rx. Olei puri libras sex, alii octo,
alii quatuor,
Aqua libras tres, alii libram
unam semis,
Folii aut Macis,
Nardi Indici,
Costi odorati veri,
Mastiches, ana uncias tres,
alii unciam & semis,
Styracis Calamita,
Croci,
Myrrha Troglodytica,
Xylocinamomi, vel corticis
Cinamomi, in ejus pe-
nuriâ,
Cassia lignea vera, ana un-
ciam unam semis, alii
drach. sex,
Carpobalsami, vel ejus suc-
cedanei,
Caryophyllorum,
Bdellii, an. unciam unam,
alii semis,
Moschi drach. tres, alii sex,
alii unam,
Nucis Indici, id est, Mosca-
ta, n^o. quatuor, alii duas.
 Folium,

Folium, Myrrha, Cassia, Carpobalsamum & Bdellium, teratur, & biduum in aquâ & oleo macerentur, postea coquantur supra lentum ignem, in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ, quo factò reliqua omnia, in tenuissi. pulverem redacta, inspergantur excolato & expresso oleo, ac iterum macerentur & coquantur parumper: ultimò deinde Moschum admisceamus, & reponatur. Quod si aromata subsidant, ea interdum oleo misceantur, agitato prius vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non pueri sed Punici olei legitur, id est, in Aphrica collecti, quod omnium opt. & dulciss. existit.

* Admodum variant in editis libris pondera; quare putavimus eorum diversitatem esse indicandam. *

Est opt. ad omnem frigiditatem corporis, potiss. ventriculi, & ad dolorem lateris, foris inunctum. Stranguriæ, & doloribus colicis, ac vitiis nervorum, illitum parti affectæ, confert. Miscetur quoque Epithematibus ac Emplastris, quæ ad ventriculi & renum, affectiones parantur.

Oleum Rutæ.

Rutæ recentis incisa & contusa, quantum libuerit.

Ponatur in vase vitreo, & affundatur olei veteris clariss. sufficiens mensura, ac maceretur ad Solem, aut in lo-

co calido, diebus quindecim, deinde in duplici vase coquantur, & abjecta ruta recens injiciatur, iterum quindecim diebus maceretur, postea eodem modo coquantur & exprimatur, idq; tertiâ vice repetatur, deinde coletur.

Atque hac ratione & hoc oleum præparari & aliquot sequentiâ debent.

Calefacit, aperit, resolvit, ac dolores mitigat, calefacit renes, vesicam, uterum, & sedat dolores horum viscerum, maximè colicos, si venter eo ungetur, & fiat ex illo solo clyster. Confert etiam nervis, spasmo, & expellit frigidus humores.

Oleum Anethinum Mesuæ.

Oleum Anethinum fit ex floribus ac foliis Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum.

Sedat dolores, aperit poros, & resolvit vapores, abscessus, tumores ac durities, mitigat rigores febrium, provocat sudorem, lassitudines discutit, nervis gratum, ac acopis familiare.

Oleum Chamæmelinum Mesuæ.

Fit ex floribus Chamæmeli, si-ve, ut vulgò vocant, Chamomilla, & oleo veteri claro, ut Rutaceum.

Siccentur flores in umbrâ, viginti quatuor horis, deinde
in

in vase vitreo, angusti oris, benè obturato, quadraginta dies in Sole relinquuntur.

* Quod si volumus hoc oleum nonnihil quoque astringere, monet Costæus, ut flores prius contendantur, quæ ratione terrestris vis eorum sese melius foras exerit. *

Acopum est & anodynum, aperit poros, moderatè resolvit, nonnihil fluxiones inhibet, præsertim ita paratum ut jam indicatum est, lassitudines juvat, confert nervis, tensionibus hypochondriorum utile, vapores discutit, & doloribus colicis prodest,

Oleum Lilinum

Mesue simplex.

Paratur ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri clarissimo, instar Rutacei.

* Habetur quoque oleum hoc compositum, descriptum à Mesue, multis in locis usitatum, atque simplici efficacius. *

Sedat dolores pectoris ex frigidâ causâ ortos, itemque renum, vesicæ, & uteri, ac intestinorum. Est enim calidum, resolvens, & maturans abscessus.

Oleum Narcissinum.

finum.

Fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocantur weiß Hornungsblumen / weiß Josephstâb / ut Rutaceum.

Prodest ad uteri durities emolliendas, ac discutiendas.

Oleum Ligustri- num Mesue.

Oleum hoc quoque à Grecis voca-

tur Cyprinum, Arabes autem de Alcanna. Hujus loco sumuntur flores recentes Ligustri nostri, & fit ut Rutaceum.

* Discrimen inter nostrum Ligustrum & Alcannam Arabum, quod & Henne vocatur, & in vulgari lingua Græca Schenna, quod in Aegypto ac Syria circa Tripolim crescit, hujusque descriptionem tradit doctissimus vir D. Leonhartus Rauvvolfius, in suo Hodeporico ad regiones orientales, libr. 1. cap. 4. quod magis convenire cum Cypro veterum quam nostrum Ligustrum existimat. *

Calcfacit, emollit, partes nervosas roborat, succurrit Anginâ laborantibus, & inguinum abscessibus, capillos à canicie vindicat.

Oleum Sambucinum.

Paratur ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, ut Rutaceum.

Lenit, abstergit, ac mundam reddit cutim, medetur ictero, & max. debili epati, ac ex obstructionibus laboranti, ac plurimum confert articulorum, doloribus.

* Fit alibi ex floribus Sambuci & medio ejus cortice oleum, quo læsi à bellicis tormentis, & ignibus artificialibus, teste Costæo, celeriter curantur. *

Oleum Iasminum.

Hoc Arabes vocant Jeseeminum, & oleum de Zambach.

Fit ex floribus, instar Rutacei.

Est viribus Chamæmelino aut Cheyrino proximum, confert iis, quæ calefactionem & laxationem desiderant.

Oleum

Oleum Chey- rinum.

*Fit ex Leucoiis sive Violis lus-
teis, ut priora olea,*

* Ex recentibus floribus temperatius & ad do-
lores apti⁹ est, sicuti quod ex aridis, validius
in detergendo esse solet. Vnguibus, qui Ca-
lyci insident, resectis oliū fit validius. Quod
si in eo labores majores aliquis velit insu-
mere, licebit sæpè additis Violis pares vel
etiam validiores oleo vires conciliare, ut
docet Costæus in Mesuen. *

Calidum est, tenuat, lenit ac digerit, do-
lores nervorum aliarumque partium
corporis mitigat, thoraci, pectori, ve-
sicæ & renibus confert, menses pro-
vocat, & uteri suffocationibus mede-
tur, adversatur lumbricis, partum
reddit faciliorem, arthriticis & reso-
lutis prodest.

Oleum Myrtil- lorum.

Fit ex Myrtillis, hoc est, bac-
cis verè Myrti, & oleo com-
muni sive Omphacino, ut sit
baccarum ad oleum pro-
portio tripla, quæ prius con-
fringantur. Quoniam verò
Myrtus vera in Germania
non nascitur, neque habe-
mus semper virides baccas,
sed aridas ut plurimum, ex
Italiâ allatas: ideò necesse
est ut vino odorato prius
aspergantur, deinde misce-
antur, & bulliant secūdem
artem, ac tandem colentur.

Refrigerat & astringit, ideoque coelia-
cis affectibus subvenit, sanat igne
ambusta, pustulas erumpentes illitu
emendat, attritus hyeme concitatos
& intertrigines corrigit. Sedis rimas,

condylomata, laxatos artus sanat, ac
sudores coerccet. Capillos retinet,
adjecto præsertim Ladano, ut tradit
Gal. lib. 2. de Comp. Medicam, secun-
dum loca.

Oleum Myr- tinum.

*Paratur ex foliis vera Myr-
ti, & oleo Omphacino, vel
communi, ut prius oleum.*

* Fit etiam ex Myrti floribus priori multo gra-
tius & suavius oleum, minus tamen validū.
Instratas enim Amygdalas vel Vnguenta-
rias glandes hisce floribus copiosis, ubi co-
rum vim imbuerint, exprimimus, ac inde o-
leum colligimus. *

Cerebrum, nervos, cor & ventriculum
roborat,

Oleum Men- thæ.

*Fit ex Mentha crispâ sativa, &
oleo Omphacino, eodem mo-
do ac Rutaceum.*

Ventriculum imbecillum & refrigeratū
juvat, ac calefacit, nauseam ac vomitum
reprimat, appetentiam excitat, ac
coctionem promovet.

Oleum Absyn- thii.

Paratur ex Absynthio Pontico,
& oleo Omphacino, ut Ru-
taceum. Cum verò de Ab-
synthia Pontico adhuc
non nihil dubitetur, quod
non adeò calidum ac sua-
vis odoris esse debet, valde-
que astringens: nostrum
verò vulgare sit calidius, &
Hh nihil

Hh nihil

nihil fermè astringat, ut Galenus quoque tradit, atque etiam oleo Omphacino ut plurimum destituamur: id eo corrigendum est cum rosis, quæ dimidium ejus pondus æquent.

Calefacit & roborat refrigerata, potissimè verò ventriculum, appetitum excitat, obstructions auferit, lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum usitatum.

R Olei communis libr. quatuor,

*Rosarum rubearum nondum
prorsus apertarum un-*
cias sedecim.

Macerentur & insolentur octo dies, atque deinde benè exprimantur, atque alia rosæ imponantur, idque fiat tertiâ vice. Nonnulli in infusione rosas relinquunt.

* Omphacinum verò oleum fit ex oleo immaturarum olivarum, & Rosis rubris, non penitus apertis. Ac quamvis Paulus Aegineta jubeat ungues rescindi, Costæus tamen & alii suadent, non solum rosas ad hoc integras sumi, immaturas tamen, sed ungues ab aliis ablatis contundi & admisceri volunt, ut fiat efficacius ad refrigerandum & cohibendas fluxiones. Cum verò hoc ad dysenteriam epotum Mesues plurimum commendat, hoc sanè intelligendum de recentissi, alioqui, propter acrimoniam & rancorem, ventriculo ac intestinis adversatur. *

Refrigerat & astringit, efficax contra inflammationes, astuantem ventriculū emendat, erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum Rosatum completum.

R Olei communis unius anni benè loti, donec omnem acrimoniam deposuerit, quantum satis fuerit.

Macerentur in eo Rosæ maturæ, & apertæ, per tres dies, postea bulliat oleum per sex horas, & coletur ac exprimatur, iterum ponatur alia rosæ recentes, quæ similiter macerentur, coquantur exprimanturq; sicq; fit tribus vicib. & deinde asservatur.

* Hunc modum ex Mesue tradit D. Mercurialis in lib. III. de Comp. Med. cap. XVI. & monet pitarmacopœos, ne unicâ vice tantum fiant bullire oleum, ac ait se esse in ea sententia, quàm plurima alia olea ad hunc modum esse paranda, ut Violaceum, Chamæmelinum, Anethinum, de Absynthio, Mentha, Rutæ, Cheyrinum, Liliaceum, Sambucinum, Hyperici, Myrthinum, Cydoneorum, Nymphææ.

Alii tamen plurimi, ut Augustani quoq; dies septem prius insolant, & in tertiâ infusione addunt aquam infusionis Rosarum, eodem modo factæ, ut in Syrupo Ros. fit, ad quartam partem, & succo ultimo loco adjiciunt, quemadmodum ex ipsorum diligentissima pharmacopœia apparet. *

Hoc prioribus magis roborat, lenit, non nihil resolvit, & dolorem vehementiam sedat.

Oleum Violaceum.

Oleum hoc fit ex florib. odoratis violarum martiarū, & oleo Omphacino, quemadmodū Rutaceū & Rosaceū.

* D. Costæus ex Sylvio monet. licet Omphacinum oleum refrigeranti violarum facultati adjumento esse possit, leniendi tamen vim extenuare astringendo. Rectè igitur Amygdalinū recens quandoq; adhibemus, refrigerante tamen aquâ prius elotum. *

Refrige-

Refrigerat, lenit, ad ferventes inflammationes conveniens: pectoris morbis inunctum utile. unde tabidis & hecticis utile. Phreneticis & vigilantibus, fronti & temporibus impositum, somnum conciliat. Renum & jecoris intemperiem calidam emendat.

Oleum Nymphææ

albæ, sive Nenupharinum.

℞ Flor. Nymphææ albæ uncias quatuor,

Olei Omphacini libr. unam.

Macerentur in Sole per dies decem, deinde exprimantur, & bis terve flores recentes immittantur.

Vires habet violacei, magis tamen quam illud refrigerat, minus verò quam papperinum. Insomnia depellit, urinæ ardori, & calidæ renum intemperici succurrit, gonorrhæam depellit, & turgentiam genitalium prohibet.

Oleum Nymphææ

Luteæ.

Paratur ut prius: & vires habet violacei.

Oleum Populinum.

Paratur primò Vere, ex oculis populi arboris contusis, & oleo veteri claro, loto in aquâ calidâ aliquoties, instar Rutacei.

Oleum Populinum

compositum Nicolai Alexandrini.

℞ Olei communis uncias octo-

ginta sex, id est, libras septem, uncias duas,

Vini libras quatuor,

Gemmarum populi arboris recentium, Veris initio collectarum, lib. tres.

Gemmæ diutissim. terantur ac macerentur in vino ac oleo diebus septem, & quotidie sæpè agitentur, octavâ deinde die super lentas prunas in duplici vase coquantur, usque ad consumptionem vini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porro hoc oleū efficacius erit, si secundo & tertio recentes populi gemmæ addantur.

Notandū, hoc oleo nimis veteri, utpote quod caliditatem nimiam acquirat, non temerè utendum.

Confert in doloribus capitis, arthriticis, nephriticis ac podagricis, ac etiam in aliis cruciatibus.

Oleum Amygdalinum dulce.

℞ Amygdal. dulcium siccorum, non tamen rancidorum.

Contundantur minutiss. ablato exteriori cortice, postea in sartagine aliquantulum torrescent (quidam parum aquæ rosaceæ affundunt) & prælo exprimantur.

*D. Costæus, in Mesuem commentans, inquit: Oleum, quod ex Amygdalis vulgò exprimitur, fumidi odoris non nihil, & multum sæculentæ materiæ retinet, atque propterea est ingratum. Purius itaque & gratius

Hh 2 odorè

odore & sapore erit, si non calefacta amygdala presserimus &, parcius quidem quam ex calefactis oleum exit, ac licebit calefactas secundo prælo subjicere, & quod reliquum erit extrahere, quod ad externos usus utile est. *

Lenit asperitates pectoris, gutturis & pulmonum, duritiem item & siccitatem articulorum. Gratum est in cibis, & convenit hecticis ac phthisicis, sedat rursim, & ardorem urinæ, vesicæ & utero exulceratis cum fistula injectū succurrit.

Oleum Amygdalinum amarum.

Fit hoc oleum eodem modo, quo ex dulcib. amygdalis.

* In Amygdalorum amarorum penuriâ fieri potest ejusdem facultatis ex nucleis Persicis. *

Aperit obstructions, & flatus discutit & vapores, potissi. verò medetur surditati, sibilo & doloribus aureum, lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Fit ex Balano Myrepfica, id est, glande unguentaria, Arabes vocant granum Ben. Paratur autem ex tuso, asfatoque, affusâ aquâ Rosaceâ. Porro fructus ipse Avellane magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram, ut plurimū, triangularem, corticetenui claudit pinguem quendam nucleum, fungosâ & albâ tunicâ involutum, affertur ex Syria & Arabia.

Abstergit maculas, varos, lentigines, cicatricum navos, alvum solvit, sed vetriculo adversatur, dolores aurium emendat. Ad earundem tinnitum cum adipe infusum auxiliatur.

Oleum Ricininum sive de Cherva.

*Dicitur etiam Galeno & Plinio
Cicinum. Fit pariter ut Amygdalinum.*

Prodest psoris, ulceribus capitis, sedis inflammationibus uteri, ex strangulatione oclusionibus, cicatricibus scedis & aurium doloribus, potu alvum ciet, quæ aquis gravatur, nec nō lumbricos ejicit.

* Cautè tamen intra corpus exhibendum est, cum Mesue dosin ejus non definiat, & confect, aliquando duobus tantum granis assentis immodicam esse purgationem consecutam. *

Oleum Papaveris.

E semine utriusque papaveris, tam albi quam nigri, exprimitur, eodem, quo priora, modo.

Impinguat, asperam arteriam lenit, modo sit recens, nec rancidum, febrium ardorem mitigat, ac insomnia depellit.

Oleum Hyoscyami.

Paratur ut cætera hujus generis. Dioscorid. ex albi Hyoscyami semine recenti, sicco tamen, exprimit, calidâ aquâ asperso, deinde insolato ac trito.

Ad aurium dolores efficax: itemque ad gonorrhæam exterius inunctum.

Oleum

Oleum Spicæ.

Fit per destillationem ex majori Lavendula, quæ Spica vocatur, & apud nos majoribus sumtibus fit, quàm in Gallia Narbonensi, ideoq; potius emendum à mercatoribus, qui ex Gallia ad nos afferunt.

Calefacit, attenuat, ac discutit, Podagricis in causâ frigidâ utile.

Oleum Laurinum.

Apud nos nō facile parari potest, ob penuriam baccarum. Sed cum copiosè afferatur ex Italiâ & aliunde, facile inde haberi potest. Fit autem hunc in modum: Baccæ lauri maturæ, ac recentes, teruntur in pila, & ex aquâ in lebece coquuntur, post torculari plano, non cavo, exprimuntur in vas subjectum, in quo aquæ supernatans oleum colligitur. Affusâ aquâ iterum teruntur ac exprimuntur, torculari cavo, & oleum collectum reponitur.

* Quid sit Torcular planum, & quid cavum, consulantur annotationes doctissimi in Mesuem D. Costæi. *

Calefacit validè, aperit, discutit ac exicat. Dolores colicos mitigat, frigidos affectus emendat. Rigori febrili, spinæ dorsii illitum, prodest, Paralyti, nervis debilibus ischiadicis confert, uterinis quoque & splenetis morbis subvenit. Utimur quoque in scabie & impetigine.

Oleum Sesaminum.

Exprimitur è semine. Affertur autem ad nos ex Ægypto Venetias, ubi ematur sincerum. Nam adulteratur oleo nucum ac papaverino, sed odoris & saporis differentiâ facile deprehenditur à peritioribus dolus.

Impinguat, lenit guttur, omnem asperitatem & duritiem, ac vocem reddit clariorem.

Petrelæon sive Petroleum.

Est Naphtha Babyloniorum, Itali nominant oleum de saxo.

Optimum est albicans, flavum minus bonum, utrumque in Italiâ reperitur & alibi. Nigrum crassius ac deterius censetur, quale invenitur in Agro Borchdorpiano & Brunsvicensi in Saxoniâ.

Calefacit, siccatur, essentiæ tenuitate in altum penetrat, digerit, proinde materiam omnem excrementitiam consumit. Utuntur in Epilepsia, paralyti, vertigine, lienis, renum, vesicæ, uteri, nervorum, articularum omnium & aliarum partium nervosarum doloribus, ex frigidâ causâ ortis, sed corpore purgato, & cum cautione.



A P P E N D I X.

Olea quæ parantur
per infusionem vel
decoctionem.

OLEUM MOMORDICÆ.

Fit cum oleo Amygdal. dulcium, vel interdum etiam oleo lini.

Hh 3 .Mode-

Moderatè calefacit, mitigat dolores, præfertim hæmorrhoidum, estque vulnerarium.

OLEVM CRASSVLÆ.

Refrigerat, abstringit, & ad inflammaciones utile.

OLEVM LACTVCAE.

Hoc quoque refrigerat & humectat, doloresque sedat: nec non vigiliis medetur. Exhibetur utiliter per os in gonorrhæa.

OLEVM PÆONIÆ.

Conficitur ex granis per expressionem.

Vtitur tam intra corpus quàm extra, in epilepsiâ & similibus morbis.

**Oleum Peti five
Tabaci.**

Paratur ex floribus, semine ac foliis, sed quia duo priora in magnâ copiâ rarò habentur, foliis sumus contenti.

Clariss. vir & Medicus doctiss. D. Theodorus Zvingerus p. m. ex seminibus contusis, & per triduum in aquâ ejusdem plantæ vel simplicis maceratis, in loco Tepido, deinde expressis, parabat oleum, quod cum oleo Terebinthinæ plurimum commendabat in vulneribus & ulceribus.

Hoc inprimis est vulnerarium, in adustis & inflammatis utile.

**Oleum Ranarum
Mefuæ.**

Ranarum fluviatilium libra dimidia incoquitur in olei Sesamini sextario, in vitro optimè clauso usq; ad ipsarum dissolutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

**Oleum ex Malis
Aureis.**

Rx Mala aurea.

(Italis Pomi d'oro, quidam Lycopersum Galeni, alii Glaucium esse opinantur.)

Macerantur & insolantur in oleo Omphacino, per 40. dies.

Somnum conciliat, anodynon est haud vulgare, scabiem & impetiginem auferit, ubi præfertim magnus calor adest. Medetur phlyctænis.

**Oleum prunorum
simplex & compositum.**

Rx Olei communis libram unam semis,

Prunorum Vngaricorum unciastres,

Florum Malvæ hortensis manipul. unum,

Aluminis crudi unciastres.

Decoquantur secundum artem.

Paratur etiam in nostris officinis simplex per expressionem.

Vsus est in exulceratione oris & faucium, præfertim infantium.

Oleum Nucis Muscatæ compositum.

Rx Nucum Muscat. oleosarum libram dimidium,

Caryophyllorum unciastres semis.

Contundantur instar Amygdalorum, & paulatim irrigentur aquâ Absynthii, contine

nuè

nue agitando in mortario,
donec omnia probè emol-
liantur, deinde affundan-
tur

Olei Mastichini,
Menthae, ana uncia
novem,
Vini Malvatici uncia
dua.

Macerata ad dies septem, in
duplici vase, ad prunas leni-
ter bulliant, orificio benè
obstructo, ne odor suavis
evaporet, ad vini consum-

tionem, tandem expriman-
tur, & benè in vitreo vase
asserventur.

Confert in stomachicis, frigida & humi-
da intemperie laborantibus, & in his-
ce morbis creberrimè usus est Heli-
daus de Paduanis, celeberrimus Me-
dicus Bononiensis. Nonnulli parum
Zibeti adjiciunt.

Oleum Scorpionum compositum.

Hujus descriptio satis proluxa tum alibi, tum
apud Matthiolum in commentariis, ad Dio-
scoridem editis, circa initium libri IV. re-
peritur, atque ideò hoc loco, ne liber nimi-
um excreceret, exponere non necesse esse
putavimus.



OLEA AROMA- TICA, ET ALIA SIMPLICIA, PER DESTILLATIONEM PARATA.

ABSINTHII Pontici,
ANETHI,
ANGELICÆ,
ANISI,
AMMONIACI,
ANTIMONII extracorpus,
ASSÆ dulcis,
BYTYRI MALIALIS,
BASILICI,
BDELLII,
BENZOI,
CALAMENTHÆ monta-
nae verae,

CALAMI AROMATICI
vulgaris, sive ACORI
veri,
CAMPHORÆ,
CARANNÆ gummi,
CARDAMOMI,
CARI,
CARYOPHYLLORVM,
CASTORII,
CERÆ albae & flavae,
CHAMÆMELI vulgaris &
sativi,
CINAMOMI,

CORI-

CORIANDRI,
 CORTICVM ARANTIO-
 RV M,
 CITRII POMI,
 LIMONIORVM,
 CUMINI,
 DAUCI,
 FÆNICVLI nostratis &
 Italici,
 GALBANI,
 GYAIACI,
 HYSSOPI,
 LADANI,
 LAVENDVLÆ,
 LAVRINVM,
 LIGVSTICI,
 MACIS,
 MAIORANÆ,
 MASTICHES,
 MATRICARIÆ,
 MELISSÆ vulgaris &
 Turcica,
 MELLIS,
 MENTHÆ,
 MYRRHÆ,
 MYRRIDIS,
 NIGELLÆ,

NVCIS MYSCATÆ,
 ORIGANI CRETICI,
 OSSIVM HVMANORVM,
 PETROSELINI seminis,
 PICIS,
 PIPERIS longi & nigri,
 RORISMARINI,
 RVTÆ,
 SAGAPENI,
 SALIS,
 SALVIÆ,
 SAPONIS VENETI,
 SATVREIÆ,
 SERPILLI,
 SESELIOS,
 STYRACIS calamita ac liquida,
 SVCCINI albi & citrini,
 SVLPHVRI,
 TACAMAHACÆ gummi,
 TEREBINTHINÆ larigna
 & Cypria,
 THVRIS,
 THYMI,
 VITRIOLI simplicis & cor-
 recti: itémque spiritus
 ejusdem,
 ZEDOARIÆ.





OLEA COMPOSITA DESTILLATA.

Oleum Balsami Petri Aponensis.

℞ Myrrha,
Aloës,
Spica Nardi,
Sanguinis Draconis,
Thuris,
Mumie,
Opopanacis,
Carpobalsami vel succedanei,
Bdellii,
Ammoniacy,
Sarcocolle,
Crocij,
Mastiches,
Gummi Arabici,
Styracis liquida, ana drach.
duas,
Ladani,
Castorii, an. drach. duas semis,
Moschi drach. dimidiam,
Terebinthina ad pondus
omnium.

Terenda omnia conterantur, misceantur omnia, & destillentur in Alembico secundum artem.

Hoc Balsamum artificiale potest interdum veri loco usurpari à Chirurgis.

Oleum Balsami D. Magenbuchii.

Destilletur primùm Resina Terebinthina cum vino sæpius distillato correcta, & excipiatur oleum, quod per balneum ascendit, clarum, tenue & lene. Deinde

℞ Florum Borag.
Rosarum rub.
Buglossæ,
Stæchadis,
Lavendula utriusque,
Origani Cretici,
Dictamni Cretici,
Rorismarini,
Chamemeli, an. scrupul.
pul. duos,
Sem. Anisi drach. unam,
Fœniculi,
Basilici,
Pæonia, ana drachmam
mediam,
Baccarum Lauri,
Juniperi, an. drac.
unam,
Rad. Angelicæ,
Helenii,
Ii Vale-

Ii Vale-

Valeriana,
 Fridis,
 Acori, id est, Calami
 Aromatici,
 Dictamni albi,
 Glycyrrhizæ,
 Peonia,
 Spica Indica; alii Celtica,
 ana drach. unam.

(Addunt nonnulli:

Rad. Mei,
 Gentiana,
 Imperat.
 Rubia, an. drachmam
 unam.)

Corticum pomi Citrii,
 Arantiorum, ana
 scrupul. duos,

Herb. Salvia,
 Majorana,
 Rorismarini,
 Hyssopi,
 Menthe odorat.

Cypressi,
 Folior. Lauri. ana drachm.
 unam semis.

Incisa & contusa infundantur
 in vino opt. destillato, & ex-
 trahatur ipsorum facultas.

Pariter

℞ Styracis Calamitæ uncias
 duas,
 Myrrha selecta,
 Lacca vera,
 Thuris,
 Mastiches,

Bdellii,
 Asæ dulcis, ana unciam
 unam semis.

Pulverisata quoque imponan-
 tur vino destillato, & eo-
 rum vis extrahatur, ac ex-
 primantur.

Eodem modo ex sequentibus
 per idem vinum eorum fa-
 cultas eliciatur.

℞ Zingiberis,
 Zedoarie,
 Galangæ, an. drach. duas,
 Rhapontici drach. mediam,
 Croci drachmam unam, alii
 dimidiam,

Cinamomi unciam dimi-
 diam,

Nucis Muscate,

Macis,

Caryophyllorum, ana
 drach. sex.

Tandem misceantur hæ extra-
 ctiones, & affundatur

Olei Terebinthinae jam dicti
 libra una,

Styracis liquidae uncie tres.

Stent aliquantisper simul in
 calore leni, & deinde destil-
 lentur, affuso, quantū satis
 fuerit, vini stillatitii optimi.
 Quod si cum hoc apparue-
 rit oleum benè esse commi-
 stum, separaretur affusa aqua
 simplici purâ.

Oleum verò fit adhuc odoratius hoc modo.

℞ Ca-

℞ *Caryophyllorum unciam*,
mediam,
Cinamomi,
Macis,
Nucis Muscate, ana drach.
duas,
Foliorum Spicæ hortensis,
Croci, ana pugill. unum.

Fiat pulvis, super quem fundatur oleum per se, sine vino destillato, & maneat aliquantisper in digestionem. Tandem affundatur quoque vinum opt. destillatū, in quantitate sufficienti, & in balneo destilletur. Rostro verò Alembici imponentur in serico.

℞ *Moschi, macerati in aquâ*
Rosarum, grana quinq;,
Camphoræ grana duo,
Cinamomi,
Caryophyllorum, ana scrupulum unum.

Potest etiam hoc Balsamum cum oleo Anisi primæ destillationis aromatizari.

In Antidotario speciali D. VVeckeri descriptio paulo aliter sese habet, nec tam operosa ac sumtuosa est, sicuti hæc nostra. Sed quia hæc longo tempore apud nos est usitata, & feliciter usurpatur, nolimus quicquam in illâ mutare.

Efficax in obstructionibus uteri & doloribus ipsius, nec non aliarum partium nervosarum: calculo, dysuria & similibus morbis convenit. Sed tempestivè, & corpore non impuro ejusmodi olea usurpanda.

Oleum ad Bubones ejusdem.

℞ *Olei Abietini*,
Laurini, ana libram
mediam,
Terebinthinæ lib. unam,
Gummi Elemi,
Euphorbii, an. drach.
tres,
Hederæ drach. duas
semis,
Thuris, drach. duas,
Rad. Zedoariæ,
Carlina,
Imperatoria,
Dictamni albi,
Gentiana,
Angelica,
Tormentilla,

Cort. Citriorum,
Cardui benedicti, an. unciam
dimidiam,
Ligni Aloës,
Mastiches,
Myrrhæ,
Aloës succi,
Ladani,
Castorii,
Sagapeni, ana drachmam
unam semis,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Nucis Muscate,
Cubearum, ana drachmam
unam,

Ii 2 Opo-

*Opopanacis drach. unam &
dimidiam,*

*Resina pini,
Navalis, an. unciam
mediam.*

Terantur in pulverem pulveri-
fanda, & in fimo equino per
dies octo digerantur, dein-
de fiat destillatio secundum
artem.

Nonnulli, parùm mutatis ponderibus, hanc

compositionem referunt ad celeberrimum
ohm Medicum Bononiensem, Lodovicum
de Leonibus.

In peste ac malignis febribus eo cor & ar-
teriæ ad præservatiõem ungi possunt.
Quod si bubones vel apostemata ap-
pareant, illo ungantur. Quibus dis-
cussis, vel alio loco erumpentibus, il-
li quoque adhibendum, donec rece-
dant. Trahi etiam ab unâ fede ad al-
teram hoc oleo bubones posse existi-
mant. Est quoque utile in duritie gut-
turis, nervis contractis, membris tre-
mulis, spasmus lenit, & discutit glan-
dines.



E X T R A C T A S I M P L I C I A.

*ABSINTHII,
AGARICI,
ALHANDALI Trochiscorum,
ALOES ligni,
ALOES succi,
ALKAKENGI,
ANGELICÆ,
ASARI,*

*CALAMI AROMATICI,
CARDVI BENEDICTI,
CENTAVRII majoris & mi-
noris,
CHAMÆDRYOS,
COSTI AROMATICI,
CROCI,*

*DICTAMNI albi, sive Fra-
xinella,*

*ESVLA,
FVMARIÆ,
FRANGVLA,
GALANGÆ,
GALEGÆ,
GENTIANÆ,
GLYCYRHIZÆ cum vino de-
stillato, & cum propria aqua,*

*GRATIOLÆ,
HELENII,
HELLEBORI, nigri & albi,
FRIDIS,
JVNIPERI ex granis,
LILII CONVALLII,
LIGNI ALOES,*

*MEV,
MYRRHÆ,*

P H V

PHV sive Valeriana,
POLYPODII,
PVLEGGII,
RHABARBARI,
RHAPONTICI,
RAD. VALERIANÆ,
RVMICIS,
SANTALI CITRINI,

SCAMMONEÆ,
SCORDII,
SENÆ,
SYMPHYTI,
TORMENTILLÆ,
TURPETI,
VERONICÆ,
ZEDOARIÆ.



E X T R A C T A C O M P O S I T A.

Extractum Dia- carthami.

Rx Specier. Diatragacanth. frig.
unciam unam,
Carnis Cydoniorum uncias
duas,
Zingiberis albi unciam
mediam,
Medulla seminum Cartha-
mi unciam unam,
Dacrydii drach. sex,
Turpeti selecti albi unciam
unam semis,
Hermodactylorum unciam
unam,
Mellis rosacei,
Manna, ana unc. unam.
 Misceantur, & fiat lege artis
 extractum.

Leniter purgat, præsertim cum Syr. Ro-
sato solutivo aut Violato exhibitum.

Extractum Aloës cum Rhabarb.

Rx Aloës succotorina selecta libr.
dimidiam,

Lavetur cum aquâ Rosar. &
 Endiviæ sæpius, deinde ad-
 dantur Rhabarb. selecti &
 incisi, ac per noctem in iis-
 dem aquis infusi, uncię tres.
 Postridiē omnia ebulliant
 & percolentur, fiatque ex-
 tractum lege artis.

Ventriculum & intestina ac epar leniter
purgat.

Extractum sive

Balsamus Aloës
 Andernaci.

Rx Fumi Terræ,
Agrimonia,
Scolopendrii sive Ceterach,
ana manip. semis,

Ii 3 Flor.

Flor. Cordialium ana pugill.
unum,
Folior. Senæ mundat. unciam
unam,
Uvarum passarum uncias
quatuor,
Rad. Glycyrrhizæ,
Polypodii, benè incisa-
rum, ana unciam
unam,
Sem. Anisi drach. duas.

Coquantur in aquæ stillatitiæ
 Fœniculi unciis duode-
 cim, ad consumptionem di-
 midii, deinde per linteum
 exprimantur, & in colaturâ,
Aloës uncia quinque,
Mastiches,
Thuris albi, ana drachm.
una,

Modicè coquantur, donec A-
 loë dissolvatur, & nihil præ-
 ter pelliculam relinquatur,
 tunc per linteum, ut antea,
 exprimantur. Postea rur-
 sum sartagini imponantur,
 & percoquantur ad mellis
 consistentiam, affundendo
 interea cochleare unum at-
 que alterum aquæ Endivię,
 & deinde reservetur ad u-
 sum.

Hoc etiam leniter purgat, ac magis Me-
 lancholiam quàm reliquos humores
 respicit.

Extractum purgans D. Magenbuchii.

℞ *Pulpæ Colocynthidis unciam*
unam, & drach. sex,
Turpeti selecti drach. decem,
Fol. Senæ mundat.
Rad. Hellebori nigri,
Stæchad. Arabicæ, ana unc.
dimidiam,
Rhabarbari elect. drach. sex,
Agarici albiß. unc. unam,
Cinamomi,
Santalorum Citrinorum,
Rad. Asari,
Rosarum rubearum,
Spicæ Celticæ,
Mastiches,
Myrrha opt.
Terebinthinæ Cypriæ, ana
drachm. duas.

Incisis & contusis omnibus,
 infundantur omnia in suffi-
 cienti quantitate optimi vi-
 ni, aliquoties destillati, &
 extrahatur succus: tandem
 admisceantur

Aloës opt. drach. decem,
Diacrydii drach. tres cum
dimidiâ.

Et fiat secundum artem ex-
 tractum.

Validius purgat quàm priora.

Extractum Opiatum.

℞ *Opii drach. sex,*
Mumiæ drach. dimidiam,
Succi

Succi alterci unciam unam,
 Specierũ Diambra unc. duas,
 Corallii rubri prepar.
 Succini albi prepar. ana scrupulos duos,
 Croci Orientalis scrup. unum,
 Moschi opt. gran. quindecim,

Ambræ veræ gran. duodecim,
 Cum vino optimo destillato, ac
 quinquies correcto.

Fiat extractum secundum artẽ.
 Utile ad sedandos dolores colicos, & alios similes qui modum excedunt. Non tamen nisi à peritis Medicis suo tempore adhibendum.



S A L E S A R T I - F I C I O S I.

ABSINTHII, vulgaris &
 ALKAKENGI, (Pontici,
 ALTHEÆ,
 ANETHI,
 ARTHEMISIÆ,
 BETONICÆ,
 CALAMI AROMATICI,
 CARDVI BENEDICTI
 CHAMÆMELI, vulgaris &
 Italici,
 CHELIDONII majoris,
 CINAMOMI,
 CYDONIORVM,
 CYMNI,
 EUPATORII,
 FOENICVLI,
 GALANGÆ,
 GALEGÆ,
 GENISTÆ,
 GLYCYRHIZÆ,
 GRATIOLÆ,
 HYPERICI,

JVNIPERI,
 LAVENDVLÆ,
 MELISSÆ,
 MYRRHIDIS,
 NVCIS MVSCATÆ,
 ONONIDIS,
 PÆONIÆ,
 PETROSELINI,
 POLYPODII,
 ROSARVM, nimirum ex
 SALVIÆ, calycibus,
 SARSÆ PARILLÆ,
 SASSAFRAS,
 SENÆ,
 SCORDII,
 SQAMMATÆ RADICIS,
 SVCCINI ALBI,
 TAMARICI,
 TANACETI,
 TARTARI,
 THERIACÆ,
 VITRIOLI.

PRÆPA-

PRÆPARATIONES

QVORVNDAM MEDICAMEN-
TORVM, MVLTIS IN LOCIS AVCTÆ.

Modus abluendi

Aloën simplex.

℞ Aloës puriss. & trita lib. duas,
Aqua pluvialis q. s. aut libras
sex, ut sit proportio tri-
pla.

Misceantur in patinâ vitreâ, si-
ve vitreatâ, affusa aqua
prius calefacta, & aliquan-
tulum rudicula agitentur:
deinde sordes & calculos
subsistere sinamus, ac pu-
ram pinguemque aquam,
cui se Aloë miscuit, sensim
excolemus, sordibus in
fūdo abjectis, ac colatura,
tectâ linteolo tenuiore, in
Sole vel æstuario exiccetur.

Modus abluendi

Aloën cum Aro-
matibus.

℞ Aloës puriss. & cribrata lib.
unam,
Cassia lignea,
Spica Nardi Indica,
Asari,
Schœnanthi,

Carpobalsami,
Xylobalsami vel succedaneo-
rum,
Cinamomi,
Ligni Aloës,
Crocī,
Mastiches,
Lacca, an. drach. tres.

Decoquatur aromata in aquæ
quantitate sufficienti, secun-
dum artem, in duplici vase,
deinde colentur. In cola-
tura dissolvatur Aloë con-
tinuè agitando, & ad Solem
ponatur in vitrea aut vitrea-
ta patina, donec exiccetur.
Oportet autem patinâ, lin-
teolo puro tectam, Soli ex-
ponere, ne quid sordium in-
cidat. Quod si hyeme la-
vâda est Aloë, in æstuarium
ad fornacem ponatur, de-
bemus enim fundo vasis
insidentes arenas, & si quæ
sunt aliæ sordes, diligenter
auferre.

* In Italia vocant hanc vulgò

Aloës nutritionem.

Aromata, quæ jusserit Medicus
in

inaqua clara octupla quantitate decoquantur, donec duæ partes ejus absumtæ sint. Postea Aloë puriss. trita dissolvatur ex prædicto decocto colato & expresso, ac in latiore patina vitrea, vel vitreata, tenui linteolo contracta, exiccetur, deinde iterum trita & soluta exiccetur, idque toties repetatur dum Aloë prædicti decocti duplum sui ponderis ebiberit. Hoc eodem modo nutritur optima Aloë diluto Rhabarbari, & decocto Myrobalanorum, & diversis succis herbarum & florum, ut Rosarum, Violarum, Endiviæ & similium. Dissolvitur enim in ipsorum aliquo, & exiccatur ut supra, atque hoc toties donec eam liquoris quantitatem ebiberit, quam præscripserit Medicus.

Adipum sive Pinguedinum præparatio.

Adeps sive pinguedo recens, ex emittis venulis, fibris ac membranulis, simplici aqua clara toties lavetur, dum pura aqua, nec amplius saniosa aut cruenta effluat, postea

minutim incisa liquetur in duplici vase, coletur, & in vase vitreo loco frigido reponatur sine sale, & sic durat per integrum annum.

Mercurial. in libr. III. de Compos. Medicam. capit. XVII. non probat, pinguedines lavari aqua frigida, ut plerique pharmacopœi faciunt. Quia, inquit, sicuti videmus pinguedines facile concretere sub aere frigido, sic ab aqua gelida quodammodo congelantur. Quapropter vult aqua calida esse ablucendas, cum experientia quotidiana testetur, quæcunque hac lavantur, multo magis emundari quam aqua frigida.

Dioscorides recentem Adipem, a membranis repurgatum, in novam fictilem ollam duplo capaciorem, diligenter tectam, flagrantissimo Soli exponit, liquecentem inde humorem in aliud fictile excolat, dum ad eum omnis absumatur, & loco frigidiori recondit.

Aluminis Liquidi & Rupei sive Rochæ assatio aut ustio.

Novum fictile Aluminis ferè plenum ardentibus carbonibus injectis contegitur ac circumdatur, ac tamdiu uritur, donec totum alumine penitus efferbuerit, nec ulterius spumam emittat, tum refrigeratum eximitur, & in fictili alio reponitur.

Æris Ustio & Lotio.

Sulphuri admistum atrum nimis colorem contrahit, cum colorem floridum, ac rubicundum, inter terendum
Kk Cin-

Cinnabarin referentem, habere debeat, quod fit si cum sale nitro veletiam communi sale addito uratur. In hujus penuria accipere possumus quod dicitur Ferretū, ex Hispania apportatum. Dignoscitur autem rectè esseustum, si in contracto frustulo æris scintillæ non appareant. In pulverem deinde redactum lavatur quater mutata aqua, dum nullæ prorsus sordes seu spumæ emergant, vel fiat ut de Cadmia docuit Galenus.

Æruginis rasilis

ustio ac lotio.

Vritur minutissim. fracta super fictili patina vel lamina flagrantibus prunis superposita, versaturque donec mutetur, & ferè Spodii vel subcineritium colorem acquisiverit. Abluitur ut Cadmia, vel potius, ut nunc fieri solet, aceto primùm, deinde vino, tandem aquâ rosaceâ, ut squama æris.

Squamæ Æris

lotio.

Squama æris ex rudi, & non antea elaborato, metallo eligenda, quod opt. ex Tar-

cusino oppido habetur, quæ cum scoria non est confundenda, ut nonnulli faciunt. Hoc enim est ramentum tenue, quod malleis ab ære decutitur: scoria verò recrementum est inutile. Tenuiter autem squama hæc in mortario trita opti. subigitur cum aquâ calidâ pluviali, & in ea aliquantulum finitur subsidere, quæ postea effundenda, idque quater, quinquies vel amplius repetitur, deinde super marmor ducitur, donec exactè sit levigata, ac siccata reconditur.

Anacardorum

præparatio.

Anacardi triti macerentur in aceto diebus septem, octavo coquantur lento igne ad medietatem, colenturque per linteolum, crassities in eo remanens sunt anacardi præparati, colatum autem acetum, cum melle coctum ad mellis crassitiam, vocatur mel anacardinum, de quo superius.

Argentī Spumæ

sive Lithargyri

lotio.

Diversi sunt modi lavandi lithargy-

argyrum, sed sequens in Italia & alibi est receptiss. Tenuissim. hujus pulvis, denso linteolo transmissus, in catio, cum salis communis triti dimidio, in marina aqua vel communi, quæ digitis quatuor superemineat, maceretur diebus decem, semel vel iterum per diem rudiculâ totum agitando ac commiscendo, ne dure scat in lapidem. ultimò, abjecta tota aqua salsa, conteratur in mortario, deinde bis in die abluatur, semper nova aqua dulci affusa, toties, dum omnem deposuerit falsedinem, & candidum evaserit, ex quo siccato formentur offulæ, & reponantur in longum tempus, servantur enim ut metallica.

Hujus multus est usus ad unguenta, præsertim ad id quod è Solano fit.

Argenti Spumæ, sive

Lithargyri compositi præparatio. Vulgò vocant
Lac virginis.

℞ *Aceti fortis libras quinque,
Lithargyri auri,
argenti, ana unc.
quatuor.*

Lithargyrum tritum, & aceto probè commixtū, per alem-

bicum destilletur, & quod effluxerit servetur, deinde

℞ *Aluminis plumei,
Salis gemmei, an. drachmam
unam,
Thuris masculi unc. semis,
Camphoræ scrupul. duos,
Aquæ Rosarum lib. unam,
Olei Tartari uncias sex.*

Quæ terenda sunt terantur, & rursus per alembicum aqua eliciatur.

Quod si utriusque aquæ destillatæ guttæ binæ, vel plures, in volam manus effundantur, ac maculis & infectionibus illinantur, exiguo cum morfu auferentur.

Auri præparatio.

Aurum purum, non de medietate, ut vulgò vocant, in bracteolas sive folia tenuiss. mallei percussu ductum, super marmore Porphyrio in pollinem teratur, cum aquâ rosaceâ odoratissim in qua gummi sit dissolutum. Levigatione absolutâ in patinam transferatur, aliaque rosacea vel cordiali aqua affusa toties lavetur, donec gummi omne auro sit loturâ detractum. Tandem aurum, in fundo subsidens, diligenter colligitur. Cavendum autem plurimum, ne aurum pereat.

Hunc pulverem, si alicui Medicamento composito aurum admiscendum fuerit, absque aqua, affuso paulatim lulepo, subtilissimi terere possumus. Huncque modum plurimum commendat Ficinus. Aliqui bra&eolas absque omni liquore, cum momento tantum pulveris alicujus, qui alioqui ad compositum assumitur, permistas accuratè terunt.

Antispodiorum præparandorum ratio.

Rx Eboris selecti, in aliquot particulas dissecti, libr. unam.

Ponantur in novum & nondum crematum fictile, & crudo operculo tegantur, ac vas luto figulino diligenter oblinatur, postea imponatur fornaci figulinæ, & cremetur; donec alia fictilia fuerint percocta, tandem exemptum ebur in tenuissimi pulverem teratur, & cribretur, ac affundantur ei in patina vitrea aquæ Rosaceæ libræ duæ, ac rursus exiccetur, deinde secundò teratur, & totidem iterum libræ aquæ Rosaceæ affundantur. Tertiò etiam teratur, & admisceatur aquæ rosaceæ libra una, in qua diligenter dissolutæ sint Camphoræ, tritæ subtilissimè, drachmæ quatuor. Levi-gentur omnia in tabula marmorea durissim. & formentur Trochisci, reponendi in vase benè obturato ne expirent.

Porro si ebur haberi non poterit, loco ejus accipiatur Cornu Cervinum, & similiter præparetur. Est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

Notandum, Apicem fictilis debere aurei numeri magnitudine esse apertum, alioqui non candidum, sed nigrum, fit ebur.

Dioscorides parat ex foliis Myrti, cum floribus ac fructibus adhuc immaturis, in fictile crudum coniectis, indito operculo continua foramina habente, & coctis in fornace donec figulinum percoquatur, deinde in alterum fictile translatis, & ad ejus coctionem recoctis, demumque ad usum lotis.

Fit simili modo ex termitè sylvestris oleæ, aut si desit, sativæ, cum floribus vel aliis similibus.

Avellanarum præparatio.

Avellanæ, ablato cortice extimo duro, in vase aliquo stânato, furfuribus additis, spatulâ supra ignem tamdiu agitantur, donec calore omnis ipsarum humiditas interna sit absorpta, deinde pellicula, qua teguntur, ipsis detrahitur. Cavendum autem ne deurantur. Adhibentur ad Diasenç Nicolai.

Boli Armeni

præparatio.

Separantur sordes omnes & arenulæ aqua Rosacea, ut ter vel amplius perfusus siccatuque tandem purus evadat. Alii pro Rosacæ acetum adhibent: quidam pestilenti tempore vino primum abluunt, postea Rosacea

facea vel simili aliqua accommodata aqua. Sunt etiam qui compositam adhibeant, de quibus videndi libelli de peste conscripti.

Calcis vivæ ablutio.

Trita calx in catino copiosa aqua dulci miscetur, potissi. tempore Canicularium, & multum agitur, cumque in fundo resederit, mutatur aqua, ac commiscetur de novo, atque id repetitur septies vel octies, & quidem auxilio panni istius, quod feltrū sive filtrum vulgò vocant, id facere possumus: tãdem rosacea affunditur, & siccata asservatur.

Cancrorum flu- viatiliū ustio.

In ænea patella ad ignem, non vehementem, sed temperatum, posita, vivi cancri, Sole in Leone existente, ut tradit Dioscor. & Galenus, affantur, donec in tenuiss. pulverem redigi possint, duratque hic pulvis, in sicco loco & pyxide mundâ reconditur, per integrum annum.

Observandum autem, cum hic pulvis à tota proprietate sit efficacissimus contra morsum canis rabidi, ne pro veris cancribus fluviatilibus (quos Germania non habet, sed

plurimi reperiuntur in Hetruriae fluminibus, quo in loco appellat vulgò Granchos) accipiamus nostros gammaros, sive ustitos Cancros, qui nihil ad rem faciunt, atque ideo hic pulvis ex Italiâ peti debet.

Cantharidum præ- paratio.

Fictile patuli oris, terreum, cantharidibus fermè plenum, rarissimi linteolo obductum, inversum alteri vasculo, in quo acerrimū ferveat acetum, imminens, suspēdatur tamdiu, donec aceti ferventis vapore Cantharides omnes enecatæ fuerint, quæ in fictili sicco, chartâ pergamena benè clauso, exiccantur, ne aëri ipsas cōtingat. & sic ad annos sex durant.

Chalybis præ- paratio.

Chalybis tenuissi. scobem elimatam absque omni sorde, in aqua clara manibus diligenter confricatam, sæpiusque aqua renovata, eo usque dum aqua per se non inficiatur, accipimus, postea quater ignitâ extinguimus, in aceto acerrimo, & exicatam recondimus. vel ei affundatur tantum aceti, ut rota madeat in eo, ac diebus triginta macerari permittatur, deinde teratur
Kk 3 supra

supra porphyritem vel aliud
marmor durius, & exicca-
ta recondatur.

Cerussæ ablutio.

Cerussa candidissim. & quæ sit
sine omni asperitate, trita in
phiala aliqua, humectatur
aquâ copiosâ, atque aliquâ-
diu agitatur, ac diligenter
commiscetur. Deinde ubi
omnis in fundo subsederit,
aqua leviter effusa, facta-
que agitatione & residentia
mutatur aqua, quo quin-
quies vel sæpius repetito, pa-
stilli formantur vel offulæ,
ut de Lithargyro dictum est.
Quod si ad Collyria usur-
panda fuerit, eodem modo
abluitur aquâ rosaceâ vel
simili.

Chalcanthi

ustio.

Vritur Chalcanthum eodem
modo, quo & alumen li-
quidum, quod aliis rochæ
dicitur.

Colocynthidis

præparatio.

Trochiscorum Alhandal con-
fectio, est Colocynthidis
vera præparatio.

Coriandrorum

præparatio.

Coriandrorum semina, ante
annum collecta, acri aceto
tribus diebus macerantur,
deinde ficcata reponuntur.
Alii semina ex aqua diligen-
ter lavant, & eadem purif-
sim. sæpius mutata mace-
rant triduum, post aceto
optimo quatrimum idem
repetunt, & tandem paribus
portionib. succi dulcis ma-
lorum Cydoniorum, & A-
quæ rosaceæ, rursus per dies
tres hoc agunt, sæpiusque
inter macerandum manibus
versant: insolata postea &
benè exiccata ad usum re-
ponunt.

Esulæ præparatio.

Esula tam major, quã minor,
quam Cyparissium Tichy-
mallum multi esse volunt:
præparatur eodem modo,
quo Mezereon. Aliqui per
triduum macerant.

Euphorbii præ- paratio.

Antequã teratur, aliquot gut-
tis olei recentis Amygdalo-
rum dulcium irrorari de-
bet. Alii adhuc diligentius
ita præparant. Recipere Eu-
phorbii

phorbii colore palearum & claro, quod annum primū excesserit, usque ad quartum, uncias quatuor, vel quantum voles. pulverifetur subtiliter, ac in lapide cum oleo Amygdalin. dulcium, quantum satis fuerit, fricetur instar collyrii, deinde massa ista in pomo Cydonio vel Citrio excavato imponatur, & pasta panis obvolvatur, ut in Scammōnii præparatione fieri solet, ac coquatur in fornace quantum sufficit. Ultimo Euphorbium eximatur, & in vase vitreo, benè obturato, fervetur, aut in massam redigatur.

Gerisæ sive Cerussæ

Serpentariæ faciendæ
modus.

R̄ Radicum siccarum Serpentariæ majoris, sive Dracunculi veri, vel loco ejus radicum Ari, uncias tres.

Detrahatur cortex exterior ut albescant, terantur subtilis. & infundantur in aquæ Rosacæ unciis quatuor, exiccētur deinde ad Solem in vitrea patina, linteolo contacta. Idem secunda & tertia vice repetatur. postre-

mo exiccatum hunc pulverem cum vino odorato redigimus in Trochiscos, qui exiccati recondantur in loco sicco.

Assumitur ad unguentum citrinum, & reliqua, quæ ad nitorem faciei parantur.

Major pars in Italiâ hac ratione parat.

Ex radicibus Serpentariæ, ablato nigro cortice, in lapide mortario contritis, succus extrahitur, vel linteo cannabino inclusæ torculari subjiciuntur, expressus in catinum, tenui linteolo contactum, imponitur, ac ad Solem exiccatur, donec evadat similis Cerussæ. Reconditur ut prior, ac durat uno anno.

Hellebori nigri

præparatio.

Radices hujus, ablatâ lignosâ medullâ, si qua adest, maccrētur biduo in calido succo Cydoniorum, deinde exiccantur, & infigantur tãquam clavicali in pomum integrū Cydonium, quod cruda frumentacea pasta involutum coquatur in clibano, donec pasta sit percocta. refrigerato pomo, exemptæ radices & siccatę reponantur in loco sicco. Durant biennium. Alii radices, quib. est de-

detracta pars lignosa, succo
Cydoniorū diem integrum
macerant, & siccatas repo-
nunt: verum prior modus
habetur pro meliori.

Hirundinum

Vftio.

Pulli hirundinum ita jugulen-
tur, ut sanguis effluens su-
per ipsas alas decidat, trito
sale aspergantur, ac in novo
fictili oris angusti vitreato,
& luto chymico benè clau-
so, in furno urantur, cinisq;
in vase vitreo benè obtura-
to seruetur.

Hunc modum tradit Mesue in Capite de An-
gina.

Estque remedium haud contemnendum
in Synanche, si hic pulvis per cannu-
lam insuffletur in fauces.

Iecoris Lupi præ- paratio.

Lavetur vino odorato, in quo
nonnulli prius absynthii
aliquid incoquant. lotum
ollē novę inditum in furno
diligenter exiccetur, non
autem aduratur. exicca-
tum cum Absynthio recõ-
datur in sicco loco. Qui-
dam, priusquam exiccet,
pulverē Santali flavi asper-
gunt.

Intestini Lupi

præparatio.

Intestinum, secundum longi-
tudinem scissum, & trans-
versim in frustula divisum,
lavetur vino odorato, in
quo ruta & fœniculum co-
cta sint, postea exiccatum,
ut jecur lupi, reponere in loco
sicco, involutum foliis rutę
sicca.

Laccae abluendæ

Modus.

Laccam (quam plerique Cancamum esse pu-
tant) modus abluendi, qui passim à scripto-
ribus traditur, admodum absurdus est, &
qui eum primus invenit, Laccae naturam
penitus ignoravit. Nam quicquid purum,
sincerum, & efficax est in Lacca, illud aquæ
miscetur: eam, illi dicunt, abjiciendam esse,
& quod remanet in Trochiscos formandū,
hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos verò
rectiorem modum trademus.

℞ *Aristolochia longa,*
Schœnanthus, ana uncias
duas.

Decoquantur in aquæ libris
tribus, aut quātum sufficit,
donec remaneant libræ
duæ. Colaturæ inspergan-
tur

• *Lacca integra selecta lib. una*
unc. quatuor.

Decoquatur Lacca deinde
lento igne, donec aqua fiat
coloris sanguinei, & quic-
quid in Lacca boni fuerit
dissolvatur, tum per filtrū
aut

aut lancum pannum co-
tur, & remanentes fordes
abjiciantur. excolatam ve-
rò & sanguinei coloris aquã
lentis prunis in duplici vase
usque ad mellis consisten-
tiam coquimus, ac tepidam
massam in Trochiscos for-
mamus.

Margaritarum præparatio.

Margaritæ candidæ selectæq;
in mortario, & cum pistillo
porphyritico, affusa aqua
rosacea odoratissi. tam diu
molantur, dum in tenuissi.
pulverem redactæ fuerint,
& inditæ ori sub dentibus
stridorem nullum amplius
pariant. post subsidentiam
aqua effusa relicto limo
fiant offulæ, & reponantur
in vasculis vitreis.

Eadem ratio observanda in Coralliis, & lapidi-
bus preciosis.

Medullarum præ- paratio.

Medullæ, tempore ut plurimū
Autumnali ex ossibus recē-
tibus collectæ, laventur, &
in duplici vase, secundum
eum modum quem tradi-
dimus de adipe, liquatæ re-
ponantur: ac durant æqua-
li cum illis tempore.

Mezerei præparatio.

℞ Foliorum Mezerei quantum
libuerit.

Macerentur in aceto vini ho-
ris viginti quatuor, postea
exiccentur. Cum verò uti
illis voluerimus, conteran-
tur, & inter contunden-
dum abjiciantur venæ &
nervi.

*De Mezereo consulatur Doctissi. Costæus in
commentariis suis ad Mesuem, ubi indi-
cat quantopere adhuc de Mezereo, Cha-
melæa & Thymelæa dubitetur. Volunt
tamen aliqui Germanicam Chamelæam,
id est, Zeidelbast (nonnullis Daphnoïdem,
pro hoc posse substitui. Quidam docti
Medici jubent, sive hanc usurpemus, si-
ve veram Chamelæam, itemque Thyme-
læam Italicam ac Laurcolam, nec non
Coccum Cnidium, sive fructum Thyme-
lææ, ut non prius in usum transferantur,
quàm triiduo aceto acerrimo singulis qui-
busque viginti quatuor horis renovato,
fuerint macerata, & postea aqua fonta-
na optimè bis tervè lota, & in umbra re-
siccata ac benè trita.*

Oesypum facien- di modus.

Lanæ succidæ, hoc est, nō dum
purgatæ, quæ ex collo, coxis
& alis ovium defatigata-
rum fuerit detonsa, affun-
datur aqua fervens pluries,
& lavetur diligenter, quo-
usque omnem suam pin-
guedinem in aquam depo-
suerit. Postea expressa lana
LI sepo-

reponatur, & aqua illa pinguis & sordida ex vasculo aliquo diutissi. ex alto fundatur & refundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma sinatur sublidere, & colligatur aquæ innatans pinguedo, iterumque aqua refundatur, donec spumet, ac sublidens pinguedo auferatur, quod tamdiu fiat, donec non amplius spuma appareat, & nulla concreascat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavare, sordesque immixtas sæpius aquam renovando auferre debemus, donec pura effluat, & pinguedo linguæ admota non mordeat, deinde reponatur in fictili denso, loco frigido.

Oesypus hic veterum corrupto nomine vocatur Hyssopus humida, quem ut rectè præparatum habeant pharmacopœi, operam dare debent.

Olei lavandi

modus.

In phiala magna vitrea, quæ vulgò vocatur boccia, collum habente longum unum brachium, & continente libras sex vel octo liquoris, infundantur duæ

partes aquæ ferventis, & una olei, deinde agitentur omnia diligentissimè, donec optimè misceatur oleum cum aqua, & tota illa materia candida fiat. Liquor albus factus tollatur è phiala, & ponatur in catino sub Sole, ibique detineatur usque, dum separetur oleum ab aqua, quod ubi separatum fuerit, colligatur magno cochleari, & asservetur.

Mercurial. de Compos. Medicament. lib. III. cap. XVI.

Plumbi lotio.

In plumbeum mortarium infundatur aqua pluvialis, & pistillo plumbeo aliquot horis agitetur, donec aqua acquirat colorem lividum, & in limi modum crassescat, deinde per lineum pannum ter quaterque coletur, & sublidere permittatur, quod subsedit exiccatum in pastillos reponatur.

Plumbi uestio.

Super tenuissimas plumbi laminas, fictili novo inditas, sulphur inspergatur, additisque aliis rursus laminis. interjecto semper sulphure, donec

donec vas fuerit plenum, ignis succendatur. Flagran- te autem plumbo, ferrea ru- dricula versetur, donec pror- fus redigatur in cinerem, nihilque plumbi inustum fuerit amplius relictum, tū demum obstructis naribus (ne sulphuris vapor noceat) eximatur: lavetur postea ut Cerussa.

Hunc urendi modum Dios. quoque probat.

Lavetur autem sapis, nam ita caliditatem, ab igne & sul- phure contractam, facilius deponet.

Pulmonis Vulpini

preparatio.

Pulmonem Vulpis recentem, extracta aspera arteria, vino odorato, cui Hyssopus & Scabiosa incocta sint, dili- genter lavamus, lotum olle impositum siccamus in lo- co arido, instar jecoris lupi- ni, neve putrescat, Absyn- thio, vel marrubio ac hysso- po involutum reponimus.

Sanguinis Hircini

preparatio.

Hircum mediocris ætatis, ut- pote quadriennem, non se- nescentem, boni habitus, domi alere debemus, & per

mensem, vel ad quadragin- ta dies, nutrire herbis calcu- lum frangendi vim haben- tibus, ut petroselino, ligusti- co, hedera, saxifragia, traxi- no, apio, pimpinella, fœni- culo, serpillo, lithospermo, foliis lauri, & inprimis he- dera terrestri ac similibus, (in Italiâ pro magnatibus insuper vinum illi quando- que exhibent.) Iuguletur deinde diebus Caniculari- bus: sanguis, qui medio lo- co effluxit, priore & poste- riore abjecto, tantum exci- piatur ubi concrevit, aqueū ichorem ab eo separamus. Grumi verò in plures partes scindatur pilo aut seta equi- na, qui, supra setaceum cri- brum extensi, & linteolo te- nui recti, siccentur in furno tepido: alii, loco furni, ita di- ligenter sindone obvolutas aëri & Soli exponunt, donec probè exiccantur. Condan- tur in vase benè clauso, lo- co sicco, & servantur in an- num.

Scammonii Præ-

paratio.

℞ Scammonæ optima uncias
quatuor.

Conteratur in subtiliss. pulve-

Ll 2 rem,

rem, deinde aspergatur illi olei Violacei optimi parum, ut fiat massa. Postea excavetur aliquot Cydonia mala majora, & in cavitatem eorum imponatur massa Scammoneæ, & rursus obturentur foramina Cydoniorum. Tandem assentur in furno unà cum pane, donec Cydonia perfectè sint affata, deinde eximatur Scammonea, & imponatur sequenti diluto.

℞ *Carnium Myrobalanorum*
Citrinorum unc. unam,
Succi Cydoniorum unc. quat.

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cydoniorum succo, & stent in infusione horis viginti-quatuor: deinde leviter colentur: Colatura verò infundatur Scammoneæ, & optimè simul misceantur: postremò in loco calido exiccantur, & exiccatum Scammoneum, quod vocamus Dacrydium, sive, ut vulgò nominant, Diacrydium, reponatur.

Alii exiccatum post colaturam terunt in pulverem, ex quo cum Mastiche in ol. Rosæ dissoluta formantur Trochisci.

Scammonii præparatio alia facilior, jam usitata.

℞ *Corticum Myrobalanorum*

Citrinorum, unc. unam,

Succi Cydoniorum unc. octo.

Fiat infusio per diem & noctem, & fortis expressio. In Colatura dissolvatur

Scammonii pulverisati libra una, in mortario calido,

Et formentur Trochisci, cum oleo Amygd. dulcium.

Scyllæ præparatio.

Scylla magna albicans, non putris, nec flaccida, abjectis exterioribus aridis tunicis, involvatur undique massa sive pasta pistorum, unde panis fit, & in furno, donec panes percocti sint, assentur. Postea singulæ ejus tunicæ, excepto tamen medullio quod abjicitur, filo trajiciuntur, ut se invicem non contingant, ac in loco sicco suspenduntur. Porro Scylla non est incidenda ferreo aliquo cultro, sed è ligno solido aliquo, nam contrahit è ferro venenosam aliquam rubiginem.

Ad acetum Scylliticum & alios usus hujus laminæ sive tunicæ, in parva segmenta cultro eburneo vel ligneo dissectæ, atque acu pariter eburnea vel lignea trajectæ, filoq; modicis intervallis, ne se mutuo contingant, in umbra diebus quadraginta appensæ siccantur.

Sunt qui etiam ad rubrum tendentes Scyllas, quales ferè ad nos afferuntur, quamvis virib. nonnihil sint infirmiores, ut de Pancratis, quod subrufum Dioscorid. esse scribit, intelligitur, non negligant.

Serici

Serici Torrefactio.

Folliculi Serici ejusdem anni, vel potius recentiss exemtis bombycibus adhuc viventibus. incisi, in ollam novam impositi, siccantur in furno tepido, dum possint in mortario conterendo in pulverem redigi, non autem in cinerem, qui fervetur in vasculo vitreo obturato.

Serici ejusdem
tinctura.

Vt Cocci, sive grana tinctoria, purpureum contrahant colorem, sericeorum folliculorum recentium minutissima segmenta ad libram unam, viginti quatuor horis maceranda, injiciuntur semel ferventi decocto, parato ex libris quinque stillatitiæ aquæ Buglossi, in qua bullierint pulveris tenuis Grani tinctorii uncia quatuor. semel iterum fervent, nec prius extrahuntur, quam colorem requisitum contraxerint. extracta siccataque servantur ad usus. Alii, ut vividiores contrahat colorem Sericum, folliculorum recentium & mundatorum, ac minutim incisorum, libram unam ferventi acido

liquori puro Citriorum horis viginti quatuor, vel (ut alii volunt) pluribus maceranda immittunt, post unicum fervorem factum rursum eximunt: exemtum, dum adhuc liquore madet, Sericum stillaticii liquoris Buglossi lib. quindecim, Cocci Baphicæ, sive Grani tinctorii tenuissimi triti, tribus vel quatuor uncis mistis & calentibus, sed nondum ferventibus. injiciunt, ut simul cum ipsis per horam in lapideo vase ferveat & coquatur, coquendoque purpureo colore exacte inficiatur, quod exiccatur & usui servatur.

Notandum autem, Sericum, arte infectum coloribus, ad Medicamenta interna nullo modo esse assumendum.

Terebinthinæ co-
quendæ modus.

Rx Terebinthina, aut ejus loco Laricina, quam Terebinthinam vulgò vocant, librâ unam.

Affundantur ei aquæ libræ viginti quatuor, & coquantur in magno vase, donec odorem amittat & inspissetur, adeo ut refrigerata digitis in pulverem teri queat. Hoc modo cocta assumitur in quædam unguenta, olea, &

Ll 3 in

in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

Tutiæ præparatio.

TUTIA Alexandrina Arabum, est Græcorum Cadmia, Botryites Dioscorid. Quidam accipiunt Vicentinam.

Lavatur autem cum aqua Rosarum, & in marmore tritam levigant.

Patavii & alibi in Italiâ, Vicentina, linteolo mundo ac denso inclusa ac ligata, in vase aqua clara pleno huc illuc agitur & diducitur, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, crassiori in linteolo relicto. Cû resederit, abjecta aqua, molitur in marmore ex aqua Rosacea, cogitur in pastillos & servatur. Præparatur etiam sequenti modo:

In crucibulo (ut vocant) candefacto extinguitur Tutia aqua rosarum, idque ter, deinde teritur, & super marmore levigatur, ut supra dictum est. Debet autem semper præparata, & non cruda, unguentis admisceri.

Vitri præparatio.

Accipe frustū vitri clari, subtiliter pulverisati ac cribrati, quod in ollula ferrea tamdiu ponatur super prunas, ut ferrum candescat, deinde extinguatur in acervo, facto ex cinere stipitum fabarum. Quo facto iterum pulverisetur, & rursus ignitum in priore acervo extinguatur, idque toties repeta-

tur, donec optimè in cinerem sit redactum. Id apparet, quando non amplius resplendet, & inter digitos attritum non sit asperum, inque os sumptum dentibus non sonitum edat. Hic cinis vitri in marmore Porphyretico subtilis. pulverisetur, & ita intra corpus utiliter usurpari potest.

Atque hunc modum comburendi Florentiæ & alibi observant. Avicenna alium tradit, quem Fallopius in libello de Metallis non probat.

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici, sed necesse est ut ex Aegypto & aliis locis afferatur. Pro ea sumunt pharmacopœi fermè ubique succum prunorum sylvestrium, sed hæc, quam describemus, propius ad verè Acaciæ vires accedit.

*R̄ Sem. Tamarindorum,
Rhois sive Sumach, ana
libras duas.*

Contundantur, & affundantur illis aquæ pluvix libræ octo, vel quantum satis fuerit. Postea coquantur, donec tertia pars aquæ remaneat, excolatam deinde aquam cum albuminibus ovorum clarificamus & despumamus, despumatam deinde iterum coquimus, supra lentas prunas, ad justam consistentiam, ac tandem usui servamus.

MEDI-


MEDICAMENTORVM
COMPOSITORVM VIRE S,
 QVOAD EORVM ÆTATES
 ET DVRATIONEM.

S Y R V P I.

Non solent asservari ultra annum, vel ad summum duodecim menses, quamvis eorum nonnulli diutius perdurent, sed fiunt nonnihil imbecilliores, nisi admodum sint aromatici.

C O N F E C T I O N E S I N
F O R M A S O L I D A.

Veteres magis probarunt, & præsertim Menses, hæc fieri in forma liquida, instar Electuarii, quia hoc est magis efficax, cum plus specierum recipiat, & in tabellis facillè caries accedat. Quapropter diligenter pharmacopœi pulveres sive species asservât, ut semper recentes confectiones, utpote efficaciores, parari queant.

E L E C T V A R I A
A L T E R A N T I A.

Dulcia per annum quoque integrum asservantur, amara verò & aromatica, duobus annis, quandoque etiam ad quartum, si ex arte parata & studiosè reposita fuerint.

Antidota opiata parva ad sex annos & ulterius ritè confecta & diligenter asservata durant, verùm intra sex menses primos non in usum transferuntur.

Antidota magna, ut Theriaca & Mithridatium, integris viribus usque ad triginta annos, deinde imbecilliora ad quinquaginta, & fermè ad sexaginta durant: sed nec hæc ante sex

menses usurpantur, nisi Medicus peculiariter hoc jufferit.

L E N I T I V A V E N T R I S
I N F E R I O R I S.

Cum sua natura sint debilia ad alvum laxandam, ideò per annum solum, vel ad summum per quindecim menses valent.

P V R G A N T I A.

Servantur hæc quoque vix ultra quindecim menses, quod si observatum fuerit, non ita facillè Medici in debitâ illorum dosi aberrarint.

P I L V L A.

Ad dosin constitutam integris viribus per annum durant, & aliquanto ulterius, exceptis illis, quæ Opium recipiunt, hæc enim ad quartum annum sunt efficaces.

E C L E G M A T A
S I V E L O O C H.

In quorum compositionibus nec nuclei & Amygdala, neque semina ut Melonum accipiuntur, possunt ad annum unum asservari.

Quæ verò hæc admittunt, vix ultra sex menses absque vitio ranciditatis permanent.

T R O C H I S C I.

Hi omnes, cum terebinthem sensisse percipiuntur, judicandi sunt evanidi & inutilis, licet forte ob ætatem adhuc recentes sint.

Sic

Sic Trochisci, ex aromatibus constantes, cum in eis odorum fragrantia vel aromatum sapor legitimus non percipitur, obsoleti sunt.

Qui verò semina facile rancescentia in se continent, ut melonum ac similium, post sex menses vires amittunt. Alii verò, ab his ritè compositi, anno integro ut plurimum sunt efficaces, postea evanescent.

Ex gummis ac metallicis potiss. compositi, possunt etiam ultra annum perdurare.

PULVERES.

Idem sit iudicium de pulveribus, quod jam de Trochiscis fuit.

CONSERVAE.

Ex floribus per annum solum, ex radicibus verò & fructibus factae ad duos annos, vel etiam paulò longius, si cum aromatibus sunt factae.

UNGUENTA, CERATA,

EMPLASTRA.

Hæc ut plurimum quoque per annum asservari solent. Cavendum autem, ne rancida ac imbecilliora facta nos quandoque fallant. Emplastrum de pelle arietina, Diapalma sive Diachalcitidis, Diapyritis, & hujusmodi nonnulla alia, quæ compactiora sunt, pluribus annis durant.

OLEA.

Olea, per expressionem facta, quorum vis est refrigeratoria, ut quæ ex seminibus papaveris, cucurbitæ ac similibus, parantur, non multum durant in suo vigore ultra tres menses. Oleum ex immaturis olivis ad annum asservari potest.

Quæ verò ita temperata sunt, ut circa primum gradum caloris consistant, ut Amygdalinum, ex pineis & similibus facta, si per os exhibenda sunt, debent esse recentissi. sin exterius illinenda, per unum atq; alterum mensem servantur.

Calida ultra primum gradum, si bibenda sint, recentia quoque esse debent, ut nullum acorem aut rancorem contraxerint: illinenda verò possunt durare aliquot menses.

Olea per impressionem facta simplicia, tam frigida quam calida circa primum gradum, ut quæ ex floribus, vel herbis, vel fructibus, vel etiam animalibus fiunt, durant integro anno, post quod tempus frigida sunt nullius usus, calida verò possunt renovari.

Quæ ex gummis vel aromatibus calida sunt in secundo & ultra secundum gradum, rectè parata & diligenter servata, durant ad annum tertium, si tamen conservent odorem ingredientium. Oleum vulpinum & ipsum tertium annum potest attingere, nisi fortè succo vulpis interea malum odorem conquiescit.

Calidiora olea composita tamdiu durant & usui sunt, quamdiu Aromaticum odorem conservaverint.

Olea, per destillationem ex lignis, gummis vel metallicis extracta, non ita citò senescunt, & per aliquot annos durant. Quod si lentorem aliquem contrahunt, facile possunt renovari.

Ex his oleum de lateribus, quo fuerit vetustius, eo etiam præstantius judicatur.

* *

*



COMMEN-

COMMENTARIOLVS EX SCRIPTIS D. IACOBI SYLVII,

MEDICI PARIENSIS. PRO INSTRV-

ctione Pharmacopolarum, jam auctior editus.

DE SINGVLORVM MEDICA- MENTORVM SIMPLICIVM EXACTO

DELECTV, COLLECTIONIS TEMPORE

legitimo, Repositione commoda, & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

Radices evellendæ sunt, cum medicamentosæ sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed aliæ alio vegetæ magis sunt, quanquam sunt qui putent omnes radices legendas Autumnno, ubi folia deciderunt: alii Veris initio, priusquam in folia aut caulem crumpant. Omnes tamen integræ sunt, si fieri potest, vellendæ, & unaquæque in solo & cælo naturæ ipsius maximè familiaris, benè nutritæ, benè habitæ, non præ alimenti copiâ enormes, neque ob inopiam strigosæ, tenues, rugosæ: mox aquâ lavandæ, & radiculis portionem quâdam alimenti repetentibus, & stolonibus etiam dum trahentibus, purgandæ: post (nisi utendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccandæ: quædam umbrâ & vento, ut apii, fœniculi, iridis, & quæ aliæ sunt vel minores, vel sicciore, vel rariores, quarum vires Sol ceu ignis promptè dissipet: quædam, contrariæ dictis, Sole & vento, vel igni siccatur, si cœlum est nubilum, aut hyems: & sæpè versandæ, ne mucidæ aut putridæ fiant, ut bryoniæ, gentianæ, mandragoræ, rhei pontici. Si verò siccatu citò est opus, patellæ ignitæ impositas sæpè versandas siccabis. Quædam item integræ siccantur, ut gentianæ: aliæ in taleolas dissectæ, ut iris: aliæ lignosâ matrice (sic

enim cor plantarum Gaza ex Theophrasto vocat) ademtâ, ut fœniculi, petroselinii, apii. Deinde reponuntur loco non insolato, nō infumato, non humido, non pulverulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc plantæ quædam adhuc humidiores requirunt, modò non flent austri. Eadem quamdiu vegetæ adhuc sunt servandæ, parvæ scilicet, ac tenues, & raræ, ut asari, asparagi, anno tantum, quamvis elleborus uterque etiam triennio servari possit, ut magnæ & crassâ essentiâ præditæ, bryonia, rheonponticum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis observanda sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeò quibusdam animalium, aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polium, hypericum, aliaque florentia capiebat Galenus, theriacen, vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstivo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continuâ speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando æduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis re-

M m positas

positas custodias, ne à Solis radiis urantur, neque humiditate, à recto vel muris, madefiant. Ob id domo non vult subterraneâ eos reponi, nec aliis vicinâ, neque sub regulis, sed horum mediâ, quæ hostia meridiem spectantia habeat, prope quæ tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores, tum herbarii, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus, extra anni tempus carpunt, & in urbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Pæoniæ enim radix ad epilepsiam legenda decrefcente Lunâ quibusdam videtur, & alysson sub æstu Caniculæ vult legi Galenus, ut Æschion caneros fluviatiles capi contra rabiem, unde est herbæ nomen, tanquam vis quædam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, ut Cretæ montibus, præfert Galenus.

D E H E R B I S .

Quæ prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum, ad herbas etiam transferri possunt, nisi quòd his serè recentibus utimur quibusdam omninò, ut portulaca, lactuca, buglossò, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturcio, helxine, mercuriali, viola nigra, intybo, fumaria, hyoscyamo, mandragora, & aliis permultis: Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est, ut ruta, mentha, absynthium, abrotanum, recentes minus calent ob mistam humiditatem, excrementosam, siccatae verò calidiores sentiuntur, & fumaria recens minus alvum subducit, magis sicca.

Colliguntur serè cum floribus herbæ, aut seminibus. sic benedictus carduus acanthium putatus, centaurium parvum calaminthe, chamædrydys, chamæpitys, daucus, fumaria, majorana, poliū, pulegium, origanum, serpillum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbrâ magis, nisi quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidiorre, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccatae, reponuntur uti radices, sed minus diu servari possunt, ob id quotannis mutandæ.

D E F L O R I B U S .

Flores, ut plantarum partes reliquæ, legantur cum maximè vigent, ut caparis in gemma, rosa expandi cœpta, reliqui serè aperti. Sed haud ita pridem, & ex quibus vis nondum exhalavit, siccantur Sole magis minus, pro variâ ipsorum naturâ quidam siccandos volunt, donec ex ponderib. decem unicum superfit. Reponuntur ut alia, quotannis mutantur, quamvis schoenæ anthos etiam decennium efficax servari possit, chamæclum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum mistionem.

Flores, & omnia quæ jucundum odorem efflât, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponuntur.

D E S E M I N I B U S .

Legenda sunt semina, cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi, Maturi autem sunt, cum simile possunt procreare, ut Arist. lib. de affectibus mistorum docet. Semina verò quotannis mutare præstiterit, etiamsi plæraque diutius servari possint.

Ut rectè perennent, charta aut foliis aptè involvantur.

D E F R U C T I B U S .

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

D E C O R T I C I B U S .

Cortices ut recondantur eximere cõvenit, cum herbæ suis foliis exuuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed cum luto aut pulvere sunt obsitæ, aquâ elui debent.

D E S U C C I S .

Χυλός, id est, succus ex plantis totis, vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus,

pressus, aquâ interdum aspersâ, aut vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel vase, aut loculamento aliquo reponitur, hicque vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se servatur, ut vinum, acetum, aut misto sale, ut omphacium, oleum, aut superfuso phialæ oleo, ut succus rosarum, granatorum, limonum, Cydoniorum, sambuci, ebuli, & similia, aut sole, vetustatē, aut igni per se siccatur, ut succus glycyrrhizæ, opus Cyrenaicum, scammonium, aut coctione cum melle, vel saccharo ad justam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle (aut saccharo) reponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstivo usq; ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Iidem temporis spacio sicciores evadunt, pluribusq; annis servati, eo siccitatis veniunt, ut balauftis similiter lavigari possint (quales sunt succus hypocisthidis, uvæ acerbæ, glycyrrhizæ, centaurii, & alii propè omnes) qui verò ex his lentorem quandam naturâ habent, dilatantur magis quàm lavigentur, nisi siccioribus multis mista horum parva portio. Portulacæ, sempervivi, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cum omphacio probè trita herba exprimitur: alii tritas igni lento calfaciunt, alii tritas loco frigido, ut cellâ viniariâ, vimineo vasi impositas in catinum subjectum destillare permittunt. *Χυλός* etiam, id est, succus, sæpè cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, ut semine psyllii, cydoniorum, lini, fœnigræci, lentorem, aut velut cremorē & mucorem significat, unde dictum est emplastrum *ἄγι Χυλῶν*, id est, de glutinosis quibusdam succis, diversum tamen ab eo, quod est de mucilaginis, ut in compositis legis.

Liquidis medicaminib. densior materia, argentea, vitrea, aut cornea convenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur. & lignea, præsertim è buxo, sed ænea vasa oculariis medicamentis liquidisque &c.

DE LACHRYMIS.

Δ *Ἀκρῶν*, id est, lachryma seu humor ex plantâ sponte suâ defluens, sive in gummi aquea res concresecat, sive in resinam liquefcet, oleagina ejus substantia. Arborum partibus, præsertim truncis, à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantiâ igni parum siccata fit pix liquida, cui quod supernat, pissanthum tenui consistentia & facultate est astringente, ob id canicem sine ullâ noxâ tardat, ut pisselæum, id est, pix liquida cum olea mista, Gal. lib. 1. com. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca ad eò ut pulverizari possit, qualis est Græca, etiam Colophonica, & Hispanica, & Gallica dicta. *Πίσσα Βερβύνα*, lib. 8. com. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calfacit, siccatur, tenuium est partium, magis minus.

DE ANIMALIBUS, & eorum partibus.

Sanguis hirci quadrimi, benè habitus, aliquandiu nutriti vino albo, fœniculo, seseli, lauro, & cæteris calculum frangentibus, Augusto mense jugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, tectus linteo raro, sole siccatus, etiam cū myrrha, foliis lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur Traliano, Avicennæ, & cæteris practicis.

Adipem & medullam stanneis vasis recondi convenit.

Medulla loco sicco & edito, & septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant, quæ injuria in locis humidis meridie spectantibus eis accidit.

sunt qui reponant bifariam adipum modo.


ADULTERIA SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM.

Accacia succo & carne prunorum agrestium repræsentatur dolo parum malo, cum utraque viribus conveniant.

Aloës crassæ partes & impuræ lotionē separatæ, aquâ marinâ & croco Mesuæ adulterantur, sed croci odor dolum aperit. Alii acacia, alii gummi immiscendo adulterant, tuncque minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra pulvere ligni Aloës, styracis, ladani, ambre largioris moscho in aquâ rosarum soluto. Sed hæc manuum attritu multo ceu cera mollescit, vera non mollescit, Platearius.

Amomum planta amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mista Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. i. antid.

Ærugo multis modis adulteratur Dioscor. sed hodiè sincerior videtur. si adulteratam suspiceris, notas ex eo repete.

Æris flos delimitata æris scobe.

Bdellium adulteratur gummi, sed ita vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine hoc, croco orientali & succo foliorum citri, vel oleo Nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumen adulteratur pice. ut in Asphaltido dixi.

Castorium variè adulteratur, vitium autem facillè deprehendes attentus notis, quas in vero & laudatiore castorio diximus, in partibus animalis medicamentosis.

Costus radice prædura Helenii Comagenii: sed odor Helenii minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer quam costi.

Crocus misto crocomagmate tunso, flore cnici, vel oleo & pulvere bresilii, ut vocant, qui fricando dolum detegit, vel sapæ sublitu & lithargyro, vel plumbagine ad pondus augendum. utrumque minus odore vegetum est, præterea hoc est pulverulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter evanescent, veri diu permanent, Gal. i. antid.

Cassia odorata, corticibus capparidis & radicis tamaricis mistis.

Camphora sive Caphura, gummi juniperi: sed hoc est minus odorum & durius, illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Caryophylli vetustate examinati vino pulverem optimorum charyophyllorum habente irrigantur, siccantur, foris solum charyophyllos olent, & vix ad dies decem, molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palestinæ oppido affertur, autor est Diosco. adulterari tamen non posse affirmat Gal. lib. i. antidot.

Evphorbium lacte hædino, sarcocollæ & glutini mistione conspurcatur, experientia veri est difficilis, nam Euphorbium levi gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata Euphorbium resipiant. Idem injectum igni odorem edit fastidendum. Dioscor.

Ebur ustum (quod cur spodium vocet vulgus non video) ossibus canis ustis vel albo marmore usto. id verò gravitate proditur, illud formâ ossis, & linearû desiderio.

Galba-

G Albanum mutatur resinâ, farinâ fabarum excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris cypero europeo insipido, vel falso, vel bistortæ (ut vocant) radice austerâ si vero dictæ radices aceto pulverem veræ galangæ & piperis habente biduo, macerentur, foris solum Galangam referunt. Platearius.

L Adanum stercore caprino & pulvere nigro, id autem tractando nõ mollescit, sed in pulverẽ abito modo ladani verustate exucti. Viribus præterea & odore ladani caret quod sic vitiatum est.

Lasfer omne, antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, sed maleficium deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione. Dioscor.

Lycium quibusdam amurca, succo absynthii, felle tauri, sed id à viribus sinceri multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsâ possit secernere, sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum notæ à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili, quod facilè gustu discernitur, amarum enim est. alii semen fœniculi aut seseleos admiscentes ligusticum dolo vitiant.

Lentiscina resina, id est, mastiche thuris & resinæ, pineæ nucis mistura.

M Oschus pelliculis incisis pulvere carnis columbinæ siccate, sanguine hædino, pane asso. Si ejus certum pondus, pelui madenti impositum, aliquandiu sit gravius, est legitimum: si pristinum pondus servat, supposititium.

Manna Arabum saccharo & folliculis fennæ.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aquâ, in quâ myrrha maduerit, Dioscorid.

N Arduus adulteratur stimmi, seu stibio cum aquâ aut palmeo vino inspissationis ponderisque causâ inspirato.

Nardus Celtica adulteratur impositâ herbâ simili, quæ hirculus ab odoris gra-

vitare vocatur, sed herba candidior sine cauliculo, minoribus foliis, radice nec amarâ nec odoratâ, uti vera Nardus est.

O Pi omnes adulterantur addito sagapeno, antequam inarescant. colore, odore, sapore dolus deprehenditur, & quia cum aquâ vel salivâ non mox solvuntur adulterata, adulterantur etiam fursure & farinâ præcipuè *καυδίας*, id est, qui ex caule defluit, quia diluitor: *πίζίας* vero, id est, qui ex radice, perlucidior & purior. Quavis enim radice incisâ aut caule quod effluit crassum & lentum, *οπός*, id est, liquor dicitur, lib. 8. simpl.

Opium, semine lactucæ agrestis.

Opopanax, ammoniaco aut cerâ. tunc in aquâ si digitis teratur, non solvitur, nec latefcit uti sincerum. Dioscor.

Os ex corde cervi cartilaginofum, simili ex majorum animalium corde, præfertim bubulo.

Opobalsamum tam variè adulterant & astutè, ut ejus adulteria etiam exercitatissimos fallant. De vero autem Balsamo consulatur D. Prosper Alpinus, qui nuper de illo Dialogũ accuratiss. edidit.

Hæc vero adulteria invulganda non cenfeo, ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vitiatum misto unguento terebinthino, lentiscino, Cyprino, balanino, fusino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida, sed maleficium facilè deprehenditur. Nam verus liquor in vestem laneam fusus maculam non facit, & post lotionem notam non relinquit, cum vitiatum inhæreat ad hæc mer^o, lac si instillatur, coagulat, & in aquâ aut lacte celerimè liquatur, & colore lactescit. Alias quasdam notas apud eundem & Simeonem, si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profundâ hominum ignorantia, & magno mortalium incommodo.

Piper longum fraudulenter præparatum, est herba quædam flava, quæ à Xene affertur, aspectu quidem, non autem gustu macropiperi similis. hæc autem aquâ irrigata solvitur, nativum macropiper insolubile permanet, Gal. lib. 1. Antidotorum. Piper longum verum.

M m 3 ex

ex Barbariâ affertur, adulteratum verò duplex est, alterum, quod in Alexandria maximè cõficitur, alterum herbæ cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illico liquatur ac solvitur, lib. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex maza subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit Piper, & in formas effictas coniecta post siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamento betulæ & coryli.

Pastilli theriaci ex radice pentaphylli, id est, tormentillæ, Venetiis à quibusdam malè componuntur, non ex viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Mufa.

Phu radice rusci admista vitiatur, sed maleficium facilè deprehenditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine ulâ odoris gratiâ.

Pompholyx taurino glutine, ovillo vel marino pulmone, aut grossis, vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

Rha ponticum, radice centaurii magni.

Rha barbarum examinatur maceratum aquâ diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturis amittit, densius est, astringit magis, ex aquâ verò illâ siccata trochisci fiunt regibus.

ῥῆον cum viget ac integrum est, valèter astringit, densum est ac contractum totâ substantiâ, tamen celeriter perforatur. Incolæ regionis, in qua gignitur, coctione vires ejus in aquam trahunt, deinde rheum siccatum, tanquàm integrum, fit, nec coctum, transmittunt, sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astringentem retinens. Quantum aliis notis rheon à rhabarbaro differat, alibi diximus.

SAgapenum succo laseris & galbano Dioscor. id non eliquescit, sed verum

vino vel aquâ affusâ statim dissolvitur, Gal. lib. 1. antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adulterii Diosc. à quo vis pulvere misto, integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facilè deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis, rubrum bresilio inodoro, flavum & album ligno cedrino odoratiore linguam calfaciente.

Scammonium lacte tithymalli & sarcocolla, vel erui farina. tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccarum intus fœculentum, aut spuma succi cannæ ejus auctum, tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

TUrbith, gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar Indi prunis adulterati non splendent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum, multum à semine Tamar Indorum diverso.

Thus, pini resina & gummi, suffitum, autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet, odore etiam maleficium proditur.

Thuris cortex pini aut nucis pineæ cortice. horum tamen index, ignis, nam reliqui cortices suffiti quanquam incenduntur, sive odore fumant: Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

Thuris manna adulteratur cribrata pini resinâ, aut polline aut cortice thuris contuso, sed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abundè fuerint ei, præsertim qui veras simplicium sincerorum notas ex libro primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio hujus docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum: Id si cognoveris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreveris.

SIM.

SIMPLICIS ALICUIUS

ABSOLVTE SCRIPTO,

QVID ACCIPIENDVM.

Am tradamus simplicis alicujus nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figuræ, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis ejus simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum &c. quodnam sit eligendum, nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in rem te juvabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus foliis sunt efficaces plantæ, illarum nomine radices veniunt, quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt utiles ac medicamentosæ magis. dum plantæ nomen effertur, partem ejus usurpari solitam elige: quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valens quibus sit opus, conjecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, ut ammi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminum, gith, libypticum, nasturcium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idque solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum Cretense lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, id est, flos ejus aut semen, licet folia etiam sint utilia. intelligimus autem viticem.

Agaricus, albus & foemineus.

Aloë, id est, succus ejus, Aloë Indica lib. 9. simplicium in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimum lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hydromelite vel cerevisia.

Aristolochia pro re propositâ explicanda est, rotunda enim, cum multum, tenuare crassum humorem, tergere ulcera, digerere ex utero: longa autem, cum mitiora hæc volumus. Clematidis autem quia fragrantior in unguentis expetitur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. ph. part.

Ammi Illyricum lib. 9. ejusdem Ægyptium alii laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum quam carpobalsamum aut xylobalsamum, libr. 2, comp. pharm. part.

Bryonia alba, quia efficacior quam nigra.

Buglossum utrumque, foliis & flore efficacius, radice tamen non inutile.

Cassia vel cassia in libris Græcorum, Cassia syrix optima, & cinnamomo viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem lignea dicitur, altera verò fistula his dicta ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum majus.

Capparis, cortex radice.

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis, in cæteris majus dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe montana, quia efficacior quam domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valdè acer solum nominetur, dulcem tamen nescio quem Arabes invexerunt.

Cupressus, id est, nuces ejus in astringentibus medicamentis, lignum aut folia in diureticis.

Cinna

Cinnamomum, optimum, de quo in simplicibus abundè.

Corallium rubrum.

Cuminum, Æthiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis, nam fativus pastinaca est, alimentum verius quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesuæ, quia salubrior, albus Galeno, Aph. 1. libr. 5. Observa igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus uterque & helenium, ex locis editis præstant.

Eruca, sylvestris, quia efficacior hortensi.

Epithimum, Atticum, melancholiam ex ventriculo purgat, id in Græcis compositionibus usurpandum, in Arabicis Arabicum.

Foeniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissimum, vel Plinio autore.

Gluten, Mastiche, cæteris glutinis efficacior, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur, aliis ichtiocolla, aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus montanus hortensi melior, ut calaminthe montana efficacior domesticâ. Hyssopum Cilicium Dioscor. Creticum verò Archigenes, apud Gal. lib. 8. comp. pharm. part.

Hyoscyamus, albus, seu album ejus semen, quo tamen interdum exprimitur, frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyricæ veteribus, nunc pharmacopolarum ignavia Florentina usurpatur, cum illa per Venetos facilè haberi queat.

Lupinus amarus, nam dulcis esculentus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquàm in victu ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri. tamen lithargyros chrysitis aliquoties in lib. comp. ph. Gal. legitur.

Mastiche, Chia lib. 7. meth. & alibi passim. Ægyptiam tamen ac recentem, ob id pinguißimam laudat, libr. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum, alterum æromeli seu mel aërium & rosidum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flavæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si non additur cujus animalis, & valens futurum est medicamentum, cervina miscenda valentior quàm vitulina, lib. 6. comp. ph. part.

Nuclei, pini, olivæ, dactyli autem Avicennæ.

Oleum olivum ex olivis expressum.

Opium, Thebaicum, Galen. libr. 7. simpl. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum, & in hoc Astreoticum, & hujus semen maxime in usu est, lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, si alvus dejicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multo præstantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia: si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ Iorana nobis dicuntur, S. Iuliani & Turonica.

Papaver album semen.

Piper album, quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalavit, Gal. libr. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum. Vide Garziam de Horto, & Nicolaum Monardem de rebus Indicis.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus, sicca in siccantibus, unguentis epuloticis & glutinantibus. Gal. libr. 7. simpl.

Præonia

Præonia, mas seu ejus radix, vel semen. Manardus, ætatis nostræ medicus longè doctissimus, in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò usurpatur, murale & à saxis prætulim cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro querno omnes vèditant, nisi si quando astrictione opus est, qua ratione hederam quoque quernam nonnullis expeti audio.

Resinarum, primas non injuriâ meruit lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colophonia, & phryctæ dicta, aut illius loco ponitur larix dicta, terebinthinæ propè similis, Galen. libr. i. comp. ph. gener. recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta, folia rutæ agrestis, Græcis verò folia rutæ domesticæ. Illam verò, & illius semen, moly vel besanum, vel besafa, vel cum Syris, apud quos nascitur, Harmola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca in astringentibus.

Rhaphanus, sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio cur hodie vulgus ῥοσμῶν, id est, florem absolutè appellet.

Rhus cortex fructus sumach dicti.

Stœchas Stœchados Arabicè flos.

Styrax, calamites, nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flavum.

Spica, nardi Indicæ.

Sulfur, ἄπυρον, id est, ignem non expertum seu vivum est nobilissimum. ad quædam extinctum ceu nobis familiaris præfertur.

Σχῶν, id est, juncus pro scœnu anthos.

Thymum, Atticum aut ex æditis locis & siccis, lib. 4. sanit. tuendæ.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat, & eadem recens si haberi potest, nam sicca inefficax.

Zizipha, id est, jujubæ, recentia & bene matura, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucca, quòd illis post sextum mensem ferè accidit.

Sic quæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen Milesium.

Agaricus Ponticus Andromach. juniori in theriaca.

Myfi Cyprium.

Nitrum Berenicium.

Sinon Syriacus.

Cuminum Hispanum, alibi Æthiopicum, melius Ægyptio.

Anisum & Thymum & alia plurima Cretica, lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper, & diacala,

Meon Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. comp. ph. part.

Phu Ponticum, Castorium Ponticum.

Daucus Creticus, semine & radice bonus, cæteri solo semine.

In Dicearchia, quæ nunc vocatur Puteoli, ærugo, cerussa, æs, squama æris, & alia nonnulla. Romæ argenti spuma fit optima: ex Sicilia item, magna Lybia & Creta, quotannis multa præstantissima Romam afferebantur.

Hæc ex Sylvio.

* *

*



Nn

CATAR-



C A T A L O G V S

SIMPLICIVM, IN OFFICINIS
NOSTRIS VSITATORVM.STIRPES SEV
HERBÆ.

A BROTANVM mas,
fœmina,

Absynthium Ponticum,
vulgare,

Acetosa,

Acetosella,

Acorus,

Agnus Castus, seu vitex,

*Adiantum, id est, Capillus
Veneris,*

Ajuga, vel Iva, arthetica,

Alfina,

Alcea,

Althæa, Ibisus Bismalva,

Alchimilla,

Anagallis,

Anchusa,

Anonis, Resta bovis,

Anthemis,

Anethum,

Apium,

Arthemisia,

Aristolochia,

*Arnoglossa, Plantago, latifolia
& tenuifolia,*

Asarum,

Asplenium, Ceterach,

Atriplex,

Auricula muris,

Agrimonia.

BALSAMITA,

Basilicon,

Vulgare,

Caryophyllatum,

Minus,

Citratum,

Bardana,

Betonica,

Beta,

nigra,

alba,

rubra,

Blitum,

Branca Ursina,

Brassica,

Marina,

Borrago,

Buglossa,

Buphtalmũ, vulgò Cotyla foetida,]

Bursa Pastoris,

Buxus.

CALAMINTHA,

Carduus benedictus,

Marie

Cauda

Cauda equina, *Equisetum*,
Caprifolium, *Matris sylva*,
Caryophyllata,
Chamedrys, *Trissago*,
Chamapithis *Ajuga*,
Chamalea, *Mezereon*,
Centaurium majus & *minus*,
Chelidonium majus & *minus*,
Corrigiola,
Cheresolium,
Cichorium, *Intybum sylvestre*,
Cicuta,
Cimæ Rubi,
Clematis, *Daphnodes*, *vinca per*
vinca,
Consolida Major,
 Minor,
 Saracenicæ,
 Regia,
Corallina, *Muscus marinus*,
Coronopus,
Crassula,
Cretamus,
Cuscuta,
Cynoglossum.

DAPHNOIDES, *Laureo-*
la, *folia pro Mezereo*, *semi-*
ne pro Coccognidio utuntur
officina,

Dictamnus Creticus, *Pulegium*,
Cervinum. *Noster*, *Fra-*
xinella.

EBVLVS,

Empetron,
Euphymus,

Equisetum,
Euphrasia,
Eupatorium quadruplex,
Dioscor. Agrimonia,
Avicen. Herba Kuni-
gundis, & *Origa-*
num aquaticum,
Mesue: Ageratum,
Epatica nobilis: Herba
Trinitatis.

FOENICVLVM,

Felix Mas,
 fœmina,
 Osmunda,
Filicula,
Filipendula,
Fraxinus,
Fumaria,
Fragaria.

GALLITRICVM,

Galion,
Galegia,
Genista,
Gentiana,
Geranium,
Gramen,
Gratiola,
Gariophyllata.

HOEDERA terrestris,
 arborea,

Herba Paris,
Hypericon,
Hippoglossum,
Hyosciamus,

Nn 2

Her-

Herniaria,
Horminum, Sclarea,
majus Gallitricum,
Hyssopus,
Hirundinaria.

F A C E A,
Iva Moschata,
Isatis, Glastrum,
Intybi species,
Endivia vera,
Cichorium,
Taraxacon.

L A C T V C A,
Lavendula,
Lauri folia,
Laureola, vide Daphnoides,
Lapathum,
Lappa minor,
Limonium,
Levisticum,
Lichen,
Linaria,
Lupulus.

M A L V A arborescens,
Magistrantia, Impera-
toria,
Majorana,
Marum verum,
Marrubium nostrum,
Creticum,
Matricaria,
Melissa,
Turcica,
Fuchsii,

Melilotus,
Mentha Crispa,
Rubea,
Sarracenicæ,
Mentastrum,
Mercurialis,
Millefolium,
Myrtus,
Myrtillus.

N V M M V L A R I A,
Nymphaea lutea,
alba,
Nicotiana,
major.

O P H I O G L O S S V M,
Ocimum minus,
Citriatum,
Caryophyllatum,
Origanum Creticum,
vulgare.

P A R I E T A R I A,
Pastinaca,
Perfoliata,
Polium montanum,
Polygonum,
Portulaca.
Petroselinum,
Plantago major,
minor,
Prunella,
Pyrola,
Persicorum folia,
Pimpinella,
Potentilla.

Primu-

Primula Veris,
Poligonatum.

QVERCVS folia,
Quinquefolium.

RAPARVM folia,
Raphani folia,
Ruta,
Rosmarinus,
Rubi folia.

SATVREIA,
Sanicula,
 Alpina,
Sabina vel Savina,
Salvia Cretica,
Sambucus,
Saxifragia,
Sanguis orba,
Sena folia & folliculi,
Senecio,
Serpillum,
Sion aquaticum,
Scordium nostrum,
 Creticum,
Scabiosa,
Solanum,
Soldanella,
Spina alba,
Spica Romana.

TALICTRV M,
Tamariscus,
Tanacetum nostrum,
 Anglicum,
Thymus Creticus,

Tussilago, Farfara, Vngula
Caballina,
Trichomanes, Polytrichon,
Tormentilla.

VALERIANA, Phu,
Verbascum,
Verbena,
Vermicularis,
Vitis, Pampini, folia,
Vinca per vinca,
Violaria,
Virga aurea,
Vrtica,
 Romana.

Emollientes herbas volunt
quidam esse

Malvam,
Altheam,
Brancam Vrsinam,
Mercurialem,
Violam.



FLORES, VT ET
SVMMITATES.
Cordiales.

R OSARVM,
Borraginis,
Buglossi,
Violarum.

ALTHEÆ,
Anethi,
Anthos,

N n 3 BE-

BETONICÆ,
Balaustiorum.

CALENDVLÆ,
Chamomeli,

Romani,

Chrysanthemī,
Cheyri,
Cichorii,
Cariophyllorum,

DICTAMNI N.
Cretici.

EPITHYMI.

GENISTÆ.

HYPERICI.

JACEÆ.

LAVENDVLÆ,
Lilii albi,
Lilii conuallii,
Ligustri,
Lupuli.

MALVÆ,
arborea,

Meliloti,
Matricaria,
Marrubii nostri,
Cretici,

Nymphaea lutea,
alba,

ORIGANI.

PAPAVERIS erratici.

Paonia varia speciei,
Persicorum,
Pruni sylvestris,
Primula veris.

RANUNCVLI.

SAMBVCI,
Spica Celtica,
Nostratis,
Stæchadis Arab.

Citrina,

Salvia N.

Cretica,

Scabiosæ N.

Hispanica,

TILIÆ.

VERBASCI.



S E M I N A.

ACETOSÆ,
Althea,

Amomi,

Ammi veri,

Anethi,

Anisi,

Apii,

Aquilegia,

Asparagi,

Atriplicis,

Angelica,

Agni casti.

BARDANÆ,

Brassica,

Brusci

Brusci,
Berberorum,

CARDVI Benedicti,

Carthami,
Carui,
Caparum,
Citrii mali,
Citrulli,
Cicerum,
Cymini,
Coccognidii,
Colocynthidis,
Coriandri,
Cucumeris,
Cucurbitarum.

DAVCI N.

Cretici,

ERVCAE,

Endivia,
Ebuli,
Erui seu Orobi.

FABARVM,

Foeniculi utriusque,
Fœnugraci,
Fraxini, seu Lingua arvis.

GENISTAE,

Granatorum.

HYPERICI,

Hyosciami
albi,
Hordei,
Halicacabi,

IMPERATORIAE,

LACTUCAE,

Lathiris,
Lapathi,
Lentium,
Levistici utriusque,
Lini,
Ligustici,
Lupini.

MALVAE utriusque,

Majorana,
Melonum,
Melissa,
Mespilorum,
Myrti,
Myrtilli.
Nili Solis.

NAPI,

Nasturtii,
Nigella.

ORIZAE.

PETROSELINI vulgaris,
Macedonici,

Papaveris albi,
nigri,

Paeonia,
Perfoliata,
Pastinaca sylvestris,
Pimpinella,
Portulaca,
Plantaginis,
Parui,
Psyllii,

RAPA

RAPARVM,
Raphani Radicula,
Rosarum,
Ruta,
Riccini,
Rhusci Brusci,
Rhus Sumach.

SAXIFRAGIÆ,
Sambuci,
Scariola,
Sesele Massiliensis,
Sesami veri,
Secacul,
Staphisagria.

THLASPIOS,
URTICÆ N.
Romana,
Violarum.

Vulgariter semina Calida
 Majora dicta.

Anisi,
Fœniculi,
Carui,
Cymini.

Calida minora.

Ammios,
Amomi,
Apii,
Dauci.

Frigida majora.

Citrulli,
Cucurbita,
Cucumeris,
Melonum,

Frigida minora.

Endivia sive Intybi,
Lactuca,
Portulaca,
Scariola.

R A D I C E S.

Aperitivæ communes.

A^{PII,}
Asparagi,
Fœniculi,
Rusci,

Aconiti, Luparia,
Acori vulgaris,
veri, hoc est, Calamiarum,

Allii,
Althea,
Angelica,
Alcanna,
Apii,
Aristolochia rotunda vera,
rotunda vulg.
Longa vera,
Longa vulgar.

Ari,
Asari,
Asparagi,
Asphodeli,
Agaricus.

B E T Æ,
Bistorta,
Borraginis,
Buglossi,

Bryonia,

Bryonia,
Brusci, id est, Rusci.

CAPPARVM,

Cardopatii,
Centaurii magni, Pseu-
dorhapontici,

Chelidonii utriusque,

China,

Cichorii,

Costi,

veri,

Cyperii longi,

rotundi,

Cucumeris asinini,

Curcuma,

Cynoglossi,

Cyclaminis.

DICTAMNI albi,

Doronici.

ERVLI,

Enula, vel Helenii,

Endivia,

Ellebori nigri,

albi,

Esula.

FILICIS,

Filipendula,

Feniculi.

GARYOPHYLLATÆ,

Gentiana,

Graminis,

Glycyrrhizæ,

Galangæ major.

minor.

HERMODACTYLORVM,

Hirundinaria, Vincetoxici,

Hemerocallis.

IMPERATORIÆ,

Fridis Illyrica,

Nostratis.

LAPATII,

Lilii albi,

Levistici,

Lappa.

MALVÆ,

Mandragora,

Men,

Morsus diaboli, Pramorsa,

Mezeri,

Mechoacana.

NYMPHÆÆ,

Nardi Indica & Celtica.

ONONIDIS Restæ bovis.

PALMÆ CHRISTI,

Paoniarum,

Pentaphyli,

Petroselini,

Peucedani,

Phu Pontici & Valeriana,

Polypodii,

Pimpinella,

Pyrethri,

Plantaginis,


Petasitis.

RAPHANI,

Raparum,

Oo

Rha

- Rhaveri,*
Barbari,
Monachorum,
Pontici,
Veri,
Ranunculi,
Rubia,
Rhodia,
SATTRIA,
Sassafras,
Sarzapariglia,
Saxifragia,
Secaculi,
Scyllentriusque,
Symphytimajoris,
Sigilli Salomonis.
TORMENTILLA,
Thapsia,
Turbith,
Tuberal. boleti cervini.
VICTORIALIS,
Urtica,
ZEDOARIA.
- Colocynthis,*
Cydonea,
Citriamala,
Coni Cypressi.
DACTYLI,
Dactylorum ossa.
FABAE.
GALLAE,
Glandes,
Glandium capula,
Grana Kermes.
LIMONES.
Fujuba,
Halicacabi grana,
Hordeum,
Juniperi bacca,
Lentes,
Lauri bacca.
MYROBOLANI,
Citrini,
Cebuli,
Bellerici,
Emblici,
Indi,
Malum Punicum, Granatum,
Myrti bacca,
Mora.
Nux Indica,
Nux vomica,
Nuclei Amarillorum,
OCVLI Populi,
Oliua.
PASSVLE minores,
majores,
Pinea;
Pista-
- 
F R V C T V S.
A *MYGDALA utraque,*
Anacardi,
Arantia,
Avellana.
CARICAE,
Carpobalsamus,
Cassia fistula,
Cerasa passa,
Cibebe,

*Pistachia.**Pruna Damascena,**Ungarica,**Vulgaria,**Sylvestria,**Piperis, tria genera.**SILIQVÆ,**Sebesten.**TAMARINDI,**Tribuli Aquatici.*

L I Q V O R E S,

Succi condensati, &

Gummata.

A C A C I A R V M, vel Pruno-
*rum sylvestrium,**Ambra liquida,**Anime,**Aloës Soccorina,**Epatica,**Caballina,**Ammoniacum,**Assa dulcis,**fetida.**BDELLIVM,**Bitumen Judaicum.**CAMPHORA,**Caranna,**Colophonia,**Cera virginea.**EUPHORBIVM,**Elami,**Elaterium.**GALBANVM,**Gummi Vermiculatum,**Hedera,**Cerasorum,**Amygdalorum,**Arabicum,**Juniperi.**LACCA,**Ladanum,**Lycium,**MANNA,**Mastix,**Myrrha,**Mel,**Virgineum.**OPIVM,**Opopanax.**PROPOLIS.**SACCARVM,**Canari,**Meles,**Candi,**Penidi,**Sanguis Draconis,**Sandaraca,**Sarcocolla,**Scammonium,**Serapinum,**Storax Calamitha,**Liquida.*

Oo 2

TA-

TACAHAHACA,
Terebinthina communis,

Cypria,
Chia,
Cocta,

Tartarum,
Thus,
Tragacanthum.



L I G N A.

ALOES,
Aspalathum,
Bresilium,
Cedri,
Guajacum,
Rhodium,
Santalorum tria genera,
Juniperinum,
Tamarisci.

Viscus quercinus,
de Pyro,
de Corylis.



C O R T I C E S.

ARANTIARVM,
Capparorum,
Castanearum,
Citri,
Costi arabici veri,
Cassia lignea.

Ebuli,

Frangula,
Fraxini.

Granatorum,
Guajaci.

Mandragora,
MeZereonis.

Sambuci interioris.

Tamaricis,
Thuris Thimiana,
Thapsia,
Turpeti.

Ulni.



A R O M A T A.

ANTOPHYLLI,
Cassia lignea,
Cinnamomum,
Calamus aromaticus,
Costus arabicus,
Cubeba,
Cardamomum utrunque,
Crocus,
Caryophylli,
Cyperus longus & rotundus.

Folium Indum.

Galanga major,
minor,

Grana Paradysi,
Chermes,
Macis.

Nux

*Nux Muscata.**Piper nigrum,*
album,
*longum.**Spica Indica,**Zedoaria,**ZinZiber,**Zurumbeth.*

S I M P L I C I A,

ex animantibus de-
sumta.**A**LBVM *gracum,*
Alcis ungula,
*cornu.**BeZaar orient.*
*occident.**Cantharides,**Castoreum,**Cornu Cervi,**Cranium hominis,**Colla piscium,**Cervi genitale,**Ericius ustus,**Eboris rasura,**Epar lupi,**Gallarum stomachorum*
*interiores pellicula.**Hirundines usta.**Lana succida.**Lapis Percarum,**Lapis Lynceus,**Lapis fellis bovini,*
Lucii mandibula,
*Lumbrici terreni.**Mumia,**Moschus.**Os de corde cervi,**Oculi cancri,**Oesopus humida,**Os sepia,**Ovorum testa.**Pulmo vulpis,**Pili leporis,**Passeres.**Scorpiones usti,**Sericum crudum,**Sanguis hirci preparatus,**Scinci marini.**Talus leporis.**Zibethum.*P I N G V E D I N E S
E T A D I P E S.**A**NATIS,
Anseris,
*Ardea.**Canis,**Caponis, Capra,**Castorei,**Cati sylvestris,**Coturnicum,**Cervi.**Equi ex Juba.*

O o 3

GAL

GALLINÆ.	Auripigmentum,
HOMINIS,	Aurum foliatum,
Hirci.	Ambra grysea vera.
LEPORIS,	BOLVS vulgaris,
Lucii,	Armenus Orientalis.
Lupi.	Borax.
PORCI.	CADMIÆ fossilis,
SERPENTVM.	Calcithis,
TAXI,	Cinnabaris,
Thimalli.	Cerussa,
URSI,	Crystallus,
Vulpis,	Cretalota,
Vulturis,	Chalybs.
Vngularum boum.	FEL vitri,
	Ferri scoria,
	squama.



S I M P L I C I A

ex Metallicis & rebus
subterraneis.

ÆSustum,
Æris squamma,
Ætites,
Alabastrites,
Alumen scissile,
Rocha,
Plumosum,
Antimonium,
Armenius lapis,
Argentum vivum,
Argentum foliatum,
Arsenicum album,
Citrinum,

GRANATVS gemma,
Gypsus.
HÆMATITES lapis,
Hyacinthus gemma.
IYDAICVS lapis,
Jaspis.
LAPIS Lazuli,
Lithargyrium Auri,
Argenti.

MAGNES,
Marchasita aurea,
argentea,
Medulla saxorum,
Mercurius precipitatus,
sublimatus,
Minium,

PLVM-

PLVMBVM *ustum*,
 Pumex,
 Pompholix. Nil album.

VITRIOLVM *album*,
 Romanum.

SAL *Ammoniacum*,
 Gemma,
 Specularis lapis,
 Sulphur, *Citrinum*,
 sublimatum,
 vivum,
 Robinus, }
 Sarda, *Corneolus*, } *gemma.*
 Smaragdus, }
 Saphirus, }
 TALCV M,
 Terra Sigillata,
 Silesiaca,
 Turcica vera,



SIMPLICIA,
 Mari & Aquis inna-
 scentia.

BITV MEN *liquidum*, vel
 Petroleum,
 Corallia *rubra*,
 alba,
 Succinum,
 Sperma Ceti,
 Lapis spongia,
 Uniones, *Margarita*,
 Mater Perlarum.



INDEX

I N D E X

Justinum.	19	Aloës. seu Balsamus Aloës D.	
Latitia Gal.	21	Andern.	253
Latificans Rhas.	ibid.	Cordiale.	169
Lenitivum D. Florenzola.	88	Diachartami.	253
de Manna Nic.	ibid.	Opiatum.	254
de Limatura chalybis.	30	Purgans D. Magenbuch.	ibid.
alia.	31	Extracta simplicia.	252
Opticum.	ibid.	composita.	253
de Ovo.	71	F.	
de Passulis.	32	Flores Cassia fistula.	86
Pectorale D. Langii.	ibid.	G.	
contra Pestem pro pauper.	77	Gersa seu Cerussa serpentaria facienda	
Pliri sarcoticum.	22	modus.	263
de Psyllio.	98	H.	
Purgans de Pomo citrio.	105	Hellebore nigri preparatio.	263
Suaviter purgans.	107	Hierapicra simp. Gal.	101
Resumtivum.	24	Rhasis.	113
Rosatium.	99	cum Agarico.	102
de succo Rosarum.	ibid.	Composita N.	ibid.
de Sebesten.	89	Logadii.	103
Stomachicum.	33	Pachii.	103
Vita Arnoldi.	79	Hirundinum ustio.	264
Emplastrum album coctum.	200	Hydragogum minus Fern.	106
Apostolicum Nic.	199	I.	
Nic. Alex.	ibid.	Iecoris Lupi preparatio.	264
Basilicum magnum.	201	Intestini Lupi preparatio.	ibid.
de baccis Lauri.	ibid.	Julepum Rosatum.	142
ad Bubones.	204	Violatum.	ibid.
de Crusta panis.	201	L.	
contra Calculum.	203	Lac Virginis.	259
Diachylon simp. seu alb.	195	Lacca ablutio.	264
comp.	ibid.	Lenientia & purgantia.	86. &c.
magnum.	ibid.	Lithargyri lotio.	258
parvum.	196	Lithontribon.	23
Diaphæmicum cal.	202	Lohoh ad catarrhum salsum.	177
frigid.	ibid.	sanum & expertum.	172
Griseum.	200	è caulibus.	177
ad Hydropem.	203	de Papavere.	174
de Meliloto.	196	Passulis.	177
Nervinum.	204	Pino.	173
Oxycroceum.	198	Portulaca.	177
Oxycroceum Vigonis.	204	Pulmone vulpis.	175
ad Pleuritidem.	203	Scilla simp.	174
Sciaticum.	206	comp. seu ad Asthma.	175
de Stercore columbino.	ibid.	Tussilage.	176. 179
Triapharmacum.	198	M.	
Viride.	201	Annus Christi simp. & perlata.	11
Esdra antidotus.	68. 70	Margaritarum preparatio.	265
Esule preparatio.	262	Medulla cerasorum, Prunorum.	90. 91
Euphorbii preparatio.	262	Medullarum preparatio.	265
Extractum Aloës cum Rhabarb.	253	Niel	

I N D E X

<i>Philonium majus seu Romanum Nic.</i>	43	<i>Stomachica Alkindi.</i>	121
<i>Romanum Mes.</i>	ibid.	<i>Mes.</i>	ibid.
<i>Roman. seu Tarsense</i>		<i>Pliri sarcoticum vel Pleres archontic.</i>	22
<i>Gal.</i>	44	<i>Plumbi lotio, ustio.</i>	266
<i>Persicum.</i>	ibid.	<i>Preparationes medicam. ordine.</i>	256
<i>Pilula de Agarico.</i>	112	<i>Pulmonis vulpis preparatio.</i>	267
<i>Aggregativa seu Polychresta.</i>	ibid.	<i>Pulpa Ceraforum.</i>	95
<i>Alephangina.</i>	108	<i>Prunorum.</i>	99
<i>Aleph. Val. Cordi.</i>	109	<i>Tamarindorum.</i>	87
<i>de Aloë & Mastiche.</i>	119	<i>Pulvis Apoplecticus.</i>	35
<i>de Aloë lota.</i>	ibid.	<i>contra Abortum.</i>	39
<i>de Aloë Rosata.</i>	124	<i>Bezoarticus.</i>	37
<i>Arabica.</i>	111	<i>contra Calculum.</i>	ibid.
<i>Arthritica.</i>	ibid.	<i>contra Casum.</i>	36
<i>Affaireth.</i>	110	<i>pro Epithemate Cordis.</i>	34
<i>Aurea.</i>	112	<i>Epatis.</i>	ibid.
<i>de Bdellio.</i>	123	<i>Epilepticus seu Marchionis.</i>	35
<i>Becchia.</i>	124	<i>Epilep. minus pretiosus.</i>	36
<i>Benedicta.</i>	113	<i>Haly ap. Valescum.</i>	34
<i>Cochia Rasis.</i>	ibid.	<i>contra Hydropem D. Erasii.</i>	41
<i>de Colocynthide.</i>	ibid.	<i>Laxativus.</i>	40
<i>de Cynoglossa.</i>	123	<i>Partum promovens.</i>	36
<i>ex Esula Fern.</i>	125	<i>alius Helidei.</i>	ibid.
<i>de Eupatorio ma.</i>	117	<i>contra Pestem.</i>	37
<i>de Euphorbio.</i>	ibid.	<i>contra Phthisim.</i>	35
<i>Fetida majores.</i>	ibid.	<i>Saxonicus.</i>	38
<i>Rhasis.</i>	115	<i>ad Scabiem.</i>	39
<i>de Fumaria.</i>	ibid.	<i>Sena preparata Montag.</i>	39
<i>de Hermodactylis ma.</i>	ibid.	<i>ex Soldanella.</i>	41
<i>Hiera simp. Gal.</i>	116	<i>Sternutatorius.</i>	40
<i>simp. cum Agar.</i>	ibid.	<i>de Turbith Avicenna.</i>	39
<i>comp.</i>	116	<i>contra vermes.</i>	41
<i>Imperiales.</i>	121	<i>ad suffocationem uteri.</i>	37
<i>Inda.</i>	116	<i>Stomachicus seu Ducis.</i>	36
<i>de Lapide Lazuli.</i>	117		
<i>Armenio.</i>	ibid.	R.	
<i>Lucis major. & minor.</i>	118	<i>Requies Nicolai.</i>	45
<i>de Langii in Melancholia.</i>	125	<i>Rhob Berb. simp. & comp.</i>	171
<i>Mastichina.</i>	119	<i>de Agresta.</i>	172
<i>de Mezereo.</i>	117	<i>de Cornis.</i>	ibid.
<i>ex Quinque generibus Myrabolanorum.</i>	122	<i>Nacum.</i>	171
<i>de Nitro.</i>	124	<i>Ribes simp. & comp.</i>	170
<i>ex Octo rebus.</i>	122	<i>Rosata novella.</i>	23
<i>de Opopanace.</i>	ibid.	<i>Rotula purgantes.</i>	105
<i>Pestilentiales.</i>	120		
<i>de Rabarbaro.</i>	119	S.	
<i>de Sagapeno.</i>	123	<i>Saccarum Rosatum tabulatum.</i>	29
<i>validiores.</i>	125	<i>Sales artificiosi.</i>	255
<i>de Sarcocolla.</i>	120	<i>Sanguinis Hircini preparatio.</i>	267
<i>Sine quibus.</i>	120	<i>Scammonii preparatio.</i>	267.268
		<i>Scilla preparat.</i>	268
		<i>Serici preparat.</i>	269
		<i>Serici tinctura.</i>	269
			Sief

I N D E X.

<i>Beechici albi.</i>	191	<i>Alabastrinum.</i>	224
<i>nigri.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alabast. Faventini.</i>	<i>ibid.</i>
<i>rubri.</i>	193	<i>Anodinum.</i>	216
<i>Berberis.</i>	185	<i>Apostolicum.</i>	210
<i>de Camphora.</i>	188	<i>Aregon.</i>	<i>ibid.</i>
<i>de Capparibus.</i>	182	<i>de Artanitz majus.</i>	220
<i>de Carabe seu succino nigro.</i>	187	<i>minus.</i>	221
<i>Diarhodon.</i>	184	<i>Aureum.</i>	217
<i>Cypheos.</i>	181	<i>Citrinum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>de Eupatorio.</i>	183	<i>Comitissa.</i>	219
<i>Gallie Mosch.</i>	185	<i>Dialthea simp.</i>	216
<i>Hedychroi Act.</i>	180	<i>comp.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Galenii.</i>	180	<i>Diapompholygos.</i>	219
<i>alii Gal.</i>	181	<i>Ebulinum.</i>	225
<i>de Lacca seu Cancamo.</i>	184	<i>Fuscum.</i>	219
<i>de Scylla Andromachi.</i>	179	<i>ad Hemorrhoidas.</i>	227
<i>de Vipera, ad Theriacam usur-</i>		<i>ex Lithargyro comp.</i>	228
<i>pandi.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Martiatum.</i>	211
<i>de Myrrha.</i>	187	<i>Martiatum magnum.</i>	213
<i>de Rhabarbaro.</i>	184	<i>parvum.</i>	215
<i>Ramich.</i>	182	<i>Pectorale.</i>	223, 227
<i>de Rosis.</i>	188	<i>Populeum.</i>	218
<i>simp. Mes.</i>	191	<i>Potabile.</i>	222
<i>Purgantes.</i>	192	<i>Rosatum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>de Spodio.</i>	189	<i>Rubrum seu de Minio cam-</i>	
<i>de Succino Cordi.</i>	192	<i>phoratum.</i>	224
<i>de Terra Sigillata.</i>	189	<i>contra Scabiem.</i>	226
<i>de Violis, Diaion.</i>	183	<i>aliud pro pueris.</i>	226
<i>Purgantes sine Scam-</i>		<i>Stomachicum.</i>	227
<i>mon.</i>	192	<i>ex succis Julii Casaris Aran-</i>	
<i>cum Scammon.</i>	<i>ibid.</i>	<i>zii.</i>	225
<i>Tutia preparatio.</i>	270	<i>ex Tabaco simp.</i>	<i>ibid.</i>
V.		<i>comp.</i>	226
<i>Vnguentum Egyptiacum.</i>	217	<i>contra vermes.</i>	227
<i>Agrippa.</i>	209	<i>Vitri preparatio.</i>	270
<i>Album seu de Cerussa.</i>	215	Z.	
<i>Camphoratum.</i>	223	<i>Zingiber purgans.</i>	105



I N D E X S I M P L I -
C I V M.

A.		<i>Amentum.</i>	218
<i>Cacia & succedanea ejus.</i>	61, 270	<i>Amomum.</i>	50, 61
<i>Acorus.</i>	26	<i>Amarena.</i>	91
<i>Alcanna.</i>	240	<i>Anchusa.</i>	238
<i>Alum.</i>	176	<i>Anthophylli.</i>	3
<i>Alypias seu Alypum.</i>	52	<i>Aristolochia rotunda.</i>	64
		<i>Arium.</i>	

S I M P L I C I V M.

<i>Arium.</i>	65		
<i>Artanitas.</i>	221		
<i>Afarum.</i>	11		
		B.	
B <i>Alanus Myrepsica.</i>	244		
<i>Balsamita.</i>	14		
<i>Balsamum & succedanea.</i>	61		
<i>Baucia.</i>	55		
<i>Borax.</i>	218		
		C.	
C <i>Alamintha montana.</i>	4		
<i>Campestris.</i>	ibid.		
<i>Capillus Veneris.</i>	135		
<i>Carpobalsamum.</i>	4		
<i>Chalcitis.</i>	61		
<i>Cassia lignea.</i>	2		
<i>Coffus.</i>	3		
<i>Cyanea Glycyrrhiza.</i>	63		
<i>Cyperus.</i>	15		
		D.	
D <i>Arfsatram.</i>	180		
<i>Daucus Creticus.</i>	61.63		
<i>Dentalium.</i>	218		
<i>Diploma.</i>	229		
		E.	
E <i>Ndivia.</i>	133		
<i>Entalium.</i>	218		
		F.	
F <i>Los aris.</i>	210		
		G.	
G <i>Luten Althanach vel Alzanach.</i>	196		
		H.	
H <i>Alus seu Halum.</i>	176		
		L.	
L <i>Apis Armenus.</i>	97		
<i>Synodontis.</i>	193		
<i>Laureola.</i>	211		
<i>Libanotis.</i>	67		
<i>Ligustrum.</i>	240		
<i>Limatura auri, argenti.</i>	4		
		M.	
M <i>Abathematicum.</i>	52		
<i>Malobathrum & succedanea.</i>	61		
<i>Meon.</i>	ibid.		
<i>Mezeleon.</i>	118.265		
		N.	
N <i>Ardus Indica.</i>	68		
<i>Nemerisch.</i>	22		
<i>Nerion.</i>	70		
<i>Nitrum.</i>	28.124		
<i>Nuxvomica.</i>	72		
		O.	
O <i>Cymum citriatum.</i>	8		
<i>Oessypus.</i>	196.266		
<i>Olusatrum.</i>	17		
<i>Opium.</i>	42.231		
<i>Opobalsamum.</i>	61		
		P.	
P <i>Elecinum.</i>	67		
<i>Petroleum.</i>	52		
<i>Propolis.</i>	199		
<i>Phyllum.</i>	70		
		S.	
S <i>Accarum Taberzeth.</i>	5		
<i>Sagapenum.</i>	61		
<i>Sal Hammoniacum.</i>	52		
<i>Saliunca.</i>	4		
<i>Smaragdus.</i>	}		
<i>Saphyrus.</i>		18	
<i>Sarda.</i>			
<i>Saxifraga Itolorum.</i>	14		
<i>Saxifraga.</i>	105		
<i>Scordium.</i>	61		
<i>Secacul.</i>	26		
<i>Seitaragi Indum.</i>	47		
<i>Sericum crudum.</i>	8		
<i>Seseli.</i>	61		
<i>Seseli tenue.</i>	63		
<i>Sigillum Lemnium.</i>	61		
<i>Sinonum.</i>	14		
<i>Sison.</i>	51		
<i>Sisymbrium.</i>	16		
<i>Squama aris.</i>	199		
<i>ferri.</i>	46		
<i>Styrax rubra.</i>	52.186		
		T.	
T <i>Amariscus.</i>	46		
<i>Thamar.</i>	3		
<i>Terebinthina Lybica succedaneum.</i>	63		
<i>Testiculi vulpis.</i>	55		
<i>Thus Masculum.</i>	42		
<i>Thlappi.</i>	61		
<i>Thymbra.</i>	5		
<i>Thymelaa.</i>	103		
		V.	
V <i>Ipera.</i>	60		
<i>Vermicularis.</i>	219		
<i>Viscum.</i>	199		
<i>Vmbilici marini.</i>	218		
		Z.	
Z <i>Vrumbet.</i>	18		

F I N I S.

