



CLASSIS QUARTA
EMOLLIENTIUM.



Emollientia habentur, quæ strictas nimis solidas partes laxant, molliunt rigidas, exsuccas humectant, fotu, balneo, potu, injectione, vapore. Locum habent, ubi macies, ariditas, contractio, in toto corpore, vel in quadam parte adsunt, **BOERHAAVE**. Tota fere gens columniferarum emolliens est, **LINNÆUS**. Emollientia omnia inspissata, gummata arte facta sunt, **MACQUER**, cum gummata naturalia sint succi mucilaginosi insolatione inspissati, **GREW**. *of the generation of liquors in the vegetation, of Trunks §. V.*

A 2

AL

ALTHÆA *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Columniferarum. *Germ.* Ibisfch. *Gallis* Guimauve. *Anglis* Marsh Mallow.

Althæa foliis simplicibus tomentosis, officinis radicem, plantam, semina largitur. Tota demulcens, mucilaginosa, insipida est.

USUS MEDICUS multus in ardentium ficcitate, quod relaxet, emolliat, in intestinorum erosione, dysenteria, stranguria, nephritico dolore, pleuritide sicca, raucedine, tussi aspera, acri, quod acrimoniam demulceat, inviscet, vias obliniat, liquida inspisset. Datur etiam, ubi rumpenda vomica est. Externe, ubi lenienda inflammata, maturandi abscessus, dolores fedandi, excoriatae partes demulcendae, stillicidium acre corrigendum, ut in ophthalmia serosa, acri, & morbis articularibus, plurimum familiaris. Ad libram aquae pro usu interno radicis unc. semis, vel foliorum manipulus, sufficiunt. *℞.*

PRÆPARATA. *Mucilago* althæae ex radicibus coctis, per setaceum pressis paratur. *Syrupus* de althæa *simplex* habetur, ut & *compositus*, tum *unguentum*.

ALCEA *Off. MALVA Botanicorum.* Classis Naturalis Columniferarum. *Germ.* Fell-Ris. *Gallis* Mauve Sauvage. *Anglis* Vervain-Mallow.

Malva caule erecto, foliis multipartitis, suam nostris officinis emollientem herbam, non magni usus, largitur.

ADEPS.

AXUNGIAE omnes.

BOMBAX *Off. Botanicorum GOSSYPIUM.* Classis Naturalis Columniferarum. *Germ.* Baumwolle. *Gallis* Cotton. *Anglis* Cotton.

Gossypium foliis quinquelobis, exoletum, & semina, & lanam officinis subministrat.

BRAN-

BRANCA URSINA *Off. ACANTHUS* *Botanicorum*. Classis Naturalis Ringentium. *Germ.* Bernklau. *Gallis* Branche urfine. *Anglis* Bear's breech.

Acanthus foliis sinuatis, inermibus, rarior in nostris officinis planta, cui male sphondylium substituitur, fatua, glutinosa est, suis in viribus haud exacte probata, licet inter quinque emollientes multis numeretur.

CANNABIS *Off. Botanicorum*. Classis Naturalis Incompletarum. *Germ.* Hanff. *Gallis* Chanvre. *Anglis* Hemp.

Cannabis foliis digitatis, fere narcotica, inebrians visa, **GALENO**, **KÆMPFFERO**, & aliis, **RAJO** suspecta est. Semina mollia emulsa, lubricant, pinguefaciunt, in gonorrhœa utilia sunt. Viri religiosi experimentum erat, ad coxæ dolores oleum cannabis expresum, calide appositum, **VELSCH**. Seminum dolis in substantia scrupulus, drachma semis, in emulsionibus drachmæ duæ, uncia semis. Fila cum cineribus cocta, abdomini, & pubi apposita, fortissime emmenagoga, **RODERICUS** a **CASTRO**.

Alia 2.

CYDONIORUM, Semen, mucilago. vide I. p. 34. 35.

FOENU GRÆCUM *Off. TRIGONELLA* *Botanicorum*. Classis Naturalis Leguminosarum. *Germ.* Bockshorn. *Gallis* Senegre, ou fenugrec. *Anglis* Fenugreech.

Trigonella leguminibus sessilibus, semina dat officinis, unde farina, oleum. Mucilaginosâ, emollientia semina, in clysmate decoquantur ad tenesum: etiam ex his mucilago extrahitur, asperis palpebris utilis. Farina cataplasmatibus emollientibus, anodinis, ut & oleum, adduntur.

FICUS. vide I. p. 37.

GUMMI ARABICUM vide. *Inspiss.*

A 3

GUM.

GUMMI aliud quodcunque: omne emolliens est.

LINUM *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Oligantherarum. *Germ.* Flachs. *Gallis* Lin. *Anglis* Flax. *Ital.* Lino.

Lini fativi, annui, semina officinalia sunt, emollientia, admodum glutinosa, in acrimonia, stranguria, nephritide, calculo, dysenteria, & omnibus excoriationibus, doloribus, laudata; Interno usu raro usurpantur, licet drachmæ unius, duarum pondere, emulgeri possent, etiam decoqui ad tussim, raucedinem, pleuritidem, empyema; clysmatibus frequentius incoquantur, pugillorum duorum, trium, mensura, in tenesmo, & intestini recti inflammatione. Farina admodum emollit, maturat, cataplasmatibus incocta, vel addita. Oleum multis affectibus perutile, non cito rancescens, etiam in febribus convenit: datur in ileo, colica nephritica, calculo, magna dosi, ad uncias quatuor, sex, decem. Externe etiam scopo emolliente adhibetur, & flos lini non præparata, in lacte cocta, calida, circa herniam circumposita, huic mederi *RELATIONES ab amicorum societate factæ Hamburg. 1753. germanice scriptæ, fidem faciunt: & linum in aqua, ut fieri solet, maceratum, huic odorem, & saporem, piscibus lethalem, hominibus gravem, conciliare, Cl. RITTER Acad. N. C. Vol. X. observavit.*

MALVA dicta est I. p. 20. 21.

MERCURIALIS *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Tricocarum. *Germ.* Bingelkraut. *Ital.* Mercorella. *Gallis* Mercuriale. *Anglis* English Mercury.

Mercurialis caule brachiato, foliis glabris, non satis certo emolliens, aquosa, subsalsa, eccoprotica est, clysmatibus adhibita: Interne hodie raro datur sola; dosis manipulus semis, unus, cum aliis solventibus in obstructionibus, tum aliorum viscerum, maxime uteri. Subvenenata LINNÆO censetur, & juniorem ovibus lethalem, adultiori theriacam antidotum esse, *Acad. N. C.*

N. C. Vol. X. Mercurialis perennis, repens, cyno-
crambe dicta J. R. H. venenatos effectus exeruit in pu-
ris & adultis. SLOAN *philosoph. Transact.* Nro. 203.

MEDULLÆ omnes animalium.

OLEA omnia, mollia:

Oleum ovorum dolorem arthriticum, inunctum leni-
vit, *Act. Physico Med.* N. C. vol. I. Oleum, quo aceta-
riâ condiuntur, recens inunctum, tres hydropicos sana-
vit. OLIVIER *Trans. philosoph.* T. XLIX. p. 46.

PARIETARIA *Off. Botanicorum.* Classis Natura-
lis Incompletarum. *Germ.* Mauerkraut. *Gallis*
Parietaire. *Anglis* Pellitory. *Ital.* Parietaria.

Parietariæ foliis lanceolato-ovatis, est fapor aqueus,
vis solvens, non mucilaginosâ, nec certo emolliens.
ad urinam pellendam laudata, quam succus ad tres un-
cias cito movet, CAMMERARIUS, quod & ante il-
lum alii etiam observaverant: sed & hic succus a lapil-
lis vindicat, VARIGNAN; & planta cum butyro
cocta, externe applicata, & urinam & lapillos movet.
Comment. varii argumenti germanice edita Francofurti.
1759. & decoctum cutis vitiis, & podagræ mederi di-
citur. Dosis pro decocto manipulus unus, duo: succus
depuratus ab uncia una ad tres, quatuor, administratur.

PSYLLII Semina. vide *Venena.*

VERBASCUM *Off. Botanicorum* Classis Natura-
lis Oligantherarum. *Germ.* Wullkraut. *Ital.*
Verbasco. *Gallis* Bouillon blanc. *Anglis* Moth
mullein.

Verbascum foliis tomentosis, decurrentibus, præ-
ter vim emollientem, mucilaginosam, adhuc anodinam
habet: decoctum foliorum ad dysenteriam, hæmoptoen
ab acri, clysmata ad tenesnum valent. Coquitur
etiam in lacte ad fovendas hæmorrhoides, & alias par-
tes

tes dolentes, excoriatas, rigidas, majori, in hac vel illa indicatione, pondere, protractiore etiam coctione. An flores ad phthisim vere valent? interne, scabie laborantibus certo prodesse, HAMNERIN. Dosis fortiorum manipulus semis, unus: florum pugilli duo, ad libram aqua. Occidere pitces, & temulentos reddere, ut manu capi possint, LINNÆUS; ut ex hoc experimento ratione interni usus cautiore medicos esse velit. IDEM *Dissertatio: de viribus plantarum.*



CLAS.