

CLASSIS SEXTA.
ATTENUANTIUM.

ATTENUANTIA dicuntur illa, quæ fluidorum nimiam tenacitatem tollunt. Locum habent, ubi signa docent æquabilem humorum per vasa motum obnimum lentorem in toto, vel in parte, impediri. Lafitudines spontanæ, dolores inflammatorii, acuti, vel & alii obtusiores, hæc indicant; licet ex his alia in acutis, in lentis alia, feligere medicus debeat, tum & pro genio materiæ attenuandæ diverfa.

I. ABSTERSIVA, RESOLVENTIA.

BARDANA *Off.* **ARCTIUM** *Botanicorum.* Clafsis Naturalis Compositarum Capitatarum. *Germ.* Kletten-Kraut. *Anglis* Burdock.

Arctium DIOSCORIDIS, radices, & femina officinis exhibet. Radices lene aroma, amarum, resolvens, aperiens, habent, abftimulo, ut in acutis abs metu adhiberi poffint, **HALLER**; in cerevifia cocta arthritidem fuperavit, **FORESTUS**, ad luem veneream, & mercurii in corpore delitefcantis ægitudines, arcana habetur: In decocto ab uncia femis, ad unam, radices dofis eft. Seminis amariffimi, diuretici, drachma: uncia femis in emulffis: drachma femis, una, in pulvere: in nephritide in aqua laudatur. Folia recepta non funt, tamen in lacte cocta externe ad arthritidem valere **ETTMULLER**. Succus recens preffus, detæcatus, diureticus; dofis uncia unius, bis ter de die.

CICHO-

CICHORIUM. *vide* P. I. p. 18. 19.

CICUTA *vide* venena.

ENDIVIA *vide* P. I. p. 19.

FUMARIA *Off. Botanicorum. Classis Naturalis*
Leguminosarum. *Germ.* Erd-rauch. *Anglis* Fumi-
tory. *Gallis* Fume-terre.

Fumariae pericarpis monospermis, herba, amarissi-
ma, solvens, sanguinem depurans, HOFFMANN,
obstructionibus, ictero utilis, RIVERIUS, pruritus, SI-
MEON PAULI, lepræ Fr. HOFFMANN, scor-
buto, arthritidi LINNÆUS. Datur in cerevisiæ pin-
ta, manipulus unus, duo: vel in conferva, extracto,
dosi drachmæ semis, unius: Etiam *syrupus, essentia*, pro-
stant.

HIERACIUM.

LACTUCA *vide* P. I. p. 19.

MANNA *vide* Purgantia.

MEL *vide* antidota.

SACCHARUM.

SAPONARIA *Off. Botanicorum. Classis Naturalis*
Diplosantherarum. *Germ.* Seiffen-kraut. *Anglis*
Soapwort. *Gallis* Saponaire.

Saponaria foliis trinerviis, floribus umbellatis, effi-
caciter abstergit, coagula bilis, viscerum abdominalium
infarctus resolvit, etiam ictericis, & scorbuticis pro-
ficua, tum purulentis utilis: An debellat luem vene-
ream? Semen ad epilepsiam laudat HOFFMANN.
In lib. IV. aquæ manipulum unum viridis plantæ, in-
coquit SEPTALIUS cum passulis, pro potu: pro la-
vamento vel fomento manipulum unum in libra una:
feminum dosis gran. quindecim, viginti, triginta. *quæ*

contra epilepsiam laudant.

D 2

SCOR.

SCORZONERA vide P. I. p. 26. 27.

SEDUM MINUS Off. *Botanicorum*. Classis Naturalis Diplofantherarum. *Germ.* Mauer-pfeffer. *Anglis* Wall-Pepper. *Gallis* Tete de Souris.

Sedum foliis subovatis, adnato-fessilibus, alternis, racemo triplici, acre, alcalinum, **BURGHARD**. Succus ejus, æquali quantitati spiritus vini rectificati commixtus, coagulum album constituit, volatile, faciei cosmeticum non utile, **IDEM**. *Satyr. Silesiac.* Flore albo multum contra cancerum, ubi etiam inutilis cicuta fuit, extollit ex observatione **QUESNAY**, atque id ipsum est sedum minus, teretifolium, album, **C. B.** non sedum parvum, acre, flore luteo **I. B.**

SEDUM MAJUS seu **SEMPERVIVUM** Off. *Botanicorum*. Classis Naturalis Diplofantherarum. *Germ.* Hauswurzel. *Gallis* Joubarbe. *Anglis* Great Houseleek.

Sempervivum foliis radicalibus carnosis, caulinis imbricatis, corymbo racemoso, reflexo: acido-austerum, etiam acre, aphthis utile, ad alvi profluvia, maxime putrida, insigne, externe ambusta coerces, & refrigerat, ulcera calida temperat, laxa curat.

SONCHUS Off. *Botanicorum*. Classis Naturalis Compositarum Semiflosculosarum. *Germ.* Glatt-Leber-Distel. *Anglis* Sow-thistle. *Gallis* Palais de Lievre.

Sonchus foliis lævibus, & teneris, calycibus glabris, ut tota tribus, succulentus, saponaceus, amarus, viscerum obstructionibus, ictero utilis, etiam cichoreo præfertur **SYLVATICO**. Succus in pleuritide salutaris, **BOCCONE**.

TARAXACON.

TRAGOPOGON. vide P. I. p. 27. 28.

SAPON.

S A P O N E S.

BILIS ANIMALIUM, *lucii piscis, anguillarum, tauri &c. adeo magni usus in glutinoso spontaneo L. B. van SWIETEN.*

LAPIS PORCINUS, PEDRA del PORCO *Off.*
Forte bili suam efficaciam æque, ac originem debet.
L. B. van SWIETEN. Vix magnæ laudis capax, bili animalium non præferendus.

SAPO VENETUS, *vide antidota.*

SAPO HISPANICUS seu ALICANTHINUS,
qui drachmæ semis pondere in drachmis tribus lactis
coctus, triginta diebus ante epilepsiæ insultum haustus,
dirum hunc morbum sustulit.

SAPONES alii medici. *vide antidota.*

GUMMI AROMATICA.

GUMMI AMMONIACUM.

BDELIIUM.

GALBANUM.

OPOPANAX.

SAGAPENUM, *vide P. I. p. 131. ad 137.*



II. ALCALESCENTIA, ANTI-SCORBUTICA.

ALLIUM *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Lili-
lorum. *Germ.* Knoblauch. *Gallis* Ail. *Anglis* Gar-
lick.

Allium sativum, seu *vulgare*, staminibus alterne tri-
fidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in
unum bulbum congruentibus. *HAL. Philosoph. Transact.*
Hoc graveolens, acre, subcausticum, salem volatilem
concretum continere *NEUMANN*, penetrabilissimum
esse, ex ulcere olens, *KERKRINGIUS*, ex sudore
PAULIN. Infusum obstructam urinam solvere
BLAIR, prodesse calculosis omnium fere expe-
rientia, etiam in prophylaxin sumptum *Ephem. N. C.*
HOYERUS, specificè podagræ mederi, *TILEMAN*,
a causa acidâ; ad vermes expertus laudat *BINNIN-*
GERUS: Est etiam in hydrope diureticum, in colica
carminans, in hysterica passione naribus suppositum
excitans: Ut spiritu frumenti, cui allium infusum, se
perfricet æger in tympanitide, author est *BORRI-*
CHIUS de usu plantarum indigenarum.

ALLIARIA *Off. ERYSIMUM Botanicorum.*
Classis Naturalis Siliquosarum. *Germ.* Knob-
lauch-kraut. *Anglis* Jack by the Hedge.

Alliaria foliis cordatis, interno raro usu, externo
ad gangrænam plurima, non omnibus recepta officinis
est.

BECCABUNGA *Off. VERONICA Botanicorum.*
Classis Naturalis Ringentium. *Germ.* Bachbun-
gen. *Anglis* Brooklime.

Veronica aquatica, foliis ovatis, racemis laterali-
bus, succo saponaceo aliis antiscorbuticis mitiori, ple-
na,

na, multum in referendis viscerum obstructionibus utilis, etiam in morbis cutaneis, ictero, laudata, in scorbuto maxime deprædicatur, sero lactis ad manipulum unum, duos, quatuor, decocta, etiam in succo expresso, defæcato, sumpta unciarum duarum mensura, bis ter de die: Adhæc juvat ab acido ortam podagram diu adhibita.

Prostat conserva.

BRASSICA vide P. I. p. 16, 17.

CEPA Off. **ALLIUM** *Botanicorum*. Classis Naturalis Lilliorum. *Germ.* Zwibel. *Gallis* Oignon. *Anglis* Onyon.

Allium staminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricoso. HALL. Aquæ septem octavas partes, & plurimum salis volatilis concreti, destillatum largitur, NEUMANN, ut magna vis in aqua stillatitia sit. IDEM. Cephæ vires calculum confringendi a plurimis adscriptæ, an veræ? Cocti, in cataplasma redacti bulbi, admodum maturant, etiam bubones KRAMER, *Commerc. Litterar. Norimberg.*

COCHLEARIA Off. *Botanicorum*. Classis Naturalis filiculofarum. *Germ.* Leffelkraut. *Gallis* Herbe aux Cuilliers. *Anglis* Scurvy-grafs.

Cochlearia folio radicali subrotundo, scorbuticis sacra, acrior quandoque, aliis temperanda. Grœnlandis ex acetosa, & cochlearia simul crescentibus, in scorbuto salus, BARTHOLINUS. Valêt etiam in scototybe, hydrope, asthma, orthopnoea; specificè diureticam LINNÆUS habet. Manipulus semis infunditur seri lactis libræ uni: fucus per chartam bibulam defæcatus, datur cochleatim, solus, vel sero lactis permixtus, ab uncia semis ad unam pro dosi. Succus cochleariæ cum vino pressus, præsentaneo ichuriæ remedio fuit, *Ephem. N. C.* *Conserva* recens utilis: Egregia aqua stillatitia, bona in cancro oris aquatico, ut & *Spiritus*.

D 4

DRA-

DRABA *Off. Lepidium Botanicorum*, Classis Naturalis Siliculofarum.

Lepidium foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, in Austria adeo frequens, nondum officinis recepta, an non tanta copia nascitur, ut a vinis acidis, ortis malis medeatur?

ERUCA *Off. Brassica Botanicorum*. Classis Naturalis filiquofarum. *Germ.* weißer garten Rautenkraut. *Anglis* Rocket. *Gallis* Roquette.

Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, filiquis glabris, acris, graveolens, acetariis stimuli loco additur; viscidos humores incidit, solida stimulat, in *asthmate*, lethargo, paralyfi, hydrope, apoplexia serosa, laudanda in vino infusa: semen masticatum apophlegmatifans. In infuso vinoso, seroso, pugilli tres, *Mannip.* Semis. Pulvis feminum a granis decem, ad quindecim pro dosi, etiam liberalius frigidis, datur.

ERYSIMUM *Off. Botanicorum*. Classis Naturalis filiquofarum. *Germ.* Wegsenf. *Gallis* Veilar. *Anglis* Hedgemustard. *Italis* Eryfimo.

Eryfimum filiquis cauli appressis, gustu acre, urens, pituitam potenter incidens, morbis pituitosis pulmonum abs febre, plurimum utile. Pulverem feminum contra calculum, drachmæ unius portione, in albo vino valere, FONTANUS.

Syrupus de Eryfimo in *asthmate*, & lentore acido, egregius.

NASTURTIUM HORTENSE *Off. LEPIDIUM Botanicorum*. Classis Naturalis filiculofarum. *Germ.* Garten Kresse. *Anglis* Garden cresses. *Gallis* Cresson alenois,

Lepidium foliis oblongis, multifidis, incis. Acris diuretica planta, valet in iisdem casibus: adfunt etiam præter herbam in officinis femina. Doses priorum, *Aqua*.

Aqua stillatitia ad vesicæ calculos mire præstans habetur. HARTMANN. *Praxi Chymiatr.*

NASTURTIUM AQUATICUM Off. *Botanicorum Sifymbrium.* Classis Naturalis Siliquosarum. *Germ.* Wasser-Kresse. *Anglis* Water-Cressès, *Gallis* Cresson.

Sifymbrium foliis pinnatis, angulosis, floribus super folia vix elatis, minus acre cochlearia, omni laude in scorbuto lento majus, EUGALENUS, viscidos humores incidit, & per diuresim eliminat, in succo potum, per se cochlearim sumptum, aut sero, aut vino dilutum, uncix semis, unius pondere: Infunditur etiam ad manipulum unum in libra aquæ. Phthificos etiam curatos esse nasturtii aquatici, & lactis ebutyrati potu, N. C. *Ephem. Decad. 2.* Anno 8. Iterum ad calculum renum, lapid. Cancrorum drachmam unam, in aquæ nasturtii e succo destillatæ unciis duabus cum semisse, probatæ virtutis remedium esse, *Ephem. Decad. 3.* Anno 7. 8. habetur. Dum cerevisiæ dolio aliquot brassicas rubras capitatas, minutim conscissas, cum duodecim manipulis nasturtii aquatici, vel cochleariæ, & libra recentis raphani rusticani, infunderent, integras familias a scorbuto curatas, hoc potu ordinario diu utentes, vidit *ll. L. B. van SWIETEN.* *Comment. T. III.*

Conserva egregia est, *essentia, spiritus* laudabilis.

PORRUM Off. *Botanicorum, ALLIUM.* Classis Naturalis Lilliorum. *Germ.* Lauch. *Gallis* Pourreau. *Anglis* Leek. *Italis* Porro. *Praso.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus spherice congestis, radice tunicata, cauli circumnata. HAL. Culinaris potissimum, medicis usibus raro adhibetur, tamen decoctum porri ex potentissimis solventibus calculi, LOBB. habetur.

PIPER INDICUM *Off. Capsicum Botanicorum.* Classis Naturalis Oligantherarum. *Germ.* indianischer Pfeffer. *Gallis* Poivre d'inde.

Capsicum annuum, igneum, rarius datur, hydropticis solum & asthmaticis utile, etiam glutinosum spontaneum domat. Dosis scrupulosa, ad grana quatuor. Hominum respirationi noxium est, suffocat vapor omnes cimices, araneam, apes, panorpes, **MARTINET** de *Respiratione injectorum.* Piper muscis lethale.

SCILLA *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Liliorum. *Germ.* Meer Zwibel. *Gallis* Squille. *Anglus* Sea onions.

Scilla radice tunicata, acris admodum & corrosiva, recens viscidos humores potenter incidens, & solida exstimulans. Preparata in asthma, orthopnoea, lethargo, hydropis tum alia specie, tum illa pectoris, & aliis morbis multum utilis. Forma pulveris cum aliis datur, a granis quinque, ad decem; infunditur etiam a drachma una ad drachmas duas, in vino.

Acetum squilliticum, & oxymel squilliticum heroica medicamenta sunt, vel per se cochleatim exhibita, vel aliis ad unciam mixta: mane & vesperi bina cochlearia aceti squillitici calculosus hausit, & multos calculos excrevit. *Acta N. C. Vol. III.*

SINAPI *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis filiquosarum. *Germ.* Senff. *Gallis* Mustard. *Anglis* Mustard. *Italica* Senape,

Sinapis filiquis glabris, tetragonis, semen, maxime officinis receptum, acerrimum, corrosivum, externe corpori applicatum rubefaciens, utile, interne raro datur. Datur tamen in prophylaxim apoplexiæ pituitosa, **HOFFMANN**, in curationem lethargi, paralytis. Ante paroxysmum febris intermittentis, major dosis spiritu juniperi diluta, assumpta, lethalis. **L. B.**
van

van SWIETEN. Tamen scorbuticis prodest, CHOMEL. Externe in rubefacientibus, sinapismis, princeps, mollioribus, ut unguento de Althæa, pulpa cepearum dilutum, intritum, tineam, & impetiginem sanat, FORESTUS. An tuto, emplastro subactum, faciei, ut hæc a variolis immunis præstetur, imponitur? ut id quidem fieri CL. ROSEN reliquit.

TRIFOLIUM FIBRINUM *Off. MENYANTHES* *Botanicorum.* Classis Naturalis Oligantherarum. *Germ.* Biberklee. *Anglis* Buch-bean.

Menyanthes foliis ternatis, multum saponacea, amara, antiscorbutica, & anti-arthritica, per excellentiam dicta, SIMON PAULI, SCHULTZ. Arthritidi præsentanea medicina, BOKELMANN, FRANCI, rheumatismo, podagræ utilis, etiam in nephritide laudatur, L. in obstructionibus, ictero summum remedium est, BOKELMANN. & asthmati hypochondriaco præsens subsidium, IDEM; cochlearia, nasturtio, in scorbuto efficacius, IDEM. Notari meretur, antiscorbuticam vin in humido, & sapido esse, perire siccatis plantis, hinc in succo dandas, usum harum in hypochondriacis, melancholicis utilem. Pulvis radice acrioris purgat drachmæ pondere. Plantæ manipulus semis infunditur in libra una seri lactis recentis, etiam succus in eodem datur, uncie semis, unius dosi.

VICTORIALIS *Off. ALLIUM* *Botanicorum.* Classis Naturalis Liliorum.

Allium radice oblonga, reticulo obducta, ad spasmos abdominales gravidarum ex amuleto suspensum, laudat HALLERUS. Cæterum ad usus magicos plurimum adhibetur.



III. IN.

III. INCIDENTIA SALINA.

AMMONIACUS SAL. *Off. Mineralogæ, Classis*
 Minerarum. Ordo Salinarum: an artefactarum?
Germ. Salmiack. Gallis Sel ammoniac Anglia
 Sal ammoniac.

Sal ammoniacum in glebas igne subterraneo concre-
 tum, WALLERIUS. In Italia, & in Anglia natura-
 le esse creditur, etiam in Calmuccarum regionibus, rupi-
 bus accretum inveniri MODEL, *experimenta & tenta-*
mina super natro sale ammoniaco. German: Lipsie 1758.
 Figuræ indeterminatæ esse, nec duas sibi similes gle-
 bas, friabiles, aqua in integrum solubiles. IDEM. Am-
 moniacum *artificiale, vulgare*, solum ex Ægypto
 ad nos adfertur, ex stercore animalium, & itrami-
 nis fuligine sublimata, paratum: docent LEMAIRE
 & GRANGER *Acad. de sciences 1735.* ut frustra fuligi-
 ni arcana addi salem marinum encheiresi, NEUMANN,
 CARTHEUSER, POTT, suspicentur: At unde
 acidum salis in sale ammoniaco? facile dictu; anima-
 libus, & vegetabilibus inest, BOERHAAVE, in fuli-
 ginis nostrarum regionum analysi, magnam satis salis
 ammoniaci quantitatem obtinuit BOERHAAVE; sed
 neque acidum salis junctum fuligini, majorem suppedi-
 tat salis ammoniaci copiam, DU HAMEL *Acad. de*
sciences 1735. Calcis vero siccæ pulvis, additus, ma-
 jorem volatilis salis copiam producit, quam non ad-
 ditus, IDEM. At salis marini acidum non facile vo-
 latile fit, CARTHEUSER; id de acido salis marini
 per se adhibiti manifestum, volatilibus animalium,
 & vegetabilium partibus incorporati, horum fabrica
 mutati, non adeo luculentum, quin contrarium evi-
 dentissimum in sale nostrorum humorum: adhæc plantæ
 sale marino plurimo gaudentes combustæ, in cineribus
 salis marini nihil relinquunt. q. e. d.

Principia igitur hujus salis: 1mo acidum. 2do alcali
 volatile urinosum. 3to inflammabile. Primum, quod
 aliud,

aliud, præter falis acidum, salẽm ammoniacum verum nunquam efformet, docet sal ammoniacum secretum GLAUBERI, acido vitriolico, & alcali urinoso factum: docet nitrum flammans, acido nitri & alcali urinoso exurgens: tartarus solubilis sale urinoso, & acido vegetabili factus: tum quod sal ammoniacus in ære liquescat, falis acidum in hoc demonstratur, satis superque declarant. Secundum odor, dum cum sale tartari teritur, & spiritus urinosus in destillatione, manifestus evincunt. Tertium, quatuor partium nitri cum una falis ammoniaci, perfecti detonatio, stare videtur. Est vero una circiter pars acidi falis communis ad duas vel tres partes, alcali urinosi.

Cæterum, quod proprietates ejus spectat, in eadem fere, ac sal gemmæ, aquæ quantitate solvitur, vulgare aqua solutum spiritu vini non præcipitatur: irregularis, non facile determinandæ figuræ, crysallos habet, lanugini similes: cum oleo tartari, aqua calcis, odorem penetrantissimum exhalat; mixtum cum vitrioli oleo vehementem effervescentiam, frigidam tamen, inquit; cum spiritu nitri, aut aqua fortis, aurum non adeo solvit, quam volatilifacit, licet aquam fortem in Regiam commutat; Igne avolat, vase clauso per se sublimatur: degustatum linguæ frigoris sensum imprimat, maxima sua penetrabilitate omnia pervadit, nec acidus, nec alcalinus: sal nostrorum humorum similis. Sal ammoniacum fixum ex calce viva, & acido falis communis conflatur.

USUS MEDICUS, ubicunque in fluidis tarditas, in solidis inertia, eximius; in morbis lentis, pituitosis, incidendi, attenuandi scopo; tum etiam ad diaphoresim augendam, egregius. Dosis a granis quinque ad duodecim, quindecim, vel in pulvere vel cum vehiculo, bis, ter, de die. In febribus intermittentibus pro puerulis dosis granorum quinque ad quindecim, in aquæ stillatitiæ sambuci uncia una, vel potu Theiformi, dimidia ante paroxysmum hora; adultis drachma una multum multis laudatur. *Nova Acta Acad. N. C. vol. I.*

Ex-

Externus chirurgis celebratissimus, & in suffimigiis, & fomentis ad tumores frigidos. In gargarismatibus, collutoriis etiam, in angina aquosa, tumore glandularum salivalium, linguæ paralyfi familiaris. Drachmam unam salis ammoniaci crudi, in duabus drachmis succi limoniorum solutam, ad dolores dentium, gossipio hac solutione madido, denti immisso, arcanam fuisse, *GODFREY Treasure.* &c.

PRÆPARATA.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI intermedio corpore alcalino destillatione liberatus, addita solum aqua, *Simplex Urinosus*, affuso simul spiritu vini *Vinosus* audit. Prior summe volatilis inter efficacissima stimulantia, & diaphoretica recensetur, aqua dilutus tantum exhibendus, a guttis quinque ad viginti; externe ad excitandum animo lapsos, naribus admovetur. *Vinosus* dulcificatus, interno usu multum laudatus **POTT**. Calidior præcedente, eadem dosi dandus dilutus. Est etiam addita anisi vi *Anisatus*, in pituitosis pectoris morbis, asthma commendatus; tum succini *Succinatus*, in lethargicis & apoplecticis affectibus a causa frigida utilis. A capite mortuo vero, a destillatione spiritus salis ammoniaci, tam urinosi quam vinosi, residuo, *Sal digestivum* SYLVII paratur, acido salis communis, & alcali fixo, urinoso constans, egregium incidens: Dosis a granis decem ad triginta.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES
Qui cum sale communi sublimantur, inutili in officinis labore, verum sunt sal ammoniacum purum.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES
Cum limatura martis, vel lapide hæmatitide facti, multum laudantur in pertinaci mensium suppressione a causa frigida, fluore albo, viscerum obstructionibus. Dosis a granis tribus, ad decem, bis, ter, de die.

SAL VOLATILE SALIS AMMONIACI SICCUM, ANGLICANUM vulgo dictum, valde acti-
vum

Vum, externo tantum usui dicatum, siccum cum oleis aromaticis stillatitiis etiam oleosum, varium a variis concinnatur: ita familiare est & solenne sal volatile ammoniaci salis siccum, cum oleo majoranæ, vel florum aurantium, aut cedriño, probe imbuere, & naribus crebrius offerre, quod mire mucositatem colligat, & vigorem sensibus affert. *FR. HOFFMANN de Selectioribus Medicamentis.*

BORAX *Off. Mineralogicæ.* Classis Naturalis Mineralium. Ordo Salinarum: an artefactarum? *Germ.* Borax. *Gallis* Borax. *Anglis* Borace,

Borax depurata, alba, octangularis, semipellucida est, saporis salis, lixiviosi, nauseosi, non alcalini, in aere in farinam fatiscit, in igne facile funditur, fusa intumescit ut alumen, tum in vitrum commutatur: in aqua frigida difficilius, citius longè in calida solvitur, ita tamen, ut semper decem, imo duodecim partes aquæ requirantur, ut soluta maneat. Mirandum, Boracis uncias duas pulveratas, cum duplo comminatarum crystallorum tartari pulvere mixtas, per quadrantem horæ coctas in unciis aquæ duodecim, formam solidam non amplius induere, idem etiam cum tartaro crudo obvenire. Officinalis, encheiresi Venetis, & Hollandis arcana præparata, sal est medium, quod nec cum acidis, nec cum alcalinis conflictum init, violarum syrupum non mutat, **LEMERY. NEUMANN.**

Quod acidum in ejus compositionem receptum? non adeo facile dictu. Acidum salis **NEUMANNUS** contra experimenta edixit; vitriolicum plurimis **POTTIUS** probavit; etiam paucis docent, vitrescentia, transitus spiritus salis, in destillatione salis compositi ex borace & fixo sale ammoniaco, transitus spiritus nitri in destillatione ejusdem cum nitro, mercurii ex aqua forti in pulverem flavum præcipitatio, **POTT**, in brunnum **MODEL**; ut igitur borax, acido vitriolico, terra alcalina vitrescibili, viscido parco inflammabili commixto, tum demum aqua constet, **POTT.**

Duplex

Duplex alcali, refractarium unum, alterum minerale, **MÔDEL**: prius cum acido vitrioli facti sal sedativum, alterum cum eodem sal mirabile **GLAUBERI**, **IDEM**; ut inde sal commune, vel saltem ejus terram boraci inhærere contendat **THUE prod. Act. Havmenf.** Unde etiam borax cum carbonibus, aut alio inflammabili fusa non reddit hepar sulphuris, **IDEM**, quin cum sale communi, & aliis simplicibus, arte produxit boracem, *ibidem*, a **POTTIO** alienus.

Mechanicus, & chemicus boracis usus multus, non parcius medicus, scopo resolvendi, attenuandi viscidos tenaces humores, emmenagogus, antiparalyticus, granorum decem, viginti dosi, gummatibus, aut aliis stimulantibus junctis. Pro expellendo fetu mortuo specificum admodum ridiculum est. Externus usus cosineticus.

PRÆPARATA.

SAL SEDATIVUS HOMBERGII ab autore sublimatione cum acido vitrioli factus. *Acad. des Sciences de Paris 1702.* difficulter in aqua solvitur, **MACQUER**, tepida facile, **CARTHEUSER**. Licet sublimatus non tamen volatilissimus est, quod siccus maximo igni resistat, fundatur, vitrificetur. Neque acidum vitriolicum semper requiritur, cum acido nitri, salis, etiam conficitur **GEOFFROY Acad. des Sciences 1732.**; nec sublimatione semper, sed crystallisatione sola opus, **IDEM**; nec acido fossili, cum etiam fieri possit vegetabili, **BARON**, imo abs omni acido **IDEM**. *Recueil des correspondens de l'Acad. des Sciences T. I.* ut sal sedativum, ex conjunctione sola acidi vitriolici, & parte urinosa boracis nasci, dici non possit. Anodinum præstantissimum, nulla præsentente inflammatione, laudatur etiam in febribus malignis, in acrimonia alcalina volatili, quam domat, **CARTHEUSER**. Datur forma pulveris a granis tribus ad decem, in mixturis aquosis ad scrupulum, concentratis solutus sal, ad guttas quadraginta, quinquaginta, sed tum febris abesse debet. Sal hic omnibus in officinis non habetur.

KER-

KERMES MINERALE. vide P. III.

NITRUM *Off.* | *Mineralogorum.* Classis Naturalis
Minerarum. Ordo Salinarum. *Germ.* Salpeter.
Gallis Salpêtre. *Anglis* Salt Petre.

Nitrum prismaticum hexaedrum, in igne flagrans. Noftrum a nitro vel natro veterum, quod erat fal alcalinum, diftinctum, cognitum non fuit veteribus. An in aere nitri matrix? experimenta MARIOTTE, LEMERY, Acad. de Sciences dudum repugnant. At oleum tartari per deliquium aeri expofitum, in fale medium, tartarum vitriolatum concrefcit (quod multi negaverant) PIETSCH, & loco expofitum, in quo corporum putrefactio fales volatiles urinosos producit, in verum nitrum convertitur, IDEM; quid? quod ex aquæ pluvie majori quantitate fpiritus vitrioli omni dote præditus elicatur, IDEM, tum Cl. MARGGRAF. l. c. p. 297.

Tam naturæ, quam artis productum hocce fal, generatur, dum terram calcaream imprægnat acidum vitriolicum, tum vel vegetabilibus, vel animalibus nubit, & per putrefactionem inflammabili, & urinofa principio ita mutatur, ut fit jam particulare nitrofum. Et primo quidem, quod acidum nitri acidum vitriolicum fit, hæc argumenta funt: maxima fimilitudo acidi nitri & fpiritus fulphurei volatilis; ex fpiritu enim nitri cum oleo terebinthinæ obtinetur balfamus fulphuris, & ex duabus partibus nitri crudi, aqua foluti, una vitrioli, fpiritus fulphuris per campanam, Cl. PIETSCH *Differt. fur la generation du Nitre, qui a remporté le prix de l'Academie de Berlin.* Secundo, quod huic inflammabile principium infit, docet nitri puri inflammabilitas, fpiritus nitri exhalatio, falis urinofi exhalationem contingens, in flammam erumpens, accenfio ejusdem cum oleis stillatitiis &c. IDEM. Utrumque principium nitro inefle hæc demonftrant: quod verum nitrum ex fpiritus vitrioli, urinae putrefactæ, calcis vivæ, mifcella generetur, IDEM, etiam ex permixtis lixivii ab antimonio diaphoretico, antihectico POTERII, & ceruffa antimonii, elotis, refiduis adjecto fpiritu vini, nitrum obtiniffe BREND-

E

LIUM,

LIUM, alii addunt, haud convincente experimento. *Verum inflammabile hoc principium ab acido separari posse, separato, acidum superesse salis communis, KUHNST. Act. N. C. Observ. 138. Vol. VI. notavit; veritas adhuc latet. Acidum nitri sal minerale non esse, nec ejus vestigium in terræ visceribus deprehendi, BOURDELIN Acad. de Sciences 1742. etiam edixit.*

PRINCIPIA igitur nitri quod spectat: **I.** Acidum vitrioli debilitatum phlogisto salium alcalinorum. **II.** Terra calcarea alcalina copiosa. **III.** Aqua. Ex parte phlogistica uniente terream acidæ, est, quod acidi nitri debillioris, non facilis etiam a fortiori acido vitrioli, expulsio: ab aliis alia, **Cl. PIETSCH. l. c.** Acidum nitri non expellit acidum salis, quod tota chemia assumpserat, **SCHULZE.** Dum duæ uncia salis marini fumantur, & spiritus nitri fumantis uncia una, facto processu spiritus nitri obtinetur, omni dote præditus, & in retorta merum sal commune habetur, **IDEM,** non nitrum cubicum; & in tentamine suo **Cl. MODEL** guttas aliquot puri acidi salis obtinere non potuit, licet inde productus spiritus hoc esset mixtus, quod argentum non aggredereetur, **IDEM.** An hic spiritus ex utroque acido constans, erat aqua regia? sed neque aurum solvebat, **IDEM,** residuum erat sal commune. Limitanda tamen etiam horum virorum experimenta esse, nuperrime novis tentaminibus docuit **Cl. MARGGRAF Script. Chem. Germ. Berolini 1761.** & acido nitri certo expelli acidum salis, & nitrum cubicum obtineri, modo debitæ proportiones servantur, p. 147. 149. & contra, acido salis tam ex nitro cubico, quam prismatico, acidum nitri expelli. p. 160.

PROPRIETATES. Nitrum purum levissimum salium, marino liberum in aere siccum manet, in aqua solvitur, totum leni igne funditur, & per crucibulum transit, cum carbonibus fulgurat, parum carbonum relinquit, sponte tamen non inflammatur: non est acidum, nec alcalinum, licet utrumque elici possit: degustatum frigiditatis sensum cum amarore linguæ imprimit. Acidi maximam quantitatem post vitriolum in
finu

finu suo fovet, illud vaporum rubrorum forma solum transit, tanta quantitate, ut, si oleum vitrioli sumtum, dimidia fere nitri adhibiti quantitas obtineatur. Tum etiam alias longe diversas proprietates id acidum habet. *Argentum, seu purum, seu cupro permixtum solvit; concentratum acidum cum multis oleis, tam stillatitiis, quam pressis, luculenter ardet, stillatitiis gravissimis per se, pressis vero, oleo vitrioli actuatis. Sunt etiam, cum quibus fumat; facit id etiam debilius super rebus inflammabilibus abstractum, adhæc camphoram in oleum fundit &c. Ut ex lixivio nitri, addito oleo vitrioli, catharticum sal confici possit, docuit Cl. PIETSCH Dissert. citat.*

VIS nitri attenuans, solvens, in inflammationibus proficua, utique & sanguinem fluidiorem, & rubicundiorum reddit! **SCHWENKE**: etiam æstum antiphlogistica compescit, **BOERHAAVE**: adhæc diuretica aquosis mixta, ut aquis medicatis in corpore resistentibus addatur. Dosis in libra aquæ drachma semis, una.

PRÆPARATA.

ARCANUM DUPLICATUM acido vitrioli & parte alcalina nitri conflatum, sal commune plerumque recondit; docet spiritus per additionem arenæ elicitus, mercurium sublimatum colore albo præcipitans, & aurum foliatum solvens, aquæ fortis mixtus. Cæterum ejusdem, ac præcedens, usus, nec ipsa dosis diversa est.

MAGNESIA ALBA NITRI. Ex lixivio a nitro crystallisatione residuo, evaporato, calcinato, paratur, calx cretæ similis, nullius odoris, nullius saporis, albißima, serum tamen corporis movens, & lympham solvens, certo experimento. **HUNDERTMARK de Saccharo Saturni.** Sunt, qui inutilem dicant, haud certa autoritate **NEUMANNI, IDEM.** Absorbens est, acido laborantibus utilis, cathartica, etiam pueris, a granis quinque, ad decem, in lacte datur: adultis a drachma semis ad drachmas duas, unciam semis, **HUNDERT-**

E 2

MARK,

MARK, etiam a drachma semis ad unam, bis, ter, de die **PRAXIS**; est etiam diuretica, sudorifera, in humorum acrimonia, minori dosi scrupuli unius bis, ter, de die sumta, **HUNDERTMARK** l. c.

NITRUM ANTIMONIATUM, acido vitriolico, & parte nitri alcalina pro maxima parte constans, est arcanum duplicatum, nitro, & regulo inquinatum. Usus priorum.

SAL PRUNELLÆ, seu nitrum tabulatum, cum exigua sulphuris quantitate paratum, minus nitro refrigerat, ad anginas inflammatorias, gargarismatibus drachmæ semis vel unius dosi additum, valet.

SAL POLYCHRESTUS. Acido sulphuris, & basi nitri constans, sal enixum, resolvendi, & abstergendi, scopo datur, a granis decem ad viginti in pulvere: A granis viginti ad drachmam in libra decocti solventis.

SPIRITUS NITRI ACIDUS, omnium mineralium maxime causticus, corrosivus, dilutus dandus. vide *Venena*.

SPIRITUS NITRI DULCIS. Ad sui dulcificationem majorem alcoholis vim deposcit, quia acrior. Ad minimum quinque partes addi solent: bene custodiendus vase clauso, temporis successu etiam acrior evadit, ut sæpe de novo dulcificari debeat. Criterium, perfecte dulcificatorum salium acidorum, est horum ab additis salibus alcalinis, quies. Dosis a guttis decem ad triginta, de viribus alibi.

SAL GEMMÆ, MARINUS, FONTIUM *Off. MURIA Mineralogicæ*. Classis Naturalis Mineralium. Ordo Salinarum. *Germ.* Berg-Saltz, See-Saltz, Brunnen-Saltz. *Gallis* Sel gemme, Sel commun, Sel de Fontaine.

Muria fossilis pura sal gemmæ, muria marina sal marinum, muria fontana, sal fontium definitur. Sitne sal marinum

genus alcali alii, unum terreum, aliud salinum, satis convincente argumento, quod cum acido vitrioli tartarum vitriolatum, cum acido nitri nitrum cubicum efformet, dum simplex terra alcalina id nunquam facit. *Cl. PIETSCH Dissertation du Nitre qui a remporté le prix Effetne* tamen in sale solum unum genus alcali, idque salinum? Experimenta *MARGGRAF*, decretoria fere. Vide l. c. p. 167. seq. & est sal hoc alcali minerale distinctum ab omni sale alcalino fixo, *IDEM*.

Cæterum sunt, qui sali communi aliquid terræ inflammabilis adhuc inesse, non abs fundamento suspicantur, referente *THUE Prod. Ad. Havniens.* quod tamen alii minime perspicunt. Fixum acidum an vitriolicum? an specificum? multa in utramque partem argumenta sunt *POTT. MACQUER*. Aliud magnæ teneritatis, & volatilitatis acidum est, cum iterata solutione sal commune cadaver terreum in experimento exhibeat, igni expositum sal commune per se acidum brevi dimittat, & sic omnem suum spiritum repetito opere largiatur. *POTT. Observ. Chem. coll. 1. p. 9. MACQUER. Mem. de l'Acad. des Sciences 1738.*

Quod proprietates ejus spectat, in aere humescit, nitro etiam, quo plerumque inquinatur, promptius in aqua solvitur, in igne dissilit, crepitat cum fragore, & in pulverem gryseum fatiscit, tum sal decrepitatus dicitur: fortiori igne funditur, abs sui imminutione diu superstes, alia fluida reddit, & illa in fluore conservat. Cum borace non ut alia salia spumat, quod magnam affinitatem indicat: alia prius dicta sunt. In corpore animali persistat immutatus, in urina demum demonstrabilis, tum, & in illis reperitur, qui nunquam assumpserit, *POTT*, valide tamen corpus mutat, rigidiori stimulo febrim excitans, etiam acrimoniam muriaticam ponens.

USUS antisepticus, condians, in œconomia humana, & medica multus, gangrænam figit, sugillatas, contusas, quassas partes stimulat, extravasatos humores resolvit in fomento; additur adhuc stimulandi, & discutendi scopo pulveribus includendis sacculis, cataplasmatibus

matibus &c. Est etiam apophlegmatifans. Sale hoc impregnata aqua, fere ad eadem valet, ad morbos glandularum perfanandos eximia inventa. **RUSSEL** proprio libro *de aqua Marina*.

PRÆPARATA.

SAL DECREPITATUS aquæ vel maxime bibulus, cruribus hydropicorum calide applicatus utilis, sed usus ejus cautus esse debet.

SPIRITUS SALIS MARINI acido vitrioli expul-
sus, acidissimus, putredini potenter resistit, in scorbu-
to aquatico oris, specificus, tripla aquæ quantitate di-
lutus, aut etiam purus pennicillo pustulis gangrænosus
applicatus, **L. B. van SWIETEN**. Ad hernias olim
in Galliis laudatus, vino rubro sumtus, **GEOFFROY**
Mat. Med. effectus hodie non respondet; tum ad cal-
culum renum dissolvendum & expellendum, in vehi-
culo convenienti, **IDEM** *ibid.* datur efficaciter in diar-
rhœis, dysenteriis biliosis, putridis, dilutus in vehicu-
lo ad gratam aciditatem. Mixtura ex unciis duabus
salis cum una olei vitrioli facta, superfusus duabus un-
ciis olei terebinthinæ, destillata dat spiritum salis oleo
terebinthinæ mixtum, qui ab aqua purus redditus lau-
datur ut optimum topicum, quod arthritidem fixam,
paralysem, & alios morbos sæpe curasse, & tumores
duros calcarea materie refertos resolvisse fertur. *The*
Gentlemans Magazine for Sept. Decemb. 1752. 1753. Cæ-
terum pulmonibus plurimum infensum hunc spiritum
Fr. HOFFMANN *de Medicamentis Selectioribus* habet.
Spiritus salis perionibus applicatus laudatur. *Recueil*
periodique &c.

SPIRITUS SALIS DULCIS. In doloribus, spas-
mis, flatibus, egregie anodinus, etiam diureticus, a
guttis decem ad triginta dandus, saccharo instillatus,
vehiculo dilutus. Cum charta emporctica caute cu-
ti applicatus hirsutiem tollit, crines extirpat *Illust.*
ROSEN.

SAL MIRABILE GLAUBERI; Sal enixum est,
acido vitrioli juncto basi salis communis constans; a

E 4

tarta

tartaro vitriolato diversum figura crystallorum, & facilliori in aqua solubilitate, incidens est; dosis a granis viginti ad drachmam unam.

SAL DIGESTIVUS SYLVII. Falso sal commune regeneratum, ex acido salis in sale ammoniaco præfente, juncto alcali lixivioso tartari exurgit, distinctus est ab ipso sale communi ratione baseos. Acidum, quod huic sali communi regenerato inest, ab acido nitri certo expellitur, quod tamen non expellebatur ex sale communi, adeo facile in experimento *Cl. MODEL*, quippe acidum nitri, ardentius in amplexum alcali fixi vegetabilis, acidum salis in conjunctionem alcali mineralis ruit, **IDEM. de Borace p. 18.** sed etiam in hoc experimento paucum obtinetur nitrum cubicum **IDEM**, miro sane spectaculo! Experimenta *Cl. MARGGRAF* de sale communi regenerato, fere eadem sunt: ab acido nitroso obtinuit nitrum prismaticum, ab acido vitrioli tartarum vitriolatum, non sal mirabile, quod falso edixerat **NEUMANN**. Cæterum sal hic multum laudatur in primarum viarum glutinosa faburra incidenda, etiam in febribus intermittentibus, sumptum bihorio ante paroxysmum, calefacto per theiformia corpore: dosis drachma una.

Ultimo demum nec id ignorari debet, plurima falsia adhuc naturalia ex acri, sulphureo lixivio, residuo in ahenis post coctionem, & crystallisationem salis communis, educi posse. Et quidem.

1. Sal mirabile nativum.
2. Sal ebshamense nativum.
3. Sal quoddam, quod refert boracem & sal gemmæ.
4. Tartarus vitriolatus nativus.
5. Sal commune, cujus crystalli fulgore ipsos æmulantur adamantes.
6. Sal commune referens sal ammoniacum.
7. Bona portio spiritus salis sulphurei.
8. Sal seleniticum cum terra calcarea cruda.
THUE Prod. Art. Havniens.

Ad

Ad hanc Classẽm pariter spectant.

SALES ALCALINI FIXI. *Vide Venena.*

SAL TARTARI *Ibidem.*

SALES ALCALINI VOLATILES. *vide Ven.*

SALES VEGETANTIUM USTULATORUM.

ABSYNTHII.

STIPIT. FABARUM.

GENISTÆ

SULPHUR ANTIMONII AURATUM *vid antim.*

TARTARUS VITRIOLATUS. p. 44.

TERRA FOLIATA TARTARI ex acido oleoso aceti, & alcali lixivioso constans, alias etiam tartarus regeneratus, arcanum tartari, & sal essentialẽ tartari dicta, saponis mirabilis species est, qui omnibus quibuscunque liquoribus miscetur promptissime, vel in ipso alcohole vini facile dissolubilis: hinc omnia gummata resinosa, oleosa, viscosa, sive animalia, vegetabilia, solvit optime, imo laccam, succinum, myrrham, tenacissima certe corpora, HUXHAM *de consiliis. aeris* brevi in aere deliquescit in liquorem terræ foliatæ tartari. Ni aceto destillato in hujus confectionem usus fueris, nunquam conficies sal fluens ad ignem ceræ instar, in spiritu vini rectificato solubile, ac in modum talci spendens, & foliatum. HUXHAM. Non adeo volatilis est, ut multi credunt, imo eousque igni resistit, donec omne fere acidum evaporetur tandem, sale solum alcalino fixo manente, IDEM.

USUS MEDICUS. Multum multis deprædicatus ad lentos pituitosos humores dissolvendos, obstructions referendas. Dosis a granis quindecim ad triginta in haustu decocti solventis; vix ullam habet acrimoniam hoc remedium, æque tuto pleuriticis, ac hydropicis exhibendum, HUXHAM. Huc etiam revoca lapides cancerum aceto, vino solutos, speciem salis medii facientes.

TARTARUS TARTARISATUS ex acido tartari, & sale lixivioso factus, parum a terra foliata tartari

E 5

diversus,

diversus, salibus mediis aliis tenerior, hæc etiam virtute superat, in ictero, viscerum obstructionibus, eadem dosi.

SAL SEGNETTI ex acido tartari, & alcali sodæ crySTALLIFATUM: dosis eadem.

SAL VEGETABILE ex acido tartari, & basi salis marini, alcali minerali, crySTALLIFATUM, **MACQUER**, crySTALLIS PARALLELEPIPEDIS PLANIS, in Gallia multum in usu: dosis eadem.

TARTARUS SOLUBILIS ex acido tartari, & tale urinoso conflatus, cum sale secreto **GLAUBERI** multam affinitatem habet, facile in aere diffluit, in ipso spiritu vini solubilis, etiam in igne semi volatilis est.

Aliæ adhuc species tartarorum solubiliū aliis factæ, ex acido tartari & alcali Boracis, **LE FEVRE**, **LEMERY Acad. de Sciences**. Cum calce, creta, ostracodermatis calcinatis, non calcinatis, **DU HAMEL**, **BOULDUC**, **GROSSE**. Omnes vero solubiles tartari, facti crySTALLIS tartari & sale alcalino, omnibus acidis decomponuntur, nequidem acido aceti excepto, & resuscitantur crySTALLI tartari.

TINCTURÆ Horum *Simplices & Compositæ.*

TINCTURA TARTARI sale tartari, & spiritu vini constans, antacida, aperiens: dosis a guttis decem, ad triginta in vehiculo.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

TINCTURA ANTIMONII cum liquore nitri fixi vide *antimon.*

MERCURIUS. Varia ejus præparata. vide *Sialagogæ.*



EX

*Aque medicæ salinæ. vide
purgantia.*

EX ANIMALIBUS.

FORMICÆ *Off. Entomologorum.* Classis Naturalis Insectorum. Ordo Hymenopterorum. *Germ.* Ameisen. *Gallis* Fourmis.

Formica thorace compresso, ferrugineo, capite, & abdomine nigris, contrita odorem penetrantem spirat, examine chemico duplex sal habet, acidum unum, alcalinum aliud, **HIÆRNE**; & uncia tres formicarum mundarum imo. unciam dimidiam liquoris aciduli. 2do unciam dimidiam liquoris pellucidioris, magis aciditio tres drachmas liquoris clarioris, etiam magis aciduli. 4to spiritum minus acidum, cui jam olei, & salis volatilis aliqua pars admixta erat. 5to Sal copiosum in collo retortæ, largiuntur. Oleum æthereum inesse **NEUMANN**, etiam **MARGGRAF**, *Acad. de Berlin* 1749, spiritu vini tartarificato solum solubile, phosphorum solvens, non acidum: etiam aliud unguinosum, pressione eliciendum, omni dote aliis oleis pressis simile. Acidum harum sali alcalino mixtum, salernæ medium constituit.

USUS MEDICUS, totius nidi cum insecto, in paralyti, artuum tremore, atrophia, in balneo utilis, interne spiritus formicarum acidus magnum stimulans iisdem morbis, & ubi in parte, vel toto motus augendus, valens, gut: viginti, ad quadraginta dosi. Externe etiam dolentibus a rheumatismo, arthritide partibus in declinatione illinitur.

LUMBRICI**MILLEPEDES**

Huc refer ex diversis naturæ Regnis petita olea empyreumatica, quorum non nulla interne, & externe administrari possunt; talia sunt

OLEUM SUCCINI.**LIGNI GUAJACI.****OLE**

OLEUM BENSOINI.

EBORIS.

UNGULÆ ALCIS.

CORNU CERVI.

SANGUINIS,

ANIMALE DIPPELII.

Atque hoc quidem ultimum, oleum est sanguinis empyreumaticum, destillatione solitaria duodecies abstractum, ad spiritus propemodum subtilitatem deductum. Multum olim laudavit Author in epilepsia, arthritide vaga, podagra; utile in iisdem morbis etiam recentiores comprobarunt; ita in tuberculis post morbos arthriticos, in exostosis, topis, induratis glandulis, epilepsia symptomata, & morbis spasticis, tam interno, quam externo usu BAUMER *Act. Acad. Mogunt.* T. I. Oculi suffusionem incipientem, eo curatam, confirmatam imminutam, IDEM *Ibid.* Anodinum esse, & placidum somnum etiam per viginti quatuor horas inducere cum euphoria, HOFFMANN *Obser. Physic. Chemic.* Post hos anodinum, antispasmodicum, discutiens, diaphoreticum, tam interne a XX. ad XL. guttas datum, quam externe spinæ dorsii inunctum. Cl. VERNEL in *Questione IV. pro Cathedra Medica vacante Monspelienfi*, dixit.



CLAS-