

CLASSIS SEPTIMA INSPISSANTIUM.

Quae nimiam humorum fluiditatem, tenuitatem, emendant, talia habentur: usum habent, ubi signa docent, humores adeo tenues esse, ut vasis suis coerceri nequeant: hæmorrhagiae, fudores profusi, urinæ profluvium, &c. talia suadent, hæcque pro re nata petuntur. I. ex mucilaginois, plasticis, insipidis, pinguibus, quæ omnem acrimoniam involvunt, & obtundentia pariter dici possunt.

ALTHEÆ Rad. Decoctum p. 4

AVENÆ Decoctum P. I. p. 2.

CACAO Off. THEOBROMA Botanicorum. Clas-
fis Naturalis Polyantherarum.

Theobroma foliis integerrimis, fructum largitur multum oleaginosum, nunquam rancecentem, tostum nutrientem, acrimonia laborantibus, tabidis, senibus, utilem. Inde butyrum, & cocholada: butyrum ebullitione ex fructu tosto elicetur, nunquam rancefecit, anodinum, acrimoniā involvens, morbis pectoris alperis utile, cum saccharo in formam tabularum redatum. Cocholadæ compositio nota est, ipsa reficiens, nutritiens, restaurans.

CANNABIS Semen p. 5.

CYDONIORUM Semen, Mucilago. P. I. p. 24.

DACTYLI P. I. p. 36.

FICUS P. I. p. 37.

FARINOSORUM.

AVENÆ.

CICERUM.

FABA.

FABARUM.

HORDEI.

LENTIS.

OROBL.

SECALIS.

TRITICI *Decocta P. I. vid. cereal. legum.*

GELATINÆ ANIMALIUM

CORNU CERVI.

EBORIS.

PEDUM VITULINORUM.

GELAT. VEGETABILIUM

FRUCTUUM.

GLYZYRRHIZÆ *Radicis Decoctum vide p. 80.*

GUMMI ARABICUM *Off. MIMOSÆ Botan. corum. Classis Naturalis Polyantherarum. Germ. Arabisch Gummi. Anglis Gum Arabic. Gallis Gomme Arabic.*

Gummi arabicum arboris adstringentis, mollis fucus, pellucidus, ex albo flavescentia, aqua totus solubilis, oleis & spiritu vini non solvendus, prorsus mucilaginosus, insipidus, tenues humores inspissat, acres involvit, abrasum oris, œsophagi, ventriculi, intestinorum, mucus restituit, ob id in omni acrimonia valet, præprimis in tussi acri, cardialgia, singultu, colica, diarrœa, dysenteria ab eructione muci, & acri, itidem in ardore urinæ, vel in pulverem contusus, vel in vehiculo solutus, drachmæ semis, unius pondere. Notari meretur, industrium virum BOGLE FRENCH Pharmacopœum Londinensem nuper artificialia, olea, resinas, & pingues alias substantias aquæ miscendi, ope mucilaginis gummi arabici, tum fola agitatione commixtorum in phiala, tum trituratione, docuisse, horumque unionem pertinacem satis esse, adjecto syrupo. *Medical Observations and inquiries &c.*

T. I.

GUM.

GUMMI CERASORUM Off. *Botanicorum*. Claf-
sis Naturalis Calyciflorarum. Germ. Kirschen-
baum Glibber.

Ex ceraso foliis oyato lanceolatis, stillans, rubel-
lum, insipidum, ejusdem, ac praecedens gummi,
virtutis est. Notari ea meretur ab HASSEL-
QUIST facta obserratio, plus centum homines obsi-
dione cinctos, per duos fere menses ab aliо cibo, so-
lo hoc gummi in ore liquefacto, & deglutito vitam
sustentasse. Gummatum analysis exhibuit multum
aquaе, acidi, paucum olei, aliquid alcali volatilis, &
in carbone alcali fixum. MACQUER.

GUMMI TRAGACANTHÆ Off. ASTRAGA-
LI *Botanicorum*, Clafsis Naturalis Leguminosa-
rum. Germ. Tragacanth Gummi. *Anglis* Gun-
Tragacanth. *Gallis* Gomm Tragacanthe.

Astragalus caudice arborescente, petiolis spinescen-
tibus, vermiculatum hoc gummi, flavum, quod pu-
rissimum, album, quod aliis commixtum, exhibit, in
iisdem ac priora laudatum, eadem dol. Collyrii
otiam additur solutum, forma mucilaginis.

HORDEI Decoctum, Cremor P. I. p. 3.

ICHTHYOCOLLA Off. Clafsis Artefactorum ex
Piscibus. Germ. Haufen-blasen. *Anglis* Isinglas.

Ex acipenseris tuberculis parentis pinnis, intestinis,
corio, excoctum gluten est, quod refrigeratum in
pelliculas deductum, & in spiras coactum prostat: ad-
modum glutinans & inviscans tenues, & acres humo-
res est, in dysenteria, tum præfente acri, tum abra-
so ~~mucoso~~, utile, solutum per os potum, per anum
pauca quantitate injectum: ex ovis hujus amphibia
nantis, Garum conficitur.

JUJUBÆ

LIQUI-

LIQUIRITIA Off. GLYCYRRHIZA Botanico-
rum. Clasfis Naturalis Leguminosarum Germ.
Süßholtz. Gallis Reglisse. Anglis Licorice.
Italis Regolitia.

Glycyrrhizæ leguminibus glabris, radix lubricans, mucilaginosa, grata, acrimoniam omnem contemperat, humores inspissat, & exasperatas partes lenit, demulcet: unde in tussi acri, tenui, utilis, in stranguria, nephritide valens, etiam rheumatismo laborantibus recommendata. Mixtum pulpæ cassiae, vel etiam terebinthinae cocta glycyrrhizæ pulverem, in calculo multum laudat **SIMON PAULLI**. Decocta amarescit. In filamenta divisa, vel rasa, unciae semis, unius dosi, infunditur saepius, drachmarum duarum pondere alii adjicitur: dosis pulveris, scrupulus, drachma, periculosa haud est.

MALVA P. I. p. 20.

OVORUM ALBUMEN, præterquam quod gelatinosum, adhuc nutriens est, conquaßatum aqua dilutum, in acrimonia, dissolutione humorum, interne dari potest: illinitum externe acrimoniam, & ardore compescit: inungere conquaſſato albumine manus & brachia obſtricantes ſolent, dum venereis opitulantur, ne lue afficiantur. Albumen conquaſſatum in ſpumam, aqua graminis commixtum, mane & veſperi ad uncias quatuor аſſumptum, inſigne arcanum ad iſterum, millies probatum. **LANZONUS Ephem.**
Decad. 3. Anno II.

OVORUM VITELLUS. Saponaceus, pinguis magis, acrimoniam involvit, interne datus: digerit, & maturat, externe cum terebinthina, balsamis, & refinis, quæ omnia ſolyit, applicatus.

corpora omnia solvere soleat. *Hic enim*
PISTACHIA P. I. p. 43.

SARSA-

SAR SAPARILLA Off. SMILAX Botanico-
rum. Classis Naturalis Incompletarum. Germ.
Steckende Winde. *Anglis Scharpe-Smilax. Gallis*
Liferon epineux.

Smilax caule aculeato, angulato, foliis inermibus,
ovatis, retuso-mucronatis, saponacea, involvens,
glutinosa, morbis arthriticis, rheumaticis utilis, etiam
in lue venerea depraedatur. Experimenta dissentunt.
Radicis dosis in decocto uncia semis, una, in
pulvere drachma semis, una. Experimenta nuper re-
petit FORDYCE *Medical Observations and Inquiries* T.
I. & hanc ad dolores capitis veneros, & nocturnos
laudat. Tum in scabie venerea, similibusque ulceri-
bus cum mercurio juvare, valere in emaciatione ve-
nerea, & luem, quæ mercurio, & aliis sanari non po-
tuisset, hac curatam, etiam a mercurio relicta ma-
la eadem auferri, observavit. Est vero hic Claris. Vi-
ro, medicamenti exhibendi modus: Radicis recentis
succulentæ, uncias tres infundit tribus mensuris aquæ
fluvialitis, coquit ad libras duas, addito sub finem ra-
dicis glycyrrhizæ momento, exhibit calide, vel fri-
gide per duas, tresve vices intra viginti quatuor ho-
ras; ceterum nihil nisi abstinentiam a vino imperans.
p. 149.

SCORZONERA. P. I. p. 26. 27.

SEBESTEN Off. MYXIS Veterum Classis Natu-
ralis . . . Germ. Schwartzze Brust-Beerlein. *An-*
gls Sebestein.

Myxis foliis subovatis, ferrato-dentatis. Drupa
officinalis, mucilaginosa, acrimoniam obvolvens,
morbis pectoris dicata, valet in raucedine, tussi.
Præscribuntur Nro sex, duodecim, viginti, etiam ma-
jori quantitate, vel soli, vel cum jujubis forma thee,
vel decocti. Laudant etiam aliqui in stranguria.

SILIQUÆ DULCES. P. I. p. 48. 49.

F

SPER.

SPERMA CETI *Off. Hist. Natur. PHYSETER.*
 Classis Naturalis Mammalium. Ordo Cete. *Gallis*
Blanc de Baleine. Anglis Parmaſitty. *Germ.*
Wallrath.

Phyſeter Macrocephalus dorſo impenni, fistula in
 cervice, ex cerebri ventriculis hoc medicamentum
 largitur, multum olim conſteſtatum, omnium optime
 deſcriptum *Illustri DUDLEY Philosoph Trans*, Nro 387.
 p. 258. adeps, ſeu oleum cerebrale eft hujus animalis:
 adjecto lixivio alcalino parari, *ANDERSON.* Sicerum
 album, dulce, recens, flavum rancidum eft.

USUS MEDICUS demulcens, balsamicus, farco-
 ticus, in morbis asperis pectoris, intefinorum, viarum
 urinariarum, aliarum partium exulcerationibus: datur
 laetantibus grani unius, duorum, quatuor, octo, doſi,
 adultis a ſcrupulo femis ad quatuor, forma boli, electua-
 ri, cum conservis &c. forma linctus, eclegmatis, cum
 fyrupis, forma mixturæ cum vitello ovi, mucilagine
 gummi cerasorum, additis fyrupis. Externe folutum
 in oleo amygdalarum dulcium ſperma ceti, crustis vario-
 loſis exſuccis inuenetur, emollit, & a cicatricibus pre-
 ſervat. *QUINCY.*

II. EX COAGULANTIBUS.

ACACIÆ GERMANICÆ *Fructus* p. 9.

VERÆ *Succus* p. 30.

ALCOHOL nihil aliud eft, quam oleum effentiale,
 ex vegetabili fermentatione generatum, attenuatiſſi-
 mum, nova deſtillatione dephlegmatum, aquosum ta-
 men, quod ex octo unciiis alcoholis, uncias quatuor
 drachmas tres phlegmatis adhuc obtinuerit *GEOF-*
FROY. *Acad. de Sciences 1718.* In ſpiritu frumenti no-
 vem

Vem aquæ partes ad quinque spiritus, in spiritu vini gallici septem aquæ ad novem spiritus habentur, SHORT. Libra una spiritus vini ordinarii uncias novem aquæ, & libra una spiritus vini a preuve d'Huile quinque, PEYRE. Assemblé publique de la Societé Royale des Sciences de Montpellier 1749. qui etiam docet ibidem e vino, abs ignis adminiculo, spiritum educere. Cæterum spiritus vini, alcoholis, usus Pharmaceuticus multus: resinosorum, & oleosorum corporum princeps mentruum: non tamen solvit olea pressa, si non destillata, & quo magis cohobata, eo etiam solvit facilius, perfectiusve, MAQUER Acad. de Sciences 1745. contra olea stillatitia, quo magis rectificantur, eo difficilior in spiritu vini solvuntur, IDEM.

USUS ALCOHOLIS MEDICUS internus rarus, serosos tamen humores coagulat, solida crispat, etiam a putrefactione præservat. Externus chirurgis plurimus, ad stillicidia lymphatica, vasa humores perpluentia, corruganda, hæmorrhagias fistendas. Rara est in Actis Anglicanis 598. Nro. observatio, spiritum vini forma enematis datum ineibriare longe magis, quam per os potum.

ALUMINA : horum solutio. p. 38. 39. 40.

CYDONIA. P. I. p. 34. 35.

Addit omnes alios fructus immatuos.

FERRUM acido solutum p. 45. 46. 47.

HÆMATITES LAPIS p. 48.

HYPOCISTIDIS SUCCUS p. 31.

LACCA GUMMI. P. I. p. 134. 135. Tinctura cum alumine ad ulceræ laxa, vacillante sdentes, utilis.

MALICORIUM p. 14.

QUERCUS, Folia, Glandes, Cupule. p. 12.

SULPHURIS SPIRITUS. p. 91. 92.

VINA AUSTERA.

VITRIOLUM MARTIS, SPIRITUS. p. 41. 42. 43.

F 2

AN-

ANTACIDA.

Quæ acrimoniam acidam corrigunt, talia habentur.
Acidum infantum his corrigitur, maxime vero diæta
 animali nutricis.

VICTUS ex ovis, carnibus, piscibus, cancris,
 gammaris; in usu plantarum antiscorbuticarum, vel si-
 milium, asparagi, brasiliæ, naporum, salus.

POTUS optimus aqua.

DENTALIUM TESTÆ Off. Obioletæ.

CANCRORUM CHELÆ Off. *Entomologorum.*
Clavis Naturalis Insectorum, Ordo Apterorum.

Cancer brachiurus, manuum digitis atris, suas offi-
 cinis chelas, quas præparant, concedit, insipidas,
 calcareas, absorbentes, lapidibus cancerorum inferio-
 res. Dosis a granis quindecim ad quadraginta.

CANCRORUM LAPIDES Off. *Entomologorum.*
Clavis Naturalis Insectorum. Ordo apterorum
Germ. Krebs-augen.

Cancer macrourus, rostro supra ferrato, basi utrin-
 que dente simplici, lapides hos, quos vulgo oculos
 esse credebant, ventriculo accretos habet. Inter
 illa, quæ acidum absorbent, pulverati principes, omnibus
 aliis, quibus facile carere possumus, palmam præ-
 ripiunt; acido saturati salis enixi solubilis vires con-
 sequuntur, potenter resolventes, ut etiam indurati
 teles, & alii tumores, his vino acido solutis resolu-
 ti L. B. van SWIETEN, viii. Diurelim augent om-
 nium obseruatione, alvum non nullis, si vel acido in
 primis viis hærenti occurrant, vel in acido fumantur,
 movent. In mixtura HOFFMANNI acido aceti soluti,
 temperantem, blande resolventem vim exerunt, in
 tebri-

febribus non tantum sane, quantum drachma nitri, vel alterius salis medii, movent. Aceto saturati, vitrioli superaddito oleo, in destillatione dant spiritum acidum, fugacissimum, nares ferientem penetrabilissimo odore L. B. van SWIETEN Tom. I. Dantur praesente acido in corpore per se, a scrupulo uno ad duos, quandoque etiam acido citri saturati, aceto, vino soluti, in aliam indicationem resolventem, in actu effervescentia cum succo citri sumpti vomitum compescunt. HEISTERUS. Supra porphyritem in impalpabilem pollinem redacti, non temper tuti, cum glutinosis enim in massas difficulter resolubiles abeunt L. B. van SWIETEN T. I. Sæpiissime rachiticis profundunt, quin etiam hunc morbum superant continuo usu, quod & ostracoderma faciunt.

COCHLEÆ TESTÆ rejiciendæ, dari tamen in pulvere possunt pro præservatione calculi renalis; hoc aliquoties in septimana dato, nihil deprehenditur præstantius, HOFFMANN.

CONCHÆ. OSTRACODERMATA Off. Hist.
Natur. Classis. Vermium. Ordo Testaceorum.
Germ. Auster-schalen.

Ostrea testa semi orbiculata, valva altera plana, altera elatiore, suam officinis domum largitur, calcaream, absorbentem, rapscat cum succo citri effervescentem; in eandem indicationem dantur pulverisata, etiam preparata, granorum viginti triginta dosi contra acidum. Calcinata acriora, omnis humidi magis bibula, lithontriptica habentur. A calce e vino sumpta hydrophobia curata. Acad. des sciences 1749.

CORALLIA ALBA Off. Hist. Natur. MADRE-PORA. Classis Vermium. Ordo Lithophytorum. Germ. Weisse Corallen.

Madrepora *alba*, oculata, stellis distiche alternis, lenem absorbentem, & adstringentem vim habet: calx vitta magis bibula.

F 3

CORAL.

CORALLIA RUBRA *Off. Hist. Natur. MADRE-PORA.* Classis Vermium, Ordo Lithophytorum, *Germ.* Rothe Corallen.

Madreporea *rubra*, stellis parvis, obsoletis, lateribus, quandoque in majoribus ramis corticalem substantiam dimittit, etiam calcarea, absorbens, materialis aliquid habet, **GEOFFROY Acad. des sciences 1708.** Magisterium & syrpus abesse possunt.

CORALLINA *Off. Hist. Natur. Classis Vermium. Ordo Zoophytorum.*

Corallina *trichotoma*, articulis cylindricis, terminati ovato: Salsa, absorbens, subadstringens, antihelminthica habetur. Datur a granis viginti ad drachmam, vel in aqua, vel in lacte.

LAPIS HÆMATITES, absorbens, magis tamendstringens p. 48.

MATER PERLARUM lapidibus cancrorum non utilior.

MARGARITÆ repudiandæ; nulla docuit observatio pretiosas margaritas ad usum absorbentem praeferi debere vilibus cancrorum lapidibus, **L. B. van SWIETEN Tom. I.**

OLEA mollissima infantibus acido laborantibus prosunt, **L. B. van SWIETEN Tom. I.**

OSTRACITES *Histor. Natur. Classis Concretorum. Ordo Conchyliorum fossiliū. Germ. Versteinerte Auster-Schalen.*

Ostracites, fabulo, lapillus nephriticis, drachmae femis, unius dosi, in vino albo cum floribus chamaillæ saepius profut, **HOME Trans. Philosop. Nro. 250.** In nephritide fabulosa, cum femine faxifragæ expulit multos, exiguos, calculos, cum dolorum levamine, **Dr. CAY. ibidem.**

OJ.

OSSA animalium calcinata.

Piscium, mandibula lucii piscis &c. rejicienda.

OS SEPIÆ Off. Histor. Naturalis. Classis Ver-
mium. Ordo Molluscorum. Anglis Skuttle-fish.

Ex sepi corpore ecaudato marginato, tentaculis
duobus, os & atramentum habemus. Os saporis ter-
reo salvi, calcinatum omnis humili. hinc & acidii bibu-
lum, absorbens, & adstringens est, in gonorrhœa, &
fluore albo laudatum.

SANGUIS DRACONIS p. 32.

SALES ALCALINI fixi, & volatiles. Vide *Venen.*
Acidulorum vinorum abusus podagram fecit, alcalino-
rum parco, & repetito sepius usu, sanatam, L. B. van
SWIETEN. Tom. I.

SAPO VENETUS. Vide *antidota. his omnibus præceptu-*
moderatus corporis motus.

ACRIMONIÆ ALCALINÆ CONTRARIA.

Quae vel alcali assumptum, vel vitæ vi generatum,
invertunt; talia dicuntur. His per sua signa co-
gnitis, indicatur

Victus ex acescientibus, lacte, sero lactis, fructibus
horæis, farinosis acescientibus, potulentis similibus,
cerevisia, vinis acidiusculis, imprimis vero lacte, sero
lactis, de quo testatur MOLLENBROCCIO, agre-
stes Frisios, & Batavos, quotidiano seri lactis usu, a
scorbuto patrio feso munire & liberare.

F 4

EX

EX VEGETABILIBUS.

ACACIÆ Succus p. 30.

ACETOSA Off. P. I. p. 14.

ACETOSELLA Off. OXYS Botanicorum. Classis.

Naturalis Diplopantherarum. Germ. Sauer-klee.
Gallis Petit Oseille. Anglis Wood-Sorrel.

Oxys trifolia, radice articulata, scapo unifloro, acicula, refrigerans, sale essentiali acido prægnat, acetosa gratiior, minus austera, manipulo uno, duobus. in libra feri lactis infunditur, vel leniter decoquitur, utilis in acrimonia alcalina, febrisbus putridis: datur etiam succus unciaæ semis, unius dosi. Sal essentialæ acetosellæ acidum, ad drachmam semis. Hoc sal etiam acidæ fossilia separata sua basi, unde nitrum antimonatum cum sale acetosellæ, haud prescribendum. *Commentat. v. viii Argumenti, Germ.*

ACETUM vide *antidota.*

AURANTIORUM ACIDORUM Succus P. I.
p. 30. 31.

BERBERIS fructus, Decoctum p. 10.

CERASA ACIDA P. I. p. 31. 32.

CITRI Succus P. I. p. 32. 33.

OMPHACIUM P. I. p. 50.

PICIS AQUA P. I. p. 139. 140. hic indicatissima.

TAMARINDI vide *purgantia.*

TARTARUS Off. Historiae Naturalis. Classis Saliūm Essentialium. Ordo natura productorum.
Germ. Weinstein. Gallis Tartre. Anglis Tartar.

Tartarus sal acidum essentialie vini, parte terrestri, & oleosa inquinatum, duplex, vel albus, vel rubellus

lus, e vinis acore præditis maxima copia ad latera do-
lli deponitur. Omnis, ut figuram crystallinam acqui-
rat, solvitur, filtratur, evaporatur. Datur a scrupu-
lo semis, ad unum, in acrimonia alcalina, bilis pu-
tredine &c.

PRÆPARATA.

CREMOR, & CRYSTALLI TARTARI, eadem
operatione ex tartaro depurato sunt; cremor sola co-
ctione, ex supernatante pellicula salina colligitur,
crystalli colato, & refrigerato liquido concrescunt;
utrumque igitur sal esentiale acidum, tartarus purifi-
catus, figura differens. In acrimonia alcalina sèpius
de die datur scrupulus semis, purgantibus pulvribus
jungitur drachmæ semis, electuariis unciae dosi; cæte-
rum uncia semis, una, sumptus etiam per se alvum
follicitat: In omni hydrope utile remedium inventi,
ad minimum unciae semis dosi omni die, *Vint. MENG-*
HINI in Acad. Bononien. T. IV. Crystalli difficulter
in aqua solvuntur, & debet esse tenuida,

EX FOSSILIBUS.

BOLUS ARMENA p. 36. 37.

SULPHUR *Off. Mineralogie.* Classis Naturalis
Minerarum. Ordo Sulphurum. *Germ.* Schwefel.
Gallis Soufre. *Anglis* Sulphur.

Sulphur nativum, purum, flavum, **WALLERIO**,
sulphur vivum officinis dicitur: sulphur vulgare offici-
narum factitium ex pyrite ferreo, scintillante, amor-
pho, sublimationis, vel fusionis beneficio separatur.
Sunt adhuc aliæ sulphurum differentiæ, & sulphuris eli-
ciendi modi. Principia sulphuris duo: acidum vitrioli-
cum, & substantia inflammabilis. Utrumque docet sul-

phur inflammatum. Ardente enim, & flammante sulphure pars inflammabilis patula est, & sub campana collecti vapores acidum exhibent. Adhac ex acido vitriolico, & phlogisto sulphur emergit; ita ex oleo vitrioli, & antimonii regulo, ex oleo vitrioli & stanino, ex oleo vitrioli & oleo terebinthinae, ex oleo vitrioli & aliis oleis, resinis BOYLEUS, GEOFFROY &c. ex alumine, & phlogisto experimentis Anglicanis. Cæterum terra simplex, aut etiam metallica, non est sulphuris principium tertium, ut contendit in *Acad. des Sciences 1703.* HOMBERGIUS.

Duorum horum sulphuris mineralis principiorum dispar multum proportio est. Integra enim libra vix duas habet phlogisti drachmas, dum ultra uncias quindecim, & drachmas sex, acidi, NEUMANN. Tamen sulphur facile, & accenditur, & ardet, & consumitur totum in experimento. Ex libra integra sulphuris accensi, vix unciam unam spiritus sulphuris per campam obtines, VOGEL.

Quod proprietates sulphuris spectat: id in aqua haud solubile, nec in spiritu vini, præter lene odoratum principium, CARTHEUSER, fiamma facile accenditur, & flammarum cæruleam exhibet, cum halitu sulphureo suffocante, igne liquefcit, acidis minime, alcalinis vero salibus, & oleis patet, lixiviosis concentratis vix multum, IDEM, quin cum ipsis alcalinis fixis minus, quam alia acida, MACQUER, docet hepar sulphuris acido quoconque decompositum: destillatione non resolvitur, licet contendat SEEHL Anglus, addito sale tartari, & calce viva obtineri spiritum sulphuris, qui potius tamen urinosus sit, VOGEL.

USUS MEDICUS internus inutilis, quod in nostris humoribus sulphur non solvatur, etiam in secundas vias non transeat, CARTHEUSER. Experimenta tamen efficacem enunciant. In acrimonia alcalina obvolvens, demulcens sulphur, BOERHAAVE, in morbis cutaneis, rheumaticis, arthriticis, diaphoreticum, incidens, alii conspicuo effectu deprehendunt. Vim addidit in *Quesl. octava* pro vacante cathedra medica Mon-

Monspeliensi Cl. ESTEVE. Sulphure assumpto per spiratio foetida est, sulphur solutum olens, & argentum nigro colore inficiens. Agit etiam cinnabaris, IDEM. *ibidem*.

Externe in scabie, cutis defædatione, repercutiens,noxium sape: forma balnei a *Magni*. archiatrorum olim Comite de SORBAIT multum laudatum in arthriticis omnibus malis, articulorum nodis &c. Est vero thermalis hujus balnei hæc præscriptio. 3. Calcis vivæ, sulphuris apyreti, ana libram unam, aquæ dulcis, vel Danubianæ libras triginta, præmissa unicæ bullitione, extrahatur per noctem lixivium, altera die fiat balneum plenum cum aqua fluente, ad cuius refrigerium lixivium factum decantetur, remanente in fundo pulvere, & sic balneum factum est, in quo pro regula ordinaria balneare potest æger. His speciebus, scilicet huic in ollæ fundo relicto pulvri, denuo super affundatur aqua ex balneo, & calefacto reliquo, pro refrigerio reaffundatur, atque ita idem balneum quater usurpari potest ante specierum renovationem. Hoc balneum naturali vix cedit, quin imo secundum indicationes, pro hoc, vel illo infirmo augeri, vel diminui potest, secus in altero, tantæque virtutis est, ut expertum nunquam fecellerit, quo tot paralytici iterunt se movere potuerunt, tot claudi ligati, & nodosi ambulare didicere, tot arenosi, calculosi, & nephritici a suis malis liberati, tot hysterice mulieres sanatae &c. GREISEL in tractatu *de cura lactis Viennæ Austriae* 1670. Quæ cum ita sint, facile judicatu est, an recte ad quæstionem secundam, *an ex Sulphure cum caice & saibz alcalinis fixis elici possit aliquid, quod aquarum thermalium vim referat, aut ei lucem aliquam affundat?* pro regia cathedra medica in universitate Monspeliensi vacante propositam, responsum, dum negando resolvetur? tamen simile jam balneum etiam recommendatum ab Archiatro Regis Poloniæ CHAMBON, in ulceribus, scabie, rheumatismo, tumoribus scrophulosis &c. *Traité des Metaux & des Mineraux & des Remedes qu'on en peut tirer.* Paris 1750.

PRÆ-

PRÆPARATA.

FLORES SULPHURIS nihil aliud sunt, quam sulphur commune depuratum sublimatione, tenerius: do-
nis a granis sex ad quindecim.

MAGISTERIUM SULPHURIS inutile.

SPIRITUS SULPHURIS per Camp. accenso fulphure in aere aperto sub campana vitrea collectus, acrimoniae alcalinae, morbis putridis, dissolitioni humorum, adversus, additur potulentis, mixturus, ad gratam aciditatem; etiam in artuum tremore nonnullis laudatur. Externe purus applicatus urit, verrucas cum cautela applicatus destruit. Ultimo etiam recensendum illud C. CLUTTON novum febrium acutarum specificum, quod recipit oleorum, sulphuris per campanam, vitrioli rectificati, salis, anaticas portiones, quibus spiritus vini rectificatissimi triplum additur, per mensem digeruntur, ad siccitatem destillantur, tum duabus libris, rad. angelicæ, serpentariae virginianæ, seminum cardamomi, ana drachmae sex, adduntur, ut tinctura extra hatur, qua ad gratam aciditatem aquæ instillatur, pro potu ordinario: sex librae intra viginti quatuor horas sufficiunt, ut æger sudoribus a febre liberetur. *Method of curing continued fevers 1729.*

SULPHURIS BALSAMI.

ANISATUS

JUNIPERATUS.

Cum oleo nucum.

TEREBINTHINAT.

Nihil aliud sunt, quam flores sulphuris oleis pressis, stillatitiis, soluti, redacti in consistentiam balsami: pro indole olei diversis in casibus laudantur, ita *anisatus*, carminativus, anticolicus; *juniperatus*, etiam diureticus, *terebinthinatus* abstercivus, in ulceribus renum, vesicæ; sed calidi sunt, unde scrupulose dandi, a gut-

tis

tis tribus ad sex pro dosi. His addi possunt alii spiritus
acidi.

SPIRITUS NITRI Acidus.

Dulcis p. 68.

SALIS Acidus,

Dulcis p. 71.

VITRIOLI p. 43.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS

SPIRITUS FORMICARUM Acidus

ACRIMONIÆ MURIATICÆ CONTRARIA.

VICTUS Insulfus. Juscula *ex* oryza cocta;

POTUS Aquofus.

MEDICAMENTA Emollientia omnia p. 3. • 7.

Lixiviosa

CALX VIVA Off. *Mineralogie.* Classis Naturæ
Artefactorum. Ordo Terreorum. Germ. Kalch.
Gallis Chaux. Anglis Lime.

Licet nomen genericum calx, multis substantiis da-
tum chemicis, hic loci pro producto calcinationis la-
pidum, & terrarum calcarearum maxime sumitur, quan-
quam tamen adhuc ex partibus animalium, & vegeta-
bilium, ut ossibus, cornu, conchyliis, plantis submari-
nis, lythophytis, calx paretur. Corpus est friabile al-
bum, aut gryseum, leve, siccum, faporis acris, causti-
ci, ex lapide calcareo, aut alio quoconque corpore
pro-

productum, in aqua effervescentis, cum hac, & sibulo, unione satis tenaci concrescens.

Habet calx dotes alcalinorum fixorum: docet ejus fixitas, solubilitas per acida, syrupi violarum mutatio, præcipitatio substantiarum metallicarum, acidis suspensarum. Habet dotes calx alcalium terreorum: docet fusionis difficultas, opacitas, laetus, quem vitris conciliat, color, calcis per salia alcalina tam fixa, quam volatilia præcipitatio. qualitas illa singularis *C. POTT* detecta, qua regulum antimonii calce paratum disponit, ut amalgama solidum cum mercurio constitutum: adhæc alcalina volatilia præcipitat, & ab his præcipitatur, quæ reciproca actio ordinem affinitatum alcalinorum cum acidis *C. GEOFFROY*, destruit. Habet adhuc calx dotes salibus alcalinis fixis analogas: argumento est sapor urens, avida aquosí indoles, partium animalium exustio, actio in materias sulphureas, oleosas, pingues, resinosas, bituminosas, mercurii sublimati flava præcipitatio &c. ut a plurimis substantia, inter terras absorbentes, & alcalina fixa, media dicta sit, & inde famosum illud de sale calcis, adeo chemicis exagitatum problema natum.

Aqua calcis vivæ superflua quia lactescit, lac calcis dicitur, eadem tamen brevi clarescit crystallina, iterum præcipitata ad fundum calce, & supernatante pellicula opaca salina; hæc cremor calcis dicitur, difficuler in aqua solubilis, ablata renascens pertinaciter; in hac sal calcis quæsus, qui compulsi omnibus experimentis naturæ mediæ, qualis in felenite est, affirmatus *MALOUIN*: acidus, naturæ salis marini basi terreæ juncti, *DU HAMEL*: nitrosus *NAUDOT*. Repetitis vero experimentis, etiam novis institutis, sal nullus in calce est, *MACQUER*, & indolem salinam solum acquirit aquæ juncta calx, *STAHL*. Difficilis conceptus! sed unde effervescentia calcis cum aqua? ab igne concreto, & unito huic corpori.

Aqua

Aqua calcis in usum medicum adhibita primaria, vel secundaria est, posterior priori non imbecillior. *Essays d'Edimburg T. I.* etiam decimæ, 20. 30, infusionis, ejusdem virtutis est, ac primæ, *Ci. ALSTON Dissert. sur la chaux vive, & calcis in aqua solubilis pars una 1500. etiam 1800. partes aquæ imprægnare valet, IDEM, & 30. grana calcis vivæ tanto fœnore aquam calcis larguntur, ut hæc 92. vicibus pondus calcis superaret, licet effent solum 10. grana calcis solutæ in eadem hac aqua, IDEM.*

VIS MEDICA ad plurima utilis: laudatur in acido ventriculi, fluore albo, dysenteria, BURLET, ulcere interno, MORTON, acrimonia muriatica, scorbuto ab eadem causa, BOERHAAVE, lacte, syrupis, herbis mucilaginosis aliis, contemporata; etiam ad scrophulas aquam calcis vivæ, aqua fontana, in qua pugillus summittatus roris marini decoctus fuit, paratam, laudat FAVNE. *Recueil des pieces qui ont concourru pour le prix de l'Acad. de Chirurg. T. III.* Si maciem inducit, alvum exsiccat, parcus utendum, contemporanda magis; datur ad uncias quatuor, quinque, unam, duas libras de die, idque per menses, cum æquali portione, etiam majori, lactis, prout æger facilius fert; dari adhuc in potum ordinarium potest. Laudatur etiam in calculo, WHYTT, & assumpta, & in vesicam injecta, de qua re legi merentur pulcherrima tentamina BROWNE LANGRISH *Physical experiments upon Brutes in order To discover a Safe and easy method of dissolving the stone in the Bladder by injections. London 1756.* & WILLIAM BUTTER *a Method of Cure for the stone chiefly by injections.* Verum repetitis experimentis, thermis Carolinis prærogativam in dissolven- do calculo, præ aqua calcis vivæ tribuit SPRINGS- FELD. Cæterum adhuc ad febres intermittentes valere ALSTON, MENZIES apud eundem, diureticam esse, etiam anthelminticam, alias reliquissime tenen- dum.

Externe aquam calcis ita temperatam, ne exulce- ret, contra Vitiliginem, & lepram HIPPOCRATES,

ad

ad ulceræ plorantia, fistulas, tineam, sirones, forma-
lavamenti chirurgi feliciter adhibent, adhuc nuper ul-
ceræ scorbuticum rebelle percuratum hac, *Medical ob-
servations.* Cum oleo olivarum, amygdalarum, subacti
linimentum constituit, contra ulceræ plorantia & am-
bus ta laudatum ; cum sapone veneto, & lixivio cal-
cis vivæ factum linimentum, ad scrophulas clausas ca-
lide applicatum, egregium, *FAVNE l. c.* cum mercurio
sublimato aquam phagedænicam facit, flavam,
exsiccantem, quæ spiritu vini camphorato imprægnata
vulneraria habetur *LE M E R Y.* Aqua calcis spi-
ritu vitrioli dives, antisepтика dicitur *GEOFFROY;*
Vitriolo veneris infecta, saphirina, collyrii, faccha-
ro saturni imprægnata lactescens, erysipelati, scabiei,
ulceribus malignis, fotu utilis habetur. Laudat ad-
huc linimentum ex calce viva, & melle paratum,
ad dolores scorbuticos, & arthriticos *F U L L E R U S.*
Simile exsiccans, cum calce lota, quæ non amplius
rodit, alii extollunt. Viva venenum est, quod vel
ædificia recenter exstructa docent, ut inde paraly-
sis, rheumatismi, apoplexia, mors.

Calx testarum ovorum princeps ingrediens est li-
thontriptici illius anglicani ; ex hac cum sapone ma-
fam lithontripticam gratiorem conficit *H A R T L E Y*
Gentleman's Magazine 1752. 1753. v. Saponis Hispa-
nici rasi libras quinque, oltrearum calcis unam, super-
fundere aquæ mensuras quinque, coque in vase stanneo
ad saponis solutionem, effundantur in vas terreum
cruxa vitrea obductum, aeri libero exponantur, agi-
tentur, donec sapo lenis sit, & consistat forma, ad
pilulas apta ; ubi consistentiam non habet, insipisci in
vase stanneo ad ignem potest ; ubi acrior est, aqua leni-
ri debet sumi ad unciam unam, & ultra de die po-
test. Vix vero adeo liberaliter procedendum post
monitum *Æ S C U L A P I I Angl H U X H A M*, dum
phthisim, scorbutum liberalius assumpta similia indu-
cunt.

*salia alkalina volatilia oleofij
inquinata pastibus à non
multij in hanc indicationem
pluviorum laudantes.*

**ACRIMONIÆ OLEOSÆ, BI-
LIOSÆ PUTRIDÆ CON-
TRARIA.**

VICTUS ex farinosis, acescentibus plantis.

POTUS ex iisdem, vel ex fructibus horæis decoctis.

CASSIA FISTULA vide *Purgantia*.

MANNA vide *Purgantia*.

MEL vide *Antidota*.

SACCHARUM *Off.* Classis Arte productorum.
Ordo Vegetabilium. *Germ.* Zuker. *Gallis* Sucre
Anglis Sugar.

Ex arundine saccharifera pressus, coctus, mediante
lixivio ex cineribus & calce viva facto, saepius despumatus,
inspissatus, insolatus succus, saccharum dicitur,
licet etiam ex aliis paratum tale vocetur: ita ex betæ
alba, rubræ, dauci, fisari, radicibus, saccharum paratum,
MARGGRAF *Acad. de Berlin* 1747. Ex Apocyni specie *Acad. des Sciences* 1703. ex acere Ameri-
cano, *Memoires, de Mathematique & Physique presen-
tées à l'Acad. Royale des Sciences* T. II. cuius vis be-
chica, demulcens, in tufsi, raucedine, utilis. **GAU-
TIER.** *ibid.* ex acere campestris **GRÜNER.** *Franco-
nica collectt.* Vol. IV. Adhaec ex lacte saccharum lactis
officinis receptum, acrimonii utile, conficitur.

Sacchari variae species sunt, varis etiam dotibus
præditæ.

SACCHARUM CRUDUM, etiam **THOMÆUM**
nonnullis vocatum, oleosum, pingue, in aere humef-
cens, impurum, omni acrimonie, præterquam oleosa
conveniens. Interne raro datur, in clysmatibus, solven-
di,

G

di,

di, & demulcendi scopo præscribitur vilissimum, ab uncia una, ad duas.

SACCHARUM PYRAMIDALE, niveum, lœve, sèpius rafinatum, in aere siccum manens, aqua statim solubile, salis alcalini acido temperati magnam vim in se recondit, docet sal ammoniacum saccharo hocce tritum. Id saponaceum magis, olea aquis miscibilia reddit, magis abstergit, ut in hac acrimonia oleofa princeps; hinc in febribus acutis, ubi plethora oleofa pefima mala minatur, adeo utile, L. B. van SWIETEN maxima doli exhibitum. Etiam acre dentes exedit, oculorum pannos absfumit pulveratum, calamo inflatum; a corruptione plantas, succos harum præservat, artificio in conservis, & syrups noto: adhæc antidotum est veneni, quo Americani tela sua imprægnant, & valens in scorbuto medicamentum habetur, BISSET. *Treatise on the Scurvy* 1755.

SACCHARUM CANDUM ad funiculos crystallisatum, angulosum, album, & flavum est, præcedenti demulcens magis, magis oleosum, in potibus theiformibus ad morbos pectoris asperos priori præferendum. BOERHAAVE.



CLAS-