

CLASSIS NONA.
EVACUANTIUM

II. DIURETICA.

Quæ medicamenta efficiunt, ut lotium majori reddatur copia, quam cæterum abs horum auxilio reddita fuisset, diuretica vocantur. Hæcce vero vel aquosi laticis copiam augent, & majorem quantitatem humorum subministrant, vel motum humorum in has partes, manente eadem laticis aquosi quantitate determinant, vel demum obstacula, aut secretionem ipsam, aut secreti humoris effusionem impediunt, tollunt, quo casu, incidentia, anodina &c. sæpe diuretica.

Indicantur.

1. a signis coctionis.
2. a fluxu critico.
3. a materie peccante salina, saponacea, scorbutica, purulenta.
4. a loco affecto.
5. a constitutione epidemica.
6. a temperie ægri auscultante huic evacuationi, vel assueta.

Inter hæc primaria aqua, & omnia aquosa, maxime salibus alcalinis, neutrâ, actuata. Serum lactis, lac acidum, obutyrtum &c.

PAGE-

 VEGETABILIA.

ALKEKENGII *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Oligantherarum. *Germ.* Judenkirfchen-Kraut. *Gallis* Coqueret. *Anglis* Winter-Cherry.

Alkekengi foliis cordatis, calyce rubente, bacca subamaræ, vi diuretica jam olim laudatæ; contra calculum renum in se ipso probavit CRUGERUS *Ephem. N. C. Decad. 3.* Anno 7. 8. unciarum duarum contusarum pondere, in libra una vini, & aquæ fragorum, addita rob cynosbati, fyrupi fragorum uncia una, spiritus salis drachma semis. *Njam recommendavit Raimy.*

ANTISCORBUTICA omnia. LINNÆUS.

APIUM P. I. p. 15.

ASPARAGUS *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Lilliorum. *Germ.* Spargen. *Gallis* Asperge. *Anglis* Aspargus. *Italis* Sparagi.

Asparagus foliis setaceis, caule herbaceo, saponacea est, plurimum diuretica, ut inde urina semper foetet. Ex turionum liberaliori usu mictus cruentus. SCHULTZ. An inde aliquid in calculo ab hoc medicamento sperari potest?

ASARUM diu coctum. vide *Emerica.*

BALSAMA liquida P. I.

BARDANÆ semen.

BETULA *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis. Amentacearum. *Germ.* Birkenbaum. *Gallis* Bouleau. *Anglis* Birch-Tree.

Betula foliis acuminatis, serratis, incisa vere, magnam vim succi fundit, multum diureticam, HELMONT. etiam posterioribus experimentis, SPIES, ut diabetem fecerit;

fecerit; valet etiam ad morbos cutaneos, dosis unc. quatuor, sex, mane.

CURCUMA *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis
Palmarum. *Germ.* Gilbwurtz. *Anglis* Turmerike.

Curcumæ foliis lanceolatis, utrinque acuminatis, nervis lateralibus, numerosissimis, amara radix, incidens & resolvens, in ictero specifica LINNÆO: Urinam etiam, quam luteo colore tingit, pellit, hydropicis multum utilis. Dosis in pulvere drachma semis, bis de die, in infuso uncia.

DAUCUS *Vulgaris* P.I. p. 22. 23.

Creticus

EQUISETUM. Specificum diureticum vide p. 17.

ERYNGIUM *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis
Umbelliferarum. *Germ.* Manstreu. *Gallis* Panicaut. *Anglis* Sea Holly. *Italys* Iringio.

Eryngii ramosissimi, pinnis foliorum alatis pinnatis, herba, & radix habentur diureticæ, ad præcavendum calculum BAGLIVIO laudatæ. Radix aphrodisiaca magni hodie in Anglia usus ALLEYNE: cur in gonorrhœa demulcens, & prostatae erosionem impediens, EIDEM? Radicis recentis dosis in decocto uncia semis, una, conditæ drachma una, duæ.

EUPATORIUM *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis
Compositarum Nudarum. *Germ.* Odermenig. *Gallis* Aigremoine. *Anglis* Waterhemp.

Eupatorii foliis digitatis, amara cum aromate folia, saponacea, nauseosa sunt: vis ad obstructions viscerum, icterum, morbos cutaneos, in serum lactis tracta, haud debilis, etiam ex febribus intermittentibus hydropicis efficac: cum eryngio. Dosis manipulus unus, duo. Radix purgans specificum LINNÆO habetur, quod negat CHOMEL. Repetenda experimenta.

H

FOENI.

FOENICULUM *Off. Botanicorum* **ANETHUM**.
Classis Naturalis Umbelliferarum. *Germ.* Fenchel. *Gallis* Fenouil. *Anglis* Fenkel.

Anethum fructu ovato, admodum aromaticum, gratum, in omnibus partibus præstans, maxime inter carminantia, resolventia, interno usu laudatur, etiam inter diuretica militat: dantur semina in pulvere ad scrupulum, drachmam semis; radix in infuso ad unciam unam.

PRÆPARATA. *Confectio* ex seminibus. *Extractum* inutile, *aqua stillatitia.* *Oleum stillatitium.* *Spiritus.*

FRUCTUS horæi P. I.

HERNIARIA *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Incompletarum. *Germ.* Harnkraut. *Gallis* Turquette. *Anglis* Rupture-wort.

Herniaria calycibus bractea nudis, ob herniarum curationem nominata, subsalsa, vim diureticam promittit. Diuresim etiam vehementer ciere, idque cum noxa, **CHOMEL:** Ad urinam propellendam, & promovendas in renibus arenulas, instar thee assumi potest: etiam pressæ succus ad unciam unam. Oculariam, quod hebetatam lectione visus aciem redderet, dici debere, contendit **GRUHLMANN.**

IRIS NOSTRAS *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Palmarum. *Germ.* Beilwurtz. *Gallis* Flambe. *Anglis* Flour de luce.

Iris corollis barbatis, caule foliis longiore, multifloro. Acris est, quandoque ventriculum subvertit, quandoque alvum ducit, abs his effectibus urinam movet, unde hydropicis commoda, quibus **LINNÆO** habetur specifica. Datur succi uncia, etiam plus in syrupo purgante. Succus radicis iridis palustris ad guttas octuaginta omni hora, tum bihorio, in syrupo rhamni cathartici datus, hydropico mirum profuit,
RAM-

RAMSAY *Society of Edimburgh* T. V. Ad quinquaginta, sexaginta dies, radices comedendas trumosis præbuit ZAPATA in certissimam curationem.

MEUM *Off. Botanicorum* ATHAMANTA. *Classis* Naturalis Umbelliferarum. *Germ* Beerwurtz. *Gallis* Fenouil Sauvage. *Anglis* Spignel.

Athamanta foliis capillaribus, feminibus glabris, striatis, feniculo longe valentior, acrior, in omnibus morbis frigidis efficax, etiam emmenagoga est. Semine ad febres intermittentes utuntur Angli, BLAIR, radice ad asthma humorale, mucum ventriculi, alii. Dosis in pulvere scrupulus, drachma semis, radice in infuso uncia semis, scopo diuretico.

ONONIS *Off. Botanicorum*. *Classis* Naturalis Leguminosarum. *Germ* Hauwseesel. *Gallis* Areste bæuf. *Anglis* Camosche.

Ononis floribus subsessilibus, ramis in spinam terminatis, specificè diuretica LINNÆO, hydropicis & calculosis convenit in decocto data: dosis uncia semis, una, in libra aquæ, pulveris, drachma semis.

PAREIRÆ BRAVÆ Radix *Off. Botanicorum* CISSAMPELOS. *Classis* Naturalis.

Cissampelos foliis peltatis, emarginatis, radicem officinis largitur multum diureticam, quam adhuc specificam in calculo habet LINNÆUS: contradicit GEOFFROY, & solum in dolore nephritico, & urinæ suppressione a causa frigida prodesse vidit: etiam in asthma humoralis cum successu probavit IDEM, tum & in podagra, gonorrhœa adhiberi LINNÆUS. Specificam quoque in fluore albo CARLIUS deprædicavit: itidem icterus felleus hac superatus habetur in *Acad. des Sciences* 1710, quem hoc medicamento a scirrhuso hepate curare non potuit GEOFFROY. Cæterum tam blande, tam leniter vires suas exerit, ut sine omni metu in omni morbi occasione exhiberi possit, LOCH-

NERUS *Ephem.* N. C. Dosis drachmæ tres, uncia semis, una, in decocto, in pulvere a granis quindecim ad triginta. *Ephem. laudabilij.*

PETROSELINUM *Off. APIUM Botanicorum.*
Classis Naturalis Umbelliferarum. *Germ.* Peterfill. *Gallis* Perfil. *Anglis* Parsley.

Apium foliis caulinis linearibus, venenum avibus
SAUVAGES *Acad. des Sciences* 1739. Culinis ob gratum odorem, & saporem, notum, plurimum medicamentosum, resolvens, discutiens, diureticum. Folia in cataplasma contusa, cum urina cocta, luxationibus conducunt, & tumoribus a casu, ictu; etiam sanguinem extravasatum dividunt. Succus pellendis pediculis polychrestus *Act. N. C.*, adhæc vulnerarius, morfibus apum, vesparum utilis, etiam diureticus cochlearium aliquot doli. In officinis radix habetur; sunt etiam semina. Inter præparata *aqua* stillatitia numeratur

polygonum

PORRUM p. 57. Quod, ut & succus promptissimum est diureticum. *Ephemerid.* N. C.

RIBIUM *bacca nigra* P. I. p. 45. 46.

RUBIA tinctorum p. 22.

RUSCUS *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Incompletarum. *Italij* Brusco. *Germ.* Bruschen. *Gallis* Brus du Fricon.

Ruscus foliis supine floriferis, nudis, mucronatis, fuceo acri, amaro, styptico gaudet. Radix diuretica, emmenagoga, in decocto rarioris est usus, militat inter radices quinque aperientes majores; efficax medicina radix in urinæ difficultate, nephriticis symptomatibus, vesicæ calculis, ZANNICHELLI *de Rusco.* Bacas instar Coffe ustas, & simili potu sumptas, urinam multum movere IDEM, qui hanc præparationem baccarum aliis præfert.

SAXI-

SAXIFRAGIA *Off. Botanicorum* **SAXIFRAGA**
 Classis Naturalis Diplosantherarum.

Saxifraga radice granulosa, foliis reniformibus, lobatis, acris, multum diuretica habetur, sed quod infusa, exoleta. LINNÆUS.

SCILLA. p. 58.

SUCCI Acidi Citri P. I. p. 32. 33.

Limoniorum P. I. p. 39.

Ribesiorum P. I. p. 45. 46.

VALERIANA *Off. Botanicorum*. Classis Naturalis Fructiflorarum. *Germ.* Baldrian. *Gallis* Valeriane. *Anglis* Valerian. *Italis* Valeriana.

Valerianæ floribus triandriis, foliis omnibus pinnatis, ut & valerianæ floribus triandriis, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, radices officinis receptæ sunt: prioris præstantiores, LINNÆUS, posterioris Phu dictæ, exoletæ. Succus expressus evaporatus dat sal crystallinum. HILL *de Diaphoreticis*. Aliquid narcotici habet, cum aromate penetranti, in epilepsia maxime laudata olim, etiam hodiernis experimentis comprobata est CRUGERO. *Ephem. N. C. Decad. 2.* Anno 7. in epilepsia ab ira, & alia a terrore, drachmæ dosi in aqua cardui benedicti, theriaca divite, sumpta. In epilepsia ex retentione mensium, LENTILIUS *Ephem. Decad. 3.* Anno 3. Ad unciam semis, bis, ter in die datur in Nosocomio Regio Edimburgenfi. In convulsionibus, passione hysterica, etiam laudatur, BRADLEY *a Course of lectures upon the Materia Medica*, tum demum peculiariter in debilitate visus EIDEM extollitur.

VINA tenuia acida

Austriaca

Mosellana

Rhenana.

H 3

VIR

VIRGA AUREA *Off. Botanicorum* **SOLIDAGO**. *Classis Naturalis Compositarum Radiatarum.* *Germ.* Gulden-wunderkraut. *Gallis* Verge d'or. *Anglis* Golden-rod.

Solidago caule erecto, racemis alternis erectis, balsamica planta, inter vulnerarias princeps, **PARACELsus**, **RAJUS**, **BUXBAUM**, **PONTEDEra**. Ad viscerum ulcera, maxime renum, vesicæ, urethræ, quod has vias affectet, laudatur omnium consensu, quin etiam in febre hectica, **NENTERUS**. In experimento adhuc deprehenditur diuretica, ut ob hanc vim calculo adhibita, **BEVEROVIC. GRULING.** Trium drachmarum pondere, intervallo octo horarum, sumpta calculum pepulit **GERLI**, & unam drachmam per triduum in vino sumptam supra fidem acerbissimum morbum fefellisse jam **BERCLAJUS**, tum integra capita cocta specificè ad aquam inter cutem valere **PONTEDEra**; etiam faucium ulceribus **SCHWENCKFELD**, lacerata in partu vesicæ mederi **TETTELBACHIUS**; extractum, quod in officinis desideratur, in ischuria, calculo, ulcere renum, & vesicæ, multum valere, **ZORN**.

URTICA *Off. Botanicorum.* *Classis Naturalis Incompletarum.* *Germ.* Nessel. *Gallis* Ortie. *Anglis* Nettles.

Urtica foliis oblongo-cordatis, urinas pellit, & præstans est remedium antinephriticum in decocto **SPIES**, ad rupturas vasorum interiorum etiam hodie in succo adhibetur, in hæmoptyfi **LASERME** probavit. Porro externe rubefaciendi vim habet, urens tactu planta, & notæ sunt familiares veteribus paralyticorum membrorum urticationes, quarum successum in paralyfi *Acad. des Sciences* 1741. recentissime hausit.

ANI-

ANIMALIA.

LAPIDES Cancrorum)
OSTRACODERMATA) acido soluta. p. 84. 85.

MILLEPEDES *Off. Hist. Natur.* ONISCUS.
Classis Insectorum. Ordo Apterorum. *Anglis*
Sow-Bugs.

Oniscus cauda obtusa, bifurca, multo saepe volatili gaudet, diuretico, stimulante, incidente, in incipiente cataracta multum laudato, sive in succo, sive in pulvere: etiam inventus in suppressione urinæ a causa mucosa, in ipso calculo utilis, LAUREMBERGII propria experientia. Dosis pulveris scrupulus unus, drachma semis, aliquoties de die. Numero decem ad centum in mortario cum vino contunduntur, ut inde succus proliciatur.

SUCCUS *Conchyliorum*
Osireorum
Millepedum.

DIURESIM SISTENTIA.

1. Adstringentia, Roborantia p. 9. &c.
2. Mucilaginoso p. 4. &c.
3. Opiata alibi dicenda.
4. Sudorifera, p. 99. &c.