

CLASSIS DUODECIMA
ANODINA, ET NAR-
COTICA.

Quae dolorem in toto vel parte leniunt, demulcent, mutando, vel tollendo causam, anodina, atque haec quidem varia ex materie peti possunt. Quae vero solam animam captivant, & qualis inebriant, insensibilem reddunt, narcotica, & majori gradu stupeficiencia dicuntur.

Indicantur ad mitigationem symptomatum

1. Doloris.
2. Vigiliarum nimiarum a nimio motu spirituum.
3. In excretionibus nimiis.
4. In convulsionibus.

Leniora.

CHAMOMILLA Nostras

Romana p. 121. 122.

Chamomillæ Romanæ flores decocti, decoctum admodum salsum efficiunt, adeo quidem, ac si sal culinare decocto infusum, SIMON PAULLI Oleum stilatum, ut millefolii, saphirinum.

K 5

MILLE.

MILLEFOLIUM Off. Botanicor. ACHILLEA.
 Clasis Naturalis Compositarum Radiatarum.
 Germ. Tausend-Blatt. Galli Millefeuille. Anglis
 Yarrow.

Achilleæ foliis duplicato-pinnatis, glabris, laciiniis linearibus, acute laciinatiis, flores distillati oleum dant saphirini coloris, sedans, antispasmodicum. Infusum florum in spasmis, doloribus post partum, cardialgicis, colicis, hæmorrhoidalibus utile FR. HOFFMANN de Præstant. Med. Domest. tum, & fanguinis ejectionibus, hæmorrhagiis majoribus, a spasticis viscerum contractionibus eximum, IDEM ibidem, etiam in anxietate hypochondriaca, STAHL, in nephritide calculosa, ZIMARA. Succus multum vulnerarius ad uncias tres quatuor, datur, flores ad manipulum semis infunduntur, ad unum herba.

TILIA Off. Botanicorum. Clasis Naturalis Polyantherarum. Germ. Linde. Galli Tilleul. Anglis Linden - Tree.

Tiliae flores suaveolentes, anodini sunt; chronica epilepsiam infuso florum sublatam HOFFMANN habet, de Præstant. Remed. Domesticor. Cortex itidem medius cum aqua in mucilaginem redactus, ambustionibus, podagrīcis, & arthriticis doloribus, præseptifime medetur, IDEM. Decocto vino corticis cacheeticam in integrum sanatam vident SCHRODERUS.

PRÆPARATA.

Aqua stillatitia, antispasmodica, antiepileptica, pueris datur.

VIOLÆ flores Off. Botanicorum. Clasis Naturalis Oligantherarum. Germ. Violen. Galli Violette. Anglis Violets.

Violæ acaulis, stolonibus teretibus, reptantibus, pedunculis radicatis, flores, suaveolentes, vim anodinam possident, ut etiam ad morbos convulsivos specificos habeat BAGLIVIUS; in infuso theiformi sumi possunt.

possunt. **Conserva** itidem drachmæ unius, duarum ponderis, **Syrpus** haud limitata dosi. Notari meretur, semina vomitum, & diuresin movere, ideo non nullis ad calculum laudari.

Fortia.

PAPAVERIS Capita, DIACODIUM,

Albi succus. vide *antidota*.

Vulnusculi a pungente ape facti dolorem mitigavit,
& incommoda prævertit succo, **DELISTRE**, *Recueil périodique* Tom. IV.

CYNOGLOSSUM Off. *Botanicorum*. Classis Naturalis Oligantherarum Germ. Hunds-Zung. Gallis Langue de chien. Anglis Houndstongue.

Cynoglossi foliis amplexicaulibus, lingulatis, molibus, hirsutis, suspectam vim plurimi evulgant, negat **FULLERUS**, cum ad strictione anodinam ad haemorrhagias, & alvi fluxus laudat **GEOFFROY**. Repetenda experimenta sunt. Radix ad soporem conciliandum inefficax, **HAMNERIN** de viribus plantarum indigenarum. Massæ pillularum de cynoglosso dosis granquinque, ad octo, non ratione cynoglossi, sed opii scrupulosa.

Fortissima.

Tum ex animalium partibus sedativis, tum ex vegetabilibus petita.

CASTOREUM P. I. p. 150. 151.

MOSCHUS P. I. p. 151. &c.

CROCUS P. I. p. 91.

HYOSCIAMUS vide *Venena*.

OPIUM laud. liquidum.

SOLA.

SOLANA vide *Venena*.

STRAMONEUM vide *Venena*.

TABACUM p. 126.

His adnumerari merentur magnæ confectiones
opiatæ.

DIASCORDIUM.

MITHRIDATIUM.

PHILONIUM.

REQUIES NICOLAI.

THERIACA.



VIENNÆ,

TYPIIS JOSEPHI KURZBÖCK, UNIVERS. TYPOGR.

