

---

## INDEX MORBORUM.

---

### A.

Abcessus minutus.	237
Abdominis membrana rupta.	331
Abstinentia curationis initium.	74
— Duo genera.	<i>idem</i>
Accessiones, in febribus attentè considerandæ.	96
Acetum, in ore retentum prodest aestuantibus, in balneo.	27
Acopa varia.	203
Ἄνοργα γερόδων.	243
Ægri quam minimè exasperandi tristibus notitiis.	98
Æsculapius auctor vetustissimus.	7
Æstas periculosior hieme.	27
Ætas media tutissima.	38
Ἄγηλλωψ.	310
Alvus-quæ astringant eam, 30 et 83, quæ solvant, 30 et 84, quid requirat cita.	33
Angina.	148
Antidota varia.	201
Ani morbi.	290
— Vitia manu curanda.	258
— Lapsus quid requirat.	293
Aqua frigida infusa quibus prosit.	25
— Intercus quandò minimè terribilis.	56
Arearum duo genera.	251
Articulorum vitia quandò solvi possunt.	57
— Quibus familiaria, quo modò curanda.	177
Ἄσθμα.	149

Aspide (ab) percussus quid faciat.	228
Autumnus periculosissimus.	37
Aurium morbi.	272
— Quam curationem poscant.	273
— Cartilago rupta quomodo sananda.	381

## B.

Balneum fervens fatigatis, non idoneum.	25
— Quomodo fatigati levari debeant.	26
— Quomodo exusti in sole.	<i>idem</i>
— Ejus usus duplex.	75
Brachium fractum quid requirat.	390
Βρογχοκήλη, quomodo sanetur.	326

## C.

Calculosi quibus indicii cognoscuntur	345
— Eorum curatio.	<i>idem</i>
Calculus arenosus.	349
— Ejus curatio, in feminis.	350
Calefacientia corpus.	30
Calor quæ adjuvet.	35
— Quid faciat nimius.	<i>idem</i>
Calvaria percussa, quid requirat.	374
— Variæ curationes.	376
Cancer.	288
— Ejus indicia et curatio.	353
— Naturalium in feminis.	355
Capitis varia tubercula.	305
Capitis mala.	250
Caput grave quid nuntiet.	49
Caput infirmum.	32
Carbunculus.	230

## INDEX.

Catapotia varia.	419
Cathartica varia.	203
Causæ morborum abditæ.	181
— Evidentes.	3
Cerebri vulnerati notitiæ.	10
Xαλάζια	209
Chironium ulcus.	308
Chirurgo necessariæ qualitates.	235
Cholera, quid sit, quo modò sanetur.	296
Cibus, quis ejus modus.	163
— Ordo.	24
Ciborum varia genera.	idem
— Variæ qualitates.	77
Clavus.	80
Coitus primus solvit morbos infantiles.	244
Colis inflammatio.	41
Colis vitia et curatio.	285
Collyria varia.	343
Comitialis morbus quomodò sanandus.	256
Concubitus quomodò, quandò habendus.	130
Condyloma.	22
Conjecturalis ars medicina.	291
Cordis percussi note.	48
Corpora quæ rodant, exedant.	209
— Adurant.	182
Corpus, quid habilissimum.	183
Costarum fractarum curatio.	38
Coxarum dolores.	385
Crudum ructans, quid facere debeat.	176
Crus fractum quid poscat.	23
Crustas, quid inducat, resolvat.	391
Cubitus fractus.	183
— Delapsus quid velit.	391
Cucurbitularum duo sunt genera.	67

Curatio morborum.	63
Cutem quid purget.	184
Cutis in vulnere dura, periculosa; tenuis, commo- dissima.	217

## D.

Dejectio, quandò movenda.	29
— Quid agendum antè.	<i>idem</i>
Dejectio, quomodò provocatur.	68
Dejectiones instantes.	49
Delirium a capite vulnerato.	54
Democritus, medicinæ peritus.	
Dentium dolores, quam curationem exigant.	277
Διάφραγμα	15
Dietetica, ex tribus medicinæ partibus difficillima.	12
Dies impares.	94
Digitorum ulcera.	293
Digitorum vitia quomodò recidenda.	361
— Prolapsi quomodò reducendi.	402
Discutientia medicamenta.	183
Destillatio frequens tabem timendam testatur.	49
Dolor articulorum.	50
— A partu vehemens.	<i>idem</i>
— Circa tempora et frontem.	<i>idem</i>
Dolor pulmonis.	54
Dolores capitis quid submoveat.	57
— In febre continent mortiferi.	58
— Subiti in sano homine quid denuntient.	60
Δυσεντερία, quid sit, quo modò sanetur.	168

## E.

Ἐγκανθίς.	309
Εἰλεός.	166

## INDEX.

Ἐλεφαντίασιν, quid denuntiet, quid sanet.	421
Empirici, qui fuerint.	133
Emplastrorum usus et nomina.	9
Ἐμπροσθότονος.	192
Ἵπατικὸν, quid denuntiet, quid sanet.	146
Ephelis.	160
Ἐπιγυντίς.	252
Erasistratus, quid de hydropisi putaverit.	245
Ἐρυσίπελας.	219
— Duo genera, quomodò curanda.	220
Exercitationes, quæ commodæ.	23
— Quis earum finis esse debeat.	24
— Quæ rectè sequantur.	idem
Extenuantia corpus.	27

## F.

Fascia linteal, ad vulnus deligandum aptissima.	215
Fatigati, quæ debeat esse eorum diætетica.	25
— Iis potio frigida inutilis.	26
Fatigato quotidianum cubile tutissimum est.	idem
Faucium exulceratio.	150
Febris in partu.	61
Febrium variarum signa.	90
— Diversæ curationes.	91
Femur promotum quomodò reponatur.	403
Fistulæ quandò secandæ.	300
— Quid de eis Sostratus.	301
Fistularum plura genera.	239
Fracturarum communia remedia.	388 et 392
Frictio, quandò, quo, quandiu, fieri debeat.	70
Frigus quibus inimicum.	35
Frigus in febribus.	107
Furunculus.	236

## G.

Gangrena quando et quomodo recidenda.	361
Γάγγραια.	221
— Quomodo curanda.	221
Genu prolapsum quomodo reponendum	404
Genuum dolores.	177
Gestatio, quibus morbis necessaria.	74
Gestationis Asclepiades auctor.	71
— Plura genera.	73

## H.

Hæmorroïdes.	229
Hiems salubris.	37
Horror in febribus.	108
Humectantia corpus.	30
Humeri fracti curatio.	389
— Delapsi curatio.	399
Hydropisis quomodo curanda.	122

## I.

Incidere corpora mortuornm nefarium	11
— Vivorum.	Ide m
Indicia certa mortis.	48
Infibulandi ratio.	344
Inflationem, quæ legumina afferant.	83
Insania febricitantium.	113
Insaniam quid tollat.	57
Integrum corpus quibus signis cognoscatur.	23
Intestina elapsa quomodo reponenda.	329
Intestinorum lævitas.	169

I N D E X.

Intestinorum lœvitas quando periculosa.	423
— Quænam ejus signa.	61
Imbecillitas.	<i>Idem.</i>
Imbecilli quæ debeat esse agendi ratio.	118
— Ex aliquâ corporis parte.	22
Impetiginis quatuor species.	32
Implentia corpus.	247
	27

J.

Jecinoris vulnerati notæ.	289
Jejuno, magis nocens jejuni serpentis morsus.	228
Jugulum fractum quomodo curandum.	383

K.

Καρκίνωμα.	231
Κατασταγμὸς κεφαλαιος.	144
Κεφάλαιον quid denuntiet.	141
Κύριον.	242
Κοιλιακὸς νόσος.	165
Χόλον Dolens quid requirat.	34
Κονδύλωματα, durata quomodo curanda.	359
Κριθὴ.	307
Κωλιακὸν ἄλγημα.	166

L.

Labra fissa quomodo sananda.	325
Δαγώφθαιμος.	313
Lenticulae.	252
Lethargus-quomodo curandus.	120
Lienis magnus.	52

Lienis inflatio.	161
Lienis icti notæ.	209
Linguæ resolutio.	144
Linguæ ulcera.	282
Linguæ membrana infantibus quomodo subse- canda.	325
Lippitudo.	253
Longum morbum optare quando utile.	45
Lotiones , ab Asclepiade vituperatae : quibus in morbis adhibendæ.	69
Lumbrici quomodo fugandi.	170

## M.

Malagmata.	105
— Quomodo misceantur , eorum usus et nomina.	186
Manus prolapsa quid requirat.	402
Maxilla fracta quid requirat.	382
— mota sedibus suis quomodo reducatur.	397
Medici-primi philosophi.	8
Medicina-ejus origo.	7
— In tres partes dividitur.	8
— Rationalis.	9
Medullæ discissæ , notæ.	210
Menstrua deficientia.	50
Mixturae variae.	198
Mollientia.	184
Morbi ad iram deorum relati.	7
Morbi veris.	38
— Æstatis.	<i>Idem.</i>
— Autumni.	<i>Idem.</i>
— Hiemis.	39
— Infantium.	41
— Senectutis.	<i>Idem.</i>

## INDEX.

425

Morbos acutos quid denuntiet : quid sanet.	88
Morborum divisiones.	87
Morborum interiorum sedes.	138
Morbus Comitialis ægre finitur post annum quintum et vicesimum.	60
Morbus regius.	49
Morbi varii quomodo curandi.	224
Μυδρίασις.	268
Mulier gravida acuto morbo facilè consumitur.	47
Μυρμήξια.	244

## N.

Narium morbi quomodo curandi.	275
Narium carunculae.	276
Narium os et cartilago fracta quid poscant.	380
Naturales actiones corporis; de his variae opiniones.	10
Naturalium partium morbos quid afferat, quid sanet.	175
Nervi dolentes objiciendi labori et frigori.	35
Nervorum resolutio quomodo curanda.	134
Nervorum tremor, quomodo sanandus.	
Notæ quæ in morbis spem aut periculum ostendunt	55

## O.

Obesi sæpe subito moriuntur.	41
Observationes in diæticam ex novis rebus, corporum generibus, sexu, ætatibus, etc.	24 et 25
Oculorum resolutio.	267
Oculorum imbecillitas.	268
Ὀπισθότονος.	146
Ora, quid aperiat in corporibus.	181
Ora venarum, fundentia sanguinem quomodo tollenda.	359

Oris ulcera.	280
Ossium, positus, figuræ, nomina.	363
— Vitia.	370
— Curatio.	371
Ossa suis sedibus mota quomodo curanda.	395
Ὥραινα quid sanaret non inventum.	222

## P.

Palmæ ossa promota, quo modo reducenda.	402
Palpebrae cohærentes.	310
Papularum duo genera.	247
Παρωτίδες.	285
Παρουλίδαι.	282
Partus eliditur fusâ alvo.	52
Partes naturales.	331
— Earum vitia.	362
— Remedia.	334
Pastillorum facultates, usus et nomina.	197
Pedis ossa prolapsa quomodo reponenda.	405
Περιπνευμονία.	159
Pestilentia imminentे qui vivendum.	36
Phrenesis febricitantium.	113
Φθειρίασις.	361
Φίμωσις.	343
Φύγεθλον.	237
Φῦμα.	236
Φύματα.	188
Pituita.	317
Pituitam, quæ crassiores faciant.	81
Πλευρῖτις.	157
Polypum quomodo extirpandum.	322

## INDEX.

	427
Polypus.	276
Porrigo.	250
Potionum varia genera.	79
Potiones quandiu ministranda in febribus.	99
Præcordiorum dolor.	49
Processus lapsos quid denuntiet.	398
Πρόπτωσις.	258
Pulmonis icti notæ.	209
Punctio quomodo facienda.	328
Pus.	210
Pus quid concoquat et moveat.	181
Pustularum plura genera.	245

## R.

Ramex quomodò curandus.	341
Regius morbus.	132
Remissiones in febribus attentè considerandæ.	96
Renum affectio.	163
Renum percussorum notæ.	209

## S.

Sacer ignis.	233
Sanguis, quæ nuntiat ejus profluvium.	49
Sanguinis color et habitus quid denuntient.	67
Sanguinis expuitio.	152
Sanguinis missio.	63
— Non omnibus bona.	64
— Quibus in morbis adhibenda.	<i>idem</i>
— Quâ ex parte fieri debeat.	66

— Quomodò suppressimanda.	67
Sanguinis profusio suppressa.	48
Sanguinem, quid suppressimat.	181
Sanus homo, qui agere debeat.	22
Sanies.	210
Scabiem, quid denuntiet; quid sanet.	246
Sugillata.	296
Septi transversi, percussi notæ.	210
Signa adversæ valetudinis.	41
— Quæ bona in ægrotantibus.	42
— Quæ mala.	43
— Mortis instantis.	46
Signa instantis insaniae.	53
Signa quæ in variis morbis spem, aut pericula ostendunt.	55
Signa singulorum morborum.	49
Somno, quid aptum.	85
Spasmus, a frigore.	38
Σπασμὸς κυνικὸς, quo modò sanetur.	143
Spinæ fractæ curatio.	387
Sputa quæ mala.	58
Σταφύλωμα.	314
Stomachus laborans qui reficiatur.	34
— Infirmum, quæ indicent.	<i>idem</i>
Stomacho quæ sint aptissima.	82
— Aliena.	<i>idem</i>
Stomachi percussi nota.	210
Stomachi exulceratio.	155
Struma.	235
Succi boni.	80
— Mali.	82
— Lenes.	<i>idem</i>
Σύκεστις.	251
Sudor duobus modis elicetur.	75

## INDEX.

429

Sudor frigidus, in acutâ febre pestiferus.	47
Suffusio.	315
Suppurationes quæ pessimæ.	59
Suppurationis signa.	54
— Quum oculis non patet.	55

## T.

Tabes quomodò sanauda.	126
Talus prolapsus quid requirat.	405
Τεινεσμός.	171
Tela quomodò extrahenda.	302
Τέτανος.	146
Tetanus a frigore.	38
Tempestates quæ optimæ, quæ pessimæ.	37
Tempus anni. Quæ sint observanda vere, æstate, autumno, hyeme.	32
Θηρίωμα.	232
Tonsillæ inflammatæ	279
— Induratæ.	324
Tormina quandò non periculosa.	57
Tubercula callosa.	214
Tussis.	151

## U.

Υδροφορία.	225
Ulceræ, cum citò esse desierunt quid timendum.	52
Ulceris in vulvâ signa.	51
Umbilici vitia.	326
— Quid denuntiet, quid sanet.	327
Unctio exercitationem rectè sequitur.	24
Unctio, frictionis omninò dispar.	72
Unguis.	388

Τπόχυσις.	267
Urina, quæ species ejus et signa.	48
Urina, quæ signa dare possit in morbis.	51
Urinæ retentio.	344
Urinam quid moveat.	85
Uvæ inflammatio.	283
— Amputatio.	324

## V.

Valetudinis adversæ instantis signa.	37
Varicum curatio.	360
Varos curare pene ineptum.	252
Venenorum variorum varia remedia.	229
Venæ fallaces in febre.	99
Venti qui salubres.	38
Venus secundū anni tempora.	31
Ver saluberrimum.	37
Veratrum album, comitali morbo oppressis, insa- nientibus quoque bonum.	71
Vermes aurium.	273
Vertebras delapsas, quid denuntiet.	398
Victūs ratio secundū ætates.	30
Vitiliginis tres species.	248
Vomitus ab Asclepiade rejectus.	28
— Quandò utilis.	idem
— Ne sit quotidianus.	29
— Quibus juvetur.	idem
— Quid post vomitum agendum.	idem
— Biliosis necessarius.	70
Vomitum quid denuntiet.	48
Vulnera quid glutinet.	181
Vulnera varia, quas curationes poscant.	207
Vulvæ percussæ notæ.	209

INDEX.

431

174

210

Vulvæ morbi.

Vesicæ vulneratæ, note.

Y.

Τύδροι κακέφαλον.

142







