

maxime, si medicamenta, victus, regimen, calefacientia, aut adstringentia, in initio morbi hujus data? Cur, si in talis morbi initio purgans datur aphthae hujusmodi praecaventur? Cur in pessimis aphthis molestus & funestus singultus? Cur ora aphthosa, ventres turbati, appetitus prostrati junguntur ab Hippocrate? Cur aphthosa tunica ventriculi lienteriam creat? Cur aphthae nigrae pestiferae habentur? Cur aphthosum os gravidae abortus prae-nuncium? Cur in putridis pulmonibus, hepate &c. Aphthae adsunt? Cur tumor, calor, suffocatio, angina ab aphthis refrigeratis? Cur deliria, jactationes, per-vigilia, sudor frigidus, adeo hic funesta?

992. Regula ergo est: aphthae pelliciae, albae, tenues, sparsae, molles, facile cadentes, parum renascentes, superficiariae, bonae; contra vero, candidissime opacae, flavae, fuscae, nigrae, densae, crassae, coeuntes, durae, tenaces, assiduo resectae, erodentes, malae.

N E P H R I T I S.

993. Ipsos Renes vera inflammatione occupari scimus ex dolore ardente, pungente, magno, inflammatio loci ubi Renes siti sunt; ex febre acuta, continua
Aphor.



RONA

concomitante; ex urina pauca, saepe parva copia, emissâ, admodum rubra & flammaea, vel in summo malo, aquosa; stupore cruris vicini; dolore inguinis, testisque vicini; dolore iliaco; vomitu bilis; ructu assiduo.

994. Hanc (993.) producunt omnes causae generales inflammationis renibus applicatae; adeoque 1. quidquid fines arteriae ad transmittendum impedit, vulnus, contusio, abscessus, tumor, decubitus diuturnus, nixus corporis validus, lapillus. 2. quidquid urinam in pelvem, ureterem, vesicam transire impedit, ut similes causae, ac mox enarratae, applicatae his partibus. 3. quae crassiora sanguinis vi adigunt in canales urinosos, ut cursus, equitatio diurna & vehemens, aestus, nixus, plethora, diuretica acria, venena. 4. spasmodica omnium illorum vasculorum diu permanens contractio.

995. Si summa inflammatio haec vascula occupat, ita saepe stringuntur, ut nihil reddatur lotii: aliquando ut valde parum, pellucidum, tenue, aquosum, quod pessimum Irritatis saepe nervis cohaerentibus & vicinis, dolores & convulsiones facit per stomachum, mesenterium, intestina, ureteres; unde ructus, nausea, vomitus, dejectiones alvi, ileus, urina in-

- ter-

tercepta, crurum stupor, horum immobilitas, lumborum ardor.

996. Sanatur bonitate naturae, & morbi, 1° per resolutionem, 2° urina copiosa, ruffa, crassa, continuato fluore redditia ante diem morbi septimum, aut ad summum quartum decimum, 3° Haemorrhoidibus initio morbi large fluentibus.

997. Sanatur, ubi in statu inflammatis per sua signa noscitur (993. 995), 1. per remedia generalia omni inflammationi sanandae propria, venae sectionem, avulsionem, dilutionem 2. decocta lenia, emollientia, antiphlogistica magna copia ingesta, 3. Clysmata, fomenta balnea ex iisdem constantia 4. victu humido, lenis quiete, vitatione 1. eti calidi, in primis autem decubitus in dorso.

998. Si nimia symptomata doloris, vel convulsionis urgent, opiate prolunt.

999. Vomitum autem nimium, morbi symptomata, saepe ingestu tepidae mellite juvare prodest.

1000. Atque hac sola methodo tuto cūratur ipsa nephritis a calculo renibus, ureteribusve impacto orta.

1001. Si causae nephritidis magnae, nec malum resolvitur (996), nec sanatur (997), sed excurrit ultra septimum diem, abscessus metuendus; quem fieri, docet remissio.

sio doloris, ejus in pulsationem mutatio, horror saepe recurrens, gravitas, stupor que partis; jam factum esse docet praegressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, urina purulenta, foetida, instar urinae falsae putrefactae: simulac abscessus ille factus scitur, utendum valde maturantibus primo & emollientibus, dein purulenta apparente urina, diureticis puris ex aquis medicatis, sero lactis, similibusque, usurpati simul balsamicis.

1002. Si vero suppuratio illa (1001.) diu durat, totus ren exesus saccum format, nulli usui servientem: tumque frequenter tabes renalis adest.

1003. Si scirrum hic format, paralysis, vel claudicatio cruris suppositi oritur, immedicable malum: unde aepe lenta tabes, hydrops: &c.

1004. Si autem parva copia materiae inflammatae coagulata in folliculo urinae minimo haeserit, basin format, cui apposita sabuli in urina materies crustatum crescens calculum renalem creet, sicque eundem augeat: de quo postea.

1005. Quin etiam aliquando in gangraenam transit, quod docet vehementia caue (994.), symptomatum (995.), absentia levaminis per remedia (997.), & subita remissio doloris sine causa, cum sudore

dore frigido, pulsu debili, intermittente,
singultu, urina vel nulla, vel livida, ni-
gra, capillosa, foetente, carunculis fuscis,
nigrisve foeda, defectu virium subito,
summo: ubi nihil juvat, vel medicina
(902.).

1006. Hinc patet, infinitas esse nephri-
tidis species, causasque; & inter eas unam
a calculo; tamen esse omnium ferme ean-
dem curationem? Cur in febribus toties
nephritis (993.), ejusque crisis (996.)? Imo
& inde Ischuria vitio renum, vel ureterum,
orta intelligitur, sanatur.

A P O P L E X I A.

1007. Summa velocitas, nexus saepe cum
inflammatione, foecunditas mul-
torum inde pendentium malorum, re-
quirit, ut ordine nunc de Apoplexia aga-
tur.

1008. Quae tunc dicitur adesse, quando
repente actio quinque sensuum externo-
rum, tum internorum, omnesque motus
voluntarii abolentur, superstite pulsu ple-
rumque forti, & respiratione difficiili, magna,
stertente, una cum imagine profundi per-
petuique somni.

1009. Accuratissima & multiplex valde
observatio docuit, hunc morbum accidisse,

Q 3

quo-