

MORBI INFANTUM.

1340. **I**nfanti recens nato oriuntur morbi proprii. 1. a strigmentis glutinosi, caseosi, lentis, quibus os, oesophagus, stomachus, intestina ei replentur.

1341. Qua sola de causa, nauseae, vomitus, tormina, singultus, convulsiones saepe oriuntur; atque deinceps restant indigestiones assumtorum.

1342. Curatur facile jejuniis horarum x, vel xii; assumptione pauci vini cum melle misti, iterata dosi hoc tempore abstinentiae dati; vel lenissimo quodam simul adjecto stimulo purgante.

1343. Quin, ad proluendam hanc pituitae mucosae saburram, saepe profunt egregie Epithemata moderate aromatica, & spirituosae.

1344. 2. Multum patiuntur vulgo a meconio non satis cito expulso, ob debilitatem foetus, duritiem materiae, copiam ejus nimiam, siccitatem viae.

1345. Hinc ab ejus mora, aere jam appulso, acrimonia, acor, putredo, in vapores resolutio, adeoque dolores torminosi, convulsiones, nauseae, vomitus, singultus, tusses, sternutationes, clamores, fletus, per-
vigilia,

pervigilia, terrores, febres, macies, mors.

1346. Corrigitur vis expellens sopita stimulo leni purgante, leni supposito, Cardiacæ suavissimo & leni.

1347. Durities materiae corrigitur haustu feri lactis recentis cum paucis melle diluto, clysmate ex fero lactis saponato, vel mellito.

1348. Intestina lubricantur, assumpto oleo Lini, Olivarum, Amygdal. dulcium, &c. tum injectis iisdem Clysmatis specie, & linimentis similibus.

1349. Qua methodo, quibus Medicamentis felicissime superantur varia illa & pessima symptomata ab hac una radice orta. (1345.)

1350. Si vero usquam, hic antacida usum habent, & inter illa absorbentia imprimis.

1351. Opiata raro, neque sine magna circumspectione, adhibenda.

1352. Quin evitanda omnia nimis attenuantia, stimulantia, volatilia.

1353. Cuique vero singulari malo (1345.) facile remedium invenitur, cognita historia causae, & curationis omnium morborum hucusque descriptorum.

1354. 3. Multum patiuntur ab ipso lacte, dum id nimis cito, fortiterque in stomacho coagulatum, compingitur in

unam massam gravem, acremque.

1355. Haec enim sensim acrior, acidiorque reddita, foeces alvi virides, acidum spirantes, materiem vomitu rejectam acidam, hinc tormina, flatus, dolores, & infinita alia excitat, maxime convulsiones.

1356. Quae curantur Antacidis fixis, purgantibus permistis, Clysmatibus similibus, Carminantibus, blandis, oleosis internis, externisque.

1357. Insultus porro Epileptici hinc plerumque originem ducunt, irritatio genere nervoso ope acrimoniae vellicantis.

1358. Unde & his remediis solis curantur, si medelam capiunt.

1359. 4. Simulac haec superarunt mala infantes, & incipiunt uti cibis crudis, fructibus horariis, carnibus, caseo, similibusque Vermes oriuntur.

1360. Causam dant ova insectorum, in aere vel terra viventium, assumpta, neque vi tenelli motus destruenda.

1361. Nidum dat pituita intestinalis, vel gastrica, in qua haerent, foventur, pariunt, augenturque.

1362. Hinc raro in adultis, & in his modo torpidis & leucophlegmaticis.

1363. Suntque rotundi, lati, ascarides.

1364. Efficiunt irritatione nauseas, vomitus,

mitus, alvi fluores, animi deliquia, pul-
sus exiles, deficientes, intermittentes, pru-
ritus narium, insultus Epilepticos.

1365. Efficiunt consumptione chyli esu-
riem, pallorem, debilitatem, alvum adstri-
ctam, inde tumorem abdominis, ructus,
borborygmos.

1366. Efficiunt saepe perforationem ipso-
rum intestinorum.

1367. Unde & toties lethales reperti sunt.

1368. Cognoscuntur ab aetate, victu, tem-
perie, effectibus. (1364. 1365. 1366.)

1369. Curatio fit. 1. nidum destruendo
(1361.) per alcalia fixa, gummata phleg-
magoga, mercurialia, antimoniata, aro-
matica amara.

1370. Tum externe inungendo abdomen
balsamis ex aromaticis fortissimis, permi-
stis purgantibus, oleosisque.

1371. 2. Vermes necando, quod fit ope
Medicamentorum mellitorum, salinorum,
indigestibilium vermibus, amarorum aro-
maticorum, Mercurialium, Acidorum,
Vitriolatorum ex chalybe, vel cupro.

1372. 3. Expellendo Lumbricos vivos
enectosve ope purgantium amarorum,
phlegmagogorum, Mercurialiumque.

1373. QuinClysmata, Suppositoria, Un-
guenta externa ad eadem prosunt quam
maxime.

1374 Quando Dentes incipiunt prodire, maxime acuti, ab tensione, punctura, laceratione gingivarum nervosarum, sanguinolentarumque, oritur inflammatio, tumor, gangraena, convulsio, alvi fluor viridis, salivatio, febris, mors.

1375. Quae cuncta facile ex eadem causa oriri demonstrantur.

1376. Quin sublata irritatione nervorum (1374.) sponte cessant.

1377. Quod fit 1. gingivas emolliendo, refrigerando, leniendo, mollibus, glucinosis antiphlogisticis. 2. saepe atterendo ad corpora dura, glabra. 3. disseccando ope lanceolae.

1378. Convulsiones hinc oriundas minuta Sp. C. C. dosis felix tollit.

VARIOLAE.

1379. **Q**uin infantibus frequens, huc referetur, morbus, qui vocatur Variolarum. Cujus quidem adeo accurata Sydenhami descriptio, ut decies legi merenti pauca modo addenda habeam, unde pateat & has ad eandem simplicitatem, ut praecedentes morbos, reduci posse, & aliquid in ordine medendi desiderari hactenus.

1380. Est ut plurimum Epidemicus, ver-
no