

---

## C A P U T X I X.

### *De morbis mulierum.*

**S**UPER mulierum morbis multa dicere eo minus necessarium esse videtur, quod in his describendis & sanandis tantum operae posuerint plurimi auctores. Pauca tamen, ne neglegatur habitus videatur sexus amabilis, breviter attingam; illis, qui virgines infestant, primum tribuens locum, quibus coelebs sua vita multa affert incommoda. Ex his autem frequentissimum est.

---

## S E C T I O I.

### *Menstruorum suppressio.*

MENSTRUORUM fluxum plerumque impedit sanguinis lento, quo sit, ut is canaliculos ad hunc effluxum Natura comparatos, & sphincteribus suis instructos, vi sua aperire non possit. Neque enim, ut vulgaris fert opinio, arterias uteri singulis mensibus dirumpit sanguis; sed per ductus sibi proprios, Naturae legibus turgescens, foras exit. Ab ista humoris vitalis crassitudine evenit, ut vultus color

vividus in viridem mutatus amittatur & perireat.

HUIC malo illa remedia convenient , quae sanguinis circuitum promovendi , viscidosque humores incidendi & attenuandi , vi pollut : qualia sunt amara omnia , aromaticis conjuncta ; ut etiam multa eorum , quae *ferrum* suppeditat . Haec autem antecedere debet sanguinis detractio ; & cathartica , adjuncto *mercurio sexies sublimato* . Praestantissima est etiam *tinctura sacra* .

Ex omnibus autem , quae menses movent maxime , singularem virtutem habere deprehendi *belleborum nigrum* ; ita ut illum vix unquam spem fecerisse meminerim . Idcirco *tincturae melampodi* cochleare minimum ex aquae tepesfactae haustulo bis die assumi jubeo . Et illud quidem notabile observavi ; quod quotiescunque aut propter malam partium conformatiōnē , aut alia quacunque de causa , sine effēctu datum esset hoc medicamentum , sanguis per alias vias propulsus fuerit : unde clarissime constat , quanta vi sanguinem propellendi polleat ista medicina .

## S E C T I O II.

### *Immodicus mensum fluxus.*

SED & non raro nimis magna copia fluunt  
men-

menses. Ubi hoc accedit, cohibendum est pro-  
fluvium. Id autem, missò primum sanguine,  
efficiunt, cum ea, quae sanguinem cogunt  
& inspificant; tum, quae fervorem ejus mi-  
nuunt. Ex illis praecipua sunt, quae vitriolum  
aut alumen participant; in primis *tinctura ro-*  
*sarum*; aut pulvis ex aluminis rupei portioni-  
bus tribus, & *sanguinis draconis* parte una, si-  
mul liquatis, confectus. Calorem vero san-  
guinis; & fluxum hinc provenientem, quibus-  
cunque aliis remediis potentius lenit *cortex Pe-*  
*ruvianus*.

### SECTIO III.

### *Fluores albi mulierum.*

Foetus morbus est tetra ista colluvies, quae colore albo ex foeminarum naturalibus interdum profluit. Hunc autem humorem modo profundunt canales uterini; modo ex glandulis, quibus consita vagina est, erumpit. In illo casu, fluentibus mensibus, supprimitur profluviu[m]; in hoc, etiam cum in menstruis est mulier, perstat adhuc, & vel uterum gerentem excruciat.

In utraque mali specie corporis habitus praecipue habenda est ratio; ab illius enim vitio tam hic, quam iste morbus originem tra-

K 4                      hit ;

hit; ubi autem in ipsa vagina sedem fixit **externa** etiam opus sunt.

**VOMITUM** igitur plerumque primo ciere oportet, *vino praesertim ipecacoanhae*. Purgantia brevibus intervalis data convenient, in primis *rhabarbarum*: quod vel per se, adjectis quibusdam aromaticis, additoque interdum, ubi res postulat, *mercurii sexies sublimati aliquanto*; vel, quod nomine *tincturae rhabarbari vinosae* prostat, frequenter assumi poterit. Quintam laxiores corporis fibrillæ adstringentia desiderant, ea in primis, quibus *ferrum* inest.

**Quod** ad externa autem, quae in vaginae vitiō necessaria fore dixi, ea minime adhibere oportet, quae nimia vi peccantem humorē reprimunt ac repellunt; illa tantum sunt ex usu, quae membranae hujus ulcuscula detergent simul & sanant. Ipse eventu saepe felicissimo foeminam laborantem, aut aquam aluminosam *Bateanam*, aut aquam vitriolicam camphoratam (adjecto alterutri mellis *Aegyptiaci* aliquantulo) per syringem hujusmodi usibus aptam, parva quantitate, at repetitis vicibus, infundere jussi. Neque nihil ad sanationem confert vaginam subinde suffumigare; superinjerto nimirum prunis pulvere ex *ture*, *mastiche*, *succino*, & *cinnabari antimonii* ita commixtis, ut singulorum aequalis sit portio,

S E.

---

S E C T I O   I V.

*De morbo hysterico.*

N U L L U S morbus aequa foeminas vexat, atque *affectio hysterica*. Haec puellarum, nuptarum, viduarumque communis est; & si non magnum periculum, terrorem tamen non levem saepissime affert; interdum etiam ita exanimat, ut tanquam comitialis morbus prosterat.

U B I incidit in eam mulier, si satis virium est, sanguis missus adjuvat; si parum est, curcurbitulae tamen defigendae sunt inguinibus aut coxis. Sin autem diutius jacet, extinctum ex lucerna linamentum, aut aliud quidam foetidi odoris, naribus admovere oportet, quo excitetur. Aquae frigidae perfusio idem efficit. Inter haec coxas & poplites perfricare convenit.

D E I N D E, ubi ad se rediit aegra, ne casus idem revertatur, providendum est. Menstrua, si solito minus fluxerint, proritanda sunt. Gumi-*ni graveolentia* multum prosunt, item parata ex ferro medicamenta. Corporis etiam exercitationes convenient. At facienda plerumque est animi commotionibus medicina.

S A P I E N T I S S I M E denique Hippocrates pro Medico Maritum esse voluit. Ille enim, postquam *cæloreum*, aliaque plurima juvantia, pro-

K 5

po-

posuerat; *Optimum esse, ut mulier in utero gestet, & virgo cum viro simul habitet, decernit (a).*

---

## S E C T I O V.

### *De partu difficulti.*

HUMANITAS nos admonet, ut mulieribus difficulter parientibus, si quid auxilii praeter manus operam praestari possit, succurratur. Quanquam enim humani generis propagationi ita consuluerit provida Natura, ut, licet magno cum dolore, sine multo certe periculo ex utero exeat foetus; sit tamen interdum, ut gravi cum labore in lucem protrahatur infans. Id multas ob causas evenit, quibus obviam ire norunt obstetrics. At unico in casu quid faciendum sit, saepe nesciunt; is est, cum irritis conatibus, colicorum terminum aemulis, diu parturit foemina. Hoc ubi fit, *opii* granum unum aut alterum assumere convenit; cuius ope dolores isti, qui partum impediunt magis quam promovent, conquiescunt, & sublevata rem suam strenue agit Natura. Est etiam illud hic alicuius momenti, quod medicamenti anodynī vis, ut alias omnes partes constrictas, ita etiam uterinas laxat aperitque.

---

(a) "Ἄριστον δὲ ἐν γαστὶ ἔχει τὸν δὲ παρθένον πεῖται ζυνούκεται ἀρρώπι. *De morbis mulierum, Lib. II, sect. 19.*

C A-