

---

**C A P U T   X I I .***De doloribus articulorum.*

**P**ag. 125. l. 3. *Illi dolores qui cum inflammatione & tumore articulos invadunt.* ] Hujusmodi morbi nunc Articulorum Inflammatione, & dolore acri, pungente, nunc magis obtuso & oneroso, eoque vago vel fixo comitantur; quibus omnibus mirum in modum variantur, tam proportione acrimoniae, aut lentae spissitudinis, quibus materia praedita sit, quam pro natura vasorum, quae se propriis suis indicis plus minusve relaxata, dura & tensa patefiant.

Distingui itaque potest commode, licet non accurate morbus, qui Articulos invadit, in eum inflammatione & febre acuta sociatum, eumque, qui harum expers est.

Oritur prior, ut plurimum, a frigore contracto, cui succedit horror, rigor, aliaque febris ineuntis symptomata: Haec insequuntur calor, sitis, dolor Articulorum sensim auctus, cum pulsu forti & duro plus minusve proportione inflammationis. Interea dum dies alter & alter procedat, membrum affectum gradatim tumet, & paulo post mitescit dolor, mox tamen aliud atque aliud occupat, novam quotidie excitans tragediam.

Oritur autem secunda species a causis quamplu-

plurimis, maxime autem ab acribus & spiffis humoribus, eo statu vasorum accedente, quo difficulter per vasa afflueta transire possunt. Cujus generis sunt tumores, obstrunctiones, contractions & distentions vasorum & nervorum undecunque natae, aliaque similia.

Pag. 125. l. 5. *His sanguinis missionibus.*] In Articulorum dolore, febre acuta & pulsu duro comitato, quae symptomata sunt Rheumatismi inflammati vera signa diagnostica, frequentes sanguinis missiones, nunc Lanceolae, nunc Curbitularum, cum scarificatione admotarum ope, omnino instituendae sunt, praesertim in juvenibus validis & sanguineis.

Cum enim in his omnibus crux missus crutam inflamatam ut plurimum eructat, pro hujus lentore & crassitudine plus minusve exinanitiones generales, ut & medicamenta, quae obstrunctiones reserant, & aestum sanguinis & humorum refrigerant, & compescunt, adeo de industria postulantur, ut in hac medendi ratione solum & totum ponatur hujus morbi fannandi arcanum.

Novi autem nonnullos ob malam curationem, & praecipue ubi in morbi initio defuerunt idoneae exinanitiones, tam sanguinis detractione, quam alvi purgatione; quibus per plures menses manserunt hujusmodi dolores, qui tandem eousque aegros debilitarant, ut febre hectica laboraverint, cum cruribus quasi Leucophlegmatiam perpeccisis, & fere hydropicis, seu potius calibus, quales phthisicis contingere solent.

L 4

His

His multum profunt Chalybeia medicamenta, quae cum lacte asinino assumenda debent, adjectis omni Lactis Potioni Spiritus Cornu servi guttis quibusdam, interpositoque semel in Hebdomada cathartico leni ex Rhabarbaro, aut similibus.

Illud autem animadvertere oportet, hujusmodi dolores foeminas plerumque frequentius quam viros obsidere, easque praecipue, quibus, ob menstrua retenta, aut suppressa, adveniat morbus, & ad quem tollendum perpetram exhibita fuerint medicamenta calida, aut quae menses cieant maxime.

Interea minime praetereundum est, me novisse etiam non paucos viros, artuumque dolore acuto correptos, qui medicamentis calefientibus, sudatoriis & vesicatoriis tractati, gravia junciturarum immobilium mala, seu Anchyloses nulla arte sanabiles, toto quod vitae miserae supersit, passi sunt.

Fugienda itaque saltem in prima hujus morbi accessione talis curandi ratio.

Pag. 125. l. 7. *Si nulla.*] In his scilicet distinguendum est, an cum vel sine tumore, existat dolor. Si tumor adsit, cuius sit generis, & pro ejus ratione curandus est morbus.

Nam si ex tactu sese innotescat Pus, aut Ichor, aut aliquid simile, educendum est, si fieri possit; & pars affecta, aperta, vulneris ritu, servanda & medenda, donec materies penitus exhausta sit, totumque, quicquid sit duri

&amp;

& callosi, penitus abeat. Sanato autem vulnere,  
paulo infra fiat fonticulus latus & profundus:

Convenit quoque partem affectam contra frigus munire cum emplastro ex Cymino & similibus, praesertim tempore hyberno, aestivo autem, si multum debilitetur membrum, Aqua frigida lavare, praecipue Aqua marina non alienum est.

Quamvis de Articulorum doloribus, qui sine tumore saepe accidunt, nulla apud Auctorem facta est mentio, de his verbum unum aut alterum hoc loco addere, mihi aequum videtur.

Hujusmodi dolores ideoque ad vagos & fixos satis apte referendos posse arbitror.

Priores ab humorum acrimonia plerumque oriuntur, & leni Alvi subductione subinde repetenda, & remediis, quae ad particularum mobilium & movendarum conjunctiones minus tutas solvendas, & liberiorem circuitum promovendum vim habeant, larga simul humectantium & demulcentium copia exhibendis, ratione habita ad corporis constitutionem calidam, scilicet an frigidam, plerumque fanantur.

His etiam aegris, si acuti urgeant dolores, multum commodi adfert sanguinis detracatio, modica tamen copia eam fieri necesse est; raro quippe crustam inflammatam eructat crux, & proinde ad symptomata praesentia gradu quadam allevanda, (scilicet acrum irritationem tollendo, & fibrarum tensionem nimiam laxando) potius quam ad ea directo sananda instituitur haec exinanitio.

L 5

Hanc

Hanc morbi speciem plerumque pulsus creber & debilis, cutis sicca & aspera, calor modum naturalem parum trahens comitantur, nisi forsan vel vesperi exacerbetur aestus, vel vehementia doloris aliquando ex rudantur sudores. Hoc vero rarius, atque hystericis, scorbuticis, eorumque consimilibus, aliis magis familiares sunt hujusmodi dolores.

Hoc loco non ab re erit monere, dolores, qui a lue venerea saepissime oriuntur, jam expositis prorsus contendere, ita quidem, ut difficuler a se invicem dignoscendi sint, nisi vel medico nota sit aegri vita, vel ingenuae ex ore suo peccati condemnatus sit. Quisquis ille est, qui hoc morbo laboraverit, licet plures anni intercesserint, de eo suspicari fas est.

Hi autem dolores plerumque ossis medium occupant, membra torpida & gravia reddunt, & a vesperi ad medianam noctem plerumque ingravescunt, & mane abeunt. Dolores autem scorbutici, licet vesperi & nocte exacerbentur, per diem etiam manent, & ossium juncturas praeceteris infestant.

Posteriores autem, scilicet articulorum sine tumore dolores fixi, ab ipsis causis praecipuum originem ducunt, quibus vel arctius justo constringantur partes quaedam, vel plus aequo dilatentur, & resiliendi vim debitam amittant, & poinde vel fit resistentia nimia liquidis transmissuris, vel nimia in articulos humorum derivatio.

Dignoscuntur priores crassitie membra in articu-

ticuli vicinia siti , pituitosa , molli , alba , ae-  
quali , parum vel nihil ad tactum dolente , non  
tamen cum tumore prominente aut inflamma-  
to , quo plerumque comitantur illi , qui in not.  
ad Pag. 125. l. 3. definite designantur.

Medicamenta , quae Alvum fortiter ducunt ,  
his aegrotis plurimum proficiunt , praecipue ea ,  
quibus Hydrargyrum inest : Viribus interea  
prospicere oportet ; ut certe repetenda sit iterum  
atque iterum talis copiosa Alvi purgatio , prout  
illae hujusmodi exinanitiones ferre poterunt .

Inter rem hanc agendam , per idoneas vices ,  
Electarium e Cinnabere & herbis amaris & aro-  
maticis compositum , una cum Haustu ex De-  
cocto Ligni Guiaci , vel ex Aqua Calcis m. c.  
exhibere commodum erit .

Quin etiam ulcera , vel manu Chirurgi , vel  
medicamentis exedentibus , paulo infra partem  
morbo affectam excitare oportet ; juvat simul &  
frictiones calidas , siccas , aromaticas , & simi-  
lia omnia adhibere , quae humores pituitosos ,  
crassos solvere , & discutere valeant .

Quum hoc modo inducias aliquot dierum cum  
dolore pacisci potuerimus , omni ope molien-  
dum est , ut pars violata eruptam sanitatem re-  
cuperet , huic autem fini consequendo optime  
conducunt balnea frigida , nequaquam tamen ex-  
siccanda sunt ulcera , quae prius , ut supra prea-  
cepi , instituenda deberent .

His etiam aegrotis insigniter prosunt vesica-  
toria , aut cucurbitulae cum scarificatione , mo-  
do parti dolenti imponantur ; nec non & eam  
ure .

urere Lino, Moxa & Causticis, singulari ope-  
re, artificioque perfectis, vel ipso Ferro can-  
denti.

Dolores denique fixi, ex nimis astricta &  
tensa partis compage & natura nati, sese pro-  
dunt ejusdem duritie, & dolore majori, acrio-  
ri, ad minimam iuncturae flexionem.

Sanantur hujusmodi dolores, detracto, pri-  
mum quantum opus sit, sanguine, moderata al-  
vi purgatione pro re nata repetenda, frictioni-  
bus cum medicamentis oleofisis, laxantibus, dis-  
solventibus & humectantibus dictis; balneo te-  
pido, vietu humido, molli, motu partis ipsius  
sensim aucto, & fonticulis juxta positis.


Caeteris autem externis adhibendis, meliora  
sunt balnea tepida, quae, vel toto corpori, vel  
ipsi parti applicanda sint; & cum plus emollit  
vapor, quam balneariis aquis se proluere, va-  
pores molles, tepidos adhibere praecipue con-  
venit.

Licet in dolentibus hisce fixis curandis, pa-  
rum de fluidis, seu humoribus, fui sollicitus;  
quippe in parte affecta plerumque latet causa,  
cur in hanc p[re] caeteris fiant humorum deri-  
vatio, partis tumor & inde dolor; nihilominus  
tamen nunc acrimoniam quadam, nunc crassitu-  
dine, & non raro ambobus peccatur.

Prior status pro vario ejus genere contrariis  
corrigendus est, modo satis pateat humoris in-  
doles, sin aliter, humectantia & obtundentia  
generalia exhibere oportet; eo quod singularis  
acrimoniae diagnostica non raro obscura sunt,

&amp;

& cognitu difficultia, iisque facile falli potest medicus. Medendi autem ratio generalis semper tuta & utilis, & praecipue si medicamentis, quae plus minusve fanguinis motum & atritum promovendi, vel ejus crassitudinem nimiam attenuandi & diluendi vi polleant, coniuncta fuerit.



C A: