Sirū. ad vocis defectum ex catarro.

idez ouū ſorbile ſanat. ¶ Et kirādus dixit ꝙ ouūz crudū hoc facit: nā arteriā attenuat ⁊ clarificat ſiue ſplēdificat. ¶ Cū āt vox deficit ex catarro tali vtebant ſirupo. ℞. capilliueneris endiuie: ſparagi: bruſci: paſſulaꝝ: liquiritie mūde epithimi: amigdalaꝝ: ā. ℳ. j. ſeis aniſi: feniculi: yſopi ſicce. ā. ʒ. ij. medulle dactiloꝝ pinguiū ſeis malve ā. ℥ al's. ʒ. iij. coquātur oia in lib. ij. aque vſqꝫ ad lib. j. ⁊ cum zucchari ⁊ mellis diſpumati quātitate ꝙ ſufficit fiat ſirupus.

¶ Tractatus. 7. primi ſermonis. De diſpoſitionibus gule ⁊ continet duo capitula.

¶ Caplm. 1. De ſquinantia ⁊ apatibus gutturis.

Flos viole. Elacterium. Decoctio ficuum. Ebulus. Sterc⁹ infantis.

AT de ſquinātia pueroꝝ qdē dcm̄ eſt ꝙ flos viole cuz aq̄ cal'a bibitus ap proprietate ꝯfert. ¶ Si ꝟo elacteriū diſſoluat cū mele vel oleo vl' felle thauri ⁊ emplaſtret maxime iuuat. ¶ Decoctio ficuū ſiccaꝝ gargariçata ē valde vtilis medicina. ¶ Et ſil'r ſucc⁹ ebuli gargarizatus. ¶ Si quoqꝫ ſtercus iſantis ſumat q p tres dies panē nō comederit dulcoratū aut carnes gallinaꝝ elixataꝝ ⁊ exiccet illud ſterc⁹ ⁊ miſceat cū melle ⁊ liniat cū eo guttur ⁊ palatū aut ſoluz cū digito applicet palato ꝯfert in hoc caſu magno ⁊ mirabili iuuamēto: ita ꝙ ēt a flobotomia excuſat: ⁊ i hoc breuiter ſic laudātes ꝯcordes ſunt Gal. Auic. ⁊ Serap.

Sterc⁹ canis.

¶ Idē aūt operat ſtercus canis comedētis oſſa applicatū palato. Gal. āt vult ꝙ dbeat miſceri cū alijs medicis ꝯuenientib⁹ ad hec. ⁊ hoc dicit. x. lib. de ſimplici medicina.

Folia mori. Cinis yrūdinum. Filum tinctū in ſan. muris.

¶ Ad ſquinātiā aūt ⁊ ꝓfocationē: folia mori ſunt vtiliſſima ⁊ eſtimo ꝙ ſit ſucc⁹ eoꝝ gargariçatus. ¶ Cōfert āt cinis hirūdinū ſi cū ipſo tāgat palatū. ¶ Circa apoſtema gutturis ⁊ vue ſcribit Auic. auctoritate Gale. iuuamētū mirabile ⁊ eſt hoc. Intingat plurima fila ex ſanguine muris ⁊ cū

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0078-4

eis vipera ſtranguleť ꝛ poſtea inuoluať vnū eoꝝ in circuitu colli patiētis ꝛ fiet ꝑ ipm mirabile iuuamētū. ¶ Et kirādus dixit ꝙ ſi ꝑ os muris acuȝ cū filo miſſeris ꝛ per eiꝰ foramē. filū traxeris ſanitatē collo dabit. ¶ Et dixit ꝙ ſtercus aquile femine cū melle mixtū ſquinātiços curat ꝑfecte. ¶ Et dixit qꝺ tres nidi yrūdinū cū aq̄ ſoluti ꝛ collo emplaſtrati infantiū tumores ꝛ ſquinātiā ꝑfecte ſanāt. ¶ Cōfert aūt ſqnātie ꝛ gauonibꝰ ſi ex ſale naptico cū melle liniať palatuȝ. ¶ Ad apata aūt facta in vtraqȝ pte radicis lingue in muſculis. ſ. q̄ eā mouēt fiat linitio cū aloe vino ꝛ melle. ¶ Apoſtemata āt facta i cāna pulmonis: bdeliuȝ diſſolutū cū ſaliua hois ieiuni mirifice diſſoluit. ¶ Ex exptis aūt ꝛ ꝓprie ad apa gutturis cal̄m ꝛ ſuffocatiōis eſt vt ſumať aq̄ ſolatri ꝛ i ea caſ. fiſtula diſſoluať ꝛ gargariçeť. ¶ Itē diſſoluať caſ. fiſtula i aq̄ coriādri humidi poſtea miſce totū cū mucilagine pſilij ꝛ fiat gargariſma. ¶ Emplaſtro hoc vtimur applicato ad gulā. ℞. ſtercoris canis comedentis oſſa: mellis: cineris ordei diuȝ. an̄. coclearīū vnū ſalis modicū fiat empl̄m eſt āt coclear. ʒ. j. ſ.

Sterc' aquile femine. — Nidus yrundinum. — Sal naptic'. — Bdeliū cū ſaliua hominis ieiuni. — Caſ. cū aqua ſolatri. — Emplaſtrum — Quid coclear.

¶ Capl̄m. 2. De ſanguiſugis ꝛ adherētibus gule.

ET ſucco qdē ſalicis ineſt ꝓprietas in extrahendo eas. ¶ Et dixit Raſ. ſi cū lingua ſicca caprioli ſiue dyane ꝑ fiſtulā ſuffumigeť guttur: cadit ſanguiſuga. ¶ Acetum quoqȝ cal̄m demū extrahit eas. ¶ Idē aūt operať aſſa in aceto diſſoluta ꝛ gargariſma ex ipſa factū vbicūqȝ adheſerit ſanguiſuga ꝛ nō ſolū in gula. ¶ Aleū applicatū ſiue comeſtum expellit. ¶ Educit aūt illas ꝛ interficit medula citri qn̄ cū aceto decoquiť ꝛ ex illa i bona q̄ztitate ſumiť. ¶ Generalis cura adherētie oſſis ſpine ꝛ boli: gutturi eſt vomitus. ¶ Sed ex ꝓprijs ad ſpinā eſt vt deglutiať fruſtuȝ carnis bouine periculoſe cocte nō ſuperflue: ſed prius cū filo forti ꝛ lōgo ligeť de/

Succ' ſalicis — Ligua caprioli ꝛ dyane' — Acetum. — Aſſa. — Aleum' — Medula citri — Cura gn̄alis eſt vomitus. — ¶ Ad ſpinaȝ ꝛ os gutturis ingenia.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0079-2

mum cuꝫ filo ſubito extrahat ſurſum adherebit ei ſpina vel os ꝛ egredietur hoc voluit Gal. ℭ Idē aūt facit bolus ſpōgie ſilr deglutitus ꝛ tractus aut etiā ficus ſicce ꝛ pingues. ℭ Ex exptis eſt vt tollat cā/della cerea equalis groſſitiei ꝛ ſufficiētis lōgitudis ꝛ calefiat in aq̄ calida vſqꝫ ad ſufficiētē mollificationē cera ꝛ in gula leuiter premat ꝛ demū extrahatur impingit: ꝛ hoc ēt bolū detētum in ore. ℭ Sed ex pprijs ad bolū detentū in ore eſt vt pcuſſiones poſt percuſſiōes fiant ſuper collo ꝛ iniectiones alicuius impingentis bolum leuis duri inſtrumēti ſicut cornu aut ligni ſic eniꝫ bolus inferius impingetur.

ℭ Ad boluꝫ in ore infixū.

ℭ Tractatus. 8. primi ſermonis. De diſpōnibus pectoris ꝛ membroꝝ que ſunt in eo ꝛ continet octo capitula.

ℭ Capitulum primū. De egritudinibus pectoris in vniuerſali.

Cas. lignea.

OTer his q̄ circa vitia toracis oia lau/data ſunt: eſt caſſia lignea fertur eniꝫ ꝙ ſit vltima. ℭ Eiuſdē aūt paſſionis radix ſiſeleos trita mirifice ſanat ſeu curat. ℭ Dra/gōtea eſt ſcriptū ꝙ radix eius maximū preſtat effe/ctum: ꝛ tumorē toracis nō reuerſuꝝ curat: maxime ſi cocta vel aſſa fuerit accepta. Idē facit puluis eius cū melle mixtus. ℭ Ad oēs egritudines pectoris ꝛ pulmonis q̄ fiunt ab humoribus groſſis ꝛ viſcoſis mulū ꝓfert lac paucedani cū vino bibitū ꝛ p nares ꝛ per ſuffumigiū attractuꝫ. Idē pōt ꝛ radix eius ꝛ eſt feniculus agreſtis ſiue porcin⁹. ℭ Ad antiquas aūt egritudines radix raffani ſilueſtris vel plāta coquat cū kiſt. j. ꝛ eſt lib. j. s. ordei vſqꝫ ad diſſolutio/nē ꝛ detur in potu: nā in hoc hꝫ maximā efficatiā.

Radix ſiſele/os.

Dragontea.

Lac pauce/dani,

Radix raffa ni ſilueſtris.

Quid kiſt.