bene ſi coquať granatuȝ dulce ſicut in vino deinde totū ſimul terať ꝛ ex eo ſup loco fiat empl'm. ℭ Si aūt apoſtema ſit poſt aures ꝛ ꝑprie i corporib⁹ molibus ſicut ſunt iſantes ꝛ mulieres ſolū butirū illa ſanat: appoſitū ꝛ ꝑprie butir̄ ātiquū crudū. ℭ Multa āt ifra diceť de apoſtematibus q̄ huic capl'o erūt vtilia ſicut ꝺ attritionibus diceť. ℭ Attritiões aūt ſanat empl'm fcm̄ ex bulbis al' lūbricis ꝛ ſauich aut cū ſulfure mixto cū melle vl' vino. ℭ Sumať ēt olibanū ꝛ miſceať cū pice vel oleo vl' lacte vel vino de vuis paſſis ad attritiones valde cōfert. ℭ Sulfur quoq; vinū cuȝ melle ꝛ aceto emplaſtratū confert. ℭ Ex ꝑprijs eſt myrrha cū memithe opio ꝛ caſtoreo emplaſtrata cōcuſſioni auris Auicē. teſtante.

Granatum dul.

Butirum.

Bulbus.

Olibanuȝ.

Sulfur.

ℭ Tractatus. 6. primi ſermonis. De diſpōnibus labior̄: dentiū: gingiuar̄: oris: lingue: vue: ꝛ cāne pulmonis: ꝛ continet capitula. ix.

ℭ Cap. primuȝ. De puſtulis labior̄ ꝛ eor̄ ſciſuris.

Dicit Kirādus q͂ cerebrū anſeris domeſtice cū medulla ceruina inunctū labijs: eor̄ ſciſuris ꝯuenit. ℭ Ad puſtulas āt labior̄ tali vtebať vnguēto. ℞. ciperi aluminis: galle: myrrhe: arſenici: plūbi vſti: oluȝ añ. cū modico oleo roſ. ꝛ cera fiat vnguētuȝ ꝛ loco applicetur. ℭ Ego vero ꝺ hoc vnguēto mirabilē vidi effectū pluries vt vnica ipoſitione per vnā noctē difficiles ſciſuras labior̄ ſanauerim ꝛ vnquā egui pluries q̄ȝ terna ipoſitione ipſius ꝛ eſt hoc. ℞. litargirij: argēti: myrrhe: zinziberis: añ. pulueriȝeť ſubtiliter ꝛ cū cera virginea: melle: ꝛ oleo cōmuni q͂ ſufficit fiat vnguētū Cū aūt imponim⁹ prius ſaliua locus ifirmus bñ madefiat poſtea cū petia applicet vnguētū que totam ſciſurā intus ꝛ extra contineat. Experti etiā ſumus q͂ in nocte vna magnas ragadias papil

Cere. anſeris domeſtice.

Vnguentum

Vnguentum exptum ꝛ optimum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0067-2
DFG

laꝝ mamillaꝝ ſimili modo appoſitũ ſanaui cuꝫ eo/
dem vnguẽto. Experti etiã ſumus in ragadijs ma/
nuum ſoluꝫ ſine ſaliua fricantes ⁊ non ſolum illas
citiſſime ſanat: ſed manus etiã decorat. Et in raga/
dijs virge ⁊ ani ⁊ aliaꝝ partiũ corporis intẽdimus
experiri. Suſcipe igitur mi dñe hoc inter maiora ſe
creta. nunq̃ꝫ eniꝫ defeci in eius opere ſepe iſtud ꝓbã

Radix portulace.

tes. ❡ Ex dixit ꝙ radix portulace ſicca ꝯtrita mix/
ta cũ melle ⁊ ſuperpoſita more vnguẽti illas ſanat.

❡ Capitulum. 2. De dolore dentium.

Dicimus ꝙ dolor dentiũ qñq̃ꝫ eſt cũ corroſiõe
ipſoꝝ: ⁊ qñq̃ꝫ ſine: ⁊ qñq̃ꝫ cũ vermib⁹: ⁊ q̃liter
cunq̃ꝫ accidat ſil'r de oi in eodẽ dicat caplo. ❡ Pre/
ſeruat aũt perpetuo a dolore dentiũ ⁊ non ſinit eos

Limatura cornu cerui.

corrodi limatura cornu cerui qñ cũ aqua in olla cru
da coquit ⁊ ex ea fit ſepe colutio. ❡ Et ſuccus qui/

Succus affodillorum.

deꝫ affodilloꝝ imiſſus in aurẽ ꝯtrariã dentis dolẽ/
tis dolorẽ ſedat ⁊ ꝓprie dentis molaris. ❡ Si vero
dens ſit corruptus ponat in loco corrupture illud

Inuentuꝫ intra galliam.

qd inuenit intra galliã aut gumi oliue ſilueſtris ⁊ ſe
dabit dolor. ❡ Idẽ facit lac ſiue ſuccus paucedani

Gumi oliue ſilueſtris.

.i. feniculi agreſtis in loco corroſionis poſitũ: nã ſta

Succus paucedani.

tiꝫ tollit dolorẽ. Idẽ aũt facit ẽt ipſius radix. ❡ Co
lutio aũt facta ex aceto decoctiõis radicũ capparis

Radix capparis.

⁊ ꝓprie recẽtiũ aut idẽ cortex maſticat⁹ ⁊ ſil'r ſemen.
dolorẽ tollit ⁊ hoc experti ſumus cũ dens eſt ſanus
nõ corroſus coquẽtes in aceto ⁊ in aqua. ❡ Ideꝫ ⁊

Radix mori ⁊ arnagloſe.

ſil'r per oia faciunt cortices radicũ mori qd ideꝫ fa/
cit radix arnogloſe ⁊ eodeꝫ modo ꝑparata ſicut di/

Aſpaltum.

ctũ eſt de cortice radicũ capparis. ❡ Aſpaltũ auteꝫ

Cornu cerui.

denti impoſitũ dolorẽ eius tollit. ❡ Cornu quoq̃ꝫ
cerui in aceto decoctũ ⁊ ori retentuꝫ dolorẽ tollit ⁊
hoc operatur in dentibus corroſis ⁊ in molaribus.

Radix titimalli.

❡ Colutio quoq̃ꝫ facta ex aceto decoctiõis radicũ
titimali: illud tollit. ❡ Et dixit Gale. ꝙ curat talis

dy wurtzen vo de [illegible] kraut legt auff di zand
stilt den [illegible]

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0068-8

colutio doloré factuʒ ꝓpter corroſioné ꝛ nos experti ſumus. Et ſi guta vna lactis titimali ponat in loco corroſionis ſtatiʒ doloré tollit. ſed obtineat bene ibi cuʒ cera vel alio ſimili. ná ſi egrederet ꝛ caderet ſup gingiuá vel linguá vlceraret illá. ¶ Si quoqꝫ alkitrá in loco corroſionis ponat denté frágit: ꝛ doloré ſedat. ¶ Colutio facta ex decoctione piretri in aceto vel vino doloré frigidū tollit vt vult Gale. ¶ Meſue dicit ꝙ acetū decoctionis ſpolij ſpētis eſt mirabile approprietate q̄ eſt in eo. ¶ Valde aūt ꝯfert ad doloré dētiū radix acori. ¶ Si ꝟo vermes ibi fuerint ſuffumiget dens cū ſemine porri ꝛ alkitrá: ná interficiūt ꝛ educunt. Iuuamētū ſandarace quū eſt ꝟmis eſt magnū ꝛ vehemés in ſedādo doloré neqꝫ aliqd par ei inuenief ꝛ ꝯfirmat gingiuá. Imponit aūt ſup dēté puluis ei⁹ aut ipſaʒ ſoluim⁹ i aceto ꝛ aq̄ ꝛ colutioné iubem⁹ fieri ꝛ hoc eſſe vtile experimēto didicim⁹. ¶ Succ⁹ aūt cuſſus nigri calefactus i cortice granati ꝛ iſtillat⁹ in auré ꝯtrarie partis dolétis dētis ſanat doloré ꝛ hoc ſepe experti ſumus. Et ēt ex folijs ei⁹ ꝯtuſis ꝛ oleo roſ. ſilr ꝑparatis. ¶ Caputpurgiū factū ex ſucco cucurbite. doloré tollit. ¶ Doloré aūt tollit molariū colutio facta ex decoctiōe ſpine iudayce. ¶ Eidé aūt dolori molariū ꝯfert approprietate zichar ꝛ dꝫ capiſtrū auri: ꝛ etiá borax: immo etiá ꝛ ad eoꝝ pulſationem: corroſionem ex vermibus credita eſt habere ꝓprietatem mirabilem. ¶ Aleuʒ quoqꝫ aſſatū eidé ꝯfert ſuperpoſituʒ. ¶ Oém etiá doloreʒ tollit colutio facta ex aqua ſinapis. ¶ Doloreʒ quoqꝫ dentis tollit radix celidonie maſticata. ¶ Decoctio ſolatri eſt i hoc caſu experta cuʒ aceto. ¶ Et dixit Gale. ꝙ ſi teratur aleum ꝛ ponat in palma in parte domeſtica ꝛ ꝓprie in manu q̄ eſt in parte ſeu ex latere dentis dolentis dolor ſedabitur. ¶ Et Raſis dicit ꝙ qui habuerit

Nota.
Alkitram.
Piretrum.
Spolium ſerpentis.
Radix acori.
Semé porri
Sádaraca ꝛ el par nō exiſtit Auicé. teſtante.
Cuſſus.
Succ⁹ cucurbite.
Spina iudayca.
Capiſtꝝ auri
Aleū ꝛ infra,
Aq̄ ſinapis.
Radix celidonie.
Solatrum.

dolorē dentiū ⁊ poſuerit i parte vbi dolor fuerit ex

Dens lepori

dentibus leporis auferꝉ dolor. ¶ Et dixit dens ho

Dens hominis mortui.

minis mortui ſuſpēſus collo eiꝰ ꝗ patiꝉ dolorē: tol⸗
lit. ¶ Ex expertis aūt eſt cortex pinee maioris i ace

Cortex pinee maio.

to coctus ⁊ ex eo os coluatur aut cortex ipſe in ace
to iſuſus i ore teneaꝉ. Idē aūt facit ⁊ fruſtū ligni eiꝰ
ſimiliter adminiſtratū. ¶ Si aūt ex decoctione ra⸗

Radis ſpgi.

dicis ſpargi os coluaꝉ ſedaꝉ dolor. ¶ Ad dolorē ēt
molariū ꝯfert aq̄ iſuſionis cicer̄ quādo i ore teneꝉ.

Aqua cicer̄.

¶ Ad oēm ēt dolorē dētis ēt ſi dētes ſint putrefa⸗
cti. tollaꝉ herba q̄ vulgariter diciꝉ morella ⁊ ē her⸗

Herba morella ⁊ ab aliquibus dī vulgo criſpolla ⁊ ſic firmiter teneꝉ.

ba ortulana q̄ ꝑ cubituz creſcit folia eius petroſilio
alꝰ piretro ſimilia: ſꝫ magna ⁊ i vnoquoqꝫ folio pua
folia ſimilia petroſilio alꝰ piretro ſuū odorē hꝫ valde
aromaticū ⁊ acutū ⁊ eſt amarū saporē habēs ⁊ florē
hꝫ ſimilē camomille. frigaꝉ ergo ſicut eſt in oleo de⸗
mum ponaꝉ i ſacculo ſic calidiſſima ⁊ loco applicetꝉ
ꝙ expti ſumꝰ ſepiſſime. ¶ Trociſci de ſcamonea di⸗

Tro. d̄ ſcamo.

cti ſupra circa finē capituli de ſoda liniti ſup dētem

¶ De cōgelatione dētiū

i hoc caſu ſunt expti ſepiſſime. ¶ Et qꝛ ꝯgelatio ē
dolor dentiū ſtupefactus iō optime cadit i hoc ca⸗
pitulo eius cura ⁊ q̄ ꝗdē hec opanꝉ ē portulaca ma⸗

Portulaca.

ſticata que a ꝓprietate ⁊ nō a cōplexione hoc habet.
¶ Amigdale quoqꝫ amare maſticate: ⁊ cera: ⁊ caſeꝰ

Amigdale. a. Cera. Caſeus. Maſtix. Nux. Auelane. Sal.

⁊ maſtix: ⁊ nux ⁊ auellane: ⁊ ſimilia ⁊ cū ſale fricata
cōgellationē tollūt dentiū. ¶ Et qꝛ tales dētes cor⸗
ruptos ꝗ quādoqꝫ ſunt cauſa doloris: freq̄nter era⸗
dicare oportet: iō ſcribemꝰ aliq̄ que decenter illos
eradicant. Et dentiū ꝗdē cōmotor̄ ⁊ quor̄ ēt era⸗
dicationē volumus: corpꝰ rane ⁊ pinguedo ipſius

¶ Eradicantia dentes.

maxime facit eradicationē facilē vult aūt. Auicen.

Corpꝰ ⁊ pinguedo rane.

ꝙ ſit rana petroſa nō domeſtica illa que i hoc caſu
eſt vtilis. ¶ Tollāꝉ etiam folia ſilueſtrium oliuarū

Oliue ſilueſtres.

⁊ bulliant i aqua agreſte donec fiat ſicut mel ⁊ linia⸗
tur dens corroſus: naꝫ cadet per ſeipſum. ¶ Expti

ſumus hoc, idem de amurca olei quando ipſa deco/cta aſſumitur ꝛ cum aqua agreſte rãdiu bulliat do/nec fiat ſicut mel ex quo dens corruptus liniatur. Amurca olei.

¶ Additio.

¶ Ad dentium dolorē expertũ mirabile remouēs in media hora. ℞. ſeminis apij gra. ij. opij. iuſquiami añ. gra. iiij. cum ſirupo de papa. vel vino fiat pillula vna quā teneat itra dentes dolores tempore: ꝛ ſtatim ceſſabat dolor mirabiliter ꝛ firmiter.

¶ Capitulum. 3. De confirmãdo dentes cõmotos ꝛ abſtergendo ꝛ eorum ortum facilitando.

Commotos qdē dētes maxie iuuare ꝛ corroborare: oꝫ ꝛ corroboratos abſtergere ꝛ ortuꝫ facilitare ipſoꝝ. ¶ Et primũ qdē pficit radix cameleonte nigre qñ cũ tali ꝗ̃titate ſui ex pipere ꝛ cera miſcet̃ ꝛ denti ſupponit̃ calefacit quoqꝫ dentē: ꝛ dolorē aufert. ¶ Colutio āt facta cũ aceto ſqllitico ꝛ maxie qḋ factũ eſt ex ſqlla ſicca. dentes. n. cõmotos corroborat: ꝛ oris. odorē bonũ facit. Cõburat̃ ēt alumē ꝛ cũ aceto ꝛ melle miſceat̃: ꝛ dētes cõmoti fricētur. ¶ Acetũ quoqꝫ decoctionis piretri ſi ex eo fiat colutio ꝛ teneat̃ i ore dētes cõmotos ſtrigit. ¶ Dētes ēt cõmotos: balauſtia fortes efficit. ¶ Siƚr etiā dētes cõmotos ēt ſi ſint molares atramētum rubeũ ↄfirmat. ¶ Colvit̃ ēt os ex myrrha vīo ꝛ oƚo ꝛ ↄfirmat dētes cõmotos valde ꝛ ꝓhibet corroſionē eoꝝ ꝛ ſtrigit eos ꝛ remouet hũiditatē eoꝝ. ¶ Nos etiā cũ cinere calcanei vace aut cornu cap̄ dētes motos fricãtes ↄfirmamꝰ. Expti quoqꝫ ſumus vt tollant̃ gallaꝝ ptes. ij. myrrhe ps. j. corticũ granatoꝝ hireos añ. parꝫ media bulliāt i aceto ex quo os ꝛ gigiua leſa fricet̃. Qḋ āt dētes valde ſtrigit eſt lapis cornellus rubeꝰ hñs itra ſe lineas albas qñ ex eo pulueri/zato fit dentifriciũ. ¶ Qḋ idem faciunt margarite cõuenienter fricate. ¶ Idem quoqꝫ facit ſal vſtus

Radix cameleonte nigre. Acetum ſquilliticum. Alumen. Piretrum. Balauſtia. Atramentuꝫ rub. Mirrha. Cinis calcanei vace ꝛ cornu capre. Lap̄ cornellꝰ. Margarite. Sal vſtus.

quãdo ex eo dentes fricant maxime autẽ mixtus cũ
teſta oſtrachi aduſti ꝛ ṗcipue cũ oſtracho purpureo
Cornu capre ꝛ cerui. aduſto. ¶ Cornu quoq; caṗ vel cerui vſtũ fortiter
Pumex. dentes abſtergit. ¶ Simili quoq; mõ valet pumex
¶ Facilitanda ortũ dẽtiũ vſtus ꝛ fricatus abſtergit. ¶ Facilitat aũt ortũ dẽ/
tiũ i ifantibus approprietate q̃ eſt in eo: cerebrũ le/
Cere. leporis. poris coctũ ꝛ ſupfricatũ ꝛ ſine dolore facit eos na/
Butirum. ſci. ¶ Butirũ cũ melle mixtũ ꝛ fricatũ eſt opti/
mũ: aufert quoq; dolorẽ ꝛ mordicationẽ quã tũc ha
Cere. galline. bent ifantes. ¶ Et dixit kirandus ꝙ cerebrũ galli
ne fricatũ dentes naſci facit ſine dolore. ¶ Et dixit
De ns canin⁹ leonis. Raſ. dẽs canin⁹ leonin⁹ collo pueri ſuſpẽdat añq̃
dentes ei naſcãtur ſecurũ eũ reddit a dolore dentiũ
Dens pulli equi. in natiuitate eoꝝ. ¶ Et dixit iterum dentes pulli
equini vni⁹ anni ſup pueꝝ ſuſpẽſi cũ egrediunt dẽ/
tes eius faciunt egreſſum abſq; dolore. ¶ Et idem
Ocul⁹ cãcri. dixit de oculo cancri ſuper puero ſuſpenſo.

¶ Capitulum. 4. De omni diſpõne gingiuaꝝ ꝛ ꝓ/
hitione ſaliue puerorum.

POſſũt ad hoc capl'z adduci qñ ſmonẽ facim⁹
de gingiua laxa oia q̃ dicta ſũt ſupra de ↄfirma
tiõe dẽtiũ motoꝝ ſicut ꝛ hec ẽt ibi poſſunt adapta/
ri. ¶ Dico ꝙ illõ qõ ab oi q̃rela gingiuas tuet eſt
aſſiduatio colutõis: ſcẽ cũ vio' decoctõis pruni ſilue
Prunum ſilueſtre. ſtris: nã vehemẽter ꝓdeſt. ¶ Colutio quoq; facta
Uitriolum. cũ vitriolo ꝓhibet oẽm defluxũ humoꝝ ad fauces.
Mus aſſus. ¶ Saliua ãt pueroꝝ ꝓhibet ſi mus aſſet ꝛ exiccet
Rob lentiſci. ꝛ det ſibi ad eſſuz. ¶ Ad idẽ rob lentiſci valde cõ/
Sanſucus. fert. ¶ Dicũt aũt q daz ꝙ ſanſucus idẽ operat ꝛ af
¶ Ad gingiuas laxas. fert iuuamẽtũ. ¶ Ad gingiuã ãt ad quã fluũt mul
Anthera. te hũiditates ꝛ idẽ laxat multũ ꝓdeſt anthera pul
Acetũ ſquilliticum. uerizata ꝛ ſuppoſita. ¶ Colutio quoq; facta ex ace
to ſqllitico maxie facto cũ ſquilla nõ ſicca ſanat la/
Maſtix. xaz gingiuã. ¶ Idẽ ãt opat colutio facta cũ maſti/
ce. ¶ Eaſdẽ ãt qb⁹ multa fluit ſaliua abſtergũt oia

alumina ꝛ maxime alumen iamenū. ¶ Qȯ aūt eſt
ſummū i ꝯfortādo gigiuas eſt puluis corali ꝯfrica/
tus. ¶ Laxa ēt gingiua cōfricet cū cinere teſte ob/
ſtrachoꝝ cū ſale. ¶ Utimur āt i hoc caſu ex ꝓpriis
cinere calcanei vace aut cornu caꝑ ꝯfricatio ſup gin
giuā: ꝛ dolorē etiaꝫ dentiū mitigat: vt dixit Raſis.
¶ Ad gingiuā autē ſanguinolentaꝫ bona eſt balau
ſtia ꝛ colutio facta cū oleo de oliuis ſilueſtribus cō/
firmat etiā hec dentes motos. ¶ Nil eſt qȯ ita ſan
guinē a gingiua ꝛ oībus partibus corporis reſtrin/
gat ſicut facit terra ſigillata. ¶ Decoctio āt abrota
ni ſanguinē gingiue ſtringit. ¶ Cortex radicū vi/
tis ſilueſtris cū melle mixtus ſanguinolentā gingi/
uaꝫ ſanat. ¶ Apoſtematibus gingiuaꝝ multū pro/
deſt alumē. ¶ Et dolorē ēt gīgiuaꝝ īflataꝝ tollit ci
nis cornu caꝑ vel cerui qn̄ tātuꝫ cōburit donec al/
beſcat. ¶ Succ⁹ ēt rubi ꝛ folioꝝ eius ſanat dolorē
ei⁹. ¶ Ulcera quoqꝫ gingiuaꝝ ꝛ alcola ſanat liciū ꝛ
ſil'r cicer ipatoris ꝛ eſt tribuli marini. ¶ Qȯ āt eſt i
ꝑdicta itētione mirabile. naꝫ ſanguinē ſiſtit: ꝛ oēm
putredinē ꝛ oīa vlcera ēt totius corpis ꝛ herpeſtio
menū eſt hoc medicamē. ℞. vtriuſqꝫ arſenici ꝛ ru/
bei ꝛ citrini: calcis gallaꝝ: aluminis oiuꝫ an̄. partes
eq̄les ꝛ ex his pulueriꝫatis ꝛ cū aceto mixtis fiant
parui trociſci. Cum aūt neceſſe eſt ſumat ex eis ℈.
ſ. ꝛ cōfricent cū eo gingiue ꝛ ſic maneat paꝝ donec
purgetur deinde oleum roſ. in ore teneatur.

¶ Capl'm. 5. De vlceribus oris.

AD oēs cauſas oris ſucc⁹ ſeminis rubi matu/
ri vtil'r adhibet. Ulcerationes aūt oris mire
iuuat aloes qn̄ cū vino vel melle miſcet. ¶ Colu/
tio āt fcā cū alumine eſt optima. ¶ Etiaꝫ valꝫ co/
lutio facta ex ſalmura piſciuꝫ maxime anguille ꝛ pi
ſciuꝫ paruuloꝝ. ¶ Ulcera aūt oris ꝛ cancrū maxie
iuuat colutio facta ex vio ꝺcoctōis betonice. ¶ Et

Alumē ꝛ iſra
Corallus.
Oſtrachoruꝫ
teſte.
Cinis calca-
nei vace ꝛ cor
nu capre.
Balauſtia ad
gingiuā ſan-
guinoſam.
Oleū oliuaꝝ
ſilueſtrium.
Terra ſigilla.
Abrotanum.
Cortex radi.
vitis ſilueſtri.
Cinis cor. cer
ui ꝛ capre.
Succ⁹ rubi.
¶ Ad alcola
Licium.
Tribuli ma-
rini.
Suc⁹ ſe. rubi
Aloes.
Alumen.
Salmura pi
ſcium.
Betonica ad
cancrum.

dixit Mirandus ꝙ cinis yrũdinis cũ melle inũctus vlcera q̃ ſunt i lingua ⁊ gutture ⁊ oia depaſcẽtia ⁊ cancrenas pfecte ſanat. ¶ Et dixit ꝙ cancrũ ligue imo linguã marcidaꝫ vidit curari ſolo ſucco folioꝝ vitis albe cũ melle. Et dixit ꝙ lũbrici terre cũ mel le triti cãcrenas ſanãt. ¶ Ad vlcera ãt difficilia ra/ dix ciperi mirabilis eſt ⁊ optima. ¶ Piretrũ ãt ad ipa. ¶ Cãphora quoqꝫ vehemẽter ꝯfert. ¶ Ad idẽ ãt ꝯfert baſilicũ porcinũ d quo dictũ ẽ ſupra. ¶ Cu bebe valde ꝯferũt ad putridas vlceratões. ¶ Hoc idẽ operaꝛ rubi canis maſticatꝰ ⁊ eſt rubeus eiꝰ fru/ ctus. ¶ Maſticatio aũt altee ⁊ ſunt radices malua uiſci etam ſanat. ¶ Et alcanna maſticata idẽ facit. ¶ Idẽ aũt facit puluis coriandri ſicci ſupaſperſus aut colutio facta ex ipſo hũido. ¶ Infantiuꝫ ꝓprie alcola. lingua bouis remouet ⁊ tollit iſlationes oris eoꝝ. eſt aũt lingua bouis bugloſa. ¶ Fraudulentia aũt vlcere pueroꝝ fel teſtudinis ſanat. ¶ Eadẽ aũt mala ſtafiſagria cũ melle ſanat. ¶ Ad pueroꝝ autẽ alcola galle cũ aceto coquãꝛ ⁊ fiat colutio. ¶ Rob quoqꝫ lentiſci valde confert fluxui oris ⁊ ad vlcera oris. ¶ Tutia ſꝫ Gal. i vlceribus oris eſt medicina perutilis ſiue p ſeipſam ponaꝛ ſiue cũ melle diſpu/ mato. ¶ Gal. aũt vult ꝙ lac decoctũ cũ lateribus aut ferro ignito ꝙ meliꝰ eſt: vltimũ ſit nõ ſolũ ad vl cerationes oris: ſꝫ ẽt ad flegmones. ¶ Solũ autem butiꝝ appoſitũ ſufficit ad ſanationẽ pfectã etiaꝫ ſm Gal. in corporibus molibus ſicut ſunt corpa puero rũ ⁊ mulieꝝ ⁊ ad oẽs flegmones ⁊ paſſiones eoruꝫ poſtea dicenꝛ multa de vlceribus q̃ cõueniunt hic.

Cinis yrun.
Succꝰ fol. vitis al.
Lũbrici terrent.
Radix cipi ad vlcera piretrum.
Camphora.
Baſili. porci.
Cubebe.
Rubꝰ canis.
Altea.
Alcanna.
Coriandrũ. ſiccum.
¶ Ad alcola infantium.
Ligua bouis
Fel teſtudis.
Stafiſagria.
Galle.
Rob lentiſci
Tutia.
Lac calibeatum.
Butirum.

¶ Capl'm. 6. De diſpõnibus lingue ⁊ renula.

Prius dicemus q̃ ad grauedinẽ ⁊ mollificatio nẽ lingue ꝯferũt: radix ciperi multũ confert. ¶ Hueg ⁊ eſt acorus eſt medicina conueniens ſm

Radix ciperi
Acorus.

oẽm modū adminiſtrationis eius. ¶ Et ſimilr̃ anacardina ↄfectio ſcripta ſup̄ cap. d̉ paraleſi linita ſup linguā ꝛ itra aſſumpta: ꝛ etiam ad caput poſterius more emplaſtri ſupposita. ¶ Experti ſumus i hoc pillulas hmõi. ℞. oppoponacis nucis muſ. aſſe dulcis oiuz añ. partē vnā terant̃ donec fiat ſicut paſta ꝛ informētur pillule ſicut cicer ꝛ ponant̃ ſub lingua vna poſt aliā ꝛ ſugant̃ ꝛ aſſiduet̃ gargariſma cū ſinapi ꝛ balneatio cū aq̄ ſalſa. ¶ Trahantur multa ad hoc capl'm q̄ dicta ſunt ſupra cap. d̉ paraleſi. ¶ Ragadias lingue ſanam⁹ expientia ꝑpria ſic fiat decoctio ordei paſſularū pſilij ꝛ ligritie donec ad iſpiſſationē deueniāt ꝛ ex hac primo fiat frequēs ablutio poſt hoc teneat̃ i ore mucilago pſilij cū aq̄ roſ. permixta ꝛ albumine oui ꝛ oleo roſ. cōtinuato āt hoc plurib⁹ dieb⁹ ponat̃ hoc medicamē ſup linguā. ℞. mucilaginis pſilij mucilaginis dragaganti gummi arabi. añ. ptes eq̄les ſiru. violati ptes. ij. tamaridoꝝ ptes. iij. ſe. portu. aſſe ptē. j. ſpodij ptis vnius tertiā cāphore vnius octauā terant̃ cōtritiōe vltima quouſqꝫ bene adinuicē miſceant̃ ꝛ miniſtrētur. ¶ Aſpdines aūt lingue ſanat mēta fricata aut adeps galline. ¶ Et eius dolorē tollit decoctio radicū pentaphilon. ¶ Caules vero linguā deſiccāt. ¶ Ranulaz aūt lingue q̄ eſt nodus ſub lingua nat⁹ ſanat atramētuz ſi mixtū cum hermodactilis applicet̃. In ipſius aūt principio cū ſale armoniaco ꝛ gallis fricet̃ qd̉ eſt ēt vtile. Si aūt inueterata ſit ranula tunc ex medicamine qd̉ ſupradixim⁹ i fine capl'i de diſpõnib⁹ gingiuaꝝ curet̃ ꝛ ↄfert eis. ¶ Fraudulētis vlceribus ꝛ curet̃ eodē modo quo ibidē deinde eſt.

Anacardina. Pillule. ¶ Ad ragadias lingue. ¶ Ad aſpredinez lingue. Menta. ¶ Ad dolorez ligue pētaphilon. Caules. ¶ Ad ranulam.

¶ Capitulum. 7. De fetore oris.

Ipſum aūt tollit ꝛ putredinē aufert colutio facta cū aceto ſq̄llitico ꝛ ꝑprie facto ex ſq̄lla nō ſicca. ¶ Idē aūt pōt ꝛ alumen iamenū in colutio-

Alumē iamenum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0075-7 DFG

nibus mixtuȝ. ¶ Apiū aūt domeſticū efficit valde oris bonū odorē maſticatū ꝛ deglutituȝ. ¶ Myr-

Myrrha.

rha quoqȝ i hore retēta fetoremoris aufert ꝛ bonuȝ oris efficit odorē. ¶ Idē aūt facit ꝛ xiloaloes ma-

Xiloaloes.

Sabane ꝛ quid ſit.

ſticatū. ¶ Sabane remouet fetorē q ſit a corruptōe aliq̄ exiſtēte i ſtō ꝛ abſtergit hūiditatē ſtōaci ꝛ exic-cat eā. Eſt aūt ſabane ſalſamētū factū ex piſcibus ſa litis ꝛ nucibꝰ ꝛ oleo ꝛ aliqbus ſpēbus. ¶ De auro

Aurum.

Expertum.

Folium.

aūt ſcriptū eſt ꝙ retētio eius in ore fetorē remouet. ¶ Nos aūt experti ſumꝰ ꝙ vinū decoctōis abſinthij cū corticibꝰ citri fetorē remouet q eſt pp rē putridā ēntez i ſtō. ¶ Et de folio ſilr ſcimꝰ ꝙ ipſuȝ ſub lingua retentū bonū efficit oris odorē. Pānos ēt a corruptione ꝑſeruat ſicut ꝛ abſinthiū. ¶ Fetorē āt oris

¶ Ad fetorē.

Comeſtibiliū

Rutha.

Coriandrū.

Faba.

Lens.

zedoaria.

q contingit ex vſu aleoꝝ ꝛ cepaꝝ aufert rutha maſticata ꝛ poſtea deglutita poſtea paruȝ aceti ſumať. ¶ Silr ēt tollit coriādrū maſticatū deglutitū ſiue ſit ſiccū ſiue hūidū: maſticeť āt fortiter. ¶ Idē autē poſſūt; fabe ꝛ lētes aſſate. ¶ Silr zedoaria maſticata ꝛ de glutita.

¶ Additio.

¶ Fiant ēt pillule ex puluere caſſie lignee ꝛ ſtorace calamita ꝛ bona eſt q̄ manibꝰ malaxari pōt.

¶ Cap. 8. De diſpoſitionibus vue.

De vua pauca dicemus. aſſerimus aūt pmo ꝙ ſuchaa ſ3 oēȝ diſpoſitionē eius ꝛ i radice ꝛ in folijs ꝛ i fructo ꝯfert dolori eius ſicut caſuȝ eius ſanat acetū. ¶ Sal āt armoniacū vuā cadentē reſtringit. ¶ Sȝ ex ꝓlaudatis i caſu eius maxie eſt vt terank duo granata ſicut ſunt cū totalitate ſue ſubſtātie ꝛ ex ſucco fiat gargariſma. ¶ Idē facit gargarizatio diamoron a q̄cunqȝ cā fiat. ¶ Puluis ēt expertus. ℞. balauſtie. ʒ. ij. alumis iameni. ʒ. j. croci ꝛ cāphore. aā. ʒ. j. tertiā ꝛ fiat ex eis puluis ſubtiliſſimꝰ ꝛ applicet cū paruo cockeari ꝛ hoc fiat poſt garga-

Suchas.

Sal armoniacum.

Granato.

Dyamoron.

Puluis.

riſmũ ex aceto ⁊ diamorõ facto. ¶ Alius i cauſa ca li.ẽ hic. ℞.cinamomi: ziziberis.piretri: balauſtiaꝝ corticũ granatoꝝ: folioꝝ roſ.ſemis cauliũ terãt vt alius puluis ⁊ ſimilr̃ poſt gargarizationẽ applicet. Pul.alius.

¶ Cap.9. De clarificanda voce ⁊ aſperitate cãne pulmonis.

Vox igit̃ clarificat̃ ſtatiʒ ſi ſqlla bulliat̃ cõ mi/ ta aq̃ mellis.debet aũt ſm Aui.pri⁹ gargariza ri poſtea paꝝ deglutiri: ⁊ tũc ſtatiʒ vocẽ clarificat. Squilla. ¶ De alleo aũt ſcriptũ eſt q̃litercũqʒ comeſtũ ſiue crudũ ſiue coctũ vocem clarificat: tñ Auicẽ. vult ꝙ coctũ ſit melius. Alleum. ¶ Loch aũt factũ ex auripigmẽ/ to ⁊ melle vocẽ clarificat. Loch. ¶ Idẽ facit cubeba i ore retẽta. Cubebe. ¶ Caules etiã voceʒ clarificant ⁊ ſi virides deglutiant̃. Caules. ¶ Et ſcitũ qdẽ eſt ꝙ ſtorax vocẽ clari/ ficat cũ lenitate veniẽti arterie. Storax. ¶ Cicer quoqʒ co/ meſtuʒ vocẽ clarificat. Cicer. ¶ Et dixit Raſ. ꝙ ſanguis ericij mixtus ⁊ gargarizat⁹ cũ aq̃ cal.remouet groſ/ ſitiem vocis ⁊ raucedinẽ. San.ericij. ¶ Tollit aũt exaſperatio nẽ cãne ⁊ vocẽ clarificat myrrha ſi ſub ligua teneat̃ ⁊ eius aq̃ deglutiat̃. Mirrha. ¶ Idẽ operat̃ gargariſma ſcm̃ ex decoctiõe pẽtaphilon. Pẽtaphilõ. ¶ Anguilla ẽt ſiue recẽs ſiue ſalita comeſta tollit exaſperationẽ cãne. Anguilla. Anti/ quã ãt aſperitatẽ ex cãna pulmonis tollit ſinapis ſi terat̃ ⁊ cũ aq̃ mellis bibat̃. Sinapis. ¶ Semẽ aũt altee pro/ prietatẽ hʒ i aſpitate cãne tollẽda. Semẽ altee. ¶ Galen⁹ dixit i octauo de ſimplici ꝙ ſimphitũ maſticatũ ſanat aſ/ pitatẽ hmõi. Simphitu. ¶ Eſt ãt ſimphitũ ꝯſolida: ⁊ ita tunc patet. ¶ Dixit ẽt ꝙ ouũ ſorbile ⁊ eſt illõ qd̃ ſolum calidũ eſt in aq̃ ſanat aſperitates gutturis que fiunt ꝑpter clamorem vel propter humoris acrorem nõ ſolum itus ſumptum ſed etiã extra cataplaſmatum nam propter ſuauitatẽ ſubſtantie ſue mitigat ⁊ ſa/ nat illas partes. Ouum. Et ſm hanc etiam rationeʒ ⁊ aſpe ritatis ſtomaci ventris inteſtinorum kiſtis ⁊ veſice

idez ouū ſorbile ſanat. ¶ Et kirādus dixit ꝙ ouūz crudū hoc facit: nā arteriā attenuat ⁊ clarificat ſiue ſplēdificat. ¶ Cū āt vox deficit ex catarro tali vtebant' ſirupo. ℞. capilliueneris endiuie: ſparagi: bruſci: paſſulaꝝ: liquiritie mūde epithimi: amigdalaꝝ: aā. ℳ. j. ſeīs aniſi: feniculi: yſopi ſicce. aā. ʒ. ij. medulle dactiloꝝ pinguiū ſeīs malve aā. ℥. al's. ʒ. iij. coquātur oia in lib. ij. aque vſqꝫ ad lib. j. ⁊ cum zucchari ⁊ mellis diſpumati quātitate ꝙ ſufficit fiat ſirupus.

Siru. ad vocis defectum ex catarro.

¶ Tractatus. 7. primi ſermonis. De diſpoſitionibus gule ⁊ continet duo capitula.

¶ Capl'm. 1. De ſquinantia ⁊ apatibus gutturis.

ET de ſquinātia pueroꝝ q̄dē dcm̄ eſt ꝙ flos viole cuz aq̄ ca'la bibitus ap proprietate ꝯfert. ¶ Si ꝓo elacteriū diſſoluat' cū mele vel oleo vl' felle thauri ⁊ emplaſtret' maxime iuuat. ¶ Decoctio ficuū ſiccaꝝ gargariçata ē valde vtilis medicina. ¶ Et ſil'r ſucc' ebuli gargarizatus. ¶ Si quoqꝫ ſtercus īfantis ſumat' q p tres dies panē nō comederit dulcoratū aut carnes galnaꝝ elixataꝝ ⁊ exiccet' illud ſterc' ⁊ miſceat' cū melle ⁊ liniat' cū eo guttur ⁊ palatū aut ſoluz cū digito applicet' palato ꝯfert in hoc caſu magno ⁊ mirabili iuuamēto: ita ꝙ ēt a flobotomia excuſat: ⁊ i hoc breuiter ſic laudātes ꝯcordes ſunt Gal. Auic. ⁊ Serap. ¶ Idē aūt operat' ſtercus canis comedētis oſſa applicatū palato. Gal. āt vult ꝙ d̄beat miſceri cū alijs medicis ꝯueniētib' ad hec. ⁊ hoc dicit. x. lib. de ſimplici medicina. ¶ Ad ſquinātiā aūt ⁊ ꝓfocationē: folia mori ſunt vtilima ⁊ eſtimo ꝙ ſit ſucc' eoꝝ gargariçatus. ¶ Cōfert āt cinis hirūdinū ſi cū ipſo tāgat' palatū. ¶ Circa apoſtema gutturis ⁊ vue ſcribit Auic. auctoritate Gale. iuuamētū mirabile ⁊ eſt hoc. Intingat' plurima fila ex ſanguine muris ⁊ cū

Flos viole.
Elacterium.
Decoctio ficuum.
Ebulus.
Sterc' infantis.
Sterc' canis.
Folia mori.
Cinis yrūdinum.
Filum tinctū in ſan. muris