

## Tractatus Octauus.

mum cuz filo subito extrahat sursum adherabit ei spina vel os et egrediet hoc voluit Gal. ¶ Idē autē facit bolus spōgie filr deglutitus et tractus aut etiā ficus sicce et pingues. ¶ Ex exptis est vt tollat cā della cerea equalis grositiei et sufficiētis lōgitudis et calefiat in aq̄ calida vsqz ad sufficiētē mollificatiōnē cera et in gula leuiter premaf et demū extrahatur impingit: et hoc ēt bolū detētum in ore. ¶ Sed ex pprijs ad bolū detētū in ore est vt p̄cussiones post percussōes fiant super collo et iniectiones alicuius impingentis bolum leuis duri instrumēti sicut cor nu aut ligni sic eniz bolus inferius impingetur.

¶ Ad boluz  
in ore infixū.

¶ Tractatus. 8. primi sermonis. De dispoñibus pectoris et membroz que sunt in eo et continet octo capitula.

¶ Capitulum p̄mū. De egritudinibus pectoris in vniuersali.

Rad. lignea.

Radix fisele  
os.  
Dragonica.

Lac paucedani,

Radix raffa  
ni siluestris.  
Rad. kist.

¶ Ex his q̄ circa vitia toracis oia lau data sunt: est cassia lignea fertur eniz q̄ sit vltima. ¶ Eiusdē autē passionis radix fiseleos trita mirifice sanat seu curat. ¶ Dragōtea est scriptū q̄ radix eius maximū prestat effectum: et tumorē toracis nō reuersuz curat: maxime si cocta vel assa fuerit accepta. Idē facit puluis eius cū melle mixtus. ¶ Ad oēs egritudines pectoris et pulmonis q̄ fiunt ab humoribus grossis et viscosis mulū pfert lac paucedani cū vino bibitū et p̄ nares et per suffumigiū attractuz. Idē pōt et radix eius et est feniculus agrestis siue porcū. ¶ Ad antiquas aut egritudines radix raffani siluestris vel plāta coquat cū hist. j. et est lib. j. s. ordeī vsqz ad dissolutiōnē et detur in potu: nā in hoc hz maximā efficacitā.

## Capitulum. 2. De dolore lateris.

**C**um igitur sine febre est dolor: sumas cinis tir-  
 soz caulium & misceat euz quarta parte assun-  
 gie porcine veteris & locus inungatur. na dyasore/  
 fim facit & dolores mitigat. & in hoc oēs cōueniunt  
 q̄ & nos frequenter experti sumus ponētes assungia  
 nō salitā & cōtulit nō solū in hoc casu: sed et in om-  
 ni dolore. **C** Sinfitū autē & est p̄solida cū oximelle  
 bibitum saluberrimū est in dolore lateris. **C** Si etiā  
 bibat. ʒ. j. gentiane cū aqua p̄fert. **C** Antiquū autē  
 dolore tollit inunctio facta euz tapsia. **C** Stercus  
 aut apri ficcū & bibitū cū aqua & vino dolore lateris  
 rusticorū tollit. Idē aut operat cum aceto dissolutū  
 & superpositū loco. **C** Oppoponacū autē p̄fert et  
 si sit in utroq; lateris: causa doloris frigida existente.  
**C** Cōfert aut calamētum assumptū cū ficibus do-  
 lozi lateris & pprie qd est mōranuz. **C** Emplastrum  
 factū ex farina ordei melliloto & cortice papaueris  
 illū tollit. **C** Cōfert dolori utriusq; lateris si bibat  
 pondus aur. ʒ. affodilloz cum vino. **C** Scordeon  
 & est aleum siluestre sanat dolores est obstructione &  
 frigiditate factos. **C** Cum aut p̄pter casuz vel per-  
 cussionem pectus vel latera dolent: bibatur mumie  
 kirat. ʒ. cum duobus danich boliar meni & danich. ʒ.  
 croci. **C** Est aut danich p̄odus. viij. granorū ordei.  
**C** Ego quidē expertus sum exhibitionem solius  
 agarici quādo masticat ex eo a. ʒ. ij. s. & post ipsuz bi-  
 bitur modicū vini subtilis euz aqua subito dolores  
 tollit. **C** Item expertus sum & maxime in dolori-  
 bus calidis q̄ rosa & aqua eius mira sedatione illos  
 sedat. **C** Radicem autem vitis albe tenerā in oleo  
 decoquimus vsq; ad dissolutionē & lateribus inun-  
 ctis cum illo dolor sedatur. **C** Ex tiriacha quoq;  
 scripta supra capitulo de soda. in fine damus cum  
 decoctione camomille.

Cinis tirsoz  
caulium.

Consolida.

Tapsia & a nō  
nullis pro ru-  
bea intorum  
dabatur.  
Stere apri.  
Oppopona-  
cum.

Calamētuz

Affodill.  
Scordeon.Cā casu &  
percussione.  
Mumia.  
Quid danich

Agaricus.

Rosa.

Radix vitis  
albe.  
Tiriacha.

Dengjara 18  
Serpentia

Tractatus Octavus.

Cap. tertium. De tussi.

Farina fructu

Scordeon.

Dragōtee ra  
dix ad tussim  
catarralem.

Electuaris.  
Ad tussim an  
tiquam.

Loch capiti  
papa.

Loch ex co  
lofonia.

Eleum.  
Storax lig  
da.

Succ<sup>o</sup> auri  
pigment.

Ad tussim  
puerorum.

Fructus nil  
quid sit.

Lap spōgie.  
Serapinum

Raffanus.

Sumi te nub  
quid sit.

Aristologia.

ad tussim  
puerorum

**O** Interit antiqui q<sup>d</sup> farina frumēti mūdi cocta  
cū vino maximū est p̄ficiū. **E**t si addat bu  
tiz & mēta aspreddines pectoris tollit. **S**cordeon  
& est aleū siluestre maximū est p̄ficiū. **L**uz autē est  
tussis cū catarro radix dragōtee maximū est p̄ficiū  
& tumore thozacis curat nō reuersuz si assa vel co  
cta fuerit accepta. **I**dē autē facit & puluis radicis ei<sup>9</sup>  
cū melle mixtus. **A**d idē autē multū facit electua  
riū factū solū ex melle & bacis lauri. **T**ussim autē  
antiquā sanat loch factum ex capitibus papaueris.  
**E**t scriptuz est supra cap. de catarro & in hoc est  
valde bonū loch factū ex sola colofonia & ē pix gre  
ca frāgibilis est magni iuuamēti. **A**leuz ēt q̄lter  
eunq; comestū multuz p̄fert: & etiā storax ligda per  
suffumigiū sumpra. **A**ntique etiā tussi succus au  
ripigmēti p̄fert mixtus cū resina pini & attractus p  
os per canulā. **T**ussim autē pueroz qua cōringit  
eos vomere: fructus nil assumptus p̄fert. **E**st at nil  
indicuz quo p̄am tingunt. **E**t dixit amech q<sup>d</sup> si  
lapis spōgie suspēsus in collo pueri tussientis p̄stat  
magnū p̄ficiū. **L**ōfert aut tussi serapinū multū:  
& mūdificat pectus a grossis & viscosis humoribus  
i eo. **S**ilr uenit raffanus decoctus. s. cū humor  
grossus in pectore generat & tussim sedat antiquā.  
**A**ui autē dixit q<sup>d</sup> gūmi te nub: & est pix siluestris  
est in hoc casu magni iuuamēti. **O**pinoz autē q<sup>d</sup> sit  
colofonia de qua dictū est supra. **E**x expertis est  
vltus aristologie ipsa eniz s̄m oēz modū administra  
tionis p̄fert & pprie rotūda: ita q<sup>d</sup> ēt suffumigatio at  
tracta per embotū multū p̄fert. **L**och nostrū se  
dās tussis & mūdificās pectus a materieb<sup>us</sup> fridis  
q̄ generant in ipso ex semine lini & pprie asso cum  
melle fiat loch multū cōuenit. **L**och valens ad  
tussim pueroz. **R**. amigdalas & coque cū zuchare  
in aqua

in aqua feniculi sublimati vsq; ad spissitudinē ⁊ de-  
tur:educit aut tales materias grossas ⁊ putridas q̄  
in pectore p̄tinētur. ⁊ tussim sedat. ¶ **M**ostrū bonū  
⁊ exptuz electuariū qd̄ est. ℞. feminis lini assu: pas-  
sulaz enucleataz añ. ʒ. iij. amigdalaz dul. ⁊ amara-  
rum granoꝝ puni añ. ʒ. ij. auelanaz assaraz: bireos:  
glutinis: albotim añ. aur. ij. thuris: masticis: myr-  
rhe: croci añ. aur. j. terant ⁊ fiāt trocisci cū lacte asi-  
ne postea exiccant postea terant ⁊ cū melle fiat ele-  
ctuariū. dosis ʒ. j. in mane cuz modico vini subtilis  
⁊ in sero cū infirmo vadit dormitū aliqd̄ sub lingua  
teneat. ¶ **I**n p̄senti vtimur aut sirupo hmōi ape-  
riente materias als vias. ℞. ficuū pinguiū. xx. nu-  
mero iuiubaz. lx. numero capilliuene. nec ex proxi-  
mo collecti nec exiccati. ℞. j. passulaz enucleataz  
℞. j. coquāt oīa in lib. iij. aque vsq; ad medietatē ⁊  
cū zucha. ⁊ penidijs añ. ʒ. vj. fiat sirupus. dosis eius  
sit ʒ. ij. cū aqua decoctiois spargi. ¶ **S**i aut cū tussi  
fluxus adsit vrebamur puluere hmōi. ℞. gummi ara-  
bici spodij boliar. mirtili oīum añ. fiat puluis detur  
aut s; diuersitate exigētie diuersimode vsq; ad ʒ. iij.  
de eo oī die. ¶ **L**ōfert aut ⁊ est secretū v̄sitatū a no-  
bis scriptū infra caplo de opillatione splenis.

Capitulum. 4. De asmate ⁊ disnia.

**A**smatis aut ⁊ disnie q̄ est difficultas anhell-  
tus p̄sequēter curā dicimus sciētes qd̄ fere oīa  
q̄ dicta sunt supra cap. de catarro. ⁊ tussi p̄ferūt etiā  
in hoc casu. ¶ **S**criptū est de radice cētauree maio-  
ris qd̄ si ex ipsa bibant. ʒ. ij. a nō febrēte cuz vinoꝝ  
a febricitate cū aqua est singulare p̄fidū. ¶ **O**mnī-  
no p̄dest asmati ⁊ vicijis toracis os sepie si trituz aq̄  
bibat. ¶ **E**t etiā hoc iusculum singulare p̄fidium  
asmati. Sumat capo vnus ⁊ euisceretur ⁊ auferant  
intrauca deinde ponātur in cotilis. xx. aque. Et est

§

Electuarium  
nostrum.

Sirupus.

Ad tussim  
auxum.

Ad tussim  
auxum.

De sepie.

ad asma p̄ferūt  
po ad hoc facit  
Sumat  
Grazig lonsfart  
aut v̄z m̄ia  
facit  
39 m̄  
facit

- Quid conla.** cotila pōdus. 14. vnciaz z coq̄tur donec redeat ad  
cotilas. vj. z bibat: z p̄nt addi cuz iufculo medi. ad  
hoc pueniētes. ¶ Cōfert eidē ortomie electuariuz  
**Bace lauri.** factū ex bacis lauri z melle. ¶ Difficile aut̄ asma iu  
**Semen abro** uat semē abrotani coctū in aq̄ vel infusuz z bibitū.  
**tant.** ¶ Cōfert aut̄ loc factū ex auripigmēto cuz melle.  
**Bolufarme.** ¶ Ad difficile aut̄ asma def̄ ex bolufarme. nō febr̄i/  
z non. ¶ Ad difficile aut̄ asma def̄ ex bolufarme. nō febr̄i/  
ti cū vino sube subtilis moderate limphato. Febr̄iē  
ti vero cuz vino valde limphato z q̄ hac medicina  
nō sanat nulla alia sanabit in qua oēs nobiles medi  
cine p̄cordāt. ¶ Et nos qdē pluries experiētes taz  
in uiris q̄s in mulieribus semibus z quā iuuentibus  
mirabile inuenimus effectū z nō falacē q̄re cōfidās  
in ipso: neq; hoc a cōplone cōmuni hz cū bolufar/  
menus sit frig. z sic. z potius p̄strictiu⁹ q̄ dilatatiu⁹  
sed hoc hz approprietate mirabili z diuina q̄ existit  
in eo. ¶ Asmati aut̄ z orezmoni z tussi antiq̄ valde  
**Squilla.** p̄fert sq̄lla z pprie ei⁹ acetū. ¶ Aristologia s̄m oēm  
**Aristologia.** modū administratiōis eius p̄fert ita q̄ suffumigiuz  
ei⁹ attractū p̄ embotū. ¶ Cōfert at̄ uehemēti asma  
**Cologntida.** ti z dilatat anhelitum euaporatio facta cū cologniti  
**Calamentuz** da. ¶ Assumptio calamēti mōtani z maxie cū ficu  
**monta.** bus p̄fert z est forte in extractiōe humoz viscofoz.  
¶ Nunc vero experta n̄ra dicētur. ¶ Et ex his q̄  
cōferunt asmati z tussi est hoc. Sumat ex p̄diti z est  
radix ellebori albi z semine apij z p̄ficiātur cuz mel  
le. ¶ Ad idē autē est vt sumat magna q̄stiras lacce  
z cuz ficub⁹ z semine apij z passulis enucleatis z ea  
**Loch bonū.** pilliue. z semine malue fiat loch cū melle z ppine  
tur. Ex si ex pulmone vulpis aliqd̄ addat erit meli  
us. ¶ Purgationē quoq; corporis p̄mittamus sem  
**Purgatiuz.** per cū pillulis hmōi. R. agarici. 3. vj. hireos p̄assij  
añ. 3. ij. turbit hierepigre añ. 3. viij. colognitide sarco  
colle añ. 3. iij. p̄ficiant pillule cū rob. dosis s̄m q̄sti/  
tatem virtutis a 3. j. vsq; ad. ij. Aut etiā cuz pillulis

*In vino subtili  
suo limphato  
ut in serapo  
violato*

*pot recipiatur in aq̄ mellis qm̄ est vinū sua virtute  
mouet ad cor et sic aperiet nominata  
Et p̄ḡ r̄na et an̄ tonū m̄stra*

de sarcocolla purgabamus q̄ infra scribentur caplo  
de dolore iuncturaz in vli. ¶ **Ungueto** vtebatur  
h̄mōi. ℞. pinguedinis galline butiri vacini: pin/  
guedinis anatis: olei de lilio: olei de amig dalis dul/  
cib<sup>o</sup> oiuꝝ añ. cū cera q̄ sufficit fiat vnguētū. ¶ **Siru**  
pus n̄ in asmate catarrali. ℞. capilliuene. iuiubaz  
passulaz: radicū spargi: z feniculi añ. ℞. s. dactiloꝝ  
pinguiū ficū añ. numero. v. seīs malue: radicū lilij  
seīs apij añ. 3. ij. coquāt in aque fontii lib. ij. vsq; ad  
psumptionē medietatis postea colet z colature ad/  
dat mellis z zuchari añ. 3. iij. fiat sir<sup>o</sup>. dosis mane. 3.  
ij. cū decoctione malue capestris z enule. ¶ **Caput**  
purgiū n̄z ad idē. ℞. radicū lilij blitis añ. coque i  
aq̄ q̄ sufficit vsq; ad medietatez z attrahat p nares.  
¶ **Sacellario** sup caput ad idē. ℞. camomil. thur<sup>s</sup>  
meliloti: spice ro. añ. ex his p̄trit<sup>s</sup> fiat sacelli. ¶ **Loc**  
ad idē ℞. dactiloꝝ piguiū passulaz enucleataz añ.  
℞. j. fenugreci: seīs anisi añ. 3. s. coquāt i duab<sup>o</sup> lib.  
aq̄ vsq; ad psumptionē medietat<sup>s</sup> z cū mellis dispu/  
mati z zucha. añ. 3. iij. coquāt donec ad spissitudinē  
mell<sup>s</sup> reducāt. ¶ **Dam<sup>o</sup>** aut i asmate ex tyriacha scri/  
pta. s. cap. de soda cū bono vino. ¶ **Secretū** Gal.  
quo vtimur. ℞. psopi: sicce: ozimi: capillie. prassij.  
liqui. decorticate oiuꝝ añ. 3. vj. coquāt i aq̄ q̄ sufficit  
vsq; ad medietatē: deide colet z infundat super ipa  
coclear vnuz mellis z sumatur in potu oi mane.

¶ **Capitulū. s. De pleuresi z peripleumonia.**

**Q**uod autem in peripleumonia maximum effi/  
cit effectum est psopus sicca cocta cum caricis  
melle z myrrha z bibita. ¶ **Lōcordati** sunt omnes  
veteres in vtraq; passione q̄ butirz mixtū cum mel/  
le confert iuuamento magno z si sumptum est ma/  
gis maturatiū manez que p̄tinentur in pectore z  
palmone q̄s excreat iū. Si vero butiro z melli ad/

Unguentum,

Str. ad asma  
catarrale,

Caput purgū

Sacculus ca  
pitis.  
Loc.

Tyriacha.

Butirum!

Contra pleuresim excoquat<sup>2</sup> mel in lacte rapso  
et mellefor. illo granisculū. hoc sup pone lactem  
languē

dant amigdale amare ē forte i excreādis manebus  
eisdē debili<sup>o</sup> tñ in maturādo. ¶ Qd̄ at̄ pect<sup>o</sup> z pul  
monē mūdificat a māeb<sup>o</sup> grossis viscosis z saniosis  
pētētis i eis sūt grana pinee maio. ipsa. n. i hoc valde  
pferūt. Et vlr̄ oia grana pini. Et silr̄ cortex z lignū  
eius. ¶ Scriptū autē ē q̄ si bibat alkitrā vsq<sup>o</sup> ad .3.  
j. s. sanat ea z pferit tussi antiq<sup>o</sup>. ¶ Folia autē z semen  
trifolij cū aq̄ bibita vt supradictū est cap. de asmate  
ēt multū pferūt qñ oia q̄ deā sunt supra cap. d̄ tussi  
z asmate pferunt i hoc casu: qz tā pauca scripta sunt  
in loco isto siue caplo quibus sum cōtentus.

¶ Cap. 6. De sputo san. z gēlatōe eius in pectore.

**O**portet sanguinē emanātez ex ptib<sup>o</sup> pectoris  
z pulmonis cū sputo: restringere nā pduceat ad  
vleratōez z ptisiz qñqz z sanguinē dētū i pectore:  
oz puocare p sputū z d̄ hys nūc diceñ. ē. ¶ Et di  
perūt veteres qz succ<sup>o</sup> portulace mirifice frigit imo  
portulaca s̄z oēm modū admistratiōis eius i hoc h̄z  
pprietatē. ¶ Fruct<sup>o</sup> autē siue flos rubi puluerizatus  
ad hoc ē vltimū remediū. ¶ Radix autē centauree  
maio. est singulare p̄fidiū qñ d̄ ea bibūt. .3. ij. cū vino  
a nō febrīete z a febrīete cū aqua. ¶ Loclearia duo  
cornu ceruī cōbusti maximū sunt p̄fidiū. ¶ Ad idē  
autē corall<sup>o</sup> mirifice subuenit. ¶ Preparē at̄ hoc mō  
R. coralli rubei adusti z abluti. .3. j. gum. ara. triti.  
dauc. j. z misceat cū albumie oui z bibat cū aq̄ frigi  
da. Cōfert at̄ amilū i hoc casu bibitū. ¶ Semē plā  
tagis cū vīo bibitū mirifice pdest: z silr̄ plātago ipsa  
cū vīo vl̄ aceto decocta vl̄ ppinata. ¶ In hoc cāu  
gūi ligni amigdalaz saluberrimū credit. ¶ Th<sup>o</sup> et̄  
bibitū ē singulare p̄fidiū. ¶ Si at̄ betonica cū mel  
le misceat more clectuarij z sumat maxime puenit.

¶ Semina quoqz porri tertia cū myrrha profunt  
mirifice. ¶ Idē z. .3. ij. eiusdē seminis cū granis mir  
ti z nos dedim<sup>o</sup> ex eis ptes eq̄les cū aq̄ aruoglose vl̄

Grana pini  
maio.  
Alkitrā.  
Trifolium.

Portulaca.

Rubi.  
Centauree maio.

Cornu ceruī.

Corall<sup>o</sup> z mo  
dus parādī.  
Amilum.  
Semen plā  
tagis.

Gumi amig  
dalarum.  
Th<sup>o</sup>.  
Betonica.

Semina porri.

portulace. **C** Sumi pſici i hoc casu miromō cōue-  
nit. **C** Ferula in hoc casu maximū pſtat auxilium.  
**C** Stercus ilup apri siccū z tritū est singulare pſi-  
diū cū aq̄ vel vino bibitū sicut z litū cū aq̄ sumptū  
est et singulare pſidiū. **D**edim⁹ ipz qñ cū tussi erat  
spū san. **C** Cortex at glandis medius vel cortex  
arboris medius q. s. est iter lignū z corticē exteriorē  
maximū pſtat auxilū z mirifice stringit. **C** Lōfert  
sūt z virga pastoris bibita z maxime succus eius.  
**C** Lōfricatio lapidis ematit̄is sup cōtte bibita cō-  
fert iuuamēto magno. z si sit spū antiquū. **C** Ad  
idē cū exaspatione vene coquat lib. j. sanguinis edi-  
cū tantū dez aceti fortis z bulliant tribus bullitio-  
nibus aut plus par: deide fiant tres ptes z i tribus  
dieb⁹ q̄lz die i ieiunio sumat pars vna. **C** Scriptū  
est at z de butiro q̄ ipz mixtū cū melle pſert. **C** Ka-  
rabe at pſert valde. **C** Sanguinē at coagulatz in  
pectore oē coaguluz sumptū discoagulat s̄z p̄cipue  
leporū. **C** Ad idē at pōt butiz cū bibiz: nā lique-  
facit z extrahit et sanguinē. **C** Expientia at didi-  
cimus solū melicratū potui sumptū coagulātū san-  
guinē i pectore educere p spū. **S**z de talib⁹ adhuc  
multa dicētur vbi de soluta continuitate tractabif.  
**C** Nūc vero ponem⁹ experiētias nostras spūi san-  
guinis restrictiuas. **E**t troiscisci de karabe i hoc cāu  
sunt vltimi z sunt hmōi. **R**. karabe aū. vj cornu  
cerui adusti: coralli adusti: draganti: acatie: bipoqui  
stidos: balauſtie masticis: lace: papaueris nigri aff.:  
añ. aū. ij. thuris: croci: ciperi añ. aū. j. s. fiant troi-  
sci cū mucilage pſilij z sit quilibz. 3. j. nō soluz hūc  
sanguinem stringūt: sed etiaz a quacunqz parte cor-  
poris fluat. **C** Sumat etiaz flozis squinanti aū. j.  
euz hist. ordei z est lib. j. s. offerat. **C** Item sumatur  
pulueris sandarace. 3. s. z cum aqua arne gloſe propi-  
netur in potu. **C** Similr autē damus i potu nucē

Sumi pſic.  
Ferula.  
Sterc⁹ apri.  
Litium.  
Cortex glandis.  
Virga pasto-  
ris.  
Lap ematit̄is

Butiz z in-  
fra.  
karabe.  
Sā. discoagu-  
lanua.  
Coagulus.  
Melicratū.

Tro. de kara-  
be discretio.

Floz squant̄.

Sandaraca-  
Ruz cypressi.



**Suffumigiū  
ex sandaraca.  
Coriandrum  
torrefactum.**

**Secretum.  
Salc.**

**Trocisci ad  
spūū sang. &  
fluxum ven.**

cipressi recentē quātum est possibile aut ex sumita/  
tibus eius cū vino. ¶ Suffumigiū quoq; ex sanda/  
raca factum nō solum sanguinē fluentem p sputuz  
sed vndecūq; fluat sistit. ¶ Sumār quoq; coriādrī  
torrefacti & contriti optime a. 3. ij. vsq; ad. ij. z cū aq̄  
plantagis vel succo eius detur in potu sistit enim  
sanguinē vndecūq; fluat ab intra. ¶ Hoc ē secret/  
to Sal. vñ sum<sup>o</sup> i sputo sanguinis z famei. ℞. succi  
prassij. ʒ. vi. vini. al. boni. ʒ. j. coquant in olla donec  
due partes siue due tertie cōsumātur postea addat  
mellis. ʒ. j. bulliant lento igne vsq; ad spissitudinez  
mellis postea super adde puluerē harum specierum  
℞. m. p. r. h. c. piperis electi: h. uris: o. ium añ. ʒ. j. m.  
scentur z ponantur in vase vitreo dosis cocleā. j.  
da ad bibēduz i ieiunio labēdo. ¶ Ad sputū āt san/  
guinis z fluxuz vētris simul hoc secreto vtebatur  
℞. karabe marini adusti abluti coralli adusti: acatie  
ablute: gum arabi. spodij: ros. rub. oiuz añ. ʒ. x. apii.  
ʒ. j. masticis. ʒ. s. terant z cribellent z cuz mucilagi/  
ne granoz citonioruz fiant trocisci. dosis. ʒ. j. cuius  
dosis sit trociscus vnus cū aqua fri. apud somnum  
z si aliquib<sup>o</sup> diebus manserint sic facti erunt melio/  
res in ope. ¶ Ad idē est emplastrū ex secretis Sal.  
qd̄ infra ponit cap<sup>o</sup> de fluxu ventris

**¶ Additiones.**

¶ Deū testoz q̄ multos curauī hoc mō. ℞. dragā  
ri gū. ara. san. ora. boliar. amili. spodij añ. ʒ. iij. ema/  
titis succi plan. papa. mumie: acatie: hipequistidos  
añ. ʒ. ij. sirupi ros. q̄ sufficit z fiat electuarium.

¶ Ad sang. collectum in pec. ex vulnere vel ruptu  
ra vene. ℞. came dreos optime pistetur z infundat  
in aqua scabiose z opt. mo vino postea extrahat suc  
cus z detur calidus ad bibēdum mirabiliter curat  
z est secretum magistri thestoris de mansfredis.

¶ Cap<sup>o</sup> m. 7. De p<sup>o</sup>si.

**P**ectus pprie q̄ ē corporis p̄sumptio cadēs ex vlce  
re pulmonis s̄m q̄ voluerunt veteres nō sa-  
nat viuūt per mēses z annos s̄m q̄ debitū est regi-  
mē in dieta. **C**Attū ad eos qual̄cunq; subleuañ. q̄  
dā scripserunt p̄cipua p̄ter cōia tradita in curis ip-  
soꝝ z cōuenerūt i hoc q̄ betonica mixta cū melle  
more electuarij sumpta subueniat maxie. **E**dem  
aut opaf electuariū factū ex bacis lauri cum melle.  
**E**isdē aut z oib⁹ h̄ntib⁹ sanie in pectore: auripig-  
mētuz datū cū aqua mellis asserūt cōferre mirifice.  
**C**hirand⁹ dixit q̄ cor z plimo anferis siluestris ptu-  
ficos sanat. **E**t dixit q̄ esus spinitū. i. papagalli  
p̄ficos sanat. **E**t dixit Ras. q̄ sepū capraz mō-  
tanaz cū puluerib⁹ datū cōfert pulmōni vlcerato.  
**C**ōcordati aut sunt oēs i boloar. q̄ ip̄z sumptū i  
potu est exiccans vlcera pulmonis ipsoꝝ ita q̄ nō  
tusiūt: dūmō nō errēt i dieta aut aer ad corruptio-  
nē p̄mutet iuuant iuuamēto magno. **E**t nos ex  
pti sumus i vlcerib⁹ q̄ fiunt in pectore z pulmōne  
h̄mōi loch. **R**. grana pinee maioris recentia tere z  
cū rob z melle dispumato quocq; quousq; ad mellis  
substantiā reducant z ppinef ex eo dissoluto cū aq̄  
calida vsq; ad. 3. iij. aut lambaf ad modum loch.

**C**ap. 8. De dispōnibus cordis.

**O**z nō patit egritudies magnas tpe lōgo z p̄  
cipue p̄tinitatis dissolutiōez: s̄z nūc dicem⁹  
d̄ his q̄ sibi sunt ppria sicut est tremor: tristitia: sin-  
copis. **E**t oēs qdē asserūt q̄ in oi dispōne cordis  
conferat aurum. **E**t ad cardiacā autē z est tremor  
eius dicunt margaritas approprietate cōferre sicut  
etiam muscum dicunt ad idem cōferre z cor etiam  
cōfortare z sanare. **C**uz vero frigus est in cā tre-  
moris calamentum hirci multū cōfert z est calamē-  
tuz mōtanū. **E**t Ras. dixit q̄ cor symie assuz de-  
necatū potatū ad pōdus. 3. j. cū mellicrato antiquo

**B**etonica.

**A**uripigmen-  
tuz ad sanies  
pecto.

**C**or z pul. an-  
feris sil.

**L**aro papa-  
galli.

**S**epū capraz  
montanarū.

**B**olus ar.  
**L**och nostrā

**A**urum:

**M**argarite

**M**uscus.

**C**alamentuz.

**H**irci.

**C**or symie ad

**e**pl.

corroborat cor & auget acuitatē & audacitaz & remo-  
uet puſilanimitatē & puſſuz cordis: & acuit itellecū  
& pſert p̄tra morbū caducū. ¶ Tremorē at̄ cal̄m re-  
mouet acetofitas citri: & et̄ conādri. ¶ Et nos qdē  
ſum<sup>o</sup> expti ſi tollat puluis coralli rubei & croci & cū  
vio ſubtili bibat ſtatiz tollit. ¶ Ad ſincopiz at̄ eius  
ſi a caliditate p̄tingat cucumer magn<sup>o</sup> odorēt nā ap-  
proprietate pſert. ¶ Eius quoq; debilitati q̄ dormi-  
re nō pmittit meliſſa i ieiunio comēſta approprieta-  
te pſert. ¶ Cor aſit letificat & triftitiā remouet ap-  
propetate ligna bouis & eſt bugloſa. ¶ Ad anguſtiā  
aūt a caliditate ipſius poma odorifera comēſta ſunt  
magni iuuamētū & cor pſortāt. ¶ Ex exptis n̄ris ad  
puſſuz cordis ſincopiz & triftitiā ſine cā eſt electua-  
riū narratū ſupra capitulo de melancolia qd̄ dicit̄  
electuariū de lapidibus p̄cioſis. ¶ Ad releuationē  
at̄ virtutis vt̄mur hoc ſecreto Gale. R̄. coſti: ſolij:  
calami aromatici: gariofiloz electozū oīum añ. ʒ. j.  
galle: acacie: folioz roſ. ſpodij: ſanſel: thuris maſcu-  
li añ. ʒ. s. terant & cribellent & cōficiant cū rob cito-  
nioz ē. n. optima medicina. doſis at̄ ſit quātitas nu-  
cis. ¶ Ad cordis quoq; tremorē & cōſert ē melāco-  
lie magno iuuamētō h̄mōi vt̄mur qd̄ ex ſecretis ē  
Gal. R̄. thuris: roſ. xilobalfami: gariofiloz ſpodij:  
ſandaloz rub. karabe marin: ſandarace. aluminis:  
iamem omnium: añ. ʒ. j. terant & cribellentur cum  
aqua roſ. aut aq̄ maloz & ponatur ſaper cor & ſto-  
machū. Poſſunt et̄ trahi ad iſtud cap̄m multa ex  
his que dicta ſunt capitulo de melancolia.

¶ Tractatus. 9. primi ſermonis. De diſpōitib<sup>o</sup> mā-  
millarum & cōtinet capitula tria.

¶ Cap. primū. De p̄hibitiōe excreſcētie māmillarū.

**O**rit̄ *mirandus q̄* teſte ouozū p̄dicis  
rite cū cera citrina valde cōmix-  
te & inūcte māmillas laxas & cadentes eri-

*q̄ mōſta aduē*

Acetofitas citri.

Coriandruz.

Corall<sup>o</sup> rub.

Cucumer ma-

gnus.

Meliſſa.

Bugloſa.

Poma odo-

riſera.

Elctuariū.

Epithema.

Teſte ouozū

perdicis.

*ad ſincopi*

*pulſuz cordis*