

corroborat cor et auget acuitate et audaciaz et remo-
uet pusillanimitate et pulsus cordis: et acuit itellectū
et pferit ptra morbu caducū. ¶ Tremore at calim re-
mouet acetositas citri: et conadri. ¶ Et nos qdē
sum^o expti si tollat puluis coralli rubei et croci et cū
vio subtili bibat statiz tollit. ¶ Ad sincopiz at eius
si a caliditate ptingat cucumer magn^o odorif nā ap-
proprietate pferit. ¶ Eius quoq; debilitati q dormi-
re nō pmittit melissa i ieiunio comesta approprieta-
te pferit. ¶ Cor asit letificat et tristitiā remouet ap-
propetate ligna bouis et est buglosa. ¶ Ad angustia
aut a caliditate ipsius poma odorifera comesta sunt
magni iuuamēti et cor pfortat. ¶ Ex exptis nr̄is ad
pulsus cordis sincopiz et tristitiā sine cā est electua-
riū narratū supra capitulo de melancolia qd dicit
electuariū de lapidibus p̄ciosis. ¶ Ad releuationē
at virtutis vtimur hoc secreto Gale. R̄. costi: folij:
calami aromatici: gariofiloz electozū oīum añ. ʒ. j.
galle: acacie: folioz ros. spodij: sanfel: thuris mascu-
li añ. ʒ. s. terant et cribellent et cōficiant cū rob cito-
nioz ē. n. optima medicina. dosis at sit quatitas nu-
cis. ¶ Ad cordis quoq; tremore et cōfert et melāco-
lie magno iuuamēto h̄mōi vtimur qd ex secretis ē
Gal. R̄. thuris: ros. xilobalsami: gariofiloz spodij:
sandaloz rub. karabe marin: sandarace. aluminis:
iamem omnium: añ. ʒ. j. terant et cribellentur cum
aqua ros. aut aq̄ maloz et ponatur saper cor et flo-
machū. Possunt et trahi ad istud caplm multa ex
his que dicta sunt capitulo de melancolia.

¶ Tractatus. 9. p̄mi sermonis. De dispōtib^o mā-
millarum et cōtinet capitula tria.

¶ Cap. primū. De p̄hibitiōe excrecētie māmillarū.

Orit r̄itandus q̄ teste ouozū p̄dicis
rite cū cera citrina valde cōmix-
te et inūcte māmillas laxas et cadentes eri-

g. mosta adu...

Acetositas citri.

Coriandruz.

Corall^o rub.

Cucumer ma-
gnus.

Melissa.

folia de rui

Buglosa.

Poma odo-
rifera.

ad sincopi

pulsu cordis

Electuariū.

Electuariū de

lapidibus p̄ciosis

Epithema.

Teste ouozū
p̄dicis.

gunt. **¶** Et dixit Ras. q si ex prio sanguine menstruo virginis vngat capita mamillaz alicuius virginis no crescunt. **¶** Et ex hys q paruulas i puellis faciunt z eaz augmetu prohibet est cicuta: ipsa qn tota cu folijs z semine terit z ex ea emplastratio affi duat. **¶** Idē quoqz facit fricatura ferri super cote qn cu ipsa prinauat inuictio. **¶** Unguetuz at vesper tilioidis sup ipis vsitatu opat ad idē. **¶** Et d sanguie ei dictu ē illd idē accider. **¶** Quecūqz igit phibet testes augeri phibet et mamillas de qbus isra dicitur.

¶ Capitulum. 2. De multiplicatione lactis z eius abscissione.

¶ A his q mamillas mulieris iplet lacte ē lactu ca ipsa. n. i hoc vehemeter operat. **¶** De succo at bachaz brionie. i. vitis albe si cu frumeto bibatur cocto z hoc ex pri sumo facit lac exuberare. **¶** Idēz at est brionia z vitis alba. **¶** Aq quoqz ordeī i qua coctū est semen feniculi facit abundare lac. **¶** Et Al bertus dixit qz si cristallus cu melle potet dat lac mulieri z certe vez ē. **¶** Exuberare faciunt z facilitant lac folia z semē altee. i. maluauisci qn bibunt et anisuz multū auget lac. **¶** Mos at hec simplicia posuit mus z iuenim^o mirabile sicut lactucas coctas i aq ordeī in potu z miro mō lac excreuit qzto magis si alia psilia misceant. **¶** Mamillas quoqz bladis māib^o fricat lactz efficit multitudinē. **¶** Et dixit kirad^o q lubrici terre cu vio bibiti lac i nutricib^o educūt. **¶** Et di. Ras. si des i potu oi die ex semie psily trito. ʒ. j. s. cum vino fiet lac multum. **¶** Expertis nostris puocant^o lac z roboratis corp^o lactatis ē vnguis pedis anterioris vacce cu vris z cinis eius dat i potu z hoc affirmat Ras. **¶** Exiccama^o at lac faciēdo multiplicare ment i esu. **¶** Et similr cu fo metaride hmoi. **¶** Loquāt caules in aq z sup eis calidie suffumigēt mamille aut et eedē eisdē emplastrē

Sa. menstruo
pum^o virginis

Cicuta.

Fricatura ferri.
Unguetū vesper
titionis z
sang.

Lactuca z in
fra.
Succus brionie.
Aqua oz. cuz
se. feniculi.
Cristallus.
Folia z semē
altee.

Lubrici terre
restres.
Semē psily.

Unguis
pedis anterioris
vacce.
Exiccama lac
faciēdo.
Fumigatum.

tur. **C**irca hoc multa scripserunt aucto. & simplici & cōposita. nos aut̄ vt f̄missum est solū prelaudata simplicia & expta nostra in his & alijs scribemus.

Additio.

CSi capita tantum mammillarum liniantur ex succo plantaginis fit siccatio subito lactis & hoc habeas pro magno secreto.

CCap. 3. de apostemate māmillaz coagulatiōe lactis in eis & doloribus & ragadys papillarum.

Simul at̄ dicemus de apostematib⁹ māmillaz & coagulatiōe lactis i eis: sepius eteniz a lacte coagulato apostemant māmille. Ad flegmonē igit̄ māmillaz & tumores maximū est p̄sidiū lenticula i aq̄ marina decocta emplastrata & proprie si flegmon veniat ex cōtritione lactis in eis q̄ sumus experti.

CAd calida aut̄ apostemata māmillaz & maxime si lac coagulātū est i eis: valde iuuatiū ē emplastrū factū ex farina fabaz & sauc̄ ordei. i. succo. dixit aut̄

Gal. hūc sermonē i sermone de fabis ēt ad apata testiculoz & māmillarū ē bonū cataplasma. **C**Amāt

.n. hee particule moderate ifrigidari cū flegmonāt & maxie qñ ex lacte i eis caseato māmilla flegmonat

& .n. lac extinguit ab hmōi caliditate als cataplasmate & i eodē recto casu cōuenit menta emplastrata & sedat ēt apata eaz.

CApostemata aut̄ māmillarū curat curatiōe p̄fecta sudor exercitati cū puluere exercitij mixtus. Gal. aut̄ dixit hunc sermonē d̄ tipo.

i. sudore i. 10. de simplici medi. **C**Optima vero sanatio flegmonis vbez ē & .n. igneitate eoz extinguit & iflati ones repercutit: & diaforat: cōponit. n.

ex puluere & oleo & humano tipo. i. sudore hois. puluis aut̄ emplastica in frigidat̄ia & rep̄cussiu. Oleuz aut̄ mollificatiuum: sudor aut̄ & tipus diaforeticus.

CAlii. aut̄ dixit q̄ dz admisceri cū oleo de alcāna & si fit ibi lactis coagulatio cū oleo rosaceo. misceat.

Sudor & pul.
ho n̄ inf̄o exerc
cuati.

Et hirandus dixit q̄ si sterus cap̄ cū veteri vīo coquat̄ z superponat̄ tumoribus vber̄. p̄fecte sanat̄ z s̄l̄r̄ genitaliū z articuloz. **E**t iter̄ dixit q̄ sterus muris cū aq̄ dissolutū z inūctuz dolozem: duritiez: z tumorē vber̄. p̄fecte dissoluit. **E**t dixit Ras̄. si fenugrecū cōquassatuz in aq̄ z more emplastrī supponat̄ māmillis: lac nō coagulat̄. **E**t ad mās nullas inflatas z dolozē: vitellū omi cruduz cū lana impositū est vltimū. **E**t ad dolozes aut̄ ipsaz t̄bus cū oleo ros̄. z chimolea est singulare p̄siduz. **E**t ad apostemata quoz: ex radice affodilloz cū fece vini fiat emplastrū. **E**t ad duritiē aut̄ herbuz pp̄ue valet z est ordeū sine cortice s̄m Serap. **E**t asidēz aut̄ durities: camepitheos emplastrata diaforat. **E**t Loagulationē aut̄ lactis mirabiliter dissoluit coagulum leporis dissolutū cū aceto z suppositū. **E**t si quoq; tria grana cere in modū s̄be deglutiant̄ lac coagulatū dixit Ras̄. q̄ dissoluit. **E**t ad flegmōes vlcerosas. māmillaz optima medicina est vnguētuz ex frictura plumbi cū oleo. **E**t ad idē est emplastruz s̄a: ctura ex folijs canabit̄ z est caulis imperialis. **E**t nostris autē ad constrictionem lactis z sanguinis in māmilla est vt tollatur rut̄ha z sulfur z coquat̄ur simul cū modico aceti z fiat emplastruz. **E**t ad ap̄a autez calidū māmille v̄z sulfur al̄ fur fur infusum in vino z emplastratū. **E**t ad apostemata autem dura māmillarum sumatur fecis vini pars. j. satis ps ter tia terantur adinuicem z fiat emplastrū. **E**t quecū q; autem conferunt ad apostemata testiculozum de quibus infra dicet̄: hic conueniunt. **E**t q; ad ragadias que fiunt in papillis expertissimā habemus experientiaz de nostro vnguēto scripto supra cap̄lo de scissura labioz. z infra de ragadijs multa dicetur: ideo propter breuitatez tacemus multa de his **Dixit Ras̄** q̄ ad scissuras vlceroz muliez: z ven.

Sterc^ocapieSterc^omur.

Ad infla-

tiones.

Vitelluz out

crudum.

Ad dolo-

res.

Ad dur-

ities.

Herbus.

Camepithe-

os.

Dissoluentis

lac.

Canabit.

Ad raga-

dias.

Tractatus Monus

tris: z femoris comburat tarcuta marina z misceatur cū albumine oui z lacte asine z inungant loca.

¶ Glosa.

casatio
¶ Nota q̄ si calefactio fiat a frigido resoluat cū calidis. sicut sunt succus apij: blete: rute: senugrecū anisuz: ciminū siseleos abrotanuz: z succus feniculi. Recipe ergo vnū istoz aut plura z cum farina lupi noz: myrrha: z croco z vino al. fiat emplm z super māmillā apponat vel imponant pāni intincti in p̄dictis succis z tepidi supponat. Si aut casatio fiat a calido tunc. ℞. succi caulii: succi maurelle: succi coriādri: succi portulace añ. tunc ista cū oleo rosa. z aceto forti z farina ordeī misceatur z fiat emplm: z possum^o modicā q̄titatē myrrhe z croci vt melius valeat penetrare addere z supponat actu cal. ¶ Illud aut qd̄ in vtraq; cā resoluit casationē dolo: z tumorem māmillaz supposito bono regimine sunt acetū vinū albū z aqua calefiat igif z phyciant super māmillaz z fiat cōpleta eoz resolutio.

¶ Additiones.

¶ Ad duritiē nodos z glādulā māmillaz. ℞. dragagati gumt arabi. vitella ouoz oleū viola. z misceatur z fiat emplm: si fortius opari volueris liq̄fiat cera z pix in olō ro. z addat modicū fellis z stercozis colūbini z fecis vini atig z fiat emplz ē. n. optimū.

¶ Additiones.

¶ Ad fistulas māmillaz lauet quotidie cum vino puro cali. vbi bullerit myrrha: postea siccat deinde ℞. sarco. z aloe puluerisētur z misceantur cū melē z inuoluatur tenta z in fistula intromittatur ea de secretis contra fistulam.

¶ Serap. recitat de maiorana: z propter hanc cām ponentes ventosas administrant succum eius vn/ guen. locum ventosātū ne cicatrices appareant: z sic ad propositum possimus adaptare.

Tractatus. 10. De dispositionibus stomachi cō-
tinet capitula sex.

Capitulum. 1. probemiale.

Terum qz semp aliqd superfluū repe-
rit in cibo cuius pñtia nō est
idonea mēbris dotauit natura singula mē-
bra expulsua p̄tute q̄ qd̄ superfluū est ab eis expel-
lat: quo circa ordinatū est mēbz qd̄libet p̄tute qua
duplici. sc̄ attractiua: retētiua: digestiua: z̄ expulsi-
ua: nutritiua: cōiā iter cetera mēbra sūt s̄ōs z̄ epar.

Caplm. 2. De debilitate stomachi z̄ eius confor-
tatione ructis: acidis: z̄ siti.

Ponemus stomachos debiles habētes qui ma-
gis in actu digestiue p̄tutis ledunt q̄ alicuius
alterius qz lz̄ a plurib⁹ causis possit accidere: frigiditas
tū magis est cā siue sit sola siue cuz materia fleg-
matica p̄tenta in stomacho: ponemus tam in cā ca-
lida q̄ frida remedia necessaria. **E**t vinū quidē
de pastinacha ponit in hoc singulare p̄sidū qñ ho-
mo vtitur illo z̄ sit hoc modo. Tollant radices pa-
stinace in vno modio musti z̄ ponat ex eis. ℞. j. z̄
dimittat per tres mēses postea colet z̄ vsui reserue-
tur. **S**uccus gētiāne cum aq̄ bibitus stomachicis
maxime p̄dest. **C**assia lignea vero stomachū debi-
lez p̄fortādo fortificat. **P**ulegiū p̄fert debilitatē
stomaci z̄ maxime mōranum. **C**ōfert ad malitiā
stomaci valde betonica qñ masticat z̄ deglutit z̄ po-
stea paz̄ vini calidi deglutiat vel bibat. **S**emen
aūt gramis oīno zuenit stomacho. **C**ōfortat aūt p̄
pprietate enula: maxie aūt vinū factū cū ea. **C**ad
idē scriptū est qz smeralgdus p̄fert superligatus sto-
macho etiā portatus in digito z̄ hoc sibi a pprietate
inest. **D**efectiōi aūt stomachi mirifce p̄dest puluis
radicis vitis siluestris z̄ s̄lr̄ flores ei⁹ v̄z hoc est qñ
cā calida stomach⁹ deficit. **D**ebilitati stomachi z̄

Stini s̄ pasti-
nacha z̄ mo-
dus sciendi.

Succus gen-
tiāne.
Cassia lignea
Pulegium.

Betonica.
Semen gra-
minis.
Enula.
Smeralgd⁹.

Uitis silae-
stris.