foliorum ebuli bibit⁹. Eundē āt ſanguinē cōgelatum dissoluit lixiuiū hmōi qñ ex eo bibitur . ℥ . j.ſ.cum pauco oleo. ℞ . extremitatum ficus domeſtice vel ſilueſtris ⁊ p prius cōburaſ ⁊ tollatur cinis ⁊ ifundaſ in aq̄ aliqbus horis poſtea coleſ ⁊ in colatura ponaſ alius cinis ⁊ fiat vt prius ⁊ hoc pluries fiat ⁊ in fine adminiſtreſ . Huic autē lixiuio eſt propinquū lixiuiū factuȝ ex cinere q̄rcus qñ ſimiliter fit.

Lixiuium.

¶ Coaguluȝ āt leporis eſt bezaar in coagulatione lactis i ſtomacho: ⁊ ſimil'r oē coagulū: ſȝ leporinum fortius : ⁊ hoc placuit Gal. Et hoc idem cōfert ad ſang. cōgelatū . ¶ Et dixit Raſ. ꝙ coagulum parui catuli cuȝ vino bibitum diſſoluit coagulata ſolutione leui ⁊ aleuiat ipſa hora qua potaſ . Lac inſup ⁊ ſanguinē coagulatū iſtomacho diſſoluit cinis yſopi humide i potu ſumptus. Eſt autē yſopus humida humiditas quedā q̄ a pilis ⁊ lana q̄ eſt circa pudibunda arietū aſſumiſ. Et miruȝ eſt de lacte ficus optime liq̄facit ſanguinē ⁊ lac ⁊ coagulata ⁊ que ex eis liquefacta ſunt coagulat ⁊ hoc teſtatur Auic.

Coaguluȝ leporis. Coagulū pul catuli. Cinis yſopi humi. Lac ficus.

¶ Nos autē expti ſumus ⁊ i rege raſie fecim⁹ acetū. nā illd datū paȝ bibere aut cū modica aqua valde ſtatim vomere facit lac coagulatuȝ in ſtomacho.

¶ Additio.

¶ Quidā paſſus eſt fluxuȝ ſan . na. ex quo ad eius ſtomachū fluxit ſan . multitudo ⁊ coagulatus i ſtomacho accidit ven . iflatio quare dedi mel cū ſucco apij ⁊ euomuit ſan . coagulatum ⁊ liber factus eſt.

fluxꝰ ſang. naris

¶ Tractatus. ii. primi ſermonis. De diſpoſitionibus epatis ⁊ continet capitula quinq̄ȝ.

¶ Capl'm primū . De epaticis ⁊ epatis debilitate.

Epar creauit de⁹ tāq̄ȝ anchoraȝ in corpe: alligate. n. omnes vene ad ipſuȝ ſine pōderoſitate trahuunſ ⁊ ſic aperte ꝑmanēt ad tranſitū nutrimenti ꝑ eos ipm āt eſt ex

nutritiuis mēbris cōibus vt minera nālis virtutis
qđ enim in ſtomacho eſt digeſtuz ſtatiz vadens ad
epar ibi ſtatim perfectam ſecundam digeſtionez re/
ipit ⁊ mutationem in quattuor hūores q̄re de ipſo
merito poſt tractatū de ſtō ē dicēduz. ¶ Dicemus
igit nūc de hn̄tib⁹ epar debile quos vocamus epa/
ticos. ¶ Et epaticis q̄dē maxie ꝓdeſt ſuccus gētia/ Succ⁹ gētiāe
ne qn̄ cū aq̄ bibit. ¶ Ad idē āt ē maximū preſidiuz Camomilla.
camomilla cuz aq̄ calida ēt ſi febres exiſtant. ¶ Ad Malua ma/
oēs epatis iniurias mala maciana maxime pn̄t ſub ciana.
uenire: ſicut ad oēs ei⁹ egritudines confert multuz Epar lupi.
epar lupi ⁊ lignū albū multū ꝯfert ei i oi eius diſpō Lignū albū.
ne. ¶ Ad epaticos aūt eſt ſingulare remedium vi/
nū đ paſtinaca ⁊ ei⁹ vſus cui⁹ doctrina poſita eſt ſu/ Vinuz de pa/
pra ca.2.trac.de diſpōne ſtōchi. Gal. āt dixit i libro ſtinaca.
ſuo đ nutrimētꝫ ꝙ vſus piſtachioꝝ ep bōificat. Piſtachia.

¶ Caplm.2. De opillatiōibus epatis.

STrictura viarū que in epate maxima cā eſt vt
frequēter opillōnes cadant in ipſo quoꝝ cu/
raz nunc dicemus. ¶ Et ad opillōnes epatis cen/ Cētaurea mi/
taurea minor ē ex nobilioribus medicinis ⁊ nō ſo/ nor.
lū i opillōnib⁹ ſed in hicteritia. Et dixit Gal.i.7. ꝙ
cētaurea mi. ē optimū farmacū ēplata. ¶ Ad idem
āt valde ꝯfert taraſacō ⁊ eſt endiuia ſilueſtris ſiue ſit Taraſacon.
interius comeſta ſiue exteri⁹ emplata ſeu applicata. Cubebe
¶ De cubebis āt ſcriptū ē ꝙ fortiter opillationes Rubea tinto/
apiunt. ¶ Et in aptiōe eaꝝ rubea tintoꝝ ꝓprietatē rum.
hꝫ. ¶ Apiūt āt vias cibi ficus ſicce qn̄ māe ſtō ieiu Ficus ſicce.
no cōedūt cū nucibus ꝙ meli⁹ eſt aut cū amigdalis
⁊ i hoc caſu ſunt mirabilis iuuamēti. Et Gal. dixit
in 2.tra.đ nutrimētis. ꝙ idez opat ſi cū pipe aut ca
lamēto ſumāt. Et nos q̄dē cū pipe dam⁹: nā cū pre
dcā vtilitate quā faciūt: abſtergūt ſtōm ⁊ ipꝫ cōfo/
tāt. ⁊ h̄ ꝓ ſtō nr̄o laudo. ¶ Aduertēdū tn̄ ꝙ oiaq̄ di
cunt đ hicteritia i h̄ cā u ꝯueniūt ⁊ ecōtra: ſꝫ h̄ ma

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0105-2 DFG

gis approbetate hic:illa ꝟo ibi q̃re alternatiꝫ p mu
Semen cuſ/cute.
taŕ,licebit auxilia. ¶ Expti q̇dẽ ſum⁹ ꝙ ſemẽ cuſcu
te eſt ex melioꝛib⁹ medicis ꝛ foꝛtioꝛib⁹ reb⁹ i apien
do venas puas ꝛ magnas p̃cipue qñ cũ bono zuc.
Tiriaca.
admiſtraŕ. ¶ Utimur ãt i hoc caſu tyriaca nr̃a ſcri
Expiũ pſnũ
pta ſup̃ ca.ꝺ ſoda ꝺãdo eã cũ ꝺcoctõe abſintbij ꝛ ma
xie circa finẽ egritudis. ¶ Ex exptꝫ pr̃nis ẽ vt tol
laŕ farina lẽticule excoꝛticate vſq3 ad coclear vnũ ꝛ
cũ aq̃ feni.ʒ.ij.ꝛ vrine iſantis nõ poluti.ʒ.j.miſceaŕ
ꝛ quolꝫ mane bibaŕ.Eſt.n.potẽs nõ ſolũ i hoc cãu:
ſꝫ ẽt aptione opillatonũ ſplenis ꝛ omniũ nutritiuoꝝ.

¶ Capitulũ.3. De hicteritia ꝛ inflatione epatis.

Hicteritia eſt fedus coloꝛ totius q vt plurimũ
ſeqtur opillationẽ epatis q̃cũq3 ſit illa ꝛ tũc
eſt hicteritia citrina qñq3 vero opillationẽ ſplenis:
ꝛ tũc ſit nigra. Gratia igiŕ breuitatis de vtraq3 dice
mus. Et q2 quecũq3 opillationi ꝯferũt i hoc caſu iõ
ꝛ p̃dicta de cura opillationis poſſunt adduci pro/
prie hicteritie q̃ nunc ſcribemus. ¶ Et ex eis q̃ illã
Succ⁹ pẽta. philon.
tollunt eſt ſuccus pentaphilon.eſt.n.maximũ preſi
Quid ciatus
diũ qñ ex eo tollunŕ tres ciati. Eſt aũt ciatus.ʒ.j.ſ.
Electerium.
¶ Electuariũ ãt cũ lacte naribus imiſſuꝫ eſt preſi/
Semen roſ/marini.
diũ ſingulare. ¶ Semẽ quoq3 roſmarini cũ pipere
ꝛ vino datũ eſt ſingulare remediũ. Cõfert aũt i hoc
Folia raffani
caſu decoctio folioꝝ raffani. ¶ Cõfectio de amig/
Deſcriptio ꝯfectõis ꝺ amigdalis.
dalis i hoc caſu eſt vehemens medicamẽ q̃ eſt. ℞.
amigdalaꝝ amaraꝝ.ʒ.ij.gẽtiãe.ʒ.iiij.aniſi.ʒ.ij.abſin/
thij pontici.ʒ.j.ſimul teranŕ ꝛ cribellẽnŕ: ꝛ ex hoc
puluere daŕ coclear vnũ cũ aq̃. Illis ãt q timẽt ama/
ritudinẽ deŕ cũ mulſa.i.aq̃ mellis. ¶ Mirifice etiã
Iecur eritij.
facit ad hicteritiã iecur eritij ſiccum qñ ꝓpinaŕ in
Camepiteos.
potu. ¶ Scriptũ eſt ꝙ camepitheos cõfert ſup oĩa
medicamina ꝛ maxime recẽs: ꝛ hoc qñ floꝛes eius
bibunŕ ſeptẽ diebus cũ vino ꝛ ẽt eius decoctio bi/
Camedreos.
bita ſepteꝫ diebus ſanat illã. ¶ Ideꝫ ãt facit came/

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0106-8

dreos. ¶ Ad hicteritiaȝ quoqȝ decoctio ſtipticum
affodillorum eſt maxima medicina cum in potu ſu/ Affodilli.
mitur. ¶ Nigram autem hicteritiā ſanat litiuȝ bi/ ¶ Ad nigrā hicteritiam.
bitum deforis ſpleni illinitū. De ramis arboris eius Litium
eſt ſcriptum ꝙ conferūt vltime in hicteritia omni. Cuſcute.
¶ Aqua āt decoctiōis cuſcute bibita eſt mirabilis. Vene ru. tin.
¶ Eandē aūt curāt vene rubee tinctoꝝ ſumpte ⁊
maxie cū aniſo i vino al. hoc aūt ſm quoſdaȝ eſt ru/
bea tintoꝝ. quidā aūt dicunt ꝙ ſunt radices grane.
¶ Cōfert āt ad vtrāqȝ hicteritiā valde dcoctio ca Calamentū.
lamēti bibita ⁊ balneū etiā decoctiōis eius. ¶ Ad
idem autē bibātur tres auř. ſolū buchor marien ⁊
eſt panis porcinus cū vino aut mellicrato pmixto Pan's porci.
aqua ⁊ ſanať. ſed patiens pannis cooperiať ⁊ ſudet
multuȝ ⁊ ſudabit ſudore colerico. ¶ Dicit āt Gal.
7. d ſimplice medicina. oȝ aūt puto bibitā eſſe aquā
eius vſqȝ ad. ʒ. iij. ⁊ reliqua que dicta ſunt ſubdit: ⁊
dixit Meſue. ʒ. iiij. eius bulliant diſſolute cū zucha
ro vſqȝ ad tertiā partē ⁊ bibanť mane ⁊ fiat ſicut di
ctuȝ eſt ⁊ eſt medicina experta quā nos etiam expti Lumbrici ter/
ſumus datur etiā cum mellicrato. ¶ Bibanť autē reni.
lūbrici terreſtres cū vio ⁊ hicteritiā ſanāt. ¶ Ra/
ſis dixit ꝙ ſi bibātur ex felle leonis dauich nouem Fel leonis.
curat hicteritiā prima vice. ¶ Et dixit ſterc⁹ ouis Sterc⁹ ouis.
bibitū ad pōdus. ʒ. ij. cū oximelle curat hicteritiaȝ.
¶ Et experti ſumus ꝙ ſi detur in potu ex ſtercore
ouis cū oximelle ⁊ aqua decoctionis ſpargi aut ca/
mepitheos ꝙ cōfert valde. ¶ Hoc quoqȝ vtimur
Gal. ſecreto. ℞. euforbij: epithimi: aloes: ſulfuris: Secretū Ga.
ſemis apij: oiuȝ aā. ptē vnā terāť ⁊ denť ex eis. ʒ. ij.
cū aq̈ caſei. eſt. n. vltimū in auferēdo hicteritiā toti⁹
corporis qū nō eſt a cā calida. ¶ Et ſilr vtimur ſe/ Ad epatis in
creto ipſi⁹ ſcripto cap. de morphea ⁊ albaras. ¶ Cū flatio nem.
āt epar iflāmari icipit tūc ex plandatis ē aq̈ granoꝝ Aqua grana
acetoſoꝝ. pprie qū cā iflationis ē vinū hȝ. n. pprieta toꝝ acetoſoꝝ.

Endiuia. tez i hoc. ¶ Ad caliditatē quoqȝ eius endiuia eſt ex melioꝛib⁹ medicinis: ⁊ ſilr ei⁹ epithima qđ fit ex aq̄ eius cū ceruſa ⁊ aceto. dicit. n. Auicē. ꝙ eſt mirabile epithima ifrigidādo illud cuius ifrigidatio q̄ritur.

¶ Capitulum. 4. De hydropiſi.

Hidropis pꝛelaudata remedia ponuntur ⁊ lȝ eius tres ſint ſpecies: attamen quecunqȝ laudata in vno ponemus capitulo. ¶ Et dixerunt quidam antiqui ꝙ radix ebuli. in vino cocta ⁊ bibita eximium eſt remedium. ¶ Carnes quoqȝ eritij trite ⁊ cum oximelle bibite eſt ſingulare remedium. ¶ Succus quoqȝ folioꝝ ⁊ radicum vmblici veneris eſt ſingulare p̄ſidiū ⁊ maximū. ¶ Poliū āt dixerunt eſſe p̄ſidiū maximū. ¶ Cauda āt equa bibita ⁊ ēpl'ata multū ꝯfert. Decoctio quoqȝ maioꝛane maxime cū paſſio eſt i p̄n. ꝑdeſt multū. ¶ Et dixit kirandus ꝙ ſi de ſanguine coturnicis bibāt duo coclearia hydropicos pfecte ſanat. ¶ Uria quoqȝ capraꝝ ⁊ ꝓpꝛie montanaꝝ cū ſpica bibica oi mane aut cū pipere aut cinamomo vſqȝ ad q̄ȝtitatē. ℥. j. ſ. curat hydropē expellēs humiditatē eoꝝ ꝑ fluxū ven. ⁊ renes ꝙ exptus ſum ⁊ pauperculos multos ſanaui: ſed in plurib⁹ ipſaȝ dabā cū ſpica. ¶ Et ꝺ ſtercore ipſius capꝛe ideȝ aſſerit ſilr ꝑpinato ꝙ ſi vētres cū eodē ſtercoꝛe empl'ent aut ſtercoꝛe bouino in ſole attenuat ven. ⁊ aquaȝ reſoluit ⁊ ꝯfert iuuamēto magno. Et Raſ. auctoꝛitate Gal. addit huic empl'o acetū. Et iteruȝ dixit Raſ⁹. ꝙ vꝛina ouis rubee aut nigre poſita al' potata multū ꝯfert hydropiſi carnoſe. ¶ Et idē dixit de ſtercoꝛe ei⁹ cū melle bibito. ¶ Dicūt quoqȝ ꝙ ſanguis poꝛcin⁹ aut hyrcin⁹ cū melle mixt⁹ ⁊ ſumpt⁹ curat hydropiſim. ¶ Uinū ꝺ oppoponaco qđ ſcriptū eſt infra cap. de opil'onib⁹ ſplenis ꝯfert. ¶ Taraſacō. i. endiuia ſilueſtris multum ꝯfert. ¶ Si ſupponat quoqȝ vnguētuȝ factū

Margin notes: Radix ebuli. Carnes eri-tij. Umblic⁹ ve. Cauda equa. Maioꝛana. San coturnicis. Urina capꝛe. Stercus capꝛe ⁊ bouis. Urina ouis rubee ⁊ nigre. San. poꝛci. ⁊ hircinus. Uinum oppoponacis. Taraſacon. Unguētum.

vid. i libro ſcripto folio 320 / dictu ydropis

ex obſtrachis ꝛ maxie ſilueſtrib⁹ tritis cū cōchilijs ſuis ꝛ dimittat donec attenuet ꝛ cadat per ſe iuuat multū. ¶ Mēbra aūt eoꝝ frigore vexata betonica Trita ꝛ ipoſita mire ſanat. ¶ Ponem⁹ nunc laudata p ipſos i eductiōe aque ipſoꝝ: demū circa ydropez nr̄a ponem⁹ expta. ¶ Dixerūt aūt ꝙ i eductione aque hydropicoꝝ radix hyreos ꝓprietatē habꝫ. ¶ Kemeiſir āt ꝛ dr̄ ꝙ eſt ſpēs oppoponacis nō hꝫ par in ſoluēdo. ¶ Purgatio āt facta cū cucumere aſinino mirabil'r cōfert ducēdo aquā ſine nocumēto qn̄ dat in potu de radice eius aur̄. j. 5. aut quādo decoquit media libra eius cū duob⁹ kiſt vini ꝛ dat i potu ex illo omni die a trib⁹ anulaſat vſqꝫ ad qnqꝫ. Idem aūt facit ſi bibat cū aqua mellis cōfert vehemēter ſine leſione ſtōchi. ¶ Aut'āt. dixit ex hijs q̄ faciunt ſolutionem que ei fit bona eſt vt ſucco eius duplū ſalis admiſceat deide fiant pillule ſicut orobus ꝛ bibant in aqua. ¶ Et vnguētū ēt ifraſcriptū arthanite cap. de ꝓuocatiōe fluxus vē. ē vtile i hoc caſu inūctum vt infra ibidem dicet. ¶ Ex noſtris autē exptis in eductiōe aque hydropicoꝝ ſunt huiuſmodi pillule mirabiles ꝛ p̄cioſe. ℞. folioꝝ mezereon partes. x. carnis citonioꝝ elixatoꝝ in aceto zuchari tabarzet ꝛ viniaā ptes. lxx. tereniabi ptēs 40 aque coſti ifuſiōis agarici ptes. 30. olei almezereon partes. xij. diſſoluatur zucharū ꝛ tereniabin i aqua coſti predictā ꝛ miſceatur cum carne citoniorū decoquatur cum facilitate vſqꝫ ad mellis ſpiſſitudinē ꝛ inuoluatur puluis foliorū almezereon cum oleo iam dicto ꝛ ꝯficiant oia. ¶ Ego mirabilez i hoc caſu eperientiam habui ꝛ eſt vt tollat buffo ſilueſtris qui in nemorib⁹ inuenit ꝛ ſcindat totus per ventrē ꝛ ſup renes liget educit enim mirabil'r aquoſitatem per vias vrine ꝛ cū volumus amplius ipſum educere renouamus ꝛ hoc multotiens ſum expertus.

Betonica.

¶ Educētia aquā curinā.

Radix hyreos.

Kemeiſir.

Cucumer aſininus.

Unguentum arthanite.

Pillule.

Buffo ſilueſtris.

Radix vitis ſilueſtris. ¶ Tollaẗ etiā ex radice vitis ſilueſtris ferētis vuaꝫ ⁊ coq̄tur decoctione pfecta in aq̄ ⁊ ſumaẗ ex ea cuꝫ vino ꝯfecto cū aqua marina in potu. ¶ Ad idē aūt eſt vt tollaẗ ſuccus vſnee a duab⁹ partibus lib. vſqꝫ

Succ⁹ vſnee. ad vnā ⁊ fit ex eo q̄ naſciẗ in ſterqlinijs addaẗ ſibi aliq̄ʒtulū pulueris fumiterre aut aq̄ decoctiōis eius ⁊ modicū zuchari rubei ⁊ ꝓpineẗ. Solus ēt ſuccus ſumptus a q̄rta parte lib. j. vſqꝫ ad tres partes ideꝫ operaẗ ⁊ facit detumeſcere vētrē ꝓprie aſclitez ſumatur ēt floꝝ ſquinātí ⁊ piperis ana. terāẗ ſubtiliſſime cū aliquo aperitiuo calido aut cū vino ſubtili detur ab aur. j. vſqꝫ ad aur. ij.

Emplaſtrum exiccatiuum. ¶ Empl'm ēt exiccans ventrē in hydropicis. ℞. ſtercoris bouini q̄ʒtitatē quā vis ⁊ cū aceto boni vini ⁊ aq̄ cucurbite diu in mortario miſceanẗ ⁊ vētri appliceẗ.

Puluis. ¶ Puluis p cōdimento in hydropicis ⁊ ꝓprie hypoſarcha. ℞. aniſi feniculi cuſcute ſqnāti. an̄. partē. j. cinamomi ptes. ij. fiat puluis: pōt aūt addi piper ⁊ ſpica.

Pillule. ¶ Pillulis ēt his vtebamur q̄ ſunt ex ſecretis Gal. ℞. ſpice inde ⁊ romane amboꝝ. an̄. ʒ. iiij. agarici: ariſtologie: amomi: croci: eris vſti: epithimi: maſticis: hypericon: coſti: camedreos oiuꝫ an̄. ʒ. iij. kerſe. i. cinamomi ſqnāti titimali oiuꝫ an̄. ʒ. ij. aloes. ʒ. viij. teranẗ ⁊ cribelleẗ ⁊ ꝯficianẗ cū aq̄ ⁊ fiāt pillule doſis. ʒ. ij. cū vino permixto. Eſt etiā vtile ſecretuꝫ nr̄ʒ Gale. ſcriptuꝫ capl'o de oppilationibus ſplenis in fine.

¶ Additiones.

¶ Platearius narrat q̄ quedā vetula coxit in olla ſuccuꝫ plan. ad medie. ⁊ dedit hydropico de cā cali. ad bibendum quotidie: ⁊ ſic curatus fuit.

¶ In hydropiſi hypoſarcha curauit innumerabileſ purgādo cū electuario facto in hūc modū: accipiatur ſucci fructus cucumeris aſinini tēpore dieꝝ canicularīū ⁊ ad ſolē ſicceẗ ſemper ꝓhijciēdo aquaꝫ q̄ ſupernatato donec ſicceẗ: ⁊ tunc. ℞. eiuſdē ſucci ſic

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0110-9
DFG

ci.℥.j.bdellij.ʒ.j.maſticis.ʒ.ſ.ſaliſgēme.℈.ij. incorpo rent ſimul ꝛ cū volueris dare forma pillulā vnā ad moduz ciceris vel fabe ꝛ da in ſero eunti dormitum vnā ſolā ꝛ videbis mirabilr̄ operari. Genti.

¶ Caplm̄.5. De dolore epatis.

Epar quidē dolere pōt a cā intrinſeca ꝛ extrinſeca. extrinſeca vt percuſſio ꝛ caſus intrinſeca vt vētoſitas ꝛ apoſtema vel hmōi. ¶ Cū ergo dolor eſt ꝑpter percuſſionē vel caſuz: tunc ſumat mumie.gra.j.ꝛ cū danic.ij.boliarme.ꝛ danic.j.croci cū aqua ſolatri vel caſſiefiſtu. detur in potu. naz approprietate cōfert. ¶ Ad dolores intraneos: betonica bibita cū aq̈ ꝯfert. ¶ Cerotuz ēt factū ex abſinthio cū oleo de alchāna ꝯfert. ¶ Oleū laurinū qn̄ ex eo cū vino odorifero bibit vſqꝫ ad.ʒ.ij.ꝯfert. ¶ Idem autē ꝛ gentiana facit qn̄ de ipſa bibitur vſqꝫ ad.ʒ.ij. ¶ Idem etiā facit cortex grani lauri qn̄ cuz vino odorifero bibit vſqꝫ ad aur̄.j. ¶ Et dixit Raſ. auctoritate Gal. ꝙ epar lupi exiccatū ꝛ tritū nimis ſi ex eo bibat coclear.j.cū vino dulci vꝫ dolori epatis: cuiuſcūqꝫ fuerit male cōpleſionis: q2 in eo eſt ꝓprietas cōueniens ei epati infirmo. ¶ Si aūt apata adſint cauda equina emplata ꝛ bibita multū ꝓdeſt: in quo caſu ēt maſtix multū ꝓdeſt. ¶ Ad apoſtemata aūt dura epatis ficus ſicce cū ſubtiliatiuis multū cōferūt. ¶ Ex expertis aūt nr̄is ad frigida apoſtemata epatis eſt flos ſgnanti tritus cū ptiſana ſi cum vino detur in potu. ¶ Si autē dolor ſimpliciter ſit a cauſa frigida detur in potu a.ʒ.j.vſqꝫ ad.ʒ.ij. epatis leonis vt ēt vult Raſis cū vino. nā prima vice aufert dolorē. ¶ Ad dolorē quoqꝫ epatis antiquum ꝛ ꝛ hypocūdrioꝝ ſumat abſinthium ꝛ ferueat cū vino poſtea illi vino addat oleū de alchāna vel oleuz nucū ꝛ ex eo poſtea fiat fomentū cuz oleo de fiſticis ſiue de nucleis fiſticoꝝ vel etiā poteretur: ꝛ loco eius

¶ A cāu ꝛ ꝑcuſſione.
Betonica.
Cerotum.
Oleum laurinum.
Gentiana.
Cortex grani lauri.
Epar lupi.
¶ Ab apate.
Cauda eqna
Maſtix.
Ficus ſicce.
Flos ſgnāci.
Epar leonis

ponit oleum nucū cuꝫ oleo de ſpica ⁊ tunc tollitur
Trociſci. dolor epatis q eſt ꝓpter groſſaꝫ humiditatē. ¶ Tro
ciſci vltimi cū qbus iā pluries ex aſſumptione vni
us: doloreꝫ ſedaui. ℞. reubarbari boni. ʒ. x. ſeminis
apij: abſinthij: aſſari. an̄. ʒ. j. amigdalaꝝ amaraꝝ. ʒ. ij.
ſ. fiant trociſci quoꝝ quilꝫ ſit aur̄. j. dabā aūt vnum
ex eis mane ⁊ ſero ante aurorā cum decoctione reꝝ
aliquaꝝ ex his ex quibus ſunt confecti.

¶ Additio.

¶ Unguētum quo vtebatur Gale. pro puero ſuo menſiuꝫ. xvij. ad duritiem epatis cū hyctericia. ℞. olei roſ. ℥. j. ſ. ſucci extremitatū abſin. olei nardini ⁊ maſticini an̄. ℥. ſ. pul. extremitatū: ſquinanti: ſpodij caſſie lignee: caude caballine. an̄. ʒ. ij. cere quantum ſufficit: ⁊ fiat vnguētum quo vngatur epar cuꝫ manu prius balneata in aceto ⁊ ad ſtomachū cum manu vncta in oleo maſticino ⁊ curatus fuit puer.

¶ Tractatus. 12. primi ſermonis. De diſpoſitionibus ſplenis ⁊ continet duo capitula.

¶ Cap. 1. De opillationibus ⁊ duritiebus ſplenis.

GAlenus dixit ꝙ facta gn̄atione humoꝝ in epate creatum eſt ſplen vt humorē melācolicuꝫ ſuperfluentē attraheret ad ſeip̄m ꝓpter multas vtilitates totius corporis ⁊ mēbroꝝ aliquoꝝ: ⁊ qꝛ ſua groſſitie penetrare nō poſſet ad ſplenē admiſcet ipſuꝫ natura cuꝫ ſubtili ſanguine q ſua ſubtilitate ip̄m penetrabilem facit: ex quo poſtea ſplen nutrit q̄re in decoctiōe ipſius remanet molle ſicut epar qd ex groſſiori nutrit ſanguine ſui decoctione remanet duꝝ. aperte ergo poſt tractatū de epate ponat̄ tractatus de opillationib9 ſplenis ⁊ durietibus ipſius ꝯn̄ter de eius doloribus. ¶ Et ad opillationē ⁊ duritiē ſplenis ꝯfert confectio de amigdalis ſupradicta ca. de hicteritia.

Confectio de amigdalis.