

Tractatus Decimusquartus.

ruunt omnia que dicta sunt supra. ideo pauca scribe-
mus. **C**Propria tñ ad dolorē splenis sunt vt sumat
Gramen. gramen decoctū et teratur cuz flore eris et pons-
tur in pāno lineo et superponatur: nam statim insfr-
mus sentiet bñ ficium. **C**Conserunt autē folia be-
tonice et eum tollit: radix hyreos bibita cum aceto.
Beronica
Radix hyre
os.
Gentiana.
CEt cāu et g-
eustione.
Humis.
Folia salicis
es.
CIdez autē facit gentiana qñ ex ea bibuntur. 3. ii.
CSi autē dolor sit ppter percussionez bibatur mu-
mi kirat. j. cum aqua zuchari et tollit dolorē. **C**Et
kirandus dixit q̄ folia salicis trita cum sale et super-
posta splenis illico tollit dolorem.

CTractatus. 13. primi sermonis. De dispōnibus
renum et cōtinet capitula tria.

CLapl. i. De doloribus renū et vlceribus eoꝝ.

OReauit altissimus renes iuxta epar
vibus inuatur in trāsitu suo a stō ad epar p
vias strictas ipsius ad se attrahat q̄ faciunt per ve-
nas quasdā q̄ emulgētes dicunt alligatas ad cōne-
xuz ipsius epatis iuxta venā ocauā magnā ascē den-
tez ad cor de quoꝝ nocumēto nunc dicemus. Et pri-
mo de dolore eoꝝ. Et dixerūt antiqui omne tepidū
assumptū mirifice sanare dolorē renū q̄ utile sum⁹
experti. **C**Radix peonie semine in vino elixa et bi-
bita valde cōfert et de semine idem experti sumus.
Daucus.
Rub.
Zecur eritij et
carnes.
Quid secha-
niabin.
CAb obstru-
ctione et c.
Den.
CVicus cū vino tollit oēm dolorē qui nō est cū
vlcere. **C**Et q̄ reubarbaz dolori renū est maximū
p̄sidiuꝝ. **C**Zecur quoqz hyrei siccuꝝ in sole et come-
stum mirifice ipsuꝝ tollit. Idē autē carnes eius sicca-
te cū sechaniabin sumpte. **C**Et autē sechaniabin sru-
pus factus ex aceto et aqua. **C**Cū autē dolor est ex
obstructione superfluitatū radix meu trita et abluta
prius et cruda cū aqua bibita ipsuꝝ tollit. **C**In hoc

Am eos.

Sempitius.

Caca cala.

Lamine pl̄bea.

Balenga.

Cacafrigi.
et vento.

Radix sugg.

Tyriaca.

Sterc' lepo-
ris.Oua galline
imperia.Decip. oī
d cinamomo.

autē casu ameos penitus vz:ita q̄ succus eius et se-
men bibitū diebus. x. ptinue illud sanat. Dosis. 3. iij.
cū vino. Ad idē decoctione sempitiae cū ipsa sem/
peruina sumpta. Ego iā pluries ipsaz cū aligbus
supradictis miscui. ipsa. n. est fortiter frida et inueni
operationē mirabile in dolore renū. Si at dolor
esset a cā simplr calida nō dubito ipsaz maximū af/
serre p̄sidiu:z: sicut ēt lamina pl̄ubea apposita super
renes q̄ fortiter ipsos infrigidat. Mouit. n. tale
facere cū infrigidare vult renes qui nouit. virtutes
eoꝝ in hoc tāgunt caplo. pluriuz autē pprietas est
in afferendo dolore renū casuadar et est galenga.
Expertī autē sumus in dolore renū facto ex ven
tositate et materia flegmatica radicē spargi qn illam
coquētes in aqua. ppinamus in potu. In hoc ēt
casu p̄fert tyriaca nr̄a scripta capitulo de soda in fi
ne. qn ex ea assumitur cuꝝ aq̄ decoctionis camomil
le. Losert etiā dolori renū secretū Sale. scriptū
supra caplo de opillationibus splenis in fine. Et
dixit kirandus q̄ stercus leporis tritū cuꝝ pipere et
bibitu:z nefreticos sanat. Idē dixit q̄ interior pe
licula stomachi q̄ dī cornea in vino mixta et ficcata
et trita cuꝝ sale potataq; cuꝝ vino vel cum p̄ditone/
freticos perfecte sanat. Itēz dixit q̄ oua galli
naz imperia si cuꝝ vino elixent et essent nefreticos et
colicos mirifice sanat. Ego sanauit iuuenē cui fre
quenter accidebat dolor renū cuꝝ sensibili frigore
et intollerabili circa locum in quo iam fuerat vulne
ratus cuꝝ sola vunctione facta duobus diebus cōtinu
is cum oleo de cinamomo: et oleo cōmuni cuꝝ cera
mirtis vnguēto facto. Recepta olei de cinamomo.
Mx. cinamomi boni lib. j. terātur grosse et ponatur
in lib. j. olei sisamini et lib. s. boni vini ponatur ad so
lem per dies. xv. demuz in duplice vase bulliant tri
bus vel qttuo: horis tunc colla oleuz a cinamomo

Tractatus Decimus tertius.

¶ extrahe cōprimendo: et adde iterz de alio cianamo
mo. et iterum bullias ut primo: et hoc fiat bis vñ ter
et potest addi predicte compositioni ex folijs lauri
cordumeni et spice inde et calami aromatici sexta p
vnius et fieri ut pdictu est.

Cib viceri
bus.

Gramen.

Grana bri/
nie ma.

Cad ardo/
rem vinci.

Si dolor esset cu vlice
ribus tunc intentio est ad vlcera. Et vnguentu qui
dem factum ex radice ancole siue calcatrepe cu cera
et oleo est valde vtile. **E**t elixatura quoq; grami
nis bibita optime cōfert: et vrina puocat: et lapide
extrahit. **A**d idē aut appropriamus grana brionie
maioris sola cuz rob aut cu semine cucumeris per
mixta. **S**i ardor i vrina adesset: vtimur et i hoc
casu: et et in vlceribus vesice trociscis extis alke
kengi quoq; receptio erit i cap. de vlceribus vesice.

Capitulum. 2. De lapide renum.

Serapio dixit maior causaz et magis vincens i
generatiōe lapidis ē grossitudo materie et vri
ne. Validitas aut sufficit ut sit temperata i genera
tione lapidis. Et pp primū dicemus q sunt q euas
cuant lapillos et sabulū et vrinā grossam ex renib.
Et ex mora cuius generatio lapidis nō fiat i eis dei
de at dicemus cōmūnia generationi lapidis in ren
ibus et vesica. **U**ltimo at ponā propriā curā la
pidis renū. **E**vacuat at arenā a renib. fucus sicce
qñ frequentat v̄sus eoꝝ et ppne lac fucus cu aq ca
sei quādo lac fucus distillatur in lacte et agitur lac
parūper cum ligno fucus. **E**xperi aut sumus q
succus paritarie terrestris cu vino albo bibitus in
ieuno mirifice renes a lapillis mundificat. **P**illule
Meruce filvestris: milijfolis: anisi: ameos: carui: an
3 j. seminū cōium mundator. 3. ij. cassie lignee: ca
storei an. 3. j. spice pond. deñ. j. ciromomi: cubebe: cap
paroriz an. 3. j. seminis armel et est cicuta. 3. s. ciperi.
3. j. seraphini: bdelij: opponacis an. 3. j. rub. 3. ij.
agarici. 3. j. s. masticis. 3. j. gūme dissoluant cu vino

Educēta
arenam ex re
nibus.

Fucus sicce
lac.

Suc*e* parita
rie terrestrio.

Pillule.

et reliqua ex eis conficiant et fiant pillule. **C**Si autē volumus q̄ soluant ventrē addat aloes succotriini ad pondus omniū. Dosis a.3.j. vſq; ad.3.ij. **C**Scri pserunt autē cōmuniter circa lapides renūm et veſice q̄ ipsos frangit carui quādo cū ipso sumuntur in potu.3.ij. cum cortice radicum lauri. **C**Expel lit autē ipsum cum vrina condisi cum oppononaco et cum radice capparis sumptū. **C**Ad idem autem vitrum adustū cōfert valde. **C**Hasce alī Hascer frāgit lapidem in renib; et veſica bibitum cum oli bano hasce est tribuli marini vel cicer imperatoris. **C**Si autem bibatur aut̄ .j. granorū lauri frangit lapidem et proprie cortex granorum lauri Gal. autē dixit hunc sermonē in.7. tractatu de simplici medici na. Proprietas enī grane alī gumi cerasi vera est quam scribit q̄ quādo cuž vino bibitur cōfert lapi deitatez patienti: inest enī ei quedam supersticti tatis virtus. **C**Mos vero in vitroq; expti sumusq; si ex milio solis sumant.3.ij. cum vino albo in potu frangit lapidem renūm proprie. **C**Dixerunt cōfert proprie lapis iudaicus quū super cotte fricaf et eius fricatura datur in quātitate deū.ij. et in hoc debz eē fortis operationis. Dicit autē Gal. limatura illa la uetur et detur cum aqua sal. et est valde fortis et mirabilis operationis. **C**Succum etiaz fistule pastoris ipsum frangere dixerunt. **C**Expertū aut̄ sumus q̄ lacrimus vitis domestice qui coagulatur sup palmi tes quādo dissoluif cum vino et propinac i potu la pidem renūz soluit. **C**Itē. R. radicū pimpinelle: spargi: malue campestris: añ. 2.0. j. bullia: et omnia in duabus lib. aque vſq; medietatem. Si ergo omni mane ex hac decoctione ciatus unus bibatur ieiuno calculū sanat. **C**Sz pater meus magister Ber tohomeus in hac egritudine sinit sollicitus valde et multa adiuenit utilia in hoc casu: q; et putant̄

Carus.

Condisi.

Durū adustū
Hascer v̄l ha scer et qd sū.

Granalauri.

Graani ceruss

Miliū solis.

Lap. iudayc²

Succus fistu le pastoris.

Lacrimus vi us domestice.

Decocito.

Tractatus Decimusquartus

Elin.

Pontius Puteanus

Pontius Puteanus

Erm nostr.

presidebant et egrotū sanabāt cōterentia lapidem
et per vrinā expellentia et nos oia illa sumus exper/
ti:qr oia nūc scribem⁹. Ex p̄prijs qdē est զectio
hmōi. ™.dauci:carpobalsami:spice:assari:petrosi/
lij:anisi:cimini in aceto ifusi añ.3.iij.sanguinis h̄yr
ci:lapidis iudaici : cineris nitri : simi galli añ.3.iij.
seminis iusquiami:seminis malue:succi liquiricie:cis/
neris scorpionū:passularū enucleatarū.an.3.j.5.mi/
lij solis:pentafileon:seminis vrtice:nucleoz cereosz
seminis nastrutij:petroselini alexadrini : tartari al/
bi:cipressi:bdelij:serapini:balsami añ.3.j.seminum
cōiuž mondatoz : diagrediij. añ.3.j.cicadaz ablato
capite et pedibus et allis.3.iij.pul. galage.3.j.tritū pi
perum.3.iij.oia preter balsamū prius trita ifundane
in tribus partibus succi saxifragie et q̄rta parte olei
nardini et gūme preter balsamū in modico aceti sq̄l
litici dissoluātur deinde oia adiuicē tēperenf et fiat
trocisci qui desiccati sub diuofuerint p̄ficiant cū zu
charo q̄ sufficit dissoluto in succo saxifragie clarifi
cato. Dosis ē a.3.iij.vsqz ad 3.iij.cū vino subtili i ma
ne et p̄cipue post balneū:frangit .n. lapidē hoc ele/
ctuariū et per vias vrine educit. Ad hanc at iten
tionem v̄z puluis n̄f hmōi. ™.cineris leporis:cine
ris corticu auellanaꝝ : gūmi amigdalaz añ.partem
j.cineris scorpionū pars .j.5. seminis malue et apiz
iusquiami.an.parte tertia:sanguinis h̄yrci facti hm
arteꝝ par.ij.omnia cū oleo balsami liniātūr et fiat ex
eis puluis subtilissimus et sumat ex eo a.3.i.vsqz ad
3.iij manē cū vino albo subtili. Ad idē electuariū
nostrū. ™.hyreos:camedr eos:seminis semiculi:apij.
anisi:meu:assari:gētiane:succi sticados:succi maru
bij:añ.3.5.5inzi.carui:florum camomile.cinamomi:
dauci:spice:añ.3.ij.mellis q̄ sufficit fiat electuariuz
et sumatur cū aqua decoctionis assari : squinati : se/
niculi:anisi:et costi:et cū ipsum volumus habere so/

latīnūz addimūs agarici ⁊ reubarbari. a. 3. j. **C**L^o
 fert etiam in hoc casu tyriaca scripta supra capitulo **Tyriaca.**
 de soda in fine. sumpta cum decoctione radicum li/
 lij celestis. Et similiter electuariū qđ infra scribetur
 capitulo de colica qđ in vtrōqz casu est vtile. Et qđ
 doctrina sanguinis hyrci est utiliq; ad premissa. ideo
 hic scribatur yblicuñq; enim sit sermo de ipso sem/
 per debet esse paratus bī arte fit ergo sic. qđ vua
 icipit denigrari sumatur olla noua figuli ⁊ ferueat
 aqua in ea donec tota terreitas abiciatur inde dei/
 de colletur hyrcus super eam ⁊ tollatur nō primus
 nec ultimus sanguis qui egreditur: s; mediis fina/
 tur ergo coagulari per se in olla postea frustatis in/
 cidatur in ea minutim ⁊ cooperiatur olla cū pāno
 raro ⁊ dimittatur in radijs solis ⁊ lune donec bene
 sicetur ⁊ caue ne aliqua hucmetatio adueniat si/
 bi ex rore. Debet autē esse hyrcus iuuenis vt sit cir/
 ca q̄truo annos. Et dixit Serap. qđ si detur ex isto
 sanguine solo cum vino dulci coclear. j. ante horam
 quietis doloris mirabunt effectū eius in fractō la/
 pidis vez pp orribilitatē saporis ei⁹ possum⁹ sibi ad/
 miscere aromaticā sicut foliū idū : amomū. ⁊ spicā.

C Additio.

C Ad calculū frāgēduz in renibus ⁊ vesica. Pul/
 vis fact⁹ de secūdina mulieris si sumat in potu fran/
 git adeo calculos qđ nunq; remanet vestigium.

C Capitulum. 3. De diabete.

Expertissimū est Gal. secretū qđ nos vñ sum⁹ ⁊
 ē. Rx. spodij: xilobalsami: costi: sandaloꝝ: semi/
 nis portulace: dragati: gumi: amili: terahit ⁊ ē radix
 rubee: berberis: seminis endivie: boliarme. omniuꝝ
 a. 3. iiii. 3. zuchari. 3. j. terantur ⁊ cribellentur ⁊ con/
 ficiantur cum geleniabim ⁊ est mel rosatum colla/
 tum ⁊ reponatur ⁊ sumatur ex eo omni mane. 3. j.
 ⁊ dorsum cum tyriaca ⁊ aqua rosata emplestretur.

Modus ppa
rādiſā. hyrci

Aliorū

Meritissima

yaffo zonā q̄
 vñia in digesta
 sine velut aq̄
 magna i p̄t
 antiplinare
 virib⁹ ad
 ex tra mittit

Tractatus Undecimus quartus

Claudat Gal. aquā ordei in potu et rob fructuū.
Cōdico breviter circa hanc erudititudinē q̄ cū cā ei⁹
sit propriissima supfluitas caliditatis et siccitatis in
renibus qua sit attractio potus tanta ut virt⁹ attrac-
tiua renū nequeat reluare vnde ex hoc corpus
ad ethicam disponitur q̄ voluerunt auctores medi-
cine q̄ quecumq; frigida cōstringunt vrinam: pse-
runt in hoc casu tam intus sumpta q̄ extra de quis-
bus sermo copiosus infra habetur. **E**t laudae-
runt ex simplicib⁹ virtis extremitatis et citonia et ma-
la granata et extremitates salicis et portulaca et vir-
gam pastoris et sempervire et hys similia. **T**rocisci
qui uiamēto magno conserunt in diabete. **M**.a.c.a
tie.3.ij.ros.rubearum siccārum . 3.iij.balaustiarum.
3.iij.gūmī.3.ij.draganti.3.j.terantur et cibellentur
et conficiantur cuz mucilagine phili⁹ et dētūr cū aqua
frigida. **E**mplastrū ad idē. **M**.farine oder ifun-
dat i oleo rob. quātū sufficit et modico aceti possunt
at addi semia portulace et rasura cucurbite et solat⁹
et alia similia semina frigida. frigidū tm̄ apponat et
nō calidū. vez nō dubito q̄ vnguetū nostr⁹ gueniat
qd̄ ista scribet cap.de retentione menstruorum.

CTractatus.14.primi sermonis. De dispositioni
bus vefice et cōtinet quatuor capitula.

Clapl'm primū. De prouocatione vrine.

OReanit animali fundanti vrinaz sa/
vesica et colecta ibi voluntate postea aialis
fundat.nisi.n.sic coligere i sacculo semp in pplexio
ne cōtinua et angustia cōtinue effusionis vrina aial
esset q̄ nō fuit necessari⁹ egestioni supplenit.n.natis
ra sacculū p multitudine revolutionū intestinorū.