

dieꝝ lapidem magnū in vesica ꝛc. ℞. se. raffani: se.
 macedonici: carpobalsami: corticū radicū oppopo/
 na. corticuz radicū caparoz: amigdalaz amaraz:
 bacce lauri: squinātū: ciperi: spice inde: cassie lignee:
 satyri: als sataragi idi: harmel: gentiane: aristolo. ro
 tun. assari: cordumeni: armoniaci: serapini: bdelij:
 piperis: oium añ. partes equales gūme sufficienti:
 balsamo dissolute malaxent ꝛ ex eis alie spēs cōficiā
 tur ꝛ fiant pillule. dosis. ʒ. j. in die cuz apozimate de
 seminibus qđ est. ℞. ameos: cheysum: carui: origa/
 ni: nigelle: oiuꝝ añ. ℞. j. coquātur in tribus lib. aq̄
 vsq; ad cōsumptionē medietatis. Quādoq; potest
 p̄dictis admisceri. vj. pars cineris scorpionū qui fit
 hoc modo. ℞. scorpiones ꝛ pone in olla noua stri/
 cto orificio ꝛ pone in furno nō minus calō ꝛ dimit
 te per. vj. horas: ꝛ tunc adustos. ℞. ꝛ tere ꝛ vsu re
 serua: potest autem solus cinis dari ꝛ maxime sm̄
 doctrinā Sera. scriptā supra ca. de lapide renali.

¶ Additio.

¶ Puluis expertus ꝛ optimus. ℞. saxifragie aniz
 si petrosilij piperis apij milij solis se. sparagi añ. ter
 rantur ꝛ cribra ꝛ cum melle misce: ꝛ da bibere co/
 clear vnum cum aqua calida.

¶ Tractatus. 15. primi sermonis. De disponibus in
 testinoꝝ ꝛ ventris: ꝛ ptinet capla quinq;.

¶ Cap. 1. De doloribus intestinoꝝ qđ dicunt colici.

¶ Altitudinem intestinoꝝ crea
 uit altissimus i
 corpore humano subijnuem reuolutoꝝ:
 vt cū cibus digestus descēdit a stomacho: qz per totū
 transitum intestinoꝝ a meseraicis exuect ꝛ nihil in
 de iuuamenti perdat nec vt in pluribus intestinoꝝ
 sunt alligate meseraice vt ne sex et sine mora descen
 dat a stomacho: ꝛ sic homo in cōtinua perplexitate

Setaregi pio
 taspia exponi
 tur.

Cinis scorpio
 nuꝝ ꝛ modus
 fiendi.

*Ad preparandam Consolida maiorꝝ in folijs et radice
 hinc Consolida et Laparum maiorꝝ sꝛ radice et
 folijs ꝛ 9. Dose ꝛ vt
 C. inis scorpio
 nuꝝ ꝛ modus
 fiendi.
 D. phlla et pone ad
 D. phlla et pone ad*

n

Cortex medi⁹
glandis.Ungula caba
lina.

Lac asininū,

Cortex pini.

Sterc⁹ hois

Agaricus.

Anisum.

Camomilla.

egerendi feces esset: qz tardat fecuz descensus ex re/
 solutionibus multis. Sunt aut̄ intestina multi sen/
 sus: qz cū causa dolēdi vehemēter affuerit eis vehe/
 menter dolēt z si qdez in grossis fuerit intestinis z
 inferioribus vocamus colicū dolorē. Si hō in sub/
 tilibus z superioribus illiacā appellamus. ¶ Dice/
 mus aut̄ z de vtroq; simul. prius tñ dicētur oia que
 doloribus intraneis pueniūt z qre ex de fluxu mate/
 riez ad intestinā dolor qñ semper accidit. Dicamus
 primo q̄ tales materici defluxus p̄hibent. ¶ Con/
 cordati sunt qdā q̄ cortex glandis medius vel etiā
 arboris: coctus h̄z necessitate dico in vino vel aqua
 z bibitus maximū p̄stat auxiliū. ¶ In quo casu de
 coctio yngule cabaline cū vino vel aqua bibita for/
 tissimū est p̄ficiū. ¶ Aliter remediū dicūt in hoc q̄
 lac asininū est optimū in potu sumptū z q̄ ouinum
 caprinū z bubalinū mirifice p̄dest: z maxime si i eis
 sint extincti lapides fluuiales siue postea lac bibat si
 ue per inferius imittat. ¶ Gal. aut̄ plaudat extin/
 ctionē ferri potius in lacte q̄ calculi. ¶ Ad oēs au/
 tē dolores intrinsecos z ven. tormēta dixerūt effica/
 cissimū fore corticē arboris pini coctū in vino z bibi/
 tum. Et ego dico hic q̄ nō est inutile scire qd̄ dixit
 Rasis q̄ stercois hois calidū z dissolutū cū aceto p̄/
 lectum in ore bestie statim dolorē sedat. ¶ Dixerūt
 quoq; q̄ agaricus sumptus in potu cū aqua vel vi/
 no vel squiniabim vel melicrato h̄m q̄ expedit p̄di/
 tio p̄fert. ¶ Et qd̄ vrillimū experiētia vidi anisum
 h̄m oēs qualiter cūq; sumptū operat̄ idē. ¶ Serap.
 aut̄ dixit neq; aliqs cōtradixit. Camomilla est vna
 ex fortioribus medicinis pueniētibus in sedādo do/
 lores z ex melioribus molitiuis ex medicis pueniē/
 tibus mēbris intrinsecis q̄ sunt post mirach. ¶ Cō/
 sectio autē kirandi scripta supra cap. de fluxu mate/
 riez ad oculos i balneo illinīa est magnū remediū
 ad omnes

ad omnes dolores. ¶ Itē dixit q̄ steruus leporis
 cuz vino calido sumptū colicos sanat. ¶ Sed oēs
 pūgitiuos dolores tollit decoctio aneti cū baurach
 sicut ⁊ ardores intestinoꝝ tollit ⁊ altee decoctio.
 ¶ Et oēm intraneā pulsationē sedat cum est fortis
 succus coriādrī qñ cū lacte bibit. ¶ Ad oēs do
 lores fri. ⁊ vētrostrates p̄fert enula. ¶ Dolores autē
 iestinoꝝ colicos tollit p̄fectio de amigdalī scripta
 sup̄ cap. de hictēritia. Semp̄ autē sit fermo n̄ ne cū
 apostemate sit dolor. ille enī sibi ppria indiget eua
 cuatione. ¶ Scriptū est q̄ cābria ⁊ est spēs caulīuz
 in iusculus comesta est singulare p̄fidū. ¶ Saluber
 rime curat dolores colicos ciminuz agreste qñ cum
 melle aq̄ ⁊ passis assumit : ⁊ silr intestinoꝝ inflatio
 nes. ¶ Dicūt autē q̄ in hoc casu porz datū res mi
 rabiles efficit. ¶ Proprie autē p̄fert semen fileris
 sumptū. ¶ Et ius galli veteris cū polipodio ⁊ ane
 to p̄fert valde. ¶ Valet et hypericon in potu v̄ci
 bo sumptuz. ¶ Semen quoq̄ apū hiposelini ⁊ silr
 apū petroselinū coctū cū aceto mixto aq̄ simul vel
 diuisū ⁊ bibita p̄ferūt: nā pprietas fileris mōtam est
 laxare vētrē ⁊ sic p̄ferre. ¶ Serpillū est bonū i hoc
 casu ⁊ ei semen ⁊ maxime siluestre qñ cū vino sumi
 tur. ¶ Rutha autē dē q̄ est ex rebus maxime cōse
 rētib. ¶ Serpilluz autē infusuz cū aq̄ mellis aut
 fenugreci ⁊ bibitū ⁊ clysterizatum approprietate cō
 fert. ¶ Saturegia etiā approprietate p̄fert ⁊ silr ra
 dix rosmarini sicca ⁊ cū vino bibita. ¶ Cōfert autē
 multuz ⁊ betonica superemplantata. ¶ Lum autē
 a vētositate est dolor. alēū plus omni alio medicami
 ne resolut: ⁊ in hoc casu ponit tā q̄z tyriaca. ¶ Se
 dat autē oēs tales dolores sedatione forti ⁊ mordica
 tiones ventris pinguedo anatis ⁊ post hoc pingue
 do porci. ¶ In colica autē cōfert multuz caro alau
 de q̄do ex ea multū comeditur vel eius ius. ⁊ hoc

Steruus le
poris.

Enuluz.

Succus cori
andri.Enula.
Confectio de
amigdalio.Lambis ⁊
gd sit.

Ciminū agf.

Porruz.

Semē fileris
Ius galli ve
tust.Hypericon,
Alpium.Serpilluz
infra.

Rutha.

Saturegia.
Radix rosmar
ini.Betonica.
Aleum.Pinguedo
anatis.

Caro alande

In colica

V3

n

4

3

3

Tractatus Decimusquintus.

N
Calcanē^o porci.

Vinū de pastinaca.

Harmel.

extra folia

Cologntida.

Maiozana.

Siseleos.

Radix pipis.

m

**Pillule do-
 lozi ventoso
 matricio.**

**Suppositori-
 um.**

m

Electuarium

cōfirmat multū Gal. z dixit Rab. i ea est ppetas sol
 uere vē. z pferit colice. ¶ Cū at pūctio est cū vētosi-
 tate z dolore calcane^o porci adu^o donec albefcat tri-
 tus z bibit^o pferit: z hoc pfirmat Gal. xj. terapen. Et
 ego certe expientia iueni mirabile. ¶ Si^o inflatio
 ni^o vinū d^o pastinaca ē singulare p^ofidū cui^o doctria
 est sup^o trac. de dispōn: b^o s^o daci cap. i. ¶ Cōfert aut^o
 p^otuose harmel bibita z linita. Et dnt qdā q^o sit spēs
 ruthe. qdā aut^o q^o sit cicuta. Ego aut^o dico q^o si sit ru-
 tha siluestr^o de quo puto directe cāe fride z vētosi-
 ti apposita tollit dolore: cicuta aut^o mendose z semp
 stupefaciēdo magis. ¶ Ad humidā colicā z vento-
 sam colognitida valde pferit sicut ad dolores pūgitu-
 uos ven. pferit decoctio maiorane. ¶ Siseleos ē z
 etiā radix eius dolores pungitiuos z vētosos resol-
 uit. ¶ Ad eundē z inflāmationes: bibat piper cum
 melle z folijs lauri reticētibus z radix etiā piperis
 dolores colicos z ventositates fridas approprietate
 tollit. ¶ Ex nris aut^o pprijs q^o colice pferūt sunt pil-
 lule h^o mōi q^o etiā vētositati cōferūt matricis. ℞. ca-
 storei: ameos: cimini: nigelle: turbit: myrrhe añ. par-
 tē. j. ʒ. salisgēme: pulpe colognitide añ. partē mediā:
 corticū mādragore: semis iusqami: apij añ. partē ter-
 tiā croci: piperis: añ. partē. iij. fiat pillule sicut cicer
 cū succo ruthe. Dosis s^om fortitudinē virtutis a. ʒ. j.
 vsq; ad. ʒ. ij. ¶ Suppositorio vtebā h^o mōi. ℞. cimi-
 ni: carmeni in aceto ifusi: ameos: siseleos: bacaz lau-
 ri: folioz ruthe siccoz: añ. partē. j. piretri partē. iij.
 pulpe colognitide: baurach añ. partē. iij. radicū ari-
 stolo. gētiane: añ. partē. ʒ. terant z fiat puluis: z ex eo
 cū melle z succo ciclamini informent suppositoria
 sitq; i quolibet suppositorio. ʒ. j. ʒ. ¶ Utebamur ē
 hoc electuario qd^o est valde vtile z p^ocipue qñ q^o du-
 bitat. vtrū dolor sit vere colicus vel sit lapis. qñ in-
 vtroq; pferit z est. ℞. turbit: spatane z est palma xpi

añ. aũf. vj. cimini carui añ. aũf. j. agarici: radicũ lilij
 celestis: aristolo. añ. aũf. vj. origani : psopi: añ. aũf. j.
 masticeis sgnati. 3. viij. oficiani cum melle. Dosis sit
 auelana parua. ¶ **L**õfert et inunctio facta cuz oleo
 Bal. scrip. ifra cap. vniuersali de dolorib⁹ iucturaz.

¶ **L**õfert et tyriaca scripta sup⁹ cap. d soda qñ ex ea
 accipit cũ aq̄ decoctiois camomille. ¶ **D**ictũ est at
 sup⁹ q̄ rosa z aq̄ ei⁹ z oleũ: dolores colicos sedat mi
 ra sedatioe. ¶ **E**go aut experientia ppria multos sa
 nauĩ cũ clysteri acuto facto q̄ e. R. cetau. mino. ca
 momille: ruthe: aneti añ. M. j. se. anisi: seniculi: cimi
 ni: carui: ameos: bacaz lau. añ. M. s. colognide ite
 rioris. 3. j. salisgẽme. 3. ij. coq̄ oia i aq̄ q̄ sufficit z colef
 tũc. R. colature lib. j. s. dissolue in ea olei rutacei. 3.
 ij. bñdiete. 3. j. z vtere. ¶ **E**lectuariũ d baciis lauri
 qd̄ vehemeter est vtile nõ solũ. n. sanat: sed p̄seruat
 vtetẽ qñ ex eo quolibz mane accipit a. 3. j. vsq; ad. 3.
 ij. cũ modico boni vini calidi. Et ego cum eo solo
 p̄fes p̄seruauĩ amicos. R. ruthe sicce. 3. r. ameos: ci
 mini: nig. cheyhz: origani: petrosilij: amig. amaraz:
 pipis: cal. ameti: macropipis: dauci: acozi: añ. 3. ij. ba
 caz lauri: castorei: serapini añ. 3. ij. oppoponacis. 3.
 ij. oficiat cũ melle ei. n. nõ est aliq̄ p̄fectio par i spar
 gẽdo v̄tostatẽ. ¶ **A**dditioes.

¶ **P**illule ex pul. cassie lignee florace cala. valẽt ad
 oẽm dolorem intestinoꝝ ex frigida causa factum.

¶ **A**d oẽz v̄ẽ. dolore z oĩuz m̄broꝝ multũ facit sus
 sumigatio folioꝝ porri: lauri. saluie dcoctis in vino
 forti z deorsuz facta z est pluries expertũ z optimũ.

¶ **C**apitulũ. 2. De lumbricis.
Ad lumbros qd̄ infantũ qñ sũt maxie cũ feb.
 multũ p̄fert oleũ vio. qñ capis z vmbilico z renib⁹
 inungit z certe nos multũ vtile inuenimus z sum⁹
 experti. ¶ **I**nterficat autẽ vermes z appropietate
 expellit a corpore myrrha. ¶ **T**ermiculos autem

Tyriaca

Rosa. doloris
phorEnema acu
tum.Elm d baciis
lauri.

Myrrha.

Tractatus Decimusquintus.

Nepta

puos q sunt in ano vel in alia pte corporis iterficiunt nepta cū lana posita z ipositusta z simlr asphaltū simlr appositū. **Ascarides** at oēs nux indica ap/

**Nux indica
Cornu cerui
Costus.**

proprietas expellit. **Et Ras.** dixit q cornu cerui adustū si potes cū modico melle expellit vermes. **Dixit quoq; Sal.** in tractatu. 7. q. costus bibitus cū aq vel melle lūbricos iterficiat latos. **Clystere** factū ex chitram magnos z paruos iterficiat.

Sticados.

Expellit at oēs lumbricos leui laxatiōe decoctio sticados cū lentibus ppinata in potu: z hoc est ex optimis in hoc casu vt sepiissime fui exptus. Et idē

Poliū.

sticados emplastratu; exterius iterficiat plures q; absinthii. **Ad ascarides** autē poliū est valde bonuz vt aut iterficiant: cicera fundant i aceto per noctē in mane at comedant i ieiuno z patiens ab/

**Semē lenisti
Lupini.
Semē caulii**

stineat a cibo z potu per dimidiā diē. **Educit** at oēs vermes semen lenisti. propinatū i potu. **Decoctio** et lupinoz cū semine caulii illos iterficiat. **Et Sal.** dixit in. 7. q. solū semen cauliu; z maxime egiptiacoz illos iterficiat z educit. **Decoctio** at corticū z radicū granati z dicunt cortices buzee

Rigella.

fm quosdā i ieiuno facta z bibita: aut idē et cortex cū vino bibitus oēs extrahit lūbricos. **Rigella** at cōesta iterficiat z similiter sīsamū supemplastref.

**Calcane' bovis
z vacē.**

Limbo etiā circa ignē cū baurach iterficiat eos vētris. **Mos** autē circa vermes expti sumus q si sumat calcaneus bouis aut vacē z terat z det i potu cū lacte vel vino vel melle vt dixit Ras. iterficiat illos. **Radix** etiam nigra filicis data in potu iterficiat illos z educit. S; meli' educit qn modicū

**Radix nigra
filicis.**

scamonee aut elebori nigri admisceat euz ea. **Clystrio** et facta ex radice eius rubea longos vermes iterficiat. Cū vero illos p inferius educere volumus facimus clystere ex aq decoctiōis sebesten. Si vero p superi' illos educere volum' illā decoctionē dam' i

Sebesten.

Contra lūbricos pueroz da eis bibi' ros
milt' s. lac equē p taballa. d'ortuz Selig

potu. **C** Pulvis ē radicū secunde speciei diptami datus in potu in ieiuno cum aliquo liquore ⁊ p̄cipue cum aqua cucumeris interficit ⁊ educit. **A** Dulcum est autem de diptamo in scilauonia.

C Glosa.

C Unguentum fieri potest ex aloē oleo violato ⁊ cera ⁊ expertum est.

C Additiones.

C Succus radicis enule cū bono vino datus mirabiliter necat oēs vermes ⁊ est expimētuz laycor.

C Emplastruz optimuz vbi fuerit seb. cōtinua cuz vermibus sicut sepe cōtingit. **R.** farine ordei lib. j. succi grassule minoris. ʒ. xij. aceti al. ʒ. iij. fiat emplastrum ⁊ ponatur super vmbilicuz. extinguit eniz sebrez ⁊ occidit vermes ⁊ est expertum.

C A nō nullis etiam dicitur lapis buffonis plurimum contra vermes valere.

C Ungentū familiare. **R.** ligni aloes: croci añ. ʒ. ij. farine lupinorum. ʒ. s. sellis thauri. ʒ. j. hierepigre ʒ. viij. olei amigda. amaraz vel michaelis scoti. ʒ. j. terre sigil. cornu cerui vñi sumach añ. ʒ. j. cere. q. s. aceti fortis. ʒ. ij. ⁊ fiat vnguentum.

C Caplm. 3. De fluxu ven. ⁊ dihiateria.

Fluxus ventris est ex his que frequenter eueniūt ⁊ cuius dispositio semper tractat vbi de intestinor dispositionibus sit sermo. **C** In oi qdē fluxu ven. ⁊ exitu cuiuscūq; humoris plaudant hypoquistidos tanq; habentem magnā virtutē i eis.

C Corticē at mediū glandis aut arboris eius etiā corticē mediū mirifice dixerūt stringere. **C** Adora celsi acerba ⁊ desiccata puluere facto ex eis ⁊ bibita retinent ven. forti retēione ⁊ p̄ferunt oi fluxui hu. Et dixit Gal. qd̄ dicit esse salita ⁊ exiccata ⁊ tunc p̄ferunt vehemēter. **C** Dēz ē fluxuz si sit virtute catarrisistunt cortices mediani rubei castaneaz qñ in aq̄

Hypoquistidos.

Cortex glandis medius ⁊ infra. mora celsi.

Tractatus Decimusquintus

- Aleum.** coquunt vsq; ad cōsumptionē duarū partiuꝝ aqueꝝ demū residuū pat̄ i potu. **¶** Aleū. n. ventrē refre-
nat z certe exptus sum pp fluxū factū pp catarticū
z admiratus sum effectū eius. **¶** Lutū at̄ qd̄ dicit̄
magra z est lutū quo carpētarij signant ligna sua bi-
bitū cū ouis sorbilibus cōfert valde. **¶** Valent aut̄
ad oēz fluxū pira sicca mirifice qñ i aq̄ coquūt z bi-
bunt. **¶** Herba ambroxia mirabilr̄ p̄fert z dicunt
qdā q̄ est apiū saluaticū. qdā at̄ artemisiā: z hoc est
verius apud me. **¶** Azimi quozq; vuaz z maxime
assimire strigūt q̄ expti sumus z maxime d̄ azimie
vuaz acerbaz. **¶** Sorbe vero plus ei fructu strin-
gunt. **¶** Dēs cōcordati sunt q̄ assa abstinet fluxū.
Ego at̄ dico si fiat a causa frigida si cū fluxu sanguis
egredit̄ pprie p̄fert coagulū eq. **¶** Radix ydre em-
plastrata z bibita sanat fluxū. **¶** Et dix̄ Gal. in. 6.
q̄ cauda equina est validū farmacū bibita cū vino
stiptico nō febrienti: s; febrētī cū aq̄. **¶** Et dixit ki-
randus q̄ stercus colūbe cū oleo illimitū sūme ven-
trē obturat. **¶** Et Rasis dixit q̄ eq̄ masculi nō ca-
strati dētes positi sub capite illius q̄ in sūmo egerit
p̄hibēt. **¶** Cōscriptis at̄ oibus in qbus multū er-
rabit causas nō noscens scribam⁹ q̄ in disinteria cō-
ferunt siue ipsa cū vlcērib⁹ testinoꝝ existat siue nō.
¶ Et circa hoc scriptū est q̄ succus croci orientis
sumpt⁹ cū melle vel aniso v̄l amigdalīs cuius dosis
sit circa. 3. vj. i ptisana vel iure pulli magnū auxiliū
facit. **¶** Idē etiā facit succudis si ex eo vsq; ad. 3. ij.
sumat. Est at̄ succudis illud qd̄ pp grossitiē isertius
remanet qñ sit turia q̄ ex subtiliori fit sic vult Dya-
seo. **¶** Mirifice at̄ disinteriā strigit cortex glandis
medius aut̄ et cortex medi⁹ arboris qñ ppinat i po-
tu. **¶** Radix at̄ celidōie cū aq̄ bibita maximū p̄stat
effectū. **¶** Folia at̄ pruni siluestris decocta z bibita
vehementis p̄ferunt. **¶** Reubarbarum in hoc ca-
- Succ⁹ croci**
orient.
- Succudis z**
qd̄ fit.
- Cortex glan-**
dis.
- Radix celi-**
donie.
- Folia pruni**
silue.
- Reubar.**

su est mirabile. Et nos de ipso infra dicemus ubi
 de ipso experientiaz magnaz habemus. **C**itez lan
 ceola cum equo pondere sui ex dauco exhibita est
 singulare presidium. **S**uccus insuper maioris plā
 taginis per clystere imissus est optimū. **C**um at
 vlceratio est in loco decoctio seminis lini cum oleo
 per clystere imissa maxime prodest. **A**ntiquā et
 disinteriam cum vlcere plantago cocta cū sale z ace
 to z comesta iuuat ad hoc magis si cum lēribus co
 medatur. **F**abe autem cum cortice suo cocte cum
 aqua z aceto comeste i disinteria sunt singulare p̄si
 dium. **A**d idem autē cōfert succus lentisci. dat
 enim cum pusca frigida est singulare presidium. est
 pusca z fauic z aqua ordei cocti vsqz ad dissolutio
 nē z colati. **I**tem sumach datū in oibus cibus cō
 fert antique disinterie cum vlcere existenti. **D**i
 cunt autē auctores plurimi q̄ terra sigillata data in
 potu aut per clystere imissa cōfert ad vlcera intesu
 norū anteqz sint putrida iuuamēto manifesto. **S**ed
 primit^o pcedāt clystera lauatiua cū melle facta cū
 aqua z sale postea cum succo plātaginis detur etiaz
 in potu cū aqua. **B**al. autē dixit hunc sermonez
 in. 14. tracta. de simplici medicina. loquēs de terra
 sigillata. **S**edm aut eandē potētā profunt z emoro
 sagys que ex matrice nec non illi qui fluxus multie
 bzis vocat qui etiam disintericis vlceratōibz postqz
 vlcera cū putrescunt. **M**os autē z sadegenicis vo
 cant autēz dispositiones nomas. i. pascua ex hoc q̄
 putrefactio depascitē mēbra vicina corrupens ea cū
 viciato primit^o mēbro i qbus qnqz vsus suz lēna. i.
 terra sigillata z stulit palā imissa igne lotz vlcereb^o
 put^o s̄ueuim^o facere. **p**rio qdē melicrato purissimo
 scdo quidē aq̄ maris: fuit aut missa sup succū arno
 glose paquosuz aut oxieratū bibita fuit. **A**d flu
 xum aut antiquum z vlcera: sanguinis byrci z cap

Laceola z
 plan. minor si
 ue masculus.
Succus plā.
 clysteriaz.
Semen lini.
Plātago.
Sebe.

In disinteria

Succ^o lentisci

Sumach.

Terra sigilla

Saguis byr
 ci

Tractatus Decimusquintus

Puluis.

z leporis z cerui p̄fert affatus primo z datus potui
añq̄z vl̄cera putrescant. ¶ Hic puluis ē putilis cū
quo ēt fluxus dyaricū i antiq̄ etate sanant dans illū
cū vino z aq̄ decoctionis p̄iroz siccoz. ¶ Cineris
limatiaz cōbustaz cū corticibus suis partes. iij. gal
laz viridiū ptes. ij. Et Aui. dixit cinerē gallaz viri
diū piperis partē. j. Et Gal. dixit piperis albi terāt
subtilissime z fiat puluis. Confert at̄ magnifice hic
puluis si i pulmēto sumat̄ aut cū viō z aq̄. Et Gal.

Splen cap:

P̄ silij

Aqua cineris

ficus.

infam

¶ Et dixit kirandus q̄ splen cap̄ cōestus affus̄ di/
sintericos sanat. ¶ Ad disinteriā z maxime infantū
det̄ p̄silij torefacti cū oleo ros. vsq̄ ad. 3. ij. ¶ Aqua
quozq̄ cineris ficus bibita vel clysterizata cōfert. bi
bat̄ aut̄ vsq̄ ad. 3. j. s. Eius at̄ doctrina scripta est su/
pra cap. d̄ cōgelatōe lactis vel san. i. s̄thocho. ¶ Gal.

Semen lapa

tij acuti.

Cortex pini.

autē dixit in. 7. q̄ disinteriā z diariam sanat semen
laparij acuti. ¶ Et dixit q̄ si cortex pini bibat̄: v̄e.

Ouū i aceto.

detinet z nos experti sumus q̄ dz esse cortex pinee
maioris. Idem autez facit z lignum pinee minoris.
¶ Ouū etiā coctuz in aceto p̄fert disinterie. Et
dixit Serap. si comedat̄. Et Gale. dixit q̄ p̄hibet
reumata defluere ad ven. z illa desiccat. Et dixit ēt
si ouum fricef̄ super prunis vbi non sit fomus z mi
sceatur cuz eo aliquid ex s̄pticis p̄ferentib̄ disinte
rie vel colice sit aptissima medicina. Utilia aut̄ ad
mixtionē sunt agresta: sumach: mala granata: galle:
myrrha: nespila: azimi vuaz: z cinis cōchilozū adu
stoz z filia. ¶ Si at̄ qd̄ per fluxū egredif̄ esset pur̄

Ad sang.

fluxum.

Cascus affus

Radix masti

cis.

Flux cypressi

¶ Et dixit q̄ si cortex pini bibat̄: v̄e. detinet z nos experti sumus q̄ dz esse cortex pinee maioris. Idem autez facit z lignum pinee minoris. ¶ Ouū etiā coctuz in aceto p̄fert disinterie. Et dixit Serap. si comedat̄. Et Gale. dixit q̄ p̄hibet reumata defluere ad ven. z illa desiccat. Et dixit ēt si ouum fricef̄ super prunis vbi non sit fomus z misceatur cuz eo aliquid ex s̄pticis p̄ferentib̄ disinterie vel colice sit aptissima medicina. Utilia aut̄ ad mixtionē sunt agresta: sumach: mala granata: galle: myrrha: nespila: azimi vuaz: z cinis cōchilozū adu stoz z filia. ¶ Si at̄ qd̄ per fluxū egredif̄ esset pur̄ sanguis sumat̄ caseus affatus z misceat̄ cum oleo ros. z fiat clyst̄ re. ¶ Ad idē decoctio radicū masti cis z corticū eius z bibita z clysterizata. ¶ Tēpus est ad nostra experta descendere. Et ex his est nux cypressi recens quātuz possibile est aut̄ recentes suz mitates eius quandoq̄ cum vino bibunt̄ z s̄sunt

fluxū materiē ad rōchū z ventres. ¶ Ad euz q̄ a caliditate attigit. ℞. seīs ozimū gariofilati aut. j. te rat z cū aq̄ frigida vel viō citonioꝝ vel granatoꝝ def i potu. ¶ Strigit at̄ fluxuz vē. sex. vini veteris qñ exiccat̄ z tēperat̄ cū aq̄ miri z supponit̄ ventri. Sz si flux⁹ sit a supiorib⁹ ponat̄ sup vmblicū aut ēt fuerit ex matrice z sit sex nō adusta. ¶ Folia ēt leb leb z ē malua cocta cū oleo amigdalino data i cibo p̄ferūt vlcērib⁹ itestinoꝝ q; purgāt colerā z tuent̄ eoz subaz. ¶ Decoctio semis eupatoꝝ sumpta in potu iuuat. ¶ Itē sumāt. x. grana ex cera sicut grana milij z bibāt z p̄ferūt. cū litio isup fiat clystere z confert. ¶ Cū vlcera sunt praua cū decoctione candarusū fiat clystere. ¶ Ad idē decoctio seīs aut radicū altee i viō aut aq̄ frigida z sumpta i potu aut clysterizata iuuat. ¶ Et scriptū ē q̄ decoctio altee bibita statim iuuat. ¶ Fluxū miriſice ſtingit clystere factū ex farina fenugreci permixta cū oleo ros. ¶ Ad idē sumant̄. x. grana ex cera vel myrrha rubea z sorbeāt cū sorbitiōe facta ex milio aut rizo aut sauc̄ ordi aut sumāt̄ ex puluere folioꝝ q̄ d. cif̄ sumis paup̄z bis i die quātū duob⁹ v̄l trib⁹ digit. s ca pi pōt. ¶ Electuariū quo vñ sum⁹ i fluxu q̄ est cuz signis caliditatis z ppie facto opatione catarri. ℞. granoz myrti. 3. xij. tritoꝝ sicut puluis. ros. spodij sumach sandaloz oiuz balaustie gūt añ. 3. j. s. granaꝝ roꝝ acetosoꝝ assatoꝝ. 3. vij. conā dri infusi i aceto z assati. 3. iij. seīs acetose seīs plātiginis: seīs ros. añ. 3. ij. fiat hoz p̄trituratio bona z frigat̄ cū succo agre ste vel succo myrti z aceto z exiccet̄ deide iuoluaf cū miua facta ex succo citonioꝝ z aceto. ¶ Puluis noster in disinteria intestinali z etiam ethica. ℞. boliarmen: terre sigillate: nucis cōbuste omniū añ. 3. iij. seminis acetose: seminis lactuce: semis iusquia miz seminis portulace: seminis endiue: semis plan

Flex vini veteris.

Leb leb.

Semen eupatorij.

Candarussū. Blica.

Elm a. m.

Puluis noster
in ethica

Tractatus Decimusquintus.

taginis:seis granatoꝝ vne:oiũ añ.3. j. toꝝ fiat oĩa
z fiat puluis subtiliſſi:m^o que pōt aſſumere patiens
i cibus z ſine cibus cū aliquo liquoze ſtiptico. ¶ Si
at fit ppꝛuſione fluxus: regraf ſupra cap. de tuſſi
l ſine. ¶ Si ꝛo eſſet egeſtio nigra q̄lis ſanguis tūc
eſt ſirupus exptus. ¶ ꝛ. totā receptionē ſirupi cōpo
ſiti deide. ¶ ꝛ. ſucci. endiuie: ſucci feniculi añ.3. vj.
ſucci api.3. iij. eupatoꝝ. ¶ ꝛ. s. paſ.3. j. zuc cari lib.5.
retibarbari.3. j. s. ex oibus poſtea fiat vnus ſirupus.
¶ Ad hūc et fluxū vētris ē Bal. ſecretū ſupra cap.
de vomitu z ſi ſit cū ſputo ſanguinis circa finē q̄rri
eſt optimū i vtroqꝫ caſu. ¶ Emplaſtrū et h̄mōi qd̄
eſt ex ſecretis Bal. ¶ ꝛ. myrrhe: thuris: aloes zaſra/
ni oiũ añ.3. viij. opy: radicū ſpice: ſeis iuſgami añ.
3. iij. ſumach. gallaz. corticū granatoꝝ z ſint ſolum
ſumitates eoz oiũ añ.3. vj. aluminis luti ſigillati
atramenti oiũ añ. ij. terant z cribellent cū cribro
ſubtili z cōficiant cū vino paſſulaz bono aut cum
aceto vim pmixto donec fiat ſicut mel. Ad ſputum
ergo ſan. liniaſ pectus ex eo. z pp fluxū ſanguinis
nariū liniaſ caput. breuiter vndecūqꝫ fluit ſanguis
ibi liniaſ z ſiſtit. ¶ Emplꝛ aliud ex ſuis ſecretis
qd̄ linitū ſup ſtomachū ſtatiz ſedat vomitū z fluxū
ven. ¶ ꝛ. citonioꝝ mundatoꝝ decoctoꝝ i aceto lib.
j. gallie al' galle. ſeis myrti ſumach: acatie: fructus
vitis: myrrhe maſticis oiũ añ.3. iij. tortelaz de ſe/
mi.3. viij. z loco huius ponat biſcoctū ſiccū terant
bene z miſceant deinde addat olei roſacei aceti vi/
ni z aq̄ roſ. quātū ſufficit fiat emplaſtrū z ſupponat
ñō. ¶ Et iā ſanau fluxū diaricū factū i antiq̄ etate
cū febre exiſtēte i vnica approximatione ſeu exhibi/
tione. Electuarij h̄mōi cū aq̄ decoctionis piroꝝ
ſiccoꝝ dans et i cibus ex puluere Gale. ſupraſcripto
q̄ ſit ex limatijs aduſtis. z electuariū tale ē. ¶ ꝛ. ligni
aloes cinamomi reub. ſpicenardi: macis: car damo/

Sif. noſter.

Emplaſtruz.

Blud.

Selat vomit

mi añ. cōficiant cū decoctione ros. z nucis cipressi.
 Ego aut addo zuchaz z sit elariū. Dos. a. 3. j. vsqz
 ad. 3. ij. ¶ Ego at dico q̄ p̄cipue cura fluxus disin/
 terici est purgatio cōis cū mirabolamis z reubarba
 ro torefacto. Et ego iā īfinitos sanavi sola purgatio
 ne facta nec clysteri nec alijs egui. Purgatio mea
 est. ℞. mirabo. citrinoy. 3. ij. cheb. emblicoy añ. 3. j.
 j. z oēs sint torefa. spice: macis: masti. sqnāci: gario/
 filoy. añ. 3. ij. myrtuloy: seis lactuce: endiue: vue: ro
 refactoy: seis plantaginis añ. 3. ij. coquant in aqua
 arnoglose q̄ sufficit z colent postea. ℞. colature ab
 3. vj. vsqz ad. vij. dissoluat i ea reub. torefacti paz a
 3. j. 5. vsqz ad. ij. hz dispōne patiētis. ¶ Si nō esset
 necessitas clysterioꝝ vtebatur dictis supra. z etiaz
 his i ca. seq. ¶ Sirupo et meo myrtino post purga
 tionē vtebar q̄ mirabilr̄ ficit z est. ℞. myrtuloy.
 ʒ. j. vtriusqz plātiginis. ʒ. 5. semis cipressi: corti
 cū mediani: glandis arboris z castaneaz: ʒ. ʒ. maruz
 vuaz torefactaz: sumach añ. 3. ij. capitū papa. ʒ. ʒ.
 ij. citonioꝝ: nespiloy: z sorbaz siccaz añ. v. acatie. 3.
 j. coquant oia i succo hypoqstidos aut aq̄ plātiginis
 pfecte. postea colet z colatur addat zucchari q̄ suffi
 cit z fiat sirup⁹ Dos. ab. 3. j. vsqz ad. 3. ij. cū aq̄ plu
 uiali v̄ cisterne z pōt suppoi cū bibis modicū pul
 ueris boliarmen z terre sigillate z est efficitior.

Can.

Euacuatiua.

Sif. n̄ myrti
noo.

Capitulum. 4. De tenasimone.

Et qz tenasimon i gise fluxuū reponit: iō p̄nter
 de ipso est ddm̄ meli⁹ at medicamen qd̄ sit ad
 ipsuz est cortex arboris minoris pini emplastratus.
 Charabe aut pprietatē hz z sanguinē in tanasimone
 stringit. ¶ Expti aut sumus puluerē ex cortice
 pini maioris factum quādo superaspigif aut licinio
 intromittit̄ mixtū cū albu. oui vel cū oleo myrtino.
 ¶ Ego autēz ex pillulis istis cum licino accepi ex

Cortex pini
z infra.
harabe.

Tractatus Decimusquintus

Pillule.

secretis Gal. z mirabile effectuz inueni in tenasmo/
ne existete cū febre quotidiana. **R.** apij ani
si amboz añ. aur. j. s. semis iusqami albi. 3. iij. semis
apij. 3. viij. terant z pficiatur cū vino z fiat pillule si
cut cicer z exiccenf. Dosis est grana. v. cū rob myr/
ti z aqua. Ego aut dabā tres ex eis. ¶ **Modus** ꝑo

Licium

liciny. **R.** myribe thurj masculi zaphrani opij. añ.
partē. j. teratur z cribellent cuz vitelo ouoz z fiant
suppositoria per que trāseat filū lōguz vt cū necesse
est trahat foras filo trito: inunge autē ea qñ vis vti
cū oleo rosa. z impone apud somnū. ¶ **Dixit autē**

**Enema con/
strictum.**

R. q̄ clysteria p̄strictia sunt vtilia in hoc casu z
vtebat tali clystere. **R.** pugillū. j. rizi excorticati pu
gilluz. j. milij medule glandis ros. lentis excorticate
añ. pugilluz. j. gallas. iij. funde super oia aque lib. iij.

coquatur donec ventat ad lib. j. tūc colet z de cola/
tura sumaf. 3. viij. z soluat in ea de trociscis leuibus
z fortibus z addatur itez olei ros. 3. s. z vitelus vn^o
oui assati z clysteriza: q̄d clystere est et vtile in disin
teria z nos vtrobiz expti sumus. ¶ **Cōfectio etiā**

Trociscel.

trociscoz leuiū qui in clysteri ingrediunt. **R.** boli/
armeni ceruse de plumbo gumi san. draco. acatie añ.
partes eq̄les fiat trocisci p̄dere. 3. iij. z ex eis dissol/
uat vnus in clysteri. Idē aut trocisci dicūtur fortes
qñ eis additur charte cōbuste z opij. añ. 3. j. Ego ve
ro adinueni hoc clystere ppria inuēctione neq; dubi
to hanc esse viā in cura tenasmonis vt lauatiua cly
steria p̄strictia p̄cedant z tot imponatur eis donec
vltimū clystere ita egrediat mūdū sicut ponit z sta
tim post clystere ponat p̄strictiū quod patiens te/
nea q̄stuz p̄t z quacunq; die bis imponat in mane
z circa vespas: sanauī nāq; plurimos a tenasmonē
difficilioze in tribus vel q̄tuor diebus. ¶ **Clystere**

**Enema lana
tium.**

nīm lauatiū. **R.** plantaginis. 2. ss. iij. ordei cū cor
tice suo. **M.** ij. coquatur in aqua vel sero caprino z

coletur postea colature lib. ij. dissoluatur in ea zuc/
chari rub. ʒ. ij. z fiat sicut iulep: z ex hoc tria vel q̄t
tuor clystera fiant. ¶ Clystere p̄strictiuis q̄d sequit̄
lauatiua. ℞. duo poma granata cuz corticibus suis
teratur simul in mortario cupreo postea superinfun
de aque ros. ciatum vnum misce bene z cola postea
superpone colature hūc puluerē. ℞. sarcocolle nu
trite in lacte mulieris pluribus diebus: z itez plu/
rib^o alijs si possibile est nutrire in succo rubi aloes
myrrhe sangui. dracois antimonij: terre sigillate: bo
liarme. añ. fiat puluis subtilissimus z misceatur cuz
p̄dicta colatura z clysterizet. Et q̄nq; cuz vocat ne
cessitas additur modicū opij. ¶ Fomentuz n̄m se/
dans exp̄sionez tenasmonis. ℞. caules coque paz
in aq̄: postea extrahē ab aq̄ postea frige eos in oleo
rosato super q̄bus patiens sedeat z calozē quā maio
rez p̄t sinat p̄ locuz ascēdere fumū. ¶ Ad idē. ℞.
colofonie ponat super p̄nnas z super sedeat patiens
p̄anis bene circumdatis per inferiora vt soluz ad lo
ca fumus feratur. ¶ Balneuz quoq; n̄m p̄ciosum
ad idē. ℞. radicē cardoz cuz quibus p̄ani paratur.
ʒss. vj. corticū granatoꝝ balaustiaz corticum radi/
cuz mozi: tassi barbassi. añ. ʒss. ij. coquatur in aqua
que sufficiat ad balneum in quo patiens sedeat vsq;
ad vmbilicum z effectum miraberis.

¶ Ad ditio.

¶ In tenasmonē pluribus diebus durate dari pos
sunt p̄strictina z sp̄aliter arhanasie q̄ cōstringit z in
ducit somnū z auferit tortionem z cito curat. z sic
potest in quolibet fluxu ventris fieri: vt patet.

¶ Caplin. 5. De puocatione fluxus ventris.

¶ Oportet nos sepius nō s. lū fluxum cohibere:
sed etiā ipsuz puocare. multi nāq; naturaliter

Enema con/
strictiuum,

Fomentū no
strum.

Alud.

Balneuz no
strum.

Fella.

**Cortex medi
us nucis.**

Ren vulpis.

Ius galli.

Oua pdictis.

**Piscis ara
nea.**

**Caro eritij
marini.**

**Stercus mu
ris.**

Puluis sol.

Trazza nra.

Pul. tartari.

sunt stiptici qui quotidiano egent auxilio: et multi per os non possunt assumere medicinalia quos alr iuuare opz de quibus nunc intēdimus. Cum ergo volumus ven. puocare et pprie in infantibus sciaz mus oia fella hoc facere quādo supponunt et etiā si cum lana applicetur vmbilico. ¶ Et Ras. dixit qd fel thauri mixtū cum melle et pulpas colloquintide inunctū fundamēto inducit fluxū ventris. ¶ Idē autē operat cortex medius nucis quādo ab esilibus euacuat et impletur butyro et applicat vmbilico et dimittit per quatuor horas. ¶ Et hirandus dixit qd renes vulpis comesti et bibiti vētrē impellunt et excitant. ¶ Et dixit ius galli veteris soluit vētrē: et perfecte hoc est vez et expertū multotiens et aucto res medicine hoc volunt. ¶ Et dixit etiā qd oua perdicis ven. excitant. ¶ Et dixit qd eliratura piscis qui dī aranea soluit ven. et renibus pdest. ¶ Et dixit qd caro eritij marini comesta ven. molificat. ¶ Et Ras. dixit qd aqua decoctiois cancroz ven. cōmouet. ¶ Et dixit qd stercus muris cū oleo et sale supposituz natibus alicuius soluit vētrē. ¶ Ad idem est. ¶ R. folioz blitis malue mercurialis oium añ. coquatur decoctione perfecta et cuz adipe castrati vel arietis cōdiantur in fine autē modicuz addatur salis. Dosis in auroza mane est lib. 5. ¶ Puluis autē soluens delicatos cum facilitate. ¶ R. cinamo mi: 3. iij. sibe. añ. partem. j. anisi: spice: añ. partē. 5. epithimi partes. viij. reub. sene añ. partes. iij. zuechari media pars vel tertia vel quātum oia si expedit: dos. quātum tribus digitis capi pōt mane cum aliquā tulo brodiij. ¶ Trazza nostra ad idēz. ¶ R. soliculoz sene viridiū abiectis seminibus et costis. 3. j. cinamo mi. 3. iij. croci. 3. j. zuechari ad pondus oium fiat trazea. dos. est. 3. j. cum aliquātulo brodiij ante cibum. ¶ Pul. tartari. Puluerē etiā tartari soluz datū cum brodio mane.

hoc idem scimus efficere. ¶ Et maximū silt p̄sidi-
um fit ex caulibus paz coctis oleo cōditis. ¶ Quz
autē volumus soluere magis delicatos tunc quinq;
vtimur triasandali nostro solutiuo qđ est. ℞. san-
daloꝝ oiuꝝ ros. zucebari. añ. ʒ. j. reubarb. spodij: suc-
ci: liquiritie: seminis portulace: seminis end. añ. ʒ. ʒ. ʒ.
cāphoze. ʒ. j. sirupi ros. q. s. ad cōficiendū. Et si ip-
sum magis volumus soluere admiscemus scamo-
nee. ʒ. ʒ. ʒ. tota confectio est pro tribus potionibus.
¶ Forte autē quis delicatus nihil pōt per os assu-
mere z tūc hoc vnguēto vngimus plātas pedum z
soluit ven. siue palme manus inungātur cū popule-
on z est. ℞. elebori albi z nigri: hermodactili: acori
succ: sempuue bronie p̄ficiātur cū assungia porci
na veteri z inūgant loca. ¶ Aliud quod est fortius
valde quo vēter: sumen z ilia inūgant z fortiter sol-
uit. ℞. succi artanite lib. iij. z est panis porcī: suc-
ci cucumeris asinini lib. j. olei hyrini lib. ij. butyri
vaccini lib. ij. pulpe cologntide. ʒ. iij. polipodij. ʒ. vj.
eufoꝝbij. ʒ. ij. als. ʒ. ʒ. terēda terā z submergāt in suc-
cis z ponātur in vase vitreo stricti orificij z obture-
tur z dimittat per octo dies: demū totū bulliat bul-
litione vna z coletur: tūc pone sup colaturā serapi-
ni auf. v. myrre auf. ij. prius tñ sint dissoluta i ace-
ro vini quātitate sufficienti aggregētur simul oia z
bulliant semper agitādo cū fusto vsq; ad succoꝝ se-
re p̄sumptionē: z tunc imponātur ʒ. v. cere z ferue-
ant donec cera liquefiat: tunc. ℞. scamonee: aloes:
mezereon: cologntide. añ. auf. v. eufoꝝbij. auf. ij. sa-
lisgēme auf. ij. turbit. auf. v. piperis lōgi: zinzib. ca-
momille: cinamomi: oīum añ. auf. ij. puluerigentur
z misceātur cū p̄dictis in mortario donec totū per-
ficiat. ¶ Pomuz qđ si teneat in manu z odoratur
p̄stipatū ascellare facit. ℞. scamo. aloes: myrre nig.
añ. ʒ. j. esule cologntide. añ. ʒ. j. ʒ. puluerizētur z cri-

Caulces parū
cocti.

Triasandali
soto. nostruz.

Anguētū sol.

Aliud.

Pomū solu.

Tractatus Decimussextus.

bellentur per pannum spissum & conficiantur cum succo coriandri viridis & informantur duo poma q̄ patiens in manibus teneat semp̄ adinuicē permu- tando de manu ad manu vt per motum calefiant & aer fortiter imutet: nam sic laxabit fortiter & nō du- bito. Si coriandrū deficeret loco eius possumus po- nere succum cucumeris asinini aut alterius plante fortiter solatiue. Utile aut̄ erit si aliq̄ molitiua pre- cedant talem operationē aut aliqua digestiua quod nō solum hic laudose: sed etiā in vnguētis p̄dictis.

Tractatus. 16. primi sermonis. De dispōnibus matricis & continet sex capitula.

Capitulum. 1. De iuuamento impregnationis.

Aristoteles dixit mulier est ma- sculus orbatus. mē- bra enīz gñationis q̄ sunt in muliere sunt si- milia hys q̄ sunt in viris per oppositū tñ situata vt si imaginemur collū matricis esse sicut est virga in masculo. matricē aut̄ imaginemur oseez in quo nō sunt testiculi etiā sicut i oseo masculo: immo sunt in angulis matricis situati q̄re est sicut masculus orba- tus: neq; enīz a natura particulari q̄ ppter masculū & pfectuz intēdit femina per se: & primo nō intēda- tur: sed solū a natura vniuersali intēdit per se: & pri- mo q̄ q̄ perpetuitatez q̄rit in entibus q̄ per actum gñationē & plem acq̄rit: mulierē de necessitate intē- dit: sicut enīz etiā factor p̄prie ad sui esse indiget sic & determinata materia & loco ex qua & in quo fiant & ex sui perfectione vt etiā passiuā habeat q̄re crea- ta est femella vt in se. materiā passiuā ad gñationem habeat & locuz gñationi aptū vt suscepto principio actiuo a viro in se generatio perficiat sit etiā in ge- neratione est

Adde si in matricis per ueneris Angelici in matricis ueneris omnia ad hunc in partibus