Oleũ de maiorana. — Agaricus. — Capilli patiẽtis. — Oleũ d̃ lilio. — Ad deſcẽſuz matricis. — Sterc⁹ bouis — Semen myrti ⁊ iuniperi. — Urtica. — Aſpaltum.

¶ Et dixit Auic. oleũ de maiora. ꝯfert coartationi matricis deducẽtis ad ꝑfocationẽ. Ego aũt dico ꝙ ex eo dz inungi collũ mr̃icis interi⁹. ¶ Et dixerũt oẽs galia ſuppoſita facit matricẽ deſcendere: ⁊ ꝓuocat mẽſtrua: ⁊ mõdificat eã: ⁊ ꝑparat eã ad impꝑgnationẽ. Ex nr̃is aũt exptis ad ꝑfocationẽ q̃ eſt cũ deſtructiõe caloris inati ⁊ ad vẽtoſitates ⁊ dolores pp illud accñtes eſt vt deƚ agaric⁹ in potu cũ vino vel melicrato. ¶ Et q̃ qdẽ epilenticũ excitãt dicta ſup̃ in hoc ẽt caſu ꝯueniũt. ¶ Ego aũt mirã experiẽtiã habeo de capillis patiẽtis. ſi eniz incidanƚ ⁊ ignis in eis imittaƚ ⁊ fumus naribus attrahaƚ ſubito ſalus accidit ꝙ freq̃ntiſſime ſum expertus. ¶ Inunctio nez etiã factã intra collũ matricis cũ fricatione leui ⁊ lõga cuz oleo muſcelino aut oleo de lilio qñ aliqd muſci eſt diſſolutũ in eo inueni perutilẽ. ¶ Si ꝟo ꝯtingat matricez deſcẽdere tunc ſuffumigatio facta cũ ſtercore bouis ꝓprie ꝯfert. ¶ Ad idez autẽ multuz ꝯfert ſeſſio facta in aq̈ decoctionis ſemis myrti aut iuniperi: ⁊ ꝯfert ẽt hoc ad exitũ ani. ¶ Folia ẽt vrtice emplata matrici illam reducunt. ¶ Fumus quoq; bitumis ſiue aſpalti ꝙ idez eſt matricẽ egreſſam reducit ⁊ ſedat etiã dolorẽ eius. ¶ Ex expertis aũt nr̃is ⁊ expertus fui in enixa que abortiuũ marẽ peperat ⁊ eius matrix egreſſa fuerat cum doloribus tam intẽſis vt proſus ſuffocareƚ ⁊ curaui in inſtãti oculi ⁊ eſt. ℞. aſpalti partes. ij. ſtercoris vacini partẽ. j. miſceanƚ trita prius fiat ſuffumigatio ex eis.

¶ Tractatus. 17. primi ſermonis. De diſpõnibus virge ⁊ teſticuloꝝ ⁊ continet ſex capitula.

¶ Capl̃m. I. De ornatu virge ⁊ teſticuloꝝ in quo erit ſermo de pilis: ⁊ ꝓhibitione excreſcentie teſticuloꝝ: augmẽtatiõe virge: ⁊ pruritu genitaliũ.

CReauit sapientia prima in viris instrumenta gñationis actiua ſicut virga ꝛ teſtes: per virgā eniȝ tanq̄ȝ per ꝯductoriū ſufficiēs apte ſperma virile qḋ principiū gñationis actiuū exiſtit impellit ad collū matricis aptū gñationi. Teſtes aūt ſm medicos perficiūt vltimū diſpoſitiōis in ſpermate q̄ neceſſaria ſibi poſſe dȝ gñationem efficere. Ariſtoteles aūt dixit nō hoc. ſed ſunt ſicut appēſoriū dilatans materias ſpermati in hora ſui egreſſus ſicut teſtores faciūt q tellis ſuis aligāt aliq̄ pōderoſa vt liberius tella dilatet in trāſitu ſpole. Dicam⁹ ergo de eis: ꝛ primū aliqua q̄ reducunt ad eoꝝ ornatū. ¶ Si igit volum⁹ diu impuberē ſeruare locū piloꝝ pectinis fiat ſuper pecten emplaſtruȝ ex farina fabaꝝ ſic.n. dixit Gal. multū permanet abſqȝ pubertate. ¶ Eādeȝ aūt intētionē perficit rubus ſiue folia rubi qñ pectini ſit ex eis emplaſtrū. ¶ Fedū eſt aūt nimis teſtes ſuperflue a virga deſcēdere q̄re ingeniādū eſt ꝓhibere eoꝝ creſcentiā. ¶ Et emplaſtrū quidā factū ex folijs cicute ſimul cū ſemine ſuo qñ viridis eſt cicuta ꝛ aſſiduatū eoꝝ teſtibus excreſcentiā ꝓhibet. ¶ Et Gal. dixit ꝛ oēs poſteri ꝯſenſerūt ꝙ ſi ferrū ſuper cotte fricet ꝛ ex illa fricatura aſſiduet inunctio teſtibus eoꝝ ſuperflua excreſcentia tollitur. ¶ Adducātur aūt ad hūc locum q̄cunqȝ ꝓhibent excreſcētiā mām̄illaꝝ. ¶ Et qꝛ nōnulli volunt ſuos natos materiale mēbrū habere magnū ꝛ groſſuȝ: ideo qualr̄ fieri poſſit cū mēbra corporis in excreſcētia ſint nūc dicemus. ¶ Ex his q̄dem q̄ hoc faciūt eſt fricatio mēbri facta in die multotiens q̄ oēm inūctionē p̄cedat ſemper. maxime aūt eſt vtile qñ virga fricata in actu fricationis madeſit cū aqua calida poſt fricationē vero vngatur cū oleo violato cū cera diſſoluto decies fricetur in die cū lacte ouino aut epithimetur cum

Farina fabarum.

Rubus.

Cicuta.

Fricatura ferri.

Fricatio mēbri.

lumbricis terreſtribus exiccatis ⁊ tritis cum oleo ſambacino aut inuoluaꝶ virga fruſto vtris qũ pix eſt abiecta ab vtro ⁊ cũ eo calido multotiens fricet in die ⁊ permittaꝶ ibidẽ donec eſt calidũ: cuꝫ aũt eſt frigidũ auferaꝶ. Aut ſumatur ſulfuris citrini ⁊ pipe riſañ. partes eq̃les ⁊ cũ melle puro miſceãtur ⁊ virga epithimeꝶ. Cũ autẽ epithima per vnã horã permãſerit aqua calida virga lauetur aut nuclei cocti ⁊ cicotrigonizati miſceãtur cũ lacte ⁊ virga inde fricetur multotiens in die. Dicũt aũt medicinales auctores ꝙ ſi hoc regimie puer vtatur in naturalẽ trãſit magnitudinẽ virga ſua. ¶ Ego hãc operationẽ nõ approbo. nã ſuperflua virge magnitudo ſemper eſt ex cauſis ꝓhibẽtibus gñationẽ. ¶ Si vero genitalib⁹ pruritus adſit mẽbris lauẽtur cũ aq̃ decoctionis folioꝝ ⁊ ſtipitũ ſaluie ⁊ ſedaꝶ pruritus. ¶ Sed nos hoc ſumus experti vt locus ex ſucco tepido extremitatũ ebuli inũgatur ⁊ cũ per ſe fuerit exiccat⁹ ſumatur oleũ roſ. qꝺ diu ſuper lamina plũbea cum piſtello plũbeo ſit fricatũ donec ſpiſſitudinẽ acquiſiuerit ⁊ ex eo locus vngaꝶ. Ad idem. ℞. ceruſe. ʒ. vj. ſulfuris citrini. ʒ. ij. opij. ʒ. j. terãtur oĩa cũ aceto vini mixto cũ aq̃ ⁊ teſtibus ſuperponaꝶ. Idẽ aũt operatur ⁊ hoc. ℞. dragãti: citrini ⁊ litargirij añ. terantur cũ aceto ⁊ liniãtur hec vtraqꝫ ſicca tollũt ſcabiẽ ſiccã teſtium. Si vero opiũ addatur tollit prurituꝫ.

¶ Ad genitalium pruritũ.

Saluia.

Ebulus.

¶ Caplm. 2. De augẽda libidine in coytu ⁊ erectione virge ⁊ ſanatione eoꝝ qui poſt coytũ egerũt.

SUnt multi qui diligunt poſſe augere libidinẽ pleriqꝫ etiã indigent erectionis auxilio: nã cuꝫ ad actũ peruenerint virgo mollificatur in eis dicemus ergo de eis ſimul. ¶ Et libidinẽ fortiter excitat caro ſtinci ⁊ illud qꝺ eſt iuxta renes ipſoꝝ magis: imo tam fortiter incitat vt auxilio ꝯtrario egeat patiens: ⁊ hoc eſt potus decoctionis lentiũ cum

Caro ſtinci.

ſemine lactuce in aqua vel mellicrato. ¶ Et lingua gdez auis ⁊ eſt ſemen fraxini libidinē auget ⁊ ſperma. ¶ Radix quoq; teſticuli canis maioꝛ a viro cū lacte bibita libidinē auget ⁊ maxime generare facit. Et ſilr radix minoꝛ a muliere bibita idē facit in ea: ſed feminā ꝯcipit. ¶ Idez aūt facit teſticulus vulpis humidus ſi bibat ⁊ ꝓprie cū vino ⁊ hoc ſtat loco ſtinci dixit Auicen. ¶ Et dixit Amech ſi vis vt mulier ꝑ delectatione tui coytus virum aliū vnq̄ȝ velit. Rx. fel hirci ⁊ fel lupi ⁊ exicca vtrunq; poſtea cū vadis ad coytū diſſolue ex eis cū oleo calido ⁊ vnge virgā. ¶ Et dixit etiā ſi tollatur de ſepo hircorum medioꝝ inter magnos ⁊ paruos ⁊ inūgat virga idē accidit mulieri ꝓpter ſupfluā delectationē quā hȝ ⁊ hoc certe expti ſumus. ¶ Et dixit etiā ſi potet mulier de medulla pedis ſiniſtri lupi nō diliget aliū niſi ipm. ¶ Et kirādus dixit ſi vngātur genitalia cū cerebꝛo coꝛnicis ⁊ melle ꝑ delectatione mulier nulli alij adherebit niſi tibi. ¶ Et Raſ. dixit illō idē qn̄ virga inūgit cū ſtercoꝛe gaçel ſiue dyane in coytu. ¶ Et ēt dixit ſi fel galline gs ponat ſup virgā ſuā ⁊ ſtatiȝ coeat mulier nō diliget aliū. ¶ Et dixerūt quidā ꝙ fel apꝛi inūctū virge operat ad idē. ¶ Et Raſis dixit ꝙ cubebe maſticate i ieiuno libidinē augēt. ¶ Et dixit iteꝝ tollat piretri: zinzi. cinamomi aā. pulueriȝent ⁊ cū aq̄ in qua diſſolutū eſt modicū gūmi incoꝛpoꝛētur parui trociſci q teneātur in oꝛe donec cū ſaliua diſſoluātur ⁊ deglutiāt ⁊ poſtea vir vadat ad coytū auget. n. delectatio eiꝰ. ¶ Et dixit kirādus ꝙ teſticuli apꝛi bibiti venerē incitant. ¶ Et dixit ꝙ oua coꝛnicis inūcta teſticulis delectionē ꝓſtāt ⁊ bibita amoꝛē inducūt. Et ſilr oua hyrūdinis. ¶ Et dixit ꝙ fel aurati piſcis inūcto membꝛo libidineȝ ⁊ delectationē magnā in coytu pꝛeſtat. ¶ Et Raſis dixit ꝙ ſtercus vulpis inūctuȝ virge cū oleo

Lingua auis ⁊ quid ſit.
Radix teſticuli canis.
Teſticulꝰ vulpis.
Medula pedis ſiniſtri lupi.
Cerebrū coꝛnicis.
Stercꝰ gazel
Fel galline.
Fel apꝛi.
Cubebe.
Teſtis apꝛi.
Oua coꝛnicis ⁊ hyrundinis.
Fel aurati piſcis.
Stercꝰ vulp.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0165-6
DFG

roſa augmētat coytuȝ. ¶ Et ēt dixit ꝙ ꝗ ligauerit
Fel vrſi.
fel vrſi ſup femur dextrū poterit coyre quātuȝ vo/
Elr̄m Gal.
luerit ⁊ nō nocebit ei. ¶ Secretū qđ a Gal. accepi
mus qđ addit i coytū ⁊ ꝯfortat veſicā ⁊ curat egri/
tudinē i ea exiſtentē ⁊ ꝯfert dolori eius ⁊ grauedini
vtriuſqȝ lateris. ℞. pineaꝝ excorticataꝝ a corticibꝰ
ſuis. ℥. iij. medule ſeis melonis: medule ſeis cucume
ris: been: rub. ⁊ citrini: ſiſami decorticati: galange:
ſecacul: ſeis abſati al' alfati: puto ꝙ ſit lingua auis ſe
pi ſtinci oiuȝ an̄. ʒ. x. al's. ʒ. v. ſinapis: ſeis vrtice: ſeis
napi: ſeis cepe albi: aniſi: ſeis papaueris: ligritie de/
corticate: ſeis bauce oiuȝ an̄. ʒ. viij. penidioꝝ ad pō/
dus omniū terant̃ ⁊ cribellent̃ ⁊ ꝯficiantur cū mel/
le diſpuatmo. Doſ. eſt mane ⁊ ſero quātum eſt vna
nux. tunc etiā dieta fiat cū hijs que ſperma augēt.
Erigētia vir gam: Eruca.
¶ Erectionē aūt virge facit eruca ꝓprietate ſui ⁊
magis ſilueſtris hoc facit q̄ȝ domeſtica. ¶ Infuſio
Infuſio cicerum.
quoqȝ ciceꝝ bibita i ieiuno fortiter virgā erigit. Et
A
nos hoc experti ea tota nocte infundentes in aqua
calida damꝰ bibere. ¶ Semē quoqȝ mugat erectio
nem virge facit. ⁊ libidinem prouocat. Inuenio ꝙ
Semen mugat ⁊ quid ſit Aſſa.
mugat eſt radix granati ſilueſtris perſe naſcentis ⁊
inuenio etiam ꝙ ſit radix vnde ſit aſſa ⁊ hoc puto.
¶ Et dixit Raſ. in almanſore ſi aſſa conficiat̃ cum
melle ⁊ ex eis ſumat̃ aur̃. j. per duas horas an̄ coy/
tum fortiter virgaȝ erigit. ¶ Et dixit iteruȝ ſumat̃
oleū de lilio ⁊ ponatur i eo euforbij piperis ſinapis
Unguentum.
nitri omniū an̄. ⁊ ex hoc vnguēto virga inungatur
⁊ teſtes ⁊ oēs ptes an̄riores ⁊ poſteriores ⁊ v̄ga eri
git̃. ¶ Et dixit etiā ꝙ cortex pinee ⁊ ciperi ⁊ anetū
coq̄ntur in vino ⁊ liciniuȝ infuſum in eo in ano te/
neatur: ⁊ erigetur virga. ¶ Et kirādus dixit ſiquis
vngat aures hirci ⁊ fricet manibꝰ eas: p̄ delectatio
ne emittet ſperma. Si ergo ex hoc ſpermate inūga/
tur virga habebit intenſioneȝ magnam ⁊ impugna

bilem ab aliqua muliere. ¶ Et dixit ſi extremitas teſticuli vulpis ſuſpendatur tenſionē magnā facit ⁊ ſimiliter trita ⁊ in potu latenter data. Idē etiā operantur teſticuli ſi ex eis coclear. j. detur: imo etiam inuncti tenſionē magnā faciūt. ¶ Et dixit ſtercus paſſeris cū vino bibitū erectionē magnā facit: ⁊ tota auis aſſata ⁊ comeſta facit delectationē venereā. ¶ Et iteruz dixit ꝙ ſtercus faſiani bibituz vel linitum erectionē facit. ¶ Et Reb. dixit ſi virga lupi incidatur in fruſta ⁊ aſſetur in furno ſi maſticet ex ea pars excitat coytum ſtatiz. ¶ Et qꝛ multis accidit poſt coytū inoluntarius exitus egeſtionis: ideo in hoc capitulo qđ eſt ꝺ prouocatione coytus huic accidēti reſiſtamꝰ. Succurrat ergo cum hĳs q̄ ven. ſtringunt de quibus ſatis dictū eſt ſupra ⁊ ante coytum feces expellant ſi poſſunt ⁊ ſuppoſitoria in hora coytus ſubĳciant i ano hmōi. ℞. acatie ramich ⁊ eſt ꝯfectio de qua fit galia: thuris: balauſtie: gūmi arab. añ. partes equales terantur ⁊ fiant forme ſimiles oſſibus dactilloꝝ ⁊ ſobĳciantur. In his autem horis oleum de neriden. i. de ſpica ro. ſubĳciatur.

Sterc⁹ ⁊ caro paſſeris.

Stercus faſiani.

Virga lupi.

¶ Ad exituz fecuz inuolūtarium poſt coytum.

Suppoſitorium

¶ Gloſa.

a ¶ Debet itelligi de cicere albo vt ponit Iſaach i dietis particularibus ⁊ forte ꝙ nigra ſunt validiora ⁊ ſic credo.

¶ Capitulū. 3. De diminutione coytus ⁊ ꝓhibitione erectionis virge i quo erit cura gomoree.

Quandoqꝫ opꝫ nos obſiſtere coytui ⁊ ſperma minuere ⁊ erectionē virge etiā ꝓhibere ſicut accidit i gomorea vbi inuoluntarius fluxus ſpermatis accidit. ¶ Dico ergo ꝙ ſi cōtinuetur emplaſtratio facta cum cicuta trita cū ſuo ſemine ſuper teſticulos abſcindit omnis polutio ⁊ ſimiliter ſi emplaſtretur virga prohibet eius erectio. ¶ Libidinē āt portulaca approprietate abſcindit. ¶ Gale. autem

Cicuta.

Portulaca.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0167-8 DFG

dixit ēt in tractatu ſuo nono de ſimplici medicina.
Lamina plū bea.
auctoritate hypo.ꝙ ſi ſuperligeť renibꝰ lamina plū
bea ſtricte ita ꝙ nō moueať hincinde abſcindiť po/
Rana.
lutio ⁊ libido. ¶ Et dixit Raſis ſi ſumať ex rana
exiccata ⁊ decolata ⁊ poteť ex ea pondꝰ.auř.j.i pul/
tibus vel vino ꝓhibet cū ab acceſſu mulieꝝ longo
tēpore. ¶ Inuoluntariā āt ſpmatis diſtilationez ⁊
Semē lactuce.
polutionē tollit ſemē lactuce cū aq̄ bibitū. ¶ Idē
āt opať ſꝫ fortius opať ſemē ninfre ⁊ radix eius bibi
Semē niſre/ Nenufar.
ta ⁊ maxime radix alba. ¶ Si āt bibať nenufaris
ʒ.j.cū ſirupo de papa.⁊ ꝓprie radicū eius: polutio
tolliť ⁊ appropietate ſpma cōgelat ⁊ hoc ēt aſſerit
Lapis ematites.
Rabi moyſes. ¶ In lapide āt ematites eſt proprie
tas rectificandi gomoreā. ¶ Ex expertis nr̄is etiā
Exptū nr̄m.
ad exiccandū ſperma ⁊ erectionē virge tollendū eſt
hoc. ℞.coriandri ſicci.a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.iiij.infundanť
plurimū in aqua.ʒ.iij.vel.iiij.⁊ addito aliquantulū
zucchari propineť in potu. ¶ Et ſcriptum quidez
ē omnia ſtiptica ⁊ acetoſa erectionē virge minuūt.
Et omnia ēt infrigidantia vt lactuca portulaca ne
nufar ⁊ omnia q̄ ventoſitatē reſoluūt ſicut rutha:
ciminū:agnꝰcaſtus:mētaſtrū ameos ⁊ ſil'ia. ¶ Me
dicamē virge qđ hꝫ minuere erectionē q̄ hꝫ fieri a
cā frigida. ℞.ſemis agni caſti.x. folioꝝ ruthe ſicce
mētaſtri:cimini:ciperi balauſtie añ.ʒ.ij.fiat.puluis
đ quo ſumať mãe ⁊ ſero. ¶ Aliud qđ fit in cā cal'a.
℞.ſeis lactuce:ſeis portu.añ.ʒ.x. ſeis pſilij:corian/
dri ſicci añ.ʒ:iij.balauſtie: nenufaris añ.ʒ.iij.teranť
⁊ ſumanť ex eis.ʒ.iij. mane ⁊ ſero addita cuilꝫ doſi
Secretum. Gal.
quarta.ʒ.j de cāphora. ¶ Secretuz Gal.cui nō eſt
ſimile ſup terrā. ℞.ſambaci arazichi lib.j.formica
ruz habētiuz alas mille fiat vnguētū teneať in ſole
duabꝰebdemodis ⁊ ex eo poſtea inūganť mirach ⁊
duo teſticuli ⁊ virga. ¶ Et Kirādꝰdixit ſiqs.xl.for
micas cū ſucco affodilli đcoquerit ⁊ in potu alicui

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0168-4

dek remiſſus erit oibus dieb⁹ vite ſue. ¶ Et Raſis dixit ſi virga thauri rubei exiccata ꝛ trita potek vſ⸗ qꝫ ad pon.auř .j. cũ optimo vio a muliere remouek ab ea dſideriũ coytus. ¶ Et iteꝝ dixit ſi ex ſiniſtro teſticulo lupi cũ oleo trito ponak i vulua remouek ab ea deſideriũ coytus: ꝛ hoc etiam dicit Auicen.

Uirga thauri rubei

Teſtis. ſiniſter lupi.

¶ Capitulũ .4. De apoſtematib⁹ virge ꝛ vlcerib⁹ eius ꝛ dolore pectinis.

Cum in virga apata fiunt ꝑtermiſſo cõi regi⸗ min limiank cũ aloe ꝛ vino ꝛ multũ eis ꝯfert. ¶ Si aũt vlcera ſint i virga ꝛ i pectine ꝛ maxime ſi ſerpunt flos ſalicis eſt maxie ꝯgru⁹. ¶ Idẽ aũt fa cit inũctio facta cũ ſale: mẽtaſtro: ꝛ melle. ¶ Si ẽt i mortario plũbeo terak fortiter olꝫ roſ. vel mirtinũ vł citonioꝝ cũ piſtello plũbeo donec ad aliqꝫ ſpiſſi tudinẽ veniat ꝛ inũgank: ꝯferũt valde. ¶ De tutia ſcriptũ eſt ꝙ i hoc caſu ſit vna ď meliorib⁹ medicis. ¶ Ad eadẽ aũt vlcera ꝛ aliaꝝ oiuꝫ partiuꝫ genita liuꝫ maxie cũ ſint plena ſorditie ꝛ hũiditate multũ terak anetũ ꝛ ſuperponak. Idẽ aũt facit ſemen eius vſtũ ꝛ ſuppoſitũ. ¶ Sup vlcera quoqꝫ virge cinis cucurbite ſicce ſuppuluerizek: nã ea mũdificat ꝛ ꝑfe cte cõſolidat: ꝛ hoc experimẽtũ inueni putile. laua baꝫ ẽt cinerẽ illũ cũ aq̃ roſ. ¶ Si etas puerilis hec q̃rebat. ¶ Gal. aũt i. 9. ď ſimplicib⁹ ꝑlaudat maxie ponſilicẽ i oib⁹ vlcerib⁹ mali hũoris ꝛ cãcroſis ẽt q̃ ſiũt i virga vel ano vel aliꝭs ptib⁹ vbi exiccatio ſua uis ſine mordicatõe q̃rik. Eſt ãt ponſilix qddaꝫ qđ cõflak ex ere ꝛ tutia diſſolutis in fornace: vel ẽt ex tutia ſola. ¶ Aloes ãt ſuppulꝫzatũ eſt vtile. ¶ Si ꝓo vlcera ſint i meatu virge tũc mumia inponak. Multa ãt ſunt ſcripta ſup ca. ď vlcerib⁹ oris. illa ãt ſcribunk ca. de vlceribus q̃ pñt hic ꝯueniẽter addu ci. ¶ Dolorẽ aũt vẽtoſuꝫ pectinis ſedat ariſtol. ro.

Flos ſalicis.
Mẽtaſtruꝫ.

Tutia.

Anetum.
Cinis cucurbite.

Põſilix ꝛ qd ſit.

Aloes.
Mumia.

¶ Ad pectinis dolorem.

ſomētata nec heſito ꝙ quecūq; ꝯferunt i doloribus veſice ⁊ matricis ēt i doloribus pectinis cōferunt.

¶ Capitulum.5. De apoſtematibus teſticuloruz ⁊ eorum doloribus.

SI apoſtemata calidū i iteſtinis fiat tūc ſupponant emplīm factū ex farina fabaꝝ cū ſauic ordei aut ex ea ſola cocta cū vino pp cauſaz ſcriptā ſupra cap. de apoſtematibus mām̄illaꝝ. ¶ Ad idē āt ⁊ eundez dolorē cōfert emplīm factū ex papauere. ¶ Teſtiū āt duritiē lenit armoniacū diſſolutuz in aceto. ¶ Idē aūt operat in eoꝝ duritiebus emplaſtrum factū ex ſemie agni caſti ⁊ butyro. ¶ Ad dolores āt ipſoꝝ eſt vtile oleū de andacocha ⁊ eſt trifoliū. ¶ Ad idē āt eſt emplaſtrū factū de cimino farina fabaꝝ ⁊ melle. ¶ Simil'r āt ſi ex felle thauri cū melle fiat inunctio cōfert ⁊ apoſtematibus ⁊ dolori ⁊ hoc idē valet in apoſtematibus que fiunt in oſeo. ¶ Si vero apoſtemata ſunt frigida tunc ſupponat emplaſtrū factū ex mētaſtro vel calamēto montano addito butyro fermēto ⁊ ſale. ¶ Ad qđ valet emplaſtrum factū de rutha ⁊ folijs lauri. ¶ Si vero apoſtemata ſint maniſeſte calida fiat emplaſtrū cuz radice lilij ſola cocta in aceto aut cū ſemine papa. ⁊ farina tritici. ¶ Ad apoſtemata aūt teſticuloruz ex radice affodilloꝝ cū fece vini fiat emplaſtrū bonū. ¶ Et Raſ. dixit ꝙ caro teſtudinis trita ⁊ cū farina ordei, ⁊ cū puluere molendini curat vlcera inteſtinoꝝ ⁊ per teſtudinē itelligit oſtracha vel limatias. ¶ Nos āt ad apoſtemata frigida teſticuloꝝ emplaſtruz facimus ex radice minore teſticuli canis ⁊ eſt vtile. ¶ Expti ſumus ad apāta calida teſticuloruz vt tollant coriandri aq̄ mellis an̄. miſceant ⁊ ſuper emplaſtrēt ⁊ ſi neceſſe fuerit ſit oleū roſ. ¶ Ad idē ēt eſt hoc. ℞. carnē paſſulaꝝ farinā fabaꝝ puluerē cimini miſceant ⁊ in aq̄ coquant ⁊ ſupemplent aut

¶ Ad duritiem teſtium.

¶ Ad dolores teſtium.

Oleuz de andacocha.

cū oleo roſ.miſceantur.hoc autē empl'm magis cō petit apati moli qḋ aūt nunc ante diximus cōpetit magis duro.⁊ iſtud ēt cōpetit apoſtemati i ſuo pro ceſſu illud vero magis in principio. ¶ Ad dura āt eorū apata ⁊ oībus malis exituris ē hoc. ℞.cicera alba que aſſimillanṫ orobo ⁊ cōtere ⁊ ex earum fari na ⁊ melle fiat empl'm cōferunt: hec ad apata poſt aures ⁊ ad omnem exiturā malam ⁊ carnoſam. *Empl'z roſ*

¶ Capitulum.6.De ramice ⁊ eſt ruptura in ingui ne vnde inteſtina deſcendunt.

Quoniaz in ramice iteſtina deſcēdunt' in oſeuz ⁊ burſam teſticuloꝝ viſum eſt mihi pertracta re de ipſa vbi ēt de diſpoſitionibus teſticuloꝝ tra/ ctaṫ. Dico aūt ꝙ ſi ruptura ſit i corpore iaz duro ꝙ ſtatum etatis trāſiuit credo ꝙ vix imo impoſſibile videṫ mihi ꝑ medicinas extrinſecas applicatas vel ſumptas itra:poſſe ſanari: ſ; idiget curatione facta per inciſionē didimi factaz cū ferro vel cauſtica me dicina. S; de hac nō eſt ad preſens ſermo. Si vero corpus ſit puerile ⁊ tenerū cōſolidari poterit ꝑ em/ plaſtra.l; etiā difficulter. ¶ Et ex multis laudatis in ea ꝑ oēs auctores eſt nux cipreſſi ſiue intra bibaṫ ſiue extra appliceṫ.Et nos qdez ipſas virides cum ſucco ſuaꝝ extremitatū miſcemus ⁊ ſupemplaſtra/ mus loco:reductis prius inteſtinis prout rō iubet. ¶ Dixerunt āt ꝙ bdeliuz ⁊ maxime ſiculū cōfert multū i crepatura teſticuli. ¶ Scripſerunt quoq; ſeſſio i decoctione vrine ⁊ ſanguis.Semabras eſt in hoc caſu mirabilis iuuamēti.Eſt āt ſtelio. Quidaz āt dicunt ꝙ eſt piſcis marinus. ¶ Et dixerūt ꝙ ſi aliqd de muſco ponaṫ in vrina eius vel ſanguine ⁊ diſtilleṫ i virgā ifantis ſit in ruptura multi iuuamē ti. ¶ Et Raſis qdē laudauit hoc empl'm. ℞.aca/ cie nucis cipreſſi ſanſuci: ruthe ſicce granoꝝ lauri: gallaꝝ mugat gūmi arabi.oium aā.ʒ.xx.terantur ⁊

Nux cipreſſi

Bdelium.

Empl'z Raſ

criblleñt ꝛ eliquent glutẽ piſciũ cũ aceto ſi corpus ſit magnũ. Si vero ſit īfans eliquet cũ mucilagine pſilij: ꝛ fiat emplaſtrũ ſemper tñ bibi nuces cipreſſi ꝑcepit vt coquant in aq̄ ꝛ cũ illa limphet vinum.

Empl̄z pſns ¶ Emplaſtrũ paternũ ad ramicẽ. ℞. vtriuſq; cõſolide lanceole plãtaginis corigiole teſte bouis vel caude eqne ſenguinarie pentaphilon añ. lib. ſ. pul. gallaꝝ arabicaꝝ boliarme. ſan. drago. cubebaꝝ glandiũ: corticũ medianoꝝ caſtaneaꝝ: virge paſtoris: lẽticule: maſticis: myrti mumie. añ. ℥. iij. ſepi hircini olei roſ. añ. lib. j. miſceant ꝛ fiat vnguẽtũ ad lentuz ignẽ agitando cuz ſpatula ꝛ parũ ſtet ſupra ignẽ: ſz cum depoſitum fuerit ab igne ſemper cum ſpatula agitetur donec ſit bene incorporatuz.

Aliud. ¶ Aliud ad idez. ℞. armoniaci: galbani: viſci q̄rcini: aloes ariſtolo. lon. ꝛ rotun. boliarme. ſan. draco: pſidie: balauſtie añ. q. s. ſtercoris humani lib. j. ſepi hircini liquefacti li. ij. pellis arietis recẽtis. decocte in aq̄ ꝛ aceto fortiſſimo vſq; ad liquefactionẽ lib. ij. miſ. cum lib. ſ. cere rubee ita q; liquefactis cera: ſtercore: ſepo hircino ꝛ gũmis: pulueres miſceant ꝛ fiat emplaſtruz ꝛ ſi ſit ꝛ nimis liquidum addat ex pulueribus ſemper ꝯtundant ꝛ malaxant poſtea extẽdat in petia ꝛ ſuperponat loco reductis inteſtinis prius ꝛ ſuperponat bracale ne inteſtina deſcendant ꝛ eſt efficax.

¶ Additio.

¶ Ad crepaturã. ℞. limature ferri: piloꝝ leporis puluerizatoꝝ añ. ℥. ſ. nucis cipreſſi. ʒ. iij. mumie: ſan. draco. olibani añ. ʒ. j. cũ ſucco mileſolij fiant pillule. ꝛ oꝫ nocte qua dant magnetẽ leuẽ ꝛ planã loco pa. apponere omni emplaſtro remoto hec Gen.

¶ Tra. 18. De diſpõnib⁹ ani ꝛ ꝯtinet q̄ttuor capl̄a.

¶ Capl̄m. 1. De prouocatione emoroydaꝝ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148610-p0172-5