

Tractatus Secundus.

ibi cum nauacula fiat profunda incisio vt qd per em/
plastrū extrahit locum respirationis inueniat z est.
℞. granorū q̄ inuenimus infructu palme q̄ dē auri
culi. i. laurus baurach rubei salis ar. aristolo. cretice
i. rotūde: radicū cucumeris afinini gumi alborim.
i. terbētine. añ. aūr. .xx. piperis macropiperis: armo/
naci: amomi: xilobalsami. añ. aūr. .x. thuris masculi:
murrhe: resine sicce: aristolo. lon. oiuz. añ. aūr. .x. lactē
arboris mori. añ. aūr. .x. cere aūr. .xxx. adipis capre.
aūr. .iij. fecis olei de lilio q̄ztū sufficit ad p̄ficiēdū me
dicinā terant sicce z cribellent z fricent vnetis ma
nibus fricatis cū sece olei de lilio. ita vt q̄ permix/
ta fuerint oīa bñ reponant z p̄seruent. q̄daz aūt ad/
dunt in fracturis mirabilib⁹ cranei z oibus ēt ope/
rationibus eius galbani ossis cruris z brachij hoīs
mortui. añ. aūr. .x. scabiose aūr. .xiiij. est em̄ mirabile
suggit em̄ hoc emplm̄ ex oi loco vbi necessariuz est
z frāgit qd̄ necessariū est egredi z extrahit ossa coz/
rupta: z frustulas: z spinas: z tela imissa molificatv
uis p̄missis z p̄fert ad tortionē mēbrī super mēbruz
z sigillatiōez vulnez. seruet ergo iter p̄cipua. ¶ **Di**
cemus aūt de restrictione sanguis vulnez ex capite
infra vbi de hoc in oi vulnere fiet sermo. ¶ **Si** aūt
p̄tingat solā cutim a craneo separari tollat succ⁹ fo/
lioz oliue siluestris: z cū melle tēperet z applicet.

**De cruris z
brachij hoīs
mortui.**

¶ **Tractatus scds tertij sermonis. De omni soluta
cōtinuitate cōtinet tria capitula.**

¶ **Caplm̄. i. De vulnere z soluta p̄tinuitate in car
ne: siue sit intus: siue extra.**

**Pul. fol. glā
dis.**

Q̄rca cōsolidationē vulnez z maxime
carnosoz mirabilia scripserūt an
tiq. ¶ **Et** dixerunt q̄ oīa vulnere p̄solidat
pulis folioz glādis siccoz tritoz optime z cribel/

Tractatus Secundus.

Ad vulnera
corrosiva.
Oziganum.
Radix cetaur.
rec.

Pix sicca.
Branā.

Virga pasto-
ris.
Salix.
Cauda equa

Olibanum.
Læpitheos
Folia pini.
Tella aranea
Radix cicla-
minis.
Es vltum.

Alcū agreste

Rutha.

Folia cipissi

Polum.

Folia vlmi.

Corrosiva aut vulnera flos z semen ozigani filue
stris mixta cu melle curat. Ad profunda et vulne-
ra corrosiva in carnatia dixerunt q radix cetauree re-
cens iposita z trita cu vnguētis incarnatiuis est ma-
gni iuuamēti valde: z hoc Sal. sensuit. Et filr radix
cetauree maioris iposita recēs psolidat q si recēs nō
hī prius ifundat. Qd aut incarnat incarnatione
forti est pix sicca vulnerib^o iposita. Bzana ēt cuz
qua tigris trita cu aceto z supposita psolidat. Qd
aut recētia vulnera etiā cu sanguine suo psolidat est
virga pastoris applicata iphs. Cōglutinant aut
ea approprietate q est in eis folia z flores salicis sup-
posita. C Silr aut z eadē folia caude egne cōgluti-
nant fortiter: ita q ēt fm Sal. nervos incisos pglu-
tināt. Replet aut vlnera carne z valde cōsolidat
recētia vulnera olibanū ipositū. Et idē facit her-
ba camepitheos recens iposita. Et filr folia pini
puluerizata vulnerib^o. Vulnera at extremitatū
tella aranea psolidat z apostemari nō sinit. C Vul-
nera aut anteqz antiquent radix ciclaminiis sola ipo-
sita vel cu aceto z melle sanat. Cicatricat aut vul-
nera i corporib^o duris es vltū nō lotū z in hoc est sz
Sal. optima medicina. Si vero corpora sint molia
lotū imponat. Et dixit Sal. q scordeon z ē aleū
agreste qn est viride psolidat vulnera magna impo-
sitū eis. Siccū vero scordeon male morigerata vul-
nera ad cicatricē pducit vl ad cicatricationē. Et
dixit etiā q rutha psolidat vulnera et si sint in capi-
tibus musculoꝝ. Cōsolidat aut fm Sal. magna
vulnera in corporib^o duris folia cipissi z gramina z
bace eius iuuenes z molles etiā posita. C Eisdem
aut magnas plagas poliū viride exis ipositū z ma-
xime frustruosa eius spēs. Et dixit recētia vulne-
ra cōsolidant folia vlmi supposita z cortex etiā eius
exiccatus z nō innouatus multoties. Itē dixit
magnas

magnas plagas cōsolidat etiā si sint in nervis radix
 neuras quā qdā polimū al' polimi nō ē paritaria
 vocāt. ¶ Et dixit Mes. de hireos sic est medicina
 magna vulnez antiquoz & putridoz mūdificās ea
 & generans in eis carnē laudabilē: imo etiā ossa niu/
 da vestiens carne & in hoc oēs p̄cordāt. ¶ Et dixit
 etiā q̄ sarcocolla q̄ est medicina sublimis vulnez
 recētū & antiquoz & putridoz & mūdificat ea & ge/
 nerat carnē in eis & cōsolidat & hec est pprie virtus
 ei'. Et hec & multa p̄dicta lz dictū nō fit: experti su/
 mus in vulnerib' putridis p̄caus q̄ etiā multa in/
 carnatione indigēt empl'm factū ex farina lentiū cū
 melle: nā sine mordicaiōe lauat sanie. ¶ Et etiā sciz/
 mus q̄ si tollant folia cussus & est volubilis maior &
 coquant in vino & superonātur vulneribus: cōso/
 lidat vlcera magna. ¶ Unguentū ex secretis Bal.
 qd̄ valet in omni vulnere & experti sumus. ℞. olei
 aceti vini añ. lib. iij. merdasengi & est pul. de plūbo
 vsto lib. ij. s. calceumenon & est es vstu. 3. xx. ziniar
 & est viride eris. 3. xvj. al. 3. j. s. colcorar & est attramē/
 tu: calcāt & est vitriolū corticū oiuz añ. 3. xvj. al. 3.
 j. s. decoquant oleū & acetuz & remoueant ab igne &
 p̄hijciant inter oēs medicine deinde reducant oīa
 donec inspissent & rubeāt deide vtatur in oib' vul/
 nerib' & apatib'. ¶ Si p̄o ruptura esset intrinsēca
 tollant robilie & decoquāt in vino decoctiōis croci
 & ex eis fiat empl'z sup locū ropture & vlr in mēbris
 p̄tus & p̄fractis robilie empl'ate approprietate tol/
 lūt dolorē. ¶ Unguentū qd̄ a magistro quodā per/
 to habuimus cū quo sanabat omne vulnus & si vul/
 nus erat nimis magnū suebat illud primo deide de
 hoc vnguento sup vuln' ponebat: nō prima die sed
 p̄seq̄nter. ℞. gūme lini alexādrini. 3. ij. refine albe/
 cū añ. olei sisamini. 7. j. s. cere albe q̄. s. fiat vnguentū
 semp̄ tñ die prima & seq̄nti vtebar inūctiōe facta ex

Ditreos.

Sarcocolla.

Solubis me
lor.
Unguentum.
Bale. i

Robilie.

Unguentum

Tractatus Secundus.

litargirio auri oleo ros. & aceto. Ita tñ q̄ inunctione acetū superet terens litargiriū primo in mortario & ex alijs nūc de vno nūc de alio addebat vsq; ad p̄fectaz cōpositionē & cū hoc phibeat fluxū materiez ad vulnera & apationem membrorū vlneratorū.

Cap. 2. De attritiōe lacertorū & neruorū.

Multa sunt dicta in caplo vlti de dolore sunt eturaz & mēbroz neruosoꝝ q̄ si ad hunc locum reducant vtilia apparebunt. Dicemus ergo q̄ huic cap. sunt ppria. **E**t ad oēs quidē attritiōes dixerunt cōferre betonica q̄n ex folijs eius sumit. 3. j. cū hidromelle. **D**ixerūt quoq; ad oēs attritiōnes neruorū & lacertorū q̄ sunt siue in medio eorū siue in capitibus: cōfert decoctio semperuue & q̄ attritiōnes recentes p̄solidat. **E**x galbano autē si bibat quātum granū fabe cū aqua vel vino aut meli crato p̄fert attritiōibus lacertorū. **E**mplm etiā factū ex radice rosmarini trita cū farina lolij & aceto multū cōfert. **S**i autē attritio sit in capitibus musculorū & neruis aristolo. ro. cū aqua bibita plus omni medicina cōfert. **S**i autē in solis neruis attritio fiat emplm de limatijs s̄m q̄ supra dictuz est in p̄cedenti cap. **Q**uod etiā ad oēs attritiōnes & cōtortiones neruorū p̄fert est succus gentiane q̄n ex eo bibit. 3. j. cū aq̄. **A**d oēs autē lacertorū attritiōnes: p̄fert oppoponacū bibitū cū aqua alkitrā. i. vermiū terrestriū & vino. **I**dē autē & in eodē casu assa bita cū vino granatorū: s; cū assumit inuoluat in cera & deglutiat. **L**amedreos etiā recens bibitum aut eius decoctio cōfert attritiōni cuiuslibet lacertorū. **I**dē autē & in eodē casu facit decoctio calamenti si ex ea bibat. **D**ictū est etiā supra q̄ ad oīa mēbra fracta p̄tusa robilie fracte emplate appropie fare tollunt doloz & q̄ emplm factū ex eis & vino decoctōis croci sanat in intrinsecā carnis rupturā.

Betonica.

Semperuua.
Galbanum.

Succus gentiane.
Oppoponacum.
Alfa.

Lamedreos

Calamentū.

Robile.

Ad oēs aut ptusiones lacertoz extensiones z do-
lorē pferit oleū de reubarbaro inunctū z etiā reubar-
barz bibitū cū vino odorifero permixto vsqz ad. 3. ij.

Cōfert aut z ptusionibus emplm factū ex radice
enule cū folijs eius. **S**i aut ptusiones sint in me-
dio lacertoz fiat emplastrū ex radice altee z cōfert.

Epthiment aut eodē medicamie attritiōes cuz
decoctiōe caude egne aut emplent cū illa. Et dicūt
qdā pudentes qd est camepitheos z nos qdē multa
expti sum⁹. **E**t qd fortiter pferit attritiōi neruoz
est sal qn cū sulfure z melle misceat z superponitur.

Cap. 3. De solutione cōtinuitatis neruoz z cor-
daz z eoz passionibus.

Quocunqz dicunt de neruoz incisione eadē de
cordaz intelligātur. Ad neruos ergo incisos
lūbrici inuēti in terra cū sodis z superpositi cōferūt
iuuamēto manifesto z subito. Et Gal. dixit mirabi-
liter pferūt: nā pglutinant eos terant aut fortiter z
nō dissoluat vlnus nisi post tres dies. **E**t dixe-
runt qd folia caude egne pglutināt neruos incisos.

Adē aut z narciscus. i. liliū vehemēter neruos
pglutinat z cordas incisas. **G**rana etiā cū q̄ tin-
gī: trita z superposita pferit. **E**t sīr vermiculus
inuentus in ipsa qn cū aceto terit z melle aut cū vi-
no z supponit pferit. **A**d eosdē incisos z eoz vul-
nera terāt ostraca cū carne sua z supponant z pprie
cū thure z myrrhā aut cū puluere molē dini.

Et dixit Ras. auerte Gal. qd caro testudinis trita cum
puluere molē dini sanat plagas magnas q̄ ad neruū
puenerant z erat neruus attritus z nō apatus vez
in duro corpore fuit z per testudinē intelligit lima-

Et nos qdē in punctura neruoz z cordaz
habemus experientia vt tollat sal z coquat in oleo
cum pauca terbentina z ponatur super puncturaz.
nam pphibet ab apoplefia z spafino z confert etiam

Oleū de reu-
barbaro.

Radix enule

Radix altee

Cauda egne

Lūbrici

Cauda egne

Lilium.

Grana.

Sermis i gra-
na inuentus.

Ostraca.

Carolinatū
rum.

Ad pūcturas
neruoz ex
pertum.

Tractatus Tertius.

negmoni cerebri. Et cōsiliuz meū est vt olno probū
beat fluxus humoz ad neruos. Et circa hoc habet
mus expertū vt tollat farina surmēti z succi iusgar
mi quātuz sufficit ad retentionē faciēdaz z ex eis te
pidis fiat emplm. ¶ Sedat et hoc z tumorē ipsoz
disquilon i pūcturis neruoz z cordaz subito sedat
z curat dolores. ℞. armoniaci lib. 5. diaquilon lib. 5.
thuris masticis añ. 3. j. cere citrine lib. 5. conficiant z
vsui seruent. ¶ Ad inflatos aut neruos cōfert caro
anatis supposita cal. ¶ Cōfert et eidez fel adib. i. lu
pi supinūctū z p̄hibet spasimū ne supueniat z pprie
tpe frigois. ¶ Ad apata aut cordaz ius ranarum
embrocatū p̄fert. ¶ In oi autē contusione neruoz
fiat embrocatio cū decoctione sumach p̄fert. n. z nō
finit apari. ¶ Ad idez ex farina z melle fiat emplm
¶ Cinis viacie ¶ Cinis aut vinacie cū aceto supposit^o cōfert oi cō
rorioni. ¶ Et filr ciclamen more emplī suppositū.
¶ Radix altee ¶ Emplm. quoq; factū ex radice altee extensiones
neruoz sanat. ¶ Et Dixit Ras. sepū bouinū z me
dulla sanat neruos a statu suo motos: z molles facit
si inūgat eis. ¶ Ad neruos aut dolorosos p̄fert aq̄
cineris z bibita z linita cū^o doctrina data est supra
prio sermone de cōgelatione lactis z sanguis in stō.

Caro anatis.
Fel lupi.

Ius ranarū.

Sumach.

Cinis viacie

Ciclamens

Radix altee

Medula bo
uis.

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Aqua cierte

Tractatus tertius tertij sermōis. De his que ap
parent in vulneribus cōtinet quattuor capla.

Capitulum primuz. De restrictione fluxus san
guinis fluentis ex vulnere.

Sermo erit deinceps de accidentibus
q̄ vulneribus sepe cōtingunt z
primo de restrictione san. fluentis a vulnere.
dicemus reductionē detentionis eius. ¶ Sanguis
nez aut vnde cūq; fluat karabe approprietate frigit
q̄ est in ea. ¶ Si autē dissoluant cāphoze grana. ij.

karabe.

Camphora.