

Tractatus Tertius.

negmoni cerebri. Et cōsiliuz meū est vt olno probū
beat fluxus humoz ad neruos. Et circa hoc habet
mus expertū vt tollat farina surmēti z succi iusgar
mi quātuz sufficit ad retentionē faciēdaz z ex eis te
pidis fiat emplm. ¶ Sedat et hoc z tumozē ipsoz
disquilon i pūcturis neruoꝝ z cordaz subito sedat
z curat dolozes. ℞. armoniaci lib. 5. diaquilon lib. 5.
thuris mastice añ. 3. j. cere citrine lib. 5. conficiant z
vsui seruent. ¶ Ad inflatos aut neruos cōfert caro
anatis supposita cal. ¶ Cōfert et eidez sel adib. i. lu
pi supinūctū z p̄hibet spasmū ne supueniat z pprie
tpe frigoꝝis. ¶ Ad apata aut cordaz ius ranarum
embrocatū p̄fert. ¶ In oi autē contusione neruoꝝ
fiat embrocatio cū decoctione sumach p̄fert. n. z nō
finit apari. ¶ Ad idez ex farina z melle fiat emplm
¶ Cinis aut vinacie cū aceto supposit^o cōfert oi cō
rorioni. ¶ Et filr ciclamen moze emplm suppositū.
¶ Emplm. quoz factū ex radice altee extensiones
neruoꝝ sanat. ¶ Et Dixit Ras. sepū bouinū z me
dulla sanat neruos a statu suo motos: z molles facit
si inūgat eis. ¶ Ad neruos aut dolozosos p̄fert aq̄
cineris z bibita z linita cui^o doctrina data est supra
prio sermone de cōgelatione lactis z sanguis in stō.

¶ Tractatus tertius tertij sermōis. De his que ap
parent in vulneribus cōtinet quattuor capla.

¶ Capitulū primuz. De restrictione fluxus san
guinis fluentis ex vulnere.

Sermo erit deinceps de accidentibus
q̄ vulneribus sepe cōtingunt z
primo de restrictione san. fluentis a vulnere.
dicemus reductionē detentionis eius. ¶ Sanguis
nez aut vndecūq; fluat karabe approprietate frigit
q̄ est in ea. ¶ Si autē dissoluant cāphoze grana. ij.

Caro anatis.
Fel lepro.

Ius ranarū.

Sumach.

Cinis viacie

Ciclamens

Radix altee

Medula bo

uis. abus

Aqua cierte

karabe.

Camphora.

i succo vve acerbe aut aceto aut aq̄ myrti aut succo
 dactilloz imaturoz ⁊ supponit̄ sistit sanguinem ex
 vulnere. ¶ Idē aut̄ operat̄ virga pastozis imposita
 ⁊ maxime masculina. ¶ Et galle ē̄ super carbones
 cōburant ⁊ extinguant̄ in aceto ⁊ sale ⁊ superponā/
 tur sanguinē sistunt. ¶ Idē facit cinis ranaz cōbu/
 staz impositus. Et etiā cinis chartarū de papiro qlz
 per seipsum. licet aut̄ ambo misceant̄ ⁊ ē̄ cū folijs.
 ¶ Stercus capraz dissolutū cū aceto ⁊ supposituz
 sistit. ¶ Idē at̄ est stercus afini facit vstū ⁊ nō vstū:
 sed hoc corporibus rusticorū fiat : vt qualia sunt cor/
 pora tales medicine fiant. ¶ Sistunt aut̄ sanguinē
 ossa bouis vsta ⁊ supposita vulnere. ¶ Tella quoqz
 aranee imposita vulnere sistit san. Et hoc idem facit
 rasura chartaz capraruz imposita. ¶ Dicunt autez
 q̄ nō sit res que ita stringat san. omnē sicut terra si
 gillata. ¶ Cōfert aut̄ multū olibanuz in hoc casu.
 ¶ Urina hominis ē̄ imposita cuz cinere vitris san.
 fluxum sistit. ¶ In omni aut̄ loco emanationis ip/
 sius sistit ipsuz omne muscum suppositū ⁊ maxime
 muscuz marinū. Est autē muscum marinū herba q̄
 stat ⁊ nascitur in aquis stantibus minutissima ⁊ su/
 pernatat eis. ¶ Similiter autē i omni loco retinet
 ipsum alumen ⁊ maxime iamenū. Folia etiam sali/
 cis emplastrata ipsum sistunt. ¶ Dēm etiā emoro/
 sagiam siue intus siue extra sistunt lismachion ⁊ est
 herba habēs folia similia salici. ¶ Et kirand⁹ dixit
 q̄ cor pulli vulturis in pelle ligatuz ⁊ portatū oēm
 san. effusione sistit. ¶ Et Bal. dixit q̄ cinis omniū
 lignoz stipricorū sicut quercus myrtiz: similiū su/
 perposit⁹ vulnere. sistit fluxū. san. ⁊ nullo alio farma/
 co hoc potente. Ego aut̄ dico q̄ cinis dz esse lotus.
 ¶ Et nos in hoc capitulo expertū habem⁹ vt sumia/
 tur pix ficca que nulla humiditate sit infusa ⁊ isun/
 datur in aspalto iudayco aut i pice liquida ⁊ ponat̄.

Virga pastozis.

Galla.

Rana p̄busta

Cinis papiri.

Sterc⁹ capre
⁊ afini

De bno.

Tella aranee

Terra sigilla

Olibanum.

Urina hois.

Muscū mari
nū ⁊ qd sit.

Alumen.

Folia salicia

Lismachio⁹

Cor pulli. vul
turis.Cinis ligni
stiprici.

Experimentum.

Tractatus Tertius.

Coriandrum. super loco defluxus san. z in ea accedat ignis tollet
eniz fluxuz z opabit vt cauteriuz. ¶ **Coriandrum**
et rofactu z vulnere suppositu illuz sistere scimus.
Querac et supra cap. de sputo san. sermone primo.
¶ **Ad fluxuz aut san.** qui proprie est ex capite dicunt
q san. turturis aut pdicis aut palubi vl turdi reces
saluberrime curat. ¶ **Et ras.** sic dixit si scidat caput
alicuius semp z pyciat desan. eoz sup tellaz cerebri
magna pstat medicina. ¶ **Et itez** dixit q san. galli
vel galline si ponat sup fronte tritu vz ptra sangui-
ne fluentē ex tella aut filr. cerebri galline bibitum.
Bitumen. ¶ **Lū** at sanguis est pgelatus i vētre bitumē cū bi-
bit liqfacit. ¶ **Expti** aut sumus q educit san. coa-
gulatu i ventre z maxie p vrinā ciminū carmenuz
qn terit z bibit cuz aq decoctionis apij: sed de hoc
aliqud dictū est supra cap. de sputo san. z et aliq vtri-
lia tacta sunt supra cap. de puocatione vrine
¶ **Caplm. 2.** De eliquanda carne in vlceribus z do-
lore ipsozum z vermibus.

**Ciminū car-
menum.**

Esse.

Lapis esyos

Sucudus.

**Cinis velerū
vfozum.**

**Ad omes vul-
neribus.**

Calamentoz

**Ad dolores
vulnerum.**

BREUITAS nos inducit vt sil de his tribus dica-
mus. s. de eliquanda carne in vulneribus: dolo-
rib^o eoz: z in vermibus ptingit. n. qnqz vt caro sup
sua nascat in vulnere qua eliqre opz. ¶ **Et dixerūt**
gdā q assa in vulneribus posita carne eliquat sup/
suam. ¶ **Eliqt** et z sine mordicatione flos lapidis
esyos al afficis iposit^o vulnere. ¶ **Sucudus** et sup/
puluerizatus illaz eliquat. ¶ **Gal.** at dixit q cinis
veler^o vfoz^o iposit^o vulnere tutissime exterminat le-
tam carne. Idē aut pot cinis alioz piloz ipositus.
¶ **Et dixit** et q in qcunqz pte corpis sint vulnera
z vermes fiat i eis vt frequēter ptingit iponat pul-
uis calamēti z maxie mōtanī: nā iterficat z educit.
S; ad hoc multa pnt adduci dicta supra. ca d pmi-
bus. ¶ **Dolore** at vulnez q frequēter ptingit sedat
emptm scm ex farina lupinoz z ordel superpositū.

Capitulum .3. De excoriatione ossis z extrac-
tione frustulorū ossis z aliorū infixorū carni z restau-
ratione ossis deperditi.

Sepissime in vulnerib⁹ cogit necessitas vt ossa
excoient z frustula educant q̄ bonuz est scire
qualr cū medicinis hoc fiat. **E**xcoiat aut in vna
die z fragmēta sepat euforbiū suppositū ossi : s; pre-
muniat cū iponit caro circūstās cū aliquo ceroto
vel pāno lineo ne adurat adureret. n. allā. **E**ortu-
cē at ossis citissime eleuat z icarnat radix pauceda-
ni iposita z ē fenicul⁹ agrestis siue porcin⁹ : citissime
n. illū eijcit vt dixit Gal. **E** Si at radice vitis albe
cū vino fiat emplastrū z supponat ossi extrahit ossa
fracta z hoc vt tollat radices vitis albe z quoquāt
i oleo donec dissoluāt ex q̄ applicata ossi fiat emplz.

Et scimus q̄ lignū indū qd dicitur karon al ka-
ris est magni iuuamēti ad fracturas ossiuz z disloca-
tionē: s; de hac in pnti ope nō intēdimus loq̄ mul-
tuz. **E**t kiradus dixit q̄ ossa q̄sata sanant dono-
dei si septē dieb⁹ bibat ex succo foliorū vitis albe z vi-
no albo mixto añ. **E**t dixit q̄ fragmēta mādibu-
laz attrahunt sine dolore lumbici terre suppositi.
Et Rasis dixit q̄ cācer fluuiialis tritus z suppo-
situs extrahit cuspidēs sagittaz ifixas. **O**ssa etiā
fracta extrahit z oē ēt qd est infixū carni hoc emplz
suppositū. **R**. radicū hireos siluestris partē .j. floz
eius prem tertiā centauree ptem quintā fiat empla-
strum cū modico melle : hoc ēt sedat dolorē in pte.

Extrahit aut spinas z tella z oia infixa carni ra-
dix cāne mixta tribulis z supēplastrata loco. **E** a-
dem autem extrahit caro lacerte superposita z ma-
xime caro stelionis. **E** Similr z eadē extrahit muz
superpositū loco z maxime nigrū. Est autē mum
foides fenestraz apum. **E** Si aut tota limacia pur-
purea sicut est teratur z superponatur loco extrahit

Euforbium.

Radix paucedani 1gd sit.

Radix vitis albe.

Lignum Indū.

Succus fol. vitis albe.

Lumbici terre Cancer flu.

Radix canne.

Caro lacerte

Muz 1gd sit.

Limacia.

Tractatus Tertius.

Lactuca asini fixa. **C**In lactuca quoq; asinina est pprietas extra
 hendi oia ifixa. **E**t. **D**y. vocat atusari. **E**t dixit
Caro mustel- **S**al. q; caro mustelle sicca z supposita loco attrahit
le. ifixa q;cuq; sint illa. **E**t sum^o expti q; et myrrha
Myrrha. supposita loco infixat attrahit. **E**t q; ois aristolo.
Aristologia. supposita loco extrahit spinas z fracturas lignoz i/
Cortex serpe ifixas carni. **S**olus et cortex serpētis suppositus
is; ifixa attrahit. **E**t **A**ui. dixit q; fructus nil pprie
 cū farina lolij mixtus attrahit furculos z spinas.

Capitulum. 4. De decoratione omnium cicatri
 cum vulnerum z vlcerum.

Dico ergo q; ad remouendū cicatrices carasa/
 tionū ventosoz vngat locus post carafationē
 cū vngueto facto ex maiorana vel aq; eius. **D**elet at
 z cicatrices vlcex serapinū dissolutū cum aceto qñ
 sepe fricant cum eo. **A**d easdē aut cum sunt ni
 gre fomētatio cuz pulegio cocto cuz rutha. **C**has
 aut delet succus eruce recētis mixtus cū melle z fel
 le bouino z illinit^o. **D**elent etiā cicatrices si sepe
 liniantur cū bulbis. **E**t dixerūt q; si adeps asini
 illas inūgat radire facit ad colorē corpis sui. **E**t
Scrapulum, kiran dū dixit q; fel thauri cum testa oui solutū ci
 catrices eiusdē coloris efficit. **E**t **R**asis dixit q;
Bulbus. sterco colūbi cum melle vel semine lini euellit pel
Adeps asini. lem superexrescentē apostemari. **E**t dixit q; ster
Felthauri. cus galline si cum melle more emplastri misceat mū
 dat cicatricē q; fit ab apate qd dī ignis pñc^o. **S**i
Sterco colū etiā liniant ex corticibus olibani dissolutis cū mel
bi z galline. le delet. **S**edas etiā cutis cicatrices lac ihinitum
Olibanū cor z similiter aqua eius delet. **R**adix vitis albe etiā
tex. abstergit mixta cum orobo fenugreco. **E**go aut
Sperma expert^o sum q; sperma virile superinūctuz mire di
virid. lucidat. **E**t dicif q; si qñ sunt cicatrices in vulneri
 bus assiduef eius inunctio penitus non apparet.

¶ Et ego dico qd cutis sicut et oia membra radicalia h3 primam sui generationem a spermate et non a sanguine erit ergo inter ea occulta proportio.

¶ Tractatus quartus tertij sermonis. De apostematibus continet capitula nouem

¶ Capitulum primum vniuersale. De apostematibus calidis et frigidis in genere.

Quam apostema sit impletio porositatum membrorum consimilium sicut dictum est supra facta propter nam triplicem curationem merebit. Aut enim per impulsus eius quod ad membrum fluit fiet sanatio et hec complebitur cum frigidis et stipticis. Aut per resolutionem eius quod fluxit. quod quidem complebitur per calida et sicca ut in pluribus. Aut per maturationem cum ad vlcus peruenerit: oportet et nos quidem in hoc capitulo dicamur in vltimis que conferunt in omnibus apostematibus et proprie calidis et frigidis non duris: postea in speciali descendemus ad curandam: de duris dicemus vltimus ponemus de vlcibus sermonem. **¶** Et dico quod folia mandragore cum polenta. id est saucis emplastrata conferunt in omni apostemate: sed me cogit natura auxilij ut de repussiuo dicam. Et dico quod in omni apostemate repussiuum in principio conferunt preterquam in apostematibus emontoziorum nulla. nullis competunt: piculum. non erit a membris inobilibus ad membra nobilia materias nocentes expellere. Quia autem apostema in augmento sui existit repussiuum cum resolutionis sint admixta. In statu autem et declinatione resolutiuum sola ponantur quare cautus lector distinguat auxilia non minus circa tempora apostematum quam circa diuersitates eorum. **¶** Ad omnes autem tumores si fiat emplastrum ex raffano et aceto tritis illos aufert ablatione forti. **¶** Ves autem exiuras curat ciclamen mixtum cum aceto et melle. **¶** Ad oia autem apostemata confert sydor houis exercitati cum puluere.

Folia mandragore.

Et in m... vult m... h... f... d... m... v... f...