

criblent & eliquent glutē pisciū cū aceto si corpus sit magnū. Si vero sit ifans eliquet cū muclazine p̄sily & fiat emplastrū semper tñ bibi nuces cipressi p̄cepit vt coquant in aq̄ & cū illa limphet vinum.

Emplz p̄ns

¶ Emplastrū paternū ad ramicē. ℞. vtriusq; cō solide lanceole plātaginis congiole teste bouis vel caude egne sengumarie pentaphilon añ. lib. s. pul. gallaz arabicaz boliarme. san. drago. cubebaz glandiū: corticū medianoz castaneaz: virge pastoris: lēricule: mastice: myrti mumie. añ. 3. ij. sepi hircini olei ros. añ. lib. j. misceant & fiat vnguetū ad lentuz ignē agitando cuz spatula & parū stet supra ignē: s; cum depositum fuerit ab igne semper cum spatula agitetur donec sit bene incorporatuz.

Aliud.

¶ Aliud ad idē. ℞. armontaci: galbani: visci q̄rcini: aloes aristolo. lon. & rotun. boliarme. san. drago: psidie: balau stie añ. q. s. pecoris humani lib. j. sepi hircini liquefacti li. ij. pellis arietis recētis. decocte in aq̄ & aceto fortissimo vsq; ad liquefactionē lib. ij. mis. cum lib. s. cere rubee ita q; liquefactis cera: pecore: sepo hircino & gūmis: pulueres misceant & fiat emplastruz & si sit & nimis liquidum addat ex pulueribus semper p̄tundant & malaxant postea extēdat in petia & superponat loco reductis intestinis prius & superponat bracale ne intestina descendant & est efficax.

¶ Additio.

¶ Ad crepaturā. ℞. limature ferri: piloz leporis puluerizatoz añ. 3. s. nucis cipressi. 3. ij. mumie: san. drago. olibani añ. 3. j. cū succo milefolij fiant pillule. & oz nocte qua dant magnetē leuē & planā loco p̄ apponer e omni emplaistro remoto hec Gen.

¶ Tra. 18. De dispōnib<sup>9</sup> ani & p̄tinet q̄ttuoz capla.  
¶ Caplm. i. De prouocatione emoroz daz.

**T**ano natura constituit musculū rotundū q̄ situatus est i sine recti intestini q̄ colon dicit̄ vt hō sua ppria voluntate cōstringeret relaxaretq; illū ne stercore descendente fiat inuolūtarius exitus eius: sed ppria voluntate: cōtinuauit aut̄ illi fines multarū venarū q̄ emoroydes appellant̄ vt ip̄s apertis corpus a multis supfluitatib⁹ multotiens emundet̄ quas q̄nq; clauas aperire opz̄. p̄pterea q̄ corpus suspectum esset ad pranas z̄ multas egritudines sicut dixit sūmus Hippo. Si cōstringant̄ emoroydes piculū est q̄ hō nō fiat hydropic⁹ aut̄ ptisic⁹ aut̄ maniac⁹. **¶** Dicitur mus at̄ q̄ sunt apientia eas q̄n ē necessitas. Et Gal. dixit z̄ et̄ oēs cōcordant q̄ succ⁹ ciclamini cū licinio imposit⁹ aperit emo. violēter. Et Mesue dixit de eo q̄ ē ex maxie. apietib⁹ orificia venarū emoroy. **¶** Sucus at̄ cepe cū cotto imissus eas appropriata te apit: aut tollat qd̄ ē i medio cepe abiet̄ corticib⁹ z̄ ex eo fiat suppositoriū. **¶** Fel at̄ bouis imissus cū licinio eas apit. **¶** Oleus et̄ yrinū illas apit. **¶** Et radix insup lilij quocūq; ponat̄ illas aperit. **¶** Idē aut̄ operat̄ succus folioz̄ ficus missus cū licinio.

#### ¶ Additiones.

**¶** Pillule tra emoroy. inflatas z̄ cecas. **℞.** aloes ʒ. i. sca. ʒ. j. eufoz. sextā ptē. ʒ. j. hermoda. ʒ. j. psice cū vino al. da vnam in sero sunt enim bone super oia. **¶** Apium emoroy. coctū in vino natib⁹ cataplasimef emo. iflatas exiccat: caue tñ ne eis fluentib⁹ hoc fiat si sine fluxu cū tumore dolore extēsiōne illaz̄ venularū sūt dolore. n. mitigat tumore soluit. Sicut puluis eius exusti z̄ melli imixtus suppositus emoroy. exiccat z̄ ob hoc apium emoroy. vocat̄.

**¶** Cap. scdm. De restrictione emoroidarum z̄ earum dolore.

Sermo. 12.  
ptis sexte ser.  
separatorum.

¶ Apientia  
emoroy.  
Succ⁹ cicla/  
minis.

Succus cepe

Fel bouis.  
Oleū yrinū.  
Radix lilij.  
Succ⁹ sol. fic⁹

**S**icut ptingūt egritudines ex emoroy daz cō/  
 strictione: sic ⁊ ex eaz apertione ⁊ nimio san.  
 exitu egritudines nō minus ptingūt q̄re eas p̄strin  
 gere opz ⁊ eaz sedare dolores. ¶ Et lutū quidē ar/  
 menū impositū statim sanat. ¶ Idē facit terra sigil  
 lata dissoluta ⁊ superposita. ¶ Si autē emoroy des  
 essent intra posite: tūc sumātur radices cardoni cū  
 qbus pāni pparātur ⁊ coquātur bene inspissentur  
 postea donec fiat sicut mel ⁊ seruetur in vase eneo:  
 ex hoc ergo ceroto intromittat cū corto. ¶ Qd si  
 extra sint posite decoctio sumitatū rubi cum folijs  
 multū est utilis. ¶ Aloes etiā dissolutū cum vino  
 dulci sanat illas ⁊ abscondit sanguinē emanantē ab  
 illis. ¶ Eas autē curat sumach tritū cū carbonibus  
 q̄rcus ⁊ superpositū. ¶ Idēz autē facit assa cocta in  
 aceto cū cortice granati ⁊ superlinita. Dico autē de  
 assa dulci q̄ vocat altit. hoc idē facit radix eius su/  
 perposita. ¶ Auripigmētuz ꝑo mixtū cū oleo rob.  
 ⁊ inunctū multū pfert. ¶ Si autē cū melle anacar/  
 di emoroy des suffumigetur: ⁊ exiccatur. ¶ Q̄fert  
 autē eisdem ⁊ etiā moris ani: cinis vinacie superposi/  
 tus cū aceto. ¶ Bdeliū autē linitum bibitū ⁊ suffu/  
 migatū pfert. ¶ Q̄fert autē ⁊ vinū decoctionis sco/  
 rie ferri bibitū ⁊ etiā sessio facta in ea. ¶ Ego autē  
 dico q̄ vnguētū comitisse n̄m qd scriptū est supra  
 de restrictione mēstruoz est i hoc casu mirabile qn̄  
 ex eo spina posterior a renibus infra bene inūgitur.  
 ¶ Sed habeo in hoc casu vnā aliā mirabilē expe/  
 rientia qua frequētius vsus sum ⁊ est. ¶ Tollatur  
 anguilla ⁊ emisceret ⁊ abijciat caput ⁊ cauda: ⁊ tolla/  
 tur solū illud qd cōprehendit intestina ⁊ lauetur be/  
 ne: deinde teratur ⁊ ponat in frixorio vitreato ⁊ cō/  
 primatur cū spatula supra ignez qd ergo egredif de  
 pinguedine colligat. ¶ Si ergo emoroy des extra  
 sunt primo quidē hoc vnguēto liniatur: deinde pul/

Lutum ar.  
 Terra sigil.

Radix car/  
 doni.

Rubus.  
 Aloes.

Sumach.  
 Assa.

Auripigmen  
 tum.  
 Mel anacar/  
 di.  
 Cinis vinacie  
 Baelium.  
 Vinuz de sco  
 ria ferri.

Anguilla

tere radicles filipendule superaspergatur. ¶ Si ve-  
ro sint intus intromittat liciniū inunctū & superas-  
persum eidē & mirabilis est effectus seruet ergo in-  
ter secreta. ¶ Et scitū est qd si tollant scarabei & ne-  
cent in oleo per diē & noctē: deide vratur & fiat pul-  
uis & ex oleo inungantur emoroydes & puluere su-  
peraspergatur exiccatur & nō redeunt. Et si sunt in-  
tra imponatur vt statiz: dictū est. ¶ Et ego experi-  
mēto vidi nullo alio potēte pharmino sola retētio/  
ne lapidis topacij in manu emoroydas retinere.

Erat autē magnus topacus ille. ¶ Contingit autē  
emoroydes vehemēter dolere: & tūc laudauerūt vt  
tollat cepe albū coq̄tur & misceat bene cū multo bu-  
tyro & superponat: experimēto autē nō multū vtile  
inueni. ¶ Et dixit aldesue auctoritate Democriti  
q̄ vtraq; serpētaria affert iuamētū magnū in do-  
loribus emoroydaz & vētositatibus eaz fm oēm ad  
ministratiōnis modū & superposita & emplastrata.

¶ Et dicūt quidā qd inunctio facta cū vernice qua  
vtunt pictores statiz tollit. ¶ Et ego qdē pfido in  
hoc vnguēto: cuius habeo experientia. ℞. viteluz  
oui & modicū pinguedinis galine liquefacte: olei ro-  
sa. paz & silr paz croci oia simul iungatur in scutel/  
la vitreata vel ciato & tenēdo totū in aqua frigida:  
digito bene adinuicē misceatur donec fiat sicut glo-  
bus: & ex hoc cū penna inūgatur. ¶ Expertus etiā  
fui: tollatur flores cāmomille: folia saluie: folia ros/  
marini: q̄rtum hec sunt: tollatur floris seni qui in-  
uenit post esum equoz coquatur in aqua supra quā  
suffumigeretur patiens sedatur dolor & emanat qd  
eis virus. ¶ Expertū etiā paternū. ℞. olei ros. olei  
de salicibus: olei de papa. olei cāmomillini pingue/  
dinis galine: ceruse: plūbi: turie ablute: osum añ. cū  
cera alba q̄ sufficit fiat vnguētum ex quo linētur.

¶ Fomentū ad idē. Loquatur radix malue campe

Scarabei.

Lapis topa-  
cus.¶ Ad emo-  
dolozem.  
Cepe album

Serpentaria

Vernis.

Engaenium.

Fumigium.

Expit pns.

Fomentū.

## Tractatus Decimioctauus.

stris z camomilla z folia salicis z folia bismalve z  
fomētetur locus. ¶ Si vero dolor eaz esset ppter  
euulsionē cū ferro qđ sepe fieri ptingit : tunc sumat  
tur cinis fermentoz aut azimoz vitis domestice z  
tēperentur cū aceto z superponat loco euulsionis.

### ¶ Additiones.

¶ Ad cōsumendū ficus z ad desiccanduz z restrin  
gēdum san. ℞. gallas puluerizatas z fac emplastrū  
cū oleo oliue z pone super. videbis mirabile z hoc  
in fluxu emoro. teneas.

¶ Ualer etiā hoc. ℞. aloes: thuris: san. dra. boliar.  
pilorum leporis subtiliter incisoꝝ añ. 3. ij. oia pulue  
rizat: deinde accipe telam araneam molendini z cuz  
albumine oui misceatur z locus liniatur vnde san.  
emanat est enim expertum z optimum.

¶ Caplm. 3. De apostematibus ani z scisuris z exi  
tu eius z fistula.

¶ Audauerūt veteres ad apostemata ani z anuz  
tumentē caricas coctas i vino z emplastratas  
z ipsas pistatas dixerūt salutare fomentū. ¶ Infla  
tionē autē colon z longaonis maxime curat ruta co/  
cta in aceto z aq̄ bibita. ¶ Ad hoc etiā magis con/  
fert si sit oino cocta sicut egressum ipsius sanat suc/  
cus ciclaminis mixtus cū aceto z superpositus qđ  
idē facit puluis radiceis eius. ¶ Ad apate autē cala  
galle sole cocte z emplate z cōferunt iuuamēto ma/  
gno. vey qñ volumus paucā p̄stipationē ab eis: co/  
quatur in aq̄ z qñ maiorē: coquant in vino z si itez  
maiorē: coquatur in vino stiptico p̄fert: z hoc idem  
ad apata ficteris. z hoc approbat Gal. ¶ Emplm  
aut factū ex lente: meliloto: z cit. nio: z oleo ros. est  
vtile. ¶ Qđ si apa sit calm misceat aliqd qđ sit ma/  
gis stipticū. ¶ Aloes etiā dissolutū a vino z illini/  
tuz est vtile. ¶ Si autē flegmones ani sint cū vlcere  
optima medicina est oleū rosa. vel aliqd simile cōfri

Cinis vitis  
domestice.

Carice.

Rurba.  
¶ Ad egressum  
ani.  
Succus cicla  
minis.

Galla:

Aloes.  
¶ Ad ani vl  
cera z fistulas

catum cū plūbo vt supra de vlceribus virge. ¶ Et in fistula aut ani dixit Gal. q̄ per solā impositioneꝝ boliar. sine etiā appositione liciniꝝ auferentis sordiciem fistule vidit ipsuz sanari. ¶ Expertū aut a nobis est vt tollatur radix vitis albe ⁊ coquatur perfecte cum rob ⁊ emplastret locus cū ea. Que p̄ferunt autē fistulis humidis de quibus infra dicetur: satis non dubito hic conferre quare ibidem.

Radix vitis  
albe.

Capitulum. 4. De vlceribus ⁊ ragadijs ani.

**B**reuitate q̄dē gaudens dicemus simul de vlceribus ani ⁊ eius ragadijs. Et ad vlcera ani etiā antiq̄ teratur anetū ⁊ superponat. Idē aut facit ⁊ semen eius cōbustus ⁊ puluerigatū. ¶ Cōfert aut ⁊ puluis pisciculoz paruoz ⁊ maxime capita eozuz q̄n vrunť ⁊ terātur ⁊ superponūtur. ¶ Serap. aut dixit auctoritate heben ⁊ Desue tutia est vna ex melioribus medicinis siue rebus ⁊ subdit radix ei⁹ est vrina infantis. ⁊ itelligo q̄d est artificiale est gluten auri. Ego autē dico q̄ duplex est gluten auri quoddam est gluten fabroz ⁊ dī hozar: arabice thinchar aliud est gluten artificiale q̄d fit cuz vrina infantis. ⁊ de hoc credo esse sermonē suum. ¶ Aloes aut superpuluerigatū multū p̄fert. ¶ Auripigmētū mixtuz cū oleo ros. ⁊ inūctū multū p̄fert. ¶ Lac quoq̄ ano impositū vlcera iuuat: ⁊ dolores sedat ⁊ apara cōfert etiā vlceribus pectinis. ¶ Ad eadem aut ex felle tauri cum melle fiat inūctio. ¶ Nōtifiix etiā est optima medicina vt supra dictū cap. de vlcerib⁹ virge. ¶ Ad ragadias ani cōfert cerotū de radicibus cardoz de quo supra diximus capi. de restrictio nē mēstruoz. ¶ Et kirādus dixit q̄ cerebrū anseris domestice cū adipe eius ⁊ decoctioe ei⁹ mixtū ragadias ⁊ emoroydas ⁊ oēm ei⁹ tumorē curat. ¶ Sanat etiā omnes eas: aloes dissolutū cum vino dulci

Anetum.

Pisciculi  
parui.

Tutia.

Gluten auri  
duplex.

Aloes.

Auripigmētū.  
Lac.

Felle tauri.  
Nōtifiix.

Cerebrū an  
seris.

Emoroydas

Tractatus Decimusnonus.

simus canis

z illinitum. ¶ Et dixit kiradus qd simus canis cõ-  
bustus i testa ficuli z cū oleo ros. mixtus z inuctus  
scifuras ani sanat. ¶ Dolorē etiā ragadiāz tollit se-  
men agni casti qñ in aq̄ coqtur z sumperemlastra-  
tur. ¶ Puluis etiā pisculoz paruoz adustoz im-  
positus sanat eos: z silr cinis capitū pisciculoz par-  
uoz salfoz siccoz. ¶ Litium aut optime curat eas.

Semen agni  
casti.

Pisciculi salsi.

Litium.

Rosa.

Canceri vstii.

Epyrus.

¶ Folia etiā rosaz sicca z i vino cocta sunt eis vti-  
lia. ¶ Cinis aut cãcroz adustoz superpositus cõ-  
fert. ¶ Uerucas autē ani r̄himus superpositus de-  
let. ¶ Nullatenus aut dubito quin n̄m vnguetuz  
supra positū cap. de scifsuris labioz sit perutile ap-  
plicatum vt ibidem d̄i. nam h̄m Gal. in. 9. gaudent  
eniz vtreq; eisdē medicinis perutile similit̄er calide  
z humide existentes z vt idē in quarto tractatu ex  
similibus ad similia est procedendum.

¶ Additio.

¶ Quedam domina patiebat excoꝛiationē ani cir-  
ca orificiū ppter abusum veneris cū dolore z pun-  
ctura z medicus quidaz p̄cepit vt primo lauaretur  
anus aqua calida. deinde inungeretur oleo ros. post  
superponeretur pomiū decoctū in aqua z bene con-  
tusum mixtū cū oleo ro. z hoc facto liberata est.

¶ Tractatus. 19. primi sermonis. De dispõnibus  
iuncturaz z continet quin q; capitula.

¶ Caplm. 1. De dolore iucturaz in vniuersali z de  
duritie<sup>9</sup> eaz z dolore mēbroz neruosoꝝ z doꝛsi.

**D**ico qd deus ossa creauit vt sint susten-  
taculū totius corporis. corpus. n.  
si solutum carnisforme fuisset sui superflua  
molitie nō fuisset aptuz ad motū qm̄ ois motus in  
fixo fundat fixuz aut pter ossa nō fuisset. ibi creauit  
aut ossa plura z nō vnū: qm̄ etiā corpus fuisset im-  
mobile

*radus r̄mte ponat<sup>2</sup> i pasta p̄ca fundat<sup>2</sup> q̄ mediu et ponat<sup>2</sup> sup. sebe.  
h̄m dolore r̄ctissimū z remediū ei optm̄ vidē. libro scripto*