

PARS II.

DE

MATERIA MEDICA
IN SPECIE.

LIBER I.

DE

MEDICAMENTIS EVACVANTIBVS
SECTIO I.

DE

MEDICAMENTIS PVRGAN-
TIBVS.

CAPVT I.

DE

MEDICAMENTORVM PVRGANTIVM
MODO AGENDI ET VSV.

§. I.

Excretio alvi solito fluidior & frequentior, quæ ope medicamentorum producitur, dicitur *purgatio*, & mendicamenta, quæ tales producunt alvi excretionem, nominantur *purgantia*.

Definitio
purgationis
& purgan-
tium.

§. II.

Experientia docet, quod, si quis purgans assumit medicamentum, plerumque excretionem alvinam infini ventris dolor, qui modo lenis, modo vehementior est, ceat de purgatione. itemque borbrygmi præcedere soleant, prima sedes excre menta naturalis consistentia vel interdum tantum sola, vel fere semper cum aliis fluidoribus partibus commixta educat, sequentes vero sedes liquida ratione consistentia & colo-

coloris varia, partim aquæ similia, partim mucosa & pituitosa, interdum non colorata, interdum colore, ut flavo, viridi vel nigro prædicta evacuent, quin sanguis ipse, si vehementis efficacie purgans fuerit assumptum, sæpe excerni soleat, & tandem purgationem plerumque lassitudo & excretionis alvinae retardatus successus vel obstructio per aliquot dies sequi soleat.

§. III.

*De differen-
tia purganti-
um ratione
gradus, quo
agunt.*

Purgantia differunt a se invicem ratione modi & gradus, quo suam peragunt operationem, & pro hujus diversitate varia nanciscuntur nomina. Vel enim admodum leniter & sine magno agunt incommodo vel corpus in operando maxime afficiunt vel inter hæc duo medium obtinent locum. Priora dicuntur *laxantia, lenientia, lubrican-*
tia, eccoprotica, posteriora draſtica, & quæ mediæ sunt in-
dolis, a quibusdam cathartica completa nominantur.

§. IV.

*De veterum
divisione cir-
ca purgantia.*

Veteres dividebant purgantia in quatuor classes secundum quatuor, quos in corpore humano statuebant, humores. Ad primam classem referebant ea, quae *phlegmaga* nominabant. Per hæc intelligebant talia, quæ phlegma seu pituitam vitream palmario evacuare perhibebant. Alteram classem constituebant *cholagoga*, quae bilem flavam seu hepaticam subducere observaverant tertio humoris, quem *hydor* appellabant & qui id est fluidum, quod nos nominamus serum, adsignabant *hydragoga*, & tandem ea, quae bilem atram eliminare putabant, *melanagoga* appellabant.

§. V.

*Veteres sta-
tuebant spe-
cifica pur-
gantia.*

Si purgantium divisionem, quam veteres fecuti fuerunt §. IV, consideramus, facile perspicimus, veteres certis humoribus peculiaria adsignavisse purgantia, quæ eos educerent adeoque statuisse purgantia specifica. Neque hæc sententia plane est rejicienda, cum negari nequeat, quod unus hu-

mor

mor præ alio ab hoc vel illo medicamento alteretur. Quilibet enim corporis humani humor peculiari gaudet mixtione adeoque peculiare requirit solvens. Accedit ad hoc, quod quilibet humor gravitatem possideat specificam, ex qua peculiaris ejus cum aliis corporibus cohaesione gradus est derivandus, & de medicamentis purgantibus itidem notum est, quod specifica gaudeant gravitate adeoque certo cohaesione gradu. Quo magis igitur specifica medicamenti cuiusdam gravitas ad specificam hujus vel illius humoris gravitatem accedit, eo major eius cum hoc fit cohaesio & consequenter major actio in se invicem atque ita efficitur, ut ab hoc medicamento hic præcipue humor vel alteretur tantum vel simul ad excretionem reddatur aptus.

§. VI.

Fere semper in intestinis reperiuntur scybala, numquam vero in iisdem nisi in statu præternaturali bilis vel putuita invenitur, & ex eo, quod in statu naturali excrementa sint spissæ ac compactæ consistentiæ & fere ad solidam accidentis, quamvis ex glandulis in fine intestini ilei, processu vermiciformi, intestino coeco, colo & recto sitis haud parum liquidi acquirant, neque alvi excretio fit fluida, certo & tuto argumentari licet, quod nunquam in statu naturali in intestinis crassis liquidum in tanta colligatur copia, ut sub forma liquidi ibi hæreat vel excerni queat. Hoc etenim si esset, necesse esset, ut in statu sano semper alvus depuneretur fluida, quod vero experientiae repugnat quotidiana.

§. VII.

Insignis salivæ quantitas quotidie secernitur, cujus maxima pars per oesophagum ad ventriculum atque intestina defertur, neque in excessu peccamus, si afferimus, intra viginti quatuor horas salivæ, quæ in ventriculum defertur, quantitatem ad libram unam & dimidiam accedere. Cui hæc quantitas nimia videtur, legat Histoire de l'Academie Royale des Sciences an. 1710. pag. 43.

Z

§. VIII.

Nullum ir-
quidum na-
turaliter col-
ligitur in
intestinis.

§. VIII.

Quantum li-
quidi ex
glandulis
oesophagi &
ventriculi &
per potule-
ta deferatur
in intestina.

Porro ex principiis notum est physiologicis, quod lympha in oesophagi & ventriculi glandulis secernatur atque ad intestina defluat, sed hujus lymphæ, quæ uno die in his secernitur glandulis, quantitas vix dimidiæ libræ est æqualis. Quo minor vero hujus lymphæ, quæ quotidie ad intestina defluit, est quantitas, eo major e contrario liquidorum quantitas per potulentorum & aliorum cum cibis liquidorum ingestionem ad ventriculum defertur, ita, ut non multum a vero simus aberratur, si afferimus, quotidie novem libras liquidorum per potulentorum & ciborum assumptionem in plerisque masculis Germanis adultis in ventriculum deferti.

§. IX.

Quantum
fluidi ex
glandulis
duodenii
præcedenti-
bus admis-
ceretur fluidis.

Omnia hæc liquida, quorum mentionem feci §. VII. VIII, ad intestinum perveniunt duodenum, in quo ipsis alia iterum liquida, ut liquor, qui ex glandulis Brunneri in duodeno sitis secernitur, liquor pancreaticus & bilis, in larga admiscentur copia. Ad glandulas enim duodenii quod attinet, illæ sunt quidem parvæ atque exiguae, sed si consideramus, eas esse admodum copiosas & vi motus partium circumjaceantium, quem ob respirationem continuo succedentem exercent, alternative premi & moveri, non in excessu peccabimus, si tantum liquidus a duodenii glandulis quotidie secerni afferimus, quantum a glandulis oesophagi & ventriculi uno die separatur, nimurum libram dimidiām §. VIII.

§. X.

Quantum li-
quoris pan-
creatici &
bilis fluidis
præcedenti-
bus admis-
ceretur.

Liquoris pancreatici, qui modo nominatis fluidis §. VII. VIII. IX. admisceretur, insignis est quantitas. Nemo hac de re dubitabit, qui considerat, quod glandula pancreas ratione structurae cum glandulis salivalibus conveniat, ratione vero magnitudinis & loci ab iis maxime differat. Nam ratione magnitudinis triplo major est, quam omnes glandulae salivales junctim sumtæ, & deinde talem habet

habet situm, in quo continuo premitur & agitatur. Glandulæ salivales jacent quidem in ejusmodi loco, in quo a motu linguæ & maxillarum premuntur & salivæ secreto augetur, sed cum maxillæ & lingua non continuo moveantur, glandula pancreas vero nunquam durante vita ab externa pressione libera sit, patet, secretionem liquoris pancreatici hac ex ratione longe copiosiorem esse quam salivæ, & si simul insignem, qua glandula pancreas omnes glandulas salivales junctim sumtas superat, magnitudinem consideramus, nos minime vitii cujusdam accusari posse judicamus, si afferimus, quod liquor pancreaticus saliva secernatur triplo copiosius & ejus quantitas, quæ quolibet die secernitur, ad quatuor libras & dimidiā ascendet. Denique bilis etiam quotidie in duodenum ad aliquot excernitur vncias.

§. XI.

Si hanc fluidorum, quæ ad intestina deferuntur §. VII. Fit circulus VIII. IX. X. quantitatem perpendimus, apparebit, se-decim fluidorum libras quotidie ad intestinum vsque jejunum descendere, &, si decima tantum horum pars ad annum descenderet, omnem excretionem alvinam in statu naturali debere esse fluidam. Cum vero in statu naturali excrementa non excernantur fluida sed spissæ & compactæ & ad solidani fere accendentis consistentiæ & excretio alvina omnis non sit fluida §. VI., sequitur, ut omnia ista fluida, quæ ad ventriculum & intestina tenuia deferuntur §. VII. VIII. IX. X. in statu naturali in intestinis tenuibus nec maneant nec colligantur, sed ex his per vasa re-sorbentia deferantur in massam sanguineam atque ex hac iterum ad modo dicta perveniant intestina, adeoque in statu naturali continuo fiat istorum fluidorum ex massa sanguinea circulus in os, œsophagum, ventriculum atque intestina tenuia atque ex his rursus per vasa resorbentia in massam sanguineam. Neque fere quicquam ab hac insigni liquidorum, quæ ad intestina defluunt tenuia, copia in statu naturali ad intestina descendere potest crassa.

Z 2

Hoc

humorū ex
intestinis in
massam san-
guineam &
ex hac in in-
testina.

Hoc etenim si fieret, feces spissam, compactam & ad solidam fere accedentem semper in statu naturali habere deberent consistentiam. Quod vero cum repugnet experientia, utpote quæ potius docet, excrementsa, quamvis iis non parum liquidi ex glandulis in fine intestini ilei, processus vermiciformis, intestini coeci coli atque recti admisceatur, spissa, compacta atque ad solidam fere accedente gaudere consistentia §. VI, luculenter appetit, de hac magna liquidorum, quæ ad intestina defluunt tenuia, copia nihil fere ad intestinal pervenire crassa.

§. XII.

Purgantia debent circulum humorum
§. XI. ita invertere, ut minori copia ad sanguinem quam ex hoc ad intestina deferantur.

Si purgatio fieri debet, alvus excerni debet solito fluidior §. I. Nunc vero alvi excretio produci nequit solito fluidior, nisi circulus liquidorum ex intestinis tenuibus ad massam sanguineam atque ex hac ad illa ita turbetur atque invertatur, ut liquida minori copia ad massam sanguineam per vasa resorbentia ex intestinis tenuibus redeant, quam ex massa sanguinea ad hæc intestina deferruntur §. XI. Ergo, si purgatio fieri debet, hic humorum circulus, cuius mentionem feci, modo dicto per medicamenta est turbandus atque invertendus, & purgantia ita agere debent, ut hunc memoratum humorum circulum dicto turbulent atque invertant modo.

§. XIII.

Purgantia debent affluxum fluidorum versus intestina vel eorum refluxum seorsim vel conjunctim augere.

Si circulus fluidorum lymphaticorum ex massa sanguinea ad intestina tenuia atque ex his ad massam sanguineam ita turbandus est atque invertendus, ut fluida minori copia ad massam redeant sanguineam quam ex hac ad ista perforantur, hoc triplici tantum modo fieri potest. Aut enim fluida naturali majore copia ad intestina tenuia defluere debent quam ex his per vasa resorbentia reducuntur ad massam sanguineam, aut affluxu fluidorum in intestina tenuia manente eodem ut in statu naturali per vasa resorbentia minori copia redire debent in massam sanguineam.

sanguineam aut utrumque simul fieri debet, hoc est, debet ultra gradum naturalem fluidorum affluxus versus intestina augeri & simul eorum refluxus ad massam sanguineam imminui. Nunc purgatio fieri nequit, nisi fluidorum circulus ex massâ sanguinea ad intestina tenuia atque ex his ad massam sanguineam ita turbetur atque invertatur, ut fluida minori copia ex intestinis tenuibus ad massam redeant sanguineam quam in illa defluunt & purgantia hoc modo agere debent § XII. Qua de re, si purgatio fieri debet, vel prius vel posterius seorsim vel conjunctim fieri debet, & purgantia vel prius vel posterius seorsim vel utrumque simul efficere debent.

§. XIV.

Purgantia efficere debent, ut fluida vel majori copia ad intestina defluant tenuia quam ex iis redeunt ad massam sanguineam vel minori copia, affluxu eorum ita manente ut in statu naturali, revehantur vel utrumque simul efficere debent §. XIII. Fac igitur, purgantia a gere modo primo, seu ita, ut fluidorum affluxum augeant versus intestina §. cit, tunc hoc nullo alio efficere possunt modo, quam augendo secretionem fluidorum in intestinis tenuibus. Nam si fluidorum in intestinis tenuibus secretionem augetur, haec longe majori in copia deferuntur in intestina tenuia quam ex his ad massam penetrare possunt sanguinem, adeoque majori in copia remanent & colliguntur in intestinis tenuibus, unde alvus sequitur fluida, quam purgantia efficere debent.

§. XV.

Fluidorum serosorum, quæ ad intestina deferuntur tenuia, secretionem augetur, si potulenta in majori assumuntur quantitate. Nam secretionem cujuscunque materiae fluidæ in corpore humano augetur, si materiæ secernenda quantitas augetur, qualitas ejus ad secretionem apta redditur & vasa secretoria dilatantur (per princ. physiol.) Nunc potulenta majori in quantitate hausta seri seu humorum, quæ ad intestinorum cavitatem deferuntur, quantitatem

titatem augent, illos diluendo ad secretionem reddunt aptiores & vasa secretoria dilatant. Ergo potulenta, si majori in quantitate assumuntur, secretionem fluidorum seroforum, quæ ad intestinorum tenuium cavitatem deferuntur, augent. Verum enim vero potulenta, si in majori hauriuntur quantitate, secretionem humorum seroforum non in intestinis solum tenuibus augent, sed in omnibus etiam reliquis partibus, in quibus serosi secernuntur humores, æqualiter, nisi peculiaris ad sit causa, quæ motum potulentorum determinat versus partem quandam, ut debilitas eiusdem. Cum vero potulenta, si in majori ingeuntur quantitate, fluidorum serosorum secretionem augeant æqualiter in omnibus omnino partibus, in quibus humores serosi secernuntur, eam vel nihil vel parum tantum augere possunt in intestinis tenuibus, quin potius eandem imminuere debent, adeoque nec purgantia esse possunt §. XIV, quamvis purgationem per aliud medicamentum productam augere possint. Neque quælibet potulentorum copia major neque quælibet potulentorum species apta est ad purgationem scopo medico convenientem excitandam. Si enim nimia potulentorum quantitas ingurgitatur, vel vomitus excitatur vel vasa ob nimiam eorum repletionem nimis extenduntur & debilitantur. Deinde potulenta sunt vel aquæ vel spirituosa & assumuntur vel calida vel frigida. Si potulenta ingeuntur frigida, vrinæ excretio augetur & per hanc serosæ partes in majori eliminantur quantitate, vnde non potest non earum secretio in reliquis partibus ut in intestinis imminui. Si vero potulenta assumuntur calida, vrinæ excretionem & transpirationem seorsim vel coniunctim augent, quo iterum humorum seroforum secretio in intestinis imminuitur. Potus aquosus vrinam potius provocat & spirituosus transpirationem auget, hinc etiam hac ratione serosi humores minori in copia secernuntur in intestinis tenuibus. Potulenta ergo, sive calida sive frigida, sive aquosa exhibeantur majori in copia, per se sola secre-

secretionem fluidorum serosorum in intestinis tenuibus potius impediunt adeoque hac ratione purgationem excitare nequeunt.

§. XVI.

Secretio quoque humorum serosorum, quæ ad intestina perferuntur tenuia, motu corporis progressivo leni humorum intenditur. Cum enim hic augeat motum humorum circulatorium adeoque intestinum, eorum resolutionem, ad secretionem aptitudinem atque impetum in vasa secretoria, quo paululum extenduntur & ad fluidorum secretionem aptiora redduntur, hæc omnia vero fluidorum serosorum secretionem promoteant, necessario secretiōnem fluidorum serosorum augere debet. Sed quoniam secretio fluidorum non in intestinis solum tenuibus, sed in toto etiā reliquo corpore omnibusque reliquis partibus, quæ humores serosos secerunt, augetur æqualiter, ob hanc causam fluidorum serosorum secretio in intestinis tenuibus vel nihil vel admodum parum augetur. Motus ergo humorum progressivus leniter auctus non purgat per se solus, quamvis purgationem per aliud medicamentum purgans productam promoteat, neque medicamenta, quæ augendo secretionem fluidorum serosorum in intestinis tenuibus, purgationem excitare debent, hanc excitare possunt leni augmentatione motus humorum progressivi, neque ista, quæ motum humorum progressivum in toto corpore intendunt, nisi ad sit peculiaris causa determinans motum humorum, purgantia esse & evadere possunt.

§. XVII.

Porro secretio liquidorum serosorum, quæ ad intestina deferuntur tenuia, augetur quoque, si serum funditur seu resolvitur. Serum enim est in statu naturali gelatinosum adeoque in se ad excretiones minus aptum. Si vero resolvitur, partium ejus cohaesio & magnitudo immunitur adeoque hoc utroque modo ad secretionem atque excretionem fit magis aptum. Verum enim vero hæc sunt purgationem & serum resolutum tan- tum non scribantia,

feri resolutio, cum in toto fiat corpore, aut plane non alvi excretionem reddit fluidam, saltem non vnicē talem reddit, sed alias etiam excretiones, ut vrinæ & sudoris, auget, adeoque purgationem excitare nequit talem, qualis medico scopo conveniens est & a medico intenditur.

§. XVIII.

Obstrūctiō
ductūm ex-
cretoriōrum
in intestinī
tenuib⁹
potest exci-
tare purga-
tionē &
obstruentia
ductus hos
excretoriōs
purgantia
evadere pos-
sunt.

Si cujus partis serum secerentis vasa secretoria vel excretoria obstruuntur, serum per ea transire nequit sed eius impetus versus parietes vasculorum obstructorum determinatur, quo vascula tanquam mollissimæ partes magis dilatantur & debilitantur, donec obstrūctiō cessat, quo facto copiosior seri sequitur secretio atque excretio. Si ergo ductus in intestina tenuia hiantes excretorii obstruuntur, serosi humores majori in copia in intestinorum cavitatem secerni atque excerni debent. Obstrūctio igitur ductuum excretoriōrum in intestina tenuia hiantium alvum reddere potest fluidam adeoque purgationem excitare, atque ea medicamenta, quæ vasa excretoria intestinorum tenuium obstruunt, purgantia evadere possunt.

§. XIX.

Quotupli-
modo secre-
tio liquorū
serosorum,
quæ ad in-
testina tenuia
deseruntur,
augeri possit.

Quadruplici ergo tantum modo fluidorum serosorum, modo secreta quæ ad intestina deteruntur tenuia, secretio augeri potest 1) potulentorum majori assumtione §. XV. 2) motus humorum progressivi augento leni §. XVI. 3) seri resolutione §. XVII. & 4) obstructione ductuum secerentium & excercentium in partibus istis, quæ serum secerunt §. XVIII.

§. XX.

Quomodo
refluxus hu-
morū ex
intestinī in
sanguinem
impediatur.

Cum continuus fiat in statu naturali humorum serosorum ex intestinis tenuibus in massam sanguineam atque ex hac in intestina tenuia circulus §. XI. sequitur, vt, si vasa resorbentia in intestinorum tenuium cavitatem hiantia sunt obstructa, humores serosi ex intestinis tenuibus ad massam sanguineam redire nequeant sed in his manē-

mancant atque colligantur, vnde non potest non alvi ex-
cretio sequi fluida adeoque purgatio produci.

§. XXI.

Purgantia vel affluxum fluidorum serosorum versus & Purgantia
in intestina tenuia augere vel eorum refluxum ad massam agunt ob-
sanguineam imminuere eaque vel seorsim vel conjunctim struendo da-
efficere debent §. XIII. Fac igitur medicamenta purgantia das exere-
agere affluxum fluidorum serosorum augendo versus & storios inte-
in intestina tenuia, tunc hoc non alio efficere possunt mo- stinorum te-
do quam augendo secretionem fluidorum serosorum, quæ nium,
ad intestina perferuntur tenuia §. XIV. Nunc humorum se-
rosorum, quæ ad intestina perferuntur tenuia, secretio qua-
druplici tantum augeri potest vel majori potulen-
lorum assumptione vel leni augmento motus humorum
progressivi vel seri resolutione vel obstructione ductuum
serum secerentium atque excernentium §. XV. XVI.
XVII. XVIII. XIX. Ergo purgantia vel debent esse potu-
lenta, quæ majori in copia ingeruntur, vel leniter au-
gendo motum humorum progressivum vel serum resolvendo vel obstruendo ductus excretorios in intestinis agere
debent. Verum enim vero potulenta, si vel maxime majo-
ri in copia ingeruntur, non sunt purgantia §. XV, ne-
que ea, quæ æqualiter vel motum humorum progressi-
vum leniter intendunt, vel serum resolvunt, purgantia
sunt, neque purgantia vel æqualiter augendo tantum
leniter motum humorum progressivum vel resolvendo se-
rum agunt §. XVI. XVII. Ergo purgantia, quæ agunt
secretionem humorum serosorum, quæ ad intestina defe-
feruntur tenuia, augendo, nullo alio modo quam ob-
struendo ductus excretorios in intestina tenuia hiantes
agere possunt. Cum enim quadruplici tantum modo
humorum serosorum, quæ ad intestina perferuntur te-
nuia, secretio augeri possit ut potulentorum copioso-
re assumptione, augmento leni motus humorum progres-
sivi, seri resolutione & obstructione ductuum serum secer-
entium atque excernentium §. XIX, tres vero priores
modi

A a

modi hic locum non inveniant §. XV. XVI. XVII. nullus alius modus, quo purgantia, quæ secretionem fluidorum serosorum in intestinis tenuibus augendo agunt, age-re possunt, restat, quam hic, quo scilicet ductus excretorios in intestinorum tenuium cavitatem hiantes obstruunt.

§. XXII.

& orificia vasorum resorbentium.

Si purgantia agunt serosorum humorum refluxum ex intestinis in massam sanguineam impediendo, affluxu eorum manente naturali, tunc non alio agere possunt modo quam obstruendo orificia vasorum resorbentium in intestina tenuia hiantium §. XX. Cum vero nulla adsit ratio, cur purgantia agant obstruendo tantum orificia ductuum excretiorum & orifica vasorum resorbentium intacta relinquendo, nec ejusmodi dentur medicamenta, quæ in orificia vasorum vel excretiorum vel resorbentium tantum seorsim agunt, paret, purgantia age-re dupli semper simul modo, obstruendo orificia vasorum tam resorbentium quam excretiorum in intestina hiantium.

§. XXIII.

Non necesse est, vt si purgatio fieri debet, omnia vasorum in intestina hiantia obstruantur.

Non autem necesse est, vt purgantia, si ut purgantia agere debent, omnia omnino vasorum tam revehentia quam excretoria in intestinorum cavitatem hiantia obstruantur. Major enim liquidorum quantitas sponte in intestina descendit §. XI, quam vñquam medicus prudens ope medicamentorum purgantium uno die evacuare intendit & studet, &, si hoc fieret, non periculosa solum fluidorum intemperies sed summa etiam virium prostratio exinde oriretur.

§. XXIV.

Quænam esse possint purgantia.

Cum purgantia agant obstruendo orificia vasorum tam excretiorum quam resorbentium in cavitatem intestinorum hiantium §. XXII. XXIII, sequitur, vt, quæcumque vasorum per intestinorum tunicae villosam disseminata obstruant, purgantia eis & evadere possint.

§. XXV.

§. XXV.

Medicamenta, quæ salia acria particulis sulphureis juncta possident, possunt esse & evadere purgantia. Nam acria cum salium proprium est resolvere §. CCCCLXIV., &, si sulphureas partes habent conjunctas, in superficie sunt spe cifice leviora adeoque seri & sanguinis sulphureis aliisque partibus adhærere in easque agere possunt. Si igitur ejusmodi medicamentum, quod salia continet acria cum sulphureis partibus conjuncta, ore assumptum fuerit atque in ventriculum delatum, ejus salia acria sulphureis partibus juncta ab humoribus in ventriculum delatis liquore gastrico & saliva solvuntur, sed, ut facile patet, non simul & semel, sed lente & successive. Prior hujus solutionis pars minus debet esse saturata, sed potius satis diluta, partim, quia ab affluentibus aliis liquoribus in sat larga quantitate ut liquore pancreatico & glandularum duodenii diluitur, partim quia medicamentum non nisi lente & successive solvit. Nunc solutiones salinæ, quo minus saturatæ sunt & quo magis dilutæ, eo minus sunt acres. Quia de re prima salium acrum medicamenti ore assumti solutio minus acris erit adeoque intestinorum fibras non irritabit, sed per vasa resorbentia in sanguinem penetrabit nec ullam fere in intestinis efficiet mutationem. Quanquam vero hæc solutio intestinorum fibras non afficiat, serum tamen resolvere & fundere incipit. Nunc medicamentum salia acria cum sulphureis partibus juncta continens in intestinis successive magis magisque solvit, & sequens ejus solutio continuo magis fit concentrata & acrior, partim, quia ad remanentes in intestinis solutionis prioris partes semper accedunt novæ, partim, quia serosi humores, qui in intestina deferuntur, non amplius sunt blandi sed salia acria in serum delata illudque resolventia jam continent. Hæc igitur sequens solutio medicamenti purgantis, utpote magis acris facta, majori gradu in intestinorum fibras agit earumque irritationem producit, qua facta spasmodica earum sequitur constrictio. Hæc vero

A a 2

fibra-

fibrarum constrictio primum in superioribus intestinorum tenuium partibus incipit, partim, quia solutiones salium acrum medicamenti assumti non statim ad inferiora pervenient, partim, quia ista solutionis pars, quæ ad inferiores intestinorum partes pervenit, ab iis humoribus, qui a vasa resorbentibus resorberi haud potuerunt, diluitur, vnde minus acris esse debet. Cum igitur hæc solutionis pars, quæ ad intestinorum tenuium partes defertur inferiores, minus sit acris, horum fibras irritare nequit, sed denuo per vasa resorbentia ad massam revehitur sanguinem, ad quam delata seri resolutionem & acrimoniam a priori medicamenti solutione jam productam auget. Hæc omnia tamdiu continuare debent, donee medicamentum assumptum in intestinis fuit plenarie solutum & consumtum. Quanquam vero ejusmodi medicamentum in intestinis sat brevi solvit & consumitur tempore, nihilominus tamen, quoniam ad sanguinem delatum seri resolutionem atque acrimoniam auget, liquores serosi continuo in intestina deferuntur acres, eorumque acrimonia crescit. Hac serosorum, qui ad intestina descendunt, humorum acrimonia non inferiores solum intestinorum tenuium partes sed ipsa etiam intestina crassa irritantur, quo facto harum partium fibrae constringuntur. Nunc in intestinorum tenuium cavitatem hiant orificia vasorum tam resorbentium quam excretiorum, atque in intestinorum crassorum cavitatem terminantur orificia ductuum excretiorum glandularum hic situm, qua de re hæc omnia orificia non possunt non constringi atque obstrui. Si vero orificia vasorum excretiorum in intestinis tenuibus obstruantur, major sequitur humorum in intestinotum tenuium cavitatem secreatio, &c, cum vasa resorbentia tantum resorbere non valent, quantum affluit §. XIV, alius sequi debet fluida. Deinde cum orificia vasorum quoque resorbentium obstruantur, fluida, quæ majori in copia in intestinorum cavitatem deferuntur, minori copia revehuntur §. XX, hinc

hinc ex hac quoque ratione alvi excretio producitur fluidior. Denique cum ductus excretorii glandularum in intestinis crassis siccari obstruantur, harum quoque obstructionem major liquorum secretio adeoque hanc quoque ob causam fluidior alvi excretio sequi debet. Atque hic est iste modus, quo purgantia agunt, & affluxum humorum versus intestina augent, refluxum vero eorundem imminuunt §. XIII.

§. XXVI.

Acria serum resolvunt ejusque acrimoniam augent & vasa tam resorbentia quam excernentia in intestinorum cavitatem hiantia constringere adeoque obstruere valent, adeoque purgantia esse & evadere possunt §. XXIV.

§. XXVII.

Viscida orificia vasorum in cavitatem intestinorum hi- antium, dum illis adhaerent, obstruunt. Nunc ea, quae vasorum tum excretiorum tam resorbentium in intesti- norum tunica interna disseminatorum orificia obstruunt, purgantia esse & evadere possunt §. XXIV. Hinc idem quoque de viscidis valere debet.

§. XXVIII.

Olea expressa, ut oleum lini, amygdalarum &c. Oleosa pur- fuit viscida, adeoque purgantia esse & evadere possunt §. XXVII. Plerique putant, olea expressa lubricando intestina purgare & hinc etiam sub lubricantium nomine adhiberi solent, ita, ut vel ore assumantur, vel, quod frequentius fieri solet vsuque magis est receptum, sub forma clysteris anno injiciantur. Verum enim vero, si verum facili licet, minime fieri potest, ut olea expressa lubricando intestina purgationem inferant. Cum enim fluida, si per intestinorum cavitatem ad anum usque descendere debent, saepe quoque, quoniam intestina mox ascendunt mox descendunt, ascendere debeant, per vias vero lubricationem ascensus tantum impediatur, quantum descensus acceleratur, patet, olea expressa non lubricando intestina pur-

A a 3

gatio-

gationem producere, ad quod accedit, quod fluida, si eorum motus accelerari debet, lubricatione plane non indigeant, cum ipsa sint lubricantia, & sine lubricatione per declivia quoque descendant.

§. XXIX.

Cur parva
purgantis
dosis adeo
copiosam
producat
humorum
evacuationem,

Ex demonstratis facile nunc reddi potest ratio, cur pauca atque exigua medicamenti purgantis dosis, vt grana sex vel octo resinae jalappae, adeo copiosam humorum per alvum excretionem producere possit. Resina enim jalappae, vti in sequentibus demonstrabitur, serum maxime resolvit & acre reddit, humorumque versus & in intestina affluxum auget eorumque refluxum impedit. Neque, si in largiori copia humores per anum evacuari debent, necesse est, vt permulta vasa resorbentia & excretoria obstruantur, sed ad hoc parva tantum sufficit obstrutio, qua pars tantum decima sexta vasorum tum resorbentium tum excretoriorum obstruitur, cum insignis liquidorum quantitas ad intestina deferatur §. XI. Verum quidem est, quod demum intra viginti quatuor horarum spatiū sedecim liquidorum librae ad intestina defluant §. XI, & purgationes intra octo horarum spatiū suam plerumque absolvant operationem, quo temporis intervallo vix quinque vel sex fluidorum librae ad intestina descendunt, quarum pars decima sexta vix tertiam librae partem constituit, adeo, vt videatur, fieri non posse, vt hac ratione tanta liquidorum copia, quanta intra octo horas a purgante evaneatur, intra idem tempus excernatur, sed, si consideramus, quod purgantia acria adeoque & resina jalappa vasa tam excretoria quam resorbentia in intestinis superioribus obstruant & ita humorum affluxum versus intestina augeant eorumque refluxum imminuant §. XXI. XXII. XXV, deinde, quod ad crassā descendant intestina & ductus excretorios glandularum magna in copia hic sitarum obstruant atque sic liquorū, qui in his glandulis seceruntur, secretionem maximopere augeant §. XXI. XXV,

XXV, & tandem, quod sola ductus pancreatici obstructio insignem seri adfluxum excitet §. X. XVIII. XXI. satis superque apparet, cur ab exigua medicamenta purgantis dosi & a paucis resinæ jalappæ granis adeo copiosa humorum evacuatio per anum produci possit.

§. XXX.

Cum acria & viscida purgantia esse & evadere possint §. XXVI. XXVII, sequitur, ut medicamenta, quæ vel acria vel viscida seorsim vel conjunctim sunt, purgationem producere possint.

Acria & viscida possunt esse purgantia.

§. XXXI.

Vitii quis me accusare posset, quod in antecedentibus Scholion, fuerim argumentatus, quod ea medicamenta, quæ alvum reddunt fluidam, purgationem excitent, cum tamen ad purgationem requiratur non alvi excretio solum fluidior, sed frequentior etiam §. I. Verum enim vero notandum est, quod alvi excretio eadem, qua redditur fluidior, ratione efficiatur frequentior, & quod medicamenta, quæ alvi excretionem efficiunt fluidiorem, eandem quoque accelerent; id quod in sequentibus clarius demonstrabitur.

§. XXXII.

Purgantia motum humorum serorum determinant Purgantia versus intestina, id quod fit, eorum affluxum augendo & redditum al- refluxum impediendo, & excernenda redditum fluidiora vnum fre- §. I. XIII. Si vero excernenda sunt fluidiora, in uno quentem loco nec manent nec magna colliguntur in quantitate, fluiditate, sed quaquaversus, vbiunque iis datur accessus, di- quam excer- stribuuntur & diffluent, nec tanta vi, quanta excrementsa nendis con- naturalis consistentiæ, cum intestinorum parietibus & in- ciliant, ter se sed parum tantum cohærent. Cum igitur excer- nenda fluidiora intestinorum parietibus adhærent parum nec tanta vi, quanta naturalis consistentiæ excrementsa, a causa movente quacunque facilius & celerius quam hæc pro-

propelli debent. Porro cum excernenda fluidiora cum intestinorum parietibus & inter se parum cohærent, in omnibus istis regionibus, in quibus intestina descendunt, proprio pondere deorsum ruere, &, cum maxima intestinorum pars descendat, maximam suæ viæ partem brevi admodum tempore absolvere debent. Denique cum excrementa fluidiora non in uno loco magna quantitate colligantur sed quaquaversus distribuantur & diffuant, minori tantum copia in intestinorum locis colligi debent adeoque minor tantum eorum copia ab intestinis est propellenda. Cum vero minor excernendorum copia longe facilius & celerius quam major possit propelli & ad minorem excernendorum copiam propellendam minor intestinorum contractio sufficiat, minor tantum intestinorum contractio ad excernenda fluidiora propellenda sufficit contractio, istud vero, quod ab hac intestinorum contractione minori non propellitur, pondere suo inferiorem intestinorum partem premit & ad novam stimulat contractionem, quæ deinde sequenti propellitur momento.

§. XXXIII.

deinde quantitatem fluidorum excernendo-rum augen-do,

Purgantia efficiunt, ut fluida majori quantitate in intestinorum cavo colligantur §. XIII. XIV. XX. Nunc quantitas fluidorum major in intestinis collecta per valvulas conniventes ita retineri nequit, ut excrementa naturalis consistentiae, nam quicquid de fluidis his majori in copia in intestinorum cavo collectis ultra valvulas eminet, statim defluit, si in loco est declivi, in istis vero locis, vbi intestina ascendunt, brevi tempore major colligitur quantitas, hac intestina valde premuntur & tenduntur & ad maiorem brevi tempore irritantur contractionem. Ergo quantitas fluidorum in intestinorum cavo collectorum major alvum reddit frequentiorem, & cum purgantia efficiant, ut fluida majori in copia in intestinorum cavo colligantur, necessario alvinæ excretionis frequentiam producere debent.

§. XXXIV.

§. XXXIV.

Purgantia motum intestinorum peristalticum multi- & denique plici modo accelerant atque augent. Cum enim purgantia efficiant, ut fluida majori in cōpia in intestinorum cavo colligantur §. XIII. XIV. XX. & fluida in intestinis accumulata, tum, si non sub priori intestinorum contractione leni propulsa fuerunt, tum vi copiæ suæ majoris intestina valde premant, tendant & ad contractionem irritent

§. XXXII. XXXIII., intestinorum vero, si irritantur, motus peristalticus acceleretur atque augeatur, sequitur, ut purgantia hac ratione intestinorum motum peristalticum accelerent atque augeant. Deinde purgantia ductus excretorios in intestinorum cavitatem hiantes obstruunt §. XXI. XXV. Si vero ductus excretorii sunt obstructi, fluida per eos transire nequeunt sed in horum partibus accumulantur, fibrasque nerveas his intertextas distendunt & hac ratione intestinorum irritationem producunt. Tandem purgantia, si sunt acria, intestinorum fibras irritant §. XXV, & fluida ipsa, quæ in intestinorum cavitatem deferuntur, reddunt acriora §. XXV. Nunc acria stimulant & irritant §. CCCCV. P. I. Ergo purgantia acria modo dicto intestina stimulant & irritant, & cum irritatio intestinorum motum eorum peristalticum acceleret atque augeat, patet, quod multiplici ratione purgantia motum intestinorum peristalticum celeriorem & vehementiorem reddant. Iam ex principiis notum est physiologicis, quod motus intestinorum peristalticus acceleratus atque auctus alvinam excretionem acceleret atque frequentiorem reddat. Ergo purgantia hac quoque ratione, qua motum intestinorum peristalticum accelerant atque augent, secessum frequentiam majorem producunt.

§. XXXV.

Hactenus exposui, quomodo per purgantia humores serosi evacuentur, & cum non hos solum sed bilem etiam purgantia bitem cysticam quam hepaticam, & atram interdum, eli- minent eva-

B b

lēm eva-

cuent.

minent §. II, restat adhuc, ut in bilis, quæ ope purgantia fit, evacuationem inquiram. Modus vero, quo purgantia bilem vel hepaticam vel cysticam educunt, ab eo, quo humores serofos eliminant, plane non est diversus. Nam purgantia intestina tam tenuia quam crassa irritant §. XXXIV, adeoque intestinum vel duodenum vel colon seorsim vel conjunctim. Nunc ductus cholidochus cum intestino duodeno & ductu cystico, atque hoc intermedio cum vesicula fellea & præterea etiam cum hac intestinum colon per ligamenta connectitur. Purgantia igitur vesiculam felleam per consensum irritant & hæc irritata se se fortius contrahit bilemque copiosius quam in statu naturali in intestina ejicit.

§. XXXVI.

*Continuatio
antecedentis.*

Purgantia bilis quoque majorem in intestinorum cavitatem effundunt copiam atque ex corpore eliminant, dum ejus secretionem augent. Nam bilis ex majori debet excerni in copia, quo majori in copia fecernitur. Tota igitur res ex eoredit, ut demonstrem, bilis secretionem per purgantia augeri, atque hoc ita probo. Bilis est fluidum salino-sulphureum, &c., si bilis a sanguine debet fecerni, partes sanguinis salinæ & sulphureæ debent ab aliis cohærentibus liberari atque resolvi. Quo magis itaque partes sanguinis salinæ & sulphureæ ab aliis cohærentibus liberantur & resolvuntur, eo major bilis copia a sanguine fecernitur. Porro bilis a sanguine majori in copia fecernitur, quo magis ad bilis secretionem est præparatus. Nunc præparatio, qua sanguis in statu naturali ad bilis secretionem redditur aptus, consistit in lymphæ & seru ab eodem separatione, (per princ. physiol.) adeoque ea, quæ lymphæ serique copiam ex corpore humano minuunt, massam sanguineam ad bilis secretionem reddunt aptiorem. Denique quo major bilis copia, modo non sit nimia, excernitur, eo major ejus quantitas fecernitur. Nunc purgantia massam sanguineam lympha & sero

sero privant, dum ea e corpore eliminant, deinde sunt salino-sulphurea §. XXV., adeoque partes sanguinis salinas & sulphureas ab aliis cohærentibus liberant atque resolvunt, & tandem ductum cholidochum, vesicam felleam & ob fibrarum connexionem ductum quoque hepaticum & poros bilarios irritando bilis excretionem augent §. XXXV. Ergo purgantia bilis secretionem atque hinc ejus excretionem augere debent.

§. XXXVII.

Hæc omnia, quæ demonstrata sunt de majori bilis excretione, quam purgantia producunt, sunt de bile hepatica & cystica intelligenda. Cum vero purgantia non bilis solum hepaticam & cysticam sed atram etiam evacuent ne bilis atræ, quæ per purgantia producitur. §. II., inquirendum mihi est, quomodo atra quoque bilis per purgantia evacuari possit. Atra bilis vel in viscere hæret vel massæ sanguineæ est commixta. Fac, eam massæ sanguineæ esse commixtam, tunc, si ea a purgantibus sufficienter resolvitur, ad ductus intestinorum excretorios defertur, & hos quidem obstruit, sed, cum obstructio ipsa ductum excretoriorum eos eo vsque extendet & dilatet, donec aperiantur §. XVIII, sequitur, ut, si impetus ex obstructione ductum excretoriorum augetur, & sufficiens impetus ex vasorum stimulo accedit, ductus excretorii obstructi aperiantur & atra bilis in intestinorum cavitatem propellatur & per anum evanescetur. Ponamus vero, atram bilem visceri cuidam hærere infixam, tunc ea, si a purgantibus sufficienter resolvitur & vasorum fluidorumque impetus a tergo satis augetur, ex viscere eliminari massæque sanguineæ commisceri potest, quo facto sequuntur demonstrata & atra bilis e corpore modo dicto eliminatur.

§. XXXVIII.

Tum ex demonstratis §. XXXVII, tum ex ipsa bilis atræ natura, qua inter omnes humores evacuandos purgantia

B b 2

maxi-

evacuant' bi- maximum obtinet visciditatis gradum, patet, non per lem atram. omnia purgantia bilem evacuari posse atram, sed ad hoc requiri ejusmodi purgantia, quibus magna inest vis resolvendi & stimulandi, hoc est, quæ magna gaudent acrimonia. Cum enim bilis atra omnium humorum evacuandorum sit maxime viscidus humor, &, si evacuari debet, maxima indigeat resolutione & vasorum stimulatione §. XXXVII, necessario ea purgantia, quæ bilem atram evacuare debent, magna vi resolvente & stimulante, hoc est, acrimonia prædicta esse debent.

§. XXXIX.

Quomodo
purgantia
dolorem ex-
citent,

Restat adhuc, ut inquiram, quomodo purgantia excitent dolorem. Hoc fine ex principiis notum suppono pathologicis, quod dolor oriatur, si nervus ultra statum extenditur naturalem. Nunc purgantia qualiacunque sint, si agunt, ductus intestinorum excretorios obstruunt §. XXI, hinc liquida per eos transire nequeunt sed in harum partium, e quibus hi prodeunt ductus, accumulantur eorumque motus magis determinatur versus ductuum obstructorum parietes, quo nervi intertexti ultra gradum extendi possunt naturalem adeoque tensi dolorem excitat. Quo major vero & pertinacior est ductum excretoriorum in intestina hiantium obstructio, eo magis partes, e quibus hi ductus prodeunt, & nervi extenduntur eoque major producitur dolor. Deinde purgantia, si sunt acris, acrimonia, quam partim ipsa possident, partim ferosis humoribus conciliant, fibras irritant, majorem harum producunt constrictiōnem earundemque & connexarum fibrarum tensionem, quæ dolorem infert, quin leviter vel graviter erodere & hac ratione dolorem excitat posunt. Tandem purgantia acris intestina irritando, majorem eorum producunt contractionem, & hac aer in eorum cavo contentus propellitur, si igitur hic ulterius cedere nequit, id quod fit, si diversi & a se invicem remoti intestinorum tractus spasmo simul affieuntur vel vntantum intestinorum crassorum locus spasmo constringitur,

gitur, intestina extendit & hac ratione dolorem producit. Antequam vero hic ab aere intestina extendente oriatur dolor vel durante hoc dolore, intestina tensa se contrahunt aeremque, quem continent, movent. Nunc vero oriuntur borborygmi, si aer in intestinis tensis movetur. Ergo borborygmi hunc dolorem ab aere intestina expandente oriundum comitari debent. Immo si totus intestinorum tractus spasmo afficitur aequabili, aer in eorum cavo contentus magis resistit, quo magis vero resistit, eo magis in fibras agit nerveas easque adeo tendit, ut dolorem inferat.

§. XL.

Cum dolor eo major oriatur, quo major & pertinacior est vasorum excretoriorum in intestinorum cavita- De gradu
tem hiantium obstructio §. XXXIX, sequitur, vt, quo doloris,
purgaas aerius est vel viscidius seorsim vel conjunctum, & quem pur-
fluida excernenda quo acriora sunt vel viscidiora seorsim gantia pro-
vel conjunctum, eo vehementior producatur dolor. Quo ducunt.
acrius enim est vel viscidius purgans, eo magis & perti-
nacius obstruit vasa intestinorum excernentia, quo magis
vero & pertinacius haec sunt obstructa, ad eo majorem
debent partes, e quibus prodeunt, & nervi extendi gra-
dum, adeoque eo major debet excitari dolor. Eadem est
ratio, cur eo major oriatur dolor, quo excernenda sunt
viscidiora vel acriora seorsim vel conjunctum.

§. XLI.

Purgantia agunt obstruendo vasa excretoria & glan- Qnomodo
dulas in intestinis & XXI. XXV. Si igitur haec obstructio purgantia
magia est & pertinax fluidorum, quae ob obstructionem hypercathar-
transire nequeunt, motus & impetus versus vasorum ob- sin & crue-
structorum parietes maxime determinatur, & ab hoc fluidorum motu & impetu maxime extenduntur. Nunc fibra- tam evacua-
rum extensio nimia producit earum debilitatem (per princ. tionem pro-
pathol.) Qua de re obstructio vasorum excernentium & ducent.
glandularum in intestinis, quam purgantia producunt, si

vehemens est & pertinax, magnam glandulis & vasis excernentibus in intestinis inferre valet debilitatem. Nunc fluida semper ad eum majori copia & impetu feruntur locum, in quo adest debilitas seu resistentia imminuta. Quia de re humores etiam serosi majori copia & impetu versus glandulas & vasa excretoria intestinorum ab obstrukione per purgantia producta nimis debilitata ruere atque excerni debent. Patet hinc, quomodo purgantia hypercatharsis seu nimiam purgationem excitare possint. Nam quamdiu durat magna glandularum vasorumque excretoriorum in intestinis debilitas, tamdiu motus quoque fluidorum versus has partes determinatur & copiosior quoque sequitur eorum excretio. Denique haec vasa excretoria & glandulae in intestinis ob obstructionem, qua a purgantibus producitur, ad eum usque gradum extendi & dilatari possunt, ut sanguinem transmittant, adeoque sanguinea sequatur evacuatio, quamvis haec etiam a nimia, qua purgantia vasa sanguifera erodunt, acrimonia produci possit.

§. XLII.

Quænam
purgantia
absque no-
tibili dolor-
re agant.

Ex his facile potest determinari, quænam purgantia sine notabili agant dolore. Cum enim purgantia vi vehementis sua visciditatis vel acrimoniæ, qua vel fibras intestinorum erodunt vel vasa eorum excretoria & glandulas pertinaciter obstruunt, dolorem excitent §. XXXIX. XL. XLI, sequitur, ut ea purgantia, quæ leniter tantum obstruendo intestinorum ductus excretorios & glandulas, serumque leniter resolvendo nec nimis acre reddendo agunt, dolorem vel nullum vel vix notabilem inferant. Nam ab ejusmodi purgantibus intestinorum vasa excretoria & glandulae quidem obstruuntur, sed ab hac obstrukione, quoniam levis est, intestinorum vasa excretoria & glandulae leviter tantum extenduntur & obstruacio facile tollitur, unde dolor exinde vel nullus vel vix notabilis ori- ri potest.

§. XLIII.

§. XLIII.

Sæpe sanguis congrumatus, acria, viscidum pituito-
sum & purulentum, atra bilis, feces induratae, & alia
cruda, quæ a corporis humani viribus subigi & in massam
pultiformem mutari nequeunt, naturali alvi excretione
non evacuantur, vel, quia nimis fortiter cum intestino-
rum parietibus cohærent, id quod de acribus, viscido pi-
tuitoso & purulento & sanguine coagulato valet, vel quia ~~excernuntur~~
nimis intestina onerant pondere, quod sanguini quoque
coagulato & viscido pituitoso accumulato neque minus
fecibus collectis competit, vel, quia sunt nimis compacta
& dura, qualia sunt feces induratae. Nunc purgantia hu-
morum serorum motum determinant versus intestina
atque efficiunt, ut in intestinorum cavo majori in copia
colligantur §. XIII. XIV. XX. Ergo hæc fluida acria di-
luunt & temperant, ita, ut ab intestinorum parietibus fa-
cilius separentur & per anum educantur, viscida itidem
ut sanguinea, purulenta, pituitosa, feces viscidas, diluunt
& ad evacuationem reddunt aptiora, vias, quæ antea sic-
cæ fuerunt, lubricas reddunt, ut faciliter per eas transire
& eliminari possint, & denique purgantia viscida quæ-
cunque, si sunt salinæ indolis, resolvunt, & efficiunt, ut
intestina majori impetu in propellenda agant, quæ omnia
in causa sunt, ut ista corpora, quæ sub naturali alvi ex-
cretione non excernuntur, a purgantibus evancentur.

§. XLIV.

Purgantia humorum, dum eos per anum evacuant, Quomodo
quantitatem atque una cum humoribus liquidi nervi purgantia a
quantitatem imminuunt. Verum enim vero quantitate vi obstru-
fluidorum & liquidi nervi immunita debita in copia in ctionem &
vasa influere eaque sufficienter replere nequeunt. Nunc laſitudinem
vis vitalis in decenti sanguinis & fluidi nervi influxu, to-
nus vero vitalis in decenti vasorum tensione, quartenus
sit per eorundem repletionem, consistit (per princ. phy-
siol.) Ergo purgantia vim & tonum vitalem imminu-
ere

ere possunt, & cum a toni & vis vitalis imminutione profieiscatur lassitudo, ratio patet, cur post purgantium operationem plerumque lassitudo sequatur. Hæc lassitudo neque minus alvi per aliquot dies obstructio alia quoque ex ratione purgantium vnum sequi solet. Cum enim purgantia humores serosos & lymphaticos per ahum evacuent, ob quantitatem horum imminutam reliqui humores tardius moventur & spissiores redduntur. Si vero humores reliqui tardius moventur & spissiores sunt redditi, per vasa minora nec debita celeritate moveri nec decenter resolvi possunt. Nunc lympha & fluidum nerveum decenter secerni nequeunt, nisi humores debita celeritate per vasa ferantur minora nec decener resolvantur. Ergo liquidus nervi & lymphæ in intestinorum cavitatem secretio imminuitur. Prius producit lassitudinem, posterius vero alvinæ excretionis retardatum successum, & sic simul patet altera ratio alvi obstructæ & lassitudinis purgationem sequentis.

§. XLV.

Quando sequatur post purgationem alvus fluidior.

Quamquam vero plerumque alvi purgationem alvus sequatur obstructa §. XLIV, hoc tamen non semper contingit, sed potius alvus, si ante purgationem ob viscidiatem, qua humores gaudent, officio suo minus rite functa fuerit, ita, ut vel per biduum vel triduum manferit clausa, posteaquam per purgationem viscidum resolutum fuit atque evacuatum, in debitum redigitur ordinem, adeo, ut postea naturaliter aperiatur.

§. XLVI.

Quomodo purgantia diarrhoeam fistant.

Experientia docet, quod diarrhoea sœpe salutari cum effectu per purgantia fistatur. Cum vero purgantia diarrhoeam, ut ita loquar, artificialem producant, non immrito hinc quæstio movetur, quomodo purgantia talia exserere possint effectum. Si igitur hujus phænomeni causam detegere atque evolvere cupimus, necessario nobis istæ sunt attendendæ circumstantiæ, sub quibus a purganti-

gantibus diarrhoea sistitur, atque hoc fine nobis experientia est consulenda. Quod si facimus, docebimur, tunc diarrhoeam a purgantibus compesci, si vel a vasorum excrenentium & glandularum in intestinis debilitate, qua majori in copia humores serosos in intestinorum cavitas immittunt, quam vasa resorbentia revehere valent, vel viscido sive pituitoso sive purulento intestinorum vasa & glandulas obstruente, quod in salivatione puerorum variolis vel morbillis decubentium, quando salivam deglutiunt viscidam vel matetia purulenta retrocedit, fieri solet, vel ab acrimonia intestina constanter irritante, oritur. Nunc purgantia motum fluidorum versus & in intestina determinant atque efficiunt, ut majori in copia in intestinorum cavo colligantur §. XIII. XIV. XX. Ergo ab his fluidis acrimonia partim diluitur, quo ejus efficacia infringitur, partim ab intestinis separatur & evacuatur §. XLIII, viscidum. vero itidem diluitur, resolvitur & evacuat §. cit., & vascula glandulaque in intestinis, dum per purgantium usum humido, quod ipsis debilitatem conciliavit, privantur & ad contractionem stimulantur, roborantur, adeoque harum partium debilitas removetur, quo facta diarrhoea, si ab his orta fuerit causis, ut ab acrimonia vel viscido in intestinis harente vel a vasorum excretiorum & glandularum debilitate, omnino cessare debet. Denique purgantia eadem, qua alvi obstructionem per aliquot dies producunt, ratione §. XLIV, diarrhoeam compescere possunt.

§. XLVII.

Experientia docet, quosdam sensibilioris praesertim naturae, tactu, visu & olfactu medicamenti purgantibus purgari. Purgationis ab odore solo productæ non pauca prostant in libris exempla, ut in *Hist. Acad. Reg. Paris* an I. pag. 69. edit. Amstel. ubi referrut exemplum purgationis violentissimæ ex odore solo rosarum pallidarum ortæ. Conferantur etiam de simili purgatione *Pechlini Exercitat. de purgantibus* cap. 10. pag. 115., ubi prostant exempla ex

C c

Carda-

Quidam purgantur tactu, visu & olfactu purgantibus.

Cardano, Fallopio atque Salmutho petita. Vidēsis quoque Th. Erastum in Disput. de Propr. Medic. cap. 60. Purgationis solo medicamentorum conspectu excitatae exemplum reperitur apud Bartholinum in Histor. Anat. & Med. Centur. 5. Observ. 64. adde & illud, quod narrat idem Auctōr in Actis Hafniensibus Vol. 5. observ. 49. pag. 136. ex observatione Olai Borichii de purgatione forti a conspectu solo pilularum catharticarum, & conferatur præterea Marcell. Donatus, de Histor. Med. mirab. Lib. 2. cap. 1. pag. m. 91. & Pechlinus in Exercit. de Purgantibus cap. 30. pag. 409.

§. LXVIII.

De remediis, quæ externe corporis humani partibus applicata, vt fel tauri, oleum irinum, oleum colocynthidis, vnguentum Agrippæ, vnguentum de Arthanita &c. purgant.

Quædam externe corporis humani partibus applicata, vt fel tauri, oleum irinum, oleum colocynthidis, vnguentum Agrippæ, vnguentum de Arthanita &c. purgationem excitant.

§. XLIX.

Ex quoniam fonte defūmantur purgantia.

Purgantia omnia æque ac omnia reliqua medicamenta de promuntur ex tribus naturæ regnis vt minerali, vegetabili & animali. Vegetabile autem regnum purgantia maxima in copia exhibet tutiora & visitiora.

§. L.

De partibus constitutivis purgantium vegetabilium.

Omnia purgantia vegetabilia constant ex partibus constitutivis proximis gummosis aut resinosis seorsim vel conjunctim: id quod analysi chemica luculenter demonstrari potest. Plurima purgantia vegetabilia sal quoque quoddam acre volatile continent. Ceterum, quæ de singularis purgantibus remedii partibus constitutivis sunt notatae digna, in speciali pertractione adducam.

§. LI.

Principia purgantium & volatilia.

Si qua purgantia nimis diu coquuntur, eorum vis purgans vel plane perit vel imminuitur. Sic rhabarbarum vim suam amittit purgantem, si nimis diu coquitur, & idem contingit cum reliquis purgantibus, quin rhabarbarum

rum

rum rostum plane contrarios edit effectus. Porro quædam purgantia, si nimis diu asservantur, vetustate corrumperunt & vim suam purgantem amittunt. Ex his igitur omnibus hæc prona fuit conclusio, quod principium purgans ejusmodi purgantium, quæ coctione vel diuturna asservatione virtute purgante privantur, subtile debeat esse & volatilē.

§. LII.

Ex his, quæ antea demonstravi, facile nunc reddi potest ratio, quod & cur quædam purgantia errhinam & ptarmicam edant virtutem, si quid de eorum substantia nares sunt ptarmicæ. ferit; id quod jam multi & inter hos præcipue Beatus We-^{ca.} delius in Amoenitatibus suis Materiæ Medicæ Lib. II. Sect. II. cap. III. & Schulzius in Thesibus suis de materia medica multis in locis annotarunt. Cum enim quædam purgantia sal quoddam acre volatile contineant §. L. LL, quod stimulat & resolvit §. CCCXLIV. Part. I, hoc naribus attractum mucum resolvit, vasa excretoria stimulat & hoc utroque modo ejus excretionem promovet, neque minus membranæ piutariæ nervos irritat & hac ratione sternutationem excitare potest, unde satis superque apparet, quod & cur purgantia quædam errhinam & ptarmicam possint exercere virtutem.

§. LIII.

Vt quis uno intuitu ea comprehendere possit, quæ ad purgantia referuntur, sequentem hic subjungam purgantia. Conspectus tium tabulam & simul talem eorum addam dosin, qualis in nostris regionibus hominibus adultis porrigi solet, quam quilibet medicus prudens pro regionum, vitæ generis, constitutionis, ætatis, morbi, & idiosyncrasia diversitate variabit. Sumo vero hic vocabulum purgantia in eodem, in quo in toto hoc capite accepi, significatu, nimirum in isto, ut sub iis omnia complectar tam eccoprotica seu laxantia quam draftica. Præterea in sequentibus docebo, quænam purgantia aliis sunt visitationa, tutiora

tiora & præstantiora, & quæ de præparatis & medicamentis compositis officinalibus dicam, hæc de iis secundum eorum præscriptum in dispensatorio Regio & Electorali Borussico-Brandenburgico sunt accipienda. Purgantia sunt:

Acaciae flores, qui per se soli purgandi fine non adhiberi, infusis vero & decoctis purgantibus addi solent.

Agaricus Officinarum, qui in infuso, a drachma una ad vnciam vsque dimidiā pro dosi adhiberi solet.

Agarici extractum resinosum, cuius dosis a scrupulo dimidio vsque ad vnum extenditur.

Agaricus trochiscactus recens, qui ad drachmam vnam & duas pro dosi propinari potest.

Aloe, quæ a granis sex vsque ad scrupulum vnum pro dosi datur, sed præstat semper eam ad pauciora grana quam largiori exhibere dosi.

Aloes succotrinae extractum, quod pro dosi ad scrupulum integrum dari potest.

Anima rhabarbari seu tinctura rhabarbari aquosa, quæ datur a drachmis duabus vsque ad vnciam dimidiā pro dosi.

Aurum fulminans, quod pro dosi infantibus a grano dimidio vsque ad integrum & dimidiū, adultis vero a granis duobus vsque ad octo exhibetur.

Archanitae seu cyclaminis radix, quæ tanquam noxia plane non adhibetur, vnguentum vero de archanita externe usurpari solet.

Bryonia, quæ in substantia ad drachmas duas, in infuso ad vncias duas pro dosi præscribitur. Ejus succus datur pro dosi ad vnciam integrā.

Carthami seu Onici semina, quæ ad drachmas duas in emulsione pro dosi adhiberi solent.

Cassia, cuius pulpa, quæ *cassia extracta* quoque vocatur, ab vncia una ad duas in aqua soluta pro dosi porrigitur,

Cassia

Cassia pro clysteribus, quæ pro dosi ab vncia dimidia vsque ad duas exhiberi potest.

Centaurii minoris sumitates, de quibus valent dicta de floribus acaciæ.

Centaurii minoris extractum, quod a scrupulo vsque ad drachmam dimidiā & integrā datū laxat.

Coccognidion seu coccognidii grana, quæ ob vehementem vim draisticam plane adhiberi non solent.

Colocynthis, cuius pulpa interne per se non adhiberi, sed cum gummi tragacantha in trochiscos, qui sub nomine *Trochiscorum alhandal* noti sunt, redacta a granis quatuor vsque ad octo aliis purgantibus stimuli additur.

Colocynthidis extractum, quod, si resinosum est, draisticum est & minus usui interno aptum, si vero aquosum est, a granis quatuor vsque ad octo pro dosi dari potest.

Cortex viridis semenis ricini sub ejusdem cortice colorato latitans, qui rarissime adhibetur.

Cortex viridis sambuci, qui draisticum est purgans.

Cremor tartari) quæ purgandi fine non sunt in usu, sed potius tanquam digestiva purgantibus adiuntur & præmittuntur.

Cumumis asininus seu agrestis, qui scopo purgandi in substantia adhiberi non solet, ejus vero succus inspissatus, qui dicitur *Elatierium*, pro dosi a granis tribus vsque ad scrupulum dimidium datur.

Cuscuta, de quo valent dicta de floribus acaciæ.

Cyclaminis radix, quæ tanquam noxia usu excidit.

Decoccta ex herbis, floribus & radicibus emollientibus seu relaxantibus, quæ sub forma clysteris applicantur.

Diacydonium laxativum seu gialappinum, cuius drachma in t. gra secundum præscriptum in Dispensatorio

Argentoratensi tria resinæ jalappæ grana continent.

Diagrydium sulphuratum seu *scammonium sulphuratum*, quod pro dosi ab aliis a granis septem usque ad quindecim, ab aliis vero a granis duobus usque ad sex tantum adhiberi solet.

Ebuli radix, quæ non est in usu.

Elaterium, cuius dosis iam indicata est sub titulo de cucumere asinino.

Electuarium benedictæ laxativæ,

- - - *diacatholicum*

- - - *diaphoenicon*

- - - *de prunis lenitivum*

- - - *diasennæ*

- - - *hieræ picrae simplicis*

- - - *hieræ cum agarico*

- - - *hieræ diacolocynthidos*

- - - *lenitivum Florenzolae*

- - - *lenitivum de Manna*

- - - *de pphylio Mantagnanae*

- - - *rosarum Mesues*

- - - *de succo rosarum*

- - - *tamarindinatum*, quod ad vnciam dimidiā vel drachmas quingue interne exhiberi potest.

Elixir aperitivum, quod ad drachmam dimidiā offerri potest, donec alvus satis fluat.

Elixir purgans, quod ad drachmam dimidiā, brevibus intervallis eandem repetendo dosi, donec satis operetur, exhiberi potest.

Elleborus niger, cuius fibrae in infuso & decocto ad drachmas duas, immo vnciam dimidiā prescribi soleant.

Ellebori nigri extractum, quod a granis quinque usque ad scrupulum dimidiū pro dosi ordinatur.

Essentia aloetica, quæ ingrata est & nauseosa.

Essen-

quæ omnia vel raro
vel plane non hodie
interne adhiberi, in-
terdum tamen ad cly-
steres ab vncia dimi-
dia usque ad inte-
gram & duas præscri-
bi solent.

- Essentia jalappae*, cuius, si ex resina est parata, dosis est drachma una pro homine robusto.
- *rhabarbari*, quæ improprie sic vocatur & pro dosi a drachmis duabus usque ad unciam dimidiam praescribi potest.
- *scammoniae*, cuius dosis est drachma una.
- Epithymum*, de quo valent dicta de floribus acaciae.
- Esula*, quæ tanquam noxia rejicitur.
- Euphorbium*, quod interno usui non est aptum.
- Extractum agarici*, cuius dosis scrupulus unus.
- *aloes socotrinae*, cuius dosis est scrupulus unus, sed præstat, id in minori adhibere dosi.
- *catholicum*, quod a scrupulo dimidio usque ad drachmam dimidiam pro dosi exhiberi potest.
- *cholagogum*, quod a granis quindecim usque ad tringinta pro dosi præscribitur.
- *colocynthidis*, quod vix solum datur sed stimuli loco aliis purgantibus additur a granis duobus usque ad octo.
- *diacarthami compositum*, cuius dosis est drachma dimidia, immo integræ.
- *hellebori nigri*, quod a granis quinque ad scrupulum datur.
- *marocostinum*, quod a scrupulo dimidio usque ad drachmam dimidiam & scrupulos duos exhiberi solet.
- *panchymagogum Crollii*, quod pro dosi ad scrupulum dimidium, immo integrum dari potest.
- *pilarum aurearum*, cuius dosis est scrupulus unus & ad duos usque extendi potest.
- *pilarum cocharum*, quod ad scrupulum unum exhiberi solet.

Ex 176

Extractum rhubarbari aquosum, quod a drachma dimidia usque ad integrum prescribi debet.

- - *fennae foliorum*, de quo dantur grana quindecim, triginta & amplius.

- - *solutivum*, quod a scrupulo uno usque ad drachmam dimidiā exhibetur pro dosi.

Flores acaciae seu pruni silvestris } qui recentes vi majori
 - - *jaceae seu violae tricoloris* } purgante gaudent quam
 - - *liliorum convallium* } fisci & per se soli raro
 - - *perficorum* } vel plane non adhiberi sed ad infusa tantum
 - - *violarum* } & decocta purgantia
 prescribi solent.

Frangula, cuius cortex interior ob vehementem, quam possidet, vim drasticam interne raro vel plane non usurpari solet.

Fumariae summitates, de quibus valent dicta de floribus.
Gialappae radix, quæ in pulvere ad scrupulum integrum, drachmam dimidiā & in paulo magis robustioribus ad scrupulos duos prodosi propinatur.

Gialappae resina, quæ ordinarie ad grana sex, octo, & robustioribus ad scrupulum dimidiū, quin grana quindecim prescribitur.

Gratiolae herba, cuius dosis in infuso est uncia dimidia.

Gummi gutta, quod, si pro dosi ad grana tria vel octo datur, copiose sursum deorsumque evacuat.

Helleborus niger, de quo jam dictum fuit.

Hermodactylus, qui ad drachmam unam vel duas est propinandus, si alvum laxare debet, quoniam vero nimia doseos mole molestiam creat, raro in pulvere adhibetur, & in infuso & decocto in largiori recipitur dosi.

Gialappa, de qua jam dictum.

Iris

Iris nostras coerulea, radix, quæ infantibus ad grana duo vel quatuor, adultis vero ad drachmam vnam datur.

Iridis nostratis succus, qui datur pro dosi ad drachmam vnam vel duas.

Irinum oleum, quod in clysteribus ad vnciam vnam adhiberi solet.

Lapis Armenus) qui olim ad scrupulum vnum vel drachmam dimidiā adhibiti fuerunt, hodie vero non amplius in usu sunt.

Lapis Lazuli) qui olim ad scrupulum vnum vel drachmam dimidiā adhibiti fuerunt, hodie vero non amplius in usu sunt.

Laureola seu Mezereum, quod ob vim, quam possidet, cau-

sticam vehementem non usurpat.

Manna, quæ pro dosi ad vnciam vnam vel duas soluta exhibetur.

Magnesia alba, quæ a drachma vna usque ad vnciam dimidiā pro dosi dari potest.

Matalista, quæ raro præscribi solet.

Mechoacanna radix, quæ, si sub forma pulveris alvum purgare debet, ad drachmas duas immo vnciam dimidiā est propinanda, quoniam vero nimia doseos suæ mole molestiam creat, in hac forma non usurpat, sed sub infusi vel decocti forma, sub qua si exhibetur, in largiori potest usurpari dosi ut ad vnciam integrum.

Mercurialia nonnulla, in primis *mercurius dulcis*, quæ per se quidem non purgant, nisi cum purgantibus commixta dentur vel causa quædam præternaturalis eorum motum determinans versus intestina adsit.

Mezereum, de quo jam dictum.

Morsuli de jalappa, qui pro dosi ad drachmas tres vel vnciam dimidiā propinantur.

Morsuli purgantes, quorum dosis est vncia dimidia.

- - *de rhabarbaro*, qui ad drachmas sex immo vnciam integrum pro dosi præberi possunt.

Myrobalanorum quinque species ut *citrinus*, *chebulus*, *belliricus*,

D d

embla-

emblicus, & *indus*, quæ in infuso & decocto ad vnciam vnam vel integrum & dimidiam sed raro præscribi solent.

<i>Olea expressa non acria ut</i>	} quae interne ad vnciam dimidiam, immo integrum, & amplius adhiberi, externe vero, si sub clysteris forma applicantur, in longe largiori dosi, ut ad vncias tres vel quatuor, usurpari possunt.
<i>Oleum amygdalarum dulcium</i>	
<i>Oleum chamomillæ coctum</i>	
<i>Oleum olivarum</i>	
<i>Oleum lini</i>	
<i>Passulae rhababarinae</i> , quæ ad vnciam vnam & aliquot pro dosi propinuantur.	

Passulae laxativæ, quæ præbentur ad duo vel tria cochlearia, quibus nondum satisfacientibus pergitur assumendo, donec effectum optatum exserant.

Perfitorum flores, de quibus jam dictum.

Pilulae de agarico, quarum dosis est drachma dimidia vel integra, sed minus sunt usitatæ.

- - - de succino Cratoni, quarum dosis est scrupulus vel drachma dimidia.

- - - de ammoniaco, quarum dosis est scrupulus unus.

- - - de aloe tota

- - - de aloe & mastiche) quarum dosis est scrupulus unus.

- - - de aloe rosata

- - - aperientes Stahlii, quæ pro dosi ad grana tria propinari solent

- - - aureae, cuius dosis est scrupulus unus vel drachma dimidia.

- - - catarrhales

- - - cephalicae

- - - cochiae Rhafis

- - - gummosæ evacuantes Sylvii

- - - hierae cum agarico

- - - marocostinae

- - - mercuriales

- - - de tartaro Quercetani }

quarum dosis est scrupulus unus vel drachma dimidia.

Polyope-

Polyptodium, quod in infuso & decocto ad vnciam unam vel aliquot adhibetur.

Pruna.

Psyllii semen.

Pulvis comitis de Warwick alias Cornachini, qui pro dosi ad drachmam dimidiam vel scrupulos duos datur.

Pulpa cassiae } quæ a drachmis sex usque ad vnciam
- - *passularum* } vnam, quin aliquot pro dosi exhibe-
- - *prunorum* } ri & in aqua solvi solent.
- - *tamarindorum* }

Resina jalappae, de qua iam dictum.

Resina praeparata Stahl'si, quæ pro dosi ad grana duodecim, vel quindecim datur.

Resina scammoniae, quæ ad grana sex vel decem pro dosi præberi solet.

Rhabarbarum verum, quod in pulvere a drachma dimidia ad integrum usque, in infuso ad drachmas duas vel vnciam dimidiam adhiberi potest.

Rhabarbari extractum, cuius dosis est drachma dimidia vel integra.

Rhabarbari tinctura aquosa, quæ etiam *anima rhabarbari* dicitur, & adhibetur pro dosi ad drachmas duas & amplius.

Rhabarbarum Monachorum, quod raro vel plane non in pulvere ob nimiam doseos, in qua est sumenda, molem exhibetur.

Ricini Americani semina, quæ etiam *grana tiglia seu tilli* vocantur & interno usui minus apta sunt & congrua ob deleteriam, quam possident, vim drastricam.

Ricini medii semina, quæ in emulsione pro dosi ad grana sex, sed raro, dantur.

Ricini minimi seu lathyr. minoris semina, quæ in emulsione ad drachmam dimidiam, sed raro, exhiberi solent.

Salia media, de quibus notandum est, quod ea etiam, quæ alias purgandi fine adhiberi non solent, qualia sunt tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, sal commune, nitrum, borax, sal ammoniacum, terra foliata tartari, tartarus tartarisatus, &c. laxantia evadant, si in largiori exhibentur dosi. Quæ vero purgandi scopo frequentius adhiberi solent, sunt

Sal Anglicanum seu *Ebshamense* seu *Ebsoniense* } quæ ab vncia
Sal Carolinense } dimidia ad integrum in aqua soluta

Sal Egranum } exhiberi solent.

Sal Sedicense

Sal Seidschuzense

Sambuci cortex medius, qui rusticæ genti tanquam domestica remedium purgans in usu est.

Sapo Venetus, qui in clystere pro dosi adhibetur a drachmis duabus usque ad vnciam dimidiad & amplius.

Sennae folia, quæ in infuso ad drachmas duas vel vnciam dimidiad pro dosi præbentur.

Soldanella, cujus dosis est in infuso vel decocto vncia dimidia vel integra.

Scammonicum,

Scammonicum sulphuratum seu *diagrydium sulphuratum*, de quo jam dictum.

Scammonei resina, de qua ratione doseos jam mentio fuit facta.

Sulphur antimonii auratum ultimae præcipitationis, quod pro dosi ad grana sex vel septem datur.

Syrpus de cicchoreo cum rhabararo, qui ab vncia dimidia usque ad duas adultis pro dosi datur.

Syrpus domesticus seu *de rhamno cathartico* seu *de spina infectoria*, de quo valent dicta de præcedente syrupo ratione doseos.

Syrpus lenitivus de tribus, qui raro adhibetur.

Syr-

Syrupus de manna solutivus, qui ab vncia dimidia usque ad duas præbetur.

Syrupus passularum laxativus, de quo dari potest vncia una ad duas.

Syrupus roscarum solutivus, qui ad vnciam unam vel duas exhibetur.

Tamarindi, qui ab vncia una ad duas vel plures in infuso adhiberi solent.

Tamarindorum pulpa, de qua jam mentio ratione doseos fuit facta.

Turbith seu turpethum vegetabile, quod per se solum in substantia non usurpari sed inter infusa purgantia recipi solet.

- - - *Resina*, quæ datur pro dosi ad scrupulum dimidium.

- - - *Ex ractum vinorum*, quod a granis quindecim usque ad scrupulum unum præberi solet.

§. LIV.

Rationem, cur hanc purgantium tabulam hic appo- Num medi-
suerim, jam indicavi paragrapho præcedente. Cum vero eo cognitio nonnulli medicamentorum multitudinem medico scitu medicamen- minus utilem & necessariam eique paucorum tantum medi- torum mul-
camentorum cognitioni acquirendæ studendum esse eam- torum utilis
que sufficere existimet, meam hac de re explicabo senten- fit & neces-
tiam, ne sine ratione & necessitate medicamentorum faria nec ne?
multitudinem & farraginem jam satis accumulatam au-
gere ignaris videar, dum multa in paragrapho præceden- te allegaverim purgantia. Notandum itaque est, médi-
cum eo esse perfectiore, quo plurimum medicamento-
rum quoad vires & geruinum adhibendi modum cogni-
tione est instructus quoque hæc est perfectior. Ponamus
vero, medicum quendam multorum medicamentorum
cognitione sed tali gaudere, ut bona a malis, utilia ab in-
utilibus, & tuta & secura a minus securis & minus tutis discer-
nere nequeat eorumque modum adhibendi & vires non satis
cognitas habeat & perspectas, alium contra paucorum sed se-
lecto-

lectorum, visitatorum tutorum & securorum scientia eorumque vires & legitimum applicandi modum nosse, tunc facile est perspectu, hunc longe majori quam illum in arte exercenda medica usurum esse felicitate, atque hanc veritatem omnibus iis, qui felicem in artis medicæ exercitio sibi exoptant & acquirere cupiunt successum, in scriptis suis serio inculcavit Praceptor meus olim bene de me meritus, illustris b. m. Hoffmannus.

§. LV.

Quænam
purgantia
aliis sint tu-
tiora secu-
riora, præ-
stantiora &
visitatoria.

Ex medicamentis purgantibus simplicibus eorumque præparatis tutiora, securiora, visitatoria & præstantiora sunt sequentia, nimirum

I) *Rhabarbarum verum*, quod sub forma vel pulveris vel pilularum, quo in casu posteriori vel rhabarbarum in substantia cum aliis conveientibus ingredientibus mixtum in pilularem redigi potest formam vel ex ejus extracto pilulae formari possunt, vel elixirii solvendo ejus extractum in liquore terræ foliatæ tartari vel potionis per infusionem parandæ seu tincturæ aquosæ pulverem scilicet rhabarbari cum sale tartari vel terra folia-tæ tartari mixtum cum aquæ quantitate sufficiente affusa leni exponendo digestioni, commode exhibere & præterea ad infusa laxantia recipi potest.

II) *Manna electa*, quæ sub forma potionis, solvendo illam cum cremore tartari vel sale medio in aqua, commode adhibetur.

III) *Folia sennae*, quibus vel solis, vel, quod melius est & frequentius fieri solet, una cum manna & rhabarbaro aqua calida assundenda est, quæ deinde post lenem peractam digestiōnem ad alvum laxandam est bibenda.

IV.) *Radix jalappae*, quæ in forma pulveris, pilularum vel

vel essentiæ solvendo eam cum aliis idoneis
in spiritu vini rectificatissimo exhiberi
potest.

V) *Resina jalappae*, quæ cum aliis convenientibus & aptis
ingredientibus mixta in forma pulveris, pi-
lularum, emulsionis & essentiæ commode
propinari aliisque purgantibus stimuli causa
ad nesciri potest.

VI) *Magnesia alba*, quæ in forma vel emulsionis vel
pulveris seorsim vel, quod melius est & vsu
magis receptum, cum rhabarbaro conjun-
ctio commode datur.

VII) *Salia media, speciatim*

Sal Anglicanum,

Sed license. } quæ ad vnciam vnam in aqua
Carolinense } soluta exhibentur.

Egranum }

VIII) *Tamarindi*, qui interne in infuso tantum exhi-
bentur.

IX) *Agaricus trochiscatus*, qui ad infusa laxantia recipi
solet.

X) *Aloe*, quæ commode sub pilulari exhibetur forma.

XI) *Sulphur antimoniij auratum ultimæ præcipitationis*,
quod in pulvere vel pilulari forma exhiberi
potest, sed id habet incommodi, quod pri-
ma vice datum præter effectum laxantem
nonnunquam vomitorium exserat

XII) *Diagrydium seu scammoneum sulphuratum*, quod tam
in pulveris quam pilularum forma aliaque
exhiberi potest.

§. LVI.

Cui scripta Viri de praxi medica optime meriti, illu- De purgantiis
bris b. m. Hoffmanni practica evolvere atque perlegere bus selectis,
placet, apprehendet, indicata §. LV purgantia huic ex quibus B.
periculisimo medico maxime in usu fuisse, in primis Hoffmannus
vero usus fuit.

vero rhabararum verum, magnesiam albam, mannam, folia sennae, agaricum trochiscatum, & salia media. Formam, in qua hic modo laudatus Vir haec adhibebat medicamenta, in sequentibus adducam, obiter tantum hic monens, quod ex agarico trochiscato, foliis sennae, rhabarbaro electo, summitatibus centaurii minoris, herba epithymi infusum vinousum componere, & his speciebus pro indicationum & circumstantiarum ratione alia adhuc ingredientia ut radicem pimpinellæ, Zedoariæ, fibras hellebori nigri, cardamomum minus, caryophyllos, cortices pomorum aurantiorum, sal vel cremorem tartari, limaturam martis, pastulas & alia addere soleret.

§. LVII.

De extractis
& pilulis vsi-
tationibus &
præstantio-
ribus.

Extractorum §. LIII. allegatorum usitatoria & præstantiora sunt extractum rhabarbari & panchymagogum Crollii, quibus etiam extractum marocostinum bonitate succedit & adjungi potest. Inter pilulas pilulae Becherianae, Hoffmannianae, de succino Cratonis, & Marocostinae, in primis laudantur & in usu sunt. Ex Syrupis §. LIII. ille de cicchoreo cum rhabarbaro & post hunc iste de manna quoque maxime usurpari solet.

§. LVIII.

Olea expre-
ssæ non acria
sunt ecco-
protica seu
lenientia.

Ad eccoprotica seu lenientia five laxantia pertinent olea expressa non acria, ut oleum lini, amygdalatum, olivarum, chamomillæ &c. Hæc sat magna sunt prædicta visciditate atque ob hanc causam vix est probabile, quod sola sibi relictæ per vasæ subtilissima resorbentia in massam penetrare possint sanguineam. Non quidem simpliciter nego, ea in vascula minima recipi & ad sanguinem deferrri posse, sed hoc tantum assero, quod ad massam sanguineam per vascula resorbentia penetrare nequeant, nisi a bile fuerint soluta atque in saponem naturalem mutata & deinde a lympha vel soluta vel saltim diluta. Verum enim vero, quemadmodum aliæ saponaceæ partes massæ sanguineæ nullam producunt purgationem,

tionem, sic etiam eandem partes oleorum expresso-
in sanguinem delatae & saponaceam naturam adeptæ
excitare nequeunt. Quam ob rem nullus aliis modus,
quo olea expressa purgant, supereft, quam hic, quod
tanquam sulphurea leviora naturali intestinorum muco
adhærent atque hac adhæsione orificia vasorum cum ex-
cernentium cum revehentium & glandularum leniter ob-
struant §. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXXVII.
XXVIII. Sic enim humorum affluxus versus inte-
stina augetur eorumque refluxus imminuitur atque
hac ratione producitur purgatio §. XIII. Cum vero
vasorum cum excernentium cum revehentium & glan-
dularum intestinalium obstrūcio, quam horum oleo-
rum adhæsio producit, non magna sit, facile tolli-
tur; nam eorum adhæsio ad ductus intestinorum excreto-
rios ab erumpentibus liquoribus facile superatur eorum-
que partes adhærentes vasorum resorbentium orificiis ea-
que obstruentes a lympha biliosis partibus commixta adeo-
que saponacea redditia mox absterguntur, adeoque hac
ratione circulus humorum ex intestinis in massam sanguineam
atque ex hac in intestina antea ab oleis perturbatus in
naturalem redigitur ordinem & purgatio producta cessat.

§. LIX.

Quod ad horum oleorum dosin attinet, hujus ratio- De usu &
ne vix in excessu peccari potest. Nam fac, illa in magna dosi oleo-
exhiberi quantitate, tunc, cum agant vasa intestinorum rum expres-
excretoria & revehentia obstruendo §. LVIII, illud, quod
abundat, obstruere nec obstructionem præsentem gravio-
rem reddere potest; nam istæ horum oleorum partes,
quæ cum intestinorum muco ob alias iam adhærentes par-
tes ad contactum proximum pervenire nequeunt, brevi
tempore ad anum descendunt. Quoniam vero faucibus
& oesophago adhærendo facile nauseam & vomitum
creant, in primis, si largiori in dosi exhibentur, vel raro
vel plane non in largiori dosi interne usurpantur purgan-
di scopo, vel, si interne adhibentur, nec in magna
E c quan-

quantitate nec laxandi sed potius spasmos & dolores secandi fine §. CCCCLXXXIV. CCCCLXXXVI. ad unciām dimidiām vel integrām porrigi solent. Frequenter vero sub clysteris forma ano injici solent in iis casibus, in quibus vehementes spasmi & dolores in abdōmine s̄eūiunt vel alvus a spasmatica intestinorum contracōtione pertinaciter est obstrūcta, & profecto egregium & maxime salutarem in ejusmodi casibus exserunt effectum: id quod experientia & observationes medicorum jam dum confirmarunt.

§. LX.

Quemam porro referantur ad ec coprotica a Boerhavio.

Porro ad eccoprotica seu lenientia sive laxantia referuntur a celeberrimo Boerhavio in *Tractatu de viribus medicamentorum edit.* Paris. p. 238.

- 1) butyrum
- 2) lactis tremor recens
- 3) juscula pinguis ex animalibus parata
- 4) medulla & medullosoe partes animantium
- 5) pinguedines omnes recentes
- 6) bilis
- 7) fructus omnes blandi maturi & pingues
- 8) omnia farinacea, quae viscosa sunt,
- 9) omnia decocta emollientia, qualia sunt decocta malvae, altheae, parietariae, hordei, avenae &c.
- 10) Saponacea vegetabilia, ut a) manna b) cassia
c) mel d) saccharum e) syrups ex his quatuor praecedentibus aliisque vegetabilium succis confecti f) mulsum, quod etiam hydromeli seu melicatum dicitur nec aliud est quam mel aqua coctum & solutum.
- 11) Sapones artificiales.

Ad secundam eccoproticorum classem Boerhavius refert omnia ea, quae feces nimis cohærentes diluendo movent, qualia sunt

- 1) aqua communis, si hoc cum regimine potetur, ut ad intestina abeat,

2) aquae

- 2) aquae minerales
- 3) lac ejusque serum.
- 4) lac ebutyratum
- 5) juscula ex partibus animalium parata.
- 6) omnia composita ex praecedentibus.

Boerhavii *tertia ecoproticorum classis ea, quæ feces intestina leviter stimulando expellunt absque reliqui corporis turbatione atque ad hæc ab eo referuntur.*

- 1) succi acres animalium, vt a) urina b) bilis c) lac d) serum lactis e) lac acidum f) caseus recens g) coagulum lactis
- 2) partes solidæ animantium, quatenus salia decenter evoluta & prædominantia continent.
- 3) animalcula quaedam *integra* eaque cruda devorata, vti sunt ostreæ vel aliquot piseiculi spiculis armati
- 4) animalium succi carnes pinguedines ova & cetera cuncta, si muria seu sale marino sunt condita.

Ex vegetabilibus

- 5) fructus omnes horaei crudi maturi acres acerbi acidi dulces, vt poma, pyra &c.
- 6) horum fructuum succi expressi sive crudi sive in syrump redacti.
- 7) Flores plantarum nonnullarum, vt violæ, rosæ pallidæ sive subrubræ, flores persicorum.
- 8) Sapones nativi, vt 1) mel 2) saccharum 3) manna 4) sapæ seu spissamenta ex succis maturis coctis 5) succi fructuum maturorum recenter expressi ut cassiae, tamarindorum.
- 9) aloe
- 10) gummata aromatica acria vt gummi ammoniacum, bdellium sagapenum, opopanax, myrrha & id genus alia.
- 11) salia vegetabilium tam nativa quam artificialia.
- 12) salia fossilia nativa.
- 13) Sapones omnes artificiales & naturales.

§. LXI.

Quænam
purgantia re-
ferantur a
Boerhavio
ad phlegma-
goga.

- Sub Boerhavii prima phlegmagogorum classe continentur ea, quæ pituitam diluendo educunt ut
- 1) aqua simplex calide epota, ita, ut motus ejus determinetur versus intestina.
 - 2) aqua cum saponaceis, ut aqua mulsa fervida epota cum ante dicto regimine, aqua cum cassia & manna permixta, ut & cum sapone Veneto, Philosophorum, atque animalium naturali, i.e. bile.
 - 3) gumma saponacea, ut aloë, gunimi ammoniacum, asa foetida, bdellium, galbanum, myrrha, opopanax, sapenum, terebinthina nativa &c.
 - 4) aqua calida cum omnibus salibus vegetabilibus, exceptis acidis,
 - 5) quaecunque continentur in secunda & tertia horum medicamentorum classe.

Sub Boerhavii secunda phlegmagogorum classe comprehendentur ea, quae operari putat, intestinorum fibras vehementer stimulando, quarum actione aucta pituita pressa & contrita resloveretur & resoluta expelleretur. Talia esse putat.

- 1) omnia acris viscidæ nec nimis volatilia, in classe precedenti recensita.
- 2) oxymel, quo nihil melius ad pituitam solvendam esse afferit.
- 3) Elixir proprietatis, si addito melle insipissetur.
- 4) Tinctura acetosa cum aromatibus acerrimis
- 5) hiera picra Galeni
- 6) omnia gummi purgantia numero tertio classis primæ enumerata
- 7) mercurialia lenia, in primis mercurius dulcis,
- 8) emerica & vehementer stimulantia minori dosi sumta.

Reliqua phlegmagoga, quæ putat Boerhavius stimulando fibras ope cujusdam acris volatilis maxime stimulantis substantiæ a partibus viscosis irretitæ & coercitæ, sunt

- 9) agaricus
- 10) se-

- 10) *semina carthami*
- 11) *coccygynidis pupa*
- 12) *euphorbium*
- 13) *hermodactylus*
- 14) *jalappa*
- 15) *mechoacanna*
- 16) *myrobalani*
- 17) *gummi gutta*
- 18) *turbith vegetabile*
- 19) *bronia*.

§. LXII.

Celeberrimus Boerhave duas constituit cholagogorum Quenam classes, quarum prior illa complectitur purgantia, quæ purgantia sanguinem hepaticum attenuando secretionem bilis uberiorem promovent, posterior vero illa continet, quæ dia-phragma & abdomen violenter concutiendo bilem ex hepate & vesica felleam in intestina derivant. Ad priorem classem refert.

- 1) *omnia saponacea naturalia ut succos cunctorum fructuum horaeorum acido dulcium & maturorum e. g. uvarum, cerasorum, mororum, baccarum sambuci &c. rubi idaei & vulgaris, pomorum, pyrorum &c. Porro huc ab eo referuntur*
- 2) *succi plantarum aliquot manifeste saponacearum ut succus lychnidis saponariae dictæ, cassia, manna, mel, saccharum, tamarindæ, succus rosarum pallidarum, aloë, scammoneum, myrobalani et rhabarbarum,*
- 3) *Saponacea artificialia*
- 4) *elixir proprietatis &*
- 5) *Syrupi omnes moderate aromatici, ve de artemisia Fernelii botryos quinque radicum aperientium, cichorei simplicis & cum senna, violarum &c.*

E e 3

Poste-

Posteriori classi accenset omnia emetica validiora ut asari folia & antimonialia & mercurialia emetica.

§. LXIII.

Quaenam a
Boerhavio
hydragogis
accensan-
tur.

Hydragogorum tres statuit Boerhavius classes, qua-
rum prima continet ea, quæ seri secretionem promovent
glandulas intestinales stimulando, secunda ea complectitur,
quæ seri secretionem augent sanguinem in partes rubras
dissolvendo eundemque ita solutum velocius movendo,
quo majori in copia ad intestinorum glandulas secretorias
perveniat, & tertia ea includit, quæ utroque modo simul
agunt. Ad priorem classem ab eo referuntur

- 1) mechoacannae radix
- 2) jalappa
- 3) ebulus seu sambucus humilis
- 4) rhamnus catharticus vel spina cervina sive insectaria
- 5) soldanella minor
- 6) gratiola
- 7) iris palustris seu nostras
- 8) esula
- 9) gummi gutta
- 10) elaterium
- 11) mercurius dulcis
- 12) mercurius praecipitatus albus
- 13) mercurius praecipitatus ruber
- 14) mercurius praecipitatus flavus
- 15) mercurius praecipitatus viridis
- 16) metallorum crystalli ut vitriolum lunae, vitriolum ve-
neris, vitriolum martis,
- 17) scobs veneris.
- 18) vitriolum commune

§. LXIV.

Scholion.

Eorum in gratiam, qui Boerhavii placita sequuntur
vel scire cupiunt, quaenam purgantia ad hydrogoga, phleg-
magoga vel chologoga referantur, hæc a §. LX. usque
ad §. LXIII. apposui, neque, uti unusquisque facile ex
ante

ante dictis perspicere potest, Boerhavii sententiae in omnibus ejus assertis subscribo, sed potius multum ab ea recedo. Nunc restat, ut pauca adhuc de purgantium usu dicam.

§. LXV.

Nunquam medicus purgans exhibere debet, nisi ratio ad sit sufficiens, quae illud suadet. Liquet hinc, quam gantia adhibenda sint. Quando purgantia adhibenda sint.
pessime et, qui hominibus sanis purgantia exhibit copiosam humorum evacuationem producentia, cerum sanitati consulant. Si enim homo est sanus, fluida in ejus corpore in decenti adiungunt proportione, purgante vero humores magna in copia e corpore eliminantur, decens fluidorum proportio afferetur & corpus sanum redditur morbosum. Sapissime occurunt exempla, vbi ex consuetudine, ut sibi a morbis praecaveant, corpus expurgant, sed hac ratione, dum alium evitare volunt morbum, in alium longe difficultorem incurront. Longe vero pejus est, si ejusmodi subjectum, cuius corpus feri defectu laborat, purgantia adsumit, cum hic feri defectus augeatur & status mediocris in pessimum commutetur.

§. LXVI.

Si indicatio requirit, ut medicus prescribat purgantia, semper tutiora, securiora & præstantiora adhibere qualia ususque minus tutis & securis anteponere debet. Prudentis pare debeat enim est, tutiora & securiora media præferre minus tutis & securis. Mediens purgantia.

§. LXVII.

Purgantia, fortiora præsertim, præter effectum laxantem alios quoque effectus ut spasmoidicas partium constrictiones efficiunt atque inflammations humorum & sanguinis nimiam commotionem atque exastimationem, haemorrhoidum & mensium fluxum excitare possunt, eaque omnia eo facilius, quo sunt fortiora. Cum enim purgantia, vehementiora in primis, sanguinis & humorum motum determinant versus veterum atque vasal hæmorrhoidalium,

Quesnam
alios effectus
& præter pur-
gantem pro-
ducere pos-
sint purgan-
tia.

dalia, hoc vero mensium & hæmorrhoidum fluxum neque minus abortum producere possit, & præterea spasmodicas partium contractiones producant, haec vero ad uterum propagatae itidem abortum, neque minus nimiam humorum & sanguinis coniunctionem atque exæstuationem atque inflammations excitare possint, patet propositionis veritas. Quo magis igitur vehementiora sunt purgantia, & quo magis sanguinem & humores commovent, eo facilius hos pessimos producere possunt effectus.

§. LXVIII.

*Quoniam
purgante
utrum dra-
stico an in-
niori medi-
cus uti de-
beat & quan-
do & in qui-
busnam sub-
iectis.*

Ponamus, medicum eum, quem intendit, effectum ope purgantis mitioris æque ac fortioris obtinere posse, tunc, cum purgans mitius tutius & securius sit fortiori §. LXVII, illud huic præferre & illud, non hoc adhibere debet §. LXVI. Hinc caveat, ne fortiora purgantia infantibus det, quibus sensibile & ad spasmos & convulsiones proclive nervorum genus est, in primis tunc, ybi genus nervorum continuo irritatur e. g. in dentitione, nisi iis graviora & periculosiora mala, ut tormina vehe- mentia, cardialgiam, inflammations & epilepsiam accer- fere velit. Eandem ob causam medicus a drasticorum usu in debilibus, senibus & gravidis abstinere debet. Cum enim purgantia plerumque producant lassitudinem §. LXIV. & debilibus & senibus vires jam deficiant, hi morti citius traderentur, si dastica ipsis exhiberentur. Gravidis vero si darentur, producerent vel abortum vel alia mala §. LXVII.

§. LXIX.

*Quando &
vbi dastica
adhiberi pos-
sunt.*

Quamvis medicus prudens & rationalis purgantia mi- tiora fortioribus & drasticis præferre debeat §. LXVIII, dan- tur tamen casus, vbi haec non sine fructu adhiberi possunt. Quinam vero ejusmodi casus sint, rerum genro facile est determinatu. Fac enim, intestinorum tractum magna la- borare atonia flatusque & excrementa non debito modo per inferiora exire, tunc leniora laxantia hic parum vel nihil efficere possunt sed requiruntur fortiora sub clysteris for-

forma applicanda; id quod in tympanite locum habet. Deinde si serum in corpore nimis abundat & viscidum est atque intestina laborant atonia, id quod in hydrope obtinet, vel humorum impetus a partibus superioribus revellendus est, drastica adhiberi possunt.

§. LXX.

In omnibus iis morbis, qui a seri abundantia & visciditate seorsim vel conjunctim proficiuntur, purgantia sunt adhibenda & quidem, si serum simul sit viscidum, talia, quæ illud simul resolvunt. Nam in omnibus morbis, qui a seri abundantia & visciditate proficiuntur, ejusmodi medicamenta sunt adhibenda, quæ seri abundantiam ejusque visciditatem minuant. Nunc purgantia, vti ex antea demonstratis apparet, serosorum humorum quantitatem imminuunt §. II., & quædam horum simul seri, dum illud resolvunt, visciditatem minuant §. XXV. Ergo in omnibus iis morbis, qui a seri abundantia & visciditate seorsim vel conjunctim proficiuntur, purgantia sunt adhibenda & speciatim, si serum sit viscidum, talia, quæ illud simul resolvunt.

§. LXXI.

In cachexia, chlorosi, hydrope, astmate pituitoso, Corollarium, scabie & lue venerea serum prædominatur simulque est viscidum (per princ. pathol) hinc in his morbis purgantia sunt adhibenda & quidem talia, quæ serum simul resolvunt §. LXX.

§. LXXII.

In omnibus iis morbis, qui a cruditatibus primarum viarum oriuntur vel sustentantur, si non sufficiunt alterantur & corrigentia, purgantia sunt adhibenda, &, si fieri potest, talia, quæ has cruditates simul alterant & corrigitur. Nam in ejusmodi morbis, qui a primarum viarum cruditatibus proficiuntur, indicatio requirit, vt adhibenda haec cruditates vel alterentur & corriganter, vel evacuen- tur seorsim vel conjunctim, adeoque vel alterantia & cor-

F f

rigen-

rigentia vel evacuantia seorsim vel conjunctim sunt adhibenda. Si ergo, ut in hypothesi ponitur, alterantia & corrigentia sola rem non absolvunt, evacuantia sunt usurpanda & quidem talia, quae simul corrigit & alterant. Nunc purgantia sunt optima evacuantia, quae hic convenient. Ergo in omnibus iis morbis, qui a primarum viarum cruditatibus proficiuntur vel sustentantur, purgantia sunt adhibenda, &, si fieri potest, talia, quae has cruditates simul alterant & corrigit.

§. LXXIII.

Purgantia pro cruditatum, quas evacuare debent & simul alterare, diversitate varia sunt eligenda.

Cruditates, quae in primis viis colliguntur, variae sunt indolis & speciei. Vel enim sunt viscidæ vel acres seorsim vel conjunctim & vel putridæ vel acidæ vel alcalinæ. Quilibet harum cruditatum species peculiaria requirit corrigentia & alterantia. Sic acidum prima vim viarum corrigit & alteratur vel a medicamento illud absorbente vel a fale alcalino, quod illud, dum cum eo abit in sal medium, iners, inefficax, innoxium & potius naturæ humanae magis amicum & utile reddit, vel omnium optime a medicamento, quod tam vim illud absorbendi quam alcalinam naturam atque indolem possidet, qualia sunt *terreo alcalina*. Cruditates alcalinæ corrigitur & alterantur tum ab acidis tum a terreis, viscidæ a resolventibus, quae vero iterum pro viscidæ natura atque indole varia esse debent. Nunc in omnibus iis morbis, qui a primarum viarum cruditatibus proficiuntur vel sustentantur, purgantia sunt adhibenda & quidem talia, quae eas corrigit vel alterant §. LXXII. Ergo, si in ejusmodi morbis, qui a primarum viarum cruditatibus proficiuntur vel sustentantur, purgantia sunt adhibenda & quidem talia, quae eas simul corrigit & alterant, primo inquirendum est in cruditatum speciem atque indolem atque hac cognita *deinde* ejusmodi eligenda sunt purgantia, quae harum cruditatum indoli atque naturæ sunt contraria vel ipsis, si hac proprietate non gaudent, alia desiderata in indolis sunt jungenda.

§. LXXIV.

§. LXXIV.

Vsus horum duorum præcedentium theorematum in Vsus practi-
praxi medica est insignis; id qnod statim exemplis demon-
strabo luculenter. Fac, hospitari in primis viis cruditates
pituitosas, tunc facile est perspectu, rhabarbarum, mannam,
pulpam cassiae, tamarindorum & id genus alia, si sola da-
rentur, hoc in casu minus convenientia esse purgantia &
parum vel nihil indicationi satisfacere, quia nulla sensibi-
li & sufficienti viscidum pituitosum resolvendi virtute
sunt prædita, quam tamen ut possidere debeant, indicatio
in præsenti casu requirit. E contrario autem, cum sa-
lia media dentur, quæ purgandi scopo summo cum fru-
ctu usurpari solent & possunt §. LIII. LV. qualia sunt
sal Anglicanum, Sedlicens &c. hæc vero præter virtu-
tem laxantem egregiam possideant vim viscidum pituito-
sum resolvendi §. CCCCLXIV., patet, quod hæc præ ceteris
ejusdem generis remediis hoc in casu convenientissima &
præstantissima sine purgantia & eligenda. Si vero aliæ ratio-
nes suaderent, ut in hoc casu, in quo viscidum in primis viis
hæret, manna vel rhabarbarum sit adhibendum, tunc salium
mediorum ut tartari vitriolati vsus vsui rhababarri vel
mannæ est præmittendus vel cum eo combinandus. Po-
namus porro, bilem in ejus, cui exarsit, intestina eje-
ctam esse atque in iis accumulatam & stagnantem per la-
xans esse subducendam, neque resina & radix jalappæ
neque salia media ut sal Anglicanum & id genus alia huic
scopo apta atque idonea sunt laxantia, sed omnium opti-
me hic conductit rhabarbarum, si cum nitro & absorbente
datur vel ejus vsui pulveris præcipitantis ex nitro & absorbente
compositi vsus conjungitur vel præmittitur, vel po-
tio ex manna rhabarbaro cremore tartari & nitro parata
vel ex tamaridis confecta; nam nitrum cum absorbente da-
tum, cremor tartari & tamarindi bilis acrimoniam atque
exæstuationem temperant & corrigunt. Quod cum vero
horum medicamentorum in obvio casu sit adhibendum,
ex singularibus in eo occurrentibus circumstantiis est de-
termi-

terminandum. Si denique cruditates acidæ primas occupant vias alvusque obstructa simul est referanda, id quod in hypochondriacis occurrit, magnesia alba vel sola vel cum rhabarbaro mixta huic optime satisfacit scopo atque egregie hic se gerit; nam magnesia alba cum primarum viarum acido abit in sal medium naturæ humanæ magis amicum atque sic non acidum solum alterat corrigit ejusque efficaciam infringit, sed illud etiam simul blande educit alvumque moveret.

§. LXXV.

Consensus
b. Hoffmanni
cumi affer-
tis ostendi-
tur.

Quemadmodum hæc omnia, quæ paragrapho præcedente asservi & demonstravi, tam rationi quam experientiæ maxime sunt consentanea, ita in his omnibus quoque illustrem b. m. Hoffmannum, meum Praeceptorum pie contendum, qui ob egregiam praxeos medicæ cognitionem & felicem, quo in ea excercenda gavisus fuit, successum magnam sui nominis famam atque auctoritatem fuit consequutus, habeo consentientem. Scribit enim modo laudatus Vir in *Medicinae rationalis systematicae Tomo III. p. m. 480.* „sequentia: Acidula ut tamarindi, tremor tartari, „sal acetosellæ, item salia essentialia ex herbis nitrosis, „sal polychrestum, nitrum antimoniatum in regionibus „præcalidis, corporibus cholericis atque tempore æsti- „vo nec non in morbis, vbi copiosa bilis delinquit & ve- „hementior aestus præsto est, tertiana continua, dupli- „aestiva, causo cum inexhausta siti quam maxime conve- „niunt & aliis anteponenda, eo quod præter facultatem „vacuantem motum quoque intestinum partium sulphu- „rrearum sanguinis & bilis ferociam componunt & cieu- „rant. - - - Vbi humores tenaces viscidæ in vitio sunt & „primam regionem occupant ac inappetentiam, tensio- „nes hypochondriorum, ructus, flatulentias causantur, „salia omnia neutra tam arte chemica præparata quam na- „tiva formam medicatorum, si paulo majori in dosi & „cum sufficienti liquido offeruntur, efficaciter alvum sol- „vunt & recrementa spissa & viscida e verrunt. Quando „aci-

„acidum, ut solet fieri in hypochondriacis, melancholi-
 „cis & quartanariis, nimium redundant & omnium alio-
 „rum, etiam acierorum, purgantium virtutem infringit
 „atque eludit, praetermannata magnesia apprime ex usu
 „est, quæ, sicuti a spiritu vitrioli ex toto solvitur atque
 „in sal neutrum amaricantis saporis & virtutis purgantis
 „transit, eandem pariter, si in primis viis offenditaci-
 „dum, induit naturam atque efficaciam, contra ea defi-
 „ciente in corpore solvente succo parum vel nihil ope-
 „ratur & plus incommodi quam commodi creat. Hacte-
 „nus Hoffmannus. Apparet simul ex his ut & ex antece-
 „dentibus, quod in obvio casu, in quo laxans remedium
 est adhibendum, non perinde sit, quodcunque adhibea-
 tur, sed potius ejusmodi laxans sit eligendum, quod
 singularibus obvii casus circumstantiis est accommodatum.

§. LXXVI.

Febres intermitentes profiscuntur & sustentantur a Purgantia in primarum viarum cruditatibus (per princ. patholog. nec curatione febris alterantibus curari possunt (per princ. therapeutica, hinc purgantia in febribus intermitentibus sunt adhuc benda §. LXXII.

§. LXXVII.

Colica a bile in intestinis collecta aliisque cruditatibus In colicae acribus oriri potest (per princ. pathol.) Hinc in colica quibusdam etiam biliofa vel colica ab aliis cruditatibus acribus oriuntur. Qualia vero sint da laxantia sunt adhibenda §. LXXII. Qualia vero sint eligenda, in sequentibus determinabitur.

§. LXXVIII.

In omnibus iis morbis, qui ab humorum ferosorum In morbis, vel lymphaticorum sive viscidorum sive non viscidorum qui a conge- congestione versus partes superiores ut caput vel pectus versus partes profiscuntur, purgantia sunt usurpanda, & quidem, si superiores humores sunt viscidi, talia, quæ eos resolvunt. Nam in proveniunt, omnibus ejusmodi morbis indicatio requirit, ut humo purgantia sunt adhi- FF 3 runa benda,

rum serosorum & lymphaticorum impetus versus partes inferiores derivetur & revellatur (per princ. therapeut.) Nunc huic indicationi purgantia optime satisfaciunt. Ergo in modo dictis morbis purgantia sunt adhibenda. Si denique humores sunt viscidæ, indicatio requirit, ut hi resolvantur. Qua de re purgantia, quæ in ejusmodi morbis adhibenda sunt, ita debent esse comparata, ut simul resolvant,

§. LXXIX.

Morbis de-
terminatæ
speciei
§ præc. re-
censentur, in
quibus pur-
gantia con-
dueunt.

Cephalalgia, apoplexia, affectus soporosi, rheumati-
cici, ophthalmia, auditus difficultas, aures manantes, lip-
pitudo oculorum, visus debilitas, odontalgia, otalgia, amau-
rosis, tussis, asthma, catarrhus suffocatus ab humorum se-
rosorum versus caput & pectus congestione proficiunt posse
principia docent pathologica. Qua de re in modo me-
moratis malis, si ab hac proficiuntur causa, purgantia
sunt adhibenda §. LXXVIII.

§. LXXX.

Seri & lym-
phæ acrimo-
nia corrigi-
tur a pur-
gantibus.

Humorum serosorum & lymphaticorum impuritas
atque acrimonia a purgantibus optime imminuitur atque
corrigitur, si simul diluentia & alia acrimonia & impur-
itati humorum opposita alterantia adhibentur. Humo-
res enim sunt impuri, si partibus scatent heterogeneis,
quas in ea, in qua continent, quantitate continere non de-
bereat, ut salinis, tartareis, lentis, terreis, & appellantur
acres, si salia in iis justo magis prædominantur, ex
quo patet, quod acrimonia humorum sit impuritas. Nunc
purgantia humorum serosorum atque lymphaticorum se-
cretionem atque excretionem augent, ut ex antea demon-
stratis apparet, adeoque simul humores serosos atque
lymphaticos impuros atque acres e corpore humano edu-
cere debent, atque eatenus humorum serosorum & lym-
phaticorum impurorum atque atrium quantitatem, quæ
antea in corpore adfuit, imminuunt. Quoniam vero
pur-

purgantia simul multa evacuant fluida, humores in corpore humano residui magis magisque acres atque impuri evadunt; nam aliter fieri nequit, quam ut humores impuri atque acres fluidis eorum partibus subductis impuriiores reddantur atque acriores. Nisi igitur talia corpori humano ingeruntur, quæ fluida deperdita restituunt & humorum acrimoniam atque impuritatem alterando mitigant, purgantia humorum acrimoniam atque impuritatem corrigerere atque imminuere non possunt. Necesse igitur est, ut, si hoc præstare debent, alia quoque remedia ut diluentia aliaque, quæ alterando humorum acrimoniae atque impuritati medentur, adhibeantur.

§. LXXXI.

Cum purgantia humorum ferosorum acrimoniam atque impuritatem corrigan, si iis diluentia & alia convenientia alterantia jungantur, sequitur § præc., vt in omnibus iis morbis, qui a seri & lymphæ acrimonia atque impuritate proficiuntur, purgantia vna cum diluentibus & aliis seri acrimoniam atque impuritatem alterando corridentibus sint adhibenda; nam indicatio in ejusmodi morbis re quirit, ut talia usurpanda sint ad eorum curationem medicamenta.

Purgantia
conducunt
in morbis a
seri vel lym-
phæ acrimo-
nia & impu-
ritate profi-
cientibus.

§. LXXXII.

Cephalalgia, hemicrania, ophthalmia, odontalgia, Recensentur
otalgia, affectus rheumatici, arthritici, & id genus alii ejusmodi
morbi a seri & lymphæ acrimonia atque impuritate pro- § præc mor-
venire possunt, neque minus affectus scabiosi & venerei
seri impuritatem atque acrimoniam pro sua agnoscunt cau- bi, in qui-
sa (per princ pathol.) Qua de re in modo dictis morbis, cun- bus purgan-
qui a determinatis proficiuntur causis, purgantia vna cum
diluentibus aliisque, quæ alterando acrimoniam atque im- tia condu-
puritatem seri corrigit, sunt adhibenda §. LXXX. LXXXI.

§. LXXXVIII.

Quidam morbi ut affectus rheumatici, cephalalgia, In quibus-
odontalgia, hemicrania &c. a seri congestione ejusque dam morbis
visci- purgantia

non ex vna
sed multipli-
ci ratione
conducunt.

visciditate & acrimonia proficiscuntur (per princ. pathol.) Hinc in ejusmodi morbis purgantia non ex vna sed multipli ratione sunt adhibenda; quoniam ab iis non congestio solum humorum serosorum versus partes superiores imminuitur sed eorum etiam visciditas & acrimonia corrigi potest §. LXX. LXXVII. LXXX.

§. LXXXIV.

Purgantia
debent esse
morbis eo-
rumque cau-
sis accom-
modata.

Si in morbis purgantia sunt adhibenda, talia sunt eligenda, quæ morbos eorumque causas non augent sed potius iis tollendis vel saltim imminuendis accommodata sunt. Medicus enim rationalis & prudens purgantia in morbis eo adhibet scopo, ut illis medeatur. Si igitur ejusmodi purgantia adhibere vellet, quæ morbos eorumque causas augeat, contra scopum suum ageret eumque non attingeret. Patet igitur propositionis veritas.

§. LXXXV.

Pro diversi-
tate morbo-
rum varia
sunt eligen-
da purgan-
tia.

Si purgantia in morbis sunt adhibenda, talia sunt eligenda, quæ morbis eorumque causis sunt accommodata. Nunc morbi eorumque causæ differunt (per princ. pathol.) Ergo pro diversitate morborum causarumque morbificarum varia adhibenda sunt purgantia.

§. LXXXVI.

Veritas præ-
cedentis cau-
telæ specia-
tim ostendi-
tur.

Hæc cautela paragrapho præcedente demonstrata me-
dico in praxi maxime est observanda. Sic in malo hy-
pochondriaco & hysterico purgantia draistica maxime no-
xia sunt nec conducunt, quoniam spasmos primarum via-
rum jam præsentes magis augent & ventriculi atque intestinorum tonum jam destruetum magis destruunt, hinc
potius his in malis purgantia leniora tonum ventriculi
atque intestinorum non admodum debilitantia con-
veniunt & sunt usurpanda. In iis e contrario morbis, in
quibus humores serosi cum impetu a partibus superioribus sunt derivandi & revellendi, ut in serosa cephalalgia
odontalgia, otalgia, apoplexia, ophthalmia, adfectibus so-
poro-

porosis & id genus aliis morbis, purgantia fortiora sunt adhibenda. Hydrops quoque perfert & postulat purgantia vehementiora, de quo jam dictum fuit §. LXIX. Maniaci & melancholici vix vel plane non moventur a purgantibus lenioribus sed fortiora postulant. In paralyticis quoque affectibus purgantia drastica reliquis palmam interdum præcipiunt. Hæc testimonio suo confirmat *Vir omni laude major Experientissimus b. m. Hoffmannus in Medicinae rationalis systematicae Tomo IIII. p. m. 494.*, vbi ita scribit: „Hydropici ob nimiam laxitatem & corporem fibratum intestinalium commodius ejusmodi drastica ferre possunt ac egest hæ omnino paulo validiori stimulo, quo ad motum excretorum aimentur. Pariter acriosa purgantia utile in usum vocari possunt in paralytica membrorum resolutione, affectibus soporosis, & vbi ob languorem efficaci medicina opus est, nec non in amentia, ut veteri proverbio constat; quo etiam referendum Celsus effatum Lib. II. cap. 12. veratrum nigrum, inquietis, aut atra bile vexatis aut cum tristitia infanientibus iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. Neque minus experientia compertum habeo, in acerbo ischii & coccygis dolore ad femora per intervalla excurrente ea, quæ validius alvum ducunt, super petias tulisse & exturbatis septem vel octo sedibus biliosorum & male coctorum succorum saburra tormina conquiescisse.

§. LXXXVII.

Si circa usum purgantium ad subjecta respicimus, notandum est, quod subjecta sensibilia mitiora & leniora, purgantia robustiora vero & difficulter mobilia vehementiora requirant purgantia, neque minus quod corporibus siccis cholericis biliosis & ad iracundiam proclivibus laxantia fluida leniter acida ut potionem mannatæ vel rhabarbarino mannatæ præ ceteris conducant neque pilulas purgantes & alia per epicrasin purgantia commode ferant.

G g

§. LXXXVIII.

Quænam purgantia danda sunt cholericis, sensibiliibus & robustioribus.

§. LXXXVIII.

De præpa-
ratione ma-
teriæ ex-
purgandæ.

Si materia per purgans est evacuanda, vel ea antea ita est præparanda, ut mobilis reddatur & a purgante evacuari possit, vel purgans tale est adhibendum, quod eam ad evacuationem præparat & mobilem reddit §. LXXII. LXXIII. LXXIV. Sic si viscidum e corpore per inferiora est eliminandum, vel præmittenda sunt purgantiæ remedia, quæ illud resolvunt, vel tale purgans est adhibendum, quod id simul ad evacuationem aptum & mobile reddit. Si acrimonia vel acida vel alcalina est per alvum educenda, alterantia sunt purgantiæ vel præmittenda vel cum eo combinanda & sic quoque res se habet in reliquis casibus.

§. LXXXIX.

De vſu pur-
gantium in
plethoriciſ.

In plethoriciſ nulla plane purgantia fortiora sunt adhibenda, vel, si sunt in iis adhibenda purgantia, leniora tantum usurpanda, vel, si fortiora adhibenda sunt, horum vſui præmittenda est venaſectio. Plethorici enim in ejusmodi versantur statu, vt, si vel minimā accedit cauſa determinans, facile congeſtionebus atque inflammationibus corripiantur atque in hæmorrhagias incident. (per princ. pathol.) Nunc purgantia vehementiora ſanguinem & humores commovent & ſpasmodicas paruum producunt contractiones §. LXVII. Ergo purgantia fortiora plethoricos vel actu conjiciunt in mala vel maximo saltim ſubjiciunt periculo. Qua de re vel nulla purgantia vehementiora in plethoriciſ ſunt adhibenda, vel, si in iis ſunt usurpanda purgantia, talia ſunt eligenda, quæ eos modo memoratis malis non exponunt, qualia ſunt leniora purgantia ſine humorum & ſanguinis commotione agentia, vel, si in iis vehementiora ſunt adhibenda, plethora eorum ante eorum vſum est imminuenda. Quod vero cum commode ſiat vſu venæ ſectionis (per princ. therapeut.), ſequitur, vt vſu purgantium ve- hementiorum in plethoriciſ præmittenda ſit venæ ſectio.

Idem

Idem solide demonstravit *Excellentissimus Dominus Professor Cariheuser in Dissertatione de Venae sectione catharsi apud plethoricos praemittenda.*

§. XC.

Porro neque statim post iracundiam prægressam neque in vehementibus in abdomen sævientibus spasmodicis contractionibus purgantia vehementiora sunt adhibenda, &c., si his in casibus alvus est aperienda, id quod in priori casu indicatio requirit, tunc in casu priori sedato prius spasmo & temperata bile per antispasmodica & temperantia lene laxans, ut rhabarbarum, vel manna cum cremore tartari, est adhibendum, in casu vero posteriori spasti anteas sunt demulcendi, quam laxans est adhibendum. Nam iracundia vehementer spasmadicam ventriculo & intestino duodeno inducit stricturam hisque partibus magnam infert ad inflammationem concipientem dispositionem, immo sæpius in iis eandem excitat, & docuit porro experientia, quod ii, qui statim post iracundiam prægressam drasticum purgans vel emeticum assument, ventriculi inflammatione correpti fuerint. Qua de re post iracundiam prægressam non statim purgans vehementioris efficacia est exhibendum, sed prius spasmatica ventriculi & intestini duodeni stricture per antispasmodica est demulcenda & bilis temperanda, quo facto dein laxans est adhibendum, quod vero non vehementer esse debet, ne spasmus mox sedatum iterum exciteret, sed lene. Scripsit hoc de argumento eleganter illustris b. m. Hoffmannus in dissertatione de medicina emetica & purgante post iram veneno in ejus Opusculis medico-practicis recusa, quam, qui plura desiderat, perlegere potest. Quod ad posterius attinet, quod scilicet spasni in abdome vehementes prius sint placandi, quam laxans adhibetur, ex eo patet, quod spasmatica partium contractions tali gaudent natura atque indole, ut vel levissima accidente caussa facile recrudescant, vel adhuc præsentes accidente irritatione exacerbentur. Nunc purgans, si

Gg 2

vel

vel maxime lenissimum sit, agit irritando, & irritatio partis spasio obnoxiae eum denuo resuscitare vel adhuc praesentem augere valet. Quia de re purgans sub vehementibus abdominis spasmis non est exhibendum sed hi prius sunt placandi, antequam purgans in usum vocetur.

§. XCI.

Vterior ex-
plicatio &
determinatio
theorematis
præcedentis

Suppono, in præcedente theoremate spasmos abdominis ita esse comparatos, ut eorum causa a purgante removeri nequeat. Ponamus vero, spasmadicam intestinorum contractionem a biliosorum vel aliorum humorum saburra in intestinis collecta provenire nec tantum esse, ut humoribus excernendis exitus præcludatur, tunc utique lene laxans adhiberi potest, ut in colica biliosa §. LXXII. LXXVII.

§. XCII.

In inflamm-
atione ventri-
culi & inte-
stinorum
purgantia
non sunt ex-
hibenda.
In obstru-
cta alvo reseran-
da reme-
diuum est ad-
hibendum,
quod hujus
obstructionis
causa est ac-
commoda-
tum.

Si inflammatio occupat ventriculum vel intestina, nulla purgantia sunt exhibenda; nam eas, si darentur, magis augerent.

§. XCIII.

Si alvus obstructa est reseranda, primo inquirendum est in hujus obstructionis causam & hac cognita remedium ei accommodatum est eligendum. Nam alvi obstruptione a variis profici sci potest causis ut a fecibus induratis, spasmatica intestinorum constrictione, muci intestinorum parietes lubricantis defectu aliisque causis. Quia de re si alvus obstructa est aperienda, indaganda est primo hujus obstructionis causa & deinde huic accommodatum est eligendum remedium.

CAPVT II.

DE

RHABARBARO VERO

§. I.

De etymo-
logia variis-
que deno-

Rhabarbarum verum, quod ab aliis, praesertim veteribus, Rha, Rheum seu Rheon appellatur, nominis sui originem vocabulo Rha, quod fluvium Tartariae denotat illum, qui hodie Wol-

Wolga dicitur, & adjectæ voci *barbarum* refert, ita, ut vi denominatio-
minationis sua radicem apud barbaros nascentem denotet, bus & ori-
quæ vel circa fluvium crescit vel huc defertur, & ratio appa-
reat, cur *Tournefort* rhabarbarum nominet radicem apud
Barbaros nascentem. Crescit in China, & præsertim ea Chi-
næ parte, quæ Tartaria est proxima; an vero in ipsa
quoque Moscovia nascatur, non est adhuc compertum,
vnde ratio patet, cur etiam *Chinense* seu *Orientale* nomina-
tur. Olim ex China per Tartariam Ormuz & Alepum de-
ferebatur, inde Alexandriam & tandem Venetas & hinc
ad alias Europæ provincias. A Lusitanis ex urbe Cantoa
Sinæ portu ac emporio navibus in Indiam advehebatur,
& ab aliarum gentium mercatoribus, ex parte etiam a
Batavis ex India reducibus ad nos deferebatur: ex quibus
omnibus perspicitur ratio, cur *Indicum*, *Levanticum*, &
Alexandrinum fuerit appellatum. Præterea nominatur
quoque *nobile*, *nobilissimum*, *praestantissimum*, *optimum*, *ele-
etum*, *officinale*, quantum reliquis rhabarbari speciebus bo-
nitate & virium præstantia antecellit & in officinis fre-
quentius præscribitur. Nostris temporibus cum floren-
tissimum Russia regnum frequentiora per Tartariam cum
Sinenibus alat commercia, maxima ejus copia ex Russia
ad nos apportatur, ut ideo *Russicum* sive *Moscoviticum* rha-
bararum cum *Chinensi* idem sit neque hæc aliter a se in-
vicem differant, quam quod per varicos & diversos mer-
catores ad nos apportentur. De hoc eo minus dubitare
licet, quo certius est, quod rhabarbari commercium,
quod imperatrix Russorum sola exercet, non exiguum
redituum ejus partem constitutus, & severis interdictum
sit legibus, ne quis subditorum merrandi & lucrandi cau-
sa rhabarbarum ad exteris gentes sine concessione dimit-
tat. Secundum celeberrimi *Geoffroy* sententiam rhabarba-
rum nostrum cum veterum Græcorum rhabarbaro a non-
nullis Botanicis confunditur & veterum *Rha* seu *Rheum*
diversum est ab isto rhabarbaro, quo nunc vuntur.

§. II.

Descriptio
rhabarbari
veri.

Rhabarbarum verum est radix prægrandis, oblonga, tuberosa, nonnihil fungosa sed hoc non obstante satis ponderosa, extrinsecus colore obscure fuscum vel quasi e rubidine nigrescente, intus vero luteo striis maxima ex parte rubicundi aliasque coloris ornato, sapore nauseoso amaro, odore nonnihil gravi subacri & aromatico, adverso quem tempus debilitat, prædita. A natura liquore est plena interneque succum viscosum e rubidine flavescentem possidet. Apud Sinas, uti jam dictum fuit §. I, nascitur, & corticula exteriori denudata in frustis ad nos adfertur. Convenit cum hac descriptione id, quod Kircherus in *China illustrata* & Michael Boym Jesuita in *Flora Sinensi Viennæ Austriae edita anno 1656*. scribit. „Rhabarbarum in univerſa Sina nasci, refert hic posterior, ibique vocari Tay-huam, quod significat summe flavum; in provinciis ta-Su-civen, Xensi, atque Socieu civitate ad muros Sinarum proxima vberius provenire: terram, in qua gignitur, rumbra esse & lutosam ob pluvias: Sinenses hanc radicem effossam in frusta dividere, quæ primo in oblongis repontunt mensis, & qualibet die tribus aut quatuor vicibus revolvunt, ut per hanc industriam succus incorporetur frustis & constipatus maneat. Experientia enim docuit, si quis statim illa frusta ad siccandum appenderet, unctuosum, quo scatet radix, humorem mox evaporari, radicem levissimam remanere adeoque omnem virtutem deperdere: tum vero quatuor dierum spatio concreto humore transactis per frusta illa funiculis appensa vento exponere, loco tamen umbroſo, ne radiis solaribus contingantur: effodiendo rhabarbaro tempus hibernum esse optimum, antequam viridia folia incipiunt pullulare; quod scilicet eo tempore succus & virtus unita sit & collecta. Quod si vero æstate effodiatur aut illo tempore, quo viridia folia producit, uti necdum hoc tempore maturuit, flavoque illo succo & rubris venis careret,

„poro-

„porosaque ac levissima est; ita ad perfectionem rhabar-
bari hieme effossi minime pertingere.

§. III.

Quo autem notior in officinis hæc radix est, eo ob-
scurior ac incertior est planta, cuius pars existit. Interea
tamen omnes prudentiores Botanici in eo conveniunt,
quod hæc planta sit lapathi majoris species; id quod in-
ter alios confirmat *Neuhofius in itinerario ad Chinam, Mori-*
sonius, celebris Anglus, qui hanc plantam in Horto Blef.
p. 340. lapathum per excellentiam vocat, & Abrahamus
Muntingius, qui eam lapathum Chinense longifolium no-
nimat. „Rhabarbarum lanuginosum sive lapathum Chi-
nense longifolium, scribit hic vltimus in Dissertatione
historico medica de vera herba Britannica p. 196, rara
,admodum in h scie regionibus planta, visu per amoena at-
,que ad hominum infirmitatibus medendum ab immor-
tali Deo ad illius gloriam perpetuo celebrandam liberali
,manu benigne producta; e longæva radice, crassa, ferme
,rotunda, parum ultra semipedem longa, fibris quibus-
,dam brevibus ac crassiusculis vndiqne enatis onusta, eo-
,lore obscuro externe fusco vel quasi ex rubedine ni-
,gesciente, interne vero grato luteo, rubris nonnullis
,strijs venuste permixto, quæ tamen radice postea mar-
,cescente & exsicata emortuæ conspicuntur, belle do-
,nata, natura liquore plena interneque succum ex parte
,viscosum e rubedine flavescentem possidente oreve com-
,mansa admodum amara nec non gustu ingrata &c. Idem
l. c. p. 169. se hanc plantam in Belgio excoluisse flo-
,rentemque obtinuisse, refert, possidentem flores pallido
,colore coeruleo non ingratu donatos forma & magnitu-
dine Leucovii arborecentis floribus non valde dissimiles,
quinq plerumque, quamvis interdum quatuor quo-
que, foliolis subrotundis constantes, odore admodum in-
gratos cum foliis manus vnius longitudinem aut paulo
plus convenientibus, inferiore parte angustis in medio la-
tiori-

De planta,
quæ rhabar-
barum ve-
rum profert.

„tioribus & in anteriori parte latissimis ac in mucronem
 „plane rotundum desinentibus, molli lanugine in margi-
 „ne obductis, planis, colore viridi superiori parte, infe-
 „riori vero pallidiori præditis, sursum tendentibus, an-
 „teriori tamen parte Struthio camelii plumarum instar
 „parum deorsum se incurvantibus, crassis, gustu amaris
 „& tactu mollibus cum tempore marcescentibus flavesce-
 „tibusque & in terram decidentibus.

§. IV.

Ulterior de-
 scriptio
 plantæ, quae
 rhabarbarum
 profert.

Celeberrimus Geoffroy sequentia refert in *Materiae me-
 dicæ Tom. II. p. 125.* ad hujus plantæ cognitionem per-
 nentia. Mis̄ta est nuper ex Russia, inquit, ad D. D. de
 Jussieu in Horto regio Parisiensi Botanicae Professores
 dignissimos planta *Rhabarbarum folio oblongo criso undula-*
to flabellis sparsis nuncupata; quæ eadem pro vero rhabar-
 baro Sinensi ex eadem regione missa quoque fuerat D. Rand
 Horti Chelleani in Anglia Præfecto sub nomine *Lapathi*
bardanae folio undulato glabro, quam veram rhabarbari spe-
 ciem esse ex illius fructificatione dubitare non licet. Il-
 lam autem esse quoque legitimum rhabarbarum Sinense,
 præterquam quod ut talis mis̄ta est, dubitare vetant con-
 venientia seminum hujuscem plantæ cum veri rhabarbari
 seminibus e Sina missis a D. Vandermonde Doctore Me-
 dico Parisiensi, radicum formia, facies eadē, idem color,
 odor & sapor. Colitur hodienum in Horto Regio Pari-
 siensi, ubi lāte viret, floret & hiemes perfert etiam fri-
 gidissimas. Radice est longāva, crassa, ferme rotunda,
 in terram cubitum circiter & ultra recta descendente, in
 plures sureulos crassiores, & hi in alios minores, divisa,
 colore foris obscuro-rufescente. Cortici exteriori leviter
 in areolas discisso pulpa subest seu substantia radicis
 punctis e luteo-eroceis veluti in nuce myristica distincta,
 cuius centrum colore est vividiori croceo, odore ad rha-
 barbarum Sinense in primis circa radicis collum maxime
 accedente. Recens dentibus trita linguam & palatum sa-
 pore viscoso cum quadam amaritie tandem leviter adstrin-
 gente

gente & gummoso afficit. Ex summa radice in orbem nat-
scuntur folia plura in terram alia super alia sese diffunden-
tia, amplissima, integerrima, viridia, aliquatenus cor-
dato-sagittata, basi auriculata, longis & carnosis insiden-
tia petiolis, compressis, inferius convexis, superius planis,
qui ad foliorum basin in quinque costas dividuntur carno-
sas quoque, inferne protuberantes, fere quadrilateras,
media juxta longitudinem, lateralibus oblique decurren-
tibus, & in alias quamplures ad marginem usque pro-
funde undulatum sese divaricantibus, apice obtuso & levis-
sime emarginato. In medio foliorum exsurgit caulis an-
gularis, compressus, striatus, cubitum circiter altus, pau-
lo supra medium ornatus spathis quibusdam vagis partiali-
bus ipsi circumincidentibus, inaequaliter distantibus ad sum-
mum usque apicem. Flores ex spathis veluti ex involu-
cro egressi in racemos expanduntur exiguo, singuli pro-
prio pedunculo tenui & brevi, coloris candidi, rhabar-
bari nostratis floribus prorsus similes, at medio minores.
Corolla monopetala est absque perianthio, basi angusta-
ta, impervia, campaniformis, limbo sexfida, laciniis obtu-
sis, alternis minoribus; cui inseruntur filamenta novem
capillaria ejusdem longitudinis, antheras didymas, oblon-
gas, obtusas sustinentia. Germine donatur brevi, trique-
tro, stylis vix vallis, stigmatis tribus, reflexis, plumosis;
pericarpio nullo: semino unico, triquetro, acuto, mar-
ginibus membranis auctis. Ineunte vere germinat, Junio
floret, Julio & Augusto semina maturescunt in his regio-
nibus. Hactenus Geoffroy.

§. V.

Autores de determinandis rhabarbari speciebus inter De' specie-
se plane non conveniunt tantusque eorum hoc in re est
dissentis, ut difficile sit, certi quid determinare. A quibus-
dam quatuor rhabarbari species recensentur, nimirum 1) rhabar-
barum verum quod etiam Orientale, Levanticum, Chi-
nense, nobile, verum, nobilissimum, praestantissimum, Indi-
cum, Officinale, optimum dicitur §. I. 2) rhabonisicum Thra-
cicum,

H h

icum, seu rhabarbarum Thracicum, vulgo rhapsiticum verum
 seu rhabarbarum Ponticum dictum 3) rhapsiticum vulgare
 seu spurium & 4) rhabarbarum Monachorum. Hi igitur duas
 rhapsitic species statuunt, quarum una est rhapsiticum
 Thracicum seu verum, idque a rhabarbaro vero distin-
 guunt, altera rhapsiticum vulgare seu spurium, sed alii
 rhabarbarum verum & rhapsiticum verum seu Thracicum
 pro una eademque radice habent nec alia re a se invicem
 differre asserunt, quam quod superior hujus radicis pars
 seu ejus collum cortice denudatum sit rhabarbarum ve-
 rum, inferior vero ejusdem radicis pars seu appendix ejus
 rhapsiticum verum: alii contra perhibent, rhabarbarum
 verum & rhapsiticum verum unas easdemque esse radi-
 ces, solo duntaxat natali a se invicem distinctas, ita, ut
 ea radix, quae in Chinæ tractu orientali crescit, sit rha-
 barbarum verum, eademque radix, quae in China Septen-
 trionali versus Pontum Euxinum spectante nascitur, sit rha-
 psiticum verum, vnde etiam vocabulum rhapsiticum
 originem suam traxit, utpote quod radicem denotat, quae
 circa fluvium *Rha* supra pontum, Euxinum scilicet, nasci-
 tur. Hermannus in *Cynosura Materiae Medicae a Boeclero edi-
 ta p. m. 121. 122. inquit: Rhapsiticum folio Lapathi
 „majoris glabro, *Rha* & *Rheum* Dioscoridis C. B. P. est
 „lapathi Thracici maximi radix crassa, oblonga, ramo-
 „sa brachiata, foris fusca, intus crocea, laxa & rara, trans-
 „versim secta spiras ostendens, saporis adstringentis cum
 „levi quadam acreidine & lentore, odoris pontici debilis.
 „Rhabarbarum & rhapsiticum consimiles flores & semi-
 „na habent & facie plantarum nihil differunt, sed tan-
 „tum ratione radicis, idcirco præsumitur, unam esse
 „plantam; diversitas radicis oriri potest a solo. Pometus
 refert, quod rhabarbarum verum in magnis ac late rotun-
 frustis striis transversalibus seu obliquis intrinsecus nota-
 tis adferatur, rhapsiticum autem verum seu Thracicum ex
 longis frustis constet striis rubris longis intus ornatis, foris
 magis quam rhabarbarum verum ad flavedinem incliner, &
 varie-*

d H

variegatum sit, facilius præterea situm contrahat, citius colorē ac vires amittat, linguæ saporem in primis magis adstringentem quam amarum & multum in ore viscositatis relinquat. Valentini in Historia simplicium reformata scribit p. m. 102, quod rhapsonticum verum seu Thracicum raro in officinis inveniatur & plerumque rhabarbari veri fructis intermixtum sit & cum his ob similitudinem his utrisque radicibus propriam divendatur. Neque ego alias, quam tres rhabarbari species, ut rhabarbarum verum, rhapsonticum, quod, utrum verum seu Thracicum an vulgare seu spurium sit, determinare nec audeo nec possum, & rhabarbarum Monachorum in nostris officinis invenire potui.

§. VI.

Illustris Geoffroy rhapsonticum officinale Rha sive De specie.
Rheon Dioscoridis in Tomo II. Tractatus Materiæ bus rhabar-
Medicæ p. 130. ita describit: „Radix est oblonga, crassa,
„ramosa, foris fusca, intus crocea, transversim secta strias
„ostendens radiatim dispositas a centro ad circumferen-
„tiam ductas, laxa, rara, odore non ingrato, sapore
„amaricante subadstringente & subacri, lenta & glutino-
„sa, si paululum in ore detineatur. Hanc radicem a rha-
„barbaro officinarum discrepare jam diximus; quod qui-
„dem evidenter patet ex ipsa rhapsontici descriptione ex
„Dioscoride de promta. Rha, quod aliqui Rheum vo-
„cant, inquit Dioscorides, provenit in iis, quæ supra
„Bosphorus sunt, regionibus, ex quibus affertur. Ra-
„dix nigra centaurio magno similis sed minor & rufior,
„fungosæ, aliquantum lavis sine odore. Optimum ha-
„betur, quod teredines non sensit, si gustatu cum re-
„missa ad strictione lentescat, manducatumque colore
„reddat pallidum aut ad crocum inclinantem. At vero
„hæc descriptio rhapsontico Prosperi Alpini seu officina-
„rum apprime convenit. Prosper Alpinus, Morissonus
„& alii rhapsonticum inter lapathi species collocant sed
„perperam: a D. Tournefort ad genus peculiare reduci-

H h 2

, tur

„tur diciturque rhabarbarum forte Dioseoridis & anti-
 „quorum, I. R. H. Rhapsoticum, *P. Alpini exotic.* Ex am-
 „pla, crassa & brachiata radice folia promit amplitudinis
 „foliorum lappae sed rotundiora, plantaginis modo ner-
 „vis crassioribus donata. Ex mediis foliis caulis assurgit
 „cubito altior, pollice crassior, cavus, striatus, ad cuius
 „nodos folia nascuntur alterna, dorrontalia, e rotundo
 „acuminata. Flores densi in paniculam amplissimam dis-
 „ponuntur, monopetali, campanulati, candidi, in quin-
 „que vel sex partes obtusas plerumque divisi; e quorum
 „centro stamina prodeunt brevia, pistillum trigonum am-
 „bientia, quod abit in semen ejusdem formæ, duas li-
 „neas longum, singulis angulis in alam foliaceam elegan-
 „ter tenuatis. Nascitur non solum in Rhodope monte
 „Thraciae sed etiam in multis Scythiae locis. Vulgo in
 „hortis Europæ colitur. Rhapsoticum vulgare seu spu-
 „rium, quod *laphathum* rotundis foliis Alpini esse perhibe-
 „tur, in nonnullis Italiae provinciis, maxime autem Sa-
 „baudia, item Lithuania, Russia stricte sic dicta crescere,
 & in nostris quoque regionibus celi & radice esse oblonga,
 foris fusca, intus flavescente, saporis amari & adstrin-
 gendis, odoris, si recens est, fortis admodum & nauseosi-
 scribitur. Planta ejus a Botanicis vocatur rhapsoticum
 folio helenii incano seu centaurium majus folio helenii
 incano & ob pappum pilosamque scopolam, quam flos
 deciduus relinquit, cyanis adnumeratur. *Rhabarbarum*
Monachorum est radix longa, fibrosa, radici angelicae simi-
 lis sed ponderosior & compactior, foris obscure fusca, in-
 tensus flava, nullis tamen striis rubris aut albis distincta,
 digiti vel pollicis crassitatem in parte superiori æquans, pa-
 rum amara, acris, & ore masticata adstringens. Planta la-
 pathi quoque species est & dicitur *laphathum* hortense lati-
 folium C. B., *laphathum* majus I. B. sive *hippolaphathum*
Diæcoridis, ramex latifol. Clusi. Quid vero causæ sit,
 cur hoc rhabarbarum vocatum fuerit rhabarbarum Mo-
 nachorum, putant plerique, quod hoc ita dictum fuerit

a mo-

a monachis in Mesuen commentatis, utpote qui eo usi fuerunt.

§. VII.

Sæpius rhabonticum rhabarbaro vero substitui & pro eo vendi solet, hinc nobis ab hac fraude cavendum est. Si frustra radicis, quæ pro rhabarbaro vero venduntur, nimis eleganter flavo ornata sunt colore, non putandum est, hunc colorem ipsis esse naturalem sed potius credendum, arte eum esse productum; nam mercatores callidi & ad fraudem acuti ex rhabarbari infuso, orlean, gumi mi tragacantha vel aliis ingredientibus massam parare norunt, qua colorem eleganter luteum rhabarbari colori similem rhabontici vel alius radicis frustis inducere solent. Ad usum eligenda sunt frusta rhabarbari recentia, non vetusta, nec cariosa nec putrida nec levia nec situ obducta nec debilioris odoris sed odorata, compacta & densa, saporis amaricantis nauseosi, lutei coloris striis copiosis rubicundis nonnullisque varii coloris ornati, aquam croceo colore tingentia, commansâ glutinosa, minus adstringentia & styptica & mediocris magnitudinis. Frustis exiguis, cum nimis sint exsiccata, & majoribus, cum difficilius siccantur, plerumque male comparata & intus putrida sint, non est fidendum; quandoque enim superficies exterior elegans appetet, interna vero substantia putrida existit & cariosa, adeoque frusta mediocris magnitudinis sunt meliora. Illud rhabarbarum verum, quod itinere terrestri advehitur, illi, quod navibus adfertur, tanquam ciuitas corruptili præferri solet. Ceterum hoc monere volo, quod, quæ haec tenus dixi & in sequentibus dicam, de rhabarbaro vero sint intelligenda.

§. VIII.

Si rhabarbarum verum, in primis in pulverem reda. Virtus rhamnum, diutius asservatur, virtus ejus laxans perit, & coctio diurna vel vehemens, quæ in vase aperto instituitur, illud omni laxante virtute privat. Nunc in coctione principio H h 3 nihil volatili.

nihil perit de rhabarbaro nisi volatile & vetustas seu diuturna asservatio nullam aliam ei infert mutationem quam principii volatilis jacturam. Ergo virtus rhabarbari veri laxans ut a principio volatili dependeat necesse est. Idem confirmatur eo, quod rhabarbarum in substantia datum majorem exserit vim laxandi quam ejus extractum in eadem, qua illud, dosi propinatum, & quod rhabarbarum rostum non laxantem sed roborantem & leniter adstringentem producat effectum.

§. IX.

Principium volatile purgans rhabarbari est sal volatile.

Cum rhabarbari principium volatile ita comparatum sit, ut effectum producat laxantem §. VIII, vim stimulanten ut possideat necesse est. Nunc nullum aliud existit corpus, quod stimulante virtute gaudet & simul tale subtile & volatile principium est, quale rhabarbaro inest. Sicit, quam sal volatile. Ergo ut rhabarbari principium volatile purgans sal volatile sit necesse est. Et quidnam hoc principium aliud esse posset quam sal volatile? Nam, quomodo cumque hoc consideretur, ad nulla alia corpora quam salia volatilia id reduci posse, facile perspicitur.

§. X.

Experimentum primum.

Extraxi vncias duas rhabarbari veri ope aquæ, atque haec extractio, postquam turbulenta subsederunt, decantata post lenem evaporationem suppeditavit solidiorem quandam substantiam, quæ non sal erat ex toto & ponderabat vniuersitatem vnam & scrupulum dimidium.

§. XI.

Partes gummosæ constituant maximam rhabarbari partem.

Si ope chemiae indagandum est & determinandum, num medicamentum sit ex toto vel ex parte gummosum, solutio ejus tentanda est in aqua, postea, si haec procedit, inquirendum est, num illud, quod in aqua solutum est, ex toto sal sit, &, si hoc non est, certo infertur, quod hoc medicamentum sit ex toto vel ex parte gummosum. **§. CCLXXIV. CCLXXV. Part. I.** Nunc aquæ ope de rhabar-

rhabarbari veri vnciis duabus soluta fuit vncia vna cum aliquot granis §. X. Ergo partes gummosæ ut insint rhabarbaro vero ejusque maximam constituant partem necessarie est.

§. XII.

Vnicæ integræ & granis duodecim substantiæ solidio- Experi-
fis, quam solutione rhabarbari veri in aqua & hujus leni tum secun-
evaporatione obtinui §. X, affudi spiritum vini rectifi- dum.
catissimum & hic hanc substantiam solvit ad drachmas
septem & ferupulum vnum.

§. XIII.

Si medicamentum tam in spiritu vini rectificatissimo Rhabarba-
quam aqua solvit, continet partes saponaceas fixiores rum verum
§. CCLXXXV. Rhabarbarum ergo verum magna ex magna ex
parte ex partibus saponaceis fixioribus constat §. XII. parte con-
stat ex par-
tibus sapo-
naceis fixio-
ribus.

§. XIV.

Vncia vna rhabarbari veri solvebatur in aqua simplifi- Experi-
ci & hæc extractio suppeditabat extracti gummosi vnciam tum tertium.
dimidiā & grana aliquot. Massæ hujus extractionis re-
siduae affudimus spiritum vini rectificatissimum atque il-
lud, quod hujus ope ex hac massa extractum fuit, post
lenem evaporationem suppeditavit extracti scrupulum
dimidium.

§. XV.

Si medicamentum ex parte solvit in spiritu vini Rhabarba-
rectificatissimo, continet partes resinosas §. CCLXXXI. rum verum
Part. I. Nunc rhabarbarum verum continet ejusmodi continet
partes sed paucas in spiritu solubiles §. XIV. Ergo rhabar- paucas par-
barum verum constat ex paucis partibus resinosas. tes resinosas.

§. XVI.

Si rhabarbarum verum via sicca e retorta destillatur, Experi-
transmittit successive plegma sapore quidem debili, ipsius tum quar-
tamē rhabarbari odore imbutum, deinde liquor magis tum.
magisque acidus tandemque paucum oleum succedit.

§. XVII.

Quidnam
ex hoc ex-
perimento
concludi
possit.

Si medicamentum, quod inter alias partes constitutivas proximas resinosam possidet, igne sicco destillatur, resolvitur in partes constitutivas non proximas sed remotas, pars constitutiva vero proxima resina in suas partes constitutivas proximas ut oleum æthereum & acidum §. CCLXVIII, & medicamentum, quod in resolutione exhibet oleum & acidum, continet partem resinosam §. CCLXXXIII. Nunc rhabarbarum, si via secca destillatur, largitur liquorem acidum & oleum §. XVI. Ergo hoc experimentum docet, quod rhabarbarum partes contineat resinas, quamvis paucas.

§. XVIII.

Rhabarbaro
insunt partes
terrestres.

Residua extractionum rhabarbari veri §. X. XII. XIV.
satis superque ostendunt, quod partes in rhabarbaro vero
sint fixæ nec in aqua nec in spiritu solubiles adeoque terreas
§. CCXC.

§. XIX.

De partibus
rhabarbari
constitutivis
ejusque mix-
tione.

Ex his omnibus igitur, qua a §. VIII. usque ad hunc demonstrata fuerunt, luculenter appareat, partes gummosas, saponaceas fixiores, resinosas & terreas, quibus sal quoddam volatile est immixtum, esse partes rhabarbari veri constitutivas proximas iisque omnibus mixtionem ejus absolvit, ita, ut partes gummosæ & saponaceæ fixiores ejus maximam, resinosæ vero minimam partem constituant.

§. XX.

Allegatur te-
stimonium
Cartheuseri
dicta confir-
mans.

Dicta confirmat ex parte locupletissimum Domini Pro-
fessoris Cartheuseri, Viri de materia medica & chemia oprime
meriti testimonium, qui in Fundamentorum Materiae medi-
cae generalis & specialis Parte priori p. m. 516. ita scribit: Te-
stantibus examinibus chymicis vna rhabarbari orienta-
lis vncia circiter vnciam semissim & grana aliquot extra-
cti gummosi suppeditat, cuius dimidia tamen drachma
sub tertia infusione & ipsa decoctione separata terram dun-
taxat

taxat teneriorem paucissimis particulis gummosis remoxtam adeoque catharticae virtutis prorsus expertem ficit. Infusum aquosum primum colore saturate flavo ad rubrum nonnihil vergente & sapore moderate amaro in recessu austriuscule atque lenissime adstrictorio gaudet. Vnica ejusdem drachma majorem vim catharticam exserit quam portio extracti e binis ejusdem infusi drachmis parata, quid? quod, grana viginti quatuor rhabarbari in pulvere exhibiti validius alvum subducunt quam drachma integra cum semisse in infuso aquoso, & fortius pariter quam drachma vna extracti. Infusum spirituosum primum gratissimo colore flavo se commendat & remissiori quam aquosum amaritie praeditum reperitur. Vero ceteroquin simillimum est, tincturam hanc, nisi vnice, maximam tamen partem a phlegmate, quod menstruis spirituosis ordinariis sat copiose adhuc inhæret, derivandam esse. Non lactescit enim adfusa aqua frigida, quæ mutatio tamen sub aqua frigidæ cum tincturis vere resinosis miscela ordinario supervenire consuevit. Extractum inde paratum sapore suo ipsum rhabarbarum perfecte æmulatur, & homini adulto ad drachmam dimidiā exhibitum alvum blande movet. Residuum siccatum ab ipso rhabarbaro respectu coloris, odoris, saporis atque virtutis parum discrepat & satis promtam adhuc alvi solutionem efficit; immo cum aqua amplius digestum tincturam saturatam & post evaporationem ejus notabilem pariter extracti activi quantitatē largitur.

§. XXI.

Vis medicamenti adeoque & rhabarbari insita dependet a partibus ejus constitutivis earumque proportione & qui virtutem medicamenti adeoque rhabarbari insitam determinare vult, illam ex partibus ejus constitutivis earumque proportions deduocere, singulatum partium constitutivarum virtutes, harum virtutum ad se invicem relationes, & virtutes, quæ ex combinatione virtutum singularium, quibus singulae partes constitutivæ sunt.

funt prædicæ, oriuntur, determinare & demonstrare debet §. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. Part. I.

Vis rhabarbari quoad minimam partem dependet a partibus ejus resinosis.
De virtute salis volatili rhabarbari.

§. XXII.
Cum partes resinosæ minimam constituant mixtionis rhabarbari partem §. XV, sequitur, ut vis rhabarbari quoad minimam partem a partibus ejus resinosis dependeat.

§. XXIII.
Sal volatile inesse rhabarbaro, & ejus vim purgantem ab illo dependere, demonstratum fuit §. VIII. IX. Nunc omne sal stimulat & resolvit §. CCCCLXIV. Part. I. Ergo & hoc sal volatile rhabarbari stimulare & resolvere debet. Cum vero stimulantia ipsa sint resolventia §. CCCC, virtus resolvens huic rhabarbari sali volatili duplci respectu, tam quatenus sal est, quam, quatenus ut sal stimulat, competit. Iam ex Sectione de modo agendi & usu purgantium apparet, quod illa, quæ vi serum resolvendi & stimulante gaudent, purgationem excitare & purgantia esse & evadere possint; nam vi virtutis stimulantis orificia vasorum tum excernentium tum resorbentium in intestinorum cavitatem hiantium contrahunt eaque plane obstruere possunt, quo facto non potest non humorum versus & in intestina affluxus augeri eorumque refluxus ex intestinis imminui adeoque purgatio produci §. XII. XIII. XIV. XVIII. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. Part. II. Cap. I, ad quod accedit, quod vi virtutis resolventis serum resolvant & purgationem promoveant §. XXV. XXVI. Cap. I. Part. II. Pater ergo & quidem plane alia quam priori §. VIII. IX, ratione, quod, cur & quomodo sal rhabarbari volatile purgationem producat & vis rhabarbari purgans ab hoc sale tanquam causa potissimum & maxima ex parte dependeat, id quod etiam §. VIII. & IX. abunde evincit.

De virtute
salis volati-

§. XXIV.

Quamvis vero sal illud rhabarbari volatile maximam partem virtutis purgantis in se contineat §. XXIII, nihilomi-

MUS

nus tamen gummosæ partes, quæ rhabarbaro insunt copiosæ lis in rhabar.
§. XI, aliquid ad purgationem conferunt; nam sunt viscidæ baro con-
& viscidæ purgationem excitare possunt §. XXVII. Cap. I. tenti.
Part. II. Porro, cum hoc sal volatile non insit rhabar-
baro, solum sed cum multis aliis partibus ut præcipue
gummosis & terreis conjunctum existat §. IX. XI. XVIII,
gummosæ vero partes, quæ maximam rhabarbari par-
tem costruunt §. XI. XIX, & terreæ salium activitatem
imminuant §. CCCCXXVIII. Part. I, vis salis volatilis in
rhabarbaro contenti non magna sed temperata esse debet,
ad eoque vis quoque stimulans resolvens & purgans, qua-
tenus ab eo solo dependet, moderata & lenis esse debet.
Verum enim vero leniter stimulantia sunt roborantia
§. CCCXCVIII. Part. I, hinc sali rhabarbari volatili &
rhabarbaro ipfi, quatenus hoc sal possidet, vis roborans
ut competit necesse est.

§. XXV.

Idem, quod nimirum sal rhabarbari volatile ab aliis Cur sal vo-
multis partibus, præcipue gummosis & terreis, sit tem- latile rhabar-
peratum §. XXIV, in causa est, vt neque humorum mo- bari humo-
rum progressivum & intestinum neque calorem valde au- rum motum
geat, vt alia faciunt stimulantia §. CCCXCIX. CCCC. & calorem
Part. I. Cum enim, si stimulatio motum humorum & calo- non valde
rem augere debet, requiratur, vt fiat sufficienti & magno in
gradu, activitas vero salis volatilis in rhabarbaro contenti
admodum sit temperata ejusque vis stimulans valde mode-
rata §. XXIV, sequitur, vt hoc sal rhabarbari volatile vi
virtutis sua stimulantis vix vel plane non humorum mo-
tum & calorem augeat vel saltim non ita, vt hoc in sen-
sus cadat.

§. XXVI.

Partes rhabarbari veri gummosæ suum ad purgatio- De virtute
nem conferunt symbolum §. XXIV, tum salis volatilis in partium
rhabarbaro contenti tum partium resinosarum, que rha- gummosa-
barbo insunt, virtutem temperant §. XXIV, & acrimo rum rhabar-
bri. niam,

niam, si quam offendunt, demulcent, temperant & mitigant §. CCCCCXXX. Part. I.

§. XXVII.

De virtute
partium ter-
rrearum rha-
barbari.

Partes rhabarbari veri terreæ virtute gaudent robore
& leniter adstringente, dum humidum debilitatis
causam absorbent, particulas specifice leviores, ut igneas
& aquas, dum illis adhærent, ut specifice gravioribus, a
fibris separant, quo facto specifice graviores fibrarum
partes majori vi in se invicem agunt & cohærent, & dum
ipsæ fiunt partes fibrarum constituentes, quo facto fibræ
majus nanciscuntur robur. Deinde terreæ rhabarbari
veri partes acrimoniam mitigant atque infringunt
§. CCCCCXXVIII. CCCCCXXX. Part. I. & reliquarum par-
tium ut salis volatilis & resinosarum partium efficaciam
temperant §. CCCCCXXVIII. Part. I.

§. XXVIII.

De virtute
partium sa-
ponacearum
fixiorum &
resinosarum
rhabarbari.

Partes rhabarbari veri saponaceæ fixæ virtutem possi-
dent resolventem §. CCCCCXC VIII. Partis I. & par-
tes ejus resinosæ virtute quoque gaudent resolvente
§. CCCCCXCV. |Part. I. Hæ quoque præterea vir-
tute præditæ sunt stimulante, calefaciente, & robore
§. CCCCCXCIV. CCCCCXCIV. CCCCCXCVI Part. I, quo-
niā vero minima virtutis rhabarbari pars a partibus ejus
dependet resinosis §. XXII, hæ in virtute rhabarbari tota-
li determinanda non singularem merentur consideratio-
nem nisi quatenus virtutem reliquarum partium constitu-
tivarum augent atque adjuvant.

§. XXIX.

De rhabarba-
ri virtute
purgante.

Virtus rhabarbari purgans residet potissimum in sale
volatili & ex parte in partibus gummosis §. VIII. IX. XXIII.
XXIV. Quoniam vero ipsæ partes gummosæ virtutem rha-
barbari purgantem, quatenus ab ejus sale volatili dependet,
temperant §. XXIV, & reliqua rhabarbari partes etiam
virtutem rhabarbari purgantem mitigant, virtus rha-
barbari purgans tempora & lenis esse debet.

§. XXX.

§. XXX.

Rhabarbarum verum possidet sal volatile, quod re- De virtute solvit §. XXIII, copiosas partes saponaceas fixiores, quæ resolvunt §. XIII. XXVIII. & resinofas, quamvis paucas, rhabarbari. quæ itidem resolvunt §. XV. XVII. XXVIII. Magnam igitur vim resolventem ut rhabarbarum possideat ne- cesse est.

§. XXXI.

Cum rhabarbarum verum magnam vim resolventem Rhabarba- possideat §. XXX, & resolventia diuretica evadere pos- rum diure- sint §. CCCXLVIII. Part. I, rhabarbarum quoque eate- ticum evade- nus, quatenus est resolvens, diureticum effectum exserere re potest. debet: id quod etiam confirmat B. Ioh. Maurit. Hoffmannus, qui in prolusionibus Materiae medicae scribit, quod rhabar- barum vrinam leniter pellat.

§. XXXII.

Rhabarbarum verum copiosas possidet partes salino- Rhabarba- sulphureas. Nam copiosas habet partes saponaceas fixio- rum virtute res §. XIII, quæ salino-sulphureæ sunt §. CCCCXCVIII. gaudet se & Part. I. nec non resinofas §. XV. XVII, quæ itidem sali- excretionem no-sulphureæ sunt §. CLXXXIX. Part. I. & præterea sali- bilis augen- volatile §. VIII. IX. Nunc partes salino-sulphureæ bilis di. secretionem augent & promovent §. XXXVI. Cap. I. Part. II. Ergo rhabarbarum verum bilis secretionem ma- xime auget & promovet. Deinde rhabarbarum verum sal volatile & partes resinofas possider, quæ stimulant §. XXIII. XXVIII, & per consensum irritando vesiculam felleam & ductum cholidochum bilis excretionem augent §. XXXV. Cap. I. Part. II, atque idem efficit rhabar- barum vi partium gummosarum, quibus ductum cholidochum obstruit & hac ratione bilis excretionem promovet §. XVIII. XXI. XXIV. XXV. XXVI. XXIX. XXXVII. Cap. I. Part. II. Iam bilis eo majori in copia secernitur, in quo majori excernitur §. XXXVI. Cap. I. Part. II. Er- go rhabarbarum excretionem bilis augendo secretionem

I i 3

eius

ejus auget. Denique rhabarbarum, quatenus ut purgans massam sanguineam sero & lympham privat, bilis secretionem promovet §. XXXVI. Cap. I. Part. II.

§. XXXIII.

Rhabarba-
rum habet
virtutem ro-
borantem.

Rhabarbarum verum possidet sal volatile, quod roborat §. XXIV. & partes terreas & resinosas, quae roborant §. XXVII. XXVIII. Rhabarbarum igitur verum videtur roborante.

§. XXXIV.

Rhabarba-
rum est egre-
gium pur-
gans.

Cum virtus rhabarbari veri purgans lenis sit & temperata §. XXIX, non est drasticum sed blandæ & naturæ valde amicæ operationis adeoque tutum, securum, plane benedictum & polychrestum purgans, quod infantibus, senibus, adultis, puerperis & prægnantibus, singulisque fere constitutionibus, &, si non omnibus, plerisque tamen morbis convenit.

§. XXXV.

Rhabarba-
rum in hu-
morum visci-
ditate, soli-
dorum ato-
nia & impe-
ditæ bilis se-
cretione con-
ducit.

Cum rhabarbarum verum præter vim laxantem egregiam virtutem resolventem, bilis secretionem atque excretionem promoventem & roborantem possideat §. XXIX. XXX. XXXII. XXXIII, sequitur, ut in omnibus iis affectibus, in quibus humores sunt spissi viscidæ, & tenaces, bilis secretio atque excretio est impedita, partesque solidæ atonia laborant, vel qui ab his causis proficiuntur vel sustentantur, rhabarbarum summo cum fructu usurpari possit & conduceat.

§. XXXVI.

Rhabarba-
rum in ob-
structioni-
bus visce-
rum conve-
nit,

Obstructiones viscerum tam a partium solidarum atonia quam ab humoribus spissis & viscidis proficiunt, docet pathologia. Si enim humores viscidæ sunt & tenaces, vi moventi nimis resistunt & facilime subsistunt, si vero partes solidæ atonia laborant, vis movens debita deficit & hinc motus eorum cessat. Nunc rhabarbarum in omnibus conduceit affectibus, qui ab humoribus spissis & tenacibus

cibus & solidorum atonia oriuntur vel sustentantur §. XXXV. Ergo rhabarbarum egregium est in viscerum obstructionibus & morbis, qui exinde oriuntur, remedium.

§. XXXVII.

Quamvis rhabarbarum verum promiscue in viscerum praecepit obstruktionibus conduceat §. XXXVI, nihilominus tamen hepatis, præ ceteris visceribus hepatis præsertim obstruktioni referandæ dicatum & accommodatum est. Cum etenim hepar hoc præ aliis visceribus habeat peculiare, quod bilem secernat, & bilis omnium humorum, qui secernuntur, maxime viscidus sit humor, patet, quod hepar ex parte bilis, si hæc vel per se nimis spissa est vel ob ejus exitum impeditum spissa evadit, vel stagnat, obstruktionibus sit obnoxium. Nunc vero rhabarbarum ex ejusmodi constat partibus, quæ præsertim bilem resolvunt ejusque secretionem augent §. XXXII. Ergo rhabarbarum in hepatis præsertim obstruktione conducit.

§. XXXVIII.

Icterus semper oritur a bilis secretione impedita, quin in ictero, sèpius ab hepatis obstruktione ortum dicit, semper vero influxum bilis in intestinum duodenum impeditum comitem habet, quo non potest non chylificatio lœdi, utpote quæ sine sufficienti bilis legitime constitutæ affluxu decenter peragi nequit (per princ. physiol. & patholog.) Porro ex principiis notum est therapeutis, quod ea remedia, quæ vicem bilis suplent, qualia sunt saponaceæ, præstantissima sint ad icterum curandum remedia. Nunc rhabarbarum bilis secretionem, quæ in omni ictero est impedita, egregie promovet atque auget §. XXXII, deinde in obstruktione hepatis referanda adeoque in ictero, si ab hac causa oritur præstantissimum est remedium §. XXXVII, tum vasorum atoniæ & debilitati, quæ ut causa hepatis obstruktionem producere potest §. XXXVI, vi sua robore sante succurrat §. XXXIII. XXXV. & denique vi partium sapo-

saponacearum, quæ magna in copia continet §. XIII, bi-
lis quoque vicem supplet. Qua de re rhabarbarum præ-
stantissimum in ictero est remedium reliquisque aliis pal-
mam præripit.

§. XXXIX.

Scholion.

Si autorum testimoniosis eorum, quæ § XXXVI-XXXVII.
XXXVIII. de rhabarbaro demonstravi, veritatem
confirmare & corroborare eaque hic allegare meus esset
animus, innumera mihi sese offerrent, sed sufficiat mihi
nunc, hoc tantum hic monere, quod a multis iisque ce-
leberrimis medicis rhabarbarum anima hepatis, vita & the-
riaca hepatis fuerit nominatum.

§. XL.

Rhabarba-
rum egregie
conducit in
diarrhoeis
& dysente-
riis,

*Pathologia docet, quod diarrhoea a variis possit pro-
ficiisci causis, inter quas debilitas glandularum & vasorum
excretoriorum in intestinis & acrimonia intestina irritans
non infirmum obtinet locum, & in Capite I. §. XLVI.
demonstratum fuit, quod purgantia eatenus diarrhoeam
sistant, quatenus humidum nimium & acrimoniam dia-
rrhoeæ causam educunt. Nunc rhabarbarum est purgans.
Ergo rhabarbarum, quatenus est purgans, diarrhoeam
sistere potest. Verum enim vero rhabarbarum copiosas
habet partes gummosas, quibus acrimoniam, si fuerit dia-
rrhoeæ causa, demulcent § XXVI, adeoque diarrhoeam
ipsam curat, item partes terreas, quæ debilitati glandularum
& vasorum excretorium in intestinis medentur § XXVII,
adeoque diarrhoeam ipsam hinc oriundam sistunt. Cum
vero eadem, quæ diarrhoeam efficiunt, causæ dysente-
riam excitare possint, si fuerint graviores, sequitur, ut
rhabarbarum in dysenteria quoque utilissimum sit medi-
camentum; nam materiam peccantem educit & intestina
debilitata roborat.*

§. XLI.

item in malo
hypochon-
driaco & hy-
sterico.

*In pathologia demonstratur, quod malum hystericum
in impedito sanguinis per uterum progressu, hypochon-
driacum autem in sanguinis per abdominis viscera circuitu-
retar-*

retardato consistat, & utraque mala a sanguine spisslo, atonia vasorum & obstructionibus viscerum proficiisci possint, speciatim malum hypochondriacum a progressu sanguinis per hepar impedito sapissime oriatur, ventriculi atque intestinorum atoniam, bilis secretionem atque excretionem impeditam, chylificationis læsionem atque alvi obstructionem habeat conjunctam. Nunc rhabarbarum egregium est laxans §. XXIX. XXXIV, humores viscidos & spissos resolvit §. XXX, partium solidarum adeoque & ventriculi atque intestinorum atoniæ medetur §. XXXIII, bilis secretionem atque excretionem promovet §. XXXII, bilis vicem supplendo chylificationi inservit §. XXXVIII, atque in viscerum, præsertim hepatis, obstructionibus egregie conductit §. XXXVI. XXXVII. Qua de re rhabarbarum fere omnibus, saltem plurimis indicationibus in mali hypochondriaci & hysterici curatione satisfacit adeoque in his morbis ejus usus non satis potest commendari.

§. XLII.

Ex principiis notum est pathologicis, quod hydrops in hydrope, a viscerum, præsertim hepatis, obstructione oriri possit, &, si hoc locum obtinet, bilis secretionem atque excretionem impeditam secum dicit, præterea autem, a qua cunque oriatur causa, debilitatem atque atoniam partibus solidis inducit, serique abundantiam & ejus acrimoniam vel visciditatem seorsim vel conjunctim indivulsam habet comitem. Hujus morbi curatio requirit, ut serum abundans e corpore eliminetur, ejus visciditas resolvatur & acrimonia temperetur, obstructum viscus referetur, bilis secretio excretio atque impedita restituatur & partes solidæ debilitatæ roborentur. Nunc rhabarbarum seri abundantiam per purgationem, quam excitat, minuit §. XXIX. XXXIV, ejus visciditatem resolvit §. XXX, bilis secretionem atque excretionem promovet §. XXXII, in viscerum, præsertim hepatis obstructione egregie se gerit §. XXXVI, XXXVII, partium solidarum atoniæ medetur §. XXXIII, & seri acrimoniam temperat §. XXXVI. Qua de re rhabarbarum
K k

barum in hydrope, præsertim incipiente, summo cum fructu adhiberi potest.

§. XLIII.

in cachexia
& chlorosi,

In cachexia & chlorosi partes solidæ laborant atonia, & humores serosi viscidi abundant & saepe visceris obstrutio subest. Verum enim vero rhabarbarum humorum serosorum abundantiam ope purgationis, quam excitat §. XXIX. XXXIV, minuit, serum viscidum resolvit § XXX, viscus obstructum reserat §. XXXVI, & partium solidarum atonia medetur §. XXXIII. Quam ob rem rhabarbarum indicationibus in cachexia & chlorosis curatione formandis quadrat adeoque his in morbis egregie conductit.

§. XLIV.

in pollutio-
nibus,

Pollutiones a majori humorum affluxu versus partes genitales, harum debilitate & humorum affluentium acrimonias has partes irritante proficiscuntur (per princ. pathol.) Nunc rhabarbarum purgat §. XXIX. XXXIV, adoque hac ratione humorum affluxum a partibus genitalibus avertit atque aliorum dirigit, eorum acrimoniam corrigit & temperat §. XXVI, materiam peccantem, si qua adest, ex corpore eliminat, & partium genitahum atonia medetur §. XXXIII. Ergo in pollutionibus egregium exserit effectum.

§. XLV.

in gonor-
rhoea & fluo-
re albo,

Cum in gonorrhœa benigna & fluore albo benigno eadem, quæ in pollutionibus, adsint causæ sed gradum maiores §. XLIV, apparet, quod rhabarbarum his in morbis summo cum fructu adhiberi possit. Neque, si vel maxime his morbis insit malignitas, rhabarbari usus est rejiciendus, sed potius conveniens est & suadendus ob saepius allegatas in antecedentibus rationes.

§. XLVI.

in vomitu
eruendo,

In curatione vomitus cruentí extra paroxysmum ali-
vus laxante remedio est aperienda, quod ita comparatum
esse

esse debet, ut leniter sine magna sanguinis & humorum commotione agat, vasa, e quibus hæmorrhagia orta est, roboret, & partis obstructionem, quæ vomitum cruentum excitavit, resolvat (per princ. therap.) Nunc rhabarbarum leniter & sine sanguinis & humorum commotione alvum laxat §. XXIX. XXXIV, vasa roboret §. XXXIII, & obstructiones resolvit §. XXXVI. XXXVII. Ergo rhabarbarum optime conducit in vomitu cruento ad alvum extra paroxysmum solvendam. Idem commendat illustris b. m. Hoffmannus in Medicinae rationalis systematicae Tom. IV. Parte II. Sect. I. cap. III. pag. m. 74, ubi §. VIII, extra paroxysmum, inquit, in vomitu cruento ad arcendum mali recursum eximie conduit rhabarbari electi pulvis ad dimidiā drachmam vel solus, vel cum cancrorum lapidibus aut duodecim trochis corum de Karabe granis & dimidio camphoræ grano bis singulis septimanis ante lecti introitum cum haustu aquæ fontanæ sumitus; est enim rhabarbarum quasi specificum ad referandas paulatim obstructions.

§. XLVII.

Omnia purgantia anthelmintica esse & evadere posse in veranibus sunt §. CCCCLI, P. I, hinc etiam rhabarbarum scopo anthelmintico usurpari potest, cum sit purgans §. XXIX. XXXIV. Deinde rhabarbarum copiosas possidet particulas gummosas §. XI, haec vero vermium corpora obducendo & involvendo transpirationem eorum impediunt & hac ratione mortem iis inferendo effectum exserunt anthelminticum. §. CCCCLI. Part. I.

§. XLVIII.

Rhabarbari usus quidem in diarrhoeis & dysenteriis in diarrhoea fuit demonstratus §. XL, sed facile est collectu, hoc in biliosa, horum morborum curatione non omne absolvere punctum sed simul alterantia requiri, atque eadem ex ratione his in morbis rhabarbarum vel tostum, quod magis alterantem & roborantem quam purgantem exserit effe-

Kk 2 Etum,

Etum §. VIII, vel cum aliis alterantibus & roborantibus junctum adhiberi solet. Meus olim Praeceptor, cuius cineres adhuc veneror, illustris b. m. Hoffmannus, rhabarbarum tostum in diarrhoea biliosa maxime commendat. In Medicinae enīm rationalis systematicae Tom. IV. Parte III. sect. II. Cap. VIII. Cauteſ. §. VI, diarrhoea biliosa, „inquit, ut alia omnis „non statim fisi debet, sed pededentim humores temperandi sunt; quo in caſu rhabarbarum leviter toſtum „ad ſcrupulum vnum vel drachmam dimidiā cum aliis quot granis nitri perquam utile eſt; dum humores vi- „tiosos leniter educit & poſtea intellitorum tunicas roborando leviter conſtringit, nam partibus suis subtili- „ribus laxat, terreferioribus adſtrigit, quæ prævalent in toſto.

§. XLIX.

Denique notandum eſt, quod rhabarbarum in iis aliis morbis, omnibus omnino caſibus ſupra a me determinatis a qui purgant, & qui dem lenis, non draſtici, vſum poſtulent.

in omnibus aliis morbis, omnibus omnino caſibus ſupra a me determinatis a qui purgant, & qui dem lenis, non draſtici, vſum poſtulent.

in quibus purgantia conduceunt & adhibenda ſunt, ſit uſurpandum, neque minus in omnibus iis caſibus & morbis, in quibus alvus purgante non draſtico ſed admodum leni eſt aperienda, maxime conueniat.

§. L.

Rhabarbarum in ſubſtantia pliſſata quam in forma tincturae vel extracti,

Postquam morbos, in quibus rhabarbarum conducit, ostendimus, nunc de ſpeciali ejus uſu & adhibendi modo diſſeremus. De ejus uſu in ſubſtantia jam ſupra §. XX. annotavimus, quod efficaciorē exerat vim laxantem quam ſi in forma extracti vel tincturæ porrigitur, & Dominus Boulduc ſcribit, ſe obſervasse, quod grana viginti quatuor pulveris rhabarbari tantum effectum produxerint purgantem, quantum drachma integra & dimidia infuſi & drachma integra extracti. Eadem conſirmat illustris Geoffroy testimonium, qui in Materiae medicae Tomo II. p. g. 129. ita ſcribit: Obſervandum eſt, rhabarbari ſubſtantiam longe valentius alvum cire quam infuſum decoctum

„atum vel etiam ipsum extractum, licet duplicato pon-
„dere exhibut.

§. LI.

Cum rhabarbarum virtute gaudet roborante §. XXXIII, Quid de rha-
& purgante §. XXIX. XXXIV, quidam torrefaciendo rhabararo to-
eius vim purgatricear minuere, roborantem vero & ad sto sit sen-
stringentem virtutem intendere atque augere contendunt,
sed hæc correctio mihi minus necessaria & plane inutilis
videtur. Morbus enim aut laxans remedium postulat aut
non, &, si prius locum habet, aut laxans & roborans
remedium simul aut laxans tantum. In casu posteriori
rhabarbarum tostum plane non adhiberi debet, cum vir-
tute laxante sit privatum §. VIII; si vero in morbo
laxans & roborans remedium simul & rhabarbarum pur-
gandi scopo est usurpandum, vel hoc cum aliis roboran-
tibus conjunctum exhiberi vel præmissæ purgationi per
rhabarbarum roborantium usus subjungi potest. Hoff-
mannus rhabarbarum tostum in diarrhoea biliosa com-
mendat §. XLVIII.

§. LII.

Si rhabarbarum non laxandi solum sed roborandi Quali in for-
etiam fine in morbis ut in diarrhoea, dysenteria, gonor me dandum
rhoea benigna, fluore albo benigno & id genus aliis mor rhabarbarum
bis est adhibendum, optime datur in forma pulveris, quo roborandi
niam hic terrestres partes omnes, a quibus vis roborans
dependet §. XXXIII, in se continet, & pro circumstan-
tiarum ratione absorbentia & roborantia ipsi jungi
possunt.

§. LIII.

In pulvere rhabarbarum præscribitur a drachma dimi. De præscri-
dia ad integrant & con mode pro circumstantiarum ratione ptione rha-
barbarum miscetur cum terra foliata tartari, tartaro vitriolato, ma
gnesia alba, cremore tartari, nitro depurato, & absor-
bente quodam remedio ut lapidibus cancerorum vel con-
chis, addita stimuli causa & ne dosis pulveris nimia fiat

Kk 5

vno

vno alterove grana resinæ jalappæ. Si vero solo rhabarbaro alvum sufficienter & majori in gradu subducere malumus, duæ pulveris rhabarbari doses drachmam dimidiam ponderantes ita possunt præscribi, ut vna dosis tempore vespertino circa decubitum, altera sequenti mane capiatur. Non vero existimandum est, perinde esse, cum quocunque præscribatur rhabarbarum, sive cum absorbente sive cum sale medio, sed ex singulis in casu singulari occurrentibus circumstantiis est determinandum, quodnam pulveri rhabarbari sit jungendum, neque medicus nihil præscribere debet, nisi de quo rationem sufficientem reddere potest. Ex his igitur omnibus clarissime apparet, quomodo formulæ pulveris rhabarbarini sint concinnandæ, sequentes tamen hic apponere placet:

Recipe rhabarbari electi scrupulos duos, magnesia albae scrupulum vnum

Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æquales, detur, signetur Rhabarberpulver, davon eins des Abends vor Schlafengehen und das andere des Morgens frühe darauf zu nehmen,

Recipe rhabarbari electi scrupulum vnum, magnesia albae scrupulum dimidium

Misce, fiat pulvis, detur, signetur Rhabarberpulver, welches auf einmahl zu nehmen, vel

præscribe rhabarbarum & magnesiam albam in æquali quantitate & exhibe pro dosi drachmam dimidiam & adde, si opus est, stimuli causa grana duo resinæ jalappæ. Ejusmodi pulvis in omnibus iis casibus, in quibus cruditates acidæ primas occupant vias alvusque obstructa leniter est referanda, id quod in hypochondriacis præsertim occurrit, egregie convenit; nam magnesia alba cum primarum viarum acido conjunctum in sal medium egregiæ virtutis resolventis & stimulantis & rhabarbari virtutem adjuvantis §. CCCCLXIV. Part. I. abit §. LXXIV. LXXV. Cap. I. Part. II. Si effeclum absorbentem majori in gradu pulvis ex rhabarbaro & magne-

magnesia conficiendus exferere debet, jungatur ipsi absorbens ut lapides cancrorum vel conchae præparatae e.g.

Recipe rhabarbari electi drachmam dimidiam magnesiae albæ & lapidum cancrorum præparatorum vel concharum præparatarum ana grana quindecim.

Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æquales, vel, si placet seu indicatio postulat, præscribantur omnia in æquali quantitate.

§. LIV.

Si remedio rhabarbarino non alvus solum leniter est De præscriptione rhabarbari in laxanda sed bilis etiam acrimonia & exæstuatio temperanda & bilis subducenda est, vel sanguinis commotio & refactio ejusque versus partes superiores congestio tempore pulvere, randa est & sedanda, rhabarbarum sequenti modo est præscribendum :

Recipe rhabarbari electi & lapidum cancrorum præparatorum ana drachmam dimidiam, nitri purificati grana quindecim seu scrupulum integrum,

Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æquales vel

Recipe rhabarbari electi drachmam dimidiam, lapidum cancrorum præparatorum vel concharum præparatarum & nitri purificati ana grana quindecim vel scrupulum integrum,

Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æquales.

Eiusmodi pulvis post iræcundiam prægressam, in sanguinis congestionibus versus partes superiores ab alvi obstruktione pendentibus, sanguinis commotione atque exæstuatione, hæmorrhagia narium, hæmoptysi, vomitu cruentato, bile in intestina copiose effusa ibique stagnante & acrio-

acriori reddita, colica biliosa, item subjectis cholericis, sensibilibus & ad spasmos sanguinisque ebullitiones proclivibus egregie conductit.

§. L.V.

*De præscri-
ptione rha-
barbari in
pulvere.*

Si ope rhabarbarini remedii non alvus solum est appetienda sed ipsius etiam rhabarbari adhibendi virtus resolvens est intendenda atque augenda, rhabarbarum cum terra foliata tartari vel tartaro tartarisato est conjungendum secundum sequentes formulas:

Recipe rhabarbari electi & terræ foliatæ tartari ana drachmam dimidiam

Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æquales, quarum una tempore vespertino ante decubitum, altera sequenti mane est exhibenda, vel

*Recipe rhabarbari electi drachmam dimidiam, ter-
ræ foliatæ tartari scrupulum dimidium vel
grana quindecim*

Misce, fiat pulvis. Detur per dosi.

Si præsentibus cruditatibus viscidis in primis viis rhabarbarum est exhibendum, formula ita potest concinnari:

*Recipe rhabarbari electi drachmam dimidiam tar-
tari vitriolati grana quindecim*

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi.

Sic etiam præscribi potest rhabarbarum:

*Recipe rhabarbari electi drachmam unam, cremo-
ris tartari scrupulum unum*

*Misce, fiat pulvis, dividatur in duas partes æqua-
les, quarum una vespere ante decubitum, alte-
ra sequenti mane est exhibenda.*

§. L.VI.

*De præscri-
ptione rha-
barbari in
pulvere.*

Si ope rhabarbari non alvum solum laxare sed robo-
rare etiam intendimus, rhabarbarum similiter quoque
cum aliis convenientibus remedii ut coralliis rubris, suc-
cino præparato, cortice cascarillæ, crystallo montana præ-
parata, & id genus aliis cominode potest permisceri e. g.

Reci-

Recipe rhabarbari electi drachmam dimidiam succini preparati vel loco hujus coralliorum rubrorum preparatorum grana quindecim corticis cascarillæ grana duo.
Misce, fiat pulvis, detur pro dosi.

Eiusmodi pulvis egregie se gerit in pollutionibus nocturnis, gonorrhœa benigna, fluore albo benigno, & si his in casibus est exhibendum, commode ipsi oprobalsam verum a granis tribus usque ad sex admiscetur. Idem pulvis in nimiis alvi dejectionibus fructu non destituitur & in his vel loco succini preparati vel coralliorum preparatorum vel cum iis crystallus montana preparata ei jungi potest. Rhabarbari denique vis roborans additione olei de cedro vel macis commode quoque exaltari potest.

§. LVII.

Rhabarbari pulvis raro vel plane non in forma pilulari prescribi, sed loco ejus ad hanc formam extractum ptione rhabarbari adhiberi solet. Verum enim vero, cum saepissime requirant circumstantiae, ut rhabarbari pulvis, non extractum, in forma pilulari exhibeat, cur non certa rhabarbari pulveris quantitas cum extracti rhabarbari sufficienti quantitate in formam pilularem redigi possit, nullam plane video rationem, & si pilulae ita formatæ nimis multæ pro dosi essent deglutienda, vt sufficientem, qui intenditur, effectum exserant, resina jalappæ vel trochisci alhandal ad earum virtutem augendam & dosin immuinuendam debita in quantitate addi possunt. Si pilularum rhabarbarinarum virtus laxans majori in gradu desideratur, admisceatur ipsis aloë correcta vel extractum panchymagogum Crollii, si vero earum virtutem resolventem augere volumus, recipiamus saponem Venetum & gummi ammoniacum vel mercurialia, & si virtutem earum roborantem intendere noster est animus, gummi mastiche, corticem cascarillæ, vel extractum cascarillæ addamus.

L1

§. LVIII.

§. LVIII.

De tincturis
rhabarbari
aqua & omnes,
et
rhumate vir-

Tincturæ rhabarbari parantur vel cum spiritu vel cum aqua & omnes, sive sint spirituosæ sive aquosæ, dicuntur animæ rhabarbari. Quo plures quoque efficaciores e rhabarbaro extractas continent tincturæ partes, eo sunt meliores, & cum eæ, quæ in vase probe clauso per infusionem cum aqua & menstruo alcalino conficiuntur, ita, ut non vehementi igni sed leni tantum digestioni, qua particulæ volatiles non abiguntur, exponantur, præ aliis omnibus plurimas & efficacissimas rhabarbari partes in se contineant, patet, eas esse optimas. Nam tinctura rhabarbari, quæ hac methodo paratur, continet 1) sal tartari, utpote quod ab aqua solvitur §. CCXCIV. Part. I. 2) partes rhabarbari gummosas, quæ ab aqua solvuntur §. CCLXXIV. Part. I. 3) sal rhabarbari volatile, quod itidem in aquam transit nec per hypothesin igne abigitur 4) partes rhabarbari saponaceas fixiores, quæ in aqua solvi possunt 5) partes diversas rhabarbari resinosa a menstruo alcalino solutas. Omnis igitur ejusmodi tincturæ virtus a virtute harum partium ut dependeat necesse est adeoque possidet vi salis tartari, quod continet solutum, vi salis volatilis, quod ex rhabarbaro extraxit, vi partium saponacearum fixiorum & resinarum admodum insignem atque egregiam virtutem resolventem atque aperientem §. CCCCLXIV. CCCCLXV. Part. I. & §. XXIII. XXVIII. hujus capitii, & vi ejusdem salis volatilis, quod ex rhabarbaro extraxit, & partium gummosarum virtutem laxantem §. XXIII. XXIV, vnde patet, quod hæc tinctura in omnibus iis morbis, qui ab humoribus spissis & tenacibus proficiscuntur, viscerum & præsertim hepatis obstructionibus morbisque, qui exinde oriuntur, saluberrimum atque præstantissimum exercere debeat effectum. Longe autem facilius & magis hæc omnia præstare potest ejusque virtus medicata saponacea, id est, resolvens, aperiens atque abstergens magis intenditur atque augetur, si cum terra foliata tartari mixta datur vel hæc debita in quantitate ipsi

ipſi inter extrahendum additur. Denique cum resol-
ventia fieri poſſint diuretica ſ. CCCXLVIII. Part. I. &
per diuresin ſanguinis & humorum maſſa ab impuritatibus
liberetur (per prīnc. physiol.), tinctura hæc rhabar-
bari aquosa vt impuritates hac via atque ratione a maſſa
ſanguinis & humorum ſeparare atque e corpore elimina-
re, adeoque ſummo cum fructu purificandi ſcopo uſur-
pari poſſit, manifesto ſequitur, atque hinc eadem ex ra-
tione egregie quoque conduceit in humorum, vt lymphæ,
ſeri & ſanguinis impuritate atque morbis exinde oriundis,
vt ſcabię, morbis venereis, cachexia & id genus aliis
affectionibus.

ſ. LIX.

Tinctura rhabarbari aquosa optime modo ſ. LVIII, Formulae
determinato præparatur ita:

Recipe pulveris rhabarbari electi vniciam dimidiā
ſalis tartari drachmam vnam & dimidiā
his mixtis & probe tritis affuſas
aqua cinnamomi vncias quatuor
digere per viginti quatuor horas admo-
dum leni calore & tandem filtra.

Loco aquæ cinnamomi aqua communis vel menthæ vel
alia poſteſ ſumi. In Dispensatorio Regio & Electorali Boruſſo-
rum Brandenburgico ſequens hujus tincturæ præparatio
extat cum priori conveniens:

Recipe pulveris rhabarbari optimi vniciam ſemis
ſalis tartari drachmam vnam ſemis
aqua cinnamomi bugloſlatæ vel borragi-
natæ &
eichorei ana vncias tres,
ſtent infuſa loco tepido horas viginti quatuor pro
extrahenda digerendo eſſentia tandem per empo-
reticam filtranda.

Rofinccius ita præparare ſolitus fuit hanc tincturam:

Recipe pulveris rhabarbari orientalis drachmas ſex,
ſalis tartari drachmas tres

L 2

teran-

terantur invicem & adfusis
aquaē cichorei vnciis vndecim
stent in digestione per triduum,
dein procede ut artis est.

Vel

Recipe pulveris rhabarbari electi drachmas tres
falis tartari drachmam vnam
aquaē melissæ vncias quatuor

Misce digere leni calore & filtra

Si terra foliata tartari est adjicienda,

Recipe pulveris rhabarbari electi vnciam dimidiam
falis tartari

terræ foliatæ tartari ana drachmam vnam
aquaē communis vel de stillatæ vncias quatuor

Misce & post digestionem leni calore institutam
filtra.

Si tinctura rhabarbari non fuerit præparata cum terra
foliata tartari, hæc tamen in substantia vel ejus liquor illi
potest admisceri. Denique est notandum, quod hæc
rhabarbari tinctura etiam essentia rhabarbari sed minus
proprie & per abusum vocetur.

§. LX.

De vnu &
modo adhi-
bendi tin-
cturam rha-
barbari
aquosam.

Si tinctura rhabarbari aquosa vni volumus ad purgan-
dum, in largiori dosi est exhibenda, vt ad drachmas
duas vel vncias dimidiam, immo sapienter hæc dosis non
sufficit, sed dosis antea sumta vel integra vel ad dimidi-
um est repetenda, si sufficientem excitare debet purga-
tionem. Si vero hujus tincturæ vnu non alvum solum
apertam servare sed potissimum etiam effectum resolven-
tem atque aperientem intendimus, in longe minori dosi
vt ad drachmam dimidiam immo in magis refracta dosi,
sed eo crebriori ut quatuor vicibus die sumenda est
exhibenda; & sic scopum, quem intendimus, facile af-
sequemur.

§. LXXI

ſ. LXI.

Quod ad tincturam rhabarbari spirituosaſ attinet, De tincturæ illius virtus pro vario, quo præparata fuit, modo variat. rhabarbari Sic ſi hæc tinctura cum ſpiritu vini rectificatissimo phlegma- tis experte præparatur, hic ex rhabarbaro non niſi partes resinoſas & ſaponaceaſ fixiores extrahit ſ. CCXXXI.

CCXXXV. Part. I. adeoque tincturæ hoc modo paratae virtus ex virtute partium ſaponacearum fixiorum & resinoſarum eſt determinanda. Nunc utræque hæc partes vir- tute gaudent resolvente ſ. XXVIII. & ſpeciatim partes resinoſae ſtimulante calefaciente & roborante ſ. cit. Qua de re tinctura rhabarbari ſpirituosa dicto modo præpara- ta virtutem poffidet in primis resolventem & ſimul magis ſtimulantem & calefacentem, quam tinctura rhabarbari aquoſa; ad quod accedit, quod ſpiritus vini rectificatiffi- mus ipſe virtute magna præditus ſit ſtimulante & calefa- ciente, vnde tinctura ſpirituosa virtutem ſtimulantem & calefacentem ſuam ei maxima ex parte debet. Pater ita- que ex dictis, quod hæc tinctura ſubjectis torpidioribus, feignioribus, laxioribus & phlegmaticis ceteris paribus magis quam aquoſa conveniat & in humorum & ſanguini- niſi vifciditate & morbis inde oriundis egregium & ſaluta- rem exferat effectum. Deinde, cum resolventia evade- re poſſint diuretica ſ. CCCXLVIII. Part. I. & per diu- reſin multæ impuritates a ſanguine ſaparentur, hæc tinc- tura vero resolvente virtute gaudeat, appetat, quod pu- rificans quoque ei competat virtus adeoque in morbis ab humorum ut lymphæ, ſeri & ſanguinis impuritate pro- fitiſcentibus ut ſcabie, morbis venereis idque genus aliis optime conduceat, & ſi hujus tincturæ virtus resolvens diu- retica atque purificans intendenda eſt, commode ipſi ad- misceretur tinctura antimonii acris, eſſentia pimpinelle ſeorsim vel conjunctim, atque ejusmodi mixtura egregie reſolvit & purificat & olim maximo in vſu fuit beato Teichmeyero atque etiamnum frequentiſſime a Viris excel- lentiſſimiſ atque experientiſſimiſ Celeberrimo Domino Doctore

L 1 3

Moeh-

Mochsen artem medicam cum omnium applausu summa prudentia atque felicitate Berolini exercente & Praenobilissimo Domino Doctore Storchio summo cum fructu usurpatur & maximopere commendatur. Si vero spiritus vini, qui ad tincturæ rhabarbari spirituosa preparationem adhibetur, multum phlegma continet, præter partes resinosas & saponaceas fixiores sal quoque volatile & partes gummofus ex parte separat a rhabarbaro extrahendo adeoque ex dictis facile ejusmodi tincturæ virtus, modus adhibendi atque usus potest determinari.

§. LXII.

De præparatione extractorum rhabarbari.

Extractum rhabarbari est vel aquosum vel spirituosum. Prius præparatur, dum rhabarbari pulvis solvitur in aqua & hæc solutio evaporatur atque inspissatur usque ad extracti consistentiam, posterius vero, dum rhabarbarum in spiritu vini rectificatissimo solvitur, & hæc solutio evaporatur atque inspissatur usque ad extracti consistentiam. Paucis, extracta rhabarbari parantur per tincturæ rhabarbari vel aquosæ vel spirituosa evaporationem atque inspissationem usque ad extracti formam. Potest etiam extractum rhabarbari præparari ope spiritus vini multum phlegma continentis & ejusmodi extractum non incommodo posset vocari extractum aqueo-spirituosum.

§. LXIII.

Extracta rhabarbari non continent sal volatile rhabarbari.

Cum rhabarbari extracta parentur ope evaporationis atque inspissationis §. LXII, per evaporationem autem sal rhabarbari volatile in auram abigatur (per princ. chemica), sequitur, ut extracta rhabarbari, quæcunque sint, vel nihil vel saltim parum salis volatilis rhabarbaro inherentis contineant, adeoque eorum virtus ab hoc sale plane nec sit derivandum nec dependeat.

§. LXIV.

Vnde virtus extractorum

Cum extracta rhabarbari præparentur cum menstruo vel aquoso vel spirituoso §. LXI, & aqua partes rhabarbari

bari gummosas & saponaceas fixiores, spiritus vini autem rhabarbari rectificatissimus resinolas & saponaceas fixiores rhabarbari dependeat. partes solvat §. CLXXXV. Partis I., sequitur, ut extractorum rhabarbari virtutes varient pro menstrui, cuius ope præparata fuerunt, diversitate & ut virtus extracti rhabarbari aquosi a virtute partium rhabarbari gummosarum & saponacearum fixiorum, virtus vero extracti rhabarbari spirituosi a virtute partium rhabarbari resinosarum & saponacearum fixiorum dependeat & derivanda sit.

§. LXV.

Partes rhabarbari saponaceæ fixiores virtute gaudent virtus extractum resolvente §. XXVIII. Iam virtus extracti rhabarbari esti aquosi dependet a virtute partium saponacearum fixiorum rhabarbari §. LXIV. Ergo ut extractum rhabarbari aquosum virtutem resolventem possideat necesse est. Cum vero extractum esti aquosi virtus dependeat quoque a partium gummosa virtute §. LXIV, haec vero partium saponacearum virtutem resolventem imminuant, dum eas obducunt atque involvunt §. CCCCXXX. Part. I, alvum laxam reddant §. XXVI, & acrimoniam demulcent sic patet, quod extractum rhabarbari aquosum virtute gaudeat resolvente, quæ ab admixtis partibus gummosis temperata est, leniter purgante & acrimoniam temperante.

§. LXVI.

Extractum rhabarbari spirituosum continet partes saponaceas fixiores & resinolas, quæ utræque virtute gaudent resolvente §. XXVIII. Cum vero hujus extracti virtus ab harum partium virtute dependeat §. LXIV, & virtus partium saponacearum fixiorum resolvens hoc in extracto non viri in aquoso ab admixtis partibus gummosis temperetur sed potius a resinosarum partium præsentia augeatur, huic extracto major quam aquoso ut competitavis resolvens necesse est.

§. LXVII.

§. LXVII.

Quaenam
præterea
consideranda
sint circa vir-
tutem extra-
ctorum rha-
barbari de-
terminan-
dam.

Si extractum rhabarbari aquosum præparatur ex tin-
sturæ aquosæ secundum methodum descriptam §. LIX,
confectæ evaporatione & inspissatione §. LXII, eæ quo-
que partes, quæ huic rhabarbari tincturæ in præparatio-
ne additæ fuerunt, quales in præsenti casu sunt salinæ al-
calicæ, in determinanda extracti virtute sunt consideran-
dæ, & cum hæ virtute gaudeant resolvente §. LVIII, ab
his quod virtus extracti rhabarbari aquosi resolvens inten-
datur atque augeatur, luculenter appetet. Idem probe ob-
servandum est circa aliorum extractorum rhabarbari vir-
tutem determinandam.

§. LXVIII.

Virtus ex-
tractorum
rhabarbari
purgans vn-
de?

Experientia docet, quod rhabarbari extractum aquo-
sum modo descripto §. LXII. LXVII. paratum, si in lar-
giori dosi exhibetur, ut ad drachmam unam, alvum laxet
sed leniter. Nunc virtus hujus extracti laxans a sale vo-
latili rhabarbari non provenit §. LXIII, & cum nullæ
alii ei insint partes, a quibus dependeat, quam partes
gummosæ & salinæ §. XXV. XXVI. Cap. I. & §. XXIV.
LXIV. LXV. Cap. II. Part. II, in his ut se deat, necesse
est. Eodem modo inferri potest de reliquis rhabarbari
extractis, quod eorum vim laxantem, si quam habent,
non debeant sali rhabarbari volatili sed aliis partibus.

§. LXIX.

De differen-
tia rhabar-
bari in sub-
stantia ab ex-
tractis ratio-
ne virtutum.

Ex præparatione extractorum rhabarbari, quæ fit
ope evaporationis atque inspissationis, §. LXII, liquido
apparet, quod partes volatiles multæque alii rhabarbaro
in substantia inhærentes in aerem abigantur & pereant.
Cum vero harum partium jactura virtutum quoque in iis
fundatarum jacturam inserat §. XXXI. Part. I, apparet,
quod & cur rhabarbari extracta talibus tantisque virtuti-
bus non gaudeant, quantis & qualibus rhabarbarum in
substantia est præditum, id quod etiam a posteriori con-
firmatur §. XX. L.

§. LXX.

§. LXX.

Cum extractum rhabarbari aquosum egregiam possi-
det virtutem resolventem §. LXV. LXVII. & leniter la-
xantem §. LXVIII. sequitur, ut in omnibus iis morbis,
qui ab humoribus spissis & tenacibus & viscerum obstruc-
tionibus proficiscuntur & ad suam curationem alvinæ ex-
cretionis liberum requirunt successum, quales sunt mor-
bus hypochondriacus, hystericus, icterus, hydrops, ca-
chexia &c. optime conducat & bono cum fructu usur-
pari possit.

De vsu ex-
tracti rho-
barbari
aquosi in
morbis.

§. LXXI.

Exhibetur extractum rhabarbari aquosum in forma
vel fluida, vel solida ut pilulari. Sic in forma fluida com-
mode cum liquore terræ foliatæ tartari, qui virtutem
eius resolventem maximopere auget atque intendit, præ-
scribitur ita:

De modo
adhibendi
extractum
rhabarbari
aquosum.

Recipe extracti rhabarbari aquosi drachmam vnam
liquoris terræ foliatæ tartari vnciam vnam
Misce, detur, signetur: Eröffnendes Elixir, davon go-
bis 100 Tropfen auf einmahl zu nehmen.

Hoc Elixir maximopere commendavit & frequentissime
usurpavit illustris b. m. Hoffmannus in viscerum obstructio-
nibus, malo hypochondriaco, cachexia, ictero, atque in-
cipiente hydrope, saluberrimo cum effectu, & profecto,
proficuum atque egregium est remedium, quod spissos &
viscidos humores viscerum vasculis impactos eaque in-
farcientes potenter resolvit, vasa obstructa atque imper-
via reserat atque aperit, alvum laxam atque apertam ser-
vat, & humorum impuritates per diuresin e corpore eli-
minat. Eidem modo laudato Viro maximo & frequen-
tissimo in vsu fuerunt, ut ejus scripta clarissime docent,
elixitria sic dicta visceralia, quæ ex extractis amaris ut ex-
tracto gentianæ rubræ, centaurii minoris, cardui bene-
dicti, cascarillæ in aqua cum sale tartari vel terra foliata
tartari solutis concinnabat hisque ad alvum apertam ser-

M m van-

vandam extractum rhabarbari aquosum, vel, quod melius & fortius operatur, rhabarbarum in substantia addebat. Et! ejus generis formulas:

Recipe extracti rhabarbari aquosi
gentianæ rubræ
cardui benedicti
centaurii minoris ana drachmam
vnam

Salis tartari vel
terræ foliatæ tartari drachmam vnam &
semis

solvantur leni calore in vase clauso in
aqua menthæ &

melissæ ana vnciis duabus integris &
dimidia

filtretur detur & signetur: Visceral-Elixir,
davon 80 bis 100 Tropfen auf einmahl des Ta-
ges über viermahl zu nehmen.

vel

Recipe pulveris rhabarbari electi drachmas duas
vel tres

extracti gentianæ rubræ
centaurii minoris
cardui benedicti

salis tartari

terræ foliatæ tartari

solvantur leni calore in vase probe clauso in
aqua menthæ vnciis octo,

filtretur, detur & signetur: Elixier wie das vorher-
gehende zugebrauchen.

Eiusmodi elixir subjectis cholericis, sensibilibus, spirituo-
sa non commode ferentibus, in ventriculi atque intesti-
norum atonia, humorum visciditate, viscerum obstru-
ctionibus, & morbis ex his causis oriundis egregie con-
ducit, & si magis roborans desideratur, addatur extractum
cascarillæ vel essentia corticum pomerorum citri, aurantio-
rum,

rum, cascarillæ, succini, scopo sedativo antispasmodico & anodynō liquor mineralis anodynus Hoffmanni, spiritus nitri dulcis, essentia castorei, croci & scopo carminativo essentia carminativa Wedelii, spiritus nitri dulcis vel liquor anodynus Hoffmanni. De modo adhibendi extractum rhabarbari in pilulari forma hoc tantum annoto, quod illud inter omnes pilulas resolvendi & leniter laxandi scopo commode recipi possit & quod *Excellentissimus b. m.* Schulzius in Praelectionibus suis ad dispensatorium Borussico-Brandenburgicum de rhabarbari extracto scribat, quod illud cum extracto croci æquo pondere junctum faciat pilulas bonas sedativas, in omni spasmodico morbo & dolore proficuas, exigua dosi vnius vel duorum granorum efficaces.

§. LXXII.

Rhabarbarum in substantia ob egregiam, quam De usu rhabarbari possider, vim resolventem §. XXX. & sine molestia & barbare in damno laxantem §. XXIX. XXXIV. inter infusa vinosa resolventia & laxantia cum aliis speciebus resolventibus, laxantibus & roborantibus summo cum fructu recipitur, sed majori quam in substantia dosi ut ad drachmas duas vel unciam dimidiā ob allegatas rationes §. XX. L. Evidem actum agerem laborem, si hunc rhabarbarum adhibendi modum atque insignem ejusmodi infusorum vinosorum utilitatem multis encomiis extollere vellem, sed sufficiat, hoc tantum annotare, quod in omnibus morbis, quorum curatio resolutionem, roboris augmentationem & liberum alvinæ excretionis successum requirit, quales sunt permulti morbi chronicæ, saluberrimum exserant effectum atque in iisdem morbis prosperrimo cum successu ab illustri b. m. Hoffmanno fuerint usurpata. Ita vero Vir modo laudatus infusorum talium formulas praescribebat:

Recipe rhabarbari electi
foliorum sennæ sine stipitibus
agarici trochiscati ana drachmas duas

M m 2

radi-

radicis Zedoariæ
 pimpinellæ albæ ana drachmam
 vnam & dimidiam
 herbæ epithymi
 summitatum centaurii minoris ana pugil-
 los quatuor
 cardamomi
 salis tartari ana drachmam dimidiam

Concisa, contusa, mista dentur ad chartam, signentur:
 Species infusi vinosi laxantis. Infusæ hæ species cum di-
 midia aquæ mensura exponantur in vase probe clauso ca-
 lori, tanto tamen, vt non ebulliant, postea liquor trans-
 coletur, & affundatur denuo speciebus relictis vini Rhe-
 nani mensura dimidia, digerantur itidem leni calore, dein
 vinum per colum trajiciatur & liquori priori misceatur.
 De hoc bibantur omni mane vel si fortior effectus desi-
 deratur, bis de die vacuo stomacho tres vnciae. Specie-
 bus hujus infusi commode & summo cum fructu, si id po-
 stulant circumstantiæ, corticum pomorum aurantiorum
 vel citri vncia dimidia, passularum minorum vnciae duæ
 vel vna cum dimidia & limaturæ martis drachmæ duæ ad-
 di possunt, sed menstrui quoque quantitas simul est au-
 genda, & cum rhabararuni in hepatis obstructionibus &
 morbis exinde profiscentibus, vt ictero, cachexia, chlo-
 rosi, hydrope, malo hypochondriaco, febribus intermit-
 tentibus rebellibus vt quartana & tertiana & id genus aliis
 morbis præ aliis medicamentis maxime salutarem exserat
 efficaciam §. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XLI.
 XLII. XLIII, in modo dictis affectibus infusum sequens
 quotidie ad libram vnam & majori in quantitate, quan-
 tum per ventriculi rationem fieri potest, tam calide quam
 frigide haustum saluberrimum edit effectum, & hinc ra-
 tionem perspicimus, cur modo laudatus Hoffmannus id
 in memoratis malis **creberrime usurpaverit** & tantopere
 commendaverit:

For-

Formula hujus infusi haec est:

Recipe rhabarbari electi vnciam integrum vel in-
tegram cum dimidia
radicis rubiae tinctorum
graminis
curcumae ana vnciam semis
herbae capillorum veneris
hepaticae nobilis ana manipulum
vnum
marrubii albi
summitatum centaurii minoris ana mani-
pulum dimidium
seminis foeniculi drachmas duas
passularum minorum vnciam integrum cum
dimidia
tartari tartarisati drachmas tres

Concisa, contusa, mista digerantur leni calore cum tri-
bus vel quatuor aquae ferventis mensuris per noctem.

§. LXXXIII.

Neque silentio prætereundæ sunt potiones rhababar- De potionib.
barinæ solæ & rhabarbarino-mannatæ, quas frequentissimo in vsu habuit salutari cum effectu modo laudatus Hoffmannus omnesque, qui ejus tutam ac naturæ humanæ accommodatam medendi methodum imitantur, eodem cum fructu adhibere solent. Ex tempore ex pulveris rhabarbari drachmis duabus vel vncia dimidia & salis tartari vel tremoris tartari drachma dimidia vel integra adfusione aquæ calidæ & brevi digestione parari potest potio rhabarbarina iisque offerri, qui rhabarbari usum in forma pilularum, pulveris vel elixirii aversantur. Addi quoque potest syrpus de cichorio cum rhabarbaro ad vnciam dimidiæ vel integrum. Aliter quoque talis potio ad methodum Hoffmanni sic præparari potest:

Recipe passularum minorum vnciam integrum &
dimidiæ

M m 3

pulve-

pulveris rhabarbari electi drachmas duas
vel tres

solvantur leni calore in vase probe clauso in
aqua cinnamomi sine vino vnciis sex

Coletur detur & signetur: Potio laxans pro dosi
exhibenda, ita, vt prima vice vnum tantum ejus
dimidium, altera vice non ita multo post vt hora
dimidia vel integra præterlapsa alterum ejus dimi-
dium capiatur.

Loco aquæ cinnamomi sumatur aqua fontana & addatur
cinnamomi drachma dimidia vel integra. Cum manna
potio rhabarbarina ita præscribitur:

Recipe mannae electæ vnciam vnam

pulveris rhabarbari electi drachmas duas
cremotis tartari drachmam vnam
solvantur in

aqua fontanæ calidæ vnciis sex,
cola & colatura adde

olei de cedro guttas sex

Detur pro dosi eadem, qua prior potio, ratione,
& suberbibatur infusum Thee vel Caffee.

*Addi quoque possunt folia sennæ sine stipitibus ad drach-
mas duas vel tres.*

§. LXXIV.

*De passulis
rhabarbari-
nis.*

Ad præcipua rhabarbari præparata pertinent passulae
rhabarbariae, quæ ad b. Hoffmanni methodum sic præparan-
tur: Recipe pulveris rhabarbari electi vnciam dimidiæ, huic
affundantur aquæ simplicis ferventis vnicæ quatuor, di-
geratur leni calore, postea coletur & colatura affundatur
passularum minorum a fôrdibus purgatarum vnciis sex &
sacchari candi pulverisati vnicæ dimidiæ vel integræ, coquan-
tum hæc leniter in vase apto usque ad spissam consistentiam &
serventur usui. Dari possunt pro dosi ad cochlearia ali-
quot. Sunt blandissimum, clementissimum & cuivis fere
subiecto & ætati convenientissimum remedium laxans. Si
teneris infantibus laxans tutum & securum est exhiben-
dum,

dum, passulæ rhabarbarinæ optime convenient, quia eás sine nausea, quam alias ex aliis remediis facile percipiunt, adsumere possunt. Similiter in adultis hominibus ad alvi segnitiem emendandam eamque sine molestia & subse-
quente adstrictione reddendam lubricam & laxam summo cum fructu tempore matutino ad cochlear vnum vel ali-
quot possunt adhiberi, atque eam ob causam hypochon-
driacis, quorum frequentissimum symptomum est alvi ob-
structio, & gravidis alvi duritie ut plurimum laborantibus
& puerperis egregiam præbent medicinam laxantem atque
generatim in omnibus iis casibus, in quibus purgantibus
fortioribus & draisticis locus non est, convenient. Excel-
lentissimus b. m. Schulzius in Praelectionibus suis ad Dispensa-
torum Borussio-Brandenburgicum aliam harum passularum
præparationem & alia huc pertinentia refert. „Alii, in-
„quit, parant passulas rhabarbarinas passulas minores non
„multæ aquæ tamdiu incoquendo, donec passulæ crepent.
„Addunt deinde aliquid sacchari ut brodium syrapi instar
„spissum fiat. Deinde ab igne remotis intermiscent pul-
„verem rhabarbari. Si valentiores cupis, potes jam satis
„decoctarum jus quam fervidissimum infundere foliis sen-
„næ & per horam tepido loco macerare, deinde ab his
„separatum brodium passulis iterum affundere sicque de-
„mum rhabarbari pulverem admiscere. Si duas vncias
„passularum acceperis, rhabarbari justum pondus erit
„drachma una, sennæ drachmæ duæ.

§. LXXV.

Ad rhabarbari præparata pertinent quoque syrapi, De syrapis
rhabarbari
tam simplici-
bus quam
compositis.
qui ex eo conficiuntur. Sunt vel simplices vel compositi. Simplices non in omnibus officiniis præparari solent. Inter compositos eminet præsertim *Syrupus de cichorio cum rhabarbaro*, qui vel in omnibus vel saltim plerisque officiniis prostat, & *syrupus de rhabarbaro solutivus*. Formula syrapi de cichorio cum rhabarbaro extat in *Dispensatorio Brandenburgico* atque ejusdem nec non syrapi rhabarbari simpli-

simplicis & de rhabarbaro solutivi formula invenitur in
Pharmacopoeia Augustana reformata, & ejus Mantissa cum
Animadversionibus Zwelferi & ejusdem Pharmacopoeia regia.

§. LXXVI.

De syrupo *Syrupus de cichorio cum rhabarbaro* recens natis ad me-
cichorei cum conium expurgandum & teneris infantibus ad alvum leni-
rhabarbari. ter subducendam commode tuto & magno cum fructu
offerri solet. Virtus ejus laxans intendi atque augeri pot-
est additione pulveris rhabarbari vel tinturæ rhabarbari
aquosæ. Commode quoque excipientis vicem sustinere
potest, si alia laxantia minus grata in electuarii formam
sunt redigenda, & cum æquali oxymellis squillitici quan-
titate mixtus infantibus in tussi humida atque asthmate
humido saluberrima atque egregia est medicina: nam
non mucum solum spissum & tenacem pectus occupan-
tem resolvit sed cundem etiam tam expectorationem pro-
movendo per superiora quam alvum aperiendo per infe-
riora educit alvumque, quæ his in malis plerumque ad-
stricta est, reddit laxam. Denique potionibus atque in-
fusis laxantibus tum ad gratiam iis conciliandam tum ad
illorum vires augendas commode potest admisceri. Da-
tur recens natis atque infantibus ad unum vel aliquot
cochlearia minima, adultis vero ad uncias aliquot. Ne-
que minori utilitate se commendat syrupus rhabarbari so-
lutivus, quem folia sennæ simul ingrediuntur, atque eo-
dem, quo præcedens, adhiberi potest modo.

§. LXXVII.

De elexirio
propr cum
rhabarb.
morsulis rha-
barbi.

Porro ad officinalia rhabarbari præparata pertinent
1) morsuli de rhabarbaro, qui ad drachmas sex vel unciam
integræ propinari possunt 2) trochesi de rhabarbaro, qui
dantur ad drachmam unam cum aqua vel vino vel deco-
cto aperitivo 3) Elixir proprietatis cum rhabarbaro, cuius
descriptio extat in Dispensatorio Brandenburgico. Minus fre-
quenti in usu est & præsertim subjectis calidis, ad sanguini-
es ebullitiones & commotiones, hæmorrhoides & spasmos
dispo-

dispositis & in morbis calidis minus convenit. Denique rhabarbarum teste celeberrimo b. m. Neumanno sexaginta praeparata officinalia in Dispensatorio Brandenburgico descripta ingreditur.

§. LXXVIII.

Rhaponticum verum æque ac verum rhabarbarum De rhabap-
vum habet purgantem sed longe minorem, & majorem vim tici veri spu-
roberantem atque adstringentem quam rhabarbarum ve-
rum. Si rhaponticum verum in substantia scopo laxandi
est adhibendum, in duplo majori quam rhabarbarum ve-
rum est propinandum dosi ut ad drachmas duas, quoniam
vero hæc dosis ob nimiam voluminis molem ingrata mo-
lesta & nauseosa est, vel plane non vel raro in substantia
adhiberi sed inter infusa & decocta recipi solet. A mate-
riæ medicæ scriptoribus illud in haemorrhagiis, sanguine
congrumato resolvendo & difficiili & gravi respiratione
valde commendari legi. Spurium rhaponticum raro no-
stra ætate in usum vocatur. De rhabarbaro Monacho-
rum Excellentissimus Boeclerus in Cynosura materiae medicae
continuata ad Cynosuræ materiae medicae Hermannianae imi-
tationom collecta sequentia scribit: „Radix hæc eandem fe-
„re facultatem purgandi cum vero rhabarbaro habere
„creditur, modo in dupla dosi usurpetur. Scorias enim,
„loquente Tilingio, (qui librum de rhabarbaro sub titu-
„lo rhabarbarologia edidit) benigne & cum quadam ro-
„boratione cum successu evacuat. Cum autem constet
„partibus subtilioribus, quæ sunt expurgantes, aliis vero
„crassis & adstringentibus juxta modo dicti auctoris rha-
„barbarologiam, vti possumus succo expresso tanquam
„laxativo ad vnciam dimidiā vel integrā, remanentiis
„autem veluti adstringente remedio. In vino decocta
„hæc radix humores biliosos serosos & pituitosos expur-
„gat icteroque medetur. Laudatur quoque hæc radix
„contrita & ex vino albo pota ad expediendos renes ob-
„structos & calculum pellendum, quin & diebus quadra-
„ginta pota contra canis rabidi morsum ac etiam vulneri
N n „ illi-

„illita prodesse fertur. Commendatur quoque decocta
 „in aqua ad cutim scabiosam sanandam. Virtutem car-
 „diacam huic radici tribuit *Francus*. Hoc verum, quod
 „hoc rhabarbarum Monachorum nec tam sincerum nec
 „tam temperatum sit ut rhabarbarum verum, magis quo-
 „que adverso gaudet sapore, hinc non nisi in rhabarbari
 „veri defectu & caritate apud pauperes in primis usurpari
 „solet, Dosis in substantia est a drachma una usque ad
 „duas, in infusis & decoctis ad unciam dimidiam & ultra.

CAPVT III.

DE

I A L A P P A.

§. I.

Ialappa quid *Ialappa* est radix crassa, oblonga, turbinata, densa, foris
 fit. nigricans vel obscure grisea, intus fusca vel cinerea, ve-
 nis resinosis nigricantibus, quas albidae striæ in vestitiori
 pallide flavescentes distinguunt, prædicta, sapore acri &
 nauseoso, odore nullo vel saltē debili eoque pariter
 nauseoso, resinosa & fractu contumax. Ex America &
 speciatim Hispania nova ad nos advehitur. Paululum to-
 sta aut fortius exsiccata in taleolas transversas scissa ad
 nos adfertur.

§. II.

De synony-
 mis & origi-
 ne vocis
gialappa.

Hæc radix *Ialappa* vocatur quoque *mechoacanna nigra*, quia
 est altera *mechoacanna* *nigrior*, *bryonia Indica*, *occidentalis*
 seu *Mexicana*. Dicitur etiam *gialappa*, *jalapa*, *jalapium*,
jalappium, *gialapium*, *gelapium*, *galapium*, *galappa*, *chelapo*,
celapo, *calappa*, *celapa*, *salapa* &c. atque has denominatio-
 nes sine dubio accepit ex quorundam mente a *Xalapa* no-
 vae Hispaniae oppido vel, quod probabilius est, a *Xalapo*
 sive *Gelapo* seu *Chelapo* portu Americæ insigniori, vel, quia
 circa oppidum *Xalapam* copiosius crescit vel hoc venditio-
 nis causa adfertur, vel quia ad portum Americæ *Chelapo*
 una

vna cum aliis mercibus advehitur atque exinde ad Europam transfertur. Effoditur in nova Hispania, crescere tamen traditur copiose & absque cultura in Insula Madera.

§. III.

Illa jalappæ frusta probantur & optima sunt, quæ so- De characterē
lida, densa, compacta, gravia, fractu contumacia, nigra, ribus boni-
resinosa, non cariosa sunt, intrinsecus splendentia ac re- tatis jalappæ.
sinosa apparent, flammam facile concipiunt, sapore acri
nauseoso & odore nauseoso gaudent, &, si teruntur, na-
res fortiter feriunt, mucum eliciunt & sternutationem
excitant. Eo quoque respiciendum est, ne aliae radices
vt bryonia similesque sint permista. Denique præstat,
eam in integris frustis quam pulverisatam, ut pote quæ ple-
rumque verusta est & corrupta, emere.

§. IV.

Cujus plantæ radix sit jalappa, de eo Autores non de planta
conveniunt. Quam primum innotuit, exotica bryoniæ jalappæ op-
species fuit habita, siquidem etiam mechoacanna nigra niones A-
fuit vocata & pro mechoacannæ, quam bryoniam Ameri- torum.
canam esse contendunt, specie fuit habita. Alii ad so-
lanum referunt, quod Gallicus Botanicus Tournefort So-
lanum Mexicanum magno flore semine rugoso jalapium
existimatum vocat flori mirabili Peruviano affine, vnde
Ettmüllerus hanc radicem deducit in Commentar. Schroed.
p. 748. Plukenetus, Anglus, convolvulum vocat America-
num sub jalappæ nomine receptum, cuius figuram fistit
videndam in Tab. XXV. no. I, quæ cum Hernandezii figu-
ra, quam in Thesauro rerum med. Nov. Hispan. p. 164. me-
choacannam foeminam vocat, aliquam habere affinitatem
optimaque esse videtur. Pometus aliam habet delineationem
ex vtraque quasi constantem sed tamen flori mirabili con-
venientem, cuius radix apud nos culta similiter sed le-
nius purgat, quam jalappa Americana, vide Ettmüllerum I.c.
Verum enim vero auctorum litem de hac planta compo-
N n 2

suit

suit *Clarissimus Houstonus*. Hic etenim ex America redux plantam jalappæ secum apportatam ostendit Clarissimo Viro D. Bernardo de Iussieu Londini tunc degenti ipsique vera convolvuli species esse visa est, non vero Mirabilis Peruvianæ.

§. V.

**Descriptio
plantæ ja-
lappinæ.**

Americana hæc planta, scribit illustris Geoffroy, ex radicibus crassis, foris nigricantibus, intus albicantibus, caulem profert duos cubitos altum, firmum, geniculatum & patulum. Folia bina nascuntur ex adverso posita, in acumen desinentia, obscure virentia & inodora. Flores monopetali sunt, infundibuliformes, lutei, vel ex albo, purpureo & luceo variegati, cum gemino calyce, altero, a quo involvuntur, altero, cui insident. Is autem abit in fructum seu capsulam subrotundam, nigricantem, tres lineas longam, vna parte obtusam, altera velut annulo cinctam, pentagonam, asperiusculam & rugosam, in qua continetur nucleus ovatus rufescens. Colitur in hortis Europæis nec differt a Solano Mexiocano magno flore C. B. P, quod Gallis *Belle de nuit* vocari solet nisi fructu magis rugoso.

§. VI.

**Experi-
mentum de ana-
lysi jalappæ
chemica.**

Excellentissimus atque Celeberrimus b. m. Chemicus D. D. Neumannus radicem jalappæ legitimo modo ope chemiæ examinavit atque secundum ejus experimenta, quæ in ejus Praelectionibus a D. D. Zimmermanno editis pag. 89*t.* descripta sunt, libra vna ponderis civilis radicis jala ppæ

circiter dat vncias quinque & scrupulos quatuor extracti resinosi primi,

- - - vnciam vnam & dimidiam extracti aquosi secundi,
- - - vncias octo & drachmas tres terræ.

Si inverso proceditur modo, largitur libra vna ponderis civilis radicis ialappæ

- - - vn-

- vncias quatuor & dimidiā extracti aquosi primi,
- vncias tres extracti resinosi secundi puri,
- vncias octo & drachmas sex residui &
extractum aquosum primum dat drachmas sex extracti
resinosi impuri. Libra vna radicis jalappæ, si ejus extra-
ctio resinosa aqua præcipitatur, largitur circiter vncias qua-
tuor resinæ sed minorem extracti gummosi quantitatem.

§. VII.

Analysis radicis jalappæ §. VI. allegata manifeste do- Radix jalap.
cet, eam ex partibus resinosis, gummosis & terreis pœ conflat
tanquam partibus suis constitutivis proximis constare ex partibus
§. CCLXXIV. CCLXXV. CCLXXI. CCXC. Part. I. resinosis
gummosis &
terreis

§. VIII.

Cum extractum radicis jalappæ aquosum primum lar- nec non par-
giatur extracti resinosi drachmas sex §. VI, radici jalap- tibus sapo-
pæ vt insint partes fixiores tam in aqua quam spiritu vini naceis fixio-
rectificatissimo simul solubiles necesse est; nam fieri pla- ribus.
ne non posset, vt extractum radicis jalappæ aquosum sup-
peditaret extractum resinosum, nisi partes contineret tam
in aqua quam in spiritu vini simul solubiles. Nunc ejus-
modi partes dicuntur saponaceæ fixiores §. CLXXXV.
CCLXXXV. Part. I. Ergo radix jalappæ ex partibus quo-
que saponaceis fixioribus tanquam partibus constitutivis
proximis constare debet. Id etiam exinde patet, quoniam
libra vna radicis jalappæ largitur vncias quinque & scrupulos
quatuor extracti resinosi primi, & vnciam tantum
vnam & dimidiā extracti aquosi secundi, vncias vero
quatuor & dimidiā extracti aquosi primi atque vncias
tres extracti resinosi secundi puri, quod fieri non posset,
nisi radici jalappæ partes inessent fixæ tam in spiritu vini
rectificatissimo quam in aqua simul solubiles. Denique
quilibet de harum partium in radice jalappæ præsentia
certior fieri potest, si aqua radicem jalappæ extrahit, ex-
tractum aquosum parat hocque cum affuso spiritu vini re-
ctificatissimo leniter digerit; sic etenim deprehenderet,

N n 3

hunc

hunc ex extracto aquoso multas extrahere partes adeoque radici jalappæ inesse partes tam in aqua quam spiritu simili solubiles seu saponaceas fixiores.

§. IX.

*Cur alii non
eadem ex
radice jalap-
pæ obtinue-
rint produc-
ta.*

Alii quoque chemicam radicis jalappæ analysin instituerunt sed non eadem obtinuerunt ex hac radice producta. Sic clarissimo Domino Geoffroy jalappæ pulvinisatæ vnciæ duodecim resinæ vncias tres & extracta. Etiæ gummosi vncias quatuor suppeditarunt. Celebrissimus Dominus D. Carrheuser in *Pharmacologia sua theoretico-practica* refert, se ex vncia una hujus radicis vnciam dimidiam & scrupulum extracti gummosi & binos scrupulos extracti resinosi jalappæ accepisse & Clarissimus Boulduc ex hujus radicis vncia una obtinuit extracti gummosi vniciam dimidiam & scrupulum & extracti resinosi scrupulos duos, vide *Memoires de l'Academie Royale des sciences* an. 1700. 1701. 1702. 1710. 1711. Neque hoc est mirandum, cum radicis jalappæ frusta non æquali bonitate & resinæ quantitate sint prædicta, ad quod accedit, quod pro puritate spiritus vini majori vel minori & diverso procedendi modo varia obtineantur producta. Hæc testimonio suo confirmat Celeberrimus Chemicæ olim Professor D. D. Neumannus, qui in *Prælectionibus suis chemicis I. c.* scribit, quod, si radix jalappæ frigide extrahitur ope spiritus vini rectificatiissimi & aqua præcipitatio instituitur, aliud obtineatur productum, quam si cum spiritu vini phlegma multum continente extrahitur & hæc extractio ope vehementioris digestionis seu caloris instituitur, & quod radix jalappæ ita possit tractari & præparari, ut vna ejus libra ne duas quidem resinæ vncias immo plane nullam resinam suppeditet.

§. X.

*Observatio-
nes de vir-*

Experientia docet, quod radix jalappæ ad scrupulum vnum vel drachmam dimidiam data satis validam producat

cat purgationem, ejus resina vero, si in eadem, qua rātute jalap.
dix, exhibetur dosi, longe maiorem & vehementiorem quam p̄e ejusque
hæc exciter purgationem, atque extractum gummosum p̄eparato-
rum omni resina privatum alvum valde segniter vel plane non
moveat. Porro observationes Medicorum testantur, quod
extractum resinosum secundum methodum §. VI. descri-
ptam paratum purget, extractum aquosum secundum h̄oc cit.
diureticum exserat effectum & valde segniter vel vix vel
plane non purget. *Borellus Cent. 2. obs. 13.* hoc extractum
ob magnam ejus virtutem diureticam pro arcano in hy-
drope habet. Neque minus fuit observatum, quod ex-
tractum resinosum primum h̄oc cit. fere eodem, quo resina,
purget modo & vrinam simul pellat, extractum aquosum
primum h̄oc cit. diureticum & paululum purgantem exserat
effectum, atque extractum cum ordinario spiritu vini pa-
ratum purget simulque vrinæ excretionem vehementer
promoveat. Vide Neumannum. l. c.

§. XI.

Ex his §. X. prona fluit consequentia, quod radix *Confectaria*
jalappæ in substantia valida gaudeat virtute purgante, & de virtute
resinæ longe major atque vehementior insit virtus pur- *jalappæ*.
gans quam radici ipsi.

§. XII.

Celeberrimus Boerhave in suo *Tractatu de Viribus medica-* Boerhavii
mentorum Edit. Paris. dicit p. 280.: radix jalappæ cari ap- obseruata de
plicatae instar vesicatoriæ agit, p. 289.: radix jalappæ, si ma- radice jalap.
sticetur, totum os visco primo quidem obducit, sed paulo post pae.
fauces exulcerat; lente deglutita linguam, fauces & oesopha-
gum quasi comburit, pag. 309: radix jalappæ, si masticetur,
primo quidem iners esse videtur, sed tandem acerrima depre-
henditur; tinctura ejus cum alcoholle facta & in ore detenta fau-
ces itidem exulcerat; resina vero, si masticetur, intolerabilem
dolorem & tumorem excitat salivaque secretionem valde
promovet.

§. XIII.

§. XIII.

Radix & resina jalappae §. XII. & vesicatoria vi nullius alius principii quam salis sal acre continent.

Cum radix jalappae cuti applicata instar vesicatorii agat summe acris seu caustici agant, radix jalappae sal admundum acre seu causticum ut contineat necesse est. Hujus etiam salis vehementer acris seu caustici in radice jalappae praesentia ex eo luculenter elucescit, quoniam, si masticatur, acerrimum linguæ imprimis saporem, fauces, os, linguam, atque oesophagum arrodit, valde comburit, atque exulcerat §. XII; haec etenim omnia fieri non possent, nisi radix jalappae sal summe acre seu causticum contineret. Cum vero resina jalappae hos effectus in longe majori producat gradu §. XII, hoc sal summe acre ut resina copiosius & magis concentratum inharet, necessario sequitur.

§. XIV.

Sal acre radicis jalappae in ejus resina potissimum haeret & purgationis causa est.

Demonstratum jam quidem fuit, quod sal acre seu causticum radicis jalappae resinae copiosius & magis concentratum inharet §. XIII, sed hoc etiam alio ex fundamento luculenter & certo potest probari. Resina jalappae longe majorem & vehementiorem producit purgationem quam ejus radix, si æquali in dosi exhibentur §. XI. Nunc resina jalappae vel tanquam resina seu corpus viscidum vi visciditatis suæ, qua vasa intestinorum obstruere adeoque purgationem excitare potest §. XXVII. Cap. I. Part. II. purgationem producit solum vel non. Si resina jalappae tantum ut resina seu corpus viscidum vi suæ visciditatis purgationem produceret, sequeretur, ut aliæ etiam resinae, vtpote quæ itidem viscida sunt corpora, vi visciditatis suæ eandem & tantam, quam & quantam resina jalappae exserit, purgationem producere deberent atque ut extractum jalappae aquosum seu gummosum, vtpote quod visciditatem cum extracto jalappae resinoso communem habet, tantam, quantam hoc causatur, purgationem excitare deberet. Haec vero cum experientiae repugnant, vtpote quæ docet, quod aliæ resinae effe-

effectum non exferant purgantem & quod extractum jalappæ resinosum longe majorem & vehementiorem quam gummosum excitet purgationem §. X, sequitur, ut resina jalappæ non tanquam resina seu ut corpus viscidum vi visciditatis suæ solummodo producere queat purgationem, multoque minus tantam excitare possit, quanta ejus usum sequitur, sed ut potius necessario ei alia quædam substantia inesse debeat, a qua tanta purgatio producitur. Nunc vero in tota radice jalappæ nulla alia comprehenditur substantia, quæ tantam, quanta resinæ usum sequitur, purgationem causari possit, quam sal illud summe acre seu causticum, quod radici inest §. XIII. Ergo ut sal istud summe acre seu causticum, quod radici jalappæ inest, resinæ ejus etiam ut inhæreat & virtus ejus purgans ab hoc sale maxime dependeat, necessario sequitur. Nam virtus resinæ jalappæ purgans longe major est & vehementior quam radicis jalappæ §. X. XI. Ergo sal istud summe acre seu causticum copiosius & magis concentratum resinæ radicis jalappæ quam reliquis ejus partibus necessario debet inesse.

§. XV.

Quamvis vero demonstratum fuerit, quod resina jalappæ vi salis caustici, quod continet, purgationem excitet §. XIV, minime tamen exinde colligi potest, quod sola purgativa resina jalappæ non, quatenus est viscidum corpus, vi visciditatis suæ aliquid ad purgantem effectum conferat, sed potius ex iis, quæ demonstravi §. XXVII. Cap. I. Part. I, manifesto elucescit, quod omnino ad purgationem concurrat.

§. XVI.

Hæc, quæ demonstravi §. XIV, confirming Viri illustres Testimonia atque excellentissimi Dominus Carthenfer & Geoffroy. Hic aliorum affectu in tractatu suo Materiæ medicæ Tom. II. pag. 82. de ratiōnibus jalappæ scribit, quod abundet sale acri uberrimo, ille vero in Fundamentorum suorum Materiæ medicæ tam generalis quam specialis Tom. I. p. 497. prædictæ, inquit, substantiæ Oo (pur-

(purgantium vegetabilium) gummosæ, resinosæ, gumeo-resinosæ ac resinoso-gummeæ mixtionem naturalem sal acre plus minusve causticum ingreditur idemque sub certa ac convenienti vnione cum parte pingui oleosa aut saltē phlogistica teneriori consideratum ynica specificæ & eminentis vellicationis causa censendum est. Pleraque enim purgantia vim errhinam & ptarmicam possident immo cuti adipicata præsertim apud subjecta tenebria vesicas excitant. Manifeste pariter præsentis acredinis effectus in fauibus ventriculo & intestinis sentiuntur: fauces nempe sub manduca^tione graviter subinde adurunt & potentiora improvide aut justo majori dosi adsumta ventriculi & intestinalium erosiones præstant; quemadmodum etiam in subjectis per drasticorum abusum interficietis eadem ferme instituta sectione in ventriculo & intestinis observata fuerunt, quæ dato arsenico post mortem in conspectum veniunt; si plenariam corrosionem experis, quam drastica efficere nequeunt.

§. XVII.

Sal acre radicis jalappæ partim est volatile partim fixum.

Cum radix jalappæ, si teritur, nares ita afficiat, ut mucum eliciat & sternutationem excitet §. I. III., & coctione fortis illius virtutem purgantem paululum imminuat experientia teste, illud autem, quod sub tritura de radice jalappæ avolat & nares ferit atque irritat, nihil aliud sit quam sal quoddam volatile atque id, quod coctione de radice jalappæ abigitur atque virtutem ejus purgantem imminuit, nil nisi sal volatile sit, sequitur, ut sal acre, quod radix jalappæ continet, ex parte sit volatile. Cum vero etiam radix jalappæ, licet sit in pulverem redacta, in primis ejus resina diutius asservari queat sine notabili virtutis purgantis iactura, & resina jalappæ, licet coctione parata fuerit & denuo coquatur, parum vel nihil de virtute sua purgante amittat, immo radix ipsa, quamvis coquatur, satis validam tamen vim purgativicem retineat, sequitur, ut sal acre, quod radix & resina jalappæ continet & a quo

a quo utrumque virtus purgans maxime dependet, sit ex parte fixum.

§. XVIII.

Omnia salia & acria stimulant & resolvunt eoquē Sal acre ra-
magis, quo sunt activiora §. CCCCLXIV, CCCCVIII. dicis jalap.
Part. I. Nunc radix & resina jalappae continent sal admo- pa vehemen-
dum acre causticum §. XIII. XIV. XV. XVI. Ergo sal ter stimulat
valde acre seu causticum radicis & resinæ jalappæ ve- & resolvit.
hementer stimulare debet & resolvere. Resolvit vero
multiplici respectu, primo, quatenus sal est §. CCCCLXIV.
Part. I, deinde, quatenus acre est §. CCCCVIII. Part. I,
& denique quatenus stimulat §. CCCI. Part. I, vnde pa-
tet, quod vis ejus resolvens magna esse debeat. Stimu-
lat etiam fortiter, quoniam sal est acre, hoc est, magna
activitate præditum §. CCCCLXVI. Part. I.

§. XIX.

Resinæ stimulant §. CCCCCXCIII. Part. I, calefa- De virtute
ciunt §. CCCCCXCIV. Part. I, resolvunt §. CCCCCXCV. resinæ jalap.
Part. I. Iam resina jalappæ est resina. Ergo resina jalap- pæ, quate-
pæ stimulare, calefacere & resolvere debet, quatenus est resi- nus est resi-
na.

§. XX.

Resina jalappæ vi salis acris, quod continet, vehe- Virtus resi-
menter stimulat & resolvit §. XVIII. Sed resina jalappæ nae jalappæ
etiam, quatenus est resina, stimulat & resolvit §. XIX. stimulans &
Ergo resina jalappæ tam quatenus est resina quam vi salis resolvens
acris, quod continet, stimulare & resolvere debet. Vis magna est.
igitur resinæ jalappæ stimulans & resolvens admodum
magna esse debet.

§. XXI.

Stimulantia calorem, humorum resolutionem, secre- Quosnam
tiones atque excretiones humorum augere & spasmos ex- alios effectus
citare possunt §. CCCC. CCCCI. CCCCII. CCCCIII. sal acre ja-
Part. I. & salia, si sunt acriora, fibrarum continuum sol lappæ pro-
O o 2 ducere pos
vere,

fit, determinatur,

vere, eas arrodere atque erodere, spasmodicas partium solidarum contractiones, & alia mala, quæ hinc oriuntur, vt obstrunctiones, inflammations, dolores, fluidorum extravasationes & id genus alia mala excitare possunt §. CCCCLXVI. Part I. Iam sal inhæret radici & resinæ jalappæ valde acre, seu causticum, id est, magna activitate præditum §. XIII. XIV. XV. XVI. atque hoc sal vehementi stimulante virtute gaudet §. XVIII. Ergo sal causticum seu maxime acre radicis & resinæ jalappæ, humorum resolutionem, spasmodicas partium solidarum contractiones, humorum secretionis atque excretionis augmentum, caloris augmentum, continui fibra rum solutionem, earum arrosionem atque erosionem, obstrunctiones, inflammations, dolores, fluidorum extravasationes producere potest.

§. XXII.

Resina jalappæ majores habet virtutes quam radix.

Cum resina jalappæ non solum contineat sal acre copiosius & magis concentratum quam radix jalappæ §. XIII. XIV. XV. sed etiam tam, quatenus est resina, quam visalis admodum acris, quod continet, vehementer stimulet & resolvat §. XX, virtus vero radicis jalappæ ex parte tantum dependeat a virtute resinæ, & ea, quam a resina jalappæ accipit, virtus a reliquis ejus partibus temperatur, sequitur, vt resina jalappæ sola longe majori & vehementiori stimulante & resolvente sit instructa quam radix jalappæ §. XVIII, & longe facilius magisque continuum partium solidarum solvere, eas arrodere atque erodere, spasmodicas contractiones excitare, calorem, secretiones atque excretiones augere atque dolores, obstrunctiones, inflammations, fluidorum extravasationes & id genus alia mala producere possit quam radix jalappæ §. XXI. Eadem proh! dolor confirmant observationes medicorum, utpote quæ docent, quod resina jalappæ non debita cum prudentia & circumspectione exhibita ventriculi atque intestinorum inflammations, tormenta vix ferenda, spasmodicas ventriculi atque intestinalrum contractio-

tractiones, colicam, cardialgiam, præcordiorum anxieties, convulsiones, epilepsiam, hypercatharsin, dysenterias & id genus alia mala excitaverit.

§. XXIII.

Resina jalappa vim possidet purgantem §. X. XI. Virtus purgans ut ab ejus resina dependeat necesse est atque id etiam confirmat experientia, utpote quæ docet, quod frusta radicis jalappæ majorem resinæ copiam continentia majori virtute purgante prædicta sint quam minus resinosa.

§. XXIV.

Cum virtus resinæ purgans potissimum a sale acri ipsi inhærente dependeat §. XIV, & in resina jalappæ hoc ratio eur jalappæ §. XIII. XIV, ratio patet, cur resina jalappæ sola in eadem, qua radix jalappæ, dosi data longe majorem atque vehementiorem producat purgationem quam radix §. XI. Idem etiam aliò ex fundamento potest demonstrari. Probatum enim fuit, quod virtus radicis jalappæ purgans dependeat ab ejus resina §. XXIII. Concipiamus igitur, resinam a radice jalappæ fuisse separatam atque solam in eadem, qua radicem, dosi exhiberi, tunc fieri aliter nequit quam ut resina longe majorem exserat effectum purgantem quam radix. Radix enim jalappæ ab ejus resina virtutem suam habet purgantem §. XXIII, & præter resinam continet adhuc plures alias partes ut gummosas & terreas §. VII, quæ, ut infra demonstrabitur, ex parte vim radicis purgantem potius immununt quam augent. Qua dere, si radix jalappæ & ejus resina in æquali exhibentur quantitate, resinæ radici inhærentis quantitas quantitati resinæ, quæ sola in eadem, qua radix, dosi datur, non æqualis sed illa minor est & præterea resinæ quantitas in radice hærens ab aliis radicis

O o 3

parti-

partibus est temperata, unde ratio luculenter apparet, cur resina jalappæ majori virtute purgante sic instruēta quam radix §. XI.

§. XXV.

De virtute
partium
gummosa-
rum radicis
jalappæ.

Partes gummosæ radicis jalappæ salium adeoque & salis acris radici & resinæ ejus inhærentis §. XIII. XIV. virtutem infringunt §. CCCCXXVIII. CCCCXXIX. CCCCXXX. Part. I. Cum igitur radicis & resinæ jalappæ vis purgans, stimulans & resolvens aliaque virtutes a sale acri resinæ & radici jalappæ inhærente dependent §. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVIII. XX. XXI. XXII. XXIII. Has igitur virtutes, radicis & resinæ jalappæ, quatenus a sale acri dependent, imminuere debent partes gummosæ, immo, resinæ ipsius, quatenus ut resina spectatur, virtutem stimulantem, resolventem & calefacientem §. XIX. mitigare debent, quoniam eam obducunt §. CCCCXX. CCCCXXVIII. Part. I. Præterea, cum viscidæ sint, purgationem excitare possunt §. XXVII. Cap. I. Part. II, id quod etiam experientia docet §. X, & non solum, quatenus viscidæ sunt, sed etiam, si de sale acri participant, purgationem excitare possunt, immo vi hujus salis acris effectus ei proprios adductos §. XXI. XXII. exserere queunt atque exinde explicandum esse censeo, quod & cur extracta radicis jalappæ gummosa diureticam & laxantem produixerint effectum §. X. Nam si extracta radicis jalappæ gummosa de sale acri radici inhærente & ex parte volatili, ex parte vero fixo participant, vi hujus salis fortiter stimulare & resolvere debent §. XVIII. XXI. XXII. & cum resolventia diureticum effectum exserere possint §. CCCXLVIII. Part. I, patet, quod eundem quoque effectum producere possint,

§. XXVI.

Scholian.

Quæ in antecedenti paragraphe asserui, quod partes radicis jalappæ gummosæ purgationem excitare possint & simul virtutem salis acris radici & resinæ jalappæ inhærentis

rentis purgantem aliasque ejus virtutes infringant §. XXV, multis contractionem involvere videri possent, sed probe notandum est, quod haec de partibus gummosis sub diverso respectu, & diversis circumstantiis asseruerim & asserta nullam plane involvant contradictionem. Nam partes gummosae eatenus purgationem excitare possunt, quatenus sunt viscidæ §. XXVII. Cap. I. Part. II. & §. XXV, & quatenus sal acre continent §. XXVI. Cap. I. Part. II. & §. XIV, quatenus vero sunt gummosae, eatenus ut alia gummosa corpora salis acris virtutes adeoque & vim purgantem imminuunt §. CCCCCXXVIII. CCCCCXXL CCCCCXXX. Part. I. & §. XXV.

§. XXVII.

De virtute partium terrearum & saponacearum fixiorum radicem jalappæ constituentium nihil experientia docuit. Est igitur earum virtus a priori nobis determinanda & hac ratione detegimus, quod partes hujus radicis saponaceæ fixiores resolvente virtute gaudeant §. CCCCCXCVIII. Part. I. & terreæ salis acris & resinæ virtutem demulcent §. CCCCCXXVIII. CCCCCXXIX. CCCCCXXX. Part. I.

§. XXVIII.

Virtus radicis jalappæ dependet ab ejus partibus constitutivis earumque proportione & qui virtutem hujus radicis determinare vult, illam ex partibus ejus constitutivis deducere, singularum partium constitutivarum virtutes, harum ad se invicem relationem & virtutes, quæ ex virtutum singularum, quibus singulæ partes constitutivæ sunt præditæ, combinatione oriuntur, determinare debet §. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. Part. I. Virtus igitur radicis jalappæ dependet ab ejus resinosis, gummosis, saponaceis fixioribus terreis partibus & sale acri simul sumtis §. VII. XIII. seu potius harum partium simul sumtarum virtutibus. Ut igitur quis virtutes radicis jalappæ uno intuitu comprehendere possit, ad sequentia ex antecedentibus maxima ex parte repetenda ipsi est attendendum.

§. XXIX.

De virtute partium saponacearum & terrearum jalappæ.

Virtus radicis jalappæ dependet & quomodo fit determinanda.

§. XXIX.

De virtute
purgante ra-
dicis & resi-
nae jalap-
pae.

Radix jalappae continet sal admodum acre seu causti-
cum virtute purgante instructum & resinam, cui hoc sal
copiosius magisque concentratum & magna virtus pur-
gans inest §. VII. XIII. XIV. Virtutem igitur purgantem
tutis in resi-
næ hæc radix continere debet. Cum vero radix jalappae non
na & radice solum sal causticum, a quo virtus purgans dependet, mi-
nori in copia quam resina contineat §. XIII. XIV, adeo-
que & minorem, quam hæc, virtutem purgantem, qua-
tenus ab hoc sale caustico dependet, sed etiam virtutem
suam purgantem resinæ debeat §. XXIII, &, si in eadem,
qua resina, dosi datur, minorem resinæ quantitatem con-
tineat §. XXIV, ejusque virtus purgans a resina & sale
caustico dependens a partibus terreis & gummosis radi-
cem constituentibus temperetur §. XXV. XXVII, radix
jalappae minorem vim purgantem quam resina ejus, si
utræque in æquali exhibentur dosi, possidere debet.

§. XXX.

De virtute
stimulante
radicis & re-
sinæ jalap-
pae.

Radix jalappae continet sal causticum & resinam, cui
id sal majori in copia inest §. VII. XIII. XIV. Sal hoc
causticum vehementer stimulat §. XVIII. & resina etiam
duplici modo, tam quatenus est resina, quam quia hoc
sal in ea magis est concentratum, magna vi stimulante
gaudet §. XX. Ergo radix jalappae magnam vim stimu-
lantem seu irritantem possidere debet. Verum enim ve-
ro cum virtus radicis jalappae vehementer stimulans, vt
ex iam dictis & antecedentibus patet, a sale admodum
aci, quod tam radici quam potissimum resinæ inhæret, &
a resina ipsa dependeat §. XIII. XIV. XVIII. XIX. XX. XI.
XXII. XXVIII, & radix jalappae non solum sal illud causti-
cum, a quo virtus stimulans dependet §. XVIII, minori in copia
quam resina, §. XIII. XIV, adeoque & minorem, quam hæc,
virtutem stimulantem, quatenus ab hoc sale caustico depen-
det, contineat sed etiam virtutem suam stimulantem a resi-
na hujusque sale acri magis concentrato accipiat §. XIII.
XIV. XVIII. XIX. XX. XI. XXII. XXVIII. &, si in eademi,
qua

qua resina in substantia, dosi datur, minorem resinæ quantitatatem contineat §. XXIV, ejusque virtus stimulans a sale caustico & resinosis partibus dependens a partibus gummosis & terreis eam constituentibus temperetur §. XXV, XXVII, necessario virtus radicis jalappæ stimulans longe minor esse debet quam resinæ.

§. XXXI.

Vehementer stimulantia motum humorum progressi- Reliqui ra-
vum atque intestinum augere, calefacere, resolvare, hu- dicis & resi-
morum secretiones atque excretiones augere, spasmos, nae jalappæ
dolores, obstrunctiones & inflammationes excitare possunt effectus pos-
§. CCCXCIX. CCCC. CCCCI. CCCCII. CCCCIV. Part. I. sibilis deter-
& salia vehementer acria seu caustica partes solidas resol- minantur.
vere, arrodere atque erodere, earum continuum solve-
re, dolores, spasmoidicas constrictiones, convulsiones, ob-
structiones, inflammationes, fluidorum extravasationes
& id genus alia mala excitare possunt eoque magis & fa-
cilius, quo sunt acriora §. CCCCLXVI. Part. I. & §. XXI,
hujus capit. Nunc radix jalappæ possidet vehementem
vim stimulantem §. XXX, atque hæc in resina longe ma-
jor est quam in radice § cit., deinde sal admodum acre
majori in copia magisque concentratum inhæret resinæ
quam radici §. XIII. XIV, & hujus salis vis in radice ob-
demonstratas §. XXX, rationes minor est quam in resi-
na § cit. Ergo radix jalappæ motum humorum progres-
sivum atque intestinum, calorem, humorum resolutio-
nem, secretiones atque excretiones augere, continuum
partium solidarum solvere, eas resolvare, arrodere atque
erodere, dolores, spasmoidicas contractiones, convulsio-
nes, obstrunctiones, inflammationes, fluidorum extravasationes
& id genus alia mala excitare potest, sed resina
magis & facilius & majori in gradu quam radix.

§. XXXII.

Quod ejusmodi noxii effectus §. XXXI. a radice & Confirmar-
in primis resina jalappæ proficisci possint, docent proh! tur dicta per
P p dolor experien-
tiam.

dolor medicorum observationes §. XXII. Nam non semel sed saepissime experientia docuit, quod radix jalappæ, si in nimis larga dosi nec debita cum prudentia & circumspectione exhibita fuerit, saevissima tormenta, convulsiones, epilepsiam, inflammations, anxietates praecordiorum insignes, colicam, cardialgiam, spasmodicas ventriculi atque intestinorum contractiones & plura id genus alia mala §. XXXI, recensita vel ab his proficiscentia produxerit. Eadem confirmat testimonio suo *illustris Geoffroy*, qui in *Materiae Medicae Tomo II.* pag. 84. ita scribit: Nihil in jalappa deprehenditur, quod ipsi cum ceteris remediis purgantibus acribus & validioribus non sit commune? Quinam vero effectus sunt purgantibus fortioribus magis familiares & proprii, quam recensiti §. XXXI?

§. XXXIII.

Radix jalappæ magnam & resinæ jalappæ inhærens possidet virtutem resolventem. **S**al admodum acre radici & resinæ jalappæ & resina jalappæ ipsa vehementer resolvente virtute gaudent §. XVIII. XX, & præterea saponaceæ radicis jalap partes virtute quoque gaudent resolvente §. XXVII. Ergo radix jalappæ magnam vim resolventem possidere debet §. VII. VIII. XIII. XIV. XXVIII.

§. XXXIV.

Resinae jalappæ magnam possidet vim resolventem, quæ dependet ab ejus sale admodum acri, partibus resino solvens est nosis & saponaceis fixioribus §. XXXIII. Verum enim vero major quam virtus salis acris & partium resinosarum in radice est temperata a reliquis hujus radicis partibus ut a terreis & gummosis §. XXV. XXVII, in resina vero non est ab aliis partibus coercita sed in ea hæret sola integra atque immutata. Deinde si radix & resina jalappæ in substantia exhibentur in æquali quantitate, resina in substantia semper majori in dosi porrigitur, quam si hæc resina datur radice inclusa §. XXIV, & tandem radix jalappæ sal causticum minori in copia continet quam ejus resina §. XIII. XIV. Ergo virtus

virtus resolvens jalappæ, quatenus ab ejus sale acri & partibus resinosis dependet, in radice longe minor esse debet quam in resina jalappæ. Nam cum virtus salis acri & partium resinofarum in resina jalappæ libera sit nec coercita, in radice jalappæ vero temperata §. XXV. XXVII, necessario virtus resinæ resolvens longe major esse debet virtute radicis ialappæ resolvente, quatenus hæc a sale acri & resinosis partibus dependet. Porro, cum sal acre & resina semper in minori porrigatur dosi, quoties radix jalappæ exhibetur, quam, si in eadem, qua radix, dosi exhibetur resina §. XXIV, virtus radicis jalappæ resolvens, quatenus a sale acri & partibus resinosis dependet, semper minor esse debet virtute resinæ jalappæ resolvente, si radix & resina jalappæ in æquali exhibentur quantitate. Denique cum sal acre minori copia insit radici quam resinæ jalappæ §. XIII. XIV, sequitur, ut virtus radicis & resinæ jalappæ resolvens, quatenus ab hoc sale dependet §. XVIII, in radice longe sit minor quam in resina, si tam radix quam resina in æquali porriguntur dosi.

§. XXXV.

Cum illa remedia, quæ vasa obstructa referant, apertientia seu aperitiva nominentur §. XCIV. Part. I. & resina jalappæ solventia id efficiant, solventia aperientia seu aperitiva sunt aperientia nominari merentur. Iam radix & resina jalappæ magna gaudent virtute resolvente §. XXXIII. XXXIV. Ergo etenus radici & resinæ jalappæ nomen remedii aperientis jure meritoque competit,

§. XXXVI.

Resolventia diuretica & diaphoretica evadere possunt Radix & resina jalappæ §. CCCXVIII. Part. I. Iam radix & resina jalappæ magna gaudent virtute resolvente §. XXXIII. XXXIV. Ergo radix & resina jalappæ diaphoretica & diuretica evadere possunt.

Num dicta
valeant tan-
tum de ra-
dice & resi-
na jalap-
pae?

Hæc, quæ demonstrata sunt de radice & resina ja-
lappæ, quod scilicet aperientia sint, diuretica & diapho-
retica evadere possint §. XXXV. XXXVI. non valent
tantum de radice & resina jalappæ, sed generatim de
omnibus omnino purgantibus, quæ ratione principiorum &
virtutis cum radice & resina jalappæ conveniunt. Confir-
mantur hæc celeberrimorum Medicorum ut D. D. Car-
thenseri & beati Wedelii testimonis atque observationibus.
Ille etenim in *Fundamentis suis Materiae medicae tam gene-*
ralis quam specialis Tomo I. pag. 204. ita scribit: „Purgan-
„tia dosi minori seu refracta aperitivis addita ipsa egregia &
„summe activa evadunt aperitiva ac simul diuresin & dia-
„phoresin augent. Hic vero in *Amoenitatibus Materiae Medi-*
cæ pag. 71., notatu digna est, inquit, observatio, aperienti-
„bus juncta purgantia iisdem largiri vires majores. Lau-
„datissimus hanc in rem locus est Martiani Com. in I 2.
„v. 214. de morbis p. 139, vbi purgantia innuit, sæpe aliis
„medicamentis addi, non ut purgent, sed ut aliorum me-
„dicamentorum virtus intendatur. Medicamenta hæc,
„ait, ut longo experimento mihi notum est, si in minori
„quantitate quam pro purgatione usurpari soleant, ape-
„rientibus medicamentis permisceantur, ita, ut virtus
„aperientium prævaleat, nullo modo alvum movent, im-
„mo eorum virtus, quia maximæ est activitatis, ad vias
„sudoris vel vrinæ aperientium facultate conversa horum
„vim adeo intendit, ut medicamentum evadat tum ad
„aperiendum tum ad sudorem aut vrinam movendam
„efficacissimum. Horum usum se docuisse, addit, Teu-
„tonicum quendam, qui eo pro secreto usus est in cura-
„tione febrium, quæ in longum tempus protrahuntur,
„cujus efficaciam & ipse felicissimo successu sæpius sit ex-
„pertus &c.

§. XXXVIII.

Radix, in
primis vero

Cum radix jalappæ, in primis ejus resina, multos no-
xijs effectus producere possit §. XXI. XXII. XXXI, sequitur,

vt

vt radix jalappæ, in primis vero ejus resina, si ejus usus nullum noxiū effectum producere debet, debita cum catione & circumspectione sit exhibenda.

resina jalap
pae debita
cum cautio-
ne est exhib-
enda.

§. XXXIX.

Cum radix jalappæ, si in eadem, qua ejus resina, exhibetur dosi, nec tanta, quanta resina, mala neque ea tam facile quam resina producere possit §. XXII. XXXI. adeo que nec tanta mala a radice jalappæ quanta ab ejus resina neque ea mala tam facile a radice jalappæ quam ab ejus resina metuenda sint, sequitur, ut radix jalappæ longe totius & securius sit remedium purgans quam resina jalappæ adeoque huic sit præferenda, si fieri potest §. LXVIII.

Cap. I. Part. II.

Radix jalap
pae est præ-
ferenda resi-
nae.

§. XL.

Radix jalappæ, si debita tantum cum circumspectione adhibetur, tutissimum, optimum & præstantissimum est quibusnam purgans, in subiectis & morbis & morbis radix jalap. adhibetur, tutissimum, optimum & præstantissimum est quibusnam purgans, imprimis vero subjectis habitus corporis laxioris, phlegmaticis, frigidis, humorum seroforum copia abundantibus & in omnibus morbis non calidis ut hydrope, anasarca, leucophlegmatia, cachexia, tumoribus oedematosis præstantissimum & maxime egregium est purgans. In modo dictis morbis ob multas rationes maxime condicit, quia serum abundans per purgationem copiose evacuat §. XI, illud viscidum resolvit §. XXXIII. & ad evacuationem ineptum magis aptum reddit, per diuresin educere potest §. XXXVI. & partibus solidis stimulo gentibus illum addit §. XXX.

in subiectis
& morbis
radix jalap.
pae sit bo-
num pur.
gans.

§. XLI.

Hæc radix jalappæ hæc præ aliis purgantibus habet peculiaria, quibus illis antecellit & se maxime commendat, primo, quod minori dosi sit efficax adeoque vi molles doseos nullam creer nauseam & molestiam §. X, & deinde, quod vel nullo vel saltim debili sit prædita odore §. I, ex quo nausea magna possit concipi. Hæc confirmat „illustris Geoffroy, dum in Materiae Medicae Tomo II. pag. 83.

De præstan-
tia radicis ja-
lappæ præ
aliis purgan-
tibus.

Pp 3

„sic

„sic scribit: Jalappa eximum est purgans & apud plebejos vstatissimum; ex eo, quod sit inodorum, non ingratus, & minima mole exhiberi possit.

§. XLII

De modo præscribendi radicem jalappæ. Radix jalappæ in pulvere pro dosi adultis datur ad scrupulum integrum vel drachmam dimidiam, robustioribus & difficilius mobilibus ad scrupulos usque duos. Solam dari posse experientia constat, commode autem cum aliis ut cum cremenore vel crystallis tartari, tartaro tartarato, terra foliata tartari, tartaro vitriolato, arcano duplicato, nitro vel depurato vel antimonato simul exhibetur, nitrosa vero in minori quam tartarea addi solent dosi, cum haec in æquali vel dimidia addantur quantitate. Docuit experientia, quod salia media huic radici juncta vim ejus purgantem intendant & e contrario salia alcalia eandem infringant. Misceri quoque potest pulveri jalappæ ad unam vel alteram guttulas oleum anisi, masicis, de cedro vel aliud oleum destillatum vel elæosaccharum ad aliquot grana ad resinam radici inherentem solubiliorem reddendam, ne nimis tenaciter adhaerendo tunicae intestinorum interiori ingentes spasmos & tormina exciteret. Elæosaccharum fit, si olei cuiusdam destillati guttae aliquot ut octo cum sacchari quantitate sufficienti ut vicia miscentur. Formulæ ad leges præscriptas ita possunt concinnari:

Recipe radicis jalappæ optimæ

tartari vitriolati ana scrupulum unum
olei de cedro guttas duas vel tres

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi.

Ego hunc pulverem adultis saepissime exhibui atque observavi, quod suam operationem sine ullo incommodo exseruerit & sex vel octo sedes ejus usum fuerint secutæ. Iungi quoque potest huic pulvri tartarus vitriolatus ad scrupulum tantum dimidium, in primis, si minor effectus desideratur.

Vei

Reci-

Recipe radicis jalappæ scrupulum vnum
 tremoris tartari scrupulum dimidium
 olei macis guttas tres
 Misce, fiat pulvis, detur pro dosi.

Si radicem jalappæ cum mercurio dulci exhibere vis,

Recipe radicis jalappæ optimæ grana sedecim
 antimonii diaphoretici grana sex
 mercurii dulcis grana tria vel quatuor.

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi, vel si fortior
 ejusmodi pulvis desideratur,

Recipe radicis jalappæ optimæ scrupulum vnum
 antimonii diaphoretici grana sex
 mercurii dulcis grana tria vel quatuor

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi.

Notandum est de antimonio diaphoretico, quod experientia doceat, illud purgantibus vel emeticis junctum eorum vim intendere. Si pulveres præscripti majorem exferere debent efficaciam, vel pulveris jalappæ dosis est augenda & ad drachmam dimidiæ præscribenda, vel, si hoc non placet, resinæ jalappæ vel trochisorum alhandal aliquot grana dosi radicis jalappæ iam determinatae sunt addenda. Diagrydium quoque sulphuratum his pulveribus, si tantum proportionis ingrédientium habeatur ratio, admisceri potest.

§. XLIII.

Si circumstantiae non permittunt, ut radix jalappæ in forma pulveris exhiberi queat, sub alia forma ut mixturæ, electuarii vel pilularum est propinanda. En? ejusmodi formulas:

Recipe aquæ cinnamomi fine vino vnciam vnam
 pulveris radicis jalappæ optime scrupulun
 vnam

syrupi de eichorio cum rhabarbaro drach-
 mam vnam vel duas.

Misce,

Misce, detur pro dosi, vel detur simpliciter scrupulus unus radicis jalappae cum syrapi de cichorio cum rhabarbaro drachmis duabus mixtus.

Recipe pulveris radicis jalappae scrupulum unum conservae florum pericorum drachmam dimidiam

syripi de cichorio cum rhabarbaro q. s.

Misce, fiat Electuarium pro vna dosi, vel

Recipe pulveris radicis jalappae scrupulum unum syrup. de cichorio cum rhabarbaro q. s.

Misce, fiat Electuarium pro dosi.

Si radix jalappae sub pilularum forma est exhibenda, prescribatur pulvis jalappae in certa ac determinanta quantitate, e. g. ad scrupulum unum, miscenda cum sufficienti quantitate extracti rhabarbari & pro dosi exhibeantur pilulae ad scrupulum unum. Huic quoque scopo adhiberi potest extractum panchymagogum Crollii, sed tunc harum pilularum dosis ex quantitate radicis jalappae & extracti panchymagogi Crollii quantitate est determinanda. Neque minus cum gummi tragacanthi saccharo edulcorati vel alius ingredientis commodi sufficienti quantitate in pilularum formam redigi potest.

§. XLIV.

De vsu pul-
veris jalap-
pae infanti-
bus maxime
salutari ejus-
que in iis
adhibendi
modo.

Infantibus quoque lacte adhuc nutrientiis & pueris tuto & secure exhiberi potest radix jalappae vel sub forma pulveris vel sub alia forma ipsis gratori ut mixturæ vel electuarii. Tot ipsis pro dosi dari possunt grana, quot annos habent immo sine noxa aliquot plura. Multi, inter quos Excellentissimus b. m. Schulzius & Wedelius principem obtinent locum, in scriptis suis de Materia medica testantur, quod radix jalappae egregia virtute anodyna & blandum somnum conciliante sit praedita, in doloribus colicis vere anodynæ exserat virtutem doloresque ante subsequentem evacuationem sedet atque imminuat, infantes dosin pulv. jalappae ferant respective majorem quam

quam adulti, ipsis non alvum modo blande subducat sed anodynī etiam instar blandum conciliet somnum, & post assūtum jalappæ pulvrem placide quiescant, quasi anodynū sumfissent, ita, ut trium dierum infantibus grana duo & tria cum ejusmodi maxime salutari effectu propinata fuerint & propinari possent. Exemplo inserire possunt sequentes formulæ:

Recipe radicis jalappæ optimæ grana tria
antimonii diaphoretici granum vnum
sacchari canariensis grana tria
olei de cedro guttulam vnam.

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi puerō trium annorum.

Omitti quoque potest antimonium diaphoreticum. Vel Recipe radicis jalappæ optimæ grana tria vel quatuor syrapi de cichorio cum rhabarbaro vel

de manna drachmam dimidiam

Misce, detur pro dosi puerō trium annorum, & diluatur hoc, si placet, pauxillo aquæ cinnamomi sine vino vel cerasorum nigrorum.

Dari quoque possunt pueris & infantibus pilulæ ex radice jalappæ cum gummi tragacanthi saccharo edulcorati vel extracti rhabarbari sufficienti quantitate confectæ §. XLIII.

§. XLV.

Medici rationalis est, non medicorum solum obser- In rationes vationes nosse sed in eorum etiam, quæ observata fue- observatio- runt, rationes inquirere. Cum igitur medici annotarint, num de vir- quod infantes respective majorem dosin pulveris jalappæ tute radicis ferant quam adulti §. XLIV, ratio hujus phænomeni est jalappæ in explicanda, & mihi nulla alia esse videtur, quam quod infantibus inquiritur.

infantes & pueri longe laxioribus fibris & majori sero- rum humorum eopia prædicti sint quam adulti; ejusmo- di enim subjectis radix jalappæ maxime convenit §. XL. Quod vero radix jalappæ in infantibus se gesserit instar anodynī & blandum iis conciliaverit somnum, hoc secun- dum meam sententiam a variis proficiisci potuit causis.

Qq

Si

Si enim istud, quod infantibus inquietudinem molestiam & dolorem creavit eorumque somnum impedivit, e' corpore fuit eductum, non potuit non molestiarum & dolorum cessatio quies & somnus sequi, sed idem per alia quoque purgantia aequa ac per jalappam, si tales adfuerint causae, obtineri potuisset, adeoque radix jalappæ in simili casu nihil singulare habet præ alio purgante. Deinde radix jalappæ eadem, qua reliqua purgantia, ratione in infantibus lassitudinem & somnum blandum producere potuit §. XLIV. XLV. Cap. I. Part. II. Denique roborantia sunt anodyna §. CCCCXV. Part. I. & leniter stimulancia nec non terrea, quatenus humidum debilitatis causam absorbent, sunt roborantia §. CCCXCVIII. Part. I. Si igitur radix jalappæ in tali datur dosi, ut leniter tantum stimulet, anodynū exserere potest effectum atque eundem potest producere vi partium suarum terrearum §. VIII. quibus vel debilitati fibrarum doloris causae medetur §. CCCXCVIII. Part. I. vel acrimoniam humorum doloris causam corrigit atque inertem reddit §. CCCXXX. Part. I. Quanam vero ratione in determinato quodam casu exseruerit & exserere possit effectum anodynū, difficile est determinatu, nisi plures consulantur experientiae, circumstantiarum habeatur ratio, & caveatur, ne vitia subreptionis aliæque fallaciæ committantur.

§. XLVI.

De resinae &
magisterii ja-
lapæ præ-
paratione &
differentia.

Inter varia, quæ ex radice jalappæ præparata in officinis prostant, remedia resina & magisterium jalappæ principem obtinent locum. Vtraque, tam resina quam magisterium jalappæ, sunt re una eademque nec differunt nisi diverso præparationis modo. Vtraque tam resina quam magisterium jalappæ ex radice jalappæ ope extractionis cum spiritu vini rectificatissimo institutæ præparantur, & si resina, quæ huic extractioni inest, ex hac per præcipitationem ope aquæ frigidæ spiritui vini rectificatissimo instillatae obtinetur, dicitur magisterium jalappæ, si vero con-

conficitur separatione spiritus ab hac extractione, sive per abstractionem sive per evaporationem, nominatur simpliciter *resina*. Resinæ præparandæ convenient frusta radicis jalappæ tam à vermis corroso quam *integra*; nam vermes gummosas tantum radicis jalappæ partes adorjuntur, resinosas vero intactas relinquent. *Celeberrimus b. m. Neumannus in preelectionibus chemicis a D. D. Zimmermano editis suadet*, vt ad bonam resinam jalappæ præparandam primum radix jalappæ ope aquæ sit extrahenda & huic extractioni instituendæ aliquid salis alcali fixi sit addendum, deinde vero residuum post extractionem hanc separatam ope spiritus vini rectificissimi sit extrahendum.

§. XLVII.

Cum ab vsu resinæ jalappæ majora mala eaque longe De modo facilius quam ab vsu radicis jalappæ sint metuenda §. XXXI. exhibendi resina jalappæ debita cum cautela est exhibenda, quæ in resinam ja- eo consistit, vt non sola sed cum aliis convenientibus lappæ, mixta & legitima in dosi propinetur. Dosis ordinaria re- sinæ jalappæ sunt grana sex, robustioribus & difficilius mobilibus ad scrupulum dimidium, quin grana quindecim exhiberi potest, ultra quam dosin vix est ascen- dum. Cum vero resinæ jalappæ ut omnium aliorum resinosorum corporum ea sit natura atque indoles, vt a men- struis aquosis solvi nequeant & vunionem atque mixtionem cum illis intimam non subeant, nullum plane est dubium, quin eadem cum resina jalappæ in corpore humano contingere queant, cuius humores sunt aquosi, adeoque resina jalappæ, cum ab humoribus corporis humani decenter subigi & solvi nequeat, adhæsione sua tenaci atque adglutina- tione ad internam intestinorum tunicam multa eaque maxima producat mala, ad quæ accedit, quod jam vi suæ naturæ noxios effectus producere possit §. XXXI. Hæc omnia mala præcavere conati sunt prudentio- res medici resinam jalappæ ope mixtionis cum aliis corporibus ita disponendo, vt facilius atque intimius

Q q 2

con-

connubium cum aqua & aquosis humoribus subeat, neque noxios effectus vi sua exserere possit. Iam cum notum sit, quod virtus jalappæ noxia potissimum a sale ejus caustico dependeat §. XXII, & olea, præcipue expressa, & salia alcalia hujus virtutem mitigent §. CCCCXXVIII. CCCCXIX. CCCCXXX. Part. I. & §. XLII hujus capitatis, vitellus vero ovi, saccharum, olea, præcipue destillata, & corpora, quæ oleum vel expressibile vel æthereum continent, ut sunt pineæ, pistaciæ, amygdalæ dulces & salia alcalia resinam jalappæ ita disponant, ut facilius & inti-
miorem mixtionem cum aqua & aquosis humoribus subeat, eiusque vim noxiā corrigant, eandem cum his corpori-
bus probe mixtam sub forma pulveris, emulsionis vel alia
exhibuerunt & ut sic propinetur, suaserunt. Quamvis
vero haec resinam jalappæ adhibendi methodus bona sit
atque egregia minimeque sit reprobanda vel rejicienda,
nihilominus tamen sola sapissime non sufficit ad mala ista,
quæ usum resinæ sequi solent, avertenda, sed aliam ad-
huc postulat cautelam, quam in sequentibus indicabo.
Acidum enim, quod sapissime in primis viis haeret, con-
nubium resinæ jalappæ cum oleosis ingredientibus mixtae
& sub forma emulsionis datae destruit & resinosaes partes
ab aliis, quibus mixtae fuerunt, separat & liberat, unde
multa & gravia mala oriri possunt. Eadem confirmat
Vir egregiae eruditionis, b. m. Schulzius in Dissertatione de purgatione copiosa & nimia, §. XXVI pag. 25. „vbi, non satis
„fido, inquit, isti cum pineis aut amygdalis contusioni
„multoque minus emulsionibus hinc paratis. Vidi peri-
„culosam hypercatharsin a septem granis resinæ jalappæ
„in emulsionem redactis in homine cetera sane robusto.
„Potest sane intelligi, quam facile ab acido in ventriculo
„& intestinis obvio possit destrui, ut resinosaes partes a
„mixtione cum ceteris discedant & pertinaciter hærent.

§. XLVIII.

Quæ de modo exhibendi resinam jalappæ in emulso-
nis forma dixi §. XLVII, illa pariter de simplici ejus cum
amygda-

De modo
exhibendi
resinam.

amygdalis vel seminibus commixtione valent; nam cum sola adsumi nequeat sed cum vehiculo aquoso deglutatur, vix evitari potest, quin conglomeretur; et si vel maxime sine coagulatione ad ventriculum feliciter perveniat, metuendum tamen est, ne ibidem acidum inveniat, quod mixtionem cum seminibus vel amygdalis destruit, & memorati mali effectus exinde oriuntur. Eadem quoque §. XLVII, de modo resinam jalappæ cum vitello ovi subactam exhibendi sunt tenenda. Neque illorum modum propinandi resinam cum syrupo de cichorio cum rhabarbaro vel alio mixtam approbate possum; nam perinde est, ac si sola exhiberetur, ad quod accedit, quod syrups in ventriculo & intestinis fermentescens multas molestias & spasmos excitet & conjunctis cum resina viribus agens incommoda potius augeat quam utilitati sit. Neque illud rem absolvit, si resina jalappæ cum salibus alcalicis mixta datur. Evidem non ignoro, quod salia alcalia corpora resinosa solvant, sed quid impedit, quo minus salia alcalica resinæ jalappæ juncta citius quam resina in ventriculo solvantur eamque dimittant? Qua de re ille modus exhibendi resinam jalappæ mihi videatur omnium optimus, si resinæ jalappæ cum amygdalis, vitello ovi, sale alcali vel alio commodo ingrediente modo §. XLVII, determinato mixta terreum remedium simul jungitur vel pulvis absorbens usui resinæ jalappæ modo dicto §cit. exhibenda vel præmittitur vel jungitur. Si enim resina jalappæ modo §cit. determinato exhibetur, jam ita est disposita, ut facilius & intiomorem cum aquosis humoribus miscelam subeat, & vis quoque ejus noxia aliquo modo est temperata & coercita §cit. Si igitur ei præterea terreum jungitur remedium, noxiæ, quæ ab ejus sale caustico maxime dependet §. XXII., vim adhuc magis infringit, partim ob adductam §. CCCCXVIII. CCCCXIX. CCCCXXX. Part. I rationem, quia terrea salium activitatem minuunt, partim quia gelatinosis partibus, quas medicamentum terreum continent, salium vim mitigat §. CCCCXXVIII. Part. I, & de-

Q. q. 3

nique

nique quia resinosæ partes cum terreis & aliis partibus mixtæ magis diffusæ dispersæ & in majus spatum distributæ sunt, vt plures in uno loco conjunctis viribus agere nequeunt, quo maxime quoque earum virtus imminuitur.

§. XLIX.

De modo exhibendi resinam jalappæ in forma pulv-
veris,

Celeberrimus atque Experientissimus Dominus Professor Junckerus resinam jalappæ sub forma pulveris ita exhibere solet:

Recipe resinæ jalappæ

amygdalarum dulcium sicce excorticatarum

radicis liquiritiae præparatae ana grana sex
olei anisi guttas duas

Misce, fiat pulvis, qui datur pro dosi adultis
& pro infantibus in tres partes æquales dividitur,
quarum una ipsis pro dosi exhibere solet.

Mihi vero, ob adductas §. XLVIII, rationes sequentes for-
mulæ magis placent, si resina jalappæ sub forma pulveris
est exhibenda

Recipe resinæ jalappæ

amygdalarum dulcium excorticatarum ana
grana sex

lapidum cancrorum præparatorum scrupulū dimidium

olei macis vel de cedro guttas duas vel tres

Misce, fiat pulvis, detur adultis pro dosi,
vel

Recipe resinæ jalappæ

amygd. dulc. excortic. ana grana sex
falsi tartari grana duo

matris perlar. præpar. scrupulum dimidium
olei de cedro guttas duas vel tres

Misce, fiat pulvis, detur adultis pro dosi,
vel

Reci-

Recipe resinæ jalappæ grana sex
falis tartari grana duo
lapidum cancerorum præparatorum scrupu-
lum dimidium
olei de cedro guttas duas vel tres

Misce, fiat pulvis, detur adultis pro dosi. In hoc pulvere loco lapidum cancerorum recipi potest antimonium diaphoreticum, utpote quod vim resinæ jalappæ purgantem, quam sal tartari immuniuit §. XLII, intendit § cit. Præterea notandum, quod sal tartari cum oleo de cedro mixtum saponaceam assumat naturam, qua resina solubiliior redditur ejusque vis noxia corrigitur §. XLVII. Saccharum quoque & elæosaccharum pulveri ex resina jalappæ tam ad gratiam ipsi conciliandam quam resinam solubiliorem reddendam ejusque vim noxiā infringendam nec non pulveri radicis jalappæ §. XLII, descripto summo cum fructu addi potest e. g.

Recipe resinæ jalappæ
amygd. dulc. excort.
conchat. præpar.
facchar. canar. ana grana sex
olei de cedro guttas tres

Misce, fiat pulvis, detur pro dosi adultis.

Potest quoque ad vnam resinæ jalappæ partem dupla pars amygdalarum dulcium recipi, si vero hæc resina cum parte æquali amygdalarum dulcium sicce excorticatarum teritur & miscetur dicitur resina præparata Stahlii. Pro dosi datur ad grana duodecim.

§. L.

In forma emulsionis resina jalappæ sequenti præ- in forma
scribitur modo: emulsionis,

Recipe resinæ jalappæ grana sex
amygdalarum dulcium excorticatarum
drachmam dimidiam

faccha-

sacchari canariensis scrupulum dimidium
vna tritis affunde

aquaæ cinnamomi sine vino vnciam vnam

Fiat Emulsio, detur pro dosi adultis, vel

Recipe resinæ jalappæ grana sex

lapidum cancerorum præparatorum scrupulm dimidium

amygdalarum dulcium excorticatarum
drachmam dimidiam

sacchari canariensis scrupulum vnum olei
de cedro guttis duabus imprægnatum,
vna tritis affunde

aquaæ cerasorum nigrorum vel

cinnamomi sine vino vnciam vnam
cum dimidia vel vncias duas

Fiat Emulsio, detur pro dosi, vel

Recipe resinæ jalappæ grana sex

vitell. ovi drachmam dimidiam

sacchari canariensis scrupulum dimidium
vna tritis affunde

aquaæ cinnamomi vnciam vnam.

Fiat, emulsio, detur pro dosi adultis. Addatur
quoque resinæ jalappæ sub forma pulvris vel emul-
sionis dandæ ob adductas rationes §. XLVIII, ab-
sorbens ut lapides cancerorum, mater perlarum vel
conchæ præparatæ vel simul exhibeatur pulvis
absorbens.

§. LI.

in forma es-
sentiae.

Resina jalappæ quoque datur sub forma essentia. Hæc præparatur vel ex certa resinæ jalappæ quantitate so-
luta in certa spiritus vini rectificatissimi quantitate vel ex
radicibus jalappæ fructis, quorum resina ope spiritus vini
rectificatissimi extrahitur. In casu priori resinæ in certa
spiritus vini quantitate hærentis quantitas sciri & deter-
minari potest, quod in casu posteriori, quo essentia ex
radicibus est parata, non æque determinari potest, cum
alia

alia radicis frusta minus, alia plus resinæ contineant, neque cognitum sit, num ad extrahendam resinam spiritus vini magis vel minus rectificatus fuerit adhibitus. Qua de re summa cum prudentia & cautione essentia jalappæ est exhibenda & consultius est, eam primum in minori porrigere dosi eamque vel totam vel dimidiam non multo post semel vel bis reiterare, donec effectum exserat. Celeberrimus atque Experientissimus Dominus Lunckerus sequentes duas essentias laxantes ex resina jalappæ præparatas in frequenti habet usu:

Recipe radicis jalappæ optimæ vncias octo
ari

pimpinellæ albæ ana vnciam vnam
cinnamomi acuti vnciam dimidiam

his concisis & contusis affundatur spiritus vini rectificatissimi quantum satis, digeratur & filtretur, postea rursus affundatur spiritus vini rectificatissimi quantum satis, digeratur & filtretur. Omnes haec extractiones abstrahantur usque ad remanentiam duarum librarum, quæ additis sacchari candi rubri vnciis quatuor in aquæ rosarum libra dimidia solutis serventur usui. Altera modo laudati lunkeri essentia laxans sequens est:

Recipe resinæ jalappæ vncias duas
scammoniae vnciam vnam

solvantur in
spiritus vini rectificatissimi vnciis triginta
quatuor
addantur
aquæ cinnamomi cum vino &
syrupi rosarum solutivi ana vnciæ duæ.

Si haec essentia minori dosi est prescribenda:

Recipe resinæ jalappæ drachmas duas
scammoniae drachmam vnam
solvantur in

R r

spiri-

spiritus vini rectificatissimi vñciis quatuor,
addatur
aque cinnamomi vinosæ vñcia dimidia &
syrupi rosarum solutivi vel
facchari quantum satis ad gratiam.

Dantur hæ vtræque essentiae adultis pro dosi ad drachmas duas immo vñciam dimidiæ non simul & semel sed reiteratis vicibus. Prima vice dantur ad guttas sexaginta, quæ dosis, si nullum exserit effectum, hora vna vel altera præterlapsa vel tota vel ad dimidium pro circumstantiarum ratione est reiteranda, donec sequatur effectus, quo facto, prout major vel minor desideratur effectus purgans, dosis prior vel ex parte vel ex toto iterum est exhibenda. Alii resinam jalappæ in forma essentiae sic præscribere solent:

Recipe resinæ jalappæ grana sex
solvantur in
spiritus cerasi. nigr. rectif. drachma vna vel
duabus
& addatur
julepi rosarum drachma dimidia

Detur pro dosi adulto.

Loco spiritus cerasorum adhibetur quoque spiritus anisi & loco julepi rosorum syrupus cerasorum nigrorum vel corticum citri & resina jalappæ cum vna vel altera guttula olei destillati teri solet.

§. LII.

Quaenam fit
ratio, vt re-
fina in spiri-
tu vini solu-
ta vehemen-
tius purget
quam non
soluta.

Experientia docet, quod resina jalappæ, si in spiritu vini vel cum vitello ovi soluta datur, longe fortius & vehementius purget, quam si non soluta exhibetur. Cujus phænomeni in causam si inquirimus, nullam aliam comprehendemus, quam hanc, quod in permultas easque minimas resina jalappæ solutione in spiritu vini sit resoluta particulas. Quo minores enim in particulas resina jalappæ est divisa, eo pluribus in punctis interiori intestinorum tunice

nicæ adhærere adeoque eo majorem exserere debet actionem, quam si in tam exiguae non est resoluta particulas.

§. LIII.

Præter essentiam plura adhuc ex resina seu magisterio jalappæ præparari solent medicamenta, qualia sunt diacydonium lucidum jalappinum, elixir citri purgans, essentia aromatica laxativa, electuarium pectorale laxativum, & specificum jalappinum. Hæc præparata apud Argentoratenses maximo sunt in vsu atque in eorum officinis prostant. Eorum descriptiones existant in pharmacopœia Argentorense. Formula diacydonii lucidi jalappini sequens est:

Recipe magisterii jalappæ vncias quatuor, solvatur in paucō spiritu vini optime rectificato & permisceatur diligentissime agitando cum gelatinæ cydoniatæ ad perfectam consistentiam coctæ libris quatuor ponderis civilis. Indatur scatulis.

Vt autem hoc diacydonium misceri queat potionibus & mixturis etiam aquosis, magisterium jalappæ cum nucleis pini optime debet conteri & non in spiritu vini solvi. Inservit communissime pro scopo purgandi vel per se vel aliis purgantibus mixtum. Per se datur a drachma dimidia usque ad vnciam dimidiā & non nisi in robustissimis ad drachmas sex. Pro infante duorum annorum datur diacydonii lucidi drachma una & dimidia & in potionē exhiberi solet cum aqua cerasorum nigrorum vel alia. Formula elexirii citri purgantis in modo dicta pharmacopœia ita se habet:

Recipe resinæ jalappæ vnciam vnam
flaved. corticum citri recentium vnciam
vnam & dimidiā

spiritus vini rectificatissimi vncias sex

Fiat dissolutio in loco calido, servetur tempore usus, edulcoretur quantitate sufficiente syrapi corticum citri. Gratum hoc Elixir humidioris & robustioris constitutio-
nis hominibus, qui alias remediorum formulas aversantur, ad
drachmam vnam usque & paulo ultra pro ratione circum-

R r 2 stan-

De praepa-
ratis ex re-
sina jalap-
pæ.

stantiarum exhiberi potest. Drachmæ spiritus vini respondent decem grana resinæ jalappæ. Enarrandum porro est *Electuarium pectorale laxativum*, cuius descriptio hæc est:

*Recipe looch sanī & experti vncias duas
syrupi papaveris rhoeādos drachmas sex
magisterii jalappæ drachmam vnam & di-
midiam.*

Misce, fiat Electuarium. Infantibus præsertim exhiberi solet ad mucum & pituitam expurgandam, præsertim in tussi aliisque pectoris affectibus, ubi infantes continuo humores expectorandos deglutiunt. Dosis est a drachma una usque ad drachmam vnam & dimidiam. Drachma una electuarii continet grana quatuor cum undecima parte grani magisterii jalappæ.

Formula essentiæ aromaticæ laxativæ est sequens:

*Recipe fibras. hellebori nigri
radicis jalappæ ana vncias duas
scammonii resinosi vnciam vnam
cinnamomi acuti
caryophyllorum
calami aromatici ana drachmas tres
spiritus vini rectificati libram vnam*

Extrahatur lege artis essentia. Purgat egregie. Dat tur ad guttas decem, viginti, drachmam dimidiam, scrupulos quatuor. Vnciae essentiæ respondent scrupuli duo hellebori nigri & jalappæ & scrupulus vaus scammonii.

Formula specifici jalappini sequens est:

*Recipe magister. jalappæ
scammonii ana drachmas tres
pulv. radicis jalappæ vncias tres & drach-
mas tres
cremoris tartari
tartari vitriolati ana drachmas novem*

Misce,

Misce, fiat pulvis subtilissimus. Purgat satis com-mode. Dosis est a scrupulo dimidio vsque ad drachmam dimidiā. Potest v̄sus tempore addi oleum anisi, citri, cianamomi aut aliud.

Hæc recensita præparata in officinis Argentoratensisbus prostant & formulæ eorum & annotationes sunt tales, quales in pharmacopœia Argentoratensi exstant. Olim pro-stabat quoque in officinis Argentoratensisbus extractum jalappæ, quod præparabatur inspissando solutionem cum spi-ritu vini factam ad mellaginem, sed, postquam tutius do-sin magisterii moderari didicerunt medici, exolevit.

§. LIV.

Optimus modus exhibendi resinam jalappæ est ille, De v̄su resi-na in forma pilulari cum extractis gummosis propina-næ jalappæ tur; hac enim ratione partes resinosæ non disperguntur in forma pi-lulari. solum atque in majus distribuntur spatium, sed gummo-sis etiam partibus obducuntur, successive evolvuntur ea-rumque vis noxia corrigitur, neque, si cum his extractis in hac forma est exhibenda resina, necesse esse judico, vt prius cum amygdalis vel alii teratur, id tamen non inutile sed potius necessarium videtur, vt prius in spiritu vini solvatur & deinde aliis ingredientibus admisceatur. Eundem resinam ja-lappæ adhibendi modum laudat *Excellentissimus b.m. Schulzius in dissertatione ac purgatione copiosa & nimia pag. 24*, vbi sic „scribit: Nulli resinas purgantes exhibendi modo majo-„rem fidem habeo quam isti, si resinæ cum extractis in „pilulas redigantur, vt successive resolutæ per intestino-„rum canalem deducantur, ne vni adhærescant loco. Pi-lulas quoque fere omnes purgantes v̄su receptas hæc re-sina ingreditur, quarum descriptiones quo minus hic re-censeam, spatii angustia prohibet, nosse sufficit, eam cum aliis pilulas *arthriticas Schaefferi, antihypochondriacas Deckeri & catarrhales Iunckeri* constituere, quarum descriptio hæc est:

Recipe extracti panchym. Croll. grana duodecim
mercurii dulcis grana sex

R r 3

resinæ

resinae jalappæ grana duo

olei cort. citri dest. vel foenic. guttas duas

Misce, fiant lege artis pilulæ numero XX, quæ
dentur pro dosi.

Hæc pilulæ egregium exserunt effectum in seri & lym-
phæ visciditate atque impuritate morbisque, qui hinc
orientur, ut scabie, lue venerea, morbis localibus ve-
nereis, congestione serosa versus parces superiores, adfe-
ctibus oculorum & aurium serosis & id genus aliis malis.

§. LV.

De vehiculo
in quo resi-
na est exhib-
enda.

Denique notandum est, quod essentia jalappæ in ve-
hiculo non aquoso sed spirituoso sit exhibenda, ne par-
tium resinorum præcipitatio & coagulatio sequatur;
quamvis & ego ipse viderim, quod, si vel maxime ad-
sumta fuerit cum aqua vitæ, aliqua ex parte se præcipita-
rit. Optime datur quoque resina jalappæ in tinctura anti-
monii soluta; hæc etenim ut tinctura alcalina cum ea
corpus constituit saponaceum in aqua simul solubile ejus-
que vim noxiæ corrigit §. XLII. XLVII. adeoque usui in-
terno eam magis aptam reddit.

§. LVI.

Radix jalap-
pæ quae-
nam ingre-
diatur extra-
cta, quosnam
morsulos &
quasnam spe-
cies.

Radix jalappæ ingreditur porro extractum panchyma-
gogum Crollii & catholicum, quorum descriptiones hic ut
apponam, non necesse est, cum in omnibus fere di-
spensatoriis occurrant. Porro radix jalappæ ingreditur
morsulos de jalappa in Dispensatorio Brandenburgico descriptos.
Hi morsuli adulto propinantur ad drachmas tres immo-
ad vinciam dimidiā, atque ex hoc judicari potest, quan-
tum junioribus vel omnino teneris sit concedendum.
Pertinent quoque ad præparata ex radice jalappæ species
diajalappæ Mynsichti, quæ ex radice jalappæ, cremore tar-
tari & oleo cinnamomi constant. Neque silentio hic præ-
terire possum morsulos laxantes saepius laudati Iunckeri, quo-
rum descriptio hæc est:

Recipe seminis santonici pulverisati uniam unam
mercurii dulcis

resinæ

resinæ jalappæ ana drachimam vnam
facehari rosati vncias sex

Misce, fiant lege artis morsuli, qui a scrupulo uno
vsque ad drachimam vnam pro dosi exhiberi possunt.

Hi morsuli infantibus ac pueris, qui alia medicamenta aver-
fantur, non purgandi solum sed vermes etiam expellendi
& necandi scopo propinari possunt; nam non vi solum
purgante sed anthelmintica etiam sunt prædicti.

CAPVT IV.

DE

M A N N A.

§. I.

Non hic longus ero in variis, in quibus vocabulum man-
na adhiberi solet, significatis enarrandis, neque in demonst-
rando, quod manna, quæ apud nos in usum ve-
nit, non fiat a terræ vaporibus solis calore elevatis qui-
dem, sed non longe a terræ superficie concretis a frigo-
re non secus ac ros vel pruina, nec sit vapor terræ suc-
sus & optimus aëtatis calore elevatus & in aere in dulcem
liquorem excoctus, noctis frigore coactus, & roris modo
supra arborum folia decidens, vel alius ros melleus e coe-
lo in arbores decidens. De his enim omnibus mentio-
nem amplam qui desiderat, illam inveniet in *illustri Geoffroy*
Materiae medicae Tomo II. pag. 581. atque in *Excellentissimi b. m. Neumannii praelectionibus chemicis a D. D. Zimmer-*
manno editis pag. 914. Hodie extra omnem dubitationem
atque controversiam est positum, quod manna sit succus
ex variis plantarum generibus, præcipue fraxinis, exsu-
dens. Non solum autem in fraxino tam vulgari quam sil-
vestri, quæ *Ornus* appellatur, sed etiam in *Larice*, *Pinu*,
Abiete, *Quercu*, *Iunipero*, *Acere*, *Olea*, *Ficu* & aliis
plantis nonnunquam reperitur. Differt manna pro con-
sistentia, formâ, loci, ubi colligitur, & arborum, ex qui-
bus

Historia de
manna ori-
gine ejusque
differentia
in genere,

bus exsudat, diversitate. Alia enim liquida est & melleæ consistentiæ: alia solida in grana concreta, quæ *masticina*: alia in grumos aut massulas, quæ gallice dicitur *Manne en marons*; alia in lacrymas aut strias coacta, vermicularis vel *bombycina* dicta.

§. II.

de manna
orientali in
specie,

Ratione loci dividitur manna in Orientalem & Europæam. *Orientalis* reperitur in India, Persia & Arabia, & duplex est, vel liquida, quæ melli similis est, vel concreta. De liquida manna multi, inter quos *Robertus Consentinus* & *Bellonius* præcipui sunt, mentionem fecerunt atque hi eam in Arabia voce antiqua *Tereniabin* appellari referunt eamque existimant esse mel cedrinum Hippocratis & rorem montis Libani, de quo Galenus loquitur. *Bellonius* in suis Observationibus annotat, monachos sive Calloieres montis Sinai habere mannam liquidam collectam in suis montibus, quam vocant *Tereniabin* ad differentiam duræ mannae, atque eandem quoque apud Indos nec non Italos in Apennino reperiuntur. *Garzias* & *Caesalpinus* scribunt, sed hæc liquida manna facile corruptitur & a solida non nisi consistentia differt, cum solida prius fluida fuerit nec concrescat, si aeris temperies sit humida. Nunc nobis non affertur. Concretae mannae longe plures ab auctoriis recensentur species non accurate distinctæ, tres tamen potissimum distinguuntur ejus species, scilicet *granulata*, quæ etiam *masticina* dicitur ex eo, quod in granula masticines granis similia est concreta, *bombycina*, quæ in lacrymas seu grumos longos & teretes concrevit bombycibus similes, in massulas compacta, qualis erat Athenaei Manna vel mel aereum veterum, quod in gleybas afferebatur. Talis est quoque hodie manna, quæ in grumos coacta affertur, gallice dicta *Manne en marons*.

§. - III.

de manna
Europaea
ejusque dif-
ferentia in
specie,

Manna Europaea est multiplex, vel *Italica* & *Gallica*, vel in Episcopatu Tridentino vel alibi proveniens, sed omnis concreta. *Gallica* præsertim in Provincia & Delphinatu Galliae pro-

prope Brigantium in laricibus copiose colligitur, vnde
Manna Brigantiaca, Laricea, gallice Manne de Briançon di-
citur. Italica est vel Neapolitana, vel Sicula, vel Calabra
seu Calabrina.

§. IV.

Ratione arborum diversarum, in quibus colligitur, de differen-
tia est cedrina, de qua Hippocrates, Galenus & Bellonius
mentionem fecerunt: alia quercina, de qua Theophrastus:
alia fraxinea, qualis est italica apud nos frequenter visita:
ta: alia laricea, quæ in Brigantii territorio reperitur: alia
Alhagina, de qua quidam Arabum & Rauwolfius mentionem
fecerunt, & quæ fluit ex tenui frutice, qui Alhagi Maurorum,
Rauwolffii Histor. Lugd. 94. Genista - spartium spinosum foliis po-
lygoni C. B. Pin. 394 dicitur. Abunde nascitur hæc planta
in Aegypto, Armenia, Georgia, Persia circa montem
Ararat & Ecbatanas & in quibusdam insulis maris Aegei.

§. V.

Ex tot mannae speciebus sola Italica & præsertim Ca- de manna
labrina optima est & apud nos in usum venit. Hæc man- Calabrina in
na, nimis Calabrina est suecus melleus, modo in la- specie,
crymas, stirias aut grumes concretus, candicans, dum
recens est, & quadantenus pellucidus, cum tempore fla-
vescens & rufescens, sapore dulci grato ad sacchari sapo-
rem proxime accedente & subacri, odore vel nullo vel
mellito ac nauseoso, & aeri humido expositus liquefcens
ad mellis consistentiam. Manna in Calabria & Sicilia, re-
ferente celeberrimo Geoffroy & Neumanno vel sponte vel
per incisuras fluit ex duabus fraxini speciebus, quarum al-
tera dicitur fraxinus humilior sive altera Theophrasti mi-
nore & tenuiore folio C. B. Pin. 416: Ornus, Lugd. 83.
Hæc est varietas potius fraxini quam species distincta, cu-
jus folia pinnata segmentis dividuntur tenuioribus, stri-
etioribus, acutioribus, perinde tamen serratis ut vulgaris
fraxini. Rami pluribus & crebrioribus tuberculis folio-
rum pediculis sedem daturis inæquales. Altera dicitur
fraxi-

Ss

fraxi-

fraxinus rotundiore folio, C. B. Pin. 416: Ornus, *Quorundam*. Fraxini quoque varietas est, cui conjugatum disposta folia pistaciorum folia referunt, subrotunda, minora quam fraxini vulgaris, in ambitu ferrata, in quibus medietas interior ad nervi imum brevior quam exterior saepe conspicitur; id quod in Terebintho & Pistaciis saepe vnu venit.

§. VI.

de speciebus
mannae Ca-
labrinae,

Ex harum arborum truncis ramis & foliis in Calabria & Sicilia aestivis mensibus, nisi pluviae impedimento fuerint, Manna exsudat atque in granula vel grumos solis calore concrescit. Alia autem ex his arboribus vel sponte effluit, quaet dicitur *manna spontanea*, caue est omnium optima, alia vero per incisuras elicetur & haec appellatur *coacta*, a Calbris *Forzata* vel *Forzatella*, eam ob causam, quia ex vulneribus arborum cortici inflictis tantum effluit. Quae ex foliis fraxini fluit, *manna di fronde*, id est, *manna ex frondibus nuncupatur*, alia vero *manna di corpo seu manna corporis & truncii*.

§. VII.

de speciebus
mannae ca-
labrinae ha-
rumque pro-
ventu & col-
lectione,

Manna in Calabria tempestate sicca a vigesimo die mensis Iunii usque ad finem Iulii ex trunko & majoribus arborum ramis a meridie usque ad vesperam sponte fluit instar liquoris limpidi & sensim in varios grumos concrescit, indurescit atque albescit. Illos postridie mane colligunt cultris ligneis abradendo, si nox serena fuerit; pluvia enim aut nebula superveniente manna colliquescit & prorsus perit. Collectos grumos in vasculis terreis non vitreatis condunt, deinde super mensas in chartis nitidis soli exponunt vel in clibano exfiscant, donec manibus non adhaereant, & haec est *manna corporis electa*. Iulio desinente, cum hanc lacrymam fraxini stillare cessant, rustici tum fraxinorum tum ornornm cortices incident ad corpus usque lignosum, tuncque a meridie ad vesperam fluit idem liquor & in crassiores grumos cogitur. Sæpius tan-

tanta est hujus succi copia, ut ad arboris imum usque diffluat ibique in massas grandiores ceræ vel resinæ instar concrescat, quæ ibi per unum vel alterum diem inspissandæ relinquuntur. Postea vero in frustula dividuntur & soli exponuntur ad exsiccationem; & hæc est *manna coacta*, *Forzata* vel *Forzatella*. Ejus color non est adeo candidus, sed magis rufescit, immo sæpe nigrescit ob terram & sordes admistas.

§. VIII.

Tertia mannae species, quæ supra *fraxini* folia colligitur & dicitur *manna di fronda*, mensibus Iulio & Augusto circa meridiem instar guttularum humoris pellucidi sponte exsudat, majorum circa foliorum fibras nervosas, minorum circa venulas. *Aceris* æstu exsiccantur & in granula concresent albicantia milii vel tritici granorum instar crassa, ita, ut sæpissime circa mensem Augustum *fraxini* folia majora albida & quasi nive cooperata apparet. Olim frequentissimus fuit huius mannae ex frondibus usus, nunc vero propter collectionis difficultatem rariissime in officinis Italicis reperitur.

§. IX.

Calabri mannam distinguunt coactam manantem ex vulneribus arborum, quæ iam spontaneam exhibuerunt, coactae ab illa manna coacta, quæ fluit ex vulneribus arborum sylvestrium seu ornorum, quæ nullam spontaneam fundunt mannam. Hæc illa præstantior censetur, sicuti manna spontanea ex trunko diffluens ceteris antecellit. Nonnulli quoque apud Calabros inciso fraxinorum cortice paleas festucas aut virgas tenuissimas vulneribus inserunt. Succus secundum illa corpora dimansans inspissatur & in stirias concrescit prægrandes, quas, cum satis crassæ sunt, exitunt, & extracta palea soli exponunt & exsiccant in elegantes lacrymas longiores, cavas, leves, intus veluti striae, albicantes & nonnunquam leviter subrubentes. Eas rite exsiccatas in cistis ligneis preciosissime includunt &

Ss 2

plu-

plurimi faciunt, nec immerito, cum nullis sordibus inquinatae sint. *Manna lacrymae* dicuntur. In officinis nostris post eas mannae lacrymas manna Calabrina & ea, quæ in Apulia circa Garganum montem, hodie sancti Angeli dictum, colligitur, pluris aestimatur, licet non admodum sicca sit & aliquantulum flavescoens: deinde Sicula, quæ alba & sicca magis: tandem ea, quæ in agro Romano *la Tofa* dicto prope Centumcellas colligitur, quæ sicca, magis opaca est & gravior, minorisque pretii.

§. X.

De mercato-
rum di-
stinctione ra-
tione man-
nae ejusque
speciebus,
quæ ad nos
perveniunt.

Hæc sunt, quæ refert illustris Geoffroy de manna Italicae & præsertim Calabrinæ ortu & proventu, collectione & differentia. Mercatores Itali constituunt quartuor mannae Italicae species, quarum primam, quæ constat ex minoribus granis, nominant *granulatam* seu *gran- tam*, secundam, cuius grana sunt majora granis mastiches æqualia, *masticinam*, tertiam, quæ ex oblongis frustis canaliculatis constat, *canalem* seu *optimam* & quartam, quam pro vilissima habent, *communem* seu *calabrinam*. Duæ vero tantum mannae species ope commercii ad nos perveniunt, nimirum *manna electa*, quæ a sordibus est purgata, & *manna vulgaris* seu *communis*, quæ impurior est.

§. XI.

De sincerita-
te atque
adulteratio-
ne mannae.

Manna electa constat ex frustis oblongis & rotundis, siccis, albicantibus vel pallide flavescentibus, a sordibus liberis & puris & secundum longitudinem aliquo modo crystallatis apparentibus. Bona manna debet esse recentis, maxime pura, formam aliqua ex parte crystallinam repræsentans, saporis dulcis non injucundi, albicans, non fulsa, & sicca, & quo albidior, purior, recentior & siccior est, eo est melior. Rejicitur contra manna pinguis mellea nigricans & sordida. Pinguis & mellea perperam a nonnullis anteponitur, siquidem hæc mellea manna saepius est depravata vel ab humidiori aere vel etiam ex eo, quod cistæ aqua marina vel pluviali vel alia fue-

fuerint madefactæ. Sæpe etiam pinguis hæc & mellea manna nihil aliud est quam saccharum crassum cum melle & scammonio compactum; vnde hæc manna pinguior & mellea sæpe vehementer purgat. Rejiciuntur quoque massæ quadam candidæ, opacæ tamen, solidæ, graves, non stiriatæ, quæ nihil aliud sunt quam saccharum & manna simul cocta ad electuarii solidi consistentiam, sed facile distinguitur hæc artificialis manna a legitima densitate, gravitate, candore opaco, & gustu a mannae sapore prorsus diverso. Sæpiissime quoque manna saccharo Thomæ & amylo adulterari solet. Amyli præsentia ex eo cognoscitur, si manna solvitur vel in aqua vel in spiritu vini; nam amyrum nec in aqua nec in spiritu solvitur sed in his menstruis manet tenax & glutinosum atque hoc suam manifestat præsentiam. Saccharum vero, quo manna est adulteratum, suam prodit præsentiam in crystallisatione; si enim manna in aqua solvitur, colatur, ad syrapi consistentiam inspissatur & calori exponitur, in crystallos abit, saccharum vero ipsum talem crystallorum formam non assumit.

§. XII.

Si manna adulto ad vincias duas exhibetur, producit Manna est purgationem, id quod experientia docet. Mannæ igitur purgans. vis purgans competere debet.

§. XIII.

Manna est, ut experientia docet, tam in aqua quam Manna est spiritu vini rectificatissimo solubilis. Iam corpus in aqua corpus saponaceum & spiritu vini rectificatissimo solubile est & dicitur saponaceum. §. CLXXXV. Part. I. Ergo manna est corpus saponaceum.

§. XIV.

Manna in aqua soluta in crystallos redigi potest §. XI. Manna est atque idem fieri posse cum manna in spiritu vini soluta ex parte crystallabilis. observatur. Si vero manna in spiritu vini solutæ novam manna quantitatem addendo pergitur, tandem manna re-

Ss 3

manet,

manet, quæ in crystallos non abit. Manna ergo est ex parte tantum crystallisabilis.

§. XV.

Quid experientia doceat de manna.

Manna experientia teste flammam concipere atque alere, in fermentationem facillime abire & in acetum & spiritum vini commutari potest.

§. XVI.

Quaenam manna largiatur in fie-
ca destilla-
tione.

Excellentissimus Dominus Professor Cartheusser in Fundatorum suorum Materiae tam generalis quam specialis Parte I. de manna scribit, quod igne sicco destillata æque ac mel & saccharum phlegma, pinguem spiritum acidum & paucum oleum substantiale largiatur, immo, si fermentationi committitur, liquorem vinosum suppeditet.

§. XVII.

De conve-
nientia ac
differentia
inter mel &
mannam.

Cum nullo alio corpore dulci manna magis convenit quam cum melle. Nam æque ac mel 1) dulcis est 2) flammarum concipere & alere potest §. XV, 3) spiritum & acetum largitur debito modo tractata §. XV. XVI, 4) inclinat ad colorem fuscum atque in hoc convenit quoque cum saccharo. In eo vero differt a melle, quod 1) minus sit liquida 2) majorem possideat virtutem laxantem & 3) saporis sit magis nauseosus.

§. XVIII.

Clarissimi
Geoffroy
analysis man-
nis limpidi,

electæ libræ duæ in B. V. destillatæ præbuerunt phlegma-
oris & saporis expertis vncias duas, drach-
mas sex & grana octodecim: quod tamen heliotropii tin-
eturam subrubram effecit. Deinde massa residua exsicca-
ta & in pulverem redacta & per retortam destillata exhibuit liquoris limpidi & manifeste acidi vnciam vnam &
drachmam vnam: liquoris rufescentis empyreumatici tum
acidi tum aliquantis per vrinosi vncias novem & drach-
mas

mas quinque: olei tenuissimi rufescentis vncias duas: olei crassioris resinosi & in grumos concreti vncias duas & drachmas quatuor. Massa nigra in retorta residua pendebat vncias sex, drachmas quinque & grana duodecim; dura, compacta & saporis expers, quæ per horas octo igne reverberii calcinata, donec nullum amplius fumum emitteret, reliquit cinerum fuscorum drachmas sex & grana sex: ex quibus salis alcali fixi drachmæ duæ lixivio extractæ fuerunt. Partium deperditio in hac destillatione fuit ad vncias septem, drachmas duas & grana duodecim, in calcinatione ad vncias quinque, drachmas septem & grana sex. Itaque, pergit, manna constat ex sale essentiali seu tartaro copioso & exigua portione salis ammoniaci multo sulphure tum tenui tum crasso involuti.

§. XIX.

Si ea, quæ de analysi medicamenti ope destillationis siccæ instituta §. CCLXVII. CCLXVIII. CCLXIX. CCCV. CCCVI. CCCVII. CCCVIII. CCCIX. Part I. demonstravi, ad hanc clarissimi Geoffroy analysin §. XVIII, applicantur, appetit primo, quod hæc analysi manna sit resoluta in partes suas constitutivas non proximas sed remotas, & deinde, quod neque sal ammoniacale neque sal alcali tam fixum quam volatile neque tartarus copiosus mannae a natura insint, sed hæc vi ignis, qui partium mannae conjunctionem sustulit, earum naturam atque indolem immutavit & destruxit, alias partes, quæ ipsi a natura non insint, aliamque & novam partium combinationem & compositionem produxit, fuerint producta. Nenimem enim chemiæ gnarum præterire potest, quod sal alcali tam fixum quam volatile ex corpore partibus oleosis & acidis præsidito vi ignis produci possit §. CXLVIII. CXLIX. CL. CLI. Partis I, & sal ammoniacale ex combinatione acidi cum sale alcali volatili oriatur §. CLXV. Part. I. Nunc in sequentibus luculentissime demonstrabitur, quod manna salium acidorum & partium

Quid ex analysi mannae modo dicta concludi possit

tium oleosarum magnam contineat copiam. Qua de remirandum non est, quod vi destillationis sicca & calcinationis ex manna sal ammoniacale, alcali tam fixum quam volatile aliaque producta fuerint, quæ ipsi naturaliter non insunt. Cum vero phlegma, liquor acidus & oleum, quæ manna in destillatione sicca præbuit §. XVIII, vi ignis non potuerint produci, ut manna aqua, salia acida & partes oleosa insint, jure meritoque exinde colligitur.

§. XX.

*Salia acida
sunt partes
mannae con-
stitutivæ.*

Sapor mannae dulcis manifestat, salia ei inesse acida §. CCXXXII Part. I. Porro manna debito modo tractata copiosum largitur liquorem acidum §. XV. XVI. XVIII. XIX. Qua de re manna ex salibus acidis tanquam partibus suis constitutivis constare debet.

§. XXI.

*Aqua oleum
& terra sunt
partes man-
nae constitu-
tivæ.*

Manna flamma concipere & alere potest §. XV. Quicquid vero accenditur & ardet, partes sulphureas seu oleosas continere debet §. CCXLI, Part. I. Præterea sicca manna destillatio ei oleum & phlegma copiosum inesse docet §. XVI. XVIII. XIX. Denique manna debito modo tractata spiritum largitur inflammabilem locupletissimum partiuni sulphurearum seu oleosarum in manna præsentium testem. Ex his igitur omnibus clarissime appetet, aquam & partes oleosas mannae partes esse constitutivas. Terrearum denique in manna partium præsentiam manifestat residuum destillationis sicca cum manna instituta.

§. XXII.

*Quale sit
corpus man-
na.*

Manna igitur est corpus purgans, saponaceum, fermentabile, ex parte crystallisable, compositum ex copiosa aqua, multis salibus acidis, oleosis & terreis partibus §. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI.

§. XXIII.

*Virtus man-
nae purgans*

Manna recens fortius purgat quam vetusta, si virtus que in æquali porrigitur dosi, & coctio vehementior virtu-

virtutem mannae purgantem. Iam vero illud, quod co- dependet a
 ctione vehementi de manna abigitur, debet esse volatile & sale volatili.
 cum ejus absentia virtutem mannae purgantem imminuat,
 virtute purgante debet esse præditum adeoque virtute stimulante gaudere. Nunc nullum datur corpus, quod volatile
 est & simul stimulat, quam sal volatile. Ergo ut virtus pur-
 gans mannae a sale volatili dependeat necesse est. Idem
 confirmat illustris b. m Hoffmannus, qui in Dissertatione sua
 „de manna ejusque præstantissimo in medicina usu sic scri-
 „bit: Si principia, quibus manna componitur, curiosius
 „rimamur, animadvertisca, quæ promte difflatur atque
 „exhalat, quo fit, ut non solum vetustate inertiam con-
 „trahat & diurna aut vehementiori coctione plurimum
 „efficaciae suæ perdat sed etiam ut nauseosus subacris sa-
 „por gustu sese in sensu ingerat. Quod vero hæc acri-
 monia volatilis & subtilis nullum aliud corpus quam sal
 volatile esse possit, unusquisque facile mente potest com-
 prehendere.

§. XXIV.

Experientia docet, quod manna, si vel maxime in Manna est ie-
 largiori adhibetur dosi, nullos noxios & sanitati infe- nissimum
 stos producere soleat effectus sed potius operationem laxans.
 suam sine magnis dolorum tormentis, virium prostratio-
 ne, sanguinis & humorum commotione, calore præter-
 naturali, aliisque noxiis symptomatibus absolvat. Quare
 id in genere de mannae virtute pro certo affirmari potest,
 quod tutissimum, clementissimum & naturæ amicissimum
 sit purgans, adeoque infantibus, pueris, senibus & gra-
 vidis optime conveniat. Quod vero mannae usus infantibus,
 pueris & gravidis sit maxime salutarius, per expe-
 rientiam sepius compertum est & confirmatum.

§. XXV.

Cum manna sit corpus saponaceum §. XIII, & sapo Mannae est re-
 nacea resolvant §. CCCCXCvIII Part. I, manna quoque solvens.
 virtute resolvente debet esse prædicta.

T t

§. XXVI.

§. XXVI.

Manna est
pectorale.

Manna non purgantem solum sed resolventem etiam possidet virtutem §. XII. XXV. Quicquid vero resolvit & purgat, mucum & pituitam pectus occupantem resolvere atque ad expectorationem ineptum reddere eumque resolutum per alvum educere potest. Quicquid vero ejusmodi effectum exserit, pectorale dicitur remedium. Qua de re manna effectum pectoralem exserere potest. Quod vero haec virtus mannae competit, testatur *illustris b. m. Hoffmannus*, qui in *dissertatione sua de manna ejusque praestantissimo in medicina usu* §. 24. sic scribit: ad arcendos, mitigandos vel præscindendos catarrhales & tussiculosos affectus nec non dolores artuum nihil æque conductit lac si inter initia insultus horum morborum manna cum lacte, juscule avenaceo, vel infuso Thée assumatur & postea lac aut asinianum aut caprillum cum vel sine aqua Selterana matutinis horis per aliquot dies bibatur.

§. XXVII.

Manna diureticam vim
exserere
potest.

Resolventia diuretica evadere possunt §. CCCCXLVIII Part. I. Nunc manna est resolvens §. XXV. Ergo manna diureticum effectum exserere potest. Idem confirmat laudati *Hoffmanni* testimonium, qui in dissertatione citata, non prætereundum est, inquit, quod manna virtutem quodammodo obtineat diureticam, quam in dysuria & urinæ suppressione conspectius exserit.

§. XXVIII.

Manna fatus
generare
potest.

Manna in fermentationem abire solet §. XV. XVI. Iam nullum est dubium, quin idem cum manna, si interne assumitur, contingere queat idque eo magis & facilis, cum calor corporis humani internus fermentationi producenda & augenda insigniter faveat. Porro ex principiis notum est pathologicis, quod fermentatio in intestinis fatus excitat. Ergo manna fatus quoque generare potest. Hujus propositionis veritatem confirmat experientia, atque idem in causa est, ut quidam mannam fatu-

flatulentiae accusent eamque ob rationem ejus usum re-
jiciendum esse putent.

§. XXIX.

Quamvis vero manna flatus excitare soleat §. XXVIII, Quando
nihilominus tamen non existimandum est, quod manna manna in-
hoc incommodum in omnibus omnino subjectis æque primis flatus
facile producat, sed potius notandum est, quod manna excitare fo-
in iis præsertim subjectis ventriculi atque intestinorum
atonia laborantibus hanc causetur modestiam, cujus rei
ratio ex demonstratis §. CCCXLIX Part. I. est petenda.
Deinde per experientiam compertum est, quod manna,
si in minori nec sufficienti exhibetur dosi, flatus magis &
facilius exciteret, quam si in debita & sufficienti propinatur
quantitate.

§. XXX.

Si igitur flatum proventum in manna exhibenda Quomodo
præcavere volumus, in sufficienti est propinanda dosi, manna sit ex-
quoniam, si in minus sufficienti datur dosi, flatus gene-
rare solet §. XXIX, & cum debita essentia corticum au-
rantiorum, carminativæ Wedelii, vel aquæ cinnamomi
vinosæ quantitate vel cum aliquor olei de cedro guttis vel
cum vino est propinanda; sic enim manna exhibita flati-
bus infesta esse non solet.

§. XXXI.

Quoniam manna calorem corporis humani non au- Manna in
get §. XXIV, in omnibus generis febribus dari potest at- febribus ad-
que in iisdem quoque eam commendat beatus Frid. Hoff. hiberi pot-
mannus in loco citato. Facile autem patet, mannam pro et.
febrium diversitate diverso esse exhibendam modo. Sic in
febribus intermittentibus optime propinatur cum salibus
mediis singulari virtute purgante præ aliis conspicuis, in
bilio sis autem cum tamarindis.

§. XXXII.

Quod aqua partes corporis humani emolliat, ex eo Quando
pater, quod partes corporis humani exsiccatæ adeoque manna emol-
T r 2 aqua liat.

aqua privatæ insignem habent duritatem. Cum igitur manna in larga quantitate aquæ soluta exhibeatur, manna ita propinata emollientem debet exercere virtutem.

§. XXXIII.

*Quando manna do-
lores & spas-
mos tollat.* Emollientia dolores & spasmos sedant §. CCCCIX.
CCCCXI. CCCCXIII. CCCCXIV. Part. I. Nunc manna in largiori aquæ quantitate soluta emollit §. XXXII. Ergo manna sic exhibita dolores & spasmos sedat.

§. XXXIV.

*Manna prae-
fertim con-
tractio
obstruc-
tionis
a fecibus in-
duratis &
spasmo pro-
ficiacente.* Sæpiissime alvi obstructio producitur a fecibus atque excrementis induratis (per princ. pathol.) & hæc nullo ducit in alvi alio modo quam emolliendo feces induratas tolli potest obstructione (per princ. therap.) Iam manna, si in aquæ larga quantitate soluta exhibetur, hoc præ aliis purgantibus, quæ in alia propinuantur forma & non æque quoad totam substantiam in aqua solvi possunt, habet peculiare, quod emolliat §. XXXII. Ergo manna modo dicto exhibita præ ceteris determinati generis purgantibus in alvi obstructione a fecibus induratis proficiacente convenit. Porro spasmoticae intestinorum contractiones & dolores in abdomen sævientes alvi obstructionem producere possunt (per princ. pathol.) & alvi obstructio, si ab his proficiatur causis, nullo alio remedio nisi spasmos & dolores sedante tolli potest (per princ. therapeutica). Nunc manna modo determinato exhibita spasmos & dolores demulcit §. XXXIII. Ergo manna in alvo, quæ ob dolores & spasmos abdominis suo munere fungi nequit, referanda egregie quoque conductit.

§. XXXV.

*In quibus-
nam pathe-
matibus
manna con-
dueat.* Cum manna, si in larga aquæ quantitate exhibetur, non tutissimum solum & lenissimum sit laxans §. XXIV sed dolores etiam & spasmos sedat §. XXXIII, sequitur, ut manna in omnibus iis pathematibus, quorum curatio requirit, ut alvis libera atque aperta servetur, si obstruenda est, leni remedio aperiatur & referetur, materia pec-
cans

cans in primis viis hærens per inferiora educatur, & spasmi & dolores præsentes sedentur atque demulceantur, præ ceteris egregie conducat atque summo cum fructu usurpari possit. Si vero mannae virtus spasmos & dolores sedans augenda est atque intendenda, optime hic scopus impetrari potest, si cum oleo amygdalatum dulcium mixta exhibetur; hoc etenim egregie spasmoidicas partium solidarum contractions & dolores sedat atque mitigat
 §. CCCCLXXXI - CCCCXCI. Part. I.

§. XXXVI.

Indicationibus in colicæ curatione requirentibus, ut in colica materia peccans in primis viis hærens per inferiora educatur, alvus obstructa leni remedio aperiatur & spasmi mannae & dolores demulceantur, quæ sæpiissime occurunt, mannae in larga aquæ quantitate solutæ usus optime satisfacit, hinc in colica sub modo dictis circumstantiis maxime est proficuus, in primis, si cum oleo amygdalatum dulcium exhibetur, vi demonstrationis præcedentis §. XXXV. Præterea in colica, quæ a saburra vitiosa in intestinis hærente proficiuntur, clysteres vel nihil vel parum levaminis afferunt, sed in hac colicæ specie summo cum fructu manna adhiberi potest vi § præcedentis.

§. XXXVII.

Hæc, quæ de salutari mannae in colica usu demonstravi Testimonio §. XXXVI, confirmantur testimonio illustris b. m. Hoffmanni, Hoffmanni qui in modo laudata dissertatione ita scribit: Manna magna præstantia splendet in morbis, qui spasmis in abdominis cauitate contentas partes exercent. Nobili in primis hujus rei exemplo est colica sic dicta spasmatica, quæ fævis dolorum tormentis ægros excruciat & plerumque pertinaci alvi obstructione stipatur. Nam licet solenne sit ad mitigandam dolorum acrimoniam clysteres infundere alvumque fatigare: sæpiissime tamen tanta est morbi vehementia, ut applicatis iisdem nihil plane levaminis accedat. Quare ipsius ratione dictamine & experientia

T t 3 calcu-

calculo constat, optimum præsidium collocari in iis, quæ universum intestinorum volumen intus obliniunt, quo crispatura remittat, simulque acrum humorum illuviem novam semper dolorum scenam adornantem ad inferiora ducunt atque exturbant. Proinde quum manna ob insitam præstabilem suam facultatem utriusque indicationi satisfaciat, luculenter admòdum patet, illius usum in colicis doloribus summopere esse proficuum, in primis, si ex consilio & observatione *Laz. Riversii Prax. Tom. I. lib. IV. Cap. I.* cuin oleo amygdalarum dulcium & juseculo gallinae pinguis exhibeat.

§. XXXVIII.

Manna con-
ducit in ma-
lo hypo-
chondriaco,

Maxima quoque utilitate se commendat usus mannae in larga aquæ quantitate exhibitæ in malo hypochondriaco ad spasmos & dolores abdominis sedandos, alvum liberam atque aperiam servandam, obstructam reserandam & flatibus exitum per inferiora conciliandum. Omnes enim hos effectus præstat manna §. XXXV.

§. XXXIX.

item in ar-
thritide, do-
loribus &
spasmis re-
num, ure-
rum & ves-
cæ.

Si spasmodicæ contractiones & dolores renes vre-
tes & vesicam vel artus occupantes sunt mitigandi, pri-
mæ viae a folidibus & materia peccante purgandæ.
alvus libera & aperta est servanda, obstructa reseranda &
flatibus per inferiora sunt educendi, manna in larga aquæ
quantitate soluta summo cum fructu adhiberi potest ob-
demonstrationem datam §. XXXV, &, si mannae deter-
minato modo exhibendæ virtus dolores & spasmos sedans
desideratur major, cum oleo amygdalarum dulcium mixta
propinari potest § cit. & XXXVII.

§. XL.

E. Hoffmanni
ni testimonio
confirmari-
tur dicta.

Hæc, quæ demonstravi §. XXXIX, testimonio B.
ni Hoffmanni confirmata leguntur in ejus dissertatione saepius
citata. Succedunt, inquit l.c. vitia, quæ renes, ves-
cam & vias urinarias affligunt, & sœvis dolorum facibus
infe-

infesta sunt, quorum in numerum referenda potissimum cum calculo ischuria & urinæ ardor. De his pervulgata est practicorum sententia, quod medicaminum, quæ per inferiora evacuant, vsum exposcant, quo per alvum, quæ solenniter constipata est, recrementitiae morbum soventes & exacerbantes fordes removeantur. Bene autem Fuchs de medend. morb. lib. I. cap. 38, quod a validiorum vnu meatus vrinarii angantur & comprimantur, ideoque iis maxime erit utendum, quæ blande id, quod in vitio est, evocant & sine nervosarum partium jamjam afflictarum exagitatione operationem suam exsequuntur. Quare quum ex hactenus dictis clarissime constet, mannam lenissimum & tutissimum esse laxans, prona admodum consequentia elicetur, eandem in hisce etiam affectibus egregie opitulari & alvo aperiendæ velificari. Neque tamen evacuandi tantum fine manna in vesicæ & viarum vriniarum morbis commeadanda est, sed succedit alia eaque longe præstantissima ejus efficacia, qua dolorificam partium exquisite sentientium contorsionem & stricturam sopit & componit, id quod in primis ex voto succedit, si cum oleo amygdalarum dulcium remisceatur & sic ad vsum transferatur. Nam licet hoc remedium non immediate partes affectas attingat, sed proxime intestinorum cavo suam virtutem impertiat: nihilominus tanien ob miram partium abdominis & maxime quidem crassiorum intestinorum cum viis urinariis consensionem & vicinitatem medicamentosa facultas ex una in aliam transit. Hinc si fibræ intestinorum mirifice contortæ atque crispatæ asfumto mannato hoc remedio leniuntur & laxantur, in ureteres quoque, vesicam & urethram saluberrimus hic effectus propagatur & spasmo delinito & conquiescente dolor exspirat & nonnunquam calculus sævissimus hostis reseratis viarum repagulis eliditur. Commemorabile in primis hanc in rem est Sydenhami exemplum, cuius ipse mentionem facit Opuscul. p. m. 702, memorans, quod mannae cum fero lactis vnu aliquamdiu continuato non solum ab

atro-

atrocj circa renes dolore, sed etiam mixtu sanguineo liberatus sit: ita ut post singulas catharseos vices melius habuerit. Haud vero inconsultum erit, si hic loci ipsius praescribendi methodi mentionem injicimus ordientes a potionē in nephritide & calculo celeberrimo huic medico visitatissima:

Recipe mannae electae uncias duas
cremoris tartari drachmam dimidiam
decocti nephritici Foresti uncias quatuor.

Hanc excipit altera potio in mixtu cruento eidem commendatissima, quæ constat ex mannae unciosis duabus & dimidia in seri lactis libris duabus solutis addita portione sucei limonum vel citri. Hactenus Hoffmannus.

§. XLI.

Manna con-
dueit in
asthmate &
tussi.

Indicatio in curatione tussis humidæ & asthmatis humili requirit, ut mucus & pituita præsens resolvatur, ad expectorationem inepta resolutione apta reddatur & per inferiora educatur, serique & muci congestio versus pectus impediatur & a pectore avocetur. Nunc manna mucum & pituitam pectus obsidentem resolvit, mucum ad expectorationem minus aptum hac resolutione aptum reddit, & per inferiora educit §. XXVI, & seri congestiōnem aliorum dirigit purgatione, quam excitat §. LXXVIII cap. I. Part. I. Qua de re manna in tussi humida & asthmate humido indicationibus modo dictis optime satisfacit atque eatenū summo cum fructu usupari potest. Verum enim vero non hac solum ex ratione sed etiam eo ex fundamento, quoniam spasmos mitigat & demulcit §. XXXIII, in tussi & asthmate conductit manna, adeoque cum spasmus in sic dicta tussi convulsiva seu ferina & asthmate convulsivo seu spasmodico vehemens adsit & mitigandus sit, sub his quoque circumstantiis salutari cum effectu adhiberi potest.

§. XLII.

Manna con-
ducit in cu-
ris cum fon-

Tandem usus mannae eximus est & singularis in curis, quæ medicatarum aquarum beneficio in sanitatis tute-

tutelam adhiberi solent. Perquam nimirum notum est, tibus medi-
quod tam ante & post usum quam durante usu minera eatis insti-
lium acidularum & thermalium aquarum corpus blando
modo sit evanescendum, quo expurgata cruditatum & sor-
dium sentina aquæ eo melius suum exserere possint ef-
fectum salutarem. Nunc in ejusmodi cura maximopere
est cavendum, ne purgantia drastica hunc in finem adhi-
beantur, propterea, quod ventriculi atque intestinorum
tonum destruunt, spasmoidicas intestinorum contractio-
nes, inflammations aliaque mala excitant. Qua de re
manna, utpote tutissimum, clementissimum & lenissimum
purgans §. XXIV, huic scopo maxime conveniens atque
accommodata.

§. XLIII.

Ordo nos dicit ad ea, quæ de ratione mannam ex- De modo
hibendi sunt notanda. Tenendum itaque est, quod man- exhibendi
na infantibus a drachmis duabus usque ad unciam dimi- mannam,
diam & adultis ad duas uncias immo pro majori corporis
firmitate ad uncias tres sit exhibenda. Optime datur man-
na cum tremoris tartari una vel altera drachma in aqua
soluta, partim ad virtutem mannae intendendam partim
ad eam palato gratiorem reddendam; nam manna cum
tremore tartari modo dicto in aqua soluta constituit po-
tionem acidam simul & dulcem palato non ingratam.
Loco tremoris tartari etiam terra foliata tartari, sal An-
glicanum vel Sedlicense pro circumstantiarum ratione ad-
hiberi potest. Deinceps ut palati gratiam captemus &
quod maximum est & præcipuum, simul flatum genera-
tionem præcaveamus & ventriculi atque intestinorum ro-
borationi propiciamus, solutione mannae peracta colat-
turæ instillare expedit guttas quadraginta usque ad sex-
ginta essentiæ corticum auranticorum vel essentiæ carmi-
nativæ Wedelii vel guttas quatuor vel sex olei de cedro vel
alius. Liquores autem, qui mannae solutioni inserviunt,
sunt varii. Potest enim manna in lacte, sero lactis, jus-
culo avenaceo dissolvi vel etiam decocto coffee & suc-
co

U u

lade

Iade nec infuso Thée sacchari loco injici & sic deglutiri. Si vero pharmacum ex eadem artificiose est conficiendum, plerumque quidem adhibentur aquæ destillatae ut aqua veronicæ, cerasorum nigrorum, vel alia, sed, quia non omnes ejusmodi aquas ferre possunt & perinde est, quæcunque adhibeatur aquæ, commodissimum vehiculum præbet aqua pura fontana & ejus vnciae duæ & plures ad vnam manniæ vnciam possunt recipi. Denique notandum est, quod solutio mannae leni calore sit instituenda, ne quid de ejus virtute pereat §. XXIII. Hoc modo parata potio ita est adsumenda, ut non simul & semel ingeneratur sed partitis vicibus bibatur, superbibendo sub ipsa assumptione aliquot decocti avenaceii vel Coffée vel infusi Thée haustus.

§. XLIV.

Formulae potionum mannatarum. *Beatus Hoffmannus Sacratissimo Romanorum imperatori Carolo VI. glorioſissimæ memoriae ſequentem potionem mannatam, quæ insigni virtute gratissimoque ſapore egregie ſe commendat, præscripsit:* Recipe cremoris tartari drachmas duas, solve & coque in libra vna aquæ fontanæ vsque ad medietatem: adjice mannae electæ vncias tres, clarificetur albumine ovi addito ſucco integri pomii citrei ſuccolenti: denuo fiat parva ebullitio. Coletur denique frigide per linteum album, cui flavi aliquot cortices citri inditi fuerunt, aliquoties, donec fiat potio clarissima. Alio modo potio mannata ſic potest præscribi:

Recipe mannae electæ vncias duas
clemoris tartari drachmam vnam
ſolvatur leni calore in
aquæ communis vnciis quatuor,
cola & colaturæ adde
olei de cedro gutras ſex

Dividatur in duas doſes vnijs horæ intervallo pro-
pinandas. Loco olei de cedro addi potest effentia
corti-

corticum aurantiorum vel essentia cinnamomi ad guttas quadraginta immo plures.

Recipe mannae electæ vncias duas
fol. sennæ sine stip.
cremoris tartari ana drachmam vnam
solvantur in
aquæ fontanæ vnciis quinque,
cola & colaturæ adde
aquæ cinnamomi cum vino drachmas duas

Recipe mannae electæ vncias duas
rhabarbari electi
cremoris tartari ana drachmam vnam
solvantur in
aquæ fontanæ vnciis quatuor
cola & colaturæ adde
olei de cedro guttas sex

Recipe mannae electæ vnciam vnam & dimidiæ
folior. sennæ sine stipitibus
rhabarbari electi
cremæ tartari ana drachmam vnam & di-
midiam
solvantur in
aquæ fontanæ vnciis quinque,
cola & colaturæ adde
ess. cort. aurantior. guttas quadraginta.

Recipe mannae electæ vnciam dimidiæ vel in-
tegram
rhabarbari electi drachmas duas
cremoris tartari drachmam vnam
solvantur in aquæ fontanæ vnciis quatuor
cola & colaturæ adde
olei de cedro guttas sex,

Recipe mannae electæ
tamarindorum ana vnciam vnam
infundantur & solvantur in
seri lactis vnciis sex

Uu 2

Fiat

Fiat colatura in duas doses dividenda vnius horæ intervallo propinandas.

Recipe medullæ cassiæ cum nucleis vnciam vnam
mannæ electæ vnciam vnam & dimidiæ
cremoris tartari drachmam vnam
solvantur in
aqua fontanæ vnciis sex
fiat colatura, in qua dissolvatur
syr. decichor. cum rhabarb. vncia dimidia

Fiat potio repetitis vicibus jejuno ventriculo pro
dosi exhibenda.

Recipe folior. sennæ sine stipit. drachmas tres
cinnamomi
cremoris tartari ana drachmam vnam
cardamomi drachmam dimidiæ
macerentur in
aqua fontanæ calidæ vnciis sex.
In colatura solve
mannæ electæ vncias duas

Fiat potio repetitis vicibus pro dosi exhibenda. Si
placet, clarifica hanc potionem cum ovi albumi-
ne & aceti fortis vncia dimidia.

Ad curam, vti vocant, vernaculam instituendam *Beatus Hoffmannus* sequens commendavit infusum, de quo alter-
nis diebus vncias sex ad octo haurire jussit:

Recipe mannae electæ vncias quatuor
passularum minorum vncias duas
rhabarbari electi
tartari crudi ana vnciam vnam
summit. centaur. min. pugillos quatuor
cinnamomi acuti
cardamomi ana drachmam vnam

infun-

infundantur cum vini Rhenani mensura vna & dimidia & calori per viginti quatuor horas exponantur.

Porro in asthmate humido & convulsivo, tussi humida & convulsiva manna commode cum spermate ceti, oleo amygdalarum dulcium & pauxillo croci in decocto avenaceo propinatur. Denique si indicatio vrget, vt crudites in primis viis harentes tam per superiora quam inferiora evacuentur, solutioni ex mannae duabus vnciis factae adjicienda sunt aliquot tartari emetici prius soluti grana & pharmacum interpolatis vicibus assumendum, ita, vt aliquoties sub assumptione liberalis decocti avenacei dilutionis haustus potetur. Hac enim ratione primo vomitus exoritur & paulo post dejectiones numerosæ subsequuntur, atque haec medendi forma potissimum commendabilis est in principio febrium tam intermittentium quam acutarum, quando haud fallax saburræ copiosæ prima in regione latitantis suspicio adeat, nam experientia docuit, ejusmodi emetico-laxans medicamentum singulari & præstantissimo cum fructu in febribus exanthematicis, petechialibus, purpura, variolis, morbillis, castrenibus præcipue & morbo Hungarico statim inter initia fuisse oblatum.

§. XLV.

Præparata, quæ ex manna conficiuntur & in pharmaciæ macropolii prostant, sunt

De mannae
præparatis.

- I) *Manna liquida*, quæ datur pro dosi ab vncia dimidia usque ad vneias quatuor & comiscetur etiam instar mannae simplicis aliis laxantibus atque purgantibus.
- II) *Manna Tabulata*, &, quando tremor tartari additur. *Tartarisata* dicta, quæ utræque pro scopo purgandi ab vncia una usque ad tres propinatur.
- III) *Electuarium laxarivum seu lenitivum de manna*, quod parum concinnum est medicamentum & ubique

U u 3

iam

iam exsulare incipit ex officinis. Vncia & amplius dari debet pro dosi.

IV) Electuarium diacassiae cum manna, de quo in capite de cassia dicetur.

V) Pulticula de manna. Leniter alvum laxat & adhibetur præsertim in infantibus tenellis ad drachmas duas & vnciam semis.

VI) Manna meteorisata, quæ sic præparatur:

Recipe mannae calabrinæ partem vnam,
nitri partes duas,
has vesicæ optime ligatae inditas
impone aquæ calidæ, ut solvantur,
solutionem destilla per alembicum, sic
prodibit aqua sapore amygdalarum
amararum prædicta, quæ est sic dicta
manna meteorisata. Ad vnam vel
alteram vnciam data alvum laxat, sed
rarius immo plane non in usum venit.

VII) Syrupus de manna solutivus seu laxativus, qui a mulierculis puerulis exhiberi solet, si quando alvus illorum tarda molestias facit. Datur per exigutas portiones, donec effectum sufficientem edat. Beatus Hoffmannus sequentem hujus syrapi commendabat præparationem:

Recipe mannae electæ libram vnam,
solve & coque leni calore in
aque florum acaciae libra vna & dimidia
infunde calide
florum persicorum
acaciae
violarum ana manipulum vnam
colat.

colat. Ieni igne inspissa, eadem refri-
gescente,
adde
olei de cedro guttas viginti.

VIII) *Spiritus mannae acidus.* Hic raro vel plane non
in vsum venit. Sudorem movet. Multi eum ma-
gnifaciunt & de eo prædican, quod aurum radí-
caliter solvat & genuinum sit menstruum philoso-
phicum, sed hoc plane purum est figmentum, siqui-
dem, quam maxime etiam sit concentratus, aurum
non solvit sed intactum relinquit, nec ullam aliam
possidet atque exserere potest virtutem quam quod-
vis aliud vegetabile acetum concentratum.

IX) Ingreditur manna Electuarium diacarthami, Hydr-
agogum eximum Renandaei & Confectionem Hamech
correctam Charas.



Errata,