

parata emulsioni ex iisdem seminibus et aqua simplici non destillata paratae praefat: illam enim multo sapidorem, gratiorem immo efficaciem quam hanc habebis. Caeterum si potionē cum aqua simplici interdum ad duos, tres pluresue dies componendae sint, destillata omnino ob euitandam corruptionem necessaria est; quapropter nunquam ea possunt carere officinae.

C A P V T II.

MENSTRVA SALINA.

§. 74.

Menstrua salina fluida largiuntur, quae aquam salibus vnitam continent. Iam vero salinis quibuscunque particulis, in fluiditate constitutis, maior mobilitas et efficacitas a natura inest; hinc ab eiusmodi menstruis maiorem efficaciam in corpore humano expectabis. Cum autem salia tam diuersae indolis sint, et singula quoque, ratione motus particularum insigniter a se inuicem differant, multos etiam atque diuersos inde dependere effectus, coniiciendum est. In genere igitur, respectu solidarum et fluidarum corporis humani partium, salibus stimulantem, exsiccantem, adstringentem et roborantem vel relaxantem et resoluentem vel etiam coagulantem vim inesse, notamus. Deinceps corporum simplium, medicata vi instructorum, efficaciam, appropriata si adhibeantur menstrua, augeri, id tamen,

E

prout

prout corpus soluendum se habet, effectu vario perfici, putamus.

§. 75.

Menstrua salina ad tres classes reducimus. Sunt enim vel acida, vel alcalina, vel media. Minime vero cuiuslibet classis species vna eademque ratione in humanum corpus agunt, neque etiam simplicibus corporibus adiuncta in producendis remediis vnum eundemque effectum edunt; quare singulas quasque species hic commemorare et efficaciam in corpus humanum et efficaciam in corpora simplicia exponere, libet. Itaque primo de acidis, dein de alcalinis, tandem de mediis eorumque effectibus insimulque de vsu eorundem in coquendis remediis pharmaceuticis agendum est.

C L A S S I S I.

MENSTRVA ACIDA.

§. 76.

Acida menstrua, in pharmacia usurpanda, mineralis in primis et vegetabilis prosapia sunt. Ex mineralibus huc praesertim spectant acidum vitrioli, acidum nitri, acidum salis communis et acidum salis succini; ex vegetabilibus vero acidum aceti et citri succus. Quae cuncta vel per se corpori applicari possunt, vel cum aliis corporibus, vi medicata donatis, coniungi se patiuntur; tuncque remedia singularis indolis praebent.

§. 77.

§. 77.

Acidum vitrioli ea quantitate aquae simplicis destillatae dilutum, ut saporem quidem valde acidum in lingua excitet, neutquam vero hanc ipsam laedat, solidam quidem fibram stimulat, sed aqueas partes ex glutine quasi extrahendo vel easdem cum oleosis et terreis magis intimiusque combinando, eandem constringit. Fluida quaedam corporis humani e. g. sanguinem, eius serum etc. coagulat, huncque effectum in his eadem ratione, ut in glutine solidarum partium animaduertimus, producit. Partes igitur sanguinis, in motu constitutas, figendo et refrenando, circulum auctum compescit vel imminuit et in genere, inflammabilium partium motum cohibendo, motum circulatorium auctum et intestinum putredinosum compescit, simulque resolutum sanguinem, nisi plenaria resolutio iam facta fuerit, condensat. In primis eam putredinis speciem cohibere videtur, ubi in vicido pituitoso, cum pauca materie vnguinoſa coniuncto, motus demum spontaneus exortus viscidum ab hacce materie separare incipit, partesque seiuictas noua ratione miscet; quale quid in morbis continuis putridis, a biliosa causa ortis, obseruamus. In genere igitur dicendum est, a diluto hoc acido irritabilitatem, licet ab eodem sub initio excitetur, vere tamen minui, motum humorum cohiberi ipsosque humores condensari.

§. 78.

Raro quidem acidum vitrioli dilutum in pharmacia ad componenda remedia fluida in usu fuit;

interim cum substantiis dulcibus aut vnguinosis coniunctum remedia praebet, certe non spernenda. Sic medicamenta impetrantur antiputrida, quae fibram solidam non adeo constringunt et exsiccant, quaeque etiam per usum diuturnum nec faucium nec interiorum partium sinegma naturale, ob nimiam alias condensationem, facile destruendum, nimis exsiccant.

§. 79.

Acidum nitrosum eodem modo, ut vitriolicum, dilutum eadem fere ratione in corpus humanum agit, minus tamen exsiccat, neque adeo condensat et oleosam sanguinis partem cum aqua coniunctam magis seruat. Praesertim oleosam sanguinis partem nimis exagitatam compescit, eandemque, ob motum intestinum resolutorium ab aqua secedentem, cum hac denuo quasi coniungit, ideoque in putredine, ubi viscidum inflammatorum in putrilaginem penitus ruit, optimus est.

§. 80.

Inter alia, quae cum acido hoc diluto coniungi possunt, corpora, mellea in primis saccharina, aromaticæ non adeo calida et dulci sapore donata, tandem balsamica et gummata resoluentia huc spectant. Ita namque remedia producuntur, quae in motu circulatorio nimis aucto vel in putredine, a causa inflammatoria orta, effectu suo nunquam destituentur.

§. 81.

§. 81.

Et acidum salis communis, methodo §. 77. dilutum, menstruum ex parte praebet, quod vel per se vel potius cum aliis corporibus coniunctum salutares effectus edere valet. Interim caute cum eodem mercandum est, siquidem dilutum quoque singulari modo in terram animalem agit, hancque a reliquis partibus auellit, atque ita erosiones producit. Densat quidem fluida, quare etiam solida exsiccat; ideoque eadem ratione motui circulatorio aucto vel intestino quoque putredinoso adversatur; sed minus tuto ob allegatam causam interne propinandum esse, putabis. Exterius tamen, vbi vlcera putrida a scorbuto alcalino orta sunt, cum melleis corporibus mixtum egregium remedium antisepticum largitur.

§. 82.

Succini sal, rite depuratum et sufficiente quantitate aquae solutum, singulare menstruum acidum praebet, quod neque cum minerali neque cum vegetabili vlo comparandum est, cuius acidum sal, ab acido primigenio forte ortum, tam a mineralibus quam a vegetabilibus admixtum quidquam habet et oleosam praeterea substantiam in sinu fovet. Menstruum hoc in corpus humanum ingestum fibras muscularem non leuiter stimulat, oleosam humorum partem in motum dicit et attenuat, neque tamen ab aquosa separat. Fluidum nervum vix exagitare videtur, potius motus eiusdem nimios componit et irregulares corrigit. Quo facto putredini, a viscido pituitoso vnguinoso

lente ortae resistit, et spasmos, a simili causa excitatos, competit; praeterea diuresin mouet et putridum ibi haerens corrigit et ex parte aufert, in que omnibus fere morbis conducit, vbi lensor humorum est, et vbi vel viscidum mere pituitosum vel idem cum vnguinoſa ſubſtantia coniunctum caſam praebet. Cum ſubſtantia balsamicis, graueolentibus vel etiam foetidis digeſtum remedia largitur, quae ſimilem efficaciam ſed maiori cum effiſtu produnt et interdum neruos singulari modo afficiunt. § 83.

Acetum vini optimum, non deſtillatum, compositum magis acidum, plures partes aqueas nec paucas oleofas cum ſpirituosa ſubſtantia coniunctas fouet. Gluten cohaeſionis nimis laxum pituitosum aquosum leniter densat, idem ſiccum magis tenax, aqueis particulis fere orbatum emollit. Hinc eo reſpectu fibram ſolidam vel firmat vel leni modo emollit. Caeterum irritabilitatem vel reſtituit vel conſeruat. Sanguinem et ſerum eiusdem nunquam coagulat, fluiditatem eorum potius aliquantisper auget, ita tamen, ut humores nimis aquoſos et pituitoſos paulo denſet, tenaces vero et aqueis particulis orbatoſ attenuet. Praefertim oleofam ſanguinis partem cum aqua coniunctam ſeruat, vel ſeparatas fere rurſus vnit. Ob ſpirituosas particulas cum neruorum fluido miſcere ſe videtur, hocque grate afficit et irregulares eius, vel a defectu vel ab acri quodam principio non acido productos, motus regulares reddit.

Quam

Quam ob rem fibrae musculari lenem stimulum, tum per se tum ob auctum fluidi neruei, ad fibram musculariem adducti, motum regularem, applicat, inde sanguinis motum paulo accelerat et intestinum, tum ob auctum circulum tum ob proprias vires applicatas, tollit ideoque putredini plane resistit.

§. 84.

Acetum vini destillatum acidis quidem cum spirituosis coniunctas partes continet, pluribus tamen oleosis destitutum est. Quapropter magis roboret, minus diluit et vix humectat; sanguinem magis exagitat neque vero oleosam sanguinis partem ab aquosa sciungit; nerueum fluidum magis mouet, nec unquam tam grate afficit. In genere hocce acetum calidum magis est, fortius stimulat et putredini, licet minus quam non destillatum, resistit.

§. 85.

Laudabile hoc menstruum proficua admodum largitur remedia. Optime enim cum volatilibus et spirituosis particulis itidemque oleoso-resinosis vel gummeo-resinosis partibus corporum valde odoratorum misceri se patitur. Inde non solum optima remedia diaphoretica, omni exaestuante vi destituta, sed vera quoque antiputredinosa obtainentur. Pari quoque ratione egregia neruina remedia in morbis, a defectu fluidi nerui vel eodem parcius influente exortis, usurpanda dicti menstrui ope praeparantur. In componendis remediis roborantibus, si substantiae mucilagineo-

terreae vel etiam salino-terreae ei adiunguntur, bene se gerit. Cum dulcibus et mucilagineo dulcescentibus mixtum resoluentia antiputrida, grate reficientia et lenissime stimulantia exhibet. Tandem cum alcalinis vel terreis vel etiam metallicis quibusdam corporibus coniunctum his adeo se vnit, ut nouae substantiae, nouis iisdemque saepe generose agentibus viribus instructae, producantur.

§. 86.

Aceti destillati vires tam late non patent; quare istud, vt menstruum pharmaceuticum, non adeo proficuum est, licet non negandum sit, et hoc interdum ad soluenda quaedam corpora absolute necessarium esse. Sit tamen super corpora quaedam valde odorata, fragrantia vel etiam grate spirantia destillatur, ita tamen, vt omne empyreuma prae- caueatur, remedia obtainentur, quae, subtilissimis mobilissimisque particulis ditata, in morbis qui- busdam lentis et continuis putridis, vbi fluidi nervi inopia est, vel istud adeo forsan aliquanto cor- ruptum, laudabili effectu nunquam destituta esse videntur.

§. 87.

Citri succus, nullis particulis spirituosis imprae- gnatus pluresque acidus cum mucilagineis coniunctas souens, fibram muscularam, ob gluten nimis aquosum relaxatam, aqueas partes dissipando acidusque suas cum mucilagineis applicando, ro- borat: minime tamen conuenit, vbi idem iste flatus cum acida acrimonia coniunctus est. Hu-
mo-

morum fluiditatem conseruat, acrimoniam rancidam et alcalescentem, cum viscido atrabilario saepe coniunctam inuertit, bilis efficaciam infringit, tenacem tamen et viscidam neque vero pituitosam neque acidam corrigit. In genere citri succus magis adstringit quam acetum, minus contra solvit; putredini vero, quae a causa biliosa, sanguinem humoresue inquinante, prouenit, resistit. Caeterum diuresin promouet neque ita diaphoresin.

§. 88.

Raro succus citri ut menstruum usurpatur, potius per se vel cum aqua dilutus aegrotis exhibetur. Cum corporibus tamen dulcibus et dulcescentibus mixtus et digestus remedia largitur, quae viscidum atrabiliarium ex parte soluant vel ad solutionem certo disponunt, tuncque insimul putredinem nondum euolutam impediunt et matieries peregrinas per renes praesertim educunt.

CLASSIS II.

MENSTRVA ALCALINA.

§. 89.

Sales alcalini tum fixi tum volatiles, cum sufficiente quantitate aquae coniuncti, menstrua praebent, quae in usum pharmaceuticum converti possunt. Tanta quidem, quae ab acidis provenit, utilitas ab alcalinis menstruis expectanda non est, haec ipsa tamen, si vel per se vel cum aliis

E 5

cor-

corporibus coniuncta sunt, ob peculiarem efficaciam, quam in acidum morbosum et viscidum, cum acido coniunctum, exercent, contemnenda non esse, experimur. Inter fixa alcalia praecipue pura aligenda sunt, et inter haec solutum sal tartari aut eius oleum per deliquium, et cinerum clauellatorum solutio eorundemque per deliquescentiam productum liquamen huc spectat. Ex volatilibus autem spiritus salis ammoniaci simplex et spiritus cornu cerui reliquis praferendi inque pharmaceuticum usum ducendi sunt.

§. 90.

Menstrua alcalina fixa aqua destillata simplici eo usque diluta, ut linguam nequaquam laedant, in fibram muscularam valide agunt, hancque vehementer stimulant, ita tamen, ut, si diutius paulo continuentur vel in largiori quantitate propinventur, omnem fere stimulum auferant. Materiale enim cohaesione gluten adeo attenuant, seque evniunt, ut eo a terreis partibus separato continuitas cumque hac demum stimulus tollatur, vel admodum imminuat. Pari quoque modo humores corporis resoluunt, et naturalem densitatem, ab arcta cohaesione partium oleosarum cum aqueis terreisque dependentem, insigniter minuunt, tantumque fluiditatem inducunt, ut densitate immunita stimulus, ab ipsis fluidis ad solida applicandus, cesseret. Quo facto motus progressius, primo licet auctus, diu posthae nou continuatur, sed infra naturalem multum imminuitur. Cum vero exolutae particulae oleosae, cum alcalini menstrui parti-

particulis coniunctae, in mobilitate, vltro continuanda, non imminuantur, solidae autem partes ob humorum densitatem deletam et imminutam irritabilitatem rite reagere motumque progressium, vt par est, nec continuare nec debite intendere possint; intestino tunc particularum istarum motu aucto plenaria humorum resolutio producitur et ille status subnascitur, qui in genere putredo audit.

§. 91.

Haec in naturali solidorum fluidorumue corporis humani statu praefstant menstrua alcalina; aliter paulo in praeternaturali seu morbo eo-rundem statu se gerunt. Viscido enim pituitoso in humoribus accumulato sanguinis humorumque particulas naturales vehementer adeo non aggrediuntur, sed in viscidum vim suam dum exercent, multum virium, nunquam tamen penitus, amittunt; cumque in tali humorum statu solidae etiam partes ob gluten nimis laxum relaxatae sint, harum etiam laesio tam cito metuenda non est. Semper tamen perpendendum est, et solidorum habitum et fluidorum indolem simul affici, remediisque his diu praeter modum et inconsiderate usurpati, motum intestinum, visciditate vltro non obstante, induci et vniuersalem fluidorum resolutionem suboriri. Praeterea acidam humorum acrimoniam egregie inuertunt et viscidum in primis cum acido coniunctum destruunt, hinc morbos, a tali causa dependentes ad sanationem omnino disponunt. Vix autem prosunt, vbi viscidum atrabilarium morbis ausam praebet, multo minus, vbi cum

cum hoc viscido rancida, oleosa et biliosa acris materies coniuncta est. Certissime enim tunc laedunt et vniuersalem resolutionem inducunt.

§. 92.

Cum variis corporibus naturalibus coniuncta haec menstrua remedia non contemnenda praebent; ita quidem, ut illorum vis paulo intendatur, menstruorum contra efficacitas his ipsis paulisper imminuatur. Coniungi se patiuntur cum oleis oleofisque corporibus, gummatibus et vnguino-soresinosis corporibus, praesertim quando vis eorumdem in singulare quodam principio volatili seu spiritu sic dicto rectore consistit. Caeterum multum ad compositorum salium salinarumque substantiarum praeparationem conferunt, aliaque corpora eo saepe dispensant, ut haec ipsa idonea sic facta in conuenientibus demum menstruis soluiqueant. Itaque praeparationi antacidorum remediorum et eorum in primis, quae viscidum pittitosum, cum acido coniunctum destruunt, inserviunt.

§. 93.

Menstrua alcalina volatilia pura, ut spiritus salis ammoniaci simplex, tam cito, tamque constanter, ut fixa, gluten solidorum non destruunt: insigniter tamen partes corporis afficiunt, irritabilitatem repente augent, motumque subitanum, diu tamen non perdurantem, sed tales producunt, qui in motum longe languidorem posthac definit. Humores magis quam fixa attenuant, in motum subito cident, oleosam in primis sanguinis partem resol-

soluunt, et humores ad alealescentiam et resolutionem plenariam nunquam, immoderatē si usurpentur, corrigendam disponunt, immo adeo hanc ipsam inducunt. De reliquo acidum egregie inuentunt, hocque, in dissitis adeo minimisque corporis humani vasis haerens, inuertunt, cumque eo viscidum subtilissimum coiunctum resoluunt.

§. 94.

In extrahendis simplicium quorundam corporum viribus minime otiosa se praebent alcalina volatilia, in primis oleosorum subtilium et eorum, quae odorem quasi oleoso-spirituosum, nares fortiter vellicantem, de se spargunt, coniunctionem amant. Super eiusmodi enim corpus destillata vel cum eodem digesta remedia largiuntur, quae irritabilitatem excitant, sanguinem exagitant et a viscido liberant, acidam acrimoniam tollunt et insigniter resoluunt.

§. 95.

Idem fere de menstruis alcalinis volatilibus dicendum est, praeter id, quod magis et constantius fibram muscularē stimulent, irregularem fluidi neruei motum tollant eumque tamen auctum reddant, sanguinis partem oleosam magis attenuent magisque a reliquis separent, aqueas humorum partes insigniter dissipent, siccitatem posthac inducant et depascentem calorem relinquant. Hanc ob causam remediorum antispasmodicorum preparationi inferuiunt, et eorum praecipue, quae ad corrigendum acidum, cum viscidō coiunctum inque subtilissimis vasculis haerens motusque fluidi

di neruei ob id irregulareſ producens, multum va-
lent. Quapropter ſuper corpora graueolentia
dicta menstrua abſtrahi vel cum vnguinoſo-oleo-
ſis corporibus graueolentibus digeri omnino
poſſunt.

C L A S S I S I I I .

MENSTRVA SALINA ME- DIAE INDOLIS.

§. 96.

Ex accurata acidorum alcaliumue coniunctio-
ne fluida salina, nec ad haec nec ad illa re-
ferenda ſed mediae quaſi inter ea naturae
producit, conſtat. His fane, ſi non omnibus, plu-
rimis tamen tum in corpus humanum tum in alia
corpora insignis efficacia eſt, ita, ut non ſolum per
ſe exhibita egrēgium uolum praeftent, ſed etiam
cum aliorum corporum viribus coniuncta has
magis liberas reddant et remedia singularis indolis
et efficacieſiſtant. Sunt autem duplicitis generis,
alia fixa alia volatilia aut ad minimum ſemiuolati-
lia, quae ammoniacalia alias ſalia appellantur. Ad
fixa pertinent liquor tartari vitriolati, liquor arca-
ni duplicati, liquor ſalis mirabilis *Glauberi*, liquor
nitri regenerati, liquor ſalis digestiui *Syluji*, liquor
terrae foliatae tartari et liquor tartari tartarilati.
Inter ſalia ammoniacalia huic ſpectant liquor ſalis
ammoniaci vulgaris, liquor talis ammoniaci rege-
nerati, liquor ſalis ammoniaci ſecreti *Glauberi*, li-
quor

quor nitri flammantis, sal ammoniacus liquidus et liquor tartari solubilis. Inter salia ammoniacalia empyreumatica reliquis omnibus palmam praeripit liquor cornu cerui succinatus, licet non negandum sit, etiam cum spiritu cornu cerui alia plura acida coniungi sicque alia salia ammoniacalia empyreumatica produci inque usum pharmaceuticum conuerti posse. Notandum insuper est, omnes hos liquores salinos adeo saturatos requiri, ut omnis superflua aquositas absit, iisque ipsis ad crystallos deponendas aptissimi reperiantur. Cum autem eorum nonnulli aetate situm interdum contrahant, hinc ex parte corruptantur, pauxillum spiritus vini addatur, necesse est, quo addito in multum tempus conservantur omnino.

§. 97.

Liquor tartari vitriolati lenem fibrae musculari applicat stimulum, eamque non adeo ad motum sollicitat, vixque eandem relaxat. Viscidum primarum viarum iners, tenax et aquosum attenuat et resoluit, idemque in secundis quoque viis hospitans, minori tamen cum effectu, destruit. Viscido destructo et ad euacuationem disposito, partibusque aquosis pluribus hanc ob causam dissipatis, absque relaxatione solidarum partium resoluit, exsiccationem potius aliqua ex parte relinquit et ob id etiam humores naturales vix adeo attenuat et lenissimum demum robur in solidis partibus relinquit. Cum purgantibus remediis et corporibus amaris digestus vel etiam lenissime decoctus egregia remedia largitur, quae viscidum iners destru-

struunt et euacuant, vel alia praebet, quae resolvunt et leniter insimul roborant et digestioni ciborum opitulantur.

§. 98.

Liquor arcani duplicati, rite parati, in pluribus quidem cum praecedente conuenit, multo tamen remissius agit, in primis si ad nitri praeparationem acre lixiuum alcalino - calcareum adhibitum fuerit. Acidum igitur vitrioli cum caustico nitri alcali coniunctum medium salem constituit, qui rite solutus fibram muscularam vix, ut tartarus vitriolatus, afficit et actionem praecipuam in primis viis prodit: magis etiam roborare quasi videatur, hinc commode huius liquoris ope remedia resoluentia parari possunt, quibus fibra solida vix relaxatur neque tamen praeter modum roboratur. Cum iisdem corporibus praecipue amaris coniungi se patitur, quibuscum liquor tartari vitriolati coniunctionem amat.

§. 99.

A liquore tartari vitriolati et liquore arcani duplicati multum differt liquor salis mirabilis *Glau-beri*. Acidum enim vitrioli cum alcali salis communis seu, quod idem est, cum alcali minerali coniunctum aliam naturam induit aliosque ob id effectus producit. Maiorem stimulum dictus liquor fibrae musculari applicat quam praecedentes liquores, irritabilitatem fortius auget, humores naturales potentius attenuat et viscidum praesertim iners pituitosum vel etiam pituitosum cum vnguis-nosa materie coniunctum resoluit et ad euacuationem

nem disponit immo saepe per varia colatoria in-
primis per primas vias interdum etiam per vrina-
rias vias euacuat. Cum mucilagineo dulcibus
substantiis coniunctus iste liquor remedia produ-
cit, quae viscidum atrabilarium attenuant. Ama-
ris stimulantibus acriusculis vnitus remedia aduer-
sus viscidum pituitosum tenax itidemque concre-
tiones terreas largitur, et cum amaricantibus nau-
seosis combinatus primas vias expurgat et ad re-
stituendam digestionem quidquam facit.

§. 100.

Liquor nitri regenerati lenem quidem paulo
tamen maiorem stimulum, quam soluti sales me-
di ex acido vitriolico parati, fibrae musculari ap-
plicat, oleosam humorum partem attenuat cum
que aqua coniunctam seruat, eandemque, ad
separationem ab aqua pronam, cum hac rursus
vniit, tuncque attenuat et dispositionem ideo ad
coagulum phlogisticum tollit, atque bilis et san-
guinis exaestuationem impedit. Praeterea visci-
dum pituitosum resoluit et secedentes particulas
vnguinas attenuat motasque compescit, ideoque
praeter naturalem ab hac dyscrasia dependentem
calorem tollit, tuncque ad promouendam diuresin
quidquam confert. Cum substantiis mucilagi-
neo-dulcibus aut gummatibus resoluentibus per
digestionem coniunctus iste liquor remedia ad re-
soluendum coagulum phlogisticum et tollendos
spasmos, a simili causa dependentes suppeditat.
Cum natuvis etiam balsamis aut substantiis balsa-
micis

F

micis

micis digestus aduersus putridam in primis viarum
vrinariarum dispositionem remedia exhibit.

§. 101.

Loco soluti salis communis, cui natura humana adeo assuescit, liquor salis digestiui *Syluii* commode substitui poterit. Aliter hic quam ille agit, si quidem in sale digestiuo *Syluii* acidum salis cum alcali vegetabili in sale communi autem idem istud acidum cum alcali minerali coniunctum est, et utrumque alcali a se in uicem differt, hinc sales medios diuersae indolis constituit. Stimulat iste liquor fibram muscularam neque lenem irritationem excitat: gluten naturale et humorum densitatem naturalem minuit, minime autem causam celeritatis seu motus sanguinis aufert, sed hunc, motum nimirum, aciores sanguinis partes augendo maioremque ob id stimulum solidis applicando, auget ideoque progressuum sanguinis motum promouet. Praeternaturale itaque viscidum pituitosum, iners, cum nulla acrimonia coniunctum, in sanguine et humoribus collectum, idemque solidorum intersticiis tenacissime inhaerens optime soluit, ad euacuationem disponit, immo aliqua ex parte eliminat. Magis id praefstat et constantius tunc agit, si cum gummi-resinis, acri sapore instructis, cumque substantiis vel mere amaris vel acribus amaricantibus per digestionem vel etiam per coctionem coniungitur.

§. 102.

§. 102.

Liquor terrae foliatae tartari ob oleosas, quas intime fouet, particulas quasque cum salinis arte connexas habet, tum per se remedium egregium tum aliis corporibus adiunctus menstruum incomparabile largitur. Per se enim exhibitus solidam fibram muscularam absque insigni irritatione stimulat, naturales humores in fluiditate conseruat neque eorum densitatem adeo immunit; sanguinis quidem oleosam partem attenuat, minime vero ab aquosa separat, potius huic illum connubio iungit; quare euacuationibus quibusunque fere prospicit. Inter corpora naturalia, quae coniunctionem cum hoc liquore amant, gummoso-resinosa, oleoso-balsamica, saponacea et amara praecipue eminent, tuncque remedia obtinentur, quae et ad coagulum phlogisticum, nimis tenax iam factum, et ad viscidum atrabilarium et ad viscidum pituitosum cuiuscunque fere indolis resoluendum seu ad resolutionem inchoandam aptissima censenda sunt. Egregia etiam hocce liquore parantur purgantia, in primis si substantiae purgantes cum dicto liquore super igne lenissimo aliquamdiu digeruntur.

§. 103.

Liquor tartari tartarisati alias quidein sed pauciores multo partes oleosas in sinu fouet, quam praecedens liquor, idem fere sed minori cum effectu praefstat, non adeo humectat, magis stimulat & diutius in corpore commoratur. Caeterum in viscidum pituitosum, in cavitatibus vaso-

rum reperiendum vel etiam lateribus partium adhaerens, fortius agit, idem magis disiungit, ipsa vero interstitia solidorum non adeo penetrat. Viscidum atrabiliarum, in primis viis haerens, diuidit et ad solutionem aptum reddit, non aequa in minimis vasculorum cavitatibus hospitans, multoque minus in interstitiis solidarum partium deprehendendum disiungit. Dispositionem ad coagulum phlogisticum tollit, vel ipsum coagulum, vix enatum, ex parte soluit, semel vero formatum et tenax admodum non aggreditur. Cum balsamicis amaricantibus vel etiam gummatibus acriusculis et purgantibus gummoso-resinosis atque gummoso-mucilagineis amariusculis digestum remedia praebet, quae huic fini optime satisfaciunt.

§. 104.

Liquor salis ammoniaci vulgaris fibram muscularem insigniter stimulat et gluten naturale attenuat, humores corporis humani et oleosam praesertim sanguinis partem una cum aqua vehementer attenuat perque renes euacuat. In resoluendo viscido calcareae indolis et destruendis concretionibus tartareis reliquis palmarum praeripit et in genere viscidum pituitosum, vbi terreae partes eminent, egregie resoluit. Digestione cum oleoso-salinis et balsamis nativis coniunctus remedia fistit, quae viscidum pituitosum tenax, in subtilissimis vasorum maeandris haerens, resoluit et motum intestinum, in viscido illo oriundum, impedit, vel inchoatum iam tollit, ideoque pretendi-

tredinem, ab euoluta dicti viscidi parte oleosa natam, areet.

§. 105.

Eadem fere praefstat liquor salis ammoniaci regenerati, ex spiritu salis ammoniaci et acido salis producti; profundius tamen penetrat et concretiones terreas efficacius disiungit. Cum balsamis nativis praecipue et diureticis amariusculis digestus remedia contra dispositionem concretionum calculosarum silit, vel enatas iam pariterque viscidum viarum vrinariarum aufert. Pari quoque ratione concretiones similes, in glandulis residentes, destruit et tenacitati humorum, a superfluis particulis terreo-calcareis dependenti, insigniter aduersatur.

§. 106.

Liquor salis ammoniaci secreti *Glauberi* nonnulla quidem cum liquore tartari vitriolati communia habet, sed altius penetrat et viscidum tenax, ex pluribus particulis terreis aquofisue, paucioribus vero oleofis acidisque, constans atque minimorum vasorum cauitates obstruens resoluit, densitatem humorum naturalem vix tollit, fibramque musculariem absque relaxatione lenissime irritat. Cum substantiis balsamicis amaris et amaricantibus digestus remedia contra viscidum acidum largitur idemque cum purgantibus amaris digestus euacuat.

§. 107.

Liquor nitri flammantis in resoluendo coagulo phlogistico, profundius in minimorum vasculorum cavitatibus haerente, plus valet, quam liquor nitri regenerati, cumque gummatibus resoluentibus aut substantiis dulcescentibus digestus praeparationi remediorum antiphlogisticorum inferuit. Digestus etiam cum resoluentibus remediiis graueolentibus remedia antispasmodica refrigerantia largitur.

§. 108.

Excellentissimum sane et remedium et menstruum, praestantissimorum remediorum praeparationi inferiens, sistit sal ammoniacum liquidum. Hicce enim liquor solida leni stimulo afficit, viscidum tenax oleosum in quocunque fere morbo, qui talem causam agnoscit, destruit, fluida naturalia quidem attenuat, attenuatorum vero connubium non disiungit; quare perspirationi vel etiam diuresi fauet, vixque adeo exsiccat. Motum fluidorum paulum intendendo et disiunctas partes oleosas aquosis reliquis rursus vniendo intestinum motum arcet; paucis, admodum subtilis est et reliquis profundius penetrat. Cum substantiis balsamicis, gummoso-resinosis, vel mere resinosis, vel etiam niere gummosis, amaro-dulcibus et aromaticis digestus remedia largitur, quae viscidum cuiuscunque fere generis in primis oleosum, nisi penitus resoluant, ad resolutionem tamen aptum reddunt et putredini resistunt.

§. 109.

§. 109.

Liquor cornu cerui succinatus, qui solutum salem ammoniacum oleosum sifit, profunde admodum penetrat inque subtilissimos corporis canaliculos se insinuat, fibram muscularam non adeo sollicitat et oleosam sanguinis partem exaltat et rarefacit neque tamen ab aqua seiungit. Viscidum pituitosum tenax, vnguinosum attenuat et ad vniونem cum aqueis particulis aptum reddit, pariterque viscidum pituitosum vnguinoso-acidum subtilius, in subtilissimis vasculis haerens resoluit, in motum dicit atque exturbat. Vix tamen condicit, vbi, partibus aquosis dissipatis, humores corporis ab oleosa sanguinis parte exaltata nimisque iam in motum ducta nimis moti deprehenduntur, aut vbi viscidum atrabiliarium, cum biliosa aut rancida materie coniunctum, morbos parit. Egregie itaque praeparationi remediorum antispasmodicorum resoluentium inferuit, seque substantiis gummoso-oleosis aut vnguinoso-mucilagineis graueolentibus unit atque ita remedia sifit, quae fluiditatem humorum conseruant, tuncque motum fluidi neruei inordinatum regularem redundunt, parcamque et imminutam eiusdem fluidi secretionem, humorum nimirum fluiditatem conseruando et vasculorum cavitates aperiendo inque iisdem haerentem materiem acrem vellicantem destruendo, augent.

