

tur in haemophysi, caute tamen ob vim stupefacientem procedendum est cum ejus usu.

*Terreis constantia particulis.*

Gallae.  
Sumach.  
Mespili.  
Cuprelli.  
Myrti baccae.

Cydoniorum semina Dof. 33. & ultra vehementer adstringunt, hinc in alvi aliisque fluxibus sistendis, ani procidentia, firmandis dentibus a scorbuto oris laesis, vomitu &c. convenient.

CAP. VI.

DE HERBIS, FOLIIS ET GERMINIBVS.

*Sale volatili aromatico copioso constanter.*

Origanum Creticum.  
Majorana.  
Seripillum.  
Saturcia.  
Melissa.

Hormini species Scarea dicta.  
In omnibus catarrhis, obstructionibus, affectibus soporosis, palpitatione cordis, Epilepsia, sterilitate, Mania, passione hysterica, fluore albo, Venere stimulanda &c. convenient.

*Particulis salinis volatilibus aromaticis cum quibusdam fixis constanter.*

Rosmarinus.  
Salvia.  
Mentha Crispa.  
  aquaflca.  
Menthastrum.

Mentha Cattaria vel Nepeta.

Calamintha.

Pulegium.

Hylopus.

Polium.

Dictamnus Creticus.

Matricaria.

Artemisia.

In omnibus obstructionibus referandis, convulsionibus, Inflammationibus, fluore albo, memoria debili, Epilepsia, vertigine, paralyse, chlorosi, leucophlegmatia, arthritide, cholera, Tuffi, pleuritide &c. convenient, mensesque & lochia movant.

*Sale volatili oleoso cum multo fixo constantes.*

Schaenanthe f. Junius odoratus,  
Abrotanum.

Ruta.

Sabina.

Marrubium.

Tanacetum.

*Absinthium vulgare.*

Ponticum.

Anthelinintica, emmenagoga & diuretica sunt, ac in Gonorrhœa, satyriasis & priapismo convenient.

*Sale blando cum pauco volatili constantes.*

Thea.

Agrimonia.

Betonica.

Chamaedrys.

Ribesium.

Ob blanda salia tam fixa quam volatilia nec non particulas terreas omnem acrimoniam sangvinis temperant, & per Urinam educunt.

Thea imprimis laudatur a Chinensis in Comate somnolento & vigili.

( b - 2 )

*Sale*

*Sale blando fixo cum quibusdam  
terreis constantes.*

Veronica.

Hedera terrestris.

Pimpinella.

Euphrasia.

Hypericum.

Incidunt viscidam pituitam in pulmo-  
nibus, intestinis & renibus haeren-  
tem, hinc in phthisi, Tussi, Colica,  
Nephritide &c. convenient.

*Sale aromatico oleoso penetrantissi-  
mo cum acido volatili constantes.*

Cochlearia.

Nasturtium.

Urinam vehementer pellunt.

Nasturtium ad vermem pericardii e-  
necandum vim specificam habere  
dicitur.

*Sale volatili acri absque oleo con-  
stantes.*

Erysimum.

Perficaria.

Cuscuta.

Epithymum.

Convenient in Tussi, raucedine, tumo-  
ribus resolvendis. Aquae destilla-  
tae vermes necant; Externe Ulcera  
& vulnera mundificant.

*Salibus fixis amaris constantes cum  
paucō volatili sale.*

Centaurium minus.

Carduus benedictus.

Fumaria.

Scotdium.

Lupulus.

Deobstruant, acidas cruditates corri-  
gunt, antifebrilia sunt, Lumbricos  
necant & fugant.

*Salibus acribus & virtute purgati-  
va donatae.*

Folia Sennae pulv. 3ij. in infuso 3β.

Soldanella pulv. 3j.

succus 3ij. ad 3β.

In Decocto M. I.

Gratiola pulv. 3β.

Infus. 3ij.

succ. inspiss. 3j.

Extract. 3β.

Conserv. 3ij.

Nicotianae oleum destill. sanguini  
permixtum praesentaneum afferit  
mortem.

Cathartica sunt; Gratiola & Nicotia-  
na, tam per superiora quam infe-  
riora vehementer purgant.

*Sale nitroso laxante constantes.*

Mercurialis.

Parietaria.

Violaria.

Faeces alvi emollient & alvum sub-  
ducunt, fluxum mensium promo-  
vent, utrumque purgant. Adhi-  
bentur interne & externe in deco-  
cto, Cataplasmate, pessariis & Cly-  
steribus.

*Particulis aquosis crassis seu mu-  
cinosis constantes.*

Althaea.

Verbascum.

Malva.

Tussilago.

Respondent feminibus & radicibus  
suis usu. Verbascum in tenesmo,  
dysenteria, doloribus haemorrhoi-  
dum & praecipue procidentia ani  
& uteri commendatur.

*Terreis particulis constantes.*

Equisetum.

Muscus querinus.

Pulmonaria.

Virga

- Virga aurea.  
 Burfa Pastoris.  
 Verbena.  
 Pyrola.  
 Sanicula.  
 Alchymilla.  
 Pilosella.  
 Polygonum.  
 Pellunt Urinam calculumque, siccant,  
 fluxus fistunt, phthisim curant &  
 vulnera vlceraque mundificant ac  
 sanant.  
**Particulis Terreis temperatis &**  
**blandis volatilibus constantes.**  
 Quatuor capillares herbae.  
 1. Adianthum.  
 2. Capillus Veneris.  
 3. Polytrychum aureum.  
 4. Scolopendrium.  
 Phillis f. Lingva cervina.  
 Leniter adstringunt. Pulvis Aureus,  
 qui in parte foliorum aversa ha-  
 rum plantarum reperitur, cum suc-  
 cino albo & succo Portulacae exhi-  
 bitus, cito Gonorrhoeam curat.
- C A P . VII.
- D E FLORIBVS.**
- FLORES.**
- Salibus volatilibus s. aromaticis  
 constantes.
- Rosmarini.  
 Salviae.  
 Lavendulae.  
 Chamaemeli.  
 Croci orientalis.  
 Stoechados.  
 Schaeanthi.  
 Caryophylli f. Tunicae.  
 Violarum.  
 Rosarum pallidarum.
- Tiliae.  
 Liliorum convallium.  
 Primulae veris.  
 Cephalica, uterina nervinaque sunt &  
 in omnibus convulsionibus conve-  
 niunt.  
**Mucilagine tenui pollentes.**  
 Meliloti.  
 Sambuci.  
 Ob Virtutem discutientem, emollien-  
 tem & dolores mitigantem in in-  
 flammationibus, doloribus nephri-  
 tis & podagratis tam interne quam  
 externe applicati, convenient.  
 Samb. Flores alvum blande laxant,  
 Lac augent & sub Cataplasmati for-  
 ma capitii externe applicati ad so-  
 mnum disponunt.
- Sale fixo cum paucō volatili con-**  
**stantes.**  
 Cheiri.  
 Calendulae.  
 Inter nervina numerantur, Menses,  
 Lochia & foetum adeo potenter  
 pellunt, ut non raro eorum odo-  
 rem redoleant excreta.
- Terreis constantes particulis.**  
 Borragini.  
 Buglossi  
 Cyani.  
 Cardiacis annumerantur, menses &  
 Urinam movent, nec non in idero  
 virtute sua incidente & aperiente  
 suppetias ferunt.
- Mucilaginositate crassa constantes.**  
 Malvae roseae.  
 Verbasci.  
 Poeoniae.  
 Papaveris erratici.  
 Malvae Flores ob vim quoque adstrin-  
 gentem Gargarismata, in uvulae,  
 ( b 3 ) Gin-