



P A R S . P R I M A .

DE MEDICAMENTIS IN SOLIDA OPERANTIBUS.

C A P U T P R I M U M .

De Stimulantibus.

HAecenus de variis Medicamentorum Classibus actum est : Jam igitur accedamus ad historiam magis peculiarem cuiuslibet tituli : ac i. quidem differendum est de iis, quæ in *Solida operantur*; inter quæ primum locum *Stimulantia* tenent. *Stimulans* autem est illud, *quod Fibrae Motricis oscillatorios motus auget*. Porro ut augeatur oscillatio Fibrae, requiritur ut augmentum motus concilietur isti Fibrae ad punctum unde oscillationis augmentum incipit : Jam vero augmenti motus causa potest esse duplex; nempe, i. Particula libera Vasi non annexa, impetu proprio ruens in illud punctum : hæc enim idem extra suum

na-

naturalium situm pellet; particulæ vero impulsu cessante, Fibra statim se contrahet, ut punctum e loco pulsus iterum restituatur; & quidem eo magis se contrahet, quo dictum punctum longius e situ suo remotum fuerit: causa autem hujusmodi effectus non diu durant, sed cito evanescunt. 2. Causa altera, & cujus effectus magis durabiles sunt, esse potest particula lateribus Vasis infixæ, vel interne a præterlabente Fluido, vel externe a causis externis. Quando autem de *Acribus* egimus, modum explicavimus quo particulæ Fibris infixæ eas stimulant.

2. *Conditiones in omnibus Stimulantibus* sunt, (1) Ut tam tenue sit *Stimulans*, ut intra *Canales minimos* ire, eorumque poris minimis semet infigere queat. (2) Ut tanta *acrimonia* sit prædictum, ut sibi in *Canalium lateribus* aperturam facere possint, intra quam semet insinuare valeat. (3) Ut hoc *Acre* nec non *Tenue* tam *longum* sit, ut jam infixum eminere queat extra superficiem; aliter enim fit particula nutritiva. Hinc ergo colligitur, omne *Stimulans* esse *Acre*; sed tamen non sequitur, quaslibet particulas & minutas & acres pro *Stimulantibus* esse habendas; quia possunt esse adeo parvæ, ut earum nulla plenum,

num, cui infixa est, superemineat. (4)
Ut Stimulans sit adeo tenax, ut loco,
cui infixum est, diu inhæreat.

3. Causæ *Stimulationem* efficientes
sunt. (1) Omnes causæ vulnerantes :
vulnerare enim est, facere solutionem
continui per rem duram & acutam, i.
e., quæ momentum sui motus paucis
applicat punctis. Hinc (2) Urticæ,
aliæque Herbae urentes dictæ, Stimula-
tionem pariunt. (3) Omnia Salium ge-
nera. (4) Olea omnia ; quæ quidem
duplici modo stipulare possunt : 1. Qua-
tenus se infigunt osculis meatuum, ea-
que obstruunt ; unde impetus Liquido-
rum in extrema puncta Vasculorum
exercetur ; sic Oleum Olivarum Corpo-
ri inunctum, illud tumescere & rube-
scere facit ; imo & febris aliquando
creat, ob Perspirationem impeditam :
2. Quatenus acria sunt, vel natura ;
vel arte. (5) *Stimulationem* excitant
Sapones, sive artificiales, sive nativi ;
quales sunt omnes Succi Vegetabilium ;
quatenus oleum & salem simul mixta
continent. (6) Spiritus omnes. (7)
Terræ omnes, quæ duræ sunt & acutæ.
(8) Calor quicumque frequenter ap-
plicatus : huc vero referuntur Sulphu-
rea, atque Sales Metallici : siquidem
omne Metallum, etsi per se satis blan-
dum sic ac mite, (ut appareat ex Au-
ro.

ro & Argento indissolutis , quæ nullo modo nocent sumpta) si solvatur in Salibus , aut Aquis fortibus , fit causticum , maximeque stimulans . (9) Omnes motus externi . (10) Frigus vehemens , quod quidem agit , primo momento , sensum frigoris inducendo ; sed paulo post summum calorem excitat : Istud autem præcipue videmus in Febribus , quæ cum frigore , horrore , tremore , &c. invadere solent , his enim symptomatibus magna incalcentia statim succedit .



CA-

OI

C A P U T II.

De Contrahentibus.

I. C ontrahentia sunt, que duo puncta distantia Fibrae Motricis, in propriorem contactum & in magis firmam cohesionem adigunt. Hoc autem ut melius intelligatur, supponamus AB (in FIG. I.)



esse Solidum minimum sive ultimum, & ad CD adhaerere EF, quod est etiam Solidum ejusdem naturæ; ita ut haec duo Solida sint in directum opposita: His positis, dico illa contrahi non posse; nam particula AE solida & compacta non potest intrare particulam EF solidam quoque & compactam, cui connectitur; ac proinde linea AE magis curta reddi nequit, i.e., haec duo Solida contrahi non possunt. Si vero (in FIG. 2.

G sup-

J

supponamus, particulam AB adhærere alteri CD, per puncta inter EF comprehensa, hoc posito, facile concipere possumus, particulam situm suum mutare posse, ita ut ex AB fiat EH; unde accidit, ut particulae CD, per puncta inter EG comprehensa, jam adhæreat; sive longitudo, quam habebant istae binæ particulæ, minor evadit, h.e., fit *Contractio* particulærum. Unde sequitur, minima nostra Solida non posse per se sive singulatim *contrahi*; ideoque *Contractione* sollempniter fieri respectu duorum plurium-ve Solidorum ejusmodi juxta se invicem positorum.

2. Jam vero causæ *Contractionem* promoventes ad hæc IV. THEOREMATA reduci possunt.

THEOR. I. Quicquid solvit Fibræ alicujus continuitatem, id naturalem illius *Contractionem* promovet; ut superius demonstratum est. Sic igitur Arteriæ, Venæ, Fibræque nostræ vulneratæ & scissæ sese *contrahunt*; hinc etiam Ignis, Corrosiva, & Vulnerantia sunt causæ *Contractionis*.

COROLL. Ergo Medicamenta plura *Contrahentia* operantur vulnerando, & lœdendo. Porro *lœdere* vocamus hic loci, minima Vascula vi quadam discindere. **Corpus enim nostrum ex infinitis**

tis Vasculis minimis constat ; & hæc Vascula non secundum longitudinem majorum Vasculorum excurrunt , sed inter se componuntur , & funium instar intorquentur ; (de qua re vide plura superius in CAP. V.) adeo ut magnum Vas vix lædi possit , quin aliquot ex minimis plane diffringantur : Quum igitur Arteriæ & Venæ dissectæ se contrahant , sic & illa Vasa minima . Itaque læsio causa est contractionis Vasorum ; & Medicamenta quæ lædunt hæc Vascula , contractionem producunt : talia vero sunt omnia Acrium genera . *Contractionis* autem Vasorum , hoc modo procuratae , effectus est Liquidorum extravasatio .

THEOR. II. *Contractionem* promovent omnia illa , quæ valido suo *nisu* Canales ita dilatant , ut diameter longitudinalis minor , latitudinalisque major fiat : hæc vero duplia sunt , nempe Replentia , & Stimulantia ; [ista porro de fibris excavatis intelligenda sunt] hinc etiam in vulneribus labia fiunt retorrida .

THEOR. III. *Contractionem* promovet quicquid causas Vasa distenderentes tollit ; & hoc fit depletionibus quibuscumque . Istud autem clare videmus in Medicamentis quæ in *genus nervosum* agunt , hæc enim salivationem , alias

G 2 que

que avacuationes, & inde [si excretiones istæ nimiaæ ac diuturniores fuerint] marasmus inducunt ; nam Vasa nimis depleta se contrahunt , unde Corpus gracilescit : hoc etiam faciunt Calida omnia , quæ liquidissima nimis dissipare solent .

THEOR. IV. Contractionem efficit insinuatio exiguarum particularium inter superficies minimorum Staminum : sic enim si inter duas Fibrillas contiguas liquidum aliquod se insinuet , tum contrahentur hæ Fibrillæ , pro ratione quantitatis liquidi inserti ; nam liquidum hoc insertum hasce Fibrillas a se dimovens , ac proinde ex rectis lineis in curvas mutans , totam Fibræ longitudinem accurset necesse est . Hinc adeo mirabiles oriuntur effectus : Funes enim exsiccati aquæ immissi contrahuntur & rigescunt , ut chordæ musicæ ; ita quoque Nervi nostri , & Cor ipsum , quod in spiritu vini maxime contrahitur , & solidescit . Jam vero contractionem hujusmodi creant Spiritus Vini & Oleum Terebinthinæ , quæ , cum se in aliquam partem insinuaverint , ibi hærent & solidescunt ; unde fit , ut tam diversa ex illorum abusu sequantur symptomata : quin & inde liquet , quam periculosa sint omnia *Contractientia*

De Contrahentibus. 149
hentia in minimis Vasis, quia cum ipsis
concrescunt.

COROLL. I. Hinc augeri potest Fi-
bræ cuiusdam soliditas; quippe particu-
la se insinuans applicat se lateribus, ibi-
que concrescens, majorem soliditatem
Fibræ conciliat.

COROLL. II. Ergo, ceteris partibus,
contractio Fibrarum vim earum auget
in Liquida intra Canales contenta.

COROLL. III. Igitur, a *contractione*
Fibrarum, Corporis robur augetur; hinc
etiam omnes homines quorum Fibræ ut
par est contractæ sunt, majori robore
donantur, quam alii quorum Fibræ idœ-
nea contractione carent.

C A P U T III.

De Laxantibus.

1. **L**Axatio dicitur, ejusmodi mutatio
in solidis, per quam elongari
magis possunt, absque ruptura, quam
antea. Hinc patet, Flexibilitatem &
Dilatationem hac definitione compre-
hendi; nulla quippe sit flexura, nul-
la dilatatio, nisi corpus quodammodo
elongetur.

2. Hæc autem elongatio considerari
potest, vel respectu Fibrillarum om-

G 3 nium

nium minimarum, vel respectu Vasculorum ex Fibrillis illis constantium. Porro hæc elongatio in Fibrillis minimis concipi non potest: ut enim Fibrillæ minimæ longius a se invicem removeri queant, omnino requiritur ut particulæ nonnullæ lubricantes sese inter partes istas insinuant; hoc autem in minimis illis Fibrillis fieri nequit, absque continui solutio-

ne.

3. Medica igitur & propria *Laxatio* solummodo obtinet in *ultimis nostris Canalibus*, qui ex ipsis Fibrillis componuntur: hi vero si rigidi fiant, & liquidis suis priventur, ita ut ipsorum latera cohærent, tunc perit eorum *laxitas*, quam arte nulla restituere possumus, nisi liquida amifa suppeditando, unde lubricantur, & ad motus flexionis apti redduntur.

4. Quapropter *Laxantia* sunt ea, quæ *Canales* ingrediendo eorum parietes ab invicem removent, eosque lubricando molles reddunt: talia sunt, [1] *Aqua tepida*, vel interne sumpta, vel externe applicata, ut balneis, fomentationibus, &c. (2) *Olea omnia vegetabilia* ex maturis Semini bus mitibus, non vero acris, expressa; ut *Oleum Amygdalarum dulcium*, *Olivarum*, *Lini*, &c. (3) *Medula*

dulla Ossium , quæ , cum per meatus valde exiguos in Ossium cava-
tes derivetur , subtilissima est ; item
Adeps & Pinguedo , præsertim O-
menti . (4) Emulsiones , atque Deco-
cta farinacea glutinosa ; qualia fieri
solent ex Hordeo , Lini Semine , aliis-
que Seminibus oleum inter premen-
dum exhibentibus ; & ex Herbis o-
leofis , lactescientibus , non acribus ;
item ex Herbis emollientibus dictis .
(5) Saponacea omnia , præsertim A-
nimalium Bilis , quæ maxime emol-
lit .

COROLL. Hinc solvitur Problema,
cur Aqua prius laxet , deinde rigi-
dum faciat ? ut videre est in Corio ,
quod in Aqua maceratum § , valde
molle & flexible fit ; arefactum vero ,
durius magisque inflexible quam an-
tea redditur . Hoc enim inde fit , quod
Aqua , quando primum penetrat , Flui-
di rationem habeat ; ideoque , par-
tes madefaciendo , reddit eas molles ;
ejusdem vero particulis subtilissimis ,
vi caloris , expulsis , id quod rema-
net , ad naturam Solidi accedit , cum
Fibris concrescit , earumque firmita-
tem auget . Porro *Laxantium* effectus
duo sunt ; scilicet , 1o . *Canarium* mini-
morum dilatatio ; 2o . hinc libera magis
Humorum circulatio .

G 4 CA-

C A P U T IV.

De Constipantibus.

1. **C**onstipantia sunt illa, quæ Vaso-
rum Emissaria ita obstruunt, ut
fluxus vitalis intercipiasur; ideoque o-
mne Constipans agit, vel quatenus Ca-
nali externe adhæret, eumque compri-
mit; vel quatenus interne Canalium la-
teribus inhæret, eosque infarcit: an
vero sensu posteriori Constipantia den-
tur, est cur dubitemus; idque propter
hæc rationes. 10. Quia Vasa Læctea
adeo minuta sunt, ut per ea nihil in-
gredi posse videatur, quod in aliis Va-
sis obstructionem modo dictam creare
queat. 20. Si tale Obstruens Læctea in-
traret, Pulmones primum impeteret,
ejusque effectus ibi sentiretur; quo-
niam, ab ipsius ingressu in Vasa La-
ctea, usque ad introitum in Pulmo-
nes, continuo movetur ex angustiori
in latiorem Canalem [ut ex anatomis
constat]; quam primum autem in
Arteriam Pulmonalem defertur, ex la-
tiori in angustius spatium moveri inci-
pit; tandemq; in Vascula Pulmonum ar-
ctissima fertur, quæ, cum totius Corpo-
ris minima sint, vel in iisdem obstru-
ctionem

Etionem pariet, vel nullibi. 30. Sanguis in Pulmonibus, Aeris externi comprimentis vi, plurimum atteritur & comminatur; ac proinde supra dictæ obstrunctioni producendæ minus aptus redditur. Porro notandum est, ex natura nostri Sanguinis esse, ut concrescat simul ac quiescit; non vero quiescit, nisi motus Cordis & Arteriarum minuatur: adeoque interna Obstruentia dici possunt, quæ vires Cordis & Arteriarum debilitant; quod quidem plerumque fit æquabiliter per totum Corpus, in Pulmonibus vero primum sentitur. Sic igitur in parte singulari obstructio fit, quum, aliqua de causa, Liquidum in ea parte quiescit; adeoque talia Obstruentia tantum agunt, Humores nostros coagulando.

2. *Constituentia* sunt duplia; scilicet, *Illinentia*, & *Emplastica*. Jam vero *Illinentia* sunt, (1) Olea expressa quæcumque, sive extrinsecus, sive iutrinsecus applicata; quippe cum aqua non permiscetur, hinc ejus fluxum per Canales impediunt, ut appareat in charta oleo illita. [2] Semina farinacea mucilaginosa, ut Papaveris, Lactucæ, &c. cum aqua ad gelatinam cocta; item quatuor Semina frigida. [3] Olea com-

G 3 posita

posita ex Vegetabilibus & Oleo simul coctis. [4] Olea stillatitia ex Vegetabilibus. (5) Balsama nativa liquida quæcumque.

Emplastica dicuntur, quæ externe meatus, glutinis instar, campingunt: horum autem duo sunt effectus; 10. enim plurima Vasa simul obſtipant & illinunt; 20. Liquidum ibidem stagnare & putreficer faciunt. *Emplasticorum* autem genera 5 sunt, [1] Farinæ omnes oleo & terra constantes, cum Aquæ pauxillo in pastam redactæ. [2] Liquor omnis e Vegetabilibus defluens, qui tenax est atque conglutinans. Plantæ vero triplex Liquidum ejusmodi effundunt; primum quidem quod in spiritu vini solo solvi potest, & *Oleum* dicitur; secundum quod spissius est, & solvitur in aqua, vocaturque *Balsamum*, constans ex oleo & mucilagine; quibus autem duobus si accedat terra, tunc tertium fit corpus *Gummi* dictum; hoc vero si solidius evadat, ex avolatione scilicet partis tenuioris, *Resina* nuncupatur. [3] Resinola quælibet. [4] Omnes Gelatinæ, sive Decocta diurna decoctione inspissata, ex partibus solidis Animalium; ut ex Piscibus fit *ichthyocolla*, quæ gluten est optimum: quippe Naturæ Author, ne

ne Pisces continuo male afficerentur ab Aqua falsa ipſos circumambiente, in eorum Cutē posuit innumerās Glan-
dulas, quæ oleum fecernunt; unde
Piscium Cutis est valde balsamica,
& ex illa cocta gluten, *ichthyocolla*
dictum, conficitur. [5] Composita ex
his quatuor supra dictis; ut **Cata-**
plasmata, &c.

3. Effectus autem omnium *Illinen-*
tium, *Obſtruientium*, & *Conſtipantium*
ſunt, 10. Impedire trajeſtum Liquido-
rum, adeo ut in Vasis ſtagnent; ſic
enim Cadavera conſervare ſolemus,
eadem illinendo aliqua re unctuosa,
quæ Fluidorum ingressum impeditat:
20. Producere omnia illa, quæ produci
ſolent vi vitæ in Vas quodlibet obſtru-
etum. Etenim ſtagnantia Liquida, vi
vitæ, a tergo urgentur, alterantur, &
copia augentur: unde Tumores, qui, ſi
circum Vasa Arterioſa ſint, fiunt In-
flammationes: ſi circa Vasa Lymphati-
ca orientur, fit Tumor albus veficularis,
ſive Oedema: ſi circa Vasa omnium mi-
nima, nafcitur Tumor flatulentus; ut
fieri folet in Podagra, ex applicatione
emplaſtri; ab hoc enim transfluxus hu-
moris impeditur, ideoque pars illa tan-
quam flatibus diſtenta appetet. Porro
ſi maneant obſtructio & inflammatio,
atque viſitæ adſit, orietur Aposte-

G 6 ma:

ma : si vis vitæ ingens , & obstructio magna , fiet Gangræna : si omne Liquidum exprimatur , & crassa materies coeat , proveniet Skirrus : si illa materia moveatur , evadet Cancer : si magna copia Vaorum vi vitali & obstructione pertinaci destruantur , fiet Sphacelus sive mors partis . Si vero hæc Illinentia & Obstruentia applicentur Cadaveri , in quo nulla vis vitæ , nihil producent , præter conservacionem a corruptione .

C A P U T V.

De Chirurgicis Specificis.

1. **C**hirurgica Specifica distinguuntur in Sarcotica sive Carnem generantia , Epulotica seu Cicatrisantia , & Porotica sive Callum producentia . Hæc autem omnia non agunt in Cadaver , sed vitalem Liquidi fluxum supponunt . (Sarcotica sunt Remedia , Naturam , in carnis ulceratarum aut vulneratarum partium deficientis generatione , juvantia . Epulotica sunt Medicamenta , quæ Vulneribus vel Ulceribus cicatricem , sive ultimam consolidationem , inducunt .) Porotica aut Callum generantia sunt , quæ impedimenta nutritionis sive accretionis in

in minimis Vasis ossis seu cartilagineis auferunt, (ac proinde quæ duras Ossium partes , per fracturam separatas & disjunctas , *callosa* quadam concrescentia interveniente , sibi invicem iterum connasci ac uniri faciunt .)

2. Jam vero , ut hæc Medicamenta cum effectu operentur , quædam conditiones requiruntur in Fluidis nostris , & nonnullæ in Solidis . In Fluidis requiritur , 1o. ut sint mitia sive blanda ; 2o. ut sint mobilia per minima Vasa ; 3o. ut sint aliquantulum glutinosa : horum quippe Medicamentorum actiones fiunt in Vasis minimis & tenerrimis , & vix a Fluido differentibus ; adeoque Liquida , quæ per hæc transeunt ; omni acrimonia destituta esse debent , ne ista Vasa destruant ; requiritur etiam ut talia sint , ut per eadem facile fluant , non tamen adeo tenuia ut defluant , sed talis consistentiæ , ut Vasis adhærent . In Solidis autem seu Vasis requiritur , 1o. ut sint apta ad Fluidum recipiendum ; 2o. ut sint flexibilia & dilatabilia , ac proinde aliquando facile distendi queant .

3. Hisce positis , oriuntur istorum Medicamentorum effectus subsequentes ; nempe , 1o. **Canales** sejuncti uniuntur per modum anastomoseos . 2o. **Canarium**

lium fines, per impetum Liquidi, vel eo usque tantum distenduntur, ut Transpirationi Insensibili solummodo patescant, vel eo usque, ut etiam Sudorem emittant: hæc autem posterior methodus curandi absque cicatrice, est optima; at raro fit, quia citius & facilius vulgari modo consolidatur vulnus; sed tum pars illa Perspiracioni non amplius apta est. 30. Vasorum fit accretio & arescentia, quando scilicet hæc ita resistunt, ut Liquida intrare nequeant; unde cicatrix, stagnatio succi nutritii in Vasis ultimis, ibique ejusdem concretio & agglutinatio: siquidem omne Liquidum in Vase suo stagnans, cum ipso concrescit; unde cicatrice pars obducitur, aliasque partes soliditate, duritie, insensibilitate, candore, ac etiam difficiliore & parciores perspirabilitate superat. Hinc, ob pressionem Atmosphæræ, dolores in illis partibus quæ vulneratae fuerunt, aliquando sentiuntur: ad quod evitandum, in vulnerum curatione Vasa tam mollia servari debent, ut distendi possint; sed plerumque Chirurgi, ad sanationem citius expedientam, Vasorum vires ita augent, ut plus resistant, quam Liquida urgeant, quæ proinde intrare nequeant; adeoque ista Vasa complacentur, & fit callus.

4. Ex

4o. Ex dictis ergo patet, Medicamenta de quibus nunc agitur, tam in Fluida quam in Solida vires suas exercere debere; ideoque sunt, vel externa, vel interna. Porro *interna* sunt, quæ *Chylum blandum*, nullis salibus, nullo oleo acri sive aromatico, aut terrestribus acribus scatentem, præbent; tum quæ dant *Chylum tenuem*, sed aliquantulum lentescentem; non enim ita tenuis esse debet, ut fluorrem vulneri conciliet: talia sunt, 10 *Decocta Carnium*, & *Juscula*. 20. *Decocta Farinarum blandarum*, ut *Hordei*, *Avenæ*, *Tritici*, *Oryzæ*. 30. *Omnes Emulsiones ex similibus paratae*. 40. Illa quæ *Acre* prædominans tollunt. Jam vero *Acria* sunt vel *alcalina*, vel *acida*, vel *oleosa*, vel *terrestria*, vel tandem ex his quatuor combinatoria. Adversus autem singula *Acida*, singula quoque habemus Temperantia: siquidem *Acidum* omne domari potest, dum oleo obvolvitur, vel aqua diluitur, vel mucilaginosis obtunditur, aut per sales oppositos, scilicet alcalinos, destruitur. *Alcalina* porro aqua, oleo, mucilagine, & acidis domantur. *Oleosa acria* fiunt vel ex Aromaticis, vel ex Alliatis, vel ex Oleis expressis factis rancidis; & non adeo facile tolluntur, quam

niam Olea pertinacius adhaerent ; nec ita facile aquæ diluenti aufcultant , nisi aquæ isti sal acidus , & parum mucilaginis addatur . *Aeria terrestria* sunt corpora dura & scindentia ; ut Vitrum comminutum , Crystalli , Metalla , Simi-metalla , cunctaque solida corpora ita comminuta , ut Canales subire , eorumque latera penetrare queant : hæc autem vix superari possunt , vel , si *Canalium* lateribus altius impacta sint , avelli ; & quidem ad ea removenda nihil aliud agendum tunc superest , quam ut *Vasa* oleo multo & aqua laxentur . 50. Quæ crassa attenuant , etenim si pus nimis crassum sit , vulnus consolidari nequit : horum vero Medicamentorum optimum est *Aqua pura calida* , cui addi possunt Sales alcalini fixi ; quippe volatiles nimis cito avolant , atque , si magna copia sumantur , nimium stimulant . 60. Quæ motum æquabilem Liquidis conciliant : talia sunt quæ Liquida æquabiliter laxa tenent , ut *Aqua moderate calida* . Hæc sunt autem interna Medicamenta , quæ ad Vulnerum curationem requiruntur .

Externa sunt , quorum ope servatur æquilibrium inter *Vasorum* resistentiam & vim *Liquidorum* influentium ; ita ut *Vasa*

Vasa nec minus nec plus resistant quam debent : si vero Vasa ita disposita sint , ut in æquilibrio cum suis Liquidis maneant , tum curabitur Vulnus absque ulla cicatrice . Huc autem conferunt , 10. Quæ Vasa laxant ; & inter hæc optima est Aqua tepida . 20. Quæ putredinem coercent ; ut sunt Spirituosa omnia , quæ mundificare dicuntur , & putredini alcalinæ resistere ; tum Salina quæcumque , exceptis alcalinis ; Olea omnia , ut & Balsama , v. gr. Terebinthina , Balsamum de Copaiwa , Peruvianum , &c. dein omnes Tinturæ cum Spiritu Vini & Balsamis factæ , ut cum Absinthio , Scordio , & aliis resinosis oleofusisque ; tum Balsama naturalia , Unguentum ex Aromatibus paratum , & ex iisdem Balsamum ; siquidem Aromata omnia continent Balsamum , quod ab oleo ipsorum provenit , & spiritu vi ni extracti potest : tandem omnia Cera , Unguenta oleosa , sed lenia , & Emplastræ ; quorum unicum sufficere posset , nempe ex Cera , Terebinthina , & Oleo confectum . 30. Quæ nimis humida Vasa exsiccat : si enim Caro sit luxurians , vel excrescens atque fungosa , tunc temporis plane indicat Vasa nimium distendi & dilatari , ob Liquidum copiose nimis influens , ideo-

ideoque exsiccatio requiritur ; & hoc Chirurgi vocant *exedere*. Porro *Exsiccantia* sunt, Ossa Piscium leni igne calcinata, & pulverisata ; ut sunt Mandibulæ Lucii piscis, quæ acre acidum absorbent ; si vero nimis diu applicentur , exsiccant & cicatricem inducunt : tum omnes Lapidæ Piscium & Cancrorum , Margaritæ , &c. plurimæ etiam valet Colophonia contusa , quæ componitur ex Terebinthina in aqua cocta , & exsiccata donec contundi possit , & ultimum est remedium in fistulis exsiccandis : omnes quoque Terræ , ut Cretæ , Boli , Rubrica , Osteocolla : dein Terræ Metallorum , ut Calx Vitrioli probe edulcorati , Lapis Hæmatites , Crocus Martis , tam aperiens quam astringens , Cerussa , Minium , Calx Stanni , &c. quæ absorbent omnia liquida . 4o. Quæ contrahendo Vasa , soliditatem & robur iis addunt : talia sunt Alcohol Vini , Oleum Terebinthinæ fere fervens , &c.

CA-

C A P U T VI.

De Solventibus, sive Dolorem carentibus.

1. **D**olor est perceptio ingrata, quæ Fibrae Nerveæ distensionem comitatur: nulla quippe fit tensio in parte nervosa, alicubi in Corpore nostro, quin oriatur dolor, licet nihil acris, nihil corrosivi accesserit; ut patet in Carnificum torturis. Jam vero, si pars quædam stricte ligetur, nimis comprimitur, contundatur, corrodatur, vel dissecetur, aut igne destruatur, tum perit in ea parte sensus & dolor: si enim in Cane nervum ad crus pertingentem dissecueris, licet omni modo membrum illud male tractes, dolorem tamen non sentiet Canis. Nullus igitur in nobis excitari potest dolor corporeus, nisi a læso Nervo; qui cum variis modis lædi possit, hinc pro variis istius læsionis gradibus, diversi quoque in nobis excitantur dolores.

2. Ceterum distractionis nervosæ partis, simul & sensationis doloris inde orti, tres sunt gradus. Primus gradus est omnium levissimus; scilicet, quando Nervus, ita tenditur, ut Mens percipiatur, vim Fibrarum adhuc superare vim illatam;

illatam; unde oritur *pruritus* sive *titillatio*, i. e., medium quid inter *voluptatem* & *dolorum*. Quicquid ergo facit, ut pars per levem tensionem irritata maneat in eodem statu, *latitudinem* excitabit: Mens enim tunc advertit, vim Fibra-
rum adhuc superare vim quæ Nervo est illata. [Gradus secundus est, quum Fibræ Nervosæ ita distrahuntur, ut jam percepio doloris [major, minor-ve, pro gradu scilicet distractionis] inde fiat.] Tertius denique gradus est, quando solvitur continuum; tunc vero *titillatio*, non secus ac dolor in partibus dissolutis cessant.

3. Tensio autem sive distractio nimia duas ob causas dolorum inducit: nempe, 1o. Propter ea quæ solutionem aliquot Fibrillarum Nervearum antecedebant; qualia sunt, inflammatio, erosio, &c. unde fit distractio: 2o. Propterea quæ dissolutionem hanc sequuntur, scilicet, ob Fibra-
rum tenorem destructum; ita ut quod ante-
qua quinque Fibris, v. gr., sustineba-
tur, post solutionem ab una tantum
sit sustinendum. Ex.gr.
fit ABCD (in FIGU-
RA apposita) Nervus
ex aliquot Fibris con-
stans; si jam causa quædam Fibras inter
CD contentas, quæ omnes simul impe-
tum



tum sive vim punctorum AB sustinere debent, solverit, ita ut una maneat illæsa, hæc jam totam vim punctorum illorum sustinebit; indeque orietur dolor: si vero ista quoque rumpatur, tunc peribit sensus & dolor in illa parte.

4. Dolorem creare possunt, (1) Omnia quæ interne Vasa distendunt; quatenus nimirum ex ea distensione tenerimorum Vasculorum ruptura quandoque sequitur. [2] Eadem de causa, quicquid externe Vasa premit, dolorem excitare potest. (3) Quicquid aliqua ratione Fibras nimium tendit; ut distorsio seu luxatio. (4) Quicquid Fibras quasdam, reliquis intactis, dissolvit: jam vero Fibrarum continuum solvitur, vel instrumento mechanico, ut gladio; vel Medicamentis acribus; vel ignis actione.

5. Pruritum autem sive titillationem excitant, 1o. Medicamenta Rubefacientia, ita dicta quoniam observatum est, a titillatione colorem rubrum in Corpore oriri. 2o. Quicquid inflammationem levissimam creat, idem quoque titillationem producit, i. e., primum gradum doloris excitat: sic omnis rubra pustula prurit, nimis vero tractata dolet; ita quoque omnibus Animalibus cœstro vene- reo percitis Genitalia rubent; & Penes,

nis, ob solam Mentis cogitationem, qua nervuli ejusdem irritantur, rubefcit, & extenditur: adeoque omnis pruritus est inflammationis species. Inflammatio autem oritur ab impedito transfluxu Sanguinis ex ultimis Arte-riis in primas Venas; unde in illis pars crassior sistitur, dum tenuior per lateralia Vasa fluit: sique nascitur rubedo.

Causæ rubedinem inducentes sunt, (1) Omnes Frictiones, i. e., compressiones & remissiones reciprocae, ita ut Canales nunc claudantur, nunc distendantur; & ab hac reciprocatione oritur grata perceptio. (2) Omnes Fots, sive applicationes emollientium & lavantium tepidæ, vel interne, vel externe: quippe Fots calore suo pressionem Aeris minuit, humiditate vero sua Vasa laxat: ideoque Sanguis eadem copiose ingreditur: & hinc oritur rubedo. [3] Omnia Emplastra densa, & simul non acria, sed tenacia & glutinosa: hæc enim, poros obstruendo, Perspiracionem impediunt; & inde humores accumulantur. (4) Cataplasmata similia, i. e., corpora aqua subacta, & ad Puluis tenacitatem cocta, adeoque medie rationis inter Emplastra & aquam; hinc agunt ratione aquæ, ut Fots; tenacitatis autem ratione, ut

Em-

Emplastra. [5] Omnes Suctiones , sive a Sanguisugis , sive a Cucurbitulis , seu a quacumq; alia causa provenientes; Aeris enim pressionem auferentes, Sanguinem in partes , ubi fiunt , adducunt . [6] Calor quilibet nostri Corporis calorem superans ; hic enim motum Fluidorum adauget . [7] Omnia Acria Stimulantia , quæ , per Fibras externalium partium , i. e. Epidermidis , penetrantia , & in meatus proxime subjacentes se insinuantia , lateribus Vasculorum se- se infingunt ; atque motu vitali Liquidorum pulsa , ita in Vascula agunt , ut eadem inde in primo distributionis gradu constituantur .

Talia sunt , 10. Plantæ omnes aromaticæ , in quibus sal & oleum præ-dominantur : ut ruta , sinapi , nasturtium aquaticum , & hortense , cochlearia , raphanus , urticæ , &c. quæ omnes analysi chemica examinatae , mul-tum olei tenuis & salis continere re-periuntur ; præterea urticæ , micro-scopio examinatae , jacula bifida ex-hibent , quæ Corpori nostro immissa , motus tremulos & inflammationem excitant : unde si applicentur mem-bris paralytieis , languidis , & sopitis , valde profund . 20. Ex Animalibus etiam talia dantur : etenim Formicæ , quæ multum salis & olei præbent ,

eum-

eumdem in nostro Corpore fortunatur effectum ; sic etiam Carnes & Pelles putrescentes præbent sal alcalinum volatile , quod vellicando levem inflammationem producit ; Columbae quoque recenter trucidatæ , & Corpori applicatæ calidæ , tum ibi ad putredinem usque relictæ , inflammationem levem sive pruritum excitant .

30. Omnia naturalia , in quibus est Sal Alcalinus qualiscumque , sive fixus , sive volatile , sive muriaticus ; item omnia Acida non nimis acria ; cuncta quoque sive Oleosa , sive Salina , vel fermentatione , vel distillatione , vel etiam expressione parata , modo non sint nimium acria . Hæc autem inflammatio , sive pruritus , sive primus doloris gradus , duos habet effectus ; nempe , 10. Solidorum attritum , 20. majoris copiæ Liquidi derivationem in Vasa Lateralia & Secretoria .

6. Secundum doloris gradum excitant Epispastica quælibet , i. e. , Medicamenta quæ derivant Liquidum in partem cui applicantur , tanta vi , ut Vasa tenerrima rumpantur ; liquor autem hinc effusus ab Epidermide ilæsa , in vesiculas elevata , retinetur : adeoque Medicamenta Epispastica debent constare ex partibus acribus & tenui-

tenuibus, quæ per Epidermidem illasam transeuntes, sese infigant lateribus Vasculorum sudori, materiae perspirabili, & lymphæ dicatorum, eaque rumpant; Epidermidem vero non destruant; quoniam haec pauca tantum (si forsan ulla) habet Vasa; & ideo vis vitae in eadem admodum debilis est.

Medicamenta dictum effectum producentia sunt, (1) Omnes Phœnigi, sive Medicamenta Rubefacientia diu applicata; sic enim semen sinapi applicatum, primo ruborem iudicit, si vero per duas horas remanet, vesicam excitat. (2) Quæcunque sale acri volatili & oleo penetranti gaudent: ut ranunculus, radices thapliæ, raphani rusticani, flammulæ Jovis, cyclaminis; nec non cepæ, allia, succi ex euphorbio, tithymalo, stramonio, & similes succi acres purgantes, item lixivia saponacea diu applicata, fermenta acria, simus columbarum, præsertim earum quæ fabis plurimum vescuntur; hinc enim simus columbinus plus salis acris obtinet: dein cantharides, ut & venena nonnulla; puncturæ apum, vesparum, &c. (3) Ignis, qui, cum latus est, rubefacit solummodo, verum auctus vesicam excitat, idque vel mortuis ipsis, quo-

H niam

niam seipsum movere valet; cum alia Vesicantia in hac occasione sint inertia, & ab altera causa in actionem deducantur. (4) Omnia Salia alcalina, tam volatilia, quam fixa; quælibet Olea acria aromatica; tum Urina putrefacta, Caro putrida, &c. Hæc ergo adhibenda sunt, ubi major motus requiritur, ad obstruktiones Vasorum solvendas, & infarcta per stimulationem expellenda.

COROLL. I. Hæc omnia Medicamenta, Igne excepto, vices gerunt *instrumentalis* causæ.

COROLL. II. Hæc vero non agunt, nisi in *Solidas* partes.

7. *Tertium doloris gradum excitant Escharotica.* Apud Veteres *Eschara* vocabatur *focus Deorum*, & hinc dedueta est ad significandam Crustam vi faci factam. Hæc autem a *Vesicatoriis* gradu tantum differunt, quatenus scilicet Epidermidem lacerant, & Carnem corrodunt. Hujus vero generis sunt, 10. *Escharotica* proprie dicta, quæ Vascula destruunt ita ut Liquida effundantur: horum autem parte tenuissima avolata, fit inspissatio, dein exsiccatio, quam sequitur crusta, quæ vero liquoris, e ruptis Vasis erumpentis, evaporationem impedit, unde liquor stagnando acer evadit, & corro-

corrodentibus ulterius penetrat, destruitque omnia, non secus ac si ignis effet. 20. Omnia corpora vegetabilia, animalia, & fossilia, quibus ea inest vis, ut Vascula destruere, Liquida expellere, atque, tenuissimam humoris partem inspissando, crustam superinducere possint: hoc modo agunt vitriolum, arsenicum, aqua fortis, lapis infernalis, & similia. Huc autem retulerunt Veteres sequentia. p. (α) *Cauistica*, quorum primarium est ignis; unde quidem ea quæ ignis instar agunt, *Cauistica* vocantur: talia sunt, (1) Spiritus acidi fossiles ex Salibus, v. gr., ex sale marino, nitro, vitriolo, ac etiam sulphure, vi ignis vehementissimi, distillati. (2) Metalla, istis spiritibus acidis salinis soluta, & in crystallos redacta; ut Solis & Lunæ crystalli; item Mercurialia. (3) Semi-metalla in iisdem spiritibus soluta; ut cobaltum, antimonium, &c. (4) Spiritus Animalium alcalini, qui ex omnibus Animalium partibus, exceptis Chylo & Lacte, educi solent: etenim, in distillatione, post aquam seu phlegma, quod primum exit, ascendit sal volatile, deinde liquidum foetens, quod Spiritus est, quodque, Corpori applicatum, praesentaneum est *causticum*. (5) Spiritus acidi simi-

li modo ex Vegetabilibus parati. (6) Succi Vegetabilium acerrimorum, ut ranunculi, euphorbii, laureolæ, &c. Huc etiam relata fuere (β) Septica, quæ talem mutationem carni in Corpore vivo inducunt, qualis in Cadavere, aeri humido & calido exposito, contingere solet, i. e. putrefactionem. Humores quippe Cadaveris, vi coloris agitati, moventur, iisque, per liquidum fibras emolliens, via ad evaporationem aperitur; quapropter partes balsamicæ aquosæ Humorum, ut subtile, statim avolant; quibus remotis, sal volatile fœtidissimum & acerrimum erumpit; unde fit, ut Solida & Liquida qua remanent, in unam massam dissolutam & putridam abeant, h. e., putrefaciat Cadaver. Similem vero putrefactionem producit Arsenicum, assatis Cepis humiditatem conservantibus immixtum; ut & Mercurius Sublimatus Corrosivus, farinaceis humidis & Cataplasmatibus admixtus.

COROLL. I. Medicamenta quæcumque Dolorem excitantia, a primo gradu titillationis, usque ad summum destructionis, gradu solo differunt; quantum scilicet quædam magis, alia minus violenter operantur.

COROLL. II. Medicamenta hæc etiam

II

H

pro-

propria vi nunquam agunt, excepto Igne; si enim Cuti siccæ applicentur, ibique immota maneant, nihil agunt, sed si Liquidis commisceantur, nimirum in Corpore quod in continuo motu existit, effectus vehementes producunt: sic Oleum Vitrioli fortissimum congelatum, parti siccæ admotum, nihil efficit; contra vero, si Liquidis vivi Corporis admixtum fuerit.

COROLL. III. *Calor* omnium horum Medicamentorum est causa excitans & stimulans, quatenus *velocitatem* eorum motus auget; quippe Septica si calide applicentur, majori cum effectu solent operari. Erunt ergo hæc Medicamenta; pro diversis gradibus caloris, vel Stimulantia, vel Attenantia, vel Putrefacientia.

COROLL. IV. Causæ demum hæc Medicamenta in actionem completam excitantes, sunt *calor* & *humiditas* simul; non enim satis est, ut in humido solvantur, nisi accedat calor, pro stimulo; unde in Corpore nostro optime agunt, propter ejus calorem & humiditatem.

Hæc vero de Medicamentis in *Solidæ* operantibus dicta sufficient; nunc autem ad ea quæ in *Fluida* agunt transgrediamur.

H 3 PARS