

I. N. I.

## PARS PRIMA

REGNVM VEGETABILE,  
exhibens  
CAP. I.  
DE RADICIBVS.

## RADICES

*Sale volatili oleoso constantes.*

Acori vulgaris

Indici

Zedoariae

Galangae majoris

minoris

Zingiberis

Conveniunt in cruditate ventriculi  
acida, colica, obstructionibus men-  
sium, scorbuto, hydrope, Vertigi-  
ne, Singultu, cordisque palpita-  
tione.

Dosis est. 3ij vel 3β

*Sale volatili, dulcedine juncta  
constantes*

Imperatoriae

Angelicae

Mei

Levisticci

Nizin. I. Nisi. Est radix plantae Ja-  
panicae Ginsenech dicta.Locum habent in Ophthalmia, Coli-  
ca, passione hysterica, Cardialgia,  
Lipothymia, confortanda memo-  
ria, lochiisque promovendis.

Dof. 3β.

*Sale vol. oleoso, ut & multo fixo sale  
praeditae.*

Valerianae

Serpentariae Virginianae

Costi albi

Cyperi longi

rotundi

Spicae Nardi

Celticae

Vincetoxici

Helenii.

Irios Florentinae

Curcumae longae

Petalitidis

Carlinae

Foeniculi

Apii

Petroselinii

Conveniunt in hysterica passione,  
Epilepsia, Ophthalmia, Apople-  
xia, Lethargo, scorbuto, febribus  
intermittentibus, Tussi, Urinae  
suppressione, mensibus, fœtu mor-  
tu, Lochiisque pellendis, nec non  
strumis tollendis.Dosis in substantia 3β. in infuso  
vel Decotto a 3ij ad 3β.*Sale vol. aromatico spirituoso et  
penetrante, paucoque acido, sed  
volatili constantes.*

Armoraciae

Ari

Scyllae

Pyrethri Germanici

Italici.

In scorbuto, malo hypochondria-  
(a 2) co,

co, Anorexia, phthisi. Armoraciae succus calculo humano affus, eum solvit. Armoracia etiam externe pedum plantis sub forma Cataplasmati in soporosis affectibus applicatur.

Dos. 3*β.* 3*j.*

*Sale acri absque oleo tam fixo, quam volatili constantes.*

Saxifraga

Gramen caninum arvense.

Contra tremores a Mercurialibus medicamentis ortos doloresque post partum commendantur. Diuresin movent & vermis aduersantur.

Dos. 3*j.*

*Sale volatili blando & Balsamico praedita.*

Chinae

Sarparillae

In Iue Venerea, arthritide, febribus, scorbuto, atrophia &c. feliciter usurpantur.

Dos. 3*j.*

*Sale blando vol. temperato, in viscositate tenui inclusi constantes.*

Orchidis.

Palmae Christi

Venerem stimulant & foeminas ad conceptum disponunt, bonumque corpori nutrimentum praebent.

Dos. 3*j.*

*Sale blando fixo in tenui viscositate inclusi constantes.*

Scorzonerae.

Eryngii.

Bardanae.

Cichorei.

Ad Venerem stimulant, Gonorrhœ-

am sanant, nec non phthisicos atque hysterics convenient.

Dos. 3*j.*

*Sale blando diuretico constantes.*

Asparagi.

Rubiae Tinctorum.

Ononis.

Venerem & Urinam potentius stimulant sanguinemque congrumatum resolvunt.

In decocto 3*jj.*

*Amarae, Sale fixo constantes.*

Gentianae.

Millon.

In Febribus intermittentibus, ventriculique debilitate convenient. Lumbricos necant atque expellunt, Sub specie turundae fistulis intruduntur. Diuresin movent.

Dos. 3*j.*

*Sale fixo cum paucis volatili, resinæ inclusi constantes.*

Peucedani.

Fraxinellæ

Aristolochiae

rotundæ.

longæ.

tenuis.

cavæ.

sabaceæ.

Filicis Maris.

foeminae.

Osmundæ regalis cuius succus mucosus extra herniis applicatus exploratissimus est.

Sunt aperientia, anodyna, uterina, anthelmintica medicamenta. Extremum foetui parant, in rachitide convenient.

*Sale*

<i>Sale volatili fortiori gaudentes &amp; purgantes vehementer.</i>	<i>Sale laxante fixo blando gaudentes.</i>
<i>Asari Dos. in subst. 3β.</i>	<i>Ebuli.</i>
	<i>Polypodii in Infuso vel decocto 3ji.</i>
<i>Cyclaminis. in substantia. 3j.</i>	<i>Dulces f. blandis viscosis particulis cum dulcedine constantes.</i>
	<i>Glycyrrizae } substant. 3ji.</i>
<i>Decocto. 3β.</i>	<i>Decoct. 3β</i>
<i>Hermodactyorum in substantia. 3β.</i>	<i>Doronicī &amp; ultra.</i>
<i>Rhabarbari in substantia. 3j.</i>	<i>Conveniunt in faucium asperitate, Tussi secca, pleuritide, dysuria &amp; stranguria, phthisi, siti nimia, vertiginososque discutunt vapores.</i>
<i>Rhapontii in subst. 3j. in decocto. 3j.</i>	<i>Mucaginous crassisque particulis constantes.</i>
<i>Quoniam pravos humores educunt, in arthritide, hydrope &amp;c. convenient.</i>	<i>Altheae</i>
<i>Hermodactyli in gutta serena ut speci- ficum remedium commendantur.</i>	<i>Lilii albi</i>
<i>Rhabarb. in Gonorrhœa convenit praecipue.</i>	<i>Sympyti in decocto 3ji.</i>
<i>Rhapontium in orthopnoea laudatur.</i>	<i>Tuifilaginis. In phthisi &amp; tare spe- cifica est.</i>
<i>Sale fixo resinae inclusō constantes &amp; purgantes.</i>	<i>Altheae &amp; Lilii albi radices anodynæ sunt ac hysterice, convenient quo- que in stranguria &amp; dysuria. Ex- terne emolliunt, maturant, dolores leniunt, quare etiam Clysteres, Cataplasma &amp; emplastra emolli- entia &amp; lenientia ingrediuntur.</i>
<i>Jalappa.</i>	<i>Sympyti præcipue vulnerarium est &amp; antihaemoptoicum. Extra in haemorrhagijs, fracturis, Luxatio- nibus, Herniis, sanguine congru- mato &amp;c. convenient egregie.</i>
<i>Turbith. vegetable.</i>	<i>Particulis acidis &amp; copiosis terreis constantes.</i>
<i>Mechoacannae.</i>	<i>Alcannae</i>
<i>Harum Resinae atque extracta dantur ad gr. XV. In infuso vel decocto 3β.</i>	<i>Bistortae</i>
<i>Radices in substantia 3β ad 3ij.</i>	<i>Tomentillae</i>
<i>Sale fixo acri constantes &amp; vehe- mentissime purgantes.</i>	<i>Contrayervae</i>
<i>Cucumeris asinini in subst. 3j.</i>	<i>Caryophyllatae</i>
	<i>Pimpinellae</i>
<i>Elaterium gr. vij.</i>	
<i>Extract. gr. 1.l.ij.</i>	
<i>Esulae majoris } 3β</i>	
<i>minoris }</i>	
<i>Hellebori nigri 3j.</i>	
<i>albi 3β vel gr. XV.</i>	
<i>Bryoniae, subst. 3jj.</i>	
<i>Extract. 3j.</i>	

Pentaphylli

Nymphaceae

Paeoniae

Cynoglossae

Mandragorae Dof. 3*β.*

In alvi fluxu, nimia sanguinis resolutione, variolis & morbillis, ubi alvi fluxus supervenit, prostant: alexipharmacæ sunt & in febre quartana convenient.

Nymphæa habet in se acidum singulare, phlogosæ sanguinisque exæstuationes temperans; Propterea in mania & vigiliis tanquam specificum extollitur. Convenient in fistendo fluxu seminali, pollutionibus nocturnis, obtundenda Venere, Inflammationibus renum & vesicæ, ut & in febrium aestu.

Pœonia antepileptica est, & in morbis convulsivis convenient, nec non tremore & incubo puerorum.

Cynoglossa narcotica est, convenient in Gonorrhœa & asthmate, abigitque pediculos.

Mandragoræ Cortex vehementer tam quam purgat. Ejus mucago instar Opii narcoticum medicamentum est.

## C A P. II.

### DE CORTICIBVS.

#### CORTICES

Salibus volatilibus oleosis constantes

Aurantiorum

Citri

Cinnamomum

Cassiae ligneæ.

Caryophyllatae.

Cortex Winteranus.

Guajaci Cortex.

China chinæ vera, sale fixo,

falsa amariſſ. conſtat.

In flatibus & torminibus abdominis, colicis, ut & paſſione hystericā, franguria & dysuria, item in dyſenteria & nimio mensium fluxu,asperitate fauicium, Tuffi & inflammationibus uvulae convenient.

Cortex Winteranus. Specificum est medicamen in ſcorbuto, nec non paralyſi.

Guajaci Cortex in Catarrhis, Odontalgia, Scorbuto, ſcabiæ, Lueque Venere feliciter uſurpantur.

Chin. chin. Antifebrile, antihyster: & antiscorbuticum medicamentum est.

Dof. in Substantia a 3*β.* usque ad 3*jj.*

In decocto vero & infuso

3*β.* 3*j.* 3*jj.*

Sale fixo diuretico constantes.

Fraxini

Tamarisci

Gapparis

Ob virtutem resolvendi in omnibus obſtructionibus in primis vitiis Lieinis convenient.

In substantia 3*j.*

Decocto 3*β.* 3*j.*

Extract. 3*β.*

Terreis particulis constantes.

Castaneæ

Granatorum

Quercus

In substantia 3*j.*

Decocto ad 3*β.* & ultra.

In ſteadis omnibus fluxibus &c.

C A P.