



## SECUNDA CLASSIS.

### DE MEDICAMENTIS EXCRETIONES PROMOVENTIBUS.

#### CAPUT PRIMUM.

De Apophlegmatizantibus.

**S.** Phlegma vocatur lenta hæc & sub-albida pituitosa materies, quæ se-  
cernitur in Membrana Pituitaria dicta; quæ quidem investit duos magnos Sinus  
Ossis Frontis, Ossa Genarum, Os Cri-  
briforme, Cristam Galli, Sellam Tur-  
cicam, Ossicula omnia Narium, & Na-  
res ipsas; ( de qua vide SCHEIDERUM  
in Tractatu de Catarrhis . ) Notandum  
est vero, quod in nulla Corporis parte  
Vasa Sanguifera magis nuda sint, aut  
Nervi minus tecti, quam in hac Mem-  
brana; quin & ex hujus Membranæ si-  
tu clare patet, Apophlegmatizantium vim  
fese in Cavitates Ossis Frontis undequa-  
que extendere: hinc a Veteribus dice-  
bantur Cerebrum Purgantia, quasi ad  
ipsum Cerebrum pertingerent: sed de-

K 5 mon-

monstravit SCHNEIDERUS , nihil ex ipso Cerebro ad dictæ Membranæ Glandulas profluere ; verum in iisdem secerne materiem quamdam a Sanguine arterioso , antequam hic ad Cerebrum deferatur ; unde fit ut magis purus & defæcatus evadat : & revera materies hæc ubi primum secernitur , tenuis est & ichorosa ; brevi vero , vi caloris , in crassam materiam , mucum dictam , inspissatur .

2. Medicamenta itaque ad Apophlegmatizantium Classem pertinentia , sunt Detergentia omnia , Diluentia , & Stimulantia : qualia sunt Aquosa , Salina , Saponacea , Spirituosa , Aromatica ; ut Decocla aromaticæ , sive cum aqua , sive cum vino , sive cum spiritu vini : & hæc adhibentur , 1º. forma Errhini , quod materiem per Nares educit : hujus autem usus est optimus , ubi a cancro vel lue venerea aliquid morbos in Naribus hæret ; 2º. Gargarismi , qui materiem e Faucibus educit : hic vero semper liquidus est ; 3º. Masticatorii , quod phlegma per Os educit , & plerumque constat ex cera & aromaticis mixtis ; 4º. Collutorii , sive id fiat per syringam , sive per linteum , aut aliter ; 5º. Eclegmatis seu Linctus , qui dum lente deglutitur , Fauces stimulat , indeque profest ; 6º. Fumi , qui ex Herbis omnibus

bus aromaticis , per fistulam , aut alio  
artificio , recipitur . Quum autem pri-  
ma species sola per Nares purget ,  
quinque vero sequentes per Os , hinc  
*Apohplegmatizantia* cuncta satis com-  
mode reduci possunt ad *Ptarmica* sive  
*Errhina* , & *Sialogoga* seu *Salivam mo-*  
*ventia* .

3. *Ptarmica* sive *Sternutatoria* sunt il-  
la quæ , Sternutationem procurando ,  
*mucum* e Glandulis Membranæ Pitui-  
tariæ educunt . Jam vero *Sternutatio*  
sequenti modo peragitur : primo val-  
de dilatatur Thorax , unde fit ut Aer  
magna copia Pulmones ingrediatur ;  
qui , post aliquod tempus , a calore  
rarefactus , magna cum vi inde pelli-  
tur per angustias Narium ; ibique in  
cava sex sinuum , ( qui in utriusque  
Naris spatium hiant ) nec non in cel-  
lulas Ossium quatuor Spongiosorum  
distribuitur ; dumque per istas angustias  
aer pellitur , violenter in Membranam  
ruit , & *mucum* in Glandulis contem-  
tum movet , ac secum abripit . *Ster-  
nutationis* igitur hi sunt effectus : 1o.  
Omnium foraminum & cavernarum  
Narium expurgatio : 2o. Pulmonum et  
iam purgamentum : 3o. Corporis vali-  
dissima concussio . Hinc in morbis ubi  
Liquido Nervoso motum conciliare o-  
portet , Stenutatio optime conductit ; ut

in Apoplexia , Scorbuto lento , nec non in Partu difficiili , ubi matris vires deficiunt . Sternutatio autem nimis diu durans admodum fatigat , & aliquando convulsiones , quin & mortem ipsam inducere potest ; hinc forsitan ortus est mos sternutantibus fausta precandi .

4. Duæ sunt Errhinorum Classes . *Prior* complectitur omnia illa , quæ mechanico modo vellicare possunt Membranam Pituitariam ; ut sunt pulvis , pluma , animalcula , sanguis ibidem propter obstructionem , sive inflammationem accumulatus , &c. ; unde quidem evenit , ut , incipiente gravedine , mucus Narium maxima copia exstillare soleat . *Posterior* vero continet omnia Acria tenuia & volatilia ; quorum quodlibet quo acrius est , eo violentius operatur : sic Hyssopus levem excitat sternutationem , Saturreia paulo majorem , graviorem adhuc Piper , multo graviorem Euphorbium , at omnium gravissimam Mercurius Sublimatus Corrosivus , qui homines in actu sternutationis per plures horas detinet , etiam si quantitate admodum exigua sumptus fuerit .

5. *Sialogoga* sunt Medicamenta quæ Salivam movent . Glandulæ porro quæ Salivam suppeditant , sunt multiplices ; nem-

nempe, (1) Glandulæ Salivales STE-  
NONIANÆ, Parotides dictæ; (2) VVARTHONIANÆ, ad majorem  
angulum Maxillæ inferioris sitæ; (3)  
BARTHOLINIANÆ, sub ipsa Lin-  
gua positæ; (4) SCHNEIDERIANÆ,  
sive Palatinæ; huc etiam perti-  
nent Tonfillæ, & Uvula; (5) (Glan-  
dulæ Sublinguales, Buccales, Labia-  
les.) (6) NUCKIANÆ Oculares,  
i. e., ad Oculum positæ, & ductu suo  
in Os hiantes (a).

Jam

(a) Harum omnium Glandularum accura-  
tiorern vide descriptionem in *Institut. Med.*  
clariss. AUCTORIS nostri, *Cap. de Saliva*, §. 65.  
tum & apud NUCKIUM, *Sialograph.* pag. 8.  
ad 23. Porro hic loci notandum est, Glandulas O-  
culares NUCKIANAS ex isto cathalogo expungen-  
das esse, quippe quæ in Canibus quidem inveni-  
untur, sed in Homine semper deficiunt. Verum  
enumeratis hisce Glandulis Salivalibus, no vam  
quaque cum Ductu suo Glandulosam Expansionem  
addidit, viginti abhinc annis, ABRAH. VATERE,  
Med. Professor Vitteberge; quam autem, injec-  
tionis ope, in Lingua Puellæ se detexisse per-  
hibuit, & in *Programmae*, quod anno 1720.  
publici juris fecit, Ductum hunc ipse voca-  
vit Salivalem novum, eumque præcipuum in  
Lingua excretorium Glandula insignis, ad latera  
Lingua, & sub eadem sitæ, itemque super ra-  
dicem Lingua Epiglottidem, circa Glottidem,  
super Arylanoideas usque intra Oesophagum ex-  
panse. Hujus vero Glandulæ Foramen jam à  
COL-

Jam vero Sialogoga ad tres Classes sequentes reducuntur.

Prima continet ea quæ in Glandulas modo dictas agunt; qualia sunt, 10. Fots, Frictio, & Suctio, vel interna, vel externa, harum partium: hinc porro Cataplasmata ad Parotides applicata Os madere faciunt, & a suctione Tabaci Os humidum evadit. 20. Omnia Apophlegmatizantia modo memorata. Notandum est autem hic summopere, quod hæc Medicamenta nunquam morbos curent Salivatione, ut plurimi opinantur; non enim Salivatio curat Luem Venereum; sed subsequitur Salivatio, quia curari incipit morbus.

Claſſis secunda complectitur omnia illa quæ humorem in Os derivant, fluxum ejus in alias Corporis partes intercipiendo: observatur enim, quod si Viscera quædam sint obſtructa, ut Hepar, Lien, Pancreas, itcm Renes, Ductusve Intestinales, tum ſemper Os madeat; unde Hypochondriaci ſputatores dicti ſunt: adeoque quicquid Lymphæ Secretionem in illis locis

COLLINS (Anatom. Tab. 2.) ; tum a MORGAGNIO (Adversar. Anatomi 1. Sect. 8. Tab. 1.) ; & ab HEISTERO (Compend. Anat. habetur.

*De Apophlegmatizantibus.* 231  
cis impedit , habendum est pro *Sialo-*  
*gogo* ; an autem bono vel malo , hic  
non quæritur .

Tertia continet ea quæ malfam  
Sanguineam solvunt , ejusque sic solu-  
tæ magnam copiam in Os derivant ;  
qualia sunt , 1º. Antimonium eo us-  
que per Nitrum fixatum , ut non va-  
leat vomitum vel alvum movere , sed  
nauseam solummodo ; hinc enim co-  
piosam Salivam in Os derivat : quip-  
pe constat , quod omnia Vomitoria ,  
priusquam Ventriculum ad contractio-  
nem moveant , producant nauseam ,  
quam autem semper comitatur Fau-  
cium insolita humiditas . 2º. Mercurius ,  
qui vero variis modis in usum  
venit ; nempe , (a) Mercurius crudus  
Corpori applicatus Salivationem ex-  
citat . Potest autem applicari , 1º. spe-  
cie linimenti , ut in Unguento Nea-  
politano : 2º. specie fumi ; si enim ,  
v. gr. , Hydrargyri grana 12 impo-  
nantur igni , fumum emittent , qui ,  
si Naribus excipiatur , intra 2 vel 3  
dies Salivationem excitabit : 3º. Sumi  
potest interne , ut in Pilulis B A R-  
E A R O S SÆ , ad Salivationem exci-  
tandam , sed solummodo parva quan-  
titate , alioquin viam per Anum sibi  
quæreret : 4º. Si multum , diuque tra-  
ctetur manibus , inde potest excitari  
Saliz

Salivatio , ut experientia nos docet ; nam Aurifabri , qui Mercurio plurimum utuntur , s̄æpenumero in Ptyalismum incident . ( 3 ) Mercurius per sublimationem Salibus unitus , Salivationem movet ; 1o. si parva dosi interne sumatur ; 2o. si Vulneribus vel Ulceribus externe immittatur ; 3o. si Naribus attrahatur .

Ex dictis ergo pater , quod quacunque ratione Mercurius applicetur Corpori nostro , Salivationem excitabit ; & quidem eundem in nobis producit effectum , quoctunque modo præparatus , nisi sumatur cum aliqua re , quæ dissolutionem ejus in Ventriculo ac Intestinis , & consequenter transitum per Vasa Lactea impedit : tum enim nequaquam Sputum movebit , sed per Anum e Corpore discedet ; ut observari licet in Cinnabari , & Æthiopæ minerali , quæ quidem ex Sulphure & Mercurio unitis & commixtis constant . Mercurius autem omnium Liquidorum ponderosissimus est , quin etiam maxime divisus & divisibilis existat ; ut patet ex ejus vi penetrante , qua omnia corpora , præter vitrum , permeat : singulæ quoque ejus particulæ , quantumvis minutæ , specificans suam gravitatem , Fluidorum aliorum gravitate majorem , & totius molis ponderi .

deri proportionalem , retinent , ut a  
NEVVTONO demonstratum est . Hinc  
si Mercurius cum aliis Liquidis sit com-  
mixtus , & utriusque motus ab eadem  
causa imprimatur , multo celerius fe-  
retur Mercurius , & diutius servabit  
motum suum , quam reliqua Liquida :  
quapropter illius particulæ in Fluido-  
rum reliquorum particulæ minus mo-  
tas impingentes , easdem , vi quadam  
ab excessu velocitatis suæ orta , pe-  
nèrabunt , discident & comminuent,  
nec non majorern motum iis impri-  
ment . Hæc vero Mercurii in alia Flui-  
da actio , licet ab ejus soliditate , tan-  
quam a sola causa , pendeat , augeri  
tamen potest , nimirum . si Mercurius  
in minutias redigatur ; tunc enim quæ-  
libet particula proportionatam adhuc  
agendi facultatem ab aucta superficie  
accipiet . Mercurius autem in Corpo-  
re nostro receptus non agit in Flui-  
da , nisi in minimis Vasis ; quamdiu  
enim in Vasis majoribus movetur , in  
guttas coit , nec Liquidis nostris ibi  
interne permiscetur ; idem vero in  
Vasa minima delatus , propter viarum  
angustias in minutias dividitur , &  
cum Liquidis nostris probe commisce-  
tur . Unde constat , quod non imme-  
diate in Sanguinem agat , sed in Lym-  
pham , utpote in Vasis minimis con-  
ten-

tentam . Hinc etiam elici potest ratio cur in Corporibus obstructis , ut in hominibus qui Lue Venerea , Hydrope , Scorbuto , &c. laborant , majori cum effectu operetur , quam in illis quorum Vasa omnia aperta sunt ? Hujus autem rei notabile exemplum non ita pridem vidimus in homine quodam , qui Lue Venerea bis laboraverat , & toties curatus fuerat , quam vero tertia vice in eandem incidisset , curatio , propter cariem ossium , Decoctis Aperientibus tentata fuit , & his incassum usurpatiss , adhibitus est Mercurius ; qui tamen Salivationem nequaquam excitavit : sed tandem , semianno jam clapso , ægri corpus a leucophlegmatia , in quam inciderat , obstructum , vim Mercurii , quantitate licet exigua applicati , statim agnoscit ; unde quidem in Salivationem violentissimam incidit .

Porro ex dictis colligi potest , Mercurii in Corporibus nostris recepti vim in eo consistere , quod Fluidorum nostrorum moleculas nimis inter se compactas dividat ac dissolvat , & consequenter obstructiones tollat . Etenim quacunque ratione mechanica Liquida nostra conterantur , comminuantur , constringantur , ita ut in partes admodum minutas redigantur , eadem pa-

pariter apta & habilia redduntur ad facilem & copiosum fluxum in Vasa lateralia Lymphatica , & proinde ad Salivationem . Mercurii autem effectum talem esse , qualem descripsimus , inde patet , quod si Saliva , vel Urina , in partes minutas dirimatur , sive attritione , sive solis aut foci calore , eundem emittat foetorem ac Saliva Mercurio mota . Porro vis Mercurii multum promovetur , si stimulus aliquis addatur ipsi , v. g. , si caustici aliquid aut acidi adjunctum habeat ; tunc enim salivationes horrendas & purgationes intolerabiles producit . Notandum est denique , quod inepte asserant nonnulli , partes Mercurii lateribus Vasorum adhærere , quum sit corpus maxime mobile .



CA-

## C A P U T II.

## D Expectorantibus.

1. **E**xpectorantia sunt illa, que materia morbosam in Bronchiis Pulmonum harentem, per Laryngem expellunt. Ad hoc autem 4 requiruntur conditiones; nempe, 1º. Ut materies ibi contenta reddatur mobilis & meabilis, ac proinde ut partes ejus fluidissimæ non dissipentur, ne postea materies sit viscida, tenax, & inextricabilis: hinc ergo nimis Calida & Stimulantia nocent. 2º. Ut viæ aperiантur, detergeantur, & lubricentur. 3º. Ut materies ad excretionem provocetur; quod quidem optime fit per Tussim; ad quam excitandam, stimulus & vires sufficienter requirentur. 4º. Ut Vasis infarctis concilietur quies, qua luxari possint; etenim si continuo irritantur, humor Glandulis Asperæ Arteriæ perpetuo ejiceretur cum sensu doloris.

2. Medicamenta itaque Expectorantia, quatenus ad quatuor hasce conditiones requisitas pertinent, in 4 Clases etiam dividuntur.

Prima Classis continet Stimulantia omnia

omnia aromaticā , amara & simul oleosa blanda ; ut sunt , Absinthium , Carduus benedictus , Marrubium , Hyssopus , Majorana , Helenium , Pulegium , Valeriana , &c. Huc etiam spectant Sulphurea cum Alcalinis mixta ; omnia Saponacea fixa , ut Sapo Venetus , in pilulis , vel cum laete sumptus , omnes Sapones volatiles oleosi ; Sales volatiles , & fixi ; ac in genere cuncta Stimulantia & Diluentia simul.

Secunda Classis continet Aperientia & Detergentia ; sicut Olea. blanda Papaveris , Amygdalarum , Olivarum , &c. itemque Mel ; quod quidem appetit , incidit , attenuat , deterget , ac lubricat . Huc quoque pertinent Emulsiones , Sapones , Vitelli Ovorum cum Oleosis ; atque Saccarum , saltem parciore dosi sumptum : licet enim hoc a quibusdam improbetur , attamen est Sal rectificatum , nec balsamo nostro naturali adeo perniciose est , ac nonnulli opinantur . Huc spectat etiam Manna , quae optime lubricat . Hujus loci quoque sunt Balsama ; ut Terebinthina , Balsamum e Mecha , Peruvianum , Tolutanum , &c. Gummi Elemi , &c. quae agunt stimulo aromatico & oleo lubricante . Huc denique pariter pertinent Decocēta omnia laxantia & emollientia .

Tertia

Tertia Classis continet ea quæ *Tuf-*  
*sim* excitant; ut *Vinum*, *Acetum*,  
*Spiritus acres*, & *Errhina*. Hinc pa-  
tet, cur **HIPPONCRATES** in *Vo-*  
*mica*, die critico instante, vel *Vinum*,  
vel *Acetum*, vel utrumque simul, vel  
*Oxymel*, permisto *Pipere*, dederit.

Quarta Classis tandem includit *De-*  
*mulgentia*, *Anodyna*, & *Narcotica*;  
quorum præcipuum est *Opium*: quan-  
do enim *Aspera Arteria* semel exco-  
riata est, facile in *tussim violentam*,  
& *spasmos*, non nisi *Opio compescen-*  
*dos*, impellitur.

### CAPUT III.

#### *De Purgantibus per Alvum.*

**P**Uugantia per *Alvum* sunt illa Me-  
dicamenta, quæ, vivo *Corpori*  
vel *externe* vel *interne applicata*, ma-  
teriem morbosam per *Intestinum Re-*  
*ctum* evacuant. Medici ab omni tem-  
pore ea vocavere *Purgantia*, quæ per  
*Intestinum ultimum* materiam impuram  
expellunt: per *impurum* autem  
intelligebant quicquid inimicum est  
*Naturæ*; & per *Naturam*, omne  
quod ad *Vitam & Sanitatem* nece-  
farium

sarium est , i. e. , Functiones vitales , naturales , & animales bene constitutas : ergo materies *impura* iis erat , quicquid hasce Functiones lœdit .

2. *Purgatio* est excretio per *Alvum* eorum omnium , qua ex aliqua Corporis parte per *Intestina* fluere possunt .

Considerandum est itaque , 1o. Quænam & quotuplex materia sit , quæ in Intestinis reperitur ? 2o. A quibus locis adveniat ? 3o. Quotuplex ejus natura sit ? 4o. Quanta copia ad *Intestina* fluere possit ex reliquis Corporis partibus ? Unde quidem videbimus , totum fere Corpus per *Intestina* expurgari posse .

3. Classes eorum quæ in Intestinis contineri , indeque expurgari queunt , sunt 7 sequentes

I. Classis includit omnia quæ deglutiuntur ; qualia sunt , 1o. Aer : hic vero se permiscet cum Saliva , Liquore Oesophagi , ac precipue Muco Palatino , qui eum inviscat : quod autem cum his permisceatur , eorum spuma docet , & idem demonstrat Antlia Pneumatica ; quod vero deglutiatur , patet utique ex tormini bus , ab eodem ; in Intestinis rarefacto , sè penumero exitatis . 2o. Omnis Saliva , Mucus , aliquie Humores secreti ex Naribus , Faucibus , Palato ,

Palato, Membrana Pituitaria, &c. quorum vero tanta copia est, ut quandoque catharsin moveant, sicut fit in Diarrhoea Catarrhalis, quo in casu ad libras aliquot, intra 24 horas, aliquando flunt. 30. Ciborum & Potulentorum omnia genera.

II. Continet reliquias omnes ex Cibo & Potu; nullus enim Potus deglutitur, (Aqua forsitan purissima excepta) quin Fæces aliquot relinquat, ut patet in infantibus solo Lacte uteribus, & in ægris solis Jusculis vicitantibus: ultima quippe Rerum omnium solida, ut patet ex Chemia, vix separabilia sunt; hinc a Visceribus in eas minutias redigi nequeunt, ut Vasa Lactea ingredi possint; igitur haec particulae in Intestinis coacervatae Stercus constituant. Præterea ex partibus fluidis Ingestorum generantur Fæces; quatenus scilicet Viscerum vis non potest Ingesta ita subigere, ut Solida omne suum Liquidum deponere cogantur, sive ut Liquidum adeo bene subactum & divisum sit, ut totum intra Lactea recipi queat. Hinc etiam solvitur Problema, cur duo homines Cibis iisdem utentes, tantum ab invicem, quoad excretionem Alvi, aliquando discrepant, ut unus singulis, alter vero non nisi alternis

ternis forsan diebus ventrem deponat,  
licet uterque satis sanus videatur &  
sit?

III. Bilem includit duplicem, scili-  
cet, hepaticam, & cysticam. Quod au-  
tem hæ continuo in Intestina fluant,  
præfertim hepatica, (quippe cystica non  
omni momento fluere potest, ob situm  
& inactivitatem sui Receptaculi, nisi  
a Stomacho repleto, aut motu fortiori  
Viscerum prematur) quisque facile per-  
cipiet, si modo consideret, quod Ex-  
crementa semper flava sint, nisi in Icte-  
ro; tum enim albescunt, ob Ductus Bi-  
lis obstructos. Sed quomodo, intra 24  
horas, tanta ejus copia excerni queat,  
ut ad 3 libras aliquando assurgat, non  
nisi ex sequentium consideratione pa-  
tere potest; nempe, 10. Quo veloci-  
tas Liquidi ad Glandulam appulsi est  
major, eo etiam secretio. 20. Ut mo-  
les unius Glandulae ad molem alterius  
ita, ceteris paribus, est secretio. Quan-  
ta vero sit Glandula, ubi Bilia secer-  
nitur, nimirum Hepar, videri potest  
apud GLISSONIUM, Tract. de Hepate,  
& WARTHONUM, Adenograph. (ac  
præfertim apud BIANCHIUM, Historia  
Hepat.) unde quidem colligere possu-  
mus, quod Hepatis secretio sit ad se-  
cretionem Parotidis, ut 3 ad 1. 30.  
Jecoris Emissarium magnum est & pa-

tulum; 4º. Huic Emissario nihil obstat.

IV. Continet Succum Pancreaticum, qui tenacitate, sapore, odore, &c. Salivam plurimum refert; Glandula quoque eundem secernens, nempe *Pancreas*, a Glandulis Salivalibus non nisi magnitudine differt: Hæc enim Glandula habet Emissarium satis magnum, unde Liquidi sui ingentem copiam in Intestina defert: atque sic, habita comparatione hujus Glandulae cum Salivalibus, quæ, in naturali suo statu, Salivam ad 3 12, spatio 24 horarum, Mercurio autem stimulatae, ad 2 librarum quantitatem, secernunt: item comparatione facta Arteriæ Carotidis cum Cœliaca, quarum hæc se habet ad illam ut 2 ad 1, atque Ductus Pancreatici cum Salivalibus, ad quos ille se habet ut 2 ad 1; inde colligi potest, quod *Pancreas*, in naturali suo statu, Succum ad 3 27, spatio 24 horarum, stimulatum autem, ad librarum iv quantitatem emittat. Jam vero triplici ratione augetur Glandulae secretio: 1º. Quum augetur Glandulae magnitudo; de qua vide WARTHONUM: 2º. Quando Liquidi ad secretionem proclivitas major sit: 3º. Quum a continua Liquidi expressione minuitur resistentia in cavo Glandulae;

dulæ ; unde sequitur copiosior Liquidi in eandem influxus , ut in Mammis Lactantium apparet . Hinc facile reddi potest ratio , cur tanta Liquidorum copia quandoque ab Intestinis excrenatur in Diarrhoea ? Quia scilicet , inter alios , *Succus Pancreaticus* , qui in statu sano reddit in Sanguinem per Vas a Lactea & Venas Meseraicas , obstructis ipsis Canalibus , necessario per Anum ejicitur .

V. Complectitur *Succum Glandularum Intestinalium* ; quarum continuitatem per totam Intestinorum seriem demonstravit PEYERUS : quanta autem earum sit copia , facile concipi potest ex Intestinorum longitudine , hominis altitudinem sexies ad minimum superantem .

VI. Includit omnia in Intestinis præternaturaliter hærentia ; quæ vero vel Fluida sunt , vel Solida . Porro Fluida in Intestinis præternaturalia sunt sequentia . (1) *Pus* omne ; quod vero semper est effectus inflammatio- nis : hæc autem est stagnatio Sanguinis Arteriosi in Vasis minimis capillaribus , Sanguine a tergo urgente , cuius quidem effectus est contritus Vasorum minimorum , & mutatio mate- riæ rubræ , tum & ipsorum Vasorum , in albam materiem , *Pus* dictam : Jam

L 2                    vero

vero potest generari Pus illud , de quo nunc agimus , in Liene , Hepate , Pancreate , ipsis Intestinis , aliisque partibus . Inde huic quæsito respondere possumus , cur tanta Puris copia quandoque dejiciatur ? & undenam ? Nimirum , potest provenire ex Liene , per Vasa Epiploica ad Hepar ducentia , & hinc , per corrosum Ductum Hepaticum , ad Intestina deferri ; ( de tali Pure scripsit H I P P O C R A T E S ) vel ex Hepate , aut Pancreate , per Ductus proprios , vel tandem ex Intestinis ipsis . Hinc etiam solvitur Problema illud notissimum , scilicet , quomodo Empyema per Alvum solvi queat ? Nempe , quia Pus Diaphragmati in eumbens , loca vicina afficit , exedit & perforat Diaphragma , dein Hepar , aut Intestinum Colon , corredit & ingreditur . ( 2 ) Sanguis ; qui vero interdum effluit magna copia , idque sæpenumero post Purgantia male adhibita , vel in Dysenteria : hic autem provenire potest ex variis Emissariis , quorum duo maxime notanda sunt , scilicet , 1o. Ductus Communis Hepatis , qui quinque ramos ab Hepate accipit , & unum a Vesicula Fellea : si ergo structura Hepatis ita lœdatur interne , ut verum fiat vulnus , idemque in aliquo ex Ductibus Biliaribus hict ,

hiet , tunc Sanguis magna copia in Intestina deflueret , indeque aliquando proveniet Dysenteria . 20. Ductus Pancreaticus , per quem , læsa Pancreatis textura , Sanguis excerni potest : hoc vero s̄epe fit , cum homini Pancreate skirroso laboranti , Catharticum exhibetur , siquidem per Catharticum augetur Circulatio , & inde Vasa juxta skirrum sita valde premuntur , tandemque rumpuntur ; unde diræ hæmorrhagiæ , ut satis norunt Chirurgi . Præter hosce duos Ductus Intestinorum cavitati Sanguinem suppeditantes , aliquando dantur quoque & alii , ex quibus Sanguis effluere potest in Intestina ; ut 10. Oesophagus & Ventriculus læsi . 10. Lien ipse , unde , si modo skirrosus fiat & inflammetur , post 3 vel 4 dies , Sanguis evomitur , aut per sedes amandatur : hæc equidem fuit Veterum opinio , verum Sanguis ex Liene per Hepar transit . Sanguis autem grumefactus e Ventriculo profluens , Ulcus vetus denotat , præsertim si grumi isti donentur superficie ex una parte convexa , a figura Ventriculi orta : Stomachus enim liquida & solida diu retinere potest , ut patet ex cibis nimia copia deglutitis ; qui vero post 12 horas putrefacti redduntur . ( 3 ) Ichor , e Vasis

Lymphaticis ruptis proveniens : constat enim , ex anatomicis , hæc Vasa ramos suos in formam conicam dispergere ; unde in iis etiam inflammations oriri queunt , licet non rubræ , attamen cum dolore , Lymphæ vero stagnantis pars tenuior facile potest transire , dum crassior stagnando acris evadit , & *Ichoris* nomine donatur , qui pustularum & Scabiei causa est . Hinc patet igitur , quod ex Vasis Lymphaticis , in Abdomine copiosis , sat magna deferri queat *Ichoris* copia . (4) *Lympha* ipsa extravasa ta a Vulneribus Vasis Lymphaticis inflictis .

*Solida autem præternaturalia* in Intellinis contenta , sunt sequentia . (1) *Pinguédines* instar Lardi scissi ; quæ vero ab infarctis concretisque , per gluten mucosum . Alimentis procedunt . (2) *Tunicæ internæ Intestinorum filamenta* , *carunculæ* , & quasi *parvæ glandulæ* : tales autem resolutæ Fibræ oriuntur ab Intestinorum interna Tunica , per particulas acres & venenatas exesa , resoluta , & abrasa . (3) Quoniam omnia nostra Vasa , quæ nondum cartilaginea facta sunt , indeterminatam dimensionem habent , ut videmus in Varice , Aneurismate , &c. ideo , si causa sufficiens ad-

adfit , summopere dilatari potest Ductus Hepatis , Pancreatis , &c. Hinc igitur si hæreat aliquid in Visceribus e quibus exeunt isti Ductus , quod ibi post gangrænam , vel ulcus , remanserit , per illos ad Intestina deferri potest : v. gr., si Hepar gangræna afficiatur , partes ejus solutæ per Ductum Hepaticum dilatatum transfire queunt ; Jecur autem aliquando inflammari , dein inflammationem istam in apostema aut gangrænam abire , FORESTUS & TULPIUS testantur . (4) Intestina quoque ipsa valde inflammata gangræna affici possunt , & frustulatim expelli . (5) Aphthæ saepe etiam per Alvum expurgantur . (6) Lumbrici seu Vermes , aliaque Animalia inde non-nunquam exeunt .

VII. Classis denique continet Lympham aliosque Liquores , qui , extravasati , receptacula sibi formant , aut alicubi non naturaliter colliguntur : hi quippe , vi Cathartorum , per sedes interdum a Corpore amandantur : qua vero ratione istud fiat , vix dici potest ; fieri tamen certum est : nam in Hydrope , a Cathartico exhibito , magna quandoque Lymphæ copia , subsequente Ventris detumescentia , expellitur .

Porro ex ante dictis sequentia inferuntur **COROLLARIA**.

**COROLL. I.** Per Intestina expelli possunt corpora valde diversa , & ex quacunque Corporis nostri parte : si quidem omnia Purgantia minuant resistentiam in Vasis quæ Intestinis proxima sunt ; unde , vi Atmosphæræ , eo deducitur plus Liquidi ; quod fit etiam a contractione aut elasticitate Vasorum : si vero , per violentas purgationes reiteratas , valde minuantur resistentia in Intestinis , omnis Lympha ad eorum Vasa inanita deducetur ; ideoque ejusdem fiet excretio . Quapropter ex omni Corporis parte , per *Cathartica* , Lympha potest expelli .

**COROLL. II.** Hujus copia tanta quandoque potest esse , ut pene fidem supereret .

**COROLL. III.** Liquida , quæ naturaliter in Intestina deponi , indeque in Venas , per Vasa Lactea , vel Meresaicas Venas , secedere solebant , si modo recta versus Anum ferantur , excerni possunt ad quantitatem librarum iv , aut plus , 12 horarum spatio . Ex. gr. deglutiamus , per 12 horas , omnem nostram Salivam , Mucum , & Liquorem Oesophagi , & hæc ad

ad Ventriculum medium perveniant , ibi 3 x circiter conficient ; Ventriculus autem xi circiter Liquidi sui unicas suppeditabit , tum Glandulæ Intestinales libram i , Pancreas 3 xi , Hepar quoque suum reddet ; ex quibus omnibus simul sumptis , habebimus 4. circiter libras . Unde videmus , quod totus Homo brevi tempore per Alvum possit expurgari .

**COROLL. IV.** Septem ante dicta Secretorum & Excretorum genera possunt ; vel stagnatione , vel permistione , adeo mutari , ut dignosci nullo modo queant : ita quippe Mucus Narium , ubi primum excernitur , est Lympha tenuis ; brevi vero post sic inspissatur , ut evadat crusta dura & fere cartilaginea .

**COROLL. V.** Quædam horum vi multo minori expelluntur e Corpore , quam alia : Fæces enim a cibo relictæ , motu Intestinorum peristaltico facile de- truduntur ; adeoque vi Viscerum na- turali , absque stimuli ope , expellun- tur . Jam vero ad Liquidum extra- satum educendum , plus requiritur quam Motus Peristalticus ; nempe , 1º. ut attrahatur in Intestina : ad quod autem requiritur : 2º. ut Vasa vicina illud recipient : ad hoc vero iterum oportet , 3º. ut Vasorum istorum re-

L 5 sisten-

fistentia minor fiat, quam vis quæ Liquidum in eadem impellit. Quicquid ergo satis minuere potest Vasorum resistentiam, efficiet ut Vasa Liquidum receptura sint; resistentia vero minuitur sufficienter ab aliqua causa, quæ Vasa emungit & inanit: hujus autem causæ vis debet esse major vi Viscerum naturali; nimirum ut Vasa fortiter stimulet, & in secretionem perducat. Major igitur, minor ve, expulsione facilis omnino pendent a varia materiae expellendæ distantia ab Intestinis: ita Stercus facilis movetur, quam Liquor Pancreaticus; hic vero facilis, quam Lympha extravasata.

*COROLL.VI.* Vires expultrices, quæ (ut in precedente Corollario patet) variae sunt pro varia materiae expellendæ distantia, omnino pendent a *stimulis* quibusdam. Stimuli autem isti tales sunt, ut sua figura & soliditate molestiam quamdam creent: sic in Oculo arena motum convulsivum statim excitat, quo motu Glandulæ comprimuntur, & ex ista compressione evacuantur; unde quoque novo Liquido ingressus facilis conceditur, Eadem ratione se habet *Purgatio*: v. gr., si quis solo Pane albissimo vescens, alvumque quotidie semel tantum exonerare solitus, comederet Panem

nem furfuraceum , tunc sane bis ter-  
ve de die , & quidem aliquando cum  
torminibus , alvum deponeret ; quia  
particulæ furfuraceæ , indissolubiles ra-  
tione suæ molis & figuræ , Viscera  
vellicarent , & in contractiones age-  
rent . Eodem modo operantur etiam  
alia , ut Uvæ , &c.

4. Perspectis jam iis quæ in Inte-  
stina naturaliter & præternaturaliter de-  
feruntur , videndum est jam quid in ge-  
nere requiratur ut expellantur .

Requisita autem ad *expulsionem ma-*  
*teriæ* sunt 6 sequentia .

Nimirum , (1) Requiritur , ut *via*  
*fit aperta* : per *viam* autem intelligi-  
mus continuam cavitatem ab Ore us-  
que ad Anum . Hæc vero dupli ratione  
claudi potest ; nempe , 1o. A  
mutata ipsius figura : quod quidem  
fieri potest , si una pars aliam ingre-  
diatur , ut in Passione Iliaca ; aut si  
Mesenterium per inflammationem se-  
paretur ab aliqua Intestinorum parte ;  
vel tandem a motu Intestinorum spas-  
modico . 2o. A materia quadam in In-  
testinis hærente : v. gr. quando ster-  
cora indurantur , ope materiæ glutini-  
nosæ , in substantiam duram & fere  
lapideam , ut interdum in Fœminis  
gravidis præsertim , fieri solet ; vel  
cum aliquid duri hæret in Intestino

**Cæco**, Valvulam ibi positam claudens; vel quando skirrhus nascitur in Intestinis.

(2) *Viae lubricitas* requiritur: posuit enim Deus in toto Intestinali tractu *smegma* quoddam, ut Fæces, partis liquidioris expressione arefæctæ, facile perlabi possint, nec immobiles maneant alicubi hærentes. Si vero *smegma* illud deficit, adstringitur tunc alvus; unde vis longe quidem major ad Fæces dedrudendas requiritur: itaque assumi debent, in hoc casu, Mel, Manna, Oleum, Saccharum, &c. Hinc in Aphthis alvus, quæ tunc temporis strictissima est, laxa redditur Clysteribus glutinosis, melitidis, saccharatis, & similibus.

(3) Requiritur *Contractio Fibrarum muscularium spiralium*, quæ Intesta na per totum ipsorum tractum ambiunt, &, dum agunt, Vasorum latera versus centrum urgent; item *Contractio Fibrarum longitudinalium*: nullum enim Medicamentum Purgans age re potest, quin hosce motus augeat, acceleret, roboretque stimulando; quod quidem ex doloribus patet, qui a Pur gantibus oriuntur.

(4) Oportet ut *motus* omnium partium Respirationi inservientium sit *auctus*: hunc autem *auctum* dico: quia

quia naturaliter neque Fæces neque Urina expelluntur sine quadam respiratione ; istud enim patet ex Infantibus in Utero hærentibus , qui si , fratriis involucris in partu non admodum prospero , aerem hauriant , alvum deponunt , & foedant Matres , Ceterum videmus , quod cum aliquis alvum deponit , magnam aeris copiam hauriat , statimque Glottidem claudat ; tum autem aer rarefactus distendit Pulmones , hique Diaphragma deorsam pellunt ; interim decem Abdominis Musculi sese contrahunt , indeque Intestina pressa Fæces foras expellunt : verum simul ac Pulmones remittuntur , remittitur etiam & Abdomen , definitque depositio Fæcum . Hinc perspicimus , cur in Ægris morituris effectus *Purgationis* frustra expectetur ; deficit quippe Respiratio tunc temporis .

(5) Materiæ alicujus in ipsis Intestinis *præsentia* requiritur .

(6) Oportet ut haec Materia sit *meabilis* , i. e. , ut facile *propelli* queat .

Hæc vero semper requiruntur ut *Purgatio recte* procedat : si autem , ob unius defectum , non succedat *Purgatio* , defectus iste per Remedias appropriata tolli debet . Itaque , (æ) si *via* vel skirrho vel inflammatione *obstruta*

*cta* sit , Venæ-sectio adhibenda est .

(β) Si desit *lubricitas* , vel Melle , vel Oleo , vel Clysmatibus glutinosis procuranda est . (γ) Si deficiat *contractio* Musculorum , restituenda est leni stimulo Fructuum horæorum ; si vero iste defectus ab Animi deliquio oriatur , tum Cardiaca juvant . (δ) Si transfluxus impediatur propter *crustas* Intestinis adnatas , adhibeatur Balsæum Aqueæ frigidæ : atque sic quod per Poros Cutaneos excerni solebat , determinabitur versus Intestina ; unde solventur *crustæ* , & Purgatio bene procedet . (ε) Si nihil Intestinis insit , nihil etiam inde potest educi : hinc Hominibus per duos tres ve dies jejunantibus non danda est Purgatio ; quia nullum hoc in casu habitura foret effectum , scilicet ob debilem respirationem , & materiæ penuriam . (ζ) Si materia adeo dura sit , ut moveri nequeat , per potum Aquæ & Olei , diu continuatum , resolvi potest .

5. Jam vidimus quænam materia in ipsis Intestinis naturaliter , & præternaturaliter hærere soleat , & quænam versus ea derivari possit ; cumque multiplex sit , inde facile patet , Medicamentorum , ad illam expellendam destinatorum , nomina necessario varia esse .

At-

Atque sic (1) *Eccoprotica* dicuntur illa , quæ solummodo *Fæces Alvi* , h. e. , reliquias naturales Ingestorum Stomachi & Intestinorum expellunt , nec aliquid ex aliis Corporis partibus in Intestina derivant : talia vero sunt ea quæ *vias* aperiunt . Huc igitur pertinent Oleosa , Diluentia , & Clysmata : requiritur autem ut levis aliquis stimulus his addatur ; qualis est Salinorum & Aromatum blandorum stimulus . (2) *Phlegmagoga* nuncupantur illa , quæ *Pituitam* per Alvum educunt . Porro *Phlegma* sive *Pituitam vitream* vocarunt Veteres , omne Liquidum Sero crassius , ut est Mucus Narium ; itaque , si ex apparentia describatur , omnis materia subalbida , limpida , & tenax instar albuminis Ovi , ( quam vero magis stictæ *Pituitam vitream* dixerat Veteres ) erit *Phlegma* : quod quidem ex tripli- ci materia constat ; nempe , 1º. Ex materia inquilina Stomachi morbofa : hæc autem est materies nata ex qui- busdam Glutinosis hærentibus in Sto- macho , vel ex Villis eminentibus , a Liquido illo Ventriculi mucoso , per acredinem & vehementem stimulum , abrasis , 2º. Ex Muco deglutito , euju- præsentia in Intestinis nemini non nota est . 3º. Ex tali materie per stas

gna-

gnationem aut permissionem producēta : stagnatione enim & permissione mirabiles massæ produci possunt ; ut videre est in *BONETI Sepulchreto-Anatomico*, Cap. de *Morbis Intestinorum*. Hinc vario opus est stimulo , ut expurgetur Phlegma : quippe si Mucus solummodo naturalis expurgandus sit , facile Ecoproticorum ope eliminari potest ; sed si homini Viscera sint debilia , majori stimulo indigemus , quem Phlegmagoga suppeditant.

( 3 ) *Cholagogæ* vocantur ea , quæ tanta vi stimulant , ut non modo *Mucum* expellant : verum etiam , a Vasis Melentericis recepta , solutionem & motum Sanguinis in *Hepar* augeant , vel , stimulando Vasa , fluxum Sanguinis uberiorem verius *Hepar* promoteant : talia vero sunt semi-caustica ; ut *Seammonium* , *Jalappa* , *Mercurius* , &c. quæ *Bilem* ex *Hepate* in *Intestina* deferunt , & inde expellunt.

( 4 ) *Hydragogæ* sunt illa , quæ non solummodo *bilem* , sed & *Mucum Intestinale* , & ipsum *Succum Pancreaticum* expellunt ; idque , 10. Impediendo ne quidquam eorum quæ in Lætea redire solebant , eadem ingrediatur ; & hoc fit interdum a levissima caufa : ambulet enim aliquis sub

Ju-

Jove frigido , indeque Pedibus frigeat ;  
tum illico totum Corpus ejus , Glandulaeque Intestinales & Abdomen fri-  
gore constringentur , Ductus Excre-  
torii emungentur ; Ductus vero qui  
• Liquida in Sanguinem deferunt , clau-  
dentur ; hinc ergo refluxus prohibe-  
bitur , orienturque Ventris tortina ,  
h. e. , spasmodicæ contractiones : jam  
vero promovebitur Liquidi trajectus  
per Intestina ; unde tandem evacua-  
tiones serosaæ subsequentur . 20. Au-  
gendo Liquidorum , imprimisque Suc-  
ci Pancreatis & Glandularum Inte-  
stinalium , secretionem : quod vero  
fit minuendo Vasorum Secretiorum  
resistentiam , simul & motum Liqui-  
di , cum specialis , tum generalis ,  
per totum Corpus augendo . Quæ au-  
tem hæc efficiunt , caustica sunt &  
Venena ; ut Helleborus albus , & ni-  
ger , Euphorbium , Lapis Infernalis ,  
Luna Purgans BOYLEI vel ANGELI  
SALÆ , &c.

( 5 ) Melanagoga denique sunt ea ,  
quæ materiam atram per Intestina edu-  
cunt & foras amandant . Ceterum  
hæc atra materies vario odore , sa-  
pore , acrimonia , & tenacitate , glu-  
ten referente , donatur ; Veteres au-  
tem eandem Bilem atram vocavere :  
cum enim observarent . talem mate-  
riam

riam ab hominibus Melancholia & tu-  
mido Liene laborantibus , quibus Pur-  
gans forte exhibitum erat , dejici ; in-  
de concludebant , istam materiem ex  
adusto Sanguine collectam esse , & in  
Liene , tanquam in cloaca , depositam;  
unde quidem per Vasa huic operi pro-  
pria , sed incognita , eandem in Inte-  
stinorum cavitatem deferri voluerunt :  
notum autem est , quod quicquid Lien  
in se recipit , idem rufus , per Vasa  
Gastro-Epiploica , in Venam Portam  
& Hepar remittat ; si porro Sanguini-  
nis e Liene effluxus , propter Vasa ali-  
qua de causa obstructa , impeditur ,  
idem stagnando coagulatur , & ater  
evadit ; si vero tunc Purgantibus ve-  
hementibus moveatur , versus He-  
par pellitur , ibique impetum faciens ,  
nimirum succussione valida totius Cor-  
poris atque muscularum Abdominis  
( quæ ab enormi Purgantis stimulo  
oritur ) adjutus , Vasa Biliaria vel di-  
latat , vel rumpit ; & hac ratione in  
Intestina sibi viam facit . Ad talem  
itaque materiam movendam , vi ma-  
xima & caustica quidem opus est ,  
quæ totius Corporis tam Solida quam  
Fluida turbet , motusque spasmodicos  
excitat . Hæc autem atra materies  
non solum ex Liene , verum etiam  
ex aliis Corporis locis provenire  
pot-

potest, & solet: etenim in ipso Hepate eodem modo talis materies a Vasis ruptis colligi potest; tum & in Pancreate; quin etiam a Sanguine, ubicunque in Intestinis extravasato & cum Pituita ibidem coalescente, talis massa constitui potest: hæc vero ultima species aliquando potest, solo motu Intestinorum naturali, sive per Medicamentum Eccoproticum aliquantulum aucto, excerni: potest quoque Bilis atra in Hepate collecta, sola Corporis succussione, prognata ex ejus inclinatione, aut vescione in rheda, expelli. Hinc autem concludere possumus, quod atra Bilis quandoque leni Cathartico, interdumque non nisi valido, prout magis minusve ab Intestinis remota est, educatur.

6. Jam vero antequam ipsam *Purgantium* historiam aggrediamur, præmittenda sunt quedam *OBSERVATA* hoc maxime pertinentia.

*OBSRV. I.* Quædam *Purgantia* solummodo agunt irritando fibras & partes musculares Intestinorum; alia vero non prius agunt, quam Vasa Sanguifera ingrediantur, & cum Sanguinis massa pernisciantur.

*OBSRV. II.* Quædam varios effectus vehementes, ut Nauseam, Animi

mi deliquium , &c. antequam purgent , producunt ; hæc autem videntur se per totum Carpus dispergere : alia vero istos effectus non producunt , ac proinde videntur non adeo universaliter dispergi ac ante dicta ; talia sunt Crystalli Tartari . Unde patet , Nauseam non debere produci ab omnibus Purgantibus , antequam fiat Purgatio .

*OBSERV. III.* Omnia Purgantia per se sunt Vomitoria , & necessario talia fiunt , si dosi aliquantulum aucta dentur ; immo Purgans quodvis lenissimum , copia nimis larga datum , fit Vomitorium : atque sic Oleum recenter expressum , quod omnium Purgantium fere lenissimum est , nimis copiose sumptum Vomitum ciet .

*OBSERV. IV.* Animi Pathemata sola in hominibus Sedes & Vomitum non minus efficaciter movent , ac ipsa Medicamenta ; quod quidem observatur in hominibus ira percitis , aut metu valde perculsis : hac vero pendet ab Humorum Spirituumque motu per Pathemata turbato .

*OBSERV. V.* Homines plurimi odore solo Medicamenti purgari possunt : hi vero si incident in morbos qui Olfactum destruant , postea non purgantur , licet Medicamenta ipsa

Na-

Naribus eorum admoveantur . Purgationis autem ab odore solo productæ non pauca profecto dantur Exempla , ut in *Histor. Academ. Reg. Paris anno primo (a)* , & apud BOYELUM , in Tractatu de Effluviis . Quin etiam interdum a solo Medicamentorum conspectu excitatur quibusdam Catharsis ; ut quidem videre est apud BARTHOLINUM , *Histor. Anat. & Med. Centur. 5. Observ. 64. (b)* , tum & apud PECHLINUM . (c)

OB-

(a) Scilicet pag. 69. Edit. Amstel. ubi referatur Exemplum insigne Purgantibus aīw & nārta violentissimæ , ex odore solo Rosarum pallidarum ortæ . Conferatur etiam de simili Purgatione PECHLINUS , Exercitat. de Purgantibus , Cap. 10. pag. 115 ubi prestant Exempla ex CARDANO , FALLOPPIO , & SALMUTHO petita . Vide quoque TH. ERASTUM . Disputat. de Propri. Medic. Cap. 60.

(b) Ubi nimirum extat Exemplum validissimæ Purgationis ex Antimonio viso . Adde & illud quod narrat idem AUCTOR in Actis Hafniens. Vol. 5. Observ. 49. pag. 136. ex observatione OLAI BORRICHII , de Purgatione liberalia conspectu solo Pilularum Catharticarum . Confer adhuc MARCELL. DONATVM , de Histor. Med. Miral. Lib. 2. Cap. 1. pag. 91.

(a) Exercitat. de Purgant. Cap. 30. pag. 409.

*OBSERV. VI.*, Sola externa applicazione Purgantium nonnulli moventur ; ut videri potest in *Ephemeridibus Germaniae* , Decur. 2. anno 10. No. 43. & probatur ex Unguento illo sat noto , ex Felle Taurino , *Coccygnathide* , &c. composito , ( quodque *Unguentum de Arthanita majus nuncupatur* . )

*OBSERV. VII.* Quidam vehementer purgantur ob solam Perspiracionem Sanctorianam *impeditam* , aut *imminutam* : hoc vero plerumque fit ab Aere humido , ac præcipue nebuloso ; unde dicit **HIPPONCRATES** , quod *Auster producit Alvi laxitatem , diarrhaeas , Colliquationes , Boreas vero Alvi constrictiōnē & siccitatem* . (a)

*OBSERV. VIII.* Accidit etiam aliquando , ut ab externo motu solo excitetur Purgatio ; quod quidem prima vice navigantes , non secus ac nonnullos rheda vectos , experiri satis notum est .

**COROLL. I.** Admodum *exigua corporis moles* sæpenumero sufficit ad *maximos effectus* producendos .

**COROLL. II.** Corpus quod agit est plerumque *tenuissimum* ; ut patet ex *Emplastris purgantibus* : horum quippe mo-

(a) *Aphorism.* Sect. 3. Aph. 17.

moles , operatione finita , vix minuitur.

COROLL. III. Corpus agens est sape volatilissimum ; ut liquet ex Aloe , cuius suffitus purgat ; quum vero partes ejus subtilestes avolavere , illud quod remanet plane iners est .

COROLL. IV. Pars Cathartica corporis est minima respectu totius molis ; (a) ut patet ex Euphorbio , & Colocynthide , quæ in aqua soluta , & leniter evaporata , massæ fiant inertes ; cum tamen pars valde exigua & vix sensibilis evaporata fuerit .

(a) Confer Annotationem pag. 135. & 126.  
annexam .



CA-

## C A P U T IV.

## De Eccoproticis.

1. **E**coprotica (ut superius dictum est) sunt illa Medicamenta per Aluum purgantia, quæ Corpus inter operandum non multum turbant, & quæ, præter Ventriculi Intestinorumque contenta, vix quicquam, aut saltem valde parum, expellunt e Corpore nostro: siquidem impossibile est invenire Eccoproticum absolute sic dictum, quod ex Glandulis Intestinalibus aliquid non educat; sicut enim Aqua simplicissima, nempe pluvialis, in Oculum, ad fabulum educendum, injecta, eum levissime stimulando, lacrymas elicit; ita quoque Eccoproticum, utut blandum sit, attamen aliquid semper cum Fæcibus simul expellit, Glandulus nimirum Intestinales commovendo.

2. Jam vero Eccoprotica quælibet ad tres Classes generales reduci possunt.

I. Classis continet quæcunque agunt lubricando membranas Intestinorum, eorumque contenta: talia vero sunt, (1) Olea recentia Animalium; recentia, inquam; etenim si talia non sint, at e contra-

contrario nimis diu servata , tunc acria  
fiunt , & ad Classem Purgantium acrio-  
rum referri debent ; sed quandiu re-  
centia sunt , tamdiu oleositate sua  
blanda lubricant . Huc igitur pertinent ,  
10. Butyrum , i. e. , partes pingues &  
oleosæ Chyli , ab aquosis & salinis  
partibus , vehementi concussione , se-  
paratæ : 20. Lactis Cremor , sed recens ,  
uti jam dictum est : 30. Omnia Juscu-  
la pinguia , ex Animalibus parata ,  
præsertim Juscula partium earum quæ  
circa Mesenterium sitæ sunt ; hinc et-  
iam Intestinorum & Mesenterii De-  
cocta , apud Italos , pro remedio ha-  
bentur optimo ad Fæces induratas :  
40. Medulla & Medullosoæ partes A-  
nimatum : 50. Horum Pinguedines o-  
mnes recentes : 60. Eorumdem Bilis ,  
quæ licet virtute sua saponacea &  
stimulante agat , quatenus tamen o-  
leosa est , inter Lubricantia debet et-  
iam haberi . (2) Olea cuncta e Vege-  
tabilibus , ut ex Olivis , Amygdalis ,  
Pistaciis , &c. expressa . Porro atten-  
dendum est , 10. ut Fructus & Semi-  
na , e quibus exprimuntur , matura  
sint ; nam alioquin adstringunt : 20. ut  
sint quoque recentia ; aliter enim a-  
cria & valde purgativa fiunt : 30. ut  
blanda sint ; qua nota scilicet distin-  
guuntur ab Oleis Esulæ , Euphorbii ,

M Tithy-

Tithymali , Nicotianæ , similiumque Plantarum acrum . Disputant nonnulli , an illa Olea blanda constipent , an vero laxent ? quoniam in Dynter-  
teria si sumantur , Alvum constipant ;  
sed in Affectibus Hypochondriacis ,  
eandem laxant . Verum si considere-  
mus , Dysenteriæ causam esse quod-  
dam Acre Fibras Intestinorum velli-  
cans , atque blandorum corporum pro-  
prietatem in eo consistere , quod Acria  
involvendo , eadem obtundant , facile  
quidem intelligemus , cur in Dynter-  
teria prosint . Porro in Affectibus Hy-  
pochondriacis , Intestinorum viæ sic-  
cissimæ sunt & crispatae , eorumque  
superficies inæquales & asperæ ; hinc  
Olea blanda iisdem applicata , cris-  
paturam ipsam & corrugationes , lu-  
bricando , tollunt , indeque laxant .  
[3] Fructus omnes blandi , maturi &  
pingues ; ut sunt Amygdalæ dulces ,  
Avellanæ , Nuces Juglandes , Nuces  
Goquo , Pistaciæ , Ficus , Semen Li-  
ni , &c. atque omnia Farinacea , quæ  
viscosa sunt : Hi Fructus omnes dicun-  
tur lenitivi ; horumque mane masti-  
catorum succus deglutitus , parte resi-  
dua ex Ore rejecta , Alvum blande  
laxat . Huc etiam referenda sunt De-  
cocta emollientia dicta , h. e. , quæ  
Succum pinguem , tenuem & blan-  
dum

dum e Vegetabilibus eliciunt: qualia sunt Deocta Malvæ , Althææ , Pa-  
rietaryæ , Hordei , Avenæ , Milii So-  
lis , Fagopyri , &c. hæc enim cocta  
speciem Emulsionis lubricantis con-  
stituunt . [4] Saponaceæ partes Vege-  
tabilium : et autem *Sapo* corpus ex  
Oleo & Sale ita simul combinatis  
constans , ut in Aqua resolvi possit  
æquabili solutione , h. e. , ut Oleum  
non supernatet Aquæ , sed cum ea-  
dem permisceatur . *Sapones* vero du-  
plicis sunt generis ; nempe , vel natu-  
rales , vel artificiales . Porro *Sapones*  
naturales sunt Vegetabilium Succi ;  
quorum quidem sex dantur species ,  
quæ blande lubricant : 10. Manna ;  
quæ nihil aliud est quam Succus e  
Fraxino exudans , concretus , atque sa-  
pore abliterivo & saponaceo donatus ;  
hinc ejus saponacea pars lubricat , al-  
tera vero stimulat : 20. Cassia ; quæ  
Fructus est cum viscositate fere mel-  
lea , unde leviter lubricat : 30. Mel ;  
quod nihil aliud est quam Succus fa-  
linus & oleosus , vi Solis e floribus  
Plantarum extractus & excoctus , tum  
frigore concretus & in guttulas col-  
lectus , quem vero ita constitutum  
Apes colligunt : 40. Saccharum ; quod  
viscositate sua lubricat : 50. Syrupi ex  
his quatuor præcedentibus , aliisque

M 2 Yc-

Vegetabilium Succis confecti : 6o. Mulfum ; quod etiam Hydromeli & Mellicratum dicitur , nec aliud est quam Mel solutum aqua , & coctum . [5] *Sapones artificiales* : hi vero sunt illi qui ex Salibus & Oleis arte commixtis constant ; horumque due sunt species . Prior continet 10. Saponem ex Sale Alcalino fixo , & Oleo expreflo confeatum ; sic ex Sale Tartari & Oleo Olivarum fit Sapo Venetus : 20. Saponem ex Sale Alcalino fixo & Oleo Stillatitio factum , qui Sapo Chemicus vocatur : 30. Saponem ex Sale Alcalino volatili Animalium cum Oleo Distillato confeatum ; qui vero *Sal Volatile Oleofum* solet appellari . Posterior species includit Sapones ex Acidis & Oleosis confeatos ; ut ex Aceto & Oleo diu simul coctis , item ex Oleo Vitrioli cum triplo aut quadruplo Olei communis . Ad hanc Classem *Eccoproticorum* referri debent etiam , [6] Praedicta omnia externe applicata , sive forma Balsami , sive Fritus , sive Fomenti . [7] Eadem omnia Enematis specie injecta ; quod quidem saepenumero magis prodest , quam similia quilibet Ore assumpta , praesertim si malum haereat in Intestinis crassis .

Ceterum , ut videamus quibus haec noceant ,

ceant, & quibus profint, sive ut dictorum Eccoproticorum usus determinetur, ad COROLLARIA sequentia atten-dendum est.

COROLL.I. Lubricantium istorum n-sus prodest Corporibus siccis, calidis, atrabiliariis, Hæmorrhoidibus vexatis, Perspiratione uberiori gaudentibus, & robustissimis Visceribus donatis, qui-bus proinde omne Liquidum in Inte-stinis contentum intra Venas Laetearia pellitur, & absorbetur, uti demon-strat SANCTORIUS. Hæc autem Visce-rum ariditas Regionum calidarum In-colis sæpiissime accedit; per calorem enim externum, semper absorbetur & detergetur quicquid hæret in exterio-ri Corporis parte: jam vero notum est, quo Vasa Secretiora plus emul-gentur, eo majorem fieri Liquidi in eadem influxum; unde sit ut interio-ra arescant: atque sic ejusmodi Regio-num Incolæ tam frequenter atrabila-rii & hæmorrhoidales evadunt. Atra-bilarii sunt illi, quibus, ob rationem modo dictam, Corporis habitus est siccus ac strigosus: quoniam scilicet Sanguinis liquidissima pars exhauri-tur; ita ut eorum Sanguis e Corpo-re quomodounque eductus, ater qua-dantenus appareat; hisce vero Fæces alvinæ, ob humidi defectum, lapidis

M 3 ad

ad instar durescunt. *Hæmorrhoidales* autem dicuntur illi, quibus, propter Liquidi Intestinalis penuriam, indu-rantur Fæces; quæ quidem tunc tem-poris hærent in angulo hoc acuto, qui a Colo & Recto Intestino for-matur; unde fit ut Venæ Intestino-sum ibi sitæ, nempe juxta pondus istud, valide premantur & angusten-tur: quapropter Sanguis ascendere non valens, hæc Vasa ita inflat atque di-stendit, ut rumpantur in locis ubi mi-nima datur resistentia, nimirum circa Podicem; interdum autem intra, tum-que *Hæmorrhoides cæcæ* nuncupantur; quandoque vero extra, & tunc *aperte* dicuntur. His autem hominibus *Lu-bricantia* plurimum prosunt.

**COROLL. II.** *Lubricantia superius* memorata sèpenumero plus conferunt ad Furgationem promovendam, quam validissimæ quæque Purgantia; præ-sertim autem in hominibus *preceden-ti Corollario* descripbris: norunt enim Medici, ac imprimis Itali & Hispa-ni, quod si hujusmodi homines pur-gandi sint, iisque acria Purgantia ex-hibeantur, tum Anxieties, Sudores, Vomitus, aliaque dira Symptomata, nulla vero subsecente Purgatione, oritura sint; verum si *Lubricans* ali-quod, ut Oleum, &c. eis propinetur.

Alvi

Alvi laxitatem illico secuturam esse  
idem haud ignorant . Ceterum , in  
promptu est ratio , cur hisce homini-  
bus acria & valida noceant ; nimirum ,  
quia vis acrum Purgantium in par-  
te tenuissima & volatili consistit : il-  
li autem qui magno Viscerum robo-  
re donantur , omnes hasce partes pur-  
gantes in interiora pellunt & absor-  
bent ; unde quidem totum Corpus sti-  
mulatur , turbaturque ; quin & hoc  
pacto Diaphoretita Sudoriferaque fiunt ,  
quæ Purgantium munus obire solum-  
modo debuerant . In frigidioribus ve-  
ro Regionibus contrarium obtinet :  
itaque in his eonveniunt validiora  
Purgantia , ut , Hydragoga , & Cho-  
lagoga .

**COROLL.III.** Alvus horum Medicina-  
mentorum ope mota , stricta deinceps  
non evadit , ut ab aliorum Purgan-  
tium operatione fieri solet : ratio est ;  
quoniam Intestinorum tum Vasa , tum  
Glandulæ , non adeo deplentur & ex-  
hauriuntur ab hisce , ac a fortioribus  
Catharticis ; proinde , finita eorum  
operatione , sufficiens , ad Intestina  
lubricanda , Liquidi quantitas in Glan-  
dulis præsto est : verum in hominibus  
quibus fortiora sunt Viscera , istud qui-  
dem fecus se habet .

**COROLL. IV.** Optimus est Lubri-

M 4 cap-

ceantium istorum usus , cum in Intestino Colo infarctæ & induratæ Fæces hærent ; quod quidem accidit hominibus in Corollario primo descriptis , & infantibus recens natis , quibus solvi debet Alvis ope Suppositorii ex sapone confecti ; etenim si per Catharticum ore assumptum , expullio Fæcum tentetur , convulsi pereunt .

**COROLL. V.** Hæc Medicamenta nocent hominibus sive biliosis , sive laxis , sive aquosis . Porro Bilosi proprie sunt illi , quibus nimia copia Biliis per Intentia fertur , refluxu versus Hepar impedito ; cum itaque Biliis per Intestina fluens , eadem satis superque lubricet , non debent alia Lubricantia hisce propinari . Laxos autem vocamus eos , quibus Ventriculi & Intestinorum viæ nimium lubricæ sunt , unde & flaccidæ fiunt . Aquosi vero dicuntur illi , quibus in omni parte Corporis aquæ Sanguinis pars accumulatur : porro tales ii sunt , quibus calor expellens , & perspiratio deficiunt ; ac proinde his omnia sunt laxa : ideoque homines ejusmodi , non Lubricantibus , sed acerimis Purgantibus moveri debent .

II. Classis Eccoproticorum continet ea , quæ Fæces nimis cohærentes dijuendo movent : ut sunt , ( 1 ) Aqua

com-

communis, quæ vero, si ea lege potetur ut vergat ad Intestina, non autem ad Corporis peripheriam, diluens Purgativum evadit: ad Intestina porro veget, modo quatuor obseruentur sequentia; [ quæ quidem in usu omnium Eccoproticorum etiam observari debent ] nempe, 1o. sumatur mane, vacuo Ventriculo; 2o. frigido sub Iove bibatur; 3o. sudor vitetur; 4o. determinetur Aqua versus Intestina, lenti deambulatione in Aere frigido.  
 (2) Aquæ Minerales; sive sint acidæ, ut Spadanæ, sive sulphureæ, ut Acquisgranenses; [ sive salinæ; sive ferrugineæ, aut vitriolicæ; sive terræ saponaceæ. ] (3) Animalium Aquæ: quales sunt, 1o. Lac; quod, si recens hauriatur, observatis conditionibus supradictis, Fæces diluit, Alvumque laxat: 2o. Serum Lactis, eodem modo sumptum; si vero Corpus moveatur, tunc diaphoreticum; vel diureticum evadit: 3o. Lac ebulyratum. [4] Iuscula ex partibus Animalium parata. (5) Omnia Composita ex præcedentibus. (6) Fomenta, Clysmata, &c. ex iisdem parata.

COROLL. I. Hæc omnia conveniunt hominibus in Corollario primo Classis Lubricantium descriptis: ergo nocent

M 5 biliosis,

biliosis, laxis, & aquosis, magis vero laxis: minus autem noxia sunt biliosis, quam Lubricantia; quoniam hisce magis aquosa sunt: idcirco, si Minerales Aquæ propinentur in Hydrope a laxitate Vasorum orta, certissime mortem accersunt.

**COROLL.II.** Hæc optima sunt adjuventa in Febribus Ardentibus, & Morbis omnibus Inflammatoriis; sive sumantur per Os, sive per Anum, vel Fomenti forma, vel alia quacunque ratione.

III. Glassis Ecoproticorum includit ea quæ, leviter Intestina stimulando, Fæces inde expellant, absque tamen reliqui Corporis turbatione: Hæc vero apud nos hodie Lenitiva dicuntur; Veteres autem ea vocavere Minorativa, i. e., quæ copiam Fæcis expellendæ non semel & simul, sed per vices eliminant. Huc itaque pertinent omnia Medicamenta quæ Ventriculi & Intestinorum villos in excretorios motus excitare valent: certum hoc fieri debet reliquo Corpori non perturbato; ideoque sequentes duæ conditiones omnino necessariæ sunt; scilicet, 1o. ut hæc Medicamenta sint aliquantulum acris; 2o. vel adeo crassa sint, ut Vasa Laeta ingredi nequeant, ac proinde vero

148

sus Intestina determinentur , nec in massam Sanguinis recipientur : constat enim aliquot Purgantia , si cum Sanguine misceri prohibeantur , per inferiora ducere ; sin contra , tum per alias vias operari , ut patet in usu Seri Laetis .

Medicamentorum autem istorum nonnulla ( a ) ex Animalibus desumuntur ; suntque , ( 1 ) Succi acres Animalium : ut 10. Urina ; quæ quidem epota , & aere frigidiusculo ad inferiora determinata , purgare vallet ; eadem vero quandoque evap- ratur in *smegma* , unde Pilulæ con- ficiuntur quæ laxant Alvum , dummodo impediunt Perspiratio . 20. Bi- lis ; quæ agit acrimonia sua : debet autem aliquantulum inspissari , ut fiat instar Saponis , cum quo magnam ha- bet affinitatem ; [ atque sic ex hac inspissata Bile conficiuntur Pilulæ stimulantes & Cathartice , quæ vero inauræ possunt , si quis hujuscem reme- dii genus occultare velit . ] 30. Lac ; quod aliquando , dum acescit in Ven- triculo , sua itidem acrimonia fit pur- gativum : unde videmus , optimos quoque Practicos Lac Ovillum , Ca- prinum , vel Asininum Phthisicis ex- libere , quo laxa servetur Alvis .

M 6 40. Se-

40. Serum Lactis ; quod saponaceum  
habet saporem : si autem acescat , tum  
fit acre , unde stimulando purgat post  
lenia tormina ; quæ quidem ideo con-  
tingunt , quoniam ab hujusmedi acre-  
dine irritantur Fibræ ; hæ vero semel  
irritatae se contrahunt , & hoc pacto  
inter partes contractas aer aliaque  
tunc includuntur ; aer autem ille sic  
inclusus vi sua elastica expanditur , fi-  
brasque urget ac distendit summopere :  
inde igitur ortum ducunt hæc tormi-  
na , quippe quæ statim desinunt , con-  
tractione soluta ; tumque sentimus il-  
lico ut plurimum Fæces , e loco ubi  
spasmus erat , versus Anum descendere ,  
quæ vero paulo post expelluntur .  
50. Lac acidum . 60. Caseus recens ; hic  
enim , in Corporibus ubi non bene di-  
geritur , nec a Bile ut oportet subigi-  
tur , dum in Ventriculo remanet , ibi  
acescit ; sicuti saepe contingit in Infan-  
tibus . 70. Coagulum Lactis quod in  
ventriculis Vitulorum reperitur ; nam-  
que hoc aliquando si degulstetur , Al-  
vum cum horrore movere . 80. Ova  
putrescentia ; quæ nonnunquam , si  
tantum olfiantur , Ventriculum per  
superiora & inferiora movent ; si vero  
intus quantitate admodum exigua su-  
mantur , vehementer purgant .

Quæ-

Quædam (2) dantur *Eccoprotica* ex partibus solidis Animalium desumpta: qualia sunt, 1o. Salia quæ in omnibus hisce solidis continentur, nimirum, in Ossibus, Unguis, Carnibus, &c. hæ quippe partes, si recentes fuerint & in meracum liquidum excoquantur, salinæ fiunt: jam vero Sal istiusmodi non est plane volatilis, sed, instar Salis Ammoniaci; semi-volatile & semi-fixus; quæ quidem proprietas hic loci requiritur. 2o. Semi-putridæ omnium Animalium partes: sic enim *Caro* semi-putrefacta Aluum laxat; si magis putrida sit, Diarrhœam parit; si vero majorem adhuc contraxerit putredinem, tum ipsam Dysenteriam excitat; prout sæ- penumero tale quid accidit hominibus obesis, scilicet in quorum Corpore oleum abundat: idem porro dicendum est de Lardo, Pinguedine, & Medulla semi-putrida. 3o. Animalia quædam integra, eaque cruda devorata: uti sunt Ostrea, quibus alcalina est natura, sicut patet ex liquore illo subfallo gratissimo in earum conchis contento: nec non aliquot Pisciculi qui spiculis sunt armati; quorum vero vis laxativa qualitatæ cuidam specificæ non debetur, sed istis tantum spiculis stimulantibus. 4o. Animalium Suc-

ci,

si, Carnes, Pinguedines, Ova, & cetera omnia, si muria seu sale marino condita sint; ex eorum autem oleo smegmate & sale, fit tertium quoddam compositum quasi saponeum: huc etiam pertinent omnia Salsamenta, ex quorum usu diuturno in classibus navalibus oritur saepenumero diarrhoea. 50. Animalium Stercora, quae salem continent ad nitri naturam accidentem; atque sic Itali similibus (ut Stercore Pavonum, Columbarum, &c.) ad Alvum laxandam utuntur: optima porro sunt ex hisce ea, quae delumuntur ex Animalibus Vegetabilia solummodo depascentibus; quoniam aescunt. Sales autem e Stercoribus extractos nitrosos esse inde constat, quod si talia Stercora in acervos collecta, & Plantarum exustarum cineribus conspersa putrescere sinantur, sal qui, solvendo, evaporando, & crystallifando, ex iisdem colligitur, in crystallos plane nitrosas concrescit; hoc vero praesertim obtinet in Animalibus sale marino non utentibus. Huc referendi quoque sunt Succi ex Animalium Stercore expressi: hinc in Febribus, aliisque Morbis acutis, ut in Variolis, Morbillis, &c. in quibus alvus leniter ac sine multa turbatione laxari debet, laudantur Succi

[a] Confer ETTMULLER. Schroder. Dñ  
lucidat. P. I. Sect. 3. pag. m. 223, qui quidem  
Stercus Ovillum in Variolis præfert, in Mor-  
billis vero Caprinum, & Equinum in utrisque  
commendat, &c. Ceterum, de Remediis  
istiusmodi, præsertimque de Stercore Equi-  
no, [cujus succi vulgarissimus omnium est  
usus] sequens judicium fertur à JUNCKERO,  
Conspect. Therap. General. pag. 345. & 346.  
,, (1) Ex pabulo avenaceo discussoriam qua-  
litatem haurire creditur, & magnam vul-  
go gloriam habet in Colica Spasmodica,  
Passione Hysterica, Ictero, Morbillis &  
Variolis, [quas à succo ejus expelli per-  
hibent] Angina, & cum primis in Pleuri-  
tide; unde sunt qui Syrupum B. LUTHERI  
ex hisce Excrementis paratum esse adfir-  
mant, in [Colica & Malo Hysterico maxi-  
me celebratum: (Confer ETTMULLER.)  
Coquunt autem communiter hæc Excre-  
menta cum Cerevisia, atque hoc Decoctione  
in Catarrhalibus Pectorius Pathematicibus  
multa cum jucunditate à nonnullis bibitur a  
vulgo das Pferde-Bier. [2] Externe etiam  
in Angina & Stranguria laudatur. At ubi-  
que non modo Remedium est elogiis im-  
par, sed & multis nauseosum; ideoque  
talibus relinquendum qui jucunditatem ex  
ipsius usu percipiunt., Hæc JUNCKFRUS.  
De istis etiam Medicamentis jam quidem  
antea DANLUDOVICI (de re Pharmaceuti-  
ca Scriptor omnium perspicacissimus) pro-  
nunciaverat, " quod hæc sordida essent.

[β] Medicamenta *Eccoprotica* leniter stimulantia ex Vegetabilibus quoque habendur plurima ; suntque , [ι] *Fructus omnes horae crudi* , maturi , acres , acerbi , acidi , dulces ; ut *Poma* , *Pyra* , *Pruna* , &c. item & *Baccæ* , nullis exceptis ; quorum autem alia plus , alia minus , omnia vero flatus excitare solent : porro vis eorum *eccoprotica* a sale acri pendet , qui leviter & successive stimulat Intestina . [2] *Fructuum* istorum *Succi expressi* , sive crudi , sive in Syrupum decocti . [3] *Fructuum* horum partes non solubiles ; ut *Cortices* , *Acini* , &c. quæ quidem omnia , in *Ventriculo retenta* ,

„ aut temulentorum vexationibus , Medicorum castrorum ve , vel Superstitionum negotiationibus , quam comptæ Medicorum praxi apirra . „ Confer *Pharmac. Mod. Sac. applic. Dissert. I. Cap. de Purgantibus Vomit. pa. m. 85.* Idem vero *ibid. Cap. de Averientibus* , &c. pag. 227. dicit , „ quod Batavos ruin sane militibus incurvant in *Java* Indos ferore depulisse laudi fuit ; Medico gratioso non item . „ Hinc igitur , paulo post , totum hoc magma Ægyptiis pro foco legendum siccandumque relinquit . Porro si quis de hisce *Sordibus* [ quatenus ad medicos usus pertinere possunt ] plura voluerit , consulat CHRIST. FRANC. PAULLINI [ nifallor ] *Traætatum* , Germanico idiomate editum , cui titulus est , *Medicina Stercoraria* ,

retenta, acorem satis notabilem contrahunt; unde lenia quasi Epispastica sive Stimulantia fiunt, & cum terminibus purgant: atque sic sæpumero in tenellis Infantibus, quorum Ventriculus ista minus solvere ac digerere valet, inde oritur mala diarrhoea, ut etiam aliquando ex Uvis Corinthiacis, Prunis, & similibus; hæ siquidem Uvae non dissolvuntur in Ventriculo, sed integræ cum reliquis ejiciuntur fæcibus; itaque, nisi sat cito expellantur, acorem maximum contrahunt, & Intestina vehementer stimulant; unde diarrhoea nascitur. (4) Flores Plantarum nonnullarum; ut sunt Violæ, Rosæ pallidæ sive subrubræ, Flores Persicorum, vel in pulvere, vel in conserva assumpti, &c. (5) Sapones nativi; sicut sunt, 1o. Mel; cuius quidem acrimonia inde patet, quod Ulcera & Vulnera detergeat: hoc enim cum sit quidam sal ex Arundinibus Sacchariferis collectus, ideo ex sua natura stimulare debet. 3o. Manna; quæ vero (ut alibi dictum est) succus est Fraxini, ex hac arbore exudans eo tempore quo sal & oleum intime sunt unita. 4o. Sapæ omnes, i. e., spissamenta ex sucis maturis coctis: hoc etiam referuntur

tur Succi Fructuum maturorum recenter expressi, ut Cassiae, Tamarindorum; item & ille sapo egregius *Aloe* dictus: his quoque addenda sunt Gummi aromaticæ acria; ut Gummi Ammoniacum, [cujus autem vis stimulans non solum ex acri sapore manifestatur, verum etiam ex eo quod Cuti applicatum, stimulando, Perspirationem promoveat] dein Bdellium, Sagapenum, Opopanax, Myrrha, & hujus generis omnia, quæ suis viscidis partibus Intestina lubricant, acribus vero stimulant.

(γ) Nonnulla porro dantur *Ecoprotica* ex Salibus solis constantia: qualia sunt, (1) *Sales fixi nativi Vegetabilium*; hi autem sunt duplices, nempe, 1<sup>o</sup>. Illi qui ex Succis Plantarum crudis extrahuntur crystallisationis ope: hi porro vel (α) e succis Plantarum minime acidarum educuntur; & isti Sales interdum alcalini, aliquando vero nitrosi sunt; omnesque in aere dissolvi in liquamen, ac diffluere solent: vel [β] e succis Plantarum acidarum habentur; talesque sunt magis terrestres, nec non natu-*re* fere tartareæ: horum autem Dosis est a 3 jv ad 3 vj in Jusculo. Notandum est vero, maximam Plantarum vim in hisce *Salibus* consistere.

re; unde quidem *Essentiales* dicuntur.  
 20. Sal qui Vasorum lateribus, in quibus Succi Plantarum fermentescunt, adhærere solet, diciturque *Tartarus*: hic autem est Sal acidus, in aere nequaquam diffluens; ejus vero *Crystalli Cremor Tartari* vocantur, horumque Dosis est ab ʒ β. ad ʒ j. vel ʒ x. in Juscule. Porro Sal ille *essentialis Vini*, operatur vi sui acoris, Intestina nempe stimulando; verum nuncquam *Lactea Vasa* ingreditur, quippe qui solvi nequit, nisi per aliquod *alcali fortissimum*, ebullitionem vehementem, & aquam copiosam, ut docet experientia: proinde nec a *Lympha nostra*, nec a calore nostro ita solvi potest, ut ingrediatur hæc *Vasa*; quin & difficilis Salis hujuscce solutio patet inde, quod si aquam, ubi ebullierit, refrigerari & parumper evapori finamus, *Cremor* utique supernatabit, & reliqua pars, quæ fixior est, gradatim subsidebit, usque dum Sal totus aquam deseruerit.

[2] *Sales Vegetabilium fixi artificiales*, qui scilicet ex Plantarum combustarum cineribus extrahuntur: hi vero sunt duplices; nempe, 10. Qui ex Plantis leni igne combustis educuntur: isti autem non sunt valde acres aut urentes; quoniam paululum olei admixti habent: *iidem*

iidem porro facile dissolvuntur; adeoque Vasa Lactea intrare possunt, nisi supra dicto regimine prohibeantur. Dosis autem eorum est a 3 j ad 3 j fl. 20. Qui ex Plantis igne valido combustis extrahuntur: hi vero sunt omnes corrosivi; ac proinde sumi debent in larga satis Aquæ copia. Dosis eorum est a 3j ad 3j.

[ 3 ] Sales omnes fossiles nativi: sic enim Sal Marinus, ad 3 iij vel 3 fl., assumptus, Eccoprotici vices gerit, si modo regimen ante dictum observeatur; nam alioquin, si sumatur, v.gr., in lecto calido, aut in aere ad eundem calorem cum lecto incandescente, Diureticus fit, &, in calore adhuc majori, Diaphoresin excitat; facile enim ab Humoribus nostris dissolvitur, & Lactea Vasa ingreditur: iidem porro dicendum est de Borace, Salæ Gemmæ, & Ammoniaco, qui a 3 fs ad 3 fs sumuntur; idem etiam de Nitro, & Alumine, quorum Dosis est 3 j; nec non de Vitriolo albo, quod ad 3 fl., vel 3 jj sumptum, vomitum ciet; verum ad gran. xjj, aut circiter, catharticum est, præsertim si ad albedinem calcinatum sit.

[ 3 ] Pro Medicamentis Eccoproticis  
quæ stimulando agunt, habenda quoque  
sunt omnia dura, acuta & rigida corpora,  
quæ

quæ digeri nequeunt : ut Limatura Ferri , &c. nec non Antimonium ; hoc enim constat stimulantibus & rigidis partibus , quarum vis stimulans & rigiditas a nullo Menstrue infringi possunt ; adeoque istæ partes , gravitate & figura sua , Liquidum e Glandulis Intestinalibus eliciunt : huc etiam pertinent corpora quælibet *aspera* , ut Ossicula , & Spinæ Animalium ; atque sic Anguillæ cum spinis suis coctæ , ab helluonibus quibusdam , ad Catharsin movendam , devorantur : quin etiam omnes Acini Vegetabilium , ut Uvarum , Baccarum Sambucearum , &c. stimulando purgant : nec non coctorum Vegetabilium cadavera [ uti vocantur ] ; qualia sunt Olera quæcunque cocta , nimirum , Spinachia , Endivia , Laetula , &c. quorum ultima Solida cum dissolvi nequeant , eapropter rigiditate sua Stimulantia fiunt .

[ e ] Denique ad hanc *Ecceproticorum* Classem referri debent *Sapones* omnes , tam *naturales* , quam *artificiales* ; quatenus nempe stimulando agunt , sive Ore sumantur , sive inferne , forma Suppositorii , Clysmatis ; aut Fumi , adhibeantur ; & quidem inter hosce Fumos præstat ille qui vel ex Tabaco , vel ex *Colocynthide* ,

286 P. III. CL. II. CAP. IV.  
ethide , vel etiam ex utrisque simul ,  
habetur : v. gr.

Bt. Fol. Tabaci Brasil. 3j , vel 3j R.

Cologynth. gr. iv.

Comburantur simul , & fumus , per  
idoneam Fistulam , in Intestinum Re-  
ctum iniciatur . (a)

**COROLL.I.** Medicamenta hujus ter-  
tiæ Classis , Stimulantia scilicet , pro-  
funt , vel nocent omnibus iis , quibus  
Remedia primæ & secundæ Classis  
utilia sunt , aut noxia .

**COROLL.II.** Pleraque Medicamenta  
quæ Numero primo , secundo , & ter-  
tio Classis hujus tertiiæ describuntur ,  
in omnibus Morbis Inflammatoriis  
conveniunt .

**COROLLARIUM Generales ad tres  
Clases simul pertinens .**

*Eccoptotica* hæc omnia in Intestino-  
rum Crafforum , Coli præsertim , far-  
etu & obstructione solummodo congru-  
unt . Porro notandum est hic loci , Mu-  
lieres

[a] Confer TH. BARTHOLIN. *Histor. An-*  
*natom. & Med. Centr.* 6. *Histor.* 66. ubi e-  
tiam schema ipsum idoneæ ad hoc opus Fistulae  
exhibetur . Vide quoque TH. SYDENHAM ,  
*Sched. Monitor. de nove Febris ingressu* , pag.  
m. 333. ut & *Process. integr.* pag. 606.

lieres habitus rari ac macilenti, quæ strictam habent Alvum, post Partum imprimis, inde languere & melancholicas fieri; quippe quæ pertinacissima & miserrima laborant obstruktione, ex materia in Intestino Colo indurata: hæc autem durities in isto loco satis manifeste se prodit ad tactum, atque, modo pro Placenta Uterina, modo pro Liene ab imperitis habetur; cum tamen revera nihil aliud sit, quam infarcta materies in Intestinis Crassis hærens: unde nec aliis Medicamentis, quam Eccoproticis, tolli potest; etenim si Fœminis hisce validiora Purgantia dentur, dira statim excitabuntur Symptomata, ut Vomitus, Colica, & Hysterica Passio: quapropter Eccoprotica tunc temporis, forma Clysteris injicienda sunt, ad sarcum hunc amovendum & expellendum. Conducunt etiam hæc Medicamenta melancholicis quibusdam Artificibus, ut & omnibus Viris Litteratis, quibus Abdomen multum & frequenter comprimi solet. [a] Denique

[a] Quoniam scilicet dum studiis operant, incurvato Corpore, Abdominis contenta sibi comprimunt. Confer RAMAZZIN. Tractat. de Morb. Artificum, Cap. de Litterat. Morb. item & CHEYNÆUM, Tractat. de Infrus. Sanit. suendo, pag. 221.

nique ad profligandos morbos omnes  
Hepatis, Lienis, &c., ex obſtructione  
ortos, maxime conferunt Eccoproti-  
ca.

## C A P U T V.

## De Phlegmagogis.

1. **P**hlegmagoga funt illa, quæ Lym-  
pham pituitosam e Corpore per  
Anum expellunt. Jam vero Pituita est  
quædam tenax & viscida materies,  
ſimilis iſti Muco qui ex Naribus fa-  
ni hominis matutino tempore defluit.

2. Pituitæ autem hujusce duplex est  
origo: 10 In primis viis ſæpenumero  
nascitur, ſcilicet ex viscidio vietū, in  
iis quibus Vifcera ita debilia funt,  
ut ſeſe ſatis valide contrahere ne-  
queant, vel in quibus Bilis & Suc-  
cus Pancreaticus vitium contraxerunt,  
adeo ut ſuum munus, ſcilicet atte-  
nuandi & a coagulo fervandi hyli,  
præſtare non poſſint. 20. Pituita ſæ-  
piſſime fit ex Liquido non pituitoso;  
ut ex Saliva, Muco Palati, Oefo-  
phagi, Ventriculi, & Intestinorum; quæ  
quidem omnia Liquida ſunt aquoſa,  
fed tamen partes aliquot facile coales-  
centes

centes habent. Pituita autem ex istis Liquidis dupliciter oritur. 10. Si Humores isti , vi caloris , liquidissima parte priventur ; sic , v. gr. , in Febribus ardentibus , Liquida nostra inspissantur : nam experientia docet , quod si Liquores nostri gradui caloris eidem , ac est ille nominis ardenti febre laborantis , exponantur , haud multo post inspicientur. 20. Fluida quoque nostri Corporis , inter stagnandum , inspissantur ; etenim hæcce Liquida , nisi moveantur & agitentur , brevi inter se coeunt , avolata scilicet eorum parte liquidissima ; unde quidem oritur inspissatio .

3. Quum ex mechanica Corporis Humani fabrica poteat , Secretoria Vasorum Sanguiferis longe minora esse , ( de qua re vide PROLEGOM . CAP. V. §. I. ) ideo , per illa , tenuissima tantummodo Liquida secerni possunt , & quidem longe tenuiora Sanguine . Pituita igitur quæ tenax est & crassa , non immediate e Sanguine secernitur ; minime enim verum est quod imperiti credunt & dicunt , de crasso Muco , nimirum , hunc e Glandulis Membranæ Pituitariæ tales secerni , qualis apparet ; quippe si hæc Membrana , frigore contracta , inflametur , [ uti fit in Coryza ] tunc equi-

N dem

dem aqueum ac limpidum Humorem fecernet, qui, sequenti mane, postquam homo dormiverit, genusque nervosum quiverit, Mucus evadet crassus, utpote qui talis stagnando redditus est. Nulla igitur adsunt Vasa quæ hujuscemodi Pituitam, in Sanguine præexistentem, secernant: unde quidem sequitur, talia non dari Medicamenta quæ Pituitam hanc, ita crassam in Sanguine præexistentem, e Vasis Secretoriis educant; ergo superest ut inquiramus, quænam sint vera Phlegmagoga.

4. Medicamenta quæ nomine *Phlegmagorum* insigniri debent, duplia sunt. 10. Illa quæ materiam ex sua natura ad coalescendum aptam, e Sanguine per Intestina educunt. 20. Quæcunque materiem viscidam in Intestinis existentem, inde pellunt: Jam vero omne *Phlegmagogum*, vel in ipsa Intestina, vel in ipsam Pituitam agit; ut enim hæc educatur, apta debet utique reddi ad fluorem: hoc autem obtinetur, vel Pituitam corpore quodam acri dividendo, eidemque simul Liquidum aliquod fluidius addendo; vel, ope ejusdam stimuli, motum Solidorum augendo, ita ut ab iisdem Pituita conteratur.

I. Classis *Phlegmagorum* continet ea,

ea , quæ Pituitam diluendo educunt :  
talia vero sunt , 10. Aqua simplex  
calida epota , vel forma Clysteris in-  
jecta , dummodo aer sit frigidus , æ-  
gerque leniter deambulet [ quippe ca-  
vendum est ne sudet ] ; si vero per  
Os assumatur , vacuus sit Ventriculus.  
20. Aqua cum Saponaceis ; ut Aqua  
*mulsa* fervida , epota cum supra dicto  
regimine : hæc autem valde resolvit ;  
etenim si Sanguinis coagulum adsit ,  
Aqua fervida simplex illud lente dis-  
solvit ; sed *mulsa* citius hoc præstat :  
idem quoque facit Aqua cum **Cassia**  
& Manna permixta , ut & cum Sa-  
pone Veneto , Sapone Philosophorum ,  
atque naturali Animalium , i. e. , Bi-  
le 30. Gummi saponacea , scilicet ,  
viscida corpora quæ simul in Aqua so-  
lubilia sunt , & quadantenus acria ? ta-  
lia vero sunt , Aloe , Gummi Ammo-  
niacum , Assa foetida , Bdellium , Gal-  
banum , Myrrha , Opopanax , Sagape-  
num , Terebinthina nativa , &c. Hæc  
autem aqua fervida soluta sumuntur ;  
hac enim ratione multo melius ag-  
gunt . 40. Aqua calida cum omnibus  
Salibus Vegetabilibus ( exceptis aci-  
dis ) in tertia Eccoproticorum Classe  
recensitis . 50. Quæcunque in secunda  
& tertia horum Medicamentorum  
Classe continentur .

N 2 II. Clas.

II. Classis *Phlegmagogorum* includit ea , quæ operantur quatenus Fibras ipsas Intestinales excitant in *motus* , quorum ope Pituita pressa & contrita in varias parter dividitur , divisaque tandem exprimitur : talia vero sunt Acria omnia viscida , & non nimis volatilia ; nimirum , ea Corpora in quibus Acre ab aliis partibus ita irretitum est , ut licet hæ solvantur , illud tamen ab iisdem non separetur , sed loco , cui partes istæ applicantur , defixum maneat , ac proinde nec exhalare ; nec in Vasa Laetitia penetra re possit ; hujus autem generis sunt omnia Viscida in præcedenti Classe recensita : *huc etiam spectat Oxymel* , quo nihil datur melius ad solvendam Pituitam ; tum Elixir Proprietatis , si addito Melle inspissetur , Tinctura acetosa cum Aromatibus acerrimis ; Hiero picra *GALENI* ; omnia Gummi purgantia tertio numero primæ Classis memorata ; Mercurialia lenia , ut Mercurius Dulcis , in aere frigido sumptus , quippe qui ad inferiora determinari debet , ad evitandam salivationem ; Antimonium cum Nitri pauxillo , ut Antimonii Diaphoretici gran. xv ; nec non omnia Medicamenta Emetica , & vehementer Stimulantia , dosi minori sumpta . Præterea

Præterea dantur adhuc *Phlegmagogia* quæ dicuntur *Officinalia*: hæc autem omnia agunt stimulando Fibras , ope cuiusdam Acris volatilis valdeque stimulantis , quod vero partibus viscosis irretitum & coercitum est : talia autem sunt , (1) *Agaricus* , qui fungus est arbori Larici accrescens : hujus minima dosis , in substantia , est gran. x , maxima 3 jj , & aliquando 3 jjj in hominibus robustis ; si vero decoquatur in aqua , & deinde succus expressus coletur & bibatur , prædicta Dosis duplicari debet : porro Spiritui Vini immissus dissolvitur , non secus ac si esset Sperma Ceti ; hujus Extra-  
cti Dosis tunc est 3 jjj ; sed ita intumescit & spongiæ instar dilatatur , ut vix elici tintura queat : Agaricus autem bonus , gultui præbet initio saporem viscidum & subdulcem , ast acrimoniam admodum amaram denique post se relinquentem ; unde patet , vim ejus esse plane stimulantem . (2) *Semina Carthami* ; quorum Dosis est 3 ss ad 3 jjj in substantia ; si autem in decocto sumantur , duplicanda est ista Dosis : tormenta vero vehementia cum Abdominis inflatione excitant , si sumantur in substantia ; ideoque corrigi solent Zingibere , Galanga , Aniso , Cardamomo , &c. quibus

N 3 di-

discutiuntur flatus : porro sapore viscidio & subdulci , sed postea acri & nauseoso donantur . [3] *Colocynththis* , quæ species est *Cucumeris* . Plantæ hujuscæ Fructus , seminibus suis orbatus , & exsiccatus , Medicamentum constituit vehementer purgans , ( quod sub nomine *pulpæ Colocynthidis* præscribitur ) , amaritudinem habens maximam , sed inviscatam , & , propter viscositatem suam , facile Intestinis adhærescens ; immo tanta est ejus acrimonia , ut mortem arcessere possit ; ideoque a Filiis Prophetarum *mortis* nomine donatur (a) . *Colocynthidis* autem Dosis in substantia est a gran. iv ad 3 j: sed non sine periculo datur ; quippe summa tormina , atque hypercathartes excitat , & in Intestinis ulcera producit , ac interdum sanguinem ipsum elicit (b) . Menstruum autem ejus optimum est Aqua , cuius ope

(a) *Libr. II. Regum , Cap. IV. vers. 40.*

[b] Quapropter à cautoribus Practicis non datur iis quibus debilia sunt Viscera ; quin & sedulo observatur , ut Pulpa *Colocynthidis* immixta Clysteribus , in nodulo semper includatur , ejusque sola usurpetur decoctio : ne scilicet subtilissima ramenta inferant , & post se relinquant horrenda tormina . Vide FULLER , *Pharmacop. Extempor. Reform.* pag. 106.

ope fit Extractum [a] : hujus verò Dosis est eadem ac in substantia , & effectus non minus efficax , immo absque tam horrendis tormentibus ; Extractum autem ope Spiritus Vini factum , in Corporibus frigidis & pituitosis plurimum valet : hoc fuit Arcanum MARTINI RULANDI , titulo *Spiritus Vitæ aurei* , propter eum quem præbet colorem ita dicti [b] ; Dosis ejus erat ad 3 jj , vel jjj , Syrupo quodam edulcorati ; addere solebat Caryophyllos , aut tale quidpiam , ne fucus degeneret : hæc autem Tinctura inspissa-

## N 4 ta

(a) Præfertim si Alcali Tartarei tantillo prius alterata fuerit hæc Aqua . Confer DANIELIS LUDOVICI Pharmac. Modern. Sæcul. applicand. Cap. de Purgantibus Vegetabilibus , pag. m. 58.

(b) Confer RULANDI Curation . Empiric. Centur. II . Cap. 96 , vel TENTZEL , Exegef. Chymiatric. ( apud ANGELUM SALAM , pag. m. 637. ) Analyſin porro Colocynthidos , modo per Distillationem , modo per Fermentationem cum Musto , modo per Digestionem , & modo per Extractionem , institutam refert Dominus BOULDUC in Actis Regiis Parisiis , ann. 1701. Memoir. pag. 15. Edit. in 12. ; tandemque concludit , optimum esse illud Extractum , quod & gummosas & resinosas partes contineat , dummodo per longas Digestiones , ad Fermentationem tendentes , particule mucilaginosæ , irritationem efficienes , separatae sint .

ta & exsiccata dat Resinam , cuius a  
gran. iv ad viij Dosis est . (4) *Euphor-  
bium* , quod est succus Plante , feminine  
tricocco . Tithymalum nostrum maxi-  
me referentis . Hic Succus gummoso-  
resinosus ex pallido flavescit , & , acri-  
monia ignea diu inhærente , Linguam  
urit ; maxime viscidus est , ideoque te-  
naciter admodum Intestinis adhæret ,  
nec nisi Spiritu Vini , aut Spiritu Sa-  
lis , inde dimoveri & solvi potest :  
Dosis minima , scilicet ad gr. fs , val-  
de purgat , licet ab Empiricis audaci-  
bus Dosis gr. xij aliquando prescripta  
sit ; in hominibus autem facile moven-  
dis primo Mucum Intestinorum abra-  
dit , deinde vero *Sanguinem* elicit ; ce-  
terum optime juvat Hydropicos , in  
quibus vis ejus plurimum francitur :  
dissolvi potest in Aqua ; sed tunc ita  
horrendi saporis est , ut hoc modo in  
usum non veniat ; porro si solvatur in  
Spiritū Vini , [ in quo quidem extra-  
hitur pars ejus spirituosa & resinosa ,  
relicta terrestri ] vim majorem adipi-  
scitur , ideoque Dosis ejus maxima ad  
gr. iv. reducenda est ; si vero cum  
*Aceto* coquatur , tota vis ipsius perit .  
[ 5 ] *Hermodactylus* : hæc Radix est  
gummosa , Salivam , dum masticatur ,  
viscosam reddens , saporemque ama-  
rum & nauseosum habens . Dosis in

sub-

substantia est a gr. x. ad 3 jj; si autem cum Aqua decoquatur, duplicata Dosis dari potest: in Alchohole Vini pars resinosa tantum educitur, & in Spiritu Vini vulgari extrahitur corpus resinosis salinisque partibus mixtum. [6] *Jalappa*: haec Radix est Plantæ quæ *Mirabilis Peruviana* dicitur, atque tot flores tamque diversis coloribus præditos fert; si masticetur, totum Os visco primo quidem obducit; sed paulo post Fauces exulcerat; lente deglutita, Lingua, Fauces, & Oesophagum quasi comburit; hoc vero malum Aceto corrigi potest. Dosis ejus, in substantia, pro Infantibus, maxime contra Vermes, est ad gr. vijj, vel jx; in Adultis autem maxima Dosis est 3 jv: rarissime fallit, nisi multum adsit Acidii in Ventriculo; siquidem Acida vires ejus destruunt: si coquatur in Aqua, Dosis etiam duplicanda est; operatur autem cito hoc modo, & minoribus cum torminibus; addatur vero Mel, Saccharum, vel simile quid, ne Fauces exulcerentur: porro si taleolæ hujuscæ radicis cum Spiritu Vini vulgaris q. s. decoquuntur, Extractum elicetur, ex partibus oleosis sive resinosis & salinis constans, cuius Dosis eadem est ac in substantia: in Alchohole vero soluta &

N 5              in-

inspissata dat Resinam (a), cuius 3 j  
æquivalent 3 j ejusdem crudæ. (7)  
*Mechoacanna*, quæ species est *Bryoniae*,  
unde & quoque *Bryonia alba* dici solet;  
benignius hæc operatur quam  
*Jalappa*: est autem gummosa Radix,  
sapore viscoso & acri prædita. Dosis  
est a gr. xii ad 3 j ss; ceterum, in  
Aqua & Spiritu Vini, non secus ac  
*Jalappa*, dissolvitur. (8) *Pruna* quæ-  
dam *Myrobalani* dicta, quoniam visco-  
sa sunt, & Glandibus similia: eorum  
autem variæ dantur species, quæ, pro  
loci nativi, coloris, aut magnitudinis  
diversitate, distinguuntur; in Officinis  
vero quinque genera prostant, binis  
hisce versibus recensita.

*Myrobalanorum species sunt quinque*  
*honorum;*

*Citrinus, Chebulus, Belliricus, Em-*  
*blicus, Indus.*

Omnis hi Fructus sunt viscosi, cum  
sapore terreo, astringenti, & acri;  
hinc primo quidem satis vehementer  
purgant, postea vero constipant; sunt  
autem valde acerbi, nec facile solubiles.  
Dosis est, in substantia, ad 3 jj;

in

[a] Confer Domini BOULDUC Obser-  
vationes Analyticas de *Jalappa*, in *Actis*  
*Regiis Parisin.* ann. 1701. *Memoir.* pag. 139.  
*Edit. in 12.*

in decocto, ad 3 j ℥; in infuso, ad 3 jj. (9) *Gummi-Gutta*: hoc est *Gummi aromaticum Indicum*, quod expellit materiam instar muci Narium. Dosis ejus est a gr. j ℥ ad gr. x. In Vittelio Ovi aut Melle solutum, duplum acquirit vim; quippe Menstruum, interponendo sese inter partes viscosas, exitum praebet acribus: in Aqua pars ejus minima tantum dissolvitur; quod tamen solvitur, satis vehementer [a] agit. (10) *Turbith gummosum*: hoc species est Bulbi, sive Radicis gummosæ; vocatur autem *gummosum* quia, si masticetur, talem quallem *Gummi*, viscositatem exhibit, cum acri amaro intermixto. Dosis est in substantia, a gr. x ad 3 jj; decoctum ad 3 j in Aqua, lente operatur; si vero solvatur in Spiritu Vini

N 6 vul-

(a) *Gummi-Gutta*, quod alia quoque fortitur nomina, [de quibus vero confulantur AUCTORES] sat bene purgat Infantes dosi gr. j ℥, vel ij gr. cum Saccharo; pro Adultis autem requiruntur gr. iv. ad vj: porro, si major adhibeatur dosis, plerumque tunc οὐν & κάτω violentissime pugat. Ceterum, licet hoc *Gummi* tanta donetur acrimonia, Fruetus tamen Arboris, unde provenit, dulcis est edulisque; siquidem instar Aurantiorum ab Indigenis Cambodiae comedì perhibetur. Plura de *Gummi-Gutta* vide in *Actis Reg. Paris. ann. 1701, Memoir.*

vulgari , fit Clyssus continens Aquam , Oleum & Salem , atque benigne satis agens ; si solvatur in Alcohole , fit Resina optime purgans ; adeo ut parum referat , qua ratione præparetur . Hæc vero sunt Phlegmagoæ Veterum , [ additis Opopanace & Sagapeno , & excepto Gummi-Gutta . ]

Recentiores his etiam addidere Manna , & Aloen . Jam vero Manna est corpus viscosum , & quadam acrimonia præditum : Aloe autem hoc habet , quod viscositate sua & amaritie Bilem æmuletur , quæ Bilis ab HIPPOCRATE pro Clyso naturali habetur . Dosis Aloes est a gran. jj vel jij ad 3 i. Bryonia quoque his additur ; quæ Radix est fungosa & crassa , maxime pituitosa , & saporem acrem , mordacem , ac nauseabundum habens . Dosis ejus est in substantia , a

θ β ad

pag. 172. Edit. in 12. ubi Dominus BOULDUC varia refert experimenta circa hujus preparationem à se instituta . Ejusdem vero legi potest historia , præsertim apud CLUSIUM , Libr. 4. Exoticorum , Cap. 8 ; dein apud BONTIUM , de Methodo Medendi Indica , Cap. 9 ; & omnium optime in HORTO MALABARICO , Tom. I. p. 41 Confer denique LOTTICHIUM , Tract. d. Ghitta Jenou.

3 ℥ ad 3 j; & in infuso, ad 3 jj, vel ultra: hæc Radix in Aqua, aut Cerevisia, decocta, pituitam lente, sed cum vomitu & virulentia, educit; at sapor ejus in decocto intolerabilis est: ceterum in Spiritu Vini decocta & inspissata, vim duplicem acquirit: convenit autem Mulieribus, quibus Menstrua, ob pituitam Uterum obſidentem, ſupprimuntur. Hisce præterea additur *Polypodii Quercini Radix*; quæ etiam vi fuæ viscositatis & acrimoniae operatur.

*Mercurialia* quoque huc ſpectant, & imprimis *Mercurius Dulcis*; qui vero, ſi detur ſubtiliſſime tritus, fit *Sialogogus*; ſi autem groſſo modo, *Phlegmagogus* evadit; non enim facile ſolvitur in menstruis: ceterum Dofis hujuſ eſt a gr. jv ad gr. xxiv, vel xxx.

### C O R O L L A R I A Theoretica, ad Phlegmagogorum Solutio- nem ſpectantia.

Quandoquidem omnia recensita *Phlegmagoga* conſtent parte viscosa, quæ vel *Gummosa*, vel *Resinosa* eſt, & Sale Volatili penetranti, ſed inviſcato, gaudeant, hæc inde ſequuntur, circa Solutionem ipſorum, COROLLARIA.

CO-

**COROLL. I.** Si corpus in quo neque Salina, neque Gummosa, neque Resinosa pars prædominatur, solvatur in Aqua, illud quod post solutionem remanet, vim purgatricem retinebit, licet etiam ipsi Aquæ vis purgans communicata sit. Porro si residuum istud Spiritui Vini vulgari immittatur, id quod in eodem immisum remanet, purgativum erit. At si residuum hoc secundum in Alcohole Vini solvatur, quantum fieri poterit, illud quod restabit *iners* prorsus erit, instar capitis mortui, ac proinde non purgativum.

**COROLL. II.** Si corpus in quo Salinum prædominatur, in Aqua, quantum fieri poterit, solvatur, tunc residuum erit *iners*; uti fit in corporibus non Resinosis, sed Gummiosis, qualia sunt *Agaricus & Bryonia*.

**COROLL. III.** Si corpus fuerit Seminalinum, & Semi-resinosum, atque in Spiritu Vini vulgari, quantum fieri poterit, solvatur, id quod remanebit, *iners* etiam reperiatur.

**COROLL. IV** Verum, si solum Resinosum prædominetur, tum omnis ejus vis purgatrix extrahetur Alcohole Vini, & residuum erit *iners*.

**COROLL. V.** Si tres solutiones in Corollario primo memoratae commisceantur,

*De Phlegmogenis.* 303.  
tur, & igne lento inspissentur, soluti corporis vires integras, sive quindam essentiam, inde habebimus.

**COROLL. VI.** Omnia hæc Extra-  
eta in Aere aperto conservata, nau-  
feosum spirant odorem, quo cessante,  
perit eorum virtus, sed remanet pon-  
dus.

**COROLL. VII.** Omnia hæc cum *A-*  
*cidis* cocta, ut cum Aceto, Oleo Vi-  
trioli, Spiritu Nitri, Spiritu seu O-  
leo Sulphuris per campanam, &c. vim  
suam emittunt [a].

### **COROLLARIA Præctica.**

**COROLL. I.** Medicamentorum ex  
positorum usus necessarius est in ho-  
minibus, quibus Viscera *prima*, i. e.,  
Organa quæ Chylum conficiunt, de-  
bilia sunt. Hæc autem Organa du-  
plicis sunt generis; scilicet, (1) Os  
cum suis Instrumentis masticationi  
inservientibus, Ventriculus cum suis  
Musculis digerentibus, & Intestina  
cum suis Musculis comprimentibus;  
[2] Diaphragma, quatenus motum  
iis omnibus communicat, Musculi  
Addo-

[a] Confer, de hisce COROLLARIIS,  
Elementa Chemiaæ AUCTORIS, Tom. II.

Abdominales , & Pectorales , !denique motus Arteriarum , & Hepatis .

**COROLL. II.** Phlegmagogorum per quam necessarius est usus in omnibus Morbis ortis a Chylo , propter inertiam Bilis , vitiato ; Bilis enim menstruum est , cujus efficacia visciditas Ciborum maxime superatur , & resolvitur : eapropter quando nimis iners est , aut nimis parce in Intestina fluit , intra breve tempus Pituita & Phlegma in Intestinis generantur & crescunt ; unde quidem homines hunc in modum affecti , Hydropici , vel Pituitosi redduntur : his ergo Phlegmagoga , parva sed saepe repetita dosi , valde prosunt . Maxime quoque conveniunt in Morbis omnibus frigidis , iis nempe qui pendent ab inertia primorum Viscerum , simul & Menstruorum ; ex quibus autem binis vitiis oriuntur Tumores albi , Leucophlegmatici dicti ; nec non Abdominis Farctus sive Obstructiones ; ut & Hydrops , Pallor Virgineus sue Chlorosis , &c.

**COROLL. III.** Phlegmagoga prosunt iis , in quibus pallor totius Corporis , visciditas Salivæ , Succi Pancreatici , & Intestinalis adsunt , & in quibus Fæces quasi Pituita obvolvuntur . Si quidem notandum est , rubedinem Corpus

Corporis a Sanguinis pendere rubedine; hanc vero a circulatione per Vasa, & imprimis per Pulmonalia, in quibus minimæ particulæ violenter compinguntur a vi resistente Vasorum contra vim impellentem Cordis; unde fit ut fermentur in Moleculas solidas, & rotundas, ac proinde rubras. Itaque, si pallor Corpus occupet, novimus ex natura morbi, 10. vel Vasa esse nimis laxa; 20. vel Sanguinem deficere; 30. vel denique Cor non satis valide se contrahere, adeoque vim Solidorum in Fluida imminutam esse: quum enim hæc vis desinit, statim Sanguis pallescit, ut experientia docet; quippe Sanguis ruber extractus & quiescens, brevi pallescit, & in Serum pituitosum resolvitur. Itaque Phlegmagoga quæ diluunt, resolvunt, & stimulant, hoc in casu plurimum conducunt; ut potest quæ motus in primis viis defectum, ex quo quidem Cordis defectus maxime pendet, auferunt.

*COROLL. IV. Phlegmagoga* convenient iis, qui ex Vita nimium sedentaria, aut Victu nimis viscido, ut solis Farinaceis non omnino, vel saltē non rite, fermentatis, pallescent & pituitosi fiunt.

*COROLL.V. Optima methodus curandi*

randi Morbos , quatuor præcedenti-  
bus *Corollariis* enumeratos , sic se ha-  
bet : 10. Per aliquot dies præparetur  
**Corpus** , exhibendo scilicet ea quæ  
Viscera stimulant , & Pituitam di-  
luunt ac resolvunt ; qualia sunt illa  
quæ exposita fuere in secundo , tertio ,  
& quarto numero primæ Clasoris , ubi  
agitur de Saponaceis , & Gummi foë-  
tidis , nec non de iis quæ constant  
ex Aquosis , & Salibus artificiali-  
bus , nimirum Alcalinis fixis . 20. Ma-  
teria soluta , & ad fluendum habilis  
optime reddita , expellatur per *Pheg-*  
*magoga* in secunda Classe descripta .  
Ex. gr. , sit homo toto Corpore fri-  
gidus , pituitosus & iners , insuperque  
crudis nec facile solubilibus vi-  
tætitare solitus ille fit Alimentis , in-  
deque metuamus , ne brevi incidat  
in Hydropem ; tum , inquam , cura-  
tio sequentem in modum institui de-  
bet : 10. Dentur ipsi , singulis horis ,  
Saponis Veneti in Pilulas redacti  
gran. ii ; & , post singulas harum Pi-  
lularum doses , grana v aut x Nitri ,  
vel Salis fixi GLAUBERI , vel Salis  
Tartari fixi , vel Cinerum Clavella-  
to um , aut Gummi Ammoniaci , ex  
Vino Hispanico , vel ex Aqua Men-  
thæ : 20. Post harum rerum , per ali-  
quot dies , usum , exhibeat eisdem ,  
quo-

quolibet vespere , Pilula j. ex Aloe  
ad gr. jjj vel jv ; & , maue sequenti,  
similis Pilula cum gran. $\frac{1}{2}$  vel j. Eu-  
phorbii : atque sic brevi curabitur æ-  
ger.

**COROLL.VI.** Itaque patet ex dictis,  
quod *Purgantium* debite exhibitorum  
ope , innumeri Morbi curari possint ;  
non obstante quidem sententia HEL-  
MONTII aliorumque Chemicorum hu-  
jus asseclarum , qui dicunt , omne *Pur-*  
*gans* esse *Venenum* , ac proinde *Corpus*  
*nostrum* semper debilitare . (a)



**CA-**

(a) Vide HELMONT. *Lib. de Febribus*,  
*Cap. 5. integr.* & alibi passim .

## C A P U T V I .

*De Cholagogis.*

I. PRiusquam *Cholagogorum* veram naturam , & effectum exponamus , eorumque Classes enumeremus , Veterum de iisdem expendernus sententiam . Veteres duplicem agnovere Bilem ; scilicet , unam *atram* , sive *Splenicam* , alteram vero *flavam* , sive *Hepaticam* ; atque sic Medicamenta purgantia priorem , *Melanoga* ; posteriorem vero evacuantia , *Cholagoga* dixerunt : hoc autem ultimo nomine donabant omnia illa Medicamenta , eaque sola , quae *Faces* , Bilem *Cysticam* colore *flavo* alliique proprietatis referentes , expellebant : qua quidem ratione in duplicem errorem delapsi sunt ; scilicet , 10. E *Cholagogorum* numero excludebant nonnulla Medicamenta , vere tamen *Cholagoga* , nempe Medicamenta Bilem *Hepaticam* stricte dictam motventia : haec enim *Bilis* , Si in *Sinu GLISSONIANO* examinetur , antequam cum Bile *Cystica* commixta sit , omni charactere , nempe , sapore , odore , colore , tenacitate , *Lympham* plane refert;

refert; ac proinde, licet ope *Cholagogorum* educatur, Fæces tamen inde non flavescunt. 20. Sæpenumero pro *Cholagogis* habebant, quæ revera talia non sunt, uti statim patebit: cum enim Bilis *Cystica* distinguitur ab omnibus aliis Corporis Liquidis, quatuor hisce characteribus, 10. amaritie sua, 20. flavedine, 30. splendore suo lucente, 40. spissitudine sive tenacitate sua; hinc ex præsentia trium posteriorum characterum in Fæcibus Alvinis, (de primi vero præsentia nihil dicere potuerunt, quippe qui Fæces degustare soliti non essent) easdem *bilioſas* esse concludebant Antiqui; ac proinde quæcunque Medicamenta hujusmodi Fæces expellebant, *Cholagoga* nominavere; sed perperam & temerarie admodum: etenim hæc *flavedo*, atque *splendor* relucens; quæ quandoque in Fæcibus viscidis, per Cathartica expulsis, observantur, possunt esse progenies ipsorum Medicamentorum, contenta, præsertimque Mucum Intestinorum, *flavedine* relucente inficientium, licet ne minimum quidem Bilis adsit: ita quippe *Cassia*, parva quantitate sumpta, Urinam & Fæces colore *flavo* tingit (qui proinde fallo Bili tribueretur); si majori quantitate sumatur, colore *viridem*

dem inducit ; si majori adhuc , atrum ; quin etiam ex *Manna* assumpta flavescent etiam Fæces ; nec non ex *Tamarindis* , a quibus pituitosæ quoque fiuat ; itidem *Aloe* in Aqua multa soluta , valde lenteſcit , ipsamque Bilem emulatur , ac Fæces ſemper flavedine tingit .

2. Ex dictis paret , quantum errabant Antiqui , dum ex effetu quem habent Medicamenta quædam expellendi Fæces instar *Bilis coloratas* , eadem revera Bilem purgare concludebant . Rejecta itaque Veterum ſententia , omnia *Cholagogæ* ad binas Classes reducemos ; quarum prior continent quæcunque , *Sanguinem Hepaticum* attenuando , ſecretonem Bilis uberiorum promovent ; posterior autem includit omnia illa quæ , Diaphragma & Abdomen violenter concutiendo , Bilem ex Hepate & Vesicula Fellea in Intestina derivant , unde poſtea per ſedes Corporis potest amandari , ſi modo opus sit .

Sub priori Classe continentur omnia *Saponacea naturalia* ; ut ſunt Succi cunctorum Fructuum Horæorum acidodulcium , & maturorum ; ſcilicet , Uvarum , Ceraforum , Mororum , Baccharum Sambuci , &c. Rubi Idæi , & vulgaris , Pomorum , Pyrorum , &c. Hæc enim

enim liquefaciunt omnia illa quæ in Vasis hærent , adeoque & Bilem , quin etiam interdum ita vehementer & copiose , ut Choleram-morbum arcessant . Huc etiam maxime referendi sunt , 1o. Succi Plantarum aliquot manifeste Saponacearum ; ut est Succus Lychnidis Saponariæ dictæ : huc pertinent quoque Cassia , Manna , Mel , Saccharum , Tamarindi , Succus Rosarum pallidarum , Aloe , Scammonium , Myrobalani , Rhabarbarum . 2o. Saponacea artificialia , quæ ex Oleo & Sale arte combinatis constant , ( ut antea dictum est ) & quorum variæ dantur species superius enumeratæ ; omnium autem præstantissima est illa quæ ex Sale Alcalino volatili , & Oleo volatili conficitur . Tandem huc referuntur Elixir Proprietatis , & Syrupi omnes moderate aromatici ; ut Syrupus de Artemisia FERNELII , Botryos , quinque Radicum Aperientium , Cichorei simplicis , & cum Rheo , Violarum , &c. sumantur isti omnes in Sero Lactis , aut Decocto Taraxaci , vel simili Diluente , idque mane vacuo Ventriculo .

Posterior Classis complectitur omnia Emetica validiora ; ut sunt Afari folia , nec non Emetica Antimonialia , Mercurialia , &c.

CO-

**COROLLARIA Præctica.**

**COROLL. I.** Bilis nunquam evacuari debet ; nunquam enim copia peccat, nisi in hominibus qui diu nimis a Cibo abstinentur ; quo in casu nihil aliud requiritur, quam ut Cibus sumatur.

**COROLL. II.** Medicamenta hujusmodi adhibenda sunt in omnibus Morbis, qui ab obſtructione Hepatis vel Ductus Biliarii oriuntur, ac proinde in *Ictero*; verum tamen cum aliqua cautione : ſiquidem a Medicamentis fortioribus initio morbi abſtinendum est ; Febrem enim, ſive poius Inflammationem a qua Febris oritur, adaugent. *Icterus* autem ſæpenumero procedit ab Hepatis farctu per cretaeas, gypſeas, calculofas, aliasque concretiones ; interdum vero a Ductus Communis, per lapillum hærentem, obſtrutione, quam ſemper comittatur Vomitus enormis. Hic morbus Litteratos, ob vitam ſedentariam, ut plurimum afficit ; cujus debellandi sequens videtur optima methodus : v. gr., detur 10. quotidie, ſingulis horis, Pilula j. ex *Sapone Veneto* ; vel parum *Aloes* cum *Melle* ; vel *Hiera picro* parva doſi ; aut exhibeatur *Sal Polychrestus* cum pauxillo *Mellis* & ſmegmatis ex Rha-

Rhabarbaro ; atque superbibatur *Potus*  
tenuis , faccharatus , aut mellitus , vel  
*Sirupus Violarum* , cum diæta stricta ;  
continueturque horum vel similiūm  
usus , donec concretiones resolvi incipiānt ; quod plerumque intra unum  
vel alterum mensē fieri solet , &  
factum esse dignosci potest ex muta-  
tione coloris in Urina , Fæcibus , &  
Cute . Tum vero 20. propinentur *Eme-  
tica valida* , quibus Abdomen violen-  
ter concutiatur , & materia soluta ex-  
primatur : ( hæc autem non sunt ini-  
tio præscribenda , ne , partem fluidissi-  
mam emungendo , concretiones magis  
duras fixasque reddant ) porro finita  
Emetici operatione , vesperi detur *O-  
piatum* , atque sensim Exercitio , Ci-  
bisque crassioribus assuescat æger . Ce-  
terum , qui fiunt a *defectu* Bilis mor-  
bi curari debent administrando ea quæ  
facile solvuntur , qualia sunt Ptisanæ ,  
Vitelli Ovorum , & similia , una cum  
*Saponi* Pilula ,

O

CA.

## C A P U T VII.

*De Hydragogis.*

I. **H**ydragoga sunt Medicamenta Purgantia, quæ Aquam, i.e., Serum Intestinale salivosum educunt, Porro Serum dicitur omne Liquidum a Sanguine secretum, quod neque est pingue, neque rubrum: est autem vel concrescens ad ignem, instar albuminis ovi, in duram massam; & hujusmodi est Serum Sanguinis proprie dictum: vel non concrescens, sed exhalans, & post se facies relinquens crassas, at non coagulatas, taliaque sunt Saliva, Sudor, Urina. Serum autem quod ab *Hydragogis* educitur, est illud posterius: *intestinale* vero dicitur, quoniam in Intestina derivatur; idque dupliciter: nempe, 10. e Glandulis Salivalibus Oris, nec non e Palati & Oesophagi Glandulis, exstillat, ac deinde deglutitur: 20. secernitur atque fluit in Intestina non tantum e Glandulis Intestinalibus ipsis; sed etiam e Glandulis Hepatis, per Ductum Hepaticum. Hoc autem Liquidum, *Hydragorum* ope, multo majori copia, quam

quam naturaliter fieri solet, educitur,  
& per Anum expellitur.

2. Ceterum, *Hydragoga* reduci possunt ad tres Classes: quarum *Prima* continet ea quæ secretionem hujuscemodi Liquidi promovent, Glandulas nimirum Intestinales stimulando: *Secunda* complectitur ea quæ secretionem dicti Liquidi fuscitant, 1o. Sanguinem in partes non rubras dissolvendo, 2o. eundem ita solutum velocius movendo, quo majori copia ad Glandulas Intestinorum secretorias applicetur: *Tertia* tandem includit Medicamenta quæ utrumque istud simul agunt.

---

*Prima Classis Hydragogorum.*

**C**lassis hujuscemodi Medicamenta, ad Intestinorum Membranam intimam applicata, eandem, instar Vesicatorii, in vesicas elevate, quas vero deinde, vi sua caustica, solvunt; unde sequitur continuum Liquidi Intestinalis stillicidium. Corporis quippe tota superficies, cum externa, tum interna, pululat scatetque Vasis Liquidum modo dictum continentibus: his autem Vasculis si corpora applicentur acria, quæ ipsa solvere valeant, si-

O 2 mul

mul & quæ tam crassa sint , ut eadem intrare nequeant , tunc temporis Liquidum istud educent . Acria vero ista vocantur *Vesicatoria* , aut *Hydragoga* , prout huic , vel alteri superficie admoventur , nimirum , externe , vel interne : quapropter acria cuncta *Vesicantia* quæ ita crassa sunt , ut *Venas Lacteas* ingredi nequeant , *Hydragoga* fiunt , nullo quidem excepto ; & quo magis acria crassaque sunt , eo quoque fortiora extant . Porro Classis hujusce Medicamenta duas conditiones habere debent ; 1o. nempe oportet , ut in se contineant aliquid tenue , acre , rodens , & urens ; 2o. oportet ut illud urens ita sit corpore quodam gummoso vel resinoso involutum , ut totum simul non exhalet , sed successive ; unde quoque fiet , ut successive rodat . Medicamenta vero hujusmodi duplia sunt ; vel enim ex Fossilibus , vel ex Vegetabilibus desumuntur . Quæ ex Vegetabilibus habentur , sunt sequentia . ( 1 ) *Mechoacannæ Radix* , quæ jam inter Phlegmagoga numerata fuit : vires habet fere instar Jalapæ ; in Aleohole soluta Tincturam præbet , quæ si inspissetur , fit Resina : Tinctura hæc in Ore detenta , ardore intolerabili Fauces afficit , & salivationem excitat ; si vero deglutiatur ,

Fau-

Fauces ac Oesophagum inflammat , & humoribus opplet : Resina autem , si masticetur , salivam quoque vehementer movet , Osque exulcerat ; denique si , cum Ovi Albumine , fordidis Ulceribus applicetur , eadem absterget . Dosis hujusce Radicis est a 3 j ad 3 jj ; quæ quidem Dosis major est , quam illa quæ pro scopo Phlegmagogorum requiritur ; quoniam in hoc casu stimulus fortior esse debet . *hydragogum* nobilissimum est ; sed non debet deglutiri , nisi viscoso quodam corpore involvatur , ne scilicet Fauces & Oesophagum lœdat . ( 2 ) *Jalappa* : hæc vero , si masticetur , primo quidem iners esse videtur ; sed tandem acerrima deprehenditur . Tinctura ejus cum Alcoholè facta , & in Ore detenta . Fauces itidem exulcerat : Resina vero , si masticetur , intolerabilem dolorem & tumorem excitat , salivæque secretionem valde promovet , porro si in aqua soluta sumatur , vehementer purgat , ut & ejus Tinctura saccharo edulcorata . ( Dosis Jalappæ , in substantia , est a 3 j ad 3 v ; Resina vero datur a gr. v ad 3 j. ) ( 3 ) *Ebulus* sive *Sambucus humilis* : hujus Fructu , & Corice mediano utimur . Dosis Baccarum est a 3 j 3 ad 3 v ; Succus autem eorum , ut & Summitatum , dari solet a

3j ad 3j. Cortex medianus, si ad 3j Infantibus, & ad 3j Adultis detur, serum vehementissime educit, & fortius agit quam Sambucus: Baccæ porro & Cortex Ebuli, si degustentur, saporem acrem præbent & lædentem. (4) *Rhamnus Catharticus*, sive *Spina Cervina*, vel *infectoria* (ita quidem dicta, quod Pictoribus usui sit): Baccharum ejus Succus expressus sumi potest ad 3j, & in Sirupum coctus, ad 3jj. Secundum autem SYDENHAM observationes, Sirupus hic de *Spina Cervina* Hydropicis maxime confert, & in his, qui Catharsi prompte cedunt, aquas copiose admodum elicit (a): porro Succus in Ore detenus, saporem quasi igneum exhibet, (5) *Soldanella minor*: hæc herba maritima est, & species *Convolvuli*; apud Batavos maritimis habetur prodivino Medicamento: saporem vero acerrime salsum præbet: usus ejus est in Acetariis; sed ab Aceto vis ejus plurimum infringitur: herba hæc limosa est, & tenax cum acredine, Alvumque purgat cum torminibus. Dosis a 3jj ad 3j. (6) *Gratiola*: hæc saporem habet igneum amarissimumque, cum succo viscofo: aquas educit cum tor-

(a) Confer. SYDENHAM, *Traet. de Hydrope*, pag. m. 487.

torminibus summis, soletque Vomitum excitare. Dosis est a  $\mathfrak{D}j$  ad 3 jij in infuso. (7) *Iris Vulgaris*, quæ nostras dicitur: hæc agit vehementissimè. (Dosis Radicis, in pulvere, est a  $\mathfrak{D}\mathfrak{s}$  ad 3 j  $\mathfrak{s}$ ; in infuso; a 3 j ad 3  $\mathfrak{s}$ . Dosis vero Succi recenter expressi, ab 3  $\mathfrak{s}$  ad 3 jij: ) hic vero Succus, dum sumitur, si cautio non adhibeatur, Oesophagum in bullas maximo cum dolore elevat; sed assumpto Aecto dolor iste tollitur. (8) *Ejula*; cuius Succus, quoad colorem & consistentiam, Lac æmulatur; sed ita est urens, ut si Cuti applicetur, instar ignis eam exulceret; & est adeo tenax, ut calore leni evaporatus, in Resinam abeat. MARTINUS RUIAN-  
DUS habebat, in Germania, quoddam Arcanum pro Hydropicis, qui ingeniti numero ad eum confluabant, quoque omnes fere sanabat; hoc autem Arcanum erat *Cortex Ejule Decoctus* in *Sero Lælis*, & *Melle* edulcoratus. Ejulae Dosis est gran. jij ad vijj in substantia; sed, in infuso, Dosis illa duplicatur. Huc vero referuntur etiam aliae Tithymalorum species, ut & *Euphorbium*. (9) *Gummi-Gutta*, sive *Gutta Cambodia*, seu *Gamandra*, &c. (de qua jam dictum est in CAP. de *Phlegmagogis*): hanc Plantam nonnulli dicunt

O 4 esse

est Tythymali speciem , ex qua læsa succus exstillat , cui vero flavus conciliatur color , ne fucus detegatur : ceterum , si gustetur , Fauces exulcerat , iisque tenacissime adhæret , atque vesicas excitat ; fortissimum quoque & optimum est *Hydragogum* . Dosis est a gr. jjj ad xv ; in Corporibus autem difficulter movendis plerumque Vomitum excitat . (10) *Elaterium* , sive *Cucumeris Asinini Succus* ad Solem inspissatus : hoc Medicamentum acer- rimum est , quin & ita viscosum , ut licet per 100 annos servetur , nihilominus tenax maneat : laudatur a SYDENHAMO tanquam ultima anchora in Hydrope (a) . Dosis Elaterii est a gr. j ½ ad gr. xjj ; est autem Purgans vehementissimum .

*Hydragoga* hujusce primæ Classis ex Fossilibus desumpta , sunt hæc sequen- tia . (1) *Mercurius Dulcis* ; qui con- stat ex Acido Salis Marini , & Mer- curio concentrato sive recondito : Hic vero fit optimum *Hydragogum* , si grosso modo contritus exhibeatur ; a Liquidis enim nostris haud facile sol-

vi-

(a) *Tract. de Hydrope* , pag. m. 488. Con- fer etiam imprimis LISTER *Tractat. de Mor- bis Chronicis , Exercitat. de Hydrope* , pag. m. 17. ad 20.

vitur, ideoque Intelstini inhærens, eadem, vi Acidi quod in eo continetur, stimulat. Dosis ejus est a gr. IV. ad 3 ℥ aquas autem violonter educit; verum, si exhibeatur tenuissime attritus, Salivationem excitat, atque, si grosse contritus Vulneri applicetur, Callos ad marginem natos optime corrodit. (2) *Mercurius Præcipitatus albus*; cujus vis conficit in spiculis acidis, quæ non sunt recondita, sed aperata & nuda; unde si alcalinis infiltrantur, aut ignis vi separantur & expellantur, dulcis evadit. Dosis ejus est a gr. ii ad x; & vehementer purgat. (3) *Mercurius Præcipitatus ruber*; qui violentius adhuc agit, hinc Dosis hujus est a gr. i ad gr. iv., (4) *Mercurius Præcipitatus flavus*, sive *Turbith minerale*; quo quidem optimum est Hydragogum, sed cum moderamine exhibendum est; aliter enim Salivationem excitat: dari debet itaque sub quatuor legibus antea præscriptis; scilicet, ut determinetur versus Intelstina, & assumatur absque Medicamentis aliis quibus possit ad Corporis habitum derivari, qualia sunt Diaphoretica & Opiata; ceterum Ulcera quoque rodit, & superfluitates consumit, in Callis etiam pertinacissimis, ut non sine dolore. PARACELCUS eum

O 5 vo-

vocavit *Turbith minerale*, quia Lym-  
pham eodem modo expurgat ac Tur-  
bith vegetable, quod eandem ex in-  
timis Podagrici Corporis articulis edu-  
cere censetur. ( Dosis autem Præci-  
pitati flavi est a gran. j ad vi. ) Addi  
potest ( 5 ) *Mercurius Præcipitatus vi-  
ridis*; ( cuius Dosis eadem est ac fla-  
vi. Huc etiam referuntur ( 6 ) Metal-  
lorum *Crystalli*; ut 10. Vitriolum Lu-  
næ, ex quo fit *Lapis Infernalis*: Do-  
sis est a  $\frac{1}{6}$  gr. ad gr. jjj. 20. Vitriolum

Veneris; quæ quidem Vitriola violen-  
tissime aquas educunt: Dosis vero po-  
sterioris est gran. j, aut circiter. Ad  
istam Classem potest quoque pertinere  
Scobs Veneris; quæ, cum a Veteribus,  
tum a Recentioribus, tanquam anchora  
sacra laudatur: hoc Medicamento  
curatus est CAROLUS V, cum Hy-  
drope laboraret; ( vide FORESTUM: )  
Dosis maxima Scobis hujus est gr. vi.  
30. Vitriolum Martis: ( Dosis a gran.  
vj ad 3 j. ) Tandem ( 7 ) *Vitriolum  
commune* sive *album*: Dosis a 3 jj ad  
3 jv.

*COROLL.* Hæc omnia Medicamen-  
ta, sua tantummodo *acrimonia* operan-  
tur; ideoque non specifica quadam vir-  
tute: hoc enim ita se habere probant,  
10. Sapor acerrimus omnium; 20. Ar-  
dor

dor quem faucibus inducunt ; 30. Vesiculæ quas omnia , Jalappa & Melchoacanna non exceptis , excitant ; 40. Dolor quem Vulneribus applicata creant ; 50. Analysis Chemica : quippe si ex iis quæcunque solvantur vel in Aqua , vel in Spiritu Vini , quantum fieri potest , vires acerrimas Menstruis suis communicant : illud autem quod intactum & indissolutum remanet ; nullas omnino vires habet .

---

*Secunda Classis Hydragogorum .*

**M**edicamenta hujuscce Classis sunt ea , quæ Sanguinem in *serosum* Liquidum solvunt , eumque ita solutum velocius movent , quo majori copia ad Intestinales Glandulas applicetur . Hæc autem ambo ut fiant , necesse est ut Medicamenta cum Sanguinis massa commisceantur . Ne qui vero putet hujusmodi Purgantia cum Sanguine nunquam misceri , assertum hoc tripli- ci confirmabimus argumento . 10. Infusiones ex Croco Martis , Senna , & Rhabarbaro , Hominum , & brutorum corporibus , nempe Thoracis cavitati , injectæ , apud Anglos , Gallos , Italos , post horæ dimidium , dejectiones per

O 6 Al.

Alvum produxere ; ideoque non dubitandum est , quin Venis receptæ fuerint . 2o. Mercurius , ad Salivationem excitandam , Pedibus affrictus , saepen numero Diarrheam non nisi Diaphoreticis & Opiatis compescendam , arcessit . 3o. Cujuslibet Fluxus Serosi per Alvum curatio felicissime perficitur Diaphoreticorum & Opiatorum ope .

In hac porro Classe unum Medicamentum solummodo novimus ; nempe , *Mercurium* : hic enim , sive crudus , sive dulcis , parva dosi , eaque saepe repetita , & sub quatuor legibus supradictis , assumptus , post duos tres-ve dies , Fluxum Alvi serofum inducit .

### *Tertia Classis Hydragogorum .*

**A**D hanc Classem pertinent omnia primæ Classis Medicamenta , quæ tum Glandulas stimulant , & Secretiones augent , tum Sanguinem solvunt , eumque solutum velocius movent : sicut enim Cantharides , Cuti externe applicatae , vesicas excitant , simul & Sanguinem ita solvunt , ut Mictum Sanguinis nonnunquam inducant ; sic etiam

etiam omnia Vesicantia & Acria , uti  
sunt ea quæ in *prima Classe* memo-  
rantur , Intestinis interne applicata ,  
in iisdem vesicas producunt , simulque  
Sanguinem solvunt , & eo deri-  
vant .

---

**COROLLARIA Practica**

*De Hydragogis in genere .*

**COROLL.** **H**ydragoga convenient in  
I. Morbis omnibus ubi  
abundat *salivosa* in Sanguine *Lympha*:  
tales autem sunt omnes Morbi in qui  
bus Viscera prima *debilia* & *infarcta*  
sunt ; unde partes Alimentorum non  
ita possunt attenuari , ut in Vasa La-  
etæa introeant , & Lymphæ ad miscean-  
tur : tales quoque sunt Morbi in qui  
bus **Cordis** & **Arteriarum** vis contra-  
stilis est *debilis* ; unde quidem Sanguis  
nimium tenuis evadit ; quippe constat  
ex Physiologicis quod , quo fortior est  
vis **Cordis** & **Arteriarum** , eo crassior  
sit Sanguis ; at e contrario eo tenuior  
evadat , quo debilior est vis ista ; sic  
enim in Rusticis multum laboranti-  
bus , nec non in Bajulis , & similibus ,  
Sanguis valde compactus reperitur ;  
verum in delicatulis , & omnibus iis qui-  
bus

bus debilia sunt Viscera , ut in Leucophlegmaticis , Phthisicis , Scorbucis , &c. plane aquosus est .

**COROLL. II.** Conducunt eadem Medicamenta iu omni Humorum extravasatione & stagnatione , ac proinde in omni Tumore Oedematoso , & Contusione .

**COROLL. III.** Profundentiam in Morbis in quibus Liquidorum *subita solutio* , aut *evacuatio* requiritur : ideoque in Fistulis , Scabie , omnibus Hydropsis speciebus , Apoplexia , ( quæ sœpe a Sero in Cerebri cavitatibus extravasato oritur ) Gonorrhœa Virulenta , & similibus Morbis conduceunt .

**COROLL. IV.** Quoties hæc Medicamenta propinanda sunt , prima vice Dosi satis *larga* dari debent : etenim aliter , cum cauētia sint , valde stimulabunt , nihil vero evacuabunt ; unde quidem diræ anxieties & tormenta exorientur .

**COROLL. V.** *Hydragoga* nocent in omni Morbo *inflammatorio* , sive *inflammatio* sit in Arteriis , sive in Vasis Lymphaticis : ideoque in Febribus omnibus , nisi Venæ-secatio præcesserit , *noxia* sunt .

**COROLL. VI.** Hypochondriacis quoque & Hystericis *nocent* ; ii quippe sœpnumero ab *Hydragogis* ita violenter pur-

purgantur, ut inde in animi deliquium  
incident.

**COROLL. VII.** Quælibet *Hydragoga* facile producunt *Hypercatharsin*; quæ vero duplex est. *Prior* species per Medicamenta nimis evacuantia fit, quum scilicet Humorum velocitas & tenuitas a Medicamentis adeo augentur, ut inde Vasa Excretoria ultra suum *tonum* distendantur, & evadant paralytica; unde accedit, ut fœse contrahere nequeant, sed aperta maneant, & consequenter Humores majori quam par est copia effluent. Malii hujuscem curatio optime instituitur per Astrigentia summa cum Opiatis & Spirituosis: quippe cuncta Spissitiosa coagulant, ut docet Chemia; ergo Austeræ & Spissitiosa semper, in hoc casu, adhibenda sunt. *Posterior* species *Hypercatharseos* est spasmodica, quam Hippocrates describit ab Hellebore oriundam (a); Spasmi enim valide concutunt, atque sic expelluntur Humores. In hac autem occasione convenient Acida mineralia, una cum Opiatis, & calidis Aromatibus.

CA-

(a) *Aphor. Sect. V. Aph. 1. & 4. item Libr. de Veratri Uso*, art. 7. ut & *Coac. Sect. IV. vers. 24.* Confer etiam DURETI *Enarrationem* in hunc locum, *Libr. III. Tract. IV. art. 17.*

## C A P U T   V I I I .

*De Melanagogis.*

2. **A** Tra bilis Veteribus duplex erat: Prior scilicet ex Liene, & dicebatur *Humor melancholicus*, *Fæcē & Recrementum Sanguinis*; hujusque materiam Sanguinem esse *melancholicum* affirmabant: Posterior autem ex Hepate, & vocabatur *bilis Hepatica exaffata*.

2. Ergo Medicamenta *Melanagoga ea* dicebantur a Veteribus, 1<sup>o</sup>. Quæ *Atrabilarium Humorem* ex Liene per Intestina purgant; hoc autem fieri posse antea dictum est, simul & assignata fuit via, per quam *Humor iste transit*: ac proinde, hoc in casu, non errabant. 2<sup>o</sup>. Quæ *bilem Hepaticam* educunt: verum si serio attendamus, videbimus, 1<sup>o</sup>. plurima dari Medicamenta Purgantia, quæ *Fæces atras* reddunt: sic enim *Polypodium Quernum*, quod pro principe *Melanagogorum* habetur, sequens naturam omnium *Quercuum*, (quarum proprietas est, cuncta fere colore *nigro tingere* ( *Mucum Intestinale atro colare*

re inficit ; & ideo *Melanagogum* dicebatur a Veteribus : ita quoque Lapis Armenus , & Lapis Lazuli , ( nec non Helleborus niger , Epithymum , & Senna ) ab iisdem pro *Melanagogis* habebantur ; jam vero satis notum est , quod isti duo Lapidès Fæces colore nigerrimo tingant , ut & omnia Vitiola . 20. Videmus , aliquando solius naturæ vi , absque Cathartico administrato , per superiora & inferiora , materiem nigram ejici : ac proinde , hoc in casu , omne illud dici potest *Melanagogum* , quod han ce materiam blande expellit ; etenim vehementer tractari non debet , sed lenibus dumtaxat Purgantibus est movenda .



CA-

## C A P U T I X.

## C O R O L L A R I A

*De Purgantibus per Alvum in genere.*

**A**bsolutis jam omnibus *Purgantium* per *Alvum* Speciebus , superest ut , in hoc CAPITE , sequentia de hisce *Purgantibus in genere COROLLARIA* subjungamus .

**COROLL. I.** Corpus Humanum totum depurari potest per *Alvum* ; licet contrarium afferat HELMONTIUS : depurare autem est separare partes quasdam determinatae texturæ & acrimoniaz ; per quas proprietates a reliquo Sanguine , quocum circulantur , differunt : haec porro partes ut plurimum minores sunt partibus sanguineis ; ideoque , si in Linea , Hepate , aliisque Visceribus , Excretoriorum Vasorum laxitatem minuere possumus , Expulsiorum vero Canarium augere , sponte patet , quod peccantes illæ partes facile separari queant .

**COROLL. II.** *Purgantia* non sunt venenosæ , ut afferuit PARACELSUS , & HELMONTIUS (a) probare voluit his Ar-

(a) Confer HELMONT. loco superius citato pag. 307.

Argumentis: nempe, 1o. quoniam aucta dosi semper mortem arcessunt: 2o. quia Theriaca, quæ Venenis resistit, ad vim Purgantium tollendam conductit. Sed ad hæc respondemus, 1o. quod non solummodo Purgantia, sed etiam quæcunque maxime salubria, si nimia quantitate sumantur, mortifera sint: deinde, 2o. quod Theriaca vim purgatricem Medicamentorum sifstat per vim Opii quod ipsa continet; Opium enim, pro tempore, motus omnes contractiles Solidorum sifstat; unde minor Liquidorum, per Secretoria & Excretoria Vasa, sit expulsio.

**COROLL. III.** *Purgantia* nulla dantur *Electiva*, i. e., quæ Bilem, Lympham, Pituitam, reliquis intactis, expellant: istud enim ex historia Purgantium abunde patuit; quippe, quum de his in specie verba fecimus, clare vidimus, quod in omnia nostra Liquida æqualiter agant; sed moveatur solummodo materies fluxilis & quæ facilius deponi potest.

**COROLL. IV.** *Purgantium* vires falso deducuntur vel ab *Acido*, vel ab *Alcali*, vel a *Sulphure* quodam in hærente: nam, ex. gr., Succus Vegetabilium, & Spiritus Nitri purgant, in quibus tamen nihil est sulphurei; verum omne *Acre* quod stimulare potest, hanc ob causam *Purgans* evadit.

CA.

## C A P U T X.

*De Emeticis, seu Vomitoriiis.*

1. **P**Er *Emetica*, seu *Vomitoria*, intelligimus omnia Medicamenta, quorum vi contenta Ventriculi sursum in Os per Gulam projiciuntur. Porro Vomitus causa proxima & immediata est compressio Ventriculi in contenta: haec autem compressio potest oriri, vel a contractione fibrarum ipsius Ventriculi, vel a causa externa Ventriculi latera valide premente, vel denique ab utraque causa simul.

2. Hinc ergo tres dantur *Vomitus* species. Prima est Ventriculi per superiora violenta evacuatio, ipsius Ventriculi fibrarum contractione procurata; & ad hanc speciem requiritur, 1<sup>o</sup>. Materiae expellendae aptitudo ad expulsionem, i. e., fluxilitas; 2<sup>o</sup>. Pylori accurata constrictio, & Oripii superioris apertura; 3<sup>o</sup>. Stomachi distensio, eamque consequens contractionis, quæ a Fibris Ventriculi simul agentibus pendet. Vomitus ejusmodi speciem agnoverunt Veteres; & hanc revera quandoque fieri (licit)

cet negent quidam Neoterici (*a*) , qui contendunt , omnem Vomitum oriiri a convulsione muscularum Abdominis ) vel inde constare potest , quod si Corpus , pleno Ventriculo , inflestatur , s̄epe fiant ructus ; qui vero tantum inde oriuntur , quoniam superius Ventriculi Orificium tunc aperitur , non autem a convulsione Diaphragmatis & Muscularum Abdominis præcedente .

3. Atque sic excitare Vomitum solent sequentia . 10. Quodlibet *acre Topicum* Ventriculo applicatum . 20. Omnis *inflammatio* Ventriculi ; ut contingit in Morbis malignis , & Va-riolis , nec non a Venenis assumptis : non tamen quod Ventriculus , in statu quietis sive dum est flaccidus , ad Vomitum per inflammationem moveatur ; sed tunc solummodo quum aliquid ingestum est . 30. *Skirrh* in-hærens Ventriculo . 40. *Repletio nimia* & *subita* a quacunque materia . 50. *Inordinatus* Spirituum Animalium *mo-tus* , a re nauseosa excitatus , ( vel alia de causa ; ) hinc Spasmi hypo-chondriaei & hysterici Vomitum ciere

(a) Imprimis vero clariss. CHIRAC , hu-jus opinionis Auctor , nec non celeberrimus DUVERNEY . Confer *Act. Reg. Parisi*n. ann. 1700. *Histoire* , pag. m. 27.

ciere solent . 6o. Ventriculi *Spasmus* ab *inustato* Corporis motu ; ut a ve-  
ctione in rheda , navigatione , circum-  
gyratione , &c. ortus . 7o. *Spasmus*  
Ventriculi *sympatheticus* ; v. g. in Vul-  
neribus Capitis , Apoplexia ab extra-  
vasato liquido oriunda , nec non in  
**Colica** , Nephritide , &c. qui vero  
*Spasmus* a communicatione Nervo-  
rum Ventriculi cum Nervis partium  
affectionarum oritur ; unde fit etiam ut  
Vomitus Morbos fere omnes Ventri-  
culi concomitetur .

4. *Secunda species Vomitus* est illa  
quæ contingit a *compressione* laterum  
Ventriculi per Musculos Abdominis :  
hi siquidem interdum ita convellun-  
tur , ut inde omnia Viscera in Ab-  
domine contenta valide premantur ;  
quapropter , si tunc temporis Ventri-  
culi superius Orificium aperiatur , Vo-  
mitus necessario subsequetur . In hac  
autem specie Vomitus , cavitas Ab-  
dominis a propriis Musculis , Dia-  
phragmate & Peritonæo simul agen-  
tibus , valde coarctatur : unde Sanguis  
in toto Abdome plurimum compri-  
mitur ; hinc vero secretiones maxime  
fiunt in omnibus Visceribus contentis ;  
quin & aliquando Vasa Sanguifera  
in Hepate disruptur , unde qui-  
dem dira oriuntur symptomata : ita  
quo-

quoque Sanguis , ob compressionem  
seu resistentiam quam in Infimo Ven-  
tre patitur , versus superiora violenter  
actus , Hæmophytisin interdum , vel A-  
poplexiam , parit . Porro , in hac Ab-  
dominis compressione , si Sphincteris  
Ani tanta sit vis , ut superari nequeat ,  
*peristalticus* Intestinorum motus non-  
nunquam invertitur , & Ileos accidit ;  
verum si vis ista superetur , tum si-  
mul per Alvum fit excretio ; in qua  
quidem non solum Intestinorum con-  
tentia expelluntur , sed etiam Liquo-  
res secreti & ab omnibus Abdominis  
Visceribus profluentes . Ceterum hæc  
species Vomitus , speciem primam ni-  
mis continuatam ut plurimum sequi-  
tur ; Nervis quippe Stomachi velica-  
tis , tandem & etiam Abdominis Mus-  
culi convelluntur , scilicet ob consen-  
sum per Nervum Paris Octavi .

5. *Tertia species Vomitus* est ea quæ  
a contractione Fibrarum Ventriculi ,  
& Musculorum Abdominis simul fit :  
hic autem Vomitus violentissimus  
est .

*COROLL.* Expurgandus est error illè  
Medicorum fere universalis ; scilicet ,  
quod *Emeticorum* actio explicari ne-  
queat , nisi prius descriptis Ventriculi  
Tunicis ; & istud inculcant illi qui Vo-  
mitum ex solo motu Ventriculi deri-  
vant

vant. Hoc autem quam precarium & a vero alienum sit , patet non solum ex ante dictis , verum etiam ex eo quod , si Venenum aliquod initium Paris Intercostalis Nervorum attigerit , statim subsequatur Vomitus . Unde quidem dubitare licet , an non illa Emetica quæ non nisi post aliquot horas suos effectus produnt , prius in Cerebrum agant , ac deinde , per consensum , Ventriculum turbent?

6. Jam vero *causæ* communes trium specierum Vomitus , sunt sequentes . 1o. *Vellicantia* fortiora ; ut pluma in Gula agitata . 2o. Omnia quæ Spiritus Animales perturbent ; licet immediate non agant in Stomachum ; ut motus insueti Corporis . 3o. *Ideæ* nauseosæ . 4o. *Materies* mobilis fluctuans in Ventriculo , quæ acris est & vellicat . 5o. *Acre* quodlibet Stomacho ingestum in teneris hominibus . 6o. *Purgantia* quæcunque , vel *aucta dosi* , vel teneris propinata . 7o. *Acria* commixta *Sanguini* ; v. g. , infusio Tabaci , in qua si Infantes , ad scabiem sanandam , ( ad quam plurimum valet ) laventur ; vomitu corripiuntur ; sic etiam infusiones Croci Metallorum , Hellebori , Vitri Antimonii , &c. in Aqua , Vino , aut Lacte , si Venis injiciantur , primo vertiginem , dein titubationem , paulo post

post nauseam, ac tandem vomitum producunt. Ceterum, si forma Clysmatis injiciantur Vomitoria, successum non habent nisi in iis quibus Valvula Coli laxa est, ut solet esse in hominibus debilibus.

7. Emetica porro Medicamenta ad quinque Classes subsequentes reduci possunt.

I. Classis continet omnia corpora nobis nota quæ quidem ea copia Ventriculum ingrediuntur, ut eundem nimis impleant, & ejus Fibras omnes distendant, atque dorsales in contractionem cogant; quo fit ut Pylorus constringatur, unde brevi nausea & vomitus subsequuntur: hinc etiam ipsamet Aqua, copiose & subito ingesta, Vinum itidem, Cerevisia, & Ci- bi qualescumque, hoc pacto, Vomitoria fiunt.

II. Classis complectitur omnia corpora quæ Fauces, Oesophagum, Ventriculum, aut Intestina ita laxant & lubricant, ut inde Stomachi contenta, minimo motu, facile versus superiore ferantur: talia vero sunt pinguia quælibet, sæpe & magna copia assumpta, modo non sint acria; ut Oleum, Cerevisia dulcis, recens, tenax, Mulsum, Syrupi, Lixivia, Sapones, Cerevisia cum Butyro, &c.

III. Classis includit Applicationes mechanicas quæ , Fauces irritando , Fibras Ventriculi & vicinarum partium in contractiones cident. Demonstrat enim **V**VILLISIUS , Fauces , Pulmones , Cor , Musculos Intercoitales , Ventriculum , Diaphragma , & Mesenterium Nervos habere ab eadem origine ; hinc etiam Nervis Faucium irritatis , facile omnes enumeratae partes convelluntur : ita , si digitus aut pluma Faucibus immittatur , vel si lingua deprimatur , nausea statim excitatur , hoc vero si continuetur , sequitur tandem vomitus .

IV. Classis continet quæcunque topice agunt in ipsum Ventriculum , irritando scilicet eodem fere temporis momento quo deglutita sunt : jam vero talia sunt sequentia . 1o. *Gilla Vibrioli PARACELSI* : hujus Dosis a 3 j ad 3 j si sumatur , brevi vomitum arcessit . 2o. *Viride Æris* ; cuius Dosis est a gran. ss. ad gran. jj : hoc autem vix citius degluitur , quam operatur . 3o. *Nicotianæ Tinctura* : ex Foliis nempe Nicotianæ vulgaris , paululum exsiccatis , ope Spiritus Vini Rectificati educta ; quæ ad 3 j vel jj data , statim vomitum excitat ; si vero diluat aqua , tum pro lubitu sini potest ejus operatio : Interum , in consuetis Nicotianæ masticatoribus tale quid

non

non efficit. 40. *Succus Absinthii*, vel *Cardui benedicti*, recenter expressus: Dosis ʒ j ad ʒ iii. 50. *Oxymel Scillitum*: Dosis ʒ j ad ʒ iv. 60. *Succus recenter expressus Raphani Rusticanij*; qui vero, nisi intra horam unam sumatur, vires amittit: (Dosis ʒ j ad ʒ ii. 70. *Raphani Semina contusa*: Dosis ʒ ss. 80. *Atriplicis Radix*, item & *Succus trecenter expressus*: Dosis ʒ j ad ʒ j. 90. *Perfchorum Flores*; (quorum Syrupus Infantibus ad ʒ j praescribi solet) 100. *Cydoniorum Succus recens*; qui, ad *Cochleare* j sumptus, praesentaneum est *Emeticum*, licet vomitum a laxatis Ventriculi fibris ortum sistat. 110. *Anethi Semina*: Dosis ʒ jj. ad ʒ; verum post se relinquunt nauseam diurnam. 120. *Cyclaminis Succus*; cuius autem externus est usus, scilicet, in *Unguento Archaniae*. ) Porro recensira Remedia idem agunt in *Ventriculum*, ac pen- na in *Fauces*; irritant nimirum & vellicant. Ceterum, usus eorum con- venit iis qui facile vomunt, qui *Ven- triculum* satis sensibilem habent, qui- que in *vomitum* proni sunt, & a sola repletione nauseant. Ex his etiam eli- gi possunt conducentia in Morbis acu- sis, & chronicis; inter haec enim ha- hemus *Amara*, *Acida*, & *Aromatica*.

V. Classis comple&tatur omnia illa quæ Sanguini communicata ; spasmos inducunt universales , sed qui in Ventriculo & Intestinis sese maxime exercunt . Jam vero quæ huc spectant Remedia , per horam unam & ultra in Sanguine hærent , antequam operentur : sunt autem , 10. Radix *Hellebori albi* , ut & *nigri* ; quarum Radicum priorem , ob spasmos quos inducit violentos , præscribere non audent prudentiores Medici ; siquidem ad  $\vartheta$  ss data , violentissime agit : *Hellebori vero nigri Radicis* [a] Extractum a  $\vartheta$  j ad 3 j exhibetur . 20. *Aseri Folia* : Dosis a numero v ad x , (infusa per horas 5 aut 6 , in Vini albi 3 jj vel iv. Radix autem , in pulvere , a 3 ss ad 3 j ; in infuso , a 3 jj ad 3 ss cum Vini albi 3 iv , præscribi solet . ] 30. *Gutta Cambodia* : [ Dosis a gran. jv. ad xjj , in cochl. Vini ] 40. *Turbith Gummousum* : [ Dosis in substantia a  $\vartheta$  j ad jj ; Resina datur a gr. vjj ad  $\vartheta$  ss ; Extractum , quod omnium est optimum , gran. xv. ad  $\vartheta$  j ; Infusum a 3 jj ad 3 ss . ]

[a] De *Hellebori nigri Analy& Chemica* , confer *Acta Reg. Parisina* , ann. 1701. *Memoires* , pag. 252. [ Edit. in 12. ] ubi optimum censetur hujus Radicis Extractum quod Aqua elicetur .

*De Emeticis, seu Vomitoriiis.* 341

3 ss. ] 50. *Cataputiæ majoris* sive *Radix*, sive *Semen*: Dosis a  $\frac{1}{2}$  j ad 3 j; sed violenter admodum operatur [a]. Hæc autem omnia per Acida ita mitigari ac cicurari possunt, ut iis nulla vis remaneat. 60. *Mercurialia*; ut *Turbit Minerale*, *Mercurius Præcipitatus*

P 3 al-

(a) Dantur adhuc aliquot aia ex Vegetabili Regno *Vomitoria*; uti *Folia Gratiolæ*: Dosis scrup. j ad ij; *Sedi Vermicularis*: Dosis drachm. fs; nec non *Sambuci* & *Ebuli Folia* prima, quæ iuli, genimæ, vel turiones dicuntur, &c. Sed omnibus hisce palmam prætrahit nobilis illa *Radix Tpecacuanha* dicta, quam invenerunt Recentiores, & in usum maximo cum fructu vocarunt: hæc enim in tenuem pulverem redacta, & a scrup. j ad drachm. fs. propinata, lene ac egregium præbet *Vomitorium*; solet autem dari in Jusculo, vel in Opiato; usurpatur etiam a non-nullis in *Insulo*, & in *Decoëto*. Ceterum, historiam & vires Radicis hæjusce *Brasilensis* vide passim in AUCTORIBUS recentioribus, ac in primis apud PISONEM, *Histor. Natural. Brasiliæ*, Libr. IV. Cap. 53. Edit. secund; nec non in *Dictionariis* PO-METI & LEMERYI; tum apud DALE, *Pharmacolog.* pag. 170. & 420. Edit. Londin. in 4; & apud JUNCKER, *Conspicet Therap.* pag. 35. Adde TOURNEFORT, *Traité de la Matière Medicale*, Tom. I. pag. 438. & seq. Consuli quoque potest de viribus & usu Radicis *Tpecacuanhae*, qui primus ejus usum celebrem fecit, Dominus HELVE-

albus, ruber, viridis, &c. 70. *Antimonia*; ut *Crocus*, *Regulus*, *Vitrum*, [ *Flores*, *Sulphur Antimonii*, *Mercurius Vitæ*, &c. imprimisque *Tartarus Emeticus*, qui omnium tutissimus est & usitatissimus: Dosis ejus est a gr. jj ad vj. ] Ceterum hæc omnia Oleo Vitrioli digesta, vim snam amittunt. Porro violenta hæc *Vomitoria*, si *Sanguini Veneno* immediate injiciantur, *venenosa* sunt & *lethalia*: ( siquidem eorum vires, in hoc casu, fatis evincit Experimentum WILLISII;

„ quum enim *Vinum Stibii* infusione  
 „ imprægnatum in *Canis robusti Ven-*  
 „ nam *Jugularem*, ad unc. vj, injicien-  
 „ dum curavisset, post 5 vel 6 circi-  
 „ ter horæ minuta, iste cespitare, in-  
 „ ter progreendiendum titubare, & dein  
 „ immaniter vomere cœpit. Attamen  
 „ arbitri faſ sit ( inquit AUCTOR )  
 „ effectum istum a *Pharmaco*, *Cere-*  
 „ brum potius quam *Stomachum* im-  
 „ petente, excitatum fuisse; cum par-  
 „ *vomitio*, post linimentum, aut fo-  
 „ tum e *Succo* aut *Decocto Nicotia-*

„ næ,

*TIUS*, *Traité des Maladies*, &c. Tom. II.  
 pag. 271. & sequ. Edit. ult. Porro de *Che-*  
*nica* hujus *Analyſi*, à clariss. BOULDUC  
*instituta*, confer *Acta Reg. Parisina*, ann.  
 1700. *Histoire*, pag. 59. *Memoires*, pag. 1.  
 & 97. nec non ann. 1701. *Mémoir*. pag. 249.  
*Edit.* in 12.

„ nꝫ , Capiti adhibitum , passim suc-  
cedat . „ Hæc WILLIS. *Pharmaceut.*  
*Rational.* Part. I. Sect. 2. Cap. 1. pag. 54.  
& 55. *Edit. Haganæ.*) Præterea nota-  
dum est , quod in Græcia & Helle-  
sponto extat Venenum quo inficiun-  
tur Gladii , a quibus inflicta Vulnera  
semper lethalia sunt , propter horren-  
dos quos inducunt spasmos : Recentio-  
rum autem observatio detexit , Vene-  
num istud esse Succum *Hellebori* in  
Græcia & Hellesponto collecti.

*COROLLARIA Theoretica.*

**COROLL.I.** Nondum demonstratum  
est , an *Purgantia* fortiora , & *Vomito-*  
*ria* , Spasmos excretorios producant  
quatenus Ventriculo & Intestinis im-  
mediate applicantur ; an vero quate-  
nus Nervorum origini ? Observatur au-  
tem in *Vomitu* , Excretiones omnes ,  
ut Sudoris , Alvi , Lacrymarum , Salivæ ,  
&c. non minus promoveri , quam  
ab Animi Pathematibus , aut a cor-  
pore quodam originem Nervorum me-  
chanice afficiente .

**COROLL.II.** Hinc igitur patet , *E-*  
*metica* vehementiora in Nervorum ori-  
ginem agere .

**COROLL. III.** Hinc etiam elucet  
ratio , cur inter Medicamenta , sola

P 4        qui-

344 P. III. CL. II. CAP. X.  
quidem *Venena*, eaque summa, ut &  
*Vomitoria* violenta, *Spasmos* produ-  
cant.

### COROLLARIA Præctica.

**COROLL. I.** Materia quæ per *Eme-*  
*tica* egeritur, multiplex est: siquidem  
educitur, 10. *Saliva copiosa*. 20. *Na-*  
*rium Mucus*; unde quoque patescit mi-  
rabilis *Vomitorium* effectus in iis qui,  
ex *Lue Venerea*, *Muco teterimo* in-  
festantur. 30. *Faucium & Oesophagi*  
*Liquor*; hinc *Emetica* sunt optima Re-  
media ad *Suppurationes istarum Par-*  
*tium* detergendas. 40. *Gastricus Li-*  
*quor*. 50. *Lienaris Liquor*: itaque si  
*Lien* occupetur materie quadam len-  
tiori, tunc, incipiente malo, dum nem-  
pe materia mobilis est, *Emetica* val-  
de prosunt. 60. *Omenti Liquor Oleo-*  
*fus*; qui vero, ut dicit **MALPIGHII**  
(a), in hunc usum colligitur & con-  
servatur in *Omento*, scilicet ut *Bilem*  
*Humoresque ceteros*, ex nimio **Cor-**  
**poris** motu acrimoniam concipientes,  
contemperet: ceterum hoc *Liquidum*,  
si nimium abundet, ac *Bilem* nimis  
tenacem reddat, facile *Vomitorio* edu-  
citur. 70. *Mesentericus Liquor*. 80.  
He-

(a) *Tract. de Omento*, &c. pag. 44. ad 46.  
Edit. Lond.

Hepaticus Liquidor; nullum enim est Medicamentum quod in Hepar certius agat, quam *Emeticum*. 90. Pancreaticus Liquor. 100. Intestinorum Materies ex dictis Liquidis coagmentata.

**COROLL. II.** Nullum promptius est Remedium [ excepta Paracentesi ], in Ascite sanabili; nihil enim ita prompte Abdominis extravasata evacuat: hinc etiam Veteres, ut & Recentiores, semper coacti sunt tale violentum Remedium tunc adhibere; siquidem optima sunt huic Morbo quæcunque spasmos inducunt.

**COROLL. III.** Non datur præstantius Medicamentum ad *Apostemata* Pulmonum, Pleuræ, Mediastini, Diaphragmatis, Hepatis, omniumque Viscerum Abdominalium, si modo matura sint, rumpenda [a].

**COROLL. IV.** *Vomitoria* valde conferunt ad tollendas *Obstructiones* totius Corporis, præsertim si adsint in Infimo Ventre; itaque ad solvenda *impacta* & *stagnantia*, nec non ad *vim expellentem* augendam, optima sunt.

P 5 CO-

(a) Hic tamen cauto maxime opus est. Confer STROTHER, *Pharmacop. Pract.* pag. 3. & 12.

**COROLL. V.** In innumeris ergo Morbis, tam *acutis*, quam *chronicis*, hæc Medicamenta profunt.

**COROLL. VI.** Emetica periculosissima sunt cunctis hominibus *plethoricis* ( nam sæpenumero Apoplexiā aut Hæmoptoē in iis producunt ); ut & omnibus *phthisicis*; diathesi *hæmoptoeca* laborantibus; *calculosis* omnibus; [ Mictus enim Cruentus inde sequitur, ob nimiam frictionem & attritum si-  
ve Renum, sive Vesicæ, sive Hepatis in Calculum, unde quidem lœdun-  
tur Vasa circumiacentia); tum omni-  
bus qui *skirrho*, ( *cancro*, vel *inflam-  
matione contraindicante* ) laborant;  
nec non *apoplectisantibus* a nimia copia  
Sanguinis; tandem omnibus *Viscera  
corrupta* habentibus.

**COROLL. VII.** In *plethoricis* & *acutis* Morbis, quoties Vomitus excitandus est, præmitti debet *Vena-sectio*.

**COROLL. VIII.** Iis quibus materies aliqua *minus mobilis* hæret in parte quadam, vel abscondita est in intimis Viscerum penetralibus, si Vomitus excitandus sit, ante *Vomitorium*, pro-  
pinentur Incidentia, Lubricantia, La-  
xantia, & Irritantia: hoc autem ut par est observato, quam plurimi Morbi curari possunt.

**COROLL. IX.** Ventriculi contentis,  
per

per primum aut secundum Vomitorio-  
nis actum, expressis, semper opus est  
*Diluentibus, Lubricantibus, ac Laxan-  
tibus*; aliter enim doloris & anxieta-  
tis multum excitatur.

**COROLL. X.** *Hypercatharsis* in Vo-  
mitu (quæ proprie *Hyperemesis*, vel  
*Hyperemetos*, dicitur) semper & sedu-  
lo præcavenda est; siquidem a nullis  
Medicamentis facilius oritur, quam a  
*Vomitoriis*. Quum autem subsequitur,  
sifti potest, 10. Remediis *Antispasmo-  
dicis*; scilicet, *Diluentibus, Laxanti-  
bus*, & *Anodynis* sive impetum sisten-  
tibus: ut *Aqua calida hausta, Succo  
Glycyrrhizæ, Opio*, nec non *Vincu-  
lis brachiis & cruribus injectis*. 20. *Aro-  
meticis variis*: ati sunt omnes Confe-  
ctiones *Alexipharmacæ*, nempe, *Dia-  
scordium, Theriaca, Mithridatium,*  
*omnia Philonia, &c.* hæc enim mo-  
tum Humorum a centro ad periphe-  
riam determinant; nam, ope *Vomito-  
rii*, constringuntur periphæriæ *Vasa*,  
unde quidem *Liquida* versus centrum  
moveri coguntur. 30. Si fiat *Hyperca-  
tharsis* a laxatis *Vasis* & flaccido *Ven-  
triculo*, tunc *Austa & Acida* requi-  
runtur: ut *Myva Cydoniorum*, satis  
larga dosi, v. gr., ad lib. ss, assum-  
pta; nec non *Radix Tormentillæ*,  
vel *Bistortæ, Cortex Peruvianus*,

P 6 Ma-

Mala Aurantia , &c. 40. *Spiritus fermentati* etiam valde profund , dummodo larga satis dosi propincentur , ut ad 3 v : si autem æger hisce assuefactus fuerit , tum dosis adhuc augenda est . [a]

CA-

[a] De *Vomitoriis* , eorumque usu , & abusu , adhuc consuli merentur complures Practici , imprimisque sequentes ; nimirum , [1] JOANN. HEURNIUS , *Method. ad Prax. Medic. Lib. II. Cap. xxi. integr. pag. m. 208* ; [2] ANGELUSSALA , *Ternar. Hemeticor. seu Hemetolog. p.m. 490. & sequ.* [3] VALENTIN. ANDR. MOLLENBROCCIUSS , *Medull. totius Prax. Medic. Aphoristic. Lib. II. Cap. xviii. integr. p.m. 331* ; [4] THOM-  
VVILLIS , *Pharmaceutic. Rational. Part. I. Sect. II. integr.* (5) TH. SYDENHAM , pag. 36. 57. 58. 59. 73. 74. 86. 121. 145. 146. 159. 160. 208. 310. 370. 447. 489. 392. 493. 496. 592. 593. 597. *Edit. in 8. Lugd. Bat. ann. 1726* : [6] GEORG. PHILIPP. NENTER , *Fundament. Medicin. Theoretico-Practic. Tom. I. Tab. iv. pag. 254. & seq.* ; [7] MICH. ALBERTI , *Introduct. in Prax. Medic. seu Therap. Medic. &c. Sect. II. Cap. I. integr. pag. 27* ; (8) JOANN. JUNCKER , *Conspic. Therap. General. Tab. II. integr. pag. 21. & seq.* [9] FRIDER. HOFFMANNUS. *Medicin. Rational. Systematic. Tom. III. Sect. II. Cap. V. §. 2. integr. pag. m. 478. & seq.* [10] ADR. HELVETIUS , *Traité des Maladies, &c. Tom. I. pag. m. 247. & sequent* ; [11] EDUARD. STROTHER , *Pharmacop. Practic. Cap. I. integr. denique (12) clariss. AUCTOR*

C A P U T XI.

*De Diureticis.*

I. **U**RINÆ excretio semper fit per Urethram, in quam ex Vesica fluit: ex Ureteribus autem in Vesicam stillat, nullaque in hanc alia datur via; quod quidem patet. 10. Quoniam *dysuria* laborantes, ob calculum Ureteribus impactum, nullam prorsus Urinam in Vesica observantur habere: 20. Quia si vivo animali, aperto Abdomine, uterque Ureter vinculo ligetur, deinde Vesica emulgeatur, & Abdomen consuatur, tunc animal, ex Urinæ suppressione, certissime postea morietur, ne guttula quidem una ad Vesicam deveniente. Porro quicquid, per Ureteres, in Vesicam ingreditur, id fluit ex Pelvi, quæ nihil aliud est quam Ureterum expansio; jam vero in Pelvum venit ex Papillarum Ramis, qui ab innumeris

noster, *Institut. Medic.* §. 1202. ad 1203; item *Anchorism. de cognosc. & curand. Morb.* §. 605. N. 10. §. 634. 650. 759. 1026. 1237. N. 3. §. 2244. 1245. 1246. 1489; & *Mater. Medic.* pag. 216. 217. 222. 231. 232. 276. 208. 209. 256. *Edit. Lugd. Batav.*

meris Canalibus Renalibus oriuntur,  
ut MALPIGHUS & RUY SCHIUS de-  
monstraverunt: omnes autem isti Ca-  
nales, exiguarum Glandularum Re-  
nalium Emissaria sunt; & quicquid  
urinosi in his hæret, id omne ex Ar-  
teriarum Emulgentium Ramis deri-  
vatur.

2. Ex dictis ergo patet, *Diuretica*  
sola esse Remedia, (manente via  
extra Corpus aperta) quæ copiam se-  
cernendi Liquidi in hisce Glandulis  
augent: hoc vero quinque modis fie-  
ri potest, & consequenter *Diuretica*  
quintuplicia dantur; nempe, (1)  
*Diuretica* sunt ea, quorum ope Vasa  
arteriosa Renalia, & eorum latera-  
lia, laxantur, sicut integra & insta-  
ta maneat Sanguinis constitutio. (2)  
*Diureticum* est, quicquid solvit, sive  
diluit, plus solito; porro *Sanguis sol-*  
*vi* dicitur, quando partes ejus sphæ-  
ricæ in minores rediguntur: Sangui-  
ne autem ita constituto, facile secre-  
tio hæc augetur laxatis Vasis Rena-  
libus; imo Vasa ista semper aliis la-  
xiora sunt, i. e., minorem resisten-  
tiæ influenti Liquido præbent, quam  
alia quælibet Vasa in Corpore no-  
strio; utpote quæ in patulam Pelvim  
hiant. (3) *Diuretica* sunt, 10. Quæ-  
cunque Sanguinem, eundem manen-  
tem,

tem , ad Vasa , eadem quoque manentia , majori velocitate applicant : 20. Quæcunque Sanguinem dilutum & solutum , ad Vasa laxata & dilatata , majori velocitate , applicant . Sunt igitur Medicamenta secundi generis supradicti , dupli nomine *Diuretica* ; illa vero tertii generis , triplici nomine . [4] *Diuretica* sunt , quæ fluxum Sanguinis ad Renes magis quam ad alias Corporis partes determinant , nihil mutato in Vasis , nec in Liquidis , nec in Velocitate Motus . (5) *Diuretica* tandem sunt illa , quæ Vasa in contractiones secretorias stimulant .

3. Ad has igitur quinque Classes reduci possunt *Diuretica* . Priusquam vero de his sigillatim agamus , consideranda est ipsa *Urina* : quæ quidem constat , 10. Ex Potulentis ; & hæc pars aquosa est : 20. Ex partibus quibusdam *Chyli* ; hæc vero cruda est : 30. Ex aqua Sanguinis ; hæc autem est cocta : 40. Ex partibus Solidorum nostri Corporis , per vim vitæ , abra- forum & attritorum , nec non Fluidorum , diuturna circulatione , eo usque solutorum ut acria fiant ; & hæc est ordinario *rubra* , *pauca* , *oleosa* , *acris* , & *terrestris* : 50. Ex partibus Morbo- sis ; hæc vero *crassa* & *varia* omni- mode excernitur . Pro diversa igitur  
hac

352 P. III. CL. II. CAP. XI.  
hac Urina, *Diuretica* quoque variari  
debent.

4. Jam sequuntur *Diureticorum Clas-*  
*ses*; quæ vero sunt quinque.

I. Classis continet omnia *Decocta*,  
*Emulstiones*, & *Olea*, quæ, tum ex  
Vegetabilibus, tum ex Animalibus,  
sub titulo *Laxantium* & *Emollientium*,  
superius recensita sunt; ut *Decocta*  
*Parietaræ*, *Malvæ*, *Mercurialis*; *O-*  
*lea Amygdalarum dulcium*, *Olivarum*,  
*Nucum Juglandium*, aliaque similia;  
*Terebinthina*, &c. Verum ista cum re-  
gimine administranda sunt, ut ad Re-  
nes determinentur: ideoque 10. Sumi-  
debent *vacuo* *Ventriculo*, aere *frigi-*  
*dusculo*, motu *leni* *subsequente*: 20.  
Injicienda sunt forma *clysmatis*, ut  
partes illas foveant & emollient; hæc  
autem sic administrata, quandoque,  
ceteris Remediis frustra tentatis, mi-  
rifice profund: 30. Renibus etiam ap-  
plicari debent forma *balnei*, & *formen-*  
*ti*; siquidem experientia docet, homi-  
nes *balneis* *Pectore* tenus inditos co-  
piosam Urinam reddere. Ceterum u-  
sus *Diureticorum* hujuscce Classis tan-  
tus est, ut iis primus detur locus;  
quippe si obstructio adsit, hæc illam  
non augent, ut Stimulantia; sed, Va-  
sa laxando, eam tollunt. Ad hanc  
etiam Classem pertinent illa quæ *A-*  
*cre*,

ere, quod spasmus excitat, corrigit, aut expellunt, qualemque sit istud Acre; sic Infantibus, suppressione Urinæ ab acescente Lacte laborantibus, Terrestria, ut & Alcalia fixa, ac volatile, plurimum prosunt, nec non Hystericis.

H. Classis complectitur ea omnia quæ Sanguinem solvunt & diluunt. Porro unicum dumtaxat novimus Diluens, nimirum, Aquam; cetera quippe quæ diluunt, id faciunt quatenus Aquam admixtam habent. Solventia vero duplia sunt; scilicet, vel ea quæ Liquido Sanguineo ingesta, moleculas ejus dissolvunt & dividunt, sese interponendo; vel ea quæ, motum majorem excitando, Vasorum attritum augent, atque sic comminutionem Sanguinis promovent, ideoque sunt vel Salina fidentia & penetrantia, vel Stimulantia. Ad hanc ergo Classem spectant, 10. Aquosa; ut sunt omnes Aquæ Minerale, Serum Latetis, Lac ebutyratum, Infusiones Theæ & Caffè, Cerevisia tenuis, &c. quæ quidem omnia huc referuntur quatenus Aquam continent. 20. Salina cuncta nobis nota, nullo excepto; ut (1) Sales quicunque Alcalini fixi, & volatiles: (2) Sales omnes Ammoniaci, qui ex Spiritu acido volatile

tili

tili & Sale alcalino volatili concreverunt : (3) Sales Compositi fixi , ex Alcalino fixo quocunque eum Acidio quovis [ excepto Vegetabili fermentato ] parati ; qui vero quo subtiliores & acriores extant , eo meliores sunt : (4) Saponacea , ex Alcalinis cum Oleo quolibet facta . Huc autem pertinent omnes Sales Volatiles Oleosi : talis est *Offa HELMONIIANA* , quæ quidem a gran. vi ad 3 j dari solet ; ( hæc vero constat ex Sale quocunque Alcalino Volatili non oleoso , v. gr. , ex Spiritu Alcalino Salis Ammoniaci meracissimo , cui superaffunditur , in Vase vitro cylindrico , æqualis fere copia Alcoholis Vini purissimi ; quo facto , ea parte qua superficies horum Liquorum se contingunt , mox fit coagulum ; tunc autem si concutias , illico , in formam glebæ , coagulantur (a) ambo Spiritus : ) atque sic talis Sal Oleosus brevi obtinetur ; ad quem vero præparandum *STARKEYANA* methodo , ( scilicet affundendo Oleum Terebinthinæ æthereum Sali cuidam fixo Alcalino fortissimo purissimoque , & ad

(a) Confer *HELMONT. Tract. de Lishiaſi* , Cap. 3. Sect. 5. item & *BOERHAAVE. Element. Chemiae* , Tom. II. Process. cxxxii. pag. m. 234.

&c ad summum ignem fuso atque liquefacto, &c. ut fiat (a) *Sapo STARKEVANUS* vocatus, ) menses aliquot requiruntur: Huc etiam spectant Sapones fixi dicti; qualis conficitur ex Sale Tartari cum Oleo Olivarum aut Terebinthinae diu cocto: (5) Animalium Salinæ partes; ut eorum Succi Salini, v. gr., Succus recens Ostreorum marinorum, Succus ex Mytilis marinis & Canceris expressus, atque Succus Milepedum, qui Borraginis saporem refert: [6] Succi Vegetabiles earum Plantarum e quibus parum Olei, sed multum Salis Essentialis, ope Chemiae educitur; ut est Opium, quod vero, ea de causa, inter Diuretica numeratur; ita & Succi Petroselini, Acetosæ, Funariæ, Chærefolii, Eryngii, &c. quærum Sales alii ad Tartarum, alii ad Nitrum, magis accedunt.

III. Classis includit quatuor diversa Medicamentorum genera; quælia sunt, 10. *Acria omnia* quæ Vasa, imprimisque Renalia, stimulant: inter hæc autem præcipuum locum obtinent Insecta quædam; ut Apes, Cicadæ, Formicæ, Cantharides, Millepedes;

[a] Vide STARKEV., Pyrotechn. atque BOERHAAVE, ubi supra, Process. lxxiv. pag. 163. & 164.

pedes ; quæ vero Sanguinem etiam solvunt , ejusque motum accelerant , & febrem quasi artificialem excitant .

20. *Salina cuncta* quæ Sanguinem solvunt , simul & velocitatem ejus adaugent . Huc porro maxime pertinet unum & alterum *Salis* genus , quale novimus ex *Succino* , & *Vegetabilibus* , elicitum ; *Sal* autem *Succini* est species *Salis Volatilis Acidi rectificati* , & antecellit omnes alios , si detur ad ♂ j. cum regimine .

30. *Sales* omnes *Alcalini fixi* , & *volatiles* , sine discrimine .

40. *Calor & Motus Corporis* moderatus , absque sudore .

IV. Classis continet *Diuretica* nonnulla quasi *specifica* : talia vero sunt *Aromatica quædam balsamica* , h. e. , *Sale subtili cum Oleo involvente constantia* ut *Crocus* , *Rhabarbarum* , *Asparagus* , *Cassia fistula recens* . *Nux Moschata* , *Juniperus* , *Terebinthina* , *Balsama nativa omnia* , &c. hæc enim assumpta *Urinæ copiam adaugent* , quin & hujus qualitates omnes , ut *colorem* , *odorem* , & *saporem immutant* ; ita quippe *Crocus* & *Rhabarbarum* ipsi *colorem flammeum inducent* ; *Cassia* , in parva dosi sumpta , *viridem ei dat colorem* , in majori *copia* , *fuscum* , & in majori adhuc *atrum* ; sic etiam *Asparagus Urinæ fœ-*

fœtorem tribuit; *Terebinthina* vero  
violaceum ipsi conciliat odorem [a].  
Ceterum ejusmodi mutationis reliquis  
Liquidis nostris nunquam accidunt;  
unde eit quod hæc Diuretica *specifi-  
ca* vacare soleamus.

V. Classis complectitur ea, quorum  
effectus circa *Renes* & *Vesicam* præci-  
pue & magis sensibiliter se produnt;  
uti sunt *Cantharides*, a quibus assump-  
ptis calor in Lumbis oritur, nec non  
urinæ stillicidium, sive stranguria.  
Huc etiam referenda sunt *Insecta* su-  
perius memorata; ut & *Cerevisia* in  
non assuetis; sic etiam *Lac* acescens  
aut vappescens stranguriam excitat.  
Tandem omnia Diuretica acria & sol-  
ventia huc pertinent.

### COROLLARIA Practica.

**COROLL. I.** Quali describuntur ordi-  
ne, tali præscribi debent, ad Uri-  
nam ciendam, *Diuretica*; h.e., sem-  
per a prima Classe incipiendum est,  
deinde vero ad reliquas successive pro-  
gredi oportet.

CO-

[a] Ita quoque *Balsamum Copayba* Uri-  
nam sapore manifeste amaro imbuit, teste  
*FULLERO*, *Pharmacop. Extempor. Reform.*  
de *Mist. Balsam.* pag. m. 233.

**COROLL. II.** In Morbi Acutis locus est tantummodo *tribus* harum Classium; nempe, Laxantibus, Diluentibus, & Acre temperantibus.

**COROLL. III.** In Morbis Chronicis, si per Renes materies morbosa expellenda sit, primo vasa laxanda sunt, dein solvendus & diluendus est Sanguis, tum danda sunt Accelerantia, tandemque Stimulantia.

**COROLL. IV.** Hac via magis expurgatur Sanguis, quam omni per Alum evacuatione; siquidem Diuretica in ipsum Sanguinem agunt, non autem Purgantia quaecunque; idcirco per illa Remedia, in Morbis violentis, Medicus qui ad singula ut par est attendit, crisi salutarem saepenumero procurare potest, absque notabilis Corporis perturbatione. Præterea Renes sunt optimum depuratorium Sanguinis; quoniam crassiores hujuscce Liquidu partes per eos transire possunt.

**COROLL. V.** Diversæ dantur Urinæ interceptæ species, & quidem tot, quot sunt enumeratae Diureticorum Classes: unde sequitur diversas etiam esse debere medendi Methodos. Jam vero variaz sunt Urinæ interceptæ Causæ; scilicet, 1o. Constrictio Viarum Urinariarum: 2o. Obstructio earumdem

dem a Calculo, aut ab alia quadam  
materie: 30. Siccitas illarum nimia,  
Liquidique defectus; qui vero vel ab  
acrimonia oritur, ut in Morbis acu-  
tis; vel a nimia Fluidorum crassitie  
eorumque lentore; ut in sedentariis  
hominibus, accidit; vel tandem ex  
eo quod Liquida in alias partes ni-  
mis deriventur: 40. Denique partium  
Renalium Paralyis; hæc autem ca-  
rationem vix admittit.



CA-

## C A P U T XII.

## De Sudoriferis.

1. **S**udoriferum [ Græcis οὐρανὸν διέτομον ] vocatur illud omne Medicamentum, cuius vi mador sensibilis per Cutim exhalat, & consequenter quicquid per eam Cutis partem quæ Fistulis Sudori dicatis donatur, Liquida sensibiliter expellit. Hæ porro Fistulæ sunt vel Emissaria Glandularum Subcutanearum, vel minima Vasa ex Arteriis Lymphaticis exorta, vel earum ultimi fines.

2. Inde igitur patet, materiem Sudoris ab Arterioso Sanguine derivati, non autem excrementitium Humorem esse, ( ut vulgo putatur ) sed Liquorem omnino necessarium ad flexibilitatem nostræ Machinæ conservandam: ut enim Corpus flexible maneat, plurima debent esse inter partes illud componentes interstitia, *Pori* vocata; ne vero Pori isti, concretione partium Solidarum, evanescerent, unde Corpus inflexible evaderet, Naturæ Author *Liquidum SANCTORIUM* dictum, perpetuo per hosce Poros

Poros effluere constituit : hoc autem Liquidum est ipsa *Sudoris* materies ; atque pars mobilissima , subtilissima , & Nervis amicissima , quamdiu in statu naturali versatur ; nec magis e Corpore debet educi quam ipse Sanguis , nisi ab alicujus Morbi natura corrumpatur : & quidem ipse Sudor nunquam in statu sano Corpori suboritur ; verum simul ac applicatur Corpori aliqua causa , quæ inter Vasa & Fluida contenta æquilibrium tollit , ita ut vis Liquidorum resistentiam Vasorum exsuperet , simul & Functio quædam nimis augeatur , tum demum Sudor se manifestat . *Sudor* igitur semper indicat *Corpus agrotare* ; & hoc ægrotare perseverabit , donec causa Sudorem excitans dimoveatur , ejusque corrigantur effectus .

3. *Sudoris* itaque materies , quæ quidem in statu naturali sub nomine *Perspirationis Insensibilis* exit , est valde blanda , & summopere ab Urina differt : *Sudor* vero *sensibilis* , si multum urgeatur , ad Urinæ naturam prope accedit ; quandoque crassus , oleosus , & foetidus est , imo nonnunquam fere sanguinem evadit , ut in Bajulis nonnullis videre est , quorum Sudor ex illaris linteamina , Sanguinis ad instar , aliquando inficit .

Q

4. Sæ

4. Sudor autem, non secus ac Diuresis, quinque modis promovetur; nempe, 10. Emissaria laxando, omnibus Liquidis iisdem manentibus. 20. Sanguinem diluendo & solvendo: Jam vero Sanguis dilutus dicitur, quum ejus pars subtilior & tenuior partem rubram excedit; solutusque vocatur, quando moleculæ rubræ resolvuntur in istas sex minores ex quibus constant, [ ut alibi \* dictum est. ] 30. Applicando ( $\alpha$ ) Sanguinem eundem manentem, ad Emissaria eadem quoque manentia, majori velocitate: ( $\beta$ ) Sanguinem solutum & dilutum, ad laxata Emissaria, accelerata velocitate; quo in casu Sudor ingens suboritur. 40. Sanguinem ad extrema Corporis determinando: unde quicquid mutat cursum Sanguinis ab interioribus versus exteriora, Sudorem, derivando, excitabit; ut Animi Pathemata. 50. Spasmos in villis ultimis Glandularum Subcutanearum excitando.

5. Sudorifera variari debent, pro diversa materiæ evacuandæ natura. Sudor enim est multiplex, & fit, 10. Ex aquosa Potulentorum parte: 20. Ex crudo Chylo; hinc etiam omnibus iis qui debilia

\* Prolegom. Cap. V. §. I. pag. 37.

bilia habent Viscera, eo tempore quo Chylus misceri debet cum Sanguine, Sudor prorumpere solet; ut in Phthifis, & nonnunquam in Puerperis lactantibus, observatur: 8o. Ex Sanguine cocto; maxime vero in obesis hominibus, quibus in dies imminuit Insensibilis Perspiratio, propter pinguedinem Vasa obstipantem; verum iidem etiam in dies plus sudant. 4o. Ex Sanguine nimis dissoluto, & Vasis nimium contritis, producitur Sudor rubescens, pinguis, acer, terrestris, & salinus, adeo ut ipsi Cuti quasi infixus adhæreat. TACHENIUS accepit Lixivium illud in quo sordida Indusia fuerant macerata & lota; tum hoc Lixivium (ex Sale alcalino solo constans) distillavit, indeque Salem habuit Sali Urinæ distillatæ similem, (non tamen ita foetentem) (a). Sic etiam in Equorum Sudore deterso maxima copia Salis Volatilis invenitur (b). Hic autem Sudor plerumque erumpit, ubi Sanguis violenter admodum per Vasa sua movetur; ideoque in iis qui multum defatigantur observari potest. 5o. Sudor est aliquando morbosus; & hic maxime va-

Q 2 rius

[a] Vide TACHEN. Hippocr. Chym. Cap. 12. pag. m. 54.

[b] IDEM, ibid. pag. 55.

364 P. III. CL. II. CAP. XII.  
rius est: interdum enim plane aquo-  
fus existit, ut in Puerperis & Phthisi-  
cisis, in quorum Sudore vix odor,  
color, aut sapor observantur; adeo ut  
videatur esse pars Sanguinis dilutissi-  
ma: nonnunquam autem est viscosissi-  
mus, flavissimus, ruber: quandoque  
vero maxime foetet; qualis est Sudor  
Peste laborantium, qui ægros a morbo  
liberat.

6. Jam sequuntur *Sudoriferorum Clas-  
ses*; quæ vero sunt quatuor.

I. Classis continet ea omnia quæ Va-  
sa laxant; suntque vel interna, vel  
externa. Porro *interna Sudorifera La-  
xantia* sunt omnia illa quæ memoran-  
tur inter *Diuretica*, iis exceptis quæ  
specifice Renibus famulantur; sic A-  
qua calida, Melle edulcorata, Sudo-  
rem copiosum excitat, ira quoque,  
in Febribus ardentibus, Decoctum  
Hordei, vel simile quid, egregium est  
*Sudoriferum*, quia Vasa constricta re-  
laxat. Huc pertinent etiam *spasmodum*  
*Vasorum tollentia*, sive *Demulcentia*  
& acrimoniam temperantia; sicut O-  
pium, Oculi Cancrorum, & Absor-  
bentia terrestria. Jam vero *externa*  
*Laxantia* sunt, 10. Frictiones omnes,  
20. Vapores quicunque tepidi, & im-  
primis aquosi. Huc etiam pertinent  
Balnea; verum ista *Corpus* nimis pre-  
munt,

munt, unde saepe suboritur animi deliquium. Huc referri quoque debent Inunctiones per olea blanda, pinguedines, medullas, &c. quæ Cutim laxam & mollem efficiunt: licet per se Sudorem potius fstant; quemadmodum patet ex antiquis Athletis, qui ante certamen oleo Corpus suum inungebant, scilicet ut Artus mobiles redderent; Sudor enim hoc pacto prohibitus erat. Huc denique spectat Corporis Lotio per Aquam saponeam.

Ceterum usus horum Sudoriferorum convenit, 10. In omni Morbo oriundo ex maximo frigore; quod quidem externam Cutim & Pulmones maximo laedit, eorum Vasa rigida reddens, & Fluida coagulans. 20. In Morbo quolibet ubi *sordes*, *crustæ ulcerosæ*, aut *morbosæ quævis*, *scabies*, *ulcera*, *elephantiasis* vel *lepra* Cuti adhærent. 30. Ubi Emissariorum *spasmus* adeat; qui vero cognosci potest ex siccitate & duritie Cutis. 40. Quotiescumque ab *Acri* quodam externe impasto Morbus accidit; ideoque cum Pestis sit de natura Veneni externe applicati, ad eam profligandam hæc *Sudorifera* plurimum conferunt. 50. In Morbis acutissimis, ubi ad interna Viscera ve-

Q 3 hemen-

hementer tendit Sanguis, ut in Variolis; in quibus autem SYDENHAM provocationem Sudoris per Cardiaca & Sudorifera fortiora merito damnat (a): verum hac prima Sudoriferorum Classe feliciter tunc utuntur Medici, (ut & ipse clariss. AUCTOR noster (b);) quin etiam dubitari potest, an non Sudoris provocatio Sudoriferis hisce tentata, plurimum valeret in Morbis Inflammatoriis quibusunque curandis.

II. Classis complectitur *dissolventia* & *diluentia* Sanguinem, quæ recensentur in secunda *Diureticorum* Classe: porro summum Diluens est *Aqua*, cuius facultas augetur per calorem; hinc *Aqua calida maximum est Sudoriferum*. Nonnulla autem *Solventia* dantur quæ Liquida immediate solvunt; horumque unicum dumtaxat in Acutis tutum est, scilicet, *Nitrum*, ejusque præparata: alia vero disponunt Vasa ut in Liquidum agant, idemque dissolvant; sic *Acetum*, *Melle edulcoratum* & in *Aqua dilutum*,

[a] Præsertim pag. 139. 144. 145. 148. 149. 355. 363. 364. 390. & 391. Edit. Lugd. Batav. ann. 1726.

[b] Confer BOERHAAVE, *Aphorism.* §. 1399. N. 3. & §. 1402. nec non *Mater. Medic.* pag. m. 240, & 241.

tum optimum est Sudoriferum in Acutis : ex. gr.

Rx. *Aceti*,

*Mellis ana* ʒ i;

*Macis* q. s.

Diluantur in *Aqua* ʒ xii, vel xiv.  
Sumat æger, instar Theæ aut Caffè,  
& in Lecto Sudorem expectet.

Hoc est remedium HIPPOCRATICUM . Acetum autem simplex , modice sumptum , non coagulat Sanguinem , nec ulla Acida fermentata diluta (a).

III. Classis cum tertia Diureticorum congruit , exceptis tantum iis quæ Liquida determinant ad Renes : ideo quæcumque fervida assumpta , ut & *Aromatica calida* , *Opiata* , nec non *Motus vehemens* , hic maxime Sudorifera sunt.

IV. Classis includit ea quæ Liquores ad exteriorem Corporis habitum determinant ; uti sunt , 10. Omnia quæ externa laxant . 20. Quæ diluunt , solvunt , & versus externa movent . 30. Quæ pressionem Aeris externam minuunt . 40. Quæ vim Cordis , sive hujus ictus quoad numerum & robur , adaugent : hinc igitur omnia Cardia-

Q 4

ca

[a] Vide supra Prolegom. Cap. IX. pag. 104. ut & Part. II. Cap. VII. pag. 207.

ea sunt Sudorifera ; ut Vinum Rheananum , Succus Citri recens , Aroma ta penetrantia , Sales Volatiles , &c.  
 50. Quæ externe stimulant ; ut *Arcia* quæcunque Cuti applicata : qualia sunt Acetum , & Zingiber , quod quidem subtile & penetrantissimum est , multumque laudatur ab HELMONTIO (a) .  
 60. Denique possunt his accenserit ea quæ Motum impeditum in internis re stituunt ; sic , ex. gr. , Respirationem impeditam restituunt Animi Pathemata .

Ceterum , quæ de Sudoriforis Spec ificis prædicantur , ea pro nugis ha benda sunt ; hæc enim omnia tum demum Sudorifera evadunt , quando Corpus ad Sudorem dispositum est , alioquin nihil præstant : ita quippe Theriaca , licet ad ȝ j sumatur , nisi Corpus ad Sudorem dispositum sit , exsiccat solummodo , Sudorem vero non ciebit : neque quidem ullum unquam Medicamentum Sudores Spec ifice movet , sed ea quæ istud præstare putantur , hoc agunt solummodo , vel 10. quatenus materiam ad Sudorem suppeditant ; aut 20. quatenus impedimentum Sudoris auferunt ; vel 30. quatenus

[a] In Tract. cui titulus est , TARTA RUS NON IN POTU , Seft. 9.

tenus ad Corporis peripheriam Sanguinem determinant. Ceterum, inter hæc Specifica ab AUCTORIBUS recententur nonnulla; qualia sunt, *Terra Sigillata*, *Folia Scordii*, *Asclepiadis*, &c. nec non *Lapis Bezoar*, *Pedra del Porco* (a), & *Lapis de Goa*, qui ex Lapide Bezoar, *Ambra*, & *Tragacantha* constat (b); deinde *Trochisci de Viperis*, &c. AUCTOR vero te-

Q 5 sta-

[a] *Lapidum* horum historiam, omnium optimè descriptam, videbis apud ANGELBERT KÆMPFER, *Amœnitat. Exotic. Gæsic.* II. Sect. 3. pag. 391. ad 406. Quod vero pertinet ad *Lapidem Hystricis Malacensem*, sive *Pedra del Porco*, de eo jam superioris, [PART. II. CAP. IV. pag. 194. & seg.] fatis fuse egimus.

[b] *Lapis* iste vocatur à Lusitanis *Pedra Cordial*, & conficitur *Goæ* in Indiis à RR. PP. SOCIET. JESU, ex Speciebus Cordialibus & Alexitericis, quas & *Lapis Bezoar* ingreditur. Confectus est primo a R. P. GASP. ANTONIO, unde quoque nomen sumpsit; dein a R. P. NICOL. MANUCHE, quem à priori dignoscimus litteris N. M. in superficie impressis, & in opposito latere signo Capræ, vel alius quadrupedis. Figura ejus ovata, vel rotunda est *Color* intus cinereus; extus nigricans, splendens, aureisque maculis distinctus, & nonnumquam totus deauratus. *Usus* frequens est & probatissimus inter Europæos Orientis. Venditur ad libram: & inde, pro varia magnitudine, pretium variat. Confer KÆMPFER, *ibidem*, pag. 397.

statur, se Lapidem Bezoar genuinum aliquando ad 3 j usque dedisse Infantibienni, ad Sudores satis disposito, absque ullo tamen effectu; sic etiam a Trochiscis Viperarum ad 3 jjj exhibitis nullus commotus erat Sudor, eodem testante.

(Post enumeratas Sudoriferorum Clas-  
ses, hæc adjicienda sunt de Sudoriferis  
in genere THEOREMATA.)

THEOR.I. Variæ & prorsus oppositi-  
tæ Sudoris cause dantur; ut Tristitia  
& Lætitia summa, Metus & Spes, A-  
qua calida & frigida.

THEOR. II. Sudoris etiam effectus  
diversi sunt ac plane oppositi; Sudor  
enim aliquando Sanguinem dissolvit,  
quandoque vero illum incrassat, sci-  
licet pro conditione subjecti ex quo  
elicitur: itaque de Sudoris effectu ni-  
hil universaliter dici potest.

THEOR.III. Sudoriferorum maxima  
vis consistit in resolutione quoad Li-  
quida, & deobstructione quoad Vasa.  
Jam vero Liquida resolvuntur vel di-  
luendo, vel dividendo; ubicunque  
igitur solvendum est, ibi Sudorifera  
requiruntur. Vis autem deobstruens  
Sudoriferorum in eo consistit, quod  
hæc Medicamenta vel Vasa laxent,  
vel contenta dissolvant.

THEOR. IV. Sudoriferis in se con-  
sidera-

siderat magna inest vis coagulandi ,  
& obstruendi : unde quidem fit ut il-  
lud quod remanet , crassum , coagula-  
tum , & nonnunquam lapidis instar  
durum evadat , nulla dein arte resol-  
vendum ; & hinc est quod nulli In-  
flammatorii Morbi magis in Gangræ-  
nam abeant , quam ii qui a violento  
exercitio oriuntur .

*THEOR.V.* Sudorifera dum incras-  
sant , simul etiam obstruunt ; dumque  
Liquidum consumunt , Vasa sese con-  
trahunt & coarctantur , eorumque Fi-  
bræ rigescunt .

*THEOR.VI.* Medicamenta fere om-  
nia in Sudorifera converti possunt :  
ita quippe si Purgans administretur ,  
& homo statim ad Sudorem dispona-  
tur , egregia Sudoris orietur expulsio ;  
& quo fortius Purgans fuerit , eo co-  
piosior erit Sudatio : in Morbis au-  
tem Chronicis , Artis arcanum est Su-  
doriferis addere Purgantia , ut Tro-  
chiscos Alhandal , &c. Par est etiam  
ratio Emeticorum & Diureticorum , si  
ad Cutim determinentur .

Jam vero ex iis quæ de Sudoriferis  
huc usque dicta sunt , sequentia infe-  
runtur *COROLLARIA Practica* .

*COROLL.I.* Ad Sudorem eliciendum  
applicationes variæ fiunt ; nam aliquan-  
do totius Corporis lotione , interdum

Q 6 ejus-

ejusdem calefactione, frictione, motu valido, nonnunquam diversorum remediorum internorum administratio-ne, procuratur.

**COROLL. II.** Variæ sunt Sudoris eliciendi necessitates: sic, ex. gr., in Hydrope Anafarca stimulandum est, atque tardum & hærens expellendum; detur itaque, quolibet mane & vespere, sequens præscriptum.

R. Theriac. 3 jj;

Spir. Juniperi 3 j  $\beta$ ;

Oxymel. Scillit. 3 jj.

Diluantur in Vini, vel Cerevisiæ meracæ, vel Hydromelitis 3 jx, aut x. Sumat æger, & disponat Corpus ad Sudorem.

Idem fit cum successu in aliis Morbis chronicis, ut in Cachexia Virginea: sic etiam in Lepra, quoniam nutrimentum omne sistitur, ideo requiritur Sudoris procuratio; non autem per Aromaticæ quæ Corpus interne calefiant, sed ita ut externe omnia caleant, interne vero abluantur omnia: dentur ergo tunc Pilulæ ex Sapone Veneto, singulis horis, adeo ut uno die 3 jj adhibeantur; dein post usum earum, per tres dies, potest æger Decoctum aliquod Antiscorbuticum, v. gr., ex Guajaco, bibere; tum lecto

lecto calido se immittat, ad Sudorem  
movendum. Porro si resolvendum sit  
aliquid circa prima Vasa, ut in Mor-  
bis Pectoris, ac aliis acutis, & causa  
mali oriatur ex alcali, detur Potus  
copiosus ex *Melle*, *Aceto*, aut *Vino*  
*Rhenano*, cum Aqua; simul & exter-  
ne laxetur Cutis: in medio autem Su-  
dore potest dari Decoctum cum *Ni-*  
*tro*. Ceterum, si causa mali sit ex  
acido, dentur *alcalina*; & sic admini-  
strentur semper ea quæ causæ Morbi  
sunt opposita.

**COROLL.III.** Diversæ sunt Sudorem  
movendi *opportunitates* sive *occasiones*;  
quibusdam enim temporibus Sudor mul-  
to promptius & felicius succedit, quam  
aliis: horum autem temporum cogni-  
tio ab observationibus Medicarum om-  
nino pendet; sic in Variolis, a pri-  
mo die usque ad octavum, elicitor  
Sudor, & hoc tempus ad Sudorem fa-  
tis opportunum videtur; atque curari  
potest æger Sudore continuo, cum hoc  
tamen regimine, ut semper Humores  
copiose diluantur, & Vasa laxentur:  
Calida enim Exsiccantia minime tunc  
adhiberi debent, utpote valde perni-  
ciosa. Porro in Morbis Acutis, pluri-  
mi Medici, cum vulgo, *Sudorifera* da-  
ri volunt; quoniam observant, Natu-  
ram 14 die semet per Sudores sæpe

exo-

exonerare; indeque in pessimam hanc praxin administrandi Calida & Exsiccantia incident, sed hac methodo plurimos interficiunt. Verum si, Sudoriferis omnibus calidis ablegatis, ea solummodo propinarent Sudorifera quæ Sanguinem diluunt ac Vasa laxant, tunc ægri commodissime inde sudarent, crisisque laudabilis 7, vel 14 die fieret: sic enim in Sudore Anglico, pluri mi ope Sudoris, per interna Diluentia & externa Laxantia, ad 24 horas continuati, curabantur; cum e contrario omnes ii quibus Diluentia interna non fuerant administrata, morentur.

**COROLL.IV.** Pro varia Morbi causa, varianda sunt Sudorifera: sic, in Morbis ex alcali, supponamus, v. gr., juvenem, æstivo tempore, Febre ardentissima corripi; ad quam vero profligandam remedium velocissimum requiritur, nempe, *Sudoriferum*; tunc ergo, priusquam istud propinetur, indaganda est hujus Morbi causa; hæc autem quum sit siccitas nimia, & inflammatio, manifestum est, in hocce casu, requiri Diluentia, simul & Stimulantia, propter defectum Virium, & Obstructionem; quæ quidem ambo stimulum indicant. Itaque, quo Diluentia melius agant, detur Medicamentum

tum liquidum, cuius basis sit aliquod  
*Acidum dissolvens*; &c, pro *stimulo*,<sup>9v</sup>  
adjiciatur *Vinum Rhenanum*, larga  
*Aqua* copia dilutum; dein accedat  
vis *antiphlogistica*, ope *Nitri*: ex. gr.

*R. Vini Rhen.* 3 vjjj

*Nitri* 3 jj;

*Succ. Limon. recent. expressi* 3 j;

*Syrup. Violar.* q. s. vel ad 3 jj.

Diluantur hæc cum *Aqua communis* libr. jv.

Singulis horis capiat æger 3 jj calide,  
cum determinatione ad Sudorem: si  
vero leviter tantum sudet, plus *Vini*  
addatur; si nimis, plus *Aqua*.

Verum si causa Morbi sit ex *acido*,  
tunc, loco *Vini Rhenani*, sumendus  
est alius Liquor, ut *Sal Volatilis Oleofus*;  
si vero causa sit *tenax*, addantur  
*Salia Solventia*.

*COROLL.V.* Pro diversa Morbi na-  
tura, varianda sunt etiam *Sudorifera*:  
Porro natura Morbi pendet ( $\alpha$ ) ex ma-  
teria peccante; ( $\beta$ ) ex causa efficien-  
te sive applicante, h.e. vi vitali: sic  
igitur, si materia sit *tenax*, dentur  
valida *Solventia*, ut *Alcalina*; si antem  
sit de indole *Lais Venerez*, tunc op-  
timum Remedium est *Mercurius* ad  
Sudores determinatus.

*CO-*

376 P.III.CL.II.CAP.II. *De Sud.*

**COROLL.VI.** Pro varia Morbi sede,  
variari debent Sudorifera.

**COROLL. VII.** In diversis Morbi  
gradibus , varia requiruntur Sudorife-  
ra: sic , initio Variolarum , Sudorife-  
rum inflammationi resistens requiritur ;  
die autem 14 , ut plurimum , indican-  
tur Saponacea , & Decocta Aromatica  
ficcantia .

---

## C A P U T XIII.

### *De Diaphoreticis.*

1. **D**iaphoretica sunt Medicamenta,  
que materiem morbosam , sub  
specie Perspirabilis SANCTORIANI , e  
Corporis amandant , sive potius omnia  
illa que Perspirationem SANCTORIA-  
NAM augent . Horum itaque naturam  
quo melius intelligamus , consideran-  
dum est quot modis , aut quibus a causis ,  
augeatur Perspiratio .

2. Causæ igitur Perspirationis au-  
ctæ sunt sequentes : 10. Viscerum vis  
auctæ ; quæ quidem Liquida nostra in  
minutias dirimit . 20. Illa omnia quæ  
Liquida , modo dicto soluta , ad par-  
tes externas determinant : per partes  
autem externas intelligimus omnes il-  
las quæ ab Aere possunt attingi ; qua-  
les

les sunt Cutis , Os , Pulmones . 30.  
 Quæ Cutim externam ita disponunt,  
 ut Liquida sub forma *insensibili*, eaque  
*prompte* , transmittat ; non vero sub  
 forma crassa & sensibili ; quod quidem  
 ut fiat , Cutis neque nimis laxa , ne-  
 que nimis stricta debet esse . 40. Ea  
 quæ *tria* supra dicta simul agunt : hu-  
 jus autem generis cum nulla nobis ec-  
 gnita sint Medicamenta , inde conclu-  
 dimus , nulla dari *Diaphoretica propria*,  
 i. e. , quæ certo & indubitanter talem  
 effectum assequantur .

3. Itaque *Diaphoretica* , pro 3 prioribus Perspirationis auctæ causis , in tres Classes sequentes dividimus .

I. Classis *Diaphoreticorum* complecti-  
 tur ea quæ vim Viscerum , i. e. , Va-  
 forum *elasticitatem* augent : hæc autem  
 augetur quotiescumque Vaforum Fibræ  
 rigidiore & duriores evadunt . Ad  
 hanc igitur Classem pertinet , 10. Quæ-  
 cunque astringunt , seu potius contra-  
 hunt *Solida* , h. e. , quæ fese intra ul-  
 timarum Partium interstitia insinuan-  
 do , ibique hærendo , Partes istas mi-  
 nus flexiles sive magis rigidas effi-  
 ciunt : talia vero sunt Opium , Cor-  
 tex Peruvianus , Radices omnes A-  
 stringentes , Vinum austерum , &c.  
 Porro quum *Diaphoretica* constringant,  
 non autem laxent , inde constat , quic-  
 quid

378 P.III.CI.II.C.XIII. *De Diaph.*  
quid Excretiones sensibiles adauget, mi-  
nuere *Diaphoresin*; quod quidem plane  
congruit SANCTORIANIS experimentis.  
20. *Exercitia Corporis*; ut Ambulatio,  
Equitatio, Vectio in Curru, &c. quo-  
rum ope Excretionem SANCTORIA-  
NAM promoveri experientia nos docet.  
30. *Stimulantia* admodum lenia, vel for-  
ta paululum enervata: sic enim Col-  
cynthis, parva quantitate in Vino infusa,  
*Diaphoreticum* optimum evadit; ita  
quoque Mercurius Sublimatus Corrosi-  
vus, ad gr. j, vel jj, in 3 jj, vel jjj Rob.

Sambuci permixtus, & ad  $\frac{1}{10}$  partem  
grani sic exhibitus pro una dosi, pluri-  
mum confert in Morbis Chronicis; quin  
& pari ratione quælibet Acria ita miti-  
gari possunt, ut *Diaphoretica* fiant.

H. Classis includit omnia illa quæ  
materiem perspirabilem ad Cutim de-  
terminant: talia vero sunt, 10. Aer  
mediocriter calidus. 20. Exercitia tem-  
perata. 30. Circulatio Liquidorum aqua-  
lis; quæ vero talis fit, quum omnes  
Corporis partes vel æquabiliter quie-  
scunt, vel æquabiliter moventur.

III. Classis continet ea quæ Cuti de-  
bitam temperiem conciliant, ita ut ne-  
que nimis laxa sit, nec magis stricta  
quam par est. Hoc autem præstant  
*Frictiones*, *Lotiones*, & *Deterfiones*.

CA-

C A P U T X I V.

De Uterinis .

1. A D Uterina referuntur Emmenagoa , Aristolochica , & Ecbolia ; sive quæ Menses , Lochia , & Uteri contenta expellunt .

2. Porro Emmenagoga proprie sunt ea , quæ Menstrui Sanguinis secretio nem & excretionem promovent . Secretio autem fit ex tota Sanguinis massa in Uterina Vasa ; verum Excretio fit ex Utero per Vasa partim in ejus Cavitatem hiantia , partim infra Orificium ejus internum , in Vagina scilicet , posita .

3. Jam vero derivatio hæc in Ut erum , & excretio inde fiunt , quod Vasa prædicta abundantia Sanguine re pleta , eo usque vi Cordis distendan tur , ut Arteriolarum oscula tandem dilatentur , unde sequitur Sanguinis eruptio ; cessante vero vi Cordis , & Plethora levata , eadem fese rursus contrahunt . Sanguinem autem Ute rinum a vi Cordis premi inde con stat , quod si Mulieri Gravidæ abrupta sit Placenta , Fœtu interim in Utero manente , tanra subsequatur hæ-

hæmorrhagia, ut, nisi Fœtus extra-hatur, Mater pereat; quia nempe Sanguis a vi Cœrdis urgetur, & Uterus a Fœtu contento ita distenditur, ut Vasorum oscula sese contrahere nequeant. Idem quoque quod de *Menstruis* modo diximus, ex *Lochiorum* fluxu colligi potest.

4. Si autem queratur, cur non ex Arteriis istis semper fiat Sanguinis effluxus, sed statim tantummodo temporibus? considerandum est, Arteriarum fines esse quasi trifidos, sive in tres ramos divisos, quorum medius abit in Venam, laterales autem duo in Cavitates hiant, unus scilicet in Glandulam, alter vero in Vasa Lymphatica: primus itaque ramus Sanguinem crassiorem transmittit; & reliqui duo, quia teneriores sunt exilioresque, partem ejus duntaxat subtiliorem traducunt. Jam ergo supponamus dari obstaculum in Venis [ex gr. a Plethora], sive pressio solito major in Arte-riis, tunc Lateralia Vasa eo usque dilatati inde debent, ut quæ prius non nisi Lympham, nunc Sanguinem rubrum admittant; quia tenuioris structuræ sunt, & hiant in Cavitates ubi nullum datur obstaculum impetri resistentes: verum aliter se res habet respectu rami medii. Quam primum autem ob-

obstaculum illud in Venis aufertur, si-  
ve pressio & vis Cordis imminuitur,  
( quando scilicet copia Sanguinis, ope  
fluxus, imminuta est ) tum hæc Va-  
sa Lateralia sese denuo contrahunt,  
& Sanguis in Venas abit. Hoc argu-  
mentum illustrari potest exemplo Tu-  
nicæ Oculi **Conjunctivæ** dictæ, quæ  
quidem in statu naturali prorsus al-  
bescit, solis fere Arteriarum lateralibus  
Vasculis ad eam adeuntibus; at ve-  
ro si obstaculum aliquod ponatur in tra-  
ctu ad Venam, v. g., si illa comprima-  
tur, aut si finis Arteriæ obstruatur, vel  
contrahatur, ita ut Sanguis ex Arteria  
in Venam prompte fluere, nequeat ex.  
gr., si arcte constringatur collum, tunc  
ista Tunicae **Conjunctivæ** Vasa, prius  
inconspicua, jam rubescunt & conspicua-  
fient, ab hac nempe pressione; quia  
Sanguis in Venas fluere impeditus ur-  
getur in Lateralia: verum, obitaculo  
dempto, rubor hic evanescit. Pare est  
ratio in Vasis Uterinis, ubi dantur  
Vasa Lymphatica, sive minimæ Ar-  
teriarum extremitates in Uteri cavi-  
tatem hiantes. Effluere vero Sanguini-  
nem hunc ex illis Lateralibus Vasis  
dilatatis, [ quæ quidem, in suo natu-  
rali statu, non Sanguinem, sed tenuior-  
rem Humorem, pro partium lubrica-  
tione, recipiunt ] sat clare patet ex  
fluxu

fluxu *Lochiorum*; hæc enim colorema suum sanguinenm sensim remittunt.

5. Jam videndum est, quænam si causa primæ eruptionis *Menstruorum* in Puellis. Hæc autem [ut uno verbo rem expediam] nihil aliud est quam *Plethora*; quæ vero oritur, quoniam in Virgine, a nativitate usque ad pubertatem, Sanguinis vis *Viscerum* conferti copia crescit; tale enim augmentum omnino necessarium est ad Vasorum majorem distensionem, Virginisque incrementum: at vero postquam hæc ad limites incremento suo præstitutos pervenerit, ita ut Vasa dilatari ac distendi amplius non possint, necesse est ut oriatur *Plethora*, nimurum ab isto Sanguinis augmento quod adhuc manet: quippe nulla est ratio cur illud cesset; quandoquidem *Viscerum* vis, qua conficitur, adeo non minuatur, ut potius augeatur. Sanguis itaque superfluus expelli debet per Vasa minus resistentia, qualia sunt Uterina; alioquin Virgo ægrotabit.

6. Ceterum, si queratur unde fiat ut *Fluxus* iste *Menstruus* non sit Viris cum Fœminis communis? Ratio est, quod Viri limites incrementi sui ferios attingant quam Fœminæ, simul ac autem eo per-

pervenerunt , etiam in iis Excretio aliqua statis temporibus augetur : si quidem constat , ex Observatis SANCTORII , quod singulis mensibus in Viris Plethora contingat ; quæ vero , vel largiori Sudore , vel Urina , vel alia Excretione , tollitnr (a) . Simile quid Mulieribus iis quibus Menstrua non fluunt , quandoque accedit ; indeque sanæ conservantur . Quin etiam notandum est , Fœminas in genere minori Diaphoresi gaudere quam Viros ; quibus autem Fœminis Diaphoresis valde copiosa fit , uti Viraginibus , iis non omnino , aut saltem parce admodum , Menstrua fluunt ; illæ vero quæ laxo & frigido Corporis habitu donantur , vitamque degunt otiosam , Menstrua copiosa ut plurimum habent.

**THEOR.** Quo sumus origini nostræ propiores , eo vis premens Cordis magis prævalet resistentiæ Vasorum Corporis omnium simul: hoc autem patet ex Animalium incremento , quæ majori proportione crescunt in teneris annis , quam in ætate proiectiori . Sic igitur Corpus illud cuius Incrementi terminus origini suæ propior est , debet , ceteris partibus , laxiora & molliora habere Vasa , quam illud

[a] Confer SANCTORII Med. Static. Sect. I. Aphor. 65.

illud cuius Incrementi terminus ab origine remotior est : Itaque quum Fœminæ citius ad  $\alpha\mu\mu\gamma$  Incrementi sui perveniant , quam Viri , necesse est etiam ut Vasa sint ipsis magis explicabilia & mollia .

7. Porro jam examinandum est , qualia Sanguinis in Mulieribus superflui determinatio fiat ad Uterum . Hoc vero inde contingit , quoniam in Fœmina , ad Incrementi sui terminum appropinquante , nullibi in Vasis *minor* est *resistensia* quam in Abdomine , hinc etiam nullibi *minor* quam in Pelvi , & in hoc loco nullibi *minor* quam in Utero : quippe Mulieres , pro ratione suæ magnitudinis , Abdomen longe magis amplum & expansile habent , quam Viri ; nam in horum Pelvi continentur solummodo Vesica & Intestinum Rectum , præter quæ in Pelvi Mulierum adest etiam Uterus ; adde quod earum Pelvis ordinario capacior sit , quam respectu contentorum requireretur . Prætere此 , quum Vesica , quolibet momento , liquidum suum recipiat , & Intestinum Rectum pariter suum , Uterus autem nihil ejusmodi , hinc patet , in Utero *minimum* dari *resistensiam* . Porro nulla pars est , in Corpore Muliebri nota , in quam Sanguis ex tam varis

variis influat locis , ac in Uterum ;  
 a multis enim diversis fontibus (a)  
 variae Arteriarum extremitates ibi loci  
 simul coeunt . Accedit huc quod in to-  
 to Uterino tractu Venæ destituantur  
 Valvulis , nec iste Valvularum defe-  
 ctus suppleatur per Musculorum com-  
 pressionem Sanguinem Venosum pro-  
 pellentem ; nulla quippe Corporis est  
 pars , quæ (b) Musculis paucioribus  
 circumpositis donetur ; omnis ergo

R San-

[ a ] Confer AUCTORIS nostri Institut.  
*Med. §. 664.*

[ b ] Clarissimus Anatomicus FRIDERI-  
 CUS RUY SCHIUS , jam ab aliquot annis  
 perhibuit , se detexisse in Uteri Fundo *Mus-  
 culum* novum , quem *Orbicularem* vocavit ,  
 utpote fibris *circularibus* constantem ; eumque  
 dixit , Placentæ Uterinæ separationi &  
 de-  
 pulsioni , post Fœtus exitum , inservire . Con-  
 fer hujus AUCTORIS Translationem *Anato-  
 mic de Musculo in Fundo Uteri observaro* ,  
 Latine editam Amstelodami ann. 1716 . Sed  
 hoc Inventum ab omnibus æque Anatomicis  
 non admittitur : Sunt enim , hic Lutetie ,  
 quidem magni nominis Prosectores , in te Anato-  
 mica versatissima , qui (sicut ab uno ex iis ac-  
 cepti ) tres simul huncce Musculum in *Puer-  
 peræ mortua* , & *prolem* , post solitum gesta-  
 tionis tempus , jam enixa , (has enim requiri  
 circumstantias RUY SCHIUS ipse mo-  
 net , *ibid. pag. 9.* ) anxiæ perquisiverunt , at  
 incassum . Itaque de hoc Invento RUY S-

Sanguis in Venis contentus resistit Sanguini ex Arteriis advenienti ; atque sic ubi primum paulo majori copia adest , statim versus loca minus resistentia urgetur .

8. *Tria* jam cognoscimus Causarum genera , quibus *Meustrui Sanguinis* , in Muliere sana , debetur excretio ; nimirum , 10. *Plethora* : 20. *Sanguinis superflui* determinationem ad Uterum , utpote partem minus resistentem : 30. *Vasorum Uterinorum* aptitudinem ad *excretionem* . Medicamenta igitur *Emmenagoga* ad 3 Classes etiam reduci possunt ; quarum prima continet ea quae *Plethora* inducunt : secunda completitur illa quae eandem ad *Uterum* determinant : tertia demum includit *Topica Uterina aperientia* . Mulierem itaque Menstruis suppressis laborantem curaturo primum quidem inquirendum est , an materies adsit excernenda , siue an detur *Sanguinis superfluitas* ; quippe si haec deficiat , Medicamenta secundæ ac tertie Classis plus afferent damni , quam commodi .

9. *Plethora* vero inducitur , 10. Ab omni Medicamento quod facit , ut ex Cibo

CHIANO , non abs re , dubitandum esse videtur , donec uberiori experientia confirmatum sit ; quamvis tamen raro detur occasio talem Musculum inveniendi .

Cibo & Potu , vi primorum Viscerum , plus Chyli in Venas recipiatur , quam requiritur ad incrementum aut nutrimentum Corporis , & ad jacturam refaciendam . 20. Ab omni Medicamento quod Viscera secunda , quæ Sanguifica vel Hæmatopœa dicuntur , ita roborat & afficit , ut Chylum in bonum Sanguinem vertant . 30. Remotione Causarum quæ Sanguinem confectionem attenuant & diffilant . Tria igitur habemus diversa Medicamentorum genera sub prima Emmenagogorum Classe , scilicet , Puthoram inducentium , comprehensa .

[1] Primum autem horum generum continet illa , quæ vim Viscerum primorum , sive Chylificationi dicatorum , adaugent : quibus etiam annumeranda sunt 10. Ea quæ Feces inertes solvunt ; 20. Quæ solutas expurgant per stimulum . Siquidem notum est , Intestinorum cavitates Muco quodam , a Glandulis ibidem secreto , semper oblini ; qui vero si spissus fiat & adhæreat , oscula Vasorum minimorum obstruit , atque sic in Vasa Lætea transitum Chyli impedit ; unde tunc oritur inanitio sive atrophia , quæ quidem est Puthoræ contraria . Itaque , si talis Mucus adsit , ut inducatur Pthora , debet iste primo solvi , ac deinde expelli :

R 2        qua-

quapropter de iis quæ Mucum hunc solvunt & expellunt prius agemus ; postea vero de iis quæ vim primorum Viscerum adaugent .

Ea quæ dictum Mucum solvunt , sunt fequentia . 10. Gummi quælibet aromaticæ foetida , *Uterina* dicta ; hæc enim , ob suam viscositatem , adhaerent , atque , vi sua saponacea , sepe Pituitæ immiscent & eam solvunt , simulque stimulant , ac ejus propulsionem promovent . Ideoque Gummi Ammoniacum , Aſa-foetida , Bdellium , Galbanum , Myrrha , Sagapenum , & Opopanax ab omnibus *Uterina* dicta sunt ; siquidem hæc ingesta facile Corporis nostri calore solvuntur , dumque soluta hærent , Acre quod in eis continetur , exhalat , Viscera stimulat & deterget lessimamente : non agunt igitur vi quadam Utero directe dicata , sed sua qualitate dissolvendi , nempe saponacea & aromaticæ , Nervis amica . Medicus itaque curaturus Fœminam , cui , ex Plethorae defectu , *Menstrua* supprimuntur , hunc in modum præscribat .

R. Gummi Ammoniaci ,

*Galeani* ,

*Sagapeni* ,

*Myrræ* , ana ♂ j;

*Oleifillat. Succini rectif. q. s.*

M.

Fiant

Fiant inde Pilulæ, singulæ gran. jjj,  
vel jv; quæ vero conveniunt ubicun-  
que Chyli, ob dictam causam, impe-  
ditur ingressus, uti quidem in Hypo-  
chondriacis & Hystericis contingit.  
Præterea Mucum supra memoratum  
solvunt 20. Sales omnes Fixi, sive  
sint more TACHENIANO parati, sive  
Alcalini; qui porro istud habent pec-  
ciale, quod cito præterlabantur;  
unde, pro tempore, magnus est eorum  
effectus, sed brevi cessat. Huc vero  
pertinent Sales Fixi compositi; ut Bo-  
rax, Sal Ammoniacus, Vitriolum,  
Tartarus, Sal Polychrestus, Sal Re-  
generatus SENNERTI, &c. Sic igitur  
Rx. Salis hujus, vel illius, 3 j. Sol-  
vatur in Aquæ Rute 3 jv. Capiat æ-  
gra cochl. i post Pilulas. Ita quidem  
se mutuo juvabunt. 30. Sales omnes  
Volatiles Alcalini; uti sunt Sales Volatiles  
Oleosi, Spiritus Cornu Cervi,  
Urinæ, Sanguinis, &c. Denique 40.  
Sapones omnes, qualescumque fuerint;  
etenim ad Gummi naturam accedunt;  
quapropter Sapo ad Abortum & Men-  
strua procuranda adeo decantatur. Itaq;  
ad Mucum supra dictum solvendum,

Rx. Saponis Venet. 3 jv;

Bulb. recent. Ari 3 j;

Ase-fœtidæ 3 fl.

M.

R 3

Fiant

Fiant Pilulae, singulæ gran. jjj. Su-  
mat ægra singulis bihoris unam.

Hæc sunt primarum viarum *Deter-  
siva*. Sequuntur jam ea quæ Mucum  
solutum expellunt: talia vero sunt A-  
loe, Rhabarbarum, Colocynthis, Ja-  
lappa, Sagapenum, Opopanax, &  
imprimis Bryonia alba. Medici no-  
men *Uterinorum*, ab effectu, hisce de-  
dere; quoniam solvunt simul & ex-  
pellunt. In hunc igitur scopum exhi-  
bendum est hujusmodi Præscriptum.

Bx. *Alces* opt. 3 j;

*Resin. Jalapp.* gr. xv;

*Colocynth.* gr. v [pro stimulo.]

M.

Fiant Pilulae, singulæ gran. jjj, quæ  
deaurentur. Ægra capiat ex iis tres vel  
quatuor, quotidie sub Aurora, ubi  
adsunt signa solutæ Pituitæ, & dor-  
miant per horam unam vel alteram.

Nunc vero videndum est, quænam  
Visceribus primis majorem vim concil-  
lient, ita ut bonum conficiant *Chy-  
lum*, eumque in Vasa Laetitia propel-  
lant. Vim igitur primorum Viscerum  
augent [ ipsorum nempe vim contra-  
etilem adaugendo] omnia quæ Fibras  
magis rigidas efficiunt: talia sunt au-  
tem ( $\alpha$ ) *Astringentia Medicamenta*:  
ut

ut 10. Chalybs; nihil enim in hocce  
casu plus conducit, præsertim si sub  
ea forma detur ut Sanguini non admi-  
scetur, sed in Solida agat, Fibras  
corroborando; quippe si Sanguini per-  
misctetur, summum evadit Coagulans:  
verum, supradicto regimine sumptus,  
optime quidem agit, & Fibras robo-  
rat; sicut hoc inde constat, quod,  
post ejus usum, color pallidus Virgi-  
num brevi mutetur in rutilum, &  
pulsus antea languidus, in febrilem  
fere. Ceterum ejusdem usus obtinet,  
quando debita rigiditas Viscerum defi-  
cit, & adeo Pituitæ copia: porro si  
acidum abundet, tunc sumi debet  
Chalybs in substantia sive limatura;  
si vero Mucus iners & non acidus  
prædominetur, exhibendum est hoe  
Medicamentum in Vino Rhenano, vel  
in Aceto; præparationes aliæ non sunt  
æque bonæ. Præterea pertinet huc 20.  
*Cortex Peruvianus*, quacumque forma  
datus; hinc autem locum a Chalybe  
proximum obtinet. 30. *Rheum*, tam  
*Ponticum*, quam *Barbarum*. 40. *Tama-  
riscus*, & imprimis ejus Radicis *Cor-  
tex*. 50. *Capparis*: & ex iisdem varia  
composita. Hinc ergo patet, Astringen-  
tia summa evadere posse *Emmena-  
gogia*.

Jam sequuntur Exempla pro Formulis.

R 4

Si

Si acidum prædominetur , cognosci poterit ex Appetitu rerum incongruarum & insolitarum , Ructibus acidis , Ventris Torminibus cum Sensu Frigoris , (Morsu Ventriculi , Flatibus , Spasmiss , Alvi Fæcibus acidum spirantibus , Bilis inertia , &c. ) Itaque in hocce casu ,

R. *Limat. Ferri* (supra Porphyritim diu trit.) 3 jj;

*Extract. Rhei* 3 j β;

*Cort. Peruv.* 3 β.

M.

Fiant Pilulae , singulæ gran. v , quārum unam ægra capiat omni bīhorio.

Si autem acidum non abundet , tunc Chalybs , in substantia datus , plerumque angores , vomitus , diarrhoeas , tormenta excitat : quippe qui non dissolvitur , sed stimulando tantum agit . Hoc igitur in casu ,

R. *Vini Rhen.* libr. iv;

*Chalybis* (grosso modo triti) 3 jj;

*Cort. Peruv.* (grosse pulver.) 3 j.

Leni tempore macerentur per 24 horas ; deinde , vacuo Stomacho , ter de die , una hora ante pastum , sumatur ex hoc Infuso 3 j β.

Huc pertinent (β) *Aromatica illa cali-*

calida & stimulantia, quæ plurimum Olei acerrimi inter distillandum præbent: talia sunt Thuya sive Arbor Vitæ, Sabina, Ruta, imprimis montana, Rosmarinus, Pulegium, Majorana, Matricaria, &c.

[2] Secundum genus Medicamentorum *Flethoram* inducentium continet ea, quæ *Vim Hematopœam* in Corde & Vasis Sanguiferis augent. *Vis* autem ista non alia est quam *Vasorum Oscillatoria Vis*: hæc vero iisdem augetur Medicementis; quæ ad Vasa primi generis, sive *Chylificationi inservientia*, jam præscripta fuerunt: omnia igitur quæ *Chylificationem* promovent, *Sanguificationi* quoque promovendæ sufficiunt; est enim impossibile primas emendari *vias*, quin simul emendentur secundæ; nec emendari queunt secundæ, nisi primis emendatis. Ceterum hoc etiam accedit *Motus Corporis* in Aere libero.

[3] Tertium genus dictorum Medicamentorum includit ea, quæ Sanguinis confecti nimiam *consumptionem* & *deflationem* impediunt. Itaque vitandum est quicquid Sudores aut nimiam Perpirationem excitat.

10. Secundæ Classis *Emmenagogorum* ea continent, quæ Sanguinem *plethora-*  
*cum* ad Uterum determinant: talia-

R 5 que

que sunt omnia quæ *resistantiam* in Vasa Uterinis minuantur; simulque in aliis augent. Porro *resistantia* Vasorum Uterinorum dupliciter minuitur: 10. Vasa ista *laxando*: 20. Sanguinis *refluxum* a Venis Inferioribus versus Cor *accelerando*. Medicamenta igitur hujuscet seconde Classis in duo quoque genera dividimus.

[1] Prius complectitur ea quæ Vasa Uterina *laxant*: qualia sunt, 10. *Balnea cuncta tepida*, ad Umbilicum usque applicata; hac enim ratione Vasa partium inferiorum Corporis *laxantur*, dum superiorum Vasa ab Aeris frigore constringuntur, præsertim si partes istæ superiores in Aere frigidiusculo *collocentur*. 20. *Calor* quilibet *externus*, partibus inferioribus applicatus. 30. *Unguenta* quæ constant ex pinguibus Aromaticis, Oleosis & Salinis: qualia sunt *Unguentum Martiatum*, *Nervinum*, *Arthriticum* &c. talia quippe Pedibus, Cruribus, Inguini illita, plurimnm prosunt. Huc etiam pertinent *Emplastrum laxantia* & *calefacentia*, impri- mis autem ex *Gummi foetidis* parata; hæc enim Vasa *laxant*, simul & Humorem perspirabilem coercent; unde sequitur major calor sub specie *Balnei* perperui. Insuper huc spectant *Plantæ Uterinae* dictæ; inter quas vero prætan-

tio-

tiores sunt Ruta , Sabina , Juniperus , Thuya , Majorana , Pulegium : ex quibus fieri possunt Balnea , Cataplasma- ta , Unguenta , & Emplastra .

[2] Posterioris Medicamentorum se- cundae Classis genus includit ea , quæ Sanguinis refluxum a Venis Inferiori- bus versus Cor accelerant : talia vero sunt sequentia . 10. Frictiones omnes ab imis Pedibus usque ad Inguina conti- nuatæ , idque calidis ac siccis linteis , per semihoram singulis vicibus . 20. Motus Ambulatorius ; quippe Musculi Tibiales , Crurales , Femorales , actio- ne frequenti , Venas suas multum com- primunt , & Sanguinem versus supe- riora propellunt . 30. Saltationis Motus ; qui vero tanti est momenti , ut Hippo- CRATES dicat , eum Abortum pro-

R 6 cu-

[a] Libr. de Natura Pueri , Seft. IV. vers. 9. ad 22. Edit. LIND. Quem vero locum , ut- pote notatu valde dignum , lubet integrum hic loci jam attexere : sic igitur se habet Latina versio : " Mulieris nobis familiaris , Famula Cantrix magnæ existimationis , ex Virorum consuetudine erat , quam in Ventre concipere non conveniebat , ne minoris existimationis redderetur . Au- dierat autem Cantrix ipsa , qualia Mulie- res inter se dicunt , quod quando Mulier conceptura est in Ventre , genitura non egreditur , sed intus manet . Auditis au- tem his atque intellectis , hoc semper ob-

curare [a]. Hæc autem omnia *Menstruorum effluxum* provocant, auferendo *resistantiam* in *Venis*: hac etenim sublata, *Sanguis majori copia* fluit versus eas partes; unde major fit pressio *Sanguinis* in *Vasa Lateralia*; & hinc sequitur ejus excretio.

11. *Tertia Classis Emmenagogorum* complectitur ea, quæ *Vasa Uterina* ad excretionem disponunt: uti sunt, 10. *Vapores*

„ servavit; & quum quandoque sentiret generaturam non exentem, Dominæ exposuit, & sermo statim ad me pervenit. Ego vero, quum audivissem, jussi ipsam ad terram, saltare; & postquam exilissem, jam septies, genitura in terram profluxit, & strepitus factus est, atque illa conspecta, ipsa admirata est, &c., Unde profecto clare patet, HIPPOCRATEM, in hocce casu, plane se gessisse contra suum *Jusjurandum*; in quo quidem exigebat a Discipulis ut jurarent, se nullum unquam Medicamentum ad Foetum vel Conceptum corruptendum Mulieri propinatuuros, ἐδέ Γυναικὶ Πετδὸν Φθόριον δώσω. Nec sane ulla tenus excusari posse videtur; nisi, cum aliquot Auctoriibus, dicamus, Librum hunc de *Natura Pueri* non esse HIPPOCRATIS, sed POLYBI, vel Cui censet ANDREAS CÆSALPINUS, *Artis Medicæ* Libr. vjjj. Cap. i. ) ALCMÆONIS Crotoniæ. Jam vero, super hac re, conferri omnino mereatur egregius doctissimusque JOANN. HE NR. MEIROMII *Commentarius in Jusjurandum HIPPOCRATIS*, Cap. xv. pag. m. 144.

pores Aquæ calidæ simplicis , inferioribus Corporis partibus applicati . 20.  
Fötus laxantes , ope spongiarum aut linteaminum , applicati Inguini , Perinaeo , Vaginæ , Hypogastrio : huc etiam pertinent Cataplasmata , Emplastræ , Pessaria similiaque constantia ex Laxantibus ; quorum vero materies ex superiori de *Laxantibus* doctrina petatur . 30. Hic admodum commendatur Vapor ex quibusdam Aeribus ; ut ex *Salibus alcalinis urinosis* , in Uterum receptus ; qui tamen periculo non caret , vehementer enim irritat , summamque contractionem Fibris Uterinis inducit : prudenter itaque Vapor ejusmodi debet applicari , quippe qui saepe sterilem reddit Uterum , & horrendas contractions spasmosque producit : nam iste Vapor est acerrimus , & uterum inflammat ; unde quidem facile suboritur Gangræna , vel Skirrhæs ; quin & , Utero violenter inflammato , totum Genus , Nervosum spasmis afficitur : quapropter , si talis Vapor in usum vocetur , summa cautio debet adhiberti , ne nimis acer sit ; sufficiat ergo Vapor ille qui ex pauxillo Spiritus Salis Ammoniaci & Aqua multa commixtis & tefactis exhalat ; nequaquam vero usurpetur Vapor acerrimus quem Empiri-

398 P.III.CI.II.C.XIV. *De Uter.*  
piricus quidam excitare solebat in hunc  
usum , commiscendo scilicet Urinam  
& Calcem Vivam , iisque ignem sup-  
ponendo .

### COROLLARIA.

**COROLL.I.** Hinc patet, *Aristolochica*  
esse *Uterina* tertiae Classis ; ibi quippe  
supponitur *Plethora* jam præsens , &  
determinatio ad *Uterum* ; etenim alio-  
qui non opus est *Lochia* movere .

**COROLL.II.** *Ecbolica* sunt eadem,  
sed fortiora ; quibus autem si jungantur  
*Sternutatoria* , tunc equidem validissime  
agunt .

**COROLL.III.** *Abortiva* sunt ea quæ  
*Uterum* aperiunt , *Fœtumque* & *Pla-*  
*centam* expellunt : talia vero sunt ,  
10. *Copia nimia Sanguinis* . 20. *Omnia*  
quæ fortiter ad *Uterum* determinant .  
30. Ea quæ violenter *Uterum* constring-  
unt : Huc autem referendus est *Va-*  
*pore Salis Ammoniaci* , *Utero* *gravidae*  
*mulieris* exceptus ; quo non datur po-  
tentius *Abortivum* : attamen inde peri-  
culum est ingens , ut supra monuimus .

**COROLL.IV.** *Ecbolica* & *Abortiva*  
quæcunque caute admodum adhibenda  
sunt ; omnia quippe *Corpori* noxam in-  
ferunt , atque non solummodo *Fœtus* , sed  
etiam *Matris* cum periculo propinuantur .

TER-