

GEOLOGIE

1. Bibliographie
2. Allgemeine Geologie
3. Dynam. Geologie (Vulkanismus)
4. Stratigraph. Geologie und Gesteinskunde
5. Mineralogie
6. Palaeontologie

1. Bibliographie

17835. Dechen, Heinr.: Geologische und mineralogische Literatur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzender Gegenden. — Der Dt. Geol. Ges. z. allg. Versamml. Bonn 1872. T. 1. S. 1,93
17836. Dechen, H. v., u. Hermann Rauff: Geologische und mineralogische Litteratur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzender Gegenden. — (Bonn: Cohen in Komm. 1887.) 294 S. 8° (Der Deutschen Geologischen Gesellschaft zu ihrer 34. Versammlung im Sept. 1887 in Bonn gewidmet. [1.] 1. — Auch in: Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. 44(1887) 181/476; Dazu ein Sachregister von H. Rauff. Ebd. 52(1895) Beih. 1/274
17837. Kaiser, Erich: Die geologisch-mineralogische Literatur des rheinischen Schiefergebirges und der angrenzenden Gebiete für die Jahre 1887—1900. Chronol. u. sachl. geordn. nebst Nachträgen zu d. früheren Verzeichnissen. T. 1. 2. — Bonn: Cohen in Komm. 1903—04. 8° (Verhandl. d. Naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande. Jg. 59. 60. Beih.) 1.
17838. Geologische und mineralogische Literatur der Rheinlande 1907 ff. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 1907—1932/33
17839. Häberle, Daniel: Die geologische Literatur der Rheinpfalz vor 1820 und nach 1880 bis zum Jahre 1907 einschließlich. — Mitt. Pollichia (Bad Dürkheim) 64(1907) 1/161 — Auch als S.Abdr.: Heidelberg: Carlebach 1908.
17840. Leppla, A.: Die mineralogische und geologische Literatur der [Rhein-] Pfalz seit 1820. — Jber. Pollichia 40/42 (1884) 12/53
17841. Kessler, P., u. H. Willing: Die geologische, mineralogische und palaeontologische Literatur des Saarbeckens bis zum Jahre 1910. — Saarbrücken: Schmidtke 1911. VIII, 139 S. 8° Saarl.

2. Allgemeine Geologie

17843. Beissel, Ignaz: Geognostische Skizze des Aachener Beckens. — Aachen, geol. Verhältnisse Thermalquell. Festschr. 16. Hauptversamml. Ver. Dt. Ing. 1875. 8/37
17844. Debey, M[atthias Dominikus] H[ubert Maria]: Entwurf zu einer geognostisch-geogenetischen Darstellung der Gegend von Aachen. M. 1 Steindrucktaf. — Aachen: Boisserée in Comm. 1849. IV, 67 S. 4° — Auch in: Amtl. Ber. 25. Versamml. Ges. dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 269/328 38. 52.
17845. Dechen, H[einrich] von: Orographisch-geognostische Uebersicht des Regierungsbezirkes Aachen. — Aachen: Benrath & Vogelsang 1866. 292 S. 8° (Statistik d. Regierungsbezirkes Aachen. 2.) 5*. 38. 52. 61.
17846. Die Geologie des Aachener Bezirks. — Der westdt. Naturfreund 10(1929) 39/40
17847. Greinitz, H. B.: Bemerkungen zu Debey's geognostisch geologischer Darstellung der Gegend von

- Aachen.** — Neues Jb. Mineral. (1850) 289/301
17848. Holzapfel, E.: Bericht über die Beobachtungen im Lahnggebiet und in der Gegend von **Aachen**. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 17(1896) XXXVIII/XLVIII
17850. Holzapfel, E.: Geologische und topographische Verhältnisse der Gegend von **Aachen**. — Festschr. 72. Versamml. dt. Naturforscher Ärzte. Aachen 1900. 52/63; Die Gesundheitspflege in Aachen. Festschr. 1913. 9/20
17852. Klein, W. C.: Données nouvelles pour la coupe du bassin houiller du Limbourg néerlandais et du bassin septentrional d'Aix-la-Chapelle. [**Aachen**]. — Ann. Soc. géol. Belgique 36(1908/09) B 236/45
17853. Lapparent, de: Ueber das Aachener System. — Bull. Soc. géol. France sér. 3. 2(1874) 688/59
17854. Liese: Höhlen im Landkreise **Aachen**. — Heimatbl. (Landkr. Aachen) 3(1933) H. 1 S. 14/15
17855. Pomel, A.: Note sur le terrain crétacé d'Aix-la-Chapelle [**Aachen**]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 6 (1848/49) 15/29
17856. Roemer, Ferd.: Das ältere Gebirge in der Gegend von **Aachen**, erl. durch d. Vergleich mit d. Verhältnissen i. südl. Belgien . . . — Z. Dt. Geol. Ges. 7(1855) 377/98
17858. Stürtz, B.: Compte rendu de la session extraordinaire annuelle organisée par la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie du 23. au 29. aout 1896, dans le Limbourg belge et dans le Limbourg hollandais, à Aix-la-Chapelle [**Aachen**], à Bonn et au Siebengebirge. — Bull. Soc. belge géol. 10(1896) 369/426
17859. Noeggerath, J. J.: Geologische Orgeln und die Thermalquellen von [**Aachen**] Burtscheid. — Aml. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847. (1849) 24
17860. Das **Ahrtal**, Neuenahr und Remagen vor 4000 Jahren. 2. Aufl. — Bad Neuenahr: Burbach 1870. 48 S. 8° 38.
17861. Joerres, P.: Geologisch-geognostische Skizze des **Ahr**gaues. — Ahrweiler: Plachner 1890. 27 S. 8° — Ahrweiler, Höh. Stadtsch., P 1390, Beil. 5*.
17862. Wolf, Jos.: Wie ist das Landschaftsbild unserer Heimat entstanden? [**Ahr**]. — Heimatkal. Kr. Ahrweiler 1926. 17/18
17863. Holzapfel, E.: Ueber die Aufnahme des Blattes **Algenroth**. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 11(1890) LXVII/LXVIII
17864. Quaas, A.: Das **Ameltal**. Eine erdgeschichtliche Studie. — Verb. Naturhist. Ver. Rheinl. 85(1928) 130/94
17865. Foerster, August Wilhelm: Versuch einer physischen Chorographie der **Ardennen**. — Aachen 1881: Palm. 74 S., 1 Bl. 8° Jena, Phil. Diss. von 1881 5*. 38. 52.
17866. Omalius D'Hallooy, J. J.: Sur la Géologie du Nord de la France. 7. L'**Ardenne**. 8. L'Eiffel. 9. Le Hunsrück. 10. Le Luxembourg. — Journ. mines 24(1808) 351/92. 439/55
17867. Robert, Jos.: Beiträge zur Geologie und Tektonik der luxemburgischen **Ardennen**. — Diekirch: 1911. — Diekirch, P 1911/12
17868. Arlt: Die geologischen Verhältnisse im Kreis **Baumholder**. — Westrich-Kal. 1(1926) 51/53
17869. Breddin-Ruland, Marie: Der geologische Bau der Gegend von **Bensberg**. — Berg. Heimat (Ronsdorf) 3(1929) 82/83
- 17869a. Zeleny, V.: Vorläufige Mitteilungen zur Geologie des **Bensberger** Erzdistriktes. — Z. prakt. Geol. 19 (1911) 100/03

17870. Bäcker, Otto: Kleine geologische Beiträge aus dem Oberbergischen. — *Nachr.bl. Oberberg. Arbeitsgemeinschaft. naturwiss. Heimatforsch.* 1(1930) 6
17871. Breddin, Hans: Beiträge zur Geologie des östlichen Oberbergischen zwischen Gummersbach und Olpe. [Maschinenschrift.] 70 S. 4° — Bonn, Phil. Diss. v. 1921 [1924] 5. 38.
— Ausz.: Bonn 1922: Scheur. 16 S. 8° 62.
17872. Breddin, Hans, u. Max Richter: Exkursionsführer durch das Oberbergische. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1922) C 1/21 — Auch als S.Abdr. 62.
17873. Klockenhoff: Bergische Erdgeschichte im Rhein-Wupper-Kreis. — *Die Heimat (Solingen)* 7(1931) Nr 19
17874. Marschall, A.: Etwas aus d. Lebensgeschichte unseres [berg.] Heimatbodens. — *Die Heimat (Solingen)* 8(1932) Nr 14
17875. Paeckelmann, Werner, u. Karl Hamacher: Geologisches Wanderbuch für den Bergischen Industriebezirk. Mit 12 Fig., 9 Taf. — Frankfurt a. M.: Diesterweg 1924. 197 S. 8° 38. 62. E 1.
- 17875a. Rautert, O.: Mineralogie und Geologie im Bergischen. — *Hist. Stud. Skizzen Naturwiss. Industr. Med. Niederrh. Düsseldorf* 1898. 85/99
17876. Bad Bertrich im Uesbachthale an der Mosel. Mit einleitenden Worten von [Frhrn Friedrich Heinrich] A[lexander] von Humboldt u. einer geognost. Uebersicht v. [Ernst] H[einrich Karl] von Dechen. — *Koblenz: Bädeker* 1847. VI, 128 S. 8° 1. 38.
— vgl. *Verh. Naturhistor. Ver. Rheinl.* 4(1847) 77/81
- 17876a. Wagner, C.: Ueber die Umgegend von Bingen. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 22(1865) *Corr.bl.* 81/84
17877. Opitz, Rudolf: Bilder aus der Erdgeschichte des Nahe-Hunsrück-Landes **Birkenfeld**. — *Birkenfeld* (1932): Enke; Leipzig: Weg in *Comm.* 223 S. 8° 38.
17878. Kuckelkorn, L., u. H. Vorster: Das Gebiet der **Blankenheimer, Rohrer und Dollendorfer Mulde** in der Eifel. — *Festschr. G. Steinmann = Geol. Rdsch.* 17a(1926) 512/43
17879. Kuckelkorn, Leo: Das Südende der **Blankenheimer Mulde**. — *S. B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1925) C 65/68
17880. Kuckelkorn, Leo: Die Südwestenden der **Blankenheimer und Dollendorfer Mulde** in der Hohen Eifel. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1924) C 78/105
17881. Oeynhausens, C., u. H. v. Dechen: Der **Bleiberg** bei Commern. — *Archiv Bergbau* 9(1825) 62/133
17882. Dechen, [Ernst] H[einrich Karl] von: Physiographische Skizze des Kreises **Bonn**. — Bonn 1865: Carthaus. 55 S. 4° 38.
17883. Der deutschen geologischen Gesellschaft zu ihrer allgemeinen Versammlung im September 1872 in **Bonn** gewidmet von einigen Bonner Mitgliedern. — Bonn: Henry 1872. getr. Pag. 5.
17884. Horner, L.: The Geology of the environs of **Bonn**. — *Proc. Geol. Soc. London* 31(1833) 467 ff. — *Transactions Geol. Soc. London*, ser. 2, 4 (1836) 446/47
Auch S.Abdr. 38.
17885. Jungbluth: Erdgeschichtliche Erforschung des linken Rheinufer gegenüber **Bonn**. *Vortr.* — *Bonner Jb.* 128(1923) 106/07
17886. Neue geologische Karten [**Bonn**]. — *Unser Land (Bonn)* 7. Jan. 1925
17887. Noeggerath, J. J.: Ueber eine Streiferei von **Bonn** zum **Laacher See**. — *Efemeriden Berg- Hüttenkde* 3(1815) 227/28
17888. Overzier, Ludwig: Die topographisch geognostischen Verhältnisse

- der Strecke **Bonn** bis Brühl. — Bonn 1868: Krüger. 38 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1868 38.
17889. Pohl: Photographien geologisch wichtiger Punkte aus der Umgebung von **Bonn**. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rhe.nl. 44 (1887) S. B. 255/60
17890. Schürmann, Emil: Vorläuf. Mitteilung über geologisch-petrographische Untersuchungen auf der linken Rheinseite zwischen **Bonn** u. Rolandseck. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1912) A 38/44
17891. Wilckens, Otto: Geologie der Umgegend von **Bonn**. — Berlin: Borntraeger 1927. X, 273 S. 8° 5*. 38.
17892. Wilckens, O.: Die Geologie der Umgebung von **Bonn**. — S. B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1924) A 1/8
17893. Wilckens, O.: Materialien und Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Umgegend von **Bonn**. 1—12. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1925) C 9/47; (1926) C 29/48; (1930/31) C 75/86
17894. Zepp, Peter: Geologische Heimatkunde der Umgebung von **Bonn**. Mit 31 Abb., 1 Kt. u. 2 Profilen. — Leipzig: Quelle & Meyer 1916. 86 S. 8° 5*. 38.
17895. Zimmermann, E.: Geologisch-agronomische Karte der Umgegend von **Bonn** nebst Erläuterungen. — Berlin: Geol. Landesanst. 1913. 36 S. 8° 5*.
17896. Nießen, Jos.: Schülerarbeiten im Lehrerseminar auf Grund geologischer Heimatsstudien. [Bsp. Brühler Park]. — Aus d. Natur (1916) 135/37
17898. Kuckelkorn: Der sinkende Berg. Die **Dollendorfer** Mulde. — Eifelver.bl. 27(1925) 75/76
17899. Vorster, H.: Zur Kenntnis der **Dollendorfer**, **Rohrer** und **Blankenheimer** Mulde. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1916) C 10/21
17900. Follmann, Otto: Der **Dommelberg** bei Coblenz. Eine geologische Studie. — Rhein. Heimatbl. 1(1924) 20/23; Koblenzer Heimatbl. 7(1930) Nr 32
17901. Liebrecht, Franz: Beiträge zur Geologie und Paläontologie des Gebietes um den **Dreiherrnstein** am Zusammenstoß von Wittgenstein, Siegerland und Nassau. — Marburg 1911: (Schade in Berlin). 77 S. 8° Aus: Jahrbuch der Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. Bd 32, 1(1911) 412/84 Marburg, Phil. Diss. v. 1911 38.
17902. Kurtz, Edmund: Geologische Ausflüge in die Umgebung von **Düren**. — Düren (1911): Hamel. 30 S. 8° Düren, G., P 1911 (608) Beil. 38.
17903. Schulze: Übersicht der Gebirgsbildungen in dem westlichen Theile des **Dürener** Bergamts Reviers. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 281/327
17904. Dechen, v.: Geognostische Beschaffenheit [d. Reg.bez. **Düsseldorf**]. — Mülmann, O. v.: Statistik d. Reg.bez. Düsseldorf 1(1864) 74/264
17905. Dechen, [Ernst] H[einrich Karl] von: Orographisch-geognostische Übersicht des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**. — Iserlohn: Bädeker 1864. 251 S. 8° Aus: Mülmann, O. von: Statistik des Regierungsbezirkes Düsseldorf. 38.
17906. Ehlert, H.: Geologisch-hydrologische Skizzen aus der Umgebung **Düsseldorfs**. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 6(1913) 16/17
17907. Grandjean: Comptes rendus des travaux de la section de géologie appliquée au Congrès international de **Düsseldorf**. — Bull. Soc. industrie minérale sér. 4, 15 S. 241
17908. Herfurth, [Christoph], u. [Hermann] Boss: Geologie der Heimat [**Düsseldorf**]. Eine Anl. z. Beobachtung geologischer Vorgänge f. Volks- u. Mittelschulen. 2. Aufl. — Düsseldorf 1925: (Städt. Druck.) 46 S. 8° 61.

17909. Rein, Richard: Geologischer Führer von **Düsseldorf** und Umgegend. Mit 10 Kartenskizzen u. 10 Photogr. — Düsseldorf: Kühler in Wesel 1921. 65 S. 8° 5*. 38. 61. 62.
17910. Baukhage, Willi: Die **Duisburger** Heimat und ihr Werden. — Rhein. Land (Naturfreunde) 8(1927) 155/57
17911. Wildschrey, Ed.: **Duisburg** in Urzeit und jetzt. — Industriekultur 1 (1924) 64/67. 124/30
17912. Wildschrey, Ed.: Zur Geologie **Duisburgs**. — Nederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 16
17913. Wildschrey: Aus **Duisburgs** vergangenen Tagen. — Duisburg 925 —1925. [1925] 17/29
17914. Schröder, J.: Zur geologischen Bodengestaltung unserer Heimat (Ehrang). — Ehranger Heimat 4(1932) 243/52. 265/71. 297/301
17915. Ein geologischer Ausflug in die Eifel. — Glückauf 17(1881) Nr 39
17916. Brauns, R.: Geologische Karten der Eifel und des Laacher Seegebietes. — Eifelverbl. 25(1924) 127/29
17917. Desvil, Louis: Compte-rendu d'une Excursion géologique faite dans l'Eifel en Août 1891. — Ann. Soc. géol. Nord 20(1892) 346/69
17918. Dohm, B.: Ueber die Geologie der Eifel. — Trierischer Volksfreund v. 3. 9. 1925. Sondernr 5 zur Rheinischen Tausendjahrfeier 69 A.
17919. Duponchelle, Paul: Compte-rendu de l'excursion du 29 août au 7 septembre 1879 dans les terrains primaires de l'Ardenne et de l'Eifel. — Ann. Soc. géol. nord 7(1879/80) 319,30
17920. Eichwald, Eduard v.: Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie auf einer Reise durch die Eifel, Tyrol, Italien, Sizilien und Algier. Mit 4 lithogr. Taf. — Moskau 1851: Kaiserl. Univers.; Stuttgart: Schweizerbart in Comm. 464 S. 4° 38.
17921. Firket, Ad.: Compte-rendu de la réunion extraordinaire tenue dans l'Eifel du 31 août au 4 septembre 1879. — Ann. Soc. géol. Belgique 6 (1879) CLXI/CCVII
17922. Follmann, O[tto]: Abriß der Geologie der Eifel. Mit 28 Abb. — Braunschweig & Berlin: Westermann 1915. 90 S. 8° (Die Rheinlande in naturwiss. u. geograph. Einzeldarstellgn. 11.) 1. 5. 38.
17923. Fuhrmann, Ernst: Namen und Geologie der Eifel. — Frankf. Ztg 15. Dez. 1929. Beil.
17924. Grebe, H.: Ueber Aufnahmen in der Vordereifel, an der Mosel und Nahe. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1885) LXII/LXVII
17925. Grebe, H.: Ueber die wissenschaftlichen Ergebnisse der Aufnahmen in der Eifel. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 14(1893) XLI/XLVI
17926. Grebe, H.: Ueber die Resultate der Aufnahmen in der Eifel im Jahre 1892. — Jb. Preuss. Geol. anst. (1885) LXII/LXVII
17927. Grebe, Heinrich: [Geologische Skizze der Eifel.] — [um 1897.] 9 S.
17928. Holzapfel, E[duard]: Die Geologie des Nordabfalles der Eifel mit bes. Berücks. d. Gegend von Aachen. Mit 1 geol. Exkursionskt. f. d. Umgegend von Aachen. Von W[ilhelm] Wunstorff. — Berlin: Geol. Landesanst. 1910. III, 218 S. 4° (Abhandlgn d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 66.) 1. 5. 38.
17929. Holzapfel, E[duard], Wunstorff, W[ilhelm] u. Fliegel, G[otthard]: Die Geologie des Nordabfalles der Eifel und des niederrheinischen Tieflandes. Mit 6 . . . Ktn u. Taf. u. 22 Abb. i. T. — Berlin: (Kgl. Geolog. Landesanst.) 1910. V, 383 S. 8° (Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins. 1.) 38.

17930. Kerp, Heinr.: Das Werden des Eifellandes. — Eifelheimatb. Bonn 1924/25. 245/52
17931. Knott, K. E.: Descriptio montium Scheidskopf et Landskrone [Eifel]. — Bonn 1. 67.
17932. Kurtz: Aus dem Werdegang der Eifel. — Eifelver.bl. 26(1925) 22/24
17933. Maurice, Charles: Compte-rendu de l'excursion du 3 et au 7 septembre 1879 dans les régions volcaniques de l'Eifel. — Ann. Soc. géol. nord 7(1879/80) 331/50
17934. Mordziol, C.: Die geologischen Grundlagen der Eifelindustrie. — Geogr. Anz. 23(1922) 127/32
17935. Mordziol, C.: Die geologischen Grundlagen der Eifel-Industrie. — Coblenzer General-Anz. 1924 (Ausstellungs-Ausg. f. d. Mittelrhein. Industrie-Ausstellung) 69 A.
17937. Quaas: Eifelstudien. — Z. Ges. Erdkde Berlin (1914) 452/69
17938. Quiring, H.: Die Eifelkalkmulde von Ahrdorf. — Neues Jb. Mineral. (1914) T. 1 S. 61/92
17939. Rutot, A.: Compte rendu de la session annuelle extraordinaire de 1892 dans la région volcanique de l'Eifel du 28 août au 3 septembre. — Bull. Soc. belge géologie 6(1892) 273/87
17940. Steininger, J[ohann]: Geognostische Beschreibung der Eifel. Mit e. Kt. u. einer Profil-Taf., nebst 9 Taf. mit Abb. v. Versteinerungen. — Trier 1853: Lintz. 143 S. 4° 38. 121.
17941. Stollenwerk, Karl: Auf einsamen Wegen [Eifel]. — Eifelver.bl. 19(1918) 45/49
17942. Wagner, P.: Geologische Skizze der Vordereifel. — Natur 48(1899) 577/79
17943. Geologische Wanderung in der Nordeifel. — Heimatbl. (Düren) 7(1930) 211/13
17944. Weinert: Geologie der Eifel. Votr. — Eifelver.bl. 17(1916) 146/51
17945. Zepp, Peter: Höhlen der Eifel. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 339/51
17946. Bongard, J[ohann] H[einrich]: Wanderung zur Neandershöhle. Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel. — Düsseldorf: Arnz [1835]. 67 S. 8° 38.
17947. Krause: Ein erdgeschichtlicher Beitrag zur Eifelkunde und im besondern zur Heimatkunde von Eschweiler mit seiner näheren Umgebung. — Gissinger: Beitr. Gesch. Euskirchen (1911) 4/6
17948. Lohest, M., X. Stainier et P. Fourmarier: Compte rendu de la session extraordinaire de la Société géologique de Belgique (tenue en commun avec la Société belge de géologie). Tenue à Eupen et à Bastogne les 29, 30 et 31 août et 1er, 2 et 3 sept. 1908. — Bull. Soc. belge géol. 22 (1908) Procès-verbaux 453/512
17949. Micha, J.: Einiges aus der Geologie des Distriktes Eupen. — Folklore Eupen-Malmedy 2(1923) 38/43
17950. Renier, Armand: Session extraordinaire de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, tenue à Eupen les 7. 8. 9 et 10 sept. 1925. Compte rendu. — Bull. Soc. belge géol. 35(1925) 174/249
17951. Stainier, X., u. P. Fourmarier: Compte rendu de l'excursion du 29 août au 5 septembre à Eupen, la Helle, Montjoie, Bastogne et Vielsalm. — Ann. Soc. géol. Belg. 35 (1907/08) B 351/414
17952. Balz: Geologische Beschreibung des Kreises Euskirchen. — Ber. Verwaltung u. Stand Kreis- Kommunen-Angelegenheiten Kr. Euskirchen 1888—1898 (1898) 4/16
17953. Fliegel, G.: Die geologischen Verhältnisse des Kreises Euskirchen. — Bericht über die Verwaltung und den Stand der Kreis- und Kommunalangelegenheiten d. Kreises Euskirchen 1898—1909. (Euskirchen 1911) 1/8
17954. Hohn, Wilhelm: Der Süden des Euskirchener Landes im Wandel erdgeschichtlicher Zeiten als Lebensgeschichte der Wachendorfer Kalkfelsen. Ein Selbsterlebnis. —

- Euskirchen 1922: Volksblatt-Dr. 24 S. 8° 38.
17955. Funk, N.: Streifzüge auf dem Plateau von Ferschweiler. — Eifelver.bl. 27(1926) 57/59
17956. Schürmann, Emil: Über den geologischen Aufbau des Finkenberges bei Bonn. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1912) A 19/37
17957. Deppenkemper, A.: Der geologische **Freudenberg** bei Kleve. — Niederrh. Gesch. Altert.freund (Kleve) 24(1929) Nr 3/4
17958. Hocks, W.: Der **Froschberg** im Siebengebirge. — Jb. Geol. Landesanst. 12(1891) Abh. 1/17
17959. Wildschrey, Ed.: Der **Fürstenberg** bei Xanten. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1 (1921/23) Nr 14
17960. Leppla, A[ugust], F[elix] Wahnschaffe: Geologisch-agronomische Darstellung der Umgebung von **Geisenheim** am Rhein. — Berlin: Geol. Landesanst. u. Bergakad. 1901. II, 42 S. 4° (Abh. d. Kgl. Pr. Landesanst. N.F. H. 35.) 5. 38.
17961. Janssen: Der geologische Aufbau des unteren Niederrheins unter bes. Berücks. d. nördl. Teiles d. Kr. Geldern u. s. Umgeb. — Unsere Heimat (Kevelaer) 15(1927) Nr 1. 2
17962. Dohm, Steph.: Einführung in die Geologie der Eifel mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Gerolstein. — Mitt. Arbeitsgemeinschaft. wiss. Erforsch. Eifel 1 (1922) 27/38
17963. Dohm, B[aptist]: Die Kalkmulde von Gerolstein in der Eifel. Mit 1 Textabb., 2 Übersichtskt., 3 Fossiltaf. u. 4 Tabellen. — Wittlich: Georg Fischer 1930. 64 S., 1 Kt. 8° (Fischers naturwiss. Heimatführer. 2.) 5*. 38.
17964. Dohm, Baptist: Geologische Karte der Gerolsteiner Mulde. Zoneneinteil. v. R. Wedekind unter Benutz. d. geol. Kt. v. H. Rauff u. W. Haardt erw. u. erg. 1:25000. — Wittlich: Fischer [1930]. 31×32 cm. 8° [Farbendr.] 5.
17965. Rauff, H[ermann]: Entwurf zu einem geologischen Führer durch die Gerolsteiner Mulde. Mit 3 Taf. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. 1911. 54 S. 4° 38.
- 17965a. Schaaffhausen, H.: Ueber eine neue Höhle am Abhange des Gerolsteiner Berges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) S.B. 260
17966. Heine, W.: Die geologischen Verhältnisse im Stadtkreise Gladbeck. — Gladbecker Bl. Orts-Heimatde 28. Febr. 1932
17967. Buff: Ueber die geognostischen Verhältnisse des Osterholzes zwischen Gruiton und Lüntenbeck bei Elberfeld. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) Corr.Bl. 66/69
17968. Angelbis, G.: Ueber Aufnahmen auf den Sectionen **Hadamar** und **Dachsenhausen**. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1885) LX/LXII
17969. Wolf u. Paekkelmann: Der **Hardtberg** des Wuppertals und seine Höhlen. — Mitt. Rhein.-Westf. Höhlenforschungsver. Elberfeld (1911) H. 3 S. 1/8
17970. Zelter, W.: Kurze Mitteilungen über die **Hardthöhlen** im Wuppertal. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 327/30
17971. Steeger, A.: Erdgeschichtliches aus dem **Heinsberger Land**. — Heimatkal. Heinsberger. Land 9(1933) 64/69
17973. Große, Hans: Erdgeschichtliche Wanderungen in der Umgebung von **Hilden**. — Heimatwarte (Hilden) 2(1925/26) Nr. 3. 4. 6. 7. 8. 10
17974. Große, Hans: Das Werden unserer [Hildener] Heimat. — Heimatwarte (Hilden) 7(1931) 70/71. 75/76. 79/80. 91/92; 8(1932) 3/4. 10/11. 16. 26/28. 31. 57/60. 63/64. 68. 71/72. 79/80. 82/83. 90/91; 9(1933) 1/4. 5/6. 12. 19/20. 22/23. 31. 48. 63/64
17975. Steeger, A.: Erdgeschichtliches von der **Hinsbecker Schweiz**. — Mitt. Ver. L'nker Niederrh. 2(1930) Nr 3 S. 15/18
17976. Klär: Die Höhlengänge im Schloßberg zu **Homburg**. — Saar-Freund 14(1933) 255/56
17977. König, H.: **Horngraben** und **Wolfsschlucht**. — Eifelver.bl. 27(1928) 128

17978. Steeger, A.: Neue Beiträge zur Geologie des Hülserberges. I. — Die Heimat (Krefeld) 1(1921/22) 125/27
17979. Steeger, A.: Hülserberg und Egelsberg als erdgeschichtliche Naturdenkmäler. — Niederrh. Heimatkal. (1932) 84/85
17980. Eine geologische Wanderung zum Hülserberg. — Unsere Heimat (Viersen-Dülken-Stüchteln) 2(1930/32) Nr 1
17981. Dechen, H. v.: Bemerkungen über das Trappgebirge am Südrande des Hunsrückens. — Neues Jb. Mineral. (1.46) 127/23
17982. Geib, Karl: Mit Rucksack u. Hammer quer durch d. Hunsrück. — Heimatbl. (Kreuznach) 7(1927) Nr 2. 3. 4
17983. Gosselet, J.: Deux Excursions dans le Hunsrück et Taunus. — Ann. Soc. géol. Nord 17(1890) 300/42
17984. Grebe, H.: Ueber Ergebnisse der Aufnahmen der Hochfläche des Hunsrück, des Soon- und Idarwaldes. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 12(1891) LIX/LXVII
17985. Grebe, H.: Geologische Übersicht über den Hunsrück und den Hochwald. — Hochwald-Hunsrückführer. Hrsg. E. Becker. 7. Aufl. 1908. 29/38
17986. Leppla, A.: Geologie und Oberflächengestaltung des Hunsrücks und Hochwaldes. — Hochwald- u. Hunsrückführer. 8. Aufl. Kreuznach 1910.
17987. Meyer, Fritz: Zur Kenntnis des Hunsrücks. — Forsch. Dt. Landes-Volkskde 11, 3 (1898) 77/103
17988. Oeynhaus, Friedr. v.: Geognostische Reise-Bemerkungen über die Gebirge der Bergstraße, der Hardt, des Donnersbergs und des Hunsrückens. Mit Vorw. u. Zusammenfassg v. Nöggerath. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. Westfalen 1(1822) 146/280
17989. Opitz, Rudolf: Aus der Urgeschichte des Hunsrückbodens. — Kosmos 28(1931) 55/62
17990. Zepp, Peter: Höhlen des Hunsrücks. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 356/64
17991. Leppla, A.: Ueber Aufnahmen im Eruptivgebiet der Blätter [Idar-] Oberstein, Kirn und Baumholder. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 12 (1891) LIII/LIX
17992. Zogbaum: Die Kaulen in der Irlicher Gemarkung. — Heimatbl. Gesch. Chron. Wied 8(1929) 47/48; 11(1932) 121/23
17993. Mahlert, Friedr.: Die Höhen um Jülich. — Rur-Blumen (1923) Nr 36
17994. Schläger, Heinz: Der Boden der Stadt Jülich. — Rur-Blumen (1925) Nr 3
17995. Lucius, M.: Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Junglinster. — Fauna (Luxemburg) 16(1906) 217/28
17996. Kahrs, E.: Der Kassenberg an der Ruhr, ein geologisches Naturdenkmal. — Natur Museum 63(1933) 382,88
17997. Wildschrey, Ed.: Der Kassenberg bei Broich. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1 (1921/23) Nr 2
17998. Sommer, Heinrich: Gedanken z. Entstehung unserer Heimat [Kevelaer]. — Unsere Heimat (Kevelaer) 12(1924) Nr 1. 2
17999. Reis, O. M.: Geologisches Übersichtskärtchen 1:25000 des Gebietes um und westlich von Kirchheimbolanden. — Geognost. H. 34(1921) 255/69
18000. Bericht über die Begehungen vor, während und nach der Hauptversammlung in Koblenz. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 640/69
18001. Mordziol: Einführung in die Geologie des Landkreises Koblenz. — Heimatkal. Landkr. Koblenz (1928) 36/40
18002. Rauff, H., Kaiser, E., Fliegel, G.: Bericht über die Exkursionen d. Dt. Geol. Ges. nach der Versammlung in Coblenz. August 1906. — Z. Dt. Geol. Ges. Mber. 58(1906) 255/304
- 18002a. Wagner, J.: Einiges über die Bodenschätze in der Umgebung von Koblenz. — Mittelrh. Gesch.bl. (Koblenz) 2(1921) Nr 10
18003. Zeiler, F.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Coblenz.

- Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7 (1850) 134/57
18004. Michels, Franz: Der wandernde Berg bei Cochem an der Mosel. — Natur Museum 62(1932) 253/58
18005. Thome, Nik. Jos.: Wie unser Landschaftsbild entstanden ist [Kr. Cochem]. — Heimatb. Kr. Cochem. [1926] 1/18
18006. Der Cochemer Tunnel. — Berg- hüttenmänn. Ztg 36(1877) 184/85
18007. Fliegel, G.: Der geologische Bau der Gegend von Köln. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1914) C 8/20
18008. Günther, J. J.: Köln's Umgebung in geognostischer und medizinisch-physikalischer Hinsicht betrachtet. — Vaterl. Chron. 1(1825) 64/72. 144/59
18009. Lang: Die geologische Lage von Cöln und Umgebung. — Naturwissenschaft u. Gesundheitswesen in Cöln. Festschr. 1908. 3/9
18010. Niemann, N.: Aus der Urgeschichte unseres Kreises [Köln-Land]. — Heimatkal. Landkr. Köln 4(1929) 62/64
18011. Königs, E.: Neue geologische Funde aus der Nähe von Crefeld. — Jb. Naturwiss. Ver. Crefeld (1893/94) 21/24
18012. Königs, E.: Die geologische Vergangenheit der Gegend von Crefeld und die darauf bezüglichen Funde. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 52 (1895) 130/40; Jb. Naturwiss. Ver. Crefeld (1894/95) 52/62
18013. Krancher, W.: Bericht über einige geologische Funde aus der Umgegend von Crefeld. — Jber. Ver. naturwissenschaftl. Sammelwesen Crefeld (1895/96) 36/38
18014. Steeger, A.: Der geologische Aufbau und die Entstehung des Hülserberges [Krefeld]. E. Beitr. z. Heimatkde u. Naturdenkmalpflege. — Mitt. Naturwiss. Mus. Crefeld (1913) 30/50
18015. Geib, Karl: Allgemeine Erdgeschichte des Kreises [Kreuznach], zugleich ein Führer durch die erdgeschichtliche Abteilung des Heimatmuseums. — Kreuznach [1934]: Harrach. 192 S. 8° (Heimatkunde des Kreises Kreuznach. 1.) Aus: „Heimatblätter“, Beil. z. öffentl. Anzeiger f. den Kreis Kreuznach. 5*.
18016. Geib, K.: Aus d. Erdgeschichte unserer [Kreuznacher] Heimat. Von Wüsten, Seen u. Vulkanen. — Heimatbl. (Kreuznach) 5 (1925) Nr 23. 24. 25. 26
- 18016a. Geib, Karl: Geologische Übersicht über die Umgebung Kreuznachs. — Radiol. Mitt. 9(1920)
18017. Lossen, K. A.: Geognostische Beschreibung der linksrheinischen Fortsetzung des Taunus in der östlichen Hälfte des Kreises Kreuznach nebst einleitenden Bemerkungen über das „Taunusgebirge“ als geognostisches Ganzes. — Z. Dt. Geol. Ges. 19(1862) 509/700
18018. Germann, Otto: Geologischer Aufbau unserer [Kuseler] Heimat. — Heimatbl. (Kusel) 1(1922) Nr. 2. 3
18019. Leppla, A.: Der Remigiusberg bei Kusel. — Neues Jb. Mineral. Geol. 4(1882) 101/38
- 18019a. Brauns, Reinhard: Die Bedeutung des Laacher Sees in mineralogischer und geologischer Hinsicht. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 83 (1926) 15/41
— Auch als S.Abdr. Bonn 1926: Scheur. 38.
18020. Ewich, Otto: Der Führer am Laacher See und durch das Brohlthal. Mit Beob. über d. therapeut. Wirkungen d. Heilbrunn. — Neuwied: Lichtfers 1852. 111 S. 8° 38.
18021. Kappel, D.: Der Laachersee und Umgebung. — Heimatbl. Gesch. Chron. (Neu-) Wied 1(1922) Nr 9
18022. Die Laacher Landschaft. Stimmen zu ihrer Erhaltung. (. . . zsgest. v. Peter Zepp.) — Bonn: Naturhistor. Verein d. preuss. Rheinlande u. Westfalens 1926. 96 S., 3 Taf. 8° (Aus Natur u. Heimat. 1.) 1. 5. 5*.

18023. Oeynhaus, C. v.: Geographisch-geognostische Karte der Umgebung des Laacher Sees. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 81/83; Neues Jb. Mineral. (1847) 738/43
18024. Ahlburg, Joh[annes]: Die nutzbaren Bodenschätze des Lahngebietes als Grundlage des Lahnkanals. Vortrag. — Wetzlar 1918: Schnitzler. 31 S. 8° [Umschlagt.] 1.
18025. Kegel, Wilhelm: Abriß der Geologie der Lahnmulde. Erläuterungen zu e. von Johannes Ahlburg hinterlassenen Übersichtskarte u. Profildarst. d. Lahnmulde. Mit 1 Übersichtskt., 1 Deckbl., 5 Profiltaf. u. 2 Textfig. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1922. 81 S. 4° (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. H. 86.) 38.
18026. Jacquot, E.: Excursion à Lebach. — Bull. géol. France Sér. 2, 9(1852) 610
18027. Reis, Otto M.: Geologische Beobachtungen zwischen Lebach und St. Wendel. — Geognost. Jh. 35 (1922) 165/66
18028. Steffen, K.: Der Liedberg. — Niederrh. Heimatfreund (Rheydt) 2(1926) 37/38
18029. Klein, W. C.: Spoorweg-geologie in Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 31 (1914) 451/74
18030. Lorié, J.: Eene belang wekkende geologische excursie in Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 31 (1914) 42/52
18031. Stainier, X.: La Géologie du Nord - Est du Limbourg, d'après de récents sondages. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Proc.-verb. 135/50
18032. Drumm, R.: Landschaft und Geologie im Gebiete des Littermont bei Düppenweiler unweit Saarlouis. — Unsere Saar 7 (1932/33) 16/19
18033. Schmitt: Geognostische Studien am Littermont [Saarlautern]. — Saarlouis u. Trier 1839; Études géognostiques sur le Littermont. France, Congrès Scient. 1837. 69/75
18034. Scholz, H.: Der Lohrberg im Siebengebirge. — S. B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1929) C 23/31
18035. Fuchs, Alexander: Zur Geologie d. Loreleigegend. <Vorläuf. Mitt.> — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 49 (1896) 43/52
18036. Bennigsen-Förder: Geognostische Beobachtungen im Luxemburgischen. — Arch. Mineral. Geogn. 17 (1843) 3/51
18037. Bockholtz, E.: Constitution géologique du Luxembourg. — Les communes luxembourgeoises. 1(1889) 181/84 = Ann. Inst. archéol. (Arlon) 21 (1889)
18038. Engelspach-Larivière, M. A.: Description géognostique du Grand-Duché de Luxembourg, suivie de considérations économiques sur ses richesses minérales. — Bruxelles: Hayez 1828. 4°
18039. Limpach, Karl: Hydrologisch-geologische Notizen über das Jura-gebirge in Süd-Luxemburg und den anstossenden Gebietsteilen von Belgien, Frankreich und Lothringen. — Luxembourg 1901: Dorré-Mertens. 26 S. 8° Aus: Luxemburger Naturfreunde. 5*.
18041. Pétry, H.: Description géologique du Grand-Duché de Luxembourg. — Luxembourg: Praum 1898. 58 S., 2 Taf. 8° Luxembourg, Athenäum, P 1897/98
18042. Robert, Josef: Beiträge zur Geologie und Tektonik der Luxemburgischen Ardennen. — Diekirch 1912: Schroell. 50 S. 4° — Auszug: Diekirch, P
- 18042a. Robert, Jos.: Kurzgefasste Geologie der Luxemburger Heimat. — Luxemburg 1916.

- 18042b. Robert, Jos.: Geologische Heimatkunde von **Luxemburg**. — Luxemburg 1916.
18043. Roland: Sur la Géologie du Grand-Duché de **Luxemburg**. — Ann. génér. Soc. nat. 2(1819) 304/401
18044. Steininger, J.: Essai d'une description géognostique du Grand-Duché de **Luxemburg**. — Bruxelles: Hayez 1828. 88 S. 4° 121.
18045. Werwecke, L. van: Bemerkungen zur geologischen Karte von **Luxemburg** des Herrn N. Wies. [Brief an Blysch.] — Z. Dt. Geol. Ges. 29 (1877) 743/50
18046. Werwecke, L. van: Ueber die geologische Uebersichtskarte der südl. Hälfte des Grossherzogthums **Luxemburg**. — Ber. 19. Vers. Oberrhein. Geol. Ver. (1886) 18/23
18047. Wies, N.: Wegweiser zur geologischen Karte des Grossherzogthums **Luxemburg**. — Luxemburg: Bruck 1877. 96 S. 8° 5*.
18048. Dewalque, G., et M. Lohest: Roches des environs de **Malmedy** et Poudingue des Hautes-Fagnes. — Ann. Soc. géol. belge 14(1886/87) CLXIV/CXCV. CLXVII. CLXXXVI
18049. Renier, A.: Compte-rendu de la session extraordinaire des 17—20 sept. 1919. 3me journée: Environs de **Malmedy**. — Bull. Soc. belge géol. 29(1919) 236/39
18050. Dohm, B[aptist]: Manderscheid und Gilenfeld als Beispiele von Eifel-Schönheit und -Eigenart. Eine Einf. in d. erdgeschichtl. u. vulkan. Bildungen. — Wittlich: Georg Fischer (1930). 28 S. 8° (Fischers naturwiss. Heimatführer. 3.) 38. 121.
- 18050a. Namur, François-Pierre-Joseph: L'Analyse chimique et la constitution géologique des terrains du **Manertgen**. — Echernach. Ecole d'agriculture, P 1864/65
18051. Mordziol, C.: Überblick über die Geologie des Kreises **Mayen**. — Sonderwerk Handel Wandel Kr. Mayen. Düsseldorf [1927] 7/12
18052. Briquet, A.: La Vallée de la **Meuse** en aval de Liège. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Mém. 347/64
18053. Briquet, A.: La Vallée de la **Meuse** en aval de Sittard. — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) Proc.-verb. 366/78
18054. Wildschrey, Ed[uard]: Zur Frühgeschichte von **Moers**. — Duisburg; (Homburg [1928]: Hadtstein.) 24 S. 4° [Umschlagt.] (Schriften d. Averdunkengesellsch. f. Heimatschutz u. Heimatforschung zu Duisburg. [4.]) 1. 38. 136. 168.
18055. Braconnier, M. A.: Description géologique et agronomique des terrains de **Meurthe-et-Moselle**. — Nancy: Grosjean 1883. 436 S. 8°
18056. Fridrici, C.: Aperçu géologique du département de la **Mosel**. — Metz: Warion [usw.] 1862. II, 131 S. 8° 5*.
18057. Grebe, H.: Ueber Aufnahmen an der **Mosel**, Saar und Nahe. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1886) LVIII/LXVII; (1887) LXV/LXXII
18058. Grebe, H.: Ueber die Resultate der Aufnahmen an der **Mosel**. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 11 (1890) LXVIII/LXXII
18059. Knod: Bild und Werden der **Mosellandschaft**. — Die früheren Schüler Trabentrabach 2(1928) Nr 2
- 18059a. Simon, V.: Itinéraire géol. et minéralogique dans les départements de la **Moselle**, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la **Meurthe** et des contrées voisines. — Mém. Acad. Metz 12(1831) 133/52
18060. Ahrens, Wilhelm: Der geologische Bau des **Mosenberges** bei Manderscheid. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 86(1929) 111/28
18061. Stengel: Beschreibung des **Mosenberges** bei Manderscheid und des

- Meerfelder Sees. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1 (1822) 79/91
18062. Beiträge zur Geologie Mülheims. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 1
18063. Deicke, Hermann: Ein Blick in die Vorzeit und die Bodenverhältnisse von Mülheim a. d. Ruhr. Vortr. — Mülheim a. d. Ruhr: Gewerbeverein 1881. 24 S. 8° 5. 168.
18064. Der Raum zwischen Mülheim und Urdingen, seine Gestaltung und seine ursprüngliche Kultur. Z. Gesch. Ver. Mülheim/Ruhr 25(1930/31) Beig.
18065. Wildschrey, E.: Heimatliche Entdeckungsfahrten [Mülheim]. — 50 Jahre Mülheimer Zeitung (1922)
18066. Reis, Otto M., u. Matthäus Schuster: Die Umgebung des Lembergs und Bauwalds zwischen Münster am Stein, Altenbamberg und Odernheim. — Geogn. Jh. 31/32 (1918/19) 299/348
18067. Geib, Karl: Geologische Heimatbilder [Nahegeb.] — Kreuznach 1916: Harrach. 35 S. 8° (Verein f. Heimatkunde <Antiquar.-hist. Verein in Kreuznach>. Veröffentlichung. 26.)
18068. Geib, Karl: Geol. Heimatbilder [Nahegau]. — Heimatbl. (Kreuznach) 1(1921/22) Nr 1. 2. 3. 25
18069. Geib, Karl: Als das Meer zum letzten Mal in unserer [Nahe-] Heimat stand. — Heimatbl. Meisenheim 1(1922) 75/78
18070. Geib, K.: In d. variskischen Voralpen [Nahe]. — Heimatbl. (Kreuznach) 3(1923/24) Nr 21. 22
18071. Leonhard, K. C.: Reise nach Oberstein durch das Tal der Nahe. — Leonhard u. Selb: Mineralog. Stud. 1(1812) 148/88
18072. Leppla, A.: Ueber Aufnahmen an der oberen Nahe im Gebiet der Blätter Birkenfeld, Freisen und Nohfelden. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 11(1890) LXXII/LXXX
18073. Opitz, R[udolf]: Bilder aus der Erdgeschichte des Nahe- Hunsrück-Landes Birkenfeld. — Birkenfeld (1932): Enke. ([Leipzig: Weg in Komm.]) 223 S. 4°(8°) 1. 38.
18074. Schott, F. G.: Kurzgefasste Aufklärung d. Landen auf beiden Seiten d. Nahe bis auf ihren Ursprung. — Heimatbl. (Nahe u. Hunsrück) 7(1927) Nr 3. 4. 5
18075. Schäfer, P.: Aus der Geschichte des Nalbacher Tales. — Unsere Saar 2(1927/28) 92/95
18076. Stiff, Christian Ernst: Geognostische Beschreibung des Herzogtums Nassau in besonderer Beziehung auf d. Mineralquellen dieses Landes. — Wiesbaden: Schellenberg 1831. XVI, 606 S. 8° 38.
18077. [Bongard, J. H.]: Wanderung zur Neandershöhle [Neandertal]. [Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel]. Mit 3 Abb. — [Düsseldorf: Arnz 1835.] 67 S. 8° 1. 38.
18078. Hagens, v.: Das Neanderthal in naturgeschichtlicher Hinsicht. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 49(1892) Korr.Bl. 29/31
18079. Kahrs, Ernst: Höhlen des Neandertals. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 321/26; Jan Wellem 8(1933) 205/10
18080. Schniewind, K.: Bericht über die geologische Wanderung durch das Neandertal und die Fuhlrott-Feyer in der Stadthalle Elberfeld. — Medamana 2(1927) Nr 3
18081. Steeger, A.: Das Nettetal am nördlichen Niederrhein und der Viersener Horst. — Natur a. Niederrh. 4(1928) 1/17
18082. Leppla, A.: Bericht über die Aufnahmen im Bereich der Blätter Neumagen und Wittlich . . . 1897. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 18 (1897) XXXV/XXXIX
18083. Koenen, Konstantin: Letzte Meeresflut unserer Neußer Heimat. — Heimatvolk (Neuß) 6(1927) Nr 36

18084. Steeger, A.: Das Werden der **Neußer Landschaft**. — Jb. Neußer Land 1(1926) 50/59
18085. Ladner: Aus der Umgebung von **Neuwied**. — (Linz o. J.: Dasbach.) 23 S. 8°
18086. Schreiber, M.: Die Geologie am Gymnasium, zugleich eine geolog. Heimatkunde von **Neuwied**. — Festschr. 50jähr. Jubiläum Gymnasium [Neuwied]. [1929.] 59/75
18087. Kayser, E.: Ueber Aufnahmen auf den Blättern Ems, Rettert, **Nieder-Lahnstein** und Braubach. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1885) LVI/LX
18088. Wildschrey, Ed.: Die Geologie von [Oberhausen-] **Sterkrade-Hamborn**. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 15, 17
18089. Faujas-Saint-Fond, Barth.: Voyage géologique depuis Mayence jusqu'à **Oberstein**, par Creutznach, Martenstein et Kirn. — Ann. Museum nat. hist. naturelle 5(1804) 293/316
18090. Noeggerath, J. J.: **Oberstein** an der Nahe. Die Entstehung und Ausbildung der Erde . . . Beispiele aus Rheinland und Westfalen erläutert. — Gesammelte populäre Flugbl. (1847) 50/67
18091. Nöggerath, Jakob: Der Bergschlupf vom 20. December 1846 an den Unkeler Basaltsteinbrüchen bei **Oberwinter**. Geognost. geschild. u. genet. erläut. Mit [Taf.] — Bonn: Henry & Cohen 1847. 57 S., 1 Kt. 4°
38.
— Vgl.: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4 (1847) 93/96; Jb. Mineral. (1847) 571; (1848) 834/35
18092. Scheuer: Eine Felsenhöhle unter dem Dorfe **Orscholz**. — Jb. Ges. nützl. Forsch. Trier (1869/71) 135
18093. Häberle, D.: Die Exkursion des Geographischen Seminars der Universität Heidelberg in die **Westpfalz** Mai 1914. — Der Pfälzerwald (1915) Nr 9—12; (1916) Nr 1—2
— auch als Sonderdr. 1916. 34 S.
18094. Häberle, Daniel: Die **Nordpfalz** in geologisch-geographischer Darstellung. Ein Beitrag zur Heimatkunde des Nordpfälzer Berglandes. Mit 39 Abb. 3. umgearb. u. erw. Aufl. — Kirchheimbolanden: Thiemesche Dr. 1931. VII, 68 S. 8° 5*
18095. German, Otto: **Potzberg** und Remigiusberg. — Pfälz. Mus. Pfälz. Heimatkde (1929) 13/24
18096. Pomel, A.: Note sur quelques phénomènes géologiques de la vallée de la Brems [Prims], près Saarlouis. — Bull. Soc. géol. France Sér. 2, 3 (1845/46) 49/56
18097. Dohm: Über die geologischen Verhältnisse der **Prümer** Mulde. — Festschrift z. 75jähr. Jubelfeier d. Staatl. Gymn. Prüm (1927) 5/10
18098. Bovermann, W.: Vom Heimatboden **Ratingens**. — Alt-Ratingen 2(1926) 61/62
18100. Germann, Otto: Der geologische Aufbau des **Remigiusberges**. — Heimatbl. Remigiusl. 3(1924) Nr 2. 3. 4
18101. Leppla, H.: Der **Remigiusberg** bei Kusel. — Neues Jb. Mineral. 2 (1882) 101/38
18102. Priestersbach: Geologisches aus dem Gebiete der Stadt **Remscheid**. — Festschr. 25. Rhein. Prov. Lehrertag Remscheid 1901. 119/34
- 18102a. Achepohl, L.: Ueber eine Karte des rheinisch-westfälischen Steinkohlengebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1885) Corr.bl. 63/66
18103. Arens: Die Entstehung der niederrheinischen Landschaft. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 16 S. 5/6
18104. [Aufnahmearbeiten der Preuss. Geolog. Landesanstalt in der Rheinprovinz. Lfde Berichte.] — Jb. Preuss. Geolog. Landesanst. 1(1880) ff.
18105. Bärtling, R.: Die topographischen u. geologischen Verhältnisse beim Bau des **Rhein-Herne-Kanals** u. des Kanals Datteln-Hameln. — Z. Bauwesen (1922) 163

18106. Bärtling, Richard: Geologisches Wanderbuch für den niederrheinisch-westfälischen Industriebezirk umfassend das Gebiet vom nördlichen Teil des rheinischen Schiefergebirges bis zur holländischen Grenze. Mit 114 Abb. — Stuttgart: Enke 1913. VII, 420 S. 8° 38. 62. — 2. Aufl. 1925. VIII, 459 S.
18107. Berichte über die Excursionen des Niederrheinischen geologischen Vereins. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 1907—1933
18108. Bernhardt, J.: „Cäsars Rheintübergänge im Lichte d. geol. Forschung“. — Die Heimat (Solingen) 7(1931) Nr 7
18109. Bischof, Gustav: Populäre Vorlesungen über naturwissenschaftliche Gegenstände aus den Gebieten der Geologie, Physik und Chemie [Rhein]. — Bonn: Marcus in Comm. 1843. VI, 50 S. 8° 38.
18111. Breddin: Neuere erdgeschichtliche Forschungsergebnisse im Rheinland. Votr. — Heimatwarte (Hilden) 7(1931) 83/84. 87/88
18112. Dechen, H[einrich] von: Begleitworte zur geologischen Übersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. — Berlin: Schropp [1866]. 50 S. [Umschlagt.] 38.
18113. Dechen, H. v.: Geognostische Bemerkungen über den nördlichen Abfall des Niederrheinisch-westfälischen Gebirges. — Noeggerath: D. Gebirge in Rheinland-Westfalen 2 (1823) 1/151
18114. Dechen, H[einrich] von: Erläuterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. Bd 1. 2. — Bonn: Henry 1870—1884. 8°
1. Dechen: Orographische u. hydrograph. Übersicht d. Rheinprov. u. d. Prov. Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. 1870.
 2. Dechen: Geologische u. paläontolog. Übersicht d. Rheinprov. u. d. Prov. Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. 1884. 1. 5. 38.
18115. Dechen, H. von: Notiz über die geologische Uebersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) 171/218
18116. Dechen, Heinr. von: Notiz über eine zweite Ausgabe der geologischen Uebersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.Bl. 79/82; 40(1883) 312/73
— Auch als S.Abr. 38. 60.
18117. Dechen, H[einrich] v.: Geologische und paläontologische Übersicht der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. — Bonn: Henry 1884. XXI, 933 S. 8° (Dechen: Erläuterungen zur geolog. Karte d. Rheinprov. u. d. Prov. Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. 2.) 38.
18118. Dechen, H[einrich] v.: Orographische und hydrographische Übersicht der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. — Bonn: Henry 1870. XX, 872 S. 8° (Dechen: Erläuterungen z. geolog. Karte d. Rheinprov. u. d. Provinz Westfalen. 1.) 38.
18119. Düffel: Auf den niederrheinischen Höhen. — Niederrh. Heimatkal. (1926) 108/13
18120. Düffel, J.: Zwischen den Rheinkribben. — Heimatkal. Kr. Rees 1(1924) 61/64; Heimatwarte Hilden 4(1927/28) 54/55
- 18120a. Dumont, André: Memoire sur les terrains ardennais et rhénan [Rhein] de l'Ardenne, du Rhin, du Brabant et du Condros. — o. O. u. J. 613 S. 4° Aus: Acad. Royale de Belgique. Mémoires. T. 20. 22. 1.
18121. Erläuterungen zur geologischen Karte von Preußen [Rheinprov.]:
Aachen Bl. 141. 1911; Ahrweiler Bl. 332. Altenahr Bl. 332; Altenkirchen Bl. 342; Bendorf/Rh. Bl. 298. 1931; Bergheim Bl. 142; Bernkastel Bl. 79. 1901; Betzdorf Bl. 306; Beuren-Saarburg Bl. 10. 1880; Beuren (Schönberg) Reg.Bez. Trier Bl. 63. 1898; Binsdorf-Haigerloch Bl. 228; Birgelen Bl. 195. 1921; Birkenfeld Bl. 46. 1894; Bitburg Bl. 50. 1892; Bonn Bl. 214. 1924; Bouss Bl. 6. 1875; Brück Bl. 137. 1906; Brühl Bl. 142. 283. 1908; Buir Bl. 142. 1908; Burbach Bl. 306; Bürgel Bl. 12; Burgwaldniel Bl. 195. 1922; Busendorf-Ittersdorf Bl. 6. 1889; Daburg-Neuerburg Bl. 78. 1908; Dierdorf Bl. 348; Drevenack Bl. 315. 1933; Dudweiler Bl. 6.

- 1875; Duisburg Bl. 295. 1930; Düren Bl. 141. 1910; Düsseldorf Bl. 234. 1930; Elmpt Bl. 195. 1922; Emmerweiler Bl. 6. 1875; Endorf Bl. 236. 1924; Erkelenz Bl. 166. 1914; Erp Bl. 144. 1910; Eschweiler Bl. 141. 1911; Essen/Ruhr Bl. 211. 1923; Euskirchen Bl. 144. 1910; Forbach-Emmerweiler Bl. 6. 1890; Frechen Bl. 10. 1908; Freudenburg Bl. 10. 1880; Friedewald Bl. 36; Friedrichsthal Bl. 7. 1876; Gangelt Bl. 166. 1914; Geilenkirchen Bl. 166. 1917; Gemünd-Mettendorf Bl. 51. 1892; Gemünden-Rosenthal Bl. 116; Glinde Bl. 176. 1923; Gräfenenthal Bl. 55. [301] 1892; Grevenbroich Bl. 162. 1912; Groß-Hemmersdorf Bl. 7. 1876. Gudensberg-Felsberg Bl. 198. 1919; Gummersbach Bl. 263. 1928; Hadamar Bl. 41. 1891; Hachenburg Bl. 306; Heinsberg Bl. 166. 1915; Hermeskeil Bl. 33. 1889; Herzogenrath Bl. 141. 1911; Hilden Bl. 234. 1930; Hitdorf Bl. 209 [291]. 1916; Illingen-Friedrichsthal Bl. 7; Ittersdorf Bl. 6. 1875; Jülich Bl. 142. 1908; Kaiserswerth Bl. 274. 1930. Kellerwald Bl. 116. 1902; Kempen/Rhld. Bl. 227. 1929; Kerpen Bl. 142. 1908; Kettwig Bl. 274. 1931; Koblenz Bl. [44] 298. 1892. 1933; Köln Bl. [209]. 1917; Königswinter Bl. 346; Krefeld Bl. 227. 1929; Landscheid Bl. 50. 1892; Landskron Bl. 61. 1896; Lauterbach/Saar Bl. 6. 1875; Lebach Bl. 33. 1889; Lendesdorf Bl. 141. 1911; Leverkusen-Hitdorf Bl. 209. 291; Linnich Bl. 166. 1916; Linz Bl. 332; Losheim Bl. 33. 1889; Marienberg Bl. 41. 1891; Marl. Bl. 309; Mengerskirchen Bl. 41. 1891; Merzig Bl. 10. 1880; Mettendorf-Gemünd Bl. 51. 1892; Mettmann Bl. 234. 1930; Montabaur Bl. 41. 1891; Mörs Bl. 227. 1929; Mülheim/Rhein Bl. 214. 1923. Mülheim/Ruhr Bl. 295. 1931; München-Gladbach Bl. 162. 1912. Neumagen Bl. 79; Neunkirchen Bl. 7. 1876; Neuß Bl. 209. 291; Neustadt/Hardt Bl. 30; Neuwerk Bl. 151; Nideggen Bl. 318; Oberstein Bl. 63. 1898; Oberweis Bl. 51. 1892; Osterfeld Bl. 12. 1879; Ostheim Bl. 171. 1910. Ottweiler Bl. 46. 1894; Perl Bl. 10. 1880; Pfalzel Bl. 50. 1892; Radevormwald Bl. 263. 1928; Rheinbach Bl. 144. 1910; Rheinberg Bl. 339; Ribbeck Bl. 35. 1888; Saarbrücken Bl. 6. 1875 (1892. 1906); Saarlouis Bl. 10. 1880; Saargemünd-Hanweiler Bl. 6. 1895; Saarlouis Bl. 7. 1876; St. Goarshausen Bl. 111. 1904; St. Johann-Dudweiler Bl. 6; St. Wendel Bl. 46. 1894; Sechtem Bl. 144. 1910; Selters Bl. 41. 1891; Siegburg Bl. 346; Sierck-Perl Bl. 10. 1889; Stolberg/Rhld Bl. 141. 1911; Stommeln Bl. 162. 1912; Sülze Bl. 191. 1915; Titz Bl. 162. 1910; Trier Bl. 50. 1892; Velbert Bl. 274. 1928; Vetschau Bl. 268; Vettweiß Bl. 144. 1910; Viersen Bl. 195. 1917; Wadern Bl. 33. 1889; Wahn/Rhld Bl. 214; Waldbreitbach Bl. 348; Waldfeucht Bl. 166. 1914; Waxweiler Bl. 78. 1908; Wegberg Bl. 195. 1921; Welschbillig Bl. 50; Westerburg Bl. 41. 1891; Wetzlar Bl. 275; Wevelinghoven Bl. 162. 1912; Willich Bl. 195. 1917; Windecken Bl. 77. 1899; Wipperfurth Bl. 263. 1928; Wissen Bl. 306; Wittlich Bl. 79. 1901; Wuppertal-Barmen-Elberfeld Bl. 263. 1928; Zülpich Bl. 318.]
18122. Fabricius: Geologische Karte der Rheinprovinz, Westfalens etc. in Massst. 1/80 000. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 49(1892) Korr.Bl. 48/50
18123. Finkenwirth, Homberg: Das Land am Niederrhein im Wandel der Erdgeschichte. — Die Heimat (Krefeld) 7(1928) 5/12
18124. Fliegel, G.: Neue Beiträge zur Geologie des Niederrheinischen Flachlandes. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 33, 2 (1912) 418/52
18125. Fliegel, Gotthard: Geologie des niederrheinischen Tieflandes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 33, 2 (1913) 418/52
18126. Fuchs, W.: Aus der Entwicklungsgeschichte unseres niederrheinischen Bodens. — Rund um d. Schwanenturm (Kleve) (1931) Nr 27
18127. Fuhlrott, C[arl]: Die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westfalen. Nebst Beschreibung u. Plan d. neu entdeckten prachtvollen Dechen-Höhle. — Iserlohn: Bädeker 1869. 110 S. 8° 1. 5*. 38.
18128. Zur Geologie des Niederrheins. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 2
18129. Günther, A.: Erwiderung zu 'Caesars Rheintübergänge im Lichte der geologischen Forschung' von C. Mordziol. — Mannus 23 (1931) 342/47
18130. Holzappel, Eduard: Das Rheintal von Bingerbrück bis Lahnstein. Mit e. geolog. Uebersichtskt. — Berlin: Schropp 1893. V, 124 S. 8° (Abhandlungen d. Kgl. Preuss. Geolog. Landesanst. N.F. H. 15.) 1. 5. 38.
18131. Jacquot: Compte rendu des excursions de la Société géologique de France dans la Prusse rhénane [Rhein]; terrain de transition; terrain houiller 613; porphyres houillers 611, 617; trias 600, 611. — Bull. Soc. géol. France sér. 2(1851/52)

18132. Kaiser, Erich: Die geologischen Verhältnisse des Mittelrheingebietes und die darauf begründeten Industrien. Ref. — Stahl Eisen 27, 2 (1907) 951/52; Vulkan 7(1907) 84/88
18133. Kerp, Heinrich: Vom Werden des rheinischen Landes. — Unser Land (Bonn) 21. Mai 1926
18134. Klüpfel, Walter: Zur Geologie des Neuwieder Beckens und der Niederrheinischen Bucht. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1930/31) C 101/15
18135. Koepf, Friedr.: Die Urgeschichte des Rheintales. — Rhein. Beob. 2(1923) 95/96
18136. Krekelberg, Gerh.: Von Niederrhein und Rur zur Niedermaas zur Zeit unserer Vorfahren. — Heimatbl. (Erkelenz) 12(1932) Nr 12
18137. Lapparent, Alb. de: Note à propos de l'histoire de la vallée du Rhin [Rhein]. — Bull. Soc. géol. France Sér. 3. 25 (1897) 727/30
18138. Lepsius, Richard: Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. T. 1. Das westliche und südliche Deutschland. [Darin: Das niederrheinische Schiefergebirge.] — Stuttgart: Engelhorn 1887—92. XIV, 800 S., 1 Kt. 8° (Handbücher zur dt. Landes- u. Volkskunde. 1.) 1. 5. 38.
18139. Löscher: Die geologischen Verhältnisse des rheinisch-westfälischen Industriegebietes. — Die Heimat (Dortmund) 4(1922/23) 220/25
18140. Mordziol, Carl: Beiträge zur Geologie der Rheinlande. 1. 2. — Koblenz 1929—31: Scheid. 8° (Abh. d. naturwiss. Vereins in Koblenz. 1929. 1931.)
1. Ein Beweis für die Antezedenz des Rheindurchbruchtals nebst Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges. 1929.
2. Cäsars Rheinübergänge im Lichte der geologischen Forschung. 1931. 5. 38.
18141. Mordziol, Karl: Die geologische Entwicklung des Rheinsystems. — Beitr. Rheinkde 5(1929) 9/10
18142. Mordziol, C[arl]: Cäsars Rheinübergänge im Lichte der geologischen Forschung. 10 Abb. — Koblenz 1931: Scheid. 32 S. 8° (Mordziol: Beitr. z. Geologie d. Rheinlande. 2.) (Abh. d. naturwissenschaftl. Ver. Koblenz. 1930.) 5. 38.
18143. Nose, Carl Wilhelm: Niederrheinische Reise. Th. 1—[3]. — Frankfurt am Mayn: Gebhard & Körber 1789—91. 4°
1. 2. Orographische Briefe über das Siebengebirge und die benachbarten zum Teil vulkanischen Gegenden beyder Ufer des Nieder-Rheins an Joseph Paul Edeln von Cobres. 1789—90.
[3.] Orographische Briefe über das sauerländische Gebirge in Westphalen an Johann Philipp Becher. Nebst literar. Nachtr. u. Reg. z. d. niederrh. u. westphäl. Reisen. 1791. 38.
18144. Platz, Ph.: Geologie des Rheintals. — Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe (1873) Nr 6 S. 152/212
18145. Pohlig, H.: Photographien geologisch wichtiger Vorkommnisse im Rheinland. — Z. Dt. Geol. Ges. 43(1891) 820
18146. Ravenstein, A.: Erläuterungen zu dem Relief der Rheinlande, in den Jahren 1838 bis 1841 ausgeführt. — Frankfurt a. M. 1841.
18147. Rein, R.: Die Erdgeschichte des niederrheinischen Tieflandes. — Das Werk (Düsseldorf) 3(1923/24) 245/49
18148. Rein, Richard: Geologischer Führer durch das Niederrheingebiet und seine Gebirgsränder. Mit 12 Kt. u. 7 Bildern. — Wesel 1922: Kühler. 87 S. 8° 38.
— 2. Aufl. 1925. 87 S. 8° 5*. 72.
18149. Das Rheinthal zwischen Bingen und Coblenz. — Gaea 30(1894) 677/83
18150. Rothpletz, A.: Das Rheintal unterhalb Bingen. — Jb. geol. Landesanst. 16(1895) Abh. 10/39; Ref. in: Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 694/95
18151. Schlüter, O.: Aufbau, Gliederung und Lage des Rheingebietes. — D. Deutsche u. d. Rheingebiet. Halle 1926. 51/70

18152. Schmidtgen: Ein Bild aus der Vergangenheit unserer [rhein.] Heimat. — Abh. Naturwiss. Ver. Koblenz (1927) Sonderh. Rheinausst. 25/28
18153. Simon, P. L.: Itineraire géologique et mineralogique de Metz à Sarrelouis, Oberstein, Bingen, Coblenz, Laach, Trèves et retour de Metz. [Rheinl.] — Mém. Acad. Metz 13(1831) 91/107
18154. Sonderheft zur Rheinausstellung 1927. — Koblenz: Krablen 1927. 63 S. 8° (Abhandlungen d. Naturwiss. Vereins in Koblenz f. d. Jahr 1927.) 38.
18155. Steeger, A.: Landschaftsformen am linken Niederrhein. — Die Heimat (Krefeld) 4(1925) 8/19 — Auch als S. Abdr. 5.
18156. Steffen, K.: Unser Heimatboden [Niederrhein]. — Niederrh. Heimatfreund (Rheydt) 7(1931) 17/19
18157. Steininger, Joh.: Gebirgskarte der Länder zwischen dem Rhein und der Maas, m. erläut. Bemerk. — Mainz: Kupferberg 1822. 8° 5.
18158. Steininger, Johann: Geognostische Studien am Mittelrheine. — Mainz: Kupferberg 1819. VIII, 223 S. 8° 5. 5*. 38. 121.
18159. Stockfleth: Die geographischen, geognostischen und mineralogischen Verhältnisse des südl. Theils des Oberbergamtsbezirks Dortmund (u. a. rheinisches Industriegebiet). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 52 (1895) 45/129
18160. Tesch, P.: Toelichting bij een geologische Kaart van het rijk van Nijmegen met het aangrenzend [rhein.] gebied. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 32 (1915) 569/74
18161. Thelen: Zur Geologie unserer Heimat [Niederrhein]. — Niederrh. Heimatfreund (Rheydt) 2(1926) 42/43. 51/52
- 18161a. Tilman, Norbert: Die [rhein.] Bodenschätze. — Der Rhein. Lebensraum Schicksal. I, 1, 2 (1930) 163/238
- 18161b. Trümpelmann, Werner: Die Bodenschätze der Rheinlande. — Rhein. Heimat (Aachen) 3(1924/25) 53/55
18162. Die neueren geologischen Untersuchungen in Rheinland und Westfalen. — Glückauf 22(1886) Nr 77
18163. Wegner, T.: Geologie Westfalens und der angrenzenden Gebiete [Rheinl.] 2. Aufl. — Paderborn: Schöningh 1926. XII, 498 S. 8° (Westfalenland. 1.)
18164. Werveke, L. v.: Das mittelhheinische Gebirge, das Mittelrheintal und das nördliche Lothringen eine natürliche Einheit. — Elsaß-Lothringen. Heimatstimmen 3(1925) 481/84
18165. Wildschrey: Geologisches vom Niederrhein. — Rhein. Land (Naturfreunde) 8 (1927) 4/6 [Jungvolk am Niederrhein]
18166. Wildschrey, Ed.: Geologische Irrtümer am Niederrhein. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 12
18167. Wildschrey, Ed.: Die erdgeschichtliche Vergangenheit des Niederrheins. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 8. 9. 11. 16. 17. 18. 19
18168. Wunstorf, W.: Der Aufbau und die geologische Geschichte des Niederrheinischen Tieflandes. — Jber. Naturwiss. Ver. Krefeld (1911/12) 50/55
18169. Wunstorf, W[ilhelm], u. G[ott-hard] Fliegel: Die Geologie des niederrheinischen Tieflandes. Mit 2 Taf. und 2 Anl. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. 1910. 72 S. 4° (Abhandlungen d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 67.) 1. 5. 38.
18170. Zehler, J. G.: Topographisch-geognostische Umriss der Rheinländer. — 15 S. 8° — Crefeld, Stadtschule, P 1837
18171. Leppla, A.: Ueber meine Aufnahmen im westlichen Rheingau. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 20 (1899) LXXVI/LXXXIV

- 18171a. Blanck, E.: Der Boden der Rheinpfalz in seiner Beziehung zum geologischen Aufbau derselben. — Vjh. Bayr. Landwirtschaftsrat. (1905/6) 419/47
18172. Steinmann, Gust.: Die geologischen Verhältnisse der Rheinpfalz. — Die Westmark (Köln) 1(1921) 907/18
18173. Hopmann, Michael (O.S.B.): Geologischer Ausflug nach Rockeskyll. — Mitt. Arbeitsgemeinschaft. Wiss. Erforsch. Eifel 1(1922) 42/43
18174. Jansen, Peter: Der erdgeschichtliche Werdegang des Rodebaachtales. — Heimatbl. (Geilenkirchen) 1(1924) Nr 12
18175. Schmidt, Joh.: Wanderung nach dem Bleiberge bei Roggendorf (Eifel) — Niederrh. westph. Bl. 3(1803)
18176. Bäcker, Otto: Die Muschelhöhle von Ränderoth. — Brg. Kal. 13(1933) 17/19
18177. Gissinger, K.: Die Ränderother Höhle. — Berg. Heimat (Engelskirchen) (1930) Nr 2
18178. Sturm, K.: Die Höhlen zu Ränderoth und Wiehl. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4 (1932/33) 333/36
18179. Deicke, Hermann: Beiträge zur geognostischen und paläontologischen Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend. Beitr. 1. — Mülheim a. d. Ruhr 1876: Portmann. 30 S. 4°
1. Deicke: Die Tourtia in d. Umgegend von Mülheim a. d. Ruhr. Mülheim a. d. Ruhr, Realschule 1. Ordn., P 1876 38.
18180. Franke, A. u. F.: Geologisches Heimat- und Wanderbuch für den östlichen Industriebezirk [Ruhr] unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Dortmund. Mit 19 Abb. i. Text, 35 Taf. u. 1 geol. Übersichtskt. Mit 1 Vorw. d. Hrsg. — Dortmund: Ruhfus 1925. 148 S. 8° (Wissenschaftl. Heimatbücher f. d. westfäl.-rhein. Industriebezirk. 1.) 38.
18181. Kurtz, Edmund: Geologische Heimatkunde des mittleren und unteren Ruhrgebietes. — Aachen: Mayer 1932. 81 S. 8°
18182. Löscher, W.: Die geologischen Verhältnisse im Ruhrthal zwischen Steele und Heisingen. — Heimatbl. (Dortmund) 3(1921/22) 330/34
18183. Stur, D.: Reiseskizzen (Ruhr und Saar-Nahe-Revier). — Verh. k. k. Geol. Reichsanst. Wien (1876) 261/89
18184. Kurtz, Edm[und]: Geologische Heimatkunde des mittleren und unteren Rurgebiets. — Aachen: Mayer 1928. 81 S. 8° (Aachener Beiträge zur Heimatkunde. 5.) 5°. 38.
18185. Tholen, P. A.: Der Rurthalgraben. — Heimatkal. Heinsberg. Land 4(1928) 55/56
18186. [Saar-] Atlas, dressé par Emile Siviard sous la direction de Edmond Friedel. — Paris: Inst. cartogr. 1932. 3 Bl., 36 Ktn 4° (Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. Mémoire . . . 3.)
18187. Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. Mémoire publ. sur l'initiative des Mines Domaniales françaises de la Sarre [Saar] avec leur concours et celui des compagnies du bassin, sous les auspices du Comité Central des Houillères de France et du Service de la Carte géologique d'Alsace et Lorraine. 1—3. — Lille 1930—1934: Danel. 4° (Etudes des gites minéraux de France.)
1. Flore fossile.
1. Bertrand, Paul: Neuroptéridées. 1930.
2. Bertrand, Paul: Aléthroptéridées. 1932.
3. Corsin, Paul: Mioptéridées. 1932.
2. Faune fossile.
Waterlot, Gérard: Etude de la faune continentale du terrain houiller sarro-lorrain. 1934.
3. Pruvost, Pierre: Description géologique du bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. 1934.
Atlas, dressé par Emile Siviard sous la direction de Edmond Friedel. 1932. 1.
18188. Burckhardt, Karl: Geologische Untersuchungen im Gebiete zwischen Glan und Lauter (Bayer.

- Rheinpfalz) mit petrogr. Beitr. v. Ernst Düll [auch Saar]. — Geogn. Jh. 17(1904) 1/92
18189. Cloos, H.: Die Geologie des Saargebiets. Vortr. — Saar-Freund 14(1933) 163/69
18190. Drumm, [Rudolf]: Die Geologie des Saar-Nahe-Beckens. T. 1. — Neunkirchen-Saar: Didié 1929. 4° 1. Das Steinkohlen-Gebirge. 5*. 38.
18191. Drumm, Rudolf: Die geologischen Grundlagen der Wasserversorgung im Saargebiet. — Neunkirchen/Saar: Selbstverl. 1933. 52 S., 10 Abb. 8° 1.
18192. Durnerin: Quelques Observations sur la géologie du bassin de la Sarre [Saar]. — Rev. industrie minière 5, 19 (1920) 291/308
18193. Die Geologie des Saargebietes. — Techn. Bl. 23(1933) 219/20
18194. Haarmann, Erich: Die wirtschaftsgeologische Lage des Saargebiets. — Z. Dt. Geol. Ges. 85(1933) 383/97
18195. Jacquot, E.: Note sur les recherches qui ont été exécutées le long de la frontière W. E. du dép. de la Moselle pour y découvrir le prolongement du bassin de la Sarre [Saar]. — Ann. mines 5, 11 (1857) 107/48
18196. Kremp, Walter: Geologie und Vegetation unserer Landschaft an der Saar. — Dt. Schule a. d. Saar 13(1933) 49/55
18197. Kühne, Friedrich: Die paläogeographische Entwicklung der Saar-Saale-Senke. [Maschinenschr.] 56 S. 4° Göttingen, Math.-naturwiss. Diss. v. 1922 [1923] — Auch: Jb. preuß. geol. Landesanst. 43(1922) 426/56
18198. Loeser, Rudolf: Höhlen des Saargebiets. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 365/71
18199. Noeggerath, J. J.: Kritische Bemerkungen über Steiningers geogn. Beschreibung des Landes zwischen Saar und Rhein. — Göttinger gelehrt. Anz. (1840) 1401
18201. Das Saargebiet. — Krenkel, E.: Die Bodenschätze Deutschlands. Berlin 1(1932) 268/79
18202. Schnur, Carl: Die Entwicklung der Kulturlandschaft im Saargebiet. — Jber. Frankfurter Ver. Geographie Statistik 87/89 (1925) 5/128
18203. Steininger, J[ohann]: Geognostische Beschreibung des Landes zwischen der untern Saar und dem Rheine. Ein Bericht an die Gesellsch. f. nützl. Forschungen zu Trier. — Trier: Lintz 1840. 149 S. 4° 5. 5*. 38. 121.
18204. Thiriat, Xavier: Notes pour servir à l'histoire physique de l'ancienne province de Lorraine et des pays circonvoisins [Saar]. — Remiremont: Ledue 1872.
18205. Willert: Geologische Skizze vom Saarrevier. — Bergbau 26(1913) 465/69
18206. Willert: Geognostischer Überblick über die Bodenschätze des Saargebiets. — Saar-Freund 10(1929) 145/48
18207. Daubrée, A.: Excursion à Saarbrück. — Bull. Soc. géol. France 2, 9(1852) 616
18208. Jacquot: Excursion entre Sarrebrück [Saarbrücken] et St. Avold. — Bull. Soc. géol. France 9(1851/52) 621/23
18209. Kersten, J.: La Prolongation du bassin de Sarrebruck dans la Lorraine française. — Ann. mines Belgique 10(1904) 469/86
18210. (Kliver): Urgeschichte des Saarbrücker Landes und seiner Umgebung. — Bergmannsfreund (1874) Nr 23—27
18211. Weiss: Ueber seine geologischen Kartenaufnahmen in der Gegend von Saarbrücken. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 218/21
18212. Weiss, (E.): Über die geologischen Verhältnisse bei Saarbrücken. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 33(1881) 504/05
18214. Simon, Victor: Aperçu sur la géologie des environs de Sarrelouis, d'Oberstein et de Berncastel. — Rev. Austrasie N.S. III (1841) 211/22

18215. Strauch, J.: Zur Geologie von Saarlouis und Umgebung. — Heimatbl. (Saarlouis) 1 (1925) 9/11. 23. 29/31
18216. Holzapfel: Ueber die Aufnahmen auf Blatt St. Goarshausen. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1889) LXXIX/LXXX
- 18216a. Möhl, H.: Der Scheidsberg bei Remagen am Rhein. Beitrag zur vulkanischen Entstehung basaltischer Gesteine und Fixierung unserer jetzigen Kenntnisse über die Zusammensetzung der Basalte. — Ber. Offenbacher Ver. Naturkde 13 (1873) 43/68
18217. Steeger, A.: Erdgeschichtliches aus dem Schwalmtal. — Mitt. Ver. Linker Niederrh. 5(1933) 76/78
18218. Zimmermann, Ernst: Geologische Schüler-Wanderungen in der engeren Heimat. [Umgebung von Schwelm.] E. Einführ. in d. Geologie. — Arnsberg i. W.: Stahl [1919]. 111 S., 2 Kt. 8° E 1.
18219. Tholen, P. A.: Gievt de Maas en Troan, de gievt der Rhin enen Oahm. [Selbkant.] — Heimatbl. (Geilenkirchen) 8(1931) 62/63
18220. Berg, G.: Die geologische Kartierung des Siebengebirges. — S.B. Geol. Landesanst. 7(1932) 116/22
18221. Cloos, H.: Das Siebengebirge. — Nachr. Bl. rhein. Heimatpf. 2(1930/31) 55/59
18222. Dechen, H. von: Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 9(1852) 289/567
— Auch als S. Abdr. 38.
18223. Dechen, de: Description géognostique du Siebengebirge sur le Rhin. Trad. par Delesse. — Bull. Soc. géol. France Sér. 2, 10 (1852/53) 319/24
18224. Dechen, H[einrich] v.: Geognostischer Führer in das Siebengebirge am Rhein. Mit mineralog.-petrograph. Bemerkungen von G[erhard] vom Rath. <Nebst einer geognost. Kt. d. Siebengebirges.> — Bonn: Henry & Cohen 1861. VIII, 431 S. 8° 38.
18225. Dechen, H. v.: Über die geognostischen Verhältnisse des Siebengebirges. — Verh. 19. Vers. süddt. Forstwirthe Neuwied (1863) 63/67
18226. Die geologische Geschichte des Siebengebirges. — Gaea 38(1902) 400/04
18227. (Greindl, L.): Compte rendu sommaire de la session extraordinaire aux Siebengebirge et dans l'Eifel. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Proc.-verb. 313/20
18228. Knickenberg, F.: Zur Geschichte des Siebengebirges. — Der schaffende Rhein 6 (1930) 14/18
18229. Laspeyres, H.: Das Siebengebirge am Rhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 57(1900) 119/596
— Auch als S. Abdr. 38.
18230. Philippson, A.: Wissenschaftlicher Ausflug 'Siebengebirge-Rhein-Eifel-Mosel'. <Verhandl. d. 7. internat. Geographen-Kongresses 1899.> Kaiser, E.: Die Ausbildung des Rheinthales zwischen Neuwieder Becken und Bonn-Cölnner Bucht. <Verhandl. d. 14. deutschen Geographentages 1903.> Bespr. v. J. Lorie. — Bull. Soc. belge géol. 19 (1905) Proc.-verb. 110/12
18231. Pohlig, H.: [Meine Forschungsergebnisse im Siebengebirge, in der Eifel und am Laacher See.] Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 43(1891) 822/27
18232. Rein: Über das Siebengebirge. — S.B. Niederrh. Ges. Natur- Heilkde Bonn (1899) A 47/48
18233. Schürmann, E.: Zwei Bemerkungen zur Geologie der Umgebung des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 84(1927) 268/70
18234. Siepen, Mar.: Unterirdische Gänge im Siebengebirge. — Echo Siebengeb. (Königswinter) 28. 30. Juni 1927
- 18234a. Wurzer, Ferdinand: Taschenbuch zur Bereisung des Siebengebirges und der benachbarten, zum Theil vulkanischen Gegenden. — Köln: Keil 1805. XXIV, 192 S. 8° 1.

18235. Zehler, J. G.: Das Siebengebirge und seine Umgebungen nach den interessanteren Beziehungen dargestellt. Mit 2 Kt., 2 Profilen u. 4 Abb. — Crefeld: Funcke 1837. X, 266 S. 8° 38. 72.
18236. Zepp, Peter: Höhlen des Siebengebirges. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 352/55
18237. Kliver, H.: Die geognostischen Verhältnisse des Siegerlandes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19 (1862) 309/20
18238. Quiring, H.: Die geologische Erforschung des Siegerlandes in ihrer geschichtlichen Entwicklung. — Ver. Berggeist (Siegen) 13(1921) Nr 10/11
- 18238a. Schulz, Eugen: Ueber die geologischen Verhältnisse des von Sieg, Agger, Wupper, Lenne und der oberen Ruhr durchströmten Gebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) Corr.bl. 88/89
18239. Schwarz, Hans Joach.: Geologie des Siegerlandes. — Rhein. Land (Naturfreunde) 8(1927) 37/39
18240. Huberti, P. F[rantz]: Die drei Berge von Siegburg. Ein geognostischer Spaziergang. — (Siegburg 1861:) Dämisch. 4° 5. 38.
18241. Noeggerath, J. J.: Die drei Berge von Siegburg. — Neues Jb. Mineral. (1847) 97/104
18242. Overweg, Adolf: De compositione et origine trium collium ad urbem Sieburgum sitorum. — Bonnae 1847: Georgi. 32 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1847 5*. 38.
18243. Wilckens, Otto: Die Geologie der Umgegend Sieburgs. — Heimatbl. Siegr. 5 (1929) 1/2
18244. Marschall, A.: Aus den Urwelttagen unserer Heimat. Erdgeschichtliche Verhältnisse im Gebiete um Solingen u. Remscheid. Mit e. Beitrag von [Julius] Spriestersbach. — Solingen: Schmitz & Olbertz 1926. 94 S. 8° 38. 62.
18245. Marschall, A.: Erdgeschichtliche Verhältnisse unserer Heimat [Solingen]. — Z. Ver. Technik Ind. 5(1925) 230/32. 237/39. 275/96
18246. Klockenhoff: Erdgeschichtliches u. Siedlungsbild [Solingen-Wald]. — Meine Schule — meine Heimat. Wald 1928. 50/56
18247. Fourmarier, P.: Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société belge de géologie tenue à Sourbrodt 28—31 août 1920. — Ann. Soc. géol. Belgique 43(1920) 269/300
18248. Drumm: Geologische und morphologische Studien in der Umgebung des Spiemonts bei St. Wendel. — Unsere Saar 6(1931/32) 6/11
18249. Kosmann, Bernhard: Geognostische Beschreibung des Spiemont bei St. Wendel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) 239/98 — Auch als S.Abdr. E 1.
18250. Schmitt, J.: Das Steedener Höhlengebiet. — Nassau. Bl. 8(1928) Nr 2
18252. Geib, Karl: Beiträge zur Geologie des Blattes Stromberg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66(1909) 243/63
18253. Geib, K.: Beiträge zur Geologie von Stromberg und Umgebung. — Rhein. Prov. Lehrerver. Naturkde Kreuznach 2(1914)
18254. Klinkenberg: Was d. Diamantbohrer verrät. Aus d. Vorzeit d. Süchtelner Landes. — Unsere Heimat (Viersen - Dülken - Süchteln) 1(1929) Nr 3
18256. Grebe, H.: Geologische Mitteilungen aus der Gegend von Trier, soweit die geologischen Landesaufnahmen vorgeschritten sind. — Jber. Ges. nützl. Forsch. Trier (1878/81) 68/87
18257. Kickton, Hermann: Die Urzeit des Trierer Landes. Eine geol. Darst. f. weitere Kreise. Hrsg. v. d. Gesellsch. f. nützl. Forschungen. Mit 30 Abb. i. Text u. 14 auf 9 Taf. — Trier: Lintz in Komm. 1925. 92 S. 8° 5*. 38. 121.
18258. Steiner, Paul: Höhlen bei Trier. — Trier. Heimatbl. 1(1922) 132/87

18259. Mordziol, C.: Aus der Geologie der Umgebung von Vallendar. — Die Stadt Jg. 3 H. 7 S. 19/20
18260. Cremer, Tillm.: Heimatklänge vom Hohen Venn. — Rur-Blumen (1926) Nr 51
18261. Grebe, Heinrich: Bericht über die geologischen Aufnahmen des Jahres 1899 [über das hohe Venn und die nordwestl. Eifel]. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 20(1899) XLII/L
18262. Kayser, E.: Ueber eine Bereisung des Hohen Venn. — Z. Dt. Geol. Ges. 39(1887) 808/11
18263. Brockmeier, H.: Über den Viersener Horst. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1913) C 96/99
18264. Kaufmann, Albert: Mit Hammer und Meißel ins Volkenrather Tal. — Berg. Kal. 12(1932) 49/52
18265. Vom Vorgebirge. — Unser Land (Bonn) 4. Jan. 1929
18266. Daubrée, A.: Excursion à Wadern, à Saarbrücken, à St. Avold. — Bull. géol. France Sér. 2, 9(1852) 614. 616. 621
18267. Kölner Anthropologische Gesellschaft. Die Heideterrasse zwischen Rheinebene, Acher und Sülz <Wahner Heide>. In Verb. mit ... hrsg. von C(arl) Rademacher. Mit 62 Abb. u. 2 Kt. — Leipzig: Kabitzsch 1927. VII, 127 S. 8°
5*. 38.
18268. Wilckens, Otto: Die geologischen Verhältnisse der Wahner Heide. — Die Heideterrasse <Wahner Heide> (1927) 1/6
18269. Elsermann, Hermann: Descriptio geognostica montium duorum, quos vocant ‚Großer u. Kleiner Weilberg‘ prope monasterium Heisterbacense sitorum. — Bonnae (1863): Formis Carthausianis. 26 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1863 5*. 38.
18270. Anacker, Hans: Der Weißelberg bei Oberkirchen. — Unsere Saar 4 (1929/30) 95/102
18271. Wildschrey, Ed.: Wesels Antlitz. — Industriekultur 1(1924) 80/85. 104/09
18272. Wolf: Westdeutsche Höhlen. — Mitt. Rhein.-Westf. Höhlenforschgsver. Elberfeld (1911) H. 1 S. 1/16; H. 5 S. 1/6
18273. Behlen, Heinr.: Einführung in die Geologie im allg. u. des Westerwaldes i. bes. — Ill. Westerwälder Heimatkal. 3(1927) 135/38
18274. Burre, Otto: Zur Geologie der Gegend von Oberlahr und Peterslahr im Westerwalde. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 45(1924) 356/66
18275. Hündgen, M. J.: Der geologische Aufbau des Westerwaldes. — Westerwälder Schauinsland 19(1926) 9/10
18276. Klüpfel, Walther: Geologischer Überblick über den Westerwald. — Vulkan. Baustoffe 8(1925) Nr 5 S. 8/13
18277. Klüpfel, Walter: Der Westerwald. Eine Einführg in s. Geologie u. Morphologie. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1928) C 72/135; Ber. Niederrh.-geol. Ver. Bonn (1927/28) 75/131
18278. Odernheimer: Die geologischen Verhältnisse des Westerwaldes. — Tonindustrie-Ztg 25(1901) 127/28
- 18278a. Roedler, Georg: Der Westerwald und seine Bodenschätze. — Koblenzer Volksztg 1912, Sonntagsbl. Nr 30. 31. 32 69 A.
- 18278b. Seelbach, H.: Geologische und bergmännische Beschreibung des Hohen und östlichen Westerwaldes. — 1867.
18279. Selbach, K.: Geologische Beschaffenheit des Westerwaldes. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 19(1866) 522/23
18280. Wirtgen: Untersuchungen des Westerwaldes. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 24(1867) 89/92
18281. Holzapfel: 1. Bericht über die Aufnahme-Arbeiten in der Gegend von Wetzlar. 2. Ueber die Aufnahmen in der Aachener Gegend. —

- Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 15 (1894) XXXV/XXXVIII
18282. Klipstein, A. v.: Geognostische Beschreibung des westlichen Theils des im Kreise **Wetzlar** gelegenen Gebirgsdistriktes zwischen der Dill und der Lahn. — Z. Dt. Geol. Ges. (1853) 516/90
18283. Klipstein, Aug. von: Geognostische Darstellung des Grossherzogthums Hessen u. des Königl. preussischen Kreises **Wetzlar** und angrenzender Landestheile mit Rücksicht auf Landescultur, insbes. auf Bergbau. — Frankfurt a. M.: Heyer in Comm. 1854. XIV, 320 S. 4°
18284. Klipstein, v.: Geognostische Schilderungen des westlichen Theils des im Kreise **Wetzlar** gelegenen Gebirgsdistr. — Z. Dt. Geol. Ges. 5 (1853) 516/90
18285. Richter, H.: Die geologische Geschichte in der Umgebung von **Wetzlar**. — Wetzlarer Heimath. 1 (1926) 1/10
18286. Braun, Wiegand: Geologie der wiedischen Lande. — Neuwieder Ztg 1925 Sonder-Ausg. Jubil.-Ausstellg Kr. Neuwied Nr 226 69 A.
18287. Burre, Otto: Die geologische Geschichte des mittleren Wiedtalgebietes. — Hoffmann, Jos.: Land a. d. Wied (1929). 135/47
18288. Richter, Max: **Wiehler Tropfsteinhöhle**. — Schalksmühle (1927): Ketting & Krüger. 31 S. 8° 5*
18289. Die **Wiehler Tropfsteinhöhle**. — Heimatwarte (Hilden) 4(1927/28) 67. 93/100
18290. Fuhlrott, C.: Eine neu entdeckte Höhle bei [Wuppertal-] **Barmen**. — Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. 27(1870) S.B. 208/09
18291. Heinrichs, Ernst: Höhlenbesuche in der [Wuppertal-] **Barmen** Umgebung. — Bl. Heimatkde (Barmen) (1929) 31/32
18292. Waldschmidt, E.: Zur geologischen Karte von [Wuppertal-] **Elberfeld-Barmen**. Nebst Bildern von E. Artopé. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 8(1896) 66/74
18293. Lohest, M., A. Habets u. H. Forir: Etude géologique des sondages exécutés en Campine et dans les régions avoisinantes [Wurm]. — Ann. Soc. géol. Belgique 30 (1930)
18294. Knod: Aus der Urzeit des **Zeller Kreises**. — Kreis Zell. 1929. 11/14

3. Dynamische Geologie

18295. Beissel, Ign.: Ueber die Organismen der warmen Quellen in **Aachen** und **Burtscheid** und deren geognostische Lage. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 45/55
18296. Beissel, Ignaz: Der **Aachener Sattel** und die aus demselben vordringenden Thermalquellen. Hrsg. von d. naturwissensch. Gesellsch. z. **Aachen**. M. 10 Holzschn. u. 4 z. Th. i. Farbendr. ausgef. Taf. — **Aachen**: Mayer 1886. XV, 338 S. 4° 5*. 38. 52.
18297. Hövel, F. v.: Beitrag zur Kenntniß des Gebirges, aus welchem die heißen Quellen zu **Aachen** und **Burtscheid** hervorkommen. — Niederrh.-westf. Bl. 3(1803) 43/64
18298. Jacob: Die östlichen Hauptlösungen im **Aachener Becken** . . . — Z. prakt. Geol. 10(1902) 321/37
18299. Monheim, V.: Ueber die Beschaffenheit der Gase in der Kaiserquelle zu **Aachen**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 60/62
18300. Noeggerath, J. J.: Neue Gypskristalle aus dem Kanale im Kaiserbade zu **Aachen**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) Corr.bl. 90/91
18301. Sieberg, August: Einiges über Erdbeben in **Aachen** und Umgebung. — Erdbebenwarte 2(1902/03) 129/40. 182/90
18302. Bäcker, Otto: Die Entstehung des **Agger**tales. — Berg. Kal. 11(1931) 48/52
18303. Ahrens, Wilh.: Die Ausbruchsstelle des **Andernacher Lavastro-**

- mes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53(1932) 805/12
18304. Follmann, [Otto]: Vulkanwegführer **Andernach-Gerolstein**. Mit 3 Kt. u. 36 Abb. — Trier: Schaar & Dathe [1914]. 78 S. 8° 38.
18305. Koenen: Über die Art der Niederlage und die Zeitfolge der postdiluvialen vulkanischen Auswurfsmassen bei **Andernach**. — S.B. Niederrh. Geol. Ges. Bonn (1896) 65/76
18306. Wirtgen, Ph.: Ueber ein vulkanisches Vorkommen bei **Bassenheim**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 45/48
18307. Leppla, A.: Ueber Aufnahmen im Eruptivgebiet der Blätter **Thal-Lichtenberg** und **Baumholder**. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 13 (1892) L/LV
18308. Ahrens, Wilhelm: Der Vulkan **Bausenberg**, ein Naturdenkmal im **Laacher-See-Gebiet**. — Der Naturforscher 5(1928/29) 424/28
18309. Schottler, Wilhelm: Der Ettringer **Bellerberg**, ein Vulkan des **Laacher See-Gebietes**. — Stuttgart: Schweizerbart 1897. 68 S. 8° Gießen, Phil. Diss. v. 1897 38. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd (1897/98) 554/620
18310. Breddin-Ruland: [Morphologische Entstehung des Westabfalls des bergischen Landes.] Vortr. 1926. — Z. Geomorphol. 2 (1927) 295/96
- 18310a. Ahrens, Wilh., u. Burre, Otto: Der sog. „**Bertenauer Vulkan**“ im **Westerwalde** und die petrographische Stellung seiner Basalte. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53(1932) 777/804
18311. Velten, Wilh.: Mittheilungen über den Vulkan bei **Bertenau** an dem **Wiedbache**. Nebst Bemerkungen von H. v. Dechen u. E. Weiss. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25 (1868) 222/31. 232/38
18312. Dechen, H. v.: Die vulkanischen Punkte in der Gegend von **Bertrich** im Reg. Bez. Koblenz. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 113/38
18313. Grebe, H[einrich]: Geologische Skizze der Umgegend von **Bertrich** und über das Alter der Eifeler Lavaströme, sowie einige Mittheilungen über neueste Funde in der vulkanischen Eifel. — Trier: Herzig 1894. 15 S. 8° 1. 69 A.
18314. Haupt: Extrait d'un Mémoire sur les volcans éteints des bords de **Bertrich**, département de Rhin et Moselle, ci-devant Electorat de Trèves. — Journ. mines (Paris) 10 (1803) 507/10
18315. Mohr, Fr.: Die vulkanischen Erscheinungen zu **Bertrich**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 120/30
- 18315a. Fabricius, N.: Beobachtungen über das Erdbeben am 26. August 1878 in den Gruben des O.-B.-A.-Bez. zu **Bonn**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) Corr.bl. 101/04
18316. Noeggerath, J. J.: Erdbeben zu **Bonn** 1828. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 23(1828) 1/56. 95/96
18317. Noeggerath: Das Erdbeben in der Gegend von **Bonn** vom 25. Mai 1842. — Arch. Mineral. Geogn. 17(1843) 376/79
18318. Gutacker, W.: Der rheinische **Traß**, insbesondere der des **Brohltals**. Lagerung, Entstehung u. Alter des Trasses. — Berlin: Union 1914. 48 S. 8° (Monographien zur Steinbruch-Industrie. 1.) 1. 38. Auch in: Steinbruch 9(1914) 342/45. 356/60. 371/73. 396/97
18319. Kollbach, Karl: Durch das **Vulkangebiet des Brohltals**. — Gaea 36(1900) 42/46. 92/100
18320. Völzing, K.: Über die Entstehung des **Traß [Brohltal]**. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1907) D 4/7
18321. Wirthgen, Ph.: Des **Brohltals** geognostische Darstellung und über-

- sichtliche Zusammenstellung der rhein. Vulkane. — Rhein. Antiquarius Abth. 3, 5 S. 233/50
- 18321a. Heusler, C.: Ueber die Kohlensäure-Exhalationen bei Burgbrohl und Hönningen am Rhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) Corr.bl. 91/92
18322. Dohm, B[aptist]: Die Wunder der Natur in der Umgebung von Daun. Eine Einführ. in d. Verständn. vulkan. Bildungen. Mit 10 Abb. — Wittlich: Georg Fischer (1929). 27 S. 8° (Fischers naturwissenschftl. Heimatführer. 4.) 38. 121.
18323. Cloos, Hans u. Ernst: Die Querkuppe des Drachenfels am Rhein. Ihre Tektonik und Bildungsweise. — Z. Vulkanol. 11(1927/28) 33/40
18324. Bischof, G.: Ueber den brennenden Berg bei Dudweiler. — Jb. Mineral. (1839) 514
18325. Buresch, Em. Jos.: Der brennende Berg im Saargebiet (Dudweiler). — Oesterreich. Z. Berg-, Hüttenwesen 12(1864) 390
18326. Engelbach, R.: Der brennende Berg bei Dudweiler. — Pfälzer Wald (1902) Nr 11
18327. Glaser: Ueber den sogenannten brennenden Berg von Duttweiler, mutmaßlich ein noch tätiger Vulkan, und über dessen Salmiak. — Arch. ges. Naturlehre 14(1828) 69/79
18328. Gümbel, C. W.: Ueber den brennenden Berg bei Dudweiler. — Zweibrücken, P 1841
18329. Habel: Von der nassauischen Mineralgeschichte und vom brennenden Berg bei Dudweiler . . . — Schr. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1(1780) 73
18330. Erdbeben in der Dürener Gegend. — Heimatbl. (Düren) 7(1930) 38
18331. Noeggerath, J. J.: Erdbeben in Düren. 1755 u. 1756. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 23(1828) 57/61
18333. Nöggerath: Ueber ein am 31. Dezember 1847 im Regierungsbezirk Düsseldorf vorgekommenes Erdbeben. — Arch. Mineral. 23(1850) 430/32
18334. Bartels, G. C.: Notizen zur vulkanischen Topographie der Niedereifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 49/50
18335. Behrens, H.: Sur les Cratères-lacs <Maare> de l'Eifel. — Ann. Ecol. polytechn. Delft 4(1888) 134/48
18336. Das „Brüllen“ der Eifelmaare. — Volksztg (Andernach) 3. Febr. 1933, Nr 28
18337. Buerbaum, Alfr.: Radium in der vulkanischen Eifel. — Eifelver.bl. 21(1920) 17
18338. Dechen, H. v.: Das Alter der Lavaströme in der Eifel. — Verh. Naturhistor. Ver. Rheinl. 17(1860) S.B. 90/92
18339. Dechen, H. von: Geognostische Beschreibung der Vulkanreihe der Vorder-Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) 1/190
18340. Dechen, H[einrich] von: Geognostischer Führer zu der Vulkanreihe der Vorder-Eifel. — Bonn: Henry & Cohen 1861. IV, 262 S. 8° — 2. verb. Aufl. nebst einem Anh. über d. vulkan. Erscheingn d. hohen Eifel. 1886. VIII, 323 S. 8° 1. 38.
18341. Dechen, H. v.: Eifeler Vulkane; Porphyru. Basalt-Konglomerat. — Neues Jb. Mineral. (1845) 582/83
18342. Engelhardt, H.: Ein Besuch in der vulkanischen Eifel. — Humboldt (1884) H. 6
18343. Faßbender: Die vulkanische Eifel. Vortr. — Heimatbl. Gesch. Chron. (Neu-) Wied 1 (1922) Nr 7
18344. Förstemann: Ueber das magnetische Verhalten der Basalte und Laven in der Eifel. — Verh. Naturhistor. Ver. Rheinl. 1(1844) 4/13. 22/23
18345. Follmann, Otto: Die vulkanische Eifel und ihre und des Rheingebiets Mineralquellen. Vortr. — Balneol. Ztg 15(1904) 49/53
- 18345a. Follmann, [Otto]: Eifelverein. Vulkanwegführer Andernach-Gerolstein. Mit 3 Kt., 36 Abb. — Trier: Schaar & Dathe 1914. 104 S. 8° 1. 5.
18346. Frauenstein, Erwin: Von rheinischen Feuerbergen und Einöden (Eifel). — Kosmos 4(1907) 282/83
18347. Günther, A.: Vulkantätigkeit und Eiszeit im östlichen Eifelvorland zwischen Mosel und Vinxtbach. — Die Eiszeit 1(1924) 46/59

18348. Heineck, Fr.: Die Maare der Eifel. — Aus der Natur 1(1906) 587/94
18349. Über die Kesselthäler der vulkanischen Eifel. <Fragment e. Briefes.> — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 2(1823) 213/15
18350. Kjerulf, Th.: Vulkanische Bomben aus der Eifel. — Journ. Chemie 65(1856) 186
18351. Kremer, P.: Die Findlinge der Eifel. — Eifelverbl. 30(1929) 29
18352. La Valette St. George, Frhr. von: Die Eifelmaare. — Der Burgwart 29(1923) 21
18353. Lewis, W. Stanley: The lower Eifel volcanic Region. — Geography Teacher 12(1923) 199/208
18354. Die Maare in der Eifel. — Gaea 29(1893) 624/25
18355. Macquoid, Katharine S., S. Gilbert: In the volcanic Eifel; a holyday ramble. — New York; (London: Hutchinson) 1896. 356 S. 8°
18356. Marquart, Cl.: Ueber einen Eifeler Lava-block bei Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) 82
18357. Mitscherlich, E[ilhard]: Über die vulkanischen Erscheinungen in der Eifel und über die Metamorphie der Gesteine durch erhöhte Temperatur. I. Auftr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. z. Berlin hrsg. von J[ustus] Roth. — Abh. Akad. Wiss. Berlin (1865) 1/68 — Auch als S.Abr. 77 S. 4°
1. 5*. 38.
verkürzt in: Neues Jb. Mineral. (1867) 423/35
18358. Montclosier: Verdeutschter Auszug eines Briefes an den Herausgeber, die Vergleichung der Eifeler Vulkane mit denen in Auvergne enthaltend. — Nöggerath: D. Gebirge i. Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 101/05
18359. Nau, B. S. v.: Mineralquellen im Nassauischen und Vulkane der Eifel. — Arch. ges. Naturlehre 2(1824)
18360. Nau, B. S. von: Ueber die Eifeler Vulkane. — Taschenb. ges. Mineral. 17(1823) 464
18361. Noeggerath: Vulkan. Gasquellen der Eifel.] — Z. Mineral. (1825) 366/67
18362. Rahm: An den Eifelmaaren. — Rhein. Land 2(1922/23) 240/48; Eifelheimath. Bonn (1924/25) 253/63
18363. Renesse, H. v.: Die vulkanischen Erscheinungen des Eifelgebirges verglichen mit denen der Neuzeit. — Eifelverbl. 7(1906) 67/69
18364. Rubenstrunk, E.: Das Wiedererwachen der Eifelvulkane. — Eifelverbl. 27(1926) 122/23
18365. Rutot, A.: L'Eifel volcanique. — Bull. Soc. belge géogr. 11(1887) 137 ff.
18366. Vulkanischer Sand in der Eifel und seine Bedeutung. — Ausland 63(1890) 36/37
18367. Schmelzle, Karl: Ueber das Wesen und die geographische Verbreitung der Maare [Eifel]. — Straßburg 1902: Friedrich. 88 S. 8° Erlangen, Phil. Diss. v. 1902 38.
18368. Springer, L. A.: Een kijkje in een deel van de vulkanische Eifel. — Levende Natuur Bd 18 S. 467/73. 489/94
18369. Stamm, Kurt: Entstehung der Oberflächenformen der Eifel. — Eifel-Festschr. 25jähr. Jubelfeier Eifelver. 1913. 95/123
18370. Steininger, J[ohannes]: Bemerkungen über die Eifel und die Auvergne. — Mainz: Kupferberg 1824. 48 S. 8° 1. 38. 69 A.
18371. Steininger, Joh[annes]: Die erloschenen Vulkane in der Eifel und am Niederrheine. Ein Bericht an die Gesellsch. nützl. Forschungen zu Trier. (Th. [1.] 2.) — Mainz: Kupferberg 1820—21. 8° 1. 1820. 2. Steininger: Neue Beiträge z. Gesch. d. rhein. Vulkane. 1821.
1. 5*. 38. 69 A. 121.
18372. Stengel: Über die Entstehung des Basalts hinsichtlich seines Vorkommens in der Eifel. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 2 (1823) 189/212
18373. Thomes: Plauderei über die Eifelmaare. — Eifelverbl. 24(1923) 20/21. 27/29

18374. Tilmann, Norbert: Die Vulkane der Eifel und die Notwendigkeit ihres Schutzes. — Eifel-Festschr. 25jähr. Jubelfeier Eifelver. 1913. 124/52
18375. Tiro, Gustav: Die Eifelmaare. — Tourist 20(1903) 538/40
18376. Vogelsang, Hermann: Die Vulkane der Eifel in ihrer Bildungsweise erläutert. E. Beitr. z. Entwicklungsgesch. d. Vulkane. — (Haarlem: Loosjes 1864.) 76 S. 4° (Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 2. Verzameling. 21, 1.) 1. 38.
18377. Wyck, H. J. Frhr. vom der: Uebersicht der rheinischen und Eifeler erloschenen Vulkane und der Erhebungs-Gebilde, welche damit in geognostischer Verbindung stehen nebst Bemerkungen über den technischen Gebrauch ihrer Produkte. 2. Ausg. — Mannheim: Löffler 1836. VI, 174 S. 8° 5*. 38.
18378. Schiffers, H.: Erdbebenchronik des Erkenzeler Landes. — Heimatbl. (Erkelenz) 11 (1931) Nr 11
18379. Kleine Notizen über Eschweiler Erdbeben. — Eschweiler Umgeb. i. alter Zeit (1930/31) Nr 16
18380. Dechen, H. v.: Als Ms. gedr. Gutachten über die Bodensenkungen in und bei der Stadt Essen. — Bonn 1869. 4° 1.
18381. Stengel: Beschreibung des vulkanischen Berges bei Gerolstein in der Eifel. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 92/100
18382. Michot, P.: Les Plagioclases de la roche éruptive de la Helle avec une note adjoutée de F. Corin. — Ann. Soc. géol. Belgique 54(1930/31) Bull. 44/48. 92/99
18383. Ronchesne, Paul: Contribution à l'étude de la roche éruptive de la Helle <Hautes Fagnes>. — Ann. Soc. géol. Belgique 54(1930/31) Bull. 35/43
18384. Ronchesne, Paul: A propos du granite de de la Helle. — Ann. Soc. géol. Belgique 53(1929/30) Bull. 190/91
18385. Höfer, H.: Die Erdbeben von Herzogenrath 1873 u. 1877 und die hieraus abgeleiteten Zahlenwerte. — Jber. Geol. Reichsanst. Wien 28 (1878) 467/84
18386. Lasaulx, A[rnold] von: Das Erdbeben von Herzogenrath am 22. October 1873. Ein Beitrag zur exakten Geologie. Mit 1 Kt. u. 3 Taf. — Bonn: Cohen 1874. VI, 157 S., 1 Kt., 3 Taf. 8° 1. 38.
18387. Lasaulx, A. v.: Das Erdbeben von Herzogenrath. 22. October 1873. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) Corr.bl. 62/63
18388. Lasaulx, Arnold von: Das Erdbeben von Herzogenrath am 24. Juni 1877. Eine seismologische Studie. — Bonn: Strauss 1878. 77 S., 1 Bl., 1 Taf. 8° 1. 52.
18389. L'Origine des tremblements de terre de Herzogenrath. — Rev. univ. mines sér. 3. 34(1896) 329/33
18390. Wunstorff, W.: Die Erdölfunde in Holland. [Bohrung Cosle b. Winterswijk.] — Petroleum 20(1924) 785/86
- 18390a. Fabricius, N.: Bergsturz bei Caub am 10. März 1873, unabhängig vom Berggrutsch daselbst. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 60/61
- 18390b. Fabricius, N.: Ueber die Erdbewegungen und Abrutschungen auf den bei der Stadt Caub am Rhein im Distrikt Kalkgrube gelegenen Berghängen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 32(1875) 204/05
18391. Noeggerath, J. J.: Nähere Nachrichten über das Erdbeben v. 17. Dez. 1834 im Reg.-Bez. Coblenz. — Rhein. Prov.bl. N.F. 2 (1835) 43/47
18392. Günther, J. J.: Neueste Erderschütterung zu Cöln. — Arch. ges. Naturlehre Bd 15 S. 243/44
18393. Delkeskamp, R.: Die Genesis der Thermalquellen von Ems, Wiesbaden und Kreuznach und deren Beziehung zu den Erz- und Mineral-

- gängen des Taunus und der Pfalz. — Verh. Ges. Dt. Naturforsch. Aerzte. 73. Vers. Cassel 1903. Bd 2, 1 S. 161/65
18394. Wagner, W.: Die Lagerungsverhältnisse des Mainzer Beckens bei Kreuznach u. die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach u. Bad Münster a. St. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1923) Auch: Hab. Schrift, Darmstadt 1924
18395. Behr: Sur les Volcans éteints de la Kyll supér. etc. — Ann. gén. scienc. nat. 1(1819) 174/283
18396. Dethier [Laurent-François]: Coup-d'oeil sur les anciens volcans éteints des environs de la Kyll supérieure, avec une esquisse géologique d'une partie des pays d'entre Meuse, Moselle et Rhin. — Paris: Marchant 1803. 72 S. 8° 1. Ausz. in: Journ. mines (Paris) 26 (1809) 397/400
18397. Ahrens, Wilh.: Die Basaltvulkane des südöstlichen Laacher-See-Gebietes und ihre Lavaströme. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53(1932) 851/78
18398. Ahrens, Wilh.: Die Entstehung des Laacher Sees u. die Ausbruchsstelle der weißen Bimssteine des Neuwieder Beckens. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 339/69; Ausz. in: S.B. Geol. Landesanst. 3(1928) 69/71
18399. Ahrens, Wilh.: Geologische Skizze des Vulkangebietes des Laacher Sees. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 1 (1930) 130/40
18400. Ahrens, Wilhelm: Uebersicht über die geologischen Verhältnisse des Laacher Seegebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 85(1928) 109/28
18401. Ahrens, Wilhelm: Die Untersuchungsmöglichkeit von Lavaströmen im Laacher Seegebiet nach geophysikalischen Methoden. — S.B. Geol. Landesanst. 4(1929) 39/47
18402. Ahrens, Wilhelm: Geologisches Wanderbuch durch das Vulkangebiet des Laacher Sees in der Eifel. Mit 16 Abb. — Stuttgart: Enke 1930. VIII, 87 S. 8° 1. 5*. 38.
18403. Aschenberg: Am Laacher See. — Eifelverbl. 25(1924) 79/80
18404. Bischof, G.: Vermischte Bemerkungen über die natürlichen Kohlensäure-Exhalationen in den Umgebungen des Laacher Sees. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 26 (1829) 139/48
18405. Blenke, Rudolph: Der Laacher See und seine vulkanische Umgebung. — Neuwied 1879: Strüder. 18 S., 1 Kt. 4° Neuwied, G. mit Realclassen, P 1879 (385) Beil. 1. 38.
- 18405a. Blenke, Rudolf: Der Laacher See und seine vulkanische Umgebung. Ein Führer für die Besucher des vulkanischen Maifeldes. — Neuwied & Leipzig: Heuser [1880]. 80 S., 1 Kt. 8° 1.
18406. Brauns, R.: Neue Beobachtungen über die Ausbruchstellen der Bimssteine und die Beschaffenheit des tieferen Untergrundes im Laacher Seegebiet. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) A 44/57
18407. Brauns, Reinh.: Die Entstehung des Laacher Sees. — Rhein. Heimatb. 5(1922) 5/35
18408. Brauns, R.: Die Entstehung des Laacher Sees und die Ausbruchstellen der weißen Bimssteine und des Trass. — Zbl. Mineral. 12(1929) B 593/601
18409. Dechen, H. von: Geognostische Beschreibung des Laacher See's und seiner vulkanischen Umgebung. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20 (1863) 249/680
18410. Dechen, H[einrich] von: Geognostischer Führer zu dem Laacher See und seiner vulkanischen Um-

- gebung. — Bonn: Cohen 1864. 596 S. 8° 1. 38.
18411. Dechen, H. v.: **Laacher See**, Kesselthal von Wehr und Maare in der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 138
18412. Dechen, Heinrich v.: Vergleichende Übersicht der vulkanischen Erscheinungen im **Laacher See**-gebiet und in der Eifel. — Z. Dt. Geolog. Ges. 17(1865) 69/165 — Auch als S.Abr. 38.
18413. Dressel, L.: Ueber die Gegend des **Laacher Sees**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 182/92
18414. Dressel, L[udwig]: Geognostisch-geologische Skizze der **Laacher Vulkangegend**. Mit 1 Kt. — Münster: Aschendorff 1871. VIII, 164 S. 8° 1. 38.
18415. Ehrenberg, C. G.: Weitere Untersuchungen des mikroskopischen organischen Verhältnisses zu den vulkanischen Ablagerungen beim **Laacher See**, am Rheine u. s. w. — Bericht Verh. Berliner Akad. (1846) 158/71
18416. Herbst, Gustav: Der **Laacher See** bei Andernach am Rhein, eines der denkwürdigsten Beispiele vulkanischer Vorgänge in Deutschland. Mit e. Begleitworte v. Jakob Nöggerath. — Weimar: Böhlau 1856. 16 S. 8° 1. 38. — Andere Ausg.: Bonn 1861.
18417. Hörter, Peter: Aus der Urzeit des **Laacher-See**-Gebiets. — Eifel-Kal. (1928) 85/38
18418. Hopmann, Michael: Die Entwicklung der **Laacher Vulkangegend**. — Rhein. Heimatbl. 1(1924) 293/95
18419. Hopmann, Michael: Geologisches vom **Laacher See**. — Heimatbl. Beil. z. Andernacher Volksztg u. z. Mayener Tagebl. v. 7. 6. 1926 69 A.
18420. Jacobs, Joh.: Wanderungen und Streifzüge durch die **Laacher Vulkanwelt**. — Braunschweig & Berlin: Westermann 1913. 61 S. 8° (Die Rheinlande in naturwiss. u. geogr. Einzeldarstellungen. 2.) 1. 5. 38.
18421. Martius, Siegfried: Beiträge zu den Fragen nach der Ursprungsstelle der weissen Bimssteintuffe, dem Ursprungsort und der Entstehungsweise des Trasses unter bes. Berücks. des Nettetaler Trasses im **Laacher-See**-Gebiet. — Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. 68 (1911) 381/470 — Bonn, Phil. Diss. v. 1912 — Auch als S.Abr. 5. 5*. 38.
18422. Mordziol: Der **Laacher Sprengkrater** und seine Bimssteindecke. — Vulkan, Baustoffe 12(1929) 239/42
18423. Noeggerath, J. J.: Die Erdbeben in der vulkanischen Gebirgsgruppe am **Laacher See**. — Westermanns Mh. 15(1864) 601/09
18424. Noeggerath, J. J.: Der **Laacher See**. — Neues Jb. Mineral. (1847) 68/98
18425. Noeggerath, Jakob: Der **Laacher See** und seine vulkanischen Umgebungen. — Berlin: Lüderitz 1870. 32 S. 8° (Samml. gemeinverständl. wiss. Vorträge. 104.) 1. 38. 69 A.
18426. Pohl: Neue Funde aus der Umgebung des **Laacher Sees**. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 47(1890) S.B. 74/75
18427. Kegel, Wilhelm: Über vulkanologische Beobachtungen an Diabasen des **Lahn-Dill**-gebietes. — S.B. Geol. Landesanst. 7(1932) 47
18428. Ronchesne, P.: Contribution à l'étude de la roche éruptive de **Lammersdorf** (Hautes Fagnes). — Ann. Soc. scientif. Bruxelles Sér. B 51(1931) 52/57
18429. Schellens, Franz: Die Entstehung der **Lausward**. — Jan Wellem 3(1928) 262/64. 269/71
18430. Dannenberg, A.: Der **Leilenkopf**, ein Aschenvulkan des **Laacher-See**-Gebietes. — Jb. Geol. Landesanst. 12(1891) Abh. 89/123
18431. Noeggerath, J. J.: Ueber das Erdbeben auf dem **Liedberge** am 18. März 1862. —

- Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 157/58
18432. Heß, W.: Über vulkanische Asche im Diluvium des Limburger Beckens. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) D 8/9
18433. Reinhold, Th.: Over recente bodembewegingen en verschuivingen in Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 37 (1920) 176/80
18434. Werveke, L. van: Neuer Beitrag zur Kenntnis der Mineralwasser im lothringischen und Luxemburgischen Buntsandstein. — Mitt. Geolog. Landesanst. Elsaß-Lothr. 8 (1913) 229/34
18435. Ahrens, Wilh.: Ein isolierter Tuffdurchbruch im südlichen Maifeld (Eifel) und die Herkunft des vulkanischen Sandes auf den Hochflächen der Eifel u. des Hunsrücks. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53 (1932) 813/18
18436. Bartels, G. C.: Der Lavastrom in der Bomskaule am Katzenberge unterhalb Mayen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3 (1846) 23/26
18437. Noeggerath: Erdbeben in der Gegend von Mayen und Niedermendig beim Laacher See. — Arch. Mineral. Geogn. 14(1840) 572/75
18438. Noeggerath, J.: Das Erdbeben in den Kreisen Mayen und Coblenz, im Reg.-Bez. Coblenz, . . . 1842. — Arch. Mineral. Geogn. 17(1843) 791/95
18439. Kieckton, Follmann: Die Entstehung des Moseltales. — Wirtz, Rich.: D. Moselland. 2. A. Trier 1925. 234/43
18440. Münch, Otto: Über die Erosionstäler im unteren Moselgebiet. Mit e. Übersichtskt. u. 13 Taf. d. Gefällskurven. — Darmstadt 1905: Winter. 118 S. 8° Gießen, Phil. Diss. v. 1905 38. 121.
18441. Münch, Otto: Das Erosionstal der unteren Mosel. — (Oppenheim a. Rh. 1907: Traumüller.) 9 S. 4° [Kopft.] Oppenheim, Großherzogl. Realsch., P 1907 (815) 38. 69 A.
18442. Grebe, H.: Neuere Beobachtungen über vulkanische Erscheinungen am Mosenberg bei Manderscheid, bei Birresborn und in der Gegend von Bertrich. — Jb. Preuss. Geolog. Landesanst. (1885) 165/77. 364/65
18443. Delkeskamp, R.: Die Bildung der Mineralquellen des unteren Nahetals. — Baieol. Ztg 20(1909) Nr 8
18444. Häberle, D.: Ueber die Herkunft der Salzquellen im Rothliegenden des Alsenz-, Glan- und Nahegebietes. — Jb. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver. N.F. 2(1911/12) 119/26
18445. Heusner: Ueber die Salzquellen des Nahethales. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 52(1895) 8/15
18446. Dechen, von: Ueber einen Lavastrom im Nettethale. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 1(1844) 65/70
18447. Wirtgen, Ph.: Das Nettethal, die Vulkane von Mayen und Laach. — Rhein. Antiquarius 2, 3 (1856) 109/53
18448. Hibbert, Samuel: History of the extinct volcanos of the basin of Neuwied on the lower Rhine. With maps, views, and other illustrations. — Edinburgh: Laing [1832]. XXX, 261 S. 8° 1. 38.
18449. Mordziol: Vulkanische Gasausbrüche am Rande des Neuwieder Beckens vor etwa 10 000 Jahren. — Heimatkal. Landkr. Koblenz (1930) 103/04
18451. Christ: Über die Ursprungsstelle des Niedermendiger Basaltstromes. — Eifelverbl. 22(1921) 104/05
18452. Dechen, von: Ueber die Lagerung zweier Lavaströme übereinander bei Niedermendig. [Votr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 47/48
18453. Faujas de St. Fond, Barth.: Description des carrières souterraines et volcaniques de Niedermendig, à trois lieues d'Andernach, d'ou l'on tire des laves poreuses, propres à faire d'excellentes meules de moulin. — Ann. Mus. nat. hist. naturelle 1(1802) 181/93

18454. Günther, J. J.: Erdstoss in Obercassel 1795. — Arch. ges. Naturlehre 3(1824) 362/65
- 18454a. Heusler, C.: Gebirgs- und Erdbewegungen an der Steinskante bei Oberwinter. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinh. 33(1876) Corr.bl. 129/30
- 18454b. Nöggerath, Jakob: Der Bergschlüpf vom 20. December 1846 an den Unkeler Basaltsteinbrüchen bei Oberwinter geognostisch geschildert und genetisch erläutert. — Bonn: Henry & Cohen 1847. 57 S., V Taf. 4^o 1.
18455. Dechen, von: Die vulcanische Hügelgruppe bei Ochtendung. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinh. 19(1862) S.B. 45/47
18456. Zimmermann, Ernst: Basaltische Tuffausbrüche in der Jüngeren Lößzeit am Südrande des Neuwieder Beckens bei Ochtendung (Blatt Bassenheim). — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 2 (1930) 602/04
18457. Bärtling, R.: Die jungen Bodenbewegungen am Niederrhein von 1921 bis 1927. — S.B. Geol. Landesanst. 3(1928) 140/41
18458. Bärtling, R.: Das niederrheinische Erdbeben im Nov. 1932. — S.B. Preuß. Geol. Landesanst. (1933) Nr 8 S. 10
18459. Bellinghausen, Hans: Vulkanische Erscheinungen im Rheinland. — Koblenzer Heimatbl. 5(1928) Nr 25
18460. Bellinghausen, Hans: Der letzte Vulkanausbruch im Rheinland. — Rhein, Beob. 5 (1926) Heimatbeil.: Der schöne Rhein 45/47
18461. Breddin, H.: Junge Bodenbewegungen am Niederrhein. — Bergbau 42(1929) 545/50
18462. Aus der Chronik der rheinischen Erdbeben. — Jan Wellem 8(1933) 141
18463. Daubrée, A.: Notice sur le tremblement de terre des bords du Rhin [Rhein] du 26 juillet 1846. — C. R. hebdomad. séances acad. sciences (Paris) 24(1847) 453/55
18464. Dieffenbach, Ferdinand: Plutonismus und Vulkanismus in der Periode 1868—1872 und ihre Beziehungen zu den Erdbeben im Rheingebiet. — Darmstadt: Jonghaus 1873. V, 110 S. 8^o 1. 5*. 38.
18465. Ditzel, H.: Das niederrheinische Beben vom 6. Jan. 1926. — Geogr. Anz. 27(1926) 78
18466. Dollé, L.: Les Volcans du Rhin [Rhein]. (Compte rendu d'une nouvelle Excursion géologique.) — Ann. Soc. géol. Nord 37(1908) 306/35
18467. Egen, P. N. C.: Ueber das Erdbeben in den Rhein- und Niederlanden vom 23. Februar 1828. — Poggendorffs Ann. Physik 13 (1828) 153/63
18468. Engler: Ueber das Petroleum im Rheinland. — Journ. Gasbeleuchtung 45(1902) 510/12
18469. Das rheinisch-schwäbische Erdbeben vom 24. Januar 1880. — Palatina (1880) 567/68
18470. Fuhlrott, Carl: Die erloschenen Vulcane am Rhein und in der Eifel. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 5(1878) 3/25
18471. Günther, J. J.: Das Erdbeben 1823 am Niederrhein. — Arch. ges. Naturlehre 13 (1828) 230/34
18472. Günther, J. J.: Weitere Nachrichten über das neueste niederrheinische Erdbeben. — Arch. ges. Naturlehre 15(1828) S. 246
18473. Gurlt, Ad.: Ueber die Aehnlichkeit Rheinischer vulkanischer und nordischer plutonischer Gesteine. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinh. 21(1864) S.B. 47/49
18474. Gutenberg, A.: Das Rheinlandbeben vom 13. Dezember 1928. — Gerlands Beitr. Geophysik 23(1929) 22/34
18475. Hamilton, Wilhelm: Neuere Beobachtungen über die Vulkane Italiens und am Rhein in Briefen. Nebst merkwürdigen Bemerkungen d. Giraud Soulavie. Aus d. Franz. z. erstenmal übers. v. G[eorg] A[lbrecht] R[ucker]. Mit erläut. Anm. d. teutschen Hrsg. — Frankfurt & Leipzig: Weigel & Schneider 1784. XVI, 214 S., 1 Kt. 8^o 38.
- 18475a. Hamilton, W.: Brief über einige Spuren von Vulkanen an den Ufern des Rheins (vom Sept. 1777). — Leipzig 1781. (Sammlungen z. Physik u. Naturgeschichte. 4.)
- 18475b. Hamilton, William: Letter giving an account of certain traces of Volcanos on the bank of the

- Rhine [Rhein]. — Phil. Transact. 58, 1 (1778)
18476. (Hintze, Karl:) Der Mittelrhein und sein Vulkangebiet. — Glückauf 22(1886) Nr 70; Gaea 23(1887) 25/40; Z. Ver. Dt. Ing. 30(1886) 978/80
18477. Holzapfel: Die Entstehung des Rheintals. — Gaea 30(1894) 54/55
18478. Kaiser, E.: Die Ausbildung des Rhein-Tales zwischen Neuwieder Becken und Bonn-Cölnener Bucht. — Verh. 14. Dt. Geographentag Cöln. 1903. 206/15
18479. Kaiser, Erich: Die Entstehung des Rheintals. — Verh. Ges. Dt. Naturforscher Ärzte 80. Versamml. Cöln 1(1908) 170/87
— Auch als S.Abr.; verkürzt in: Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. 41(1910) 214/16
18480. Kaiser, E.: Die Mineralquellen des rheinischen Schiefergebirges. — Allg. dt. Bäderztg 6(1909) Nr 23/25
18481. Kastner, K. W. G.: Fernere Nachrichten über die neuesten nieder-rheinischen Erdbeben. — Arch.ges. Naturlehre 15(1828) 429/37
18482. Kessler, P.: Zur Entstehung der mittelrheinischen Tiefebene. — Z. Dt. Geol. Ges. 62(1910) Mitt. 361/68
18483. Klein, Hermann J.: Das rheinische Erdbeben vom 26. August (1878). — Gaea 14 (1878) 591/96
18484. Klinger, Peter: Die Rhein-Main'schen Bäder in ihrer geol. Bedingtheit. — Heimatbl. (Kreuznach) 8(1928) Nr 7. 8. 9. 11
18485. Klüpfel, W.: Zur Entstehung des Rheinsystems. Mit Diskussionsbemerkungen von M. Galladé. — Z. Dt. Geol. Ges. 83(1931) 597/611. 659.
- 18485a. Kranz, W.: Hebung oder Senkung beim Rheinischen Schiefergebirge? — Mber. Dt. Geol. Ges. 62 (1910) 470/77
18486. Kreuzberg, P. J.: Wie das Rheintal entstand. — Rheinfels 4(1930) Nr 3. 4
18487. Kuhn, O.: Beobachtungen beim rheinischen Erdbeben vom 6. Januar 1926. — Glückauf 62, 2 (1926) 1205/06
18488. Kuhn, Otto: Das rheinische Erdbeben vom 6. Januar 1926. — Aachen: Erdbebenwarte 1926. 10 S., 1 Kt. 8° (Veröffentl. d. Aachener Erdbebenwarte.) 38.
— 2. Aufl. bearb. v. Paul Wilski. 1927. 45 S., 2 Kt. 8° (Veröffentl. d. Erdbebenwarte Aachen.) 1. 38.
18489. Lehr, G. J.: Welche Kräfte waren beim Rheingrabeneinbruch am Werke und wie wirkten sie? Pfälz. Museum. — Pfälz. Heimatkd. (1929) Nr 1/2 S. 43/46
18490. Martius, S.: Beiträge zu den Fragen nach der Ursprungsstelle der weißen Bimssteintuffe, dem Ursprungsort u. der Entstehungsweise des Traß [Rhein]. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinh. 68(1912) 381/472
18491. Mordziol: Die Rheintalentstehung. — Abh. Naturwiss. Ver. Koblenz (1927) Sonderh. Rheinausstellg 3/24
18492. Nees v. Esenbeck, C. G., u. J. Nöggerath: Gibt Tacitus einen historischen Beweis von vulkanischen Eruptionen am Niederrhein? [nebst] Nachtrag. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 59/112. 225/30
— Auch als S.Abr. 38.
18493. Nehm, W.: Bewegungsvorgänge bei der Aufrichtung des rheinisch-westfälischen Steinkohlengebirges. — Glückauf 66, 1 (1930) 789/97
18494. Nöggerath, Jakob: Die Entstehung und Ausbildung der Erde. Vorzüglich durch Beispiele aus Rheinland-Westfalen erl. Gesammelte populäre Flugblätter. — Stuttgart: Schweizerbart 1847. VIII, 297 S. 8° 38.
18495. Nöggerath, J[ohann] J[akob]: Das Erdbeben vom 23. Februar 1828 im Königreiche der Niederlande und in den Königl. Preuß. Rheinisch-Westphälischen Provinzen in physi-

- kalischer Rücksicht betrachtet und beschrieben. — Halle: Ver. f. Verbreitung v. Naturkenntnis 1828. XIV, 61 S. 8° 5*. 38.
Ausz. in: Taschenb. ges. Mineral. 23 (1829) 387/93
18496. Nöggerath, Jakob: Das Erdbeben vom 29. Juli 1846 im Rheingebiet und den benachbarten Ländern, beschrieben und in seinen physikalischen Verhältnissen untersucht, nebst Nachrichten über diejenigen Erdbeben, welche jenem in nahe liegender Zeit vorhergegangen und gefolgt sind. — Bonn: Henry & Cohen 1847. 60 S., 1 Kt. 4° 1. 5*. 38.
Ausz. in: Neues Jb. Mineral. (1847) 743/46
18497. Noeggerath, Jakob: Die Erdbeben im Rheingebiet in den Jahren 1868, 1869 und 1870. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) 1/132
— Auch als S.Abr. 5*. 38.
18498. Nöggerath: Die Erdbeben in den Rheingegenden v. 18. Febr. 1853. — Z. Dt. Geol. Ges. 5(1853) 479/84
18499. Noeggerath: Erdbeben in der Rheinprovinz im März und April 1841. — Arch. Mineral. Geogr. 16 (1842) 349/57
18500. Noeggerath, J. J.: Ueber das Erdbeben im Rheinthale vom 12. October 1845. — Arch. Mineral. 21(1847) 198/99
18501. Noeggerath, J. J.: Ueber die vier jüngsten Erdbeben im Rheinlande. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) Corr.bl. 113
18502. Noeggerath, J. J.: Tacitus und die erloschenen rheinischen Vulkane. — Ausland 41(1868) 754/60; (1869) 263/64
18503. Noll, F. C.: Beiträge zur Geschichte des Rheintales bei St. Goar. — Ber. Semkenberg. Naturf. Ges. (1892) 71/108
18504. Perrey, Alexis: Mémoire sur les tremblements de terre dans le bassin du Rhin [Rhein]. — [Bruxelles 1847.] 113 S., 2 Taf. 4° ([Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publ. par l'Académie des sciences et belles lettres de Bruxelles. 19.] 1. 38.
18505. Petroleumquellen des Rheintals. — Glückauf 39(1903) 876/78
18506. Philipp, Hans: Die geologischen Grundlagen der Höhlenentstehung im rheinischen Gebirgsland. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 303/05
18507. Philippson, Alfred: Der Vulkanismus in der rheinischen Landschaft. M. Karten. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 2(1930/31) 38/47
18508. Pohlig, H.: Die drei niederrheinischen Vulkancentren. [Votr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 43(1891) 820/27
18509. Poulett Scrope, G.: Observations on the volcanic formations of the left bank of the Rhine [Rhein]. — Edinb. Journ. 5(1826) 145/62
- 18509a. Eine christliche Predigt von dē Erdbeben, darīnen angezeigt wirdt, was Erdbeben sei . . . auf die grosse vnd weitleufftige Erdbeben, so den 8. Septembris . . . 1601 . . . an dem Rheinstrom vnd benachbarten Orten sich begeben . . . Ursel 1601: Sutor. 52 S. 8° (4°) 1.
18510. Pruskowski, P.: Entstehung und Schicksale des Rheinischen Schiefergebirges. — Eifelver.bl. 29(1928) 36/39
18511. Quiring, H.: Die Entstehung der Sprünge im rheinisch-westfäl. Steinkohlengebirge. — Glückauf 49(1913) 477/81
18512. Quiring, H.: Postbasaltische und rezente Schubbewegungen . . . im rheinischen Schiefergebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 76(1924) Mitt. 139/43
18513. Ramsay: Physikalische Geschichte des Rheintales. — Quart. Journ. Geol. Soc. London 30(1874) 81/96
18514. Rath, G. vom: Skizzen aus dem Vulkanischen des Niederrheins. — Z. Dt. Geol. Ges. 12(1860) 29/47; 14 (1862) 655/75; 16(1864) 73/113
18515. Rauff, H.: Die geologische Bildung des Rheintals. — Korr.bl. Dt. Ges. Anthropol. 19(1887) 99/103

18516. Rein: Die Erdschütterungen in der Main- und Rheingegend und die Falb'sche Theorie. — Jber. Frankfurter Ver. Geogr. Statistik 34(1870) 18/20
18517. Reynaud, J.: Coup d'oeil sur les formations volcaniques des bords du Rhin [Rhein]. — Ann. mines 32 (1832) 361/400
18518. Schönebeck, Johann Bernhard Constantin von: Ueberbleibsel erloschener Vulcane in einigen Gegenden des Niederrheins. [Resp.:] Bartholomäus Hempelmann u. Johann Wilhelm Münster. — Bonn (1785): Kurfürstl. Intellig.-Comtoir. 20 S. 8° (4°) Bonn, Phil. Diss. v. 1785 38.
Auch in: Bonn. Wchbl. (1787) St. 14—16
18519. Steininger, Joh[annes]: Neue Beiträge zur Geschichte der rheinischen Vulcane. Ein Bericht an die Gesellsch. nützl. Forschungen zu Trier für 1820. Mit 2 Steintaf. — Mainz: Kupferberg 1821. 116 S. 8° ([Steininger: Die erloschene Vulcane in der Eifel u. am Niederrhein. 2.]) 1. 5*. 38. 121.
18520. Stickele, R.: Entstehung und Gestaltung des Mittelrheintales. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 3(1931/32) 300/04
18521. Stötzle, Friedrich: Die Bodenbewegungen im rheinisch-westfälischen Kohlenbezirk. E. wirtschaftl. Studie. — Essen 1907: Thaden & Schmemann. 78 S., 1 Pl. 8° — Erlangen, Phil. Diss. v. 1907 38.
18522. Weissner: Jüngste tektonische Bodenbewegungen in Rheinland und Westfalen. — Int. Bergwirtsch. Bergtechnik 23(1930) 207/11
18523. Weißner, J[osef]: Der Nachweis jüngster tektonischer Bodenbewegungen in Rheinland und Westfalen. — [Essen] 1929: Haarfeld. 49 S., 1 Kt. 4° Köln, Phil. Diss. v. 1929 1. 38. Bm 1. E 1. E 4.
18524. Werveke, L. von: Entstehung des Mittelrheintales und der mittler-rheinischen Gebirge. — Mitt. Ges. Erdkde Strassburg 4(1913) 1/47
18525. Werveke, L. von: Ueber eine angeblich bedeutende Verschiebung der mittlrheinischen Gebirge längs des Mittelrheins. — Z. Dt. Geol. Ges. 75(1923) Mitt. 45/51
18526. Wyck, H. J. Frhr. von der: Uebersicht der rheinischen und Eifeler erloschene Vulcane und der Erhebungs-Gebilde, welche damit in geognostischer Verbindung stehen nebst Bemerkgn über den techn. Gebrauch ihrer Produkte. — Bonn: Ed. Weber 1826. VI, 122 S. 8° 1. 38. — 2. Ausg. Mannheim 1836. 38.
18527. Wyck, von der: Über die Rheinischen und Eifeler erloschene Vulcane, vorzüglich in Beziehg auf Dr. Hibberts Geschichte der ersteren. — Neues Jb. Mineral. (1836) 129/65
18528. Zeiler: Ueber die Erosions-Erscheinungen am Rheine. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 1/11
18529. Zepp, Peter: Vulkanberge der Mittelrheinlandschaft. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 2(1930/31) 65/67
18530. Zimmermann, K. G.: Gibt Tacitus einen historischen Beweis von vulkanischen Eruptionen am Niederrhein. — Neues Jb. Mineral. (1853) 537/53
18531. Hopmann, Michael: Spuren eines Phonolithdurchbruches bei Rockeskyll in der Eifel. — Zbl. Mineral. (1922) 565/69
18532. Brauns, Reinh.: Der Vulkan Rodderberg b. Mehlem. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 2(1930/31) 59/63
18533. Thomae, Carl: Der vulkanische Roderberg bei Bonn. Geognostische Beschreibung seines Kraters und seiner Umgebungen. M. einem Vorworte von J. J. Noeggerath. M. 1 Ansicht u. 1 Situationskarte des Roderbergs u. 4 Gebirgsprofilen. — Bonn: Henry & Cohen 1835. 58 S. 8° 1. 5*. 38.

18534. Kukuk: Erdoel im Steinkohlengebirge des Ruhrbezirks. — Glückauf 45(1909) 60. 457/58
18535. Spethmann, Hans: Die Entstehung der Oberflächenformen des Ruhrreviers. Mit Disk. — Düsseldorf geogr. Vorträge Erörtergn 2 (1927) 9/24. 75/76
18536. Stach, Erich: Die Störungen im oestlichen Ruhrkohlengebiet und ihre räumliche Darstellung. [Maschinenschrift.] 138 S. 4° — Berlin, Phil. Diss. v. 1923 38.
18537. Kurtz, Edmund: Geologische Beobachtungen über die Bildung des Rurtals. — Düren 1906: Hamel. 15 S., 2 Taf. 4° Düren, G., P 1906 (540) Beil. 5*. 38.
18538. Capot-Rey, R.: Les Roches éruptives du territoire de la Sarre [Saar]. — Rev. géogr. phys. géol. dynam. 3(1930) 249/60
18539. Kessler, Paul: Versuch einer zeitlichen Feststellung der Störungsvorgänge im Saar-Nahe-Gebiet. — Jena: Fischer 1914, 94 S., 3 Bl., 3 Kt., 1 Taf. 8° (Geologische und paläontologische Abhandlungen. Bd 13, H. 3.)
18540. Landsberg, H.: Das Saarbeben vom 1. April 1931. — Gerlands Beitr. Geophys. 31(1931) 240/58
18541. Leppla, A.: Ueber die Störungserscheinungen und -Epochen in der Geschichte des Saar-Nahe-Gebietes. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 52(1895) 5/8; Bergbau 8(1894/95) Nr 44
18542. Mang, Joh.: Um die Bodensenkungen im Saargebiet. — Saar-Freund 14(1933) 57
18543. Staesche, K.: Der permische Vulkanismus im Saarland. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 2(1930/31) 67/71
18544. Nöggerath, J.: Ueber ein Erdbeben im Rheintal 1845 bei St. Goar. — Arch. Mineral. Geogn. 21(1847) 198/99
18545. Möhl, Heinrich: Der Scheidsberg bei Remagen am Rhein. Beitr. z. vulkan. Entstehg basaltischer Gesteine u. Fixierung unserer jetzigen Kenntnisse über d. Zusammensetzung d. Basalte. — 13. Ber. Offenbach. Ver. Naturkde (1873)
18546. Bruhns, W.: Ueber vulkanische Bomben von Schweppenhausen bei Stromberg am Soonwald. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 64(1907) 153/61
18547. Wolf, Th.: Vulkanische Bomben von Schweppenhausen und vom Laacher See. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) S.B. 65/69
18548. Dannenberg, Arthur Albert Friedrich: Studien an Einschlüssen in den vulcanischen Gesteinen des Siebengebirges. — Tschermaks mineral. petrograph. Mitt. 14(1895) 17/84
— Auch als S.Abr. 1894. — Strassburg, Math.-naturwiss. Diss. v. 1894 38.
18549. Die Entstehung des Siebengebirges am Rhein. — Gaea 29(1893) 385/92
18550. Lasaulx, A. v.: Wie das Siebengebirge entstand. Vortrag. — Heidelberg: Winter 1884. 55 S. 8° (Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. Friedr. Pfaff. 12, 4/5.) 1.
18551. Mangold, Gustav: Aus d. mineralog. Institut d. Univ. Kiel. Ueber die Altersfolge der vulkanischen Gesteine und der Ablagerungen des Braunkohlengebirges im Siebengebirge. — Kiel 1888: Schmidt & Klaunig. 36 S. 8° — Kiel, Phil. Diss. v. 1888 38.
18552. Noeggerath: Das Erdbeben im Siebengebirge am 6. Dez. 1856. — Z. Dt. Geol. Ges. 9(1857) 167/71
18553. Siepen, Wilh.: Die Entstehung des Siebengebirges. — Echo Siebengeb. (Königswinter) 2. Febr. 1926
18554. Uhlig, Johannes: Die Entstehung des Siebengebirges. Mit 27 Abb. u. 1 geolog. Übersichtskt. — Braun-

- schweig & Berlin: Westermann 1914. 79 S. 8° (Die Rheinlande in naturwiss. u. geograph. Einzeldarstellgn. 10.) 38.
18555. Winterfeld, Franz: Das Siebengebirge. Entstehung u. Anordnung seiner Vulkane. Rhein. Erdbeben-Spalten mit ihren erloschenen Vulkanen. <Hierzu 3 Kartenskizzen.> — Bonn: Röhrscheid 1933. 32 S. 8° 38.
18556. Quiring, H.: Über die hydrothermale Entstehung der Eisenglanz-Gänge des Siegerlandes. — Glückauf 59(1923) 997/98
18557. Stickel, R.: Die vulkanischen Hügel bei Siegburg. — Nachr.Bl. rhein. Heimatfl. 2 (1930/31) 63/64
18558. Noeggerath, J.: Über einen vulkanischen Punkt im Soonwaldgebirge zwischen Kreuznach und Stromberg. — Arch. Mineral. Geogn. 15(1841) 755/57
18559. Wirtgen, Ph.: Der Lavablock im Tauber bei Tönnisstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7(1850) 40/44
18560. Seiler: Die Geologie des Trierer Landes und ihre Beziehungen zum Quellwasser. — Eifelver.bl. 34(1933) 36/37
18561. Die Entstehung des Vorgebirges. — Eifelver.bl. 21(1920) 5
18562. Ditzel, H.: Das südwestdeutsche Erdbeben vom 20. Juli 1913. — Geogr. Jb. (1913) 219/21
18563. Hummel: Weiteres zur Frage der Herkunft des nordwestdeutschen Erdöls. — Petroleum 21(1925) 197/99
18564. Klüpfel, W.: Der Tertiärvulkanismus in Westdeutschland (Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg, Rhön, Kaiserstuhl, usw.), eine vergleichende Studie. — Z. Dt. Geol. Ges. 85(1933) 79/80
18565. Koenen, Adolf v.: Über die Störungen, welche den Gebirgsbau im nordwestlichen und westlichen Deutschland bedingen. — Nachr. Ges. Wiss. Göttingen (1886) 196/99
18567. Nöggerath: Vermeintliche Spuren jetztzeitiger vulkanischer Tätigkeit auf dem Westerwalde. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 278/79
18568. Quiring, Heinr.: Die tertiären Vulkane des Westerwaldes. — Nachr.Bl. rhein. Heimatfl. 2(1930/31) 50/55
18569. Scholtz, H.: Tektonische Untersuchungen an Westerwälder Vulkanen. — Geol. Rdsch. 19(1928) 439/48
18570. Fuchs, W[alther]: Die wichtigsten Abschnitte aus der Entstehungsgeschichte des Westrich. — St. Wendel 1906: Maurer. S. 1/15. 8° St. Wendel, Progymn., P 1906 (587) 38.
18571. Werner, J. T.: Geognostische Wahrnehmungen über die erste Entstehung des Lahntales und der Berge bei Wetzlar. — Ann. Herzogl. Societät ges. Mineral. (Jena) 2(1804) 101/10
18572. Groß, W.: Etwas aus alter Zeit über Erdbeben in unserer (Wied-) Heimat. — Heimatbl. Gesch. Chron. Wied 5(1926) 6/8
18573. Jungbluth, Fr. A.: Wie der Wodansberg geworden. — Bad Godesberg 1922. 66/79
18574. Cloos, Hans u. Ernst: Das Strömungsbild der Wolkenburg im Siebengebirge. — Z. Vulkanol. 11(1927/28) 93/95
18575. Der vulkanische Wolsberg bei Siegburg; und Bemerkung dazu. — Rhein. Prov.Bl. 5 (1833) Nr 3 S. 135. 161

4. Stratigraphische Geologie

18576. Beissel, Ignaz: Über das Mergelgebirge von Aachen. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 9(1857) 552/53
- 18576a. Böhm, Johannes: Der Grünsand von Aachen und seine Molluskenfauna. — Bonn 1882: Georgi. 154 S., II Taf. 8° Bonn, phil. Diss. 1.
18577. Breddin, H.: Das tertiäre Deckgebirge im Aachener Steinkohlenbezirk. — Glückauf 69(1933) 97/102. 124/27
18578. Breddin: Der Lösslehm Boden im Landkr. Aachen, s. Charakter, s. Bedeutung u. s. Entstehung. — Heimatbl. (Landkr. Aachen) 2(1932) H. 2 S. 3/4

18579. Breddin, Hans: Ueber die tiefsten Schichten der Aachener Kreide . . . — Zbl. Mineral. (1932) B 593/613
18580. Dannenberg, A[rthur], u. W. C. Klein: Die Geologie der Aachener Steinkohlenbecken und des angrenzenden holländisch-belgischen Gebiets. — Bergbau linken Seite Niederrh. 3(1910) 1/58
18581. Dannenberg, A.: Die Aachener Steinkohlenbecken. — Dannenberg: Geologie d. Steinkohlenlager 1(1915) 83/105
18582. Debey, M. H.: Ueber das Alter des Aachener Sandes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 56/58
18583. Dechen, H. von: Bemerkungen über die Kohlenreviere in der Gegend von Aachen. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18 (1861) S.B. 118/24
18584. Dechen, H. v.: Über den Zusammenhang der Steinkohlenreviere von Aachen und an der Ruhr. — Z. Berg- Hüttenwesen 3(1856) 1/8
18585. Dorlodot, H. de: Age des couches dites Burnotiennes des bassins de Dinant et d'Aix-la-Chapelle [Aachen]. — Ann. Soc. géol. Nord 33 (1904) 8/25
18586. Ehrenberg u. Beissel: Über geognostische Schichten im organischen Quarzsand bei Aachen. — Mber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin (1858) 118/28
18587. Frech, Fritz: Das Aachener Steinkohlenfeld <und Belgien>. — Lethaea geognostica T. 1, Bd 2(1897/1902) 347/49
18588. Die Gliederung der Aachener Steinkohlenablagerung auf Grund ihres petrographischen u. paläontologischen Verhaltens. — Glückauf 42, 1 (1906) 278/84
18589. Hahne, C.: Neue geologische Ergebnisse im Aachener Kohlengbiet. — Geol. Rdsch. 23(1932) 143/44
18590. Hahne, C.: Neue Leithorizonte . . . der Grube Eschweiler Reserve bei Aachen. — Z. Dt. Geol. Ges. 84(1932) 619/27
18591. Hahne, C.: Die Paläographie und die Ablagerungsverhältnisse des Indegebietes bei Aachen, insbes. des Feldes der Grube Eschweiler Reserve zur Fettkohlenzeit. — Berlin: Geol. Landesanst. 1933. 60 S. 8° (Arch. f. Lagerstättenforschung. 55.) 1. 38.
18592. Holzapfel, E.: Bemerkungen zu den Ausführungen der Lethaea über das Carbon bei Aachen. — Z. Dt. Geol. Ges. 54(1902) Mitt. 79/81
18593. Holzapfel, E.: Beobachtungen im Diluvium der Gegend von Aachen. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 24 (1903) 483/502
18594. Holzapfel, E.: Beobachtungen im Unterdevon der Aachener Gegend. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 20 (1899) 199/226
18595. Holzapfel, E.: Die cambrischen und ältesten Devon-Schichten in der Gegend von Aachen. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 19(1898) CV/CXVII
- 18595a. Jacob: Les Failles de la partie orientale du bassin d'Aix-la-Chapelle [Aachen] et la détermination de leur âge géologique. <Zeitschr. f. prakt. Geologie, oct. 1902.> — Bull. Soc. belge géol. 17(1903) Proc. verb. 58/59 [Besprechung]
18596. Kayser, E.: Ueber das Devon in der Gegend von Aachen und in der Eifel. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) Corr.Bl. 61/67
18597. Klockmann, F[riedrich]: Die Erz-lagerstätten der Gegend von Aachen. — Berlin: Kgl. Geolog. Landesanst. 1910. 30 S. 8° [Umschlagt.] Aus: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins. Festschrift zum XI. allgem. deutschen Bergmannstage in Aachen. 38.
18598. Neumann: Ueber die projectierten Bohrversuche zur Auffindung eines Salzlagers in der Umgegend von Aachen. — Rhein. Prov.bl. 4/5(1833) 101/04. 275/90
18599. Purves, J.: Sur les Dépôts fluvio-marins d'âge sénonien on sables aacheniens de la province de Liège.

- Bull. Mus. roy. hist. nat. Belgique 2(1883) Nr 2 S. 153/84
18600. <Renier, A.>: Sables et argiles d'Aix-la-Chapelle [Aachen]. Mine métallique de Lontzen. <Compte rendu.> — Bull. Soc. belge géol. 29(1919) 214/20
18601. Roemer, Ferd.: Bemerkungen über die Kreidebildungen in der Gegend von Aachen. . . — Z. Dt. Geol. Ges. 7(1855) 534/46
18602. Roemer, Ferd.: Kreideformation zu Aachen. — Neues Jb. Mineral. (1854) 167/68
18603. Rutot, A.: Essai de synchronisme des couches maastrichtiennes et sénoniennes de Belgique, du Limbourg hollandais et des environs d'Aix-la-Chapelle [Aachen]. — Bull. Soc. belge géol. 8(1894) Mém. 145/85
18604. Schlönbach, U.: Über die Gegend von Aachen und den Jura der Hilsmulde. [Brief an Beyrich.] — Z. Dt. Geol. Ges. 15(1863) 655/58
18605. Semper, Max: Die marinen Schichten im Aachener Oberkarbon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 65 (1908) 221/73
18606. Triger: Les Sables d'Aix-la-Chapelle [Aachen] et la craie de Maëstricht. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 15(1857/58) 205/10
- 18606a. Voss: Ueber das Cambrium und das untere Unterdevon im Reg.-Bez. Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) Corr.bl. 141/47
18607. Westermann, Heinrich: Die Gliederung der Aachener Steinkohlenablagerung auf Grund ihres petrographischen und palaeontologischen Verhaltens. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 62(1905) 1/64
— Auch als S.Abdr.
— Bonn, phil. Diss. v. 1905 38.
18608. Westermann, H.: Ueber den Zusammenhang des Aachener und westfälischen Karbons. (Referat). — Z. prakt. Geol. 13(1905) 426/28
18609. Wulff, Rudolf: Das Famennien der Aachener Gegend. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1923. 70 S. 4° — Jahrbuch d. Geol. Landesanst. 43(1922) 1/70 — Münster, Phil. Diss. v. 1921 [1923] 6.
18610. Wunstorff, W., u. W. Gothan: Auffindung der Lingulaschicht aus der westfälischen Gasflammenkohlengruppe im Aachener Karbon. — Glückauf 64, 1 (1923) 54
18611. Wunstorff, W., u. W. Gothan: Ein Beitrag zur Kenntnis des Aachener Oberkarbons. — Glückauf 61(1925) 1073/84
18612. Wunstorff, W.: Zur Tektonik der Aachener Steinkohlenbezirke. — S.B. Geol. Landesanst. 4(1929) 105/09
18613. Schriell, Walter: Die Schichtfolge und die Lagerungsverhältnisse im Gebiet der unteren Agger und Sülz. — Abhandl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 145(1933) 4/40
18614. Ebert, Artur: Die Erkennung einer Schollenbruchlinie durch Verfolgung eines Spaltensystems im Gebiet des Ahrtals. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 2 (1928) 1163/72
18615. Ebert, A.: Über alte und junge Tektonik im Gebiete des mittleren und unteren Ahrtals. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 709/11
18616. Braun, M.: Galmeilagerstätten des Altenberges. — Z. Dt. Geol. Ges. 9(1857) 354/70
18617. Carnall, R. von: Geognostische Verhältnisse der Galmeilagerstätte von Altenberg (Vieille Montagne). — Amtl. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforscher Aerzte Aachen 1847 (1849) 226/27
18618. Monheim, Victor: Ueber die Ablagerungen der verschiedenen am Altenberge bei Aachen vorkommenden Galmeispecies und über die künstliche Bildung des Kieselzinkerzes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 1/23
18619. Monheim, Victor: Zusammensetzung vom Altenberge bei Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 41

18620. Noeggerath, J. J.: Ueber die Entstehung der Galmei-Lagerstätten am Altenberge und in der Umgegend von Aachen. — Amtl. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1844 (1849) 245
- 18620a. Brandes, Th.: Zur Frage der Ardenneninsel. Die Hochstufe des unteren Lias im mittleren Nordwestdeutschland in bionomischer und paläogeographischer Hinsicht. — Jber. Niedersächs. Geol. Ver. Hannover 4 (1911) 147 ff.
18621. Fischer, H.: Die geologischen Verhältnisse des Bensberger Gebietes und die Entstehung der Blei-Zinkerzgänge. — Glückauf 62, 2 (1926) 1039/40
18622. Zeleny, V.: Das Unterdevon im Bensberger Erzdistrikt und seine Beziehungen zu den Blei-Zinkerzgängen. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. 1912. 102 S. 8° (Archiv f. Lagerstätten - Forschung. 7.) 1.
18623. Bäcker, Otto: Grauwackenland. [Oberberg.] — Berg. Heimat (Ronsdorf) 4(1930) 78/80
18624. Brandt, W., u. B. Jaekel: Über die Beziehungen der Moorbildungen zum geologischen Aufbau des Gebirges am Bruchrande des Bergischen Landes zwischen Ohligs und Düsseldorf. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 13(1912) 214/34
18625. Breddin, H.: Die jungtertiäre und diluviale Entwicklungsgeschichte des Bergischen Landes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 84(1927) XI/XXV
18626. Breddin-Ruland, M. R.: Der Rand des Bergischen Landes. Mit Disk. — Düsseldorfer geogr. Vorträge Erörterg. 2(1927) 25/31. 76/77
18627. Engels, W.: Die Geheimnisse des bergischen Kalkgebiets an der Süng. — Berg. Kal. 8(1928) 70/72
18628. Fuchs, A[lexander]: Ueber die Klasseneinteilung des Kleinschlags und die Stellung der sauerländisch-bergischen Grauwackensandsteine. — Z. prakt. Geologie 35(1927) 120/24. 133/39
18629. Fuchs, Alexander: Lagerungsform und Alter der sauerländisch-bergischen Diabasgänge. — S.B. Geol. Landesanst. 6(1931) 137,51 — Auch als S.Abr. 62.
18631. Koch: Das Bergische Land zur Steinkohlenzeit. — Berg. Heimat (Engelskirchen) (1932) Nr 4
18632. Paeckelmann, Werner: Der mitteldevonische Massenkalk des Bergischen Landes. Profil u. 1 Taf. im Text sowie 1 Fossiltaf. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1922. 111 S. 8° (Abhandlungen d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 91.) 1. 5. 38. 62.
18633. Paeckelmann, Werner: Über den Nachweis der Wocklumeria-Zone im Oberdevon des Bergischen Landes. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1930/31) C 96/100
18634. Paeckelmann, Werner: Das Oberdevon des Bergischen Landes. 1. Teil: Der Massenkalk im Liegenden des Oberdevons. (Teildr.) — Marburg 1913. 57 S. 8° Marburg, Phil. Diss. v. 1912 — Vollst. in: Abhandlungen der Kgl. Preussischen geol. Landesanst. in Berlin. N.F. 70. 5*. 38. 62.
18635. Richter, Max: Unter- und Mitteldevon im Oberbergischen zwischen Agger und Sieg. — Zbl. Mineral. (1921) 196/204; Z. Dt. Geol. Ges. 78 (1926) 75/86
18636. Richter, Max: Die alttertiäre Verwitterungsrinde im südlichen Oberbergischen. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1922) C 44/52
18637. Schriel, Walter: Vorläufige Mitteilung über die stratigraphische Stellung der Wahnbachschichten und der Bensberger Schichten des Bergischen Landes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52(1931) 470/71
18638. Schriel, Walter, und Walter Groos: Zur Stratigraphie, Tektonik und Palaeontologie des alten Unterdevons im südlichen Bergischen Lande. — Berlin: Preuß. Geol. Lan-

- desanst. 1933. 77 S., 7 Taf. 8° (Abhandl. d. preuß. geol. Landesanst. N.F. 145.) 1. 5. 33.
18639. Spriestersbach, Jul.: Die Oberkoblenzschichten des Bergischen Landes und Sauerlandes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 45(1924) 367/450
— Auch als S.Abdr. 62.
18640. Steinen, E. v. d.: Die Braunkohlenzeit in unserer [berg.] Heimat. — Die Heimat (Solingen) 4(1928) Nr 11
18641. Steinen, E. v. d.: Spuren d. Eiszeit in d. heimatl. [berg.] Landschaft. — Die Heimat (Solingen) 4(1928) Nr 12
18642. Winterfeld, Franz: Über die Altersbestimmung des obersten Lenneschiefers. [Berg.] — Neues Jb. Mineral. (1918) 113/32
18643. Winterfeld, Franz: Der Lenneschiefer. Geol. Studien d. bergischen Landes. 1. 2. — Dt. geol. Z. (1898) 1/53; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66(1909) 22/98;
— Auch als S.Abdr.: Berlin 1898—1909: Starcke. 38. 62.
18644. Fliegel, G.: Die Plattenkalke im Mitteldevon von Bergisch-Gladbach . . . — Zbl. Mineral. (1916) 317/24
18645. Zepp, Peter: Höhlen im Kalkgebiet von Bergisch-Gladbach. — Nachr.Bl. rhein. Heimatpfl. 4(1932/33) 337/38
18646. Nys, L.: Sur l'Extension du dépôt sableux de Bernister [Kr. Malmédy]. — Ann. Soc. géol. Belgique 53(1929/30) B 25/26
18647. Foley, M. C.: On Enclosures of glass in a basalt near Bertrich in the Eifel. — Geol. Mag. 3 (4) (1896) 242/45
18648. Quring, H.: Stratigraphische u. tektonische Stellung der Eisenstein- u. Erzgänge zwischen Betzdorf, Altenkirchen u. Hachenburg im Westerwald. — Glückauf 67(1931) 953/58
18649. Nys, L.: Sur le Dépôt tertiaire de G'doumont [Gemeinde Bévercé, Kr. Malmédy]. — Ann. Soc. géol. Belgique 53(1929/30) Bull. 41/44
18650. Ludwig, R.: Lagerungsverhältnisse des Quarzites und Sericitschiefers bei Bingen, Schloß Johannisberg und Rüdeshelm. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1859) 71/72
18651. Wolf, Martha: Über die stratigraphische Stellung des Roteisenlagers der Grube Braut und des Bingerbrücker Dolomits. — Senkenbergiana 11(1929) 36/39
18652. Knezevic, M.: Die Quarzitkuppen im Hochwald. (Birkenfeld.) — Birkenfelder Heimatbl. 1(1923) Nr 4
18653. Schuhmacher, E.: Über Tal- und Terrassenbildung im Bitscher Kessel. — Mitt. Philomath. Ges. Elsaß-Lothringen (1895)
18654. Kuckelkorn, L.: Bemerkungen zur Kartierung der Bleialfer Erzgänge. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1929) C 32/35
18655. Dechen, von: Ueber ein Geschiebe, . . . am Bleiberg bei Commern. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) S.B. 98/99
18656. Ludwig, R.: Meeresthon-Schichten auf der projektierten Eisenbahnlinie Bodenheimer-Albig-Bingen in Rheinhessen. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1867) 106/07
18657. Ludwig, R.: Aeltere Sedimente von Melaphyr durchbrochen, zwischen Bodenheim, Nierstein und Dexheim in Rheinhessen. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1863) 107/10
18658. Heymann, Hermann: Beobachtungen von Grundwasserbewegungen in den wasserdurchlassenden Schichten des Rheinthales bei Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28 (1871) 257/63; Korr.bl. Niederrh. Ver. Gesundheitspfl. 1(1872) 223/25
18659. Pohlig, H.: Ueber einige geologische Aufschlüsse bei Bonn. — Z. Dt. Geol. Ges. 39(1887) 811/19
- 18659a. Pohlig, H.: Untersuchungen über das Bonner Tertiär. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40(1883) S.B. 105/06
18660. Stürtz, B.: Ueber das Tertiär bei Bonn. — Z. Dt. Geol. Ges. 49(1897) 417/32
18661. Burkart, J.: Rutsch- oder Spiegelflächen an dem Diorite von Boppard. — Corr.bl. Naturhistor. Ver. Rheinl. 3(1846) 20

18662. Duhr, J.: Thonschiefer im Kontakt mit dem Grünstein bei Boppard. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 18
18663. Ahlburg, Joh[ann]: Die Grube „Schöner Anfang“ bei Breitenbach (Kr. Wetzlar). Ein Beitrag z. Tektonik d. nordöstl. Lahnmulde. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 30, 2 (1909) 345/68
— Auch als S.Abdr. 38.
18664. Mohr, Fr.: Versteinerte Wellen im Thonschiefer im Brohlthale. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 176
18665. Völzing, Karl Christian: Der Trass des Brohltales. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28(1907) 1/56
— Auch als S.Abdr. — Gießen, phil. Diss. v. 1907 38.
- 18665a. Schlüter, Cl.: Glaukonitlager in Diluvium, w. von Broich bei Mülheim a. d. Ruhr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31 (1874) S.B. 231
- 18665b. Heusler, C.: Basaltgang auf der Grube Kuhlenwalderzug bei Bruchbach im Kreise Altenkirchen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) S.B. 98/100
18666. Erbreich, L.: Geognostische Beschreibung der Spießglanzlagerstätte in dem Concessions-Felde Hoffnung bei dem Dorfe Brück, Bürgermeist. u. Kreis Adenau, Reg. Bez. Coblenz. — Arch. Bergbau 16(1827) 44/53; Taschenb. ges. Mineral. 21, 2 (1827) 471/74
18667. Bleibtreu, K.: Über Trachyteinschlüsse im Basalt des Döchelsberges. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1927) A 27/32
18668. Brockmeier, Heinr.: Über engere Beziehungen zwischen den Kieseloolithschichten und den Schottern der Hauptterrasse in Dahl b. M.-Gladbach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) D 55/60
18669. Schulte, Louis: (Mitth. a. d. mineralog. Inst. d. Univ. Bonn.) Geologische und petrographische Untersuchungen der Umgebung der Dauner Maare. Mit e. geolog. Kt. — Bonn 1891: Georgi. S. 174—208. 8°
— Bonn, Phil. Diss. v. 1891
5. 38. 121.
- Auch in: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 48(1891) 174/208; 50(1893) 295/306
18670. Kipper: Die Zechsteinformation zwischen dem Diemel- und Ittertale am Ostrande des rheinisch-westfälischen Schiefergebirges unter besonderer Berücksichtigung der Kupfer-, Gips-, Eisen-, Mangan-, Zink-, Blei-, Cölestin- u. Schwespat-Vorkommen. — Glückauf 44, 2 (1908) 1029/36. 1065/75. 1102/10. 1137/49
18671. Prémourel, de: Sur l'Emploi comme combustible des schistes bitumineux du lias de Differdange. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 9 (1851/52) 568/69
18672. Gümpel, E. W.: Geognostische Bemerkungen über den Donnersberg. — Neues Jb. Mineral. (1846) 542/76
18673. Dechen, H. v.: Feuerstein-Geschiebe mit Eindrücken bei Dornap [Wuppertal - Elberfeld]. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20 (1863) S.B. 133
18674. Baur, F.: Ueber die Lagerung der Dachschiefer, Wetzschiefer und über die von der Schichtung abweichende Schieferung der Thonschiefer im nordwestlichen Theile des Dürener Bergwerksbezirks. — Arch. Mineral. 20(1846) 351/403
18675. Breddin: Der Löß- und Lehm Boden im Kreise Düren, eine Flugstaubablagerung der Eiszeit. — Heimatbl. (Düren) 9(1932) 5/8
18676. Dechen, H. v.: Verbreitung tertiärer Ablagerungen bei Düsseldorf. [Vortr. e. Briefes von v. Dechen durch Beyrich.] — Z. Dt. Geol. Ges. 7(1855) 451/52
18677. Piedboeuf, L.: Die Tertiärablagerungen bei Düsseldorf. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 45(1888) Korr.-Bl. 88/90
18678. Piedboeuf, Paul: Erbohrung der Tertiärschichten in Düsseldorf-Oberbilk. Mit Taf. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 5(1911) 128/34
18679. Pohl, Hans: Graues, marines Oberoligoän im Untergrund der Stadt Düsseldorf. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 197/98

18680. Ducker, F. Frh. v.: Alluvium und Diluvium bei **Duisburg** mit Baumstämmen. — *Corr.bl. Naturhist. Ver. Rheinl.* 15(1853) 114
18681. Engstefeld, E.: Auftreten der Braunkohlen-Formation bei **Duisburg** u. der darin gefundene Humboldt. — *Neues Jb. Mineral.* (1849) 177/82
18682. Heß, W.: Über Mitteloligocän bei **Duisburg**. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1912) D 31/39
18683. Lenz: Die Steinkohlenablagerung in der **Duisburg-Recklinghausener** Mulde. — *Bergbau* 3(1889/90) Nr 14 S. 2/3. Nr 15 S. 1/2. Nr 17 S. 2/3
18684. Einige Worte über die Lagerungsverhältnisse der Steinkohlengrube **Neu-Duisburg** bei **Duisburg**. — *Berggeist* 5(1860) 304/05
18685. Weber, C. O.: Ueber das Braunkohlenlager von **Eckfeld** in der Eifel. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 10(1853) 409/15
18686. Anten, J.: Compte rendu bibliographique des travaux concernant la faille eifélienne publ. à la Société géologique de Belgique depuis sa fondation. — *Ann. Soc. géol. Belgique* 40(1913) Bull. 173/91
18687. Asselberghs, Et.: Compte rendu de la session extraordinaire de la Société géologique de Belgique, tenue à Bertrix, dans le Siegenien du Synclinal de l'Eifel. *Disk.* — *Ann. Soc. géol. Belgique* 44(1920/21) Bull. 208/28
18688. Asselberghs, Ét.: Le Dévonien inférieur du Bassin de l'Eifel et de l'Anticlinal de Givonne dans la région Sud-Est de l'Ardenne belge. — *Mém. Inst. géol. Univ. Louvain* 1, 1 (1913) 3/160
18689. Asselberghs, E.: Le Dévonien inférieur de la Prusse rhénane à l'ouest des bassins calcaires de l'Eifel. — (Louvain 1932.) 43 S., 2 Kt. 4°(8°) (*Mémoires de l'Institut géol. de l'Univ. de Louvain.* 5, 1.)
18690. Asselberghs, E[tienne]: Le Synclinal de l'Eifel et l'anticlinal de Givonne, dans l'Ardenne française et belge, à l'ouest de Bertrix-Herbeumont. — (Louvain: Uystpruyt 1927.) 97 S. 8° (*Mémoires de l'Inst. géol. de l'Univ. de Louvain.* 4, 1.) 9.
18691. Die Basalte in der Osteifel. — Das Eifel-land (Montjole) 2(1897) 171/72. 181/82
18692. Blanckenhorn, Max: Die Trias am Nordrande der Eifel zwischen Commer, Zülpich und dem Roerthale. — Bonn 1885: Georgi. 2 Bl., 135 S., 3 Taf. 8° Bonn, Phil. Diss. v. 1885 1. 5. 38. 52.
Auch in: *Abhandlgn z. geol. Spezialkarte v. Preußen* 6(1885) 135/269
18693. Dechen, H. v.: Tertiäres Alter einiger vulkanischer Tuffe in der Eifel und im Gebiete des Laacher See. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 19(1862) S.B. 178/79
18694. Dewalque, G(ustave): La Faille eifélienne et son rôle de limite. — *Ann. Soc. géol. Belgique* 26(1898/99) 114/16
18695. Dewalque, G.: Sur la Présence prétendue de la houille dans l'Eifel. — *Ann. Soc. géol. Belgique* 21(1892/93) LXII/LXIV. C—CI
18696. Dewalque, G.: Sur le Prolongement de la faille eifélienne. — *Ann. Soc. géol. Belgique* 6(1879) CXXXV/CXXXVII
18697. Dittmann, Kurt Emil: Das Tertiär am Nordostabfall der Eifel. Mit 7 Taf. — Essen 1912: Girardet. 43 S. 8° Te-H Aachen, Diss. v. 1912 38
18698. Dohm, B.: Am Korallenriff des Devonmeeres [Eifel]. — *Rhein. Heimatbl.* 8(1931) 69/72
18699. Fliegel, G.: Zum Gebirgsbau der Eifel. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 68(1911) 489/504
18700. Follmann, Otto: Entstehung der Eifeler Tonlager. — *Eifelver.bl.* 14(1913) 57/58; *Eifelheimatb.* Bonn 1924/25. 271/74
18701. Fourmarier, P.: Observations sur le versant nord et la partie centrale du synclinal de l'Eifel dans la région de Bertrix-Herbeumont. —

- Ann. Soc. géol. Belgique 41(1913/14)
Bull. 323/30
18702. Fourmarier, P.: Le Prolongement de la faille eifélienne à l'est de Liège. — Ann. Soc. géol. Belgique 31(1903/04) Mém. 107/36
- 18702a. Gerth, H.: Ueber Goldfunde in der Eifel. — Erzbergbau 6(1910) 327. 359/60. 376/77
18703. Happel, Ludw.: Eineisenung und Vereisenung, abgegrenzt am Beispiel der devonischen Roteisenhorizonte der Eifel. — Senckenbergiana 12(1930) 76/89
18704. Henke, W.: Verbreitung und Ausbildung der Siegener Schichten in der Osteifel. — Geol. Rdsch. 24 (1933) 187/203
18705. Hussak, E.: Die basaltischen Laven der Eifel. — S.B. Akad. Wiss. Wien 77(1878) 330/66
18706. Koch, Leo: Zur Charakteristik der tertiären Eruptivgesteinsvorkommen der Hocheifel. — Zbl. Mineral. (1933) A 59/73
- 18706a. Krause, P. G.: Über das Alter und die Entstehung der roten Kalkkonglomerate in der Eifel. — Verh. geol.-mijnbouwkdg. genootsch. voor Nederlanden Kolonien Geol. Surv. 6(1922) 153
18707. Kurtz, E.: Die diluvialen Flussterrassen am Nordrand von Eifel und Venn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 70(1913) 55/85
18708. Ladrière: Le Givetien à Hon-Hergies-lez-Bavai, son importance, ses limites, son contact avec l'Eifélien. — Ann. Soc. géol. nord 15 (1887/88) 162/69
18709. Leppla, A.: Ueber die Koblenzschichten in der Süd-Eifel und an der Mosel. — Z. Dt. Geol. Ges. 68(1916) Mitt. 2/5
18710. Lohest, M., P. Fourmarier: Allure du houiller et du calcaire carbonifère sous la faille eifélienne. — Ann. Soc. géol. Belgique 31 (1903/04) Mém. 573/77
18711. Pohlrig, Hans: Interglazialtravertin des Taubachium mit Zonites verticillus aus der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 63/64
18712. Quiring, H.: Ueber das Alter des Eifelgrabens und der Nord-Süd-Verwerfungen der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 277/83
18713. Quiring, H.: Eifeldolomit und alt-triadische Verebnung. — Zbl. Mineral. (1913) 269/72
18714. Reuling, Hans Theodor: Dolomit-Studien im Devon der Eifel. — Senckenbergiana 13(1931) 271/98
— Auch als S. Abdr. 38.
Frankfurt, Naturwiss. Diss. v. 1932
18715. Richter, Rudolf: Zur Stratigraphie und Tektonik der Oesling-Eifel-Mulde. — Zbl. Mineral. (1918) 44/62
18716. Roemer, Ferd.: Devon in Belgien und in der Eifel. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 6 (1854) 648/50
18717. Roemer, F. A.: Sur les différents étages du terrain dévonien [l'Eifel, les environs d'Aix-la-Chapelle et ceux de Convain]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 8 (1850/51) 87/88
18718. Schneider, J.: Rutschflächen aus der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 383/84
18719. Schneider, Karl: Studien über Thalbildung aus der Vordereifel. — Berlin 1883: Pormetter. 43 S. 8°
Bonn, Phil. Diss. v. 1883 1. 38.
18720. Stengel: Geognostische Beobachtungen über die Lagerungen des Sandsteins in der Grauwacke, mit Rücksicht auf die bei Neigen aufgefundenen Steinkohlentheile, sowie über die Flötz-Trappgebirge in einem Theile der Eifel. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 51/78
- 18720a. Voss: Ueber das Unter-Devon der Gegend zwischen Taunus und

- Westerwald im Gegensatz zu demjenigen vom nordöstlichen Abfall des Eifelgebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) Corr.bl. 97/102
18721. Wedekind, Rud[olf]: Das Mitteldevon der Eifel. Eine biostratigraphische Studie. T. 1. — Marburg: N. G. Elwert 1924. 8° (Schriften d. Gesellschaft z. Beförderung d. gesamten Naturwissenschaften zu Marburg. Bd 14, H. 3.) Verkürzt in: Zbl. Mineral. (1922) 739/41
18722. Wehrli, H.: Zur Tektonik des Nordwestrandes der Eifelkalkmulde von Ahrdorf. — Zbl. Mineral. (1928) B 236/38
18723. Wemmer, Maximilian: Die Erzlagerstätten der Eifel mit Ausschluss der näheren Umgebung von Aachen. — Iserlohn 1909: Bormann. VII, 27 S., 1 Taf. 4° — Münster, Phil. Diss. v. 1909 6. 38.
18724. Nottmeyer, Otto: Die Grube Eisenkaute bei Marienberg im Hohen Westerwald. Ein Beitr. z. Kenntnis verschiedenalteriger Verwitterungsvorgänge in der Oxydationszone eines Spateisensteinganges. [Maschinenschrift.] VI, 154 S. 4° — Aachen TeH., Diss. v. 1926 [1928]
18725. Behlen, H.: Der Elbbachdurchbruch zwischen Elkenroth und Dickendorf im nordöstl. Westerwald. — Westerwälder Schauland 23(1930) 17/19
18726. Kahrs, E.: Das Diluvium des Emschergebietes und seine paläolithischen Kulturreste. — Taggs.ber Dt. Anthropol. Ges. 49. Köln 1927. (1928) 61/67
18727. Kahrs, Ernst: Zur Kenntnis der Emscher Diluvium. — Die Heimat (Dortmund) 10 (1928) 211/13
- 18727a. Riedel, Leonh.: Zur Stratigraphie und Faciesbildung im Oberemscher und Untersenen am Südrande des Beckens von Münster. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 2 (1930) 605/713
18728. Schlüter, Cl.: Der Emscher Mergel. — Z. Dt. Geol. Ges. 26(1874) 775/82
18729. Schlüter, Cl.: Der Emscher Mergel, ein mächtiges Gebirgglied zwischen Cuvieri-Pläner und Quadranten-Kreide an dem Nord-Rande des Ruhr-Steinkohlengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) 89/98
18730. Steusloff, U.: Das Periglazial des Jungdiluviums im Emscher- u. Lipetale. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1932/33) C 17/25
18731. Breddin: Eiszeitliche Lehmablagerungen um Engelskirchen. — Berg. Heimat (Engelskirchen) (1932) Nr 2
18732. Die Kiesablagerungen auf dem Schollenfelde und am Bahnhofsgelände M.-Eppinghofen. — Vaterstädt. Bl. (Mülheim/Ruhr) 8(1912) Nr 22. 23
18733. Breddin: Der Lössboden im Kreise Erkelenz, sein Charakter und seine Entstehung. — Heimatbl. (Erkelenz) 11(1931) Nr 11
18734. Noeggerath, J. J.: Bericht über das mögliche Vorkommen der Steinkohlen- und Braunkohlenformation in den Kreisen Erkelenz und Kempen. — Gladbacher Gesch. Unterhaltg.bl. 17. 21. 31. März 1839
18735. Simon, N.: Description géologique de la formation ferrugineuse des bassins de Longwy, Briey, Esch et de la Moselle. — Bull. Soc. industrie minér. sér. 3, 1 S. 1329
18736. Herbst, Kurt: Die „Steinkohlen“ bei Escherhof. — Nachr.bl. Oberberg. Arbeitsgemeinschaft. Naturwiss. Heimatforsch. 3(1932) 23/24
18737. Alpen, van: De l'Origine des bains d'Aix-la-Chapelle et des houilles d'Eschweiler. — Merc. dép. Roer 4(1813) 422/26
18738. Clère, J. F.: Mémoire sur la constitution géologique du bassin houillier, d'Eschweiler, situé dans le pays de Juliers . . . — Journ. mines (Paris) 36(1814) 81/89
18739. Hahne, Carl: Einige bemerkenswerte Züge . . . der Flöze . . . der Eschweiler Reservegrube . . . — Zbl. Mineral. (1931) B 110/15

18740. Deicke: Ueber das Vorkommen und die Bildung der Tourtia bei Essen und Mülheim a. d. Ruhr. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.Bl. 68/78
18741. Hilgenstock: Die neueren Aufschlüsse der Essener Mulde und des Gelsenkirchener Sattels bis zur Linie Olfen-Lünen. — Glückauf 43 (1907) 117/27
18742. Kahrs: Heimatkundliches aus dem Museum der Stadt Essen. Auf den Spuren der Eiszeit. — Die Heimat (Dortmund) 8(1926) 301/06. 355/56
18743. Keller, Gerhard: Stratigraphische spezielle Untersuchungen in der Magerkohle der Gegend von Essen und Witten. — Bonn 1930: Scheur. 64 S. 8° (Mitteilung a. d. Museum d. Stadt Essen f. Natur- u. Völkerkunde. [29.]) 64. E 1.
18744. Köring, Klemens: Stratigraphische und lithogenetische Studien in der unteren Gaskohle von Flöz Katharina bis Flöz Laura der Essener Mulde. — Würzburg 1932: Triltsch. 43 S. 8° — Köln, Phil. Diss. v. 1932 38. E 1.
18745. Leggewie, Wilhelm: Beiträge zur Kenntnis der oberen Magerkohle, Esskohle und unteren Fettkohle des Gebietes von Essen, m. bes. Berücks. d. Flora. — o. O. (1933). S. 194—246, Taf. 14—17. 8° (Auch als: Arb. aus d. Inst. f. Paläobotanik u. Petrogr. d. Brennst. 3, 1.) — Köln, Phil. Diss. v. 1933 38.
18746. Löscher, W.: Trans- u. Regressionen in der oberen Kreide der Essener Umgebung. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1924) C 18/25
18747. Schleier: Gesteinsklüfte und Schichten im westlichen Teile der Essener Mulde und des Gelsenkirchener Sattels . . . — Mitt. Markscheidewesen (1931/32) 54/74
18748. Haniel, John: Die Flözlagerung in der [Essen-] Stoppenberger und Horst-Hertener Mulde des westfälischen Steinkohlengebirges. — Essen: Baedeker 1881. 59 S., 1 Taf., 3 Kt., 1 Taf. 4° 64. E 1.
18749. Sievers, J.: Die Flözlagerung in der [Essen-] Stoppenberger und Horster Mulde. — Berlin: Ernst & Korn 1874. 13 S., 1 Kt. 4° Aus: Zeitschrift f. d. Berg- u. Hüttenwesen. E 1.
18750. Böker, H. E.: Die Mineralausfüllung der Querverwerfungspalten im Bergrevier [Essen-] Werden u. einigen angrenzenden Gebieten. — Glückauf 42, 2 (1906) 1065/83; 1101/20
18751. Stockfleth: Die Erzgänge im Kohlenkalk des Bergreviers [Essen-] Werden. — Glückauf 31, 1 (1895) 381/83. 405/07
18752. Broeck, Ernest van den: De l'Extension des dépôts tongriens dans la haute Belgique entre Verviers, Eupen et Herbestal. — Bull. Soc. belge géol. 2(1888) 156/58
18753. Schürmann, Emil: Die im Basalt des Finkenbergs bei Bonn vorkommenden sedimentären Einschlüsse und ihre Veränderungen durch die Einwirkung des Basaltes. — Halle a. S. 1913. 58 S. 8° Aus: Steinbruch u. Sandgrube 11(1912) 943/45. 969/71. 1001/003; 12(1913) 746/51. 832/37. 864/67. 895/96. 927/31. 959/64. 992/96. 1024/27 — Bonn, Phil. Diss. v. 1913 5. 5°. 38.
18754. Wurm, Klementine: Die Einschlüsse und Neubildungen im Basalt des Finkenbergs bei Bonn. — (Ausz.) [Stuttgart: Schweizerbarth] (1921). S. 581—590. 8° Aus: Zentralblatt f. Mineral. Jg. 1921. — Bonn, Phil. Diss. v. 1919 [1924] 5.
18755. Zirkel, F.: Weitere Beiträge zur Kenntnis der Urausscheidungen im Basalt vom Finkenberg bei Bonn. — Zbl. Mineral. (1908) 417/24
18756. Zirkel, F.: Ueber die granatreichen Einschlüsse im Basalt des Finkenbergs bei Bonn. — Zbl. Mineral. (1911) 657/63

18757. Zirkel, F.: Ueber Urausscheidungen in rheinischen Basalten [Finckenberg bei Bonn]. — Abh. math.-phys. Klasse Sächs. Ges. Wiss. 28 (1903) 103/99
18758. Nöggerath: Basalt als Gang im Firneberg bei Rheinbreitbach. — Taschenb. ges. Mineral. 3(1909) 180. 239
18759. Kutscher, F.: Über gestreifte Schiefer in den unterdevonischen Dachschiefeln von Gemünden. — Z. prakt. Geol. 41(1933) 131/33
18760. Müllers, P.: Über die Dolomitierung des Mitteldevons der Gerolsteiner Mulde in der Eifel. — Chemie Erde 4(1930) 431/54
— Auch als S.Abdr.
Jena, Math.-naturwiss. Diss. v. 1930
18761. Bronn, Heinr. G.: Notizen über die Gebirgsbildungen am Grafenberg und um Bensberg. — Jb. Mineral. Geognosie 2(1831) 171/76
18762. Runzheimer, H.: Paläontologische und geologische Untersuchung des Greifensteiner Kalkes von Greifenstein <Rhein. Schiefergebirge> m. e. Anh. über Variationsstatistik. — Senckenbergiana 13(1931) 170/90
18763. Döring, Adolf: Der „ältere Lenneschiefer“ in der Gegend von Gummersbach. — Mülheim a. Rh. 1914: Künstler. 40 S. 8° — Bonn, Phil. Diss. v. 1914 5. 38.
18764. Winterfeld, Franz: Der Schichtenaufbau zwischen Gummersbach und Valbert und seine Störungen. — Neues Jb. Mineral. Beil.-Bd 32 (1911) 469/90 62.
- 18764a. Dittmer: Notiz das Diluvium bei Hamm an der Sieg betreffend. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40(1883) 421/22
18765. Nöggerath, J.: Über die Braunkohlen [Hardt u. Pützchen]. — Amtl. Bericht 25. Versamml. Ges. Dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 260/63
18766. Leppla, A.: War das Hartgebirge in der Diluvialzeit vergletschert? — Globus 58 (1890) 97/99
18767. Mehli, C.: Glaciale Erscheinungen im Hartgebirge. — Globus 51 (1887) 349/51
18769. Krahnmann, Rud.: Eine Rollerzlagerrstätte bei Hennef a. d. Sieg als Anregung für eine neue genetische Erklärung der Knottenerzlagerrstätten von Mechernich als umgewandelte Trümmerlagerrstätten. — Z. prakt. Geol. 34(1926) 53/56
18770. Endell, K.: Ueber die Entstehung tertiärer Quarzite bei Herschbach im Westerwald. — Zbl. Mineral. (1913) 676/80
18771. Grüneberg, Hans: Beiträge zur Kenntnis des Oberdevons der Herzkammer Mulde. — Elberfeld 1925: Martin & Grüttefien. 49 S. 8° Aus: Jahresbericht des Naturw. Vereins Elberfeld. H. 15. 1925. 62.
18772. Große, Hans: Auf den Spuren der Eiszeit in unserer [Hildener] Gegend. — Heimatwarte (Hilden) 4(1927/28) 36/37. 47/48
18773. Meyer, Gotthold: Die Mitteldevon-Mulde von Hillesheim <Eifel>. [Maschinenschrift.] 59 S. 4° — Marburg, Phil. Diss. v. 1923
18774. Schulz, Eugen: Die Eifelkalkmulde von Hillesheim nebst einem paläontologischen Anhang. — Jb. Geol. Landesanst. (1882, 2) 158/251; — Auch als S.Abdr. 1.
Bonn, phil. Diss. v. 1883
Verkürzt in: Neues Jb. Mineral. 40 (1883) 397/420
18775. Dewalque, G.: Nouvelles Observations sur la tranchée de Hockay. — Ann. Soc. géol. Belgique 25(1898) CXXXI/CXXXIII
18776. Burre, O.: Die älteste Diluvialterrasse des Rheins bei Hönningen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 320/26
18777. Bauer: Die Silber-, Blei- und Kupfergänge von Holzappel an der Lahn, Welmich und Werlau am Rhein. — Arch. Mineral. Geogn. 15 (1841) 137/209
18778. Einecke, G[ustav]: Die südwestliche Fortsetzung des Holzappeler Gangzuges zwischen der Lahn und

- Mosel. — Frankfurt a. M. 1906: Knauer. 40 S., 2 Kt., 2 Taf. 8° Erlangen, phil. Diss. v. 1906 38.
— Bericht Senckenberg. Naturforsch. Ges. 37(1906) 65/103
18779. Schöppe, W[ilhelm]: Der **Holzappeler** Gangzug. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. 1911. 96 S., 7 Taf. 8° (Archiv f. Lagerstättenforsch. 3.) 1.
18780. Dechen, H. v.: Granitgeschiebe im Rhein zwischen **Honnef** und Erpel, ebenso zwischen Remagen und Kripp. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) S.B. 261
18781. Heymann, Herm.: Drusen aus dem Basalt und Anamesit vom Meisten oder Höhnchen bei **Honnef**; Rubelan im Trachyt vom Breiberg im Siebengebirge. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) S.B. 9/10
18782. Nöggerath, J.: Interessantes Basaltvorkommen in der Rheingegend zwischen **Honnef** und Rheinbreitbach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 33/36; Jb. Mineral. (1849) 336/38
18783. Heusler: [Braunkohle in Kontakt mit Basalt auf Grube Luise b. **Horhausen**.] Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 31(1879) 652/54
18784. Steeger, A.: Die Gesteinsgruppe auf dem **Hülser Berg**. <E. Beitr. z. Naturdenkmal-pfl.> — Natur a. Niederrh. 3(1927) H. 1 S. 32/35
18785. Asselberghs, E.: Siegenien, Siegener Schichten, **Hunsrückschiefer** et Taunusquarzit. — Bull. Soc. belge géol. 36(1927) 206/22
18786. Beyenburg, Edm.: Stratigraphie und Tektonik des Guldenbachtals im östlichen **Hunsrück**. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 1 (1930) 417/61
— Auch als S. Abdr. 38.
Bonn, phil. Diss. v. 1931
18788. Cloos, H., u. H. Scholz: Die Grundlagen der Deckenhypothese im südlichen **Hunsrück**. — Geol. Rdsch. 21(1930) 289/93
18789. Dahmer, G.: Waren **Hunsrück** und Taunus zur Zeit der Wende Unterdevon - Mitteldevon Land? — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 2 (1928) 1152/62
18790. Fuchs, Alexander: Der **Hunsrückschiefer** und die Unterkoblenzschichten am Mittelrhein <Loreleigegend>. T. 1. — Berlin: Landesanst. 1915. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 79.) 1. 5. 38.
18791. Fuchs, Alexander: Die Stratigraphie des **Hunsrückschiefers** und der Unterkoblenzschichten am Mittelrhein nebst einer Übersicht über die spezielle Gliederung des Unterdevons mittelrheinischer Facies u. die Faciesgebiete innerhalb des rheinischen Unterdevons. — Z. Dt. Geol. Ges. 59(1907) 96/119
18792. Fuchs, A.: Versuche zur Lösung des **Hunsrückschieferproblems**. — S.B. Geol. Landesanst. 5(1930) 231/45
18793. Grebe, H.: Über die Quarzit-Sattel-Rücken im südöstlichen Teile des **Hunsrück** <linksrheinischer Taunus>. — Jb. Geol. Landesanst. 1(1880) 243/59
18794. Grebe, H.: Ueber die Trias-Mulde zwischen **Hunsrück** und Eifel-Devon. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. (1883) 462/85
18795. Kutscher, Fritz: Zur Entstehung des **Hunsrückschiefers** am Mittelrhein und auf dem **Hunsrück**. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 81(1931) 177/232
18796. Noeggerath: Geognostische Beobachtungen über die Eisensteinformationen des **Hunsrückens**. — Arch. Mineral. Geogn. 16(1842) 470/520
18797. Noeggerath, J. J.: Eisenglimmerschiefer als Gebirgsart im **Hunsrücker** Gebirge. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 13(1825) 28
18798. Quiring, Heinr.: Die stratigraphische Stellung des **Hunsrück-schiefers**. — Festschr. G. Steinmann = Geol. Rdsch. 17a(1926) 99/109

18799. Schmidt, J. C. L.: Über das ältere Steinkohlengebirge auf der Südseite des Hunsrückes. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 1/141
18800. Vierschilling, Aloys: Die Eisen- und Manganerzlagerstätten im Hunsrück und im Soonwald. — Berlin: Krahnmann 1910. 43 S., 1 Taf., 1 Kt. 8°
18801. Warmholz, A.: Das Trappgebirge und Rothliegende am südlichen Rande des Hunsrückes. [Hunsrück.] — Arch. Mineral. Geogn. 10 (1837) 325/437
18802. Wehrli, Hans: Das 'Oberrotliegende' am Westrande des Hunsrückes zwischen Saarburg und Mettlach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1932/33) C 75/85
18803. Wolf geb Skawran, Martha: Alter und Entstehung des Wald-Erbacher Roteisensteins <Grube Braut im Hunsrück> m. einer stratigraph. Unters. der Umgebung. (Teildr.) — Berlin 1930: Preuß. geol. Landesanst. 37 S. m. Kt. 4° Auch als: Abhandlung d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. H. 123. — Frankfurt, Naturwiss. Diss. v. 1930 38.
18804. Brill, August: Vom Gebirgsbau bei Idar-Oberstein, besonders vom Steinkaulenberg bei Idar. — Rhein. Heimatbl. 1(1924) 260/62
18805. Wirtgen, Ph.: Ueber das Idar-Plateau. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 139
18806. Neissen, Philipp August: Notiz über den Kalkstein am Igel-Berg bei Bergisch-Gladbach. — Brüssel: Selbstverl.; Köln 1869: Kammann. VIII, 40 S. 8° 38.
18807. Baren, J. van: De morphologische Bouw van het Diluvium ten Westen van den Ijssel. — Tijdschr. Koninkl. Nederl. Aardrijksk. Genootsch. 2, 24 (1907) 129/66
18808. Hahne, Carl: Die Stratigraphie der Walhoner und Stolberger Schichten des Indegebietes bei Aachen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 2 (1930) 759/804
18809. Oeynhausens, C. v.: Steinkohlenmulde an der Inde und Wurm. — Taschenb. ges. Mineral. 18(1924) 216/21
18810. Vogel, Friedrich: Das Obersenon von Irnich am Nordrande der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 49 (1892) 1/106 — Auch als S.Abrdr. Bonn, phil. Diss. v. 1892 5. 5*. 38.
18811. Breddin, H.: Der Lößboden im Kreise Jülich und seine Entstehung als Absatz von Staubstürmen während der Eiszeit. — Rur-Blumen (1931) Nr 46
18812. Breddin: Die eiszeitliche Rhein- und Maasschotterdecke in der Jülicher Gegend und ihre Bedeutung für die Wasserverhältnisse des Kreisgebietes. — Rur-Blumen (1932) 5/6
18813. Fischer, Adolf: Was Sand, Kies und Steine lehren [Jülich]. — Rur-Blumen (1929) Nr 24
18814. Kurtz, Edm.: Die jüngsten Bodenschichten des Jülicher Landes. — Rur-Blumen (1929) Nr 25 [Kurtz: Geolog. Heimatde des mittleren u. oberen Rurgebietes 1928, Kpt. 1.]
18815. Mordziol, C.: Das Tertiär- und Diluvialprofil von Kärlisch. — Z. Dt. Geol. Ges. 82 (1930) 599/600
18816. Blanckenhorn, M.: Die Trias zwischen Call, Commern, Zülpich und dem Roertal . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) Corr.Bl. 57/58
18817. Dechen, H. v.: Ueber eine interessante Bleierzlagerstätte im Eifelkalkstein vom Tanzberge in Call. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) Corr.Bl. 103/04
18818. Klören, J. B.: Wie d. Kallenfelsens u. d. Kyrburg entstanden sind. — Heimatbl. (Nahe u. Hunsrück) 5(1925) Nr 4. 5
18819. Witte, F.: Die Aufschlüsse der Grube Callerstollen u. die Frage der Entstehung der Knottenerz-lagerstätten in dem Buntsandstein am Nordrand der Eifel. — Metall Erz 11(1914) 369/76. 408/11
18820. Wildschrey, Ed.: Das Kreidemeer am Kassenberg bei Broich. — Niederrh. Mus. (Duisburg) 1(1921/23) Nr 6

18821. Denckmann, A[ugust]: Der geologische Bau des **Kellerwaldes**. Kurze Erl. z. Geolog. Übersichtskt. d. Kellerwaldes 1:10 000. — Berlin: Schropp 1901. 88 S. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 34.) 1. 38.
18822. Hummel, K.: Ueber Manganerze im Culm des **Kellerwaldes**. — Z. prakt. Geol. 31 (1922) 89/93
- 18822a. Lepsius, R.: Nochmals das Silur im **Kellerwalde**. — Mber. Dt. Geol. Ges. 62 (1910) 456/58
18823. Levallois, J. B. J.: Note sur un sondage exécuté à Cessingen dans le grand duché de Luxembourg. — Ann. mines Sér. 3, 16 (1839) 295/97
18824. Stöhr, E.: Kurze Bemerkungen über die Aussicht, . . . bei Kinkel-Neuhäusel die preußischen Fettkohlenflötze zu finden und Vorschlag zur Bildung einer Bohrgesellschaft. — Dürkheim: Rheinberger o. J.
18825. Lossen, K. A., u. H. Grebe: Über die Gliederung des sogenannten Eruptivgrenzlagers im Ober-Rotliegenden zwischen Kirn u. Oberstein a. d. Nahe und St. Wendel a. d. Blies. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. (1883) XXI/XL
18826. Oppenheim, P.: Über das marine Pliocän der Bohrung von Nütterden bei Cleve. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 36, 2 (1915) 421/34
18827. Follmann, Otto: Über die unterdevonischen Schichten bei **Coblenz**. — Coblenz; Bonn 1891: Georgi. S. 1—38. 4° Coblenz, K.G., P 1891 (425) 38. Auch in: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 48(1891) 117/73
18828. Lauterbach, Wilhelm: Das Diluvium zwischen Limburg und **Koblenz**. — Ber. Oberhess. Ges. Natur-Heilkde Naturwiss. Abt. N.F. 6(1914) 13/54 — Auch als S.Abr. 38. Gießen, phil. Diss. v. 1914
18829. Mordziol, Carl: Geologische Wanderungen durch das Diluvium und Tertiär der Umgebung von **Koblenz** <Neuwieder Becken>. Mit 55 Abb., 3 Taf. u. 1 geol. Kt. in Buntdr. — Braunschweig & Berlin: Westermann 1913. 82 S. 8° (Die Rheinlande in naturwiss. u. geograph. Einzeldarstellgn. 5.) 5*. 38.
18830. Quiring, Heinr.: NW-SO-Schub im **Koblenzer** Pressungsgelenk des Rheinischen Gebirges. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 59/80
18831. Viëtor, Walter: Über den **Coblenzquarzit** an der unteren Lahn, der Mosel und in der Eifel. — Marburg a. d. L. 1916: Noske in Bornaleipzig. 62 S. 8° — Marburg, Phil. Diss. v. 1916 5*. 38.
18833. Breddin, Hans: Das Braunkohlentertiär am Ost- und Südrande der **Kölner** Bucht. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1930/31) C 23/58
18834. Breddin, H.: Eine neue Deutung der geologischen Verhältnisse des Braunkohlengebietes der Ville bei **Köln**. — Braunkohle 29(1930) 897/900. 922/28
18835. Breddin, H.: Zur Geologie des Braunkohlengebietes der Ville bei **Köln**. Entgegnung dazu von Fliegel. — Braunkohle 30(1931) 271/72
18837. Fliegel: Bericht über den geologischen Ausflug in das **Kölner** Braunkohlenrevier. — Int. Kongr. Bergbau Düsseldorf 3(1910) 231/32
18838. Hüpsch, J. W. C. A.: Neue mineral. Bemerkungen über den merkwürdigen Ursprung des **Kölnischen** Trass oder Duchssteins. — Köln. Enzyelopäd. Journ. 1(1779) St. 3
18839. Hüpsch, J[ohann] W[ilhelm] C[arl] A[dolph] Frhr. v.: Neue Entdeckung des wahren Ursprungs des **cölnischen** Umbers oder d. cöllnischen Erde. — Frankfurt & Leipzig 1771. 48 S. 8° 38.
18840. Jakob, Aloys: Die Braunkohlenablagerungen links und rechts des Rheines bei **Köln**. — Braunkohle 23(1924/25) 103/05

- 18840a. Gesammelte Nachrichten von dem in den vereinigten Niederländischen Provinzen gebräuchlichen Cemente aus Trasse, oder gemahlem Cöllnischen und Andernachischen Tuffstein. — Dresden, Leipzig 1773.
18841. Noeggerath, J.: Gangformationen zwischen Cöln und Coblenz. — Taschenb. ges. Mineral. 8(1814) 310/12
- 18841a. Schulz, Eugen: Das Verhältnis der Bleierzführung zur Zinkerzführung in den Gängen des Bergreviers [Köln-] Deutz - Runderoth. — Glückauf 46(1910) 269/78
18842. Grosser: Die Hölle bei Königswinter und die dort auftretenden Gänge. — S.B. Niederrh. Ges. Natur-Heilkde Bonn (1895) A 73/78
18843. Dechen, H. v., u. v. Oeynhausens: Der Bleiberg bei Commern. — Arch. Bergb. Hüttenkde 9(1825) 60/133
18844. Dechen, H. v.: Quarzfelsgeschiebe mit Eindrücken aus dem Buntsandstein bei Commern. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 6/7
18845. Genesis der Bleierze im Buntsandstein des Bleiberges bei Commern. — Berggeist 11(1866) 281/82, 289
18846. Follmann, Otto: Aus einem alten Stollen des Kondertals. — Koblenzer Heimatbl. 7(1930) Nr 32
18847. Königs, Emil: Die Krefelder Gegend zur Tertiär- und Quartärzeit. — Naturwiss. Ver. Krefeld. Festschr. 50jähr. Bestehen 1908. 103/24
18848. Nauck: Tertiärlager bei Krefeld [Brief]. — Z. Dt. Geol. Ges. 7(1855) 13
18849. Steeger, A.: Die Flußterrassen- und Endmoränenlandschaft zwischen Krefeld, Mörs und Geldern. — Natur a. Niederrh. 5(1929) 8/17; 7(1931) 6/22
18850. Burkart, Josef: Geognostische Skizze der Gebirgsbildungen des Kreises Kreuznach u. einiger angrenzenden Gegenden der ehemal. Pfalz. — Nöggerath: D, Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 142/221
18851. Delkeskamp, Rudolf: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Tertiärbeckens. Der Kreuznacher mitteloligocäne Meeressand und seine Fauna. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 62(1905) 95/134
18852. Dellmann, F.: Ueber eine Barytfelsmasse bei Kreuznach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 66/68
18853. Laspeyres, H.: Die hohen Kalkstein-Geschiebe im Rothliegenden nördlich von Kreuznach an der Nahe. — Z. Dt. Geol. Ges. 17(1865) 609/37
18854. Lossen, C.: Geognostische Beschreibung der linksrheinischen Fortsetzung des Taunus in der östlichen Hälfte des Kreises Kreuznach nebst einleitenden Bemerkungen über das „Taunusgebirge“ als geognostisches Ganzes. — Z. Dt. Geol. Ges. 19(1867) 509/700
18855. Lossen, K. A.: Hohlgeschiebe bei Kreuznach. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 19(1867) 238/43
18856. Schopp, H.: Der Meeressand zwischen Alzey und Kreuznach. — Abh. Hess. Geol. Landesanst. 1, 3(1888) 343/92
18857. Weinkauff, H. C.: Die tertiären Ablagerungen im Kreise Kreuznach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16(1859) 65/77
18858. Noeggerath, J. J.: Diorit-Kuppe zu Kürenz bei Trier. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 62
18859. Germann, Otto: Das Hauptkalklager der unteren Kuseler Schichten. — Heimatbl. Remigiusl. 5(1926) Nr 2
18860. Ahrens, Wilh.: Das Tertiär im nördlichen Laacher-See-Gebiet. Mit e. paläobotan. Beitr. v. W. Gothan. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 50, 1(1929) 322/70

18861. Ahrens, Wilh.: Phonolithische Tuffschlote im Laacher-See-Gebiet. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 50, 2 (1929) 720/32
18862. Brauns, R.: Injizierte metamorphe Schiefer aus dem Laacher-See-Gebiet. — Zbl. Mineral. (1923) 449/63
18863. Mordziol, C.: Die Laacher Bimssteindecke in Zusammenhang mit der rheinischen Diluvialchronologie. — Beitr. Naturdenkmalpl. 14(1931) 525/62
18864. [Noeggerath, J. J.]: Bergschliff an der alten Thongrube am Laacher See. — Kölnische Ztg (1844) Nr 191, Beil.
18865. Ahlburg: Die Tektonik der östlichen Lahnmulde. — Z. Dt. Geol. Ges. 60(1908) 300/17
18866. Ahlburg, Johannes: Ueber das Tertiär und das Diluvium im Flussgebiete der Lahn. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 36, 1 (1915) 269/373
18867. Ahlburg: Die stratigraphischen Verhältnisse des Devons in der östl. Lahnmulde. — Jb. Preuß. Geol. Landesanstalt 31, 1 (1910) 448/81
18868. Dücker, F. F. v.: Löß im Lahntale. — Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. 40 (1888) 423/25
18869. Moritz, Theodor: Die neueren Phosphoritvorkommen im Oberlahn-kreis . . . — Erlangen 1895: Vollrath. 1895. 24 S., 1 Kt. 8° — Erlangen, Phil. Diss. v. 1895 38.
18870. Nieder, Rudolf: Zusammenhang zwischen Tektonik und Lagerausbildung in Roteisensteinlagern an der Lahn. — (Berlin): [Preuß. Geol. Landesanst.] 1931. 62 S. m. Taf. 8° (Aus: Archiv f. Lagerstättenforschung. H. 51.) — Gießen, Phil. Diss. v. 1931 38.
18871. Richter, H.: Beiträge zur geologischen Kenntnis der Lahn-Dill-Mulde unter bes. Berücks. d. Diabase, Schalsteine und Roteisensteine. — Int. Bergwirtsch. 23(1930) 65/80. 85/101
18872. Richter, H(einrich): Beobachtungen im Mitteldevon der westlichen Lahnmulde. [Maschinenschrift.] III, 55 S. 4° In: Zentralblatt f. Mineralogie Jg. 1923. — Gießen, Phil. Diss. v. 1926
18873. Stein, C. A.: Ueber das Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend. — Berlin: Ernst & Korn 1868. 71 S., III Taf. 4° (Zeitschrift f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen in d. Preuss. Staat. 16, Beil.) 1. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 19 (1866) 41/86
18874. Dewalque, H.: Sur les Filons granitiques et les poudingues de Lammersdorf. — Ann. Soc. géol. Belgique 12(1885) Bull. 158/64
18875. Gosselet: Note sur le granite et l'arkose métamorphique de Lammersdorf. — Ann. Soc. géol. nord 15(1887/88) 130/40
18876. Schwarz, J.: Die Entstehung und Zusammensetzung des Langerweher Töpfertones. — Heimatbl. (Düren) 6(1929) 75/79
18877. Ludwig, R.: Die Dachschiefer von Laurenburg-Balduinstein an der Lahn und von Caub-Lorch am Rhein. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1872) 33/38
18878. Geinitz, H. B.: Reiseskizzen, namentlich über die Formation von Lebach, als zur unteren Dyas gehörig. — Jber. Naturwiss. Ges. Isis Dresden (1863) 161
18879. Klockenhoff, C.: Was unsere Kiesgruben erzählen [Leichlingen]. — Heimatwarte (Hilden) 4(1927/28) 34/36
18880. Denckmann, A.: Die untere Grenze des Oberdevon im Lenne- und im Höhnetal. — Dt. Geol. Z. (1903) 393/402
18881. Hamacher, K.: Das Lennetal und seine Terrassen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 87(1931) 73/138 — Köln, Diss. v. 1931

18882. Sichtermann, Paul: Diabasgänge im Flußgebiet der unteren Lenne und Volme. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28(1907) 360/428 — Gießen, Diss. v. 1905
18883. Waldschmidt, E.: Zur Lenneschieferfrage. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 10(1903) 125/28
18884. Wilckens, O.: Bimsteintuff in der Hochterrasse von Leubsdorf bei Linz a. Rh. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 632
18885. Altenburg, W.: Das Kreidegebiet in Süd-Limburg und im Haspengau. — Aachen: A. Creutzer 1895. 34 S., 1 Kt. 4° 5*. 52.
18886. Broeck, van den: Sur les Dépôts oligocènes du Limbourg. — Ann. Soc. géol. nord 10(1882/83) 115/21
18887. Delmer: Le Gisement houiller au Limbourg néerlandais et son exploitation. — Ann. mines Belgique (1907) 681 ff.
18888. Dubois, Eug.: Staring en het steenkolen-vraagstuk in Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. ser. 2, 19 (1902) 869/70
18889. Erens, A.: Observations sur l'oligocène supérieur dans le Limbourg hollandais et en Belgique. — Procès-verbaux Soc. belge géol. 9(1895) 11
18890. James, Jr. M. M. Nash: Het senoon van Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 44 (1927) 599/601
18891. Jongh, W. H. D. de: Het voorkomen van lood-zink-en-ijzererts in Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 35 (1918) 791/809
18892. Klein, W. C.: Tektonische und stratigraphische Beobachtungen am Südwestrande des Limburgischen Kohlenreviers. — Mededeelingen van de Ryksopsporing van Delfstoffen (1903)
18893. Klein, W. C.: Données nouvelles pour la coupe du bassin houiller du Limbourg néerlandais et du bassin septentrional d'Aix-la-Chapelle. — Ann. Soc. belg. 36(1909) 236/45
18894. Klein, W. C.: Grundzüge der Geologie des Süd-Limburgischen Kohlengebietes. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) D 69/90
18895. Loon, J. C. van: Steenkolen in Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. ser. 2, 18 (1901) 394/406
18896. Lorié: La Stratigraphie des argiles de la Campine belge et du Limbourg néerlandais. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Mém. 531/76
18897. Reinhold, Th.: Over löss in Zuid-Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 42 (1925) 457/58
18898. Schulz, B.: Das Steinkohlenbecken in der belgischen Campine und in Holländisch-Limburg. — Berg-Hüttenmänn. Rdsch. 3(1906,07) 115/20
18899. Ubaghs: Sur l'Origine des vallées du Limbourg hollandais. — Mém. Soc. belge géol. 6(1892)
18900. Uhlenbrock, G. D.: Vroegere onderzoekingen naar steenkolen in Limburg. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 22 (1905) 625
18901. Velge, G.: Note sur les formations tertiaires et quaternaires recouvrant le bassin houiller du Limbourg belge et du Limbourg hollandais. — Ann. Soc. géol. belg. 34(1907) Mém. 3/13
18902. Große, Hans: Auf den Spuren der Eiszeit am Westabfall der Ruhrhöhen zwischen Lintorf und Speldorf. — Heimatwarte (Hilden) 8(1932) 22/23
18903. Hardt: [Über die Gebirgsformation von Lintorf.] — Taschenb. ges. Mineral. 4(1810) 396/404
18904. Hoppe, Felix: Das Blei- u. Zinkerzfeld bei Lintorf am Rhein. — Berg-hüttenmänn. Ztg 62(1903) 172/75
18905. Schrader: Ueber das Bleierzvorkommen bei Lintorf. Vortr. — Verh.

- Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr. Bl. 60/66
18906. Andree, Jul.: Das Alter der diluvialen Lippe- und Emscherablagerungen. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1926) C 14/28. 108,09
18907. Löscher, W.: Kreide, Tertiär und Quartär an der unteren Lippe. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1928) C 136/53
18908. Schmitt, Ph.: Geognostische Studien am Litemonte. Eine Monographie als Beitrag zur Geschichte der Gebirge an der Saar, besonders der Porphy- und Trappgebirge. — Saarlouis 1839: (Lintz in Trier). 8°
18909. Vom Rath, G.: Nephelin im Trachyt des Lohrberges. — Poggendorffs Ann. Phys. 147(1872) 281/82
18910. Calmelet, F. T.: Description géologique, minéralogique et statistique des mines de fer de Lommersdorf, arrond. de Prüm, dép. de la Sarre. — Journ. mines 32(1812) 119/32. 188
18911. Duhr, J.: Ueber ein merkwürdiges Ganggestein auf dem Gipfel der Lurlei. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 28/30
18912. Fuchs, Alexander: Über neuere Beobachtungen im Unterdevon der Loreleigegend <Mittelrhein>. <Vorläufige Mittheilung.> — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 54(1901) 41/49
— Auch als S.Abdr. 38.
18913. Fuchs, Alexander: Das Unterdevon der Loreleigegend. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 52(1899) 1/96
— Auch als S.Abdr.
München, phil. Diss. v. 1899 38.
18914. Anten, J.: Sur le Relief comparé des plateaux du Losheimerwald et de la Baraque Michel. — Ann. Soc. géol. Belgique 45 (1921/22) Bull. 73/74
18915. Arend, J. P.: Le Mode de formation des gisements oolithiques en Lorraine et au Luxembourg. — C.R. hebdom. séances Acad. sciences 194(1932) 1172/75
18916. Asselberghs, E.: Contribution à l'étude du dévonien inférieur du Grand-Duché de Luxembourg. — Ann. Soc. géol. Belgique 39(1912) Mém. 25/112
18917. Baeckeroot, G.: Sur l'Extension de la Pierre de Stonne dans le Grand-duché de Luxembourg. — C.R. hebdom. séances Acad. sciences 188(1929) 804
18918. Benecke, F.: Ueber die Trias in Elsass-Lothringen und Luxembourg. — Abh. géol. Specialkte Elsass-Lothringen 1(1877) 491/829
18919. Bisenius, E.: Die lothringisch-luxemburgische Eisenerzformation. — Esch-sur-l'Alzette 1911: Willems. 70 S., 2 Kt. 4° Esch an der Alzette, Industrie- u. Handelsschule P 1910/11 121.
18920. Buvignier: Note sur les grès du Luxembourg et d'Hettange. — Bull. Soc. géol. France Sér. 2, 9 (1851/52) 589/93
18921. Dewalque, G.: Note sur les divers étages de la partie inférieure du lias dans le Luxembourg et les contrées voisines. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 11 (1853/54) 234/52. 546/61
18922. Dewalque, G.: Observations sur l'âge des grès liasiques du Luxembourg. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 14 (1856/57) 719/26
18923. Dumont, A[ndré-Hubert]: Mémoire sur les terrains triasiques et jurassiques de la province de Luxembourg. — Bruxelles: Hayez 1842. 36 S. 4° (Nouveaux Mémoires de l'Acad. royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. T. 15, 3.)
18924. Gosselet, J.: Aperçu géologique sur le terrain dévonien du Grand-Duché de Luxembourg. — Ann. Soc. géol. nord 12(1884/85) 260/300
18925. Gosselet, J.: Note sur deux roches cristallines du terrain dévonien du Luxembourg. — Ann. Soc. géol. nord 11(1883/84) 333/40
18926. Hébert, Edm., (et Levallois): Sur la Position du grès d'Hettange <Moselle> (et de Luxembourg). — Bull. Soc. géol. France Sér. 2, 10 (1852/53) 201/07

18927. Hoffmann, L.: Das Vorkommen oolithischer Eisenerze in **Luxemburg** und Lothringen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 55(1898) 109/33
18928. Jacquot, E.: Note sur la place qu'occupe le grès d'Hettange <Moselle> (et de **Luxemburg**) dans la série liasique. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 12 (1854/55) 1286/94
- 18928a. Klein, Edmund: Hymenophyllum tunbridgensis (L.) Sm., das Juwel des **Luxemburger Sandsteins**. — **Luxemburg** 1916.
18929. Leidhold, Clemens: Die Quarzite von Berlé in **Luxemburg**, ihre Verbreitung und stratigraphische Stellung. — Stuttgart: Schweizerbart 1912. S. 332—369, 1 Kt. 8° Aus: Neues Jahrbuch f. Mineral., Beil.-Bd 36. — Strassburg, Math.-naturwiss. Diss. v. 1912
18930. Levallois, J.: Note sur le grès d'Hettange <département de la Moselle> et sur le grès de **Luxemburg**. Composition du lias en Lorraine. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 9 (1851/52) 289/91
18931. Lucius, M.: Die Tektonik des Devons im Grossherzogtum **Luxemburg**. — Mber. Ges. **Luxemburg**. Naturfr. 7(1911/13) Beil.
18932. Meugy: Sur le Lias [u. a. de Moselle et de **Luxemburg**]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 26 (1868/69) 484/516; 2, 28 (1870/71) 55/59
18933. Moris, Alex: Die Triasformation im Grossherzogtum **Luxemburg**. — **Luxemburg**, Athenäum, P 1851/52
18934. D'Omalius d'Halloy, J. J.: Note sur le grès de **Luxemburg**. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 2 (1844/45) 91/95
18935. Piette, Éd.: Réponse à la note de Meugy: Sur le lias [u. a. de Moselle et de **Luxemburg**]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 27 (1869/70) 602/15
18936. Poncelet, J.-B.: Note sur le terrain liasique du **Luxemburg**. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 9 (1851/52) 569/73
18937. Schiltz, P.: Das Eisenerz des mittleren Lias in **Luxemburg**. — Internat. Bergwirtsch. 2(1927) 54/57
18938. Siegen, P. M.: Notices sur les gisements de minerai de fer des terrains quaternaires du Grand-Duché de **Luxemburg**. — Publ. Inst. roy. **Luxemburg** 12(1870) 133/40
18939. Terquem, O., et E. Piette: Le Lias inférieur de la Meurthe, de la Moselle, du grand-duché de **Luxemburg**, de la Belgique, de la Meuse et des Ardennes. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 19 (1861/62) 322/94
18940. Terquem: Note sur le grès de Hettange (et de **Luxemburg**). — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 9 (1851/52) 573/79
18941. Terquem, O.: Note en réponse aux observations sur l'âge des grès liasiques du **Luxemburg** par Dewalque. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 15 (1857/58) 625/38
18942. Werweke, L. van: Bemerkungen über die Zusammensetzung und die Entstehung der lothringisch-luxemburgischen oolithischen Eisenerze <Minetten>. — Ber. Versamml. Oberrh. Geol. Ver. Stuttgart 1901. 19/39
18943. Werweke, L. van: Zur Frage des Vorkommens von Kohle in der Gegend von Longwy sowie im Grossherzogtum **Luxemburg** . . . — Mitt. Geol. Landesanst. Elsass-Lothringen 6(1908) 341/60
18944. Werweke, L. van: Geologisches Gutachten, ob die Steinkohlenformation im Großherzogtum **Luxemburg** aufgefunden werden kann. Mit Nachtr. über d. Bohrgn in Nachbargebieten u. Schlussfolgergn. — Bull. mens. Org. offic. de l'Association ing. industrielles luxembourg. 8(1908) 20/24. 51/60. 69/70
18945. Werweke, L. van: Die lothringisch-luxemburgischen Minetteabla-

- gerungen. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1910) D 50/108
18946. Werveke, L. van: Profile durch den mittleren Muschelkalk . . . im nordöstlichen Frankreich, in **Luxemburg** . . . — Mitt. Geol. Landesanst. Elsass-Lothringen 10 (1917) 358/59
18947. Werveke, L. van: Über die Trias Lothringens und Luxemburgs [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 33(1881) 512/13
18948. Asselberghs, Et.: Le Dévonien inférieur du Cercle de **Malmédy**. — Bull. Soc. belge géol. 31(1921) 134/55
18949. Mallieux, E.: Remarques sur des galets dévoniens du poudingue de **Malmédy**. — Bull. Mus. roy. hist. nat. Belgique 7(1931) 15
18950. Renier, A.: Le Poudingue de **Malmédy**. Essai géologique. — Ann. Soc. géol. Belgique 29(1901/02) Mém. 145/223
18951. <Renier, A.>: Poudingue de **Malmédy**. Dépôts tertiaires des Hautes Fagnes. Gedinnien de G'doumont. <Compte rendu.> — Bull. Soc. belge géol. 29(1919) 231/43
18952. Stainier, H.: La Diabase de **Malmédy**. — Ann. Soc. géol. Belgique 14(1886/87) Mém. 213/18
18953. Werveke, L. van: Die geolog. Stellung des Konglomerates von **Malmédy**. — Geol. Rdsch. 16(1925) 468/85
18954. Buff: Geognostische Bemerkungen über das Kreidegebirge in der Grafschaft **Mark** u. im Herzogthum Westfalen u. über dessen Soolführung. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 42/58
18955. Nöggerath, Jak.: Bemerkungen über das Liegende des Steinkohlengebirges in der Grafschaft **Mark** [nebst] Zusätzen v. Hövel. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 1/50
18956. Stockfleth: Das Erzvorkommen auf der Grenze zwischen Lenneschiefer und Massenkalk im Bergrevier Witten [**Mark**]. — Glückauf 30, 1 (1894) 749/51
- 18956a. Ehrenberg, A.: Ueber die Bleierze im Buntsandstein zu **Maubach** bei Düren. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 96/98
18957. Lacroix, A.: Sur l'Existence de la cristobalite associée à la tridymite et au quartz comme minéral de nouvelle formation dans les enclaves quartzenses du basalte de **Mayen**. — Bull. Soc. franç. minéral. Bd 14 S. 185/87; Neues Jb. Mineral. (1893) Ref. T. 1 S. 236/37; Z. Kristallogr. 22(1894) 583
18958. Behrend, Fritz: Beobachtungen über Blei-, Zink- und Kobalterze im Gebiet von **Mechernich** (Eifel). — Z. prakt. Geol. 33(1925) 185/93
18959. Michot, P.: Observations sur les gisements plombifères de **Mechernich** <Rheinland>. — Ann. Soc. géol. Belgique 52(1928/29) Bull. 124/35
18960. Briquet, A.: Les Gisements d'oolithe silicifiée de la région de la Meuse. — Ann. Soc. géol. Nord Lille 35(1907) 203/05
18961. Munck, E. de: Les Alluvions à Éolithes de la terrasse supérieure de la vallée de la **Meuse**. — Bull. Soc. belge géol. (Bruxelles) 21(1907) Proc.-verb. 127/32
18962. Burre, Otto: Das Tertiär am **Minderberge** (Grube Stößchen). — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53 (1932) 891/906
18963. Braun, F.: Über die Lagerungsverhältnisse der Kohlenflötze in der bayr. Steinkohlengrube **Mittelbexbach** und deren Zusammenhang mit jenen der benachbarten Gegenden links der Blies. — Geognost. Jh. 1 (1888) 23/38
- 18963a. Lucius, M[ichel]: Bericht über die geologischen Beobachtungen . . . des Bohrloches Bad **Mondorf** (Luxemburg). — Luxemburg 1914.
18964. Asselberghs, E.: Le Siegenien de **Montjoie**. — Bull. Soc. belge géol. 42(1932) 37/41

18965. Wunstorf, Wilh.: Die Siegener Schichten bei Monschau. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52(1931) 251/56
18966. Haibach, Otto: Stratigraphie und Tektonik des Gebietes zwischen Morsbach und Wissen a. d. Sieg, insbes. d. Grube Georg u. Sonne bei Volperhausen unt. gleichzeit. Berücks. d. Gangverhältnisse. — Freiberg i. Sa. 1925: Mauckisch. 35 S. 8° Aus: Mitteilungen aus d. Markscheidewesen. Jahresh. 1925. — Bonn, Phil. Diss. v. 1925 [1926] 5. 38.
18967. Leppla, A.: Ueber Schuttbildungen . . . innerhalb der Blätter Morscheid, Oberstein und Buhlenberg. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 15 (1894) XXXVIII/XLV
18968. Galladé, M.: Versteinerungsführende Gesteine aus marinem Buntsandstein, Keuper, Jura und Nummulitenkalk im diluvialen Mosbacher Sand bei Wiesbaden. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 81(1931) 130/32
18969. Neuenhaus, H.: Die Aufschlüsse in den Mosbacher Diluvialsanden der Umgebung von Biebrich-Wiesbaden und ihre Konchilienfauna. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 64(1911) 102/17. 311
18970. Barrois, Charles, Paul Bertrand et Pierre Pruvost: Observations sur le terrain houiller de la Moselle. — 13e Congrès géol. int. Bruxelles 1922. C. R. 375/80; C. R. Acad. sciences Paris 175(1922) 657
18971. Bleicher et P. Fliche: Sur la Découverte des Bactryllium dans le trias de Meurthe-et-Moselle. — C.R. hebdom. 115(1892) 1038/40
18972. Bleicher: Sur l'Oolithe inférieure et la Grande Oolithe de Meurthe-et-Moselle. — Bull. Soc. géol. France sér. 3, 10 (1881/82) 346/48
18973. Borgstätte, Otto: Die Kieseloolithschotter und Diluvialterrassen des unteren Moseltales. — Bonn 1910: Carthaus, 55 S., 1 Kt. 8° — Gießen, Phil. Diss. v. 1910 38.
18974. Dahmer, Georg: Mandelner Schichten (Zweischalerfazies des obersten Unterdevons) an der Mosel. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51, 1 (1930) 88,94
18975. Ferrant, Victor: Die fluvioglazialen Schotterterrassen des Moseltales auf Luxemburger Gebiet und ihre Stellung im System. — Cah. luxembourg. 10(1933) 65/116. 194/235
18976. Kaiser, E[rich]: Pliozäne Quarzschotter zwischen Mosel und Niederrheinischer Bucht. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28(1907) 57/91
18977. Kurtz, Edmund: Die Leitgesteine der vorpliozänen und pliozänen Flussablagerungen an der Mosel und am Südrande der Kölner Bucht. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 83 (1926) 97/159
18978. Lamothe, de: Étude comparée des systèmes de terrasses des vallées de l'Isser, de la Moselle, du Rhin et du Rhône, preuves que leur formation est due à des oscillations eustatiques du niveau de base. — Bull. Soc. géol. France sér. 4, 1 (1901) 297/383
18979. Lamothe, de: Note sur les terrains de transport du bassin de la Haute-Moselle et de quelques vallées adjacentes. — Bull. Soc. géol. France sér. 3, 25 (1897) 378/439
18980. Leppla, August: Das Diluvium der Mosel. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 31(1910) Bd 2 H. 2 S. 343/76; — Auch als S.Abrdr. 38. 121.
18981. Namur, François-Pierre-Joseph: Ein Blick in die geologischen und mineralogischen Verhältnisse des Mosel- und Sauer-Beckens, nebst chemische Analyse der Gypse. — Luxemburg 1883. 24 S. 8° — Echternach, Progymn., P 1882/83
18982. Nicklès, René, et Henry Joly: Sur la Tectonique des terrains secon-

- dares du nord de Meurthe-et-Moselle. — Bull. Soc. géol. France sér. 4, 7 (1907) 293/306
18983. Schmidt, J. Ch. L.: Vom rheinischen Uebergangsgebirge an der Mosel und den flözartigen Umgebungen desselben. . . . — Arch. ges. Naturlehre 3(1824) 240/58; Neue Jb. Berg- Hüttenkde 7(1824) 240/58
18984. Terquem, O.: Observations sur le lias du département de la Moselle. — Bull. Soc. hist. nat. 4(1846) 17/53
18985. Wandhoff, Erich: Die Moselterrassen von Zeltingen bis Cochem. — Giessen 1914: Meyer. 110 S., 9 Taf. 4° — Giessen, Phil. Diss. v. 1914 5*. 38. 121.
18986. Deicke: Ueber die jüngere Kreide und das Diluvium von Mülheim [Ruhr]. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) Corr.Bl. 36/48
18987. Kahrs, Ernst: Beitrag zur Kenntnis des Deckgebirges bei Mülheim a. Ruhr. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1924) C 10/17
18988. Kukuk: Diluvial-Aufschluß am Hingberg in Mülheim a. d. Ruhr. Mit Karte. — Z. Gesch.ver. Mülheim/Ruhr 21(1926) 20/22
18989. Löscher, Wilhelm: Ueber das geologische Alter der Grünsande am Kassenberg bei Mülheim (Ruhr). — Cbl. Mineral. 35(1928) B 7/58
18990. Brockmeier, Heinr.: Funde aus dem Tertiär und Diluvium von München-Gladbach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) D 2/8
18991. Brockmeier, H.: Ein neuer Tertiäraufschluß und eigenartige diluviale Bildungen von München-Gladbach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1908) D 37/38
18992. Laspeyres, H.: Ueber ein Eruptivgestein von Münster a. Stein. — Z. Dt. Geol. Ges. 18(1866) 191
18993. Lossen, K. A.: Quarzporphyrgänge an der Unter-Nahe. — Z. Dt. Geol. Ges. 43(1891) 535/45
18994. Wagner, Wilh.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster a. Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt F. 5, 9 (1927) 49/78
18995. Kegel: Die Phosphoritlagerstätten in Nassau. — Jb. Preuß. Geolog. Landesanst. 43(1922) 197/240
18996. Schneider: Beiträge zur Gebirgskunde des Herzogtums Nassau in Beziehg auf d. Erzlagerstätten im Lahnggebiete. — Taschenb. ges. Mineral. 7(1813) 202/10
18997. Fuhlrott, C.: Ueber die Kalksteinschichten im Neanderthale, worin 1856 Homo Neanderthalensis gefunden wurde. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) Corr.bl. 62/70
18998. Große, Hans: Die Kalkablagerungen im Neandertal. — Heimatwarte (Hilden) 2(1925/26) Nr 1
18999. Könen, K.: Ueber das relative Alter der Ablagerungen im Neanderthal. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 49(1892) Korr.Bl. 31/32
19000. Angelbis, Gustav: Über die Entstehung des Neuwieder Beckens. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. Berlin (1882) 10/28
19001. Engler, Rud.: Geomechanische Betrachtungen über die Entstehung von Bims und Tuff im Neuwieder Becken. — Vulkan. Baustoffe 8(1925) Nr 4 S. 7/10
19002. Günther, A.: Die Lös- und Bimssandablagerungen des Neuwieder Beckens und ihre Bedeutung für die Urgeschichtsforschung. — Vulkan. Baustoffe 5(1922) 167/71. 195/200; Rhein. Heimatbl. 1(1924) 51/56. 130/34
19003. Hambloch, Ant.: Zur Geologie des [Neuwieder] Bimssandes. — Vulkan. Baustoffe 1(1918) Nr 3 S. 1/2
19004. Mordziol, Carl: Über das jüngste Tertiär und das Diluvium des rechtsrheinischen Teiles des Neu-

- wieder Beckens. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 29(1908) 348/430;
— Auch als S.Abr.
Gießen, phil. Diss. v. 1908 38.
19005. Noeggerath, J.: Vorkommen des Bimsstein-Konglomerats in der Gegend von Neuwied am Rhein. — Taschenb. ges. Mineral. 12(1818) 180/85
19006. Quiring, Heinrich: Spät- bzw. postlössische Basalttuffe . . . im Neuwieder Becken. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 670
19007. Quiring, H.: Die Stellung des Hydrobienkalkes im Untermiozänprofil des Neuwieder Beckens und Maifeldes. — Z. Dt. Geol. Ges. 84(1932) 53/59
19008. Schnug, Felix: Entstehung und geologischer Aufbau des Neuwieder Beckens. — Heimatbl. Gesch. Chron. Wied 3(1924) 11/12; Heimatkal. Kr. Neuwied 10(1934) 23/25
19009. Vom Rath, G.: Dachschiefer mit Abdruck eines Brettchens von Fichtenholz aus der naturhistorischen Sammlung zu Neuwied. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 206/07
19010. Quaas, A.: Die Trias auf dem Blatte Nideggen. Bericht über die Aufnahmen aus dem Blatte Nideggen i. J. 1909. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 31, 2 (1910) 437/53
— Auch als S.Abr. 38.
- 19010a. Vom Rath, G.: Granatführendes Sandingestein von Niedermendig. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) S.B. 220/21
19011. Ludwig, R.: Das Tertiärgestein und die aus Rothliegendem bestehende Höhe zwischen Nackenheim, Lörzweiler, Duxheim und Nierstein. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1863) 128/32
19012. Noeggerath, J.: Basaltdurchbruch im Buntsandstein bei Nierstein am Rhein. — Arch. Mineral. 16(1842) 358/62
19013. Oppenheim, P.: Ueber das marine Pliocän der Bohrung bei Nütterden bei Cleve. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 36, 2 (1915) 421/34
19014. Mädege, F.: Über das Diluvium von [Oberhausen-] Osterfeld. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 8 (1896) 77/85
19015. Noeggerath, J. J.: Die Basaltsteinbrüche am Rückersberge bei Obercassel a. Rh. — Nöggerath: D. Gebirge Rheinl. Westf. 2(1823) 250/61
19016. Neues Kupfererzlager in der Gegend von Oberstein. — Erzbergbau (1912) H. 11 S. 186
19017. Leonhard, C. C.: Ueber den Kreuzstein bei Oberstein. — Schr. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 5(1811) 133/34
19018. Dorlodot, H. de: Age des couches dites „Burnotiennes“ du Bassin de l'Oesling. — Ann. Soc. géol. Nord 33(1904) 172/200
19019. Follmann, Otto: Die unterdevonischen Schichten von Olkenbach. Ein Beitr. z. Altersbestimm. d. sog. Wisenbacher Schiefer. — Bonn 1882: Georgi. 51 S. 8° Bonn, Phil. Diss. v. 1882 1. 38.
— Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39 (1882) 129/79
19020. Quaas, A.: Das geologische Alter der Braunkohlenablagerungen von Ompert und Helenabrunn, . . . — Z. Dt. Geol. Ges. 62(1910) Mitt. 576/86
19021. Ottsen, O.: Abbruch und Besandung im Gebiet der Bürgermeisterei Orsoy-Land. — Land Leute Grafsch. Mörs 15(1933) Nr 1. 2. 3. 4
19022. Waldschmidt, E.: Das Alter des Osterholzgesteins [b. Elberfeld]. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 12(1909) 65/68
19023. Döring, A.: Die Caiqua-Schicht im Paffrather Stringocephalenkalk. — Zbl. Mineral. (1914) 749/50
19024. Fliegel, G.: Die Kalkmulde von Paffrath. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 43(1922) 364/410
19025. Holzapfel, E.: Über das Alter des Kalkes von Paffrath. — Z. Dt. Geol. Ges. 47(1895) 368/70
19026. Meyer, Georg: Der mitteldevonische Kalk von Paffrath. — Bonn 1879: Georgi. 75 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1880 1. 38.

19027. Winterfeld, F.: Ueber das Alter des Kalkes von Paffrath. — Z. Dt. Geol. Ges. 48(1896) 187/91
19028. Winterfeld: Über eine Caïqua-Schicht, das Hangende und Liegende des Paffrather Stringocephalen-Kalkes. — Z. Dt. Geol. Ges. 47 (1895) 645/64
— Auch als S.Abr. 38. 62.
19029. Winterfeld, Franz: Über den devonischen Kalk von Paffrath. — Z. Dt. Geol. Ges. 46(1894) 687/702
19030. Roelen, W.: Das Deckgebirge im Abteufschacht Carolus Magnus I zu Palenberg, Kreis Geilenkirchen. — Glückauf 52, 1 (1916) 161/67. 189/94
19031. Ammon, Ludwig v[on]: Neuere Aufschlüsse im pfälzischen Steinkohlengebirge. — Geogn. Jh. 15(1902) 281/85
19032. Häberle, Daniel: Die Westpfälzische Moorniederung (Pfälzer Gebrüch). — 12 länderkundl. Stud. A. Hettner z. Geb. 1921. 19/32
19033. Leppla: Die westpfälzische Moorniederung <Das Gebrüch> und das Diluvium. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. phys. Kl. 16(1886) 137/82
19034. Reinheimer, Hermann: Stratigraphische und lithogenetische Untersuchungen in Gebieten der Blätter Pferdsfeld und Sobernheim im Nahebergland. (Beiträge Z. Lithogenese d. Rotliegenden.) (Berlin 1933: Landesanst.) 56 S., 1 Kt. 8°
— Frankfurt, Naturwiss. Diss. v. 1933
— Auch als: Abh. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 149
19035. Happel, Ludw.: Das Unterdevon der Prümer Mulde. — Senckenbergiana 14(1932) 331/58
19036. Richter, R.: Aus der Eifelkalkmulde von Prüm. — S.B. Naturhist. Ver. (1907) D 58/60
19037. Noeggerath, J.: Mineralogische Beschreibung der Braunkohlen-Ab-lagerung auf dem Pützberge bei Friesdorf, nebst verschiedenen Bemerkungen über das ganze nieder-rheinische Gebilde der Art. — Neue Jb. Berg- Hüttenkde 3(1815) 1/38; Taschenb. ges. Mineral. 9 (1815) 509/17
Auch in franz. Übers.: Journ. mines 30(1811) 179. 335/42
19038. Schmidt, W. E.: Über das Nebengestein der Ransbecker Gänge. — S.B. Geol. Landesanst. 5(1930) 47/51
19039. Breddin, H.: Die mitteldevonischen Konglomerate des Schwarzbachtales bei Ratingen. — Z. Dt. Geol. Ges. 78(1926) 193/212
19040. Heusler: Durchbruch des Basalts durch die Coblenzschichten des Unterdevons am Scheidskopf (Remagen). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 49(1892) S.B. 44/45
19041. Leppla, A.: Über die Lagerungsform des Remigiusberger Eruptivgesteins. — Neues Jb. Mineral. 1(1892) 134/37
19042. Dechen, von: Ueber vermeintliche Granitblöcke als Zeugen von Eisbergen und Gletschern bei Remscheid. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 64/66
19043. Fuchs, Alexander: Die Entwicklung der devonischen Schichten im westlichen Teile des Remscheid-Altenaer und des Ebbesattels. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 36, 2 (1915) 1/95
19044. Priestersbach, Julius: Vorläufige Mitteilung über die Stellung der devonischen Schichten in der Umgebung von Remscheid. — Cbl. Mineral. (1904) 599/603
19045. Die tertiären Ablagerungen im Nordwesten des rheinisch-westfälischen Industriebezirks. — Bergbau 33(1920) 437/39
19046. Achepohl, Ludwig: Geognostisch-mathematische Skizze über das rheinisch-westfälische Steinkohlengebirge. Nebst Ideal-Profil durch das rhein.-westf. Steinkohlengebirge in der Gegend von Crefeld. — Crefeld: Kramer & Baum 1874. 20 S., 1 Kt. 8° (Achepohl: Berg- u. Hüttenkarte von den Oberbergamtsbezirken Dortmund u. Bonn. Beil.) 38.

19047. Achepohl, L.: Das niederrheinisch-westfälische Steinkohlengebirge. — Glückauf 20(1884) Nr 13
19048. Ahlburg: Über die Verbreitung des Silurs, Herzyns u. Rheinischen Devons u. ihre Beziehungen zum geolog. Bau im östlichen Rhein. Gebirge. — Jb. Preuß. Geolog. Landesanst. 40, 1 (1919) 1/82
19049. Ahrens, Wilhelm: Das Alter des großen mittelrheinischen Bimssteinausbruchs und sein Verhältnis zu den jüngsten Rheinterrassen. — Geol. Rdsch. 18(1927) 45/59
19050. Ahrens, Wilhelm: Die Trennung der „Niederterrasse“ am Mittel- und Niederrhein in einen diluvialen und einen alluvialen Teil auf Grund der Geröllführung. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 129/41
19051. Ahrens, Wilhelm: Die Verbreitung des mittelrheinischen alluvialen Bimssteins . . . — Zbl. Mineral. (1929) B 288/96
19052. Andreae, A., W. Kilian: Über das Alter des Melanienkalkes und die Herkunft des Tertiärmeeres im Rheintal. — Mitt. Comm. Geol. Landesuntersuchg Elsaß-Lothringen 1 (1887/88) Nr 2
19053. Andreae, A.: Beiträge zur Kenntnis des Rheinthalspaltensystems. — Verh. Naturhist.-med. Ver. (Heidelberg) N.F. 4(1892) 47/55
19054. Andreae, A.: Eine theoretische Reflexion über die Richtung der Rheinthalspalte und Versuch einer Erklärung, warum die Rheinthalenebene als schmaler Graben in der Mitte des Schwarzwald-Vogesenhorstes einbrach. Auszugsw. Vortrag, Heidelberg 1887. — Verh. Naturhist.-med. Ver. (Heidelberg) N.F. 4(1892) 16/24
19055. Asselberghs, E.: Le dévonien inférieur de la Prusse rhénane [Rheinprov.] à l'ouest des bassins calcaires de l'Eifel. — Mém. Inst. géol. Univ. Louvain Mém. 5, 1 (1928) 3/43
19056. Bärtling: Die Bedeutung der Kreideformation . . . des nördlichen Rheingrabens. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 64(1912) Mitt. 30/32
19057. Bärtling, R.: Das Diluvium des niederrheinisch-westfälischen Industriebezirks und seine Beziehungen zum Glazialdiluvium. — Mber. Dt. Geol. Ges. 64(1912) 155/77
19058. Bärtling, R.: Die Endmoräne am Nordabfall des Rheinischen Schiefergebirges und ihre Beziehungen zur Talbildung. — Z. Dt. Geol. Ges. 65(1913) B. 191/203
19059. Bärtling, R.: Die Endmoränen der Vereisung zwischen Teutoburger Wald und rheinischem Schiefergebirge. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 72(1920) Mitt. 3/23
19060. Bärtling, R.: Über die obere Kreide im Südosten des niederrhein.-westf. Steinkohlenbeckens. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1908) D 18/25
19061. Bärtling, R.: Ein neues Vorkommen von oberem Gault in einer Tiefbohrung in der Lippemulde des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenbeckens. — Z. Dt. Geol. Ges. 60(1908) Mber. 188/90
19062. Barrois, Charles: Sur le Parallélisme des étages bohémiens F.G.H., de Barrande, avec les divisions dévoniennes des contrées rhénanes [rhein.], d'après MM. E. Kayser et E. Holzapfel. — Ann. Soc. géol. Nord 23 (1895) 2/6
19063. Bartmann, H.: Aus dem niederrheinischen Diluvium. — Der Niederrhein (Düsseldorf) (1920) 163/66
19064. Bartmann, Herm.: Rheinische Eiszeit. — Niederrh. Heimatfreund (Rheydt) 4(1928) 17; Niederrh. Gesch.-Alttert.freund 23(1928) Nr 3
19065. Baur, F.: Erläuterungen zu den Profilen des linksrheinischen Gebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 1(1849) 466/75

19066. Bayer, J.: Das Alter der Lössstationen am Rhein. (Geologisch-archäologisches System des jüngeren Diluvium.) — Jb. Altert.kde 4(1910) 154/71
19067. Becker, Otto: Die Eruptivgesteine des Niederrheins und die darin enthaltenen Einschlüsse. — Bonn: Cohen 1902. 99 S. 8° 5*. 38.
19068. Behr, M.: Dolomite und Erzgänge am Nordrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Bergbau 28(1915/16) 258/59. 277/79. 289/90
19069. Behr, Fritz M.: Über Dolomitisierung und Verquarzung in Kalken des Mitteldevons und Karbons am Nordrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Berlin 1915: Schade. 46 S., 2 Taf. 8° Aus: Zeitschrift d. Dtsch. Geol. Gesellsch. Bd 67(1915) 1/46 — Bonn, Phil. Diss. v. 1915 5. 5*. 38.
19070. Bein, Georg: Die Stellung des Richelsdorfer Gebirges zum Thüringer Walde und Rheinischen Schiefergebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 84 (1932) 787/829
— Auch als S.Abdr.
— Berlin, Phil. Diss. v. 1932 38.
19071. Bellinghausen, Hans: Die Entstehungsgeschichte des rheinischen Schiefergebirges und des Rheintales mit bes. Berücks. der Umgebung von Koblenz. — Z. Heimatkde Koblenz 1(1920) 161/67
19072. Belt, Thomas: On the Loess of the Rhine and the Danube. — London 1877. — Aus: Quart. Journal of Science. London 1877.
19073. van Bemmelen, W.: De Rijnterrassen. — Onze Aarde 2(1929) Nr 6
19074. Benningsen-Förder, R. v.: Korallenähnliche Concretionen im Löß der Rheingegenden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 12 (1855) 306/07
19075. Beyrich, Henricus Ernestus: De goniatitibus in montibus Rhenanis [Rhein] occurrentibus. — Berolini 1837: Acad. Reg. 18 S., II Taf. 8°(4°) Berlin, phil. Diss. 1.
19076. Beyschlag, F.: Über die Veränderlichkeit der Form der Erzlagerstätten (Nordpfalz- u. Nahe-Kupferbezirk). Blei- Zinnerz-Provinz i. d. Gegend v. Aachen u. am Nordrande d. Eifel. [Rhein] — Z. prakt. Geol. 27(1919) 1/7. 33/61
19077. Billy, E. de: Notice sur le Lehm de la vallée du Rhin [Rhein]. — Bull. Soc. géol. France 12(1855) 1298
- 19077a. Birkner, Ferdinand: Die Klimaschwankungen in der Nacheiszeit und das Alter des Rheintallösses. — Jb. Naturwiss. 26(1910/11) 149/51
19078. Bischof, G.: Über die Absätze des Rheins. — Neues Jb. Mineral. (1852) 385/98
19079. Böttcher, H.: Faltungsformen und primäre Diskordanzen im nieder-rheinisch-westfälischen Steinkohlengebirge. — Glückauf 63, 1 (1927) 113/21
19080. Bolbach, Ludw.: Das geologische Alter des Rheingrabens. — Natur Museum 56(1926) 147/55
19081. Born, A.: Die Anordnung der Schieferungsflächen in der Rheinischen Masse. — Senckenbergiana 9 (1927) 169/78
19082. Born, Axel: Über Druckschieferung im varistischen Gebirgskörper [Rhein. Schiefergebirge]. — Berlin: Borntraeger 1929. VI, 99 S., 6 Taf. 8° (Fortschritte d. Geol. u. Paläontologie. 7, 22.) 1. 38.
19083. Born, A.: Die Herkunft der kristallinen Komponenten des rheinischen Obercarbons. — Neues Jb. Mineral. Beil.-Bd 58(1927) 101/12
19084. Bornhardt, W.: Die Erzvorkommen des Rheinischen Schiefergebirges. — Metall Erz 10(1912/13) 2/11
19085. Boubée: Löss dans la vallée du Rhin. — Bull. Soc. géol. France 11(1840) 277
19086. Braun, Wiegand: Zur Geologie des rheinischen Binstuff. — Vulkan. Baustoffe 2 (1919) Nr 6 S. 42/43

19087. Breddin: Die Entstehung der Bruchtektonik im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. — *Bergbau* 44(1931) 295/98
19088. Breddin, Hans: Die Feuersteingerölle im Niederrheinischen Tertiär. — *Zbl. Mineral.* (1932) B 395/404
19089. Breddin, Hans: Über Flußterrassen, diluviale u. alluviale Bodenbewegungen im westlichen Niederrheingebiet. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 50, 2 (1929) 806/45
19090. Breddin, H.: Zur Geologie der niederrheinischen Braunkohle. — *Techn. Bl.* (1932) Nr 15
19091. Breddin, Hans: Ueber Gliederung und Altersstellung des niederrheinischen Braunkohlentertiärs. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 84(1932) 257/79
19092. Breddin, H.: Die Gliederung des tertiären Deckgebirges im niederrheinischen Bergbaugbiet. — *Glückauf* 67(1931) 249/55
19093. Breddin, Hans: Die Höhenterrassen von Rhein u. Ruhr am Rande des Bergischen Landes. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 49, 1 (1928) 501/50
19094. Breddin, Hans: Der Lehm Boden d. Dreistädtegebietes, e. Ablagerung v. Staubstürmen d. Eiszeit [Niederrhein]. — *Unsere Heimat (Viersen-Dülken-Süchteln)* 2(1930/32) Nr 15
19095. Breddin, H.: Löß, Flugsand und Niederterrasse am Niederrhein. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 46 (1925) 635/62; *Geol. Rdsch.* 18(1927) 72/78
19096. Breddin, H.: Die Milchquarzgänge des Rheinischen Schiefergebirges, eine Nebenerscheinung der Druckschieferung. — *Geol. Rdsch.* 21(1930) 367/88
19097. Breddin, Hans: Neues zur Geologie der niederrheinischen Braunkohle. — *Techn. Bl.* 22(1932) 198/99
19098. Breddin, H.: „Mitteloligocäner“ Septarienton und „oberligocäner“ Meeressand als altersgleiche Ablagerungen im Niederrheingebiet. — *Cbl. Mineral.* (1931) B 116/36
19099. Breddin, H.: Tektonische Stauseen im Niederrheingebiet. Vortr. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 81(1929) 294/95
19100. Breddin, Hans: Über das Wesen der Druckschieferung im Rheinischen Schiefergebirge. — *Zbl. Mineral.* (1931) B 202/16; *Z. Dt. Geol. Ges.* 82(1930) 632
19101. Briguet, A.: Sur les Relations des sables à lignites du Rhin [Rhein] et des terrains tertiaires marins. — *Ann. Soc. géol. Nord* 36(1907) 206/15
19102. Briquet, A.: La Terrasse à berge haute du Rhin [Rhein] moyen. — *Bull. service carte géol. Alsace (Strasbourg)* 1(1920) 263/68
19103. Brüning, K.: Beiträge zur Kenntnis des rheinisch-westfälischen Unterkarbons. — *Geol. Arch.* 1(1923) 263/66
19104. Burre, O., u. A. Hoffmann: Basaltlinien im nördlichen Mittelrheingebiet. — *Jb. Geol. Landesanst.* 49, 2 (1928) 1204/19
19105. Burre, Otto: Beiträge zur Kenntnis des Quartärs im Rheintal in Höhe des Siebengebirges. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 53(1932) 247/60
19106. Burre, Otto: Die prätrachytische Oberflächengestaltung am Südrande der Niederrheinischen Bucht und ihre Veränderungen durch Eruptionsmechanismus und jüngere Schichtenverschiebungen. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 53(1932) 324/38. 701
19107. Chelius, C.: Flugsand auf Rheinalluvium und zur Jetztzeit. — *Neues Jb. Mineral.* (1892) T. 2 S. 224/26
19108. Chelius, Karl: Die Quarzite und Schiefer am Ostrand des rheinischen Schiefergebirges und deren Umgebung. Mit 1 Kt. u. 2 Holzschn. — Marburg, Bonn 1881: (Georgi).

- 42 S. 8° Marburg, Phil. Diss. v. 1881
1. 38.
— Auch in: Verh. Naturhist. Ver.
Rheinl. 38(1881) 1/42
19109. Claus, Rudolf: Die Elsoffer Kulm-
Mulde. Ein Beitr. z. Stratigraphie u.
Petrographie d. Unter-Karbons am
Ostrand des Rheinischen Schiefer-
gebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. (1927)
237/79 — Berlin TeH., Diss. v. 1927
38.
19110. Collomb, Edouard: Quelques Ob-
servations sur le terrain quater-
naire du Bassin du Rhin [Rhein] et
des relations d'âge qui existent
entre le terrain de la plaine et celui
de la montagne. De l'origine de
Lehm. Ref. u. Diskuss. Sitzgn. Soc.
Géol. France 7. Mai 1849. — Bull.
Soc. géol. France sér. 2, 6 (1848/49)
479/500
19111. Commont, V.: Notes sur le quater-
naire du Nord de la France, de la
Vallée du Rhin [Rhein] et de la
Belgique. — Ann. Soc. géol. Nord 41
(1912) 12/52
19112. Cremer, L.: Neuere geologische
Aufschlüsse im NW-Gebiet des nie-
derrheinisch-westfälischen Stein-
kohlen-Bergbaues. — Verh. Nieder-
rh. Ges. Naturkde Bonn (1898) 63/68
19113. (Cremer, [Leo] - Mentzel: Geolo-
gische Beschreibung des nieder-
rheinisch-westfälischen Steinkoh-
lenbeckens. Markscheidewesen.) —
Berlin: Springer 1903. VIII, 315 S.,
16 Taf. 4° (Die Entwicklung d.
niederrhein.-westf. Steinkohlen-
Bergbaues in d. 2. Hälfte d. 19.
Jahrh. 1.) 38.
19114. Cremer, Leo: La Géologie du
bassin houiller rhénan [rhein]-
westphalien. — Rev. univ. mines
sér. 3, 24 (1893) 1/8 Aus: Guide
dans le district industriel Rhénan-
Westphalien . . .
19115. Cremer, Leo: Der niederrheinisch-west-
fälische Kohlenbergbau. Geologische Be-
schreibung. — Glückauf 29(1893) 899/900
19116. Cremer, Leo: Die Steinkohlenvorkom-
nisse von Ibbenbüren und Osnabrück u. ihr
Verhältnis zur Rheinisch-Westfälischen
Steinkohlenablagerung. — Glückauf 31, 1
(1895) 129/33. 147/49
19117. Dahlgrün, Fritz: Über Vergenzen
im linksrheinischen Schiefergebir-
ge. — S.B. Geol. Landesanst. 7(1932)
63/69
19118. Dannenberg, A.: Das nieder-
rheinisch-westfälische [Ruhr-] Koh-
lenbecken. — Dannenberg: Geolo-
gie d. Steinkohlenlager 1(1915)
49/78
19119. Daubrée, A.: Compte rendu des excursions
de la société dans la Prusse rhénane [Rhein-
land]; porphyres houillers. — Bull. Soc.
géol. France (1851/52) 614
19120. Daubrée, A.: Observations sur
les alluvions anciennes et modernes
d'une partie du bassin du Rhin
[Rhein]. — Mém. Soc. Mus. hist. nat.
Strasbourg 4(1850) Nr 1 S. 117/43
19121. Dechen, H. v.: Über das rheinische Grau-
wackengebirge von Battenberg bis Wetzlar.
— Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1855)
Nr 13 S. 93/95
19122. Dechen, H. v.: Das Rhein.-westf.
Grauwackengebirge. — Neues Jb.
Mineral. (1855) 48/53
- 19122a. Dechen, H. v.: Ueber den Löß, mit Bezug
auf die Untersuchungen und Ansichten von
Th. Belt über den Löß am Rhein. — Verh.
Naturhist. Ver. Rheinl. 34(1877) S.B. 94/100
19123. Dechen, H. v.: Über die geologischen Ver-
hältnisse des Devon im rechtsrhein. Taunus
u. im linksrhein. Soonwalde, Idar und
Hochwalde. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.
33(1876) Corr.bl. 64
19124. Dechen, von: Ueber das Vor-
kommen nordischer Geschiebe oder
erratischer Blöcke in Rheinland
und Westfalen. Vortr. — Verh.
Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879)
Corr.Bl. 82/87
19125. Döring, Adolf: Ueber Newberria
und verwandte Formen im rheini-

- schen Mitteldevon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 76(1919) 1/24
— Auch als S.Abdr. 38.
19126. (Dohm, B[aptist], u. [Gotthard] Fliegel:) Geologisches Profil durch das rheinische Schiefergebirge und sein nördliches Vorland. Saar-Nahegebiet, Hunsrück, Mosel, Eifel, Niederrhein. Bucht, Niederrhein. Tiefebene. Einf. u. Erl. — Wittlich: G. Fischer [1930]. 8 S. mit Kt. 14x22,5 cm [Umschlagt.]
19127. Dollfus, G. F.: Résumé sur les terrains tertiaires de l'Allemagne occidentale, le bassin de Mayence. [Rheinl.] — Bull. Soc. géol. France sér. 4, 10 (1910) 582/625
19128. Douvillé: Steinkohlenformation am Rhein. — C. R. hebd. séances Acad. sciences (1872) 1323/25
19129. Drevermann, F.: Bemerkungen zu den neueren Arbeiten über das Hercyn im Rheinischen Schiefergebirge. — Geol. Rdsch. 6(1915) 105/13
19130. Drevermann, F.: Entstehung und Geschichte des rheinischen Schiefergebirges. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. 36(1905) 113*/16*
19131. Drevermann, Fr.: Ueber eine Vertretung der Étroeungt-Stufe auf der rechten Rheinseite. — Z. Dt. Geol. Ges. 54(1902) 480/524
19132. Dumont, André: Mémoire sur les terrains ardennais et rhénan de l'Ardenne, du Rhin [Rhein], du Brabant et du Condros. T. 1. 2. — Bruxelles: Hayez 1847—1848. 613 S. 4° Aus: Mémoires de l'Acad. Royal de Belgique. 20, 4. 22, 1. 5*. 38.
19133. Die Durchbruchthäler des Rheinischen Schiefergebirges. — Der Naturforscher 20(1887) 14 ff.
19134. Elsner, L.: Zusammenhang des Rheinischen Trasses oder Ducksteins. — Erdmann u. March. Journ. 33(1846) 21; Dingler Polytechnisches Journ. 93(1846) 441/45; Neues Jb. Mineral. (1846) 74
19135. Fenten, Joseph: Untersuchung über Diluvium am Niederrhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 65 (1908) 163/99; — Auch als S.Abdr. Bonn, phil. Diss. v. 1908 5. 38.
19136. Fiege, K.: Die facielle Differenzierung des Cenoman am Südrande der rheinisch-westfälischen Kreide. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1926) C 66/103
19137. Fiege, K.: Ueber Sedimentationszyklen in der rheinisch-westfälischen Kreide . . . — Zbl. Mineral. (1928) B 342/56
19138. Fliegel, G.: Die Beziehungen zwischen dem marinen und kontinentalen Tertiär im niederrheinischen Tieflande. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 63(1911) Mitt. 509/29
19139. Fliegel, Gotthard: Die miocäne Braunkohlenformation am Niederrhein. — Berlin: Preuß. geol. Landesanst. 1910. 78 S. 4° (8°) (Abhandlungen d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 61.) 1. 5. 38.
Auch in: Der Braunkohlenbergbau am Niederrhein. Berlin 1910. 1/78
19140. Fliegel, G.: Die niederrheinische Braunkohlenformation. — Klein, G.: Handbuch d. dt. Braunkohlenbergbaus. 1. Aufl. 1907; 2. Aufl. 1912. 97/112
19141. Fliegel, Gotthard: Das alte Gebirge im Untergrund der Niederrheinischen Bucht. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53(1932) 397/407
19142. Fliegel, G[otthard]: Städt. Museum für Handel und Industrie Cöln. Ein geologisches Profil durch das rheinische Schiefergebirge. Aus natürl. Gestein errichtet u. erläutert. — Cöln 1909: Wirtz & Busse. 18 S., 1 Bl., 1 Taf. 4° 5*. 38.
verkürzt in: Z. Dt. Geol. Ges. 61 (1909) Mitt. 174/81
19143. Fliegel, G.: Pliozäne Quarzschotter in der Niederrheinischen

- Bucht. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 28(1907) 92/121
19144. Fliegel, G.: Rheindiluvium und Inlands. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66(1909) 327/42
19145. Fliegel, G.: Die Tektonik der Niederrheinischen Bucht in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Braunkohlenformation. — Int. Kongr. Bergbau Düsseldorf 3(1910) 54/59; Braunkohle 9(1910/11) 212/16
19146. Fliegel, Gotthard: Der Untergrund der Rheinischen Bucht. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1922. II, 155 S. 4° (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 92.) 1. 5. 38.
19147. Fliegel, G.: Das linksrheinische Vorgebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 58 (1906) Mitt. 291/304
19148. Förster, B.: Löss récent sur la terrasse inférieure du Rhin. — Mitt. Geolog. Landesanst. Elsaß-Lothringen Bd 5 S. 57/61
19149. Follmann, O.: Die Koblenzschichten am Mittelrhein und im Moselgebiet. — Verh. Naturhist. Ver. Preuß. Rheinl. 78/79 (1921/22) 1/105
19150. Forir, H.: Les Lignites du Rhin [Rhein] dans le Limbourg néerlandais. — Ann. Soc. géol. Belgique 34 (1906/07) Bull. 55/58
19151. Frech, Fritz: Ueber das rheinische Unterdevon und die Stellung des „Hercyn“. — Z. Dt. Geol. Ges. 41(1889) 175/287
19152. Friedensburg: Bleiglanz u. Blende in den Gängen am Nordrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Glückauf 47, 2 (1911) 1825/32
19153. Fuchs, Alexander: Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik des Rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 43 (1922) 338/56
19154. Fuchs, A.: Über neuere Beobachtungen im Unterdevon der Lorelei-egend (Mittelrhein). — Jb. Nass. Ver. Naturkunde 54(1901) 41/49
19155. Fuchs, A.: Über einige tektonische Hauptlinien im Rheinischen Schiefergebirge einschließlich der Ardennen. — S.B. Preuß. Geol. Landesanst. 4(1929) 159/66
19156. Fuchs, Alexander: Über die Lagerungsform mittelrheinischer Diabasgänge. — S.B. Geol. Landesanst. 7(1932) 137/46
19157. Fuchs, A.: Tektonische Probleme im Rheinischen Schiefergebirge . . . Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 80(1928) Mitt. 137/89
19158. Fuchs, Alexander: Die Stratigraphie des Hunsrückschiefers und der Untercoblenzschichten am Mittelrhein . . . — Z. Dt. Geol. Ges. 59 (1907) 96/119
19159. Fuchs, Alexander: Zur Stratigraphie und Tektonik der Porphyrodituffe führenden Unterkoblenzschichten zwischen dem Mittelrhein und dem . . . Taunus. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 68(1916) Mitt. 57/70
19160. Gagel: Ueber einen neuen Fundpunkt nordischer Grundmoräne im niederrheinischen Terrassendiluvium . . . Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 71(1919) Mitt. 21/29
19161. Über die Geologie des zukünftigen Kali- und Kohlenreviers am Niederrhein. — Bergbau 33(1920) 1341/43. 1377/79; 34(1921) 1/5. 87/89
19162. Gerth: Gebirgsbau und Facies im südlichen Teile des Rheinischen Schiefergebirges. — Geol. Rdsch. 1 (1910) 82/96
- 19162a. Gothan, W., u. O. Hörich: Ueber Analoga der Torfdolomite (Coalballs) des Carbons in der rheinischen Braunkohle. — Jb. Geol. Landesanst. 31, 2 (1910) 38/44
19163. Gothan, W.: Ueber Braunkohlenhölzer des rheinischen Tertiärs. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 30, 1 (1909) 516/32
19164. Gothan, Walter, u. F. Franke: Der westfälisch-rheinische Steinkoh-

- lenwald und seine Kohlen. Mit 29 Abb. i. Text u. 53 Taf. — Dortmund: Ruhfus 1929. 141 S. 8° (Wissenschaftl. Heimatbücher f. d. westfäl.-rhein. Industriebezirk. 2.)
1. 5*. 38. E 1.
19165. Grebe, H.: Über Tertiär-Vorkommen zu beiden Seiten des Rheines zwischen Bingen und Lahnstein und Weiteres über Talbildung am Rhein, an der Saar und Mosel. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. (1889) 99/123; Ber. sächs. Wiss. (1892) 385/402
19166. Grebe, H.: Über Thalbildung auf der linken Rheinseite, insbesondere über die Bildung des unteren Nahe-thales. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1885) 133/64
19167. Gregory, J. W.: The Relations of the Thames and Rhine [Rhein] and age of the Strait of Dover. — Geograph. Journ. (London) 70(1927) 52/59
19168. Grupe: Ueber das Altersverhältnis der hercynischen und rheinischen Dislokationen. — Z. Dt. Geol. Ges. 74(1922) Mitt. 2/25
- 19168a. Gurit, Ad.: Ueber große Geröll-Blöcke des niederrheinischen Diluviums. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) S.B. 141/42
19169. Gurit: Übersicht des Tertiärbeckens des Niederrheins. — Der Dt. Geol. Ges. z. allg. Versamml. Bonn 1872. H. 3 S. 1/47
19170. Guyot, A.: Note sur le Bassin erratique du Rhin [Rhein]. — Bull. Soc. scienc. nat. Neuchâtel 1(1844—1866) 507/16
19171. Haarmann, Erich: Ueber das Altersverhältnis der hercynischen und rheinischen Dislokationen. — Z. Dt. Geol. Ges. 74(1922) Mitt. 25/31
19172. Hambloch, Anton: Zur Geologie des [rheinischen] Bimssandes. — Steinbruch Sandgrube 18(1919) 128/29
19173. Harrassowitz, Hermann: Landschaftsaufbau am Ostrande der Rheinischen Masse. — Zbl. Mineral. (1922) 233/42
19174. Hartnack, Wilhelm: Morphogenese des nordostrheinischen Schiefergebirges <Sauerland, Siegerland, Waldeck, Westerwald>. Ein Beitr. z. Morphologie deutscher Mittelgebirge. — Greifswald: Bamberg 1932. 56 S. 8° 1.
19175. (Hasebrink, A.): Die tertiären Quarzittlagerstätten unter besonderer Berücksichtigung der Vorkommen d. Rhein. Schiefergebirges. — Stahl Eisen 44(1924) 1018/23
19176. Heck, Hermann: Das rheinische Paläolithikum. — Eiszeit 2(1925) 96/111
19177. Heinrich, Michael: Studien in den Riffkalken des rheinischen oberen Mitteldevons. T. 1. 2. — Freiburg i. Br. 1914; Wuhrmann. 58 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1914
1. Biologie, Morphologie u. Genesis d. Riffe d. rhein. oberen Mitteldevons. Mit 3 Fig.
2. Revision d. Stromatoporen unter besond. Berücksichtig. d. Formen d. rhein. Mitteldevons. 5*. 38.
19178. Herrmann, Fritz: Beiträge zur Kenntnis des Mitteldevon von böhmischer Facies im rheinischen Schiefergebirge. — Marburg 1909: Hamel. 77 S. 8° Vollst. in: Z. d. Dt. Geol. Ges. — Marburg, Phil. Diss. v. 1909 38.
19179. Herrmann, F.: Über das Paläozoicum am Ostrande des rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 64(1911) 2/49
- 19179a. Herrmann, F.: Kalkiges Unterdevon von böhmischer Facies (Hercyn) im Rheinischen Schiefergebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 63 (1911) Mber. 461/63
19180. (Heusler:) Über die Braunkohlenablagerungen im niederrheinischen Tertiärbecken. — Glückauf 26(1890) 529/31. 539/41; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 47(1890) Korr.-Bl. 41/51

19181. Heymann, Herm.: Beobachtungen von Grundwasserbewegungen in den wasser-durchlassenden Schichten des Rheintales bei Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28 (1871) 258/63
19182. Hibbert, Samuel: History of the browncoal formation of the lower Rhineland. [Rheinl.] — Edinburgh Journ. Scienc. 4(1831) 276/300
19183. Hibbert: The old Rhine Valley. — Geolog. Mag. (London) (1875) 222/23
19184. Holzapfel, E., (A.) Briquet: Sur l'Age des lignites du Rhin [Rhein]. — Ann. Soc. géol. Nord 37(1908) 52/53
19185. Holzapfel, E.: Neue Beobachtungen in der niederrhein. Braunkohlenformation. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1910) D 7/12
19186. Holzapfel, E.: Die Faziesverhältnisse im rheinischen Devon. — v. Koenen-Festschrift (1907) 231/62
19187. Holzapfel, E[duard]: Das obere Mitteldevon <Schichten mit *Stringocephalus Burtini* und *Maeneceras terrebratum*> im Rheinischen Gebirge. [Nebst] Atlas m. 19 lithogr. Taf. — Berlin: Schropp 1895. 4^o (Abhandlgn d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 16.) 1. 5. 38.
19188. Holzapfel: Über das obere Mitteldevon im rheinischen Gebirge. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1896) A 56/65
19189. Holzapfel, E.: [Parallelen zwischen dem rheinischen Devon und dem böhmischen Hercyn.] — Jb. Geol. Reichs-Anst. (1894) 479/514
19190. Holzapfel, Eduard: Die Zechsteinformation am Ostrande des Rheinisch-Westphälischen Schiefergebirges. — Görlitz 1879: Jungandreas. 45 S., 1 Tab. 8^o Marburg, Phil. Diss. v. 1879 1. 38.
19191. Hundt, R.: [Die Gliederung des Mitteldevon am NW-Rand der Attendorn-Elspa-Doppelmulde [im rheinisch-westfälischen Schiefergebirge.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 54(1897) 205/42
19192. Imhoff, Paul: Das niederrheinische Lößgebiet. — Dessau 1932: Gutenberg. 84 S. 8^o [Umschlagt.] Köln, Phil. Diss. v. 1932 Auch in: Landwirtsch. Jb. 75(1932) 1/84 38.
19193. Jochmus-Stöcke, Kurt: Die Culmkonglomerate am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. (1928) 1003/36 — Berlin TeH., Diss. v. 1928 [1929] 38.
19194. Jungbluth, Fr. A.: Die Terrassen des Rheins von Andernach bis Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 73(1916) 1/103
19195. Kayser, E.: Über das Alter des Hauptquarzits der Wieder Schiefer und des Kahleberger Sandsteins im Harz, mit Bemerkungen über die hercynische Fauna im Harz, am Rhein und in Böhmen. — Z. Dt. Geol. Ges. 33(1881) 617/28
- 19195a. Kayser, E.: Beiträge zur Kenntnis von Oberdevon und Culm . . . des rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1881) 51/91
19196. Kayser, E., u. E. Holzapfel: Ueber die stratigraphischen Beziehungen der böhmischen Stufen . . . zum rheinischen Devon. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 14(1893) 236/84
19197. Kayser, E.: Pliocäne Quarzschotter im Rheingebiet zwischen Mosel und Niederrheinischer Bucht. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28 (1907) 57/91
19198. Kayser, E.: Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devons. — Z. Dt. Geol. Ges. 22(1870) 841/52; 23 (1871) 289/376; 24(1872) 653/700; 25(1873) 602/74
19199. Kayser, E.: Über hercynische und silurische Typen im rheinischen Unterdevon. — Z. Dt. Geol. Ges. 32(1880) 819/21

19200. Keilhack, K.: Glazialablagerungen der mittleren Niederlande und ihre Beziehungen zum Diluvium der preuss. Rheinlande. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 67(1915) Mitt. 49/52
19201. Kessler, Paul: Die tertiären Küstenkonglomerate in der Mittelrheinischen Tiefebene mit bes. Berücks. der elsässischen Vorkommen. — Strassburg i. E.: Straßb. Dr. u. Verl.Anst. 1909. 124 S. 8° Aus: Mitteil. d. Geol. Landesanst. v. Els.-Lothr. Bd 7. — Straßburg, Math.-naturwiss. Diss. v. 1908
19202. Kienow, Sigism.: Die innere Tektonik des Unterdevons zwischen Rhein, Mosel u. Nahe. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 54(1933) 58/95
19203. Kinkel, F.: Vor und während der Diluvialzeit im Rhein-Maingebiet. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1895) 47/73
19204. Kinkel, F.: Der Pliozänsee des Rhein- und Maintales und die ehemaligen Mainläufe. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1889) 39/161
19205. Kipper: Die Zechsteinformation zwischen dem Diemel- und Ittertale am Ostrande des rheinisch-westfäl. Schiefergebirges. — Glückauf 44(1908) 1029/36. 1065/75. 1101/10. 1137/49
19206. Kirchberger, Margarete: Der Nordwestabfall des Rheinischen Schiefergebirges zwischen der Reichsgrenze und dem Rurtalgraben. (Teildr.) — Bonn 1917: Ludwig. 39 S. 8° Bonn, Phil. Diss. v. 1917 5. 5*. 38.
Vollst. in: Verh. Naturhist. Ver. Preuß. Rheinl. 74(1917) 1/102
19207. Koch, Carl: Ueber die Gliederung der rheinischen Unterdevonschichten zwischen Taunus und Westerwald. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1880) 190/242
19208. Kockel, C. W.: Zur Piedmonttreppe im Rheinischen Schiefergebirge. — Zbl. Mineral. (1926) B 289/97
19209. Köhne: Die geologischen Verhältnisse im rechtsrheinisch-westfälischen Steinkohlenbezirk. Vortr. — Mitt. Markscheidewesen (1912) 93/103. 114/27
19210. Koenen, von: Stauchungen im rheinischen Braunkohlenflöz. — Braunkohle 32(1933) 621/24
19211. Koepper, Gustav: Die Steinkohle und ihre Entstehung (in Rheinland-Westfalen). — Schacht Hütte. Reutlingen 1912. 9/16
19212. Koert, W.: Über den Lias am Niederrhein nach Ergebnissen von Tiefbohrungen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 44(1923) 290/305
19213. Krantz, A.: Einige Beiträge zur geologisch-mineralogischen Kenntnis der Rheinlande. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16(1859) 154/61
19214. Kranz, W.: Hebung oder Senkung beim rheinischen Schiefergebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 62(1910) Mitt. 470/77; 63(1911) Mitt. 233/46. 604/20; 64(1912) Mitt. 33/51
19215. Kraus, E.: Der geomechanische Typus der Mittelrheinmasse und der orogene Zyklus. — Congr. géol. int. Madrid 14(1926) 1031/76
19216. Kraus, Theodor: Zur Morphogenese des nordostrheinischen Schiefergebirges. — Geogr. Z. 39(1933) 483/85
19217. Krause, Paul Gustaf: Einige Beobachtungen im Tertiär u. Diluvium des westlichen Niederrheingebiets. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 32, 2 (1911) 126/59
19218. Krause, Paul Gust.: Weitere Beobachtungen im Tertiär u. Diluvium des Niederrheins. II. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 38, 1 (1917) 183/99
19219. Krause, Paul Gustaf: Wellenfurchen im linksrheinischen Unterdevon. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 63(1911) Mitt. 196/202

19220. Über Kreideablagerungen an der linken Rheinseite. — Bergbau 33(1920) 541/43
19221. Krusch: Ueber neue Aufschlüsse im Rheinisch-Westfälischen Steinkohlenbecken. — Z. Dt. Geol. Ges. 58(1906) Mitt. 25/32
- 19221a. Krusch, P.: Der Kohlenvorrat auf der linken Rheinseite. — Bergwirtschaftl. Mitt. (Z. prakt. Geol., Beibl.) (1911) 1/5
19222. Kühne, Friedr.: Die Gliederung des Flözleeren [rhein. Gebirge]. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1932/33) 42/50
19223. Kühne, F.: Die Zonengliederung des Carbons in England, Belgien und Deutschland und das Alter seiner Grauwackenhorizonte im Rheinischen Schiefergebirge. — S.B. Geol. Landesanst. 2(1927) 174/84
19224. Kukuk: Beitrag zur Kenntnis des Zechsteins im Niederrheingebiet. — Glückauf 49 (1913) 10005/08
19225. Kukuk: Deckgebirgsverhältnisse im Niederrheingebiet. — Glückauf 45(1909) 922/24
19226. Kukuk: Über Einschlüsse in den Flözen des niederrhein.-westf. Kohlenvorkommens. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1908) D 25/36
19227. Kukuk, P.: Die neue stratigraphische Gliederung des rechtsrheinischen Karbons. — Glückauf 64 (1928) 685/95; Ausz.: Rev. industrie minér. 9, 2 (1929) 145/46
19228. Kukuk, P.: Stratigraphie und Tektonik der rechtsrheinisch-westfälischen Steinkohlenablagerung. — Congr. stratigr. carbonifère Heerlen 1927. C. R. 1928. 407/51
19229. Kukuk: Torfdolomite in den Flözen der niederrhein.-westf. Steinkohlenablagerung. — Glückauf 45 (1909) 1137/50
19230. Kukuk: Die tektonischen Verhältnisse der niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenablagerung auf Grund der neuesten Aufschlüsse. — Int. Kongr. Bergbau Düsseldorf 3 (1910) 65/78; Glückauf 46(1910) 1314/22
19231. Kukuk, P.: Der südlichste Zechsteinaufschluß im Deckgebirge des rechtsrheinischen Steinkohlengebirges. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1912) D 44/50
19232. Kukuk: Der Zusammenhang des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenvorkommens mit den Steinkohlenablagerungen Hollands, Belgiens . . . — Bergbau 21(1908) Nr 3. 5. 8. 13
19233. Kurtz, Edmund: Das Mündungsgebiet des Rheines und der Maas zur Diluvialzeit. — Düren 1910: Hamel. 31 S., 1 Kt. 8° Düren, G., P 1910(597) Beil. 5*. 38. 69 A.
19234. Kurtz, Edmund: Geologische Streifzüge zwischen Rhein und Oder. Forts. d. Untersuchungen im norddt. Diluvium. — Düren 1913: Hamel. 22 S. 8° Düren, G., P 1913 (608) Beil. 38.
19235. Kurtz, F.: Die Verbreitung der diluvialen Hauptterrassenschotter von Rhein u. Maas in der Niederrheinischen Bucht. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 70(1913) 87/108
19236. Kutscher, Fritz: Zur Entstehung des Hunsrückschiefers am Mittelrhein und auf dem Hunsrück. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 81(1931) 177/232
— Auch als S.Abdr.
— Berlin, Phil. Diss. v. 1932 38.
19237. Lamothe, de: Etude comparée des systèmes de terrasses des vallées de l'Isser, de la Moselle, du Rhine [Rhein] et du Rhône. Preuves que leur formation est due à des oscillations eustatiques du niveau de base. — Bull. Soc. géol. France sér. 4, 1 (1901) 297/382

19238. Landgraeber: Ein neuer Aufschluß der Kreideformation auf der linken Rheinseite im nördlichen Rheintalgraben. — Glückauf 49(1913) 850/52
19239. Landgraeber: Beiträge zur Erforschung des Tertiärs im tiefen Untergrunde des nördlichen Rheintalgrabens. — Glückauf 50 (1914) 125/28
19240. Landgraeber, W.: Die Eiszeit am unteren Niederrhein. — Bergbau 28(1914/15) 509/10. 523/25. 539/40
19241. Landgräber: Zur geologischen Erforschung des zukünftigen Bergbaubezirks am unteren Niederrhein. — Mitt. Markscheidewesen (1915) 17/57
19242. Landgraeber, W.: Allgemeine Geologie und Tektonik des niederrhein. Kalibeirzirks auf Grund neuer Aufschlüsse. — Z. Berg- Hüttenwesen 65(1917) 147/57
19243. Landgraeber, W.: Untersuchungen über die Boden- und Grundwasserhältnisse eines neuen Wasserwerks am unteren Niederrhein. — Mitt. Markscheidewesen 3 (1915) 107/21
19244. Landgraeber, W.: Die geologischen und tektonischen Verhältnisse im niederrheinischen Kalirevier auf Grund neuerer Aufschlüsse. — Kali 12(1918) 49/58
- 19244a. Lasaulx, A. v.: Ueber das Vorkommen riesiger Quarziteschiebe in den alten Ablagerungen des Niederrheins. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) S.B. 142/43
19245. Lauterborn, Rob.: Über Staubbildung aus Schotterbänken im Flußbett des Rheins. Ein Beitr. z. Lößfrage. — Verh. Naturhist.-med. Ver. Heidelberg N.F. 11(1912) 359/68
19246. Lehmann, J.: Die pyrogenen Quarze in den Laven des Niederrheins. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 34(1877) 203/26
19247. Lehmann, K.: Das tektonische Bild des rheinisch-westfälischen Steinkohlengebirges. — Glückauf 56(1920) 1/6. 21/27. 41/49
19248. Lehmann, K.: Das rheinisch-westfälische Steinkohlengebirge als Ergebnis tektonischer Vorgänge in geologischen Trögen. — Glückauf 56(1920) 289/93
19249. Lehmann, K.: Ueber schräge Verwerfungen und Drehverwerfungen im links- und rechtsrheinischen Steinkohlengebiet. — Mitt. Markscheidewesen (1919) 27/30
19250. (Lenz): Die Lagerungsverhältnisse im niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebirge. (Vortr.) — Bergbau 13(1899/1900) Nr 32
19251. Lenz, W.: Zur Kenntnis der Schichtenstellung im niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebirge. — Glückauf 27(1891) 789/90; 28(1892) 911/14; 29(1893) 955/56
19252. Leppla: Die Ausdehnung des Karbons im Süden des rheinischen Schiefergebirges. — Ber. Allg. Dt. Bergmannstag 9(1904) 55/58
19253. Leppla, A.: Die Bildung des Rheindurchbruchs zwischen Bingen und Lorch. Ref. 1900. — Z. Dt. Geol. Ges. 52(1900) Verh. 79/80
19254. Leppla, A.: Zur Geologie des linksrheinischen Schiefergebirges. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 16 (1895) 74/94
19255. Leppla, A.: Zur Stratigraphie und Tektonik der südlichen Rheinprovinz. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 45(1924) 1/88
19256. Leppla, A.: Ueber den Südrand des rheinischen Schiefergebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 75(1923) Mitt. 80/87
19257. Lepsius, R.: Über die diluviale Entstehung der Rheinversenkung zwischen Darmstadt und Mainz. — Z. Dt. Geol. Ges. 32(1879) 672/73
19258. Lepsius, G. R.: Entstehung der Rheinebene zwischen Darmstadt und Mainz. Ref. 1886. — Z. Dt. Geol. Ges. 38(1886) 674/81
19259. Levy, Friedr.: Die Entwicklung des Rhein- und Maassystems seit dem jüngeren Tertiär. — Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 23(1921) 9/77
19260. Linstow, O. v.: Das Alter des Lösses am Niederrhein und von

- Köthen-Magdeburg. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 31, 1 (1910) 313/29
19261. Löscher, W.: Diluvial- und Alluvialfragen des rheinisch-westfälischen Industriegebietes u. ihre allgemeine Bedeutung. — Z. Dt. Geol. Ges. 85(1933) 46/53
19262. Löscher: Die Tektonik des Kreidedeckgebirges im rheinisch-westfälischen Ruhrkohlenbezirk. — Bergbau 42(1929) 529/31
19263. Lohest, M., A. Habets, H. Forir: Étude géologique des sondages exécutés en Campine et dans les régions avoisinantes. III. Coupes des sondages de la Campine, du Limbourg néerlandais et du territoire allemand [rhein.] avoisinant. — Ann. Soc. géol. Belgique 30(1902/03) Mém. 225/476
19264. Lohest, M.: Relations entre les bassins houillers belges et allemands [rhein.] — Ann. Soc. géol. Belgique 26(1898/99) 125/29
19265. Lorié, J.: Contributions à la géologie des Pays-Bas. Fasc. IX. Le Rhin [Rhein] et le glacier scandinave quaternaire. — Bull. Soc. belg. géol. 16(1902) Mém. 129/52
19266. Lorié, J.: De terrassen langs den rechter Rijnover [Rheinufer], beneden het Zevengebte. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 25 (1908) 1/39. 253/87
19267. Lorié, J.: De verhouding tusschen den Rijn [Rhein] en het landijs. — Tijdschr. nederl. aardrijkskdg. genootsch. sér. 2, 19 (1902) 296/327
19268. Ludwig, R.: Über das Rheinische Schiefergebirge zwischen Butzbach und Homburg v. d. Höhe. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 9, 2 (1853) 1/20
19269. Lyell, Ch.: Beobachtungen über die Lehmlagerung, den Löss im Rheinbecken. — Jb. Mineral. (1835) 101/04
19270. Lyell, Charles: Observations on the loamy deposit called „Loess“ of the bassin of the Rhine [Rhein]. — Jameson Edinb. New Phil. Journ. 17 (1834) 110/22; (1843) July 1/14
19271. Martins, Ch.: Sur les Formes régulières du terrain de transport des vallées du Rhin [Rhein] antérieur et du Rhin postérieur. — Bull. Soc. géol. France 13(1841/42) 322/46
19273. Maurer: [Über das rheinische Unterdevon. Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 35(1883) 633/35
19274. Mentzel: Entstehung des rheinisch-westfälischen Kohlengebirges. Vortr. — Bergbau 19(1905/06) Nr 20
19275. Meyer, H. L. F.: Die Festlandsbildungen des Zechsteins am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Kali 5(1911) 179/85
19276. Mintrop, L.: Eine neue Darstellung der Steinkohlenablagerung im rheinisch-westfälischen Bezirk. — Glückauf 50, 1 (1914) 689/92
19277. Möhring, Walther: Der Zechstein am nördlichen Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges. — (Berlin 1909: Ebering.) 66 S. 8° Berlin, Phil. Diss. v. 1909 38.
19278. Mordziol, C[arl]: Die Austiefung des Rheindurchbruchtals während der Eiszeit. Mit 6 Abb. u. 4 Übersichtsktn. u. 1 Profiltaf. — Braunschweig: Westermann 1912. 43 S. 8° [Umschlagt.] (Die Rheinlande in naturwiss.-geograph. Einzeldarstellungen. 1.) 5*. 38.
19279. Mordziol, C.: Beitrag zur Gliederung und Kenntnis der Entstehungsweise des Tertiärs im Rheinischen Schiefergebirge. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 60(1908) Mitt. 270/84
19280. Mordziol, C[arl]: Ein Beweis für die Antzedenz des Rheindurchbruchtals nebst Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges. — Koblenz 1929: Scheid. 48 S. 8° (Mordziol: Beitr. z. Geologie d. Rheinlande. 1.)

- (Abh. des Naturwissenschaftl. Vereins Koblenz.) 5.
Auch in: Z. Ges. Erdkde (1910)
77/92. 159/73.
19281. Mordziol, C.: Flußterrassen und Löß am Mittelrhein. — Abh. Naturwiss. Ver. Koblenz (1926) 23/56 = Festschr. 75. Jahrestag Naturwiss. Ver. Koblenz 1926.
19282. Mordziol, C.: Die geologischen Grundlagen der jungtertiären und diluvialen Entwicklungsgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges. — Geol. Rdsch. 1(1910) 313/26
19283. Mordziol, C.: Unsere Kenntnis der pliocänen Flusschotter im Rheintale zwischen Bingen und Koblenz. — Z. Dt. Geol. Ges. 60(1908) Mitt. 337/42
19284. Mordziol, C.: Zu R. Stickels Morphologie der Hochflächen des linksrheinischen Schiefergebirges. — Geograph. Z. 35(1929) 350/53
19285. Mordziol, C.: Ueber die Parallelisierung der Braunkohlenformation im Rheinischen Schiefergebirge mit dem Tertiär des Mainzer Beckens . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66(1909) 165/89
19286. Mordziol, C.: Über einen Zusammenhang des Pliocäns des Mainzer Beckens mit dem Niederrhein. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1907) D 7/12
19287. Müller: Über die neueren Aufschlüsse im westlichen Gebiete des rheinisch-westfälischen Steinkohlenbeckens. — Glückauf 40, 2 (1904) 800/03; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 61(1904) 199/211
19288. Müller, G.: Lias und Rhät am Niederrhein. — Zbl. Mineral. (1903) 722/23
19289. Müller, Karl Otto: Intrusionstektonische Untersuchungen im Potzberg - Königsberggebiet <Rheinpfalz>. — Heidelberg 1929: Hörning. S. 1 — 84 m. Taf. 8° In: Verhandlungen d. Naturhist.-Med. Vereins zu Heidelberg. Bd 17. — Heidelberg, Naturwiss.-math. Diss. v. 1929 38.
19290. Nöggerath, Jak., u. Gust. Bischof: Einiges über Braunkohlen-Sand- u. Sandstein und dichten Sphärosiderit, als Glieder der Braunkohlen-Formation im Niederrhein-Gebiet u. über das relative Alter der Braunkohlen-Formation in Bezug auf die vulkanischen Gebilde des Siebengebirges. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4 (1826) 364/96
19291. Noeggerath, J.: Ueber die Gebirgs-Bildungen der linken Rheinseite in den Gegenden zwischen Düsseldorf bis zur Maas bei Roermunde hin. — Arch. Mineral. 14 (1840) 230/44
19292. Nöggerath, J.: Zur architektonischen Mineralogie der preussischen Rheinprovinz. — Arch. Mineral. Geogn. 18(1844) 455/90
19293. Oberste-Brink, Karl, u. Richard Bärtling: Die Durchführung einer . . . Flözbenennung für das produktive Karbon des rheinisch-westfälischen Industriebezirks. — Z. Dt. Geol. Ges. 80(1928) Mitt. 165/85
19294. Oberste-Brink, Karl, u. Richard Bärtling: Gliederung des produktiven Karbons . . . im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbecken. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 321/47
19295. Oestreich, K.: Die Entwicklung unserer Kenntnis von der Formwelt des Rheinischen Schiefergebirges. — Z. Geomorphol. 2(1926/27) 135/59
19296. Oestreich, Karl: Die Oberfläche des rheinischen Schiefergebirges. — Handelingen XII. nederl. natuur-en geneesk. Congres Utrecht (1909) 746/52

19297. Oeynhausen, C. v.: Geognost. Umriss der Rheinländer zwischen Basel und Mainz, m. bes. Rücks. auf das Vorkommen des Steinsalzes. Nach Beobacht. entworfen, auf einer Reise im Jahre 1823 gesamm. durch C. v. Oeynhausen, H. v. Dechen, H. v. La Roche. T. 1. 2. [Nebst] Geogn. Profile. — Essen: Bädeker 1825. 8° 5.
19298. Oeynhausen, C. v., u. H. v. Dechen: Zusammenstellung der geognostischen Beobachtungen über das Schiefergebirge in den Niederlanden und am Niederrhein. — Hertha 2(1825/26) 269/306. 483/550; 3(1825/26) 370/426; 7(1825/26) 192/260; 8(1825/26) 291/98. 337/61. 379/86; 12(1828) 221/56. 420/61. 511/37; 13(1829) 235/53
19299. Oostingh, C[hristiaan] H.: Zur Kenntnis der Geschiebe südlicher Herkunft in Holland und den benachbarten [rhein.] Gegenden. — Gießen 1922: v. Münchow. 94 S. 8° Ausführl. in: Mitteil. d. Landwirtsch. Hochschule in Wageningen. Bd 19. — Gießen, Phil. Diss. v. 1922
19300. Oppenheim, P.: Zur Altersfrage der Braunkohlenformation am Niederrhein. [Brief.] — Z. Dt. Geol. Ges. 49(1897) 920/24
19301. Ortlieb, Jean: Les Alluvions du Rhin [Rhein] et les sédiments du système diestien dans le nord de la France et en Belgique. — Ann. Soc. géol. nord 3(1875/76) 94/105
- 19301a. Osterloh, Gustav: Die petrographische Stellung und Beschaffenheit des Porphyryzuges zwischen Niederdasselndorf und Eibelshausen an der Südgrenze von Westfalen [Rhein]. — Münster 1915: Hansen in Telgte i. W. 42 S. 8° — Münster, Phil. Diss. v. 1915 6. 38.
19302. Paeckelmann, Werner: Ueber eine geologisch-tektonische Uebersichtskarte des rheinischen Schiefergebirges. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 78(1926) Mitt. 8/15
19303. Pannekoek van Rheden, J. J.: 1. Eine ältere Niederterrasse im Niederrheingebiet zwischen Doetichem und Wesel. 2. Zur Geschichte des alten Yssels. — Naturhist. Maandbl. Bd 22 Nr 7 S. 81/86
19304. Philippson, A.: Entwicklungsgeschichte des rheinischen Schiefergebirges. — S.B. Niederrh. Ges. Natur-Heilkde Bonn (1899) A 48/50; Verh. 7. Int. Geographen-Kongress Berlin 1899. 330/32. 337
19305. Pilz: Neuere Mergelabstürze im nieder-rheinisch-westfälischen Steinkohlengebirge. — Glückauf 42, 1 (1906) 502/05
19306. Pohlig, H.: Die Eiszeit in den Rheinlanden. — Z. Dt. Geol. Ges. 57(1905) Mitt. 243/53
19307. Pohlig, H.: Entdeckung der Dinotherien-sande an dem Niederrhein. — Z. Dt. Geol. Ges. 59(1907) Mitt. 221
19308. Pohlig, H.: L'Étage à 'Elephas trogontherii' sur le Bas-Rhin [Rhein]. — Bull. Soc. belge géol. 27 (1913) Proc.-verb. 142/47
19309. Pohlig, Hans: Neues von der Trogontherienstufe am Niederrhein. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 124/26
19310. Quaas, A.: Zur Gliederung der Hauptterrasse des Niederrheins. — Z. Dt. Geol. Ges. 68(1916) Mitt. 138/60
19311. Quaas, A.: Löß- und lößähnliche Bildungen am Niederrhein. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 44 (1920/21) 274/342
19312. Quaas, A.: Nochmals zur Gliederung der Hauptterrasse am Niederrhein. — Z. Dt. Geol. Ges. 74(1922) Mitt. 166/80
19313. Quiring, H.: Quartäre Bodenhebung und -senkung am Nieder- und Mittelrhein. — Z. Berg- Hüttenwesen 74(1926) B 59/75
19314. Quiring, Heinr.: Eine Quartär-isobasenkarte Westdeutschlands [Rhein]. — Petermanns Mitt. 74 (1928) 144/52 u. Kte 20

19315. Quiring, Heinr.: Die Schrägstellung der westdeutschen Großscholle im Kaenozoicum in ihren tektonischen und vulkanischen Auswirkungen. Mit d. Versuch e. Terrasenschronologie d. Rheins. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 47(1926) 486/558
19316. Quiring, H.: Verbreitung und Entstehungszeit der Eisenglanzgänge im Rheinischen Schiefergebirge. — Z. Berg- Hüttenwesen 79(1931) B 176/85
19317. Quiring, H.: Über Verlauf und Entstehung von Querstörungen in Faltegebirgen. Nach Beisp. a. d. rhein. westf. Steinkohlegebirge. — Z. Berg- Hüttenwesen 67(1919) 133/42
19318. Quix, Walter: Aus der niederrheinischen Eiszeit. — Der Niederrhein (Kleve) 4(1931) 140/41
19319. Ramsay: Physikalische Geschichte des Rheinthales. — Quart. Journ. Geol. Soc. London 30(1874) 81/96
19320. Rauff, Hermann: Aelterer Löss am Niederrhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 65(1908) 143/49
19321. Reich, H.: Ueber ein Vorkommen von transgredierendem Oberdevon . . . des rheinischen Schiefergebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 78(1926) Mitt. 16/32
19322. Der Rhein und seine Sedimente. — Heimatwarte (Hilden) 6(1929/30) Nr 19
19323. Richter, M.: Tektonik des Südendes der Niederrheinischen Bucht. — Geol. Rdsch. 23(1932) 144
19324. Rivière, A.: Über die Erz-Gänge, namentlich über die Bleiglanz- u. Blendeführenden, im Grauwacke-Gebirge des rechten Rhein-Ufers. — Berg- hüttenmänn. Ztg 10(1851) 730/31
19325. Rivière, A.: Sur les Filons métallifères, principalement sur les filons de blende et de galène que renferme le terrain de la Grauwacke de la rive droite du Rhin, dans la Prusse. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 6 (1848/49) 171/97
19326. Roemer, Ferd.: Zum rheinischen Diluvium. — Neues Jb. Mineral. (1854) 322/23
19327. Roemer, Ferd.: Über die ältesten versteinierungsführenden Schichten in dem rheinisch-westfälischen Steinkohlegebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 26(1874) 752/60
19328. Roemer, Carl Ferdinand: Das rheinische Uebergangsgebirge. E. palaeontolog.-geognost. Darstell. Mit 6 lithogr. Taf. — Hannover: Hahn 1844. 96 S. 4° 1. 38.
19329. Rozet: Löss de la vallée du Rhin avec du fer pisolithique. — Bull. Soc. géol. France 11(1838) 151
19330. Rozet: Mémoire géologique sur le terrain diluvien de la vallée du Rhin [Rhein]. — Journ. géol. 1 (1830) 25/50
19331. Ruland, Maria-Regina: Der Rand der niederrheinischen Bucht zwischen Sieg und Wupper. [Maschinenschr.] VIII, 149 S. m. Kt. 4° — Köln, Phil. Diss. v. 1924 38.
19332. Ruland, Maria Regina: Die Terrassen am Rande der niederrheinischen Bucht zwischen Sieg und Wupper. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 82(1925) 395/455
19333. Sandberger, Fr.: Das Rheinische <Devon> System an neuen Fundorten. — Neues Jb. Mineral. (1846) 325/27
19334. Schleier, O.: Ein Beitrag zur Kenntnis des rheinisch-westfälischen Diluviums. — Mitt. Markscheidewesen 40(1929) 117/23
19335. Schlüter, Cl.: Erläuterung der von ihm ausgeführten geognostischen Karte der Kreidebildungen zwischen Rhein und Weser. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22 (1865) S.B. 125/26
19336. Schmidt, E.: Oszillationstheorie und rechtsrheinisches Schiefergebirge. — Z. Dt. Geol. Ges. 83(1931) 342/45
19337. Schmidt, F. W. E.: Die Basaltgänge in dem rheinisch-westfäli-

- schen Schiefergebirge . . . — Arch. Mineral. Geogn. 22(1848) 103/205; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6 (1849) 83/85
19338. Schmidt, Hermann: Schwellen- und Beckenfacies im ostrheinischen Paläozoikum. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 77(1925) Mitt. 226/34
19339. Schmidt, Hermann: Die ursprünglichen Zusammenhänge zwischen Harz u. Rheinischem Schiefergebirge. — Naturwissenschaften 19 (1931) 911/16
19340. Schmidt, J. Ch. L.: Vom Rheinischen Uebergangsgebirge an der Mosel und den flötzartigen Umgebungen desselben zwischen den Ardennen, den Vogesen und dem Odenwalde. — Arch. ges. Naturlehre 3(1824) 240/58
19341. Schmidt, K. G.: Die Böden des Rheingebietes. — Der Rhein Lebensraum Schicksal I, 1, 2 (1931) 1/57
19342. Schneider: Erratische Blöcke am Niederrhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11 (1854) 483/84
19343. Schott, C.: Das niederrheinische Braunkohlenvorkommen. — Festschr. 14. Dt. Geographentag. Köln 1903. 125/34
19344. Schriel, Walter: Stratigraphische Probleme im rheinischen Devon und ihre Auswertung für die Umdeutung der geologischen Karten. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53 (1932) 879/90
19345. Schulz-Briesen, [Bruno]: Das Deckgebirge des rheinisch-westfälischen Carbons. Geolog. Skizze. Mit 4 Taf. — Essen: Baedeker 1903. 26 S. 8°
— Auch in: Glückauf 38, 2 (1902) 1093/1104
— frz. Übers. in: Bull. Soc. belge géol. 18(1904) Traductions 3/19
— Auch als S.Abdr. 38.
19346. Schulze-Bellinghausen, Paul: Steinsalz-lager am Niederrhein. — Rund um d. Schwanenturm (Kleve) (1930) Nr 17
19347. Sedgwick, A., u. R. J. Murchison: Ueber die älteren oder paläozoischen Gebilde im Norden von Deutschland u. Belgien, verglichen mit Formationen desselben Alters in Großbritannien von A. Sedgwick u. R. J. Murchison, nebst einer Übersicht der Fauna der paläozoischen Gebilde in den Rheinlanden u. einer Tabelle d. organischen Reste des devonischen Systems in Europa von Archiac u. Verneuil. Bearb. v. G[ustav] Leonhard. — Stuttgart: Schweizerbart 1844. VIII, 248 S. 8°
19348. Sorell, G.: Relations entre les bassins houillers belges et allemands. [Rhein.] — Ann. Soc. géol. Belgique 26(1898/99) 111/13
19349. Sparre, J. v.: Ueber das Verhalten der nördlichsten durch den Bergbau untersuchten Partie des rhein.-westfäl. Steinkohlengebirges mit einer Bemerkung v. H. v. Dechen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 24 (1867) Corr.bl. 56/58
19350. Stamm, Kurt: Glacialspuren im Rheinischen Schiefergebirge. — Bonn: [Cohen in Komm.] 1912. — Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. 69(1912) 151/214 — Bonn, Phil. Diss. v. 1912 5. 5*. 38.
19351. Steeger, A.: Beiträge zur Geologie des Niederrheins. 1. Beziehungen zwischen Terrassenbildung und Glacialdiluvium im nördlichen nieder-rheinischen Tieflande. Mit Taf. — Abh. Ver. naturwiss. Erforsch. Niederrh. 1(1913) 137/63
19352. Steeger, A.: Über Bimsstein-Vorkommen am unteren Niederrhein. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1925) C 1/8
19353. Steeger, A[ibert]: Das glaciale Diluvium des niederrhein. Tieflandes und seine Beziehungen zum niederländischen und norddeutschen Diluvium. [Maschinenschrift.]

- 88 S. 4° — Köln, Phil. Diss. v. 1923
5°. 38.
— Auch in: S.B. Naturhist. Ver.
Rheinl. (1923) C 1/46; (1925) C 48/60
19354. Steinmann, H. G. jun.: Das Dilu-
vium des Niederrheins und die
Gliederung des Eiszeitalters. —
Geol. Rdsch. 17(1926) 436/41
19355. Steinmann, H. G.: Zur Kenntnis
der Schieferung am Nordrand des
Rheinischen Gebirges. — S.B. Na-
turhist. Ver. Rheinl. (1930/31)
C 59/74
19356. Steinmann, G.: Über die Be-
ziehungen zwischen der nieder-
rheinischen Braunkohlenformation
u. dem Tertiär des Mainzer Beckens.
— S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.
(1907) D 12/18
19357. Steinmann, G.: [Ueber älteren
Löss im Niederrheingebiet.] Votr.
— Z. Dt. Geol. Ges. 59(1907) Mitt.
5/7
19358. Steinmann, G.: Spuren der nie-
derrheinischen Braunkohlenforma-
tion im nördlichen Lothringen. —
S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1922)
C 31/44
19359. Stille, H.: Der Bau Mitteleuropas mit be-
sonderer Berücksichtigung des rheinisch-
westfälischen Kohlengbietes. — Glückauf
62, 2 (1926) 1709/16
19360. Stille, Hans: Rheinische Gebirgsbildung
im Kristiangebiete und in Westdeutsch-
land. — Abh. Preuß. Geol. Landesanst.
N.F. 95(1923/25) 110/32
19361. Stille, Hans: Der Ostrand der
Rheinischen Masse und seine Krei-
debedeckung. — Abh. Preuß. Geol.
Landesanst. N.F. 139(1932) 137/57
19362. Stottrop, H.: Ein Beitrag zur Kenntnis
der Lagerungsverhältnisse im nieder-
rheinisch-westfälischen Steinkohlengebirge.
— Glückauf 29(1893) 911/12. 1061
19363. Strombeck, August v.: Ueber die
Lagerung der niederrheinischen
Braunkohlen. Mit Nachschr. v.
Nöggerath. — Arch. Mineral. Geogn.
6(1833) 299/318
19364. Stürtz, B.: Das Rheindiluvium
talabwärts von Bingerbrück. —
Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 64
(1907) 1/96
19365. Tesch, P.: Der niederländische
Boden und die Ablagerungen des
Rheines und der Maas aus der jün-
geren Tertiär- und der älteren Di-
luvialzeit. — (Freiberg i. S.: Craz
& Gerlach in Komm.) 1908. 4° (Mit-
teilungen d. staatl. Bohrverwaltung
in den Niederlanden. 1.) 38.
19366. Udluft, Hans: Vorschlag einer
Benennung der feinkörnigen Neben-
gesteine des Flözführenden im
rheinisch-westfälischen Oberkarbon.
— S.B. Preuß. Geol. Landesanst.
(1933) Nr 27 S. 29
19367. Velge, H., (H. Forir): Le Forest-
bed et les lignites du Rhin [Rhein]
dans la Campine. — Ann. Soc. géol.
Belgique 32(1904/05) Bull. 57/61.
76/82
19368. Velge, H.: Les Lignites du Rhin
[Rhein] dans les sondages houillers
de la Campine. — Ann. Soc. géol.
Belgique 32(1904/05) Bull. 86/90
19369. Vietor, Walter: Der Koblenzquar-
zit, seine Stellung und linksrheini-
sche Verbreitung. — Jb. Preuß.
Geol. Landesanst. 37, 2 (1916) 317/
476
19370. Vogel, H.: Betrachtungen über
den Aufbau des Rheinischen Schie-
fergebirges unter besonderer Be-
rücksichtigung eines den Hunsrück
und den Westerwald spießwinklig
querenden Gebirgsstreifens sowie
der darin auftretenden Erzlager-
stätten. — Verh. Naturhist. Ver.
Rheinl. 76(1919) 31/76; 82(1925)
349/76; Metall Erz (1920) H. 8
— Auch als S.Abdr. 5°. 38.
19371. Vogel, H.: Vergleichende Be-
trachtungen über das variskische

- Gebirge am Rhein und in Oberschlesien neben Berücksichtigung der darin auftretenden nutzbaren Lagerstätten. — Z. Oberschles. berg-hüttenmänn. Ver. (1921) H. 1
19372. Voltz, Fr.: Die Schichtenfolge des Mainzer [Rhein] Beckens, erl. durch eine Reihe von Profilen. — Neues Jb. Mineral. (1853) 129/40
19373. Vom Rath, G.: Neues Leucitvorkommen im rheinischen Vulkangebiete. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) Corr.bl. 46
19374. Wagner, Wilhelm: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (Unter Berücksichtigung der Frage der Entstehung der Kalisalzlager im Rheintal.) — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt F. 5(1925) H. 7 S. 56/89
19375. Wahnschaffe, F.: Bericht über gemeinsame Begehungen der diluvialen Ablagerungen im außeralpinen Rheingebiete im April 1907. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28 (1907) 462/506
19376. Waterschoot van der Gracht, W. A. J. M. van: Die Fortsetzung der wichtigsten Leit-horizonte des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebirges nach Westen, insbesondere in den Niederlanden. Vortr. — Ber. 11. Allg. Dt. Bergmannstag Aachen 1910. 106/11
19377. Wedekind, Rud.: Beiträge zur Kenntnis des Oberdevon am Nordrande des rechtsrheinischen Schiefergebirges. — Nachr. Ges. Wiss. Göttingen Math. phys. Kl. (1911) 563/82; (1913) 197/205; Neues Jb. Mineral. (1913, 1) 78/95
19378. Wegner, Th.: Studien über den Zusammenhang der Plänergrundwasser im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. — Z. prakt. Geol. 30(1922) 101/11. 117/22
19379. Weidmann, Carl: Wann und wo trat das tertiäre Meer zum ersten Male in die Rheintalsenke ein? — Natur Museum 56(1926) 217/20
19380. Weise, A.: Die Erstreckung des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebirges in östlicher Richtung. — Glückauf 63, 1 (1927) 693/94
19381. Weiss, E.: Resultate paläontologischer und geognostischer Untersuchungen aus dem Gebirge auf der Südseite des rheinischen Devons. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) S.B. 33/35
19382. Wenckenbach, Fr.: Beschreibung der im Herzogthum Nassau an der unteren Lahn und dem Rhein aufsetzenden Erzgänge. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 16(1861) 266/303
19383. Wenzel, H.: Der Ostrand des rheinischen Schiefergebirges zwischen Dill und Diemel. Eine morphologische Studie. — Philippson-Festschr. 1930. 81/97
19384. Werveke, L. van: Über die Entstehung der lothringen Lehme und des mittelrheinischen Lösses. Mit Ausblicken auf d. Löß d. Niederrheins u. d. Magdeburger Börde. — Berlin & Leipzig 1924: de Gruyter 1924. 45 S. 8° (Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad. d. Wiss. math. naturwiss. Kl. Abt. A. 1924, 5.)
1. 5. 38.
19385. Werveke, L. van: Zur Frage der Herkunft des Unteroligozänmeeres und der Kalisalze im Mittelrheintale. — Kali 19(1925) 273/75
19386. Weyland, H.: Zur Altersstellung der niederrheinischen Braunkohlenablagerungen. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1932/33) C 86/88
19387. Wilckens, Otto: Altalluviale Flugsandbildungen am Niederrhein. — Geol. Rdsch. 15(1925) 289/300
19388. Wildschrey, E.: Das Niederrheinische Diluvium. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1924) C 45/68
- 19388a. Wildschrey, E.: Ergebnisse der Untersuchungen über Einschlüsse in rheinischen Basalten. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) D 62/68
19389. Wille, G. A.: Geognostische Beschreibung der Gebirgsmassen zwischen dem Taunus- u. Vogelgebirge,

- von der Lahn nach dem Main, Rhein und der Nahe, nebst besonderer Beachtung der daselbst vorkommenden verschiedenartigen Mineralquellen. Mit 3 Kt. — Mainz: Kupferberg 1828. 8°
19390. Wolff, Karl: Als das Meer zum letzten Mal im Rhein- und Mainland stand. — Unser schönes Heimatl. (Diez) (1929) Nr 1
19391. Wunstorff, W.: Ueber Löss und Schotterlehm im Niederrheinischen Tiefland. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 69(1912) 293/340
19392. Wunstorff: Über Steinkohle und Salz im niederrheinischen Tiefland. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 6(1913) 55/58
19393. Wunstorff, W.: Die linksrheinischen Steinkohlenbezirke Deutschlands. — C. R. Congr. stratigr. carbon. Heerlen 1927. Lüttich 1928. 782
19394. Wunstorff, Wilh.: Das flözführende Steinkohlengebirge im Rhein-Maas-Gebiet. — Int. Kongr. Bergbau Düsseldorf 3(1910) 216/26; Glückauf 46(1910) 1165/72
19395. Wunstorff: Zur Tektonik des nördlichen Rheinlands. Votr. — Z. Dt. Geol. Ges. 62 (1910) Mitt. 413/16
19396. Wunstorff, Wilhelm: Der tiefere Untergrund im nördlichen Teil der niederrheinischen Bucht. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66(1909) 343/72
19397. Wunstorff, W., u. G. Fliegel: Die Zechsteinsalze des niederrheinischen Tieflandes. — Glückauf 48, 1 (1912) 89/96
19398. Zepp, P.: Beitrag zur Frage der Rheinterrassen, Löß- und Flugsandbildungen auf Grund von Beobachtungen. — Festschr. Alfred Philippson. 1930. 117/23
19399. Zimmer, Konrad: Über die Mineralführung und die Mineralfolge einiger Erzgänge des linksrheinischen Schiefergebirges. [Maschinenschrift.] 105, III S. 4° — Aachen TeH., Diss. v. [1923] 82.
19400. Zimmermann, Ernst: Über das Carbon am Niederrhein. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 46(1925) 540/75
19401. Zimmermann, Ernst: Löß und Decksand am Südrande der Niederrheinischen Bucht. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 39, 1 (1918) 155/79
19402. Zimmermann, E.: Siegener Rotspat- u. Toneisenstein als Geröll im Zechsteinkonglomerat des Niederrheins. — Glückauf 68 (1932) 641/44
19403. Zimmermann, Ernst: Alluviale Senkungen am Niederrhein, abgeleitet aus der Verbreitung der Flachmoore. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 279/303
19404. Zirkel, F.: Über Urausscheidungen in rheinischen Basalten. — Abh. math.-phys. Kl. Sächs. Akad. Wiss. 28, 3 (1902) 104/198
19405. Hohenstein, V.: Die Löß- und Schwarzerdeböden Rheinhessens. — Jber. Mitt. Oberrh. Geol. Ver. Heidelberg N.F. 9(1920) 74/97
19406. Lüdecke, C.: Die Boden- und Wasserverhältnisse der Provinz Rheinhessen, des Rheingaus und Taunus. — Abh. Hess. Geol. Landesanst. 3(1899) H. 4 S. 149/298
19407. Steuer, A.: Neuere und ältere Aufschlüsse im Rheinhessischen Diluvium. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt 4(1909) 28/40
19408. Engels, O.: Die hauptsächlichsten Bodenarten der Rheinpfalz und ihr Gehalt an leicht aufnehmbarem Kali. — Ernährung Pflanze 25(1929) H. 6
19409. Häberle, D.: Die Tonlager der Rheinpfalz und ihre Industrie. — Der Steinbruch (1918) Nr 47/52; (1919) Nr 1/2
19410. Rosenthal, L.: Die unterirdische Fortsetzung der Saarkohlenflöze durch die Rheinpfalz bis in die Frankfurter Gegend. — Braunkohlen-Brikett-Industrie (1918) 177/78

19411. Steffen, K.: Findlinge in unserer engeren [Rheydter] Heimat. — Niederrh. Heimatfreund (Rheydt) 3(1927) 49/50
19412. Lasaulx, von: Ueber einen Kohleneinschluss in der Lava des Roderbergs. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 6/7
19413. Steinmann: Über das Diluvium am Rodderberg. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1906) A 21/33
19414. Becks, F., u. v. Noeggerath: Entdeckung von gediegenem Schwefel im Quarzsande der Braunkohlenformation bei Roisdorf unfern Bonn. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 19(1827) 269/79
- 19414a. Mitscherlich, Ricardus Eilard. Alex.: De Rolandecio et Rodermontio. — Berlin (1863): Lange. 32 S. 8° Berlin, phil. Diss. 1.
19415. Boll, Ernst: Die Eishöhle bei Roth in der Eifel. — Globus 7(1865) 146/47
19416. Die Eishöhle bei Roth im Kreise Daun. — Rhein. Prov.Bl. 5, 4 (1838) 233
19417. Springsfeld, J.: Die Eishöhle zu Roth in der Eifel. — Rhein. Prov.Bl. 6, 1 (1839) 13
19418. Nöggerath, Jak.: Die Basalt-Steinbrüche am Rückersberge bei Oberkassel a. Rhein. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 2 (1823) 250/61
19419. Asselberghs, E.: Le Dévonien moyen et inférieur entre la Gileppe et le Graben de la Ruhr [Rur]. — Bull. Soc. belge géol. 37(1927) 123/43
19420. Bärtling, R.: Das Verhältnis zwischen Sedimentation und Tektonik im Ruhrbezirk. — C. R. Congrès stratigr. carbonifère Heerlen 1927.
19421. Le Bassin houiller de la Ruhr. — Nature (1923) 241/45
19422. Ein Beitrag zur Kenntnis der Deckgebirgsschichten im Ruhrkohlenbecken. — Glückauf 37(1901) 893/94
19423. Bode, H.: Ueber das Verhältnis des Osna-brücker Carbons zum Ruhrcarbon. — Bergbau 41(1928) 277/81
19424. Dechen, H. von: Ueber die Schichten im Liegenden des Steinkohlengebirges an der Ruhr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7(1850) 186/208
19425. Über die Deckgebirgsschichten des Ruhrkohlenbeckens. — Glückauf 37(1901) 301/05
19426. Funke: Schlechten, Querlösen und durchgehende Risse im Kohlengebirge des Ruhrkohlenbeckens. — Bergbau 42(1929) 435/41
19427. Goebel, F.: Die Rumpfflächenreste zwischen Ruhr und Wupper. — Glückauf 62 (1926) 1221/23
19428. Goebel, F.: Die Überreste der alttertiären Rumpffläche zwischen Ruhr und Sieg. — Glückauf 62(1926) 665/68
19429. Gothan, W.: Die Frage des Steinkohlengebirges zwischen dem Ruhr- und ober-schlesischen Revier. — Bergbau 44(1931) 432/35
19430. Gräfenkämper, Wilhelm: Die Diabasgesteine des oberen Ruhr-tals von Olsberg bis Wennemen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 77 (1913) 109/74
— Auch als S.Abr. 38.
19431. Greim, G.: Das Ruhrkohlenbecken. — Globus 64(1893) 72/74
- 19431a. Habets, A.: Raccordement du bassin houiller de la Campine avec celui de la Westphalie [Ruhr]. — Bull. Soc. belge géol. 16(1902) Proc.-verb. 323/24
19432. Heinz, R.: Einige Fragen aus der vergleichenden Stratigraphie der Ruhr-Oberkreide. Beitr. z. Kenntnis der Inoceramen 16. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1932/33) C 26/34
19433. Hundt: Steinkohlenablagerung des Ruhrkohlenbeckens. — Mitt. Niederrh.-Westf. Bergbau. 8. Allg. Dt. Bergmannstag Dortmund 1901. 1/31
19434. Kahrs, E.: Vom Werdegang der Ruhrkohle. — Rhein. Land (Naturfreunde) 9 (1928) 68/70
19435. Keller, G.: Beobachtungen über Ablagerung u. Faltung im Ruhrüberkarbon. — Glückauf 67(1931) 423/27

19436. Keller, Gerhard: Flözänderungen im Karbon des Ruhrbeckens und benachbarter Gebiete. — Glückauf 63(1932) 564/66
19437. Keller, Gerhard: Zur Frage der Gleichzeitigkeit von Sedimentation und Faltung im Ruhrberkarbon. — Zbl. Mineral. (1933) B 145/53
19438. Keller, Gerhard: Tektonische Fragen im Ruhrberkarbon. — Glückauf 64(1928) 1422/24
19439. Keller, Gerhard: Sedimentation und Faltung im Ruhrberkarbon. — Z. Dt. Geol. Ges. 84(1932) 577/606
19440. Krusch: Ueber die neueren Aufschlüsse im östlichen Teile des Ruhrkohlenbeckens . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 61(1904) 179/97
19441. Kukuk, P.: Eine neue marine Schicht in der Gasflammenkohlenpartie des Ruhrkohlenbezirks. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1912) D 40/44 — erw. aus: Glückauf (1912) Nr 24
19442. Laer, van: Ueber eigenthümliche concentrische Ringe in Steinkohle von der Ruhr. — Amtl. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847 (1849) 258
19443. Löscher, W.: Ruhrdiluvium und Eiszeitbildungen. — Glückauf 58(1922) 229/31
19444. Mentzel, H.: Gerölle fremder Gesteine in den Steinkohlenflözen des Ruhrbezirks. — Glückauf 39(1903) 505/07
19445. Middelschulte, August: Neue Aufschlüsse in der Kreideformation des nord-östlichen Ruhrkohlenbezirks durch Tiefbauschächte. — Unna 1898: Immenkamp. 25 S., 1 Taf. 8° — Erlangen, Phil. Diss. v. 1898 38.
19446. Middelschulte, A.: Das Deckgebirge des Ruhrkohlenbeckens. — Z. Berg- Hüttenwesen (1902) 320/45
19447. Noeggerath, J. J.: Gefurchte Rutschflächen im Kohleneisenstein an der Ruhr. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 37
19448. Potonié, H.: Ueber seine im August 1893 ausgeführte Reise nach den Steinkohlenrevieren an der Ruhr, bei Aachen und des Saar-Rheingebiets. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 14(1893) XLVII
19449. Quix, Walter: Das Eiszeitprofil aus dem Ruhrgebiet. — Der Niederrhein (Kleve) 3 (1930) 3/4
19450. Riedel, Leonh.: Bemerkungen zum Vergleich der Stratigraphie der Oberkreide im Ruhrgebiet u. im Harzvorland. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 54(1933) 686/97
19451. Rotliegendes im Ruhrkohlenreviere. — Glückauf 37(1901) 965
19452. Runge, Wilhelm: Das Ruhrsteinkohlenbecken. Unter Benutz. d. amtl. Karten- u. Acten-Materia's bearb. [Nebst] Atlas. — Berlin: Moser 1892. X, 371 S., 12 Taf. 4°
1. 5. 60.
- 19452a. Schönaich-Carolath, Prinz: Ueber die Verbreitung der Steinkohlenformation vom Ruhrthal gegen Norden unter den überlagernden Schichten der Kreideformation. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 34(1877) Corr.bl. 42/43
19453. Schroers, H.: Der Einfluß des geologisch-tektonischen Aufbaues des Ruhrsteinkohlengbietes auf die Bergwerksbetriebe. — Bielefeld 1931: Rennebohm & Hausknecht. XI, 61 S. 8° — Köln, Wi-So-Diss. v. 1930 [1931]
19454. Seidl, E.: Erklärung der Gesamttektonik des Ruhr-Lippe Gebiets durch Hohlformdruck. — Bergbau 46(1933) 135/41
19455. Simmersbach: Die nördliche Erstreckung des Ruhrkohlenbeckens. — Berg- huettenmänn. Ztg 61(1902) 157/58
19456. Stag, E., u. E. Hoffmann: Bogheadflöz in der Gaskohlenflammengruppe des Ruhrbezirks. — Glückauf (Essen) 67(1931) 362/65
19457. Steinmann, H. G.: Die diluvialen Ruhrterrassen und ihre Beziehungen zur Vereisung. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1924) C 29/45
19458. Udluft, Hans: Älteste Diluvialschotter im nördlichen Ruhrgebiet. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52 (1931) 441/46
19459. Wachholder: Die neueren Aufschlüsse über das Vorkommen der Steinkohle im Ruhrbezirk. — Be-

- richt 8. Allg. Dt. Bergmannstag Dortmund 1901 (1902) 67/76
19460. Wachholder; Die neuesten Aufschlüsse über das Vorkommen der Steinkohle im Ruhrbezirk. — Org. Ver. Bohrtechniker (1904) Nr 9. 10
- 19460a. Wunsdorf, W.: Ausbildung des Ruhrtales zwischen Kettwig und Mülheim. — Jber. Ortsgruppe Essen Geol. Ges. Rhein.-Westf. Industriebez. (1924)
19461. Sandberger, F.: Über Blei- und Fahlerzgänge in der Gegend von Weilmünster und Runkel in Nassau. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. 25 (1895) 115/24
19462. Clère, J. F.: Sur le Gissement du Braunkohl, dite terre d'ombre dans le Département de la Roer. — Merc. Dép. Roer 3 (1812) 260/61
19463. Gothan, W.: Das Alter der Karbonformation nördlich der Roer u. Allgemeines über Horizontierung im Karbon mit Hilfe der Flora. — Glückauf 55(1919) 477/83
19464. Krusch u. Wunstorf: Das Steinkohlengebiet nordöstlich der Roer nach den Ergebnissen der Tiefbohrungen und verglichen mit dem Cardiff Distrikt. Mit 2 Taf. — Glückauf 43, 1 (1907) 425/37
19465. Kurtz, Edmund: Die Buntsandsteinformation im Rurtal. Ein Beitr. z. Heimatkunde. — Düren 1915: Hamel. 14 S., 1 Kt. 8° Düren, G., P 1915 (621) Beil. 38. 69 A.
19466. Barrois, Charles, Paul Bertrand et Pierre Pruvost: Rapport sur le bassin houiller de la Sarre [Saar]. — Bull. carte géol. France 29(1924/25) No 158
19468. Bertrand, Paul: L'Echelle stratigraphique du terrain houiller de la Sarre [Saar] et de la Lorraine. — Congr. pour l'avancement des études de stratigraphie carbonifère 1927 (1928) C. R. 83/92
19469. Bertrand, Paul: Sur les Flores houillères de la Sarre [Saar]. — C. R. Acad. Sciences Paris 175(1922) 770
19470. Bertrand, Paul: Observations sur l'âge des charbons gras de la Sarre [Saar]. — Ann. Soc. géol. Nord 51 (1926) 383/92
19471. Cloos, Hans: Zur Tektonischen Stellung des Saargebietes. — Z. Dt. Geol. Ges. 85(1933) 307/15
19472. Drumm: 3 Bohrprofile und ein Schachtprofil aus dem Steinkohlengebirge der Rheinpfalz (einschl. Saarpfalz) samt einer Übersicht sämtlicher Bohrungen auf Steinkohle in der Rheinpfalz u. Quellenverzeichnis. — Geognost. Jh. 40 (1927) 23/38
19473. Dupriez, R.: Quelques Mots sur le bassin houiller de la Sarre [Saar]. — Bull. Soc. hist. nat. Metz 15(1878) 85/90
19474. Durnerin: De l'Allure probable de la faille du sud du bassin de la Sarre [Saar]. — Rev. industrie minérale (1921) 29/32
19475. Durnerin: Le Fonçage des puits des mines. Note sur le prolongement du bassin houiller de la Sarre [Saar] en Lorraine. — Rev. industrie minérale (1921) 73/217
19476. Durnerin, M.: La limite Sud du bassin houiller Sarre [Saar]-Lorraine. — Rev. univ. mines 6, 16 (1923) 31/39
19477. Germann, Otto: Der Potzberg [geolog.: saarl. Schichten]. — Heimatbl. Remigiussl. 7(1928) Nr 10. 11. 12
19478. Grebe, H.: Ueber Revisionsarbeiten im Triasgebiet der Saar und Mosel, . . . — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1888) CVI/CXVI
- 19479: Grebe, H.: Über Tertiär-Vorkommen zu beiden Seiten des Rheines zwischen Bingen und Lahnstein und Weiteres über Thalbildung am Rhein, an der Saar und Mosel. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1889) 99/123
19480. Die Gypsablagerungen an der Saar und ihre Ausbeutung. — Bergbau 2(1888) Nr 9 S. 1/3
19481. Hellmers, H.: Die rotliegenden Eruptivgesteine des Saar-Nahege-

- bietes. — S.B. Geol. Landesanst. 2 (1927) 168/73
19482. Hellmers, Joh. Heinr.: Die Eruptivgesteine im Rotliegenden des Saar-Nahe-Gebiets. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 50, 2 (1929) 751/95
19483. Jacquot, Eugène: Etudes géologiques sur le bassin houiller de la Sarre; faites en 1847, 1848 et 1850. — Paris 1853: Impr. impér. 271 S. 8°
19484. Kliver: Über die Steinkohlenflötze im Saar- und Nahegebiet. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 33(1881) 506
19485. Kohler, Ernst: Einige Beobachtungen an Flözverdrückungen im Saarkohlenrevier. — Geognost. Jh. (1903) 63/68
19486. Laspeyres, H., u. E. Weiß: Uebersichtskarte des kohleführenden Saar-Rhein-Gebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25 (1868) S.B. 54/55
19487. Leppla: Ueber den sog. südlichen Hauptprung zwischen Saarbrücken und Neunkirchen. — Glückauf 33, 1 (1897) 506/07
19488. Lepsius, R.: Die erste Quarzporphyr-Effusio-Decke im Saar-Nahe-Gebiet nachgewiesen. — Z. Dt. Geol. Ges. 43(1891) 736/38
19489. Libault, A.: L'Étude topographique souterraine du bassin houiller de la Sarre [Saar] et de la Lorraine. — Ann. géogr. 41(1932) 225,32
19490. Loeser, R., H. Rücklin: „Tertiär“ und alte Flußläufe im Saargebiet. — Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver. N.F. 22(1933) 104/18
19491. Margerie, Emanuel de: Le Bassin houiller de la Sarre [Saar] et ses prolongements. — Paris: Impr. Nat. 1920. 24 S., 5 Taf. (Travaux du Comité d'Etudes (sect. géol.) 3.)
14492. Obenauer, Kurt: Stratigraphie und Tektonik im Südostteil des Höcherberggebietes <Saarpfalz>. — Saarbrücken 1929: O. H. Bauer. 64 S. 8° 5*. Saarl.
19493. Prietze: Die neueren Aufschlüsse im Saarrevier. — Ber. 8. Allg. Bergmannstag (1901) 77/88
19494. Pruvost, F.: La Structure du bassin houiller de la Sarre [Saar]. — Rev. univ. mines sér. 7, 17(1928) 61/79
19495. Reinach, v.: [Über den Zusammenhang des Rothliegenden des Saar-Nahe Gebiets mit demjenigen der Wetterau.] — Z. Dt. Geol. Ges. 42(1890) 775/77
19496. Rosenthal, L.: Die unterirdische Fortsetzung der Saarkohlenflöze durch die Rheinpfalz bis in die Frankfurter Gegend. — Braunkohlen-Brikett-Industrie (1913) 177/78
19497. Das Saar-Nahe-Steinkohlenbecken. — Bergbau 22(1909) 13/15
19498. Die Schichtenreihen und Flözgruppen des Saarbrücker Landes. — Bergmannsfreund 43(1913) Nr 52. 53. 55. 56. 57
19499. Schlicker, J[oh.]: Die Aufschlüsse der staatlichen Tiefbohrungen im Saarrevier in den Jahren 1891—1904. Nach d. Bohrberichten u. d. Untersuchungen der Landesgeol. Dr. Leppla u. Dr. Potonié u. d. rev. Markscheiders Müller zsgest. u. erl. — St. Johann-Saarbrücken 1906: Saandr. 235 S. 8° 1.
19500. Schmid, E. E.: Beobachtungen über die Trias an der Saar und Mosel. — Z. Dt. Geol. Ges. 16(1864) 15/20
19501. Scholtz, Hermann: Die Tektonik des Steinkohlenbeckens im Saar-Nahe-Gebiet und die Entstehungsweise der Saar-Saale-Senke. — Z. Dt. Geol. Ges. 85(1933) 316/82
19502. Schulz-Briesen, [Bruno]: La Continuation du gisement carbonifère [de la Sarre, Saar] sur le territoire de la Lorraine et de la France. Etude . . . — Liège 1905: Vaillant-Carmane. 13 S., 1 Taf. 8° [Umschlagt.] (Congrès international des mines, de la métallurgie, de la mécanique et de la géologie appliquées. Liège, 25. Juin — 1er Juillet

1905. Section de la géologie appliquée. 1. Question.) 38.
19503. Staesche, K.: Der Buntsandstein des Saarlandes. Ein Beitr. z. Kenntnis der linksrhein. unteren Trias. — Festschr. 55. Tagung d. Oberrhein. Geol. Ver. zu Saarbrücken (1927) 39/91
19504. Vié: Le Bassin houiller de la Sarre et son prolongement lorrain. — Mines Carrières Grandes Entreprises 5, 46 (1926) 293/301
19505. Weiß, Ernst, u. Hugo Laspeyres: Begleitworte zur geognostischen Uebersichtskarte des kohlenführenden Saar-Rhein-Gebietes. — Berlin: Neumann 1868. 20 S., 1 Kt. 8° 38.
19506. Weiss, Ch. Ernst: Begründungen von fünf geognostischen Abtheilungen in den Steinkohlen führenden Schichten des Saar-Rheingebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25 (1868) 63/134
19507. Weiss, E.: Entwicklung des Muschelkalkes an der Saar, Mosel und im Luxemburgischen. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 21(1869) 837/49
19508. Weiss, E.: Über das Verhältnis von Steinkohlenformation und Rothliegendem in Böhmen, verglichen mit dem Saar-Rheingebiete. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 26 (1874) 364/69
19509. Willert, H.: Stratigraphischer Aufbau des Steinkohlengebirges im Saargebiet. — Glückauf 62, 2 (1926) 1117/28. 1159/66
19510. Willert, H.: Die im Saargebiet im Hangenden des Karbons auftretenden Schichten. — Glückauf 61(1925) 601/12
19511. Bergeron, Jules, et Paul Weiss: L'Allure du bassin houiller de Sarrebrück et de son prolongement en Lorraine française. — C. R. Acad. Scienc. 142(1906) 1398/1400
19512. Dannenberg, A.: Die Pfalz-Saarbrücken-Lothringer Steinkohlenbecken. — Dannenberg: Geologie d. Steinkohlenlager 1(1915) 105/47
19513. Dechen, H. von: Ueber die Lagerungsverhältnisse der Trias — am Südrande des Saarbrücker Steinkohlengebirges. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) Corr.Bl. 71/74
19514. Dechen, H. v.: Steinkohlenreichtum in Saarbrücken. — Jb. Mineral. (1853) 324
19515. Drumm, Rudolf: Zusammenfassende und auf neueren Aufschlüssen beruhende Darstellung der Lagerungs-Verhältnisse im Saarbrücker Steinkohlengebirge am ‚Pfälzer Hauptsattel‘ unt. be. Berücks. d. Gebietes zwisch. Saarbrücken <Saar> u. Königberg <Rheinpfalz>. — Homburg <Saar> (1924): Ermer. 4 Bl. 4° — Aachen TeH., Diss. v. 1925 88. 82.
19516. Dütting, Chr.: Neue Aufschlüsse im Saarbrücker Steinkohlenbezirk. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 54 (1897) 281/94
19517. Hauer, F. von: Profile und Erläuterungen zur Saarbrücker Flözkarte. — Verhandl. Geol. Reichsanstalt Wien (1865) 178
19518. Kessler, Paul: Ueber diluviale Frostspalten bei Saarbrücken. — Z. Dt. Geol. Ges. 79(1927) Mitt. 75/80
19519. Kliver, M.: Über die Fortsetzung des Saarbrücker produktiven Steinkohlengebirges in der Bayerischen Pfalz. — Z. Berg- Hüttenwesen 40 (1892) 471/93
19520. Kliver: Geognostische Karte des Saarbrücker Steinkohlengebirges mit Darstellung der einzelnen Gesteinsschichten. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) Corr.bl. 67/69
19521. Neue Kohlenaufschlüsse bei Saarbrücken. — Glückauf 25(1889) 482/83
19522. Laur, Francis: Le Prolongement du bassin houiller de Sarrebrück sous la Lorraine française. — Bull. Soc. géol. France sér. 4. 5 (1905) 104/06
19523. Leppla: Der südliche Hauptsprung zwischen Saarbrücken und Neunkirchen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 54(1897) 17/18
19524. Leppla, A.: Ist das Saarbrücker Steinkohlengebirge von SO her auf Rotliegendes aufgeschoben? — Z. Dt. Geol. Ges. 59(1907) Mitt. 90/95
19525. Leppla, A.: Geologische Skizze des Saarbrücker Steinkohlengebir-

- ges. — Das Saarbrücker Steinkohlengebirge. 1904. 5/57
19526. Meyer, G.: Über die Lagerungsverhältnisse der Trias am Südrande des Saarbrücker Steinkohlengebietes. — Mitt. Geol. Landesanst. Untersuchn Elsaß-Lothringen 1, 1 (1886) 1/15
19527. Nasse, R.: Geologische Skizze des Saarbrücker Steinkohlengebietes. — Z. Berg- Hüttenwesen 32(1884) 1/89
— Auch als S.Abdr. 89 S., 5 Taf. 4° (D. Steinkohlenbergbau d. preuß. Staates in d. Umgebung von Saarbrücken. 1.) 1. 5. 38.
19528. Noeggerath, J.: Ueber den nachhaltigen Reichthum der Saarbrücken'schen Steinkohlen Niederlagen. — Rhein. Prov.bl. N.F. 1 (1836) 291/94
19529. Obenauer, Kurt: Ein Aufschluß im Diluvium bei Saarbrücken. — Südwestdt. Heimatbl. 2(1928) 47/48
19530. Prietze, A.: Flözführung der Ottweiler und Saarbrücker Schichten. — Das Saarbrücker Steinkohlengebirge. 1904. 58/86
19531. Recktenwald, J[ohann] J.: Die Schichtenreihen und Flözgruppen des Saarbrücker Steinkohlengebietes. — Kattowitz: Böhm 1912. 16 S. 8° (Samml. berg- u. hüttenmänn. Abhandl. 97.) 38. Dü 6.
— Verkürzt in: Berg- Hüttenmänn. Rdsch. 8(1911/12) 103/07
19532. Rosenthal, L.: Setzt die Saarbrücker Steinkohlenformation unter dem pfälzischen Deckgebirge fort? — Z. prakt. Geol. (1894) 88/91
19533. Schulz-Briesen, B.: Die westliche Fortsetzung des Saarbrücker Karbons in Deutsch-Lothringen u. Frankreich. — Glückauf 42, 1 (1906) 737/42
— Auch als S.Abdr. 38.
19534. Simoens, G.: Y a-t-il discordance du houiller sur la chaîne hercynienne à Sarrebruck? — Bull. Soc. belge géologie 22(1908) Proc.-verb. 181/90
19535. Das Saarbrücker Steinkohlengebirge. Von A. Prietze, [August] Leppla [u. a.] Mit 12 Textfig. u. 7 lithogr. Taf. — Berlin: Springer 1904. 98 S., 7 Taf. 4° (8°) (Der Steinkohlenbergbau d. preuß. Staates in d. Umgebung von Saarbrücken. 1.) 38. Dü 6. Saarl.
19536. Ueber das Vorkommen von Kohleneisenstein in der Saarbrücker Steinkohlenformation. — Bergmannsfreund (1899) Nr 125
19537. Weiss, E.: Über das Alter eines Theils des Saarbrücker-Pfälzer Kohlengebietes. — Neues Jb. Mineral. (1863) 689/95
19538. Weiss, E.: Ueber die geol. Karte des Saarbrücker Kohlengebietes. — Neues Jb. Mineral. (1864) 655/58
19539. Weiß, Chr. E.: Über die Stellung der Saarbrücker pfälz. Schichten zur Steinkohlenformation und zum unteren Rotliegenden. — Neues Jb. Mineral. (1865) 838/43
19540. Weiss, E.: Die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) Corr.bl. 50/51
19541. Weiss, P., et Villain: Le Bassin de Sarrebruck [Saarbrücken] et son prolongement possible en France. — C. R. Soc. industrie minér. (1903) aug. 170/91
19542. Werveke, L. van: Der lothringische Hauptsattel und seine Bedeutung für die Aufsuchung der Fortsetzung des Saarbrücker Kohlen-sattels. — Zbl. Mineral. (1904) 390/95
19543. Willert, H.: Tektonik der Saarbrücker Steinkohlenablagerung. — Glückauf 52, 2 (1916) 1097/1104. 1121/28
19544. Wohlwerth, M.: Description de la carte des couches du district houiller de Sarrebruck [Saarbrücken]. — Bull. Soc. industrie minér. 12(1866) 5
19545. Werveke, L. van: Grundkonglomerat des Buntsandsteins u. Oberrotliegendes südwestlich von Saarburg bei Trier. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1910) D 47/50

19546. Simon, C.: Kupfer und Bleierzablagerungen im bunten Sandstein . . . der Umgebung von Saarlouis [Saarlautern] und St. Avold. — Berg-hüttenmänn. Ztg 25(1866) 412/15. 421/23. 430/33. 440/41
19547. Gosselet, J.: Notes sur les schistes de Saint-Hubert dans le Luxembourg et principalement dans le bassin de Neufchâteau. — Ann. Soc. géol. nord 11(1883/84) 258/77
19548. Ammon, Ludwig von: Das Bohrloch von St. Ingbert. — Geogn. Jh. 21(1908) 195/212
19549. Lepersonne, Jacques: La Répartition des filons d'origine profonde du canton de St.-Vith. <Note préliminaire> — Ann. Soc. géol. Belgique 56(1932/33) Bull. 278/30
19550. Fourmarier, P.: Sur la Présence de galets oolithiques dans les graviers tertiaires de Cokaifagne (Sart-les-Spa). — Bull. classe des sciences Acad. roy. Belgique (1923) 198/202
19551. Gallwitz, Hans: Stratigraphische und tektonische Untersuchungen an der Devon-Carbongrenze des Sauerlandes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. (1927) 487/527
— Auch als S.Abr. — Göttingen, Math.-naturwiss. Diss. v. 1927
- 19551a. Knott, Fridericus Guilelmus: Descriptio montium ‚Scheidskopf‘ et ‚Landskrone‘. — Bonnae (1867): Carthaus. 19 S. 8° Bonn, phil. Diss. 1.
19552. Zäntini, Willy: Der Noseanphonolith des Schellkopfs bei Brenk und die anstehenden Noseanphonolithe überhaupt mit besonderer Berücksichtigung ihres geol. Auftretens und ihrer Einschlüsse. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 38(1914) 587/642 — Auch als S.Abr. 38. Bonn, phil. Diss. v. 1914
19553. Ribbentrop: Basaltgänge auf der Grube Gottessegen bei Schutzbach. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879) Corr.bl. 103/04
19554. Noeggerath, J. J.: Das Vorkommen des Basalts mit verkieseltem und bituminösem Holze am hohen Seelbachkopf im Grunde Seel und Burbach bei Siegen. — Arch. Mineral. 14(1840) 197/229; Ann. mines sér. 3, 18 (1840) 439/76; Soc. philom. (1840) 34/36
19555. Bleibtreu, K.: Ueber metamorphosierte Einschlüsse im Basalt des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 65(1908) 123/42
19556. Burre, Otto: Das Oberoligozän und die Quarzitlagerstätten unmittelbar östlich des Siebengebirges. Mit Beitr. v. Ernst Zimmermann. — Berlin: Geol. Landesanst. 1930. 69 S., 4 Taf. 8° (Archiv f. Lagerstättenforsch. 47.) 1. 38.
19557. Dechen, von: Ueber die Lagerungsverhältnisse der trachytischen Gesteine und der Trachyt- und Basaltconglomerate im Siebengebirge. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879) S.B. 402/12
- 19557a. Dechen, H. v.: Ueber die Räume, in denen die Trachyte des Siebengebirges, des Westerwaldes, Taunus, der Eifel und des Hunsrücks, sowie die umgebenden Basalte vorkommen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 129/30
19558. Dechen, H. v.: Ueber das Siebengebirge. — Jb. Mineral. (1851) 816
19559. Dechen, von: Ueber die Verbreitung der Trachyte und Basalte des Siebengebirges, Westerwaldes, der Eifel, . . . Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 129/30
19560. Kaiser, E.: Die Basalte am Nordabfall des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 56(1899) 133/45
19561. Kaiser, E.: Geologische Darstellung des Nordabfalles des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 54(1897) 78/204
19562. Kranz, W.: Zur Tektonik des Siebengebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 62(1910) Mitt. 153/63
19563. Lampe, F.: Der Abbruch des Siebengebirges. — Umschau 4(1900) 106/03

19564. Lasaulx, von: Ueber Vorkommen und Verbreitung der Augitandesite im Siebengebirge. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) S.B. 154/53
19565. Laspeyres: Der geologische Aufbau des Siebengebirges. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1896) A 118/19
19566. Noeggerath, J.: Die Gebirgsarten des Siebengebirges. — Neue Jb. Berg- Hüttenkde 2(1812) 426/29
19567. Schürmann, Emil: Ueber das geologische Auftreten der technisch verwertbaren Gesteine des Siebengebirges. — Steinbruch Sandgrube 11(1912) 1130/35
19568. Siepen, M.: Unterirdische Steinbrüche im Siebengebirge. — Unser Land (Bonn) 9. Aug. 1929
19569. Vom Steingebilde des Siebengebirgs am Niederrhein. — Efemeri-den Berg- Hüttenkde (1809) 363/71
19570. Stürtz: Ueber Tridymit führenden Drachenfels-Trachyt im Siebengebirge. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 51(1894) S.B. 9/12
19571. Vogel, (C.): Ueber die Absonderungsformen vulcanischer Gesteine im Siebengebirge und dessen Umgebungen. — Berlin 1860: Lange. 14 S., 1 Taf. 4° Berlin, Dorotheenstädtische Realschule, P 1860 1.
- 19571a. Vom Rath, G.: Gesteinseinschluß aus dem Trachyttuff des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) S.B. 222
19572. Weber, C. Otto: Die Basaltsäulen von der Kasseler Ley im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 155/61
19573. Bornhardt, W[ilhelm]: Über die Gangverhältnisse des Siegerlandes und seiner Umgebung. T. 1. 2. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanstalt. 1910—12 4° (8°) (Archiv f. Lagerstätten-Forschung. 2. 8.)
1. E 1.
Verkürzt in: Z. prakt. Geol. 19 (1911) 51/58
19574. Breddin, H.: Eisenspatsteine und Spateisengänge im Siegerlande. — Festschr. G. Steinmann = Geol. Rdsch. 17a (1926) 268
19575. Breddin, H.: Die Schieferung im Siegerlande. — S.B. Geol. Landesanst. 1(1926) 52/55
19576. Burkart, J.: Braunkohlengruppe mit Sphärosiderit auf dem rechten Siegufer. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 104/07
19577. Denckmann, A.: Über den Bau u. das Nebengestein der Siegerländer Spateisengänge. — Glückauf 58(1922) 1539/43
19578. Denckmann, A.: Neue Beobachtungen über die tektonische Natur der Siegener Spateisengänge. 1. 2. — Berlin: Geol. Landesanst. 1912—1918. (Arch. f. Lagerstättenforschung. 6. 25.)
19579. Denckmann, A.: Neue Beobachtungen über die tektonische Natur der Siegener Spateisengänge. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) D 93/96
19580. Denckmann, A[ugust]: Geologische Grundriß- und Profilbilder als Erläuterungen zur älteren Tektonik des Siegerlandes. — Berlin: Geol. Landesanst. 1914. IV, 45 S., 2 Taf. 8° (Arch. f. Lagerstättenforschung. 19.)
19581. Fuchs, A.: Über die Hauptaufhaltung der devonischen Schichten im Siegerlande. — S.B. Geol. Landesanst. 1(1926) 47/51
19582. Fuchs, A.: Die Stratigraphie und Tektonik der Siegener Schichten zwischen Eiserfeld, Herdorf u. Kirchen bei Betzdorf. — Glückauf 62, 1 (1926) 830/33
19583. Helmbrecht, W., u. R. Wedekind: Versuch einer biostratigraphischen Gliederung der Siegener Schichten auf Grund von Rensselarien u. Spiriferen. — Glückauf 59(1923) 949/53
— Auch als S.Abdr.
Marburg, Phil. Diss. v. 1924
19584. Henke, W.: Beiträge zur Geologie des Siegerländer Spateisensteinbezirkes. — Glückauf 58(1922) 861/67
19585. Henke, W.: Beiträge zur Klärung der Stratigraphie und Tektonik der Siegener Schichten zwischen Sieg und Rhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 86(1929) 65/87; Jber. Siegerländer Bergbauhilfskasse (1928/29) 17/39
19586. Hüttenhain, Johann Moritz: Die Elemente Gold und Wismut als

- Gangkomponenten der Siegerländer Spateisensteingänge. — Leipzig: Akad. Verlagsges. 1932. S. 285—317. 8° (Aus: Mineralog. u. petrogr. Mitt. 42.) Clausthal BA., Diss. v. 1931 38.
19587. Koepfel, Klaus: Die Eisenerz-lagerstätten des Siegerlandes und des Sauerlandes. [Maschinenschrift.] IX, 178 S. 4° — Stuttgart TeH., Diss. v. 1925
19588. Knuth, Hermann: Die Terrassen der Sieg von Siegen bis zur Mündung. [Maschinenschr.] II, 131 S. 4° — Bonn, Phil. Diss. v. 1922 [1923] 5. 38.
— auch: Zbl. Mineral. (1922) 336/44
19589. Lotz, H.: Beitrag zur Kenntnis vom Alter der Siegerländer Erzgänge. — Z. prakt. Geol. 15(1907) 251/53
19590. Qiring, H.: Antiklinale Erz-mäntel im Siegerland. — Metall Erz 20(1928) 519/25
19591. Qiring, H.: Die Gangführung der Spateisensteingänge des Siegerlandes in ihren Beziehungen zum Nebengestein. — Glückauf 58(1922) 889/92
19592. Qiring, H[einrich]: Das Gesetz des Einschlebens und der Vertaubung der Spateisenstein- und Eisenglanzgänge des Siegerlandes. — Berlin: Pr. Geol. Landesanst. 1924. 55 S. 8° (Archiv f. Lagerstätten-Forschung. 33.) 1.
19593. Qiring, Heinr.: Spuren der Eiszeit im Siegerland und Westerwald. — Heimatland (Siegen) 4. Nov. 1930
19594. Ruland, Maria-Regina: Die Terrassen am Rande der niederrheinischen Bucht zwischen Sieg und Wupper. — Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. 82(1925) 395/455
- 19594a. Schmeisser: Der Schichtenbau des Unter-Devon im Siegener Bezirk. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40(1883) Corr.bl. 78/84
19595. Schneider, Paul: Die tektonischen Verhältnisse der Basaltvorkommen des Siegerlandes. — Marburg 1930: Kilber. 79 S. 8° — Marburg, Phil. Diss. v. 1930 38.
19596. Schneiderhöhn, Hans: Vorläufige Mitteilung über pyrometamorphe Paragenesen in den Siegerländer Spateisengängen. — Z. Kristallogr. 58(1923) 309/29
19597. Schöppe, W.: [Ueber die Eisenerzbezirke an der Sieg und Lahn.] — Berlin: Geol. Landesanst. 1910. (Arch. f. Lagerstättenforschung. 2. Anh.)
19598. (Schulz, Eugen:) Über die Gangverhältnisse des Siegerlandes u. seiner Umgebung. — Glückauf 50 (1914) 207/15
19599. Wedekind, Rud.: Über die Ausbildung des Oberdevon in der Umrandung des Siegerländer Blocks. — Nachr. Ges. Wiss. Göttingen math. phys. Kl. (1919) 435/48
19600. Denckmann, A.: Die Ueberschiebung des alten Unterdevon zwischen Siegburg und Bilstein. — Festschrift v. Koenen (1907) 263/77
19601. Meuskens, Clemens: Die Spateisensteingänge und ihr Abbau im Bergrevier Siegen. — Kattowitz: Böhm 1911. 27 S. 8° (Sammlung berg- u. hüttenmänn. Abhandl. 78.) Dü 6.
19602. Théobald, N.: Alluvions anciennes de la Moselle aux environs de Sierck. — C. R. somm. séances Soc. géol. France (1931) 10
19603. Faust, Josef: Stratigraphie und Tektonik des Silberger Revieres bei Müsen. <Siegerland>. — (Berlin 1928: Grunwald & Casimir.) 60 S. m. Taf. 4° Aus: Abhandlungen d. Preuß. Geol. Landesanst. NF. H. 113. — Berlin TeH., Diss. v. 1928 38.
19604. Berger, Ludwig: Die Nordwesthälfte der Sötenicher Mulde; ihre Ausbildung der streichenden Richtung von Sistig nach Keldenich. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66

- (1909) 1/28
— Auch als S.Abr. 38.
19605. Kogelboom, H.: Eine Grenze des Sötenicher Beckens. — Eifelverbl. 23(1922) 81
19606. Quiring, H.: Die stratigraphische Lage der Schichten mit Newberria caiqua A. und V. in der Nordosthälfte der Eifelkalkmulde von Soetenich. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 71(1914) 263/71
19607. Quiring, Heinrich: Zur Stratigraphie der Nordosthälfte der Sötenicher Mulde. — (Berlin 1913: Schade.) 84 S., 1 Tab. 8° Vollst. u. d. T.: Zur Stratigraphie u. Tektonik d. Sötenicher Mulde, in: Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 34, 2 (1913) 81/223 — Bonn, Phil. Diss. v. 1913 5. 38.
19608. Ritz, Heinrich: Die Südwesthälfte der Sötenicher Mitteldevon-Mulde. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 51 (1930) 565/94; — Auch als S.Abr. Aachen TeH., Diss.
19609. Breddin: Aus d. eiszeitl. Lösssteppe bei Solingen. — Die Heimat (Solingen) 8(1932) Nr 3
19610. Fuchs, A.: Zur Kenntnis von Palaeozoicum, Tertiär und Diluvium in der Gegend von Solingen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 48(1927) 555/62
19611. Bülow, Kurd v.: Zur Frage der Entstehung der sogenannten Soonwaldeisen-erze. — Z. prakt. Geol. 31(1923) 55/58
19612. Dechen, von: Ueber die geologischen Verhältnisse des Devon im rechtsrheinischen Taunus und im linksrheinischen Soonwalde, Idar- und Hochwalde. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr. Bl. 64/65
19613. Fraipont, Ch., et S. Leclercq: Sur la Nature du sous-sol à Sourbrodt. — Ann. Soc. géol. Belgique 48(1924/25) Bull. 283/84
19614. Nys, L.: Sur un Gisement sableux à Sourbrodt. — Ann. Soc. géol. Belgique 54 (1930/31) Bull. 410/11
19615. Dewalque, G.: Sur quelques Dépôts tertiaires des environs de Spa. — Ann. Soc. géol. Belgique 15(1888) CXII/CXCV
19616. Spuhler, L.: Marines Tertiär b. Staudernheim/Nahe. — Festschr. Salomon-Calvi = Geol. Rdsch. 23a (1933) 275/78
19617. Gosselet, J.: Note sur la terminaison méridionale du massif Cambrien de Stavelot et sur le Grès de Samré. — Ann. Soc. géol. Nord 24 (1896) 10/18
19618. Gosselet: Remarques sur la discordance du devonien sur le Cambrien dans le massif de Stavelot. — Ann. Soc. géol. nord 15 (1887/88) 153/61
19619. Limburg-Stirum, Cte A. de: Note sur la bordure rhénane au Sud du massif cambrien de Stavelot. — Ann. Soc. géol. Belgique 26(1898/99) 41/46
19620. Renier, A.: Sur l'Existence d'un lambeau de Gedinnien dans le massif cambrien de Stavelot entre Eupen et Rötgen. — Ann. Soc. scient. (Bruxelles) 44, 1 Doc. C. R. (1924) 91
19621. Heck, Hermann: Die Stratigraphie der Wildscheuer bei Steeden a. d. Lahn. — Eiszeit 1(1924) 103/06
19622. Gosselet, Jules: Le Terrain dévonien des environs de Stolberg <Prusse>. — Ann. Soc. géol. nord 3(1875/76) 8/16
19623. Hahne, Karl: Neue Funde in den Stolberger Schichten der Indemulde bei Aachen und ihre stratigraphische Bedeutung. — Heerlen 1930: Van der Marck. S. 18—39, 1 Kt., 1 Taf. 4° 82.
19624. Holzapfel, E.: Die Lagerungsverhältnisse des Devon zwischen Roer- und Vichtthal [Stolberg]. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40(1883) 397/420
19625. Kurtz, Edmund: Geol. Profil Stolberg-Zülpich. — Das Rurland 1(1933) 48/49
19626. Becker, Hans Karl: Der Karst von Stromberg u. s. Höhlen. — Heimatbl. (Kreuznach) 5(1925) Nr 9. 10. 11; Rhein, Heimatbl. 2 (1925) 313/17
19627. Beyenburg, E.: Die tektonische Stellung des Stromberger Kalkes im Hunsrück. — Geol. Rdsch. 21(1930) 207/08

- 19627a. Quaaas, A.: Ein neuer oberoligocäner Fundpunkt bei Söchteln. — Mber. Dt. Geol. Ges. (1910) 659
19628. Dechen, H. von: Bleierzlagerstätte im Eifelkalkstein am Tanzberge bei Call. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) Corr.bl. 103/04
19629. Fisch, M.: Die geologischen Formationen der Umgegend von Trier. — Beitr. Chron. Euren 3(1927/28) 69/76
19630. Goetz, Carl: Über die Veränderungen des Muschelkalks und Keupers im Trier-Luxemburger Becken nach Westen am Südrande der Ardennen. — (Berlin 1914: Schade.) 92 S., 3 Tab. 8° Auch in: Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 35, 1 (1914) 336/427 — Berlin, Phil. Diss. v. 1914
19631. Grebe, H.: Geologische Mitteilungen über das Grüngestein-*<Diabas>*vorkommen der trierischen Gegend. — Jber. Ges. nützl. Forsch. Trier (1874/77) 68/72
19632. Grebe, H.: Ueber das Ober-Rothliegende, . . . in der Trier'schen Gegend. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1881) 455/81
19633. Steininger, J.: Bemerkungen über die Steinsalzgebirge in Lothringen mit bes. Berücksichtigung der Gebirgsverhältnisse im Reg.-Bez. Trier. — Hertha 5(1826) 239,85
19634. Stickel, R.: Der Buntsandsteinrand im Nordosten der Trierer Bucht und seine Vorlage. — Verh. Naturhist. Ver. Preuß. Rheinl. 88 (1931) 39/52
19635. Trembley, A.: Remarks on the stones in the country of Nassau and the territories of Treves [Trier] and Cologne . . . — Phil. Transactions 49(1756) 581/85
19636. Werveke, L[epold] van: Die Trierer Bucht und die Horsttheorie. — Die ursprüngliche Umrandung der Trierer und Luxemburger Bucht und die Versandungen im Lias innerhalb dieser Bucht. — Grundkonglomerat des Buntsandsteins und Oberrotliegendes südwestlich von Saarburg bei Trier. — Die lothringisch-luxemburgischen Minettaablagerungen. — o. O. [1910]. S. 12—108, 5 Taf. 8° Aus: Berichte über d. Versamml. d. Niederrhein. Geol. Vereins. 1910.
19637. Wervecke, L. van: Die Trierer Bucht und die Horsttheorie. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1910) D 12/37
19638. Wervecke, L. van: Die ursprüngliche Umrandung der Trierer und Luxemburger Bucht und die Versandungen im Lias innerhalb dieser Bucht. — S. B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1910) D 37/47
19639. Gurlt, Ad.: Der Basaltbruch am Dungkopfe bei Unkelbach unweit Remagen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) Corr.bl. 4
19640. Unkelbach, Unkeler Steinbrüche, Unkelstein, Bergschlipf 1846. — Rhein. Antiquarius 3, 9 S. 378/86
19641. Jaeckel, B.: Zur Kenntnis der Schiefer über dem oberdevonischen Kalk an der Varresbeck. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 12(1909) 79/82
19642. Paeckelmann, Werner: Der geologische Bau des Velberter Sattels in der Gegend von Wülfrath *<Rheinl.>* — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 44(1923) 243/79
19643. Zimmermann, Ernst: Kohlenkalk und Culm des Velberter Sattels im Süden des westfälischen Carbons. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 30, 2 (1909) 369/432 — Auch als S.Abdr. — Berlin, phil. Diss. v. 1910 38.
19644. Tesch, P.: Eenige opmerkingen over de geologische gesteldheid der omstreken van Venlo. — Tijdschr. Nederl. aardrijkskdg. genootsch. ser. 2, 24 (1907) 1070,77
19645. Tesch, P.: De vorming van den Limburgschen bodem, in 't bijzonder van het landschap om Venlo. — Limburg's Jaarb. 15(1909) 84/96
19646. Anten, Jos.: Sur un Poudingue trouvé au plateau de la Barraque Michel [Venn]. — Ann. Soc. géol. Belgique 48(1924/25) Bull. 277/78

19647. Anten, J.: Sur une Roche particulière du plateau de la Baraque Michel [Venn]. — Ann. Soc. géol. Belgique 50(1927) Bull. 279/80
19648. <Asselberghs, Et.>: Dévonien du massif de la Vesdre dans le vallon de la Gileppe. Traversée des Hautes Fanges [Venn] de la Gileppe à Malmédy. <Compte rendu.> — Bull. Soc. belge géol. 29(1919) 220/31
19649. Cornet, J.: Une Erreur à rectifier: Le prétendu Cénomaniens des Hautes Fagnes [Venn]. — Ann. Soc. géol. Belgique 46 (1922/23) Bull. 243/44
19650. Dechen, H. von: Ueber die Konglomerate von Fépin und Burnot in der Umgebung des Silur vom Hohen Venn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) 99/136
19651. Dewalque, G., E. Delvaux et A Briart: Le Poudingue des Hautes-Fagnes [Venn]. — Ann. Soc. géol. Belgique 15(1887/88) XIX/XXIII
19652. Fourmarier, P.: Les Prétendus phénomènes glaciaires de la Baraque Michel [Venn]. — Acad. roy. Belgique Bull. class. sciences (1923) 217/27
19653. Lasaulx, A. von: Der Granit unter dem Cambrium des hohen Venn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) 418/56
19654. Lorie, J.: La prétendue glaciation des Ardennes [Venn]. — Soc. géol. Belgique Livre Jubilaire 1 (1924) 29/55
19655. Lossen, K. A.: Der Granit unter dem Cambrium des Hohen Venn. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 37(1885) 222/23
19656. Mohr, Fr.: Entstehung des Torfes auf dem Hohen Venn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 175
19657. Munck, de: Découverte d'un gisement de silex éolithiques sur les Hautes-Fagnes de Belgique et d'Allemagne [Venn]. — Bull. Mém. Soc. Anthropol. (Bruxelles) 24(1905) CCLIX/CCLXIV
19658. Munck, E. de: Réponse à M. A. Renier. <Discussion relative aux silex crétacés du Hohe-Venn prussien.> — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) Proc.-verb. 363/64
19659. Munck, E. de: Les Silex crétacés de la Haute Ardenne belge et les silex crétacés et les éolithes du Hohe Venn prussien. — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) 307/09
19660. Quaas, A.: Zur Frage der Venn-Vergletscherung. — Neues Jb. Mineral. Beil.-Bd 41(1917) 503/64
19661. Quaas, A.: Raseneisenerze auf dem Hohen Venn und am Niederrhein. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1916) C 22/29
19662. Quaas, A.: Die Schwefelkiesvorkommen im Hohen Venn. — Glückauf 57(1921) 409/12. 433/40
19663. Renier, A.: Contribution à l'étude des dépôts post paléozoïques du versant septentrional des Hautes Fagnes [Venn]. — Bull. Soc. belge géol. 42(1932) 237/43
19664. Renier, A.: Exposé complémentaire des observations de M. Holzappel. (Discussion relative aux silex crétacés du Hohe-Venn prussien.) — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) Proc.-verb. 364/65
19665. Renier, A.: A propos de la communication de M. E. de Munck sur les silex crétacés du Hohe Venn prussien. — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) 326/27
19666. Rutot, A.: Quelques Observations à propos de la discussion relative aux silex crétacés du Hohe-Venn prussien. — Bull. Soc. belge géol. 23(1909) Proc.-verb. 5/6
19667. Wunstorff, W.: Über das Unterdevon auf dem Südflügel des Venn-Sattels. — S.B. Geol. Landesanst. 7 (1932) 157/68
19668. Quaas, A.: Ein neuer Feinsandhorizont (= Viersener Stufe) im Diluvium. — Z. Dt. Geol. Ges. 68 (1916) Mitt. 239/49
19669. Quaas, A.: Das geologische Profil . . . im Viersener Horst. — Z. Dt. Geol. Ges. 68(1916) Mitt. 294/312
19670. Mohr, Fr.: Die Braunkohlenschätze des Vorgebirges zwischen Köln und Bonn. — Gaea 12(1876) 36/41

18671. Stach, E.: Zur Entstehung der Braunkohlensphärosiderite der Vile Braunkohlen [Vorgebirge]. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 58 B (1927) 433/52; Braunkohle 27(1928) 833/35
19672. Tholen, P. A.: Lößkindel [Vorgebirge]. — Heimatkal. Landkr. Köln 6(1931) 76/77
19673. Pohl, H.: Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte der Waldalgesheimer Eisenmanganerzvorkommen. — Z. prakt. Geol. 30(1922) 133/43
19674. Wolf, Martha: Alter und Entstehung des Wald-Erbacher Rot-eisensteins <Grube Braut im Hunsrück>. Mit e. stratigraph. Untersuchung d. Umgebung. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1930. 105 S., 5 Taf. 4° (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 123.) 1. 5. 38.
19675. Schrauf, A.: Kupferlasur von Wassenach. — S.B. Akad. Wiss. Wien 64(1871) 155/57
19676. Wunstorff, W.: Ältestes Tertiär und Senon auf dem Wassenberger Spezialhorst. — S.B. Preuß. Geol. Landesanst. (1933) Nr 25 S. 27
19677. Kliver: Die Tektonik des Wattenscheider Sattels zwischen dem Primus- und Tertiusprung . . . — Glückauf 50(1914) 733/38. 781/91
19678. Tholen, P. A.: Das Wehrer Lößgebiet. — Die Heimat (Heinsberg) 5(1925) 17/19
- 19678a. Dechen, von: Ueber die Gränze von Basalt und Trachyteconglomerat am Weilberge bei Heisterbach. [Vortr.]. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 97/99
- 19678b. Elsemann, Hermann: Descriptio geognostica montium duorum quos vocant „grosser und kleiner Weilberg“ prope monasterium Heisterbacense sitorum. — Bonnae (1863): Carthus. 26 S. 8° Bonn, phil. Diss. 1.
19679. Grandjean, M. C.: Dioritbildungen und Eisensteinlager um Weilburg. — Jb. Mineral. (1847) 170
19680. Greim, Georg: Die Diabascontact-metamorphose bei Weilburg a. d. Lahn. Aus: Neues Jahrbuch f. Mineralogie . . . 1888. Bd 1. — Stuttgart: Schweizerbart 1887. 32 S., 1. Taf. 8° — Giessen, Phil. Diss. v. 1887 38.
19681. Bauer, A.: Die Silber-, Blei- und Kupfergänge von Holzappel a. d. Lahn, Wellmich und Werlau am Rhein. — Arch. Mineral. 15(1841) 137/209
19682. Souheur, L.: Die Lagerstätte der Zink-, Blei- und Kupfererzgrube „Gute Hoffnung“ bei Werlau am Rhein. — Jb. Geol. Landesanst. 13 (1892) Abh. 96/110
19683. Udluft, Hans: Das Diluvium des Lippetales zwischen Lünen und Wesel und einiger angrenzenden Gebiete. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 54(1933) 37/57
19684. Bärtling, R.: Faltung und Sedimentation im westdeutschen Carbon. — S.B. Geol. Landesanst. 2(1927) 185/86
19685. Braun, Wiegand: Zur Entstehung der westdeutschen Tertiärquarzite. — Steinbruch Sandbruch 20(1921) 499/505
19686. Deecke, W.: Die Herkunft der west- und süddeutschen Sedimente. — Heidelberg: Winter 1920. 17 S. 8° (Sitzungsberichte der Heidelberger Akad. d. Wiss. Math. phys. Kl. Abt. A. 1920, 3.) 1. 5. 38.
19687. Häberle, Daniel: Dünen in der Westpfalz. — Pfälz. Heimatkde 4(1908) 23/24
19688. Hundeshagen, J. Ch., u. Julius Nördlinger: Über die Verhältnisse zwischen den Gebirgsbildungen im südwestlichen u. im nordwestlichen Deutschland. — Naturwiss. Abh. Ges. Württemberg 2, 1 (1828) 1/98
19689. Keferstein: Die Basaltgebilde des westlichen Deutschland. — Taschenb. ges. Mineral. 14(1820) 340/54
19690. Klipstein, v.: Versuch einer geographisch-geognostischen Eintheilung des westlichen Deutschlands nebst generellen Andeutungen zur

- geognostischen Konstitution der verschiedenen Gebirgs-Abtheilungen desselben. — Neues Jb. Mineral. (1836) 255/89
19691. Krusch: Die Ausdehnung und Tektonik der nordwestdeutschen Steinkohlenegebiete. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 70(1918) Mitt. 121/47
19692. Krusch, P.: Das Campine-Kohlengebiet u. seine Beziehungen zu den übrigen Steinkohlenbecken Belgiens u. Nordwesteuropas. — Glückauf 51, 2 (1915) 1149/54. 1177/90. 1205/14. 1229/35
19693. Ludwig, R.: Die Dyas in Westdeutschland. — Geinitz: Dyas od. d. Zechsteinformation u. d. Rothliegende. 2 (1861/62) 239/81
19694. Meyer, H. L. F.: Zur Kenntnis westdeutscher Schworspaltlagerstätten. — Z. prakt. Geol. (1916)
19695. Quiring, H.: Eine Quartärisobakenkarte Westdeutschlands. — Petermanns Mitt. (1928) 144/52
19696. Quiring, H.: Die Schrägstellung der westdeutschen Großscholle im Känozoikum in ihren tektonischen und vulkanischen Auswirkungen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 57(1926) 486
19697. Schmidt, F.: Le District houiller de la Campine et ses relations avec les bassins de l'Europe occidentale. [Westdeutschl.] Forts. — Bull. Soc. industrie miner. sér. 5, 6 (1914) 207/62
19698. Schmitthenner, H.: Die südwestdeutsche Stufenlandschaft und der Graben der Rheinebene in ihren Beziehungen zueinander. — Festschr. 22. Dt. Geographentag Karlsruhe. Breslau 1927. 21/32
19699. Schucht, F.: Der Lauenburger Ton als leitender Horizont für die Gliederung und Altersbestimmung des nordwestdeutschen Diluviums. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 29, 2 (1908) 130/50
19700. Strombeck, A. v.: Ueber den Gault und insbesondere die Gargas-Mergel (Aptien d'Orb.) im nordwestl. Deutschland. — Z. Dt. Geol. Ges. 13(1861) 20/60
19701. Winterfeld, Franz: Über meridionale, ganz Westdeutschland <bezw. Europa> durchsetzende Verwerfungsspalten. — Neues Jb. Mineral. Beil.-Bd 33(1912) 509/79
— Auch als S.Abdr. 38.
19702. Angelbis, Gustav: Das Alter der Westerwälder Bimssteine. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1882) 1/9
19703. Angelbis, Gustav: Ueber die Bimssteine des Westerwaldes. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1881) 393/411
19704. Becher, J. P.: Über die Entdeckung von Kunstprodukten in der Braunkohlen-Formation auf dem hohen Westerwalde u. in Böhmen. Mit Beil. v. Nöggerath. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 174/84
19705. Behlen, H.: Das Alter und die Lagerung des Westerwälder Bimsandes und sein rheinischer Ursprung. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 58(1905) 1/61
19706. Behlen, H.: Braunkohle und Basalt auf dem Westerwald. — III. Westerwälder Heimatkal. 2(1926) 118/16
19707. Behlen, H.: Über die Entstehung der Basaltblockfelder auf dem hohen Westerwald und der Tertiärquarzitlager an den Ablängen des Westerwaldes. — Westerwälder Schauinsland 17(1924) 17/19. 26/29. 68/69
19708. Behlen, H.: Über den Zusammenhang der Braunkohlen und Tone mit den Basalten, Basaltkonglomeraten und Basalttuffen auf dem hohen Westerwald. (Ein kritischer Gang durch die Literatur). — Westerwälder Schauinsland (1910) Nr 2 ff.; (1912) Nr 2 ff.

19709. Breddin: Der braune Lehm Boden des Oberwesterwaldkreises eine Ablagerung eiszeitlicher Sandstürme. — Westerwälder Schauinsland 25(1932) 58/60
19710. Breddin: Der Lößlehm Boden im unteren Westerwald, eine Ablagerung eiszeitlicher Staubstürme. — Heimatbl. Gesch. Chron. Wied 11(1932) 43/46
19711. Buchner, Luise, und Wilhelm Salomon: Die Lagerungsform des Westerwälder Sohlbasaltes. — Heidelberg: Winter 1919. 7 S. 8° (Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad. d. Wiss. Math. naturwiss. Kl. Abt. A. 1919, 4.) 1. 5. 38.
19712. Buchner, Luise: Die Lagerungsverhältnisse und die basaltische Kontaktmetarmorphose der Braunkohlen des Hohen Westerwaldes. — Heidelberg: Winter 1920. 92 S. 8° Aus: Verhandl. d. Heidelb. Naturh.-Med. Vereins. N.F. Bd 14. — Heidelberg, Naturwiss.-math. Diss. v. 1920 [1921] 38.
19713. Endell, K.: Über die Entstehung der Quarzite bei Herschbach im Westerwald. — Zbl. Mineral. (1913) 676/81
19714. Erbreich: Ueber das Braunkohlengebirge des Westerwaldes . . . — Arch. Mineral. Geogn. 8(1835) 3/51
19715. Freise, F.: Die Tone des Hohen Westerwaldes. — Z. prakt. Geol. 16(1908) 162/65
19716. Frohwein u. J. Pfeiffer: Das Tonvorkommen des Westerwaldes. — Tonindustrie-Ztg 18(1894) 864/65
19717. Grandjean: Die tertiären Gebirgsbildungen des Westerwaldes. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 4(1849) 143/64
19718. Ihne: Beschreibung des Basalt-Lava-Vorkommens auf dem Westerwalde. — Berggeist 11(1866) 357/58. 365/66
19719. Kleinschmidt, J. L.: Braunkohlenformation des Westerwaldes. — Berg-hüttenmänn. Ztg 25(1866) 401/03; Berggeist 12 (1867) 23/24
19720. Klüpfel, Walther: Der Bau des Westerwaldes. — Vulkan. Baustoffe 10(1927) Nr 6
19721. Klüpfel, Walther: Westerwald und Basaltlandschaft in Nordkalifornien. Eine vergleichende Skizze. — Vulkan. Baustoffe 10 (1927) Nr 1
19722. Koch, C.: Über die Gliederung des rhein. Unterdevon zwischen Taunus und Westerwald. — Jb. Preuß. Geol. Landesanstalt (1881) 190
19723. Noeggerath, J. J.: Bruchhauser Steine, Rösenbecker Höhle, Naphtalin in der Braunkohle des Westerwaldes, Willemit vom Altenberge. — Jb. Mineral. 3(1832) 80/82
19724. Odernheimer, Edgar: Die Steinkammern bei Erdbach an der neuen Westerwaldquerbahn. — Naturwiss. Wschr. N.F. 3(1904) 150/53
19725. Quiring, H[einr.]. Neue Beiträge zur Geologie des Siegerlandes u. Westerwaldes. 1. Die periglazialen Blockströme (Erdgletscher) am Nordrand des Hohen Westerwaldes. 2. Die Grenze der Siegener Schichten u. die Verbreitung des Hunsrückschiefers an der Südflanke des Siegener Hauptsattels. 3. Die Siegburg-Wildberger Beckenfazies u. die Strandverschiebungen des Siegener Meeres. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 619/33; 50, 2 (1929) 505/09; 53(1932) 429/42
19726. Reuning, Ernst: Diabasgesteine an der Westerwaldbahn Herborn—Driedorf. — Stuttgart: Schweizerbart 1907. S. 390—459. Aus: Neues Jahrbuch f. Mineral. Beil.-Bd 24. — Gießen, Phil. Diss. v. 1907 38.
19727. Sandberger, F.: Das Alter der Bimsstein-Gesteine des Westerwaldes und der Lahngegend. — Z. Dt. Geol. Ges. 34(1882) 806/11
19728. Schneiderhöhn, Hans: Die nicht-basaltischen Eruptivgesteine zwischen Wirges Boden und Ettinghausen im südwestlichen Westerwald. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 30, 2 (1909) 249/311 — Gießen, Phil. Diss. v. 1910 38.
19729. Schuckmann, Walter: Beiträge zur Kenntnis des Westerwälder

- Tertiärs. — Senckenbergiana 7 (1925) 83/101. 139/68
— Auch als S.Abdr.
Frankfurt, Naturwiss. Diss. v. 1925 [1926] 38.
19730. Dechen, H. v.: Ueber das rheinische Grauwackengebirge von Battenberg bis Wetzlar. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1855) 93/95. 102/04
19731. Kegel: Die Grube Raab bei Wetzlar, ein Beitrag zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Lahnmulde. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 41, 2 (1920) 368/91
19732. Klipstein, A. v.: Karte von Wetzlar und Schalsteinbildungen. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 6(1854) 656/59
19733. Burre, Otto: Die quartären Terrassen der Wied. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 54(1933) 96/138
19734. Diesterweg, Karl: Der Basalt des Bergreviers Wied. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1885) 404/17
19735. Die Spateisensteinvorkommen im Wiedbachtal. — Bergbau 40(1927) 637/38
19736. Richter, Max: Die Wiehler Mulde im Geb. d. Wiehl zwisch. Agger u. Bröl im Oberbergischen. [Maschinenschrift.] 57 S. 4° — Zbl. f. Mineral. (1922) 38/49 — Bonn, Phil. Diss. v. 1921 [1925] 38. 62.
19737. Dahmer, G.: Unterkoblenzschichten mittelhheinischer Facies bei Winnigen a. d. Mosel. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 41, 1 (1920) 189/91
19738. Cissarz, Arnold: Ueber einige metamorphe Gesteine bei Winterburg im Hunsrück und die mit ihnen verknüpften Eisenerzlagerstätten. — Z. prakt. Geol. 35(1927) 86/91
19739. Ohldach, W.: Skizze von der Weißbleierz- u. Brauneisensteingrube Hermann Wilhelm bei Wissen. — Berggeist 8(1863) 243/44. 251. 259/60
19740. Schmidt, Carl: Stratigraphisch-faunistische Untersuchungen im älteren produktiven Carbon des Gebietes von Witten (Westf.). — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 44(1923) 343/95
19741. Penck, (A.): Wittlicher Senke und Moselmäander. — Z. Ges. Erdkde Berlin (1912) 297/99
19742. Marck, W. v. d.: Concretionen von phosphor- und kohlenurem Kalk in Trachyt-Conglomerat von der Wolkenburg im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) Corr.bl. 88
19743. Paeckelmann, Werner: Der geologische Bau des Velberter Sattels in der Gegend von Wülfrath (Rhld.) — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 44 (1923) 243/79
19744. Udluft, Hans: Die Genesis der flächenhaft verbreiteten Dolomite des mitteldevonischen Massenkalkes, insbes. des Schwelmer Kalkes der Gegend von [Wuppertal-] Elberfeld-Barmen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 50, 1 (1929) 396/436
19745. Waldschmidt, Ernst: Die mitteldevonischen Schichten des Wuppertales bei Elberfeld und Barmen. — Elberfeld 1888: Martini & Grütten. 38 S., 1 Kt. 8° Elberfeld, Ober-Realschule, P 1888
38. 62. 69 A. 157. E 1.
19746. Paeckelmann, Werner: Oberdevon und Untercarbon der Gegend von [Wuppertal-] Barmen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 41, 2 (1920) 52/147
19747. Behr, Fritz M.: Die Dolomit- und Quarz- bildung im [Wuppertal-] Elberfelder Kalkzuge. — Steinbruch 11(1916) 60/65
19748. Paeckelmann, Werner: Über das Oberdevon und Untercarbon des Südflügels der Herzkammer Mulde auf Blatt [Wuppertal-] Elberfeld. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 42(1921) 257/306
19749. Schmidt, Herm. jun.: Beiträge zur Kenntnis des [Wuppertal-] Elberfelder Devon. 1. Grauwackensandstein. 2. Grauwackentonschiefer. 3. Elberfelder Kalkstein. 4. Oberdevon. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 12(1909) 37/64

19750. Waldschmidt, E.: Kleine geologische Beobachtungen im Gebiete von [Wuppertal-] Elberfeld. 1. Eine in Elberfeld entdeckte Höhle. 2. Über Manganvorkommen im Boden v. Elberfeld. 3. Alte Wupperterrassen? — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 11(1906) 44/49
19751. Waldschmidt, E.: Dolinen im mitteldevonischen Kalk bei [Wuppertal-] Elberfeld. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 10(1903) 113/24
19752. Waldschmidt, E.: Die Grenze zwischen Mitteldevon und Oberdevon im Elberfelder Kalkstein bei [Wuppertal-] Elberfeld. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 12(1909) 69/78
19753. Waldschmidt, E[rnst]: Die mitteldevonischen Schichten des Wupperthales b. Elberfeld und Barmen. — Elberfeld 1888: Martini & Grütefien. 38 S. 8° Elberfeld, Ober-Realsschule, P 1888 38.
19754. Waldschmidt, E.: Der Untergrund des neuen Rathauses von [Wuppertal-] Elberfeld. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 8(1896) 75/76
19755. Witteborg, Werner: Die Paragenese der Mineralien im [Wuppertal-] Elberfelder Devon-Kalkstein. — Wuppertal-Barmen (1930): Kronenberg. 85 S., 3 Taf. 8° — Köln, Phil. Diss. v. 1932 38. 62.
19756. Beijerinck, W.: Eene palaeolithische nederzetting aan het Kuinderdal nabij Oosterwolde. <Tevens bijdr. tot de kennis van het Würmglacial in Nederland.> 1. Geologisch-palaeobotanisch gedeelte. — Tijdschr. Nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 50 (1933) 178/93
19757. Beijerinck, W.: Over toendrabenken en hunne beteekenis voor de kennis van het Würmglacial in Nederland. — Tijdschr. Nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 50 (1933) 866/78
19758. Büttgenbach, Franz: Die Gebirgsströmungen im Steinkohlengebiete des Wurmreviers. — Glückauf 30, 2 (1894) 1549/53. 1569/70
19759. Büttgenbach, Franz: Das Longrée'sche Modell der westlichen Wurmulde. — Berg- hüttenmänn. Ztg 54(1895) 4/5
19760. Büttgenbach, Franz: Ein neues Steinkohlengebiet (in der Wurmulde). — Berg- hüttenmänn. Ztg 53(1894) 361/64
19761. Büttgenbach, Franz: Ueber Verschiebungen und Sprünge im Wurmrevier. — Z. prakt. Geol. (1895) 133/37
19762. Forir, H.: Failles normales et inverses [betr. Kontroverse Cremer-Köhler-Büttgenbach f. Westfalen u. Wurmrevier]. — Rev. univ. mines sér. 3, 40 (1897) 235/43. 333/40

5. Gesteinskunde und Mineralogie

19763. Beissel, J.: Doppelt lichtbrechende organische Kieseltheile als Sand bei Aachen. — Ber. Verh. Akad. Wiss. Berlin (1855) 475
19764. Beissel, J.: Ueber Struktur und Zusammensetzung der Kohlenkalksteine in der Umgegend von Aachen. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) Corr.Bl. 90/93
19765. Benzenberg: Wieder-Auffindung der Aachener Masse Gediegen-Eisen. — Ann. Physik 48(1814) 410/12. 478
19766. Clère, J. F.: Observation sur la masse de fer trouvée à Aachen. . . . — Ann. mines 4(1819) 601/03
19767. Dannenberg, A., et E. Holzapfel: Les Granites des environs d'Aix-la-Chapelle [Aachen]. — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) Proc.-verb. 513/26
dazu: E. Holzapfel: Note complémentaire — ebda 527/30
— Deutsch außer Note complément. in: Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 18 (1897) 1/19
19768. Debey, M[athias Dominikus] H[ubert Maria]: Sphäroidische und ellipsoidische Bildungen im Aachener Sande. — Schweigger's Jb. Chemie Physik Bd 2 S. 220/24; Amtl. Ber. 25. Versamml. Dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 213/15

19769. Ehrenberg, H.: Sedimentpetrographische Untersuchungen an Nebengesteinen der Aachener Steinkohlenvorkommen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 1 (1928) 33/58
19770. Fuchs, W.: Ueber die Aachener Kreidekohlen. — Gas Wasserfach 75(1932) 1017/20
19771. Hausmann, J. F. L.: Ein paar mineralogische Bemerkungen über die Gegenden von Aachen. — Schriften Ges. Naturforsch. Freunde Berlin (Mag. neuere Entdeckgn ges. Naturkde) 2(1808) 194/207
19772. Karsten, C. J. B.: Ueber die A[a]chener Eisenmasse. — Arch. Mineral. Geogn. 5(1832) 297/307
19773. Kegel, Wilh.: Über oolithische Eisenerze im produktiven Carbon des Aachener und Erkelenzer Kohlenreviers. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 44(1923) 465/76
19774. Monheim, Johann Peter Joseph: Chemische Abhandlung über die in Aachen gefundene gediegene Eisenmasse. — Aachen 1816: Weiss. 31, III S. 8^o 1. 38.
19778. Noeggerath, J. J.: Oryktog. Beschreibung der in Aachen aufgefundenen problematischen mineralogischen Masse. — Schweigers Jb. Chemie 16(1816) 199/202
19779. Noeggerath, J. J.: Ueber die gediegene Eisenmasse von Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 64/67
19780. Oeynhaus, Karl: Allgemeine Bemerkungen über die Galmei-Eisenstein u. Bleierzformation in der Gegend von Aachen mit Bezug auf ähnliche Bildungen in Westphalen und Oberschlesien. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westphalen 3(1824) 200/15
19781. Oken, O.: Ursprung des Aachener Metallklumpens. — Isis 23(1830) 1077/80
19782. Renier, A.: Sur les Conséquences de la découverte de concrétions dolomitiques à la mine Maria d'Aix-la-Chapelle [Aachen]. — Ann. Soc. géol. Belgique 36(1908/09) Bull. 164/66
19783. Roemer, Ferd.: Die zur Kreide-Formation gehörigen Gesteine in der Gegend von Aachen. — Neues Jb. Mineral. (1845) 385,94
19784. Sadebeck, A.: Weissbleierz-Zwillinge von Grube Diepenlinchen bei Aachen . . . — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 156(1875) 558/61
19785. Kaiser: Zinkblende von Adenau. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1896) A 94/95; Z. Kristallogr. 31(1899) 34/36
19786. Buß, C.: Über den Baryt von der Mittelagger. — Z. Kristallogr. 10 (1885) 32/40
- 19786a. Lasaulx, A. v.: Ueber den Baryt von Mittelagger im Bergreviere Runderoth. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) S.B. 170/73
- 19786b. Krause, P. G.: Über Quarzit-Eolithe im Lössgebiet von Allrath im Rheinland. Nebst ergänz. Bemerkungen v. Ed. Krause. — Z. Ethnol. 42(1910) 586/97
19787. Graeff, L.: Faseriger Zinkvitriol von der Grube Schmalgraf bei Altenberg. — Neues Jb. Mineral. (1899) Nr 1 S. 76/77
19788. Monheim, Victor: Ueber die in der Nähe des Altenberges vorkommenden grünen Eisenspath-Krystalle. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 39/40; Jb. Mineral. (1848) 585
19789. Monheim, Victor: Halloysit vom Altenberge bei Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 41/42; Jb. Mineral. (1848) 569/70
19790. Monheim, Victor: Chemische Untersuchung zweier Mineralien vom Altenberge bei Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 2(1845) 75/80
19791. Monheim, Victor: Über die Verbindungen von kohlen-saurem Zinkoxyd mit kohlen-saurem Eisenoxydul vom Altenberge, die Bildung derselben, sowie über zwei dort vorkommende Pseudomorphosen. — Amtl. Bericht 25. Versamml. Ges. Dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 227/34; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 36/39
19792. Monheim, V.: Willemit vom Altenberge und Pyromorphit von Büsbach. — Amtl.

- Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847. 220/24
19793. Monheim, Victor: Ueber die Zusammensetzung des Kieselzinkerzes vom **Altenberge** bei Aachen . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 157/62
19794. Schulze, W.: Kieselzinkerz vom **Altenberge** bei Aachen. — Mitt. Naturwiss. Ver. Neuvorpommern Rügen. Greifswald 1859—60; Ausz.: Z. Kristallogr. 17(1890) 294; Neues Jb. Mineral. (1888) Bd 2 S. 223
19795. Seligmann, G.: Kieselzinkerz vom **Altenberge**. — Z. Kristallogr. 1(1877) 342/43
19796. Laspeyres, H., u. K. Busz: Beyricht von der Grube Lammerichskaule b. **Altenkirchen** Schwefel von Roisdorf u. Bonn. (Mitt. mineral. Mus. Univ. Bonn. 5. 25. 33.) — Z. Kristallogr. 20(1892) 535/50. 560/63
19797. Faujas de St. Fond, Barth.: Mémoire sur le Trass ou Tuffe volcanique des environs d'**Andernach**. — Ann. Mus. nat. hist. nat. 1(1802) 15/26
19798. Vom Rath, G.: Über Kupferkieskristalle von **Anzbach** im Wiedtal. — Z. Kristallogr. 8(1884) 297; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) S.B. 30
19799. Noeggerath, J.: Kupfererze und schlackiges Erdpech im Buntsandstein bei **Aussen** (Saarlouis); Grauspiessglanzerz bei **Brück** a. d. Ahr. — Arch. ges. Naturlehre 4(1825) 450/51
19800. Schmid, E. E.: Der Melaphyr von den **Mombächler Höfen** zwischen **Baumholder** und **Grumbach** und der darin eingeschlossene **Labrador**. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 119(1863) 138/45
19801. Tamnau: Mandeln von **Mettweiler** bei **Baumholder**. — Z. Dt. Geol. Ges. 12(1860) 95; Neues Jb. Mineral. (1860) 234
19802. Hambloch, Anton: Der Leucittuff von **Bell**. — **Andernach** a. Rh. 1904: Weigt. 14 S. 8° 1. 38.
19803. Suckow, G. A.: Untersuchung des Backofensteins zu **Bell** (Hunsrück). — Bemerkgn physik.-ökon. Ges. (Lautern) (1775) 258/74
19804. Frick, H.: Ueber die chemische Zusammensetzung des Thonschiefers (**Bendorf**, **Niederselten**). — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 35(1835) 188/93
19805. Finn, Willi: Untersuchungen über die Gangaufüllungen des **Bensberger** Erzdistrikts unt. bes. Berücks. d. Ergebnisse eig. erzmikroskop. Beobachtungen. [Machineschrift.] 54 S. 4° — Köln, Phil. Diss. v. 1924 38.
19806. Heusler, K.: Greenockit von **Bensberg**. — S.B. Niederrh. Ges. Natur. Heilke Bonn (1897) A 106
19807. Lasaulx, A. v.: Über Blendezwilling von **Bensberg**. — Z. Kristallogr. 13(1888) 64; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1884) S.B. 118
19808. Souheur, L.: Greenockit, Wurtzit und Smithsonit von der Grube **Lüderich** bei **Bensberg**. — Z. Kristallogr. 23(1894) 549/50
- 19808a. Fuchs, A.: Über die Klasseneinteilung des Kleinsellags und die Stellung der sauerländisch-bergischen Grauwackensandsteine. — Z. prakt. Geol. 36(1928) 195
19809. Huene, Heinr. v.: Galmei, Blende, Bleierz, Schwefelkies und Braunkohle bei **Bergisch Gladbach**. — Z. Dt. Geol. Ges. 4 (1852) 571/75; Berg-Hüttenmänn. Ztg 12 (1853) 441/44; Neues Jb. Mineral. (1854) 827/29
19810. Craemer, Friedrich: De trachyto **Bercumensi** [**Berkum**]. — **Bonnae** 1853; Carthausi. 27 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1853 38.
19811. Laspeyres, H.: Der Trachyt von der **Hohenburg** bei **Berkum** unweit **Bonn**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40(1883) 391/96
19812. Gergens: Über einige Pseudomorphosen aus der Bleigrube von **Kautenbach** b. **Bernkastel** a. d. Mosel. — Neues Jb. Mineral. (1856) 135/39
19813. Noeggerath, J. J., u. C. Jung: Goldvorkommen bei **Bernkastel**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) Corr.bl. 93/94
19814. Noeggerath, J. J.: Magnetkies von **Bernkastel**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857) 85
19815. Nöggerath, J.: Pseudomorphosen von **Bleiglanz** und **Pyromorphit** ge-

- bildet, von Bernkastel a. d. Mosel
— Neues Jb. Mineral. (1846) 163/70
19816. Wirtgen, Ph.: Petrefakten des devonischer Systems zu Bertrich. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 372/74
19817. Wirtgen, Ph.: Spiriferen-Sandstein mit Petrefakten zu Bertrich. — Neues Jb. Mineral. (1854) 33/39
19818. Colini, Cosmus: Von einer Art Seiffen-Erde, welche man bey Berweiler in der Herrschaft Kirn findet. — Bemerkungen Kuhrpfälz. phys. ökon. Ges. (1771) 143/73
19819. Blum, L.: Découverte de phosphorites dans le diluvium luxembourgeois près de Bettembourg. — Rev. univ. mines sér. 3, 49 (1900) 100/04
- 19819a. Seligmann, G.: Schwefelkrystalle von Betzdorf an der Sieg mit Vitriolbleierzkrystallen, aus der Zersetzung von Bleiglanz hervorgegangen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879) Corr.bl. 118
19820. Buchrucker, A.: Das Manganerz-Vorkommen zwischen Bingerbrück und Stromberg im Hunsrück. — Jb. Geol. Landesanst. 16(1895) Abh. 1/9
19821. Jüngst: Die Manganeisenerzvorkommen der Grube Elisenhöhe bei Bingerbrück. — „Glückauf“ 43(1907) 993/98
19822. Raabe, Wilhelm: Die Eisenmanganerzvorkommen zwischen Bingerbrück und Stromberg. Mineral-mikrosk. Unters. d. Erze u. Nebengesteine als Beitr. z. Kenntnis d. Verwitterungslagerstätten. — Düsseldorf: Stahl-Eisen 1927. 19 S. 4^o auch: Mitt. Kaiser-Wilhelm-Inst. Eisenforsch. 9(1927) 177/93 — Aachen TeH., Diss. v. 1927 38. 82.
19823. Mineralogische Untersuchung d. Fürstenthum Birkenfeld in Beziehung auf Bergbau. — Birkenfelder Heimatbl. 1(1923) Nr 1. 2
19824. Dechen, von: Schwarze, kohlenhaltende Schiefer aus den Schichten des Unter-Devon von Birresborn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.Bl. 141/42
19825. Bärsch, G.: Merkwürdige Entdeckung der größten bis jetzt bekannten europäischen Meteoreisen-Masse bei der Albacher Mühle b. Bitburg. — Rhein. Flora 1(1825) Nr 52
19826. Chladni, C. E. F.: Weitere Nachrichten von der Bitburger Gediene-Eisenmasse von Steininger und Noeggerath. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 16(1826) 386/96
19827. Noeggerath, J. J., u. G. Bischof: Ueber die grösste gediegene Eisenmasse meteorischen Ursprungs von Bitburg. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 13(1825) 1/20
19828. Noeggerath, J. J.: Ueber das Bitburger Meteoreisen. — Taschenb. ges. Mineral. 21(1826) 436/43
19829. Noeggerath, J. J.: Ueber das gediegene Meteoreisen von Bitburg. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 13(1825) 20/22
19830. Noeggerath, J. J.: Ueber die sehr kleinen Oktaeder in der Schlacke des ungeschmolzenen Meteoreisens zu Bitburg. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 13(1825) 23/24
19831. Bergemann, C[arl]: Chemische Untersuchungen der Mineralien und Hüttenprodukte des Bleiberges in Rheinpreußen (Commern, Mechernich). Mit e. Vorw. v. J[akob] Noeggerath. — Bonn: Weber 1830. XII, 213 S. 8^o 38.
19832. Gurlt, A.: Erzvorkommen am Maubacher Bleiberge, Kreis Düren. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18 (1861) S.B. 56/62
19833. Haber, C.: Genesis der Knotten im Buntsandstein des Bleiberges bei Commern. — Berggeist 12(1867) 80/81. 83. 91/92
19834. Noeggerath, J. J.: Der Bleiberg im Roer-Dép., beschr. in mineralog. Hinsicht. — Jb. Wetterau. Ges. ges. Naturkde 2(1814) 29/40
19835. Noeggerath, J. J.: Ueber Knottenerz von Bleiberg. — Taschenb. ges. Mineral. 5(1811) 388/91
19836. Noeggerath, J. J.: Weißbleierz vom Bleiberg bei Mechernich. Pseudomorphosen nach schwefelsaurem Baryt. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) Corr.bl. 89

19837. Schaaffhausen u. Noeggerath: Merkwürdige Steinbilder aus dem Bleiberge bei Commern. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1862) S.B. 202/03
19838. Dechen, v.: Melaphyse in dem Steinkohlengebirge der Blies- und Nahegegenden. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16(1859) S.B. 8/9
19839. Gold im Bliestale. — Pfälz. Heimatkd. 1(1905) 23
19840. Becker, Albert: Der Gollenstein bei Blieskastel. Deutungsversuch und Umfrage. — Rhein. Vjbl. 2 (1932) 207/15
19841. Der Pillen- oder Pilstein zu Rentrisch und die Monolithe bei Blieskastel, Martinshöhe und Miltenberg a. M. — Saarbrücker Ztg 1889, Nr 145 ff.
19842. Mohr, Fr.: Neue Thonbildung bei Bonn; Melaphyr von Norheim bei Creuznach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) S.B. 82/84
19843. Noeggerath, J. J.: Artefakten-Breccien bei Bonn im Rhein. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 5; 15(1858) 9
19844. Noeggerath, J.: Schwefelkiesbildung in Moorerde bei Bonn. — Neues Jb. Mineral. Geogn. (1836) 580
19845. Vom Rath, G.: Die Meteoriten des naturhistorischen Museums der Universität Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 32(1875) 353/76
19846. Noeggerath: Ueber ein Vorkommen von Diorit im Thonschiefer bei Boppard. — Arch. Mineral. Geogn. 9(1836) 578/81
19847. Wulff, Rudolf: Geol. Angaben z. Ehrenmale d. Gemeinde Brand, Landkr. Aachen. — Heimatbl. (Landkr. Aachen) 3(1933) H. 2 S. 1/6
19848. Cissarz, Cl.: Mineralogisch-mikroskopische Untersuchung der Erze und Nebengesteine des Roteisensteinlagers der Grube Maria bei Braunfels a. d. Lahn. — Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch. 5(1924) 109/26
19849. Goldberger, A.: Zur Kenntnis des Glühverlusts und der Erwärmungszahlen der Trasse und des Bimssteins aus dem Brohltale. — Chemikerztg (1893) Nr 22
19850. Winnecke: Ueber Kalksinterbildung in den Mineralquellen des Brohltales. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) S.B. 13
19851. Koch, M.: Über die Zusammensetzung eines vulcanischen Sandes von Bruttig a. d. Mosel. — Z. Dt. Geol. Ges. 39(1887) 230
19852. Beushausen: [Nachweis des Kellwasserkalkes mit *Buchiola angulifera* bei Büdesheim in der Eifel.] [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 52(1900) Verh. 14/16
- 19852a. Noeggerath, J. J.: Kristalle von kohlenurem Zink von Büsbach bei Stolberg. — Arch. ges. Naturlehre 3(1826) 194/200
19853. Heusler, K.: Über ein Kobalt-Nickel-Mineral von der Bleierzgrube Peterszeche bei Burbach. — S.B. Niederrh. Ges. Naturheilkde Bonn (1897) A 105/06
19854. Oeynhaus, v., u. v. Dechen: Versuche über das spezifische u. absolute Gewicht der Steinkohlen auf der Grube Centrum bei Eschweiler, und in dem Ländchen von der Heiden. — Arch. Bergbau Hüttenwesen 8(1824) 261/72
19855. Lasaulx, A. v.: Über Zwillingskristalle von gediegen Kupfer von der Grube Ohlliger Zug b. Daaden, Rev. Betzdorf/Sieg. — Z. Kristallogr. 8(1884) 301/03
19856. Schmidt, J. Ch. L.: Über das Vorkommen des Basalts bei Heckesdorf und in der Zeche Neue Mahlscheid ohnweit Daaden, im Bergamtsbez. Siegen. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 2 (1823) 216/49
19857. Busz u. Th. Otten: Vulkanische Auswürflinge aus der Umgebung von Daun in der Eifel. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1919) B 14/15
19858. Kohlmorgen: Erzvorkommen auf der Steinkohlenzeche „Deutscher Kaiser“ bei Hamborn, Bergrevier Duisburg. — Bergbau 4(1890/91) Nr 47 S. 2; Berg. hüttenmänn. Z. 50(1891) 303
19859. Riegel, E.: Chemische Analyse der salinischen Quelle zu Didelkopf bei Cusel. — Jb. prakt. Pharm. 2 (1839) 343/50

19860. Fuhlrott, C.: Erratische Blöcke bei Dillendorf a. d. Ruhr. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld (1858) 8
19861. Fabricius: Zinnober im Schalstein bei Dillenburg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) Corr.bl. 91/92
19862. Frohwein: Ueber den Zinnober bei Dillenburg. — Z. Dt. Geol. Ges. 26(1874) 609/11
19863. Noeggerath, J. J.: Verglaster Porphyrvom Donnersberge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 22/24
19864. Vom Rath, G.: Elephas primigenius bei Dormagen. Leucit und Noseangesteine in den Umgebungen des Laacher See's. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 180/82
19865. Huene, v.: Hartmanganerz im Trachyte am Drachenfels. — Z. Dt. Geol. Ges. 4 (1852) 576/78
19866. Rammelsberg, C.: Trachyt vom Drachenfels. — Z. Dt. Geol. Ges. 11 (1859) 434/45
19867. Vom Rath, G.: Mineral. Mitteilungen. Ueber den Tridymit, . . . (Drachenfels). — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 135(1868) 437/54
19868. Jordan, H.: Haarkies aus der Steinkohlenformation von Dudweiler bei Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 455/57
19869. Nöggerath, Jak.: Granaten in dem Porphyrvom Steinkohlen-Gebirgs-Terrains zu Düppenweiler bei Saarlouis. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4 (1826) 363
19871. Nutzbare Mineralien unseres (Dürener) Heimatgebietes. — Heimatbl. (Düren) 9 (1932) 119/20
19872. Dechen, H. v.: Holzartiger Lignit im Basalt und Trachyteconglomerat von Dürresbach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20 (1863) S.B. 72
19873. Müller, Dietr.: Der gesinterte Tuffkalk von Echternach. — Tonindustrie-Ztg 16 (1892) 725
19874. Hoeck, Hermann: Ueber den Culm an der Edertalsperre. Ein Beitr. z. Kenntnis d. Culms am Ost-rande d. Rheinischen Masse. — Stuttgart: Schweizerbart 1928. S. 1 —40 m. Taf. 8° (In: Neues Jahrbuch f. Min. Beilagebd 61, Abt. B.) — Berlin TeH., Diss. v. 1928 38.
19875. Dechen, H. v.: Kalksteinpseudomorphosen nach Kochsalz aus den untersten Muschelkalkschichten von Eicks bei Zülpich. — Jb. Mineral. (1854) 450
19876. Nöggerath: Pseudomorphische Krystalle nach Kochsalz im Muschelkalk von Eicks (Eifel). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 385/92. 458
19877. Die Bedeutung des vulkanischen Eifelsandes. — Stahl Eisen 9(1889) 630
19878. Bretz, Karl: Ueber das Eifelgold und seine Herkunft. — Aachen 1918: Urlichs. 54 S., 1 Kt. 8° — Aachen TeH., Diss. v. 1920 38. 52. 82.
19879. Buch, Leop. v.: Ober das Vorkommen des Dolomits in der Nähe der vulkanischen Gebilde der Eifel. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 280/83
19880. Busz, Karl: Mikroskopische Untersuchungen an Laven der Vorder-Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1885) 418/48
19881. Cosyns, J.: Essai d'interprétation chimique de l'altération des schistes et calcaires [Eifel]. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Mém. 325/46
19882. Gutacker, W[ilhelm] Br[uno]: Die Leuzittuffe der Eifel. Mit 24 Abb. — Berlin: Union Dt. Verl.-Ges. 1917. 48 S. 8° (Monographien z. Steinbruch-Industrie. 4.) 1. 38. Auch in: Steinbruch 12(1917) 6/8. 16/20. 30/33. 46/51
19883. Haake, Ludw.: Der Kalksinter der römischen Wasserleitung in der Eifel. — Alt-Köln 19(1930) 180/89
19884. Haardt, Walter: Die vulkanischen Auswürflinge und Basalte am Killer Kopf bei Rockeskill in der Eifel. <T. 2.> — (Berlin 1914: Schade.) Berlin, phil. Diss. v. 1914 38. Vollst. in: Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 35, 2 (1914) 177/253

19885. Kayser, E.: *Jovellania triangularis* im Mitteldevon der Eifel. — Zbl. Mineral. (1900) 118/19
19886. Kiepenheuer, Ludwig: Die Kalke der Eifel. — Steinbruch 10(1915) 117/19
19887. Kiepenheuer, Ludwig: Der Eifeler Römerkanal, insbesondere die Zusammensetzung seines Mörtels. — Steinbruch Sandgrube 10 (1911) 148/49. 177/81
19888. Loewe, L.: Goldvorkommen in der Eifel. — Berg- hüttenmänn. Ztg 61(1902) 537/39
19889. Marmor in der Eifel. — Eifelver.bl. 27 (1926) 15
19890. Mitscherlich, A.: Auffindung von Baryterde im Feldspat. (Eifel- und Laacher-See-Gebiet.) — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 111(1860) 351/52
19891. Nekhoroshev, B.: Ueber die Entdeckung der Gattung *Semicoscium* Prout. in den mitteldevonischen Ablagerungen der Eifel. — Zbl. Mineral. (1928) B 476/78
19892. Nöggerath, J., u. Gust. Bischof: Beständige Mofetten in dem vulkanischen Gebirge der Eifel. — Nöggerath: D. Geb'rg in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 337/53; Jb. Chemie Physik 23(1825) 28/41. 371/72
19893. Putsch, Albert: Die Mineralien der Eifel und der angrenzenden Gebiete. — Aachen 1905: La Ruelle. XVI, 115 S. 8° Aachen, TeH., Diss. v. 1905 38.
- 19893a. Richter, Rud., u. E. Richter: Die Lichadiden des Eifler Devons. — Neues Jb. Mineral. (1917, 1) 50/72
19894. Römer, F.: *Aspasmophyllum philoerinum*, eine neue devonische Krystalle aus der Eifel. — Jber. Schles. Ges. Vaterländ. Cultur 57(1879) 184
19895. Roemer, Ferd.: Über die Gliederung der devonischen Gesteine in der Eifel. — Neues Jb. Mineral. (1855) 321/26
- 19895a. Schäffer, Friedrich Rudolph: Die Bimssteinkörner bei Marburg in Hessen und deren Abstammung aus Vulkanen der Eifel. — Marburg 1851: Bayrhoffer. 55 S. 8° Marburg, phil. Diss. 1.
19896. Schmitz, K.: Die Eifeler Basalte. — Taschenb. ges. Mineral. 17(1823) 435
19897. Seiwerth, Joseph: Über einige basaltische Laven und Tuffe der Eifel. — Trier 1891: Lintz. 18 S. 8° (4°) Trier, Kgl. Gymn., P 1891 (459) 5°. 38. 121.
— Auch in: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 48(1891) 91/116
19898. Sommer: Die Dachschiefervorkommen in der Eifel. — Z. prakt. Geol. 38(1930) 41/45
19899. Steininger: Über Marmor in der Eifel. — Jber. Ges. nützl. Forsch. (1852) 15
- 19899a. Strombeck, A. v.: Ein neuer Fund von Sinter der römischen Wasserleitung aus der Eifel nach Cöln. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) 190/95
19900. Vogelsang, Karl: Beiträge zur Kenntnis der Trachyte und Basalte der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 42 (1890) 1/57 — Berlin 1890: Starcke. 57 S. 8° — Leipzig, Phil. Diss. v. 1890 38.
19901. Wachholder, M.: Das Goldvorkommen in der Eifel. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 5(1911) 70/73
19902. Wilckens, Otto: Die Dolomite der Eifel. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1928) A 1/62
19903. Zirkel, F.: Die trachytischen Gesteine der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 11(1859) 507/40
19904. Sommermeier, L.: Der Kartstein und der Kalktuff von Dreimühlen bei Eiserfey in der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 70(1913) 303/33
19905. Vom Rath, G.: Augitkrystalle vom Eiterkopf bei Ochtendung durch Sublimation entstanden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) S.B. 40
19906. Heusler, K.: Keratophyrtuff von Engelskirchen. — S.B. Niederrh. Ges. Natur- Heil- kde Bonn (1897) A 106/08
19907. John, J. F.: Analyse der sogen. natürlichen Bleiglätte (gelbes Bleioxyd) von Eschweiler. — John: Chem. Untersuchungen. Forts. 5 S. 276/84

19908. John, J. F.: Chemische Untersuchung der verhärteten Bleierde von Eschweiler. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 2(1821) 117/18
19909. Noeggerath, J. J.: Mineral. Beschreibung des Eschweiler Kohlenberges. — Schriften Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 6(1814) 113/20
19910. Noeggerath, J. J.: Vorkommen von erdigem Schwefel bei Eschweiler. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16(1859) S.B. 38/40
19911. Loescher, W.: Über tertiäre Quarzite der Umgebung von Essen. — Z. Dt. Geol. Ges. 63(1916) Beibl.: Mber. 42
19912. Winter, H.: Chemische u. petrographische Untersuchungen des Finefrau-Horizontes bei Essen. — Glückauf 65, 2 (1929) 154/52
19913. Tannhaeuser, F.: Der Ettringer Trass. — Steinbruch 17(1922) 30/36
19914. Noeggerath, J. J.: Ueber Trappsandstein vom Falkenberg im Siebengebirge. — Taschenb. ges. Mineral. 5(1811) 324/25
19915. Becker, Otto: Der Basalt vom Finkenberg. — Bonn: Behrendt 1906. V, 61 S. 8° 4° (8°) 1.
19916. Becker, Otto: Petrographische Mitteilungen. (. . . Finkenberg . . . Trachytgebiet des Siebengebirges . . . linksrhein. Laven.) — Bonn: Rost 1910. 22 S. 8° [Umschlagt.] 1.
19917. Lasaulx, A. v.: Über Apophyllit aus dem Basalt des Finkenberges. — Z. Kristallogr. 11(1886) 174; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) S.B. 99
19918. Schürmann, E.: Über das Auftreten von Korund im Basalt des Finkenberges bei Bonn. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) A 63/77
19919. Schürmann, E.: Titaneisen in einem Quarzeinschluß im Basalt des Finkenberges bei Bonn und seine Umwandlung in Titanit. (Mitt. d. Mineral. Inst. d. Univ. Bonn. 13.) — Neues Jb. Mineral. (1911) H. 2 S. 107/16
19920. Klaproth, M. H.: Chemische Untersuchungen des Nickel-Spießglanzerzes von Freusburg. — Mag. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 6(1814) 71/74
19922. Dechen, H. v.: Retinit aus der Braunkohle von Godesberg, und ein auffallendes Quarzgeschiebe aus dem Buntsandstein von Commer. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) S.B. 98/99
19923. Ehrenberg, E. G.: Kieselbiolithe oder Infusorientrippel aus Braunkohlen bei Godesberg, Gustenhain im Westerwald, Ostheim bei Hanau, u. Redewitz im Fichtelgebirge. — Ber. Verh. Akad. Wiss. Berlin (1848) 8/17; Arch. Mineral. 22(1848) 8/12
19924. Busz, K.: Manganit von Grettenich, Saarbrücken. (Mitt. d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn. 1, 5.) — Z. Kristallogr. 15(1889) 624
19925. Vom Rath, G.: Ueber einen Kupferkies-Zwilling von Grünau a. d. Sieg. — Poggen-dorff's Ann. Physik Jubelbd (1874) 544/47
19926. Thill, Arthur: Les briques silico-calcaires du Grundhof. — Mber. Ges. Luxemburg. Naturfreunde (1924) 16/17
19927. Scheibe, R.: Ueber Hauchecornit, ein Nickelwismuthsulfid von der Grube Friedrich (Bergrevier Hamm a. d. Sieg). — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 12(1891) 91/125
19928. Vom Rath, G.: Ueber die Gesteine des Perlerkopfes bei Hannebach. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) Korr.Bl. 71/72
19929. Noeggerath, J. J.: Flußspath in der Rhein-provinz [Hardt bei Creuznach im Quarz-Porphyr]. — Neues Jb. Mineral. (1847) 136
19930. Dürrfeld, V.: Laumontit von Heimbach bei Oberstein. — Z. Kristallogr. 50(1912) 257/58
19931. Vom Rath, G.: Albit und Orthit in einem Trachyteinschluß im Trachyttuff vom Langenberg unfern Heisterbach. Der Orthit kommt auch am Laacher See vor. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 166
19932. Weiss, E.: Bleiglanz von Diepenlinchen und Hennef/Sieg. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 410/11
- 19932a. Beyenburg, Edmund: Kalkaugenphyllit, ein neues Gestein aus dem oberen Gedinne des Hunsrückes. — Z. Dt. Geol. Ges. 82(1930) 818/20
19933. Noeggerath, J.: Vorkommen des gediegen Goldes im Hunsrücker Gebirge; merkwürdige Quarzkrystalle aus Kalkstein zwischen Hagen und Limburg. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 24(1828) 151/59

19934. Tilmann, N. u. K. Chudoba: Der Gneis von Wartenstein im südlichen Hunsrück. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1929) C 36/58
19935. Heineck, Fr.: Der Achat und die Idar-Obersteiner Industrie. — Aus d. Natur 3 (1907) 335
19936. Noeggerath, J. J.: Achatkugeln von Idar und vom Weisselberge, Flußspath im Porphyry von Creuznach . . . — Neues Jb. Mineral. (1848) 627
19937. Beuth, Franciscus: Continuatio Juliae et Montium [Jülich-Berg] subterraneorum sive succinctus mineralium index, quae per utrumque ducatum hinc inde detecta, erutaque ac magnam partem collecta servantur in museo Francisci Beuth. — Düsseldorfii 1779: Zehnpfennig. 101 S. 8° 38.
19938. Steinwürm, Anton von Padua: Schreiben an seine Leser zur Beantwortung des von E. Ph. B. Freih. von Dethmaris in Druck ausgefertigten Schreibens an seine Freunde wider das Werklein Juliae et Montium [Jülich-Berg] subterranea und die darauf erfolgte Continuation d. Franz Beuth mit Vorrede u. Anmerk. eines Nachtwächters. — Pinglanz in der Provinz Xanfi an den Fluß Ring in China 115920 oder 1780. 32, 56 S. 8° 38.
19939. John, J. F.: Chemische Untersuchung der rothen Bleierde von Call. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 2(1821) 114/16
19940. Andrá, C. J.: Ein angeblicher Diamant von Balduinseck bei Castellaun. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 141
19941. Kegel, Wilhelm: Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. — Berlin: Landesanst. 1913. 162 S., 6 Taf. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. N.F. H. 76.) 1. 38.
- 19941a. Dechen, H. v.: Schieferstücke aus der Schuttmasse des Bergrutsches bei Caub. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 180
19942. Zirkel, Ferd.: Mikroskopische Zusammensetzung der gewöhnlichen Dach- und Thonschiefer von Caub, Cochem, Wissenbach, Montjoie, Brilon, Olpe. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) Corr.bl. 95/96
19943. Richter, Rud.: Gutachten über die Marmorvorkommen nordwestlich Kerpen, erstattet für die Gewerkschaft Salzkopf. — Gewerkschaft Salzkopf. Eifeler Marmorwerke 1920. 15/18
19944. Vogel, Otto: Das gediegene Eisen von Kirburg und einige andere natürliche Eisen. — Gaea 44(1908) 163/66
19945. Laspeyres, H.: Polydymit < sog. Nickelwismutglanz > von der Grube Grünau b. Kirchen. (Mitt. aus d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn. 6, 21.) — Z. Kristallogr. 19(1891) 417/24
19946. Sandberger, G.: Ueber die Grauwacken-Versteinerungen der Gegend von Coblenz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 101/04; Neues Jb. Mineral. (1847) 463/65
19947. Dronke, A.: Ueber Gypskrystalle aus Thonauflösungen zu [Koblenz-] Ehrenbreitstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) S.B. 25
19948. Nöggerath, Jak.: Kugelige Absonderungen der Grauwacke zu [Koblenz-] Ehrenbreitstein. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 362
19949. Noeggerath, Jak.: Ueber das Vorkommen des Gabbro bei [Koblenz-] Ehrenbreitstein. — Arch. Mineral. Geogn. 16(1842) 363/66
19950. Behr, Fritz M.: Sonderausstellung „Deutsche Gesteine“ im Museum für Handel und Industrie an der Universität Köln. — Steinbruch Sandgrube 19(1920) 32/33
19951. Brongniart, Alex.: Analyse de la terre d'ombre de Cologne [Köln]. — Ann. Mus. hist. nat. 2(1803) 110/19
19952. Brogniart: Chemische Zerlegung der köllnischen Umbraerde. — Ann. Physik 14(1803) 459/68
19953. Faujas: Mémoire sur la terre d'ombre ou terre brune de Cologne [Köln]. — Journ. mines Paris 6 (1800) 893/914
19954. Kaiser, E.: Über Verwitterungserscheinungen an Bausteinen. I. 1. Der Stubensandstein aus Württemberg namentlich in seiner Verwen-

- dung am Cölner Dom. — Z. Kristallogr. 47(1910) 421; Neues Jb. Mineral. (1907) H. 2 S. 42/64
19953. Busz, K., u. M. Waterkamp: Monazitführender Granit aus dem Trachyttuff von Königswinter. — Zbl. Mineral. (1917) 169/72
- 19955a. Pohl, H.: Ueber Alaunschiefer mit chiasolithartigen Contactmineralien im Basaltuff der sogenannten Hölle bei Königswinter. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) S.B. 285
19956. Waterkamp, Maria: Auswürflinge aus dem Trachyttuff von Königswinter. — Stuttgart: Schweizerbart 1918. S. 499—546. 8° Aus: Neues Jahrbuch f. Mineral. Beil.-Bd 42. Münster, Phil. Diss. v. 1918 [1919] 5*. 6.
19957. Heymann, H.: Albitvorkommen in Sericitschiefer zu Kövenich an der Mosel. — Z. Dt. Geol. Ges. 22(1870) 918/19
19958. Dechen, H. v.: Pseudomorphose von Weißbleierz nach Schwerspath aus dem Buntsandstein von Commer. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857) 61/62
19959. Mohr, Fr.: Ueber die sedimentäre Bildung der Porphyre von Creuznach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) S.B. 64/65
19960. Schweizer, E.: Analyse des Porphyrs von Creuznach im Nahethal. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 51(1840) 287/90; Jb. Mineral. Geogn. (1842) 329/30
19961. Laspeyres, H., K. Busz u. E. Kaiser: Sublimierte Mineralien vom Krutter Ofen am Laacher See. (Mitt. aus d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn. 3, 19; 6, 39.) — Z. Kristallogr. 19(1891) 24/27; 24(1895) 496
19962. Ahrens, Wilhelm: Die Weissjurablöcke vom Laacher See — immer noch Reste römischer Bausteine. — Z. Dt. Geol. Ges. 84 (1932) 123/25
19963. Bischof, G.: Über die Glimmerbildung auf nassem Wege (Laacher See). — Aml. Ber. 25. Vers. Dt. Naturfreunde Ärzte Aachen 1847. 245/56
19964. Bischof, Gust., u. J. Nöggerath: Über die aus vulkanischen Gebirgsarten auswitternden Salze, insbes. die aus dem Traß in den Umgebungen des Laacher See's und aus den Laven bei Bertrich. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 238/63
- 19964a. Brauns, R.: Andalusitführende Auswürflinge aus dem Laacher Seegebiet und ihre Umwandlung durch Dynamometamorphose und Pyrometamorphose. — Verh. Naturforsch. Ärzte 2(1911) 370/77
19965. Brauns, R.: Neue skapolitführende Auswürflinge aus dem Laacher Seegebiet. Die Brechungsexponenten des Sulfatkapoliths. (Mitt. aus d. Mineralog. Inst. d. Univ. Bonn. 29.) — Neues Jb. Mineral. (1917, 1) 9/44
19966. Brauns, R.: Auswürflinge aus dem Laacher Seegebiet und ihre wissenschaftliche Bedeutung. Kohlensäurequellen i. ds. Gebiet. — Steinbruch Sandgrube 29(1930) 245/57
19967. Brauns, R.: Bemerkung zur Mitteilung v. Dr. Uhlig Cancrinit vom Laacher See. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) D 17
19968. Brauns, R.: Zwei Generationen von Andalusit in kristallinen Schiefen aus dem Laacher Seegebiet. (Mitt. aus d. Mineral. Inst. d. Univ. Bonn. 12.) — Neues Jb. Mineral. (1911) H. 2 S. 1/10
19969. Brauns, R.: Die bautechnisch verwertbaren Gesteinsarten des Laacher Seegebietes. — Steinbruch Sandgrube 27(1928) 443/45. 467/69. 493/95
19970. Brauns, Reinhard: Die kristallinen Schiefer des Laacher Seegebietes und ihre Umbildung zu Sanidinit. Mit 18 Taf. — Stuttgart: Schweizerbart 1911. 61 S. 4° 1. 38.
19971. Brauns, R.: Über Laacher Trachyt und Sanidinit. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) A 1/28
19972. Brauns, R.: Über aufgewachsene Karlsbader Zwillinge von Sanidin vom Laacher See. (Mitt. aus d. Mineral. Inst. d. Univ. Bonn. 30.) — Neues Jb. Mineral. (1917, 1) 45/49

19973. Bruhns, Willy: Die Auswürflinge des Laacher Sees in ihren petrographischen und genetischen Beziehungen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 48(1891) 282/354
19974. Bruhns, W.: Korund vom Laacher See. (Mitt. aus d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn 2, 13.) — Z. Kristallogr. 17(1890) 554/55
19975. Busz: Interessantes Gestein vom Laacher See. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 47(1890) S.B. 112/13
19976. Busz, K.: Die Leucit-Phonolithe und deren Tuffe in dem Gebiete des Laacher Sees. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 48(1891) 209/81
19977. Busz: Palagonittuffe am Laacher See; Untersuchungen an Gesteinen des Laacher Sees. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 47(1890) S.B. 50/52
19978. Dechen, H. v.: Jurakalksteinstücke beim Kloster Laach. — Neues Jb. Mineral. (1851) 60/61
19979. Dechen, H. v.: Mejonit und Granaten in Blöcken vom Laacher See, Infusorienerde von Tönnisstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 72/73
19980. Dittmar, Carl: Mikroskopische Untersuchung der aus krystallinischen Gesteinen, insbesondere aus Schiefer herrührenden Auswürflinge des Laacher Sees. — Bonn 1887: Georgi. 35 S. 8^o — Auch in: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 44 (1887) 477/537 — Bonn, phil. Diss. v. 1887 1. 38.
19981. Edel, G.: Ganggesteine des Laacher Sees. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1913) A 40/48
19982. Edel, Gustav: Petrographische Untersuchung heller und dunkler, zum Gangfolge von Alkalisyeniten gehörender Auswürflinge des Laacher-Seegebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 71(1914) 71/135 — Auch als S.Abr. 5. 38. Bonn, phil. Diss. v. 1914
19983. Hofmann, Heinr.: Der Traß des Laacher Seegebietes. — Rhein. Land (Naturfreunde) 8(1927) 84/90
19984. Hopmann, Michael: Staurolith- und Disthen-Glimmerschiefer aus dem Laacher-See-Gebiete. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 67(1910) 193/236 — Auch als S.Abr. 5. 5*. 38. Bonn, phil. Diss. v. 1910
19985. Hubbard, Lucius L[ee]: Beiträge zur Kenntnis der Nosean führenden Auswürflinge des Laacher Sees. — Tschermaks mineral. petrogr. Mitt. 8(1887) 356/99 — Auch als S.Abr. 1. 38. Bonn, phil. Diss. v. 1887
19986. Klaproth, M. H.: Chemische Untersuchung des Spinellans (Nosean vom Laacher-See). — Beitr. chem. Kenntniß Mineralkörper 6 (1815) 371/76
19987. Lasaulx, A. v.: Über Cordieritzwillinge in einem Auswürfling des Laacher Sees. — Z. Kristallogr. 8(1884) 76/80
19988. Martin, A.: Die phonolitischen Gesteine des Laachersee-Gebiets und der Hohen Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 42(1890) 181/216 — Auch als S.Abr. — Halle, phil. Diss. v. 1890
19989. Nöggerath, J.: Bomben und Wasser-Gebilde am Laacher See. — Neues Jb. Mineral. (1849) 538/42
- 19989a. Pohl, H.: Ueber Auswürflinge des Laacher Sees. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) S.B. 284/85
19990. Riemann, Carl: Die Auswürflinge des Laacher Sees. — Gaea 22 (1886) 173/78
19991. Rolle, Fr.: Weiße Kalkstein-Findlinge am Laacher See. — Neues Jb. Mineral. (1850) 602/03
19992. Sandberger, Fr.: Über die Mineralien des Laacher Sees. — Neues Jb. Mineral. (1845) 140/48
19993. Schuster, Ernst: Calcitführende Auswürflinge aus dem Laacher Seegebiet. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 43(1919) 295, 318 — Auch als S.Abr. — Bonn, Phil. Diss. v. 1919 [1920] 38.
19994. Uhlig, J.: Über Cancrinit oder ein cancrinitähnliches Mineral vom Laacher See. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) D 16/17

19995. Vom Rath: Ueber ein neues Amblystegit genanntes Mineral vom Laacher See. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) Corr.Bl. 119/20
19996. Vom Rath, G.: Glimmer- und Augitkrystalle vom Laacher See. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 140/41
19997. Vom Rath, G.: Identität des Amblystegit von Laach mit dem Hypersthen. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie (1870) Erg. Bd 5 S. 443/44
19998. Vom Rath, G.: Ueber die Krystallform des Bucklandits vom Laacher See. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) 385/96; Poggendorff's Ann. Physik 113(1861) 281/93
19999. Vom Rath, G.: Krystallform des Cordierits der Laacher Auswürflinge. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 152 (1874) 40
20000. Vom Rath, G.: Mejonit vom Laacher See. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 87/88; Poggendorffs Ann. Physik Chemie 119(1863) 247/75
20001. Vom Rath, G.: Ueber ein neues, Amblystegit genanntes Mineral vom Laacher See. — Poggendorffs Ann. Physik 133 (1869) 536/37; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 90
20002. Vom Rath, G.: Mineral. Mittheilungen. Laacher Sanidin; Kalkspat eines Melaphyr der Nahe; Olivin von Laach. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 135(1868) 561/83
20003. Vom Rath, G.: Mineralogische Mittheilungen. Titanit vom Laacher See. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 115(1862) 466/87
20004. Vom Rath, G.: Monazit (Turnerit) vom Laacher See. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie (1870) Erg. Bd 5 S. 413/20
20005. Vom Rath, G.: Ueber rothen Olivin von Laach und Kalkspathkrystalle aus Melaphyrdruzen von Jerott. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) S.B. 11
20006. Vom Rath, G.: Orthit vom Laacher See. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) Corr.bl. 70/71
20007. Vom Rath, G.: Titanitkrystalle in den trachytischen Auswürflingen des Laacher See's und ein neues Vorkommen von vulkanischem Eisenglanz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 111/14; Poggendorff's Ann. Physik 113(1861) 466
20008. Vom Rath, G.: Chemische und krystallographische Untersuchung der Laacher Sanidine. Erste Nachricht über Tridymit. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 25(1868) S.B. 52/53
20009. Vom Rath, G.: Chemische Zusammensetzung des Orthits (Bucklandits) vom Laacher See. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 119(1863) 269
20010. Zirkel: Ueber die mineralogische Constitution der in der Umgebung des Laacher Sees . . . verbreiteten Basaltlaven. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) Corr.Bl. 117/18
20011. Ahlburg: Ueber die Eisenerze und Eisenmanganerze des Lahngebietes und ihre Beziehungen zu Eruptivgesteinen. — Z. prakt. Geol. 25(1917) 29/38, 49/56
20012. Brauns, R.: Sanidin vom Leilenkopf bei Niederlützingen. (Mitt. aus d. Mineral. Inst. d. Univ. Bonn. 5.) — Neues Jb. Mineral. (1909) H. 1 S. 43/59
- 20012a. Dechen, H. v.: Glasirte Quarze und Devonsandsteine vom Leilenkopf bei Brohl. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) Corr.bl. 95
20013. Lossen, K. A.: [Orthoklasporphyr vom Juhhe, Lemberg/Nahe.] — Z. Dt. Geol. Ges. 35(1883) 211/13
20014. Schmitt, Rudolf: Der Lemberg, s. Steine u. Gesteine. — Heimatbl. (Kreuznach) 1 (1921) Nr 24
20015. Kaiser, E.: Natrolith vom Limberger Kopfe b. Asbach <östl. v. Siebengebirge>. Thomsonit u. Apophyllit aus dem Siebengebirge u. dessen Umgeb. Aluminat aus dem Melbtale b. Bonn. Zinkblende von Adenau. Cerussit von Rheinbreitbach u. Honnef. (Mitt. aus d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn. 9, 55—59.) — Z. Kristallogr. 31(1899) 32/39
20016. Edelman, E. H.: Over de mineralogische samenstelling van de Limburgsche löss en haaronstaan. — Tijdschr. Nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 48 (1931) 442/46
- 20016a. Braun, M.: Vergleich des Bleierzvorkommens von Liutorf mit dem Bleiberg bei

- Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.bl. 66
20017. Funke, J.: Analyse der Braunkohle vom Stößchen bei Linz am Rhein. — Trommersdorff Journ. Pharm. 9(1801) 118
20018. Nöggerath, J. J.: Ehlit von Ehl bei Linz am Rhein. — Taschenb. ges. Mineral. 6 (1812) 356/57
20019. Noeggerath: Granite in Basalt eingeschlossen am Mendeberge bei Linz am Rhein. — Arch. Mineral. Geogn. 14(1840) 245/47
20020. Vohl, H.: Zusammensetzung eines Spath-eisensteins von Linz am Rhein. — Dinglers Polyt. Journ. 172(1865) 154
20021. Busz, K.: Essexit von der Löwenburg im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 62(1905) 173/78
20022. Müller, Hans: Essexit und verwandte Gesteine der Löwenburg im Siebengebirge am Rhein. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 33(1907) 406/34 Münster i. W., phil. Diss. v. 1907 38.
20023. Vom Rath, G.: Nephelin im Trachyt des Lohrberges. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie Bd 147 S. 281/82
20024. Schaller, Julius: Chemische und mikroskopische Untersuchung von dolomitischen Gesteinen des lothringischen Muschelkalks. — Strassburg i. E. 1900: Strassb. Dr. u. Verl.-Anst. 59 S. 4^o — Strassburg, Math.-naturw. Diss. v. 1900
20025. Arend, J[ean] P.: Études géologico-chimiques sur la genèse des terres arables du Grand-Duché de Luxembourg. — Luxembourg: Huss 1907. II, 68 S. 8^o — Genève, Thèse 1906/1907
20026. Clément, Ch.: Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg, avec une indication des produits minéralogiques qu'il renferme. — Ann. traveaux publ. Belg. 22(1864) 121/79
20027. Clément, Ch.: Aperçu général de la constitution géologique et de la richesse minérale du Luxembourg; étendue, nature, composition et usage des gîtes ferrifères de la partie méridionale de cette contrée, avec la description, la distinction et la détermination de la teneur et de la composition de tous les minerais de fer employés dans l'industrie. — Arlon: Brück 1864. V, 151 S. 8^o
20028. Cornet, J.: Présentation d'un échantillon de minéral de fer du Luxembourg avec empreinte de Zamilée. — Ann. Soc. géol. belge Liège 35(1907/08) B 223
20029. Küntgen, C.: Vorläufige Betrachtungen über den dolomitischen Charakter des Luxemburger Muschelkalkes. — Publ. roy. Luxembourg 17(1879) 197/202
20030. Reuter, F.: Analyses chimiques des principaux calcaires du Grand-duché de Luxembourg. — Luxembourg 1854. — Luxembourg, Athenäum, P 1854/55
20031. Pfeffer, P.: Ergebnisse einiger physikalischer und chemischer Untersuchungen an Tuffböden des Maifeldes. — S.B. Geol. Landesanst. 5(1930) 211/21
20032. Breuer: Die Goldvorkommen in der Gegend von Malmedy und ihre geologischen Grundlagen. — Erzbergbau 7(1911) 62
20033. Born: Die Hartbasaltlava des Mayener Gebietes. — Vulkan. Baustoffe 12(1929) 190/91
- 20033a. Schaaffhausen, H.: Rothgebrannter Thon aus einer Lavagrube bei Mayen, mit Bemerkungen von Liebering. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) S.B. 111/12
20034. Vom Rath, G.: Ueber den Boulangerit von der Grube Silbersand bei Mayen. — Poggendorffs Ann. Physik 136(1869) 430/34
20035. Vom Rath, G.: Oligoklas in der Lava von Mayen und von Niedermendig. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) S.B. 16
20036. Brand, Albano: Über Kristalle aus dem Gestübbe der Bleiöfen in Mechernich, welche dem Mineral Breihauptit entsprechen. — Z. Krystallogr. 12(1887) 234/39

20037. Kaiser, E[rich]: Aluminit aus dem Melphale bei Bonn. — Z. Kristallogr. 31(1900) 33; Neues Jb. Mineral. Ref. T. 2(1900) 32
20038. Hahn, A.: Thomsonit von Mettweller bei St. Wendel. — Z. Krystallogr. 19(1891) 171/73
- 20038a. Lasaulx, A. v.: Ueber Apophyllit aus dem Basalt des Minderberges bei Linz, Gismondin aus dem Basalt des großen Weiberges im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 149
20039. Kobell, v.: Über die Zersetzungsprodukte des Quecksilberfahlerzes in Moschellandsberg in der Pfalz. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. phys. Kl. 2(1872) 13/16
20040. Daubrée, A.: Note sur la présence de zircons dans les granites et syénites des Vosges et sur celle de l'or dans la Moselle. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 8 (1850/51) 346/47
20041. Heymann, H.: Sericitische Gesteine an der Mosel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27 (1870) S.B. 215/16
20042. Nöggerath: Gediegen Gold im Thonschiefer und Grauwackengebirge der Moselgegend. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 141/45; Poggendorffs Ann. Physik Chemie 10(1827) 136 ff.; Jb. Chemie Physik 20(1827) 257/62
20043. Brockmeier, Heinr.: [Bemerkenswerte] Funde aus den Kieseloolithschichten von München-Gladbach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1909) D 91/93; (1926) C 12/13
20044. Rolle, Fr.: Das Süßwasser-Quarzitgestein zu Muffendorf bei Bonn. — Neues Jb. Mineral. (1850) 788, 803
20045. Weber, C[arl] O[tto]: Über die Süßwasserquarze von Muffendorf bei Bonn. Mit 2 lithogr. Taf. — Naturwiss. Abh. 4, 2 (1850) 19/45 — Auch als S. Abdr. 38.
20055. Burkart: Die Diorite an der Nahe und der Alsenz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 1/5
20056. Dellmann, F.: Ueber die Entstehung der im Nahe-Gebiete vorkommenden Zeolithe. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 61/66
20057. Dücker, Fr. Frh. v.: Ueber die Melaphyre des Nahethales. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 21(1864) Corr.bl. 47/50
20058. Mohr, Fr.: Kalkgehalt der Diorite und Grünsteine (Melaphyr) der Nahegegend. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) Corr.bl. 60/66
20059. Noeggerath, J. J.: Kugeln und Mandeln aus dem Melaphyr der Nahegegend. — Amtl. Ber. 25. Vers. Naturforsch. Ärzte Aachen (1849) 217/18
20060. Schuster, Mattheus: Neue Beiträge zur Kenntnis der permischen Eruptivgesteine aus der bayerischen Rheinpfalz und deren Nachbargebieten. 5. Vergleichende mikroskopische Untersuchungen an eruptiven Gesteinen aus der oberen Nahe-mulde. — Geognost. Jh. 35(1922) 161/65; 36(1923) 49/74
20061. Vom Rath, G.: Neue Kalkspathformen aus dem Melaphyr der Nahe. — Poggendorffs Ann. Physik 135(1868) 575/79
20062. Vom Rath, G.: Ueber den Melaphyr der Nahegegend. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) Corr.bl. 72
20063. Wagner, W.: Die Porphyre des Nahegaues und ihre Bedeutung für die Landschaftsgestaltung. — Nachr. Bl. rhein. Heimatpfl. 2(1930/31) 47/50
20064. Löscher, W.: Das geologische Alter der neuen, paläolithischen Funde im Neandertal. — Zbl. Mineral. (1928) B 438/43
20065. Hepp: Über die in Neustadt vorkommenden Oolithen und die Entstehungsart derselben. — Jber. Pollichia 2(1844) 15/19
20066. Noeggerath, J. J.: Saphir in Mühlsteinlava von Niedermendig. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 21 (1827) 257/63. 363/64
20067. Noeggerath, J.: Saphir von Niedermendig und Laach. — Taschenb. ges. Mineral. 22, 1 (1828) 8. 256
20068. Noeggerath: Zirkon (Hyazinth) in der porösen Mühlstein-Lava von Niedermendig [Niedermendig]. — Arch. Mineral. Geogn. 15(1841) 758
20069. Vom Rath, G.: Ueber ein neues Mineral (Chalkomorphit) auf einem Einschlusse in

- der Lava von Niedermendig. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie Erg.-Bd 6(1874) 376/78
20070. Vom Rath, G.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Kalknatronfeldspathe, ein Beitrag zur Lehre der Isomorphie. (Oligoklas von Niedermendig.) — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 144(1872) 219/60
20071. Monheim, Victor: Ueber die am Herrenberge bei Nirm unweit Aachen vorkommenden Manganzinkspathkrystalle . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 171/88
20072. Monheim, Victor: Ueber die in der Grube Severin in der Nähe von Nirm bei Aachen vorkommenden Pseudomorphosen von Kalkspath nach Zinkspath. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 49/54
20073. Monheim, Victor: Ueber die im Herrenberge bei Nirm unweit Aachen vorkommenden Quarzüberzüge . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 54/60
20074. Schulze, W.: Polarität zweier Basaltfelsen in der Nähe der Nürburg in der Eifel . . . — Schweiggers Jb. Chemie Physik 22(1828) 221/29
20075. Deicke, [H.]: Untersuchungen über Salmiak, welcher sich auf brennenden Steinkohlen-Aschenhaufen zu Oberhausen findet. — Mülheim a. d. Ruhr 1859: Plachner. 14 S. 4° Mülheim-Ruhr, Realschule, P 1859
20076. Bluhme, R.: Braunbleierzkrystalle von der Grube Friedrichsseggen bei Oberlahnstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 24(1866) Corr.bl. 104
20077. Kosmann, B.: Eine Pseudomorphose von Eisenoxydhydrat nach Weißbleierz von Friedrichsseggen bei Oberlahnstein. — Z. Dt. Geol. Ges. 21(1869) 644/46
20078. Pufahl, O.: Silberamalgam von Friedrichsseggen bei Oberlahnstein. — Z. Kristallogr. 9(1884) 425
- 20078a. Seligmann, G.: Ein neues Vorkommen von Weißbleierz von der Grube Friedrichsseggen bei Ober-Lahnstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) S.B. 175
20079. Wildenstein, R.: Weißbleierz aus der Grube Friedrichsseggen bei Oberlahnstein. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 6(1850) 200
20080. Brauns, R.: Manganit von Oberstein. — Z. Kristallogr. 13(1888) 317
20081. Delesse: Ueber den Mandelstein-Porphyr von Oberstein. — Arch. Mineral. Geogn. 24(1851) 4/10
20082. Delesse, A.: Notice sur le porphyre amygdaloïde d'Oberstein. — Ann. mines Sér 4, 16 (1849) 511/30
20083. Delesse: Recherche sur l'association des minéraux dans les roches qui ont un pouvoir magnétique élevé [bes. le porphyre amygdaloïde d'Oberstein]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 8 (1850/51) 108/19
20084. Dücker, Fr. Freih. v.: Fester Kohlenwasserstoff in Klüften des Melaphyrs zu Oberstein. — Z. Dt. Geol. Ges. 21(1869) 240/41
20085. Dürrfeld, V.: Über Heulandit von Oberstein. — Z. Kristallogr. 49(1911) 480/81
20086. Fresenius, W.: Ueber den Philipsit und seine Beziehungen zum Harmotom und Desmin. Harmotom von Oberstein. — Z. Kristallogr. 3(1879) 61
20087. Gergens: In Chalcedon von Oberstein eingewachsene krystallisirte Mineralien. — Neues Jb. Mineral. (1856) 22/23
20088. Hamilton, W. J.: Agate Quarries of Oberstein. — Quart. Journ. Geol. Soc. 4(1848) 209/16
20089. Laspeyres, H.: Amethyst-Zwillinge mit der trigonalen Pyramide $P\frac{2}{4}$ von Oberstein an der Nahe. — Z. Dt. Geol. Ges. 26(1874) 327/41
20090. Laspeyres, H.: Mineralogische Bemerkungen. 2. Aragonitkrystall von Oberstein a. d. Nahe. 3. Polysynthetischer Augitzwilling von Bell b. Laach. — Z. Kristallogr. 1(1877) 202/3; 4(1880) 433/34
20091. Noeggerath, J. J.: Künstliche Chalcedone von Oberstein. — Neues Jb. Mineral. (1847) 570
20092. Noeggerath: Röhrenartiges Gebilde aus dem Chalcedon von Oberstein. — Amtl.

- Ber. 25. Vers. Dt. Aerzte Naturforsch. 1847 (1849) 211
20093. Noeggerath, J. J.: Notiz über die haarförmigen Krystalle von Brauneisenstein . . . in der Gegend von **Oberstein**. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 22(1828) 157/64
20094. Noeggerath, J. J.: Hohle Röhren in Chalcedonen aus den Mandeln von **Oberstein**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 7/8
- 20094a. Seebach, M.: Kristallographische Untersuchung eines neuen Barytvorkommens von **Oberstein**. — Verh. Naturhist.-medizin. Ver. Heidelberg N.F. 11(1910) 1/6
20095. Vom Rath, G.: Ueber eine besondere Art von Zwillingsbildung beim Amethyst (von **Oberstein**-Idar). — Poggendorffs Ann. Physik Chemie Jubelbd (1874) 538/39
20096. Vom Rath, G.: Seltsame Fortwachsung eines Kalkspathkrystals von **Oberstein**. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 158(1876) 414/19
20097. Andrá, C.: Verdrängungs-Pseudomorphosen nach Steinsalz von **Oberweis** bei Bitburg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18 (1861) 73/74
20098. Busz, K.: Über Apopsyllit vom **Oelberg** im Siebengebirge, Breithauptit von **Andreasberg** und Olivin vom **Krufter Ofen** b. **Niedermendig**. — Z. Kristallogr. 27(1897) 108
20099. Pohlig, H.: Zinnober von **Almaden**; Saphir und Magnetkies vom **Oelberg** im Siebengebirge bei **Bonn**. — Z. Kristallogr. 24 (1895) 201
20100. Brauns, R.: Mineralogie der [Rhein-] **Pfalz**. — Die Westmark (Köln) 1(1921) 919/26
20101. Häberle, Daniel: Gesteinsumwandlungen im Nordpfälzer Bergland. — Pfälz. Mus. Pfälz. Heimatde (1929) 220/25
- 20101a. Hirsch: Verzeichnis der von mir in verschiedenen Gegenden der **Pfalz** und zwar in den Cantonen **Wolfstein** . . . gesammelten gleichartigen u. einiger in das Gebiet der Geognosie gehörender Mineralien. — Jb. prakt. Pharmacie 1(1838) 267/74
20102. Vom Rath, G.: Ueber die vulkanischen Eisenglanzkrystalle vom **Eiterkopf** bei **Plaidt** . . . — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 128(1866) 420/35
20103. Leppla, A.: Ein basaltisches Gestein von **Pronsfeld** <Eifel>. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 72(1920) 22/25
20104. Bergemann: Chemische Untersuchung der **Alaunerde** <Werner> vom **Pützberge** bei **Friesdorf** unweit **Bonn**. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 2(1823) 281/301
20105. Noeggerath, J. J.: Umänderung gewöhnlicher Braunkohlen in Pechkohlen von der **Hardt** bei **Pützchen** unfern **Bonn**. Mit Bemerk. v. H. Bleibtreu. — Amtl. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847 (1849) 260/63
20106. Zirkel, F.: Der Phyllit von **Recht** im **Hohen Venn**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) 83/86
20107. Langier: Examen chimique de la **Prehnite compacte** de **Reichenbach** près **Oberstein**. — Ann. Mus. hist. naturelle (Paris) 15(1810) 205/12
20108. Andrae, J., Freytag u. Wüllner: Phys.-chemische Untersuchung einer Sammlung Bodenarten der Rheinprovinz, mit besonderer Berücksichtigung der ihnen zu Grunde liegenden Gesteine. — 1868.
20109. Die **Rheinische Basaltlava**. — Vulkan. Baustoffe 10(1927) Nr 7
20110. Berthier, P.: Analyse de la pouzzolane de **Naples** et du trass d. bords d. **Rhin** [Rhein]. — Ann. mines Sér. 2, 1 (1827) 333/36; Arch. Bergbau 18(1829) 231/35
20111. Blanck, Hugo: De lapidibus quibusdam viridibus <Grünsteine> in saxo **Rhenano**, quod vocatur **Grauwacke** repertis [Rhein]. — — **Bonnae** (1865): Georgi. 29 S. 8^o **Bonn**, phil. Diss. v. 1865 38.
20112. Boedecker, C. H. D.: Chem.-mineral. Notizen zur Kenntniß **niederrheinischer Mineralien**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 12(1855) 109/12
20113. Brandes, Rudolph, u. G. Bischof: Über den [rhein.] **Lepidokrokit** in mineralogischer und chemischer Beziehung. — Nöggerath: D. Ge-

- birge in Rheinl. u. Westfalen 1 (1822) 351/65
20114. Braun, Wiegand: Betrachtungen zur Entstehung des rheinischen Bimses u. über s. Bedeutung als Wirtschaftsfaktor. — Festschr. 50-jähr. Jubil. Gymn. [Neuwied]. [1929.] 49/58
20115. Brauns, R.: Einige bemerkenswerte Auswürflinge und Einschlüsse aus dem niederrheinischen Vulkangebiet. — Zbl. Mineral. (1919) 1/14
20116. Brauns: Über Graphit und Molybdänglanz in Einschlüssen niederrhein. Basalte. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1908) D 1; vgl. Zbl. Mineral. (1908) 97/104
20117. Brauns, R.: Gediogenes Kupfer und Kupferverbindungen in und aus Einschlüssen niederrheinischer Basalte. — Cbl. Mineral. (1908) 705/09
20118. Brauns, Reinhard: Die Mineralien der niederrheinischen Vulkangebiete. Mit bes. Berücks. ihrer Bildung u. Umbildung. Mit Unterst. d. Rhein. Gesellsch. f. wiss. Forschung bearb. Mit 40 Taf., 3 Portr. u. 32 Fig. i. T. — Stuttgart: Schweizerbart 1922. 225 S. 4° 38.
20119. Brauns, R.: Vorkommen von Eisensulfiden in den Basalten des Niederrheins im Lichte der neuesten, aus dem Carnegie-Institut hervorgegangenen und in der Zeitschrift f. anorgan. Chemie Bd 76 veröffentlichten Untersuchungen von Allen, Creushow u. Johnston. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1913) A 13/17
20120. Calmelet, F. T.: Statistische Beschreibung der mineralogischen Reichtümer des Departements Rhein u. Mosel, Koblenz. — Hdb. f. d. Bewohner d. Rhein- u. Moseldepart. (1809) 161/288. Forts. in Französ.: ebda (1812) 29/120
20121. Collini, [Côme-Alexandre]: Journal d'un voyage, qui contient différentes observations mineralogiques, particulièrement sur les Agates et le Basalte . . . [u. a. Rheinl.]. — Mannheim: Schwan 1776. 324 S. et pl.
Dt. u. d. T.: Tagebuch einer Reise, welche verschiedene mineralogische Beobachtungen bes. über die Agate und Basalte enthält. A. d. Franz. übersetzt v. Johann Emanuel Schröter m. 15. Kupf. — Mannheim: Schwan 1777. 8°
- 20121a. Dechen, H. v.: Ueber die Trachyte der Rheinprovinz und des Reg.-Bez. Wiesbaden (eingetragen in 4 Sektionen der Generalstabskarte im Maßstab 1 : 100 000). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35 (1878) Corr.bl. 89/93
20122. Der gelbe Diamant vom Niederrhein. — Dt. Land (Kempen) (1930) Nr 1
20123. Gagel, C.: Über einen niederrheinischen Limburgit und seine Verwitterung. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 48(1927) 72/77
20124. Gerhardt: Etwas vom rheinischen Schwemmstein. — Vulkan. Baustoffe 2(1919) Nr 2 S. 9/10
20125. Gediogen Gold in Rheinpreussen. — Arch. ges. Naturlehre 15(1828) 484/87
20126. Guntermann, Walter: Goldschätze im Rhein. — Unser Land (Bonn) 11. Sept. 1930
20127. Hambloch, Anton: Die Monographie des [rhein.] Trasses. — (Andernach): Selbstverl. 1908. 13 S. 8° 38.
20128. Hambloch, Anton: Der rheinische Puzzolane: „Der Traß“. Ein Beitrag zur Lösung der Frage über das Wesen der Puzzolane und ihren Erhärtungsvorgang mit Kalk. — Aachen: Selbstverl. 1908. 32 S. 4° 38.
20129. Hambloch, Anton: Der rheinische Schwemmstein und seine Anwendung in der Bautechnik. — Stutt-

- gart 1903: Stähle & Friedel. 16 S. 8° Aus „Baumaterialienkunde“. Jg. 8. 1903. 5°. 38.
20130. Hambloch, Anton: Statistisches über den rheinischen Basalt. — Z. prakt. Geol. (1903) 68
20131. Hambloch, Ant.: Der mittelrheinische und bayerische Trass. — Armierter Beton (1919) H. 8
- 20131a. Hambloch, Anton: Der rheinische Trass als hydraulischer Zuschlag in seiner Bedeutung für das Baugewerbe. — Andernach: Selbstverl. 1903. 68 S. 8° 5°. 38.
- 20131b. Hambloch, Anton: Trass und seine praktische Verwendung im Baugewerbe [Rhein]. — (Andernach): Selbstverl. 1908. 14 S. 8° 38.
20132. Hambloch, Anton: Was lehrt uns die Literatur über Trass? Eine bibliogr. Studie betr. die wichtigsten über Trass erschienenen Schriften [Rhein]. — (Andernach): Selbstverl., Leipzig: O. Weber in Komm. 1908. 31 S. 8° 38.
- 20132a. Holzapfel, E.: Einige Beobachtungen über „Flinz“ und „Büdesheimer Schiefer“. [Rheinl.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 58(1901) 181/201
- 20132b. Holzapfel, E.: Steinsalz im Niederrheintal. — Z. prakt. Geol. (1899) 50/51
- 20132c. [Humboldt, Alexander Frhr. v.]: Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. Mit vangeschickten zerstreuten Bemerkungen über d. Basalt d. ältern u. neueren Schriftsteller. — Braunschweig: Schulbuchhdlg 1790. VIII, 126 S. 8° 38.
- 20132d. Kaiser, E.: Haarförmiger Antimonglanz aus Rheinland und Westfalen. — Z. Kristallogr. 27(1897) 49/51
- 20132e. Kaiser, Erich: Gemeiner Quarz aus dem niederrheinischen Tertiär und aus den Gängen des Devon des rheinischen Schiefergebirges. — Z. Kristallogr. 27(1897) 55/59
- 20132f. Klipstein, A.: Geognostische Bemerkungen über die Diorite und Porphyre der linken Rheinseite. — Taschenb. ges. Mineral. 23, 2 (1829) 682/90
- 20132g. Krantz, A.: Verzeichnis von verkäuflichen Mineralien . . . im Rheinischen Mineralien-Comptoir Dr. A. Krantz. — Bonn 1879. VI, 61 S. 8° [Umschlagt.] 1.
20133. Krause, P. G.: Die technisch nutzbaren Gesteinsvorkommen der Rheinprovinz. — Steinbruch 7(1912) 752/54
20134. Lasaulx, A. von: Auswürflinge und Einschlüsse jüngerer rhein. Eruptivgesteine. — Katalog Ausstellung Internat. Geol. Congr. Berlin (1885) 24/32
20135. Lasaulx, A. v.: Untersuchungen an den im rheinischen Devon im Gebiet von Saar und Mosel auftretenden Eruptivgesteinen. — Jber. Schles. Ges. vaterländ. Cultur 55 (1877) 46/47
20136. Laspeyres, H.: Beiträge zur Kenntniß der vulkanischen Gesteine des Niederrheins. — Z. Dt. Geol. Ges. 18(1866) 311/63
20137. Laspeyres, H.: Ueber Caesium und Rubidium in plutonischen Silicatgesteinen der preuß. Rheinprovinz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) S.B. 35/48
20138. Laspeyres, Hugo: Ueber das Vorkommen des Cäsiums und Rubidiums in einem plutonischen Silikatgesteine der preussischen Rheinprovinz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) 155/70
20139. Laspeyres, H.: Das Vorkommen und die Verbreitung des Nickels im Rheinischen Schiefergebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 50 (1893) 142/272. 375/518; Z. Kristallogr. 25(1896) 592/605
20140. Lehmann, J.: Untersuchung über die Einwirkungen des feuerflüssigen basaltischen Magmas auf Gesteins- und Mineraleinschlüsse von

- Laven und Basalten des Niederrheins. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) 1/40 — Bonn 1874: Georgi. 14 S. 8° — Bonn, Phil. Diss. 1.
20141. Lepsius: Die Eruptivgesteine des niederrheinischen Gebietes Deutschlands. — Lepsius: Geologie Deutschlands 2(1889) 255/338
20142. Meuser: Der rheinische Tuffsteintraß. — Westdt. Bauztg 7(1924) H. 33/34 S. 18/20
20143. Mohr, Fr.: Mechanische Analyse des rheinischen Bimssteins. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) S.B. 64/65
20144. Noeggerath, J. J.: Bemerkungen über rheinische Mineralien. Nebst Berichtig: Spinellin, Olivenerz. — Taschenb. ges. Mineral. 4(1810) 382/90; 5(1811) 391/97
20145. Nöggerath, J.: Flußpath in der Rheinprovinz. — Neues Jb. Mineral. (1847) 36/37
20146. Nöggerath: Neue Fundorte einiger Mineralien in der Rheinprovinz. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 3(1846) 63/64
20147. Nöggerath, J.: Über einige gangförmige Gebilde des Basalts und ihm geognostisch verwandter Gesteine im Rheinisch-Westfälischen Gebirge. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. Westfalen 1(1822) 106/40
20148. Nöggerath, [Johann] Jakob: Das Gebirge in Rheinland-Westphalen nach mineralogischem und chemischem Bezuge. Bd 1—4. — Bonn: Weber 1822—26. 8° 5. 5*. 38. 61.
20149. Noeggerath, J. J.: Pseudomorphosen, besonders aus den rhein.-westfäl. Gebirgen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 10(1853) 453
20150. Nöggerath, Johann Jakob: Mineralogische Studien über die Gebirge am Niederrhein. Nach d. Hs. eines Privatisirenden [d. i. Karl Wilhelm Nose] hrsg. — Frankfurt a. M.: Hermann 1808. 276 S. 8° 5*. 38.
20151. Nöggerath, J.: Der rheinische. Traß. — Westermanns Jb. 4(1858) 519/24
20152. (Nose, Karl Wilhelm): Ein Aufsatz über die Bimsteine und deren Porphyre [Rhein]. (Zur vorgängigen Mittfeier des bevorstehenden Einweihungs-Festes d. kgl.-preuss. Univers. in Bonn.) — (Köln 1818: Thiriart.) 35 S. 8° [Kopft.] 5*. 38.
20153. Nose, C. W.: Vom Kryptischen des Dolomians am Niederrhein. — Jb. Wetterauer Ges. ges. Naturkde 1(1809) 89/93
20154. Oberkirch, K.: Findlinge und Quarzite als Naturdenkmale des Niederrheins. — Niederrh. Heimatkal. (1933) 111/15
20155. Orbach, Jul[ius] v. d.: Tufstein, Trass und hydraulischer Mörtel. Gesammelte Bemerkungen [Rhein]. — Coblenz: Bädeker 1849. 33 S. 8° 38.
20156. Pickel, Gustav: Rheinische Basaltlava. — Koblenzer Volksztg v. 20. 6. 1925 (Festausg. z. Jahrtausendfeier) 69 A.
20157. Pohlig, Hans: Cypridensilicite in der rheinischen Braunkohle. — Z. Dt. Geol. Ges. 61(1909) Mitt. 342/43
20158. Sandberger, F.: Verschiedene Generationen und Modificationen von Schwefelzink auf rheinischen und anderen Erzlagerstätten . . . — Z. Kristallogr. 19(1891) 386/87
20159. Sandberger, F.: Mineralogische Notizen. [Rheinl.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 60/61
20160. Sauer, A.: Ueber rheinische Trasse, ihre Zusammensetzung und Bildung sowie mörteltechnische Bedeutung. — Steinbruch 17 (1922) 24/29; Vulkan. Baustoffe 5(1922) 131/33. 163/66
20161. Saure, Otto: Der devonische Schiefer des Mittelrheins. — Volksztg (Andernach) 6. Febr. 1929 Nr 31; Dt. Land (Kempen) (1929) Nr 7
20162. Schürmann, E.: Ueber die Basalte am Niederrhein. — Steinbruch Sandgrube 13 (1914) 268/72. 300/03
20163. Seipp, H.: Zwei rheinische Werk- und Bildnersteine. — Steinbruch Sandgrube 24(1925) 235/38. 262/64. 283/85. 309/10. 332/34
20164. Suckow, Georg Adolph: Systematische Beschreibung der vorzüglichsten in den rheinischen Gegenden bis jetzt entdeckten

- Mineralien . . . — Vorlesungen Churpfälz. Phys.-oekon. Ges. 3(1736/88) 561/642
20165. Suckow, G. A.: Chemische Untersuchung des rheinländischen Mühlsteins. — Bemerkgn Kurpfälz. Phys.-ökon. Ges. (1775) 250 ff.
20166. Thust: Deutscher Marmor berichtet aus längst vergangenen erdgeschichtlichen Zeiten. [Darin rhein.] — Beob. Bau 15(1932) 2, 3
20167. Der rheinische Traß. — Vulkan. Baustoffe 7(1924) Nr 5/6 S. 20a/20d; Nr 7/8 S. 5/6; Nr 9 S. 8/9
20168. Der rheinische Trass. Hrsg. vom dt. Trassbund G. m. b. H., Andernach-Rh. — Neuwied [um 1928]: Strüder. 56 S. 4° [Umschlagt.]
20169. Uhlig, Johannes: Beiträge zur Kenntnis der Granaten in vulkanischen Gesteinen und Auswürflingen des Niederrheins. — Steinbruch Sandgrube 10(1911) 758/62. 789/90. 812/14. 842/44. 877/79. 910. 941/43. 966/69. 994/98. 1021/25; 11(1912) 15/16. 48/50. 79/80. 108/10. 140/41. 175/76. 207/08
20170. Uhlig, Johannes: Beitrag zur Kenntnis der Granaten in vulkanischen Gesteinen und Auswürflingen des Niederrheins. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 67(1910) 307/403
20171. Pyrotechnische Versuche mit niederrheinischem Basalt. — Nöggerath: Das Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 150/73
20172. Verzeichnis einer Sammlung niederrheinischer und westphälischer Gebirgsarten nach d. orographischen Briefen d. Bergraths Dr. Nose geordn. — Frankfurt a. M.: Gebhard & Körber 1791. 10 Bl. 4° 5. 38.
20173. Voigt, Joh[ann] Carl Wilh[elm]: Mineralogische Beschreibung des Hochstifts Fuld und einiger merkwürdigen Gegenden am Rhein und Mayn. — Dessau u. Leipzig: Buchh. d. Gelehrten 1783. 244 S., 1 Kt. 8° 88.
20174. Vom Rath, G.: Ueber ein Cyanitähnliches Mineral in den rheinischen Basalten. — Pogendorff's Ann. Physik 147(1872) 272/74
20175. Wagner, Roderich: Der rheinische Traß. — 25 Jahre Dt. Bergwerks-Ztg März 1925, Jubil. Ausg. Nr 7
20176. Walther, Karl: Petrographische Untersuchungen einiger klastischer Gesteine aus dem Paläozoikum des rheinischen Schiefergebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 59(1907) 417/37
20177. Wildschrey, E.: Ergebnisse der Untersuchungen von Einschlüssen in rheinischen Basalten. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) D 62/68
20178. Wildschrey: Untersuchungen an metamorphen Einschlüssen aus niederrheinischen Basalten. — Geol. Rdsch. 2(1911) 112/14
20179. Brauns, R.: Über Pyromorphit, insbes. aus der Umgebung von Rheinbreitbach/Rh. — Zbl. Mineral. (1909) 257/64
20180. Kaiser, E.: Cerussit von Rheinbreitbach und Honnef, Rheinprovinz. — Z. Kristallogr. 31(1899) 36/39
20181. Kersten, C.: Selen in der Kupferblüte von Rheinbreitbach. — Schweiggers Jb. Chemie Physik 17(1826) 294/97
20182. Nöggerath, J.: Geologische Orgeln, Kupfererze zu Rheinbreitbach. Alte Blendegruben im Bergischen. — Neues Jb. Mineral. (1846) 457/58
- 20182a. Schopp, H., u. W. Schottler: Einige Beweise für die effusive Natur rheinhessischer Melaphyre. — Notizbl. Ver. Erdkde F. 4, 25 (1904) 59/74
20183. Halfmann, H.: Untersuchungen an den Auswürflingen aus dem Leuzittuff von Rieden. Vom Typus der Tiefen- und Ganzgesteine. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1913) A 49/55; Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 71(1914) 1/69
20184. Hopmann, M.: Beobachtungen und Funde im Leucittuffgebiet von Rieden. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1923) C 46/48

20185. Haardt, Walter: Die vulkanischen Auswürflinge und Basalte am Killer Kopf bei Rockeskyll in der Eifel. T. 2. — (Berlin 1914: Schade.) 53 S. 8° Berlin, phil. Diss. v. 1914 38.
— Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 35, 2 (1914) 177/253
20186. Noeggerath, J.: Nosin (Spinellan) bei Rockeskyll. — Arch. ges. Naturlehre 2 (1825) 245/46
20187. Mitscherlich, R.: Die vulkanischen Gesteine des Roderberges in chemischer und geognostischer Beziehung. — Z. Dt. Geol. Ges. 15 (1863) 367/75
- 20187a. Vom Rath, G.: Quarzitischer Auswürfling des Roderberges mit Schmelzrinde. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1884) S.B. 302/03
20188. Noeggerath, J. J., u. Schaaffhausen: Steinbilder aus dem Bleibergwerke zu Roggen-dorf. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19 (1862) S.B. 201/04
20189. Busz, K.: Schwefel von Roisdorf bei Bonn. — Z. Krystallogr. 20(1892) 560/63
20190. Firket, Ad.: (Montre des échantillons de conglomerats houillers de la Ruhr et de la Sarre.). — Ann. Soc. géol. Belgique 6(1879) CXXVII/CXXVIII
20191. Herold, G. H.: Kohleneisenstein im Steinkohlengebirge an der Ruhr und feuerfester Thon daselbst. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 9(1852) 606
20192. Kukuk: Über Kohlenwasserstoffvorkommen im Ruhrkarbon. — Petroleum 29(1933) Nr 8 S. 5/8; Montan. Rdsch. 25(1933) Nr 12
20193. Lowens, Heinz: Einfluß des Temperaturgefälles auf die Festigkeit der Gesteine im Ruhrkohlenbergbau. — Bergbau 46(1933) 75/79
20194. Marck, W. v. d.: Phosphorgehalt der Steinkohlenasche aus dem Ruhr-Revier. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) Corr.bl. 88
20195. Schnabel: Analyse verschiedener Kohleneisensteine aus der Steinkohlenablagerung an der Ruhr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7 (1850) 209/16; Ann. Physik Chemie 80(1850) 441/46
20196. Statistique minéralogique et industriel du Dép. de la Roer [Rur]. — Merc. Dép. Roer 3(1812) 753/61
20197. Arndt, Heinrich, Otto M. Reis u. Adolf Schwager: Uebersicht der Mineralien und Gesteine der Rhein-pfalz [u. a. Saar]. — Geogn. Jh. 31/32 (1918/19) 119/262
20198. Drumm, R.: Über das Vorkommen von Röteln im Unterrotliegenden des Saargebietes. — Unsere Saar 6(1931/32) 95/100
20199. Düll, Ernst: Ergebnisse petrographischer Studien an Eruptivgesteinen . . . aus dem rheinpfälzischen Gebiet zwischen Glan und Lauter [auch Saar]. — Geogn. Jh. 17(1904) 235/47
20200. Durnerin: Les Niveaux-repères du bassin de la Sarre [Saar], les tonsteins en particulier (résumé). — Rev. industrie minérale 1, 2 (1921) 24/29
20202. Haüy, M.: Observations sur les cristaux épigènes de fer oxydé du département de la Sarre [Saar]. — Journ. mines (Paris) 33(1813) 161/74
20203. Hoffmann, H.: Die makroskopischen Gemengteile der Saarkokskohle. — Glückauf 64(1928) 1237/43. 1273/80
20204. Keßler, P.: Erze, Baryt, Bleichung und Verkieselung im südwestdeutschen Buntsandstein mit bes. Berücks. d. saarl. Vorkommen. — Festschr. 55. Tagg Oberrh. Geolog. Ver. Saarbrücken 1927. 92/142
20205. Lasaulx, A. von: Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine im Gebiete von Saar und Mosel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35 (1878) 163/234
20207. Laspeyres, H.: Beitrag zur Kenntnis der Eruptivgesteine im Steinkohlengebirge und Rothliegenden zwischen der Saar und dem Rheine.

- Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 40 (1883) 375/90
20208. Meyer, E. von: Untersuchung der aus einigen Saarkohlen stammenden Gase. — Journ. prakt. Chemie (1873) 389/416
20209. Schuster, Matthäus: Beiträge zur mikroskopischen Kenntnis der basischen Eruptivgesteine aus der bayerischen Rheinpfalz (Saar-Nahe-Gebiet). — Geogn. Jh. 19(1906) 1/70
- 20209a. Termier, P.: Contribution à la connaissance des Tonsteine du bassin houiller de la Sarre [Saar]. — Bull. Soc. géol. France sér. 4, 23 (1923) 45/50
20210. Weiss, E.: Ueber die Entwicklung des Muschelkalkes an der Saar, Mosel und im Luxemburgischen. — Z. Dt. Geol. Ges. 21(1869) 837/49
20211. Willert, H.: Allgemein-geologische Betrachtungen über die Saarkohle. — Glückauf 51, 2 (1915) 821/27
20212. Bluhme, Rich.: Augenkohle aus dem Ingerslebenflötz der Grube Gersweiler bei Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) S.B. 193
20213. Daubrée, A.: Examen de charbons produits par voie ignée à l'époque houillère et à l'époque liasique [bes. Saarbrücken]. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 3 (1845/46) 153/57
20214. Dechen, H. v.: Rothe Porphyre im Pfälz.-Saarbrückenschen Steinkohlengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 89
20215. Dechen, H. v.: Das Vorkommen der Quecksilbererze in dem Pfälzisch Saarbrückenschen Kohlengebirge. — Arch. Mineral. 22(1848) 375/464
20216. Gasch, R.: Untersuchung der Saarbrücker Steinkohlen. — Journ. Gasbeleuchtg 12(1869) 109/16. 172/79. 489/96
20217. Habel, Chr. Frd.: Mineralogische Nachrichten von Nassau-Saarbrücken. — Schlözers Briefwechsel 20(1775) 139/42
20218. Kennigott, Adolf: Krystallgehalt des Millerit von Saarbrücken. — S.B. Akad. Wiss. Wien math.-naturwiss. Kl. 16(1855) 155/56
20219. Zur Kenntnis der Saarbrücker Steinkohlen. — Journ. Gasbeleuchtg 12(1869) 225/26
20220. Keffler, P.: Steinsalzseudomorphosen aus der Gegend von Saarbrücken. — Mitt. Philomath. Ges. Straßburg 5(1913) 181/84
20221. Obenauer, R.: Pyritseudomorphosen und Hausmannit aus dem Buntsandstein von Saarbrücken. — Unsere Saar 4(1929) 38/39
20222. Schmitz-Dumont: Die Saarbrücker Tonsteine. — Tonindustrietzg (1894) 871
20223. Schnabel, C.: Chemische Untersuchung des gewöhnlichen Muschelkalkes aus der Gegend von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 150/52
20224. Weiss: Ueber Augenkohle von Saarbrücken. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 25/27
20225. Wildenstein, R.: Analyse des Dolomites aus den oberen Schichten des Muschelkalkes bei Saarbrücken. — Erdmanns Journ. prakt. Chemie 59(1850) 154/55
20226. Willert: Über das Auftreten von Mineralien in Störungen und Hohlräumen des Saarbrücker Karbons. — Glückauf 50(1914) 625/28
20227. Noeggerath, J. J.: Erdpech im Buntsandstein von Saarlouis [Saarlautern]. — Arch. ges. Naturlehre 3(1824) 947/48
20228. Sachs, A.: Apatit von Grube Prinzenstein bei St. Gear. — Z. Kristallogr. 41 (1906) 646
20229. Laspeyres, H.: Polydymit, ein neues Mineral von Sayn-Altenkirchen. — Journ. prakt. Chemie 14 (1876) 397/406
20230. Laspeyres, H.: Saynit kein Mineral, sondern ein Mineralgemenge. — Journ. prakt. Chemie 14(1876) 406/13
20231. Schnabel, C.: Untersuchung einer krystallisierten Hochofenschlacke von der Sayner Hütte. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 8 (1851) 514/17
20232. Cotta, B. v.: Basalt des Scheidskopfs bei Remagen. — Berg- Hüttenmänn. Ztg (1860) Nr 124

20233. Sandberger, F.: Ueber den Bimsstein und Trachyttuff von **Schöneberg** auf dem Westerwalde. — Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 122/24
20234. Die **Baugesteine des Siebengebirges** und seiner Umgebungen. — Rhein. Prov.Bl. 6 (1839) Nr 2 S 25. 35
20235. Brandes u. Nöggerath: Mineralogisch-chemische Untersuchung zweier ausgezeichneten Abänderungen von Holzopal aus dem **Siebengebirge**. — Nöggerath: Das Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1 (1822) 388/50
20236. Busz, K.: Calcit, Hornblende und Andesin aus dem **Siebengebirge**. — Neues Jb. Mineral. (1898, 1) 33/39
20237. Busz, K.: Heptorit, ein Hauyn-Monchiquit aus dem **Siebengebirge** am Rhein. — Neues Jb. Mineral. (1904) H. 2 S. 86/92
20238. Busz u. A. Höpfner: Petrographisch-chemische Untersuchungen an den Gesteinen der Perlenhardt im **Siebengebirge**. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1919) B 13/14
20239. Deiters, Maximilian: De connexu inter Trachyten et Basalten. Disquisitiones chemico-mineralogicae in nonnullis Septimontii saxis crystallinis institutae [**Siebengebirge**]. — Bonnae 1861: Neusser. 40 S. 8° Bonn, phil. Diss. v. 1861 38.
20240. Deiters, M.: Trachytdolerite des **Siebengebirges**. . . . — Z. Dt. Geol. Ges. 13(1861) 99/135
- 20240a. De goudmijnen van het Zevenbergsche [**Siebengebirge**] ertsgebergte. — Tijdschr. Nederl. aardrijkskdg. genootsch. 2, 49 (1932) 199/200
20241. Grosser: Sanidin-Biotit-Korund-Gestein aus dem **Siebengebirge**. — S.B. Niederrh. Ges. Natur- Heilkde Bonn (1895) A 100/04
20242. Grosser, P.: Über neue Funde von Sanidin und Korund im **Siebengebirge**. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. Math. phys. Kl. (1895) 115/23; Z. Kristallogr. 29(1898) 405
20243. Grosser, P.: Die Trachyte und Andesite des **Siebengebirges**. — Tschermaks mineral. petrogr. Mitt. 13(1893) 39/114
20245. Hoepfner, Anna: Petrographisch-chemische Untersuchungen an Gesteinen der Perlenhardt im **Siebengebirge** a. Rh. — Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. 76(1919) 82/132 — Auch als S.Abdr. — Münster, Phil. Diss. v. 1918 [1920] 6. 38.
20246. Kloos, J. H.: Mineralien aus dem Basalt vom Oelberg im **Siebengebirge**. — Jber. Ver. Naturwiss. Braunschweig 11(1899) 205/06
20247. Kloos, J. H.: Ueber Mineralien aus dem **Siebengebirge**. — Jber. Ver. Naturwiss. Braunschweig 11(1898) 142/43
- 20247a. Lasaulx, A. v.: Ueber die sogenannten Liparite und Sanidophyre aus dem **Siebengebirge**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42 (1884) S.B. 119/27
20248. Laspeyres, H. u. E. Kaiser: Eisenhaltige Opale im **Siebengebirge**. (Mitt. aus d. Mineral. Mus. d. Univ. Bonn. 6, 41.) — Z. Kristallogr. 24(1895) 497/98
20249. Lossen: [Krystallinische und halbkristallinische Schiefergesteine aus den vulcanischen Gebilden des **Siebengebirges**.] Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 39(1887) 645/46
20250. Nöggerath, J.: Säulenförmige und concentrisch-schaalig-cylindrische Absonderungen des Trachyts im **Siebengebirge**. — Nöggerath: Das Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 4(1826) 359/61
20251. Noeggerath, J. J.: Harmotom im Basalte des Petersberges im **Siebengebirge**. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 101/02
20252. (Noeggerath, J. J.): Vom Steingebilde des **Siebengebirges** am Niederrhein. — Neue Jb. Berg- Hüttenkde 1(1809) 163/72
20253. Pohligh, Hans: Ueber die Fragmente metamorphischer Gesteine aus den vulcanischen Gebilden des **Siebengebirges** und ihrer Umgebung. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 45(1888) 89/109
20254. Pohligh: Grüner Korund aus dem **Siebengebirge**. — Z. Kristallogr. 18(1891) 662

20255. Pohl, H.: Neue Mineralfunde im Siebengebirge. — Z. Kristallogr. 22(1894) 309
20256. Pohl, H.: Die Schieferfragmente im Siebengebirger Trachyt der Perlenhardt bei Bonn. — Tscherma's mineral.-petrogr. Mitt. 3(1881) 336/63
20257. Pohl, H.: [Über kristallinische und halbkristallinische Schiefergesteine aus den vulkanischen Gebilden des Siebengebirges.] — Z. Dt. Geol. Ges. 39(1887) 645/46
20258. Vom Rath: Ueber zwei Andesitvarietäten aus dem Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879) S.B. 322/23
20259. Vom Rath, Gerhard: Ein Beitrag zur Kenntniß der Trachyte des Siebengebirges. — Bonn: Marcus 1861. 43 S. 8° 38.
- 20259a. Vom Rath, G.: Untersuchung des Plagioklas im Trachyt der Perlenhardt im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 32(1875) S.B. 58/60
20260. Wildschrey, E(duard): Neue und wenig bekannte Mineralien aus dem Siebengebirge und seiner Umgebung. — Bonn 1911: Foppen. 61 S. 8° — Bonn, Phil. Diss. v. 1911 5. 5*. 38.
- 20260a. Zirkel, Ferd.: Ueber die Auffindung von Augit Andesiten im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 127/28
20261. Zirkel, F.: Ueber die mikroskopische Struktur der Gesteine. Basalt vom Weilberge im Siebengebirge. — Poggendorff's Ann. Physik 119 (1863) 288/97
20262. Haage, Theodor: Die Mineralien des Siegerlandes und der angrenzenden Bezirke. — Jena 1888: Frommann. 50 S. 8° — Jena, Phil. Diss. v. 1888 E 1.
20263. Henning, Paul: Chalkographische Untersuchungen an Siegerländer Erzen. — Stuttgart: Schweizerbart 1927. S. 250—290 8° In: Neues Jahrbuch f. Mineral., Geol. u. Paläontol. Beil.-Bd 55, Abt. A. — Hannover TeH., Diss. v. 1926 [1927] 38.
20264. Krusch, Paul: Die mikroskopische Untersuchung der Gangausfüllungen des Siegerlandes und seiner Umgebung. Anh. zu: W. Bornhardt: Über die Gangverhältnisse d. Siegerlandes u. s. Umgebung. T. 2. — Berlin: Preuss. Geol. Landesanst. 1912. (Archiv f. Lagerstättenforschung, H. 8. Anhang.)
20265. Kruse, J.: Über Anglesit aus dem Siegerlande. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1908) D 38/39
20266. Nostiz, Rudolf: Die Mineralien der Siegener Erzlagerstätten. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld 13 (1912) 57/172
20267. Rückert, Rüdiger: Mikroskopisch-mineralogische Untersuchungen an sulfidischen Kupfererzen der Siegerländer Spateisensteingänge. [Maschinenschrift.] 40 S. 4° Aus: Neues Jahrbuch f. Mineralogie . . ., Beilagebd 53 Abt. A. — Giessen, Phil. Diss. v. 1926
20268. Schnabel, C.: Kobaltglanz und Kobalterz bei Siegen. — Rammelsb. Handwörterbuch. Suppl. 3(1848) 65; Poggendorff's Ann. Physik 71(1848) 616; Neues Jb. Mineral. (1848) 703
20269. Schnabel, C.: Sphärosiderit aus Basalt bei Siegen. — Rammelsb. Handwörterbuch Suppl. 3(1848) 112/13; Neues Jb. Mineral. (1848) 810
20270. Schneiderhöhn: Mikroskopischer Nachweis von Platin u. Gold in den Siegerländer Grauwacken. — Metall Erz 17(1920) 511/14
20271. Lohest, M.: Sur des Cailloux d'arkose gedinienne rencontrés à l'Ouest de Stavclot. — Ann. Soc. géol. Belgique 31(1904) Bull. 150
20272. Geib, Karl: Die Steinhardter Erbsen. — Heimatbl. (Kreuznach) 5(1925) Nr 12
20273. Bruhns, W.: Über den Opal im Tuff des Stenzelberges im Siebengebirge. — Z. Kristallogr. 25(1894) 605
20274. Lehmann, E.: Der Basalt vom Stöffel (Westerwald) und seine essexitisch-theralithischen Differentiate. — Chemie Erde 5(1930) 319/72
20275. Dannenberg, A.: Cerussit, Anglesit und Calcit von der Grube Diepenlinchen b. Stolberg. — Z. Kristallogr. 18(1891) 64/67

20276. Deicke: Chemische Untersuchung der Haldenminerale der Zinkhütte Birken- gang bei Stolberg (Aachen). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) 397/400
20277. Gaudry, A.: Note sur la dolomitisation des calcaires autour de Stolberg (Bas-Eifel). — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 8 (1850/51) 105/07
20278. Monheim, Victor: Ueber Gypsbildungen, und über gleichzeitige Bildungen von Eisenzinkspath-Kryställchen [Stolberg]. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 24/31
20279. Monheim, Victor: Ueber den auf dem Büsbacher Berge bei Stolberg vorkommenden Pyromorphit. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 170/71
20280. Monheim, Victor: Ueber den . . . Willemit . . . bei Stolberg unweit Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 162/68
20281. Monheim, Victor: Ueber einen Zinkspath . . . bei Stolberg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 168/70
20282. Denninger, Eugen: Chemische und sedimentpetrographische Untersuchungen über die Keupermergel des Stromberges. — Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver. (1926) 55/100 — Auch als S.Abdr. — Stuttgart TeH., Diss. v. 1926 38.
20283. Jahn, Albin: Mineralog. Notizen. 1. Calcit von Stromberg am Soonwald. — Z. Kristallogr. 50(1912) 133/35; 52(1913) 399/405
20284. Eichhorn, Walter: Untersuchungen über den Gasgehalt der Taunusgesteine. Über die Zersetzung der Ammoniumchromate durch Wärme. — Erlangen 1912: Jacob. 48 S. 8° — Erlangen, Phil. Diss. v. 1912 38.
20285. Milch, L.: Die Diabasschiefer des Taunus. Aus: Zeitschrift d. Deutschen Geolog. Ges. 1889. — Berlin 1889: Starke. 50 S., 3 Taf. 8° — Heidelberg, Phil. Diss. v. 1889 38.
- 20285a. Vom Rath, G.: Ueber zwei Andesitvarietäten vom Tränkeberg zwischen Hirschberg und Wolkenburg im Sieben- gebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36 (1879) S.B. 322
20286. Steeg, G.: Chemische Untersuchungen von Gesteinen aus der Gegend von Trier. — Trier 1863. 14 S. 4° Trier, Realschule, P 1863 121.
20287. Förstemann: Ueber Verwitterung des Kieselschiefers [Uellendahl bei Wuppertal-Elberfeld]. — Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld (1853) 49/51
20288. Jung, Wilhelm: Chemische Untersuchung des frischen u. des verwitterten Olivins aus dem Basalte des Unkeler Steinbruchs bei Oberwinter. — Berg-hüttenmänn. Ztg 22(1863) 289/93
20289. Lasaulx, A. von: Blendekrystalle von Unkel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27 (1870) S.B. 133/34
20290. Rammelsberg, C.: Bemerkungen über das sogenannte schlackige Magneteisen aus dem Basalt von Unkel. — Poggendorffs Ann. Physik Chemie 53(1841) 129/30
20291. Trommsdorff, J. B.: Chemische Analyse eines schwarzen Feldspaths in dem Basalte eines ausgebrannten Vulkans zu Unkel. — Crell's chem. Ann. 1(1800) 29/44
20292. Dewalque, G.: Présentation d'échantillons d'un poudingue à petits cailloux de quartz blanc trouvé à la Baraque Michel [Venn]. — Ann. Soc. géol. Belgique 13(1885) CLXXIII/CLXXV
20293. Ledoux, A.: [Quartzite landenien de la Baraque Michel.] [Venn.] — Ann. Soc. géol. Belgique 38(1911) Mém. 157/98
20294. Munck, de: Les Éolithes des Hautes Fagnes [Venn] de Belgique et d'Allemagne. — Bull. Mém. Soc. anthropol. (Bruxelles) 25(1906) CL/CLVI
20295. Munck, de: Les Éolithes des Hautes-Fagnes [Venn], du Haut Plateau de Henri-Chapelle et des environs de Chaudfontaine. — Bull. Mém. Soc. anthropol. (Bruxelles) 25 (1906) CCXXXVIII/CCXLV

20296. Rhodius, R.: Analyse des Phosphorochalcits v. Virneberg bei Rheinbreitbach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4(1847) 92/93
- 20296a. Knuth, A.: Protaraea microcalyx von Walderbach bei Bingen. — Z. Dt. Geol. Ges. 22(1870) 28/30
- 20296b. Dechen, H. v.: Glasirte Sandsteinstücke aus dem Schlackentuff von Wehrbusch bei Daun. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35 (1878) S.B. 145
20297. Dürrfeld, V.: Über Bleiglanz von Weiden im Frischbachtale <Rhld>. — Z. Kristallogr. 47(1910) 375/76
20298. Amsler, C.: Analyse des Schwefelwassers zu Weilbach. — Wöhl. u. Limb. Ann. 55 (1848) 246; Neues Jb. Mineral. (1848) 813
20299. Reusch, F. E., u. G. vom Rath: Ueber farbenschildernde Quarze vom Weißelberge bei Oberkirchen unweit St. Wendel. — Poggendorffs Ann. Physik (1874) Jubelbd 532/38; vergl. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 207/08
20300. Nandelstaedt: Die Werk- und Pflastersteine Westdeutschlands; ihre Eigenschaften, und Gewinnungsstellen in Deutschland, Frankreich, Belgien usw. — Hannover 1910: Jaenecke. 209 S. 8°
20301. Udluft, Hans: Die petrographischen Grundlagen für die Verwitterbarkeit der im Hoch- u. Tiefbau verwandten Sandsteine Nordwestdeutschlands. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 50, 1 (1929) 437/503
20302. Becher, J. Ph.: Mineralogische Beschreibung des Westerwaldes, insbesondere der Holzkohlenwerke Hochheim und Hoen. — Beobachtungen Entdeckungen Naturkde 1 (1887)
— Auch als S.Abr.
- 20302a. Bertels, G. A.: Isenit, ein neues vulkanisches Gestein vom Westerwald. — Verh. Würzburger Phys. Med. Ges. 8(1875) 149/78
20303. Casselmann, W.: Chemische Untersuchungen über die Braunkohlen des Westerwaldes. 1. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 9, 2 (1853) 49/81
20304. Dannenberg, A.: Die Trachyte, Andesite und Phonolithe des Westerwaldes. — Tschermaks mineral. petrograph. Mitt. 17(1897) 301/30. 421/81
- 20304a. Dechen, H. v.: Bemerkungen über den Bimsstein im Westerwalde. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 185/87
20305. Dreyer, Aug.: Platinvorkommen im Westerwald. — Westerwälder Schaulnsland 7(1914) 10 [Köln. Volksztg 18. Nov. 1913, Nr 993]
20306. Emmons, A. B.: On some Phonolithes from Velay and the Westerwald. — Leipsic 1874: Fischer & Wittig. 34 S. 8° Leipzig, phil. Diss. 1.
20307. Kraemer, H.: Ueber einige Bestandtheile der Westerwälder Basalte. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857) 126/30
20308. Neumann, B.: Das Kobalt-Vorkommen im Westerwalde. — Glückauf 33, 2 (1897) 769/72
20309. Nochmals das Platinvorkommen auf dem Westerwald. — Westerwälder Schaulnsland 7(1914) 23. 66. 96
20310. Pheiffer, J.: Tonvorkommen des Westerwaldes. Vortr. u. Entgegng v. Fr. Verwer. — Tonindustrie-Ztg 16(1892) 254/56. 281/84. 461/62
20311. Sanner, Hugo: Ueber Bauxitvorkommen am Westerwalde. — Glückauf 15(1879) Nr 43. 44
20312. Stier, Willy: Petrographische Beschreibung der Basalte der Gegend von Wetzlar und Weilburg. — Marburg 1914: Köster & Schell. 33 S., 1 Kt. 8° Marburg, phil. Diss. v. 1914 38.
20313. Riemann, Carl: Ueber die Grünsteine des Kreises Wetzlar und einige ihrer Contacterscheinungen. — Bonn 1882: Georgi. 63 S. 8° Bonn, phil. Diss. 1.
— Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39 (1882) 245/308
20314. Seligmann, G.: Millerit von der Grube Friedrich bei Wissen a. d. Sieg. — Z. Kristallogr. 13(1888) 64

20315. Dechen, H. v.: Ueber Phosphorit von der **Wolkenburg**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) Corr.bl. 89
- 20315a. Pöhlig, H.: Gefleckter Hornschiefer mit chialolithartigen Prismen im Hornblendeandesit der **Wolkenburg**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1884) S.B. 253
20316. Dreser: Physiologische Versuche im pharmakologischen Laboratorium der [Wuppertal-] Elberfelder Farbenfabriken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 58(1901) 9/10
20317. Fuhrrott, C.: Concretionen aus dem Uebergangsgebirge von [Wuppertal-] Elberfeld. — Corr.bl. Naturhist. Ver. Rheinl. 13(1856) 49
20318. Gallus: Galmei und Zinkblende in [Wuppertal-] Elberfelder Kalkzügen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) Corr.bl. 63/64
- 6. Palaeontologie**
20319. Beissel, Ignaz: Über die Bryozoen der **Aachener Kreidebildung**. Hrsg. von der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem. — Haarlem: De Erven Loosjes 1865. 92 S., 10 Taf., 4° 1. 52.
20320. Beissel, Ignaz: Die Foraminiferen der **Aachener Kreide** . . . Nach dem Tode des Verfs. hrsg. u. m. e. Einl. versehen v. J. Holzapfel. . . Hierzu e. Atlas m. 16 Taf. — Berlin: Comm. v. Schropp 1891. 78 S., 2 Bl., 16 Taf., 16 Bl. 8° u. 2° (Abhandlgn d. Preuß. geol. Landesanstalt. N.F. 3.) 1. 5. 38. 52.
Erg. u. Berichtigg v. A. Francke in: Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 48 (1927) 667/98
20321. Beissel, J.: Kreideforaminiferen von **Aachen**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16 (1859) Corr.bl. 44/45
20322. Böhm, Johannes: Der Grünsand von **Aachen** und seine Molluskenfauna. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1885) 1/152
— Auch als S.Abdr. 5*. 38. 52.
Bonn, phil. Diss. v. 1885
20323. Böhm, J.: Untersuchung **Aachener Grünsandfossilien**. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) Corr.Bl. 55/56
20324. Dames, W.: Über Kreide-Mollusken von **Aachen**. — Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 882/84
20325. Debey, Matthias Hubert, u. Constantin Ritter v. Ettingshausen: Die urweltlichen Acrobryen des Kreidegebirges von **Aachen** und Maestricht. — Denkschr. math.-nat. Cl. Akad. Wiss. (Wien) 17, 1 (1859) 183/248
— Auch als S.Abdr. 68 S., VII Taf. 4° 1.
20326. Debey, Math.: Ueber eine neue Gattung urweltlicher Coniferen aus dem Eisensand der **Aachener Kreide**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 5(1848) 126/42
20327. Debey, M. H.: Zwei neue Pflanzengattungen: *Thalassocharis* und *Moriconia* aus der **Aachener Kreidebildung**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 22(1865) Corr.bl. 57
20328. Debey, Matthias Hubert, u. Constantin Ritter v. Ettingshausen: Die urweltlichen Thalloyphyten des Kreidegebirges von **Aachen** und Maestricht. — Denkschr. math.-nat. Cl. Akad. Wiss. (Wien) 16, 1' (1859) 131/214
— Auch als S.Abdr. 86 S., 3 Taf. 4° 1.
— Auch in: S.B. math.-naturwiss. Kl. Akad. Wiss. Wien 25(1857) 507/12
20329. Debey, Math.: Fossile Tiere im **Aachener Diluvialgebilde**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 8(1851) 569/70
20330. Debey, M. H.: Uebersicht der fossilen Coniferen der **Aachener Kreide**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 34(1877) Corr.bl. 110
20331. Göppert, H. R.: Fossile Pflanzenreste des Eisensandes von **Aachen** [!] Als 2. Beitrag zur Flora d. Tertiärgebilde. — Verh. Kaiserl. Leopoldin.-Carolin. Akad. Naturforsch. 19, 2 (1842) 135/60; Arch. Mineral. 18 (1844) 527/29

20332. Holzapfel, E.: Über die Fauna des Aachener Sandes und seine Aequivalente. — Z. Dt. Geol. Ges. 37 (1885) 595/609
20333. Holzapfel, E.: Die Mollusken der Aachener Kreide. — Palaeontographica 34(1888) 29/180; 35(1889) 139/268
20334. Holzapfel, E.: Über einige wichtige Mollusken der Aachener Kreide. — Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 454/56
20335. Klähn, Hans: Die Brachiopoden der Frasn-Stufe bei Aachen. — Berlin 1912: (Schade). 39 S., 2 Taf. 8° — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 33, 1 (1912) 1/39 — Strassburg, Math.-naturw. Diss. v. 1910 1. 5. 38.
20336. Lange, Theodor: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Aachener Sandes. — Z. Dt. Geol. Ges. 42 (1890) 658/76
20337. Müller, Joseph: Neue Beiträge zur Petrefactenkunde der Aachener Kreideformation. — Aachen 1855: Beaufort. 17 S., 1 Taf. 4° Aachen, Kgl. Gymn., P 1855 1. 38.
20338. Müller, Joseph: Beiträge zur Petrefactenkunde der Aachener Kreide. — Aachen 1846: Beaufort. 20 S., 1 Taf. 4° Aachen, Kgl. Gymn., P 1846 1. 38.
20339. Müller, Jos.: Beiträge zur Petrefacten-Kunde (der Aachen Kreideformation). — Aachen (1859): Beaufort. 18 S., 1 Taf. 4° Aachen, Kgl. Gymn., P 1859 1.
20340. Müller, Jos.: Cephalopoden aus der Kreide bei Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 10(1853) 452
20341. Müller, Josef: Über die Gastropoden der Aachener Kreide. — Aachen 1849: Beaufort. 24 S. 4° Aachen, Kgl. Gymn., P 1849 1. 38.
20342. Müller, Joseph: Monographie der Petrefacten der Aachener Kreideformation. Hrsg. vom naturhistor. Verein d. preuss. Rheinlande u. Westphalens. Abth. 1. 2. — Bonn: Henry & Cohen in Komm. 1847—51. 4° 1. 38. 52.
20343. Müller, Jos.: Über die Gattung Turritella Lam [Aachener Grünsand]. — Aml. Ber. Versamml. Ges. Dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 234/45
20344. Ubaghs, Casimir: Verzeichniß der palaeontologischen und mikrobiologischen Sammlungen aus der Aachener Umgebung von Ignaz Beissel. — Aachen 1888: Stercken. IV, 15 S. 8° 52.
20345. Voogd, Nicolaas de: Gliederung und Fossilführung des tieferen Oberkarbons in der Umgebung von Aachen und den angrenzenden Gebieten von Holland und Belgien. — (Heerlen 1928: Penners.) 50 S. 4° Jaarverslag Geolog. Bureau Nederl. Mijnged. Heerlen (1928) 15/62 — Aachen TeH., Diss. v. 1930 38.
20346. Göppert, H. R.: Ueber die Holzarten in der braunkohlenartigen Ablagerung im Agger- und Wiehlthale. — Arch. Mineral. Geogn. 18(1844) 527/29
20347. Lütke, F.: Ueber das Vorkommen der Holzstämme im Agger- u. Wiehlthale. — Arch. Mineral. 17(1843) 380/84
- 20347a. Kaup, J. J.: Eine zweite fossile Art der Hirsch-Gattung aus dem Rheine [bei Bensheim]. *Cirrus priscus*. — Neues Jb. Mineral. (1839) 297/300
20348. Espenschied, E.: Die Desmidiaceen des bergischen Landes. — Jber. Naturwiss. Ver. (Elberfeld) (1903) H. 10
20349. Kräusel, R., u. H. Weyland: Beiträge zur Kenntnis der [berg.] Devonflora [Hardtberg b. Elberfeld. Gräfrath]. — Senckenbergiana 5 (1923) 154/84
20350. Spriestersbach, Jul.: Neue Versteinerungen aus dem Lenneschiefer [Berg]. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 38, 1 (1917) 434/512

20351. Dienst, Paul: Die Fauna der Unterkoblenzschichten <Michelbacher Schichten> des oberen Bernbachtals bei Densberg im Kellerwald. — Marburg 1913: A. W. Schade in Berlin. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 34, 1 (1913) 539/615 — Auch als S.Abr. — Marburg, Phil. Diss. v. 1913 38.
20353. Ludwig, R.: Neue Korallen aus dem Mitteldevon von Biedenkopf. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt 7(1868) 191
20354. Ludwig, R.: Versteinerungen in der oberen Devon- und der unteren Carbonformation der Umgegend von Biedenkopf. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1864) 181/82
20355. Arlt: Terebratula vulgaris im Muschelkalk von Bischmisheim bei Saarbrücken. — Z. Dt. Geol. Ges. 18(1866) 400/02
20356. Lehmann, H.: Einige Bemerkungen zu Bollwegs Arbeit: Beitrag zur Faunistik und Ökologie der in der Umgegend Bonn's vorkommenden aquatilen Rynchoten. — Senckenbergiana 1(1919) 182
20357. Meyer, H. v.: Palaeomeryx und Lacerta Rottensis in der Grube Römerikeberg b. Bonn. — Neues Jb. Mineral. (1856) 828
20358. Schaaffhausen, H.: Rhinoceros-Zahn von Bonn; Thierknochen von Engers. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 30/33
20359. Schneider, Paul: Beitrag zur Kenntnis der Culiciden in der Umgegend von Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 70(1913) 1/54
20360. Troschel, F. H.: Ein Knochen aus der Erdschicht über den Geröllagern bei Bonn. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 5
20361. Woltmann, H. Fischer u. Schneider: Bodenbakteriologische und bodenchemische Untersuchungen aus dem [Bonn-] Poppelsdorfer Versuchsfeld. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1904) A 2/5
20362. Vom Rath, G.: Unterschenkel von Bos Urus aus dem Löß bei Boppard. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 155
20363. Haas, F.: Unioniden aus der Tegelenstufe des Brachter Waldes. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 40, 2 (1919) 148/55
20364. Burhenne, H.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Tentaculiten-schiefer im Lahnggebiet mit bes. Berücks. der Schiefer von Leun unweit Braunfels. — Berlin: Schropp 1899. 56 S., V Taf. mit je 1 Erl.Bl. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. N.F. 29.) 1.
20365. Heymann, H.: Spirifer Verneullii vom Breinigerberge bei Stolberg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 83/84
20366. Andrae u. v. Dechen: Ueber fossile Pflanzen aus dem Tuff des Brohlthales. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) S.B. 190/91
20367. Steinmann, G.: Über Haliserites [b. Brohl]. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1911) 49/55
20368. Weiss, E.: Odontopteris obtusa Brgt. von Brücken im Saar-Rheingebiete und Walchia von der Saar, von Aachen und aus Westfalen. — Z. Dt. Geol. Ges. 26(1874) 373/75
20369. Broili, F.: Acanthaspiden aus dem rheinischen Unterdevon [Bundenbach u. Gemünden]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1929) 143/63
20370. Broili, F.: Ein neuer Arthropode aus dem rheinischen Unterdevon [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1929) 135/42
20371. Broili, F.: Beobachtungen an Nahecaris [aus Gemünden u. Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1928) 1/18
20372. Broili, F.: Ein neuer Crustacee aus dem rheinischen Unterdevon [Bundenbach] <mit Taf.> — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1932) 27/38
20373. Broili, Ferd.: Über ein neues Exemplar von Palaeopantopus [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1930) 209/14
20374. Broili, F.: Ein zweites Exemplar von Cheloniellon [aus Bundenbach/Hunsrück]. Mit Taf. — S.B. Bayr.

- Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1933) 11/32
20375. Broili: Weitere Fischreste aus den Hunsrückschiefern [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1933) 269/313
20376. Broili, Ferd.: Ein neuer Fund von „Megadactylus“ [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1930) 215/22
20377. Broili, F.: Palaeoisopus ist ein Pantopode [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1932) 45/60
20378. Broili, F.: Ein Trilobit mit Gliedmaßen aus dem Unterdevon der Rheinprovinz [Bundenbach]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1928) 71/81
20379. Gürich, G.: Mimaster [Mimaster] hexagonalis, ein neuer Kruster aus dem unterdevonischen Bundenbacher Dachschiefer. Nebst Nachtr. u. Berichtigg. — Paläontol. Z. 13 (1931) 204/38. 315; 14(1932) 136; Senckenbergiana 14(1932) 193
20380. Hennig, Edw.: Arthropoden-Funde aus den Bundenbacher Schiefer <Unter-Devon>. — Palaeontographica 64(1921) 131/45
20381. Jaekel, O.: Über einen neuen Phyllocariden aus dem Unterdevon der Bundenbacher Dachschiefer. — Z. Dt. Geol. Ges. 72(1920) Mber. 290
20382. Koenigswald, Ralph v.: Die Arten der Einregelung ins Sediment bei den Seesternen und Seelilien des unterdevonischen Bundenbacher Schiefers. Mit 7 Taf. — Senckenbergiana 12(1930) 338,60
20383. Opitz, Rudolf: Ein wichtiger Fund im Dachschiefer von Bundenbach. — Mitt. Ver. Heimatde (Birkenfeld) 4(1930) Nr 2
20384. Opitz, R.: Rochen im Bundenbacher Dachschiefer. — Mitt. Ver. Heimatde Birkenfeld 4(1930) Nr 4
20385. Opitz, Rud.: Seestern oder Krebs? Ein merkwürdiges Gliedertier <Mimetaster> aus den Dachschiefern von Bundenbach. — Natur Museum 62(1932) 150/55
20386. Opitz, R.: Seltene Seesternfunde von Bundenbach. — Natur Museum 61(1931) 352/54
20387. Opitz, Rudolf: Die Sterniere von Bundenbach. — Leipzig: Weg in Komm. 1930. S. 58—92. 8° (Veröffentlichgn d. Ver. f. Heimatde im Landesteil Birkenfeld. [1.]) Aus: Opitz: Bilder aus d. Erdgesch. d. Nahe-Hunsrück-Landes Birkenfeld. 1. 5°
20388. Römer, F. A.: Neue Asteriden und Crinoiden aus dem devonischen Dachschiefer von Bundenbach bei Birkenfeld. — Palaeontographica 9 (1862/64) 143/52
20389. Ahrens, Wilh.: Über einen Fund fossiler Frösche in untermiozäner Blätterkohle von Burgbrohl. — Forsch. Fortschr. 6(1930) 23
20390. Fuchs, A.: Über eine Unterkoblenzfauna bei Daaden u. ihre Beziehungen zu einigen rheinischen Unterdevonstufen. — Zbl. Mineral. (1911) 705/16
20391. Richter, Rud.: Die Entstehung der abgerollten „Daleider Versteinerungen“ und das Alter ihrer Mutterschichten. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 37, 1 (1916) 247/59
20392. Dohm: Mitteilungen über eine neue Fundstelle unterdevonischer Versteinerungen im Kreise Daun. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 66 (1909) 153/64
20393. Roemer, F.: Neuer Cephalopode von Daun in der Eifel; Kalkgeschiebe mit Eindrücken von Malmedy. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 12(1855) 12/13
20394. Fischer, Gotthelf: Bemerkungen über fossile Rhinoceros- und Elefantknochen im Donnersberg Departement. — Götting. gelehrte Anz. (1803) 673/74
20395. Andree, K.: Über Antracophrynus tuberculatus nov. gen. spec. a. d. produktiven Karbon von Dudweiler im Saar-Revier. — Jber. Mitt. Oberrh. Geol. Ver. N.F. 3(1913)

20396. Piedboeuf, J. L.: Über die jüngsten Fossilienfunde in der Umgegend von **Düsseldorf**. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 1(1887) 9/57
20397. Piedboeuf, L.: Sur quelques fossiles dévoniens des environs de **Düsseldorf**. — Ann. Soc. géol. Belgique 15(1888) LXXXVI/LXXXVIII; 16(1888/89) XXVII
20398. Jansen, K.: Verzeichnis der Fossilien des Hardenberges bei [**Düsseldorf**] Gerresheim. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 2(1892) 53/54
20399. Zum Mammutzahnfund in [**Düsseldorf**] Gerresheim. — Heimatwarte (Hilden) 7(1931) 30/31
20400. Andreae: Ein Vorkommen von Liasconchylien bei Echternach im Grossherzogthum Luxemburg. [Vortr.] — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) S.B. 75
20401. Bornemann: Cyclopetta Winteri, eine Bryozoe aus dem Eifeler Mitteldevon. — Z. Dt. Geol. Ges. 36(1884) 864/65
20402. Dechen, H. v.: Pflanzenabdrücke in den vulkanischen Tuffen der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 17(1860) S.B. 116/17
20403. Dewalque, G.: Astraeospongia meniscoides, eine neue Spongie aus dem Eifelkalke von Prüm. — Bull. Acad. Belgique sér. 2, 34 (1872) 23/26
20404. Eastman, C. R.: Einige neue Notizen über devonische Fischreste aus der Eifel. — Zbl. Mineral. (1900) 177/78
20405. Goldfuss: Beiträge z. Petrefaktenkunde. Über fossile Crinoiden [bes. Übergangskalk d. Eifel]. — Verh. Kaiserl. Leopold.-Carolin. Akad. Naturforscher 11, 2 (1842) 327/64
20406. Heymann, H.: Jugendzustände von Eucalyptocrinus aus Eifelkalkstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 39/40
20407. Huene, Friedrich v.: Devonische Fischreste aus der Eifel. — Neues Jb. Mineral. (1900) H. 1 S. 64/66
20408. Hüpsch, Johann Wilhelm Carl Adolph Frh. v.: Naturgeschichte des Niederdeutschlandes und anderer Gegenden, nebst häufigen neuen Entdeckungen und Beobachtungen verschiedener seltener, merkwürdigen und wenig bekannten Naturwerke. [Enthält Eifeler Versteinerungen.] — Nürnberg: Raspe 1781. 6 Bl., 44 S., 7 Taf. 4^o 38.
20409. Jäkel, O.: Onychodus sigmoides NEWB [auch im Mitteldevon der Eifel.] — Z. Dt. Geol. Ges. 44(1892) 509
20410. Jaekel, O[tto]: Über ein neues Reptil aus dem Buntsandstein der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 56(1904) 90/94
20411. Kayser, Emanuel: Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 23 (1871) 491/647
20412. Kayser, E.: Ueber zwei neue Fossilien des Devons der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 51 (1899) 310/14
20413. Kayser, Emanuel: Notiz über Rhynchonella pugnus mit Farbenspuren aus dem Eifler Kalk. — Z. Dt. Geol. Ges. 23(1871) 257/65
20415. Kayser, E.: Über einige neue Versteinerungen aus dem Kalk der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 31(1879) 301/07
- 20415a. Kobelt, Wilhelm: Zoographie der Eifel in der Quartärzeit. — Petermanns Mitt. 60, 1 (1914) 30/31
20416. Kräusel, R., u. H. Weyland: Über Pflanzenreste aus dem Devon Deutschlands [bes. Sieg u. Eifel]. <Vorläuf. Mitt.> — Senckenbergiana 12(1930) 217/21
20417. Krause, Paul Gustaf: Ueber Ammonicerinus aus dem Mitteldevon der Eifel. — Z. Dt. Geol. Ges. 79 (1927) 448/56
20418. Kuckelhorn, Leo: Über einige Pflanzenfundorte in den Koblenzschiechten der Eifel. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1926) C 104/07

20419. Meyer, H. v.: *Archaeonectes pertusus*, aus dem Ober-Devon der Eifel. — *Palaeontographica* 7(1859) 12/13
20420. Meyer, H. v.: Ein plakoider Fisch aus ober-devonischem Kalke der Eifel. — *Neues Jb. Mineral.* (1858) 205
20421. Meyer, H. v.: Devonische Fisch-Reste im Eifeler Kalkstein. Tertiäre Fische des Rheinischen Beckens. — *Neues Jb. Mineral.* (1846) 596/99
20422. Meyer, Herm. v.: *Jonotus reflexus*, ein Trilobit aus der Grauwacke der Eifel. — *Palaeontographica* 1(1851) 182/84
20423. Meyer, Herm. v.: *Physichthys Höninghausi* aus dem Übergangskalke der Eifel. — *Palaeontographica* 4(1856) 80/83
20424. Meyer, Herm. v.: *Placothorax Agassizi* und *Typodus glaber*, zwei Fische im Übergangskalke der Eifel. — *Palaeontographica* 1(1851) 102/04
20425. Müller, J.: Neue Krinoiden aus dem Eifeler Kalk. — *Ber. Verb. Akad. Wiss. Berlin* (1856) 353/56
20426. Müller, Johannes: Ueber ein Echinoderm . . . im Eifeler Kalk. — *Ber. Abh. Akad. Wiss. Berlin* (1856) 356/61
20427. Müller, Joh.: Über neue Echinodermen des Eifeler Kalkes. — *Berlin: Dümmler in Komm.* 1857. S. 244—268, IV Taf. 4^o Aus: *Abhandl. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin.* 1856. 1. 38.
20429. Murchison: Fische und Mollusken der Oldredsandstone in der Eifel. — *Neues Jb. Mineral.* (1845) 581
20430. Nießen, Jos.: Eiszeit Relikte aus der Tier- und Pflanzenwelt in der Eifel und am Mittel- und Niederrhein. — *Eifelver.bl.* 27 (1926) 76/77
20431. Quiring, H[einrich]: Beiträge zur Kenntnis der Spiriferenfauna des Mitteldevons der Eifel. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 35, 1 (1914) 327/35 — Auch als S.Abr. 38.
20432. Quiring, H.: Zusammenstellung der Strophomeniden des Mitteldevons der Eifel nebst Beiträgen zur Kenntnis der Wanderbewegung der Brachiozocen im Eifeldevon. — *Neues Jb. Mineral.* (1914) H. 1 S. 113/42
20433. Richter, Rud. u. E.: Paläontologische Beobachtungen im Rheinischen Devon. 1. Über einzelne Arten von *Acidaspis*, *Lichas*, *Cheirurus*, *Aristozoë*, *Prosocoelus*, *Terebratula* und *Spirophyton* aus der Eifel. — *Jb. Nassau. Ver. Naturkde* 70(1918) 143/61
20434. Richter, Rud. u. E.: Die Lichaden des Eifeler Devons. — *Neues Jb. Mineral.* (1917) 50/72
20435. Richter, Rud. u. E.: Neue Proetusarten aus dem Eifeler Mitteldevon. — *Zbl. Mineral.* (1917) 64/70
20436. Richter, Rud. u. E.: Von unseren Trilobiten. 2. Eine überraschende Trilobitenfauna aus dem Eifeler Devon. Mit Taf. — *Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges.* 47(1918) 123/31
20437. Roemer, Ferd.: *Palaetheutis*, eine Gattung nackter Cephalopoden aus devonischen Schichten der Eifel. — *Palaeontographica* 4 (1856) 72/74
20438. Sandberger, G.: Neue Polypen-Gattung *Sycidium* aus der Eifel. — *Neues Jb. Mineral.* (1849) 671/72
20439. Schlüter, Cl.: Neue Anthozoen aus der Eifel und zwei neue Ostreen aus der Tourtia von Essen. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinh.* 41(1884) *Corr.bl.* 79/84
20440. Schlüter, Cl.: Neue Korallen aus dem Mitteldevon der Eifel. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinh.* 37(1880) *Corr.bl.* 147/48; 42(1884) S.B. 6/13
20441. Schnur, J.: Die Brachiopoden aus dem Uebergangsgebirge der Eifel. — *Trier 1851: [Lintz.]* 16 S. 4^o [Kopft.] [Trier, Vereinigte höhere Bürger- u. Provinzial-Gewerbeschule, P 1851] 1. 28.
20442. Schnur, J.: Zusammenstellung und Beschreibung sämtlicher im Uebergangsgebirge der Eifel vor-

- kommenden Brachiopoden nebst Abbildg derselben. — *Palaeontographica* 3(1854) 169/248
— Auch als S.Abrdr. 38.
20443. Schultze, L.: Monographie der Echinodermen des Eifler Kalkes. — *Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Math. Naturwiss. Kl.* 26(1867)
20444. Schulz, Eugen: Ueber einige Leitfossilien der Stringocephalenschichten der Eifel. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 70(1913) 335/85
20445. Sieverts, Hertha: Neues über *Cupressocrinus Goldfuß* [Eifel]. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1932/33) C 89/102
20446. Steininger, Johann: Bemerkungen über die Versteinerungen, welche in dem Uebergangs-Kalkgebirge der Eifel gefunden werden. — *Trier* (1831): Blattau. 44 S. 4° *Trier, Gymn.*, P 1831
1. 5*. 38. 69 A. 121.
20447. Steininger, Jean: Observations sur les fossiles du calcaire intermédiaire de l'Eifel. Trad. de l'allemand par Jean Domnando. — (Paris 1833/34.) 41 S., Taf. XX—XXIII. 4° (*Mémoires de la Soc. géol. de France.* [Sér. 1,] 1, 15.) 1.
20448. Steininger, J.: Die Versteinerungen des Übergangsgebirges der Eifel. — *Trier* 1849: Lintz. 34 S. 4° *Trier, Gymn.*, P 1848/49 1. 121.
20449. Steininger: Über zwei neue Versteinerungen der Eifel und eine Knochenhöhle bei Gerolstein. — *Bull. Soc. géol.* (1837) VIII. 232/34
20450. Thielen, H.: Ein toter Riese [Eifel]. — *Eifelheimath. Bonn* 1924/25. 264/66
20451. Vollbrecht, Emmi: Beiträge zur Kenntnis der Digonophyllinae aus dem unteren Mittel-Devon der Eifel. T. 1. [Maschinenschrift.] III, 106 S. 4° — *Marburg, Phil. Diss.* v. 1923 [1924]
20452. Wedekind, R., u. E. Vollbrecht: Die Lytophyllidae des mittleren Mitteldevon der Eifel. — *Palaeontographica* 75(1931) 81/110; 76(1931/32) 95/120
20453. Weiss, E.: Pflanzenreste im vulkanischen Tuffe bei Schutz in der Eifel. Brief an E. Beyrich. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 13(1861) 16/17
20454. Weiss: Ueber Tertiärpflanzen im vulkan. Tuff des Bürberges in der Eifel. [Vortr.] — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 19(1862) *Korr.bl.* 64/66
20455. Woodward, H.: On a series of phyllopod crustacean shields from the upper devonian of the Eifel. — *Geol. Mag.* 9(1882) 385/90
20456. Edinger, Tilly: Über jungdiluviale Säugetiere aus dem Emschergebiet. (Mitteilung a. d. Museum d. Stadt Essen f. Natur- u. Völkerkde. 33.) — *Paläontol. Z.* 13(1931) 119/33
20457. Kukuk, Paul: Über den Fund eines Moschusochschädels im Diluvium des Emschertals. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 65(1913) 596/600; *Glückauf* 50(1914) 295/98
20458. Hövel: Ueber Steinkerne tertiärer Schalthiere im Eisenbahneinschnitt bei Erkrath, oberhalb Düsseldorf. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 35(1878) *Corr.bl.* 71
20459. Kräusel, Rich.: Paläobotanische Notizen. 17. Über eine Kiefer der Sect. *Banksia* Mayr aus dem deutschen Tertiär [Eschweiler b. Aachen]. — *Senckenbergiana* 13(1931) 1/7
20460. Römer, Ferd.: Vorkommen von Goniatiten im productiven Steinkohleengebirge von Eschweiler. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 20(1863) *Corr.bl.* 128/29
20461. Dunikowski, Emil v.: Die Pharetronen aus dem Cenoman von Essen und die systematische Stellung der Pharetronen. Mit Taf. — *Palaeontographica* 29(1882/83) 281/322
20462. Keller, Gerhard: Über die Pflanzenhorizonte Sarnsbank I und Finefrau im Essener Gebiet. — *Jb. Preuss. Geol. Landesanst.* 52(1931) 425/40

20463. Keller, Gerhard: Paläogeographische Untersuchungen des Finefrau-horizontes bei Essen. — Glückauf 65(1929) 1541/48
20464. Schlüter, Cl.: Das innere Armskelet einer fossilen Ophiure aus der Tourtia von Essen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35 (1878) S.B. 176
20465. Simonowitsch, Spiridon: Beiträge zur Kenntnis der Bryozoen des Essener Grünsandes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) 1/68 — Auch als S.Abdr. 38.
20466. Simonowitsch, Sp.: Ueber Bryozoen des Essener Grünsandes. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) Corr.bl. 47/48
20467. Welter, Otto A.: Die Pharetronen aus dem Essener Grünsand. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 67 (1910) 1/82
20468. Windmüller, Rud.: Interessante Funde aus der Steinkohlenzeit der Kruppschen Bergwerke in Essen. — Nach der Schicht 11 (1930/31) Nr 8 S. 6/9
20469. Schaaffhausen, Herm.: Blatt einer tertiären Rhamnus-Art im Trachyt Conglomerat (Tuff?) vom Froschberge im Siebengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 32(1875) S.B. 199
20470. Broili, Ferd.: Neue Beobachtungen an Lunaspis [Gemünden/Hunsr.] Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1930) 47/51
20471. Broili, Ferdinand: Über Gemündina Stürtzi Fraquair [Fisch d. Hunsrückschiefer]. Mit 4 Taf. u. 8 Textfig. — München: Bayr. Akad. d. Wiss.; Oldenbourg i. Komm. 1930. 24 S., 4 Taf. 4° (Abh. d. Bayr. Akad. d. Wiss. Math.-naturwiss. Abt. N.F. 6.) 1. 5. 38.
20472. Broili, F.: Ein Pflanzenrest aus den Hunsrückschiefern [Gemünden]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. Math. naturwiss. Abt. (1928) 191/96
20473. Hirmer, Max: Psilophyten-Reste aus deutschem Unterdevon [Gemünden/Hunsr.] Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1930) 33/38
20474. Kayser, E.: Über Dinichthys Eifelensis von Gerolstein. — Z. Dt. Geol. Ges. 32 (1880) 817/18
20475. Koenen, A. v.: Coccosteus obtusus v. Koenen aus dem Oberdevon bei Gerolstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) 55/57
20476. Lee, J. E.: Notice of a pteraspidean cephalic plate of the devonian beds of Gerolstein in the Eifel. — Geol. Mag. 9, 2 (1882) 104/05
20477. Richter, Rud. u. E.: Liste der Trilobiten aus den Geeser und Auburgschichten der Gerolsteiner und Prümer Mulde. — Senckenbergiana 3(1921) 164
20478. Schaaffhausen: Ueber den Höhlenfund aus dem Buchenloch bei Gerolstein. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.Bl. 108/13
20479. Schlüter, Cl.: Coelotrochium Decheni, eine Foraminifere aus dem Mitteldevon von Gerolstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) 54/63
20480. Schlüter, Cl.: Nadelreste von Astracospongia aus dem Eifelkalk von Gerolstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) S.B. 226
20481. Solms-Laubach, Graf zu: Ueber devonische Pflanzenreste aus den Lenneschiefern der Gegend von Gräfrath am Niederrhein. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 15(1894) 67/99
20482. Deichmüller, J. V.: Über zwei Blattinen Reste aus den unteren Lebacher Schichten der Rheinprovinz [Grügelhorn b. St. Wendel]. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1886/87) 89/94
20483. Braeucker, T.: Verzeichniss devonischer Petrefakten, die in neuerer Zeit im Kreise Gummersbach und Waldbroel aufgefunden worden sind. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 17(1860) 199/202
20484. Döring: Einige neue Fossilien aus dem mitteldevonischen „Lenne-

- chiefer“ von **Gummersbach**. — Verh. Naturhist. Ver. Preuß. Rheinl. 77(1920) 1/6
20485. Verzeichniß von Versteinerungen aus der mittleren devonischen Abtheilung in den Kreisen **Altena, Gummersbach, Waldbroel** und einigen angrenzenden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 10(1853) 231/46
20496. Verzeichnis der Fossilien des **Hardenberg** bei Gerresheim. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 2(1892) 53/54
20497. Schaaffhausen, Herm.: Fersenbein von *Equus fossilis* bei **Heddesdorf** unweit Neuwied in 60 Fuß Tiefe gefunden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 32(1875) S.B. 136
20488. Bergemann: Mineralogische Beschreibung und chemische Untersuchung eines grünen kalzedonartigen Fossils vom **Heidberge** im Bergischen. — Nöggerath: Das Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 328/37
20489. Andrae, J.: Backenzahn von *Elephas primigenius* bei **Honnef** in 60 Fuß Tiefe im Rheinkies gefunden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 202/03
20490. Nauck: Reste von Biber im Diluvialthon vom **Hülserberg** bei Crefeld; Blitzröhre von Crefeld; verkieselte Insekten-Larve in verkieseltem Holz von Aachen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 37/38
20491. Broili, F.: Beobachtungen an neuen Arthropodenfunden aus den **Hunsrückschiefern**. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. math. naturwiss. Abt. (1929) 253/80
20492. Broili, F.: Weitere Beobachtungen an *Palaeoisopus* [Pantopode d. **Hunsrückschiefers**]. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1933) 33/47
20493. Broili, Ferdinand: Weitere Fischreste aus den **Hunsrückschiefern**. — S.B. Bayer. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Abt. (1933) 269/313 — Auch als S.Abdr. 1933.
20494. Broili, F.: Ein *Macropetalichthyide* aus den **Hunsrückschiefern**. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1933) 417/37
20495. Broili, F.: Ein neuer Nahecaride aus den **Hunsrückschiefern**. — Zbl. Mineral. (1930) B 247/51
20496. Broili, F.: Die Gattung *Pteraspis* in den **Hunsrückschiefern**. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math.-phys. Kl. (1933) 1/10
20497. Heintz, Anatol: Über einige Fischreste aus dem **Hunsrückschiefer**. — Zbl. Mineral. (1932) B 572/80
20498. Hirmer, Max: Über ein zweites in den **Hunsrückschiefern** gefundenes Stück von *Maucheria gemuendensis* Broili. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. math. naturwiss. Abt. (1930) 39/46 — Auch als S.Abdr.
20499. Kayser, E.: Über die Fauna aus dem älteren oder sog. Taunusquarzit des **Hunsrück**. — Z. Dt. Geol. Ges. 32(1880) 443/44
20500. Kutscher, Fritz: Fossilien aus dem **Hunsrückschiefer**. I. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 54(1953) 628/41
20501. Leidhold, Cl.: Über ein Vorkommen von Fossilien in den **Hunsrückschiefern** der Gegend nördlich von Oberstein. — Zbl. Mineral. (1913) 652/55
20502. Opitz, Rudolf: Panzerkrebse im **Hunsrückdachschiefer**. — Mitt. Ver. Heimatkde Birkenfeld 4(1930) Nr 3
20503. Opitz, Rud.: Über das Präparieren von Versteinerungen im **Hunsrückdachschiefer**. — Natur Museum 60(1930) 135/40
20504. Opitz, Rud.: Seelilien aus den Dachschiefern des **Hunsrück**. — Natur Museum 61(1931) 163/68
20505. Richter, Rud. u. E.: Bemerkenswert erhaltene Conularien und ihre Gattungsgenossen im **Hunsrück-schiefer** <Unterdevon> des Rheinlandes. — Senckenbergiana 12(1930) 152/71
20506. Richter, Rud.: Tierwelt und Umwelt im **Hunsrück-schiefer**; zur Ent-

- stehung eines schwarzen Schlammsteins. — *Senckenbergiana* 13(1931) 299/342
20507. Bode, Hans: Paläobotanisch-stratigraphische Studien im **Ibbenbüener Carbon**. — Berlin: Landesanst. 1927. 71 S., 2 Taf. 4° (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 106.) 1. 38.
20508. Weber, C. O.: Pflanzenversteinerungen aus dem dolomitischen Muschelkalk von Igel bei Trier. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 14(1857) 11/12. 73
20509. Issel. Fund eines Mammutstoßzahnes. — *Nachr. Bl. rhein. Heimatpfl.* 3(1931/32) 216
20510. Steiner, P.: Ein Mammutstoßzahn b. Issel aufgefunden. — *Trierer Volksfreund* 14. Juli 1931, Nr 159
20511. Beuth, Franciscus: *Juliae et Montium [Jülich-Berg] subterranea sive fossilium variorum per utrumque ducatum hinc inde repertorum syntagma*. — *Düsseldorpii 1776: Zehnplennig*. 181 S. 8° 38.
20512. Volger, O.: *Teleostus primaevus*, Grätenfisch im Dachschiefer von Caub. — *Ber. Offenbacher Ver. Naturkde* 1(1860) 37
- 20512a. Denckmann, A.: Kurze Mitteilung über den paläontologischen Inhalt des Obersilurs im Kellerwalde. — *M.-Ber. Dt. Geol. Ges.* 62(1910) 672/73
20513. Weiss, Ch. E.: *Pinnularia* aus dem kohlenrothliegenden von Kirn. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 28(1871) S.B. 10
20514. Fuchs, W.: Mammutreste (**Kleve**). — *Rund um d. Schwanenturm (Kleve)* (1927) Nr 42
20515. Gosselet, J.: *Tableau de la faune coblenzienne*. — *Ann. Soc. géol. nord* 13(1885/86) 292/304
20516. Wirtgen, Ph., u. Zeiler: Übersicht der um **Koblenz** in den unteren Lagen der devonischen Schichten vorkommenden Petrefakte. — *Neues Jb. Mineral.* (1849) 920/40
20517. Zeiler, F., u. Ph. Wirtgen: Ueber die Echinodermen in der Umgegend von **Coblenz** und im Eifeler Kalke. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 12 (1855) 79/85
20518. München, G.: Rapport sur quelques fossiles, trouvés dans des pierres extraites des carrières de Koerich et de Goebange. — *Publ. Soc. recherche conservat. monuments hist. Luxembourg* 5(1849) 96
20519. Blanckenhorn, Max: Die fossile Flora des Buntsandsteins und des Muschelkalks der Umgegend von **Commern**. — *Palaeontographica* 32 (1885/86) 117/54
20520. Bertsch, K., A. Steeger u. U. Steusloff: Fossilführende Schichten der sogenannten **Krefelder Mittel-terrasse**. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1929) C 5/22
20521. Königs, E.: Verzeichnis von Petrefakten des marinen Oberoligozäns aus der Umgegend von **Crefeld**. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 50(1893) 519/23
20522. Noeggerath, J. J.: Backenzahn von *Elephas primigenius* von **Crefeld**. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* 12(1855) 55/56
20523. Geib, Karl: Zwei Arten von Streifenhyänen aus dem deutschen **Diluvium [Kreuznach]**. — *Jb. Nassau. Ver. Naturkde* 68(1915) 2/20
20524. Göppert, H. R.: Ueber fossile Pflanzen im Schwerspath [**Creuznach**]. — *Neues Jb. Mineral.* (1848) 24/27
20525. Gumbel, C. W.: *Walchia* bei **Creuznach**. — *Neues Jb. Mineral.* (1865) 63
20526. Ludwig, R.: Foraminiferen in dem marinen Tertiärthone von **Offenbach, Creuznach, Eckardroth u. Alsfeld**. — *Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt* (1866) 79/80
20527. Meyer, H. v.: **Porphyry und Diorit bei Creuznach**; Fossile Säugethiere, (*Bos priscus*, *Elephas primigenius*, *Equus fossilis*) aus dem Rheinthal im Museum zu **Speier**. — *Jb. Mineral.* 3(1832) 214/21
20528. Neiss, E.: Über das Auftreten von Pflanzenresten in den Cuseler Schichten von **Cusel**. [Vortr.] — *Z. Dt. Geol. Ges.* 33 (1881) 704
20529. Wolterstorff, W.: Über fossile Frösche aus der **Papierkohle** von

- Burgbrohl (Laacher See). — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 49, 2 (1928) 918/32
20530. Krausbauer, Theodor: Die Collembola der Lahngegend. — Marburg 1902. 76 S., 2 Taf. 8° — Marburg, Phil. Diss. v. 1902 38.
20531. Meyer, H. v.: Der Wirbelthiergehalt der diluvialen Spalten- und Höhlen-Ausfüllungen im unteren Lahnthale. — Neues Jb. Mineral. (1846) 513/42
20532. Noeggerath, J. J.: Ueber die Trilobiten von der Laubach bei Coblenz. — Taschenb. ges. Mineral. 5(1811) 383/84
20533. Deichmüller, J. N.: Über 2 Blattinen-Reste aus den untern Lebacher Schichten der Rheinprovinz. — Ber. Senckenberg. Ges. (1886/87) 89/94
20534. Goldfuss, A.: Ueber Archegosaurus von Lebach mit Bemerkungen von H. v. Meyer und Jaeger. — Aml. Ber. 25. Vers. Naturforscher Ärzte (Aachen) (1849) 218/19
20535. Guthörl, Paul: Eine neue Insektenart aus den Lebacher Schichten des Saarländischen Rothliegenden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 86(1929) 133/40
20536. Jordan, H.: Ueber Archegosaurus von Lebach. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) Corr.Bl. 45/46
20537. Jordan: Triodus sessilis, ein neuer Fisch der Kohlenformation von Lebach. — Neues Jb. Mineral. (1849) 843/44
20538. Kner, R.: Ueber Conchopoma gadiforme und Acanthodes aus dem Rothliegenden von Lebach. — S.B. Akad. Wiss. Wien 57(1868) 278/305
20539. Meyer, Herm. v.: Über den Archegosaurus der Steinkohlenformation [betr. u. a. Lebach]. — Palaeontographica 1(1851) 209/15
20540. Troschel, F. H.: Acanthodes Bronnii von Lebach. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13 (1856) 92
20541. Schaaffhausen, H.: Fossile Knochen aus dem Lennethale. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 21(1864) S.B. 30/33
20542. Spriestersbach, Jul[ius]: Neue Versteinerungen aus dem Lenneschiefer. 4° — Aus: Jahrb. d. Preuß. Geolog. Landesanst. f. 1917. Bd 38, T. 1, H. 3. 1919. 62.
20543. Bergmann, C.: Chemische Zusammensetzung eines zu Liedberg gefundenen Mammuthzahnes. Beil. v. J. Noeggerath. — Schweigers Jb. Chemie Physik 22(1828) 145/64
20544. Lorié, J.: A propos de l'étude critique de M. J. Van Baren sur la flore et l'âge géologique des argiles du Limbourg néerlandais. — Bull. Soc. belge géol. 22(1908) Proc.-verb. 132/36
20545. Melsheimer: Prana agilis und Leucaspius delineatus bei Linz a. Rh. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 47(1890) Korr.Bl. 82/84
20546. Wessel, Ph.: Pflanzen aus der Braunkohle des Niederrheins, ebenso Spinnen, Krabbe, Insekten mit Ausnahme der Käfer von Linz und Rott. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 11 (1854) 18
20547. Meunier, Fernand: Eine Blattide (Protoblattinae) aus dem Kohlenbecken Baldur (Lippemulde), Westfalen. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 42(1921) 511/12
20548. Chapuis, F., et G. Dewalque: Description des fossiles des terrains secondaires de la province de Luxembourg. — Mém. couronn. Acad. roy. Belgique 25(1851, 53) 1/325; Taf. I/XXXVIII
- 20548a. Lucuis, M.: Über Tongallen im Schilfsandstein [Luxemburg]. — Ver. schr. Ges. Luxemburg. Naturfreunde (1907) 95/96
20549. Mallieux, E.: Quelques Remarques sur la faune Hunsrückien inférieur du bassin de Luxembourg. — Bull. Soc. belge géol. Proc.-verb. 28(1914) 77/78
20550. Martin, J.: Notice paléontologique et stratigraphique établissant une concordance inobservée jusqu'ici entre l'animalisation du lias inférieur proprement dit et celle des grès d'Hettange et de Luxembourg. — Bull. Soc. géol. France Sér. 2, 16 (1858/59) 267/87
20551. Toussaint, Fr.: Quelques Mots sur la géologie et la flore de Malmédy. — Terre wallonne 2(1920) 384/400

20553. Dechen, H. v.: Ein fossiler Knochen von **Mayen**. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27 (1870) S.B. 214
20554. Schaaffhausen, H.: Fossile Reste quartärer Thiere von **Metternich** an der Mosel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 39(1882) S.B. 140/41
20555. Meyer, H. v.: *Cobitis longiceps* von **Mombach**. — Palaeontographica 1, 4 (1843) 151/52
20557. Joos, Carlo H.: Die Molluskenfauna der Hydrobienschichten des Hessler bei **Mosbach-Biebrich**. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 64(1911) 50/74
20558. Schmidtgen, Otto: *Fedis pardus* L. aus dem **Mosbacher Sand**. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 74(1922) 51/58
20559. Schmidtgen, O.: Weitere Knochenartefakte aus dem **Mosbacher Sand**. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 81(1931) 123/29
20560. Goldfuss, A.: *Hippotherium gracile* im **Löß** an der Mosel. — Jb. Mineral. (1841) 357/58
20561. Piette, Edouard: Notice sur les coquilles ailées trouvées dans la grande oolithe de l'Aisne, des Ardennes et de la Moselle. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 13 (1855/56) 85/89
20562. Pomel, A.: Note sur le lias de la Moselle et sur quelques gisements de végétaux fossiles. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 3 (1845/46) 652/55
20563. Terquem: Sur un nouveau Genre de Foraminifères du Fuller's-earth de la Moselle, genre *Epistomina*, Terq. — Bull. Soc. géol. France Sér. 3, 11(1882/83) 37/39
20564. Terquem: Note sur un *Oscabrion* fossile du terrain liasique du département de la Moselle. — Bull. Soc. géol. France sér. 2, 9 (1851/52) 386/88
20565. Terquem: Recherches sur les Foraminifères du Bajocien de la Moselle. — Bull. Soc. géol. France Sér. 3, 4 (1875/76) 477/500
20566. Wirtgen, Ph.: Nachricht über einige Fundpunkte von Versteinerungen in der Grauwacke a. d. Mosel. — Verh. Naturhist. Ver. 4(1847) 103; Jb. Mineral. (1843) 737
20567. Dahmer, Georg: Ein Häutungsplatz von *Homalonotus gigas* A. Roem im linksrheinischen Unterdevon [Mühltal b. Rhens]. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 67(1914) 16
20568. Dahmer, Georg: Das Hypostom von *Homalonotus gigas* A. Roem [Mühltal b. Rhens]. — Senckenbergiana 8(1926) 171/74
20569. Deicke, Hermann: Die Brachiopoden der Tourtia von **Mülheim a. d. Ruhr**. — Mülheim-Ruhr 1878: (Marks). 28 S. 4° (Deicke: Beiträge z. Kenntnis d. geognost. u. paläontolog. Beschaffenheit d. unteren Ruhrgegend. 2.) Mülheim, Realsch., P 1878 1. 38.
20570. Edinger, Tilly: Diluviale *Ovibos* aus **Mülheim/Ruhr**. — Zbl. Mineral. (1931) B 136/43
20571. Brockmeier, H.: Eine *Pseudoserpula* aus dem Kieseloolithkies von **München-Gladbach**. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 73(1926) Mitt. 183/84
20572. Ludwig, R.: *Unio Kirnensis* aus dem Steinkohlengebirge an der Nahe. — Palaeontographica 11(1863) 1/83. 166/73
20573. Schultz, F.: Botanisch-geologische Reise ins Nahetal. — Jber. Pollichia 18/19 (1861) 128/56
20574. Christ, Joseph: Eine neue fossile Spangengattung: *Asteriscosella* im Unterdevon des Nassauischen Hunsrückeschiefers; *Asteriscosella nassovia*. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 77(1925) 1/12
20575. Schöndorf, Friedr.: Die fossilen Seesterne **Nassaus**. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 62(1909) 7/46
20576. Neue Knochenfunde vom Mammut im **Neandertal** und in Hilden. — Heimatwarte (Hilden) 5(1925/29) 66
20577. Piedboeuf, L.: Découverte d'un *Ursus Spelaeus* dans une caverne du calcaire eifélien à **Neanderthal**.

- Ann. Soc. géol. Belgique 15(1888) XCIV/XCVIII
20578. Rautert, O.: Ueber Funde aus dem Neanderthal. — Verh. Ges. Dt. Naturforsch. Aerzte 70. Vers. Düsseldorf II, 1 (1898) 188/90
20579. Rein, R.: Neue Funde im Neanderthal. — Neue Dokumente Menschheitsgesch. 1(1928) 61/70
20580. Schaaffhausen, H.: Ueber zahlreiche fossile Knochen und Zähne aus dem Lehm-lager einer Grotte im Neanderthale. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1.66) S.B. 14/15
20581. Zum Verständnis der Auffindung fossiler Säugetier- u. Menschenreste im Neanderthal. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 2(1892) 55/64
20582. Ribbentrop: Versteinerungen aus dem Unterdevon zwischen Nerotherkopf, Oberstadtfeld und Salm in der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 103/04
20583. Dechen, H. v.: Über einen fossilen Baumstamm bei Neunkirchen, Kreis Ottweiler. — Jb. Mineral. (1846) 126/27
10584. Koenen, Konstant.: Neußer Funde der Mammut-, Rentier- und Hirschzeit. — Heimatvolk (Neuß) 5(1926) Nr 2
20585. Maurer, Fr.: Beschreibung einer größeren Fauna aus dem Quarzit von Neuweilnau (im Hunsrückschiefer). — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1902) 27/82
20586. Dahmer, Georg: Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied und Juseret <Siegen-Stufe>. — Senckenbergiana 14(1932) 372/85
20587. Dahmer, Georg: Fauna der bergischen „Quartzophyllades de Longlier“ in Siegerner Rauhfaserschichten auf Blatt Neuwied. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52(1931) 86/111
20588. Könen, Const.: Über Bäume, die durch den älteren Vulkanausbruch, der die Bimssteine des Neuwieder Beckens ausspie, verschüttet worden sind. — S.B. Niederrh. Ges. Natur Heilkde Bonn (1899) A 38/40
20589. Könen, Const.: Über Bedeutung und Zeitstellung vulkanisch verschütteter Bäume und niedriger Pflanzen im Neuwieder Becken. — S.B. Niederrh. Ges. Natur- Heilkde Bonn (1898) A 4/16
20590. Könen, Const.: Die Fundumstände und naturwissenschaftliche Bedeutung von Tierresten aus dem Neuwieder Becken. — S.B. Niederrh. Ges. Natur- Heilkde Bonn (1900) A 25/26
20591. Heyden, C. v., u. L. Heyden: Dipteren-Larven aus dem Tertiarthon von Nieder-Flörsheim in Rheinbessen. — Palaeontographica 15(1866) 157/58
20592. Weiss, E.: Ueber Grauwackenversteinerungen von der Hohenreiner Hütte bei Nieder-Lahnstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 43
20593. Kräusel, R.: Paläobotanische Notizen. 9. Über eine Cycaden aus den Cerithienkalken von Nierstein und über die tertiäre Verbreitung der Cycadeem. — Senckenbergiana 10 (1928) 103/11
20594. Ludwig, R.: Haifischreste im Meeresthon von Nierstein. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1866) Nr 49 S. 11
20595. Meyer, H. v.: Die Fischreste im tertiären Meeresthon bei Nierstein. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt (1865) Nr 41 S. 80
- 20595a. Hess: Unterkiefer von Elephas primigenius im Zahnwechsel. [Oberhausen, Rheinl.] — Cbl. Mineral. (1910) 711
20596. Drevermann, Fr.: Die Fauna der Untercoblenschichten von Oberstadt-feld bei Daun in der Eifel. — Palaeontographica 49(1902,03) 73/120 — Auch als S.Abdr. 1.
20597. Drevermann, Fr.: Zusammenhang der bei Oberstadt-feld in der Eifel vorkommenden Versteinerungen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 58(1901) 168/80
20598. Goepfert, H. R.: Ob fossile Pflanzen im Obersteiner Achat? — Neues Jb. Mineral. (1847) 716
20599. Rennenkampf, A. v.: Ueber Versteinerungen im Chalcedon [von Oberstein]. — Neues Jb. Mineral. (1847) 26/33

20600. Gernar, E. F.: Ueber einige Insekten aus Tertiärbildungen [Orsberg bei Linz]. — Z. Dt. Geol. Ges. 1(1849) 52/66; Neues Jb. Mineral. (1851) 759
20601. Hemmer, A.: Die fossile Flora der oberen Ottweiler Schichten des Saarbeckens. — Geognost. Jber. 31/32(1918/19) 263/98
20602. Meunier, Fernand: Eine neue Blattinaria aus der oberen Steinkohlenformation. (Ottweiler Schichten, Rheinpreussen). — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 24(1903) 454/57
20603. Gross, Walter: Die unterdevonischen Fische und Gigantotraken von Overath. — Abhandl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 145(1933) 41/77
20604. Weber, C. O.: Blattabdrücke in vulkanischem Tuffe von Plaidt bei Andernach. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18 (1861) S.B. 19/20
20605. Bretz: Petrefacte aus dem Devonkalk von Prüm. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18 (1861) Corr.bl. 54
20606. Dewalque, G.: Astraeospongia meniscoides, eine neue Spongie aus dem Eifelkalke von Prüm. — Bull. Acad. roy. Belgique sér. 2. 34 (1872) 23/26
20607. Drevermann, F.: Paläozoische Notizen. Spirifer prumiensis n. sp., Stropheodonta steiningeri n. sp., Goniophora peracuta n. sp., Myalina irregularis n. sp. aus den Oberkoblenzschichten von Prüm in der Eifel. — Ber. Senckenberg. Naturf. Ges. (1907) 125/34
20608. Schaaffhausen, H.: Ueber Reste von Rhinoceros tichorrhinus bei Ramersdorf. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 43(1886) S.B. 291
20609. Höninghaus, Wilh.: Calymene macrophthalma von Cromford bei Ratingen im Herzogtum Berg. — Nöggerath: Das Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 290
20610. Hoeninghaus, F. W.: Über die bei Ratingen in den Spalten des Bergkalks vorkommenden Fischzähne. Bemerkgn dazu v. Debey. — Amtl. Ber. 25. Versamml. Dt. Naturforscher Ärzte Aachen 1847. 212/15
20611. Schwarze, G.: Ueber das Vorkommen fossiler Knochen am Unkelstein (bei Remagen). — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36(1879) 106/42
20612. Priestersbach, Julius, und Fuchs, Alexander: Die Fauna der Remscheider Schichten. Mit 11 Taf. — Berlin: Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. 1909. 81 S. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. H. 59.) 1. 5. 38. 62.
20613. Achepohl, Ludwig: Das nieder-rheinisch-westfälische Steinkohlen-Gebirge. Atlas der fossilen Fauna und Flora. — Oberhausen & Leipzig: Spaarmann 1880. 40 Bl. 2° 1. 5. 12. 83.
20615. Andrä, C.: Neue Pflanzen aus dem Rheinischen Steinkohlengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) Corr.bl. 87/90
20616. Andrä, Carl Justus: Vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlengebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. H. 1—3. — Bonn: Henry 1865—69. V, 50 S., XV Taf. 4° 1.
20617. Andrä, C.: Probetafeln und Originale seines Werkes über rheinisch-westfälische Steinkohlenpflanzen. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 26(1869) S.B. 8
20618. Andrä: Ueber Rhabdocarpus Bockschianus Göpp. et Berger und Antholithes Pitcairniae Lindl. u. Hutt. aus dem rheinischen Steinkohlengebirge. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 23(1866) Corr.-Bl. 59/60
20619. Andrae, J.: Steinkohlenpflanzen aus dem Rheinlande, Belgien, dem Genus Dictopteris und Neuropteris angehörig. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 29(1872) S.B. 127/28
20620. Archiac, Viscount d', and Edouard de Verneuil: On the fossils of the older deposits in the Rhenish [Rhein] provinces. Prec. by a general survey of the fauna of the palaeozoic rocks . . . — Transactions Geol. Soc. London. Ser. 2, 6 (1841/42) 303/410; Bull. Soc. géol. (Paris) 13(1841/42) 259/62

20621. Bärtling, R.: Über das geolog. Alter der Funde von Menschenresten und Artefakten im niederrhein. Industriebezirk. — Z. Ethnologie 44(1912) 187/94
20622. Bargatzky, August: Die Stromatoporen des rheinischen Devons. — Bonn 1881: Georgi. 76 S. 8° Bonn, Phil. Diss. v. 1881 1. 38. Auch in: Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) 233/304
20623. Benthem Jutting, W.S.S. van: Ein tiergeographischer Beweis für den ehemal. Zusammenhang zwischen Rhein und Themse. — Die Erde 3, 1 (1925) 15/18
20624. Bertsch, K., u. A. Steeger: Jungdiluviale pflanzenführende Ablagerungen am nördlichen Niederrhein. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1926) C 49/65
20625. Beushausen, L.: Amnigenia rhonana n. sp., ein Anodonta ähnlicher Zweischaler aus dem rheinischen Mitteldevon. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 11(1890) 1/10
20626. Beushausen, L.: Ueber den Bau des Schlosses bei Mecynodus nebst Bemerkungen über die Synonymik einiger Zweischaler des rheinischen Devons. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 13(1892) 91/97
20627. Beushausen, L.: Ueber einige Lamellibranchiaten des rheinischen Unterdevon. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1888) 212/36
20628. Beushausen, L.: Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon mit Ausschluss der Aviculiden. [Nebst] Atlas v. 38 Taf. — Berlin: Schropp 1895. 4° (Abhandlgn d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 17.) 1. 5. 38.
20629. Beushausen, L.: Facielle Verbreitung der Zweischaler im rheinischen Devon. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 47(1895) 373
20630. Beyrich, Ernst: Beiträge zur Kenntniß der Versteinerungen des Rheinischen Übergangsgebirges. H. 1. [Mehr nicht ersch.] — Berlin: Dümmler in Komm. 1837. IV, 44 S., 2 Taf. 4° 38.
20631. Beyrich, E.: Considérations sur les roches fossilifères du terrain de transition du Rhin [Rhein]. Traduit par H. Le Coqu. — Ann. mines Sér. 3, 15 (1839) 51/78
20632. Braun, Alex: Der Löß des Rheinthales und seine Fossilien. — Neues Jb. Mineral. (1847) 49/53
20633. Braun, Alex: Vergleichende Zusammenstellung der lebenden und diluvialen Molluskenfauna des Rheintals mit der tertiären des Mainzer Beckens. — Amtl. Ber. 20. Versamml. Ges. Dt. Naturforscher Ärzte Mainz 1842. 145
20634. Broili, Ferdinand: Acanthaspiden aus dem rheinischen Unterdevon. — S.B. Bayer. Akad. Wiss. Math.-naturw. Abt. 70(1929) 143/63 — Auch als S.Abr.
20635. Broili, Ferdinand: Ein neuer Arthropode aus dem rheinischen Unterdevon. — S.B. Bayer. Akad. Wiss. Math.-naturw. Abt. 70(1929) 135/42 — Auch als S.Abr.
20636. Broili, F[erdinand]: Eine neue Crustacee aus dem rheinischen Unterdevon. — S.B. Bayer. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Abt. (1932) 27/38 — Auch als S.Abr.
20637. Broili, F.: Crustaceenfunde aus dem rheinischen Unterdevon. Mit Taf. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. Math. naturwiss. Abt. (1928) 197/204
20638. Broili, Ferd.: Pantopoden aus dem rheinischen Unterdevon. — Forsch. Fortschr. 8 (1932) 269/70
20639. Broili, Ferdinand: Ein Trilobit mit Gliedmaßen aus dem Unterdevon der Rheinprovinz. Mit 1 Taf. u. 1 Textfig. — S.B. Bayr. Akad. Wiss. Math.-naturwiss. Abt. (1928) 71/82
20640. Bronn, H.: Über Fischabdrücke in den Eisenstein Nieren des mittelrheinischen Steinkohlengebirges. — Z. Mineral. (1829) 483

20641. Cramer, L. W.: Nachrichten von einigen merkwürdigen Fossilien aus den Gegenden an Rhein, Lahn, Wiedbach, Westerwald. — Efemeriden Berg.- Hüttenkde 4(1808) 38/70; 8(1815) 363/94
20642. Dippel, Leopold: Diatomeen der Rhein-Mainebene. — Braunschweig: Vieweg 1904. VI, 170 S. 8°
20643. Doop, J. den: Vorläufige Mitteilung über inselartige Vorkommen von Landschnecken im diluvialen Rhein-Maas-Hochterrassen-Abschnitte Nimwegen-Krefeld. — Tijdschr. Nederl. dierkd. Ver. 14(1915/16) 373
20644. Drevermann, Fr.: *Brooksella rhenana* [rhein.] *Kinkelin-Pleurodictum* sp. [Berichtigt zu Kinkelin: Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1903) S. 89.] — *Senckenbergiana* 7(1925) 61/62
20645. Fliegel, G., u. J. Stoller: Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Nieder rheingebiet. — *Jb. Preuss. Geol. Landesanst.* 31, 1 (1910) 227/57
20646. Frech, Fritz: Die Cyathophyliden und Zaphrentiden des deutschen [rhein.] Mittel-Devons. — Berlin: Reimer 1886. 119 S. 4° (Paläontologische Abhandlung. 3, 3. 1886.) 38.
20647. Fuchs, Alexander: Die unterdevonischen Rensselaerien des Rheingebietes. — *Jb. Preuss. Geol. Landesanst.* 24(1903) 43/53
20648. Fuchs, A.: Sedimentations- und Faunenfolge im Unter- und Mitteldevon des rheinischen Schiefergebirges. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 85(1933) 455/57
20649. Göppert: Bericht über eine in den preussischen Rheinlanden und einem Theile Westphalens unternommene Reise zum Zweck der Erforschung der fossilen Flora jener Gegenden. — *Arch. Mineral. Geogn.* 23(1850) 3/42
— Auch als S.Abr. 1.
20650. Göppert: Ueber die Flora der Braunkohlenformation überhaupt, und die der Rheinlande insbesondere. — *Arch. Mineral. Geogn.* 23(1850) 451/67
20651. Gothan, W., Nagalhard vorm. Nagel, K.: Kupferschieferpflanzen aus dem niederrheinischen Zechstein. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 42(1921) 440/60
20652. Gothan, W., u. K. Nagel: Eine Zechsteinflora <Kupferschieferflora> aus dem unteren Zechstein des Niederrheins. — *Glückauf* 56(1920) 105/07
20653. Gross, Walter: Die Wirbeltiere des rheinischen Devons. T. [1.] 2. — Berlin 1933—37. 8° (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 154. 176.) 1. 5. 38.
20654. Haarmann, Erich: Die Botryocriden und Lophocriniden des rheinischen Devons. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 41, 1 (1920) 1/87
20655. Hagen, H. A.: *Ascalaphus proavus* aus der Rheinischen Braunkohle. — *Palaeontographica* 5(1855/58) 125/26
20656. Heinersdorff, K.: Verzeichnisse über die Petrefaktenansammlungen in der Rheinprovinz und benachbarten Gegenden nebst Nachtrag. — *Jber. Naturwiss. Ver. Elberfeld* 13(1912) 1/40. 235/36
20657. Herrmann, F.: Über das Paläozoicum am Ostrande des rheinischen Schiefergebirges. Mit 2 Taf., 1 Kt. — Wiesbaden: Bergmann 1911. 49 S. 8° [Umschlagt.] Aus: *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden.* 64. 38.
20658. Heyden, Carl v.: Gliedertiere aus der Braunkohle des Niederrheins, der Wetterau und der Rhön. — *Palaeontographica* 10(1862/64) 62/82
20659. Heyden, C. v.: Fossile Insekten aus der Rheinischen Braunkohle. — *Palaeontographica* 8(1859/61) 1/15
20660. Heymann, H.: Ueber fossile Pflanzen des niederrheinischen Tertiärgebirges. Vortr. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 24(1.67) S.B. 60/62
20661. Holzapfel, E.: Beitrag zur Kenntnis . . . des rheinischen Stringo-

- cephalen-Kalkes. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 29, 2 (1908) 111/29
20663. Hüpsch, J[ohann] W[ilhelm] C[arl] A[nton] Freyhr. v.: Neue in der Naturgeschichte des Nieder-Deutschlandes [Rhein] gemachte Entdeckungen einiger seltenen und wenig bekannten versteinerten Schalthiere. Zur Erweiter. u. Ergänz. d. Thierreichs beschrieben. Mit Kupfertaf. — Frankfurt & Leipzig: Metternich 1768. 159 S., 4 Taf. 8° 38.
20664. Jaekel, Otto: [Dipterus aus dem rheinischen Devon]. — Z. Dt. Geol. Ges. 51(1899) Verh. 37/38
20665. Jaekel, Otto: Protospongia rhena [rhein.] — Z. Dt. Geol. Ges. 44(1892) 615/18
20666. Jaekel, Otto: Ein großer Pterygobus aus dem rheinischen Unterdevon. — Palaeontol. Z. 1(1914) 379/82
20667. Jongmans, W., u. P. Kukuk: Die Calamariaceen des rheinisch-westfälischen Kohlenbeckens. <Mitteilungen aus dem geologischen Museum der westfäl. Berggewerkschaftskasse, Bochum.> Tafel 1—22 <Atlas>. — Leiden: Trap 1913. 89 S., 1 Taf. 8° (Mededeelingen van's Rijks Herbarium. Leiden. 20.) 1. 38. — Glückauf 51, 1 (1915) 505/10. 533/40. 567/62. 581/84
20668. Jurasky, K. A.: Aufgaben und Ausblicke für die paläobotanische Erforschung der niederrhein. Braunkohle. — Braunkohle 27 (1928) 436/43
20669. Jurasky, K. A.: Die Palmenreste der niederrheinischen Braunkohle. — Braunkohle 29(1930) 117/24. 1140/49
20670. Kaiser: Quergebrosene Baumstämme in der niederrheinischen Braunkohle. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1896) A 93/94
20671. Kayser, Emmanuel: Neue Beiträge zur Fauna des rheinischen Taunus-Quarzits. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1882) 120/32
20672. Kayser, E.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Taunusquarzits (im Rheinl.) — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1880) 260/66
20673. Kayser, E.: Beschreibung einiger neuen Goniatiten und Brachiopoden aus dem rheinischen Devon. — Z. Dt. Geol. Ges. 35(1883) 306/17
20674. Kayser, E.: Über Dalmanites rhenanus, eine Art der Hausmanni-Gruppe und einige andere Triboliten aus älteren rheinischen Dach-schiefern. — Z. Dt. Geol. Ges. 32 (1880) 19/24
20675. Kayser, E.: Über Spirifer sp. aus dem rheinischen Unterdevon. — Z. Dt. Geol. Ges. 29(1877) 851/52
20676. Kayser: [Versteinerungen aus dem rechts-rheinischen Devon.] — Z. Dt. Geol. Ges. 34 (1882) 198/200
20677. Kayser, E.: Über einige Versteinerungen aus dem rheinischen Unterdevon. — Z. Dt. Geol. Ges. 29(1877) 207
20678. Kayser, E.: Über einige neue oder wenig gekannte Versteinerungen des rheinischen Devon. — Z. Dt. Geol. Ges. 41(1889) 288/96
20679. Kayser, Emanuel: Ueber einige neue Zweischaler des rheinischen Taunusquarzits. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. (1884) 9/23
20680. Kegel, Wilh.: Zur Kenntnis paläozoischer Ostracoden. 1. Ostracoden aus dem Oberen Mitteldevon von Mähren u. der Eifel. 2. Bairdiidae aus dem Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. 3. Leperditidae aus dem Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 48 (1927) 653/61; 52(1931) 245/50; 53 (1932) 907/35
20681. Kegel, Wilh.: Über obersilurische Triboliten aus dem Harz u. dem Rheinischen Schiefergebirge. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 48(1927) 616/47

20682. Kinkelin, F.: *Brooksella rhenana*, n. sp. d. 1. Medusenfossil aus dem [rhein.] Devon [Rupbach]. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. 34 (1903) 89/96
20684. Kirchheimer, F.: Zum Vorkommen von Palmenresten in der niederrheinischen Braunkohle. — Zbl. Mineral. (1931) B 305/16
20685. Klohn, K. H.: Phyllocaridenfunde aus ostrheinischem Devon u. Culm. — Paläontol. Z. 9(1927/28) 284/87
20686. Kobelt, Wilhelm]: Die erdgeschichtliche Bedeutung der lebenden Najaden [Rhein]. — 15 S. 8° Aus: Verhandlungen d. naturhistor. Vereins d. preuß. Rheinlande u. Westfalens. Jg 65. 1908. 38.
20687. Koch, C.: Ueber *Homalonotus*-Arten im rheinischen Unterdevon. Votr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.Bl. 132/41
20688. Koch, Karl: Monographie der *Homalonotus*-Arten des Rheinischen Unterdevon. [Nebst] Atlas. — Berlin: Schropp 1883. 4° (Abhandl. z. geolog. Spezialkarte v. Preußen. 4, 2.) 1. 5. 38.
20689. Kolbe, Herm.: Ein fossiler *Dytiscus* aus dem Pliozän des Niederrheingebietes [Oberschlag bei Bedburg]. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52(1931) 416/24
20690. Kräusel, R., u. H. Weyland: Pflanzenreste aus dem [auch rhein.] Devon. 2. 3. 4. 5. — Senckenbergiana 14(1932) 185/90. 274/80. 391/406
20691. Krause, Paul Gustaf: Ueber einen fossilführenden Horizont im Hauptterrassendiluvium des Niederrheins. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 30, 2 (1909) 91/108
20692. Krause, Paul Gustaf: *Paludina* (*Vivipara*) *diluviana* Kunth aus dem älteren Interglazial des Niederrheins. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 93/97
20693. Leidhold, Cl.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des rheinischen Stringocephalenkalkes, insbesondere seiner Brachiopodenfauna. T. 1. — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. 1928. 4° (8°) (Abhandl. d. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 109.) 1. 5. 38.
20694. Leidhold, Cl.: Ueber die Verbreitung der Ostrakoden im Unterdevon rheinischer Fazies. — Zbl. Mineral. (1917) 163/68
20695. Ludwig, Rud.: *Dithyrocaris* aus dem Rheinischen Devon-Gebirge. — Palaeontographica 11(1863/64) 309/10
20696. Ludwig, Rud.: Die Najaden der Rheinisch-Westfälischen Steinkohlen-Formation. — Palaeontographica 8(1859/61) 31/38
20697. Ludwig, Rud.: Fossile Pflanzen aus der ältesten Abtheilung der Rheinisch-Wetterauer Tertiär-Formation. — Palaeontographica 8 (1859/61) 39/154
20698. Ludwig, Rud.: Fossile Pflanzen aus der mittlern Etage der Wetterau-Rheinischen-Tertiärformation. — Palaeontographica 5(1855/58) 132/51
20699. Maurer, Friedrich: Die Fauna des rechtsrheinischen Unterdevon aus meiner Sammlung zum Nachweis der Gliederung zsgst. — Darmstadt 1886. 55 S., 1 Kt. 8° 38.
20700. Maurer, Friedrich: Der Quarzit von Neuweilnau. E. paläontol. Stud. a. d. Gebiete d. rhein. Devon. Mit Taf. — Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1902) 27/78
20701. Maurer, Friedrich: Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon. — Neues Jb. Mineral. 4(1882) 3/40; 10(1888) 58 66; (1889) H. 2 S. 149/72; (1890) H. 2 S. 201/48; (1893) H. 1 S. 1/14
20702. Maurer: [Über die Vertheilung der Arten im rechtsrheinischen Unterdevon.] — Z. Dt. Geol. Ges. 38(1886) 681/83

20703. Mehlis, C.: Die Fauna der vorgeschichtlichen Zeit in den Rheinlanden. — Jber. Pollichia 37/39 (1881) XIII/XVI
20704. Menzel: Ueber einige Pliocän-Fossilien vom Niederrhein. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. 66(1914) Mitt. 272/76
20705. Menzel, H.: Die Quartärfauna des nieder-rheinisch-westfälischen Industriebezirks. — Z. Dt. Geol. Ges. 64(1912) Mitt. 177/201
20706. Menzel, P.: Beitrag zur Flora der Niederrheinischen Braunkohlenformation. — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 34, 1 (1913) 1/98
20707. Meyer, H. v.: *Archaeotylus igoetus*, möglicherweise ein Fisch aus Rheinischem Devonkalk. — *Palaeontographica* 11(1864) 285/88
20708. Meyer, H. v.: Ueber den *Archegosaurus* der Steinkohlenformation [Rhein]. — *Palaeontographica* 1(1850) 209
20709. Meyer, Herm. v.: Fossiles Gehirn von einem Säugetier aus der Niederrheinischen Braunkohle. — *Palaeontographica* 14(1865/66) 37/39
20710. Meyer, Herm. v.: *Micropsalis papyracea* aus der Rheinischen Braunkohle. — *Palaeontographica* 8(1859/61) 18/21
20713. Meyer, Herm. v.: *Palaeontographische [rhein.] Studien*. 3. *Archaeonectes pertusus* aus dem Oberdevon der Eifel. 5. *Perca Alsheimensis* und *Perca Moguntina* aus dem Mittel-Rheinischen Tertiär-Becken. 9. Salamandrinen aus der Braunkohle am Rhein und in Böhmen. 10. Lacerten aus der Braunkohle des Siebengebirges. 19. *Coluber <Tropidonotus>* aus der Braunkohle des Siebengebirges. — *Palaeontographica* 7(1859/61) 12/13. 19/24. 47/78. 232/40
20714. Meyer, H.: [Versteinerungen aus dem Rheingebiet.] — *Neues Jb. Mineral.* (1851) 677/80; (1852) 465/69
- 20714a. Müller: Über einige Enchinerden der rheinischen Grauwacke und des Eifeler Kalkes. — *Mber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin* (1858) 185/98
20715. Murchison, R. J.: Les Terrains paléozoïques rhénanes [rhein.] et de la Belgique. — *Rev. univ. mines* 7(1860) 347/68
20716. Muth, Franz: Vom Schachtelhalm zur Rieslingrebe. [Rhein.] — *Rheinlands Weine*. 1. Bonn 1928. 7/12
20717. Nöggerath, Jakob: Ueber aufrecht im Gebirgsgestein eingeschlossene fossile Baumstämme und andere Vegetabilien [Rhein]. *Historisches u. Beobachtung.* — Bonn: Eduard Weber 1819. 65 S., 2 Taf. 8° 5*. 38.
20718. Nöggerath, Jak.: Über die Entdeckung zweier merkwürdiger Fossilien im Rheinischen Trapp und vulkanischen Gebirge. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 1(1822) 367/70
20719. Nöggerath, Jak.: Neue Fundorte von verschiedenen merkwürdigen Fossilien in den Rheinlanden. — Nöggerath: D. Gebirge in Rheinl. u. Westfalen 3(1824) 284/88
20720. Nöggerath, Jak.: Die Höhlen mit Knochen urweltlicher Thiere im rheinisch-westphälischen Gebiet. — *Köln. Ztg* (1845) Nr 95. 98. 99; *Arch. Mineral.* 20(1846) 328/51
20721. Nöggerath, J.: Süßwasser-Konchylien in den Rheinischen Braunkohlen. — *Neues Jb. Mineral.* (1835) 678
20722. Pöeverlein, H.: Die rheinischen Rostpilze. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* (1925) D 1/42
20723. Pöhlig, Hans: Neue rheinische Halseritenfunde. — *Z. Dt. Geol. Ges.* 66(1914) Mitt. 254/55
20724. Quiring, H.: Die stratigraphische Stellung der [bes. rhein.] Unterdevonflora Kräusels und Weylands. — *Cbl. Mineral.* (1931) 625/36
20725. Reiche, Elsbeth: Beiträge zur Kenntnis der Favositidae des rheinischen Mittel-Devons. [Maschinenschrift.] 56 S. 4° — Marburg, Phil. Diss. v. 1923
20726. Rein: Ein riesiger Koniferenstamm aus der rheinischen Braunkohle. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* 64(1907) A 37/38

20727. Richter, Rudolf: Beiträge zur Kenntnis devonischer Trilobiten [rhein.] Mit Taf. 1. Die Gattung Dechenella und einige verwandte Formen. 2. Oberdevonische Proetiden. 3. Über die Organisation von Harzes. — Abh. Senckenberg. Naturforsch. Ges. 31(1910/13) 239/340. 341/423; 37(1920/21) 177/218
20728. Richter, Rudolf: Beiträge zur Kenntnis devonischer Trilobiten aus dem Rheinischen Schiefergebirge. — Marburg (Frankfurt) 1909: (Knauer). 96 S. 8° Marburg, Phil. Diss. v. 1909 (Teildr.) 38.
20729. Richter, Rud[olf] u. E[duard]: Paläontologische Beobachtungen im rheinischen Devon. 1.: Über einzelne Arten von Acidaspis, Lichas, Cheirurus, Aristozoë, Prosoocoelus, Terebratula u. Spirophyton aus der Eifel. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 70(1917) 146/61
20730. Richter, Rud.: Schuppenröhren als Anzeiger von zwei im deutschen [rhein.] Devon neuen Echinodermen Gruppen. — Senckenbergiana 12 (1930) 279/304
20731. Richter, Rud. u. E.: Über zwei für das deutsche Ordovicium bedeutsame Trilobiten. 1. Dalmanitina kegeli n. sp.: Ordovicium im Rheinland. Nach Dr. Wilh. Kegel. — Senckenbergiana 9(1927) 64/73
20732. Richter, Rud. u. E.: Unterlagen zum Fossilium Catalogus, Trilobitae. 6. [u. a. rhein.] — Senckenbergiana 14(1932) 359/71
20733. Richter, Rud. u. E.: Weinbergina opitzi n. g. n. sp., ein Schwertträger <Merost. Hiphos.> aus dem Devon <Rhein.> — Senckenbergiana 11(1929) 193/209
20734. Röhl, v.: Reste großer Vierfüßler am Rhein und an der Lippe. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 128/29
20735. Röhl, v.: Versteinerungen aus rheinischer Grauwacke. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 39
20736. Roemer, Ferd.: Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fauna des Devonischen Gebirges am Rhein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 9 (1852) 281/88. 357/76
20737. Rolle, Fr.: Beiträge zur Kenntnis der Rheinischen Grauwacke und ihrer Fauna. — Neues Jb. Mineral. (1850) 275/88
20738. Rüschkamp, F.: Zur vertikalen und horizontalen Verteilung der aquatischen Coleopteren des rheinisch-westfälischen Schiefergebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 82(1925) 111/48
20739. Sandberger, F.: Anoplotheca, eine neue Brachiopode aus Rheinischem Devon. — S.B. math.-naturwiss. Kl. k. Akad. Wiss. Wien 16(1855) 5/8
20740. Sandberger, F.: Untersuchung über den inneren Bau einiger rheinischer Brachiopoden. — S.B. Wiener Akad. Wiss. 18(1855) 102/08 — Auch als S.Abdr. 1.
20741. Sandberger, Guido u. Fridolin: Systematische Beschreibung und Abbildung der Versteinerungen d. Rheinischen Schichtensystems in Nassau. Mit einer kurzgefaßten Geognosie dieses Gebietes . . . Lfg 1—4. — Wiesbaden: Kreidel 1850—52.
20742. Sandberger, Guido: Paläontologisch-geognostische Kleinigkeiten aus den Rheinlanden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 13 (1856) 293/99; 16(1859) 78/86
20743. Sandberger, Guido: Über sein Werk: Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau. — Z. Dt. Geol. Ges. 8 (1856) 11/13
20744. Schaaffhausen, H.: Ueber neue Funde diluvialer Thierreste im Rheinthal. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 230/33
20745. Schauß, R.: Zur Entomostraken-Fauna des Niederrheingebietes. —

- S.B. Naturhist. Ver. Preuß. Rheinl. (1911) 22/33
20746. Schlickum, A.: Beiträge zur Kenntnis der Diluvialflora der Rheinprovinz. — Naturwiss. Mchr. N.F. 5(1906) Nr 11 S. 170/73
20747. Schlüter, Clemens: Anthozoen des rheinischen Mitteldevon. — Berlin: Schopp in Komm. 1889. X, 207 S., 16 Taf. 4° (Abhandl. z. geol. Spezialkarte v. Preußen. 8, 4.)
1. 5. 38.
20748. Schlüter, Cl.: Ueber neue Anthozoen aus dem rheinischen Devon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42 (1884) S.B. 144/51
20749. Schlüter, Cl.: Ueber *Cryphaeus acutifrons* sp. n. und *Cryph. rotundifrons* Emm. aus dem Rhein. Unterdevon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 144
20750. Schlüter, Clemens: Ueber einige Fossilien des rheinischen Devon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 51(1894) 63/69
20751. Schlüter, Cl.: *Octacium rhenanum*, eine Spongie des rheinischen Devon. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 42(1884) S.B. 151/52
20752. Schlüter, C.: Über Panzerfische aus dem rheinisch-westfälischen Devon. — S.B. Niederrh. Ges. Naturkde Bonn (1887) 125
- 20752a. Schlüter, Cl.: Ueber das angebliche Vorkommen der Gattung *Lithostrotion* im rheinischen Devon. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 91/92
20753. Schmidt, H.: Beobachtungen über mitteldevonische Zonen-Goniatiten. [Rhein.] — *Senckenbergiana* 8(1926) 291/96
20754. Schöndorf, Fr.: Paläozoische Seeesterne Deutschlands. 1. Die echten Asteriden der rheinischen Grauwacke. — *Palaeontographica* 56 (1909) 37/112
20755. Schoetensack, O.: Beiträge zur Kenntnis der neolithischen Fauna Mitteleuropas, mit besonderer Berücksichtigung der Funde am Mittelrhein. — Verh. Naturhist.-med. Ver. Heidelberg N.F. 8(1904) 1/118
20756. Sieverts, Hertha: *Cyathidium depressum* n. sp. aus dem Oberen Cenoman Rheinland-Westfalens. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 52 (1931) 159/76
20757. Simonowitsch, von: Asterien der Rheinischen Grauwacke. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 194
20758. Simonowitsch, Spiridon: Über einige Asterioiden der rheinischen Grauwacke. — S.B. math.-nat. Cl. Akad. Wiss. (Wien) 64, 1 (1871) 77/122
20759. Spriesterbach, Jul[ius]: Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus dem rheinischen Devon, besonders aus dem Lenneschiefer. — Berlin: Geol. Landesanst. 1915. 80 S., 23 Taf. 4° (Abhandl. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N.F. 80.)
1. 5. 38.
20760. Steeger, A.: Das Vorkommen mariner oberoligocäner Muscheln und Schnecken in diluvialen Flußkiesen am Niederrhein. — S.B. Ver. Naturwiss. Erforsch. Niederrh. (1913)
20761. Steuer, A.: Über das Vorkommen von Radiolarienhornsteinen in den Diluvialterrassen des Rheintals. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt 4(1906) H. 27 S. 27/30
20762. Steusloff, Ulrich: *Succinea antiqua* Colbeau, eine Lössschnecke aus dem Diluvium des Niederrhein-Gebietes. — *Eiszeit* 1(1924) 100/02
20763. Stucke, C. H.: Chemische Untersuchungen einiger Niederrheinischer Fossilien, eines Vesuvians und des Wassers im Basalt. — Frankfurt a. M.: Gebhard & Körbes 1793. 144 S. 8°
1.
20764. Voigt, Walter: Überreste der Eiszeitfauna in mittelrheinischen Gebirgsbächen. — Verh. 14. Dt. Geographentag Cöln. 1903. 216/24
— Auch als S.Abdr. 38.
20765. Weber, Carl Otto: Die Tertiärflora der Niederrheinischen Braunkohlenformation. — *Palaeontographica* 2(1851/52) 115/236; Z. Dt.

- Geol. Ges. 3(1851) 391/404
— Auch als S.Abdr. 38.
20766. Wedekind, R[udolf]: Monographie der Clymenien des Rheinischen Gebirges. — Berlin: Weidmann 1914. 73 S., 3 Bl., 7 Taf. 4° (Abhandlgn d. kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Math.-phys. Kl. N.F. 10, 1.) 1. 5. 38.
20767. Wedekind, Rud.: Über Stringocephalus Burtini und verwandte Formen [rhein. Mitteldevon]. — Nachr. Ges. Wiss. Göttingen math. phys. Kl. (1917) 44/52
20768. Wessel, Philipp, u. Carl Otto Weber: Neuer Beitrag zur Tertiaerflora der niederrheinischen Braunkohlenformation. — Palaeontographica 4(1855) 111/68
— Auch als S.Abdr. 38.
20769. Wessel, Ph.: Niederrheinische Braunkohlenflora. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13 (1856) 3
20770. Weyland, H.: Die Flora des älteren [rhein.] Devons. — Natur a. Niederrh. 8(1932) 1/9
20771. Wirtgen, Ph.: Neue Beiträge zur Kenntnis der rhein. Verbasken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7 (1850) 30/39
20772. Wirtgen, Ph., u. Zeiler: Vergleichende Uebersicht der Versteinerungen in der rheinischen Grauwacke. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 459/81
20773. Zeiler, F., u. Ph. Wirtgen: Bemerkungen über die Petrefacten . . . am Rheine, . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 12(1855) 1/28
20774. Zeiler: Versteinerungen der älteren Rheinischen Grauwacke. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 14 (1857) 45/51
20775. Fuchs, A.: Ueber drei im unteren Rheingau neuerdings aufgefundenen Sesien. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 41(1888) 50/64
20776. Klipstein, A. v., u. J. J. Kaup: Beschreibung und Abbildungen von dem in Rheinhessen aufgefundenen colossalen Schädel des Dinotherii gigantei; mit geogn. Mittheilungen über die knochenführenden Bildungen des mittelrhein. Tertiärbodens. — Darmstadt 1836. 38 S. 4°, 4 Taf. 2°
- 20776a. Wittich, E.: Beitrag zur Kenntnis des unteren Diluviums und seiner Fauna in Rheinhessen. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt F. 4, 21 (1900) 30/42
- 20776b. Ammon, Ludwig v.: Die permischen Amphibien der Rheinpfalz. — München [übergekl.] Riedel 1889: Straub. 119 S., 5 Taf. 4° 1.
20777. Dahmer, G.: Ein Häutungsplatz von Homalonotus gigas A. Roem. im linksrheinischen Unterdevon [b. Rhens]. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 67(1914) 16/21
- 20777a. Meyer, Herm. v.: Coluber Kargi [Grube Romeriken Berge]. — Neues Jb. Mineral. (1855) 336/37
20778. Boettger, O.: Über das kleine Anthracotherium aus der Braunkohle von Rott bei Bonn. — Palaeontographica 24(1876/77) 163/74
20779. Dechen, H. v.: Backenzahn von Rhinoceros incisivus aus der Blätterkohle von Rott. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 13 (1856) 97
20780. Hagen, H. A.: Neuroptern aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. — Palaeontographica 10 (1862/64) 247/69
20781. Heyden, Carl u. L. v.: Biboniden aus der Rheinischen Braunkohle von Rott. — Palaeontographica 14 (1865/66) 19/30
20782. Heyden, L. v.: Fossile Dipteren aus der Braunkohle von Rott im

- Siebengebirge. — *Palaeontographica* 17(1867/70) 237/66
20783. Krantz, A.: Verzeichniß der Insekten und einiger anderen Thierreste aus dem Braunkohlengebirge von Rott im Siebengebirge. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 24(1867) 313/16
20784. Meunier, Fernand: Neue Beiträge über die fossilen Insekten aus der Braunkohle von Rott (Aquitanien) im Siebengebirge (Rheinpreußen). — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 39, 1 (1918) 141/53
20785. Meunier, Fernand: Ueber einige fossile Insekten aus den Braunkohlenschichten von Rott (Siebengeb.) — *Z. Dt. Geol. Ges.* 67(1915) 205/17
20786. Meunier, Fernand: Über einige neue Insektenreste aus dem Aquitanien von Rott am Siebengebirge. — *Jb. Preuß. Geol. Landesanst.* 42(1921) 506/10
20787. Meunier, Fernand: Quelques Insectes de l'Aquitaniens de Rott, Sept-Monts <Prusse rhénane>. — *Koninkl. Akad. wetenschappen. Proc. section sciences* 22(1920) 727/37. 891/98
20788. Meunier, Ferdinand: Sur quelques nouveaux Insectes des lignites oligocènes <Aquitaniens> de Rott, Siebengebirge <Rhénanie>. — *Koninkl. Akad. wetenschappen. Proc. section of sciences* 26(1923) 605/12
20789. Meyer, Herm. v.: Über Chelydra Murchisoni und Chelydra Decheni [Rott]. — *Palaeontographica* 2(1852) 237/47
20791. Meyer, Herm. v.: Heliarchon furcillatus ein Bratachier aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. — *Palaeontographica* 10 (1862/64) 292/98
20792. Meyer, H. v.: Über den Jugendzustand der Chelydra Decheni aus der Braunkohle des Siebengebirges [Rott]. — *Palaeontographica* 4(1856) 56/60
20793. Meyer, H. v.: Reste von Coluber in der Braunkohle von Rott. — *Neues Jb. Mineral.* (1863) 448/49
20794. Meyer, Herm. v.: Über Titanomys Visenoviensis und andere Nager aus der Braunkohle von Rott. — *Palaeontographica* 17(1867/70) 225/32
20795. Schlechtendal, D. von: Beiträge zur Kenntnis der fossilen Insekten von Rott am Siebengebirge aus dem Braunkohlengebirge. — *Abh. Naturforsch. Ges. Halle/Saale* 20(1894) 197/228
20796. Schlechtendal, D. von: Eine fossile Naucoris-Art von Rott. — *Z. Naturwiss.* 71(1898) 417/24
20797. Schlechtendahl, D. v.: Physopoden aus dem Braunkohlengebirge von Rott am Siebengebirge. — *Z. Naturwiss.* 60(1887) 551/92
20798. Schlechtendal, D. von: Ueber das Vorkommen fossiler „Rückenschwimmer“ (Notonecten) im Braunkohlengebirge von Rott — *Z. Naturwiss.* 65(1892) 141/43
20799. Troschel, F. H.: Coluber papyraceus (Morelia papyr.) aus der Braunkohle von Rott. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 15 (1858) 126/27
20800. Troschel, F. H.: Fossile Knochen von Rott. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 18 (1861) S.B. 28
20801. Troschel, F. H.: Osmerus solitarius von Rott. — *S.B. Naturhist. Ver. Rheinl.* 11 (1854) 19
20802. Troschel, F. H.: Pseudopus Heymanni u. Pseud. rugosus aus der Rotter Braunkohle. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 16(1859) S.B. 40
20803. Troschel, F. H.: Fossile Säugethiere von Rott. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 16 (1859) Corr.bl. 49
20804. Troschel, F. H.: Ueber die fossile Schlange von Rott. — *Wiegem. Arch.* 27(1862) 326
20805. Troschel, F. H.: Fossile Schlangen und Eidechsen von Rott. — *Verh. Naturhist. Ver. Rheinl.* 18(1861) Corr.bl. 84

20806. Troschel, F.: Siebenschläfer von Rott; Planorbis Nevelli daselbst. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 17(1860) 121/22
20807. Troschel, F.: Sus brevirostris aus der Braunkohle von Rott. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 17(1860) 86
20808. Troschel, F. H.: Uebersicht der fossilen Thiere von Rott. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 55/56
20809. Weber, C. O.: Blatt von Sabel major aus der Braunkohle von Rott. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 96/98
20810. Weber, C. O.: Labatia salicites von Rott. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 116/17
20811. Achepohl, L.: Ueber die Bewegungsverhältnisse des Ruhrkohlengebirges und die Identificirung der Flöze durch deren Flora und Fauna. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) Corr.bl. 68
20812. Franke, Fritz: Die Flora des Flozleeren am Südrande des Ruhrbeckens. — Z. Dt. Geol. Ges. 79 (1927) Mber. 11/12 S. 370/80
— Auch als S.Abr. 60.
- 20812a. Gothan, W.: Paläobotanik und Ruhrkarbon. — Z. Dt. Geol. Ges. 81(1929) 143/50
20813. Jäger: Schädel von Bos primigenius aus der Ruhr. — Aml. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847 (1849) 355
20814. Kukuk, Walther: Fährten von Landwirbeltieren im Karbon des Ruhrbezirks. — Umschau 29(1925) 398/99
20815. Ludwig, Rud.: Meer-Conchylien aus der produktiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. — Palaeontographica 10(1862/64) 276/91
20816. Potonié, R[obert]: Sporenformen aus den Flözen Ägir und Bismarck des Ruhrgebietes. Mit je 1 Beitr. v. A[chmed] Ibrahim u. F[riedrich] Loose. — Stuttgart: Schweizerbart 1932.] S. 438—454, Taf. XIX/XX. 8° Aus: Neues Jahrbuch f. Mineralogie Beil. Bd 67, B. E 1.
20817. Clère, J. F.: Sur les gisements des bois fossiles, . . . , dans le Dép. de la Roer [Rur]. — Bull. Soc. scienc. phys. méd. Orléans 7(1813) 548/51
20818. Jurasky, Karl A.: Paläobotanische Braunkohlen-Studien. 1. Palmen in der ‚pliozänen‘ Braunkohle des Rur-talgrabens. 2. D. Vorstellung v. Braunkohlenwald. 3. E. neuer Fund von Sciadopitys in der Braunkohle. — Senckenbergiana 10(1928) 10/15. 111/18. 253/64
20819. Andrae, J.: Fossile Pflanzen aus dem Saar-Revier. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 134/35
20820. André, K.: Zur Kenntnis der Crustaceen - Gattung Arthropleura Jordan und deren systematischer Stellung [Saar]. — Palaeontographica 57(1910/11) 67/104
20821. André, K.: Weiteres über das carbonische Arthrostraken - Genus Arthropleura Jordan [Saar]. — Palaeontographica 60(1913) 295/310
20822. Bertrand, Paul: Aléthoptéridées [Saar-Lothr.]. — Lille 1932: Danel. 50 S., 31 Taf. 4° (Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. Mémoire 1, 2.)
20823. Bertrand, P., et P. Corsin: La Flore houillère de la Sarre [Saar] et de la Lorraine. Analyse. — Ann. Soc. géol. Nord 57(1932) 193/206
20824. Bertrand, Paul: Neuroptéridées [Saar-Lothr.]. — Lille 1930: Danel. 58 S., 31 Taf. 4° (Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. Mémoire 1, 1.)
20825. Bertrand, P., et P. Corsin: Observations sur les Alethopteris et les Mariopteris de la Sarre [Saar] et de la Lorraine, décrits par P. Kessler en 1915. — Ann. Soc. Nord 58(1933) 19/24
— P. Kessler: Die Alethopteriden und Mariopteriden der Saarbrücker Schichten des Saarbeckens. — Z. Dt. Geol. Ges. Abh. 67(1915) 69/84
20826. Bertrand, Paul: Succession régulière des zones végétales dans les différents bassins houillers français

- [u. a. Saar]. — 13e Congrès géol. int. Bruxelles 1922. C. R. 599/610
20827. Böcker: Eiszeit und Wirbeltierreste in unserer Saarheimat. — Südwestdt. Heimatbl. 5(1931) 1/3
20828. Corsin, Paul: Mioptéridées [Saar-Lothringen]. — Lille 1932: Danel. 65 S., 47 Taf. 4° (Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. Mémoire . . . 1, 3.)
20829. Gothan, Walther: Zur Paläontologie und Stratigraphie des Saarbeckens. — Z. Dt. Geol. Ges. 85 (1933) 398/412
20830. Guthörl, Paul: *Ceffia sarana* n. g. n. sp., eine neue Insektenform aus dem Saarkarbon. — Zbl. Mineral. (1931) B 91/94
20831. Guthörl, Paul: *Euthycarcinus Kessleri* Handlirsch, eine neue Crustaceenform aus dem oberen Buntsandstein des Saargebietes. — Unsere Saar 5(1930/31) 55/57
20832. Guthörl, Paul: Die ersten Funde von *Aronectes fimbriatus* (Jordan) aus den oberen Kuseler Schichten des Saarländischen Rothliegenden. — Unsere Saar 5(1930/31) 14/15
20833. Guthörl, Paul: Neue Funde von Amphibien-Resten aus dem Rothliegenden des Saargebietes. — Unsere Saar 4(1929/30) 21/22
20834. Guthörl, P.: Neue Insektenfunde aus dem Saarkarbon. — Neues Jb. Mineral. Beil. Bd 64(1930) 147/64 — Auch als S.Abdr.
20835. Heyer, Fritz: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Carbon und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete. — Cassel: Fischer 1884. 43 S., 1 Taf. 8° (4°) Leipzig, phil. Diss. 1.
20836. Kessler, P.: Die Alethopteriden und Mariopteriden der Saarbrücker Schichten des Saarbeckens. — Z. Dt. Geol. Ges. 67(1915) 69/84
20837. Présentation du premier fascicule de la flore fossile de la Sarre [Saar] et de la Lorraine par Paul Bertrand. — Ann. Soc. géol. Nord 56(1931) 243/44
20838. Schmidt, Axel: Oberkarbonische und permische Zweischaler aus dem Gebiet der Saar und Nahe. — Geognost. Jh. 19(1906) 119/38; vgl. Berichtig: Koenen. — Zbl. Mineral. (1908) 65
20839. Schuster, Julius: Kieselhölzer der Steinkohlenformation und des Rothliegenden aus der bayrischen Rheinpfalz [u. a. Saar]. — Geogn. Jh. 20 (1907) 1/17
20840. Weiß, Ch. Ernst: Fossile Flora der jüngsten Steinkohlenformation und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete. — Bonn: Henry 1869—72. 250 S., XX Taf. 4° 1.
20841. Weiss, E.: Fortsetzung der fossilen Flora des Saar-Rheingebietes. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 214
20842. Weiss, E.: Über *Tyloedendron speciosum* aus dem Saar-Rhein Gebiete. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 27(1870) S.B. 47/48
20843. Weiss, E.: Ueber *Voltzia* und andere Pflanzen des Buntsandsteins zwischen der untern Saar und dem Rhein. — Neues Jb. Mineral. (1864) 278/94
20844. Winter, F.: Geognostische Bemerkungen über die Saargegend. — Pollichia Jber. (1868) 1/19
20845. Andrae, J.: Farrn aus der Steinkohlenflora von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) S.B. 13/14
20846. Andrée, K.: Neue Funde von *Arthropleura armata* Jordan [Oberkarbon Saarbrücken]. — Zbl. Mineral. (1909) 753/55
20847. Beyschlag: *Rhacopteris sarana* n. sp. aus der Grube von der Heydt bei Saarbrücken. — Z. ges. Naturwiss. 55(1882) 411
20848. Bronn, H. G.: *Gamponyx fimbriatus* Jord. aus der Steinkohlenformation von Saarbrücken und dem Murg. Tal. — Neues Jb. Mineral. (1850) 575/83
20849. Burmeister, Herm.: Die Labyrinthodonten aus dem Saarbrücker Steinkohlengebirge, zoologisch geschildert. — Berlin: G. Reimer 1850. IV, 74 S., 4 Taf. 4° (Geschichte d. dt. Labyrinthodonten. 3.)

20850. Dechen, H. v.: Wurzeln in einem Kohlenflöze bei Saarbrücken. — Neues Jb. Mineral. (1855) 80/81
20851. Göppert, H. R.: Ueber Stigmariacoides [aus der Gegend von Saarbrücken]. — Z. Dt. Geol. Ges. 3 (1851) 278/302
20852. Göppert, H. H.: Neuere Untersuchungen über Stigmariacoides [Saarbrücken]. — Z. Dt. Geol. Ges. 14(1862) 555/66
20853. Goldenberg, Friedrich: Beiträge zur vorweltlichen Fauna des Steinkohlengebirges zu Saarbrücken. — Saarbrücken 1867: Hofer. S. 1—26. 4° Saarbrücken, Kgl. G., P 1867
1. 38.
20854. Goldenberg, Fr.: Beitrag zur Insektenfauna der Kohlenformation von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) 184/87
20855. Goldenberg, Friedrich: Fauna Saraepontana fossilis. Die fossilen Thiere aus der Steinkohlenformation von Saarbrücken. H. 1. 2. — Saarbrücken: Möllinger 1873—77. 4°
1.
20856. Goldenberg, Friedrich: Flora Saraepontana fossilis. Die Pflanzenversteinerungen des Steinkohlengebirges von Saarbrücken abgebildet u. beschrieben. H. 1—3. — Saarbrücken: Neumann 1855—62. 4°
20857. Goldenberg: Grundzüge der geognostischen Verhältnisse und der vorweltlichen Flora in der nächsten Umgegend von Saarbrücken. — Saarbrücken 1835: Hofer. 32 S. 8° Saarbrücken, Gymn., P 1.
20858. Goldenberg, Fr.: Die fossilen Insekten der Kohlenformation von Saarbrücken. — Palaeontographica 4(1856) 17/38
20859. Goldenberg: Ueber versteinerte Insektenreste und Lycopodiaceen im Steinkohlengebirge von Saarbrücken. — Amtl. Ber. 29. Vers. Ges. Dt. Naturforsch. Aerzte Wiesbaden (1852) 123/26
20860. Goldenberg, F.: Pflanzenversteinerungen des Steinkohlengebirges von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1853) 45/48
20861. Goldenberg, F.: Prodröm einer Naturgeschichte der fossilen Insekten der Kohlenformation von Saarbrücken. — S.B. Wiener Akad. Wiss. 9(1852) 33/39
- 20861a. Goldenberg, Fr.: Uebersicht der Tierreste der Kohlenformation von Saarbrücken. — Saarbrücken 1867. — Saarbrücken, Gymn., P 1866/67
20862. Hagen, H. A.: Ueber die Goldenberg'schen Insektenreste (Termiten) aus der Steinkohlenformation von Saarbrücken. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857)
20863. Horner, L.: Announces discovering of Saurian remains in Saarbrücken coalfield. — Quart. Journ. Geolog. Soc. 4(1848) 17
20864. Jordan: Fossile Crustaceen in der Saarbrücker Steinkohlenformation. [Votr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 4(1852) 628/29
20865. Jordan, H., u. Herm. v. Meyer: Über die Crustaceen der Steinkohlenformation von Saarbrücken. — Palaeontographica 4(1856) 1/16
20866. Jordan, H.: Entdeckung fossiler Crustaceen im Saarbrücken'schen Steinkohlengebirge. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 4 (1847) 89/92
20867. Jordan: Ueber das Vorkommen fossiler Crustaceen in der Saarbrücker Steinkohlenformation. — Amtl. Ber. Vers. Ges. Dt. Naturforsch. Aerzte Wiesbaden (1852) 122/23
20868. Kliver, Moritz: Über Arthropleura armata Jord. [Saarbrücken.] — Palaeontographica 31(1885) 11/18
20869. Kliver, Moritz: Über einige neue Arthropodenreste aus dem Saarbrücker und der Wettin-Löbejüner Steinkohlenformation. — Palaeontographica 32(1885/86) 99/115
20870. Kliver, M.: Über einige Blattinarien — 2 Diktyoneura — u. 2 Arthropleura-Arten aus der Saarbrücker Steinkohlenformation. — Palaeontographica 29(1883) 249/80
20871. Ludwig, R.: Angabe von Cyclas nana bei Saarbrücken. — Palaeontographica 8(1861) 194
20872. Noeggerath, J. J.: Ueber die nach den längeren Achsen oben spaltbaren Sphäro-

- siderit-Nieren mit eingeschlossenen Fischen und Sauriern aus dem Saarbrückenschen Steinkohlengebirge. — Aml. Ber. 25. Vers. Dt. Naturforsch. Ärzte Aachen 1847 (1849) 213
20873. Reis, Otto M.: Zur Kenntnis des Skelets der Acanthodinen. (Funde aus pfälzisch-saarbrückischen Permablagerungen.) — Geogn. Jh. 3 (1890) 1/43; 6(1893) 49/66
20874. Schäfer, N.: Tierische und pflanzliche Lebewesen unter Tage in Steinkohlengruben [u. a. Saarbrücken]. — Bergmannsfreund (1909) Nr 94/97
20875. Schmitz: Ueber Cardiocarpus aus der Steinkohlenformation von Saarbrücken. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 36 (1879) S.B. 292/93
20876. Schnur: Xenacanthus Decheni im Saarbrücker Kohlengebirge. Brief an Mitscherlich. — Z. Dt. Geol. Ges. 8(1856) 542
20877. Schuster, Julius: Zur Kenntnis der Flora der Saarbrücker Schichten u. des pfälzischen Oberrotliegenden. — Geogn. Jh. 20(1907) 183/243
20878. Suckow, G. A.: Beschreibung einiger merkwürdigen Abdrücke von der Art der sogenannten Calamiten. [Saarbrücken]. — Acta Acad. Theodora Palatinae (1784) 355/63
20879. Troschel, F. H.: Beobachtungen über die Fische in den Eisennieren des Saarbrücker Steinkohlengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857) 1/19
20880. Weiss, E.: Leitfische des Rothliegenden in den Lebacher und äquivalenten Schichten des saarbrückisch-pfälzischen Kohlengebirges. — Z. Dt. Geol. Ges. 16(1864) 272/302
20881. Weiss, F.: Über ein Megaphytum der Steinkohlen-Formation von Saarbrücken. Mit Anmerk. v. A. Braun. — Z. Dt. Geol. Ges. 12(1860) 509/12
20882. Weiss, E.: Die organischen Reste des Unter-Rothliegenden bei Saarbrücken und in der Pfalz. — Z. Dt. Geol. Ges. 18(1866) 402/08
20883. Weiss, E.: Vorkommen organischer Reste in Saarbrücken. — Neues Jb. Mineral. (1864) 674
20884. Willert, H.: Beitrag zur Kenntnis der senkrechten Verbreitung pflanzlicher Versteinerungen im Saarbrücker Steinkohlengebirge. — Glückauf 15, 1 (1915) 305/07
20885. Willert, H.: Beitrag zur Kenntnis der tierischen Versteinerungen im Saarbrücker Steinkohlengebirge. — Glückauf 15, 1 (1915) 433/37
20886. Willert, H.: Zur Kenntnis des Calamariae im Saarbrücker Karbon. — Glückauf 54(1918) 417/21. 437/41
20887. Willert, H.: Über Sphenophyllaceen im Saarbrücker Karbon. — Glückauf 53(1917) 384/87
20888. Rau, B. S. von: Pflanzenabdrücke und Versteinerungen aus dem Kohlenwerke zu St. Ingbert, vergl. mit leb. Pflanzen aus wärmeren Zonen. — Denkschr. Bayr. Akad. Wiss. 7 (1818) 283/88
20889. Göppert, H. R.: Ueber die neulichst im Basalttuff des hohen Seelbachskopfes bei Siegen entdeckten bituminösen und verkieselten Hölzer, sowie über die der Braunkohlenformation überhaupt. — Arch. Mineral. 14(1840) 182/96
20890. Noeggerath, J. J.: Mémoire sur le gisement de basalte avec bois silicifié et bitumineux au Hoher-Seelbachkopf etc. — Ann. mines 18, 3 (1841) 439/76
20891. Drevermann, F.: Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen unweit Dierdorf <Westerwald>. — Palaeontographica 50(1904) 229/87 — Auch als S.Abdr. 1.
20892. Bronn, H.: Ueber die fossilen Reste der Papierkohle von Geistingerbush im Siebengebirge. — Arch. Bergbau 17(1828) 97/102
20893. Dechen, H. v.: Palaeomeryx aus der Braunkohle des Siebengebirges. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. 14(1857) 23
20894. Goldfuß: Die Knochenreste eines in der Papierkohle des Siebenge-

- birges aufgefundenen Moschustieres. — Verh. Leopoldin. - Carolin. Akad. Naturforscher 14(1850) 169 ff.
20895. Heyden, Carl u. Lucas v.: Käfer und Polypen aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Palaeontographica 15(1865/68) 131/56
20897. Meyer, Herm. v.: Zur Chelydra Decheni aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Palaeontographica 15(1865/68) 41/47
20898. Meyer, H. v.: Coluber (Tropidonotus) atavus aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Palaeontographica 7(1860) 232/40
20899. Meyer, H. von: Ueber den Jugendzustand von Chelydra Decheni aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Palaeontographica 4 (1854) 56/60
20900. Meyer, H. von: Lacerten aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Palaeontographica 7(1860) 74/78
20901. Meyer, H. v.: Wirbeltierreste aus der Mollasse von Baltringen und aus der Braunkohle im Siebengebirge. — Neues Jb. Mineral. (1856) 330/31
20902. Troschel, F. G.: Ueber die fossilen Fische aus der Braunkohle des Siebengebirges. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 11(1854) 1/28
20903. Buff: Fossiler Elefanten-Zahn aus dem Gerölle des Sieghales unweit Hennef bei Siegburg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) Corr.bl. 108
20904. Schmidt, W. E.: Cryphaeus in den Siegener Schichten. — Z. Dt. Geol. Ges. 59 (1907) Mber. 9/12
20905. Schmidt, W. E.: Die Fauna der Siegener Schichten des Siegerlandes, wesentlich nach den Aufsammlungen in den Sommern 1905 u. 1906. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 28(1907) 429/56
20906. Schöndorf, Fr.: Aspidosoma Schmidtii n. sp. Der erste Seestern aus den Siegener Schichten. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 29(1908) 698/708
20907. Lasaulx, A. v.: Ein neues fossiles Harz aus den die Braunkohle bedeckenden Sand-schichten in der nächsten Umgebung von Siegburg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 31(1874) S.B. 166/69
20908. Von der Marck: Ueber versteinertes Holz vom Wolsberge bei Siegburg. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 6(1849) 278/80
20909. Kirchner, Heinrich Sylvester: Mitteldevonische Gastropoden von Soetenich in der Eifel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 71(1914) 189/261
— Auch als S. Abdr.
Würzburg, phil. Diss. v. 1915 38.
20910. Beushausen, L.: Anodataähnliche Zwischaler von [Solingen-] Gräfrath. Vortr. — Z. Dt. Geol. Ges. Bd 42(1890) 171
20911. Solms-Laubach, zu: Ueber devonische Pflanzenreste aus den Lenneschiefern von [Solingen-] Gräfrath am Niederrhein. — Jb. Geol. Landesanst. 15(1894) Abh. 67/99
20912. Andrae, J.: Fossile Knochen im Einschnitt der Rheinischen Eisenbahn bei Speldorf. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 30(1873) S.B. 202. 222/23
20913. Geyler, H. Th.: Ueber die Tertiär-Flora von Stackeden-Elsheim in Rheinhessen. — Jber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. (1873/74) 103/12
20914. Thomä, C.: Über das Vorkommen fossiler Knochen bei Steeten im Amte Runkel. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 3(1846) 203/25
20915. Quaas, A.: Ein neuer oberoligocäner Fossilfundpunkt bei Süchteln. — Z. Dt. Geol. Ges. 62(1910) Mitt. 659/62
20916. Stur, D.: Odontopteris obliqua Brong. von Sulzbach bei Saarbrücken. — Verh. Geol. Reichs-Anst. Wien (1874) 80
20917. Fossile Affen in unserer Gegend [Tege-len]. — Rur-Blumen (1931) Nr 12
20918. Bernsen, J. A.: On a Fossil Monkey Found in the Netherlands

- [Tegelen]. — Akad. Wetenschappen Amsterdam Proc. 33(1930) 771/77
20919. Newton, E. T.: Note relative à des fragments fossiles de petits vertébrés trouvés dans les dépôts pliocènes de Tegelen-sur-Meuse. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Mém. 591/96
20920. Reid, Clément, et Eléonor M. Reid: Les Eléments botaniques de la détermination de l'âge des argiles à briques de Tegelen [Meuse] Renver, Ryckevorsel et Raevens. — Bull. Soc. belge géol. 21(1907) Mém. 583,90
20921. Reid, C., u. Eleanor M. Reid: The Fossil Flora of Tegelen-sur-Meuse, near Venloo, in the Province of Limburg. — Verh. Kon. Akad. Wetenschappen Amsterdam Sect. 2, 13 Nr 6 S. 1/26
20922. Steeger, A.: Über eine fossilführende Schicht im Diluvium bei Tönisberg. — S.B. Lehrerver. Naturkde Bez.Gr. Crefeld (1911)
20923. Noeggerath, J. J.: Ueberreste aus dem Kalktuff von Tönisstein. — Corr.bl. Naturhist. Ver. Rheinl. 15(1858) 15
20924. Schaaffhausen, H.: Kranke Ochsenrippe aus dem Kalktuff oberhalb Tönisstein. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) S.B. 27/28
20925. Fischer, K.: Die Flussperlenmuschel (*Unio margaritifera*) im Regierungsbezirk Trier. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 45 (1888) 292/94
20926. Kayser, E.: Versteinerungen aus d. Rother Eisenstein der Grube Schweicher Morgenstern b. Trier. — Z. Dt. Geol. Ges. 32 (1880) 217/18
20927. Schaaffhausen, H.: Knochenreste in aufgeschüttetem Boden und den obersten Kieselagen bei Trier; Femur vom Mammuth aus dem Diluvium eines hochgelegenen Weidberges bei Osann, Kreis Wittlich; Fußknochen von Bos aus Kalksinter, nordwestlich von Gielert am Roschbruch unterhalb einer Sauerquelle. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) S.B. 111
20928. Schnur: Systematische Aufzählung der Crustaceen, Arachniden und Miriapoden, welche ich bisher in der Umgebung von Trier aufgefunden habe. — Jber. Ges. nützl. Forsch. Trier 5(1856) 53/55
20929. Schnur: Einige in dem Gesellschaftsmuseum aufbewahrte fossile Knochen [Trier]. — Jber. Ges. nützl. Forsch. Trier 5(1856) 55/57
20930. Meunier, Fernand: Ueber einige Dipteren und eine Grabwespe aus der untermiocänen Braunkohle von Türnich (Rheinpreussen). — Jb. Preuss. Geol. Landesanst. 30, 1 (1909) 538/39
20931. André, C.: Homalonotus aus den Devon-schichten von Unkel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) Corr.bl. 90
20932. Schwarz, G.: Ueber fossile Knochen aus Löß im Basaltbruch am Unkelstein bei Oberwinter. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 35(1878) S.B. 95
20933. Behlen, H.: Über tertiäre Pflanzenreste von Vallendar am Rhein. — Jb. Nassau. Ver. Naturkde 58 (1905) 295/319
20934. Schaaffhausen, H.: Schädel von *Bos moschatus* aus einer Lehmgrube zu Vallendar. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 41(1884) S.B. 79/80
20935. Kurtz, Edmund: Vegetation und Flora des Venns und der Nordeifel in ihrer geologischen und klimatischen Bestimmtheit. — Düren 1914: Hamel. 27 S. 8° Düren, G., P 1914 (615) Beil. 38.
20936. Steinmann, G., u. W. Elberskirch: Neue bemerkenswerte Funde im ältesten Unterdevon des Wahnbachtales b. Siegburg. — S.B. Naturhist. Ver. Rheinl. (1928) C 1/74
20937. Troschel, F. H.: Fossiler Schädelkern eines Vierfüßlers aus der Braunkohlenformation von Walberberg, ein fossiler Dekapode von Lebach. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) Corr.bl. 117/18
20938. Römer, F.: Beschreibung eines fast vollständigen Exemplares von *Fenestella infundibuliformis* aus Devon-Schichten bei Waldbroel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 7 (1850) 72/78
20939. Roemer, F.: Zweites Exemplar von *Archaeoteuthis Dunensis* aus dem Thonschie-

- fer von Wassenach am Laacher See. — Neues Jb. Mineral. (1858) 55/56
20940. Rosbach: Notiz über *Rhinoceros antiquitatis* bei Wasserbillig. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 19(1862) 211
20941. Meyer, H. von: Fossile Insektenfresser zu Weisenau. — Neues Jb. Mineral. (1846) 599
20942. Meyer, H. von: Neue Säugethiere von Weisenau; tertiäre Fischreste zu Mainz. — Neues Jb. Mineral. (1846) 473
20943. Andrae, J.: Der Elephanten-Schädel von Wellen an der Mosel. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 33(1876) Corr.bl. 134
20944. Obenauer, K.: Wurmexkremente im Buntsandstein von Wellesweiler. — Unsere Saar 4(1929/30) 81/83
20945. Noeggerath, J. J.: Ueber einen Elephanzahn bei Wesel. — Taschenb. ges. Mineral. 5(1811) 373/74
20946. Roehl, von: Fossilienreicher Tertiärthon bei Wesel. Vortr. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 16(1859) S.B. 27/29
20947. Credner, H.: Die Brachiopoden der Hilsbildung in Nord-Westdeutschland. — Z. Dt. Geol. Ges. 16 (1864) 542/72
20948. Gothan, W.: Besonderheiten in der Verbreitung der Steinkohlenpflanzen, besonders von Mitteleuropa [u. a. Westdeutschland]. — Kohle Erz 26(1929) 315/22
20949. Gothan, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Carbonreviere Deutschlands. [1—3.] — Berlin: Preuß. Geol. Landesanst. in Komm. 1929—35. 8° (1. 2: Arbeiten a. d. Inst. f. Paläobotanik u. Petrogr. d. Brennsteine. 1, 1. 2; 3: Abhandl. d. Preuss. Geol. Landesanst. N.F. 167.) E 1.
20950. Schloenbach, U.: Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreide-Formation im nordwestlichen Deutschland. — Paläontographica 13 (1865) 147/92. 267/332
20951. Heyden, C. H. G. v.: Reste von Insekten aus der Braunkohle von Salzhausen und Westerburg. — Palaeontographica 4(1856) 198/201
20952. Koch, G.: Über Flora und Fauna der Braunkohlenformation des Westerwaldes und über das Alter der betreffenden Schichten. — Jb. Ver. Naturkde Nassau 14(1859)
20953. Weber, C. O.: Pflanzen in der Westerwälder Braunkohle. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 18(1861) S.B. 20/21
20954. Ludwig, R.: Ueber die Versteinerungen der Devonschichten bei Wiltz in den Ardennen. — Notizbl. Ver. Erdkde Darmstadt 1(1857) 45/47
20955. Schlüter, Cl.: Ueber *Pleurodictyum problematicum* von Olkenbach zwischen Wittlich und Bertrich mit theilweise erhaltener Schale. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 37(1880) S.B. 282
20956. Schaaffhausen, H.: Fossile Knochen von Wülfrath. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 20(1863) 147/49
20957. Kräusel, R.: Neue Untersuchungen an Devonpflanzen [Wuppertal: Duisbergia mirabilis]. Ausz. nebst Disk. — Paläontol. Z. 10(1928) 89/90
20958. Piedboeuf, P.: Über einen neuen Pflanzenfund im Mitteldevon des Wupperthales. — Mitt. Naturwiss. Ver. Düsseldorf 3(1895) 48/49
20959. Schaaffhausen, H.: Ueber einen sehr großen Femur vom Pferde am Hochufer der Wupper in [Wuppertal] Elberfeld . . . — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 38(1881) S.B. 167/70
20960. Fuhlrott, C.: *Gorgonia* zweifelhaft ob recent in [Wuppertal] Elberfeld unter Lehmdecke gefunden. — Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 28(1871) Corr.bl. 41/42
20961. Sarres, Joannes Henricus: De petrefactis, quae in schisto posidonico prope [Wuppertal] Elberfeldam urbem inveniuntur. — Berolini 1857: Schade. 36 S. 8° — Berlin, Phil. Diss. v. 1857 1. 62.
20962. Weyland, Hermann, u. Ernst Budde: Fährten aus dem Mitteldevon von [Wuppertal] Elberfeld. — Senckenbergiana 14(1932) 259/73
20963. Beyrich, (E.): Tertiäre Cochylien aus einem Bohrloche bei Xanten. [Vortr.] — Z. Dt. Geol. Ges. 7(1855) 300













