

CQuedā mulier antiqua florētie habuit a quodā medico salernitā regis Federici q̄ cētaurea pista ta et porci data valz ad oēs feb. remouendas et dixit se pluries exptū: et Nicolaus in antidotario maiori. dicit q̄ centaurea minor febrisfuga sel terre idē. esse

CIn augmento et statu causonis vñ omni die dare sirupuz vio. ad bibendū in cuius lib. sit resoluta. 3. j. camphore remouet enīz putrefactionē hu. et Maly i cōmēto sup tegni. et ego expertus et sum et inueni cā phoraz facientē evadere a putrefactione humor. et q̄ hoc eā dedi in egritudinibus pesti. et putridis.

CTractatus. 2. sc̄ cūdi sermōis. De variolis et morbillis et cōtinet capitula tria.

CLapitulum. 1. De cura variolaz et morbilloruz.

NOs at nō possumus curā febris sanguince q̄ dicis si nocha nisi pp facilitatē sue curatiōis i qua etiam medieus satis grossus errare nō potest: nam sola flobothomia ducēdo ad sincopiz si virtus etas sustinet curā. Et nos qdē multos flobothomatos ad sincopiz subito et pfecte illaz curauimus: sed curā variolaz et morbilli ponemus qui sequunt illaz feb. nō q̄ possum⁹ ponere aliqua simplicia maxime prelaudata in eis ab auctorib⁹ sicut fecimus in alijs morbis et nostra fuit intētio prima sic intendere in toto opere. sed vt opus istud magis perfectuz existat. Et lz quidē sint dicta cōia que scriben: attamen longa experīetia sunt ystata a nobis vt pr̄sū cōfidam⁹ in eis. Dicaz aut̄ s̄l de eis sicut et auctores medicina fecerūt q̄m̄ materia est eoz vna lz variet̄ forma erit eoz similiter vna curatio. Eoz. n. materia vt dixit Isaac est mā acq̄sita in matrice in generatione fetus que diutius est servata tanq̄z supflua in locis aliquib⁹ iuxta cutiz postmodu⁹ vero mota percuru etatis a p̄tinētibus cibis et potib⁹: et motib⁹ et quietib⁹: somno: et vigilia zc. agit a natura vt ex-

Ex quib⁹ va
rio. et mor. ge
nerantur,

Tractatus Secundus.

pellat a corpore q̄re sepissime accidunt sanitibus &
pueris minus vero iuuenib⁹. semib⁹ vero nūq̄ aut.
n. tāto tēpore latere nō possint qn moueat aut si la
tet asuehit ei natura vt nō d illa curet nec agitat illā
ad motū. Dico ergo q̄ si medic⁹ cito succurrat ante
q̄ variolæ vel morbilli appareant & illa cognoscat

De signis p
uo.mor. & va
riolæ.

Trosti.

Cura vario. &
moz.appare
tiuum.

Opozitius.

Variolæ ex
causa.

sutura p signa nota q̄ sunt dolor capitinis i initio. feb.
rubor: & tumor faciei: turbulentia oculoꝝ: lachrime
granitas capitinis & totius corporis. tremor in mani
bus: sternutatio: pectoris asperitas: timor i somno:
vocis raucedo: pūctio i pectoro: ac si ibi essent ac
inhixi tūc sibothomæ egrū aut scalpellet eū bꝫ q̄
virt⁹ etas sentiunt & h̄z hoc mſtudo sanguis extra
hæf & dieta vtas tenui sicut sola prisana ordei aut lē
tib⁹. sint at lētes cortice suo nō late vētris adest sti
pricitas aut sint excorticatae. si ven. adest lubricitas.
Sunt at potus eius vinum granatorꝫ cū aq aut alijs
frupus stipticus & sumat infirm⁹ ex hijs crociscis.
Hx. pul. rob. rub. spodij aī. 3. v. boliar. gumi arabic
aī. 3. ij. succi berberis: succi sumach aī. 3. ij. seis ace
tose excorticati. 3. ij. balaustie. 3. ij. s. seis coriandri in
aceto infusi & postea torefacti. 3. ij. siat tro. quoꝝ glz
fit. 3. j. & sumat cū aliquo rob stiptico aut cuꝝ deco
ctione alicui stiptici. Dosis mæ & sero vñus ex eis
partis. ij. ante. cenā. sic. n. cū auxilio dei phibet euē
tus eoꝝ & febris sanat aut eoz erit exitus paucus.

Si vero variole aut morbillus. iā. fint: cum me
dicus aduenit tunc neq̄ sibothomia vtatur. neq̄
trocis. pdictis: h̄z aer calefaciens erit & infirm⁹ cuꝝ
pānis calidis cooptus maneat & eoꝝ iuuet exit⁹ q̄
fit cū opozimate hmōi. Hx. sic u lentiū excorticata
rum passulaz dactiloz aī. coquātur in aqua & co
lentur & ex ea multotiens sumatur in die: & si febris
nō plurimū molestat addatur ex semine feniculi &
lactuce aī. cū alijs. Cum aut omnes egressi sunt

et maturi tunc exiccent et iuuat in decoctione eorum
aqua salsa cu ipsa lauant et supaspercio pulueris rizi
aut cum redice cane aut cum farina milii que exic-
cant velociter qn cōficiunt euz aqua ros. et linuntur
et aqua decoctionis fuccuz et salis furfuris rizi valent
in hoc caplo. Cum autem fucci sunt et cortex fa-
ctus est. tuc sepius i die vngant cortices cu olo tepi-
do cu cotto donec oes cortices cadant. Qd si ex
principio variole vel morbillus appearat nigre vel vi-
rides vel liuide et dur fugiat ab eis q mortales sunt.

Pronosticū

Cap. 2. De p̄seruatōe mēbroz in quib⁹ est dubiū
vt variole accidat et cura earum si venerint.

O tendere in q si morbillus vel variole accidunt
est magnū periculū et hec sunt oculi : nares : et gut:
ex eoꝝ n. puentu ad oculos pdif visus frequenter:
aut oculus albugine desedat. Si vero fiant in nar-
ibus obstruit meat⁹ olfatus. Qd si fiat i gula erit
suffocationis periculū. Preuidemus igit oculis
cum passione eoꝝ que materia phibet
ad ipsos decurrere de quib⁹ multa sunt dicta supe-
rius veruz vſitata utilia et exp̄ta sunt hec aqua ros.
colirizata oculis et maxime qn i ea dissoluit sumach
aut coriandrū tritū et quidam addunt cortices gra-
natorum et similia imo et succus eorum in oculis im-
missus est vtilis. Succurim⁹ cu gargarisme fa-
cto ex aqua et aceto deglut̄de eius qnqz et nō dubito
qn frigida skiptica et repercutientia mas a gulla sint uti-
lia gargarizata de gbus supra cap. de squinantia est
dictū codiosius et eadē ēt q gutur p̄seruat ēt nares
p̄seruant attractio eaꝝ fit p nares. Si aut appa-
reat esse i oculis signa variolaꝝ vtputa i nigro ocu-
li appearat sicut alba et i albo eius appearat sicut rubee.
tunc est pceptū vt oculus aq cala vaporat et deinde

Tractatus Secundus.

inmittatur ex salmuri vel sale aliqd q̄ si siant in n̄ribus vel ore inungant vnguēto facto ex oleo viola-
to dragato et cera alba. **M**ucillago aut̄ granoꝝ cito-
niꝝ et mucillago philiꝝ p̄serūt his que sunt in ore.
Cap̄lm.3. De remotione signorum que post va-
riolas remanent.

Remanent cicatrices ex vulnerib⁹ vel ulceri-
bus variolaꝝ q̄nq; sicut ex aliis ulceribus vel
solutionibus cōtinuitatis q̄ cutim maculis nigris
setidis deturpāt. Et ego quidē dico q̄ colorē ipsaꝝ
remouēt vlt illa q̄ dicent infra ca. de decoratione ci-
catricū vulneꝝ vel ulceꝝ et pprie q̄n nō sunt p̄caua
et etiā valebūt multū q̄ dicent in trac. de decoratiōe.
Sed ego quodā medicamine usus suz cōposito qd̄
est. **M**. Litargirij abluti radicū cāne sicce: farine cice-
ris: ossa vetusta: farine riči tosti. añ. terātūr et aggre-
gent et liniat ex eis facies in nocte cum aliquo ex lis-
quoribus q̄ infra dicent: et in mane cū aq̄ calā laueſ:
aut in balneo hest pole. **C**ōcavitates ast que in
cute remanent post variolas sanat cū predictis re-
gimen impinguatiū: et nos de hoc si deus voluerit
in trac. de decoratione ppriū faciemus cap̄lm.

CSermo Tertius vñis totius operis. De soluta
cōtinuitate et apatibus p̄tinet tractatus quinq;

CTractatus primus tertij sermonis. De soluta cō-
tinuitate: continet cap̄la duo.

Cap̄lm primum p̄hemiale.

Tam bñ Gal. due sunt intentiones sanas
tive artis: una repletio evacuatorꝝ:
et alia euō repleteꝝ. Et q̄ solo cōtinuitatis est
morbū simplex de se: omne autē apostema est mor-
bus compositus et simplex existit ante composituꝝ