

ete ⁊ decoquant lento igne donec medietas sumat
postea fricent digitis ⁊ colēt ⁊ colature addat tan-
tūdez rob Dof. ʒ. iij. cū. ʒ. iij. aq̄ cale ⁊ aliqb̄ guttice
oli hīsamini: vʒ ēt ad oēs egritudies sīmaticas ⁊ me-
lācolicas ⁊ hīcteritiā ⁊ v̄tositatē ⁊ humore crūdū.

Tractatus. 3. quinti sermonis. De scabie lepra ⁊
continet tria capitula.

Cap. 1. De scabie ⁊ pruritu.

Doluerūt antig plurimi vbi de de-
coctione tractabāt semp̄
remīnisci sermōe q̄ de scabie est. Et nos ta-
les faciētes idē faciemus. **D**icem̄ ergo q̄ scabies
malaz ēt q̄ dī ignis facer sanat inūctio facta cū chī-
molea ⁊ est q̄dā spēs terre. **S**i aut̄ paties inūgat
ad ignē donec sudet cū oleo ⁊ sale ⁊ modico aceti sa-
nat prurit⁹ ⁊ scabies stātie. **U**lcerosaz aut̄ scabiē
aufert zīnīar mixtū cū terbētina adusta ⁊ nitro sup̄
inunctū. Et dixit Aui. ⁊ etiā mixtū cuz gūmi pini.
Eādē aut̄ curat sal thauri inūctū nitro ⁊ chīmo-
lea. **O**leū aut̄ de sgnāto inūctū tollit oēm pruri-
tū: imo ēt pruritū aialū: ⁊ hoc sum̄ expti. **S**i ēt
ficus sicce coquāt cū folijs suis ⁊ cū radice nigre al-
mezereon ⁊ inde scabiosus lauet sanat oīs scabies
imo etiā scabies aialū sanat. **D**ēm aut̄ scabiē tol-
lit testa cancri marini. **E**t oēs p̄cordāt q̄ carda-
momū cuz aceto illinitū fortiter illa purgat ⁊ sanat.
Malignā aut̄ scabiē sanat optie cataplasma sc̄m̄
ex cicere peregrino ⁊ credo q̄ sit cicere siluestre nec
plus eo iuenio. **F**ex aut̄ olei inūcta cū aq̄ dulco-
ratiōis lupinoy aut cū aq̄ decoctiōis eoy aut cū vi-
no decoctiōis cameleonte est vtillima. **E**t lupi-
nus ēt cū radice almezereon nigre saluat illā bestia-
rū: ⁊ hoc exptissim⁹ tollētes decoctionis radice ca-
maleōte nigre lib. j. farine lupinoy. ʒ. j. fecis olei an-
tig lib. s. fiat vnguetū. **E**ādē aut̄ aufert exterior

Chīmolea.

Oleum squi-
nantis.

Testa cancri
marini.
Cardamomū

Cicere peregr-
inus ⁊ qd̄ sit.

cortex cameleonte nigre mixt^o cū calcāto pice ligda
 & sepo āriquo. Et nos qdē addim^o sulfuris viui añ.
 & sepū ponimus q̄trā oia. ¶ Semen ēt nasturtij cū
 melle mixtū & inūctū scabiē abstergit. ¶ Eleborus
 aut niger solus v̄l mixt^o cū olibano pice ligda cera
 & oleo de citro & aceto scabiē tollit. ¶ Dēm āt pur
 riginē & aspredinē corpis mirifice purgat: succ^o been
 intinct^o. ¶ Cū fortitudine āt tollit scabies si liniat
 cū carui trito cū aceto. ¶ Et Ras. dixit q̄ sepū leo
 pardi cū oleo laurino inūctū pfert difficili scabiei q̄
 scindit cutē. ¶ Remouet āt scabiē velociter & peu
 ritū: oleū d̄ costo sicut expti sum^o supinūctū. ¶ Ace
 tosa āt vel ei^o radix i balneo cocta si patiens in de la
 uet est vtillima. ¶ Et dicūt q̄ ad oēm scabiē storax
 ligda est epithima bonū & nos ponim^o illud in vn/
 guentis diuersificātes ista s̄m diuersitatē humidita
 tis & siccitatis scabiei. ¶ Scabiē aut vlcerosaz erra
 dicāt folia subal recētia emplata. ¶ Argentū aut &
 ei^o scorja ad scabiē valde pfert. ¶ Et s̄it ois scabies
 tollit linita cū fructu vitis albe. Et nos facimus ex
 ea vnguentū & pfert etiā egritudini cum qua eleuat
 cutis. ¶ Oleū aut de alchitrā & etiā ipsuz alchitrā
 inunctū oēm scabiez sanat: ita q̄ etiā illam aialium.
 ¶ Sanat etiā eam cuz est vlcerata farina ordeī aut
 farina siliginis cuz aceto forti more emplastri super/
 posita aut etiā ozobi & sumus experti. ¶ Et Gal. di
 xit in nono loquens de sulfure mixto cū terbetina
 mūdificat. n. oēs hmōi passiones nō reputiēdo in
 fundū multis alijs medicinis q̄ sanāt illas h̄ntibus
 potētiā mixtā v̄l s̄sumāt ac reputiāt: ipsuz aut iaz
 multotiēs cogm^o solū in aceto & emplantes refrena
 mus scabiē. Et nos qdē habem^o ad scabiē vlcerosaz
 expertū Gal. scriptū supra ea. de alopitia i fi. ¶ Et
 scimus q̄ potio facta ex absinthio fumoterre passu
 lis enucleatis & mirabolanis citrunis est potio bona.

R 1

Semen nasturtij.

Succ^o been.Carul.
Sepum leo
pardi.Oleū d̄ costo
Acetosa.
Storax liquis
da.Subal & ea
sula.
Argentum.
Fruct^o vitis
albe.
Alchitram.

Potio.

Unguentū nřz*v. get. ad
49-5*

ad pruritū & scabiē. ¶ Unguentū nřz ad scabiē difficilis erradicatōis: ita qđ ēt sanat illā equoz & mugas eoz & restas facta emplantatione postea ad equū cum stercore humano. ¶ ℞. sulfuris viridis eris añ. ptes iij. olei oliue sicut ciar vñus paru^o pingue dis porci recētis qđ est in spina quātuz pro duobus vel tribus den. hř thuris quātum pro vno den. hř oia sil trita post argētuz bene bulliāt semp agitādo: in fine aut argētuz addat & misceat & locus inungat. Ad eā dez aut difficilis erradicatōis est hoc vnguentū. ¶ ℞. salis cōis. ʒ. viij. assungie porcine. ʒ. x. succi sumiterre: succi plātagis: olei laurini: olei cōis: argēti viui exticti añ. ʒ. ij. fiat vnguentū quo patiens mane & sero & soluz circa plřsus brachioz & volas manuū inūgat ad ignē

Unguentū optimū.**Succ^o ebulli.****Lapattum.****Succ^o caulis**

¶ Et dico qđ lotio scā ex succo ebuloz tollit scabiē & pruritū. ¶ Et solo ablutio facta ex aqđ decoctōis lapatii & cameleonte scim^o qđ iuuat scabiosis. ¶ Sumus quoqđ expti qđ succ^o caulii inūct^o illā sanat qđ si scabies sit fortis & humida misceat cū aceto & vitello & liniat. ¶ Si at scabies sit vlcerosa & p̄cipue i sui principio. ¶ ℞. folioz vitis siluestris pte. j. croci myrrhe añ. ptes. s. olei ros. & mellis quātū sufficit & fiat vnguentuz. ¶ Et expti sum^o tā i vlcerosa qđ nō: vt lauet prio cū nitro & oleo post abrasionē pilo: nř postea liniat cū lacrima vitis domestice que coagulat sup palmites mixta cū assungia porcina veteri. ¶ Tū facio scire vos dñe reuerende qđ pfecta curatio egritudinis hui^o eget corpis eūone vli pcedete si remouibilis dz esse. Et nos circa illā aperitionē materie vñ sum^o firu. hñōi. ¶ ℞. succi endinie succi laureole: succi absinthij: succi scabiose: succi sumiterre: succi boraginis añ. lib. j. radicū. v. añ. ʒ. j. semi. cōium fridoz añ. ʒ. j. ros. vio. añ. ʒ. s. sandaloz alb. & rub. añ. ʒ. s. thimi epithimi cādreos cāepiteos añ. ʒ. s. bulliāt oia in succis p̄dictis depuratis & firu

Lei.**Sirapus.**

pizent cū zuc. dof. ab. ʒ. j. s. vsq; ad. ʒ. iij. cū aq̄ deco/
ctōis sumiter. **℞** Siru. ali^o fortior. **℞**. thimi epithi
mi sene lupili betonice: assari: arist. ro. gētiane: cina
momi. croci: sandal. oiuz ros. violaz: floz boragis:
floz salicis: nenufa. cōtia ⁊ q̄stū vis bulliāt i succo
sumiter. d̄purato ⁊ i lib. j. oiuz p̄decōz pōat cineris
vipe al^o carnis vipe bñ mūdare ⁊ recēt. ʒ. iij. Si at
serpēs exiccat^o fuisse ponat pulueris ei^o. ʒ. ij. ⁊ cola
ture p^o decoctioez addat zucchari q̄ sufficit ⁊ fiat si
rup^o dof. de die tertio i tertiu mane cū modico vini
optimi v^l aquosi vt dispō regrit ab. ʒ. j. vsq; ad. ʒ. ij.

℞ Additio.

℞ Ad sca. malā a stāte salso exptū ē balneū d̄coctio
nis edē terrestris lanādo p̄rib^o dieb^o est. n. vtilimū.

℞ Caplm .2. De lepra.

Non intēdimus dicere i hoc cap. sicut ⁊ i alijs
secim^o cōez curā lepre: s; solū p̄termisso regie
p̄ dietā ⁊ potōes ea q̄ laudauerunt antig ⁊ sicut ipsi
vt i p̄lib^o i ca. d̄ decoratiōe d̄ ipsa sermonē fecerūt qñ
tractabāt de scabie sic ⁊ nos ēt ipsos sequētes facie/
mus. **℞** Dicunt ergo q̄ inūctio facta cū eleboro ni
gro sicut in p̄cedēti cap. dixim^o de scabie multū fm
eos cōfert ad leprā. **℞** Lū aut lepra incipit pp̄ opil
lationē splenis v^l eius ap̄a multū laudauerūt vt oī
mane bibat ex d̄coctiōe radicū tamarisci cū passulis
⁊ nos hoc experti addimus modicuz in decoctione
p̄dicta. **℞** Inūctio ēt scripta supra ca. p̄cedēti circa
finē facta cū sale oleo ⁊ aceto eo mō quo dictū ē su
pra ibi leprā delet. **℞** Tiriaca etiā si bibat continus
⁊ corp^o patiti inūgat cū ea multū cōfert. **℞** Et dix.
Ras. si suspendat oculus v̄pupe sup leprosus cessat
lepra. Et dixit si pellicula q̄ abscindit i circūcisione
pueri sicca ⁊ trita ⁊ mixta cū modico musco det in
potu icipiēti laborare ex lepra stat ⁊ nō augmentat.
℞ Et dixit sup maculas nigras q̄ sunt signū lepre.

Eleborus ni
ger,

Tiriaca.

Ocul^o v̄pupe
Pellicula ab
scisa i circūci
sione pueri.

Tractatus Tertius.

Sperma.
Caro serpen-
tis,

Sperma calidū ponat curat. **C**aro quoq; serpētis mirifice pdest. Et dico q; Gal. in. xj. sui libri de simplicib; miro modo carnes has laudauit siue p se comedant siue et vipera stragulet in vino et patiens illud vinū bibat. Adducēs ad hoc casuales experiēcias plures: et suas pprias qb; vsus fuit asserēs et hoc in elefantia ptingere esse laudabilē: imo esse principū curatiōis istī in illa. **E**t kirā. dixit q; sterco colūbe cū cedria mixtū et inunctū lepras et oēs maculas sanat perfecte. **E**t Aui. dixit q; in lepra est bezaar vt dicit caro rane cocta cū oleo et sale comesta. **E**t Gal. dixit cortex vlimi cū aceto mixtus sanat leprā.

Stercus colū-
be.

Caro rane.
Cortex vlimi.

Cap. 3. De elefantia.

Quid elefan-
tia.

Caro serpētis
Calamentū

Mergus.

Sequentes Gal. q; primaz facit elefantia lepre post caplm de lepra dicemus q; ipse maxime dixit de elefantia. Est aut elefantia magnitudo pedis et cruris in qua cōia regimina per farmaea et vomitus facta opz pcedere: sed talia hui; operis nō sunt. **S**z pter ista Gal. mirabilr laudauit carnes ochiduaz et serpentū sicut statiz in pcedēti ca. diximus. **E**t dixit calamētū est bonū farmacū nō solū vehementer educendo subtiles humores: sed etiā subtiliando et abscondēdo fortiter grossos quales sunt vtiq; generātes hūmōi egritudines. Sed in summa carnes ochiduaz et vinū stragulationis eaz flaudauit. **E**t kiran. dixit q; tota achia. i. mergus affata et esa elefantia sanat. **S**ed sciendū q; vlr linimenta dicta in podagra supra pferūt in hoc casu: pmissio regie si cause pprie ppriū remediū adducatur.

Tractatus quartus quinti sermonis. De cōbustione et est capitulum vnum.

Posuerūt et antig i tractatu d deo ratione tractarū de cōbustione forte pp seditatē cutis q; fit cōbustioe nō minus rōnabilr. forte possit poni i ca. de vlcere