
CLASSIS TERTIA
CARDIACORUM
STIMULANTIUM.

Quae partium solidarum vividiorem addito robore actionem efficiunt, STIMULANTIA dicuntur.

Sciuntur necessaria a defectu motus circularis liquidorum, orto ex sola inertia fibrarum, una cum humoribus blandis, vasisque transmittendo aptis; cum vero haec multiplex sit classis, quenam singularis species eligenda, doceemur considerata indole mali peccantis, & cardiaci adhibendi,

STIMULANTIA
SIMUL
NUTRIENTIA.

AURANTIORUM acidorum

Dulcium

Curaßavicorum succi. vide p. 36. 37.

GRANATORUM maturor, succus, vide adstring.

POMORUM fragrantium

vinosorum succi, pulpa. vide p. 53.

ANA-

ANANAS *Offic. Botanicorum* **BROMELIA**
Classis Naturalis Liliorum.

Aliquot huius plantæ species sunt, odoris etiam fragrantia, & saporis excellentia discrepantes. Maturi fructus fragrantissimi, aromate etiam per totum conclave diffuso, saporem iniimitabilem, & suavitatem omnibus expeditam habent. Rari, magnatum mensis solam adhibiti, non satis certo experimento multis culpantur.

VIS MEDICA nutrita, cardiaca, grato stimulans aromate, hypochondriacis, melancholicis, vel inde etiam ob vim fundentem maxime utilis. Succus fructus nondum penitus maturi specificus ad calculum habetur in *Journal de Scavans. Mem. Trev.*

ARMENIACA. p. 36.

CERASORUM sapidissimorum caro p. 38. 39.
Aqua reficiens.

Fraga p. 45.

MELONUM caro p. 48.

MORA. p. 49.

PERSICA. p. 51.

PRUNA acidula. p. 54.

RIBESIORUM nigrorum baccæ. p. 55. 56.

RUBI IDÆI BACCAE. p. 56.

UVÆ odoratæ moschatæ dictæ p. 60.

Quæ omnia in secca, & calida debilitate optima stimulantia sunt, cum plurimum aquosa, aliquantulum reficiens, nutritia, etiam leni aromate stimulent. Venit etiam in hanc classem

TUBER *Offic. LYCOPERDON* *Botanicorum.* Classis Naturalis Fungorum. Germ. Erdmorcheln. Gallis Truffles. Anglis Tuftball.

LYCOPERDON solidum, muricatum, radice defitutum, virulenti odoris, in vino generoso coctum

H 5

estur,

estur, difficilioris tamen digestionis est in aqua non facile solubile & solutum in gluten tenax degenerans, tum in spiritu vini induratur **GEOFFROY** junior *Acad. des Sciences* 1711. Destillatum statim alcalinam indolem prodit, & habet magnam vim alcali volatilis, dum caput mortuum non sphenendam fixi suppeditat, & tinclura etiam aromatica & alcalina est, **I D E M**.

VIS aromatica. Addit languidis stimulus quotidiano experimento, & lactantibus lac. *Acta Phys. Med. N. C.* Vol. VIII. An compescit motus hystericos?

S T I M U L A N T I A E X C I T A N T I A S U B T I L I A.

BORAGINIS flores *Offic. Botan.* Classis Naturalis Pauci-stam: *Germ.* Hertzblümlein. *Gal-*
lis Bourrache. *Anglis* Borrage.

BORAGO foliis alternis, calycibus patulis. Flores iam veteribus in usum cardiacum noti, inter IV flores cordiales maiori forte encomio quam iure recententur; ego aromatici odorati parum invenio.

USUS MEDICUS florum frequentior quam utilior. Totius plantæ certo solvens, saponaceus, inflammatis, & obstruētis summopere utilis, in decocto, fero

fero lactis, suco, non adeo limitata ubi resolvendum est dosi. Cæterum ob salia quæ illi insunt efficax est, examen enim triplicis salis, BOLDOUC educti, Acad. de Scienç experientia confirmat. Succus adhuc ad cal- culum laudatur.

PRÆPARATA. Conserva florum vix multi usus.
Aqua vix magna virtutis. Syrupus lege artis paratus.

BUGLOSSI flores Offic. Botanicorum. Classis
Naturalis Pauci-stam: Germ. Ochsenzung. Gal-
lis Buglosse. Anglis Buglose.

BUGLOSSUM floribus longe spicatis HAL: Præ-
cedentibus haud magis cardiaci etiam inter IV flores
cordiales recipiuntur. Tota planta usualis, utilior
floribus.

VIRES MEDICÆ cum præcedentibus eadem,
hypochondriacis, melancholicis, etiam inflammatio-
ne vexatis convenient. Decocti, succi, dosis in
obstruictis non adeo facile limitanda, inflammatis
Manip. unus, duo, in libra aquæ sufficiunt. Succi unc.
VI. in lib. seri lactis, decocti avenæ, hordei, dantur.

BETONICÆ flores Offic. Botanicorum. Classis
Naturalis Ringentium. Germ. Betonien. Gallis
Betoine. Anglis Betony.

BETONICA foliis, inter verticillos in vertice
congestos, brevissimis, integris. Mirum quondam
laudata planta, parum odorata, aromatæa, tota in of-
ficiinas medicas recipitur. Herba tamen & flores fre-
quentiores. Radix nauseosa, ingrata, incidens, rarius.

VIR^ES MEDICÆ florū débiles, nervinæ, herbae ad capitī dolores frigidos, sic & arthriticos, podagrīcos, infusione calida continuo sumtæ, laudatæ: ad ulcera pulmonū, renū cum melle eduleoratæ decoctū lene vasis clausis, vulnerarium. Dosis unc. una, libra aquæ una.

PRÆPARATA. Conserva florū multum adhibita, parum aromaticā, sic etiam aqua. Syrupus ex succo expresso depuratus eiusdem notæ. Emplastrum compositum medicamentum est, ex vi betonicæ vix multum activum, ad capitī dolores laudatur.

BOTRY^S Offic. Botanicorum. CHENOPODIUM. Classis Incompletarum. Germ. Trauben-Kraut, Motten-Saamen. Gallis Piment. Anglis Oack of Ierusalem.

CHENOPODIUM foliis dentato-lineatis, racemis nudis, multifidis, dicitur etiam Chenopodium ambrosioides, folio finuato T. Oblivioni fere tradita planta, tota odorata est, non insuaviter graveolens, saporis subacris, resinosi, aromatici, amari. Vires promittit & habet.

USUS MEDICUS in labe purulenta viscerum in pulmonū infarctu, phthisi, orthopnœa, tussi convulsiva, præstans plurimis confirmatur observationibus: purulenta spuentibus in lacte infusa MATHIOLO, in aqua decocta addito syrupo violato HEURNIO, feliciter cessit. Alii adhuc looch, alii syrum laudant. Dosis unc. diunidia ad libram lactis, aquæ, melle temperandæ.

PRÆ-

PRÆPARATA balsamicæ præstantis plantæ de-
siderantur.

CROCUS *Offic.* vide p. 113.

HYACINTHI TUBEROSI. *Botanicorum*
Polyanthes admodum odorati flores officinales
non sunt.

IASMINI flores. vide p. 115.

LILIORUM ALBORUM flores vide p. 115. 116.

LDANUM *Offic.* *Botanicorum* CISTUS.
Classis Multi-stam. Germ. Citten-Röslein. Gal-
lis Ladanum.

CISTUS *ladanifera* *flore purpureo*. Et si hinc
inde in hortis botanicis colantur cistorum ladaniferarum
species, non tamen adeo communis sunt, ut magnam
quantitatem ladanum suppeditare possint: officinale lada-
num est exstillance ex frutice lacryma resinosa, & haec
ad hoc duplex, vel in massas grandiores compacta præ-
stantior, altera in panes contorta, arena intrita vitia-
ta, deterior: probatur valide odoratum, accensum
suave, multi odoris, calore mollescens, purum,
ladanum.

USUS MEDICUS internus rarius. Externus
in suffumigiis multus, & gratus, & ad laxas partes ro-
borandas utilis: ex ladano extrahi spiritu vini resina
potest, quæ in solidam formam redacta, admodum
nervina, contumacioribus cephalalgiis efficax, HOFF-
MANN *Dissert. de Bals.*

Compositum *Emplastrum* de ladano in morbis capi-
tis, pectoris, ubi humores extra alliciendi, magnæ
efficaciæ.

MELIS.

MELISSA *Offic.* vide p. 117.

PHILADELPHIÆ flores officinales non sunt.

ROSARUM RUBRARUM flores vide adstringent.

RHODIA RADIX *Offic.* *Botanicorum Classis Incomplet:* *Germ.* Rosenwurtz. *Gallis Racine sentant la Rose.* *Anglis Rose-root.*

Anatampferos radice rosam spirante. T. Alpium incola gratum, & iucundum odorem resistentem habet: probatur recens odorata radix.

VIRES odoratas pulchras habet, interne etiam adstringentes: recentem ad cephalgiam specificam L. habet.

RHODIUM LIGNUM *Offic.* planta ignoratur, & *Classis.* *Germ.* Rodiefer-Holtz. *Gallis Bois de Rhode.* *Anglis Rose-Wood.*

Veterumne Aspalathum sit lignum nostrum rhodium, nec ne? lite hodie nondum composita, iam dudum disceptatur. Officinale varias formas habet, iam radici, iam segmento ex arbore exsectorum similius, etiam colore variat flavo, palecente, per vetustatem rufescente. Exterior pars saepe non multum fragrans est, dum interior raro rosatum odore destituitur, cum sapore aromatico acri, amaro, resinoso. Ut ex hac distillatione oleum evocetur, ruberrimum lignum eligendum, albidum vix aliquid largitur. GODFREY *Treasure of discoveries.*

USUS MEDICUS vix multus internus: tamen non negandum, essentiam radicis ligni, tum decoctum in aqua, in lymphæ vitiis, in ipsa lue venerea, & inti-

ma

ma humorum corruptione, eximum præstare effectum,
HOFFMANN *de Bals.*

PRÆPARATUM. Ex ligno per aquam diu cum
sale marino macerato destillationis ope parca copia
oleum habetur fragrantissimum, quod pro oleo essentia-
li rosarum sæpe adhibetur; guttæ aliquot saccharo in-
stillatae elæosaccharum dant cardiacum, egregium.

SAMBUCI flores vide p. 57.

SASSAFRAS Lignum, Cortex *Off. Botanico-*
rum LAURUS. Classis Pauci-*flam.* *Germ.*
Fenchelholtz. *Gallis Sassafras.* *Anglis Sassafras.*

LAURUS *foliis integris trilobisque.* Hujus arbo-
ris lignum, cortex, forte & radix in usum trahuntur:
an enim lignum trunci, an radicis habeamus, nondum
determinatum. In cortice recenti maior fragrantia,
sapor calidior, odor fugacior, quam in ligno eius, præ-
minentiam testantur.

VIRES MEDICÆ aromaticæ, stimulantes, ubi
augendus humorum motus ad corporis peripheriam,
præstantes; ita in morbis catarrhosis, frigidis, articu-
laribus, rheumaticis, podagricis, sine magna febre,
morbis cutaneis, tunc ubi languens stimulanda & exci-
tanda natura est, cocta materie in febrium fine. Lat-
dadavere pariter in lue venerea, non tamen satis efficax
tanto malo debellando medicamentum, in fluore albo,
cachexia, scorbuto lento: ultimo invenere etiam in ul-
cere, abscessu balsamicum, & hydropsis remedium;
frustra enim omnibus tentatis decoctum urinam evoca-
vit *Ephemerid.* N. C. Dosis pro varia intentione diversa.
Infunditur aquæ, vini, lib. I. à drach. II. unc. dimidia
ad unc. integrum. Coquitur nunquam, licet decoctum
in

in paralyxi ex colica, tum podagrīcis, multum prodeſſe obſeruatū ſit.

PRÆPARATA. *Extrāctūm* vires ſimplicis non habet omnes, cortici peruviano analogas tamen credit HOFFMANNUS. *Aqua* ſtillatitia egregia. *Effen-
tia* ſpiritu vini tartarifato facta, vi ſimplicis ditiflūma, confor-
tantia, carminativa. *Oleum* eſſentiale penetrantiflūma, ac-
tuoliflūma.

VINA, ACETA, SPIRITUS, ſimilibus im-
prægnata.

S T I M U L A N T I A E X C I T A N T I A F I X I O R A A C R I A.

A BRO TANUM *Offic.* *Botanicorum ARTE-
MISIA* L. *Classis Compositarum Nudar.*
Germ. Gartheil. *Gallis* Aurone. *Anglis So-
thern wood.*

A RTEMISIA foliis ramoflīmis, ſetaceis, caule eretto, frutirofo. Odoris fragrantiflīmi ingratia, ſaporis acris, amari planta, exſicationem patitur abſque adeo magna virium jactura, licet decoqui non debeat, fed tantum infundi. Recentis infuſio frigida iam ſumme acutuosa eſt.

V I R E S M E D I C Ā E incitantes, ſtimulantes, ca-
lefacientes, in cauſa frigida utiles; lethargo, tuſſi, fluo-

fluori albo medentur. Dosis uncia dimidia, libra una
aq. vini. Externe contrita recens fuggillationibus sub-
venit; ad balnea uterina etiam recipitur.

PRÆPARATA. *Aqua abrotani* vires habet sim-
plicis, *oleum coctum* nullas.

ABSYNTHIUM *Offic. Botanicorum. AR-*
TEMISIA L. Classis Compositarum Nudar.
Germ. Wermuth. Gallis Absinthe. Anglis
Wormwood.

Quanquam plures sint Absynthiorum species, ele-
gere tamen solum officinæ vulgaris, & Pontici herbam:
prima definitur artemisia *foliis compositis, multifidis,*
floribus subglobosis, pendulis, receptaculo papposo.
Amarissima planta est, simul fragrans, aromatica. In
usum officinalem vocantur folia, & summitates. No-
ta in usu communi cerevisia absynthiaca, vinum ab-
synthites.

Altera *foliis compositis, multifidis, subtus tomen-*
tosis, floribus subrotundis, nutantibus, receptaculo
nudo determinatur; præcedenti fragrantior, & mi-
nus amara habetur.

VIRES MEDICÆ in morbis frigidis stimulan-
tes, glutinosis incidentes, languidis excitantes, lau-
dantur. Hydropein incipientem sœpe perfectissime
planta tollit, adultum iuvat. Cachexiæ senili frigidæ,
& mucosæ diathesi, medetur: ventriculi a muco lan-
guentis vitia corrigit, & languorem post febres inter-
mittentes pellit, defectui bilis subvenit, etiam acido
resistens extemporaneo experimento. Datur forma
pulveris ad drach. semis, infusi unc. semis, unam, in
Grantz M.M. T.I. I libra

libra una aquæ, vini. Succus coctione purgatus, intense amarus, ingratus.

Externe absynthium aquæ marinæ incoctum, remedium ad gangrænam euphoriston plurimis experimentis
BARTHOLINUS habet.

PRÆPARATA. *Conservæ* vulgaris, & pontici, vires plantæ totas habet. Dosis drach. una. *Extractum* de fragrantia plurimum amisit, dum totum amarorem habet. Dosis gran. X. XX. forma boli, ele-
ctuarii: aut cum liquoris terræ foliatæ tartari, cum vi-
no paratæ, sufficienti quantitate, vel alio, tinctoræ
forma, ad gutt. triginta, quadraginta. *Syrpus* ama-
ritiem plantæ habet. *Aqua* stillitia fragrans, parum
amara est. *Essentia* tam simplex, quam composita, va-
lida deprehenditur, dosis guttæ viginti, triginta.
Simplicem contra calculum specificam **LINNAEUS**
habet, sumendo cochlear unum omni mane per sex
septimanas, dein singula septima per diuidum an-
num cochlear, vitando vina, potus, cibos acidos.

Spiritus absynthii validus etiam, essentia simplici
debilior tamen, dosi paulo maiori dari posset. *Oleum*
essentiale non omnes officinæ habent, viride, amarum
est, cuius drachma una soluta in spiritus vini rectifica-
tissimi & liquoris mineralis ana uncia semis, aut una,
mixturam constituit concentrataam in vomitu & compo-
nendis spasmòdicis harum partium contractionibus, per-
utilem dosi guttarum decem viginti & ultra. *Oleum*
coccum parum de planta possidet. *Sal absynthii* no-
men, non vires plantæ habet: pro diversa præparatio-
ne alcalinus, vel medius est.

ACO-

ACORUS *Off.* *Botanicorum.* Classis Palmarum.
Germ. Calmus. *Gallis* Acorus. *Anglis* Acorus.

ACORUS verus, seu Calamus aromaticus officinarum radicem nobis suppeditat, quæ absque iactura virium exsiccari possit, siccum, etiam conditam gratiorem, sed magis effectam.

VIRES acres, adnudum calefacentes, in morbis frigidis, mucosis, insignes; ita in prostrato appetitu, mala digestione &c. ex hac causa glutinoso spontaneo, in taleolas secta radix aliquoties de die deglutita saepe auxilio fuit; convenit etiam hydropi, catarrho senili, in hoc quam alio corpore magis pertinaci, tum aliis mucosis pectoris morbis melle remixta. Iuvit etiam paralyticos; & infinitos lotii suppressione laborantes, decocto ex vino tenui facto, se restituisse testatur **FALLOPIUS**. Acre, stimulantissimum medicamentum, aromatis fixioris, inflammantis fere, in febribus exanthematicis, malignis, laudat **LINNAEUS**. Heu quale medicamentum! Datur in taleolas secta recens, siccata in pulvere a granis quinque ad decem, duodecim, in infuso ad unc. dimidiam; decoqui non debet.

PRÆPARATA. *Radix condita pro delicatulis:*
Extractum egregiaruin adhuc virium ad scrupulum semis datur.

A G ALLOCHUM, seu **ALOES** *lignum Off.*
Botan. Classis ignoratur. *Germ.* Aloes-Holtz.
Gallis Bois d'aloë. *Anglis* Wood of aloes.

Inter thymianata in templis deorum & palatiis in regum adhuc hodie in oriente comburitur pretioso sustu. *Calambac* xylimatissimus eiusdem ligni nodus,

I 2 quod

quod maxime resinofus, in Europa raro visitur: resinam sudans in cymeliis Regiae Societatis Londonensis servatur.

VIRES MEDICÆ anthelminticæ, roborantes, BONTIO confirmantur: in cholera, paralysi, podagra alii laudant. Dosis in pulvere scrupuli unius: in infuso aquoso, vel vino uno dimidiæ. Hodie non multum in usu est. Venenati quid subesse L. testatur; sed FR. HOFFMANNUS resinam spiritu vini rectificatissimo extractam dandam, essentiam resinofam cum tinctura martis permixtam ad debilitatem viscerum in hypochondriacis magno pretio haberi: *Dissertatione de Bals.* tum destillatione elici oleum æthereum frigore instar camphoræ concretum, quod in spiritu vini rectificatissimo solutum, essentiam magnatum virium in roborando cerebro, nervorumque debilitate emendanda, probabat. IDEM *ibid.* ad alvi fluxus specificum non nulli deprædicant.

AMOMUM Off. Botanicorum MYRTUS.
Clavis Calyciflorarum. Germ. Amomlein. Galilis Amome. Anglis All-spice. Iamaica Pepper.

MYRTUS foliis alternis. Celebratissimum antiquitati anomum hodie in integrum ignoratur. Baccæ quæ hoc nomine in officinis vocitantur, ex Iamaica ad nos deferuntur, rotundæ, scabré, fusco nigricantes, umbilikatæ. Odoris, & sporis caryophyllæ, non tamen adeo acris, quasi ex plurimis aromatibus mixti. Condimentorum numero in Anglia adscriptæ sunt.

VIRES MEDICÆ odoratæ, calefacentes, stomachicæ.

ANE-

ANETHUM *Offic. Botanicorum.* Clasfis Naturales Umbelliferarum. *Germ.* Dyll. *Gallis* Anet. *Anglis* Dill.

ANETHUM fructu compresso; dum recens est, odorem habet fragrantissimum, qui in exsiccata perit, hinc recens tantum adhibetur; & dum haberi non potest, eius semen, flores, aut præparata in usum vocantur. Flores inter IV. carminantes recipiuntur.

VIRES huic plantæ aromaticæ, stimulantes, carminativæ specificæ, laudantur in singultu, torminibus, flatibus, a causa frigida exortis; valet itidem ad mucosos pulmonis infarctus, unciae dimidiæ, etiam unius pondere, in infuso melle edulcorato. Genituran restinguere iam DIOSCORIDES prodidit; in *Ephem.* N. C. confirmatio habetur. Externe contusum ad tumores frigidos valet, coctum etiam in enemate carminativo.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia efficax: oleum* de stillatum validum: *coctum inutile.*

ANGELICA *Offic. Botanicorum.* Clasfis Naturales Umbelliferarum. *Germ.* Engelwurtz. *Gallis* Angelique. *Anglis* Angelica.

ANGELICÆ foliorum impari lobato; neglectis foliis radix, & semina tantum officinalia sunt, tum etiam radicis usus præ semine, longe maior est. Mirum saporem aromaticum, amarum, acrem, radix habet, penetrabilissimum quidem, non tamen inflammantem; datur in pulvere ad grana quindecim, virginati, in infuso ad unc. semis in lib. aquæ. Semina iisdem dosibus, & formis.

VIRES MEDICÆ alexipharmacæ, dum suscep-
tum venenum, miasma, nondum infedit, sed quasi
adhuc vagum in humorum massa errat, certæ sunt, in
infuso addito aceto; tum ubi sub finem acutorum ex-
stimulanda natura est, ut per corporis peripheriam co-
cta expellat, valet; est adhuc pectoralis, carminativa,
emmenagoga frigidis. Angelicam Canadensem purpu-
ream indomabile esse venenum, quod præstantissima
antidota eludat, autopta est KALM.

PRÆPARATA. *Extraictum* non ignobile: *Aqua*
stillatitia: egregia. *Spiritus* non ubique habetur.

ANISUM *Offic.* *Botanicorum.* Classis Natur-
lis Umbelliferarum. *Germ.* Anis. *Gallis* Anis.
Anglis Anise.

ANISUM foliis radicalibus simplicibus, nihil nisi
femen officinis largitur; olim etiam inter condimenta
relatum, ut hodie pani aspersum: inter IV. semina ca-
lida maiora refertur.

VIRES in vitiis primarum viarum, tum pulmo-
num frigidis, egregiæ: inde stomachicum, carmina-
tivum, anticolicum, bechicum. Etiam comitiales in-
fantes iuvat, *PLINIUS*, quos scrupulus unus grosso
modo pulverisatus primo pultis cochleari commixtus
purgat, *HEURNIUS*. Forma pulveris a scrupulo ad
drachinam: infusi ab uncia semis ad integrum datur.

PRÆPARATA. *Confettio* anisi simplex, semen
est saccharo inerustatum laudandum delicatulis. *Con-
fettio* anisi laxativa, acidulas sumentibus præscripta.
Utraque non in omnibus officinis habetur: *Species* dia-
ni si laudandæ in primarum viarum cruditatibus, com-
positæ aliis calidioribus sunt. *Aqua* stillatitia virtutis
plan-

plantæ. *Spiritus* anisi saccharo, syrupo temperatus, cochlearis mensura carminativus, stomachicus; linguæ tremorem spiritu anisi, & serpilli curatum vidit DECKER. *Oleum* stillaritium butyraceum, album, penetrabilissimum, nutricis lac odore anisi infecit, etiam enchymosibus illitum utile. *Oleum* *pressum* viride feminis vires habet, sed destillato inferius est.

COMPOSITA. *Balsamus* sulphuris anisatus egre-
gie pectoralis; alia scire vix opus.

ANISUM STELLATUM *Off. Germ.* In-
dianischer Anis. *Gallis* Badiane.

Botanici nec de nomine, nec de classe convenientiunt, quæ ab uno vocatur *Zingi*, nescio, quo iure ab alio dicatur *Badanifera*, nonne a tertio *Ciegerdeckia* maiori adhuc iure vocari posset. *Fructus* *fraxinellæ* simili, stellatus, saporis medii est, inter anisum, & fo-
niculum, longe gratioris, suavioris tamen.

USUS MEDICUS in iisdem casibus ac Eu-
ropæum, in infusis theiformibus frequens. Mastica-
tum factorem oris emendat.

ARTEMISIA *Offic. Botanicorum.* Classis Com-
positarum Nudar. *Germ.* Beyfus. *Gallis* Ar-
moise. *Anglis* Mugwort.

ARTEMISIA *foliis planis, semipinnatis, pinnis
rariter dentatis, floribus erectis, dense spicatis HAL-
LER.* Officinis herbam suam offert, summitates, flo-
res, radices: absynthio minus amara est.

VIRES MEDICÆ ab omni tempore uterinæ recognitæ, hinc ad mala virginum, mulierum, puerperatum, ex retentis menstruis, vel lochiis laudant, potu, fotu, inseſſu: partes podagricas herba fotas dolore absolvi, & sclopetorum ictus, vulnera, hac percurari multi afferunt: accensæ fuffitus ab cœdeinate liberat; dosis absynthii.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia, syrpus, egrii usus.* *Moxa* celebre illud in Asia remedium cauterans, stupa artemisiæ albæ est, concipiendo igni aptissima, qua accensa ignis moderate gliscit, scintilla minus conspicua, ardore temperato, progressu lento, donec in favillam tota depaſſa sit. Medicis Europæis vix in usu, aliis heroicum, vide KÆMPFERUM. A podagra non absolvit. L. B. van SWIETEN.

AURANTIORUM recentes cortices. Oleum p. 37. 38.

CITRIORUM recentes cortices. Oleum p. 40.

CALAMINTHA *Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Ringentium. Germ. Berg-Münze. Gallis Calament. Anglis Calamint.*

CALAMINTHA vulgaris, seu officinarum, botanicis Calamintha *floribus ex alis superioribus pediculis communi confertis*, definitur. Grate aromatica haec; alia Calaminthæ species etiam usitata officinis, quæ Calamintha foliis ovatis, obtusis, caule procumbente, audit HALL. & BLACKW. Tab. 176. delineata, validior, ingratior est.

VIRES MEDICÆ in causis frigidis cephalicæ, pectorales, nervinæ, uterinæ, calefuentes, in ulceribus

bus internis balsamicæ, detergentes, externos tumores fotu discutientes. Vasis clausis infunditur ad Manip. unum.

PRÆPARATA. *Aqua* flillatitia calamintæ vulgaris, *aqua* flillatitia calamintæ montanae, utraque egregia est, licet saporis non adeo grati. Species diacalaminthes GALENI non habemus.

CARDAMOMUM Offic. Botanicorum. Classis

Naturalis ignota. Germ. Cardamomlein. Gal. lis Cardamoine. Anglis Cardamomi.

Tres cardamomi species nobis exhibent officinæ; est enim cardamomum simpliciter, & per excellentiam, & hoc minus est: est cardamomum medium: tum maius, quod est sub nomine granorum paradysi, prescribitur, & priori sepe substituitur.

Cardamomum minus, cur dixerit LINNÆUS anomum, dum anomus veterum, quam cardamomi notio, haud certior, non perspicitur satis; semen est angulosum, rufum, odoratum, acre, aromaticum. *Medii* semen oblongum, pressum, angulosum, canaliculo divisum, ex albo rufescens. *Maioris* semen nitidum, angulosum, pipere minus, spadiceum, gustu acre, fervidum, ut piper, & zingiber esse solent. Semina hæc omnia filiis variis inclusa esse solent.

Vires MEDICÆ cardamomi minoris in cruditatibus primarum viarum, anorexia, dyspepsia, cardalgia, & colica flatulenta a frigidis cauſis, efficaces, incidentes sunt, in pulvere, trageis, vel aliis formis. Pulveris dosis a scrup. semis ad integrum. Cardamomum maius odoratissimum, ubi excitandum, & spiri-

tuum adaugendus motus, magis conveniens, eadem, etiam maiori præscribi dolí potest, ut in soporosis, lethargicis.

PRÆPARATA. Hinc inde in officinis habetur, ex cardanomo medio, in Indiis paratum *oleum, CAIA-PUT* vocant, magnum nervinum, & anodinum, in linguae paralysi, catalepsi, chorea Sti Viti, gravioribus aliis motibus convulsivis, summopere laudatum, etiam in cardialgia proficuum *MARTINI*. Dosis gutt. duarum, trium, quatuor, vino, ovo sorbili, saccharo, subactarum.

CARVUM *Offic. Botanicorum CARUM.* Clas-
sis Naturalis Umbelliferarum. *Germ.* Feld-Küm-
mel. *Gallis* Carvi. *Anglis* Carraways.

Semina quæ etiam inter IV calida maiora numeran-
tur, sola officinis, etiam culinis, in plurimis regioni-
bus nota planta largitur; omni forma carvum præscri-
bitur; valet in iisdem casibus ac cuminum, de quo in-
fra dicetur.

VIRES MEDICÆ. Os commendare, stoma-
cho utile esse carvum, & concoctionem adiuvare, re-
liquit *DIOSCORIDES*.

PRÆPARATA. *Oleum* stillatitium nec dulce-
dinem, nec gratiam olei stillatitii anisi habet, satis
acre; in tympanitide auxilio fuisse *HARTMANN*.

CARYOPHYLLUS *Offic. Botanicorum.* Clas-
sis Naturalis Fructiflorar. *Germ.* Nägelein. *Gal-
lis* Clous de Geroles. *Anglis* Cloves.

Flos est clavatus, fumigatione niger, insolatione
exsiccatus, oleosum fervidissimum aroma habens, ex
Infus.

Insula Ternata ad nos deuenctus, culinis, & officinis
notus.

VIRES MEDICÆ servidissimæ, pertinaces, oleo
irretitæ, ubi stimulo valido acri opus, proficuæ, ut
in paralyſi linguae, ubi integri mandendi, in paralyſi
alias partium, laxitate ventriculi, intestinorum,
horum cruditate, exolutione, distensione, flatibus &c.
ubi raro forma pulveris, sed semper vini medicati dan-
tur. Pulveris dosis scrup. semis, infusi drach. tres in
lib. vini I.

Externe pulverati facculis stomachicis, pani tosto
in imbecillitate foetus, in singultu a causa frigida, ad-
duntur.

PRÆPARATA. *Oleum stillatitium caryophyl-*
lorum ignitum penitus & causticum, gossipio instilla-
tum, denti cavo inditum, si nervum contingit, certo
destruit, & a dolore dentium liberat; cariem ossium,
sphacelum, instar ignis actualis inhibet; interne raro
adhibetur.

Scire convenit novum aromatis genus quod Cul-
lawan appellant & ex insulis Moluccensibus in Bel-
gium advehunt destillari; destillatumque eius essentia-
le oleum in Hollandia pro oleo essentiali Caryophyl-
lorum divendi.

CASSIA LIGNEA *Offic. Botanicis LAU-*
RUS. Classis Pauci - stam. Germ. Cassien-
Holtz, Mutter - Zimmet. Gallis Cassia lignea.
Anglis Cassia lignea.

LAURI foliis lanceolatis, trinerviis, nervis supra
basim unitis, cortex, est cinnamomo satis similis, co-
lore,

lore, odore, & sapore: gustus tamen dislinguit debilius aroma, & glutinosum, quod cinnamomo non ineat.

VIRES MEDICÆ cinnamomo debiliores, tamen adhuc in diarrœis ob glutinosam, & roborantem, utiles.

PRÆPARATA. *Essentia cassiae ligneæ cum spiritu vini tartarisato facta, laudabilis.*

CHAMÆPITYS *Offic. Botanicorum BUGULÆ. TEUCRIUM L. Classis Natur. Rigitum. Germ. Schlagkräutlein. Gallis Inventæ. Anglis Ground Pine.*

BUGULA foliis trifidis, floribus sparsis in alis foliorum HALL. Teucrium foliis linearibus trifidis integerrimis L. Resinosa, amara plantula, plurimum aromatis habet. Herba præscribitur.

VIRES MEDICÆ in rheumatismo, arthritide, malo ischiadico, incipiente podagra, nervorum morbis longo usu laudabiles. Laudant etiam in arthritide & doloribus rheumaticis PARISIENSES.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia egregiæ virtutis: extractum multum adhuc medicatum, quia resinofluum.*

CINNAMOMUM *Offic. Botanicorum LAURUS. Classis Pauci-stam. Germ. Zimmet. Gallis Canelle. Anglis Cinnamon.*

LAURI foliis ovato-oblongis, trinerviis, basi nervos unientibus, cortex, est tenuis, in cannulas convolutus,

Iutus, coloris ex flavo dilute rubescentis, odoratus, aromaticus, saporis cum suavitate acuti, evanido aromate adstringentis, & hic optimus probatissimusque: vis in interiori corticis pellicula præcipua.

VIRES MEDICÆ, ubi domandum venit frigus a flaccida vasorum diathesi, humorumque inertia mucosa, & aquosa, stimulantes, roborantes, in exhaustis recreantes, sapidæ; tum & carminativæ, stomachicæ. Forma pulveris drach. semis, electuarii, vini medici- ti unc. semis, una, cum aliis præscribitur, tum ad gratiam, tum indicationem.

PRÆPARATA, & COMPOSITA varia sunt:
Aqua cinnamomi binglossata in involuntariis tristitiis utilis. *Aqua cinnamomi cydoniata* inutilis. *Aqua cinnamomi spirituosa lactea*, optimum analepticum, & cardiacum, non dosi aquarum stillatitarum, sed spirituum, præscribenda. *Aqua cinnamomi cum vino*, quæ zingiberis stimulum adhuc habet. Cur multa vi- tra crystallina aquam cianamomi albescere, etiam fla- vescere faciunt?

Syrupus satis male unam ebullitionem sustinet, cæ- terum egregius. *Oleum stillatitium* ex diversis plantæ partibus varium, hoc camphoratum, illud aquæ in- natans, aliud fundum petens, postremum nostris offi- cinis frequens, sæpe adulteratum: genuinum ratione virtutis instaurantis; in collapsis gravidarum, partu- rientium, puerperarum viribus, ubi nulla subest febris, hucusque cognitorum princeps, in ovo forbili, vino, saccharo, duarum, trium guitarum pondere exhiben- dum, tum in violento ventriculi spasmo podagra do- lentes vexante guttaunam alteram huius olei aut ma- cis

cis e cochleari vini hispanici cum effectu aliqui praescribunt. Externe in osseum carie potentissimum. Sie ad separandas partes ossium cariosas, frequenti præscriptione se nihil vidisse, aut legisse convenientius, testatur TULPIUS. Tincturam in haemorrhagia lochiali cum aqua melissa dataim proficuum invenit van SWIETEN.

CORTEX WINTERANUS *Offic. Botanicon* LAURUS, Classis Pauci-flam. *Germ.*
Magellanischer Zimmet. *Gallis* Canelle blanche. *Anglis* Wild-Cinnamon.

LAURI foliis enerviis, obverse ovatis, obtusis,
cortex, canella alba officinarum, est etiam in oblongos convoluta tubulos, exalbidos, cinnamomo crassiores,
saporis ex pluriinis aromatibus mixti, acris, pungentis simul.

VIRES MEDICÆ præcedentibus calidores, stomachicæ, carminativæ, incidentes, in mucositate primarum viarum, in catarrhosis, & paralyticis affectiōibus. Pulveris dosis serup. semis ad scrupulum unum,
vini medicati unc. semis.

CASCARILLA *Offic. Botanicon* CROTON. Classis Naturalis Incompletar. *Germ.*
Schackarille. *Anglis* Cascarilla.

CROTON foliis lanceolatis acutis integerrimis
petiolatis, subitus tomentosis, caule arboreo. Riconoides ælegni folio, seu Hathera CATESBEO, qui
etiam eius iconem cum descriptione dedit, dicitur.
Plantam omnibus Bahamæ insulis, maxime illa Ela-
theria, aliis Eleutheria dicta crescentem, multi cum
Clu-

Clutia Eluteria confundunt. Convolvulus hoc nomine in officinis cortex externa facie albidus, inodorus, insipidusque, interna fuscoferrugineus, grati odoris, saporis amariuscui, aromatici. Eius rasura primo herbae nicotianæ commixta, fumus per fistulam tabacarium attracta, multo sese recommendabat sapore, dein etiam cortici peruviano substituta eius vis fuit, in plurimis casibus laudata.

USUS MEDICUS Cascarillæ in dysenteria epidemica probatus *Acad. des Sciences* 1719. Calefaciens, roborans, stomachica vis in moebis frigidis, ventriculi, intestinorum, pectoris, uteri, hodie in Germania nota est. Iungitur cortici peruviano in intermittentium curationem. Datur a granis quindecim ad triginta in pulvere, unciae semis dosi infusione aquosa, aut vinosa.

PRÆPARATA. Extractum simplici non comparandum. Essentia spiritu vini tartarifato facta laudabilis.

CORIANDRUM *Offic. Botanicorum.* Classis Naturalis Umbelliferarum. *Germ.* Coriander. *Gallis* Coriandre. *Anglis* Coriander.

CORIANDRUM fructibus globoſis, folium semen officinis concedit. Recens graveolens, ingratum, cum floribus sambuci conciliat tamen vino fragrantiam moschatam. De eius virulentia experimenta defunt, quidquid commentatores in *MESUEN* Monachi opponant.

VIRES MEDICÆ stomachicæ, carminativæ.

CU-

CUMINUM *Offic.* *Botanicorum.* *Classis Naturalis Umbelliferarum.* *Germ.* Kümmel. *Gallicis* Cumin. *Anglis* Cummin.

Sola officinalia semina, sunt inter IV calida maiora recensita: odorem habent graveum, vehementem, saporem aromaticum, subamarum, acrem, ingratum tamen; ob digestionis vitia & flatus, edulia hinc inde facta sunt. Omni forma dari possunt.

VIRES MEDICÆ carminativæ præstantes, in causa frigida certæ; tum in glutinosis primarum viarum morbis, in colica flatulenta, tympanitide auxilio est; conductit etiam anhielatoribus, orthopnoicis; externus frequentissimus forma fumi, cataplasmatis, fomenti, pulveris siccii, discutiens in tumoribus aquosis scroti, aliarumque partium, usus.

PRÆPARATA. *Oleum stillatitium*, carminans. Dosis aliorum stillatitorum.

COMPOSITA. *Ceratum de cumino*, adulterum parum efficax.

CYPERUS LONGUS } ROTUNDUS } *Off. Botanicorum.*

Classis Naturalis Graminum. *Germ.* Cyper-Wurtz. *Gallis* Souchet. *Anglis* Cyperus.

CYPERUS longus culmo triquetro, folioso, panicula foliosa, supradecomposita, pedunculis nudis, spiculis alternis gaudet, dum rotundus culmo triquetro, subnudo, umbella decomposita, spiculis alternis, linearibus instruitur; utrinque plantæ fragrans aromatica radix in usu est, quæ datur in substantia, in taleolas

las disjecta, in pulvere ad drach. semis, infuso ad unc. semis, integrain.

USUS MEDICUS hodie vix multus. Plurimi ad ulceræ internæ uteri, vesicæ, oris, ex HIPPOCRATE, HOFFMANNO, SIM. PAULI, laudant. Prodest etiam, paralyticis, & stimulo aromatico egentibus.

DICTAMNUS ALBUS *Offic. Botanicorum.*

FRAXINELLA. Classis Pauci-stam: *Germ.*
Weisser Dictam. *Gallis Fraxinelle. Anglis*
White Dittany.

Ex hac in officinis folius radicis cortex, licet vires capsulæ seminales longe maiores, quam radix promittant: hæ fragrantissimæ balsamo nativo terebinthinaeo turgidæ, etiam manus odore non ingrato afficiunt, quod & de caule notum; siquidem æstivis diebus candela plantæ supposita, flammam capit, quæ totam plantam lambat; odor graveolens a vermiculis per microscopium in floribus observatis GETER: quo experimento! ablatis floribus odor in cortice caulis idem, etiam antequam flos erumpat. Radix recens odorem virosum habet, saporem amarissimum.

VIRES MEDICÆ cardiacæ, antipestilentiales, antihystericae, anthelminticae, a multis enixe commendantur.

DICTAMNUS CRETICUS *Offic. Botanicorum ORIGANUM.* Classis Naturalis Ringentium. *Germ.* Cretischer Dictam. *Gallis Dictame de Crete. Anglis Dittany of Candy.*

ORIGANUM foliis tomentosis, spicis nutantibus, definitur botanicis. In usum officinalem sola vocantur folia, iam antiquitati celebria.

Cranz M. M. T. I.

K

VI.

VIRES MEDICÆ stimulantes, fragrantes, balsamicæ, mucosæ, lethargicæ, etiam ulceratis utiles; In partu difficiili non satis rationales, in sola debilitate parturientis, dato positu infantis naturali, proficiunt. Forma pulveris a scrup. drach. semis ad scrupulos duos, in vino medicato manip. I.

ENULA *Off. Botanicorum INULA.* Classis Naturalis Compositarum Radiatarum. *Germ.* Alantwurtz. *Gallis* L'aunée. *Anglis* Elecampane.

INULÆ foliis ovatis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis, radix, acris, aromatica, alexiteria, sudorifera, pellens, eximia vi, incidendi glutinosa, & stimulandi solida, in asthmate, fluore albo, morbis ventriculi, cutis, utili gaudet; dicitur etiam valere ad tremorem a mercurialibus relictum, & a calculo præservare infusum aquosum per XIII. dies potum, *Commerc. litt. Norimberg.* & prunis iniectum pulverem pulices & muscas abigere. In decocto unc. semis, in pulvere scrupulus, drachma una.

PRÆPARATA. *Extractum* egregium. *Syrupus* itidem bonus.

GALANGA MAIOR } *Offic.* Classis Natur. **MINOR** } *Minor*

ignoratur. *Germ.* Galgan. *Gallis* Galanga. *Anglis* Galangal.

Radices tuberosæ, nodosæ sunt: est vero galanga maioris radix ignavior, & colore dilutior, minoris fortior, coloratior, odoratior, iam momente MATHIOLO. Iavanensibus in ciborum condimentis instar zingiberis, quo valentior, adhibita, recens etiam acetariis advocata.

VIRES

VIRES MEDICÆ adinodum servidæ, acres, in cruditate ventriculi, morbis pituitosis utiles. An vero sint in singultu, vertigine, specificæ, ut L. prodit? multum dubitari debet; in colica lochiali, in qua idem author landat, periculosæ sunt. Calidi aromatis recentis dosis, in substantia scrupuli semis, gran. quindecim, in infuso aquoso vel vinofo drach. trium, unicæ semis.

COMPOSITA. *Species* diagalangæ ad morbos ab inertia mucosa ortos valent.

GENTIANA Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Pauci flam. Germ. Enzian. Gallis Gentiane. Anglis Gentian.

GENTIANÆ corollis rotatis, vericillatis, amarissima radix, bili succedanea, in febribus intermittentibus, horum languore, bilis defectu, inertia, egregiæ efficaciæ. Unicum, & præstantissimum est podagræ remedium, HALLERUS, calculi, LINNAEUS. Est etiam stomachicum, & anthelminticum. Externe decoctum cum melle ulcera, & fistulas depurat, radix cava fistulas ampliat. Forma pulveris, decocti, rariores in hoc scrupulus unus, in illo drachmæ tres. Extracti in catapotia redacti frequentior, gran. duodecim, dosim dein augendo.

HYPERICON Off. Botanicorum. Classis Naturalis Multi-flam. Germ. S. Iohannes-Kraut. Gallis Mill-Pertuis. Anglis St. John's-wort.

HYPERICON foliis punctatis, obtusis: vim vulnerarium, & anthelminticam specificam habet, LINNAEUS. In dispositione phthisica utiles flores HOFFMANN. de præstantia Remed. Domesticorum.

HYSSOPUS *Off. Botanicorum. Classis Naturales Ringentium. Germ. Isop. Gallis Hissope. Anglis Hyssop.*

HYSSOPUS *spicis secundis Botan. herbam nobis largitur, saporis acris, amari, aromatici, stimulantis, odoris sumilis.*

VIRES aromaticæ stimulantes, incidentes, in pittuitosis pulmonum morbis multum probatæ sunt: in tussi, catarrhis, asthmate utiles: ad libram unam aquæ, unc. semis, unam damus. Externe ad partes contusas fugillatas recentis hyssopi coma, etiam planta cum vino, aceto, contusa valet, tumoribus aquosis faucium colluta medetur.

PRÆPARATA. *Conservæ ex summitatibus floridis egregia. Syrupus compositus, est laudandus tamen. Aqua stillatitia virtutis plantæ.*

IMPERATORIA *Off. Botanicorum. SELINUM. Classis Natur. Umbelliferarum. Germ. Meister-Wurtz. Gallis Imperatoire. Anglis Mastor-Wort.*

SELINEUM *foliis tripartito-divisis, & sub-divisis. Radix sola officinalis, licet non ignobiles in reliquis plantæ partibus vires sint; discissa folliculos balsamo odorato igneo plenos exhibit; exsiccatione fert, sed brevi cariosa fit. Recens ob acrimoniam etiam purgat.*

VIRES calidissimæ, diureticæ, sudoriferæ, etiam alexipharmacæ, in morbis frigidis ex mucosa humorum diathesi, ut leucophlegmatia, suppressis menstruis, hydrope incipiente, multum incidentes, etiam in paralysi stimulantes. Sumuntur in taleolas disjecta in morbis

bis ventricali, in pulvere ad scrupulum unum: ad unciam femis in infuso vinofo, aut aquofo. Externe ad tumores colli strumosos, contusa folia, cum sale & aceto trita, laudantur. Radix in paralyssi lingue ore volvitur, est enim apophlegmatifans.

JUNIPERUS *Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Incomplet. Germ. Wachholderstaud. Gallis Genevre. Anglis The Juniper-tree.*

JUNIPERUS *foliis sessilibus, potentibus; inter tristes arbores recentitatem PLINIO, dat diversas officinis partes; baccas, quae balsamorum nativorum terebinthiaceum quasi saporem habent; lignum, quod sapore balsamico debili, præditum, accensum odoratum est; sandaracam, seu guimmi Juniperi, quae lacryma resinosa, odoris balsamici, non ingrati, deprehenditur.*

VIRES diureticæ, discutentes fatus, attenuantes mucosa, in morbis ventriculi, pectoris, absque magno calore eximiæ; ad hydropem per vias urinarias curandum arcanum medicamentum habuit **HELMONTIUS**, ex iuniperi baccis, aqua stillatitia iuniperi, addito roob iuniperi, confectum, cochleatum exhibatum. Septentrionales populi universalis remedii loco utuntur infuso, etiam in nephritide pituitosa, fabulosa, utili, non semper tamen in calculo, licet ab hoc præservet; nam etiam urinam cruentavit, & huius frequentior, & maior usus lethalem diabetem induxit.
Acad. N. C. Vol. X.

BACCÆ vel per se manducantur: cum aliis in pulverem rediguntur: dosis drach. femis: unciae femis, integræ pondere contusæ, infunduntur lib. I. aquæ. *Lignum* accensum gravem, halitibus infectum aera, lumen
K 3

frat:

strat: infusum unciæ pondere in aqua calente in scabie, hæc venerea, ligno quaiaci, fassafras, exoticis, non cedit: decoctum non infimæ ad expugnandum scorbutum utilitatis HOFFMANN *de Balsamis.*

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia actuosa.* *Spiritus* ex baccis validus. *Oleum* desillatum duplex, ex baccis, & ligno; utrumque forte, externe magis, quam interne exhibitum: licet forma elæosacchari, guttarum duarum, trium numero, dari possit in liquido. *Roob*, quod etiam Germanorum theriaca dicitur, ob usum diaphoreticum, oleo desillato præfertur in rem morbis HOFFMANNO, a drach. duabus ad unc. semis, vel per se exhibetur, vel in theato Iuniperi. *Sal* diureticus in vino iuniperino ad drach. duas, tres solvi potest pro hydropico.

LAVENDULA *Off. Botanicorum.* Clastis Naturalis Ringentium. *Germ.* Lawendel. *Gallis* Lavande. *Anglis* Lavender.

LAVENDULA *foliis lanceolatis integris, spicis nudis.* Botanicis definitur planta: etiam ab aliis in latifoliā, & angustifoliā distincta, non adeo utiliter, cum promiscue utramque officinæ usurpent. Habeamus herbam & eius flores. Penetrabile aroma etiam tineas arcte vestibus conceptum.

VIRES in morbis pituitosis, & languore frigido, cephalicæ, nervinæ, uterinæ eximiæ: in debilitate senili, languore visus, imminutione auditus, lethargo, artuum tremoribus, paralysi, præstantes: in aphonia, balbutie, multum laudat RULANDUS infusum. Dosis manip. semis, integer, additis etiam floribus ad pullos

gillós aliquot. Externe in sacculos nervinos paralytico-ruin, discutentes recipitur.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia cum, & sine vi-*
no egregia. Spiritus lavendulæ laudabilis. Oleum stil-
latitium lavendulæ efficacissimum, in convulsionibus
a vulnere, aut punctura eboratis, specificum tam exter-
ne quam interne habetur, BARBETTE.

Oleum stillatum Spicæ etiam habetur ex congenere
planta, genuinum & sincerum in nostris officinis ad-
modum rarum, cum semper adulteratum sit etiam aliis
confiatum, ut demonstravit GEOFFROY junior Acad.
des Sciences 1715: adulterari vero dicit spiritu vini &
Terebinthinæ oleo; & oleum spicæ Terebinthinæ esse
oleum petroleo tinctum contendit ALLEYNE a New.
English. Dispens. Balsamus lavendulae inunctionibus
etiam utilis. Conserva ex floribus drachmæ unius, vel
duarum mole, vacuo ventriculo assumenta, cum aqua
stillatitia lavendulæ vitiis senilibus pulchre opitulatur.

LAURUS Offic. Botanicorum. Classis Naturalis
 Pauci - flam. Germ. Lorberbaum. Galli Lau-
 rier. Anglis The Bay Tree.

LAURUS foliis lanceolatis, perennantibus, corol-
 lis quadrifidis, definita, folia & baccas officinis, culi-
 nis folia maxime offert. Celebratissima omni antiqui-
 tati planta, honoris, & lætitiae signo fuit, nobis ob
 aroma potissimum laudata.

VIRES. Baccarum foliis magis excalefacientes,
 & pertinaces, ad roborandas a muco languentes partes,
 ut inappetentia, mala digestione, colica, flatu-
 bus, morbis pallidis virginum, etiam incipiente hydro-
 pe; in colica lochiali raro tutæ; & ad difflanda vene-

na in initio, ubi hæc adhuc vaga nulli parti infedere, proficuæ. Tumorem manuum, & pedum subitaneum ab assumptis baccis lauri in chlorotica habet MATERNI de Cilano Acad. N. C. Vol. X. an geometrico iudicio, ab his esse, evictum? Baccarum, & foliorum forma eadem fere, eaque varia. Commodius tamen forma pulveris folia, quam baccæ dantur, quod hæ pinguiores. Dosis ad scrup. semis; in vinis medicatis baccarum contusarum unc. semis, etiam una pro hydropicis.

PRÆPARATA. *Oleum coctum*, tumoribus frigidis inungitur, etiam carminativo scopo clysmatibus additur, ad unciam unam. *Oleum stillatitium unguentis* discutientibus roborantibus, nervinis admiscetur.

COMPOSITA. *Electuarium* de baccis lauri, quo carere possemus. *Emplastrum* de baccis lauri, quod in doloribus colicis, flatulentis, in diarrhoea, quandoque cum levamine abdomini applicatur.

LIMONIORUM recentes cortices, oleum p. 47.

MAIORANA *Offic. Botanicor. ORIGANUM.*
Classis Naturalis Ringentium. *Germ.* Meiran.
Gallis Mariolaine. *Anglis* Sweet Marioram.

ORIGANUM *foliis ovatis, obtusis, spicis conferatis, compactis, pubescentibus,* definitur. Sitne maiorana sampsuchus *DIOSCORIDIS?* nondum finialis est. Habent officinæ herbam, & præparata.

VIRES in inertí fibra, glutinosis humoribus, & spirituum languore summæ, stimulantes, incidentes, moventes, cephalicæ, & nervinæ, pertinaciter fragentes sunt; hinc in vertigine, aurium tinnitu, lethargo, paralyssi, artuum tremore, apoplexia, dum mala hæc

hæc senile corpus, aut etiam mediæ ætatis leucophlegmaticum habent, eminent. In morbis catarrholis frigidis, morbis pectoris glutinosis, cum spirituum languore, inertia, duplice ex capite herba valet; tum quod potenter glutinosum dividit, incidit, tuñ quod vim nervis infundit, spiritus excitat. Dosis in pulvere gran. triginta; in libra una aquæ, vini, infunduntur herbae drach. tres, quatuor. Externe additur facculis cephalicis, cordialibus, adhibetur balneis antiparalyticis. Pulvis, aqua stillatitia, aut etiam infusum, naribus attracta, errhina sunt.

PRÆPARATA. *Conserua, aqua stillatitia, oleum* destillatum, iisdem in casibus actuoſa medicamenta sunt. Oleum interne elæosacchari forma datur, externe in unguentis antiparalyticis adhibetur: peculiare hoc habet, quod rectificatum in corpus salinum concreſcat. *Oleum coctum* inutile. *Balsamus* maioranæ externo usui dicatus est.

MARUM VERUM *Off. Botanicor. TEUCRIUM.* Classis Natur. Ringentium. *Germ.* Edel-maioran. *Gallis Marum.* *Anglis Syrian* Maſſlich. Thyme.

TEUCRIUM definitur *foliis lanceolatis, integerimis, floribus solitariis, laxè spicatis,* quod vulgo marum *CORTUSI* B. Rarum satis, feles hac planta allici, hanc salutare, mordere, quandoque manducare, unde temulentæ furentes sint. Ex officinis herba, odoris fragrantissimi, acutissimi.

VRIES maioranæ, vehementiores tamen, in iisdem casibus laudatæ, adhuc in hydrope, asthmate specificæ *LINNAEO* habentur. Pulverem ut insigne erhinum

extollit QUINCY, & ex foliis sal volatile oleosum
cephalicum præstantissimum paravit.

MASTICHINA. Marum Mästich. *Offic.*
Botanicorum THYMUS. Classis Naturalis
Ringentium. *Germ.* Mastichkraut. *Anglis.*
Mästich.

THYMUS verticillis lanuginosus, dentibus calyci-
nis setaceis, pilosis, cognoscitur; non omnibus tamen
officinis habetur, quod marum verum huic vulgari
præferant,

VRIES aromaticæ fragrantes, nervinæ egregiæ,
sed maiorana, & maro vero mitiores, non ideo tamen
spennendæ, specificæ non notæ.

MENTHA *Offic.* *Botanicorum.* Classis Natur.
Ringentium. *Germ.* Müntzbalsam. *Gallis*
Mente. *Anglis* Mint.

Plures MENTHA E species hinc inde officinis in-
sunt: omnes facile superat mentha *crispa*, exiguo
epitheto ab aliis satis distincta. De mentharum tem-
peramento ex DIOSCORIDE, qui calefaciens, ex
PLINIO, qui vulnerem extinguens, pronunciarunt,
inutiliter aliqui disputant; ex fabula PLINIUS dixit.

VRIES calefiantes, stomachicæ, carminativæ,
uterinæ in causis frigidis certæ, vomitum, singultum,
mirum in modum compescunt, tussi etiam convulsivæ,
obveniunt: etiam vulneraria, balsamica mentha
est. In pulvere ad drach. semis datur, in infuso ad
unciam semis, integrum. Externe discutiente, & ro-
boran-

borante scopo in aquosis defluxionibus, antiseptico in contusionibus, chirurgis multum utile quassum recentis plantæ folium.

PRÆPARATA. *Conserua* egregiæ virtutis. *Aqua*e stillatitiae cum vino, sive vino, etiam per fermentationem paratae, non ignobiles. *Essentia* menthae efficax. *Syrupus* utilis; *Oleum* essentiale calidum, multum fragrans, stomacho utile. Totius menthae medicina in vomitu, singultu, cholera, adiecto laudano commoda, & felix, si inflammatio absit. Est adhuc *balsamus* menthae.

NUX MOSCHATA, MYRISTICA. *Off.*

Botanicorum. Classis Naturalis ignota. *Germ.*

Moschatt-Nus, *Gallis Muscade*. *Anglis Nutmegs*.

NUX MOSCHATA tam culinis, quam officinis notissima, ut & medius huius nucis cortex, Macis. Ut ad nos transportentur, præparantur diversimode. Quæ nuces rotundæ sunt, ponderosæ, optimæ; deterrimæ oblongæ, quadratæ, saporis ingratia, odoris vix ullius.

VIRES in recentibus narcoticæ, stupefacentes, plurimis observatae, certæ; caro homines corripi, & jacere mutos, etiam improviso usu stuporem, & levem apoplexiā induci **BONTIUS**, temulentas ab harum usu concidere aves **THEVENOTUS**, gravidam, recentium esu capite tentatam, & ebriam, **LOBELIUS**, habent. Puella pluseculum macis ad movendos menses assumens, delirio per aliquot horas tentata est, apud **F.R. HOFFMANNUM**. Cæterum in laxis vires stomachicæ, anticolicæ, excalefacientes, etiam emmenagogæ.

nagogæ, ex oleo copioso pertinaces, in paralysi stimulantes. Dosis & nucis moschatæ, & macis eadem fere a granis quinque ad decem, forma pulveris; in infusi vinosi libra una ad drachmas duas recipi, & ultra potest.

PRÆPARATA. Nux recens in Indiis condita per se exhibenda, scrup. drach. semis pondere, etiam aliis formis immiscenda maiori. *Oleum destillatum* nucis moschatæ, odoratum, pretiosum, carminans stomachicum, sed multum calidum, externe etiam balsamicus, unguentis nervinis adhibitum. *Oleum nucisæ pressum* per se vix multum odorum, spiritu tamen rectore olei essentialis aliquatenus inficitur instar butyri consistens, non facile rancescens, balsamorum basis, morbis externis frigidis articulorum persanandis, lito utile, etiam interne in vomitionibus, diarrhoeis, aliis additum, vel forma elæosacchari usurpatum. *Essentia* macis egregia. *Oleum destillatum* macis eiusdem ac nucis usus.

PIMPINELLA ALBA. *Offic. Botanicorum.*

Classis Naturalis Umbelliferarum. Germ. Bibernel. *Gallis* Pimprenelle blanche. *Anglis* White Saxifrage.

PIMPINELLA foliolis subrotundis; calida, acris, in Germania a STAHLII asseclis multum laudata in morbis pituitosis, ventriculi, pulmonis, febribus intermittentibus. Dosis pulv. a granis sex, ad octo. Etiam masticata sialogoga est. *Essentiam* stimulanten ad mercurium e corpore eliminandum laudat **SCHULZ.** *Dispensat.* Brandenburgico.

PULE-

PULEGIUM *Offic. Botanicorum*, nonnul-
lorum Mentha. *Classis Naturalis Ringentium.*
Germ. Herzpoley. *Gallis Pouliot.* *Anglis*
Penny - royal.

PULEGIUM *foliis subrotundis, verticillis nu-*
dis, HALL. ut olim, ita etiam hodie, inter condi-
menta relatum in culinis, herbam suam largitur of-
ficiinis.

VIRÉS acriter stimulantes languidas fibras, po-
tenter incidentes mucosos humores, omnes tribuunt;
etiam ab his causis emmenagogas, pectorales laudant,
in asthmate, tussi, utiles, dum infusum cum melle
potatur. Dosis unc. semis infundenda libr. uni aquæ
calidæ, addendo mellis, vel oxymellis squillæ tunc.
I. In hunc usum etiam pulegium cum hyssopo certat.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia, egregia. Extra-*
ctum non adeo laudabile, licet non inefficax. Oleum
stillatitium validum.

RUTA *Off. Botanicorum.* *Classis Pauci-stain:*
Germ. Weintraute. *Gallis Rue.* *Anglis Gar-*
den-Rue.

RUTA *foliis decompositis;* est proprie hortensis
latifolia, dum ruta foliis incisis, lobulis linearibus,
acutis, est sylvestris.

Veteribus modo ruta, modo pegamin, modo har-
mala dicta est, magnæ, & adversus fascinum, & ve-
nena laudis. Sic multum rutatum comitiis peractis a
CORNELIO CETHEGO datum populo **PLINIUS;**
HERACLEOTAS esu rutæ a **CLEARCHO** tyranno
fibi

sibi cavisse THEOPOMPUS CHIUS; nec ignoratur Regis Ponti antidotum. Odorem penetrabilissimum, ingratum, graveolentem, planta habet, saporem ingratum, cum amaritie, subacidum: sanguinem dilutiorum fluidiorem facit, SCHWENCKE, & contusa externe applicata rubefacit.

VIRES, vago in sanguine subtili miasmate, nec adhuc parti infuso, antipestilentiales proficiæ, in passione hysterica, epilepsia, multæ. Scopo sudorifero emmenagogi, felices. Familiare est infusum vinorum aut aquorum. Dosis manip. semis ad libram unam liquidi. Externe contusa cum sale recens planta, addito vino, aceto, ad contusas, & emortuas partes, tum quod putredinem colibeat, solida exstomulet, extravasatum sanguinem fluidiorem reddat, non satis laudandum cataplasnia constituit. Est etiam rubefaciens sanis partibus applicata, hinc vel sola, vel fermento panis mista, contusa, in convulsionibus, locis subpopliteis applicatur. Ruta in vino rhenano infusa addito marino sale utiliter soveri pedes illorum, qui a podagra non revertente alia mala metuunt van SWIETEN perhibet.

PRÆPARATA. *Conserua*, laudabile medicamentum drach. semis, unius pondere exhiberi potest. *Aqua stillatitia*, *Essentia rutæ*, pulcherrimarum virium. *Acetum rutaceum magnum diaphoreticum*. *Oleum stillatitium efficacissimum*, *infusum* vix non inutile.

SABINA Off. Botanicorum IUNIPERUS.

Classis Naturalis Incompletar. Germ. Sevenbaum. Galli Sabine. Anglis Savine.

IUNIPERUS foliis inferne adnatis, oppositionibus concatenatis; hæc planta botanicis vocatur. Cæterum

terum etiam folio cupressi, & odore gravi, facile cognoscitur, perpetuo virens, fruticosa planta. Magnarum virium sabina, quid singulare habet, & inter aromatica vix illa alia est, quæ tantam olei essentialis quantitatem largiatur. Ex libra una olei stillatitii unc. tres HOFFMANN. I. B. VAN SWIETEN, uncias duas cum semisse CARTHUSERUS. Sanguinem etiam fluidiorem, & magis rubicundum reddit, SCHWENCKE.

VIRES MEDICÆ, ex ingenti olei essentialis copia, moventes, uterinæ, emmenagogæ specificæ, omnibus notæ, sed in causis frigidis tantum utiles; Sabina scelestæ conceptus tentant mulieres, vix unquam tuto, plerumque oborto sanguinis profluvio, lethali usu; non minus improbo, partum difficilem, tentas secundinas hac aggreditur, consilio medicus. Periculosa medicina est. In paralysi, ubi languidae extimulandæ partes, motus per collapsa, & oblita vasa minima adaugendus, impactum solvendum, plurimum utilis: Dosis in diversis casibus varia: In infuso, vel etiam decocto pugilli unius, alteriusve pondere ad libram unam liquidi, etiam manip. semis. Externe in suffumigia, balnea, adhibetur.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia efficax. Oleum stillatum interno, & externo usu validum in paralyticis. Extratum magnarum adhuc virium, licet multas in operatione perdat.*

SALVIA Off. Botanicorum. Classis Naturalis Ringentium. Germ. Salbey. Galli Sauge. Anglis Sage.

SALVIA foliis oblongis, retorridis, calycibus acutis tubo minoribus. Sacra veteribus habita, multis,

ex fabula forte vituperata est. Sanguini pulcherrimum colorem rutilantem conciliat, SCHWENCKE; decolorum cum vitriolo martis atramentum facit; adhac camphoram largitur.

Vires aromaticas nervinas ex penetrabili aromate magnas habet, inde diaphoretica, discutiens, ex-acuandis sensibus languidis, & confortandæ memoriae dicata, & quia simul roborantes, tonicas possidet, ideo tremori senili, paralysi, fluori albo, & in casu frequentis ex laxitate abortus, plurimum utilis, nec in hydrope spernenda. Testatur Illusfr. L.B. van SWIETEN, quod ad fudores nocturnos, post morbos ex solidorum laxitate ortos, salvia spiritu vini infusa, vel alio modo administrata, nihil invenerit efficacius. Dosis, uncia una librae uni liquidi infunditur. Coctione maior vis roborans, minor aromatica habetur, influxu seroso mammiarum etiam post ablactationem permanente & emaciante, salviae forte infusum omni trihorio ad uncias duas datum, ultimum remedium invenit Illusfr. van SWIETEN. Externe ad robendas partes laxas, salvia, cum baccis lauri, iuniperi, multum utuntur. Vetula apud FORESTUM curavit cancerum salvia masticata apposita.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia*, si cohabata, camphoram Asiaticam redolet, efficax. *Spiritus egri-giarum virium*. *Oleum essentiale* parca manu stillatium, aquæ innatans, virtutis plantæ ditissimum. *Con-servia* ex floribus, senibus utilis.

SERPILLUM Offic. Botanicor. THYMUS.

Classis Natur. Ringentium. Germ. Wilder Thy-mian. Gallis Serpolet. Anglis Mother of Time.

THYMUS verticillaris in summis ramis congestis, foliis ovalibus, basi ciliatis, flore minore. HALL. Tum

Tum officinis, tum culinis, sua folia largitur, penetrabilissimum aroma habet, cum congeneribus, viribus corporis viventis indomitum, etiam sanguinem, & carnes inficiens, & suaviores reddens. Mel etiam has plantas sapit ex his confectum.

VIRES calidæ, stimulantes, attenuantes, a sequenti sola stypticitate distinctæ, ut serpilli tonicæ magis, thymi magis odoratæ. Infunditur in libra una liquidi ad unciam semis. Externe etiam in fomentis, balneis nervinis adhibetur.

PRÆPARATA. *Aqua stillatitia balbutientibus pueris proficia.* *Spiritus multum stimulans, in linguae paralysi utilis; oleum stillatitium.*

THYMUS *Offic. Botanicorum. Classis Naturæ lis Ringentium. Germ. Thymian. Galli Thym. Anglis Thyme.*

THYMUS *erectus, foliis ovatis, reflexis, floribus verticillato-speciatis L.* tum officinis, tum culinis, suas largitur divitias, fragrantes, aromaticas. Ex hoc certa encheiresi cæmphora elici potest.

USUS calidæ plantæ, ubi incidendum mucosum, ut in pectoris morbis, egregius, tum nervinus, emmenagogus, similis serpillo.

PRÆPARATA. *Oleum essentiale thymi, quod tantæ est acrimonie, ut non solum omnia olea essentia Europæa superet, sed etiam Americana æquet.*

Cranz. M.M. T.I.

L

ZIN.

ZINGIBER *Offic.* BOERH. *Classis Naturalis*
Palmarum. *Germ.* Imber. *Gallis Gingem-*
bre. *Anglis Zinger.*

ZINGIBER *seapo nudo,* *spica ovata.* Iam veteribus cognitæ, quæ officinales sunt radices, etiam illis, ut nobis, condiebantur, hac diversitate, ut olim muria, hodie faccharo serventur; saporis sunt acerrimi, fervidi piperini, aromatici, discissæ odoris fragrantissimi. Habemus radicem zingiberis communis, intus nigricantem, aliam zingiberis albi, albam longe fervidioriem, etiam culinarem.

VIRES fervidae, admodum acres. Conditarum radicum clementiores, siccaram pertinaciores: in exsolutione fibrarum ventriculi, intestinorum, in languore pituitoso & harum, & aliarum partium, in morbis pallidis virginum, fluore albo, lethargo, hydrope, non spernenda. Siccata radix rarius in pulvere datur ob nimiam acrimoniam, cum aliis dosis est gran. decem, duodecim; vinis medicatis ad unc. semis adjicitur. Condita ad drach. semis, integrum exhibetur.



STIMU-

STIMULANTIA.

GUMMI-RESINÆ.

Succus vegetabilis concretus, igne vix ardens, aqua solubilis GUMMI: Succus vero vegetabilis concretus, igne continuo flagrans, spiritu vini solubilis RESINA: & quod ex utroque conflatur corpus, siquidem & in utroque menstruo solvatur GUMMI-RESINA vulgo definitur. Quantumcumque vero haec notiones iam dudum apud multos receptæ sint, ne ideo aut evidenteriores, aut veriores ipsa ætas efficit; dum et igne accenditur, & spiritu vini Gummi solvitur: & Resina etiam in aqua soluta visitur.

Primum est in experimento admoti ad flammam Gummi arabici, quod etiamsi inflammatum pelluciditatem amittat, cum Resina maiorem non acquirat, & inflammata opaca magis fiat, discrimen in pelluciditate quæsitum valde imbecillum est, sed nonne etiam verum in Ammoniaco Gummi in flamman ardet?

Posteriora sunt in tentamine extractionis partium Aloes, aut Gunni resinosi alterius corporis argumenta; dum enim sumerentur pulveratae Aloes hepaticæ HERM. unciae duæ, una aquæ altera spiritui vini rectificato immitteretur, deprehensum est unciam Aloes aquæ infusam, digestam, totam pœne solutam fuisse exceptis foecibus & granis resinæ circiter quadraginta Pharmacien Moderne experiment 1 de Aloe & 2 Calculo; unciam vero alteram alcohole maceratam in integrum exceptis foecibus solutam experiment. 2. EIUS-

IDEM, ut perspicuum inconcussumque sit, id quod resinosum non est in Aloe et in aqua sola solubile, licet maxima pars sit huius corporis æque bene in alcoholo solvi totum, ac quidem id, quod vere resinosum est, & in alcoholo solum, non in aqua solubile sit, licet minima pars sit eiusdem.

Et hæc quidem probatio non in sola Aloe consistit, sed etiam per omnia Gumini resinosa corpora extenditur, & iam a longo tempore perspexere Germani, tum Chemici, tum Pharmacopæi, menstruum primo loco adhibitum, Alcohol aut aqua fuerit, posteriori advocate semper ditius esse, & ipsa guminea extracta solutioni in spiritu vini obedire, infusa vehiculo aquoso facta plurima, licet pellucida, magnam resinæ vim solutam sustinere, & extracta aquosa eandem possidere; ut omnino laxe nimis omne id gummi dicatur, quod ex succo concreto in aqua solvitur, aut resina quod in spiritu vini.

Et nunc certum est solius ætheris interventu, etiam ex plantis inodoris, Parietaria, Mercuriali, Viola, Carduo benedicto, & aliis, resinam extrahi, quæ spiritu vini non obtineatur **BAUME** *Elemens de Pharmacie*: itidem eiusdem ætheris adminiculo ex impura Ialappæ resina minorem eius quantitatem extrahi, dum spiritus vini auxilio maior semper obtinetur, dum tamen purissimas resinas æther plus, quam spiritus vini solvit, **I**DEM; adde, neque id resinosum esse, quod vel Crocus & Cochinella in spiritum vini dimittit, dum ex his tincturæ sunt, aut quod ex oleo prepresso olivarum, amygdalarum in spiritu vini solvitur, dum hæc commiscentur, etenim aliquid semper solvi in experimentis suis ad inventum industrius Vir **M E Y E R S** im *Chemischen Versuch des ungelöschten Kalchs*. Hannover 1764.

Nec

Nec sane hoc usque demonstratum est, aut unam eandemque esse Gummatibus, aut resinis naturam, quin in diversis subiectis ratione diversæ proportionis principiorum contrarium luculententer patescat: simplicissimum Gummi, & hoc nomine proprie insigniendum ex plantis minime aromaticis rupto cortice stillans Gummi Cerasorum, Gummi Arabicum, ipsum gustu insulsus est, in aqua solutum, hanc viscidorem, & spissiorem facit, distillatione acidum, & exiguum olei quantitatem largitur: quod vero ex plantis aromaticis, vel inciso de industria vel casu rupto cortice stillat iam resinæ commixtum, & nuptum Gummi ammoniacum, id sapidum, & aromaticum, in aqua lactescit emulsum, in analysi maiorem olei, & acidi quantitatem suppeditat. Resina contra vix non tota oleosa & acida, verus est balsamus inspissatus, ut igitur differentia, quæ inter hæcce corpora intercedit, patescat: in gummi enim mucilagine, inflammabilis oleosa substantia acido subili remixta, adeo mucilagine plantarum saponacea temperata subactaque esse videtur, ut oleum haud amplius, & nonnisi in ultima analysi sistatur; in gummi oleaginoso vero corpore oleum illud spiritu rectore dives saponis mucilaginosi quantitatem longe excedat, hinc etiam statim in experimento offeratur, & in puro resinoso corpore maxima quantitas olei, & quidem ætherei plerumque maxima, pariter acidi minima, in mucilaginis observetur: & hæc quidem omnia etiam artificialis horum corporum confectio commonstrat.

I. Cuiuscunque vegetabilis mucilago ad ignem lente inspissata gummi exhibit *Pharm. modern. Exper. I.*

II. hoc gummi mollius Terebinthina vulgari adiecta subactum induratum, gummi oleaginosum. *IDEM. Exper. II.*

L 3

III. quia

III. quin & solutio gummi arabici inspissata denuo aliquantulum, rite cum Terebinthina mixta exsiccata gummi oleaginosa. *Exper. IV.*

IV. et adhuc amygdalinum mucilagini gummi arabici incorporatum, Gummi oleaginosi phænomena exhibet, addita enim aqua emulsionem constituit. *I D E M. Exper. V. & alii in aliis.*

Resinam vegetabilem hucusque nemo produxit per Syncrisin, & per diacrisin ex Terebinthina vulgari obtinetur, & haec eo potissimum consilio diffusius a me proposita sunt, ut intelligeretur, quibus quæquam menstruis felicius extrahi possint, aut formis commodioribus exhiberi debeat, in quam rem multi graviter peccant, dum corporis, quod referare volunt, naturam destrunt: mucilaginis gummi arabici interventu olea preßa balsama, & alia corpora plura, Benzoinum, Myrrha, Styrax, Camphora, Moschus, sperma ceti in aqua suspensa tenentur, & soluta Experimentis B.OGLE FRENCH. *Medical observations and inquiries T. I. p. 412. sequent. &c. nec opus est spirituoso menstruo.*

Gummi-oleaginosa corpora. quæ & gummi resinosa alii vocant plurima, aqua simplici sola, vel etiam menstruo leviter spirituoso, ut dum aquæ spiritum vini addis, actuata felicius longe referantur, quam aliis tædiosis artibus: lac myrratum omni Myrræ tinctura spirituosa efficacius est in experimento; & inconceptibile est, quare salis tartari interventu, & haec resinosa pura tentarint pluçimi; si enim absque acido resina nulla sit, & resinæ vis in tinctura queritur, ad quid tartari sale acidum resinæ perditur, & ipsa resina invertitur? ad quid tot evaporationes, exsiccationes, non exiguum spiritus rectoris vim perdentes? ita malo consilio Tinctura Myrræ spirituosa paratur.

AM-

AMMONIACUM GUMMI Off. Botan. Claf-
sis ignoratur. Germ. Gummi Ammoniac. Gallis
Gomme Ammoniac. Anglis Gum-Ammoniacum.

Quod iuxta Hammonis templum in aridis Lybiæ are-
nis colligeretur, ammoniacum dictum, iam veteribus
in sincerum, thrausma, & minus probum, phryama,
distinctum fuit; utrumque adhuc nostræ officinæ ha-
bent. Probatur sordium expers, splendens, candidum
thucis similitudine. Succus odoris fragrantis, galban-
virofioris, saporis dulcis, dein amaricantis, mire aro-
matics, pertinacis, acris, carbonibüs injectus in flam-
mam ardet. Aceto, & aqua calida solvit totus, sa-
liva diluitur. Incredibile est, quantum fragrantia per-
dat, dum depuratur in officinis.

VIRES MEDICÆ. Anhelatoribus, orthopnoi-
cis, comitialibus, laudat DIOSCORIDES; item, qui-
bus humor in pectore coit, si cum melle delingatur,
aut cum ptisanæ suco sorbeatur. Asthamati specifice
obvenit, iuvat multum hypochondriacos, & hystericas.
Forma commodissima est pilularis, dosis gran. decem
omni quadrihorio: vitello ovi soluti drach. semis cum
aqua stillatitia, & syrupo pro haustu. Externe sum-
mum resolvens, indurationi glandulosæ, etiam articu-
lari tumori conveniens; in aliis etiam magnum emol-
liens, maturans, prout diversis iungitur: priori in ca-
su vitello ovorum, acetо scillitico solutum, posteriori
melle, aliis subactum applicatur. Unguentis, empla-
stis frequenter commiscetur.

ASA FOETIDA Off. Botanica. FERULA.
Classis Natur. Umbelliferarum. Germ. Teufels-
drek. Gallis Assa fœtida. Anglis Devel's-dung.

FERULA foliolis alternatim sinuatis, obtusis, L.
gummi-resinam Persicam, quam asam fœtidam offici-

næ vocant, ex incisa radice stillat. Est hæc lacryma candida, pinguis, cremori lactis in initio similis, ad aeris vero, ut & solis contactum coit, lentescit, fit consistens, subfusca, pinguis, variis grumis splendentibus, albis, flavis intercurrentibus variegata. Recentis fœtor vehementissimus, ut drachma una centum libras vetustioris superet, KAEMPFERUS; saporem allii habet, sed hoc ingratiorem, calidum, amarum penetrantem. Quis crederet æneum esse Persis guttur, & condimenti loco adhiberi! salivam lacteo colore inficit, licet in hac tota non solvatur. Loca suo fœtore plurima adimplet, & in pondere non minuitur, BOYLEUS. Phosphorus hic naturalis, ut opium, agit, absque eo, ut huic incommoda habeat, CHEYNE Biblioth. Britan. T. III. Anno 1734. etiam transpirationem auget. IDEM.

VIRES præcedentibus stimulantiores, & in compescendis spirituum animalium irregularibus motibus potentiores, in phlegmaticis, quibus solum convenit. Dosis non, sed forma præcedentium, eadem, pilularis: datur ad grana quatuor, sex, octo. In paralysi, ubi stimulandum, artificialis etiam febris inducenda, scrupuli unius, imo drachmæ semis pondere exhibetur; ut interno, ita externo usu plurimum utilis: inde fiunt pomæ, noduli, antihysterica, suffumigia uterina, emplastræ. Vis antihysterica eximia iam HOFFMANN O. L. B. van SWIETEN probata, ut specifica antidota verminibus laudata, Acta Phys. Med. Vol. IX. gr. V. bis ter de die dosi.

BDELLIUM Off. Botan. Classis Natur. ignoratur. Germ. Bdellium. Gallis Bdellium. Anglis Gum Bdellium.

Massa coloris ex fusco rubentis, utcunque pellucida, odoris vix validi, non ingrati tamen, minimo calore dulcis,

Ctis, saporis in initio vix multi, dein subtilissimi, amaricantis, acris, sub hoc nomine habetur. Probatum fordinis expers, translucidum, suffitu odoratum.

VIRES MEDICÆ calefientes, emollientes, discutientes, omni punto ammoniaco inferiores, cuius caliditatem, amaritatem, facilem solubilitatem non habet; sepe tamen aliis iungitur. Dosis prioris eadem, etiam maior.

GALBANUM GUMMI *Offic. Botanicorum*
FERULA. BUBON L. Classis Naturalis
Umbelliferarum. *Germ.* Mutter-Hartz. *Gal-*
lis Galbanum. *Anglis* Gum Galbanum.

BUBON foliis rhomboideis, serratis, glabris, umbellis paucis, definit LINNÆUS plantam, quæ gummi-resinam in Æthiopia largitur. Massa est, granulis tum albicantibus pellucidis, tum flavescentibus, etiam rufis variegata, lentescens, digitis calentibus ductilis, saporis amaricantis, subacris, proprii, odoris miri, medicati, penetrabilissimi, ammoniaco intensioris. Spiritu vini solvitur, etiam in aquofis diluitur, & pro parte solvitur; igne accenditur. Multum impurum etiam depuratur, cum deperditione aromatis. Methodus DIOSCORIDI præscripta inculcanda pharmocopæis.

VIRES calefientes, resolventes, discutientes, omnibus notæ, ad suppressos menses restituendos, album fluorem percurandum, & obstrunctiones tollendas, utiles. Vires odoratæ, subtile, penetrantissimæ, ubi perturbatus spirituum motus corpus exagitat, ut in passione hysterica, tum aliis, ab eadem excitatis

L 5 mor-

morbis convulsivis, etiam epilepsia, admodum proficuae. Forma, & dosis præcedentium. Externe etiam in eadem indicatione umbilico, forma emplastri, pulvere castorei insperso, applicatur, tum potenter incidit, emollit, maturat; etiam ad resolvendos buben, & anthraces adhibetur.

GUMMI LACCA *Offic.* Classis Natur. ignota
Germ. Lacca. *Gallis Lacque.*

Mirum corpus! gummi non est, licet vulgo sic vocetur; quia in aqua non solvitur, NEUMANN. At nec cera est, ut contendit NEUMANN, quod oleis non pateat, LEMERY *Acad. des Sciences* 1710. quod vitreæ duritiae sit, BOERHAAVE. Sed neque resina est, LEMERY. *ibid.* at mixta inter gumini, & resinam media substantia, IDEM.

A formicis volantibus Indiæ ex arboribus colligitur, GEOFFROY. *Acad. des Sciences* 1714. cum & formicarum crysalides in hac inveniantur, GEOFFROY, *Illustr. L. B. van SWIETEN*, in experimentis; accensa odorem gratum, dein foetidum, animalis substantiæ spargat, GEOFFROY, NEUMANN. A chrysalidum exuviis rubris laccae color, GEOFFROY.

Gummi lacca duplex est. In granulis deterior, lota, infecto orba, in ramulis optima, subainara, adstringens, salivam colore purpureo tingens. Varias laccae solutiones tentavit LEMERY *Acad. des Sciences* 1710. Oleum olivarum parum, oleum terebinthinæ, spiritus vini, leniter tingebantur. Aqua aluminosa ad satietatem imprægnabatur, & acida debilia multum, fortiora fossilia parum, mutabantur, oleum tar-

tartari efficaciam satis magnam in laccam habuit, *ibidem*, ut etiam nunc Tincturæ cum alcali factæ effacia patefacat.

U S U S M E D I C U S simplicis vix ullus; tincturæ cum alumine factæ, in laxis ulceribus, scorbuticis, gingivarum laxitate, multus, & egregius: Tincturæ spirituosa, in arthritide, rheumatismo, hydrope, scorbuto lento, gutt. quadraginta, bis, ter die dosi, BOERHAAVE laudatus.

M Y R R H A *Offic. Botanicorum.* Classis desideratur. *Germ. Myrrhe. Gallis Myrrhe. Anglis Myrrh.*

Sitne myrrha nostra myrrha veterum, nondum definitum est. Raram olim fuisse, multiplicem, etiam adulteratam opocarpo, succo venenato, strangulante, GALENUS reliquit. Nostra glebis figuræ irregulare, variae etiam magnitudinis, asperis, subpellucidis, coloris flavi, rufi, aut etiam ferruginei, odoris grati, saporis amari, subacris, balsamici, deprehenditur, saepe etiam admixtione aliorum vitiata. Solidum tota fere in saliva, cui etiam suas divitias largitur, ita tamen, ut non perfecte referetur, nec in aquosis, nec in spiritu vini, nec oleaginosis, quod triplici constet principio, gummoso pro maxima parte, dein resinoso satis parco, tum oleoso; hinc flammam etiam myrrha concipit.

V I R E S in glutinoſo ſpontaneo, in inerti fibra eximiæ: unde laudavere in morbis ventriculi, intestinorum, uteri, frigidis, laxis, quibus non immerito dœta myrrha eft. Vis balsamica, & antipatredinosa,

iania

iam veteribus cognita Ägyptiis, hodie pariter celebratissima est, in gangræna, putridis ulceribus proficia. Interne raro in pulvere exhiberi solet, ob insignem amaritatem, tamen datur cum saccharo cando, et omni quadrihorio grana novem exhiberi possunt. Lac seu emulsum myrrhatum aqua aut vino factum, eius tinctura efficacius, etiam interne dari potest, sed forma pilularis aptior est.

Externus pulvis usitator, ulceribus, ossibus cariosis inspergitur, etiam suffumigio utilis. Cæterum & in decoctis, emplastris, unguentis, ad�licatur.

PRÆPARATA. *Tinctura myrræ* BOER-HAAVE optima, officinarum, quæ *essentia* vocatur, haud adeo sedule præparata, in casibus recensitis a guttis quindecim, viginti, triginta, interno usu utilis: externe in ulceribus sinuosis sæpe, tamen non semper, tum ob salem alcalinum, tum ob spiritum, corrugantem partes solidas, proficia; quibus rebus pro re nata prior, aut alia sine sale alcalino facta, aut vino-sa, aquosa, chirurgis in usu esse debet. *Oleum de-stillatum* in chronicis pectoris vitiis, tussi inveterata, asthmate humido, magnæ laudis, forma eleosacchari sumptum, etiam reficiens, & recreans, miasma arcens, teste FR. HOFFMANNO. *Oleum myrræ per-deliquum*, rectius liquamen myrræ ab alcoholè ob albumen coagulandum fissuris labiorum, papillatum in mammis, excoriationibus aliis, etiam ulceribus medetur, cum balsamo peruviano, vitello ovoruin, in limentum coactum, sed semper præstat extemporaneo experimento confectum, cum adultum etiam corrum-patur.

COM-

C O M P O S I T A multa sunt. *Elixir proprietas.* &c.

OPOPANAX. *Offic. Botanicor.* SELINUM
PASTINACA L. Classis Naturalis Umbel-
liferarum. *Germ.* Heilwurtz Gummi. *Gallis*
Opopanax. *Anglis Gury Opopanax.*

PASTINACA *foliis decomposito - pinnatis.* Plantam Italiae, Siciliae, hanc gumini - resinam fundente, ita definit L. licet non videatur immutandum nomen DIOSCORIDIS fuisse, qui panaceum vocavit heracleum, & succum exacte descripsit. Lacryma pist magnitudinis, in summa cute rufum, vel croceum colorem, interne album, aut subflavum habet, pinguis est, fragilis tamen, odoris gravis, saporis amari, salivam lateo colore inficiens. In saliva solvit, in aqua & solvit, & deliquescit, & hanc turbat;flammam etiam concipit; ut partim gummneo, partim oleoso, & resinoso principio constet. Mala encheiresi depuratur.

V I R E S ad incidenda viscida, stimulanda languida solida, compescendum inordinatum spirituum motum, forma pilulari cum gumimi ammoniaco, vel galbano, non inefficaces. Externe ut praecedentia, emollit, discutit, resolvit, ulcera mundat, firmat, & his carnem superducit.

SAGAPENUM *Offic. Botanicorum.* Classis de-
sideratur. *Germ.* Serapin - Saft. *Gallis Saga-*
pnum. *Anglis Sagapenum.*

SAGAPENUM colorem habet fuscum, multis
parvis granis, albi & flavi coloris, variegatum; at-
tactum

tæctum lentescit, odoris gravis, viroſi, allati compoſiti, ſaporis amari, acris, mordacis; flammam concipit; aqua, vino, aceto coctum ſolvitur. Gummi-rea ſi eft pertinacis ſtimuli, ſub exigua mole copioſiſimi, depuratione enervandi.

VIRES eminenagogas ſpecificas L. habet; in morbis mucofis pulmonum, in obſtructionibus viſcerum abdominalium egregias, ALII. In ſpirituum ataxia, nervorum morbis, ſpafmo, tremore, paralyſi, palmaſ galbano präripere videtur, acrius, pertinacius, viroſius, ex allio, aſa foetida, galbano, quaſi compoſitum medicamentum. Dofis, & forma präcedentium eadem. Externus pariter idem, ac präcedentium uſus.

THUS, ſeu OLIBANUM Offic. Botanico-
rum IUNIPERUS. Claffis Naturalis In-
completar. Germ. Weyrauch. Gallis En-
cens. Anglis White Frankincenſe.

IUNIPERUS foliis undique imbricatis, ovatis,
obtufis, definiſtur arbor, que olibanum, vel thus muſcu-
lum, lacrymam gumini-refinofam, flavescentem, ama-
ram largit. Gumini oleaginofum olibanum noſtrum
dici debere contendit Le pharmacien Moderne traduit
de L'Anglois. Paris 1750.

USUS MEDICUS vulnerarius in ulceribus,
ſiccans, roborans in catarrhosiſ defluxionibus; doſis
ſcrup. unus, duo, bis ter de die. Externe ſuffimigiiſ
additur, etiam aliis.

RES I-

RESINÆ.

Olea essentialia dissoluta liquidiori parte magis consistentia *Balsami*, concreta iam & solidiora RESINÆ dicuntur. Resinæ a gummatibus differunt:

- I. Inflammabilitate.
- II. Indissolubilitate in aqua, si pura fuerint.
- III. Faciliori in spiritu vini solubilitate.
- IV. Odore aromatico.

A balsamis fluidis differunt maiori copia acidi, ut ex his oleum essentiale seorsim sibi non possit. M A E-
Q U E R.

BENZOINUM *Offic. Botanicorum. LAU-*
RUS. Classis Pauci - stain. Germ. Benzoe.
Gallis Benjoin. Anglis Benjamin.

LAURUS *foliis enerviis, obverse ovatis, utrin-*
que acutis, integris, annuis; definitur planta, quæ
hanc resinam officinis largitur.

Est hæc arida, fragilis, varii coloris, ex fusco fla-
vescens, amygdalodes optima, odoris in suffitu sua-
vissimi, saporis excitantis, pinguis, balsamici, balsa-
mici peruviani. Inflammabilis est, spiritu vini rectifi-
catissimo solubilis, aquæ calidæ etiam suas vires odo-
ratas, salinas largiens, tum in decocto inspissato, flo-
res suos in fundo exhibens splendentes, elegantissi-
mos, *HOFFMANN de Bals.* ut adeo constet parte
resinosa, oleosa, salina. Infusum aquæ calidæ ali-
quot horis Benzoinum, brevi suum salem dimittit,

GEOR.

GEOFFROY. Acad. des Sciences 1738. refrigerata
aqua concrecentem in acus, MACQUER.

Ordinaria vero methodo caloris, quam sit aquæ ebullientis, paulo maiori gradu sublimantur flores Benzoes acidi & cum alcalinis effervescentes, tum in aqua calida, tum in spiritu vini solubiles sunt, verumque constituant salem essentiale, in eo diversum a sale essentiali aliarum plantarum:

I Quod sit inflammabilis.

II Quod odorem habeat simplicis.

III Quod sit admodum volatilis.

IV Quod sit in omnibus liquidis inflammabilibus solubilis; ob oleum quod illi inest, attenuatissimum acido vegetabili nuptum.

Hoc vitii hi flores habent, quod, etiam scrupulosa attentione obtenti, nivei, diuturnitate temporis flavescent, & vasis clausis quidem citius quam apertis; ratio antea dicta est.

Praetexta sublimatione residuum paulo maiori ignis gradu actum largitur

I Oleum tenui, clarum, odorum, in initio vix coloratum, quod tamen sensim magis consistat & coloretur.

II Spiritum acidum paucum.

USUS ipsius simplicis internus rarus. Externus tum in aliis, tum suffinigii ad partes laxas roborandas, frequens; in pulmonum affectibus tamen, quia acres, stimulantes, sublimantur flores, suspectus, quod hi

hi maiorem tussim inducant; est tamen ubi etiam eadem hac medicina proficue inducatur, scilicet ubi pulmonis vomicæ aquae vapore prius emollitæ rumpendæ sunt.

PRÆPARATA. *Flores* sublimatione parati, optimi, nivei, primo sapidi, grati, dein fauces ignea acrimonia urentes, multum stimulantes, incidentes, in infarctu pulmonum, asthmate, efficaces, gran. trium, quatuor, sex, etiam decem doſi, forma pilulari cum olibano, mastiche, aliis.

Tinctura flavo rubicunda, temperate balsamica, etiam virtute roborente, resolvente pectorali dives, syrupo convenienti, aut alio menstruo, ad guttas virginis, triginta exhibenda, etiam in externum usum aquæ mixta, quam lactescere facit, cosmetica, & ob id *lac virginale* dicta. Magisterium satis inutile est.

ELEMI GUMMI *Offic. Botanicorum. Classis ignoratur. Germ. Gummi Elemi. Gallis Gomme Elemi. Anglis Gum Elemi.*

Quæ hunc succum resinosum in nova Hispania fert arbor, elemifera dicta recte a PLUCKNETIO fuit. Resina ipsa pellucida, ex albo viridis, lenta, odorata, leni calore ductilis, saporis balsamici, utcunque terpenithinacei, foliis arundinaceis tecta advehitur: principia balsamorum habet.

USUS externus chirurgis maximus, vulnerarius, mundans, detergens, incarnans, in vulneribus capitatis, etiam tendonum puncturis; tum in tumoribus discutiens.

Crantz. M.M. T.I.

M

LA.

LADANUM. vide p. 125.

MASTIX *Offic. Botanicorum PIŞTACHIA.*

Clāfis Naturalis Incomplet. *Germ.* Mastix, *Gall-*
lis Mastic. *Anglis* Gum. Mastic.

PISTACHIA foliis abrupte pinnatis; resinoſam
hanc lacrymam, pallidam, aromaticam, masticatēm
rīvis inſtar albescentem, fundit.

USUŚ MEDICUS internus scopo roborente
multus; in catarrhis mucosis, ventriculi laxitate, fluo-
re albo; potam veteri tuſſi mederi DIOSCORIDES. In
pulvērem contrita, aut in catapotia redacta datur drach-
mæ ſemis doſi; denti etiam carioſo intraditur; & pro
corpore maflicandorum adhibetur, huic etiam commo-
de piper, pyrethrum, alia acria, incorporantur. Chi-
rurgi puluerēm oſſibus denudatis inspergunt, ut eo ci-
tius coeant, & compleantur, tum ſpatula calida in
emplastrum extendunt, odontalgīis utile; adhac ſolu-
ta ſpiritu vini reſina, ſuper alutam extenſa, iſchiatricis
folatio eſt, multipli experimento.

SANDARACA *Offic. Botanicor. IUNIPE-*
RUS. Clāfis Natur. Incomplet. *Germ.* Wach-
older-Gummi. *Gallis* Gomine de Genévrier.
Anglis Gum Sandaracha.

IUNIPERUS foliis ſeffilis patentibus: lacry-
man officinis fandaracam dictam fundit, multum car-
minativam, & adeo, ut urinam violaceo colore inſi-
ciat, diureticam. Dofis ſcrupulus unus, bis ter de die
in calculo, morbis pituitofis; ſuffitus ad catarrhos
laudatur.

STY-

STYRAX SOLIDA *Offic. Botanicorum. Clas-*
sis Naturalis Panci-stam. Germ. Styrax. Gallis
Storax. Anglis Storax.

Lacryma resinosa in calamis, seu cannulae fistulis
 olim advecta, calamita officinis dicta est; purior ho-
 die, & sincerior hoc nomine intelligitur, eaque est ad-
 modum rara; in massas rubras, fere fuscas, odoris iu-
 cundi, balsamici, saporis resinosi, dulcis, non adeo
 acris, compacta vulgaris visitur.

In saliva non solvit, sed ductilis fit, prunis iniecta
 liquatur, flamma admota ardet, & claro incendio lu-
 cet, odoris fragrantissimi: Inde resinam duplii mo-
 do, vel per expressionem, quando prius cum vini pau-
 xillo maceratur ad humectationem, vel per extractio-
 nem cum spiritu vini rectificatissimo, parabat HOFF-
 MANN de Balsamis.

Resina pura Benzoino analoga dum quandoque etiam
 coctione in aqua flores largitur, & eosdem uberiori sine
 addito destillata largitur.

VIRES balsamicas laudant, ad suppuratos renum,
 vesicæ morbos: tum tussi, destillationibus, raucedini,
 gravedini, & interceptæ voci, asthamati, mederi affir-
 mant. Interne raro, & non nisi forma pilulari datur.
 Externe suffumigis nervinis, balsamis, emplastris, un-
 guentis recipitur. Sunt qui a gr. XV. ad XXX. pro
 dosi præscribant.

PRÆPARATA, COMPOSITA. *Oleum stil-*
latitium. Pilulæ de styrace opio niimis gravidæ, ut vis
styracis nulla sit. Dosis gr. III. IV.

TACAMAHACA *Offic.* POPULUS *Botanorum.* Claslis Naturalis Incomplet. *Gallis* Gomme Tacamahaque. *Anglis* Guin Tacamahaca.

POPULUS foliis oblongis, acutis, hanc odoris fragrantissimi resinam, discutientem frigida, dolentia lenientem, in vomitu, passione hysterica, in suffitu, & emplastro laudatam, concedit, hanc spiritus vini in integrum solvit, dum aqua solum odorem & saporem extrahit.

BITUMINA.

BITUMEN *Offic. Mineralog.* Classis Naturalis Minerarum, Ordo Inflammabilium. *Germ.* Erdt-Harz. *Anglis* Bitumen. *Gallis* Bitume.

BITUMINA mineralia sunt corpora facile inflammabilia, & pro parte tota combustibilia, cum dense fumo, & odore gravi. Hæc duplia sunt, vel *liquida*, ut Naphtha Petroleum, vel *solida*, ut Asphaltum, Gagates, Succinum &c. Ambo quamquam concretis sulphureis, imo ipsi minerali sulphuri in plurimis convenient, ab his tamen in gravioribus aliis recedunt, ut docet in *Hydrolog.* Cl. CARTHÉUSER.

- I. Odorem specificum habent, ab odore sulphuris diversum.
- II. Cum salibus alcalinis fixis hepar sulphuris non producunt.
- III. Nec cum Mercurio vivo in æthiopem mineralm ac Cinnabarum abeunt.

IV. Me-

IV. Metalla sub deflagratione intacta relinquunt; quæ tamen omnia sulphuri minerali competunt.

De Bituminum principiis multum & diu quæsitus est, corpora vegetabilia resinosa esse acido minerali specificata, hodie plurimi celeberrimi viri putant, quam sententiam minime **C. LEHMANN** probet & dubitandi non insimum in eo fundamentum est.

- I. Quod ex acido vitrioli, sociato cuilibet materia inflammabili, ut oleo terebinthinæ, aliis oleis, iino ipsis Resinis, verum sulphur produci viderint, **BOYLEUS**, **GEOFFROY**, et **VOGEL** ex oleo. Nunc vero sulphur a Bitumine diversum est.
- II. Quod oleum Bituminum oleum minerale sit, distinctum a resinarum oleo; dici adhuc alia possent.

Cæterum Bitumina spiritu vini non solvuntur per omnium experimenta, & si solvantur aliqua, ut de illa bituminosa materie *Nidel bad Helvetiæ* experimenta habet **SCHEVCHERUS** *Hydrographi helv.* in aliis quæ insunt, ratio quærenda est; nec in oleo solvuntur ut de bitumine iudaico existat. Acidum Nitri bitumen solvere, quod salis acidum intactum relinquere, **MALOUIN** *Acad. des Sciences* 1746. perhibuit.

Aquaæ marinæ amaritatem a bitumine dependeret **WALLERIUS** *Hydrolog.* p. 71. reliquit, post comitem **MARSILIUM** tamen *Hist. de l' Acad. des Scienç.* 1710 qui evidenti experimento, artificiale aquam marinam fecit, dum viginti tribus unc & duabus drachmis aquæ cisterninæ sex drachm. salis communis adderet, & spiritus Lithanthracum quadraginta octo grana; qui pariter vidit destillatione chemica, aquæ marinæ amarorem non tolli, dum solari afferretur & inde aquæ marinæ, maioris in fundo maris,

ris, quam in superficie eiusdem amaritiei rationem redideret. Nuper tamen nec sulphur, nec bitumen, nec unctuosam aliquam materiem, in aquæ marinæ experimen-to adinveniri, contra omnes edixit, LUCAS in *essay on Waters*, sed an aqua marina amara non esset in Anglia? an solo soluto communi in aqua sale statim vera aqua marina producitur, sal tamen marinum ex aqua marina excoctum, amarum est.

PETROLEUM *Off. BITUMEN Mineral.*

*Classis Naturalis Minerarum. Ordo Sulphurear.
aut Inflammab. Germ. Berg.-öhl. Gallis Pe-
trole, Anglis Rock-oil.*

BITUMEN *liquidum album, & rufum*: prius Naphta, *fluidissimum, album, facile inflammabile*: posterius Petroleum, *crassius fluidum obscure brunnum*; utrumque Italia habet, unum, vel alterum etiam in aliis regnis, scaturientibus fontibus supernatat: in Gallis ex fonte Gabiano habetur purissimum, brunnum, tum ex fonte Rattwick Dalekarliæ, ex fonte Ozzanensi, Parmensi.

Raro sincerum in officinis habetur: Batavis arte fieri NEUMANNUS voluit, & iam in Italia oleo terebinthine adulterari *Hist. de l' Acad. des Sciences. 1715.* Criterium *sinceri* est, indissolubilitas in spiritu vini; est enim oleum minerale; factitium, in hoc, ut omne vegetabile, solvitur. Cæterum principia bituminum eadem.

Quod Proprietates spectat, tenendum est Petroleum violarum tincturam viridi colore inficere, experimen-to MALOUIN *Acad. des Sciences 1746.* spiritu vini non solvi, nec eo, etiam longioris digestions beneficio, quidpiam educi *Hist. de l' Acad. d. sc. 1715.* Neque aut phleg-

phlegma aut spiritum destillatione vel in balneo mari-
næ vel arena obtineri, sed fere totum transire, hinc
in medicina, naturali, non destillato utendum esse,
BOULDUC ibidem. Ad hæc flaminam candelæ attrahe-
re, accendi, in aqua inflammari. Naphtham omnibus
liquidis supernatare etiam spiritui vini rectificato, cui
½ levior sit **BOULDUC ibidem**; oleo essentiali thymi,
lavendulæ, terebinthinæ perfecte commisceri, & agl-
tatum multis aëreis bullulis intumescere, citissime vero
prius volumen recuperare, immensum fe super aquam
extendere, ut gutta una orgeam aquæ regat & filamenta
eius prismatica videantur **BOULDUC ibidem** reliquit;
adhæc nec frigore cogi, nec concentratis acidis inflam-
mari, & mercurium in acido nitri solutum colore in
violaceum declinante præcipitare, **GEOFFROY Iunior**
Actad. des Sciences 1726.

USUS MEDICUS ad promovendam expectora-
tionem utilis, ad colicam pictonum specificus, **LIN-
NÆUS**; tum etiam ad dolores osteocopos, tæniæ va-
let, **IDE M**, ad vermes gutt. triginta assumptæ in iuscu-
lo, vel alio vehiculo, ad vomitum sistendum, febres
curandas, idem pondus die paroxysmi: iuvat etiam
temporibus, naribus inunctum, lethargicos, apoplecti-
cos, colicos abdomini, maxillis dentium doloribus la-
borantes. *Scheda dell' olio di sasso in parma 1746.* Est
adhuc petroleum napelli antidotum; si enim sanguini
a succo napelli coagulato petroleum affundatur, resol-
vitur. *Ephem. N. C. BLAW.* Ad exusta gelu membra
summopere laudatur, **WALLERIUS Mineralogiae** p. 253,
& sola certa est contra tæniæ adeo Cairi frequentem
Cairensibus medicina **HASSELQUIST Reise nach**
Palæstina.

Rubrum seu brunnum externe tantum adhibetur, & valet inunctum Rheumatismo vexatis partibus.

SUCCINUM *Offic. Mineralog. Classis Naturae Minerarum, Ordo Sulphurearum. Germ. Bernstein. Gallis Carabé. Anglis Amber.*

SUCCINUM *pellucidum* W. & tale album & citrinum officinarum, e mari baltico collectum, marinum, vel haustile, e terra excussum, fossile audit. Est vero succinum substantia bituminosa, pellucida, arida, fragilis, electrica, saporis acris, odoris specifici fragrantis accensa: liquida primo, dein magis confusit, unde succino varia inclusa. Corpus non satis notum, vegetabile resinosum productum, acido minerali specificatum *FOTHERGILL. Transact. Philos. Nro. 472.* afferuit. Hanc sententiam a clarissimis chemicis assumptam dudum *MACQUER* habet, quam tamen *LEHMANN* non probat.

PRINCIPIA habere bituminum omnes reliquere; acidum eius vitriolicum *HOFFMANN.* acidum salis marini, *BOURDELIN. Acad. des Scienc. 1742.* multo experimento probavit, cum non modo Argentum in aqua forti solutum præcipitet, sed ipse quoque succini spiritus aquæ forti commixtus, aquam regiam constituat, ut acidum salis solet.

Acidum salis volatilis succini, vegetabile esse, *POTT. Acad. de Berlin. 1753.* Sed nec acido acetii, nec acido nitri, nec acido salis succinum patet, ex asse vero oleo vitrioli dissolvitur, solutione etiam omnibus aliis acidis præcipitata, *Cl. STOCHARD:* nec etiam cum alcali producit tartarum solubilem, tartarum tartaratum, *IDEM.* Solvi spiritu vini reliquit *Cl. GEOFFROY,* con-

contraria sunt experimenta, Cl. STOCHARD. *Differ-
tatione de succino*, in eo veritas est, succinum etiam
supra porphyritem in alcohol redactum parum, & diffi-
cultur spiritu vini referari, docet tinctura officinarum.
Abunde vero in tinctura caustica ex caustico calcis, &
sale tartari facta. MEYERS. l. c.

Solvi vero omnibus balsamis vegetabilium, oleis ma-
xime pressis, nil solvi in oleis stillatitiis, nec ipso suc-
cini oleo, STOCHARD. In analysi ægerrime suum
destillatione largitur oleum, tuncque adhuc empyreu-
maticum: in eo arcanum esse hi volunt, ut succinum
cum sale tartari probe calcinato teratur, & affuso spi-
ritu vini rectificatissimo destilletur, tuncque obtinere
aiunt spiritum fragrantem in nervorum debilitatibus
magni faciendum HOFFMANN. Alii vero solum am-
plum vas, & moderatum & sensim augendum caloris
gradum requirunt, ut omnia eius principia rite evol-
vantur. Ex torrefacto succino, calcinato alumine,
mixtis parari pyrophorus potest, flammæ cœruleæ,
STOCHARD.

VIS MEDICA ad externa, tum in suffumigijs ad
corrigendum aerem, tum in rheumaticis ad robora-
das partes laxas, multis tantum utilis habetur, quod
in substantia assumptum in corpore nostro non salvatur;
hinc etiam inutile FOTHERGILL habet. Alii vir-
tute roborante, nervina, in frigidis cerebri morbis, ca-
tarrhis, fluore albo, hysterica passione, multum lau-
dant, dosi gran. decem ad triginta in ovo forbili, con-
serva; priores pro se chemiam, posteriores natyram
habent; sed etiam priores chemico examine decepti
videntur, siquidem etiam in pulvere medicamentosum
esse BOURDELIN Acad. de Sciences 1742. & succinum
in alcohol redactum aquæ calidæ infusum, non solum

illi saporem aromaticum acidum conciliare, sed etiam evaporatum liquidum crystallos dimittere, verum sal succini, GEOFFROY *Acad. des Sciences* 1738. satis superque probarunt.

Quod si etiam hæc experimenta non superercent, ut contestantur a CL. STOCHARD, de medicamentorum viribus ex officina humana potius, quam chemica, dicendum, docet effectus, & sulphuris crudi nostris humoribus non facile solvendi in corpore nostro vis, quod partita & repetita crebro dosi morbos cutaneos, verminosos, metallicos, minerales efficaciter sanat BOERHAAVE *Chem.* & fæces olidissimas facit L. E. van SWIETEN. T. IV. *Comment.*

PRÆPARATA. *Essentia succini* cum spiritu vini tartarisato præparata, multum antihysterica, resolvens, pituitosis utilis: datur a guttis decem, ad triginta.

Oleum rectifieatum succini, magnum movens, paralyticis, epilepticis, hemiplegicis, illinitum: etiam interne datum, multis morbis utile, GURVI SEMMEQ pug. *Rerum Indicarum.*

Sal succini volatile acidum, serosis morbis proficiens, lethargicis, apoplecticis a causa frigida conducens, dosi gran. quatuor ad duodecim. At vix alius in officinis sal adeo sophisticatus! sale crudo ammoniaco cum oleo brunniori succini, GODFREY, *Useful discoveries*, sale marino cum cremore tartari, etiam sale volatili C. C. BOURDELIN. *Acad. des Sciences* 1742. Detegitur vero fraus spiritu vini, etiam aqua tepida. Rectificandi succini salis methodum dedit CARTHEUSER *Act. Acad. Mog.* T. I. Liquor cornu cervi succinatus est sal succini spiritu cornu cervi solutus, quasi neuter factus, HOFFMANN, *de Selectioribus Medicamentis*, ad eadem utilis; valet in convulsionibus.

ODO-

ODORES SUBSTANTIARUM SINGULARES.

AMBRA GRYSEA *Offic. Histor. Naturalis.*

Regnum ignotum. *Germ.* Ambra. *Gallis* Ambre Grise. *Anglis* Ambre Gris.

De eius historia plurimum controvertitur: vegetabile productum post SERAPIONEM acutissimum SCALIGER. Animale, excrementum avium, vitulorum marinorum plurimi afferunt, balænarum productum, CL. ATKINS *philosoph. Transactions* Nro. 387. productum apum, ita CLARISS. LEMERY. FORMEY. Minerale, bitumen omnes orientales, chemicorum cohors, & materiæ medicæ scriptores, fustinent, & quod non solvatur in spiritu vini rectificatissimo, confirmant *Transact. philosoph.* Nro. 433. Capturæ modus certior; post prægressam enim fortem pelagi agitatem, in mari Indico ad partem Africæ, & vicinas insulas a Mozambicis usque ad mare rubrum, modo prorsus singulari, odoratu pescatur; forma massæ, variæ magnitudinis, centum, ducentarum librarum ponderis iam capta est.

Magna est huius substantiæ differentia; optima grysea, cinerea foris, intus miculis albis splendida, liquefacta colore acus ignitæ pinguis, odorata, candi canti laminæ imposita paucos cineres relinquens, quod nationum ultra Gangem sitarum criterium; aquæ ebullienti vase clauso rapsata immissa æquabiliter liquata, & sece in superficie extendens, quod Chinenium.

Postre-

Postremæ notæ extus albida, debilis odoris. Omnia abiectissima nigror est, vel ex balænæ corpore desumpta, vel pice, cera, resina, storace, & aliis adulterata.

Quoad usum scire iuvat in superiori India, Persia, Arabia, in conditis, ut nos saccharo, uti, Chinenses, Iaponenses, aromatibus miscere, ut horum odor acuat: ipsa enim per se non adeo odorata est, moscho, zibetho acuanda. Analyse chemica drachma una, dedit scrupulos duos cum semissæ olei, aquæ grana quinque, falsis grana duo, pulv. circiter granum unum. NEUMANN. *Transact. philosoph.* Nro. 439. in suis experimentis salem alii non obtinuere, *Ibidem* p. 437. obtinetur tamen acidus.

USUS MEDICUS. Ad vitam producendam multum conferre, orientales, & VERULAMIUS credunt. Vires nervinas, spiritus languentes excitantes, non sphenendas possidet, experimento BOSWEL, cui a granis decem nihil mutatum, a triginta vero pulsus fortior, plerior, celerior, placidus non molestus per omnes nervos artuum tremor, robur, lætitia, firmus ad omnes mentis actiones cerebrum, acutior auditus, perspicacior visus, etiam veneris stimulus, per horam durarunt. Vires in paralyse promittit, sed drachmæ semis ad minimum pondere; nonne, & moscho, zibetho acuari vis potest? Cur non tentaretur in tetano cum spe successus? Ambra plenarie in corpore solvi a multis negatur, id vero parum interest, modo cognita dosis corpus mutet, ut mutat. Ambra ex balænæ nigra, effœta est: estne alio argumento opus? Ad longævitatem facere exemplis LINNEUS probat, odore nobiles in Barbaria longavos reddi, & pharma-

macopœum Calecutiae annos 160. vixisse ex solo ambræ odoratu, perhibet.

PRÆPARATA. *Essentia* ambræ liquida efficax, difficilis paratu: officinæ quidem conficiunt. Optimæ, quæ in Hollandia, & Portugallia parantur, habentur. Docet in philosoph. Transalt. Nro. 433. & sequentibus, methodum omnibus ignotam NEUMANNUS conficiendæ tincturæ cum spiritu vini rectificatissimo, ad ebullitionem fervido, in quo, quæ cæterum etiam in eodem, vel simplici, vel tartarifato, non penitus solvebatur ambra, tota fere solveretur; peculiari etiam se menstruo præparasse FR. HOFFMANN, quæ vires prostratas potenter erigeret, & dolores demulceret, & placidum somnum induceret *Dissert. de Balsamis* habet, & nuper ad experiendum natus industrios Pharmacopœus MEYERS chemicos docuit Tinctura spiritus vini caustica efficaciter ambram, succinum, balsamum peruvianum solvi, sive spiritus balsamicos efficaces præparari posse; *Essentia* ambræ siccæ, moschæ acuata, non ignobilis.

CAMPHORA Offic. Botanicorum LAURUS.

Classis Pauci-stam. Germ. Kampfer. Galli Camphre. Anglis Camphor.

LAURUS foliis lanceolato-ovatis, trinerviis, nervis supra basim unitis L. Illa potissimum arbor est, quæ nobis camphoram, vel camphuram officinarum largitur, licet aliae adhuc plures sint, ex quibus elici posset: ut ex cinnamomo, zedoaria, mentha, schœnanthro, abrotano, millefolio, bellide, cardamomo, innipero, regionum calidarum; imo etiam ex plantis balsamicis nostrarum, ut rore marino, salvia, hyssopo,

po, lavendula, horinino, agerato, maiorana, thymo &c. Iaponensis, aut Sinensis *Off. camphora* est; Borneensis enim, & Sumatranæ in loco natali pretiosissima, nobis invisa, admodum rara.

Quid sit camphora? non facile dictu: succus vegetabilis, inflammabilis, in aere calido volatilis, gummy non est, quia non solvitur perfecte in aqua. Non esse tamen solutionem camphoræ in aqua impossibilem, licet perfecta non detur, *Acad. N. C. Novis Actis* T. I. affertur. Licet flagret in igne, in spiritu vini solvatur, & oleis, resina tamen non est, quod liquetur spiritu nitri, & aqua regis, ab oleo vitrioli concentrato solvatur sine motu aut aucto calore, **MACQUER**, liquetur, & sublimetur spiritu salis, quod principia resinarum in hac demonstrari non possint, cineres nullos relinquit, tota sublimetur. Sed nec sal dici potest, quia in aqua non solvitur, & accensa flagrat.

Videtur esse corpus specificum, quo nec ullum volatilius, aut inflammabilius, licet igne vitri ægerrime accendatur, de **BERGEN** *Acad. N. C. Novis Actis* T. I. nec purius, cum ex centenario camphoræ sublimato caput mortuum esset solum unciam duarum, **GODFREY**. *Treasure of Discoveries*. Cujus proprietates sint, in aere aperto in integrum fere avolare, in aqua frigida non solvi, in calida in oleum resolvi, facile accendi, flamma lucidissima nulla fœce excepta, etiam in aqua, & nive comburi, in oleis tam pressis, quam stillatiis, spiritibus fermentatis solvi, non vero in spiritibus urinosis, nec cum siccis alcalinis salibus, nec acidis debilioribus, contra vero in fortioribus licet diversis, cum puro vitrioli oleo, & concentrata aqua forti, phœnomenis. Acido nitri liquata camphora oleum

oleum camphoræ audit; hoc camphoræ oleum aquæ instillatum decomponitur iterum & supernatantem camphoram exhibit, nullo modo ab acido nitri alterata.

PRINCIPIA camphoræ hucusque ars non detecta sunt, terra patefacta non est, acidum non demonstratum, licet his constare velit NEUMANN. Ex oleo flavo vini, & spiritu acido vinoso, camphoræ speciem produxit Cl. HELLOT. Sitne camphora æther solidus, forma concreta Cl. MACQUER interrogat?

Quæ in officinis habetur camphoræ, non lacryma est, sed arte educta ex hac arbore, sublimata substantia, subpinguis, candida, pellucida, in panes coacta, odoris fragrantissimi, & penetrabilissimi, saporis acris, amaricantis. Hæc demum arcana Batavis methodo purificatur, NEUMANN, in ea tamen arcani nihil est, MARGGRAF, cum tres, quatuorve partes crudæ camphoræ, uni parti extinctæ calcis mixtæ, sublimatae, camphoram elegantissimam exhibeant, IDEM.

Hanc substantiam fervidum aroma habere, non solum ingens vis aromatica, sed & aromatis tenuitas, volatilitas, amarities, & assumptæ camphoræ in corpore humano effectus, ipse camphoram spirans sudor, loquuntur; exanthemata sæpe produxit, quod Viennæ nimium vidimus, & Tubingæ D. MAUCHARD.

VIRES calefacientes admodum, stimulantes, penetrantes, in miasmate subtili suscepto, adhuc in corpore vago, miræ, dum granorum duorum, trium dorsum in substantia, vel cum pauxillo spiritus vinosi trita, facchari quantitate perfecte mixta, affuso aceto

ca-

calefacto datur camphora, M E A D: ubi vero iam malum infedit, & inflammatione partem adurit, præpostera. In arcendis inflammationibus tamen F R. H O F F M A N N laudat de *Selectioribus Medicamentis, Et specificis*, in iisdem Acad. N. C. Vol. V. & in inflammationibus erisipelaceis internis, quæ pueras plurimum aggrediuntur, larga dosi intra breve temporis spatium gr. XXX datam laudat camphoram D. P O U T R E A U *Mélanges de Chirurgie* 1760. Iterum in exanthemate, scabie, aut alia quacunque materie ab aliis partibus retropulsa, efficaces habentur, etiam spasmis, convolutionibus, morbis nervorum, teste *Davide KINNEIR Bibl. Britan.* T. I. Anno 1733. utiles camphoræ vires: adhæc in gangræna partium internarum laudatae, dosi, gran. quinque, decem, ut & in mania drachmæ semis pondere, bis de die, mane, & vesperi, maximo cum successu *Philosoph. Transact.* Nro. 400. etiam scrup. duorum pondere in nosocomio regio Edimburgensi: eadem in Hispanico Viennensi gumini tragacantha subæcta datur maniacis, non æquali in omnibus successu, observante expertissimo huius nosocomii medico A U E N B R U K E R, de quo observationes exspectamus, idem Berolini animadvertente C L M U T Z E T, qui melancholico unciam semis de die idque per 15 dies absque ulla aut pulsus aut morbi mutatione subministravit.

Forina pulveris sine aliis terreis non facilis: mixturæ, vitello ovi aut amygdalis subigenda camphora, addito syrupo, utcumque apta, pilularum aptissima: inconcinne in emulsionibus datur, etiam faccharo difficulter unita manens. Ascensa sœpius in aquam proiecta vim multam aquæ, quæ potu puerperis admodum utilis, aristolochica, communicat. Camphoram felicit-

ter

ter mercurio dulci tuniri, & aliis remediis mercuriali-
bus addi, mercurialium acrimoniam infringere, eam
minima vasa penetrare, salivationem etiam impedire,
QUINCY, quod tum aliis, tum Cl. TILLOLOX ob-
firmatum, *Recueil periodique &c.* T. VII. at hæc du-
dum iam novit BATEUS, negat tamen Cl. ASTRUC.
Lettres. Camphoram salivationem impedit. Expendi
casus merentur forte raris tantum avibus obseruavit
ASTRUC. Turbitum minerale, medicamentum
violentissimum, camphora pacatum fit, & diapho-
reticum.

In chirurgia ad dissolvendos tum frigidos, tum a
sanguine extravasato sanguineos sine inflammatione
tumores, ad impediendam putredinem ulcerum, ca-
riem ossium, usus maximus, in suffitibus, fæculis,
fomentis, pulvere &c. Adhæc contra ambuſta præ-
fens medicina camphora spiritu lumbricorum soluta,
Biblioth. Britan. T. VI. 1735. Formicas a camphora
perturbari, commoveri, varia ex accensa camphora
infecta mori, etiam tineas necari, experimenta sunt
Bononiens. scient. & Artium Instituti, & camphoram
egregie antihelminticam esse Cl. BALDINGER de mi-
litum morbis 1763. Variolarum miasma infitioni de-
stinatum destruxisse camphoram, *The Gentleman's
Magazine, for September, December 1752. 1753.*
An ex hoc casu fortuito aliquid exspectandum?

PRÆPARATA, COMPOSITA. *Spiritus
vini Camphoratus* externo usu chirurgis admodum fre-
quens, non tamen semper ulceribus utilis, humores
cogens, solida crispans, aquæ haud miscibilis; unde
paravere, cum sale tartari destillando, spiritum cam-
phoræ dirissimum, aquæ miscibilem, inique NEU-
Crantz M.M. T.I. N MAN-

MANNO censuratum. *Oleum* stillatitium validum, *oleum per solutionem* factum, quod est camphora in oleo amygdalino soluta, ad inunctiones, & externum usum utile. Eodem modo cum essentia myrrhae, tinctura aloes, camphora solvi potest, & concinnari ad proserpentem gangrenam, ossium cariem, remedium efficacissimum.

CASTOREUM *Off. Zoologorum CASTOR.*

Classis Mammalium. Ordo Glirium. *Germ.*

Biebergeil. *Gallis Castoreum. Anglis Castor.*

FIBER, vel **CASTOR** *cauda ovata, plana*, nuncupatur animal, quod castoreum officinaeum suppeditat. Est vero haec substantia humor pinguis oleaginosus, in folliculis propriis, iuxta anum huius animalis sitis, secretus, ut mel flavus, & ut sevum unctuosus, instar terebinthinae combustibilis, in camino insipitus, siccatus. Quem usum in animali habeat hic liquor, zoographi disceptant.

Castoreum pro regione diversum est: aestimatur Dantiscanum, Prussicum, Polonicum, dein Russicum, & Americanum, infimum Canadense est. Sæpe etiam corruptitur ammoniaco, opopanax, sagapeno, arenis, melle; odore, & solutione fraus detegitur. Opii correctorium esse multi asserunt, nemo probat.

VIRES calefacientes, inordinatos spirituum motus in hysterieis & hypochondriacis compescentes, maxime si a causa frigida exorti, omnibus laudatae: antispasmodicas, nervinas, alii depraedant. Forma licet varia esse possit, pilularum commodissima cum gummatibus, ita, ut omni trihorio quatuor, sex grana, exhibita suo viroso odore omnes humores intestinorum

norum imprægnent constanter. Externe inter odora-
menta hysterica, & crudum, & accensum locum habet,
tum etiam admiscetur emplastris, unguentis nervinis,
& aliis. Solvitur pariter in clysmatibus colicæ hyste-
ricæ opponendis, quibus quandoque etiam præparata
loco simplicis addantur.

PRÆPARATA. *Effentia Castorei* sale tartari pa-
rata, in iisdem casibus utilis, a guttis decem ad vi-
ginti, triginta, exhibenda bis, ter de die. *Extra-
ctum Castorei* laudabilis virtutis. *Oleum Castorei*
per infusionem, dein coctionem, paratum, oleum
est maxime compositum, inter eius præparata haud
recensendum, membris paralyticis, convulsis, inun-
ctione subveniens.

MOSCHUS *Offic. Zoologoram.* Classis Natu-
ralis Mammalium. Ordo Pecorum. *Germ. Bie-
sam. Gallis Musc. Auglis Musk.*

MOSCHUS liquor pinguis est, unctuosus, sub-
acris, odoris miri, caput tentantis, vesicula, sub um-
bilico animalis moschiferi latente, secretus, siccatus.

An verus semper moschus, qui ad nos adfertur?
multa dubitatio; immensa copia per totum terrarum or-
bem dispensata, in China æquali argenti pondere em-
pta, tunc, ne genuina extra regionem divendatur sanies,
publica lex, omnem dubitationem diluunt: aromatario-
rum etiam, fibras carneas in moscho manifeste demon-
strantium, experimenta, magis adhuc confirmant, ut
clarum sit moschum nostrum officinarum ex sangu-
ne, & carne huius animalis contritis, cum exigua hu-
ius saniei portione remixtis, factitium esse.

Cæterum mirabile satis, quod ex miscela diversorum
similis fragrantia: ex Galbano, Sagapeno, Bitumine

N 2 iudai-

iudaico, Opopanax mixtis observavit LEMERY, *Acta Parisi* 1706. ex miscela olei succini rectificati & spiritus acidi nitri concentrati, *CL. MARGGRAF script. Chemic.* Berol. 1761. In nonnullorum corruptione idem odor; in examine bilis iam semiputridæ *Illusfr. L. B. van SWIETEN*; sic etiam vidit hominem cuius axilla sinistra in calore æstivo moschum oleret, dextra hoc odore libera. Aliud est exemplum presbyteri anima fætida laborantis, & dum morbus imminenteret, moschum spirantis. Sunt etiam pisces, qui moschum spirant, ita truttarum species sæpe, observantur & plantæ, ita Carduus Mollior L. CLUS.

Triplicis speciei moschum facere Chinenses solent. Nobis optimus est *Tunquinius*, ordine bonitatis succedit *Bengalenfis*, tum est *Moscoviticus*. Odoratissima substantia indelebili odore, solo igne destruendo, omnia inficit. Acida plurimum, spirituosa minus odorem moschi exaltant. LINNÆUS.

USUS MEDICUS, olim, ubi stimulandum erat, exigua dosi rarus: Medicamento, uti Chinenses docuere, a granis decem ad quadraginta octo. In Hydrophobia ad grana sedecim, cum cinnabaris nativæ, & factitiæ ana granis viginti, datur pro dosi: in Convulsionibus a tribus ad decem grana, L. B. van SWIETEN propria praxi proficia: etiam *Institut. Bononiens.* T. III. GALEATI, ubi tamen, & casus excitat, salute non exceptos ab eadem. Adhæc profuit minori, aut maiori dosi, pro vi morbi, & corporis constitutione: profuit Maniacis post aquarum submersione: maiori dosi etiam retrocedentia exanthemata repellit, & nervos liberat, per totum corpus penetrabilissimum medicamentum. Conveniatne Hystericis? magna quæstio: validum est, corpus turbans, & caput tentans; inerentur tamen

tamen confirmari obseruationes D. G A R C I N, qui septentrionalibus olim frequenter moschum, hodie exulem habet, sed etiam plures hodie Hystericas ibi, quam olim numerat.

Nec ignobile penitus id argumentum est, quod hodie in locis meridionalibus, uti etiam Indiis, ubi maximus huius usus, Hystericarum minor numerus, quin mulieres Batavæ natali solo admodum hystericae, ubi Bataviae veniunt, negotiorum causa, tota vita his passionibus, licet omnes plateæ moschi odore infectæ sint, immunes degentes, adhuc magis urgent. Quodsi & peregrinationi aliquid datur, medicamento non omnia derogari possunt. Externus in pulveribus, saponibus, unguentis, emplastris, odoris gratia, moschi usus multus. Dum variolæ Upsaliæ fonesissimæ, omnes in vicinio abriperent pueros, moschum liberorum faorum collis Cl. LINNEUS appendit, quo id impetravit, ut pessifero hoc malo intacti permanferint. *Amoenit. Acad. Vol. V. exanth. viva.*

ZIBETHUM *Offic. Zoologorum VIVERRA.*

Classis Mammalium, ordo ferarum. *Germ. Ziebeth.* *Gallis Civette.* *Anglis Civet.*

VIVERRA *canda annulata, dorso cinctoreo nigro-*
que, undatum striato, L. definitur animal, quod ex folliculo magno, inter anum, & genitalia sito, in utroque animali, tam mare quam foemina, largitur substantiam, unguinosam, ambrosiacam.

Quod nec nimis molle est, nec nimis consistens, album, suavis, at fortis odoris, probatur: flavescens iam ætatem habet, annosum fuscum est.

N 3

USUS

USUS MEDICUS nobis rarus, septentrionalibus frequens, ob vires diaphoreticas, nervinas, soporiferas, & exanthemata pellentes, ut etiam laudetur in Variolis, Morbillis, Scabie, Colica, LINNÆO.

His etiam iungi rerum subtilium, arte chemica præparatarum, odores possunt. Ut:

SALIUM VOLATILIUM, OLEOSORUM,
SPIRITUUM: SALIS AMMONIACI
C. C.
ALIORUM.

BALSAMA LIQUIDA.

Quæ suavissima fragrantia sese recommendarent, putredinis, & corruptionis vim tam externo, quam interno usu prohiberent, veteribus BALSAMA dicta sunt; corpora oleosa, odorifera, linimenti, vel unguenti consistentia, quæ vel natura, vel arte, ex vegetabilium partibus stillant, vel proliciuntur, hodie vocantur. Hæc in nativa, & arte facta dividuntur, priora adhuc in liquida, & fissa. Liquida naturalia, sunt balsamus Toletanus, Peruvianus, Copaiæ, Palmæ, Terebinthina &c. Sicca, Benzoe, Styrax, Calamita, Ladanum, Myrrha, Mastiche, &c.

PRINCIPIA CONSTITUTIVA aqua, spiritus acidus, subpinguis, salinus, oleum multiplex,
BOERHAAVE. Chem. T. II.

USUS

USUS. Antisepticus, vulnerarius. Vide BOER-
HAAVE.

AMBARUM LIQUIDUM. Duplex, incisio-
nis, & coctionis: vix in usu est, tamen fistulis cum
succesu infundi perhibetur.

BALSAMUS de COPAIVA itidem duplex,
albicans, odoris gratissimi potior; aureus, consistens
magis, deterior; uterque Peruviano calidior, & qui-
dem non solum urinam violaceo odore, ut alii solent,
inficit, sed etiam saporem amaro imbuit, ut ob vim ab-
undantioris stimuli in gonorrhœa maiori dosi pericu-
lus sit. Cæterum vis aliis par, sed quia leviori pretio
habetur, frequentiori in usu & quia stimulantior, multo
circumspectiori esse debet: datur a guttis aliquot ad de-
cem, quindecim; cum tintura tartari, antimonii, in
essentiam redigitur, in nervorum affectibus frigidis, in
glandularum infarctibus, in fluore albo præfertim, si
cum vino Hispanico sumatur, præstantissimam. HOFF-
MANN de Balsamis. Resinam radicis Angelicae hocce
balsamum referre, & huic substitui posse, SCHMIDELIUS
contendit.

BALSAMUS PERUVIANUS duplex, albus,
seu incisionis pretiosissimus: niger, seu lotio-
nis vel coctionis, vilior, nobis familiaris, multum
alijs acrior.

Est nervorum, tendinum, periostei læsionibus, pun-
cturis, contusionibus, exulcerationibus, parvum cale-
factus, instillatus admodum utilis, etiam unguentis
linimentis, emplastris mixtus, ad alias morbos chirur-
gicos adhibetur. Internum usum in colica pictonum,

N 4 aliis

aliis incassum adhibitis, drachmæ semis pondere pro dosi efficacem SYDENHAM, ad paralysem HOFFMANNUS, experti; ad ulceræ interna pulmonum, vesicæ, renum, saccharo, syrupo, vitello ovorum subactum, olibano, sarcocolla mixtum, laudabilem ALII, dum infuso vulnerario, ut vis aromatica, quæ februm hecticam magis semper exacerbat, temperetur, excipitur; in asthmate etiam LINNÆUS laudat, & in spiritu rosarum rectificatissimo nobilissimarum virium essentiam constituere FR. HOFFMANNUS *de Balsamis*; huius balsami portionem æqualem pondere salis tartari probe mixtam, & tritam, addito spiritu rosarum rectificatissimo, & facta dein in arena destillatione, tam fragrantem, & delicatum largiri spiritum, quo non alia medicina, maxime si ad solutionem ambræ, vel moschi adhibeatur, præstantior sit, interno usu mire fovendo, & recreando fractas vires & genus nervosum.
IDEM *ibidem*.

Dosis gutt. quatuor, sex, bis, ter de die: in syrupo exhibetur, vel commode cum aquis vitæ stomachicis, nervinis miscetur. Oleum eius aquæ supernatat, proinde spiritum vini in se recipit, HOFFMANN *de Balsamis*; huic balsamo populi albæ vis substitui potest,
SCHMIDELIUS.

BALSAMUM TOLETANUM in America ex arbusculæ vulnere stillans, colorem aureum, odorrem limoniorum habet, ficcum, & fragile ad nos affertur, calore mollescens. Ad tumores œdematosos, scrophulas, parotides, valere CLUSIUS. Raro apud nos, frequentissime apud Anglos in phthisi, & internarum partium ulceribus, datur. Hoc balsamum in spiritu vini tartarisato rectificatissimo solutum, gratissi-

tissimam non minus quam efficacissimam, ad plures internos, & externos usus, essentiam suppeditat. FR. HOFFMANN *de Balsamis.*

OPOBALSAMUM triplex: incisionis rarissimum, primæ coctionis etiam admodum rarum, ultimæ, Europæis officinis familiare: non submergitur in aqua, sed in eius superficie instar telæ aranearum diffunditur, & hæc castitatis nota est.

Vires alijs consimiles habet; specifice diureticas, LINNÆUS, item in asthmate, nephritide, podagra, stranguria, efficacissimas NICOLAI, *de Balsamo de Mecha.* Cum parte una huius balsami, duabus olei amygdalini, aquæ q. s. fit unguentum ad perniones, loca frigore exusta, utile. Rami huius arboris Xylobalsamum; baccæ carpobalsamum dicuntur: vix præscribuntur. Abietis, pinique resinam huic balsamo substitui posse, SCHMIDELIUS.

OLEUM PALMÆ ex contusis fructuum nucleis paratur, in loco patrio eduliis, coloris & odoris gratia, mixtum. Butyri balsamicæ apud nos consistentia, ad rachitidem, paralyticas partes, multum recom mendatur unctum. Cæterum etiam injectionibus anatomicis aptissimum habet QUEMALZ, ea proportione, ut ceræ, pro maioribus vasis explendis, olei huius tertiam partem, pro minoribus, quartam adderet.

STYRAX LIQUIDA. Offic. Botanicorum.

Liquidambarum, Classis ignoratur. Germ. Weicher Styrax. Gallis Storax liquide. Anglis liquid Storax.

BAL'SAMUS liquidus est, terebinthinaceæ consistentiae, semipellucidus, coloris plumbei, cinereo

N 5 fusti

fusci, odoris validi styracis, saporis multi aromatici. Quid propriæ sit? disceptatur. Arte factam, ex specie vilci aucuparii, habet PETIVER, in *Transact. Philosoph.* In saliva non solvitur, digitis, ut terebinthina, tenaciter adhæret &c. Estne distincta a liquidambaro officinarum? etiam disceptatur, ut nonnulli sub diversis capitibus recenseant ambo, alii sub uno cogant.

USUS internus rarus, externus frequentior, TOURNEFORTIO in *Aditis Parisinis* laudatus in gangrena, quod & unguentum de styrace in nosocomiis Parisiensibus confirmat. Cæterum inter odoramenta adhuc recipitur.

TEREBINTHINA. *Offic. Botanicis* diversa nomina habet. *Germ.* Terpentin. *Gallis* Terebenthine. *Anglis* Turpentine.

TEREBINTHINA ex diversis effluens arboribus diversa, officinis triplex est. Cyprina antiquissima, suppeditatur ex Pistachia foliis impari pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis. Hæc vulneraria, diuretica, gonorrhœæ, & ulceribus utilis. Vera admodum rara, DUHAMEL.

VENETA ex Larice folio deciduo, HAL. circa Brigantionem, & in Alpibus Italics paratur, vulneraria diuretica, etiam antiseptica, habetur. Ex hac spiritus, oleum. Terebinthina Veneta cum polio montano ad consistentiam massæ pilularis cocta, per septendecim menses adhibita, drachmæ unius singulo mane dosi, lenire podagram GODOFR. HAHN in Historia

fioria podagræ, curavit etiam in aliis hunc morbum. *ibidem.*

COMMUNIS. Ex Pinu *foliis geminis, primordialibus solitariis*, L. destillat, magis viscosa, minus pellucida, albicans, odoris ingratii, saporis nauseosi, hinc in substantia medicis non adhibetur. Ex hac spiritus, oleum destillatur; terebinthina etiam coquitur, diuretica, mundificans. Per anum in intestinorum ex-ulcerationibus, diarrœa plthisim sequente, colliquativa, vitello ovorum soluta drachma una addita uncia seminis theriacæ Andromachi lactis recentis; unc. quatuor, iniicitur feliciter. Van SWIETEN; in ulcera scopo digestivo mundificante, quæ etiam digerit, datur. Laudat etiam in scorbuto LINNÆUS. Suffitus anno exceptus hæmorrhoides cæcas, dolentes lenit, *Ephem. N. C.*

ARGENTORATENSIS paucis recepta officinis ex Abiete, *foliorum apice bifido*, HAL. stillat. Hanc Venetæ præfert QUINCY. Terebinthina balsamis Americanis non cedunt, & urinam etiam, quandoque salivam, violaceo colore inficiunt; quin urinæ difficultatem, & tenesimum a nimia venere, superavit hoc balsamo in *Ephem. N. C. MAUCHART.*

PRÆPARATA.

OLEUM ÆTHEREUM, male spiritus terebinthinae, membranis, nervis, tendinibus, laceratis, punctis, sectis, calide infusum incomparabile anodinum, antispasmodicum, BOERHAAVE. Arteriis, venis, in magnam hæmorrhagiam lœsis, multum calidum, sanguinis appressum, promptissimum stypticum, IDEM. Tu-mores frigidos, lentos, mucosos, calidum affrictum discu-

discutit, partes etiam a frigore defendit, I D E M. *Oleum terebinthinæ spissus* etiam anodinum, sed magis emolliens, interne fumatum in melle, vel alio syrupo, ischiatricis, & rheumatisino laborantibus, auxilio est, minori dosi; alias enim diabetem, stranguriam, urinam cruentam, febrem inducit, ut oleum essentiale; STEB-MANN *Society of Edimburgh* T. II.

TEREBINTHINA cocta forma pilulari interne dari potest, hæc, non cocta imbecillior, non tam effœta.

COLOPHONIA ossibus denudatis, periosteo, tendinibus læsis, cum effectu inspergitur, etiam fluxui feroſo articulari, pulvis insperitus medetur, prodest etiam in ani procidentia in suffitu.

RESINA ABIETINA diverso in diversis regionibus artificio obtinetur, vulgo ex vulneratis tædis, exstillans resinosis humor in consistentiam siccam in aqua coctus, sub nomine huius resinx in officinis habetur; atque hæc ratio est, cur flammæ candelæ admota etiam non continuo ardeat, sed difficerter, & cum aquosarum partium deiectione, & explosione inflammetur.

USUS MEDICUS LINNEO in scorbuto & arthritide laudatur, & nuper aquam medicamentosam, aquæ picis æmulam ex ea præparavit CL. LANGHANS; dum Resinam abietinam albam in mortario ferreo in pulvere tenuissimo redactam sensim curaret emulgeri aqua, donec eadem lacteum contraxisset colorem, tumque in lagenas infunderetur in usus servanda. Vitrum omni bihorio in dosim dedit in tussi etiam perti-

pertinacissima phthisica: in casu vero ubi sputa essent tenaciora, libram huius aquæ superfundebat manipulo scordii, quan sic aliquot diebus, vel in sole, vel in loco calidiori digereret, digestam propinaret. Aqua hæc non adeo nauseosa est, ut aqua Picis, terebinthinaeum saporem, non tamen ingratum habet. Observavi siccare nimium, & sputa suppressimere, et si solum unciam unam sumerem, ad tres ænophori quadrantes.

PIX LIQUIDA quæ & CEDRIA liquida dicuntur, ex Pinè, Abietisve radicibus, & pinguioribus aliis harum arborum partibus, per ignem eliquata resinosa materies, maxime ex Suecia, Norvegia, & Thuringia nobis adfertur. De Suecica retulit *Illustr. ACAD. N. C. Cl. Vir WALLERIUS*, in *Vol. IX.* duplē esse, viliorem unam, nobiliorem aliam, viliorēm per destillationem largiri.

I. Aquam instar aceti acidam, quæ simul amara sit.

II. Oleum album sapore igneum, & quod in recessu adstrictionem aluminosam habeat, & cum spiritu flammifero nitri placide uniatur, expulsis fumis rubris, & relicto in fundo coagulo; cum oleo Vitrioli maiorem efficiat fumum, & calorem, & maius coagulum; cum spiritu salis ammoniaci prompte se commisceat, supernatante cuticula; cum oleo tartari per deliquium effervescat, ac rubeat.

III. Oleum rubicundum, quod recens tenue succus temporis spissescat, in igne prompte & fortiter deflagret, aquæ destillatæ innatet, concusione vero in globulos rotundos minores sedat, qui in aqua tarde fundum petant, in alcoho-

cohore brevi, nulla tamen tinctura alcoholi communicata, oleo etiam in posteriori hoc liquido resinoso facto.

IV. Caput mortuum durum fragile lithantraci zimulum ignescens quidem carbonibus iniectum, sed nec fumans nec flagrans. Constituit hocce ferre ^{to} partem Picis vilioris.

Nobilioris vero nec Suecis venalis, nec exportatae picis, aliis etiam artificiis elicite analysi obtinetur

I. Oleum tenue pellucidum flavo - fuscum odoris grati, supernatans; huic grumosum coagulatum, albescens aliud immiscetur. Ex hoc O L E U M T E M P L I N U M destillatur, oleo terebinthinæ de resina abietina destillato, longe præstantius; a destillatione resina, odore & sapore Balsamo de Meccha conveniens, residua est.

II. Aqua acida, quæ duplex fere sit: hæc nigro viridis, alia fusca; acidæ ambæ, oleofæ ambæ, & commiscibilis.

III. Ipsa Pix vulgari præstantior, clara, pura, tenuis, consistentiæ vernicis ex oleo lini parati.

IV. Sub hac pice quiescente deponitur oleum fuscum acidum, odore fere carens, & vix ignem concipiens.

Aqua cedriata more Barkleyano ex vilioris cedriæ & aquæ puræ anaticis portionibus rite confecta in experimentis sequenti modo se geslit; coagulabatur & præcipitationem producebat cum liquore vini probatorio, syrum violarum viridi colore tingebat, solutionem Lacrimæ rubescente; admoto sale tartari soluto,

to, nec movebatur nec mutabatur; evaporata unciæ duæ dedere extracti aquosi drachmam, saporis instar aceti acidi, & amygdalarum amararum, amari, quod tamen oleum tartari per deliquitum non moveret, sed solum colore flavo rubente tingeret. IDEM Vol. eodem.

Tum etiam in Volumine X. eidem Acad. N. C. per multa experimenta, examen & differentias picis norvegiæ & thuringicæ proposuit Cl. VIREREVERER; norvegicam minus simplicem & sinceram, actuosiorem tamen ob oleum ætherum, & magis medicamentosam ob salem acidiun, oleoso-refinosam vero magis thuringicam nec adeo efficacem adinvenit, ut & posterioris infusum debilioris odoris, saporis paululum tantum acidi esset.

USUS PICIS internus Suecæ domesticus, ut in Variolis antiquissimus: externus in erysipelate vulneribus, tulceribus etiam receptus. Aqua Picis in America omnium primo in usus medicatos deducta est, dein celebritatem in plurimis casibus in Anglia habuit Auctore BERCKELEY Episcopo Hiberno. Confectionis modus sequens est: Picis liquidæ pars una cum aquæ puræ partibus duabus cochleari ferreo quatuor sexve minutis agitatur, & commiscetur, commixta per quadraginta octo & ultra horas in quiete reponuntur, donec omnis pix in fundo confederit, quo facto aqua despumatur, decantatur, lagenis clausis servanda. Dosis pro ratione morbi librae I. II. noctimeri spatio etiam libra una omni hora. Sed nimium laudavit BERCKELEY. In asthmate, ab hydrope pectoris dependente, funestum eventum notat Cl. WALLERIUS Acad. N. C. Vol. IX.

Cæterum balsamica est in morbis cutaneis, lepra egredia & in lue venerea adhibent Caii HASSELQUIST.
exter-

externe in ulceribus & fistulis utilem deprehendit LEBEAU. *Recueil periodique &c.* T. VII.

ESSENTIA picis liquidæ HOMPSWOOD adeo celebra, nihil aliud est, quam simplex extractio picis liquidæ Norvegicæ, cum spiritu vini tartarisato parata, BREVRERI testimonio *Acad. N. C. Vol. X.*

PIX SICCA artis potius, quam naturæ productum inter dropacismos Chirurgis olim tantum usurpatum.

BALSAMA ARTIFICIALIA.

In infinitam simplicia, quam composita: simplicia acidò nutrita conflantur, composita variis ad se commixtis exurgunt.

BALSAMUS ARCÆI sevo cervino, terebinthina, gummi elemi, & axungia porcina confectus, mundificans, digestivus.

FINIS TOMI I.



