

INDEX ALPHABETICVS
S T I R P I V M

QVINQVE VOLVMINIBVS PRAECEDENTIBVS
COMPREHENSARVM

NOMINIBVS PHARMACEVTICIS SVPERSTRVCTVS.

A.

- Abelmoschus*, vol.III. pag.376. *Agnus castus*, II. 195.
Abies, I. 27. *Agrimonia*, III. 147.
Abrotanum foemina. Vid. *Alchemilla*, III. 149.
Santolina.
— — *mas*, I. 116. *Alkanna vera*, II. 85.
— — — (*spuria*), II. 100.
Absynthium maritimum I. 128. *Alliaria*, II. 317.
— — *ponticum*, I. 124. *Allium*, V. 122.
— — *vulgare*, I. 117. *Alnus*, I. 72.
Acacia nostras, III. 234. *Aloe*, V. 238.
— *vera*, II. 404. *Althaea*, III. 396.
Acanthus, II. 204. *Anmi verum*, I. 260.
Acetosa, III. 492. — *vulgare*, I. 261.
Acmella, I. 135. *Amomum*, III. 316.
Aconitum, III. 5. *Amygdalae amarae*, III. 256.
Acorus palustris, V. 275. — — *dulces*, III. 247.
— — *verus*, V. 39. *Anacardium occidentale*, IV.
Adiantum aureum, V. 494. 413.
Agaricus albus, V. 573. — — *orientale*, II. 192.
— — *muscarius*, V. 555. *Anagallis*, II. 1.
— — *quernus*, V. 561. *Ananas*, IV. 186.
Ageratum, I. 170. *Anethum*, I. 288.
Appar. medic. Vol. V. Pp *Anime*,

- Anime*, II. 432.
Anisum stellatum (*Fructus*)
 III. 562.
Anisi stellati cortex, III. 566.
Anisum vulgare, I. 298.
Angelica sativa, I. 250.
 — *sylvestris*, I. 254.
Anthophylli, III. 337.
Anthora, III. 29.
Anserina, III. 135.
Apium, I. 303.
Aquifolium, IV. 10.
Aquilegia, III. 1.
Arbor vitae, I. 31.
Armoracia, II. 348.
Arnica, I. 157.
 — *Suedensis*. *V. Conyza*
media.
Aristolochia anguicida, I. 358.
 — — *fabacea*, II. 452.
 — — *longa*, I. 351.
 — — *rotunda*, I. 351.
 — — *trilobata*, I. 357.
 — — *vulgaris*, I. 356.
Artemisia, I. 124.
Arthanita. *V. Cyclamen*.
Arum, V. 44.
Asarum, I. 359.
Asparagus, V. 179.
Asphodelus, V. 140.
Assa dulcis. *V. Benzoe*.
 — *foetida*, I. 240.
- Atriplex sativa*, IV. 329.
Avena, V. 383.
Aurantium, III. 284.
Auricula muris. *V. Pilosella*.
 — *iudae*, V. 583.
- B.
- Badian*. *V. Anisum stellatum*.
Balauſium. *V. Granatum*.
Balsamita mas, I. 132.
Balsamum meccanum. *Vid.*
Meccanum Balf.
 — *copaiuae*. *V. Copaiu. B.*
Barba hirci. *V. Tragopogon*.
Barbaraea, II. 318.
Bardana, I. 83.
Basilicum, II. 155.
Beccabunga, II. 208.
Bedeguar, III. 174.
Been nux, II. 402.
Behen album, I. 94.
 — *rubrum*, I. 176.
Belladonna, I. 430.
Bellis maior, I. 149.
 — *minor*, I. 153.
Benzoe, IV. 540. 658.
Berberis, IV. 79.
Betonica, II. 158.
Beta rubra, IV. 278.
Betula, I. 69.
Bezetta coerulea, IV. 139.
Biflorta, IV. 407.
- Bombax*,

- Bombax. V. Gossypium.*
Bonus Henricus, IV. 267.
Borago, II. 95.
Botrys vulgaris, IV. 270.
 — *mexicana, IV. 273.*
Bouista. V. Crepitus lupi.
Branca ursina (perperam), I. 256.
 — — (vulgo), II. 204.
Brassica, II. 329.
Bruscus. V. Ruscus.
Bryonia, I. 419.
Buglossum, II. 99.
Bursa pastoris, II. 355.
Buxus, IV. 262.
 C.
Cacao, III. 378.
Caieput (Oleum), III. 319.
Calamintha, II. 130.
Calamus vulgaris, V. 39.
Calcatrippa. Vid. Consolida regalis.
Calcitrapa, I. 98.
Calendula, I. 174.
Campechense lignum, II. 429.
Camphora, IV. 445.
Camphorata, IV. 333.
Canella malabarica. V. Cassia lignea.
 — *alba, IV. 566.*
Cannabis, IV. 608.
Caoutschuc. V. Resina elastica.
Capillus veneris, V. 475.
Capparis, II. 305.
Cardamine, II. 319.
Cardamomum, V. 61.
Cardiaca, II. 180.
Cardopatia. V. Carlina.
Carduus benedictus, I. 96.
 — *Mariae, I. 86.*
 — *tomentosus, I. 87.*
Caricae, IV. 578.
Carlina, I. 88.
Carpathicus Balsamus, I. 14.
Carpobalsamum, IV. 46.
Carthamus, I. 90.
Carum, I. 292.
Caryophyllata, III. 122.
Caryophyllus aromaticus, III. 333.
Cassia caryophyllata, III. 314.
 — *Fistula, II. 395.*
 — *lignea, IV. 441.*
Cassiae Flores, IV. 417.
Castanea, I. 52.
Cataputia maior. V. Ricinus vulg.
 — *minor, IV. 100.*
Catechu (terra), II. 415.
Centaurium minus, II. 180.
Cepa, V. 137.
Cerasa nigra, III. 209.
 — *rubra, III. 205.*
Cerefolium s. Chaerophyllum, I. 280.
Ceterach,

- Ceterach*, V. 480.
Chamaedrys, II. 119.
Chamaemorus. V. *Norrlandi-
caae baccae*.
Chamaepitys, II. 121.
Chamomilla nostras, I. 143.
 — — *romana*, I. 150.
Cheiri, II. 339.
Chelidonium maius, II. 300.
Chenopodium anthelminticum,
 IV. 275.
China (Radix), I. 339.
Chinchina (Cortex), I. 546.
Cicer, II. 372.
Cichoreum, I. 100.
Cicuta (terrestris), I. 213.
 — — *aquatica*, I. 271.
Cicutaria, I. 283.
Cina. V. *Santonicum*.
Cinnamomum, IV. 417.
Citrullus, I. 401.
Citrus, III. 265.
Coccognidium, IV. 634.
Cocculus indus, I. 343.
Cochlearia, II. 341.
Coffea, I. 386.
Colchicum, V. 193.
Colocynthis, I. 407.
Colubrinum lignum, I. 485.
Coneffi. V. *Profluvii cortex*.
Conferua rinularis, V. 550.
Convolvulus maior albus, I.
 510.
Consolida maior. Vid. *Sym-
phytum*.
 — — *media*, II. 123.
 — — *regalis*, III. 31.
Conyza coerulea, I. 173.
 — — *media*, II. 156.
Copaiuae balsamum, IV. 47.
Coriandrum, I. 278.
Cortex Peruvianus. V. *Chin-
china*.
 — — *Lauola*. V. *Anisi stellati
cortex*.
Corylus, I. 66.
Costus, V. 80.
Cotula foetida, I. 151.
Crepitus lupi, V. 584.
Crocus, V. 220.
Cubebae, V. 37.
Cucumis, I. 405.
 — — *aspinus*. I. 413.
Cucurbita, I. 399. 401.
Culilawan, IV. 524.
Cupressus, I. 32.
Curcuma longa et rotunda,
 V. 73.
Cuscuta, I. 194.
Cyanus, I. 93.
Cyclamen, II. 25.
Cydonia, III. 196.
Cuminum, I. 266.
Cynoglossa, II. 102.
Cynobatos, III. 172.
Cyperus longus, V. 316.
Cype-

Cype-

Cyperus rotundus, V. 317.

D.

Dactyli, V. 6. *Datura*. I. 256.
Daucus sativus et sylvestris,
 I. 209.
 — *creticus*, I. 235.
Dentaria, I. 513.
Distamnus albus, III. 103.
 — — *creticus*, II. 139.
Diervilla, I. 385.
Digitalis, I. 490.
Doronicum, I. 167.
Dulcamara, I. 423.

E.

Ebulus, IV. 22.
Elaterium, I. 415.
Elemi, IV. 28.
Endiuvia, I. 102.
Enula, I. 154.
Epithimum, I. 195.
Equisetum, V. 483.
Eruca, II. 337.
Eruum, II. 371.
Eryngium, I. 206.
Erysimum, II. 315.
Esula maior, IV. 105.
 — *minor*, IV. 103.
Eupatorium, I. 133.
Euphorbiae variae, IV. 96.
Euphorbii Gummi, IV. 88.
Euphrasia, II. 186.

F.

Faba, II. 368.
 — *crassa*. V. *Telephium*.
Fagus, I. 53.
Farfara, I. 139.
Filipendula, III. 118.
Filix mas, V. 453.
 — *foemina*, V. 472.
Flammula, III. 86.
 — — *jouis*, III. 103.
Foeniculum aquaticum. I. 267.
 — — *vulgare*, I. 287.
Foenugraecum, II. 386.
Fragaria, III. 142.
Frangula, IV. 5.
Fraxinus, III. 535.
Fumaria, II. 449.
Fungus melitensis.
 — *rosaceus*. V. *Bedeguar*.
 — *salicis*, V. 569.
 — *sambucinus*. V. *Auricula iudae*.

G.

Galanga maior et minor, V.
 69.
Galbanum, I. 262.
Galega, II. 383.
Galium album, I. 373.
 — *luteum*, I. 371.
Gambogium. Vid. *Gummi guttae*.

- Genipi album*, I. 129.
 — *verum*, I. 169.
Genista, II. 360.
Gentiana alba, I. 247.
 — *rubra*, II. 11.
Geranium moschatum, III. 396
 — *robertianum*, *ibid.*
Geum rivale, III. 132.
 — *urbanum*. *V. Caryo-*
phyllata.
Ginseng, I. 330.
Glycyrrhiza, II. 374. 379.
Gnaphalium, I. 112.
Gossypium. III. 367.
Gramen (Radix), V. 338.
Grana Paradisi, V. 67.
Granatum, III. 262.
Gratiola, II. 197.
Guaiacum, III. 399.
Gummi arabicum, II. 404.
 — *cerasorum*. *Vid. Cerasa*
nigra.
 — *guttæ*, IV. 106. 654.
 — *Senegal*, II. 414.
- H.
- Hedera arborea*, I. 307.
 — *terrestris*, II. 174.
Heliotropii succus, IV. 139.
Helleborus albus, V. 142.
 — — *foetidus*, III. 70.
 — — *niger*, III. 43.
 — — *viridis*, III. 68.
- Helminthochorton*, V. 543.
Hepatica nobilis, III. 102.
Herba britannica, IV. 343.
Hermodactylus, V. 215.
Herniaria, IV. 331.
Hippocastanum, IV. 62.
Hirundinaria, I. 543.
Hispidula. *V. Gnaphalium.*
Hordeum, V. 360.
Hydropiper. *Vid. Persicaria*
vrens.
Hyoscyamus, I. 444.
 — — *albus*, I. 455.
Hypericum, III. 518.
Hyssopus, II. 133.
- I.
- Ialappa*, I. 502.
Iaponica terra. *V. Catechu.*
Iasminum, II. 31.
Imperatoria, I. 254.
Ipecacuanha, I. 521.
Iris Florentina, V. 265.
 — *nostras*, V. 269.
 — *palustris*. *Vid. Acorus*
palustris.
Juglans, I. 57.
Juiubæ, IV. 7.
Juniperus, I. 34.
- L.
- Lacca*, IV. 152.
Lactuca, I. 108.

Lada-

- Ladanum*, III. 514.
Lamium album, II. 178.
Lapathum acutum, IV. 341.
Lauendula, II. 135.
Laurocerafus, III. 213.
Laurus, IV. 528.
Lens, II. 369.
Lentiscus, I. 77.
Leuisticum, I. 249.
Lignum sanctum. *V. Guaiacum*.
Lilium album, V. 88.
 — *Conuallium*, V. 260.
Linaria, II. 183.
Lingua auis. *V. Fraxinus*.
 — *ceruina*, V. 478.
Linnaea, I. 397.
Linum, III. 474.
 — *catharticum*, III. 490.
Liquidambar, I. 67.
Lithospermum, II. 98.
Lobelia, I. 514.
Lupinus, II. 356.
Lupulus, IV. 621.
Lycopodium, V. 486.
Lysimachia purpurea, III. 510
- M.
- Magellanicus cortex*. *V. Winteranus cortex*.
Maiorana, II. 142.
Malabathrum, IV. 441.
Malua arborea, III. 363.
 — *vulgaris*, III. 364.
Mandragora, I. 441.
Mangostana, III. 525.
Manna, III. 542.
Marrubium album, II. 160.
Marum verum, II. 107.
Mastix, I. 77.
Matricaria, I. 148.
Matrifylua, I. 374.
Mechoacanna, I. 507.
Melilotus, II. 384.
Melissa canariensis, II. 157.
 — *citrina*, II. 127.
 — *turcica*, II. 157.
Melissophyllum, II. 131.
Melo, I. 403.
Mentha crispa, II. 146.
 — *piperita*, II. 150.
 — *syluestris*, II. 152.
Mercurialis, IV. 222.
Mespili, III. 200. *Neu. J. 277*.
Mezereum, IV. 628.
Milium, V. 430.
 — *solis*. *V. Lithospermum*.
Millefolium, I. 165.
Morsus diaboli, I. 179.
Morus, IV. 596.
Moxa. *V. Artemisia*.
Mungos, I. 375.
Muscus arboreus, V. 536.
 — *caninus*, V. 525.

Muscus clauatus. V. *Lycopodium*.

— *cumatilis*, V. 523.

— *erectus*, V. 492.

— *islandicus*, V. 499.

— *pyxidatus*, V. 529.

Myrobalanus emblica, IV. 127.

Myrtillus, II. 73.

Myrtus, III. 312.

— *Brabantica*, I. 73.

N.

Nardus. V. *Spica indica*.

Napellus. V. *Aconitum*.

Naphae Flores. Vid. *Aurantium*.

Napus, II. 336.

Nasturtium aquaticum, II. 309

— — *hortense*, II. 352.

— — *indicum*, IV. 77.

Nepeta, II. 156.

Nephriticum lignum, II. 402.

Nigella, III. 35.

Ninfi, I. 258.

Norrlandicae baccae, III. 153.

Nummularia, II. 9.

Nux vomica, I. 477.

Nymphaea alba, III. 532.

O.

Olibanum, I. 39.

Oliuae, II. 33.

Ononis, II. 365.

Opium, II. 219.

Opobalsamum. Vid. *Bals. de Mecca*.

Opopanax, I. 286.

Opuntia, III. 342.

Orleana terra, III. 392.

Oreoselinum, I. 236.

Origanum creticum, II. 140.

— — *vulgare*, II. 141.

Oryza, V. 433.

Oxycoccus, II. 72.

P.

Paeonia, III. 37.

Palma Christi. Vid. *Ricinus vulgaris*.

Palmae Oleum, V. 1.

Paralyfis. V. *Primula veris*.

Passira braua, I. 344.

Parietaria, IV. 570.

Parthenium. V. *Matricaria*.

Pastinaca, I. 284.

Pauanae lignum, IV. 149.

Pechurim Faba, IV. 549. *Cortex*, IV. 554.

Perfoliata, I. 306.

Persica, III. 241.

Persicaria vrens, IV. 409.

Peruvianus cortex. V. *Chinchina*.

Petasites, I. 138.

Petroselinum macedonicum, I. 262.

Petro-

- Petroselinum vulgare*, I. 301. *Ptarmica*, I. 169.
Peucedanum, I. 238. *Pulegium*, II. 153.
Phu. V. Valeriana maior. *Pulmonaria arborea*, V. 520.
Phytolacca, IV. 335. — — *maculata*, II. 97.
Pilosella, I. III. *Pulsatilla nigricans*, III. 93.
Pimenta. V. Amomum. *Pyrethrum*, I. 152.
Pimpinella alba, I. 294. *Pyrola*, II. 79.
— *italica, Herba*, I. 188.
Radix, I. 190.
— *nigra*, I. 296.
Pinea, I. 13.
Pinus, I. I.
Piper indicum, I. 475.
— *jamaicense. V. Amomum*.
— *longum*, V. 35.
— *nigrum et album*, V. 22.
Pistacia, I. 74.
Plantago latifolia, I. 190.
Polium creticum, II. 112.
— *montanum*, *ibid.*
Polygala amara, II. 445.
— *vulgaris*, II. 444.
Polypodium, V. 449.
Poma, III. 177.
Populus, I. 47.
Porrum, V. 134.
Portulaca, III. 354.
Primula veris, II. 22.
Profluuii cortex, I. 541.
Pruna, III. 227.
Prunella, II. 181.
Psyllium, I. 193.

Q.

- Quassia*, III. 432.
Quercus, I. 61.
— *marina*, V. 537.

R.

- Radicula*, II. 321.
Ranunculus albus, III. 91.
— — *bulbosus*, III. 88.
— — *palustris*, III. 82.
— — *pratensis*, III. 75.
Rapa, II. 324.
Raphanus niger, II. 321.
— *rusticanus. V. Armo-*
racia.
Resina elastica, IV. 167.
Rhabarbarum monachorum,
IV. 346.
— — *sibiricum*, IV. 356.
— — *verum*, IV. 362.
Rhamnus catharticus, IV. I.
Rhaponticum, IV. 353.
Rheum. V. Rhabarbarum.
Rhodia, III. 353.

Rhodium

- Rhodium lignum*, II. 363.
Rhoeas, II. 212.
Ribes nigrum, III. 307.
 — *rubrum*, III. 304.
Ricinus maior, IV. 164.
 — — *vulgaris*, IV. 195.
Roccella, V. 533.
Ros solis s. Rorella, III. 500.
Rosa sylvestris, III. 172.
Rosae damascenae, III. 157.
 — — *rubrae*, III. 166.
Rosmarinus hortensis, II. 171.
 — — *sylvestris*, II. 75.
Rubia tinctorum, I. 363.
Rubus idaeus, III. 151.
Ruscus, I. 341.
Ruta, III. 112.
 — *muraria*, V. 482.

 S.
Sabadilli, V. 166.
Sabina, I. 41.
Saccharum, V. 390.
Sagu, V. 13.
Salep, V. 278.
Salix, I. 44.
Salvia, II. 164.
Sambucus, IV. 13.
Sandaracha, I. 34.
Sanguis Draconis, V. 301.
Sanicula, I. 207.
Santalum album, II. 87.

Santalum citrinum, *ibid.*
Santolina, I. 134.
Santonicum, I. 113.
Saponaria, III. 505.
Sarcocolla, I. 198.
Sarsaparilla, I. 334.
 — — *Germanica*, V. 310.
Sassafras, IV. 534.
Satureia, II. 145.
Satyrium, V. 292.
Saxifraga alba, III. 355.
 — — *rubra*, III. 118.
Scabiosa, I. 177.
Scammonium, I. 494.
Scilla, V. 91.
Schoenanthus, V. 443.
Sclarea, II. 170.
Scelopendrium. *Vid. Lingua ceruina.*
Scordium, II. 114.
Scorzonera, I. 103.
Scrophularia aquatica, II. 190.
 — (*vulgaris*), II. 188.
Sebesten, II. 105.
Secale, V. 343.
Sedum maius, III. 350.
 — *minus*, III. 344.
Semperuium maius. *V. Sedum maius.*
Senecio, I. 172.
Senega, II. 436.
Senna, II. 388.

Serpen-

- Serpentaria virginiana*, I. 348.
Serpentum Radix, V. *Mungos*.
 — *Lignum*, I. 383.
Serpyllum, II. 126.
Sesamum, I. 493.
Seseli creticum, I. 213.
 — *massiliense*, I. 283.
Sigillum Salomonis, V. 263.
Siler montanum, I. 248.
Siliqua dulcis, II. 434.
 — *hirsuta*, II. 358.
Simaruba, III. 457.
Sinapi nigrum, II. 323.
Solanum, I. 427. *Soda*. IV. 242.
Soldanella, I. 512.
Sonchus, I. 110.
Sophia chirurgorum, II. 313.
Sorbus aucuparia, III. 203.
Spica celtica, I. 187.
 — *indica*, V. 445.
Spigelia (Herba), I. 378.
 — *marylandica (Radix)*, I. 380.
Spina ceruina. V. *Rhamnus catharticus*.
Spinacia, IV. 327.
Squilla. V. *Scilla*.
Squinanthus. V. *Schoenanth*.
Staphisagria, III. 32.
Stoechas arabica, II. 138.
 — *citrina*, I. 112.
Stramonium, I. 456.
Styrax f. Storax, II. 80.
 — *liquida*. V. *Liquidamb*.
Suber, I. 64.
Sumach, IV. 25.
Symplytum, II. 92.
 T.
Tabacum, I. 464.
Tacamahaca, I. 50.
Tamarindi, II. 425.
Tanacetum, I. 130.
Taraxacum, I. 105.
Telephium, III. 348.
Terebinthina communis, I. 26.
 — — *cypria*, I. 75.
 — — *Veneta*, I. 16.
Tertianaria, II. 182.
Thalidtrum, III. 107.
Thea Bohe et viridis, IV. 225.
Thlaspi, II. 354.
Thus. V. *Olibanum*.
Thymelaea, IV. 639.
Thymus, II. 124.
Tilia, III. 527.
Tilli grana, IV. 149.
Tormentilla, III. 140.
Tragacanthae gummi, II. 380.
Tragopogon, I. 104.
Tribulus aquaticus, IV. 86.
Trichomanes, V. 481.
Trifolium fibrinum, II. 27.
Triticum, V. 319.
 Tunica,

- Tunica*, III. 503.
Turpethum, I. 510.
Tussilago. *V. Farfara*, I. 139.
 V.
Valeriana maior, I. 186.
 — *minor*, I. 180.
Vanilla, V. 297.
Verbascum (*Folia*), I. 487.
 (*Radix*), I. 489.
Verbena, II. 209.
Veronica, II. 205.
Victorialis longa, V. 135.
Vinca Peruvica, I. 540.
Viola, I. 517.
Virga aurea, I. 170.
Viscum, I. 199.
Vitis idaea, II. 69.
Ulmaria, III. 120.
- Ulmus*, IV. 601.
Urtica, IV. 587.
 — *romana*, IV. 595.
Ufnea, V. 496.
Uua urfi, II. 54.
Uvae, I. 310.
Uvularia, IV. 276.
Uvularia, I. 342.
 W.
Winteranus cortex, IV. 557.
 X.
Xanthium, I. 141.
Xylobalsamum, IV. 46.
 Z.
Zedoaria longa et rotunda,
 V. 82.
Zingiber nigrum et album,
 V. 52.

ERRATA ALIQVOT VOLVMINIS PRIMI.

pag. 80. lin. 3. 4. *lege*: sacram anchoram. p. 478. lin. 5. 6. *leg.* Ignatii affinis quibusdam videtur.

VOLVMI. QVARTI.

p. 110. lin. 9. *loco eam leg.* illud. p. 125. lin. vlt. *loco haec leg.* hoc. p. 443. lin. 4. *loco Cinnamomi leg.* Cinnamomum. p. 485. lin. pen. *loco plano leg.* pleno. p. 643. lin. 6. *loco terrestris leg.* arboreae. p. 656. lin. 9. *loco viridi leg.* viride.

VOLVMI. QVINTI.

p. 39. 53. *loco Hort. Malab. tom II. leg.* tom. II. p. 80. l. 15. *loco nonen leg.* vox haecce. p. 220. 224. 525. *loco de sc. leg.* des sc.