

R e g i s t e r.
 über das
pharmakologische Handbuch für Wundärzte,
 oder
den zweyten Theil des Handbuchs der praktischen
Arzneymittellehre.

(Die Lateinischen Zahlen bezeichnen den Band.)

- | | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">A.</p> <p> Abscesse II, 1. 3. 249
 Absynthium I, 1
 Acetum lithargyrii II, 136
 — squilliticum II, 288
 — vini I, 9
 Acidum aereum I, 33
 Acetipila I, 6
 Aer alcalinus II, 202
 — fixus I, 33
 — urinosus II, 202
 Aerugo II, 355
 Aetzstein I, 276
 Asterspitzen II, 133
 Agaricus I, 103
 Alant I, 262
 Alaun I, 37
 — gebrannter I, 48
 Alkali flüchtiges II, 201
 — — äßendes II, 202
 — — kohlen-saures
 II, 203
 — fluor II, 202
 — mineralisches II, 235
 — vegetabilisches I, 205
 II, 237
 Alnus I, 234
 Aloe I, 240
 Althaea 35 II, 1 </p> | <p> Althäsalbe II, 1
 Alumen I, 39
 — draconifatum I, 48
 Ammoniakgummi I, 245
 Amylum II, 340
 Aneurysmen II, 133
 Anisöl II, 31
 Ansprung II, 345
 Aqua I, 51
 — ammoniacalis II, 220
 — discufforia II, 231
 — divina II, 53
 — Fernelii II, 53
 — fortis II, 269
 — mercurialis II, 51
 — ophthalmica II, 164
 — — coerulea
 I, 121
 — — mercuri-
 alis II, 65
 — phagadaenica II, 54
 — rosarum II, 195
 — styptica I, 48
 — vegeto - mineralis
 Goulardi II, 143
 — viridis Hartmanni II,
 355
 Armentum album II, 135
 Armoracia II, 188
 Arques </p> |
|---|--|

- Arquebusade I, 28
 Artemisia II, 69
 Asa foetida I, 97
 Ascariden II, 103
 Asphyxie (vergl. Ohnmacht und Scheintod) II, 2II. 233. 266. 349
 Asthma trampfhaftes II, 116. 215
 Athmen erschwertes I, 126
 Atrophie II, 241
 Auflegen (vergl. Excoriation) II, 167
 Augenbähung I, 36
 Augenentzündung I, 44. 128. 154. 230. 294. — II, I. 47. 65. 81. 90. 120. 158. 162. 164. 220. 239. 242. 274
 — — arthritische II, 295
 — — chronische II, 46. 310. 347. 351. 358
 — — feuchte II, 49. 69. 165
 — — scrofulöse II, 46. 48. 121
 — — trockne II, 47. 105
 — — venerische II, 46
 Augensfell I, 45. 50. III. — II, 105. 199
 Augenslieder trampfhaft ver- schloßne II, 124
 Augenschwäche I, 7. 15
 Augentriefen II, 358
 Augenvasser blaues I, 121
 Aurantiorum fructus I, 99
 Ausjah II, 61
 Auswüchse schwammige II, 275
 Auswurf, seine Beförderung I, 26
 — — unterdrückter II, 243
 Axungia porci I, 100
- B.**
- Bachmünze I, 2.
 Badeschwamm II, 281
 Bäder kalte I, 53
 — — warme I, 71
 Bärtaffsamen I, 319
 Balggeschwülste I, 306. — II, 33. 50. 214. 228. 274. 276
 Balsamus Arcaei II, 321
 — — canadensis II, 313
 — — chalybus I, 244
 — — commendatoris I, 241
 — — ophthalmicus St. Yveanum II, 47
 — — saponis II, 249
 — — — terebinthinatus II, 253
 — — saturninus II, 142. 174
 — — sulphuris II, 307
 — — terebinthinae II, 308
 — — — compositus II, 323
 — — universalis II, 142. 323
 — — vitae externus II, 251
 — — — Hofmanni II, 252
 Bardana I, 288
 Bauchfellentzündung II, 210
 Bauchwassersucht II, 96
 Baumöl II, 92 fgg.
 Weinsraß (vergl. Knochenraß) I, 116. 180. 219. — II, 3. 318. 320
 Bergöl II, 128
 Bertram II, 182
 Beyfuß II, 69
 Bilsentraut I, 254

- Caricae I, 169
 Cataplasma antisepticum I, 16
 Catechu I, 172
 Causticum antimoniale I, 177
 Cepa I, 187
 Cera I, 180
 Ceratum ad mammas I, 112
 — aeruginis II, 356
 — album II, 257
 — labiale I, 112. — II, 259
 — Saturni II, 142
 Cereoli Goulardi II, 144
 Cerussa II, 135
 Cerussa citrina II, 134
 Chaerrefolium I, 294
 Chamomilla I, 188
 Chanter I, 206. 287. — II, 271
 China I, 214
 Cicuta I, 197
 Cineres clavellati I, 205. — II, 237
 Cinis plumbi II, 134
 Citrus I, 207
 Coccionella I, 317
 Colophonium II, 314
 Cornu cervi I, 210
 Cortex peruvianus II, 214
 Corrector opii II, 251
 Creta alba I, 223
 Crocus I, 226
 Croup II, 28
 Cydonia I, 232
 D.
 Dampfbäder I, 78
 Darmentzündung I, 151. 258. — II, 165
 Daucus I, 233
 Diachylonpflaster II, 139
 Diapalmplaster II, 139
 Digestivsalbe II, 321
 Dippels thierisches Del II, 107
 Drüsengeschwülste I, 247. — II, 25. 213. 218. 240
 — — entzündete II, 45. 240
 Drüsengeschwüre II, 45
 Drüsenerhärtungen II, 108. 249. 254. 268
 — — scrophulöse II, 177
 Durchfall II, 92. 117. 253. 341
 — — colliquativer II, 116. 178
 Durchstiegen s. Excoriation.
 Durchzug I, 183
 — Gouliards II, 144
 Dysurie II, 319
 E.
 Eau de Lavande I, 6.
 — — Luce II, 205
 Eibischwurzel I, 35
 Eichenrinde II, 183
 Eingeweideentzündung II, 165
 Eisenbäder I, 241
 Eisenvitriol I, 242. — II, 357
 Electricität I, 236
 Elemi II, 321
 Eisenbräutig II, 205
 Emplastrum adhaesivum II, 140
 — — — Woodstockii I, 260
 — — album coctum II, 139
 — — anglicanum I, 260
 — — anticolicum I, 98
 — — aromaticum II, 109
 — — citrinum I, 135. II, 140. 191 fg.
 — — commune II, 138
 Em-

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Emplastrum consolidans II, | Emplastrum resolvens I, 98 |
| 139 | --- saponatum cam- |
| --- de ammoniaco | phoratum |
| I, 246 | II, 253 |
| --- cerussa II, | --- simplex |
| 139 | II, 254 |
| --- cicuta I, 201 | --- stomachicum II, |
| --- galbano cro- | 109 |
| catum II, 140 | --- stypticum II, |
| --- Hyosciamo | 131 |
| I, 256 | --- sulphuratum II, |
| --- lapide cala- | 308 |
| minari II, 139 | --- vesicatorium I, |
| --- meliloto I, | 135 |
| 246 | --- per- |
| --- minio II, | petuum I, 136 |
| 139 | Entzündungen I, 14. 64. --- |
| --- spermate ceti | II, 153 fgg. |
| II, 140 | --- chronische II, |
| --- diachylon com- | 310 |
| mune II, 139 | --- rosenartige II, |
| --- --- com- | 244 |
| positum I, 246 | --- unächte II, 239 |
| --- --- cum | 347 |
| gummi II, 140. 156 | Entwöhnen II, 179 |
| --- --- --- mol- | Enula I, 261 |
| le II, 156 | Epilepsie I, 61. --- II, 108 |
| --- diapalmae II, | Epiphora II, 123 |
| 139 | Erbrechen II, 92. 114. 117 |
| --- diaphoreticum | Erdöl II, 128 |
| Mynsichti II, 140 | Erlenblätter I, 294 |
| --- diapompholy- | Essigklystiere I, 21 |
| gos II, 139 | Exantheme II, 210. 260 |
| --- gryseum II, 139 | Excoriationen I, 67. 209. |
| --- lithargyrii II, | 251. --- II, 127. |
| 138 | 167. 259. 278. |
| --- mercuriale II, | 344. 354. 356. |
| 32 | 359 |
| --- --- cum | Extractum Saturni II, 136 |
| ammoniaco II, 33 | Eyer II, 127 |
| --- miraculosum II, | Eyeröl II, 95 |
| 253 | Eygelb II, 128 |
| --- oxycroceum II, | Eyterbeute I, 248 |
| 140 | Eyterungsalbe II, 141 |
| --- piceum II, 131. 140 | Eyweiß II, 127 |

S.

Faeces vini II, 349
 Farina tritici II, 336
 Faulfieber I, 23. 151. 208. —
 II, 113. 189. 260
 Feigen I, 169
 Feigwarzen II, 60 fg. 197. 355
 Feldkummel I, 2
 Fel tauri I, 237
 Fencheldl I, 180. — II, 31. 90
 Ferrum I, 241
 Feuerschwamm I, 103
 Fischbein weißes II, 199
 Fisteln I, 280. — II, 77. 327
 Flechten I, 21. 154. 267. 305. —
 II, 44. 83. 130. 176.
 306. 307. 342. 343.
 345
 — bösaartige II, 38
 — trockne II, 131
 — venerische II, 61
 Flecken scorbutische II, 280
 Fleischwitces II, 355
 Fleischgeschwülste II, 218. 275
 Flieder II, 241
 Fliegenpflaster I, 135
 Flores Zinci II, 357
 Flußweißer I, 203. — II, 78.
 120. 168. 344. 353
 Fomentum antiphlogisti-
 cum II, 158
 — antisepticum
 I, 195. 217
 — resolvens I, 4
 Franzbranntwein II, 350
 Froschgeschwulst I, 281
 Frostbeulen I, 25. — II, 106.
 129. 169. 219.
 254. 274. 331.
 Frostschaden I, 225
 Fumigationen volatilsche II,
 216
 Fungus quernus I, 103
 Furunkeln I, 279

Füße schwitzende I, 50
 Fußbäder kalte I, 68
 — warme I, 77
 G.
 Galbanum I, 249
 Galmeypflaster II, 139
 Gas flüchtig alkalisches II, 202
 Gebärmutterentzündung II,
 166
 Gehör schweres II, 91. 103
 Geigenharz II, 314
 Gelbsucht II, 225
 Gelenkgeschwulst II, 71. 288
 — gichtische II, 220
 Gelenkschwäche II, 446
 Gelenksteifigkeit I, 246. 258. —
 II, 95. 250
 Gerstenkorn II, 268
 Geschwülste entzündliche I, 191
 — harte I, 21. 110
 — kalte I, 129. — II,
 27. 129. 176.
 218. 254. 289.
 290. 316
 — der R. ventodeni
 II, 26
 — podagrische II, 71.
 242 fgg
 — rheumatische I, 192
 II, 231. 242 fgg.
 — scirröse II, 232
 — scrofulöse II, 232.
 288. 308
 — venerische II, 25
 — verhärtete I, 202. —
 II, 307
 — wässerige I, 30. —
 II, 218. 221. 228.
 240. 242. 278. 320
 — weiße I, 154. —
 II, 213. 288.
 290. 320
 Geschwäre I, 46. 291. 305. —
 II, 3. 55. 69. 107.
 111.

- III. 170. 296. 307.
 315. 321. 355. 356
 Geschwüre alte I, 167. — II,
 171. 193. 284.
 290. 323
 — brandige II, 58. 198
 — callöse II, 46. 172.
 237. 257. 328
 — einfache II, 170
 — faule I, 96. 129. 194.
 216. 288. — II,
 4. 27. 56. 58.
 173. 198. 359
 — feuchte I, 224. 267.
 294
 — frische II, 171
 — der Harnröhre II, 26
 58
 — krebstartige II, 56.
 113. 130. 173.
 240. 273. 296.
 306
 — des Wundes I, 170.
 176 — II, 3. 4. 59.
 273. 356
 — der Nase II, 59
 — phagadämische I, 291.
 II, 78. 112. 198.
 210. 240. 292
 — der Scheide II, 59
 — schlaffe II, 75. 172.
 185. 200
 — schwammige II, 173.
 200. 237
 — scorbutische II, 57.
 76. 174. 273. 276.
 344. 354. 356
 — serofulose II, 27. 49.
 76. 174. 289. 342. 344
 — speckige I, 116
 — unreine II, 44. 55.
 310
 — venerische II, 35. 41.
 44. 49. 55. 112.
 174. 210. 271
 Geschwüre mit Würmern II, 36
 Gwürzpflaster II, 109
 Gicht II, 199. 266
 — herumstehende II, 189
 — zurückgetretne II, 260
 Gichtnoten II, 71. 108. 236
 254
 Gichttrübe II, 231
 Gichtschmerzen II, 90. 249.
 254
 Gichtspiritus Petts II, 317
 Glaubersalz II, 234
 Gliedschwamm II, 27. 176.
 218. 230. 233
 Gliedwassersucht II, 218
 Goldglätte II, 135
 Gonorrhoe II, 87
 Grünspan II, 355
 Gürtel II, 210
 Gummi ammoniacum I, 245
 — arabicum I, 249
 Gummipflaster II, 140
 Guter Heinrich I, 294
 Gutta rosacea II, 45
 Guttae anglicanae II, 205
 H.
 Hämorrhoidalnoten I, 110. ...
 II, 2. 177. 258. 340
 Hämorrhoiden II, 188
 Halsentzündung I, 252. 268.
 283. — II, 210.
 248. 260. 280
 Harnruhr I, 40
 Harnstrenge II, 116. 117
 Harz gemeines II, 190
 — elastisches II, 183
 — Salbe II, 191
 Harnblase I, 260
 Hautausschläge I, 152. — II,
 38. 44. 62. 199.
 107. 175. 220.
 229. 267. 307.
 342
 — venerische 61
 Hauts

Hautgeschwüre II, 331. 358
 Hautkrankheiten II, 95. 109.
 128. 239. 353
 Heftpflaster II, 140
 Heiserkeit II, 210
 Hepar sulphuris II, 307
 Herba nicotiana II, 78
 Hirnwassersucht II, 288
 Hirschhorn I, 210
 Hirschhorngeist II, 204
 Hirschhornsalz II, 204
 Hirschtalg II, 256
 Hirudines I, 252
 Hodenentzündung II, 169
 Hodengeschwulst II, 214
 Hodenverhärtung I, 247. — II,
 112. 184. 268
 Höllenstein I, 284
 Hohlgeschwüre s. Fisteln.
 Hollunder II, 241
 Honig II, 2
 Hornhautauswüchse II, 214
 Hornhautflecken I, 111. 128.
 239. — II, 46.
 105. 199. 214.
 310
 Hornhautgeschwüre II, 66. 351
 Hornhauttrübigkeit II, 49
 Hüftweh II, 116. 319
 — reymatisches II, 70
 — venerisches II, 56.
 Hühneraugen II, 204. 247
 Hüttenkase II, 182
 Hundswuth II, 32. 102
 Hydrargyrum II, 5
 Hyosciamus I, 254
 Hypochondrie I, 61
 Hysterie I, 61 — II, 108

J.

Ichtyocola I, 260
 Ileus II, 85. 126. 225
 Imperatoria II, 183
 Inula II, 262
 Infarctus I, 191. 203 — II, 3

Insecten II, 103. 318
 Insectenstiche II, 102
 Jucken II, 44
 Juglans regia I, 263
 Juniperus I, 270

K.

Käsepappel I, 36 — II, 1
 Kajeputöl II, 90
 Kalt I, 116
 — wasser I, 118
 Kamillen I, 188
 — Extract I, 195
 — Del I, 196
 Kampfer I, 123
 — Geißel, 125
 — Del I, 125
 Kantharidentinctur I, 139
 Karwe I, 170
 Karwenöl I, 170. — II, 90
 Katharr II, 1. 2. 210
 Keichhusten I, 151. — II, 126.
 311
 Kellerhals II, 68
 Kinnbackenkrampf I, 154. —
 II, 29
 Kirschgummi II, 252
 Klebplaster II, 140
 Klettenwurzel I, 288
 Klystierkalle I, 68
 Kniegeschwulst II, 230
 — venerische II, 56
 Knochenauswüchse II, 25
 Knochenbrüche II, 27. 184. 221
 278
 Knochenfraß II, 2. 132. 188.
 198
 — feuchter II, 74
 — trockner II, 75
 — venerischer II, 60
 Knochengeschwulst II, 108
 Knochenschmerzen II, 25
 Koccinelle I, 317
 Kochsalz II, 227
 Königsalbe II, 191

Kör

- Körbel I, 294
 Kolben I, 166
 Kolik I, 190. 258. 302
 — krampfhaft II, 87. 92.
 116. 117. 215.
 225
 Kolophonium II, 314
 Kopfgrind I, 128. 206. 247.
 291. — II, 36. 61.
 63. 130. 199. 274.
 311. 331. 343. 345
 Kopfschmerz I, 214. — II, 81.
 90. 215
 Kopfverletzungen I, 19. 62
 Kopfwasserjucht II, 28. 241
 Kornwurm I, 317
 Krämpfe I, 91. 154. — II, 92.
 108. 215. 253
 Krätze I, 21. 110. 128. 204.
 205. 262. 272. 302. —
 II, 38. 64. 83. 91.
 175. 199. 228. 296
 353
 — scrofulöse II, 38
 — unterdrückte II, 71
 — venerische II, 26. 38. 61.
 271
 Kräutereffig I, 8.
 Kraftmehl II, 340
 Krampfadern des Auges II, 124
 Krampffalbe II, 213
 Krausemünze I, 2
 Krebs I, 83. 91. 293 — II, 56
 133. 226
 Krebsgeschwüre I, 1. 116. 204.
 233
 Kreide I, 223
 Kren II, 188
 Kropf II, 177. 213. 228. 254
 268. 286
 Kummel I, 171
 Kupfervitriol II, 354
 L.
 Lac sulphuris I, 306
 Lähmung I, 154. 300. —
 II, 28. 69. 91. 129.
 189. 212. 250. 266.
 316. 346.
 — — der Zunge II, 182.
 189. 212. 266.
 Lapis causticus II, 276.
 — infernalis II, 284.
 — prunellae II, 89.
 Lappa major I, 288.
 Laudanum liquidum II,
 109.
 Laurus I, 297.
 Lavendel I, 5.
 Lavendelöl I, 5. — II, 91.
 Lebensbalsam II, 251
 — — Hofmanns II, 252
 Leberentzündung II, 28. 210
 Leberflecken II, 190. 267
 Leberverstopfung II, 28
 Leinöl I, 213 — II, 92 fg.
 Leinsamen I, 312
 Leinsamenmehl II, 336
 Leistenbrüche II, 184
 Leutom II, 105.
 Limaces I, 305
 Linimentum ad ambuffa
 I, 122
 — — antispasticum
 II, 118.
 — — causticum I,
 117
 — — saponis II,
 251
 — — volatile II,
 203
 Linum I, 308
 Lippentrebs II, 313
 Lippenpomade II, 259
 Liquor mundificans II, 60
 — sachari saturni II,
 135
 Lithargyrium II, 135
 Lixivium ammoniacale cau-
 sticum II, 202
 202

Vocatellbalsam I, 176
 Lorbeeren I, 297
 Lorbeeröl I, 298. II, 91
 Luft, fixe I, 33
 Luftsäure ebend.
 Lungenentzündung I, 151. —
 II, 28. 261
 Lungenfucht II, 320
 Luftseuche II, 10 folg. 270
 — — mit Scorbut II, 18
 Lycopodium II, 319

17.

Magenerkältung II, 347
 Magenkrampf I, 259. —
 II, 117
 Magenspaster II, 109
 Magensaft II, 290
 Mahlerkalk II, 181
 Majoran I, 9
 Malva II, 1
 Maststrauch II, 344
 Mandelöl II, 92
 Mars I, 241
 Mastix II, 134
 Mastix II, 2
 Meerrettig II, 188. 265
 Meerschwamm II, 281
 Meerzwiebel II, 288
 Meerzwiebelsteng II, 288
 Meerzwiebelsteng II, 289
 Meerzwiebelwein ebend.
 Meißnerwurzel II, 183
 Mel II, 2
 — rosatum II, 4
 Melancholie II, 156
 Wennige II, 135
 Wennigspaster II, 139
 Mercurius II, 5
 — — dulcis II, 34
 — — nitrosus II, 42.
 53
 — — praecipitatus al-
 bus II,
 39

Mercurius praecipitatus ru-
 ber II, 39
 — — sublimatus cor-
 rosivus II, 50
 — — unguinosus II, 6
 Meteorismus I, 67
 Milch I, 274
 Milchabreibung I, 294
 Milchgrind I, 291
 Milchnoten I, 18. — II, 222
 Milchsteckungen II, 222. 254
 Milchweilung II, 222. 225
 Millefolium I, 294
 Minderers Geist II, 268
 Minium II, 135
 Möhren I, 233
 Möhrensaft I, 239
 Mohndt II, 92
 Mohnsaft II, 109
 Moxa II, 69
 Mundgeschwäre I, 288
 Mundpommade II, 259
 Muskatenöl II, 91
 Muskelschwäche II, 178. 212
 Mutterblutflüss II, 115
 Muttermöhler I, 279. — II,
 248
 Muttermilch II, 141
 Mutterzäpfchen II, 283
 Myrrhe II, 71
 Myrrhentinctur II, 74

17.

Nabelbruch II, 278
 Nachtripper I, 42. — II, 67.
 168. 318
 Naphtha vitrioli I, 214
 Nervenfieber I, 153 — II,
 114. 260
 Nervensalbe II, 91
 Nesselsucht II, 210
 Niesmittel II, 37
 Nitrum II, 88
 — — tabulatum II, 89
 Nußblätter I, 269

N a Nußöl

- Nussöl I, 263. — II, 92
 Nusschalen I, 266
 O.
 Ochsfengalle I, 237
 Oel ätherisches II, 89
 — fettes II, 92
 — gefochtes I, 2
 — infundirtes ebend.
 — schmerzstillendes II, 118
 Ohnmacht I, 23. — II, 211. 266
 Ohrenschmalz verhärtetes I,
 240. — II, 103
 Oleum amygdalarum II,
 92 folg.
 — animale Dippelii I,
 211. — II, 107
 — cajeput II, 90
 — camphoratum I,
 125
 — carvi I, 170. —
 II, 90
 — cornu cervi foeti-
 dum I, 211. —
 II, 107
 — foeniculi I, 180. —
 II, 90
 — hyosciami I, 256
 — juniperi I, 273. —
 II, 91
 — lauri II, 91
 — lavendulae I, 5. —
 II, 91
 — lini II, 92 folg.
 — — sulphuratum II,
 307
 — macis II, 91
 — menthae ebend.
 — nucis II, 92 fg.
 — — moschatae II,
 91
 — olivarum II, 92 fg.
 — ovorum II, 95
 — petrae II, 128
 — rapi II, 92 folg.
 Oleum roris marini II, 92
 — fabinae II, 92. 196
 — tanaceti II, 312
 — terebinthinae II,
 313
 Olibanum II, 108
 Opium II, 109
 Ossa sepiae II, 199
 Ovum II, 127
 Oryzrat I, 27
 Oxymel ebend.
 — — aeruginis II, 359
 — — squilliticum II, 289
 P.
 Panaritium I, 31. 318. —
 II, 77
 Paraphymosis II, 340
 Pasta liquiritiae II, 201
 Pech II, 130
 Pechpflaster II, 131
 Pemphigus II, 210
 Pest I, 153. — II, 101
 Petersilienjamen II, 31
 Petroleum II, 128
 Pfeffermünze I, 2
 Pfeffermünzöl II, 91
 Pflaster Buchholzisches II, 336
 — — englisches I, 260
 — — gelbes II, 140
 — — graues II, 139
 Phellandrium aquaticum I,
 295
 Phymosis II, 83. 340
 Pix II, 130
 Pimpinella II, 183
 Pleuritis I, 258
 Plumbum II, 132
 — — aceticum II, 137
 Podagra II, 90. 236. 249.
 250. 266. 274. 275
 — — zurückgetrettes II,
 189. 260
 Polypen I, 178. — II, 46
 Pomeranzen I, 100
 Pottasche

- Pottasche II, 237
 Preßschwamm II, 282
 Psorophthalmie II, 46. 49.
 104. 123
 Ptarmica II, 183
 Pulvis antisepticus I, 218
 — fumalis I, 271
 Pyrethrum II, 182
- Q.**
- Quecksilber II, 5
 — Flecken in der Wä-
 sche II, 32
 — Pflaster II, 32
 — Präcipitat rother
 II, 39
 — — weißer
 II, 37
 — Salbe rothe II, 44
 — — weiße II, 38
 — — blaue II, 6
 — Salpeter II, 42
 — — Auflösung
 II, 53
 — — Salbe II,
 49
 — Sublimat II, 50
 — versüßtes II, 34
 Quellmeißel II, 282
 Quendel I, 8
 Quercus II, 183
 Quetschung II, 221. 241.
 253. 254. 340. 347
 Quittensörner I, 232
 Quittenschleim I, 233
- R.**
- Rachitis I, 271. — II, 2.
 241. 345
 Radikaleßig I, 14. 28
 Raphanus rusticus II, 188
 Räucherimittel I, 26
 Regenbäder I, 59
 Regenwürmergeiß II, 205
 Regliße braune II, 201
- Reinigung monatliche II, 115
 Refina alba II, 190
 — pini ebend.
 Rhabarber II, 193
 Rheinfarn II, 312
 Rheum II, 193
 Rheumatismus I, 127. 156.
 — II, 1. 69.
 70. 90. 215.
 220
 — — chronischer II,
 129. 310
 Rietsalz englisches II, 204
 Rindstalg II, 256
 Risse der Haut II, 258
 Rose I, 16. 127. 223. —
 II, 159. 239. 242. 244.
 359
 — bdsartige II, 169
 Rosen II, 195
 Rosenhonig II, 4
 Rosenwasser II, 195
 Rosmarin I, 5
 Rosmarinöl II, 92
 Rothlauf, s. Rose.
 Rüßel II, 92
 Rüstern II, 342
 Ruhr I, 190. — II, 1. 116.
 117. 178. 341.
- S.**
- Samenfluß II, 78
 Sabina II, 196
 Sacharum II, 199
 — Saturni II, 137
 Sackgeschwülste II, 218. 219
 Sadebaum II, 196
 Sadebaumöl II, 92. 196
 Safran I, 226
 Saftpflaster II, 139
 Sal absynthii II, 237
 — alcali volatile II, 201
 — — purum
 II, 202
 Sal

- Sal alcali volatile causticum II, 202
 — ammoniacum II, 216
 — commune II, 227
 — mirabile Glauberi II, 234
 — fodae II, 235
 — tartari I, 205. — II, 237
 — volatile anglicanum II, 204
 — — cornu cervi II, 107. 204
 — — falis ammoniaci II, 204
 Salbe ägyptische II, 356
 — flüchtige II, 203
 — gemeine II, 2
 — Jäfers II, 300
 — rygenisire II, 271
 — Pringles II, 205
 Salbey I, 2
 Salix II, 238
 Salmiak II, 216
 Salmiakgeist ägender II, 204
 — spiritudser II, 205
 — wässeriger II, 203
 Salmiakfals II, 203
 Salpeter II, 88
 — Kügelchen II, 89
 — Geist gemeiner II, 269
 — — rauchender II, 269
 Salzflüsse II, 354
 Salzgeist gemeiner II, 271
 — — rauchender II, 272
 Sambucus II, 241
 Sapo communis II, 256
 — hispanicus II, 245
 — niger II, 246
 — Starkeyanus II, 257
 — venetus II, 246
 — viridis II, 256
 Saturnus II, 132
 Schafgarbe I, 294
 Schauerbäder I, 59
 Scheidewasser II, 269
 Scheintode I, 129. 153. — II, 86. 211. 229
 Schieferweiß II, 135
 Schierling I, 197
 Schiffsheer II, 130
 Schlaflosigkeit II, 113
 Schlagfluß I, 151. — II, 91. 261. 288
 — — feröser II, 2
 Schleimbeutelgeschwülste II, 219
 Schlucken I, 259. — II, 92
 Schnecken I, 305
 Schupstalg II, 256
 Schußwasser I, 28
 Schußwunden II, 178
 Schwäche I, 39. 300. — II, 340
 Schwammchen I, 5. 46. 108. — II, 236. 274. 351
 Schwefel II, 295
 — Bäder II, 302
 — Balsam II, 307
 — Dämpfe II, 302.
 — Leber I, 87. — II, 307
 — Milch II, 306
 — Pflaster II, 308
 Schweineschmalz I, 100
 Schwindel II, 211
 Schwinden der Glieder II, 346
 Scirrhus II, 129
 Seeschwamm I, 104
 Seidelbast II, 68. 265
 Seidengeist II, 205
 Seife gemeine II, 256
 — grüne I, 283. — II, 256
 — schwarze II, 246
 — spanische II, 245
 — Starkeyische II, 251
 — venedische II, 246
 Seifenbalsam II, 253
 — Geist II, 245
 Seifens

- Seifenpflaster II, 253
 — Salbe II, 251
 — Siederlauge I, 276
 — Tinctur II, 251
 Seif II, 259
 Sevum II, 256
 Silberglätte II, 135
 Sinapis II, 259
 Scorbut I, 114. 209. --- II, 199
 Scrofula II, 228. 231
 Sode II, 235
 Sommerfleder II, 190
 Solutio myrrhae aquosa II,
 73
 Sonnenstich II, 113
 Spanische Fliegen I, 132
 Sparadrapum II, 144
 Speichelfluß in Blattern II, 5
 — — — — — Luftscheuche II,
 23. 307
 Species cephalicae I, 4
 — carminativae I, 171
 — discutientes I, 1
 — emollientes I, 192
 — pro decocto nigro
 I, 242
 Sperma ceti II, 257
 Spießglasbutter I, 177
 Spiritus arthriticus Pottii
 II, 317
 — cornu cervi II, 107
 204
 — eboris II, 205
 — lumbricorum II,
 205
 — Mindereri II, 268
 — nitri II, 269
 — — fumans ebend.
 — falis II, 271
 — — ammoniaci
 aquosus
 II, 203
 — — — — — sim-
 plex I, 180. —
 II, 203
 Spiritus falis ammoniaci
 cum cal-
 ce viva
 II, 202
 — — — — — cau-
 sticus
 II, 202
 — — — — — dulcis
 II, 205
 — — — — — succi-
 natus
 II, 205
 — Sabinae II, 199
 — saponis II, 249
 — terebinthinae II,
 313
 — vini II, 276
 — — camphoratus
 I, 125
 — — crocatus I,
 291
 — viperarum II, 205
 — vitrioli II, 275
 Spongia marina II, 281
 — praeparata II, 282
 Squilla II, 288
 Staar grauer I, 154. --- II, 46
 — schwarzer II, 212. 225.
 227
 Stärke II, 340
 Staphylom I, 178. --- II, 124
 Steintöl II, 128
 Stichwunden II, 316
 Stockschnupfen II, 200. 243.
 352
 Stockungen II, 347
 — — — — — venerische II, 33
 Storax II, 289
 Strangurie II, 116. 117
 Streupulver I, 224. 319
 Sturzbad I, 59
 Sublimat II, 50
 — — — — — Auflösung II, 51
 Succus gastricus I, 290
 Süßholz II, 200

Eugil:

Sugillation II, 177. 218.	Unguentum aegyptiacum
253. 268	I, 48
Sulphur citrinum II, 200	album cam-
	phoratum
	II, 141
T.	— simplex
Tabak II, 78	II, 141
Talg II, 256	Althaeae II, 1
Tanacetum II, 312	basilicum II,
Tartarus emeticus II, 309	191
Taubheit II, 103. 213	cerussae II, 141
Terebinthina II, 312	citrinum II,
— cocta II, 313	49. 53.
Terpenthin II, 312	commune I,
— Geiß II, 313	102. --- II, 2
— Harz ebend.	de hyosciamo
— Oel ebend.	I, 256
Terra japonica I, 172	— Styrace II,
Teufelsdröck I, 97	289
Theer II, 130	digestivum II,
Zinannen der Augen II, 123	321
Zährenenstein II, 66. 354	Elemi ebend.
Thus II, 108	emolliensl, 102
Tinctura cantharidum I, 139	e pice II, 130
— catechu I, 173	epispasticum
— croci I, 231	I, 138
— gingivalis balsa-	fuscum II, 141
— mica I, 174	lithargyrii II,
— saponis II, 251	140
— thebaica I, 179. ---	matris II, 140
— II, 109 folg.	mercuriale al-
— vulneraria I, 174	bum
Tripper I, 38. III. 206. 281.	II, 38
— II, 1. 58. 118. 159.	— gry-
168. 200. 225. 333.	seum
335. 353	II, 6
Tropfbad I, 58	— ru-
Tropfen englische II, 205	brum
	II, 44
U.	neapolitanum
Ueberbeine II, 133. 316	II, 6
Ulmus II, 342	nervinum I,
Ungeziefer I, 206. 303. --- II,	290. --- II, 91
30 folg. 67	nutritum II,
Unguentum ad ambusta	141. 160
Stahlii II, 106	Unguen-

- Unguentum picis II, 191
 — pomadinum I, 102
 — pforicum II, 301
 — Saturni II, 141
 — simplex II, 257
 — sulphuratum II, 301
 — terebinthinae compositum II, 323
 — suppurans I, 188
 — zinci II, 358
- v.
- Verbrennungen I, 25. 30. 303. --- II, 88. 106. 128. 160. 166. 230. 239. 250. 254. 258. 280. 340
 Verdauungsbeschwerden II, 253
 Verhärtungen scrofulöse II, 288
 Verhaltungen I, 65
 Verrenkungen I, 39. --- II, 27
 178. 22. 347
 Verstopfung I, 23. --- II, 82. 85. 116. 315
- Vinum II, 346
 — squilliticum I, 289
- Viperengeist II, 205
 Viride æris II, 355
 Vitriolnaphtha I, 214
 Vitriolspiritus II, 275
 Vitriolum album II, 350
 — caeruleum II, 354
 — viride II, 357
- Vorfälle I, 41
 — des Afters II, 2. 188. 349
 — der Gebärmutter II, 241. 242
 — der Scheide II, 284. 349
- Vorfälle der Traubenhaut II, 125. 165
- w.
- Wacholderbeeren I, 100. 270
 Wacholderessig I, 270
 Wacholderöl I, 273. --- II, 91
 Wachs I, 180
 Wachspapier II, 192
 Wachstaffett I, 184
 Wahnsinn I, 61
 Wallnuß I, 263
 Wallrath II, 257
 Wallungen I, 11
 Warzen I, 178. 279. 286. 306. --- II, 225. 269
 Waschwamm II, 281
 Wasser I, 51
 — Goulards II, 143
 — Hartmanns, grünes II, 356
 — Martinets II, 210
 — Ungarisches I, 6
 Wasserbruch II, 218
 — der Scheidenhaut II, 347
 Wasserfenchel I, 295
 Wassergeschwulst II, 176
 Wasserkopf II, 228. 289
 Wasserkrebs II, 273. 276
 Wasserscheu I, 153. 281. --- II, 238
 Wassersucht I, 31. 154. --- II, 27. 96. 213. 289
 — der Eyerstöcker II, 108
 Wechselfieber I, 89. --- II, 108. 311. 319
 Wegdistel I, 293
 Weide II, 338
 Wein II, 346
 Weinessig I, 9
 Weingeist II, 276
 Weinhefe II, 349

Wein?

- Weinstein der Zähne II, 229
 Weinstein Salz II, 237
 Weizenkleyen II, 341
 Weizenmehl II, 336
 Wermuth I, 1
 Wermuthsalz II, 237
 Werrauch II, 108
 Wild Fleisch I, 49. 278. 286
 --- II, 59. 201. 269. 274
 Windborn II, 27. 132. 198.
 278
 Windkolk I, 302
 Würmer I, 196. 237. --- II,
 83. 103. 312
 Wunden I, 64. --- II, 77. 111.
 128. 160. 179. 200.
 242. 277. 279. 315.
 316. 320. 321
 --- der Augen II, 125.
 165
 --- gerissene II, 178. 331
 --- des Schienbeins II,
 278
 --- vergiftete II, 200
 Wundersalz II, 237
- 3.
- Zacken im Mastdarme I, 18
 Zahnen II, 207. 209
 Zahnfleisch schlaffes I, 42. ---
 II, 2
 --- scorbutisches II, 5.
 76. 273
 Zahnpulver I, 5. 50. 115. 167.
 176. --- II, 229. 241
 Zahnweh I, 8. 315. --- II, 76.
 81. 90. 111. 125.
 182. 189. 215. 242
 354
 --- rheumatisches II, 82
 Zahnwurzeln sitzen gebliebene I,
 50
 Zapfen angeschwollener II, 273
 Zannrübe II, 231
 Zellgewebe verhärtetes II, 244
 Zinkblumen II, 358
 Zinksalbe II, 358
 Zinkvitriol II, 350
 Zitrone II, 207
 Zona II, 210
 Zucker II, 199
 Zwiebel I, 187