



CATALOGUE

D E

MATIERE MÉDICALE.

Remedes qui agissent sur les solides, tels que

les fibres, SONT LES

<i>Simples</i>	{	Nourrissans.	I. Nutrientia.		
		Astringens.	II. Adstringentia.		
		Emolliens.	III. Emollientia.		
&					
<i>Mouv.</i>	{	Stimulans.	IV. Stimulantia.		
		Sédatifs.	V. Sedativa.		
		Anti-spasmodiques.	VI. Anti-spasmodic.		
Et sur					
<i>les fluides.</i>	{	Atténuans.	VII. Attenuantia.		
		Epaississans.	VIII. Inspissantia.		
		Adoucissans.	IX. Demulcentia.		
<i>En les altérant,</i>	{	Anti-acides.	X. Antacida.		
		Anti-alkalins.	XI. Antalkalina.		
		Anti-septiques.	XII. Antiseptica.		
		&			
		<i>En les évacuant.</i>	{	Errhines.	XIII. Errhina.
Sialagogues.	XIV. Sialagogua.				
Expectorans.	XV. Expectorantia.				
Emétiques.	XVI. Emetica.				
Cathartiques.	XVII. Cathartica.				
Diurétiques.	XVIII. Dieuretica.				
Diaphorétiques.	XIX. Diaphoretica.				
Eménagogues.	XX. Menagoga.				

I. NOURRISSANS.

I. NUTRIENTIA.

1^o. TIRÉS DES VÉGÉTAUX.1^o. EX VEGETALIBUS.

a. Fruits aigres doux.

a. Fructus acido-dulces.

ORDRE NATUREL.

DRUPACEÆ.

Les cerises.

Cerasa.

Les abricots.

Mala armeniaca.

Les pêches.

Persica.

Les prunes.

Pruna.

ORDRE NATUREL.

POMACEÆ.

Les pommes.

Mala hortensia.

Les poires.

Pyræ.

ORDRE NATUREL.

HESPERIDÆÆ.

Les oranges.

Aurantia.

ORDRE NATUREL.

SENTICOSÆ.

Les fraises.

Fraga.

Les framboises.

Rubi idæi fructus.

Les raisins.

Uvæ vitis.

Les groseilles rouges.

Ribesia.

— sauvages.

Uvæ crispæ.

FRUITS SECS.

FRUCTUS SICCATÆ.

Les raisins secs.

Uvæ passæ.

Les dates.

Dactyli.

Les figues.

Ficus.

b. ORDRE NATUREL.

b. CUCURBITACEÆ.

Les concombres.

Cucumeres.

Les melons.

Melones.

Les citrouilles.

Pepones.

c. ORDRE NATUREL. c. HERBÈ-OLÉRACÉE.

L'arroche. Atriplex.
La bette. Beta.
L'épinard. Spinachia.

La mache. Lactuca Agnina:

ORDRE NATUREL. SILIQUOSÆ.

Le choux. Brassica.
Le cresson. Nasturtium.

ORDRE NATUREL. SEMIFLOSCULOSE.

La chicorée. Chicorium.
La dent de lion. Dens leonis.
L'endive. Endivia.
La laitue. Lactuca.

ORDRE NATUREL. UMBELLATÆ.

Le céleri. Celeri.
L'asperge. Asparagus.

ORDRE NATUREL. CAPITATÆ.

L'artichaud. Cinarâ.
d. Les champignons. d. Fungi.

e. LES RACINÉS. e. RADICES.

Le raifort. Raphanus.
La rave. Rapum.

ORDRE NATUREL. UMBELLATÆ.

La carotte. Daucus.
Le panais. Pastinaca.
Le chervi. Sifarum.

ORDRE NATUREL.

Le scorfonnaire.
Le serfifi.

La patate.

ORDRE NATUREL.

Le poireau.
L'oignon.
L'ail.

f. SEMENCES.

L'avoine.
L'orge.
Le seigle.
Le millet.
Le froment.
Le riz.
Le mayz.

Le sarrasin.

MOELLE FARINEUSE.

Le sagou.

RACINE FARINEUSE.

Le salep.

LES LÉGUMES.

Les pois.
Les feves.
Les haricots.

SEMIFLOSCULOSÆ.

Scorzonera.
Tragopogon.

Battatas.

ALLIACEÆ.

Porrum.
Cepa.
Allium.

f. SEMINA.

Avena.
Hordeum.
Secale.
Miliun.
Triticum.
Oryza.
Mayz.

Fagopyrum.

MEDULLA FARINOSA.

Sago.

RADIX FARINOSA.

Salep.

LEGUMINA.

Pisa.
Fabæ.
Phaseoli.

ORDRE NATUREL.

NUCES OLEOSÆ.

Les amandes douces.	Amygdalæ dulces.
Les noisettes.	Avellanæ.
Le cacao.	Cacao.
Les châtaignes.	Castanæ.
Les noix.	Juglandes.
Les pistaches.	Pistachia.

g. ORDRE NATUREL.

g. SEPIARIÆ.

Les olives.	Olivæ.
-------------	--------

b. LES BOISSONS FERM.

b. FERMENTATI POTUS.

La biere.	Cerevisia.
Le vin.	Vinum.

i. LES ASSAISONNEMENTS ET CONDITS.

i. CONDIMENTA ET CONDITA.

Les aromates.	Aromata.
Les condits par le sucre, le sel, ou le vinaigre.	Saccharo, sale, vel aceto condita.

2°. TIRÉS DES ANIMAUX.

2°. EX ANIMALIBUS.

a. LES LAITS.

a. LACTES.

Le lait de femme.	Lac feminæ.
— d'anesse.	— asinæ.
— de jument.	— equæ.
— de vache.	— Vaccæ.
— de brebis.	— ovis.
— de chevre.	— capræ.

b. QUADRUPEDES. b. QUADRUPEDA.

Le bœuf.	Bos.
La brebis.	Ovis.
La chevre.	Capra.
Le cerf.	Cervus.

ORDRE NATUREL.

GLIRES.

Le lievre.	Lepus.
------------	--------

ORDRE NATUREL.

BESTIÆ.

Le cochon.	Sus.
------------	------

c. ORDRE NATUREL. c. AVES - GALLINE.

Le coq.	Gallus gallinaceus.
Le dindon.	Meleagris gallopavo.
Le paon.	Pavo cristatus.
La perdrix.	Tetrao perdix.
La caille.	Coturnix.
La perdrix blanche.	Tetrao lagopus.
Le tetrax.	Tetrax.
Le coq des bois.	Urogallus.

ORDRE NATUREL.

ANSERES.

Le canard privé.	Anas domestica.
— de Moscovie.	— Moschata.
— sauvage.	— Boschus major.
La cercelle.	Querquedula.
L'oie privée.	Anser domesticus.
Le cygne.	Cycnus.
Le pélican bassan.	Pelicanus bassanus.
Le bec tranchant.	Alcatorda.

ORDRE NATUREL.

GRALLÆ.

Le héron.
La becasse.
Le vaiffeau.
Le pluvier verd.
La pie de mer.
La poule d'eau.
Le râle.
L'outarde.

Ardea.
Scolopax.
Tringa.
Charadrius.
Hæmatopus.
Fulcia.
Rallus.
Otis.

ORDRE NATUREL.

PASSERES.

Le pigeon.
L'alouette.
La grive.
Le marteau jaune.

Columba.
Alauda.
Turdus.
Emberiza.

d. LES POISSONS.

d. PISCES.

SAUMONS, ESPECE DE

SALMONES.

Le petit faumon.
La truite de riviere.
La truite bull.
L'éperlan.
L'ombre.
Le charr.

Salmo solar.
Trutta.
Hucho.
Eperlanus.
Thymallus.
Alpinus.

CARPES, ESPECES DE

CYPRINI.

Le barbeau.
La carpe.
Le goujon.
La tanche.
Le muge.
Le rouget.
L'able.
La brême.
Perche de riviere.

Barbus.
Carpio.
Gobio.
Tinca.
Phalus.
Rutilus.
Alburnus.
Brama.
Perca fluviatilis.

MORUES, ESPECES DE

GADI.

La merluche.
 Le merlan.
 La morue.
 — feche.
 — verte.
 — petite.
 La chouette de mer.
 Le maquereau.
 Le ton.
 La rosette.
 Le mullet.
 Le brochet.

Æglefinus.
 Merlangus.
 Morhua.
 — molva.
 — virens.
 — callárias.
 Cyclopterus lumpus.
 Scomber scombrus.
 Thynnus.
 Trigla cuculus.
 Mugil.
 Esox lucius.

ALOSÉS, ESPECES D'

CLUPEÆ.

Le hareng.
 La melette.
 L'anchois.
 L'alose.

Harengus.
 Sprattus.
 Encrasicolus.
 Alofa.

CARRELETS, ESPECES DE

PLEURONECTI.

Le carrelet.
 La sole.
 La plie.
 Le turbot.
 Le flétan.

Flelus.
 Solea.
 Plateffa.
 Maximus.
 Hippoglossus.

ANGUILLES, ESPECES D'

ANGUILLÆ.

Anguille de fable.
 — commune.
 — de mer.
 Le loup de mer.

Ammodytes.
 Muræna anguilla.
 Conger.
 Anarrichas.

AMPHIBIES

AMPHIBIES QUI NAGENT.

- La lamproie.
- La raie épineuse.
- L'esturgeon.

AMPHIBIA NANTIA.

- Petromyzon.
- Raia batis.
- Accipenser sturio.

e. LES INSECTES.

ECREVISSES DE MER.

- La crabe.
- La chevrette.
- Le hommar.

e. INSECTA.

CANCRI.

- Pagurus.
- Gammarus.
- Squilla.

f. LES VERS.

Le calmar.

LES TESTACÉES.

- L'arapède.
- Le limaçon des jardins.
- Le buccin.
- Le fabot.
- Le manche de couteau.
- Le pétoncle.
- piquant.
- La venus chione.
- L'huitre majeure.
- commune.
- La moule ordinaire.

f. VERMES.

Sepia loligo.

TESTACEÆ.

- Parella vulgata.
- Helix pomatia.
- Buccinum undatum.
- Turbo littoræus.
- Solen filliqua.
- Cardium edule.
- echinatum.
- Venus chione.
- Ostrea maxima.
- edulis.
- Mytulus edulis.

Les œufs des oiseaux.

Volucrum ova.

II. LES ASTRINGENS. II. ADSTRINGENTIA.

1°. TIRÉS DES FOSSILES. 1°. EX FOSSILIBUS.

TERRES.

Le bol.
La terre cimolée.
L'osteocolle.

ALUMINEUSES.

L'alun.
La pierre d'Irlande.

MÉTALLIQUES TIRÉS
DU CUIVRE.

Le cuivre.
Le verd de gris.
Le vitriol bleu.

TIRÉS DU FER.

Le fer.
L'hématite.
La sanguine tendre.
Le vitriol verd.

TIRÉS DU PLOMB.

Le plomb.
La céruse.
La litharge.
Le minium.

TERRÆ.

Bolus.
Cimolia.
Osteocola.

ALUMINOSÆ.

Alumen.
Lapis hibernicus.

METALLICÆ, EX
CUPRO.

Cuprum.
Ærugo.
Vitriolum cæruleum.

EX FERRO.

Ferrum.
Hematites.
Rubrica fabulis.
Vitriolum viride.

EX PLUMBO.

Plumbum.
Cerussa.
Lithargyrus.
Minium.

TIRÉS DU ZINC.

EX ZINCO.

- Le zinc.
- La pierre calaminaire.
- La tutie.
- Le vitriol blanc.

- Zincum.
- Calaminaris lapis.
- Tutia.
- Vitriolum album.

2°. TIRÉS DES VÉGÉTAUX.

2°. EX VEGETABILIBUS.

a. ORDRE NATUREL.

a. SENTICOSÆ.

- L'aigremoine.
- Le pied de lion.
- L'argentine.
- La bénoite.
- Le fraiser.
- La quintefeuille.
- La rose.
- La tormentille.

- Agrimonia.
- Alchimilla.
- Argentina.
- Caryophyllata.
- Fragaria.
- Quinquefolium.
- Rosa.
- Tormentilla.

ORDRE NATUREL.

STELLATÆ.

- La rible.
- Le caillelait.
- La garance.

- Aparina.
- Gallium.
- Rubia.

c. ORDRE NATUREL.

c. VAGINALES.

- L'oseille.
- La patience d'eau.
- La patience.
- La bistorte.
- La rhubarbe.

- Acetosa.
- Hydrolapathum.
- Oxilapathum.
- Bistorta.
- Rheum.

d. ORDRE NATUREL.

d. FILICES.

- La fougere fleurie.
- La scolopendre.
- Le politic.

- Filix florida.
- Lingua cervina.
- Trichomanes.

LES MOUSSES.

MUSCI.

La mouffe.

Muscus.

e. LES ACERBES.

e. ACERBA.

Les coins.

Cydonia mala.

Les neffles.

Mespila.

Les mûres.

Mora.

Les prunes sauvages.

Pruna sylvestria.

Les cornes.

Sorba.

f. DIFFÉRENTES
ESPECES.

f. VARIÆ.

L'orcanette.

Anchusa.

Les balauftes.

Balauftia.

La brunette.

Brunella.

Le millepertuis.

Hypericum.

Le lytrum.

Lytrum.

La millefeuille.

Millefolium.

Le myrthe.

Myrtus.

Le plantin.

Plantago.

Le sceau de salomon.

Polygonatum.

La fanicle.

Sanicula.

La joubarbe.

Sedum.

Le gui de chêne.

Viscus quernus.

L'ortie.

Urtica.

Le raifin d'ours.

Uva urfi.

LES SUCS ÉPAISSIS.

SUCCI INSPISSATI.

D'acacia.

Acaciæ.

De cachou.

Catechu.

D'hipocyste.

Hypociftis.

De fang de dragon.

Sanguinis draconis.

LES ÉCORCES.

De grenades.

De frêne.

De chêne.

De simarouba.

Le bois de campêche.

Les noix de galle.

CORTICES.

Granatorum.

Fraxini.

Quercûs.

Simaroubæ.

Lignum campechense.

Gallæ.

3°. LES ACIDES I. 1°.
a. XI. 1. 2.

3°. ACIDA I. 1°.
a. XI. 1. 2.

LES VINS AUSTERES.

LES AMERS. IV. i.

LES SÉDATIFS. V. I. a.

LES BALSAMIQUES.

IV. f.

VINA AUSTERA.

AMARA. IV. i.

SEDATIVA. V. I. a.

BALSAMICA. IV. f.

III. LES ÉMOLLIENS.

1°. DE DIFFÉRENTES
ESPECES.

L'eau, & les substances
aqueuses sans âcreté.

2°. TIRÉS DES
VÉGÉTAUX.

a. ORDRE NATUREL.

La guimauve.

La mauve.

III. EMOLLIENTIA.

1°. VARIA.

Aqua & aquosa blanda.

2°. EX VEGETA.
LIBUS.

a. COLUMNIFERÆ.

Althæa.

Malva.

- | | |
|---|--|
| b. SEMENCES FARINEUSES ET MUCILAGINEUSES. | b. SEMINA FARINOSA ET MUCILAGINOSA. |
| De chanvre.
De coins.
De fénugrec.
De lin.
De psyllium. | Cannabis.
Cydoniorum.
Fœnugræci.
Lini.
Psyllii. |
| c. ORDRE NATUREL. | c. OLERACEA. |
| L'arroche.
La bette.
L'épinard.
Le bon-henri. | Atriplex.
Beta.
Spinachia.
Bonus henricus. |
| d. DIFFÉRENTES PLANTES. | d. VARIÆ. |
| La morgeline.
L'acante.
Le mélilot.
La pariétaire.
La saponaire.
Le bouillon blanc.
Les bulbes de lys blancs.
— d'oignons cuits. | Alfene.
Branca urfina.
Melilotus.
Parietaria.
Saponaria.
Verbascum.
Bulbi lilliorum alborum.
— Cephæ coctæ. |
| e. LES HUILEUX. | e. OLEOSA. |
| Les huiles douces tirées par expression. | Olea pressa blanda. |
| 3°. TIRÉS DES ANIMAUX. | 3°. EX ANIMALIBUS. |
| Le lait.
Le beurre.
La graisse.
L'axungia.
Le blanc de baleine, | Lac.
Butyrum.
Adeps.
Axungia.
Sperma ceti dictum, |

IV. LES STIMULANS.

IV. STIMULANTIA.

1°. TIRÉS DES VÉGÉTAUX.

1°. EX VEGETABILIBUS.

a. ORDRE NATUREL.

a. VERTICILLATÆ.

CÉPHALIQUES.

CEPHALICA.

La bétoine.
 La lavande.
 Le stéchas d'Arabie.
 La mélisse.
 Le calament.
 La majoraine.
 Le marum.
 L'origan.
 Le dictame de Crete.
 Le romarin.

Betonica.
 Lavendula.
 Stæchas Arabica.
 Melissa.
 Calamintha.
 Majorana.
 Marum vulgare.
 Origanum.
 Dictamnus Creticus.
 Rosmarinus.

PECTORAUX.

PECTORALIA.

L'hysope.
 Le lierre terrestre.
 Le pouliot.

Hyssopus.
 Hedera terrestris.
 Pulegium.

STOMACHIQUES.

STOMACHICA.

La menthe des jardins.
 — poivrée.
 L'herbe aux chats.

Mentha fativa.
 — Piperitis.
 Nepeta.

CARDIAQUES.

CARDIACA.

Le marum de Syrie.
 La fariette.
 Le serpolet.
 Le thym.

Marum Syriacum.
 Satureia.
 Serpyllum.
 Thymus.

ALEXIPHARMAQUES.

ALEXIPHARMACA.

La fauge.
La germandrée.
Le Scordium.

Salvia.
Chamædrys.
Scordium.

b. ORDRE NATUREL.

b. UMBELLATÆ.

L'ammi.
L'amome.
L'aneth.
L'angélique.
L'anis.
Le carvi.
La coriandre.
Le cumin.
Le daucus de Crete.
Le fenouil.
La macéron.
La livefche.
La bouquetine.
Le fefeli de Marseille.
De montagne.

Ammi.
Amomum.
Anethum.
Angelica.
Anisum.
Carum.
Coriandrum.
Cuminum.
Daucus Creticus.
Fœniculum.
Hippofelinum.
Levisticum.
Pimpinella saxifraga.
Sefeli Maffilienfe.
Siler montanum.

c. ORDRE NATUREL.

c. SILIQUOSÆ.

L'alliaire.
Le cochléaria.
La roquette.
Le thalitron.
La pafferage.
Le creffon.
Le navet.
Le raifort fawage.
La moutarde.
Le thlafpi.

Alliaria.
Cochlearia.
Eruca.
Eryfimum.
Lepidium.
Nafturnium.
Napus.
Raphanus ruficanus.
Sinapi.
Thlafpi.

d. ORDRE NATUREL. d. ALLIACEÆ.

L'ail.	Allium.
L'oignon.	Cepa.
Le poireau.	Porrum.

e. ORDRE NATUREL. e. CONIFERÆ.]

Le sapin.	Abies.
Le genévrier.	Pinus.
Le pin.	Juniperus.

f. LES BALSAMIQUES. f. BALSAMICA.

La térébenthine.	Terebinthina.
Le baume de Copahu.	Balsamum Copaibæ.
— de Giléad.	— Gileadenfe.
— du Pérou.	— Peruvianum.
— de Tolu.	— Tolutanum.
Gomme de guayac.	Gammi guaiacum.
La myrrhe.	Myrrha.
Le styrax liquide.	Styrax liquida.

g. LES BOIS SUDORIFIQUES. g. SUDORIFICA-LIGNA.

Le guayac.	Guaiacum.
Le saffasfras.	Saffasfras.
Le santal.	Santalum.

RACINES.

RADICES.

La squine.	China.
Le dompte-venin.	Contrayerva.
La falsépareille.	Salfaparilla.

b. LES AROMATIQUES
LES PLUS ODORANS.

La canelle.
La casse en bois.
Le macis.
La noix muscade.
Les clous de girofle.
L'ambroisie.

MOINS ODORANS.

La canelle blanche.
L'écorce de Winter.
Le gingembre.

LES PLUS ACRES.

Le poivre.
— de Guinée.

LES PLUS FOIBLES.

Les cubebes.
Le petit cardamome.
La graine de paradis.

LES PLUS DÉSA-
GRÉABLES.

Le galanga.
La zédoire.
La serpentinaire de Vir-
ginie.

TRES - FOIBLES.

L'herbe du coq.
Le costus oriental.
Le ging - feng.
Le muguet.

b. AROMATICA FRA-
GRANTIORA.

Cinnamomum.
Cassia lignea.
Macis.
Nux moschata.
Caryophylli.
Pimento.

MINUS FRAGRANTIA.

Canella alba.
Cortex Winteranus.
Zinziber.

ACRIORA.

Piper.
Capsicum.

DEBILIORA.

Cubebæ.
Cardamomum minus.
Grana paradisi.

INGRATIORA.

Galanga.
Zedoaria.
Serpentaria Virginia.

DEBILISSIMA.

Balsamita.
Costus orientalis.
Ging-feng.
Lilium convallium.

Le malabathre.	Malabathrum.
Le nard celtique.	Nardus Celtica.
— Indien.	— Indica.
La cascarille.	Cascarilla.

LES BOIS.

D'aspalath.
De rhode.

LIGNA.

Aspalathus.
Rhodium.

LES RÉSINES.

Le benjoin.
Le labdanum.
Le storax calamite.

RESINÆ.

Benzonium.
Labdanum.
Styrax calamita.

i. LES AMERS CHAUDS. i. AMARA CALIDA.

L'aurofne femelle.
— mâle.
L'absinthe pontique.
— grande.
L'armoïse.
Le chardon béni.
La carline.
La camomille.
La barbotine.
La tanésie.
L'écorce d'oranges.
Les bigarades.
Les écorces de limons.

Abrotanum fœmina.
— mas.
Absinthium romanum.
— vulgare.
Arthemisia.
Carduus benedictus.
Carlina.
Chamemœlum.
Santonicum.
Tenacetum.
Aurantiorum cortex.
Aurantia curassavensia.
Limoniorum cortex.

La petite centaurée.
La gentiane.
Le quinquina.
L'acorus vrai.
L'ivette.
Le marrube blanc.
Ea fraxinelle.
Le houblon.
La ménianthe.

Centaurium minus.
Gentiana.
Kina - kina.
Acortis verus.
Chamæpitys.
Marrubium album.
Dictamnus alba.
Lupulus.
Trifolium palustre.

k. LES AMERS FROIDS. k. AMARA FRIGIDA.

La chicorée.	Chicorium.
La dent de lion.	Dens leonis.
L'endive.	Endivia.
La laitue.	Lactuca.

La fumeterre.	Fumaria.
---------------	----------

ACRES.

ACRIA.

Le pied de veau.	Arum.
L'euphorbe.	Euphorbium.
L'impéatoire.	Imperatoria.
L'iris ordinaire.	Iris nostras.
La perficaria.	Perficaria urens.
La pyrèthre.	Pyrethrum.
La petite joubarbe.	Sedum minus acre.
La staphisaigre.	Staphisagria.

iii.

Le vin.	Vinum.
---------	--------

ii.

Les huiles essentielles.	Olea essentialia.
--------------------------	-------------------

2°. TIRÉS DES ANIMAUX. 2°. EX ANIMALIBUS.

Les cantharides.	Cantharides.
Les cloportes.	Millepedæ.
Les cochenilles.	Coccinellæ.

3. LES NOURRISSANS. 3. NUTRIENTIA.

Les astringens.	Adstringentia.
Les sédatifs.	Sedativa.
Les anti-spasmodiques.	Anti-spasmodica.
Les acides. I. 1. a XI. 1. 2.	Acida. I. 1. a XI. 1. 2.
Les alkalis. X. b.	Alkalina. X. b.
Les fels neutres.	Sales neutri.

V. LES SÉDATIFS.

V. SEDATIVA.

1°. Plus strictement dits.

1°. *Strictius dicta.*

a. ORDRE NATUREL.

a. RHEADES.

Le pavot.

Papaver.

b. ORDRE NATUREL.

b. UMBELLATÆ.

La ciguë.

Cicuta.

— aquatique.

— aquatica.

c. ORDRE NATUREL.

c. LURIDE.

La belle-dame.

Belladonna.

La jusquiame.

Hyoscyamus.

La mandragore.

Mandragora.

Le tabac.

Nicotiana.

Le solanum.

Solanum.

La pomme épineuse.

Stamonium.

d. DIFFÉRENTES

d. VARIE.

ESPECES.

La laitue.

Lactuca.

Le laurier.

Laurus.

Le café.

Coffea.

Le thé.

Thea.

Le safran.

Crocus.

Le néauphar.

Nymphæa.

e. LES SPIRITUEUSES.

e. SPIRITUOSÆ.

Le vin.

Vinum.

L'esprit ardent.

Alcohol.

2. LES ACIDES. I. 1. a. 2. ACIDA. I. 1. a. XI.
XI. 1. 2. 1. 2.

Les fels neutres.
Les émoulliens.
Les astringens.
Les anti-spasmodiques.

Sales neutri.
Emollientia.
Adstringentia.
Anti - spasmodica.

VI. ANTI-SPASMODI-
QUES.

1°. TIRÉS DES FOS-
SILES.

L'ambre gris.
Le succin.
Le pétrole.

2°. TIRÉS DES VÉGÉ-
TAUX.

a. HERBES FÉTIDES.

L'aristoloche.
L'armoïse.
L'arroche puante.
L'agripaume.
Le cumin.
La livèche.
Le meum.
La matricaire.
Le pouliot.
La rue.
La sabine.

VI. ANTI-SPASMO-
DICA.

1°. EX FOSSILIBUS.

Ambra grisea.
Succinum.
Petroleum.

2°. EX VEGETALIBUS.

a. HERBÆ FŒTIDÆ.

Aristolochia.
Artemisia.
Atriplex olida.
Cardiaca.
Cuminum.
Levisticum.
Meum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.

b. LES GOMMES FÉTIDES. b. GUMMI FŒTIDA.

L'assa fœtida.	Assa fœtida.
La gomme ammoniac.	Ammoniacum.
Le galbanum.	Galbanum.
L'opopanax.	Opopanax.
Le sagapenum.	Sagapenum.
La gomme tacamahaca.	Tacamahaca.

c.	c.
Le camphre.	Camphora.

d. RACINES PUANTES. d. RADICES GRAVEOL.

Le cassumuniar.	Cassumuniar.
La pivoine.	Pæonia.
La valériane sauvage.	Valeriana sylvestris.

e.	e.
Suie de bois.	Fuligo ligni.

f.	f.
Huiles essentielles.	Olea essentialia.
— empyreumatiques.	— empyreumatica.

g.	g.
Esprits ardents.	Alcohol.
Liqueurs éthérée.	Liquor æthereus.

3°. TIRÉS DES ANI- 3°. EX ANIMALIBUS.
MAUX.

Le musc.	Moschus.
Le zibeth.	Zibethum.

Le castoreum.	Castoreum.
---------------	------------

Les sels alkali volatils.	Sales alkalini volatiles.
Les huiles empyreum.	Olea empyreumatica.

4°. LES ASTRINGENS.

Les émoulliens.
 Les adouciſſans.
 Les ſtimulans.
 Les ſédatifs.

4°. ADSTRINGENTIA.

Emollientia.
 Demulcentia.
 Stimulantia.
 Sedativa.

VII. ATTÉNUANS.

L'eau.
 Les ſubſt. alkalin. X. b.
 Les ſels neutres.
 Les ſavons.
 Subſtanc. douces. IX. c.
 Nourriſſans. 1. a. b. c. d.
 Les émoulliens. 2. c. d.

VII. ATTENUANTIA.

Aqua.
 Alkalina. X. b.
 Sales neutri.
 Saponés.
 Dulcia. IX. c.
 Nutrientia. 1. a. b. c. d.
 Emollientia. 2. c. d.

VIII. ÉPAISSISSANS.

Les acides. XI. 2.
 Les eſprits ardens.
 Les nourriſſans. 1. e. f.
 2. b, &c.
 Les aſtringens.
 Les adouciſſans. a. b. d.

VIII. INSPISSANTIA.

Acida. XI. 2.
 Alcohol.
 Nutrientia. 1. e. f.
 2. b, &c.
 Adſtringentia.
 Demulcentia. a. b. d.

IX. ADOUCISSANS.

a. ORDRE NATUREL.

La grande confoude.
 La cynogloſſe.
 La pulmonaire.

IX. DEMULCENTIA.

a. ASPERIFOLIAE.

Conſolida major.
 Cynogloſſum.
 Pulmonaria.

b. LES

B. LES FARINEUX.

Les sem. de citrouille,
 — Pâteque.
 — Concombre.
 — Melon.
 — Pavot.

b. FARINOSA.

Semina cucurbitæ,
 — Citrulli.
 — Cucumeris.
 — Melonis.
 — Papaveris.

c. SUBSTANC. DOUCES.

Le sucre.
 Le miel.
 Les raisins secs.
 Les dattes.
 Les figues.
 L'églantier.
 La réglisse.

c. DULCIA.

Saccharum.
 Mel.
 Uvæ passæ.
 Dactyli.
 Ficus.
 Cynosbatos.
 Glycyrrhiza.

d. MUCILAGINEUSES.

La gomme arabique.
 — de cerisier.
 — de sénégal.
 — Tragacathe.
 L'amidon.
 La colle de poisson.

d. MUCILAGINOSA.

Gummi arabicum.
 — Cerasorum.
 — Senegalense.
 — Tragacantha.
 Amylum.
 Ichthyocolla.

e.

Les nourrissans.
 Les émoulliens.
 Les sédatifs.

e.

Nutrientia.
 Emollientia.
 Sedativa.

X. ANTI-ACIDES.

FOSSILES.

La pierre calcaire.
La craie.
L'osteocolle.

PRESQUE TOUS LES
ANIMAUX TESTACÉES.

Les pattes d'écrevisse,
— leurs yeux.
La corne de cerf calc.
La coralline.
Le corail rouge.
Le bézoard oriental.
Les perles.
Les coquilles d'œufs.
— d'huitres.
Les os de seche.

b. LES SELS ALKALINS.

L'alkali fixe végétal.
— minéral.
La chaux vive.
L'alkali volatil.

c. NEUTRES.

Le borax.
Le tartre soluble.
Le favon.

d.

Les stimulans.
Les sédatifs.
Les anti-spasmodiques.
Les adoucissans.

X. ANTACIDA.

a. FOSSILIA.

Calcarius lapis,
Creta.
Osteocolle.

ANIMALIA PLERUM-
QUE TESTACEA.

Cancrorum chelæ.
— Oculi dicti.
Cervi cornu ustum.
Corallina.
Corallium rubrum.
Lapis bezoar oriental.
Margaritæ.
Ovorum testæ.
— Ostreorum testæ.
Sepiæ ossa.

b. SALES ALKALINI.

Alkali fixum vegetabil.
— fossile.
Calx viva.
Alkali volatile.

c. NEUTRI.

Borax.
Tartarus solubilis.
Sapo.

d.

Stimulantia.
Sedativa.
Anti-spasmodica.
Demulcentia.

XI. ANTI-ALKALINS.

XI. ANTALKALINA.

1°. LES ACIDES NATU-
RELS.

L'oseille.
Le pain à coucou.
L'épine vinette.
Les groseilles.
Les tamarins.
Le suc d'oranges.
— de limons.

1°. ACIDA NATIVA.

Acetosa.
Acetofella.
Berberis.
Ribesia.
Tamarindi.
Succus aurantiorum.
— Limoniorum.

2°. LES ARTIFICIELS.

Le vin.
L'acide végétal.
— muriatique.
— nitreux.
— vitriolique.
Le sel sédatif.
— de succin.

2°. ARTE PARATA.

Vinum.
Acidum vegetabile.
— muriaticum.
— nitrosum.
— vitriolicum.
Sal sedativum.
— succini.

3°. LES NOURRISSANS.

a. b. c. d. e. f.

Les astringens. 2. c.
Les adoucissans.

3°. NUTRIENTIA.

a. b. c. d. e. f.

Adstringentia. 2. c.
Demulcentia.

Q 2

XII. ANTI-SEPTIQUES.

Les acides. I. a. II. e.

XI. 1. 2.

Les alkalins. X. b.

Les fels neutres.

— métalliques.

— terreux.

Les huiles essentielles.

— empyreumatiques.

Le vin.

Les esprits ardents.

Les nourrissans 1.

Les astringens.

Les stimulans.

Les sédatifs.

Les anti-spasmodiques.

XII. ANTISEPTICA.

Acida. I. a. II. e.

XI. 1. 2.

Alkalina. X. b.

Sales neutri.

— metallici.

— terrestres.

Olea essentialia.

— empyreumatica.

Vinum.

Alcohol.

Nutrientia 1.

Adstringentia.

Stimulantia.

Sedativa.

Antispasmodica.

XIII. ERRHINES.

LES PLUS DOUCES.

La bette.

La bétoine.

La majoraine.

LES PLUS ACRES.

Le cabaret.

L'euphorbe.

L'hellebore blanc.

L'iris.

Le tabac.

L'herbe à éternuer.

La pyrèthre.

XIII. ERRHINA.

MITIORA.

Beta.

Betonica.

Majorana.

ACRIORA.

Asarum.

Euphorbium.

Helleborus albus.

Iris nostras.

Nicotiana.

Ptarmica.

Pyrethrum.

MINÉRALES.

FOSSILIA.

Le turbith minéral.

Turbith minerale.

XIV. SIALAGOGUES.

XIV. SIALAGOGUA.

STIMULANS EXTER-
NES.

STIMULANTIA EXTER-
NA.

L'angélique.

Angelica.

Les clous de girofle.

Caryophylli.

L'impératoire.

Imperatoria.

Le tabac.

Nicotiana.

Le poivre.

Piper.

La pyrèthre.

Pyrethrum.

STIMULANS INTER-
NES.

STIMULANTIA INTER-
NA.

Le mercure.

Hydrargyrus.

XV. EXPECTORANS.

XV. EXPECTORANTIA.

Le lierre terrestre.

Hedera terrestris.

L'hysope.

Hyssopus.

Le marrube.

Marrubium.

Le pouliot.

Pulegium.

L'aunée.

Enula campana.

L'iris de Florence.

Iris Florentiana.

Le tabac.

Nicotiana.

La scille.

Scilla.

La pétasite.

Petasites.

Le tussillage.

Tussillago.

Le benjoin.

Benzoinum.

Le styrax calamite.

Styrax calamita.

Q 3

Le goudron.	Pix liquida.
Le savon.	Sapo.
Les stimulans b. c. d. f.	Stimulantia b. c. d. f.
Les anti-spasmodiques 2. b.	Anti-spasmodica 2. b.
Les adoucissans c.	Demulcentia. c.

XVI. ÉMÉTIQUES.

XVI. EMETICA.

1°. TIRÉS DES MINÉ-
RAUX.

1°. EX FOSSILIBUS.

Le cuivre.
Le mercure.
L'antimoine.
Le zinc.

Cuprum.
Hydrargyrus.
Antimonium.
Zincum.

2°. TIRÉS DES VÉGÉ-
TAUX.

2°. EX VEGETALIBUS.

Le cabaret.
L'érigerum.
L'ipécacuanha.
Le tabac.
La scille.
La moutarde.
Le raifort sauvage.
Les amers, IV. i.
Les purgatifs.

Afarum.
Érigerum.
Ipecacuanha.
Nicotiana.
Scilla.
Sinapi.
Raphanus rusticanus.
Amara IV. i.
Cathartica.

XVII. PURGATIFS.

XVII. CATHARTICA.

LES ACESCENS.

ACESCENTIA.

Les fruits aigre-doux.

Fructus acido-dulces.

I. 1. 2.

I. 1. 2.

Les prunes de Brignol.

Pruna Brignolensia.

— de France.

— Gallica.

La casse en bâton.

Cassia fistularis.

Les tamarins.

Tamarindi.

LES DOUX.

DULCIA.

Le sucre.

Saccharum.

Le miel.

Mel.

La manna.

Manna.

L'eau.

Aqua.

Le petit lait.

Serum lactis.

Le lait de beurre.

Lac ebutyratum.

Légumes doux.

Olera blanda. I. 1.

I. 1. c. d.

c. d.

Huiles douces, tirées
des végétaux & des
animaux.Olea blanda, ex ve-
getabilibus & ani-
malibus.

Le savon blanc d'Esp.

Sapo albus Hispanus.

Les roses de damas.

Rosæ damascenæ.

Les violettes.

Viola.

Le polypode.

Polypodium.

La moutarde.

Sinapi.

Le soufre.

Sulphur.

Les amers. IV. i. k. VI.

Amara. IV. i. k. VI.

I. a.

I. a.

Le fiel des animaux.

Bilis animalium.

Les balsamiques, IV. f.

Balsamica. IV. f.

Q 4

SALINS.

Le tartre.
 Les alkalis fixes.
 Les fels neutres.
 La magnésie blanche.

PLUS ACRES.

L'aloës.
 L'agarc.
 La rhubarbe.
 Le feneka.
 Le genêt.
 Le féné.
 L'hellebore noir.
 Le méchoacan.
 Le turbith.
 Le jalap.
 La scammonée.
 Le chou marin.
 Le pain de pourceau.
 L'yeble.
 Le sureau.
 Les baies de nerprun.
 L'écorce de bourdaine
 Le lin purgatif.
 La grande chéridoine.
 Le gambogia.
 La mercuriale.
 Le ricin.
 La gratiole.
 La nicotiane.
 L'hellebore blanc.
 La coloquinte.
 Le concombre sauvage
 L'élaterium.

SALINA.

Tartarus.
 Alkalina fixa.
 Sales neutri.
 Magnesia alba.

ACRIORA.

Aloe.
 Agaricus.
 Rhubarbarum.
 Seneka.
 Genista.
 Senna.
 Helleborus niger.
 Mechoacanna.
 Turpethum.
 Jalapium.
 Scammonium.
 Soldanella.
 Cyclamen.
 Ebulus.
 Sambucus.
 Rhamni baccæ.
 Frangulæ cortex.
 Linum catharticum.
 Chelidonium majus.
 Gambogia.
 Mercurialis.
 Ricinus.
 Gratiola.
 Niotiana.
 Helleborus albus.
 Colocynthis.
 Cucumis asininus.
 Elaterium.

MÉTALLIQUES.

METALLICA.

L'or.	Aurum.
L'argent.	Argentum.
Le mercure.	Hydrargyrus.
L'antimoine.	Antimonium.
Les émétiques.	Emetica.

XVIII. DIURÉTIQUES.

XVIII. DIURETICA.

a. ORDRE NATUREL.

a. UMBELLETÆ.

L'ache.	Apium.
Le persil.	Petroselinum.
Le cerfeuil.	Chærefolium.
Le daucus sauvage.	Daucus sylvestris.
Le fenouil.	Fœniculum.
Le meum.	Meum.
La bouquette.	Pimpinella saxifraga.
La livèche.	Siler montanum.
Le chardon roland.	Eryngium.

b. ORDRE NATUREL.

b. STELLATÆ.

Le grateron.	Aparinæ.
Le muguet des bois.	Asperula.
La garance.	Rubia.

c. DIFFÉRENTES ES-
PECES.

c. VARIÆ.

L'alkekenge.	Alkekengi.
La bétouine de montag.	Arnica.
Le pied de veau.	Arum.
Le cabaret.	Afarum.
L'asperge.	Asparagus.
L'absinthe.	Abfinthium.
Le chardon bénit.	Carduus benedictus.

La bardane.	Bardana.
La douce amere.	Dulcamara.
L'aunée.	Enula.
Le genêt.	Genista.
Le chiendent.	Gramen.
La linatre.	Linaria.
Le grémil.	Lithospermum.
L'arrête bœuf.	Ononis.
La pareira brava.	Pareira brava.
La persicaire.	Persicaria urens.
La rue.	Ruta.
La sabine.	Sabina.
La saxifrage.	Saxifraga alba.
Le seneka.	Seneka.
La scille.	Scilla.

d. LES ACIDES. I. r. a. XI. 1. 2.

Les alkalis. X. b.
 Les fels neutres.
 Les anti-acides a.
 Le sel ammoniac.
 Le savon.
 Les légumes. I. r. c. e.
 Les émoulliens. 1. 2. c. d.
 Les stimulans. 1. b. c.
 d. e. f. k. 2.

d. ACIDA. I. r. a. XI. 1. 2.

Alkalina. X. b.
 Sales neutri.
 Antacida. a.
 Sal ammoniac. fixum.
 Sapo.
 Olera. I. r. c. e.
 Emollientia. 1. 2. c. d.
 Stimulantia. 1. b. c.
 d. e. f. k. 2.

XIX. DIAPHORÉTIQUES.

VÉGÉTAUX.

L'angélique.
 Le fouci.
 Le safran.

XIX. DIAPHORETICA.

VEGETABILIA.

Angelica.
 Calendula.
 Crocus.

La douce amere.	Dulcamara.
L'opium.	Opium.
L'ambre gris.	Ambra grisea.
Le musc.	Moscus.
Le zibeth.	Zibethum.
Le camphre.	Camphora.
La squine.	China.
La contrayerva.	Contrayerva.
La serpentaire de Virg.	Serpentaria Virginia.
Le guayac.	Guaicum.
Le saffra.	Sassafras.
La falsepareille.	Salsaparilla.
Le sénéka.	Seneka.
La sauge.	Salvia.
La germandrée.	Scordium.

MÉTALLIQUES.

METALLICA.

L'antimoine.	Antimonium.
Le mercure.	Hydrargyrus.
L'eau.	Aqua.
Le vin.	Vinum.
Les acides végétaux.	Acida vegetabilia.
L'alkali volatil.	Alkali volatile.
Les fels neutres.	Sales neutri.
Les huiles essentielles.	Olea essentialia.
— empyreumatiques.	— empyreumatica.
Les stimulans.	Stimulantia.
Les sédatifs.	Sedativa.
Les anti-spasmodiques.	Anti-spasmodica.
Les anti-acides. a.	Antacida. a.
Les émétiques.	Emetica.
Les purgatifs.	Cathartica.
Les diurétiques.	Diuretica.

XX. ÉMÉNAGOGUES.

L'aloës.
 Le castor.
 Le safran.
 Le fer.
 Le mercure.
 Les stimulans.
 Les anti-spasmodiques
 1. 2. a. b.
 Les émétiques.
 Les purgatifs.
 Les diurétiques.

XX. MENAGOGA.

Aloe.
 Castoreum.
 Crocus.
 Ferrum.
 Hydrargyrus.
 Stimulantia.
 Anti-spasmodica.
 1. 2. a. b.
 Emetica.
 Cathartica.
 Diuretica.

F I N.

