

III. Oertliche Krankheiten.

Unter der Rubrik „örtliche Krankheiten“ sind theils solche Uebel, welche wirklich als wie locale auftreten, theils solche, deren Behandlung doch vorzugsweise eine äusserliche ist, zusammen gestellt, obwohl allerdings Geschwüre, Augenkrankheiten u. s. w. sehr häufig von innern krankhaften Zuständen des Organismus abhängig sind, und demnach ausser der örtlichen, auch noch eine allgemeine Behandlung erfordern. Für letztere sind dann die einzelnen Krankheitsformen theils unter den acuten, theils unter den chronischen Krankheiten nachzusehen. —

G e s c h w ü r e.

S. No. 1169. 1170. 1232.

N^o. 1269.

R_x. Thuris ʒj.
Mastichis
Caryophyllor.
Galangae
Macis
Cubeb. ana ʒβ.
Lign. Aloës ʒj.
M. f. Pulv. et adde
Mellis puri ℥β.
Tereb. venet. ℥j.
Spir. Vini q. s.
et destilla in balneo Mariae.

D. S. Täglich einige Tropfen aufzutropfeln.

Fuller.

N^o. 1270.

R_x. Ungt. de Styrace
 Carb. lign. Tiliae ana $\bar{\text{ʒ}}$ j.
 Camphorae
 Myrrhae ana $\bar{\text{ʒ}}$ j — $\bar{\text{j}}$ j.
 Ol. Tereb. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Mit Charpie aufzulegen.

Rust.

N^o. 1271.

R_x. Tereb. Laricis $\bar{\text{ʒ}}$ j.

Cerae flavae $\bar{\text{ʒ}}$ jj.

Solve leni igne,

et admisce

Ol. Terebinth. $\bar{\text{ʒ}}$ jj.

M. D. S. Zum Verband.

(Besonders gegen alte Geschwüre.)

Trachini.

N^o. 1272.

R_x. Argenti nitrici fusi $\bar{\text{ʒ}}$ β.

solve in

Aq. (vel Infus.) flor. Chamomill. $\bar{\text{ʒ}}$ vj.

adde

Tr. Opii simpl. $\bar{\text{ʒ}}$ β.

M. D. S. Leinene Lappchen damit befeuchtet, auf die Geschwüre zu bringen.

(Besonders gegen alte, unreine, Jaxe Geschwüre, zur Beschränkung abnormer Granulation und Beschleunigung der Vernarbung.)

Rust.

N^o. 1273.

R_x. Argenti nitrici fusi $\bar{\text{ʒ}}$ β.

solve in

Aq. destill. $\bar{\text{ʒ}}$ vj — $\bar{\text{v}}$ jjj.

adde

Extr. Chamomillae

— Cicutae

Tr. Opii simpl. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Leinene Lämpchen damit befeuchtet auf
die Geschwüre zu bringen.

(Gegen scrophulöse Geschwüre.) *Rust.*

N^o. 1274.R̄. Spir. Cochleariae $\mathfrak{z}\beta$.— Lavandulae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Mell. rosat. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Zum Gurgeln.

(Gegen scorbutische Halsgeschwüre. S. No. 752.
753. 1270.) *Richter.*

N^o. 1275.R̄. Putam. Nuc. jugland. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

Coq. c. aq. ft. suff. qt.

ad Col. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

D. S. Damit befeuchtete Compressen auf die Ge-
schwüre zu legen.

(Gegen arthritische Geschwüre.) *Rust.*

N^o. 1276.

R̄. Asae foet.

Sap. med, ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.G. Ammoniaci $\mathfrak{z}\beta$.

Acet. Squill. q. s.

ut f. l. a. Empl.

D. S. Auf die Geschwüre.

(Wie bei No. 1275.) *Schmucker. (Rust.)*

N^o. 1277.

- R_x. Hydrarg. mur. corrosiv. gr. vj — Xjj.
 Extr. Cicutae
 — Chamomill. ana ʒjj.
 Tr. Opii simpl. ʒ^lβ.
 Mell. rosat. ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln.
 (Gegen syphilitische Halsgeschwüre.) *Rust.*

N^o. 1278.

- R_x. Camphorae ʒj.
 Ol. Amygdal. ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1277. S. No. 1149. 1150.
 1151. 1152. 1153. 1272. *Rust.*

N^o. 1279.

- R_x. Fol. Sabinæ ʒvj.
 Rad. Calami ʒjj.
 coq. c. aq. ft. q. s.
 in Col. ʒvjjj. solve
 Hydrarg. mur. corros. gr. vj.

M. D. S. Zum Gurgeln.
 (Wie bei No. 1277. Auch bei schon eingetre-
 tener Caries des Gaumens noch als heilsam
 empfohlen.) *Vogler.*

N^o. 1280.

- R_x. Hydrarg. oxydat. nitri ʒjj.
 Butyr. rec. non salit. ʒjj.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 3 mal eine Linse gross
 auf's Geschwür.

(Gegen syphilitische Geschwüre. — In der
 Charité zu Berlin legt man bloß in lauwarmes
 Wasser getauchte Charpie über. S. No. 1091.)
Schönemann.

No. 1281.

R̄. Calomel. ʒj.

Aq. Calcar. ust. ʒiv.

Opii puri ʒjj—iv.

M. D. S. Zum Verband.

(Wie bei No. 1280.)

Rust.

No. 1282.

R̄. Hydrarg. oxydat. rubr. ʒj.

Ungt. Basilic. ʒj.

M. D. S. Dünn auf Charpie gestrichen aufzulegen,

(Wie bei No. 1280.)

Fritze.

No. 1283.

R̄. Alum. crudi

Cupri sulphurici ana ʒβ.

Aq. font. ʒxjj.

M. D. S. Mit Plumaceaux auf die Geschwüre zu bringen.

(Wie bei No. 1280.)

Fricke.

No. 1284.

R̄. Ungt. Zinci ʒβ.

Bals. peruv. ʒj.

Pulv. Lap. infernal. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Aufgestrichen und 2—3 Tage, bis sie mit dem Eiter oder dem Schorf abgestossen wird, liegen zu lassen.

(Zur völligen Vernarbung syphilitischer Geschwüre, wenn sie bald heil sind.) *Fricke.*

No. 1285.

Ry. Flor. Sulph. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Sal. Ammon. dep. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Coq. c. Aq. Calcis \mathfrak{v} .
 ad Col. \mathfrak{v} $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 adde

Hydrarg. mur. corros. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Damit befeuchtete Compressen aufzulegen.
 (Gegen scabiöse Geschwüre.) *Rust.*

No. 1286.

Ry. Acet. saturn. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Ol. Olivar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Wie bei No. 1285.

Rust.

No. 1287.

Ry. Rad. Sarsaparill.
 Stipit. Dulcamar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Cort. Mezerei
 Rad. Liquirit. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

C. M. S. Vier Esslöffel voll mit 2 \mathfrak{v} Wasser auf
 1 \mathfrak{v} einzukochen, und von der Colatur täglich
 einige Gläser zu trinken.

(Gegen cariöse Geschwüre.)

Mollwitz.

No. 1288.

Ry. Arsenici albi gr. $\text{vj} - \text{x}$.
 Opii puri gr. $\text{xj} - \text{xx}$.
 Zinci oxydati albi $\mathfrak{z}\beta$.
 Butyr. rec. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Cerae flavae $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

M. exactiss. D. S. Mit Plumaceaux auf das Ge-
 schwür zu bringen.

(Gegen Krebsgeschwüre.)

Harless.

N^o. 1289.

- Ry. Hydrarg. mur. corros. ℥j.
 G. arab.
 Aq. destill. ana ℥j.
 M. f. Ungt. spissum.
 D. S. Mit Plumaceaux auf das Geschwür zu bringen.
 (Gegen fistulöse und callöse Geschwüre.)
v. Graefe.

N^o. 1290.

- Ry. Kali caust. ℥j.
 solve in
 Aq. font. ℥vj.
 M. D. S. Zum Verband.
 (Gegen atonische Geschwüre.) *Wetz.*

N^o. 1291.

- Ry. Carb. lign. Tiliae
 Cort. peruv. ana ℥β.
 — Salicis laureae
 Rad. Calami aromat. ana ℥j.
 M. f. Pulv. D. S. Mit Wein auf die Geschwüre
 zu streuen.
 (Gegen brandige Geschwüre.) *Berends.*

A u g e n k r a n k h e i t e n .

N^o. 1292.

- Ry. Extr. Saturn. ℥β — j.
 Album. ovor. No. I.
 solut. in
 Aq. Rosar. ℥vjij.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Gegen Augenentzündung. S. No. 243, 251.)
Hecker.

N^o. 1293.R_x. Alum. crud. ℥j—3β.

solve in

Aq. Rosar. ℥vj.

adde

Mucilag. Sem. Cydonior. ℥j.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1294.R_x. Extr. Saturn. ℥j.Opⁱ ℥jj.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

adde

Mucilag. Sem. Cyd. ℥β.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1295.R_x. Zinci sulphurici ℥j.

Plumbi acet.

Spir. Vini camphorat. ana ℥j.

Aq. destill ℥vj.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

*Hecker.*N^o. 1296.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. jj.Extr. Opⁱ

(vel Extr. Hyoscyami) ℥β.

solve in

Aq. Rosar. ℥iv.

adde

Mucilag. G. Tragacanth. ℥β.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1297.

R_y. Camphorae gr. XV.
 trit. cum
 Mucilag. Sem. Cydon. $\bar{3}\beta$.
 adde
 Aq. Rosar. $\bar{3}j$.

M. D. S. Wie bei No 1292.

Hecker.

N^o. 1298.

R_y. Ammon. muriat. $\bar{9}j$.
 Cupri acet. gr. vj.
 Camphor. c. Sacch. trit. $\bar{9}\beta$.
 Aq. Calcis viv. $\bar{3}vjjj$.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1299.

R_y. Vini stib.
 Tr. Opii croc. ana $\bar{3}j$.

M. D. S. Wie bei No. 1292.

Hecker.

N^o. 1300.

R_y. Hydrarg. oxydat. rubr. $\bar{9}j$.
 Ungt. pomat. $\bar{3}j$.

M. f. Ungt. D. S. Morgens und Abends eine Linse
 dick in die Augenlieder einzureiben.

(Gegen Augenentzündungen.)

Hecker.

N^o. 1301.

R_y. Hydrarg. praecip. alb.
 Camphorae ana $\bar{9}j$.
 Ol. destill. Caryophyll. gtt. IV.
 Ungt. pomat. $\bar{3}j$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

Hecker.

N^o. 1302.

Ry. Acid. nitrici dil. $\bar{3}\beta$.
 Hydrarg. puri q. s. ad saturat.
 Digere in aren. calid. donec Hydrarg.
 solv. dein et adde

Camphorae $\bar{3}j$.

in Ol. Olivar. $\bar{3}j$. solut.

Butyr. rec. non. salit. $\bar{3}IV$.

M. f. in mortar. calef. Ungt.

D. S. Wie bei No. 1300.

(Wird in chronischen Fällen besonders empfohlen.)
Hecker.

N^o. 1303.

Ry. Hydrarg. oxydat. rubr. gr. vj.
 Tr. Opii

Acet. saturn. ana $\bar{3}\beta$.

Butyr. rec. insuls. $\bar{3}jj$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

Rust.

N^o. 1304.

Ry. Hydrarg. ammon. muriat. $\bar{3}j$.

Ungt. rosat. $\bar{3}j$.

M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

Rust.

N^o. 1305.

Ry. Aeruginis

Nitri puri

Alum. crud. ana $\bar{3}jj$.

Camphorae $\bar{3}l\beta$.

Laud. liq. Sydenham. q. v.

M. D. S. Mit hinreichender Menge Schleim ver-
 dünnt, ins Auge zu tröpfeln.

(Gegen Augenentzündungen.)

Beer.

N^o. 1306.

- Ry. Mucilag. Sem. Psyll.
 — — Cydon, ana ʒj.
 Aq. Rosar. ʒjj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (In Anfang von Ophthalmien.)

*Reil.*N^o. 1307.

- Ry. Merc. subl. corros. gr. j.
 Laud. liq. Sydenh. ʒjjj.
 Aq. Rosar. ʒvj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (In den spätern Zeiträumen von Ophthalmien.)

*Conradi.*N^o. 1308.

- Ry. Tart. emet. gr. vj.
 Aq. Rosar. ʒjj.
 M. D. S. Wie bei No. 1307.
 (Auch gegen Hornhautflecken empfohlen.)

Reil.
*Vogler.*N^o. 1309.

- Ry. Tut. praep. ʒj.
 Vitriol. alb. gr. vj.
 Merc. praecip. rubr. gr. XXV.
 Butyr. rec. insuls. ʒj.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1300.

*Richter.*N^o. 1310.

- Ry. Aluminis ʒjj.
 Plumbi acet. ʒj.
 Aq. Rosar. ʒvjjj.
 M. D. S. Augengewasser.
 (Gegen Ophthalmien mit schlaffer unschmerz-
 hafter Röthe.)

Richter.

N^o. 1311.

Ry. Merc. praec. rubr. ʒβ.
 Opii gr. jj.
 Cerae alb. ʒj.
 Butyr. rec. insuls. ʒjj.

leni igne calef. M. f. Ungt.

D. S. Täglich 4 mal eine Linse gross mit einem
 Pinsel ins Auge zu tragen.

(Gegen Ophthalmien mit zähem Eiter.)

Richter.

N^o. 1312.

Ry. Acet. saturn. ʒβ.
 Aq. Rosar. ʒvj.
 Sal. Ammon. dep. ʒβ.
 Spic. Vini rectific. ʒjj.

M. D. S. Augenwasser.

(Gegen trockne Ophthalmien.)

Theden. (Richter.)

N^o. 1313.

Ry. Extr. Saturn. gtt. vjjj.
 Laud. liq. Sydenh. ʒjj.
 Aq. flor. Sambuci ʒvj.

M. D. S. Wie bei No. 1312. *De la Fontaine.*

N^o. 1314.

Ry. Mucilag. Sem. Cydonior. gr. vj.
 Opii gr. IV.
 Sacch. Saturn. gr. jj.
 Aq. Rosar. ʒjjj,
 Tr. Croci ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1312.

Boerhaave. (Richter.)

N^o. 1315.R_x. Acet. saturn. $\mathfrak{z}\beta$.Aq. Rosar. $\mathfrak{z}\text{vj}$.Lap. divin. $\mathfrak{z}\beta$.Spir. Vini rectific. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. D. S. Augewasser.

(Gegen feuchte Ophthalmien. Auch gegen O.
scrophulosa.) *Richter.*N^o. 1316.R_x. Lap. divini gr. X.

Sal. Ammon, dep. gr. V.

Aq. Rosar. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. D. S. (Wie bei No. 1315.)

*Richter.*N^o. 1317.R_x. Vitriol. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$.Butyr. rec. insuls. $\mathfrak{z}\text{jj}$.

M. D. S. Augensalbe.

(Gegen feuchte Ophthalmien.) *Richter.*N^o. 1318.R_x. Vitriol. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Sacch. Saturn.

Spir. Vini camphorat. ana $\mathfrak{z}\text{jj}$.Aq. flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\text{vjjj}$.

M. D. S. Augewasser. (Wie bei No. 1315.)

*Richter.*N^o. 1319R_x. Butyr. insuls. $\mathfrak{z}\text{jj}$.Merc. praec. rubr. $\mathfrak{z}\text{j}$.

intime mixtis adde

Aceti saturn. ʒvj.

tere donec omnis humiditas dispreat.

D. S. (Wie bei No. 1317.)

*Sprögel.*N^o. 1320.

℞. Vitrioli albi gr. jiiij.

Aq. Rosar. ʒijij.

Mucilag. Sem. Cydon. ʒj.

Tr. Opii crocat. ʒβ.

M. Stent per horas VI, tum col

D. S. Täglich 1—2 mal einen Tropfen ins Auge fallen zu lassen.

(Gegen torpide Augenentzündungen und Blennorrhöen.) *v. Gräfe.*N^o. 1321.

℞. Aq. Foeniculi ʒijij.

— reg. Hungar. ʒβ.

Sal. volat. oleosi ʒβ.

M. D. S. Täglich 3—4 mal das Auge damit zu waschen.

(Gegen asthenische Augenentzündung.) *Reil.*N^o. 1322.

℞. Aq. Rutae

— Rosar. ana ʒij.

Tr. Myrrhae aq. ʒij.

Mucilag. Sem. Cydon. ʒβ.

M. D. S. Mit Bäuschchen auf die Augen zu legen.
(Gegen Ophthalmie.) *Stark.*

N^o. 1323.

R_x. Flor. Chamomill.
 — Sambuci ana ʒvj.
 Camphorae tritae gr. V — ʒβ.

M. D. S. Zu Kräutersäckchen auf die Augen.
 (Gegen Ophthalmia catarrhalis.) *Weller.*

N^o. 1324.

R_x. Tutiae praep. gr. XV.
 Vitriol. alb. gr. 1β.
 Merc. praecip. rubr. gr. vj.
 Butyr. rec. insuls. ʒij.

M. f. Ungt. D. S. Augensalbe.
 (Gegen torpide Ophthalmia catarrhalis oder O.
 arthritica.) *Vogel. (Weller.)*

N^o. 1325.

R_x. Lapid. divini gr. X.
 Sal. Ammon. gr. V.
 solve in
 Aq. destill. ʒij.

M. D. S. Mit leinenen Läppchen aufs Auge zu
 gebrauchen.
 (Gegen torpide Ophthalmia rheumatica.)

Richter.

N^o. 1326.

R_x. Fol. Absynth.
 Flor. Arnicae
 — Chamomill. vulg.
 — Sambuci ana ʒβ.
 Terant. in pulv. med. subtilitat.

D. S. Zu Kräutersäckchen, erwärmt auf's Auge zu legen.
 (Gegen Ophthalmia arthritica.)

J. A. Schmidt.

N^o. 1327.

Ry. Flor. Chamomill. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 — Sambuci ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Hb. Menthae pip. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.
 Farinae Secalin. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Wie bei No. 1326.

Benedict.

N^o. 1328.

Ry. Lapid. divini c. Aerug. parat. gr. vjij — xjj.
 solve in

Aq. destill. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

adde

Acet. saturn. gtt. xjj — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Tr. Opii crocat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Aq. comm. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$.

M. D. S. Augengewasser.

(Wie bei No. 1326.)

Benedict.

N^o. 1329.

Ry. Pulv. Extr. Belladonn. aer. sicc. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

— — Hyoscyami

— Opii puri ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Mit Speichel vermisch in die Umgegend
 der Augen einzureiben.

(Gegen Ophthalmia scrophulosa.) *v. Gräfe.*

N^o. 1330.

Ry. Calomel. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

Aq. Rosar. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$.

— Calcis. viv. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

Extr. Hyoscyami $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Zu Umschlägen aufs Auge.

(Wie bei No. 1329.)

v. Gräfe.

N^o. 1331.

- R_y. Merc. praecip. alb.
 Lact. Sulph. ana ʒj.
 Axung. porci ʒij.
 M. D. S. Auf den Wirbel des Kopfs einzureiben.
 (Wie bei No. 1329.) *Rowley.*
-

N^o. 1332.

- R_y. Merc. subl. corros. gr. β — j.
 solve in
 Aq. Plantaginis ʒ^{iv} — vj.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1333.

- R_y. Tutiae praep. ʒj.
 Aloës
 Calomel. ana gr. jj.
 Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 M. f. Ungt. D. S. Täglich 4 mal eine Erbse gross
 ins Auge zu bringen.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1334.

- R_y. Virid. aeris gr. IV.
 Sal. Ammon. dep. gr. jj.
 solve in
 Aq. Calcis ʒvjij.
 M. D. S. Augenwasser.
 (Wie bei No. 1329.) *Scarpa.*
-

N^o. 1335.

- R_y. Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 Vitriol. cypr. gr. X.
 Camphorae gr. IV.
 Tutiae praep. gr. vj.

M. f. Ungt. D. S. Jeden Abend eine Linse gross
einzureiben.

(Gegen Ophthalmia psorica.)

Weller.

N^o. 1336.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Camphorae ʒj.

Aq. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No. 1335.)

v. Gräfe.

N^o. 1337.

R_x. Flor. Sulph. ʒj.

Acet. saturn. ʒj.

Aq. Rosar. ʒvj.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No 1335.)

Bell.

N^o. 1338.

R_x. Hb. Jaceae ʒβ.

inf. c. Aq. f. ʒvj.

Col adde

Tr. Opii simpl. ʒβ.

M. D. S. Zum Auswaschen des Auges.

(Gegen Ophthalmia ex crusta lactea.)

Benedict.

N^o. 1339.

R_x. Dauci Carot. rasp. ʒj.

Decoct. Malti q. s.

ad Catapl. consist.

D. S. Als Brei auf das Auge zu legen, oder zwi-
schen feine Leinwand zum Cataplasma.

(Gegen Ophthahnia scorbutica.)

Reil.

N^o. 1340.R_x. Merc. praecip. alb. $\bar{5}$ j.Axung. porci $\bar{5}$ vjjj.

M. D. S. Augensalbe.

(Gegen contagiöse Ophthalmien.) *Büttner.*N^o. 1341.R_x. Acid. Vitriol. concentr. et dep. gutt. $\bar{3}$ jj.Aq. destill. simpl. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Zum Eintröpfeln in's Auge.

(Gegen Ophthalmia aegyptiaca. S. auch bes.
No. 1303.) *Rust.*N^o. 1342.R_x. Argenti nitrici crystall. gr. j — jj.
solve inAq. destill. $\bar{5}$ jj.

Solutio filtrata detur in vitro charta nigra obducto.

S. Zum Eintröpfeln ins Auge.

(Gegen Fleisch-Exrescenzen bei Ophthalmia
aegyptiaca.) *Rust.*N^o. 1343.R_x. Arsenici gr. $\bar{2}$ jj — $\bar{3}$ jj.
solve inAq. destill. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Wie bei No. 1342.

*Müller.*N^o. 1344.R_x. Zinci sulphurici gr. j.
solve inAq. destill. $\bar{5}$ j.

M. D. S. Gegen Ophthalmia neonatorum, im Anfang.)

Saunders.

N^o. 1315.

R_x. Vitriol Zinci gr. jj.
 Aq. Rosar. ʒijj.
 Tr. thebaicae ʒj.

M. D. S. Wie bei No. 1344.

Hecker.

N^o. 1346.

R_x. Aq. destill. ʒx.
 Vitriol. alb. ʒj.
 Extr. Saturn. ʒβ.
 (Spir. Vini camphorat. ʒjj.
 Aluminis crudi ʒj.)

M. D. S. Täglich 2—4 mal das Auge damit zu reinigen.

(Wie bei No. 1344. Später mit dem Zusatz von Spir. V. camph. und Alum. crud.)

J. A. Schmidt. (Weller.)

N^o. 1347.

R_x. Camphorae pt. j.
 Vitriol. alb.
 Bol. armen. ana part. IV.

M. D. S. Hievon ʒβ. auf ʒj. Aq. fervid. und die Colatur als Augenwasser zu gebrauchen.

(Wie bei No. 1344.) *Warl. (Scarpa.)*

N^o. 1348.

R_x. Merc. praecip. alb. gr. jj—IV.
 Flor. Zinci gr. vj—vjjj.
 Extr. Rad. Ratanbiae gr. x—xjj.
 Butyr. insulsi ʒβ—jj.

M. D. S. Die Augenlieder täglich mehrmals damit zu bestreichen.

(Wie bei No. 1344. Auch gegen Ophthalmoblenorrhoe überhaupt.)

Küllerich.

N^o. 1349.

- R_x. Merc. praecip. rubr. gr. vj.
 Opii puri gr. vjij.
 Butyr. rec. insuls. ʒjj.
 M. f. Ungt. D. S. Zwischen die Augenlieder zu
 streichen.
 (Gegen Iritis.) *Weller.*
-

N^o. 1350.

- R_x. Ungt. Hydrarg. ciner. ʒjj.
 Tr. Opii crocat. gtt. XV—XX.
 M. f. Ungt. D. S. Abends eine Erbse gross in die
 Augenlieder einzureiben, und nachher das Auge
 mit einer erwärmten leinenen Compresse zu be-
 decken.
 (Gegen Iritis syphilitica.) *Weller.*
-

N^o. 1351.

- R_x. Opii puri gr. vjij.
 Extr. Hyoscyami ʒj.
 Ungt. Hydrarg. ciner. ʒjj.
 M. f. Ungt. D. S. Wie bei No. 1350. *Weller.*
-

N^o. 1352.

- R_x. Extr. Hyoscyami ʒj.
 solve in
 Aq. destill. ʒj.
 M. D. S. Alle 4 Stunden einige Tropfen lauwarm
 in's Auge zu tröpfeln.
 (Gegen Iritis.) *J. A. Schmidt.*
-

N^o. 1353.

- R_x. Boli alb. ʒiV.
 Merc. praecip. alb. ʒβ.
 Axung. porci ʒβ.

M. f. Ungt. D. S. Zuweilen eine Linse gross in die Augenlieder einzureiben.
(Gegen Augenliederdrüsenentzündung mit Excoriation) *Weller.*

N^o. 1354.

Ry. Flor. Zinci ʒβ.
Opii gr. IV.
Ungt. rosat. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 3 mal eine Linse gross in den Augenliederrand einzureiben.
(Gegen Excoriation des Augenliederrands nach Psorophthalmie.) *Couradi.*

N^o. 1355.

Ry. Merc. subl. corros. gr. j.
Aq. destill. ʒIV.

M. D. S. Augenwasser.
(Gegen Jucken der Augenlieder von Ophthalmie.) *Richter.*

N^o. 1356.

Ry. Cort. Chin. reg. ʒj.
Coq. c. aq. ft. sulf. qt.
in Col. ʒvjij. solve
Sal. Ammon. dep. ʒjj.
Camphorae ʒjj.
adde

Spir Vini rectificatissimi ʒj.
M. D. S. Zu Umschlägen mit leinenen Compressen.
(Gegen Gangraena der Augenlieder.) *Le Febure.*

N^o. 1357.

- R. Merc. praecip. rubr. $\mathfrak{z}\beta$.
 Tutiae praep.
 Bol. armen. ana \mathfrak{z} .
 Butyr. rec. express. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 M. D. S. Auf die Augenlieder zu streichen.
 (Gegen Anschwellung der Augenlieder.)
 St. Yves.

N^o. 1358.

- R. Hb. Cicutae M. j.
 Sem. Lini contus. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Coq. c. aq. ft. suff. qt.
 ad consist. Cataplasm.
 sub finem coct. adde
 Camphorae subact. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. D. S. Breiumschlag.
 (Gegen Tylosis.)
 Beer.

N^o. 1359.

- R. Pulv. Hb. Hyoscyami
 — — Cicutae
 Farinae Sem. Lini pt. aeq.
 Coq. c. aq. ft. q. s. ad
 Catapl. consist. D.
 S. Breiumschlag.
 (Wie bei No. 1358.)
 v. Gräfe.

N^o. 1360.

- R. Hb. Cicutae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$.
 — Hyoscyami
 Farin. Sem. Lini ana $\mathfrak{z}\beta$.
 C. M. et coq. c. Lactis q. s.
 ad Catapl. consist. D.

- S. Stündlich lauwarm umzuschlagen.
(Zur Beförderung der Eiterung gegen entzündete und schmerzhaftige Gerstenkörner.)

Richter.

Nº. 1361.

- R̄. Ungt. Hydrarg. ciner. fort. ʒj.
Camphorae tritae
Extr. Conii maculat. ana gr. xʒj.
M. exactiss. D.
S. Täglich einigemal etwas in die Geschwulst einzureiben.
(Gegen Chalazion.)

Weller.

Nº. 1362.

- R̄. Terrae ponderosae salit. ʒj.
solve in
Aq. Laurocerasi ʒj.
M. D. S. Täglich 2—4 mal 15—20 Tropfen innerlich zu nehmen.
(Gegen Blepharospasmus, und die mit Phlyctänen der Cornea und Sclerotica verbundene Ophthalmia scrophulosa)

Hopf.

Nº. 1363.

- R̄. Hb. Belladonnae ʒβ—j.
Coq. in Aq. font. ʒvj.
per ½ hor. Col. adde
Aq. Laurocerasi ʒβ—1β.
M. D. S. Mit Bäuschchen auf's Auge zu legen.
(Gegen Blepharospasmus scrophulosus.)

v. Ammon.

N^o. 1364.

- R_x. Tr. Strammonii ʒj.
 Aq. destill. ʒvj.
 M. D. S. Kühl als Umschlag anzuwenden.
 (Gegen Blepharospasmus.) *Hufeland.*
-

N^o. 1365.

- R_x. Aq. Goulardi
 — Rosar. ana ʒij.
 Opii puri gr. vjij.
 M. D. S. Mit Compressen auf's Auge zu legen.
 (Wie bei No. 1364.) *Conradi.*
-

N^o. 1366.

- R_x. Merc. subl. corros. gr. ij.
 Extr. Opii aq. ʒβ.
 solve in
 Aq. Rosar. ʒiv.
 adde
 Mucilag. Sem. Cydonior. ʒβ.
 M. D. S. Wie bei No. 1365.
 (Besonders für Kinder.) *Hecker.*
-

N^o. 1367.

- R_x. Flor. Chamomill. ʒj.
 — Arnicae ʒβ.
 Inf. c. aq. fervid. suff. qt.
 ad Col. ʒxij. D.
 S. Lauwarm mit Läppchen auf die Augenlieder zu
 schlagen.
 (Gegen hysterischen Blepharospasmus.)
v. Gräfe.
-

N^o. 1368.

Ry. Ol. Lauri ʒβ.
 — Macis ʒj.
 — Caryophyll. ʒβ.
 Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. In die Augenlieder einzureiben.
 (Gegen Blepharoptosis.)

*Reil.*N^o. 1369.

Ry. Tr. Cantharid.
 Spir. Serpylli
 (vel Aq. reg. Hungar.) ana pt. aeq.

M. D. S. In die Augenlieder und Augenbraun-
 gend einzureiben.

(Wie bei No. 1368.)

*Richter.*N^o. 1370.

Ry. Butyr. rec. insuls. ʒβ.
 Merc. praecip. rubr. gr. x.
 Vitrioli Cypri gr. ʒj.
 Tutiae praep. gr. vʒj.
 Camphorae subact. gr. j.

M. f. Ungt. D.

S. Eine Linse gross zwischen die Augenlieder zu bringen.
 (Gegen Augenliederrose. Auch gegen Ophthal-
 mia morbillosa und Geschwüre der Hornhaut.)

*Beer.*N^o. 1371.

Ry. Spir. Vini gall. ʒjj.
 Aq. destill. ʒβ.

D. S. Augewasser (3—4 mal täglich zu ge-
 brauchen).

(Gegen Thränenfluss nach Ophthalmien.)

Richter.

N^o. 1372.

- R. Extr. Saturn.
 Spir. Vini camphorat. ana ʒj.
 Aq. Chamomill. ʒvjij.
 Vitrioli alb. ʒj.
- M. D. S. Mit Lapfen auf's Auge zu legen.
 (Wie bei No. 1371. Auch gegen Lippitudo.)
- Selle.*
-

N^o. 1373.

- R. Argenti nitrici fusi gr. β - j.
 Aq. font. ʒj.
- M. D. S. Zur Injection in den Thranensack durch
 die Thranenpunkte.
 (Gegen Dacryocystalgie.)
- Janin.*
-

N^o. 1374.

- R. Vitrioli alb. pulv. ʒj.
 Butyr. rec. insuls. ʒij.
- M. f. Ungt. D.
- S. Eine Linse gross in einen Augenwinkel jedes
 Auges zu bringen.
 (Gegen Augentriefen.)
- Reil.*
-

N^o. 1375.

- R. Fol. Atropae Belladonnae ʒij.
 Coq. c. Aq. ft. suff. qt.
 ad Col. ʒvjij.
- D. S. Mit Compressen lauwarm auf die Augen zu
 legen.
 (Gegen schmerzhaftige Augen-Blennorrhoen.)
- v. Grafe.*
-

N^o. 1376.R_x. Fol. Belladonnae ʒj.

Digere c. s. q. Aq. fervid.

Col. ʒvj. adde

Aq. Calcis vivae rec. parat. ʒvj.

Pulv. Hydrarg. mur. mit. ʒj.

M. D. S. Als Umschlag zu gebrauchen.

(Gegen Blennorrhöen der Augen mit häufigem Ausfluss und nachlassenden Schmerzen.)

*v. Gräfe.*N^o. 1377.R_x. Argenti nitrici gr. x.

solve in

Aq. destill. ʒj.

M. D. S. Täglich ein paarmal in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen torpide Augen-Blennorrhöen mit häufigem eiterartigem Ausfluss. — Mit Vorsicht anzuwenden.)

*v. Gräfe.*N^o. 1378.R_x. Hydrarg. mur. corros. gr. j.

Aq. flor. Sambuci (vel Rosar.) ʒiv.

Mucilag. Sem. Cydonior. ʒβ.

Tr. Opii crocat. ʒj.

Aceti saturn. ʒβ.

M. D. S. Umgeschüttelt täglich einigemal in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen syphilitische Augen-Blennorrhöen.)

*Rust.*N^o. 1379.R_x. Vitriol. alb. gr. jj.

Aq. Rosar. ʒjj.

M. D. S. Augenwasser.
(Gegen trübe Cornea von Erschlaffung der
Conjunctiva.) *Richter.*

N^o. 1380.

R̄. Tart. stib. gr. j — x.
Ol. Ricini
Butyr. insulsi ana ʒj.

M. D. S. Augensalbe.
(Gegen Leucoma.) *Wizmann.*

N^o. 1381.

R̄. Rad. Senegae ʒβ.
Tart. tartar. ʒvj.
Magnes. carb. ʒjj.

M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends einen Thee-
löffel voll zu nehmen. Zugleich magere Diät.
(Gegen Pannus oculi.) *Schmalz.*

N^o. 1382.

R̄. Pulv. Rad. Senegae ʒvj.
Extr. Taraxaci q. s.
ut. f. l. a. pil. pd. gr. jj — jjj.

Consp. pulv. Cort. Cinnamom.
D. S. Täglich 2 — 3 mal 6 — 12 Pillen.
(Wie bei No. 1381.) *v. Ammon.*

N^o. 1383.

R̄. Sacch. alb. ʒvj.
Alum. crud. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.
D. S. Täglich 2 — 3 mal mit einem Pinsel etwas
in's Auge zu streichen.

(Wie bei No. 1381. Auch gegen Pterygium.)
Ware.

N^o. 1384.

R. Vitrioli albi ʒj.
solve in

Aq. destill. ʒijj — IV.

M. D. S. Täglich einigemal mit einem Pinsel auf die Augen zu bringen.

(Gegen Pterygium und Staphyloma.) *Richter.*

N^o. 1385.

R. Vitrioli albi gr. jj — vj.
solve in

Aq. Opii ʒijj — jiiij.

M. D. S. Umgeschüttelt täglich 2-4 mal zu gebrauchen.
(Gegen Hornhautflecken. Auch gegen chronische Encanthis.) *v. Ammon.*

N^o. 1386.

R. Sal. Tartari gr. jj — vj.
solve in

Aq. destill. ʒj.

M. D. S. Alle 4 (— 2) Stunden einzuträufeln.
(Gegen Opacitäten der Hornhaut, und Hornhautflecken.) *Himly.*

N^o. 1387.

R. Boracis

Sacch. alb. ana ʒj.

Extr. Aloës aq.

— Opii aq. ana. gr. Xjj.

Aq. Rosar. ʒiV.

M. D. S. Augewasser.

(Wie bei No. 1386.)

Beer. (Richter.)

N^o. 1388.R_x. Natri muriat.

Conch. praep. ana pt. aeq.

M. f. Pulv. subtiliss. D.

S. Mit einem Pinsel täglich 1 — 2 mal etwas in's
Auge zu bringen.(Wie bei No. 1386. Mit der Dosis des Natrum
wird allmählig gestiegen, und dasselbe zuletzt
unvermischt in's Auge gebracht.)*Kranz. (Rust.)*N^o. 1389.R_x. Merc. subl. Hahnem. gr. jj.

Ol. Nucis jugland. ʒjj.

M. exactiss. D. S. Täglich 2 — 3 mal etwas auf
den Fleck zu bringen.

(Gegen Hornhautflecken.)

*Hufeland.*N^o. 1390.R_x. Flor. Zinci ʒβ.

Ol. Nuc. jugland. ʒj.

Ungt. adip. suill. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Täglich 2 mal eine Linse gross
mit einem Pinsel in's Auge zu bringen.

(Wie bei No. 1389.)

*J. A. Schmidt.*N^o. 1391.R_x. Butyr. rec. ʒβ.

Cerae alb. ʒβ.

Merc. praecip. rubr.

subtiliss. pulv. et

Ol. ovar. ʒj.

subacti gr. x.

III. Oertliche Krankheiten.

Butyro et cera leni igne liquefactis admisce intime Mercurium oleo bene subactum.

D. S. Wie bei No. 1390. *J. A. Schmidt.*

N^o. 1392.

Ry. Butyr. rec. $\bar{5}\beta$.
 Cerae alb. $\bar{3}\beta$.
 Merc. praecip. rubr. gr. Xjj.
 Vitrioli albi gr. vjjj.
 Aeruginis gr. vj.
 Camphorae gr. IV.

M. D. S. Wie bei No. 1390. *v. Walther.*

N^o. 1393.

Ry. Butyr. rec. $\bar{5}jj$.
 Cerae alb. $\bar{3}j$.
 Merc. praecip. rubr. $\bar{3}\beta$.
 Opii puriss. gr. ijjj.

M. leni igne in mortar. vitr.

D. S. Wie bei No. 1390.

Richter.

N^o. 1394.

Ry. Butyr. rec. insuls. $\bar{5}jj$.
 Merc. praecip. rubr. gr. xv.
 Tutiae praep. gr. vj.

M. D. S. Wie bei No. 1390.

Beer.

N^o. 1395.

Ry. Liq. hep. must. flav. $\bar{5}j$.
 Butyr. rec. insuls. $\bar{3}\beta$.
 Merc. praecip. rubr. gr. xv.
 Vitriol. alb. gr. vj.

M. D. S. Wie bei No. 1390.

Beer.

N^o. 1396.

R̄. Calomel. gr. vj.

Aloës gr. IV.

Sacch. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Mit einem feuchten Pinsel täglich einigemal
etwas auf die Cornea zu streichen.

(Gegen Hornhautflecken.)

*Boerhaave. (Richter.)*N^o. 1397.

R̄. Sal. vol. C. C. gr. v.

Fell. Tauri inspiss. ʒj.

Extr. Chelidon. ʒjj.

M. D. S. Wie bei No. 1396.

*Richter.*N^o. 1398.

R̄. Fell. Tauri

Extr. Cicutae

Cort. Chinae reg. ana ʒjj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Wie bei No. 1396.

*Reil.*N^o. 1399.

R̄. Sacch. alb.

Crem. Tart.

Boli albi ana part. aeq.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Wie bei No. 1396.

*Baldinger.*N^o. 1400.

R̄. Liq. Ammon. caust. gtt. v—x.

Ol. Nuc. jugland. ʒβ.

M. D. S. Mit einem Pinsel 3—4 mal täglich etwas auf die Flecken zu bringen.
(Gegen Hornhautflecken.) *v. Gräfe.*

N^o. 1401.

R_x. Ol. Nuc. jugland. ʒjjj.
Fell. Tauri ʒj.
Ammon. carb. pyro-ol. gr. vjjj — x.
M. D. S. Wie bei No. 1400. *Richter.*

N^o. 1402.

R_x. Spir. Minderer. ʒj.
Extr. Cicutae
Fell. Tauri inspiss. ana ʒj.
Extr. Opii gr. vj.
Aq. Rosar. ʒj.
M. D. S. Wie bei No. 1400. *Richter.*

N^o. 1403.

R_x. Aq. flor. Chamomill. ʒvj.
Aq. benedict. Ruland. ʒjj.
Tr. Aloës
— Myrrhae ana ʒjj.
M. D. S. Täglich einigemal etwas in's Auge zu tröpfeln.
(Gegen Hornhautflecken.) *Selle.*

N^o. 1404.

R_x. Sal. Ammon. dep. ʒβ.
solve in
Aq. Rosar. ʒjjj.
M. D. S. Wie bei No. 1403. *Richter.*

N^o. 1405.

R_x. Merc. solub. Hahnem. gr. x.
 solve in

Aq. Laurocerasi ʒvj.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

Richter.

N^o. 1406.

R_x. Merc. solubil. corros. gr. j.

Opii colati gr. vjij.

solve in

Aq. Rosar. ʒij.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

Beer.

N^o. 1407.

R_x. Kadmii sulphurici gr. j — vj.

solve in

Aq. destill. ʒβ.

M. D. S. Wie bei No. 1403.

v. Gräfe.

N^o. 1408.

R_x. Acid. sulph. concentr.

Croci oriental. ana gr. IV.

M. D. S. Mit einem Hölzchen etwas aufzutragen,
 und nach etwa 10 Minuten sorgfältig abzuwischen.

(Gegen Entropium und fungöse fauligte Ge-
 schwüre im Auge.)

Helling. (Kust.)

N^o. 1409.

R_x. Tart. stib. gr. xij.

Sap. venet.

G. ammon.

— Galbani

III. Oertliche Krankheiten.

Fell. Tauri inspiss.

Pulv. Rad. Rhei ana ʒj.

M. f. Pil. pd. gr. ʒj. Consp. Lycopod.

D. S. Täglich 3 mal 15 Pillen.

(Gegen Amaraose.)

Eitmüller.

N^o. 1410.

R̄. Sap. Antim.

Extr. Arnicae

Calomel. ana ʒj.

Camphorae

Croci ana ʒj.

Theriaca ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. ʒj.

D. S. Täglich 3 mal 7 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Kämpf.

N^o. 1411.

R̄. G. Galbani

— Sagapeni

Sap. venet. ana ʒj.

Rad. Rhei opt. ʒiβ.

Tart. stibiati gr. xvj.

Succi Liquirit. dep. ʒj.

M. f. l. a. pil. pd. gr. j.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 15 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Schmucker.

N^o. 1412.

R̄. Hydrarg. mur. corros. gr. j.

G. arab. ʒjjj.

Aq. destill. ʒvj.

Tr. thebaicae \mathfrak{J} j.M. D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel.
(Wie bei No. 1409.) *Wedemeyer.*

No. 1413.

R \mathfrak{y} . Phosphori gr. j.
solve inOl. animal. Dippel. \mathfrak{J} j.M. D. S. Zu 2—3 Tropfen pro dosi.
(Wie bei No. 1409.) *Löbenstein - Löbel.*

No. 1414.

R \mathfrak{y} . Pulv. Rad. Valer.

— Flor. Arnicae

Asae foet. ana \mathfrak{J} jj.Extr. Pulsatill. $\mathfrak{J}\beta$.

Tart. stib. gr. Xjj.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Cinnamomi.

D. S. Täglich 3 mal 8—15 Pillen.

(Wie bei No. 1409.)

Rust.

No. 1415.

R \mathfrak{y} . Extr. Pulsatill. $\mathfrak{J}\beta$.

solve in

Vini stibiati $\mathfrak{J}\beta$.

M. D. S. Täglich 3 mal 20—60 Tropfen.

(Wie bei No. 1409.)

Rust.

No. 1416.

R \mathfrak{y} . Hb. Pulsatill. nigric. \mathfrak{J} j—jjj.

Digere vase clauso c. s. q.

III. Oertliche Krankheiten.

Vini gall. per horam integram.

Col. \mathfrak{z} vjj. addeSyr. Cinnamom. \mathfrak{z} j.Naphthae Aceti \mathfrak{z} j.

M. D. S. Esslöffelweise (steigend) zu nehmen.
 (Wie bei No. 1409.) *v. Gräfe.*

N^o. 1417.R \mathfrak{x} . Pulv. Fol. Pulsatillae nigr. \mathfrak{z} j.

Extr. Pulsatill. nigr. q. s.

ut f. l. a. M. pil. e q.

f. pil. No. LX.

D. S. Täglich dreimal (steigend) 1—7 Pillen.
 (Wie bei No. 1409.) *v. Gräfe.*

N^o. 1418.R \mathfrak{x} . Merc. vivi \mathfrak{z} j.Sacch. alb. \mathfrak{z} jjj.

Pulv. Lilior. alb.

— Rad. Valer. ana \mathfrak{z} j.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Schnupftabak.

(Wie bei No. 1409.)

*Richter.*N^o. 1419.R \mathfrak{x} . Merc. dulc. \mathfrak{z} j.

Camphorae

Res. Guajac.

Sacch. canad. ana \mathfrak{z} jj.

Pulv. Cort. Chin. reg.

— Rad. Hellebori ana gr. v.

Ol. Cajeput. gtt. v.

M. f. Pulv. subtiliss.

Divide in part. XX aeq.

D. S. Täglich ein Pulver als Schnupftabak zu gebrauchen.

(Wie bei No. 1400.)

Kleber.

N^o. 1420.

R_x. Ol. Menth. pip. ℥j.

Liq. Ammon. caust. ℥j.

Naphtl. sulph. ℥j.

M. D. S. Tropfenweise in die Umgegend des Auges einzureiben.

(Gegen Amaurose. Auch gegen Lähmung der Augenlieder, und Amblyopie.) *v. Gräfe.*

N^o. 1421.

R_x. Spir. Menthae

— Serpyll.

— Anthos

— Lavandul. ana ʒβ.

Liq. Ammon. anisat. ℥j.

Bals. Vitae Hoffm.

M. D. S. Wie bei No. 1420.

v. Gräfe.

N^o. 1422.

R_x. Spir. Formicar. ʒj.

Tr. Anthos ʒj.

Ol. Caryophyll. dest. ʒj.

— Cajeput. ℥j.

M. D. S. In die Angengegend einzureiben.

(Wie bei No. 1420.) Abwechselnd die folgende

Nummer. *Löbenstein-Löbel.*

III. Oertliche Krankheiten.

No. 1423.

R. Ol. animal. Dipp. ʒj.
 Phosphori gr. ij.
 Ol. Menthae pip. ʒβ—j.

M. D. S. Wie bei No. 1422.

Löbenstein-Löbel.

No. 1424.

R. Spir. Sal. ammon.
 Tr. Castor. ana pt. aeq.

M. D. S. In das obere Augenlid und die Augenbrauengegend einzureiben.

(Wie bei No. 1420.)

Richter.

No. 1425.

R. Spir. Lavandulae
 — Lilior. Convall.
 — Authos
 — Sal. ammon. caust. ana ʒj.

M. D. S. Einige Tropfen in die Hände zu giessen und sie vor die Augen zu halten.

(Wie bei No. 1420.)

Schmucker.

No. 1426.

R. Calomel.
 Opii puri ana gr. iij—IV.

M. f. Pulv. Dent. tal. dos. No. VI.

S. Abends ein Pulver mit Speichel in die Augenbraun- und Stirngegend einzureiben.

(Gegen arthritische und venerische Augenschmerzen.)

Rust.

N^o. 1427.

R_y. Sal. culinar. gr. jj — vj.
solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Täglich einigemal etwas in's Auge zu tröpfeln.

(Gegen Mydriasis.)

Weller.

N^o. 1428.

R_y. Flor. Arnicae ʒj .

Hb. Rutae ʒj .

Digere c. Aq. ferv. s. q.

vase bene clauso per horam

integram ad Col. ʒxj .

D. S. Zu Umschlägen.

(Gegen Commotionen, Contusionen und Blutergießungen in der Augengegend.) *v. Gräfe.*

N^o. 1429.

R_y. Extr. Strammon. gr. x .

solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Täglich einmal etwas in's Auge zu tröpfeln.

(Zur Erweiterung der Papille.) *Arnemann.*

N^o. 1430.

R_y. Extr. Hyoscyami ʒβ — j.

solve in

Aq. destill. ʒj .

M. D. S. Wie bei No. 1429.

Himly.

N^o. 1431.

Ry. Extr. Belladonnae ʒβ.

solve in

Aq. destill. ʒβ.

M. D. S. Wie bei No. 1429.

*Langenbeck.*N^o. 1432.

Ry. Pulv. Hb. Belladonnae ʒj.

Digere per horam integram

cum Aq. fervid. ʒβ.

Col. D. S. Einen Tropfen zwischen die Augenlieder und den Bulbus zu tröpfeln.

(Wie bei No. 1429.)

v. Gräfe.

Verbrennung, Erfrierung u. s. w.

N^o. 1433.

Ry. Ol. Lini ʒxxj.

Album. ovor. No. IV—V.

M. intime. D. S. Alle 1—2 Stunden die Brandstellen damit zu bestreichen.

(Gegen Verbrennungen. S. No. 1193.)

*Mynsicht.*N^o. 1431.

Ry. Butyr. rec. insuls.

Cerae flavae ana pt. aeq.

Ter. c. pauxillo Aquae destill.

D. S. Wie bei No. 1433.

Stahl.

N^o. 1435.

- R. Sal. ammon. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 solve in
 Aq. font. $\bar{\text{ʒ}}\text{IV}$.
 adde
 Spir. camphorat. $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
- M. D. S. Zu Umschlägen mit leinenen Compressen.
 (Gegen leichte Frostbeulen.) *Rust.*
-

N^o. 1436.

- R. Petrolei $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Lid. Ammon. caust. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
- M. D. S. Zum Einreiben.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1437.

- R. Petrolei $\bar{\text{ʒ}}\beta$.
 Spir. Lavandulae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Tr. Opii simpl. $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
- M. D. S. Als Waschwasser zu benutzen.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1438.

- R. Spir. camphorat.
 Acet. saturn. ana $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
- M. D. S. Zu Umschlägen.
 (Wie bei No. 1435.) *Richter.*
-

N^o. 1439.

- R. Sevi ovilli $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$.
 Gerae flavae $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$.
 Resin. comm. $\bar{\text{ʒ}}\beta$.

Terebinth. $\bar{3}\beta$.Ol. Olivar. $\bar{3}j$ — $\bar{3}\beta$.Calef. M. D. S. Erwärmt auf Leinwand zu streichen.
(Wie bei No. 1435.) *Richter.*N^o. 1440.R_x. Boracis $\bar{3}j$.Ungt. rosati $\bar{3}j$.M. D. S. Abends einzureiben.
(Wie bei No. 1435.) *Hufeland.*N^o. 1441.R_x. Ol. Terebinth. $\bar{3}j$.Cerae flavae $\bar{3}\beta$.Ol. ovor. $\bar{3}j$.M. D. ad vitrum, S. Zum Einreiben.
(Wie bei No. 1435.) *Sprögel.*N^o. 1442.R_x. Cerae $\bar{3}j$.Terebinth. $\bar{3}j$.Mellis $\bar{3}\beta$.

Ol. Olivar. q. s. ut f. Ungt.

D. S. Zum Einreiben.
(Wie bei No. 1435.) *Bate.*N^o. 1443.R_x. Empl. Lithargyri $\bar{3}\beta$.Bals. peruv. $\bar{3}\beta$ — j .Opii puri $\bar{3}\beta$ — j .M. D. S. Auf Leinwand zu streichen.
(Wie bei No. 1435.) *Rust.*

N^o. 1444.

- R_x. Flor. Arnicae $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 inf. c. Aq. ferv. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 stent in digest. per horam.
 Colaturae adde
 Kali nitrici $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
- M. D. S. Alle 2 Stunden ein halbes Theeköpfchen.
 (Gegen Contusionen und Sugillationen mit
 Fieber.) *Thilenius.*
-

N^o. 1445.

- R_x. Farin. trit. $\mathfrak{z}\text{IV}$.
 coq. c. Aceti Vini
 suff. qt. ad Catapl. consist.
- D. S. Zu Umschlägen.
 (Zur Zertheilung von Sugillationen.) *Tode.*
-

N^o. 1446.

- R_x. Cupri sulphurici
 Zinci sulphurici
 Aeruginis ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Mellis rosat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 Aq. font. Mens. \mathfrak{j} .
- M. D. S. Wundspiritus.
 (Gegen alte atonische Wunden.) *Schmalz.*
-

N^o. 1447.

- R_x. Tereb. venet. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Cerae flavae $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 Solve leni calore,
 mox refrigerat. adde
 Ol. Terebinth. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
- M. D. S. Wundbalsam.
 (Wie bei No. 1446.) *Frehme.*
-

N^o. 1448.

R_x. Ungt. Elemi ʒj.
Pulv. Cort. peruv. ʒj.

M. intime. D. S. Auf Plumaceaux gestrichen anzuwenden.

(Zur Verhütung fauliger Zersetzung in tendinösen Wundflächen. Zugleich wird die Wunde mit einem Decoct. saturat. Cort. peruv. ausgewaschen.)
v. Gräfe.

N^o. 1449.

R_x. Ungt. digestiv. ʒβ.
Merc. praecip. rubr.
Pulv. Cantharid. ana ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Verband.

(Zum Verband cauterisirter Wunden nach dem Hundsbisse.)
Hufeland.

N^o. 1450.

R_x. Merc. subl. corros.
Vitriol. de Cypr. ana gr. x.
Lap. infernal. gr. vj.

M. f. Pulv. subtiliss. D. S. Etwas auf die Stelle zu bringen, und nachher etwas Wasser nachzutropfeln.

(Zur Entfernung von Fleischwucherungen in Wunden, Geschwüren u. s. w.)
Krüger.

N^o. 1451.

R_x. Hb. Salviae ʒjj.
inf. c. Aq. fervid.
suff. qt. Col. ʒjj.
adde

Syr. nigri domest. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen und Befeuchten der wunden Warzen.

(Gegen wunde Brustwarzen. No, 266. 267.)

Kluge.

N^o. 1452.

Ry. Ostr. praep. ʒj.

G. arab. ʒjj.

Mastich. elect. ʒj.

M. f. Pulv. subtiliss.

D. S. Zum Bestreuen.

(Wie bei No. 1451.)

Vogler.

N^o. 1453.

Ry. Bals. ind. nigr. ʒj.

Vitell. ovor. No. jj.

solv. adde

Spir. Lavandul. ʒjj.

M. D. S. Zum Bepinseln.

(Wie bei No. 1451.)

Jörg.

N^o. 1454.

Ry. Ol. Cacao ʒjjj.

Bals. peruv. ʒj.

M. D. S. Zum Bepinseln.

(Wie bei No. 1451.)

M. J. Schmidt.

N^o. 1455.

Ry. G. arab. ʒjj.

Bals. peruv. ʒj.

Ol. Amygdal. ʒiβ.

Aq. Rosar. ʒj.

M. D. S. Zum Waschen.

(Wie bei No. 1451.)

Müller. (Schmidt.)

No. 1456.

R. Sem. Lycopod.
Flor. Zinci ana ʒβ.
Ungt. pomat. ʒj.

M. f. Ungt. D. S. Zum Bestreichen.
(Wie bei No. 1451.)

Pittschaff.

No. 1457.

R. Calomel. ʒj.
Ungt. pomat. ʒjj.
Ol. Cerae
— Hyperici ana gtt. xvj.
Bals. ind. nigr. gtt. xx.
Tr. thebaicae gtt. vj.

M. D. S. Alle 3—4 Stunden eine Erbse gross
einzureiben, und von den Augen abzuwaschen.
(Wie bei No. 1451.)

Vogel.

No. 1458.

R. Boracis ʒj.
Vitell. ovor.
Album. ovor. ana ʒjj—ʒjj.
Ol. Amygdal. dulc. rec. ʒj.
Bals. peruv. nigr. ʒiβ—jj.

M. D. S. Täglich 3—4 mal etwas einzureiben.
(Wie bei No. 1451.)

Harless.

No. 1459.

R. Bals. peruv. ʒj.
tere c. Vitell. ov. No. I.
adde
Ag. vulnerar. Theden.
(vel Spir. Serpylli) ʒjjj.

M. D. S. Umgeschüttelt die Warzen damit zu be-
streichen und dann mit folgendem Pulver zu be-
streuen: ℞. Pulv. Cort. peruv. ʒj. Pulv. G.
arab. ʒjj. M. f. Pulv. subtiliss. D. —

(Wie bei No. 1451.) *Jörg.*

No. 1460.

Bals. nigr. ʒβ.

Butyr. Cacao ʒjj.

M. D. S. Dünn auf ein feines Stückchen Lein-
wand zu schmieren, und aufzulegen.

(Wie bei No. 1451.) *Ribke.*

No. 1461.

℞. Sal. ammon. pulv.

Sap. hisp.

Hb. Hyoscyami ana ʒβ.

Sem. Lini contus. ʒiβ.

Aq. fervid. q. s. ut. f.

Cataplasma. D.

S. Zu Umschlägen.

(Gegen Milchstockungen in den Brüsten.)

Vogler.

No. 1462.

℞. Sperm. Ceti ʒj.

Cerae albae ʒjj.

Galbani ʒβ.

Ol. Sambuci q. s.

ut f. Emplastrum.

D. S. Warm aufzulegen.

(Wie bei No. 1461. — S. N. 1139.) *Bate.*

N^o. 1463.R_x. Extr. Belladonnae gr. j.

solve in

Aq. Laurocerasi ʒj.

M. D. S. Täglich 3 mal 40—50 Tropfen zu nehmen.
(Gegen Scirrhus. — Besonders Sc. ventriculi.)*Hufeland.*N^o. 1464.R_x. Succ. rec. express. Fol. Hyoseyami

— — — Papav. albi

— — — Phellandrii aq. ana ʒjij-IV.

Leni igne coq. et inspiss.

in finem admisce

Cerae albae liquef. ʒIV—vjjj.

Ol. Lavandul. ʒβ—j.

M. D. S. Auf Leinwand gestrichen auf die schmerz-
hafte Stelle zu legen.

(Gegen schmerzhaft exulcerirte Scirrhen.)

*J. A. Schmidt.*N^o. 1465.R_x. Guajaci

Asae foet.

Extr. Conii maculat. ana ʒj.

— Aconiti ʒβ.

Calomel. gr. xv.

M. f. Pil. pd. gr. jj.

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Morgens und Abends 5—10 Pillen.

(Gegen Scirrhus. S. No. 717.)

*Jahn.*N^o. 1466.R_x. Sulph. stib. aurant. ʒj.

G. Ammoniaci

Extr. Conii maculat. ana ʒjj.

Sap. medicat. $\mathfrak{z}\beta$.M. f. Pil. pd. gr. \mathfrak{jj} .

Consp. pulv. Lycopod.

D. S. Täglich 2—3 mal 4—8 Pillen.

(Gegen Scirrhus der Brust, der Achseldrüsen

u. s. w.)

*Rust.*N^o. 1467.

R̄. Sal. ammoniaci

Succi Liquirit. ana \mathfrak{j} .

Extr. Taraxaci q. s.

ut f. l. a. Bolus. Dent. tal. dos. q. l.

S. Alle 2—4 Stunden einen Bolus, welchen man
in mehrere Theile theilen kann.

(Gegen Scirrhus Oesophagi, Vesicae, Prostatae,

Recti u. s. w.)

*Fischer.*N^o. 1468.R̄. Cinnabar. factit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.Cinerum sol. antiq. ust. gr. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.Sang. Dracon. gr. $\mathfrak{x}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$.

M. f. Pulv. D.

S. Mit Speichel zur Salbe gemacht, eine Linie
dick aufgetragen, und nach dem Abfallen der
Borke mit Bals. Locatelli (s. No. 1258.) zu ver-
binden.

(Gegen Krebs. S. No. 105. 1097. 1283.)

*(Frère.) Cosme.*N^o. 1469.R̄. Pulv. (Frère) Cosme (No. 1468.) gr. \mathfrak{ij} .Misce cum $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Ungt. seq.

R̄. Extr. Cicutae

III. Oertliche Krankheiten.

Bals. peruv. ana ʒj.

Acet. saturn. ʒj.

Tr. Opii gtt. x.

Cerati simpl. ʒj.

M. D. S. Fünf Tage lang zum Verband, und jedesmal mit Fliederblüthentheelosgeweicht. Dann bis zur Heilung mit der Salbe ohne Arsenik zu verbinden.

(Wie bei No. 1468.)

*Hellmund.*N^o. 1470.

Ry. Axung. porci ʒij.

Pulv. Rad. Imperator. ʒiβ.

Tr. Rad. Imperator. ʒij.

M. f. Ungt. D. S. Auf Leinwand gestrichen, Morgens und Abends aufzulegen.

(Gegen Gesichtskrebs)

*Mylius.*N^o. 1471.

Ry. Hydrarg. mur. corros. gr. jj — IV.
solve in

Aq. Laurocerasi ʒij.

M. D. S. Zum Verband.

(Gegen offenen Krebs.)

*Horn.*N^o. 1472.

Ry. Extr. Conii maculat. ʒj.

— Hyoscyami ʒβ.

Pulv. Hb. Belladonnae ʒj.

Liq. Ammon. acet. q. s.

ut f. Catapl. ten.

D. S. Die Hälfte auf Leder gestrichen aufzulegen.
(Wie bei No. 1471.)

Richter.

N^o. 1473.

- R_x. Asae foet.
 Acid. phosphor. sicci
 Pulv. Rad. Althaeae ana ʒijj.
 M. f. c. s. q. Aq. destill.
 Pil. pd. gr. jj. D.
 S. Täglich 2 mal 6—7 Pillen.
 (Gegen Caries. S. No. 1287.) *Rust.*
-

N^o. 1474.

- R_x. Acid. phosphor. dilut. ʒijj.
 Decoct. Salep. ten. ʒvj.
 Syr. Rubi idaei ʒβ—j.
 M. D. S. Alle 2 Stunden einen Esslöffel.
 (Wie bei No. 1473. — Auch gegen Speichel-
 fluss empfohlen.) *Wendt.*
-

N^o. 1475.

- R_x. Acid. phosphor. ʒi.
 Aq. font. ʒvjj.
 M. D. S. Zum Verband.
 (Wie bei No. 1473. Wo reichlicher Ausfluss
 ist, besonders passend.) *Rust.*
-

N^o. 1476.

- R_x. Aeth. Vitrioli
 Tr. Opii simpl. ana ʒβ.
 Ol. Caryophyll. ʒj.
 M. D. S. Einige Tropfen auf Baumwolle in den
 hohlen Zahn.
 (Gegen cariöse Zähne und Zahnschmerzen.) *Rust.*
-

N^o. 1477.

- R_x. Aeth. Vitrioli
 Tr. Opii simpl. ana pt. aeq.
 M. D. S. Zuweilen einen Theelöffel voll in die
 Wange der leidenden Seite einzureiben.
 (Wie bei No. 1476.) *Rust.*
-

N^o. 1478.

- R_x. Ol. Cajeput. ʒjj.
 Pulv. Opii
 Camphorae tritae ana ʒjj.
 Ol. Nucistae express. ʒvj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476) *Sprögel.*
-

N^o. 1479.

- R_x. Opii
 Camphorae ana gr. ij.
 Ol. Caryophyllor.
 Tr. Pimpinell. jamaic. ana gtt. j.
 M. f. Pil. No. IV.
 D. S. In den hohlen Zahn.
 (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1480.

- R_x. Tr. Pimpinell. jam.
 Liq. min. Hoffm. ana ʒjj.
 Tr. anodyn. ʒj.
 Ol. Caryophyll. gtt. xjj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1481.

- R_x. Tr. Pimpinell. jam.
 Tr. anodyn. ana ʒj.
 Ol. Caryophyll. gtt. xjj.
 M. D. S. (Wie bei No. 1476.) *Retzler.*
-

N^o. 1482.

- Rx. Pulv. Mastiches
 — Sandaracae ana ʒj.
 Sang. dracon. ʒβ.
 Opii crud. gr. vj.
 Ol. Anthos destill. gtt. vjjj.
 Spir. Cochlear. q. s.
 ut f. Mass. Emplastr.
- D. S. Eine Bohne gross in den Zahn.
 (Wie bei No. 1476.)

*Vogler.*N^o. 1483.

- Rx. Aluminis ʒj.
 Tr. Myrrhae
 — Chinae comp. ana ʒj.
- M. D. S. Zum Betupfen des Zahnfleisches.
 (Gegen wackelnde Zähne.)

*Bluff.*N^o. 1484.

- Rx. Ferri carbonici gr. IV.
 Elaeosacch. Macidis ʒβ.
- M. f. Pulv. Dent. tal. dos. q. l.
 S. Täglich 4 mal ein Pulver.
 (Gegen Carcinoma.)

*Rust.*N^o. 1485.

- Rx. Extr. Calendulae
 — Conii maculat.
 Ferri oxydat. fuscii ana ʒj.
 Pulv. Hb. et Flor. Calendul. ʒiβ.
- M. f. Pil. gr. jj. Consp. Lycopod.
 D. S. Täglich 3 mal 5—6 Pillen.
 (Wie bei No. 1483.)

Rust.

N^o. 1486.

- R_x. Extr. Calendulae
 — Conii maculat. ana $\bar{\text{3}}\text{jj}$.
 solve in
 Aq. Laurocerasi $\bar{\text{3}}\text{ij}$.
 adde
 Tr. Opii simpl. $\bar{\text{3}}\beta$.
 M. D. S. Zum äusserlichen Gebrauch.
 (Wie bei No. 1483.)

*Rust.*N^o. 1487.

- R_x. Flor. Calendul.
 Hb. Calendul.
 Hb. Conii maculat. ana $\bar{\text{3}}\text{j}$.
 Inf. c. Aq. fervid. s. q.
 Digere vase clauso per $\frac{1}{2}$ hor.
 Col. $\bar{\text{8}}\text{jj}$. adde
 Liq. Ferri muriat. oxydat. $\bar{\text{3}}\beta$.
 Aq. Laurocerasi $\bar{\text{3}}\text{vj}$.
 M. D. S. Mit Läppchen aufzulegen.
 (Wie bei No. 1483.)

*Rust.*N^o. 1488.

- R_x. Hydrarg. mur. corros. $\bar{\text{5}}\text{j}$.
 Ferri sulph. $\bar{\text{5}}\text{jj}$.
 Spir. Vini rectificatiss. $\bar{\text{3}}\text{jjj}$.
 M. D. S. Mit Charpie aufzulegen.
 (Gegen Condylomata.)

*Rust.*N^o. 1489.

- R_x. Hydrarg. mur. corros. $\bar{\text{5}}\text{jj}$.
 Camphorae $\bar{\text{5}}\text{j}$.
 Alcohol. Vini $\bar{\text{5}}\text{jj}$.
 M. D. S. Alle 2 Tage damit zu bepinseln.
 (Wie bei No. 1487.)

Freiberg.

N^o. 1490.

- R_x. Pulv. Hb. Sabinae
 Axung. porci ana ʒjij.
 M. D. S. Zum Bestreichen.
 (Wie bei No. 1487.)

*Horn.*N^o. 1491.

- R_x. Pulv. Cantharid. ʒj.
 Hydrarg. mur. corros. ʒj.
 Liq. Stibii mur. ʒjij.
 Adipis suillae ʒβ.
 M. f. Ungt. D. S. Auf Leinwand gestrichen auf-
 zulegen.
 (Wie bei No. 1487.)

*Horn.*N^o. 1492.

- R_x. Merc. subl. corros.
 Camphorae ana gr. xjj.
 Alum. crud.
 Sacch. Saturn. ana ʒj.
 Misce. Terendo adde
 Aceti concentrati ʒjij.
 Solutioni vitro inmissae
 adde
 Aeth. sulph. ʒj.
 Conguass. D. S. Zum Bestreichen.
 (Wie bei No. 1487.)

*Plenk. (Fricke.)*N^o. 1493.

- R_x. Sal. ammon. puri ʒβ.
 Spir. Vini comm. ʒij.
 Aq. font. simpl. ʒxvj—xx.
 M. D. S. Zu Umschlägen mit flanellenen oder
 leinenen Compressen.
 (Zur Zertheilung von Geschwülsten.)

Vogler.

N^o. 1494.R_x. Pulv. G. arab.

— Colophon. ana pt. aeq.

M. intime. D. S. Den vorgefallenen Mastdarm hiermit täglich 3—4 mal zu bestreuen.

(Gegen Prolapsus ani.)

v. Klein.

N^o. 1495.R_x. Aceti concentrati

Spir. Vini rectificati ana ʒβ.

Hydrarg. muriat. corros. ʒj.

Aluminis

Camphorae

Cerussae ana ʒβ.

M. D. S. Zum Betupfen.

(Gegen Warzen.)

*Swediaur. (Plenk. Ullmann.)*N^o. 1496.R_x. Hydrarg. mur. corrosiv. ʒj — ʒβ.

solve in

Spir. Vini rectificat. ʒj.

M. D. S. Täglich ein bis zwei mal zu bestreichen.

(Wie bei No. 1494.)

v. Walther.

N^o. 1497.R_x. Empl. de Galbano crocat.

— Ammoniac.

— Diachylon. c. G. ana ʒβ.

Camphorae ʒjj.

M. f. Empl. D. S. In kleinen, nur die Warzen zu bedeckenden Stücken aufzulegen.

(Wie bei No. 1494. Auch gegen Hühneraugen.)

Fritze.