

*Ambrae, gr. iij.*

*Sacchari albi, ℥j.*

*Misce. Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci numer. lx. S.* Ein bis zwey Stück zweymal täglich. (Daubenton, gegen Atonie des Nahrungskanals und habituelle, atonische Diarrhöen.)

## Pillenformeln.

### Auflösende Mittel.

*Rec. Saponis medicati,*  
*Natri carbonici sicci, singul. ℥ij,*

*Misce, fiant cum extracti trifolii q. s. pilul. ponderis gr. ij; conspergantur pulv. rad. glycyrrhiz. S.* Drey mal täglich drey bis zehn Stück zu nehmen. (Berends, als auflösendes, absorbirendes und lithontriptisches Mittel.)

*Rec. Hyrargyri puri, ℥j.*

*Gummi mimosae, ℥ij.*

*Tere ad extinctionem hydrargyri, cum pauxillo aquae destillatae;*  
*adde*

*Extracti conii maculati, ℥j.*

*Pulveris radices glycyrrhizae, q. s.*

*ut fiant pilul. pond. gr. ij. S. Früh u.*  
Abends 6 — 10 Stück. (Plenk.)

*Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati, ℥j.*  
*Resinae guajaci nativae,*  
*Saponis medicati, singul. ℥ij.*

*Misce, fiant pilul. gr. ij. S. Dreymal*  
täglich 5 — 10 Stück. (Berends.)

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ℥℔.*  
*Resinae guajaci nativae,*  
*Extracti fumariae, singul. ℥j.*

*Fiant cum tinct. rhei aquos. q. s. pilul.*  
*gr. j. S. Viermal täglich 10 — 15 Stück*  
zu nehmen. (Klein.)

*Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,*  
*Extracti arnicae, singul. ℥j.*  
*Sulphuris depurati, ℥℔.*  
*Oxymellis squillitici, q. s.*

*ut fiant pilul. gr. ij. S. Zweymal täg-*  
lich 12 Stück zu nehmen. (Stoll.)

*Rec. Extracti taraxaci,*  
— *millefolii,*  
— *cardui benedicti,*  
— *arnicae, singul. ℥ij.*

*Kali acetici,*  
*Ammoniaci, singul. ℥℔.*  
*Radiciis rhei, ℥ij.*

*Misce, fiant pilul. gr. ij. S. Ein- bis*  
zweymal täglich 15 — 30 Pillen.  
(Kämpf.)

*Rec. Ammoniaci,*  
*Saponis medicati,*  
*Extracti taraxaci, singul. ℥ij.*

*Misce, fiant pilul. gr. ij. S.* Drey mal  
täglich 15 Stück zu nehmen.

(Tissot.)

*Rec. Saponis stibiati, ℥j.*

*Radicis rhei optimi, ℥iv.*

*Ammoniacy, ℥iij.*

*Extr. taraxac., q. s.,*

*ut fiant pilul. gr. ij. S.* Viermal täglich  
6 — 10 Pillen. (Burdach.)

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ℥i℞.*

*Corticis cascarillae, ℥ij.*

*Fiant c. extr. fumar. pilul. gr. iij. S.*  
Drey mal täglich 4 — 6 Stück.

(Burdach.)

*Rec. Saponis stibiati, ℥ij.*

*Ammoniacy, ℥i℞.*

*Extracti gratioly, ℥℞.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
5 — 10 Stück.

*Rec. Kali sulphurati, ℥j.*

*Carbonis vegetabilis,*

*Extracti cardui benedicti, sing. ℥iij.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Viermal täglich 15  
— 20 Pillen. (Von Garnett gegen  
Lungenschwindsucht empfohlen.)

*Rec. Tartari stibiati, gr. x.*

*Radicis belladonnae, gr. viij.*

*Extracti conii maculati, ℥℞.*

*Saponis medicati, ℥iij.*

*Asae foetidae, ℥j.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
10 Stück, (Richter.)

- Rec. Ammoniaci,*  
*Galbani,*  
*Saponis medicati, singul. ʒj.*  
*Radicis rhei, ʒß.*  
*Tartari stibiati, grana sedecim*  
*(gr. xvj).*  
*Succi glycyrrhizae inspissati, ʒj.*  
*M. f. pilul. gr. j. S. Zweymal täglich*  
*15 Pillen. (Schmucker.)*
- Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.*  
*Asae foetidae, ʒiß.*  
*Extracti conii maculati, ʒj.*  
*— aconiti, ʒß.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich*  
*acht Stück. (Stoll.)*
- Rec. Extracti helenii,*  
*Sulphuris depurati,*  
*Succi glycyrrhizae inspissati,*  
*Ammoniaci, ʒij. singul. ʒj.*  
*Radicis iridis florentinae, ʒß.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich*  
*10 Stück. (Quarin.)*
- Rec. Fellis tauri, ʒß.*  
*Saponis medicati, ʒj.*  
*Aloës, ʒj.*  
*M. f. c. liquore kali carbonic. pilul. gr. ij.*  
*S. Zweymal täglich 5 — 15 Pillen.*
- Rec. Ammoniaci,*  
*Extracti taraxaci,*  
*Saponis medicati, singul. ʒj.*

*Asae foetidae,*

*Aloës, singul. ʒß.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich  
10 Stück. (Jahn.)

Alterirende Mittel.

*Rec. Hydrargyri puri, ʒij.*

*Terebinthinae, ʒj.*

*Tere usque ad hydrargyri extinctionem,*  
*adde*

*Zinci oxydati albi, ʒij,*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Am ersten Tage  
zweymal eine Pille, dann an jedem der  
folgenden Tage um eine Pille gestiegen,  
bis sich Ekel und Erbrechen einstellen.  
Dann setzt man das Mittel um einige Ta-  
ge aus. Es soll von den empfindlichsten  
Kranken ertragen werden, und erst sehr  
spät Speichelfluss erregen.

(Molwiz.)

*Rec. Hydrargyri nitrici oxydulati cry-*  
*stallini, grana sex (gr. vj).*

*Solve in pauxillo aquae destillat.*

*Adde*

*Pulveris radice althaeae, ʒiß.*

*M. fiant pilulae numero sexaginta*  
(ix). *S.* Nach Verordnung.

Anmerkung. Das salpetersaure  
Quecksilberoxydulat lasse ich nach  
folgender Vorschrift bereiten:

*Rec. Hydrargyri puri, ℥iiss.*  
*Acidi nitrici puri, ℥ij.*  
*Aquae destillatae simpl., ℥j.*

*Seponantur loco frigido, donec cry-*  
*stalli existant, aqua destillata se-*  
*dulo abluendi. Serva ad usum.*

Von den Pillen gebe ich anfänglich Mor-  
gens und Abends eine, und steige um den  
dritten Tag mit einer Pille, so daß zuletzt  
täglich zwey Gran des Mittels genommen  
werden. Diese höchste Gabe lasse ich drey  
bis fünf Tage hinter einander fortbrauchen,  
und vermindere dann die Gabe einen Tag  
um den andern um eine Pille, bis wiederum  
nur eine Pille genommen wird. Zum Ge-  
tränk lasse ich ein mäsig starkes Sarsapa-  
rillenwasser nehmen. Das Mittel wird au-  
ßerordentlich gut ertragen, greift die Ver-  
dauungsorgane sehr wenig an, und wirkt  
mehr auf die Diuresis, als auf den Schweiß.  
Ich habe es mit Erfolg gegen frische und  
ältere Syphilis, auch gegen eingewurzelte  
skrofulöse, herpetische, arthritische Ka-  
chexien angewendet.

*Rec. Hydrargyri muriatici mitis,*  
*Sulphuris stibiati aurantiaci,*  
*singul. ℥j.*  
*Conterantur exactissime per tres circi-*  
*ter horas.*

*Adde*  
*Extracti glycyrrhizae, ℥ij.*

*M. f. pilul. gr. ij.* S. Früh und Abends  
zwey Pillen zu nehmen. (Plummer's  
*pilul. alterantes.*)

*Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,*  
*grana duo (gr. ij).*

*Solve in*  
*Aetheris sulphurici, ʒß.*

*Solutioni adde*  
*Pulveris radiceis glycyrrhizae, ʒj.*

*Tere in mortario ad siccitatem usque,*  
*tunc adde*

*Succi glycyrrhizae inspissati, q. s.*  
*ut fiant pilul. numero sexagint. (Lx).*

S. Anfänglich Morgens und Abends eine  
Pille zu nehmen. (Menrer.)

Anm. Durch das angegebene Verfahren soll die Zersetzung des Sublimats, welche bey der Beobachtung der gewöhnlichen Vorschriften statt findet, vermieden werden.

*Rec. Unguenti hydrargyri cinerei, ʒß.*  
*Saponis medicati, ʒ viij.*

*Amyli, ʒ iij.*  
*M. f. pilul. gr. iv.* S. Anfänglich Morgens und Abends eine Pille. (Im *hôpital St. Louis* gebräuchlich.)

*Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,*  
*grana sex (gr. vj).*

*Ammonii muriatici depurati, gr. xv.*

*Solve in suff. quant. aqu. destill. Solutioni filtratae,*  
*adde*

*Pulveris radiceis althaeae, ʒ ißß.*

*Fiant pilul. numero nonaginta et sex*  
(xcvj): *S.* Anfänglich Morgens und  
Abends eine Pille. (Berends.)

*Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,*  
*grana duodecim (gr. xij).*

*Solutis in pauillo aquae destillatae,*  
*q. s., adde*

*Micae panis albi,*

*Sacchari albi, singul. q. s.*

*ut fiant pilul. numer. ccxl (240).*

(Am ersten Tage werden 4 Pillen bald nach dem Mittagessen genommen, dann aber jedesmal um 2 Pillen mehr, doch überhaupt nur einen Tag um den andern, bis der Kranke, am letzten Tage der Behandlung, 30 Pillen, also anderthalb Gran Sublimat bekommt. Die größeren Gaben können in mehrere kleinere zertheilt werden, welche aber rasch hinter einander genommen werden müssen. Üble Zufälle sind durch Opiumtinktur zu beseitigen. Die ganze Kur dauert sieben und zwanzig Tage, und muß durchaus, sowol was die Zeit als die Quantität des Mittels betrifft, vollendet werden. Durch Sarsaparillendeckt, warmes Verhalten wird eine beständige Hautausdünstung unterhalten; auch darf sich der Kranke nur halb satt essen. (Dzondi's zuverlässige [??] Heilart der Syphilis.)

*Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,*  
*grana decem (gr. x).*



*M. f. pilul. ponder. gr. iij. S.* Drey-  
bis viermal täglich sechs Pillen zu neh-  
men. (Burdach.)

*Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, ℥j.*  
*Hydrargyri muriatici mitis, ℥℥.*  
*Extracti aconiti,*

*grana sex (gr. vj).*

*Saponis medicati,*

*Resinae guajaci nativae, sing. ℥iv.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zwey- bis drey-  
mal täglich vier bis acht Stück zu neh-  
men. (Berends.)

*Rec. Extracti conii maculati, ℥ij.*

— *corticis peruviani, ℥ij.*

*Hydrargyri muriatici mitis,*

*Sulphuris stibiati aurantiaci,*

*singul. gr. xv.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich  
acht Stück. (Weikard.)

*Rec. Extracti hellebori nigri,*

— *myrrhae aquosi, sing. ℥ij.*

*Herbae cardui benedicti, q. s.*

*ut fiant pilul. gr. j. S.* Zweymal täglich  
vier Stück. (Bacher's *pilul. tonicae.*)

*Rec. Pulveris radice valerianae,*

— *florum arnicae,*

*Asae foetidae, singul. ℥ij.*

*Extracti pulsatillae, ℥℥.*

*Tartari stibiati, gr. xij.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Dreymal täglich  
15 Stück. (Rust, gegen Amaurose.)

*Rec. Extracti opii aquosi,*  
*Tartari stibiati, singul. grana*  
*tria (gr. ij).*  
*Gummi tragacanthae, gr. x.*  
*Conservee rosarum, q. s.*  
*ut fiant pilul. numer. quinquagint.*  
 (1). *S.* Morgens und Abends zwey Stück  
 zu nehmen. (Pariset.)

## Abführende Mittel.

*Rec. Hydrargyri muriatici mitis,*  
*Extracti aloës aquosi,*  
*Saponis medicati, singul. ℥j.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zwey bis drey  
 Stück Abends. (Burdach.)

*Rec. Resinae jalappae,*  
*Hydrargyri muriatici mitis,*  
*Saponis medicati, singul. ℥j.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S.* Neun Stück auf  
 die Gabe.

*Rec. Resinae jalappae, ℥j.*  
*Soluz in spiritus vini rectificatissimi, ℥ij.*  
*Adde*

*Saponis medicati, ℥j.*  
*Evaporentur ad aptam spissitudinem,*  
*fiant pilul. gr. iv. S.* Abends u. Mor-  
 gens zwey Stück. (Althof.)

*Rec. Radicis rhei, ℥ij.*  
*Extracti corticis peruviani, q. s.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S.* Abends und Mor-  
 gens 5 — 10 Stück. (Berends.)

*Rec.*

*Rec. Olei crotonis, gtt. iij (gutt. tres).*

*Saponis medicati, ℥j.*

*Olei menthae crispae, gtt. vj.*

*Fiant pilul. numer. decem (x). S.* Zwey

bis fünf Pillen auf einmal.

### Diuretische Mittel.

*Rec. Ammoniaci, ℥i℥.*

*Radiciſ ſenegae, ℥ij.*

*Sulphuris ſtibiati aurantiaci, ℥℥.*

*Radiciſ squillae, gr. xv.*

*M. f. c. extr. taraxac. q. s. pilul. gr. ij.*

*S.* Drey mal täglich fünf bis acht Stück zu nehmen. (Berends.)

*Rec. Radiciſ ſcillae,*

*Hydrargyri muriatici mitis,*

*ſingul. ℥ij.*

*Aloës, ℥℥.*

*Opii crudi, grana duo (gr. ij).*

*M. f. c. extr. taraxac. pilul. gr. ij. S.*

Dreystündlich eine Pille zu nehmen.

(Weikard.)

*Rec. Radiciſ squillae recentis,*

*Ammoniaci, ſingul. ℥ij.*

*Contunde exactiſſime, adde*

*Cardamomi minoris, ℥ij.*

*M. f. c. balsami peruciani q. s. pilul.*

*gr. ij. S.* Drey mal täglich sieben Pillen

zu nehmen.

(Vogel.)

*Rec. Saponis medicati,*

*Ammoniaci,*

- Pulveris radice squillae, sing. ʒij.*  
*Olei anisi aetherici, gtt. viij.*  
*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich  
 zehn Stück. (Baldinger.)
- Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,*  
*Radicis squillae,*  
*Gutti,*  
*Extracti pimpinellae, singul. ʒij.*  
*Fiant pilul. gr. ij. S.* Zwey- bis drey-  
 stündlich eine Pille. (Heim.)
- Rec. Ipecacuanhae,*  
*Radicis squillae,*  
*Sulphuris stibiati aurantiaci,*  
*singul. ʒß.*  
*Galbani, ʒij.*  
*Extracti pimpinellae, ʒj.*  
*M. f. pilul. gr. j. S.* Drey mal täglich  
 fünf Stück. (Heim.)
- Rec. Extracti digitalis purpureae, ʒß.*  
*Pulveris radice calami aromatici,*  
*ʒj.*  
*M. f. pilul. numer. quadraginta octo*  
*(xlviij). S.* Morgens und Abends drey  
 Pillen zu nehmen. (J. A. Schmidt.)
- Rec. Pulveris radice squillae,*  
*Kali nitrici depurati,*  
*Ammoniacy, singul. ʒj.*  
*Saponis medicati, ʒij.*  
*M. f. c. syrup. simpl. pilul. gr. iij. S.*  
 Zweystündlich eine Pille.  
 (Parmentier.)

*Rec. Pulveris herbae digitalis purpureae,*  
— *radicis squillae, sing. ℥℞.*

*Extracti gentianae, ℥j.*

*Olei juniperi, gtt. vii.*

*M. f. c. syrup. simpl. q. s. pilul. numer. duodecim (xij). S.* Drey mal täglich eine Pille. (Pearson.)

*Rec. Natri carbonici sicci, ℥j.*

*Saponis medicati, ℥iv.*

*Olei juniperi, gtt. xv.*

*M. f. c. syr. simpl. q. s. pilul. numer. xxx. S.* Drey mal täglich drey Stück. (Beddoes, bey Harnsteinen.)

*Rec. Aloës,*

*Gutti,*

*Ammoniäci, singul. ℥ij.*

*Solve in aceti vini sufficiente quantitate, evapora in balneo Mariae ad consistentiam aptam. Fiant pilul. ponderis gr. ij. S.* Fünf bis zehn Pillen zweymal täglich. (Bontius.)

#### Narkotische Mittel.

*Rec. Opii crudi, grana quinque*  
(*gr. v.*)

*Herbae digitalis purpureae,*

*Radicis ipecacuanhae, sing. gr. x.*

*Extracti helenii, ℥j.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Dreystündlich eine Pille. (Heim.)

*Rec. Morphii acetici, grana duo*  
(gr. ij).

*Succi glycyrrhizae, ℥j.*

*M. f. pilul. numero sedecim (xvj).*

*S.* Eine bis zwey Pillen Morgens und  
Abends. (Richard.)

*Rec. Herbae conii maculati pulveratae,*  
℥ij.

*Extracti conii maculati, q. s.*

*ut fiant. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täg-  
lich eine bis zwanzig Pillen zu nehmen.

(Berends.)

*Rec. Extracti daturae stramonii,*  
*grana decem (gr. x).*

*Succi glycyrrhizae inspissati, ℥ij.*

*M. f. pilul. numero sexaginta (lx).*

*S.* Eine bis zehn Pillen zweymal täglich.

(Berends.)

*Rec. Seminum daturae stramonii,*  
*grana decem (gr. x).*

*Conservae rosarum, ℥i℥.*

*Contundantur exactissime in mortario;*  
*adde*

*Pulveris radice althaeae, q. s.*

*ut fiant pilul. numero sexaginta (lx).*

*S.* Wie die Vorigen. (Ich habe diese  
Pillen ungemein wirksam gefunden.)

*Rec. Seminum hyoscyami albi,*  
*Radice cynoglossi,*  
*Extracti opii vinosi, singul. ℥ij.*

*Myrrhae, ℥iij.*

*Olibani, ℥i℥.*

*Croci,*

*Castorei, singul. ʒiß.*

*Fiant c. syr. simpl. pilul. gr. j. S.* Vier bis acht Stück zweymal täglich. (Die bekannten *pilul. de cynoglosso.*)

Metallische, umstimmende Mittel.

*Rec. Zinci oxydati albi, gr. xv.*

*Asae foetidae, ʒß.*

*Extracti millefolii, ʒiß.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich fünf Pillen. (Jahn.)

*Rec. Zinci oxydati albi, ʒj.*

*Pulveris aromatici, ʒij.*

*Syrupi balsamici, q. s.*

*ut fiant pilul. numero xxx. S.* Zweymal täglich zwey Pillen zu nehmen.

(Wither.)

*Rec. Zinci sulphurici crystallini, ʒj.*

*Extracti calami aromatici, ʒij.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich fünf Pillen. (Burdach.)

*Rec. Zinci sulphurici crystallini, ʒj.*

*Asae foetidae, ʒj.*

*M. f. c. extract. valerian. pilul. numer. xxx. S.* Zwey- bis dreymal täglich eine bis drey Pillen. (Berends.)

*Rec. Zinci oxydati albi,*

*Extracti hyoscyami,*

— *valerianae,*

— *fumariae, singul. ʒj.*

*M. f. pilul. gr. iij.* S. Zweymal täglich  
anfänglich eine Pille. (Möglin.)

*Rec. Cupri sulphurico-ammoniaci, ℥ß.*  
*Solve in pauxillo liquoris ammoniaci cau-*  
*stici,*

*adde*

*Pulveris radice althaeae, ℥iß.*

*M. f. pilul. numer. trigint. (xxx), den-*  
*tur in citro orificio amplo, subere-*  
*clauso.* S. Anfänglich Morgens und  
Abends eine Pille. (Berends.)

*Rec. Cupri sulphurici crystallini,*  
*Corticis Winterani, singul. ℥ß.*

*M. f. c. mucilag. gummi mimos. q. s.*  
*pilul. numer. trigint. (xxx).* S. Abends  
eine Pille. (Whfigt.)

*Rec. Argenti nitrici crystallini,*  
*scrupul. dimid. (℥ß).*

*Extracti gentianae,*

*Succi glycyrrhizae inspissati,*  
*singul. ℥iß.*

*Opü crudi, grana quatuor*  
*(gr. iv).*

*M. f. pilul. ponder. gr. j.* S. Morgens  
und Abends drey Stück. (Heim.)

*Rec. Argenti nitrici crystallini,*  
*grana quinque (gr. v).*

*Solve in pauxillo aquae destillatae,*  
*adde*

*Pulveris radice columbo, ℥iv*  
*Olei anisi aetherei, gtt. x.*

*M. f. pilul. numero quadragint. (xl).*  
*S.* Anfänglich Morgens und Abends eine Pille. (Diese Formel, welcher ich mich in einigen Fällen bedient habe, ist genauer als die oben angegebene. Die Pille enthält genau den achten Theil eines Grans.)

*Rec. Plumbi acetici crystallini,*  
*grana quinque (gr. v).*  
*Opii crudi, grana decem (gr. x).*  
*Extracti millefolii,*  
*Pulveris radiceis glycyrrhizae,*  
*singul. ʒj.*

*M. f. pilul. numer. sexagint. (lx).* *S.*  
 Vierstündlich drey Pillen zu nehmen.  
 (Jahn.)

*Rec. Plumbi acetici crystallini,*  
*grana sex (gr. vj).*  
*Extracti polygalae amarae,*  
*Pulveris radiceis althaeae, sing. ʒj.*

*M. fiant pilul. numer. sexaginta (lx).*  
*S.* Drey mal täglich zwey bis fünf Pillen zu nehmen. (Kopp.)

Anmerk. In dieser Zusammensetzung fehlt das Opium, ohne welches man doch den Bleyzucker nicht anwenden sollte.

### Erregende Mittel.

*Rec. Moschi, gr. vj — xij.*  
*Castorei, gr. xij — xxiv.*  
*Asae foetidae, ʒß.*

*M. f. c. tinct. valerian. q. s. pilul. numer. xxiv. S.* Gegen Abend, Nachts und Morgens vier Pillen. (Berends, gegen nervöse Unruhe und Schlaflosigkeit.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae,  
Opii crudi, singul. grana quindecim (gr. xv).*

*Balsami copaivae, q. s.  
ut fant. pilul. numer. xxx. S.* Vierstündlich eine Pille. (Weikard.)

*Rec. Asae foetidae, ʒij.  
Radicis zingiberis, ʒj.  
Extracti sabinae, ʒß.*

*M. f. pil. gr. ij. S.* Dreystündlich sechs Pillen zu nehmen. (Hartmann.)

*Rec. Galbani,  
Myrrhae, singul. ʒiß.  
Castorei, gr. xv.  
Asae foetidae, ʒß.*

*Balsami indici nigr. q. s.  
ut f. pilul. gr. ij. S.* Abends acht Stück zu nehmen. (Sydenham.)

*Rec. Theriacae,  
Extracti chamomillae,  
— millefolii, singul. ʒj.  
Sagapeni,  
Asae foetidae,  
Opopanacis,  
Camphorae, singul. gr. xv.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey bis zehn Stück dreymal täglich. (Fr. Hoffmann.)



*Saponis medicati*, ℥j.

*Olei valerianae aetherei*, gtt.vj.

*M. f. c. extr. gentianae q. s. pilul. gr. ij.*

*Dentur in citro.* S. Drey mal täglich fünf bis acht Stück. (Diese Pillen habe ich oft mit grossem Nutzen gegen hypochondrische und hysterische Zufälle angewendet.)

*Rec. Aloës*, ℥j.

*Ferri pulverati*, ℥ij.

*Sulphuris stibiati aurantiaci*, ℥ß.

*Hydrargyri muriatici mitis*, ℥j.

*Olei sabinæ aetherei*, gtt.xx.

*M. f. c. syr. althææ q. s. pilul. gr. iij.*

*Dentur in citro obturato.* S. Vor dem Schlafengehen zwey Stück zu nehmen. (Weikard, gegen Menischesis.)

*Rec. Pulveris foliorum sabinæ*, ℥ij.

*Extracti sabinæ*, q. s.

*ut f. pilul. numer. sexaginta* (Lx).

S. Zwey- bis dreymal täglich vier bis fünf Stück.

#### Reizende und scharfe Mittel.

*Rec. Colocynthidis præparatæ*, ℥j.

*Pulveris radicis althææ*, ℥i.

*Olei menthæ piperitæ*, gtt.vj.

*M. f. c. aqu. destill. q. s. pilul. numero*

*quadraginta* (XL). S. Drey mal täglich eine bis drey Pillen. (Gegen Lähmungen.)

*Rec. Extracti gratiolar, ʒiß.*  
*Pulveris radices calami aromatici,*

*q. s.*

*ut f. pilul. numer. sexagint. S.* Drey-  
 mal täglich eine bis fünf Pillen zu neh-  
 men.

*Rec. Gutti, grana sex (gr. vj).*

*Macidis,*

*Asae foetidae, singul. ʒj.*

*Olei anisi aetherei, gtt. xxx.*

*M. f. pilul. numer. sexagint. (lx). S.*  
 Drey mal täglich zwey bis vier Pillen.

(Berends.)

*Rec. Capsici annui, gr. vj — ʒß.*

*Succi glycyrrhizae, ʒij.*

*Olei anisi aetherei, gtt. xxx.*

*M. f. c. syrup. simpl. q. s. pilul. gr. ij.*  
*S.* Drey mal täglich drey bis fünf Stück  
 zu nehmen.

*Rec. Extracti opii aquosi, grana duo*  
*(gr. ij).*

*Capsici annui, gr. xxiv.*

*Olei foeniculi aetherei, gtt. xvj.*

*Succi glycyrrhizae, ʒß.*

*M. f. pilul. numer. quadragint. (xl).*  
*S.* Drey mal täglich fünf Stück zu neh-  
 men. (Nach Lind, gegen Tympanie.)

*Rec. Extracti belladonnae,*

*— hyoscyami,*

*Opii crudi, singul. gr. x.*

*Radices pyrethri, ʒß.*

*Olei caryophyllorum, gtt. xx.*

*M. f. pilul. gr. j.* S. Eine Pille in den hohlen Zahn zu drücken. (Rust.)

Tonische und stärkende Mittel.

*Rec. Myrrhae, ℥ iij.*

*Extracti opii, drachmam dimidiam (℥ ℔).*

*Balsami peruciani, q. s.*

*ut fiant pilul. gr. ij.* S. Dreystündlich zwey bis drey Pillen. (Marcus.)

*Rec. Acidi phosphorici sicci,*

*Asae foetidae,*

*Pulveris radice althaeae, singul.*

℥ j.

*M. f. pilul. gr. ij.* S. Drey mal täglich sechs bis zehn Stück zu nehmen. (Rust, gegen Beinfrass.)

*Rec. Pulveris corticis cascarillae,*

— *radicis rhei, singul. ℥ j.*

*Extracti ferri pomati, ℥ i℔.*

*M. f. pilul. gr. ij.* S. Drey mal täglich fünf bis zehn Stück. (Burdach.)

*Rec. Chininii sulphurici, gr. v — xx.*

*Succi glycyrrhizae, ℥ j.*

*M. f. pilul. num. xxx.* S. Nach Umständen fünf Pillen.

*Rec. Ammonii muriatici martiati,*

*Galbani, singul. ℥ j.*

*Asae foetidae, ℥ ij.*

*Castorei sibirici, ℥ j.*

*M. f. c. tinct. valerian. pilul. gr. iij. S.*  
Morgens und Abends zwey bis drey Pil-  
len. (Berends.)

Anmerk. Mit diesen Pillen leitete  
Berends den anhaltenden Gebrauch des  
Eisens gegen atonische Nervenkrankhei-  
ten ein.

*Rec. Ferri muriatici,*  
*Aloës,*  
*Extracti marrubii, singul. ʒß.*  
*Asae foetidae, ʒiß.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
vier bis fünf Stück. (Whytt.)

*Rec. Ferri pulverati, ʒij.*  
*Extracti millefolii, ʒß.*

*Fiant cum pulver. cinnamom. pilul. gr. iij.*  
*S.* Drey mal täglich vier Pillen.  
(Quarin.)

*Rec. Ferri pulverati,*  
*Sulphuris depurati,*  
*Myrrhae, sing. ʒij.*  
*Fellis tauri, q. s.*

*ut f. pilul. gr. ij. S.* Zweymal täglich  
6 Stück zu nehmen. (Burdach.)

*Rec. Ferri pulverati, ʒj.*  
*Saponis medicati,*  
*Extracti chamomillae, sing. ʒß.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
funfzehn Stück. (Theden.)

*Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒiß.*  
*Ferri sulphurici crystallini, ʒj.*

*M. f. e. syrup. c. aurant. q. s. pilul.*  
*gr. ij. S.* Dreystündlich vier Pillen zu  
 nehmen. (Ackermann.)

*Rec. Acidi phosphorici sicci, ʒj.*  
*Ferri pulverati,*  
*Corticis cascarillae, singul. ʒiʒ.*  
*Extracti corticis peruviani, q. s.*  
*ut f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
 fünf bis acht Stück. (Lentin.)

*Rec. Ferri pulverati,*  
*Ammoniaci,*  
*Extracti centaurii minoris, sing.*  
 ʒj.

*M. f. pilul. ponder. gr. iv. S.* Drey mal  
 täglich ein Stück zu nehmen.  
 (Stoll.)

*Rec. Lupulinae (vide lupulus im I. Thl.),*  
 ʒiʒ.

*Gummi arabici, ʒj.*  
*Extracti taraxaci, q. s.*  
*ut f. pilul. ponder. gr. iv. S.* Täglich  
 zwey bis drey Stück. (Chevallier,  
 gegen Skrofeln.)

*Rec. Myrrhae, ʒij.*  
*Extracti centaurei minoris, ʒj.*  
*Balsami peruviani, ʒj.*

*M. f. pilul. gr. iij. S.* Drey mal täglich  
 vier Stück. (Tronchin.)

*Rec. Aloës, ʒij.*  
*Foliorum sennae, ʒj.*  
*Asae foetidae,*  
*Galbani, singul. ʒʒ.*

*Myrrhae*, ℥ij.

*Ferri sulphurici*, ℥iij.

*Croci*,

*Macidis*, *singul. gr. xv.*

*Olei succini rectificati*, gtt. ij.

*M. f. cum syr. simpl. pilul. gr. iv. S.*

Früh und Abends zwey Stück. (Ful-  
ler's *pilulae benedictae*.)

Adstringirende Mittel,

*Rec. Ammonii muriatici martiati*,

*Aluminis*,

*Pulveris aromatici*,

*Extracti corticis peruviani frigide  
parati*, *singul. ℥ß.*

*Olei cinnamomi aetherei*, gtt. xij.

*M. f. pilul. gr. ij. Dent. in citro, sub-  
ere clauso. S.* Morgens und Abends  
fünf bis zehn Stück. (Formey, gegen  
asthenische Metrorrhagie.)

*Rec. Radicis valerianae minoris*, ℥ß.

*Ferri pulverati*, ℥iß.

*Myrrhae*,

*Olibani*,

*Extracti tormentillae*, *singul. ℥iß.*

*M. f. pilul. pond. gr. iij. S.* Viermal  
täglich zehn Stück.

*Rec. Olibani*,

*Corticum aurantiorum*, *sing. ℥j.*

*Corticis quercus*, ℥ß.

*M. f. c. extr. gentian. q. s. pilul. gr. ij.*  
*S.* Drey mal täglich zehn bis funfzehn  
 Pillen. (Burdach.)

*Rec. Kino,*  
*Myrrhae,*  
*Extracti marrubii, singul. ʒ ij.*  
*Ferri sulphurici, ʒ j.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Drey mal täglich  
 acht Stück. (Weitz.)

*Rec. Corticis cascarillae,*  
*Extracti ligni campechiensis sicci,*  
*singul. ʒ iß.*  
*Ferri oxydati fusci, ʒ j.*

*M. f. c. extr. gentian. q. s. pilul. gr. ij.*  
*S.* Drey mal täglich fünf bis zehn Stück.  
 (Diese Pillen habe ich oft mit Nutzen gegen atonische Leukorrhöen angewendet.)

*Rec. Aluminis, ʒ ʒ.*  
*Extracti ratanhiaee, ʒ ij.*  
*Pulveris radice calami aromatici,*  
*ʒ j.*

*M. f. pilul. gr. ij. S.* Dreystündlich fünf  
 bis zehn Stück. (Gegen atonische Blutflüsse.)

*Rec. Terebinthinae,*  
*Extracti gentianae rubrae, sing.*  
*ʒ ij.*  
*Ferri sulphurici crystallini,*  
*Kino, singul. ʒ iß.*

*M. f. pilul. gr. ij.* S. Viermal täglich  
zehn Stück zu nehmen. (Walch, ge-  
gen Nachtripper.)

## Bissen (*Boli*).

Auflösende Mittel.

*Rec. Ammonii muriatici depurati,*  
*Succi glycyrrhizae inspissati,*  
singul. ℥j.

*Extracti taraxaci, q. s.*

*ut fiat bolus. Detur in quadruplo. S.*

Vierstündlich einen Bissen zu nehmen.

(Fischer in Dresden.)

*Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati,*  
gr. vj.

*Resinae guajaci nativae, gr. viij.*

*Lapidum cancrorum praeparato-*  
*rum, ℥j.*

*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiant boli duo, dentur in charta cera-*

*ta. S.* Früh und Abends einen Bissen

zu nehmen und eine Tasse warmen Thee

nachzutrinken. (J. A. Schmidt.)

Brechererregende Mittel.

*Rec. Radicis ipecacuanhae, ℥j.*

*Syrupi simplicis, q. s.*