

*M. f. pilul. gr. ij.* S. Viermal täglich  
zehn Stück zu nehmen. (Walch, ge-  
gen Nachtripper.)

## Bissen (*Boli*).

Auflösende Mittel.

*Rec. Ammonii muriatici depurati,*  
*Succi glycyrrhizae inspissati,*  
singul. ℥j.

*Extracti taraxaci, q. s.*

*ut fiat bolus. Detur in quadruplo. S.*

Vierstündlich einen Bissen zu nehmen.

(Fischer in Dresden.)

*Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati,*  
gr. vj.

*Resinae guajaci nativae, gr. viij.*

*Lapidum cancrorum praeparato-*  
*rum, ℥j.*

*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiant boli duo, dentur in charta cera-*

*ta. S.* Früh und Abends einen Bissen

zu nehmen und eine Tasse warmen Thee

nachzutrinken. (J. A. Schmidt.)

Brechererregende Mittel.

*Rec. Radicis ipecacuanhae, ℥j.*

*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiat bolus, detur cum nebula. S.* Auf einmal zu nehmen, und erst nach beginnender Wirkung reichlich nachzutrinken.

(Gaubius.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae,  
Kali sulphurici, singul. ℥j.  
Extracti graminis liquidi, ℥℔.*

*M. f. bolus, conspergatur lycopodio.  
S.* Auf einmal zu nehmen.

(Brückner.)

*Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.  
Extracti taraxaci, ℥j.*

*M. f. bolus, conspergatur pulvere rad-  
icis glycyrrhizae. S.* Brechbissen,  
auf einmal zu nehmen. (Die Gabe ist  
wol um die Hälfte zu groß.)

(Gaubius.)

#### Abführende Mittel.

*Rec. Pulveris radice jalappae, ℥℔.  
Kali sulphurici, gr. xv.  
Mellis crudi, q. s.*

*Fiat bolus. Detur cum nebula. S.* Auf einmal.

*Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. ij.  
Radicis jalappae, ℥j.  
Olei anisi aetherici, gtt. ij.  
Mellaginis taraxaci, q. s.*

*Fiat bolus. S.* Auf einmal zu nehmen,  
und schwarzen Kaffee nachzutrinken.

(Berends.)

*Rec. Resinae jalappae, gr. xij.*  
*Radicis rhei optimi, ℥ij.*  
*Mellis crudi, q. s.*

*Fiant inde boli numer. iij. S.* Zwey-  
 stündlich einen Bissen. (Gaubius.)

*Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. xij.*  
*Magnesiae sulphuricae, gr. xvj.*  
*Syrupi rhamni cathartici, q. s.*

*Fiant boli numer. iv. S.* Den Tag über  
 zu nehmen, oder dreystündlich einen  
 Bissen bis zur Wirkung.

(Chaussier.)

*Rec. Pulveris radices rhei,*  
 — — *jalappae, sing. ʒß.*  
*Tartari depurati, ʒj.*

*Mellis crudi, q. s.*

*Fiant boli num. viij. S.* Zweystündlich  
 einen Bissen bis zur Wirkung.

(Alibert.)

*Rec. Pulveris radices jalappae, ℥j.*  
*Gutti, gr. iij (grana tria).*

*Mellis depurati, q. s.*

*Fiat bolus, detur in triplo. S.* Pur-  
 girbolus. (Hartmann.)

#### Anthelmintische Mittel.

*Rec. Pulveris seminis santonici,*  
 — — *radicis valerianae mino-*  
*ris,*

*Pulveris radices jalappae, sing. ʒß.*

*Oxymellis squillitici, q. s.*

*Fiat bolus, consperg. cinnamom. S.*  
Auf einmal. (Herrmann.)

*Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. vj.*  
*Pulveris seminis santonici, ʒiß.*  
*Succi dauci inspissati, q. s.*

*Fiant boli tres. S.* Morgens einen Bissen zu nehmen.

### Diuretische Mittel,

*Rec. Herbae digitalis purpureae pulveratae, gr. iij.*

*Opii crudi, gr. iß.*

*pulveris corticis cascarillae, ʒß.*

*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiant l. a. boli tres. S.* Früh u. Abends ein Stück zu nehmen.

(J. A. Schmidt.)

*Rec. Radicis squillae siccatae, gr. iij.*

*Pulveris radicis glycyrrhizae, ʒß.*

*Mellis crudi, q. s.*

*ut fiant boli tres. S.* Drey mal täglich einen Bissen.

(J. A. Schmidt.)

*Rec. Extracti squillae, gr. ij.*

*Pulveris radicis columbo, ʒß.*

*Succi juniperi inspissati, q. s.*

*Fiant boli duo. S.* Morgens u. Abends einen Bissen.

(J. A. Schmidt.)

*Rec. Radicis squillae pulveratae, gr. iß.*

*Pulveris aromatici,*

*Kali acetici, singul. gr. viij.*

*Syrupi zingiberis, q. s.*



*Fiat bolus. Detur in triplo. S.* Drey-  
mal täglich einen Bissen. (Portal.)

*Rec. Kali tartarici, gr. x. — xx.*  
*Hydrargyri muriatici mitis, gr. ij.*  
*Pulveris radiceis zingiberis, gr. v.*  
*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiat l. a. bolus. S.* Beym Schlafengehen  
zu nehmen. (Portal, gegen Brustwas-  
sersucht.)

*Rec. Radicis squillae pulveratae, gr. vj.*  
*Pulveris ari compositi, gr. x.*  
— *radicis zingiberis, gr. v.*  
*Syrupi corticum aurantium, q. s.*

*Fiat bolus. S.* Am Morgen zu nehmen.

Erregende und reizende Mittel.

*Rec. Pulveris radiceis serpentariae, ℥ß.*  
*Asae foetidae, gr. xij.*  
*Camphorae, gr. vj.*  
*Syrupi croci, q. s.*

*Fiant boli duo. S.* Auf einmal zu neh-  
men. (Buchan, gegen Nervenaffek-  
tionen.)

*Rec. Castorei sibirici, ℥j.*  
*Ammonii carbonici, gr. v.*  
*Syrupi simplicis, q. s.*

*Fiat bolus. S.* Auf einmal zu nehmen.  
(A. d. Pharmakop. d. Edinburg. Kranken-  
hauses.)

*Rec. Extracti aconiti,*  
*Sulphuris stibiati aurantiaci,*  
*singul. gr. ij.*

*Lapidum cancerorum*, ℥j.  
*Mellis crudi*, q. s.  
*Fiant boli duo.* S. Früh und Abends  
 einen Bolus zu nehmen.  
 (J. A. Schmidt.)

*Rec. Moschi genuini*, gr. xij.  
*Ammonii carbonici pyro-oleosi*,  
 gr. ix.  
*Extracti corticis peruviani*, ℥ij.  
*M. f. boli quatuor.* S. Dreystündlich  
 einen Bissen zu nehmen.  
 (Berends.)

Stärkende und adstringirende  
 Mittel.

*Rec. Croci pulverati*, gr. vj.  
*Cinnamomi*, gr. iiij.  
*Magnesiae ustae*, gr. viij.  
*Syrupi corticum aurantium*, q. s.  
*ut f. bolus.* S. Auf einmal.  
 (Richard.)

*Rec. Corticis peruviani regii*, ℥j.  
*Kali carbonici depurati*, ℥j.  
*Tartari stibiati*, gr. xvj (grana  
 sedecim).

*Syrupi simplicis*, q. s.  
*Fiant boli numero sexagint.* (Lx). S.  
 In vier und zwanzig Stunden gegen hart-  
 näckige Wechselfieber. (Durch die Chi-  
 na wird dem Spiessglanzweinstein die Er-  
 brechen erregende Wirkung fast gänz-  
 lich geraubt.)

*Rec. Chininii s. Cinchonii sulphurici,*

*gr. x.*

*Pulveris radice glycyrrhizae, gr. xij.*

*Gummi tragacanthae, gr. vj.*

*Syrupi diacodion, q. s.*

*Fiant boli numer. iij. S.* Während der Apyrexie eines Wechselfiebers in gleichen Zwischenräumen zu nehmen. Nach Umständen muß auch die Gabe vermindert werden. (Richard.)

*Rec. Corticis peruviani regii pulverati,*

*ʒvj.*

*Corticis cinnamomi, ʒj.*

*Syrupi corticum aurantium, q. s.*

*Fiant boli numero sex. Conspergantur pulvere cinnamomi. S.* Zweyständlich einen Bissen zu nehmen.

(Herrmann.)

*Rec. Pulveris corticis granatorum, ʒj.*

— — *peruviani rubri,*

*ʒij.*

*Balsami copaivae, q. s.*

*Fiant boli ponder. gr. xij. S.* Morgens und Abends einen Bissen zu nehmen. (Richard, gegen chronische Schleimflüsse.)

*Rec. Extracti opii, gr. ij.*

*Catechu, gr. xlviij.*

*Conservae rosarum, q. s.*

*ut fiat bolus.* S. Morgens und Abends  
einen Bissen. (Parmentier, gegen  
chronische Diarrhöe.)

## Latwergen (*electuaria*).

### Auflösende Mittel.

- Rec. Kali acetici*, ℥ij.  
*Extracti taraxaci liquidi*, ℥ij.  
*Elaeosacchari foeniculi*, ℥iij.  
*M. f. electuar.* S. Drey- bis viermal  
täglich einen Theelöffel voll.
- Rec. Tartari boraxati*, ℥ij.  
*Pulpae tamarindorum*, ℥ij.  
*Elaeosacchari flavedinis citri*, ℥ß.  
*M. f. electuar.* S. Viermal täglich einen  
Theelöffel voll.
- Rec. Tartari depurati*, ℥ß.  
*Pulpae tamarindorum*, ℥ij.  
*Elaeosacchari flavedinis citri*, ℥vj.  
*M. f. electuar.* S. Zweystündlich einen  
Theelöffel voll.
- Rec. Sulphuris praecipitati*, ℥iß.  
*Corticum aurantium conditorum*,  
℥ß.  
*Pulpae tamarindorum*, ℥ij.  
*Sacchari albi*, ℥j.  
*M. f.*