

ut fiat bolus. S. Morgens und Abends
einen Bissen. (Parmentier, gegen
chronische Diarrhöe.)

Latwergen (*electuaria*).

Auflösende Mittel.

Rec. Kali acetici, ℥ij.

Extracti taraxaci liquidi, ℥ij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥iij.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal
täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Tartari boraxati, ℥ij.

Pulpae tamarindorum, ℥ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥ß.

M. f. electuar. S. Viermal täglich einen
Theelöffel voll.

Rec. Tartari depurati, ℥ß.

Pulpae tamarindorum, ℥ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥vj.

M. f. electuar. S. Zweyständlich einen
Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris praecipitati, ℥iß.

Corticum aurantium conditorum,
℥ß.

Pulpae tamarindorum, ℥ij.

Sacchari albi, ℥j.

M. f.

M. f. electuar. S. Drey- mal täglich einen Theelöffel voll. (Berends.)

Abführende Mittel.

Rec. Tartari natronati, ʒj.

Kali nitrici, ʒj — ʒij.

Pulpae tamarindorum, ʒiſs.

Oxymellis simplicis, q. s.

Fiat l. a. electuarium. S. Zwey- oder dreystündlich einen Theelöffel.

Rec. Electuarii e senna,

Pulpae cassiae,

— *tamarindorum, singul. ʒj.*

Tartari depurati, ʒij.

Radiciſ jalappae, ʒij — ʒj.

Syrupi corticum aurantiorum,

— *cinnamomi, singul. ʒij.*

M. f. electuar. S. Zwey- bis drey- mal täglich einen Theelöffel voll.

(Selle.)

Rec. Radiciſ jalappae, ʒj.

Tartari depurati, ʒij.

Succi sambuci inspissati, ʒij.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.

(Weikard.)

Rec. Natri carbonici depurati,

Carbonis vegetabilis, singul. ʒj.

Electuarii e senna, ʒij.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Mittchill, gegen hartnäckige Verstopfung)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Stanni limati, ℥j.

Pulveris radice jalappae, ℥ij.

Mellis depurati, ℥iij.

Misce. S. Gut umgerührt, viertelstündlich drey Theelöffel zu nehmen.

(Bloch.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ℥iβ.

— *jalappae*, ℥j.

Seminis santonici, ℥β.

Kali tartarici, ℥ij.

Oxymellis scillitici, ℥vj.

Syrupi simplicis, q. s.

Fiat electuarium. S. Theelöffelweise.

Rec. Tartari natronati,

Radicis jalappae,

— *valerianae minoris*, *sing.*

℥β.

Oxymellis scillitici, ℥iv.

M. f. electuarium. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll. Stoerk.

Rec. Ferri sulphurici,

Extracti corticis peruviani, *sing.*

℥ij.

Seminis santonici, ℥vj.

Syrupi cinnamomi, q. s.

Fiat electuar. S. Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

(Selle.)

Rec. Olei terebinthinae rectificati, ℥iij.

Mellis crudi, ℥iij.

M. f. electuar. S. Dreystündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Thompson, gegen den Bandwurm.)

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Saponis medicati,
Terebinthinae laricinae,
Radicis rhei optimi, singul. ℥j.
Syrupi simplicis, q. s.

M. f. l. a. electuar. S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Berends, gegen Wassersucht.)

Rec. Terebinthinae laricinae, ℥i℔.
Saponis medicati, ℥ij.
Pulveris corticis peruviani regii,
Radicis serpentariae virginianae,
singul. ℥iij.

M. f. c. syrup. simpl. q. s. electuarium.
S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Berends, gegen atonische Wassersuchten.)

Rec. Herbae conii maculati pulveratae,
℥ij.
Mellis depurati, ℥ij.

M. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll. (Baldinger.)

Rec. Pulveris radicis helenii,
— *ligni guajaci,*
— *radicis imperatoriae,*
— *foliorum sennae,*
— *corticis ligni sassafras,*

Pulveris baccarum juniperi, sing. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

— *seminis anisi*, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Mellis depurati, q. s.

Fiat electuarium. S. Drey- bis viermal einen großen Theelöffel voll. (Himly's *electuar mundificans*, gegen chronische Hautkrankh.)

Rec. Resinae guajaci nativae, $\mathfrak{z}\text{j}$.

Radiciis rhei optimi, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Tartari depurati, $\mathfrak{z}\text{j}$.

Sulphuris depurati, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Nucis moschatae, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Mellis crudi, lib. j.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Ein in England gebräuchliches Mittel gegen chronischen Rheumatismus, *Chelseapensioner* genannt.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana tria (gr. ij).

Solve in pauxillo aquae destillatae,
adde

Extracti gratiolae, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Succi sambuci inspissati, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. electuar. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll zu nehmen. (Von Stoll und Swediaur gegen eingewurzelte Syphilis empfohlen.)

Rec. Tartari depurati, $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Pulveris radiciis zingiberis,

Conservae rosarum, singul. ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.

Fiat l. a. electuarium. S. Drey- mal täg-
lich einen Theelöffel. (Monro, gegen
Wassersucht.)

Rec. Piperis nigri, ℥ij.

Seminis foeniculi,

Radicis helenii, singul. ℥℞.

M. f. c. mellis crudi, q. s., electuar.

S. Zwey- bis dreymal täglich einen
Theelöffel voll. (Von Ward gegen
Mastdarmfisteln empfohlen. Verbessert
die Eiterung.)

Rec. Calcariae muriaticae siccae, ℥j.

Pulveris radice calami aromatici,

℥iij.

— — *senegae, ℥i℞.*

Oxymellis squillitici, q. s.

M. f. electuar. S. Drey- mal täglich ei-
nen Theelöffel voll. (Diese Latwerge
habe ich oft mit Nutzen gegen torpide
Wassersuchten und chronische Verschlei-
mungen angewendet.)

Stärkende und adstringirende
Mittel.

*Rec. Extracti corticis peruviani frigide
parati, ℥ij.*

Pulpae tamarindorum, ℥ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥vj.

Aetheris acetici, ℥j.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll zu nehmen. (Nach den Anfällen der Meläna fand ich diese Zusammensetzung sehr nützlich.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ℥j.
Corticis peruviani regii, ℥ij.
Ammonii carbonici sicci, ℥j.
Syrupi corticum aurantium, q. s.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel. (Monro, in asthenischen Nervenkrankheiten.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥j.
Radicis calami aromatici, ℥ij.

M. f. c. syrup. c. aurant. q. s. electuar.
S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Extracti corticis peruviani, ℥iij.
 — *cascarillae, ℥j.*
 — *ligni campechiensis,*
Succi glycyrrhizae inspissati, singul. ℥ij.

Mucilaginis cydoniorum, q. s.

M. f. electuar. S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Kämpf, bes. gegen asthenische Profluvien.)

Rec. Corticis peruviani regii,
 — *simarubae, singul. ℥ß.*
Syrupi rubi idaei q. s.

M. f. electuar. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll. (Kämpf.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥iiß.
Ammonii muriatici, ℥ij.
Mellis puri,

Syrupi corticum aurantium,
singul. ℥ij.

M. f. electuarium. S. Kurz vor dem Wechselfieberanfall theelöffelweise zu einer bis zwey Unzen zu verbrauchen.

(Richard.)

Rec. Pulveris corticis peruviani fusci, ℥j.

— *radicis calami aromatici,*
℥ij.

— *corticis cinnamomi, ℥℞.*

Syrupi corticum aurantium, q. s.

M. f. electuar. S. Die ganze Quantität in der fieberfreyen Zeit zu verbrauchen.

(Herrmann.)

Rec. Ammonii muriatici depurati, ℥ij.

Florum chamomillae,

Radicum calami aromatici,

Corticum sulicis pentandrae, sin-
gul. ℥iij.

M. f. c. mellis depurati, q. s. electuar.

S. In der fieberfreyen Zeit zweystündlich einen oder zwey Theelöffel voll. (Diese Latwerge habe ich bey Unbemitelten oft mit Nutzen gegen Wechselfieber gegeben.)

Rec. Radicis valerianae minoris,

Corticis peruviani regii, sing. ℥iij.

Ferri pulverati, ℥℞.

Syrupi corticum aurantium, q. s.

M. f. electuar. S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Gegen chronische, asthenische Nervenkrankheiten.)

Rec. Radicis sarsaparillae pulveratae,
 ʒiʒ.

Corticis ligni quassiae,

— — *sassafras, sing. ʒiij.*

M. f. c. syrup. balsamic. q. s. electuar.
S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Diese Latwerge habe ich gegen asthenische Reproduktionskrankheiten und Kachexien sehr wirksam gefunden.)

Rec. Pulveris radice columbo, ʒʒ.

— *corticis cascarillae,* ʒij.

Macidis, ʒj.

M. f. c. syrup. cort. aurant. q. s. electuarium. *S.* Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Hat mir gegen atonische, lönkwierige Diarrhöen gute Dienste geleistet.)

Rec. Extracti ratanhiae, ʒʒ.

Catechu, ʒj.

Syrupi diacodion, ʒij.

Conservae rosarum, ʒiv.

M. f. electuar. *S.* Dreymal täglich einen Theelöffel voll, (Richard, gegen chronische Durchfälle.)

Rec. Corticis peruviani regii, ʒj.

Balsami tolutani,

Catechu, singul. ʒj.

Syrupi corticum aurantium, q. s.

M. f. electuar. *S.* Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Pulveris herbae tussilaginis farfarae, ℥iß.

*Extracti polygalae amarae,
— arnicae, singul. ℥ij.*

Mellis depurati, q. s.

M. f. electuar. S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Ich habe sie mit Erfolg gegen chronische Blennorrhöen, besonders der Lungen, angewendet.)

Gallerten (*gelatinae*).

Rec. Radicis salep pulveratae, ℥iß.

Coque ex sufficiente aquae quantitate ad gelatinae consistentiam; adde Syrupi ribium, ℥j.

M. S. Theelöffelweise.

Rec. Lichenis islandici, ℥ij.

Kali carbonici depurati, in aquae calidae mensura solutae, ℥ij.

Macerentur per tres horas, deinde colentur. Residuum rite ablutum coque ex sufficiente aquae quantitate ad remanent. ℥xvj.

Colatura seponetur, donec crassiora subsederint.

Adde

Ichthyocollae, ℥j.