

*Rec. Emplastri de galbano crocati, ʒß.
Camphorae, ʒj.*

*Ammonii carbonici pyro-oleosi,
Opii crudi, singul. ʒß.*

Olei cajeput, gtt. xl.

M. f. emplastr. S. Auf Leder gestrichen, über die ganze Magengegend zu legen. (Gegen krampfhaftes Erbrechen, Seekrankheit u. d. m.).

Rec. Galbani,

Elemi, singul. ʒß.

Cerae flavae,

Terebinthinae laricinae, sing. ʒij.

Leni calore liquefactis admisceantur:

Castorei sibirici, ʒij.

Olei chamomillae aetherici, gtt. xx.

M. f. emplastr. S. Auf den Magen oder Unterleib zu legen. (Brückner.)

Salben und Cerate, Lini- mente (*unguenta, cerata, linimenta*).

Rec. Vitellorum ovi,

Mellis crudi,

Olci lini recentis, singul. q. pl.

M. S. Salbe (eine milde Digestivsalbe).
(Berends.)

*Rec. Decocti corticis quercus (ex ʒij
parat.) ʒvj.*
Aceti saturnini, ʒiʒ.

Misceantur, seponentur per horam.
Praecipitatum inde ortum, filtro col-
lectum, adhuc humidum misce cum
Adipis suillae recentis loti, ʒj.

Adde

Camphorae, gr. x.

M. f. unguent. S. Salbe. (Diese Salbe
habe ich oft mit Nutzen gegen das bran-
dig werdende Durchliegen angewendet.)

Rec. Boracis, ʒij.

Unguenti rosati, ʒj.

M. f. unguent. S. Frostsalbe, des Abends
einzureiben.

Rec. Olei lini recentis, ʒiv.

Albuminum ovorum, numer. ij.

M. S. Brandsalbe, die verbrannte Stelle
hiermit stündlich oder zweystündlich zu
bestreichen. (Mynsicht.)

Rec. Seminis lycopodii,

Zinci oxydati albi, singul. ʒʒ.

Unguenti rosati, ʒj.

M. f. unguent. S. Salbe. (Pitschaft,
gegen wunde Brustwarzen, Exkoriation-
nen.)

Rec. Butyri recentis sine sale,

Cerae flavae, singul. q. pl.

Terantur c. pauxillo aquae destillatae.

S. Salbe. (Stahl's Brandsalbe.)

Rec. Sevi bovini, ℥℥.

Butyri recentis sine sale, ℥iij.

Amyli pulverati, ℥j.

Opii crudi, ℥℥.

M. f. ungt. S. Schmerzstillende Salbe.

Rec. Medullae ossium bovis, ℥i℥.

Mixturae oleoso-balsamicae, ℥vj.

Balsami indici nigri, ℥i℥.

M. f. unguent. Signa. Zum Einreiben.

(Wendt, zum Einreiben in Rücken,
Brust, Glieder, bey Rhachitis.)

Rec. Unguenti basilici, ℥j.

Tincturae myrrhae, ℥j.

M. S. Salbe. (Rust, zur Verbesserung
des Eiters und Beförderung der Granu-
lation.)

Rec. Sevi bovini, ℥j.

Cerae flavae, ℥℥.

Resinae burgundicae, ℥j.

Terebinthinae, ℥ij.

Olei olivarum, ℥iij.

M. f. unguent. S. Frostsalbe, auf Lein-
wand überzulegen.

Rec. Petrolei, ℥iij.

Camphorae, ℥j.

Unguenti cerei, ℥i℥.

M. S. Frostsalbe.

Rec. Unguenti rosati,

*Olei nucis moschatae expressi,
singul. ℥ij.*

- Mixturae oleoso-balsamicae*, ℥℔.
Tincturae opii simplicis, gtt. x.
M. f. unguent. Signa. Bey chronischen Durchfällen der Kinder in den Unterleib einzureiben.
- Rec. Unguenti hydrargyri cinerei*, ℥℔.
Saponis domestici, ℥ij.
Camphorae, ℥℔.
M. f. unguent. S. Salbe. (Schreger, gegen Drüsengeschwülste.)
- Rec. Tartari stibiati*, ℥ij.
Unguenti rosati, ℥℔ — ℥vj.
Misce exactissime. S. Dreymal täglich die bezeichnete Stelle damit einzureiben. (Da die Salbe sich leicht weiter verbreitet, als man es beabsichtigt, so verdient das oben angegebene Pflaster, zur Hervorbringung des künstlichen Pustelausschlages, den Vorzug.)
 (Authenrieth.)
- Rec. Aeruginis*,
Hydrargyri muriatici mitis, singul. ℥j.
Unguenti rosati, ℥x.
M. f. unguent. S. Morgens und Abends den Rand des Grindes damit einzureiben. (Bicker, gegen Erbgrind.)
- Rec. Tincturae cantharidum*, ℥ij.
Camphorae, ℥j.
Unguenti rorismarini compositi, ℥j.

M. f. unguent. S. Salbe, in die gelähmten Theile einzureiben.

Rec. Olei nucis moschatæ expressi, ʒß.

Balsami indici nigri, ʒß.

Olei caryophyllorum, ʒß.

Moschi orientalis, gr. j.

Misce exacte, detur in vitro clauso.

S. In die Schläfengegend einzureiben.

(Schubarth.)

Rec. Olei laurini unguinosi,

— *nucis-moschat. expressi, singul. ʒij.*

— *chamomillæ aetherei, ʒß.*

M. S. In den Unterleib einzureiben.

(Herrmann.)

Rec. Unguenti althææ, ʒß.

Fellis tauri recentis,

Saponis medicati, singul. ʒiß.

Petrolei,

Ammonii carbonici pyro-oleosi,
singul. ʒj.

Camphoræ, ʒß.

M. f. unguent. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Hufeland, gegen Mesenterialskrofeln.)

Rec. Olei hyoscyami infusi, ʒj.

Liquoris ammonii caustici,

— — *succinici,*

Tincturæ opii crocatæ, sing. ʒij.

M. f. liniment. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzu-

- reiben. (Starke's krampfstillendes Liniment.)
- Rec. Kali hydriodici, ʒß — ʒj.*
Unguenti rosati, ʒj.
- Misce exacte. S.* Täglich zweymal einer Linse oder Bohne groß einzureiben. (Gegen Kröpfe, Drüsengeschwülste. Doch wird das hydriodsaure Kali durch das Fett zersetzt, daher sind spirituöse Auflösungen vorzuziehen.)
- Rec. Phosphori, gr. v.*
Olei amygdalarum, ʒj.
- Solve et adde*
Cerae albae, q. s.
ut fiat unguent. S. Phosphorsalbe.
- Rec. Phosphori, gr. v.*
Olei amygdalarum, ʒj.
- Solve et adde*
Olei caryophyllorum, ʒj.
Cerae albae, ʒiij.
- M. f. unguent. S.* Salbe. (Gegen torpide Lähmungen.)
- Rec. Cinnabaris factitii, ʒß.*
Cineris solearum calcei,
Sanguinis draconis, singul. gr. iv.
Arsenici albi, grana decem
(gr. x).
- M. f. pulvis subtilissimus.*
- Rec. Balsami indici nigri,*
Extracti conii maculati, sing. ʒj.
Plumbi acetici, ʒj.

Tincturae opii crocatae, ℥℞.

Unguenti cerei, ℥j.

M. f. unguentum.

Ein und ein halber bis zwey Grane des obigen Pulvers werden mit einer Drachme dieser Salbe gemischt. Diese Mischung wird dünn auf Plümaceau's gestrichen, und damit nicht nur das Krebsgeschwür, sondern auch noch der gesunde Rand um einen Strohhalm breit bedeckt.

(Hellmund.)

Rec. Arsenici albi, grana sex ad decem (gr. vj — x).

Opüi crudi, gr. xij — xx.

Zinci oxydati albi, ℥℞.

Butyri recentis, ℥j.

Cerae flavae, ℥i℞.

Conterantur exactissime. S. Mit Plümaceau's auf die krebsgeschwürige Stelle zu bringen. (Harless.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi, Ammonii muriatici, singul. ℥℞.

Solve in aquae rosarum, ℥iv.

Filtra et adde

Adipis suillae, ℥iv.

Conterantur in mortario vitreo, aquae ferventi imposito, ad perfectam evaporationem aquae. Adde

Olei citri italici, gtt. xxx.

M. S. Salbe. (Cirillo's Sublimatsalbe, von Hufeland verbessert.)

Rec. Hydrargyri ammoniati muriatici,
 ℥iij — iv.

Unguenti digitalis purpureae, ℥j.

M. exactissime. S. Täglich drey- bis viermal einzureiben, und die Stelle mit Wachstaffent zu bedecken. (Kopp empfiehlt diese Salbe, welche ebenfalls Pusteln erzeugt, statt der Brechweinstein-salbe. Sie schmerzt weniger, bewirkt keine böartigen, brandigen Geschwüre, erzeugt kaum Narben, wirkt schneller.)

Rec. Pulveris cantharidum, ℥ij.

Adipis suillae, ℥iv.

Hydrargyri muriatici corrosivi,

Tartari stibiati, singul. ℥ß.

M. exactissime. S. Salbe zur Erzeugung künstlicher Geschwüre. (Rust.)

Rec. Pulveris herbae sabinæ,

Adipis suillae, singul. ℥iij.

M. f. unguent. S. Salbe zur Zerstörung der Feigwarzen. (Horn.)

Rec. Aluminis, ℥j.

Butyri recentis sine sale, ℥ij.

M. S. Auf Charpie oder Leinwand gestrichen, einigemal täglich frisch überzulegen. (Gegen variköse Hämorrhoiden.)

Rec. Adipis suillae, ℥j.

Leni igne liquefactæ adde

Acidi nitrici concentrati, ℥j.

Subigendo fiat unguent. S. Salbe.

(Edinburghsche Pharmakopöe.)

- Rec. Kali sulphurati*, ℥℔.
Saponis domestici, ℥ij.
Olei papaveris, ℥iv.
 — *thymi aetherici*, ℥.
- M. f. unguent. S.* Krätzsalbe.
- Rec. Herbae digitalis purpureae*, ℥ij.
Coque ex aquae q. s. ad colat. ℥j.
Adde
Olei terebinthinae, ℥j.
Vitellorum ovi, numer. ij.
Extracti squillae, ℥j.
- M. f. liniment. S.* In die Nierengegend
 einzureiben. (Schubarth, diuretisch.)
- Rec. Pulveris carbonum*, ℥iiij.
Adipis, ℥j.
- M. f. unguent. S.* Grindsalbe.
 (Alibert.)
- Rec. Sulphuris depurati*, ℥i℔.
Radici ceratri pulverati, ℥℔.
Kali nitrici, gr. xv.
Saponis nigri s. viridis, ℥i℔.
Adipis, ℥ii℔.
- M. f. unguent. S.* Krätzsalbe.
- Rec. Kali carbonici depurati*, ℥j.
Sulphuris depurati, ℥ij.
Adipis, ℥iv.
- M. f. unguent. S.* Krätzsalbe.
 (Alibert.)
- Rec. Foliorum sabinæ recentium con-*
tusorum, ℥iiij.
Cerae flavae, ℥i℔.
Adipis suillae lotae, ℥vj.

Coque et exprime. Signa. Sabinazerat.
(Sehr reizend. *Pharm. Londin.*)

Rec. Hydrargyri sulphurici flavi, ℥j.
Sulphuris depurati, ℥ij.
Adipis suillae, ℥ij.
Olei citri italici, gtt. xv.

M. f. unguent. S. Flechtensalbe, bes.
bey *herpes lichenoides.* (Biett.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
℥i℥.

Camphorae, ℥j.
Adipis suillae, ℥ij.

M. f. unguent. S. Flechtensalbe, gegen
pustulöse Flechten, nach der Anwendung
erweichender Mittel. (Biett.)

Rec. Calcariae, aqua adpersa extin-
ctae, ℥j.

Natri carbonici depurati, ℥ij.
Extracti opii aquosi, gr. x.
Adipis suillae, ℥ij.

M. f. unguent. S. Salbe gegen *prurigo.*
(Biett.)

Rec. Corticis mezerei concisi, ℥j.
Adipis, ℥viiij.

Digere in balneo Mariae per tres cir-
citer horas, exprime. S. Epispasti-
sche Salbe.

Rec. Pulveris gallarum turcicarum sub-
tilissimi, ℥j.

Adipis suillae lotae, ℥j.

M. f. ungt. S. Adstringirende Salbe
(bey Hämorrhoidalknoten, wenn sie
schlaff sind.)

Rec. Graphitis puri, ℥ij.
Adipis, ℥vj.

M. f. unguent. S. Flechtensalbe.
(Weinhold.)

Rec. Ceparum assatarum,
Cerae flavae,
Picis, singul. ℥iiß.
Saponis domestici, ℥vj.
Seminis foenugraeci, ℥iiij.
Olei olivarum, ℥j.

M. f. unguent. S. Karbunkelsalbe.
(Bücking.)

Rec. Butyri recentis sine sale, ℥iiß.
Terebinthinae communis, ℥iv.
Cerae albae, ℥vj.

leni igne liquefactis adde:

Hydrargyri oxydati rubri, ℥j.

Natri muriatici,

Hydrargyri muriatici corrosivi,
singul. ℥ij.

Succi citri, q. s.

ut fiat unguent. S. Zum Einreiben.
(Galotti, gegen Elephantiasis.)?

Rec. Unguenti althaeae, ℥ß.
— *juniperini Pharmac. au-*
striac., ℥ij.
Acidi muriatici, ℥ß.

M. f. unguent. S. Zwey- bis dreymal täglich einzureiben. (Plenk, gegen Grind.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, ℥ij.
Kali carbonici depurati, ℥j.
Unguenti rosati, ℥j.

M. f. ungt. S. Salbe. (Ich habe sie oft mit Erfolg gegen pustulöse Flechten und Hirsekraut angewendet.)

Rec. Calcariae muriaticae, ℥i℥.
Pulveris foliorum digitalis purpureae, ℥iij.
Aceti concentrati, ℥j.
Adipis suillae lotae, ℥i℥.

M. f. unguent. S. Salbe. (Hat mir gegen chronische Drüsengeschwülste gute Dienste geleistet.)

Rec. Herbae digitalis purpureae, ℥i℥.
Aceti vini crudi, ℥vj.

Coque ad remanent. ℥iv. Cola.
Colaturam evapora leni igne ad extracti consistentiam; adde
Hydrargyri muriatici mitis, ℥j.
Unguenti elemi, ℥ij.

M. f. unguent. S. Auf Leinwand dick aufgestrichen, täglich zweymal überzulegen. (Ich habe diese Salbe mit Erfolg gegen chronische Drüsengeschwülste angewendet.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,
gr. iv — vj.
Butyri recentis sine sale, ℥ij.
Aceti

Aceti saturnini,

Tincturae opii crocatae, sing. ʒß.

Misce exactissime. S. Früh und Abends einer Linse groß ins Auge zu bringen, oder nur zwischen die Wimpern zu streichen. (Rust, gegen Psorophthalmie u. d. m.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
gr. xv.

Boli armenae, ʒj.

Butyri recentis sine sale, ʒß.

M. exactissime. S. Abends einer Linse groß ins Auge zu streichen. (Rust.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
gr. iv — vj.

Aceti saturnini,

Tincturae opii crocatae, sing. ʒß.

Butyri recentis sine sale, ʒij.

M. exactissime. S. Augensalbe.
(Rust.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. x.
Tutiae praeparatae, gr. vj.

Butyri recentis insulsi, ʒß.

M. exactissime. S. Augensalbe.
(Rust.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. x.
Olei ovorum, ʒj.

Butyri recentis sine sale, ʒß.

Cerae albae, ʒß.

M. f. unguent. S. Einer Linse groß mittelst eines Pinsels täglich einmal ins Auge zu bringen. (J. A. Schmidt.)

*Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. xv.
Cupri sulphurici crystallini, gr. iv.
Camphorae, oleo ovorum sub-*
actae, gr. vj.

Olei cacao, ℥ij.

M. exactissime. S. Augensalbe.

(Beer.)

Rec. Zinci oxydati albi, ℥ß.

Olei nucum juglandis, ℥j.

Unguenti rosati, ℥j.

M. f. unguent. S. Mit einem Pinsel zweymal täglich einer Linse groß in das Auge zu streichen. (J. A. Schmidt, gegen Hornhautflecke.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.

Butyri recentis sine sale, ℥ij.

M. f. unguent. S. Einer Linse groß in den Augenwinkel zu bringen. (Reil, gegen triefende Augen.)

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri, gr. ij.

Olei nucum juglandis, ℥ij.

M. S. Augensalbe. (Hufeland, gegen Hornhautflecke.)

Rec. Opii crudi, ℥j.

Extracti hyoscyami, aëre exsic-
cati, ℥ij.

Unguenti hydrargyri cinerei, ℥ß.

M. f. unguent. S. In die Umgegend des Auges einzureiben. (v. Gräfe.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,

gr. viij — xvj.

Aeruginis crystallini, gr. iv — vj.

Butyri recentis sine sale, ℥℞.

M. f. unguent. S. Augensalbe.
(Benedict.)

Rec. Aeruginis, ℥iij.

Olibani, ℥ij.

*Conterantur exactissime cum pauillo
aceti; adde*

Terebinthinae, ℥j.

M. f. unguent. *Signa.* Salbe, eine oder
zwey Stunden lang aufzulegen, dann
eben so lange zu entfernen, und wieder-
um aufzulegen. (Archigenes, gegen
böse Flechten, syphilitische Hautkrank-
heiten.)

Rec. Hydrargyri puri,

Acidi nitrici puri, *singul.* ℥j.

Solve leni calore, dein adde agitando:

Olei olivarum,

Adipis lotae, *singul.* ℥vj.

S. Salbe. (Swediaur.)

Rec. Hydrargyri puri, ℥j.

— *oxydati rubri*, gr. x.

*Conterantur, donec hydrargyrum colo-
rem gryseum aut nigricantem adqui-
siverit, adde:*

Adipis lotae, ℥j.

S. Quecksilbersalbe. (Swediaur.)

