

CAPUT IX.

USUM SPECIALEM JUNIPE-
RI IN AFFECTIBUS CA-
PITIS DECLA-
RAT.

I. DOLOR CAPITIS.

Dolente & langvente capite corpus *Dolor capitis*. universum dolere & langvere notis- simum est, ideoque capiti succurrendum à Medico; dolorque tam mitigandus quam aufferendus est. Sed non unō dolet modō Regia mentis sedes: Jam enim pars illius exigua dolore atrocissimo, ac si *Clavis* ibi esset infixus, corripiatur, ideo & talis affectus *Clava* in foro medico dictus est, jam dimidia saltē capitis pars ab *Hemicrania*, dolore mi- ferre recusat, vexatur, jam *Cephalalgia* *Cephalal-* totum caput excruciat; jam quoque *gia*. *Cephalaea* illud invadit & antiquam *Cephalaea*. quandam sibi adscribit possessionem, & ægrè ex hospitio cedit levique occasione revertitur, tantâ siipata molestiâ, ut & omnia quasi homini adversa sint.

Hisce omnibus generosè se opponit *Juniperus*: Si enim dolor ab humoribus, cujuscunque sint generis, proveniat, tunc illi præmissò aliquò medicamentò

mento præparante quale commendat,
Rofincius lib. 2. Consultat. 2. eyacuari
possunt Rob. nostr. purg. ʒ. Medicamen-
tum præparans tale est:

Internè.

R Crystall. ʒ. ʒi.

Sal. majoran. juniper āā ʒ. ʒ.

Misc. divide in duas partes in chartis di-
stinctis S. zwey Lind. Pulver, Hoc factō

R ∇. Verben. majoran. beton. āā ʒ.

Rob. Juniperin. purgant. ʒ.

D. ad Vitri. S. Purgirent Haupt. Eranc.
lein auf einmahl.

Si à pituitâ dolor oriatur, ad exi-
tum illa præparari & digeri potest se-
quente, quod commendat Grylingius
part. de secund. Universal. Evacuat. gene-
re p. 64

R Spirit. destill. succin. ʒ. ʒ.

Essent. rorismarin. flor. paeon. āā ʒ. Croc.

Extract. gran. juniper. rut. āā ʒi.

Castor. ʒ. VII.

Spir. Oli ʒi. M D. S.

Digerirende Haupt Essentz. Dos. gtt. 40.

Internè inter alia commendatur
Aqua baccarum Juniperi simplex, ut & A-
qua vitæ compos. minor. D. Rivii qua-
talis:

R Granor. juniper contus. M. IV.

*∇. vita vel Spir. Vin. aut Spir. Juni-
per Mens. j.*

In-

Infund. per 3. dies postea destill. per Bal.
Mar. destillato adde

Fol. salv. iv. artbet. puleg. àā Mj. croci 3ij.
Reservetur in benè clauso vase ad usum,
Dosis cochl. sem. ad. 1.

Fœminæ dolore capitis à Catarrhis la-
boranti Nobilissimus & Excellentissimus
D. D. Johann. Arnold. Friderici P. P. Jen-
vensis famigeratissimus, Preceptor meus ho-
noratissimus vñ s'v caylois sequens præ-
scripsit, testante hoc Protocollo medico
MSS. quod ex singulari humanitate &
benevolentia Viri Maximè Reverendi
atque Excellentissimi Dn. Job. Christfried
Sagittarii S.S. Theol. Doctoris & Ducatus
Altenburgici Superintendentis Generalis me-
ritissimi possideo, qui illud post obitum
B. D. D. Friderici mihi communicavit:

¶ Elix. Juniper 3ij. Essent. succin. 3ib.

¶ Ve salv. lil. convall. prim. ver. àā 3j.

Misc. D. S. Mistur wieder das Hauptweh.

Pilulas seqventes in Viro 40. an-
norum, Vietori hujus loci, hemicrania tio.
affecto, egregium præstissime adjumen-
tum observavimus:

¶ Extract. juniper. majoran. verben.
àā 3f. opii ḡviii.

¶ Essent. lil. convall. q.s. Misc. F. Pilulæ S.

¶ Willen wieder das Hauptweh auf 4. mahl.

Externe quoque Juniperus ejusque
partes in doloribus capitis sèpè adhi-
bentur. Sic

G

¶ Bacch.

Observe.

Externe.

Bz *Bacc. juniper. cochl. i. Nucl. persicor. num. XX. Tharis alb. parum*

Contundantur omnia ad pultis consistentiam & temporibus applicetur. Vel

Bz *Majoran. virid. Mij.*

Bacc. juniper. cochl. ij.

Minutissimè concis. & contus. irrorentur ∇ . rosar. trajificantur per setaceum, ut arilli remaneant, tunc adde alb. ovorum. num. ij. Aceti rosac. & Δ . rosar. qs. & capiti applicetur. *Conrad. Cunraib. medull. destill. p. 428.*

In dolore capitum Scorbutico Zedoariam & *Baccas Juniperi* cum aquâ Sambuci, Verbenæ, Betonicæ admovere svadet *Drawitz tit. s. vom Scharbocksfœn Hauptweh.*

II. VERTIGO.

Vertigo.

Multa sunt & non videntur, & multa videntur & non sunt, elegans est proverbium, id quod maximè quadrat in vertiginosos, quorum oculis multa offeruntur aliâ sub specie, quam reverâ sunt, eosque multa etiam subterfugiunt quæ adsunt, interdum enim omnia quasi nuntantia ac ruinam minitantia in gyrum verti ab illis conspiciuntur, interdum etiam visu prætereunt res satis conspicuas, id quod variis ex causis, ut sanguinis crassitie, vaporibus, capitum imbecillitate,

tate, & e immodicâ aliisque rebus motum Spirituum animalium inordinatum reddentibus evenire solet. Hunc quoque affectum opprimunt & abigunt medicamenta juniperô insignita.

Aquam sequentem *Sennertus lib. 1. Internè.*
Med. Practic. part. cap. 4. efficacem de-
 predicat.

R Herb. salv. menth. àā Mj.
 majoran. Mj.

Flor. lavend. Mij. rut. rosmar. àā Mj.

Nuc. mosch. macis, caryophill.

Gran. paradis. cinamom.

Gran. Juniper. Sem. pœon. àā ʒj.

Infund. in f. q. Vini Rhenani vel Malva-
 tici, postea destillentur.

Aquam Cephalicam *D. Hartmanni*
Beteri hic maximè proficuam describit
Ita Uffenbach. in appendic. Antidotar. p. 591.

R Fl. lil. convall. paralys. àā Ⅺj.

Fol. salv. rut. rosmar. majoran. àā Mj.

Bacc. Juniper. Ⅺj. Gran. Paradis. ʒij.

Rad. dictam. alb. pœon. àā ʒiv.

Nucif. zedoar. ʒinzib. àā ʒj.

Vini generosi qf. pro Confectione,

Macerentur per mensem, postea destil-
 lentur.

Elixir Cephalicum non ad Ver-
 tiginem solum, cui tamen maximè con-
 trariatur, sed alios etiam affectus capitis
 proficuum, tradit *Hofmannus in Thesaur.*
pharmacœut. p. 59.

G 2

R Rad

Rad. acor. pœon. visc. quercin.
Lign. aloes, bacc. juniper. àa 3*lb.*
Sem. pœon. 3*lij.*
Cinamom. Caryoph. macer. cardam.
Fruct. anacardin. àa 3*lb.*
Flor. anthous, salvie, prim. ver. pœon.
calend. beton. lavend. stach. Ar.
lil. convall. euphrag. rilie àa pj.

Affund. Spir Vin. opt. qf. digere per
¶ vi. ad extrahendam Essentiam, po-
stea fiat destillatio, Destillato adde
Ol. destill. lavend. quant. uelut imbibere
Spir juniperin. Spir. ¶ li impreg. 5*ij.*
Extract. Lign. Aloes 3*lb.*

Reliquum in fundo adde & Misce. F. E-
lixir.

Spiritum Vini Cephalicum, quem
baccæ Juniperi quoque nobilitant, maxi-
mè ad vertiginem extollit Mysictus sect.
18. Armamentar. Chymie. p. 274.

Extractum Cephalicum *Quere-
tani* ut & Elixir vitæ majus & minus
baccæ Juniperi ingrediuntur, & ad verti-
ginem maximoperè commendantur.

Externè. Externè Oleum Juniperinum ex
baccis Vertiginosis adhibet Conrad Kun-
raib medull. d. still. p. 445. & naribus pul-
suque illinere jubet.

Sequentem suffitum Vertiginoso
præscribit Rofincius, lib. 2. Consultat. IX.

R Benz

BZ Benz. storac. calamit. àā 3ij.
Caryophili. 3ijj. gran. juniper. 3p.
Flor. lavend. 3ij. Misc. F. Pulvis;
Carbonibus inspergatur pro suffitu.

III. APOPLEXIA.

Quemadmodum Glacies pro materia aquam & vaporem habet, ita Apoplexia & Paralysis ex iisdem proveniunt causis, humorosis videlicet & vaporosis, & differunt saltem hi affectus ratione majoris & minoris, & quamvis in ambo-
hus lœdatur motus & sensus, major tam-
on adest lœsio in Apoplexia, ibi enim
cum sensu & motu respiratio quoque
nonnunquam cum pulsu aboletur & ra-
tio, in Paralyse verò motus tantum &
sensus hujus vel illius corporis partis
tollitur sine rationis lœsione.

In utroque affectu Juniperina excel-
lunt medicamenta. In primis in Apo-
plexia maximoperè commendantur in-
jectiones Clysterum, qui Spiritus anima-
les excitare valeant, & sic talem com-
mendat Sennertus lib. med. Pract. part. 2.
cap. 33.

BZ Rad. ireos, angelic. àā 3ijj,
Fol. rut. calaminth. paleg. hyssop.
cent. min. leur. àā Mj.
Flor. stœch. Arab. lavend. àā Mj.
Fol. senn. Sem. cartham. àā 3p.

Bacc. juniper. 3ij. agaric. alb. 3ij.
 Pulp. colocynth. in petiâ ligata, vel
 hujus locô in humore melancholicô
 Hellebor. nigr. 3j.

Coqu.s.q.Hydromel. Colatur. 15j. adde
 Elekt. hier. simpl. 3vj. hier. logad.
 Benedict. laxativ. aa 3ij.
 Pil. cochiar. 3j. ol. rut. 3ij.
 Mel. rosat. vel antbosat. 3j. Θ gemm.

IV.

Misc. F. Clyster.

Inter interna aquæ excellunt Apo-
 plecticæ dictæ, quarum paucas reperies
 formulas juniperi baccis orbatas, uti vi-
 dere licet apud Sennert. loc. cit. Querce-
 tan. Langium, Vid. Vidium. Euonymum,
 Weckerum, Mysichtum, Timaum à Giil-
 denklee in Cas. Med. & alios, quarum for-
 mulas omnes & singulas addere nostri
 non est instituti.

Singularem Misturam Antapople-
 eticam describit Rofincius lib. 4. Chim. secl.
 4. cap. 2. quæ talis :

Mistura Glata, Pisata, theriacalis 3ij.
 Spir. CC. Θ e volatili impregnati 3j.
 lil. convall. sanguin. human. aa 3ij.
 Extract. Granor. juniper. rorismarin.
 salv. betonic. serpil. aa 3j.
 Effert. lavend. lil. convall. aa 3ff.
 Syrup. fl. lavend. pœon. aa 3ij.
 Misce omnia exactè; stent in digestione
 ignis

Internæ.

ignis lenti, spatio & p*iiiij* in tucurbitâ, donec in fundo vasis appareat hypostasis seu sedimentum spissum crassumve, reliquum verò clarescere incipiat & rubescere rubini aut vini instar rubri. Purum ab impuro separetur per inclinationem. Quod si quid in digestione exstillaverit per alembicum supraposatum, adde Colaturæ, quæ iterum coletur. Colatum servetur in vitro benè claudendo. Dosis 3*i*, 3*iiij*. 3*vij*.

Quercetanus cap. 9. Pharmacop. dogm.
restit. tale vinum Apoplecticis ordinat & dicit, quod unum vel duo cochlearia illius exhibita, subito Apoplepticos restituunt & tanti mali tyrannidem arceant:

EZ *Flor. lavend. Salv. Anib. àa p. IV. vel V.*

Bacc juniper. 3ij.

Infund. vitro, affundatur Vinum optimum, occlusò vase macerentur in Bal. Mar. tepidissimo per 4. vel 5. dies, Collentur.

Simile Vinum medicatum *juniperi baccis* nobilitatum, Apoplecticis præscribit *Deckerus in notis ad Prax. Barbast.* cap. d. *Apoplex. ibidem* videndum.

Sal Apoplecticum tale exhibit *Mynsicht. Sect. XI. Armament. Chymic.* pag. 194.

G 4

EZ *Sm.*

Ez Sem. eruo. $\text{Mij}.$

Rad. lil. convall. pyrethr. caryoph. $\ddot{\text{aa}}$ $\text{Mij}.$

Cerasor. nigr. sylvestr. exsicc. $\text{Mij}.$

Bacc. juniper. laur. $\ddot{\text{aa}}$ $\text{Zij}.$

Herb. iv. artbet. majoran. rosmarin.

origan. hyssop. salv. acut. $\ddot{\text{aa}}$ $\text{Zij}.$

Flor. calend. lavend. prim. ver. beton.

$\ddot{\text{aa}}$ $\text{Zij}.$

Misc. F. I. a. Sal candidissimum.

Loquela amissio in Apoplexia. In loquelæ amissione Apoplecticorum sequens maximis extollit laudibus Pbi. lippus Müllerus l. V. Miracul. Chymic. p. 108.

Ez Granor. Juniperi Mij.

Aqu. Vite. Mens. 1.

Contund. & macerentur in Aqua Vitæ per triduum & colentur per pannum. Imponantur deinde salvia, pulegium & nasturtium & croci $\text{Zij}.$ Detur patienti & statim loqueland recuperabit.

Singulare quoque medicamentum ad amissam loqueland recuperandam ex Juniperis concinnat Conrad Kunrath p. 466. medull. destillator. quod loco citato videri potest.

Externe. Inter externa sequentia Capiti applicat in Apopl. Sennertus loc. supra allegatō &c.

Ez Fal. salv. majoran. puleg. rut. $\ddot{\text{aa}}$ Mij.

Flor. chamomill. stach. Arab. melilot. $\ddot{\text{aa}}$ Mij.

Rad. calam. aromat. Sem. anis.

Bacc. juniper. $\ddot{\text{aa}}$ $\text{Zij}.$

Nuc. mosch. cubebar. $\ddot{\text{aa}}$ $\text{Zij}.$

Coqu.

Coqu. in vase clauso cum s. q. Vini, Collatura pro fomento capitis Detur. Si prædictis ad mollitiem coctis & contusis ol. rutæ vel irinum addatur, Cataplasma fit capiti applicandum. Vel

Ez 80 rutac. nardin. āā ʒif.
deſtil. bacc. juniper. 3ij.

Palv. castor. 3j. euphorb. 3ß.

Cere. qf. F. Linimentum, Capiti & Spinali medullæ applicandum.

In desperatis Apoplecticis *Horsium* capiti raso summo cum fructu applicuisse sequens Emplastrum testatur *Grylingius lib. 1. Med. Practic. part. cap. VI.*

Ez Myrrh. elect. Styrac. calamit.

Bæckis Benz. Ladan. āā ʒß.

Sandarac. Ar. ʒif. Lap. lazul. ʒß.

Oſſ. cran. human. preparat. ʒijß.

Cum s. q. Styracis liquidæ F. Emplastrum.

IV. PARALYSIS.

QUamvis recensita medicamenta & in paralysi quoque magnoperè prosint, *Paralysis.* lubet tamen & aliâ quædam ab Autoribus specificè ad Paralysin commendata addere ut *Virtus Juniperi* eò magis omnibus innotescat.

Præclarè monet *Quercetanus p. 665.*
pharmacop. dogmat. restitut. adversus Pā- Internē-
ralyses hydroticum esse parandum ex
G 5 ligno

ligno juniperino cum floribus Calendulae,
Lavendulae & Rosmarini magna copia,
addendo singulis hydroticis suos Sales
in majorem utilitatem, nec non liquo-
rum acidorum ex Δ pis & Θ li Spiritibus
aliquot guttulas.

Sebixius part. 2. Specul. Med. Pract.
sect. 2. cap. 13. Aquam è baccis Juniperi ad
Paralyisin internè singulariter commen-
dat.

Misturam sequentem, capiti ut-
pote confortando apprimè convenien-
tem ægro Paralytico præscripsit Rolfin-
cius lib. 2. Consultat. 20. p. 295.

Rx Aq. salu. prim. ver. àa 3ij. Spir.
CC. 9f.

Extract. juniper. 3B. castorei 3ij.

Syr. cinnamon. 3f. ambr. gry. g iiiij.

Misc. Dos. cochlearium vel dimidium.

Vel

Rx Mistur. simp. 3viii. Spir. lign. quajac.
Liquor. CC. àa 3j.

Extract. bacc. juniper. 3B. CC. 3ij.
prim. ver. caidendul.

calam. aromar. majoran. àa 3j.

Effent. salv. anthous àa 3f.

Mosch. ambr. àa 3f.

Misc. optimè, digerantur ut clarificen-
tur; Colentur & usui reserventur. Dos.
3j. 3B. ad 3ij. in liquore convenienti.
G yng. lib. 1. med. Pract. part. i. c. 7.

Externe.

Externè à medicamentis quoque
mul-

multum auxiliī Paralytici sibi promittunt. Talia medicamenta externa quamplurima extant apud *Sennertum loco superiore allegato*, quæ omnia *junipers baccis* sunt insignita.

In Spiritu Vini Paralytico *Mynsichti* primum ferè tenent locum *baccæ juniperinae*, sicut ex descriptione ipsius *Sect. 18. Armament. Chymic. p. 284.* videndâ liquet. *Idem Balneum Artificiale*, ubi Thermæ naturales desunt, parat eiique *baccas juniperi ad 3vij.* adjungit & ejus vires ad membra paralytica recreanda partesque nervosas calefaciendas, exsiccandas, roborandas, pristinæque motioni restituendas extollit *Sect. 28. cit. hbr. p. 411.*

Grenabsins p. 173. arbor. integr. &c ui-
nos. homin. hanc tradit inunctionem.

RZ *Lumbrieror. terrestr. bacc. juniper.*

Sem. eruc. àa 3ij.

Rad. angel. pyrestor. aron. àa 3j.

Flor. lavendul. rosmarin.

Piperis long. allii recent. àa 3b.

Mastic. succin. eitr. euphorb. castor.

àa 3ij.

His assunde Spir. Vin. rectificat. *ibij. Colatura servetur ad usum, quâ cum membra paralytica sæpius inungantur.*

Poterius fotum ex pede bovino, additis Fol. rorismarin. salv. menth. præs. alb.

alb. calamenth. origan. àā Mf. Bacc.
laur. Juniper àā pj. quæ mixta in aquâ &
Vino coquebantur, Paralyticò profuisse
observavit, uti refert in Centur. i. Observat.
Curatione 45.

Sequens semicupium, adhibitis &
additis aliis quibusdam idoneis reme-
diis, alium Paralyticum restituisse idem
testatur *Poterius Cest.* 2. Observat. Curat. 93.

R Bacc. juniperi libj. laur. libj.
fol. rosmarin. salv. menth. majoran.
absinth. calamenth. origan. ruta,
chamomil. melilot. àā Miv.

Flor. Stach. Ar. rosar. anthous àā plij.
Coqu. in Vino & aqua pro semicupio.

Balsamum Antiparalyticum singu-
larem describit Schröderus lib. 2. Pharma-
cop. med. Chym. cap. 41, cui Baccæ Janipe-
ri ad 3j. admiscentur.

Nec jam citatus *Mynsickerus* Un-
gvento suo Paralyticò, sect. 35. *Armament.*
Chym. descrip. ò, oleum Juniperinum abesse
voluit, sed illud ad 3j. eidem adjungit.

Observatio Nostram si adducere liceat experi-
entiam puellam Paralyticam in Civitate
Heringensi 14. annorum hisce restituui-
mus.

Præmissis medicamentis purgan-
tibus diaphoreticam tale ordinavimus:

R Lign. sanct. juniper. àā 3j. sassafras 3ij.
Rad. sarsaparill. 3ij.

Ce-

Coqu. in s. q. ∇ fontanæ, Colaturæ adde
Rob Juniperin. 3B. Syrup. fl. pœon. 3ij.

Misc. S. Schwärz rancetlein auf 4 mahl

Inter alia adhibuimus sequens
Elæosaccharum magnarum certè virium
in omnibus capitibus affectibus frigidis:

R Ol. anthou. rut. lavend. juniper. àā 3B.
succin. ḡvij. apoplect. ab aquâ
apoplect. 3j.

Succin. alb. preparat. cran. human.
prep. àā 3j.

Cinnab. nativ. 3B. 3ij. 3j.

Sacchar. Canariensi. opt. 3ij. l. iii.

Misc. exactè F.l.a. Elæosaccharum D.S.

Hauptstärckendes Zucker-Del.

Præterea addidimus sequentem

Misturam:

R Spir. CC. cum Θe volat. 3j.

Essent. juniper. castor. succin. 3B.

Misc. in vitro S. Stag-Essentz.

Externè membra paralytica pan-
no aspero ad rubedinnm usque fricari
jussimus & posteà oleo sequenti inungi:

R Ol. d. laterib. sp. e. succin. juniper. àā
dest. 3B.

castor. euphorb. lumbricor. àā coct. 3ij.

Misc. D.S. Euserlio vermischie Del. zu
dem erstarien Gliedern.

Ad Paralysin à Variolis excitatam
vel post illas relictam sequens commen-
dat

Paralysis
à Variolis

dat Unguentum *D. Gregorius Horstius*
Tractat. de febr. malign. edito à D. Dani-
el Horstio p. 141.

BZ *Pingued. tax. vulpin. anat. anser.*
 āā ſi.

Ol. absinth. chamomill. rut. āā ʒþ.
bacc. laur. juniper. āā ſij.

Flor. chamomill. salv. āā Mj.

Vin. malvatic. ʒiiij.

Misc. F. I. a. Unguentum, quō spina
 dorsi & membra Paralytica inungantur.

Paralyſis Scorbuto-
Scorbuti- ca.

Externè. vērinus Engalennus Tractat. d. Scorbut.

p. 70.

BZ *Herb. beton. Miv. Bacc. junip. gl.*
Coqu. in ʒvij. Aquæ ad modum pultis,
Coletur & exprimatur, addatur Sacchar.
ʒij. Coqu. ad syrup. consistentiam, cui
ab igne remoto adde Zinzib. ſij. Mace-
ris, Calam. aromat. Cubebar. Fol. Senn.
 āā ʒþ Misc. F. Electuarium. Dos. cochli-
 ante & poste cibum.

Sic in eādem Paralyſi Decocta ex
 ligno Sassafras, Rhodio, Quajaco, Ra-
 dic. Sarsaparilla, Chinæ cum baccis Juniperi
 aliisque antiscorbuticis commendat
Drawizius von der Schärbockischen Läh-
mung p. 163.

Præte-

Præterea jam citatus Drawizius p.
170. & seqq. sequentia in Paralyſi ſcor-
butica laudat Diaphoretica:

Ex Δ . Enul. 3ij. prim. ver. 3j.

Extract. bacc. Juniper 3B.

Galang. ḡ viii.

Spir. ♀i rectific. 3j. piperit. 3B.

Effent. castor. ḡ VI.

Manus Christi cum oō succin. pa-
rat. 3ij.

Misc. F. Potio.

Vel

Ex Rob. Juniperi 3j. Sambuc. 3B.

Succin. alb. præp. ḡ XII.

Pulv. ſem. cochlear. ḡ VII. hyperic. ḡ V.

Ol. lign. (affafras ḡ ij

♀iter Spir. Vin. rectific. ḡ ij.

Sacchari q. l. Misc. F. Bolus.

Linimentum poſtea externe concinnat Externe.
tale p. 174.

Ex Rad. pœn. galang. āā 3ij.

Summit. ſalv. hyſſop. beron. āā p. ii.

Flor. chamomill. rom. pœn. āā p. iij.

Fol. origan. rnt. recent. āā M̄.

Bacc. laur. Juniper. āā 3ij.

Castor. 3ij.

Incis. & contus. Coqu. in Ol. lumbricor.

BB & Vini 3ij. ad vini exhalationem,
poſtea adde

Ol. nuc. mosch. expreſſ. 3ij.

Succin. roſmarin. deſt. āā 3j. Misce.

Vel

Vel

- R** Ex Sapa bacc. sambuc. Mell. juniper.
Resin. pin. Ol. lilio. alb. àā 3ij.
Gumm. Ammoniac. in succo summitat.
sambuc. depurat. 3j.
Herb. chamaepytid. meliss.
Flor. chamomill. àā 3ij. & 3ij. lav. 3vi.
♀ ad nigred. calcinas. 3lb.
Misc. F. l. a. Emplastrum.
Hactenus Drawizius.

Haremannus p. 87. Practic. Chymiatric. sequens commendat ad membra resoluta:

- R** Ex Summitat. origan. fol. querc.
Bacc. juniperi àā Miv.
Conor. abiet. num. IX.

Coqu. cum ▽ communi ad crassitiem,
quò decoctò membra foveantur donec
frigescat.

V. EPILEPSIA.

Epilepsia. SI Epilepsiam cum PIESTERO, gentilium
quondam Deastro, æneis hīc figuris
depictò, comparemus, rem faciemus tam
ingenio acuendo idoneam, quam cum
rei veritate consentaneam.

PIESTERUS imago est ænea, incerta,
nec adhuc, brachium licet hanc ob
causam illi sit avulsum, cognitæ æris speciei,
hominis sedentis statu ram præ se ferens,
capite magnò perforato, ore perforato
amplo-

104

EJUS

PIESTERUS
FORMA ANTERIOR.



PIESTERIFORMA POSTERIOR.¹⁰⁴



amploque ventre prædita , aspectu terribilis & tota cava. Hæc si adimpleatur aquâ aliisque rebus diversarum qualitatum & supra ignem , obturatis foraminibus in capite & ore ligno firmissimè, collocetur , paulò post cum incandescit humor transudat sudoris instar. Succedente verò tempore & accrescente calore obstacula foraminibus intrusa & admota maximo cum impetu rejicit, magnoque cum fremitu & boatu igneam evomit flammarum maximo cum terrore summaque admiratione adstantium. Hanc antiquam & de Gentilium adhuc superstitione testantem Imaginem assertat *Illustrissima Aula Sondershausana Schwartzburgica*, olim posita fuit in monte Rotenburgo altissimo propè Kelbram sito , & eâ usi sunt Sacerdotes Ethnici ad lucrum excitandum & sacrificia adaugenda , dum Majoribus nostris, fucum nescientibus, persvaserunt, Deum Piesterum esse iratum & præ iræ ardore, sudorem illum emittere, ideoque necesse esse, ut donis placetur. Hoc si factum, ignem suggestum abstulerunt & sudor evanuit , sin minus , ignem auxerunt & tunc secuti sunt fremitus & boatus ignisque violenta egestio, quibus visis & auditis, imperita & superstitiosa cohors

H attulit

attulit quæ possedit, ira Piestri ut placetur. O superstitionem dementiam!

Sed ad Epilepsia comparationem accedamus. Sicut *Piestrus* ipsò aspe-
ctu imago est terribilis, ita & Epilep-
sia affectus est terroris plenus, ita ut &
Romani Comitia, si quis repente hoc
morbō correptus concidisset, dirime-
rent.

Sicut etiam *Piestrus* sudorem emit-
tit, fremit & boat, ignem evomit &c. Ita
ab Epilepticis sudores quandoque trans-
spirantur mephitici, frement illi non
nunquam & miserando clamore omni-
bus horrorem incutunt, dentibus stri-
dent, & licet ignem non evomant, effluit
tamen ex ore illorum spuma horrendo &
abominabili cum aspectu.

Sicut etiam recensitos hos effectus
in *Piestro* non ab incantatione, sed à ni-
miâ repletione aquæ contrariis & invi-
cem inter se pugnantibus rerum illata-
rum qualitatibus, nec non ab acribus,
volatilibus & sulphureis exortis vapo-
ribus & excitata effervescentia, ut & ab
obstructione foraminum ligneis cuneis
conciliata provenire putamus, ita & E-
pilepsiam vel à nimiâ & vitiosâ tam san-
gvinis quam aliorum humorum reple-
tione & abundantia, inque non acri fo-
lum

Iùm & mordaci sed singulari etiam hostilitate & nervoso generi infestâ qualitate consistente, vel ab acrioribus & acidis vaporibus, effervescentib⁹ à cerebro vel inferioribus partibus, obstrukcione laborantibus, excitatis, vel à quavis fe capiti & nervis inimicā provenire autumamus, & sic non imperitè *Piesterus* cum Epilepsia comparari potest.

In terribili hoc affectu *Juniperus* opem potentibus, operam & auxilium non denegat, sed atrocem hunc hostem dextrâ felici sape fugat & propellit.

Quercetanus Epilepsia Elixir Vitæ Internæ.
majus ʒij baccarum juniperi clarum, ut &
Aquam Theriacalem Cephalicam ʒj ea-
rundem baccarum honestatam, nec non
Aquam Antepilepticam Majorem ʒj ea-
rundem nobilitatam opponit, & in primis
in hoc affectu sequens Decoctionum Hy-
droticum deprædicat cap. 8. pharmacop.
dogmat. rest. p. 665.

Rasur. lig. bux. ʒijss. lign. Juniper.
Rad. peon. visc. quern. āā ʒis.
Rasur. lign. Rhod. C. C. āā ʒvi.
eboris, rad. chinæ āā ʒß.

Sem. card. bened. eort. citr. āā ʒj.

Macerentur per 24. horas in ffbviii. aquæ
fontanæ tepidæ, Deinde Coqu. ad unius
tertiæ consummationem addendo sub fi-
nem Decoctionis flor. tiliæ & lil. convall.

H 2

āā p.

āā p. ij. Fiat Colatura per manicam Hippocratis cuius Dos. 3v. ad vi. in potu.

Grüningius lib. 1. Med. Pract. part. 1. cap. V. ad Epilepsiam commendat Eleuthariorum Juniperi cum Magisterio Smaragdi.

Externè.

Externè in paroxysmo Epileptico cervicem illinere monet Hofmannus l. 1. meth. med. cap. 19. oleo ex ligno juniperi & Sennertus lib. 1. Med. Pract. part. 2. cap. 31. oleo sequenti membra ut inungantur convulsa svadet.

R Ol. lil. albor. chamæmel. āā 3ß.
Pingued. human. 3ij. Ol. juniper still. 3j. Misce.

Linimentum ad nares tale in paraxysmo idem commendat Autor loco citato:

R Extract. rut. 3ij. castor. 3j.
Ol. deft. rut. succin. āā 3ß.
Gran. juniper. majoran. āā gij.
Camphor. 3v. Theriac. antiqu. 3ß.

F. Linimentum ad nares

Simile Balsamum Epilepticum concinnat Hofmannus Thesaur. Pharmaceut. p. 35 & eodem nares & verticem capitis bis vel ter in die inungit, quamvis oleum Juniperi spinæ dorsi illitum idem praestare indicat Conrad Kuebraeh medull. destill. p. 446.

Cucupham sequentem ægrotō salutarem pronunciat Rolfinckius lib. 2. Consult. 12. p. 107.

R Flor.

Rx Flor. lil. convall. prim. ver. paeon. $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ Mj.
 Rad. acori, valerian. fraxinell $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$.
 Sem. anis. fœnic. $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ $\mathfrak{Z}ij$, fol. major. MIV.
 Resin. tacamahac, junip. hedera $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$.
 Succin. $\mathfrak{Z}ij$.

Contusis & concisis adde ol. anthous,
 rhodin. $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$. consuantur in syndone
 rubrâ.

In Epilepsia infantum spinam dorsi *Infantum*
 & membra quæ contrahuntur sequenti- *Epilepsia*.
 bus remediis illinire jubet *Verzalcha l. 1.*

River. Contract. cap. 8.

Rx Aqu. salv. $\mathfrak{Z}ij$. aqu. vite cano castor.
 ♂ mastich. $\mathfrak{Z}ij$.

Spir. lil. convall. juniper. $\ddot{\text{a}}\ddot{\text{a}}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$.

Ol. deftill. succin. $\mathfrak{Z}ij$. Misce.

Vel

Rx Ol. vulpin. $\mathfrak{Z}ij$. castor. $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$. rut. $\mathfrak{Z}ij$.
 destill. è bacc. juniperi $\mathfrak{Z}ij$. Misce.

VI. CONVULSIO seu SPASMUS.

DE Ebrîis haud imperitè Comicus ita *Convulsio*,
 loquitur. Neque manus neque pe-
 des faciunt officium, sed verius in Con-
 vulsos illud quadrat, quibus nulla cor-
 poris pars convulsa remanet in officia;
 Et huic malo strenuè se opponit *Junipe-*
rus, internè & externe adhibita.

Internè ad convulsionem Syru- *Internè*,
 pum de pyrethro compositum $\mathfrak{Z}ij$. bac-

H 3

Garm

carum juniperi clarum exhibit Mynsichtius sect. 16. Armament. Chymic. p. 262.

In Spasmo maligno & epidemio anno 1596. & 97. grassante potum è Radicibus helenii, pœoniz, Herb. salviae, rutæ, bæcis juniperi in usu fuisse ægrotis testatur Sennertus lib. 4. de febr. cap. 14.

Externe.

Externè sequens Unguentum in Spasmo ex Parao extollit Fabricius Hildanus cap. 24. Tract. de Gangræna:

℞ Herb. salv. chamæpit. majoran.
menh. rut. lavend.

Fl. chamomill. melilot. aneth. hyperic.
āā Mj.

Bacc. laur. Juniper. āā ȝij.

Rad. pyrethr. ȝij.

Mastich. Benz. āā ȝib Therebinth.
Ven. ȝbj.

Ol. lumbricor. aneth. catellor. āā ȝvi.

Therebinth.

Axung. human. āā ȝij. Vin. malv. ȝbjb.

Ceræ q. s. Misc. F. I. a. Unguentum.

Notum & celebre quoque est Balsamum Spasmaticum Mynsichti, quod ita sect. 24.

Armament. Chym. pag. 475. parat:

℞ Pingued. angvill. ȝj.

Ol. galban. cum Spir. therebinth. dest. ȝb.

lumbricor. lil. albor. āā ȝij.

succin. alb. rectif. rosmar. angel. āā ȝib.

Bacc. juniper. chamomill. origan. Cret.

laur. āā ȝj.

Caryo-

*Caryophill. lavend. salv. rut. àā 3j.
Misc. & cum Ol. Mosch. express. & Ceræ
alb. àā qf. F. l. a. Balsamum.*

Sic & Unguento suo Spasmatico
idem Autor *Spiritum Juniperi* ad Uncias
tres adjungit, *lett 35. pag. 490. libr. citat.*

Balneum tale commendat *Verzach-
scha lib. 1. R:ver. Contract. cap. VI.*

R Rad. alii. 3ij. li. albor. 3j.

Fol. beton. malu. parietar.

salv. ihimæpit. àā Mij.

Sem. lin. 3ib. fœnu græc. 3b.

Bacc. juniper. 3i. laur. 3i.

Incisa & contusa coquantur pro Balneo.

Curavimus elapsò anno juvenem *Observa-*
in hâc civitate 14. annorum, motibus *tio.*
convulsivis in manu & pede sinistri late-
ris obnoxium, sequentibus :

Præmissis purgantibus & vomito-
riis idoneis Diaphoreticum tale ordina-
vimus:

R Θ C.C. volat. succin. volat. àā g.xvi.
juniperin. fix. 3j.

Flor. *ci 3b.

Misc. Divid. in 4. æquales partes S. Vier
Schweifselbende Vulverlein.

Hisce adhibitis sudavit per horam
singulis vicibus in laconico, in quo se-
dens artus convulsos inungere jussimus
Spiritu sequente.

H 4

R Spir.

Ez *Spir. lumbrie. terrestr.*
Baco. juniper. àa. 3iij.
Lign. juniperin. 3j.
aci 3vi.

Misc. S. Vermischter eiserner Spiritus.
 Ex laconico egressus spinam dorsi
 ut & manum & pedem in latere sinistro
 inunxit oleo sequenti:

Ez *Ol. vulpin. de castoreo àa 3ij.*
dest. laterin. juniper. àa 3B.
succin. 3j.

Bals. Avis juniperin. 3f.
 M.D.S. Eisernlich Krampf-Öel.

Quibus adhibitis, DEO sit laus,
 convaluit.

VII. AFFECTUS SOPOROSI.

Yπνον τε θεραπεύει φόρον qui dixit, à
 vero non aberravit, experiuntur il-
 lud ægri affectibus soporis obnoxii, qui
 mortuis magis similes apparent quam
 vivis.

Lethar-
gus.

Carus.

Sunt autem affectuum soporoso-
 rum potissimum quatuor. I. dicitur *Le-*
thargus & est inexpugnabilis dormiendi
 necessitas cum febre, à quâ tamen æger
 excitari & ad interrogata ut respondeat
 adduci potest, licet statim in somnum
 iterum relabatur. II. dicitur *Carus*, & est
 adhuc profundior somni necessitas sine
 febre, ex quo æger vix excitari potest, &
 ad

ad interrogata non respondet. III. vocatur *Catalepsis*, quæ est somni profunditas manentibus oculis apertis & perseverante corpore in eo statu & figura, quâ æger correptus fuit. IV. *Coma seu Cata-*
phora appellatur, & est somnus quoque profundus, à quo tamen æger excitari potest, ut oculos aperiat & vocatus respondeat, in quem autem mox iterum relabitur. Proximè accedit ad Lethargum, à quo tamen differt, quòd absque febre hominem corripere soleat.

Et in hisce affectibus *Juniperus* præstò est manu auxiliatrice, ut ex sequentiibus patebit.

In omnibus soporosis affectibus *Internæ*
Decoctum resolvens capiti applicat &
brachia, manus, pedes, & crura illo
fricare jubet Riverius lib. 1. med. Pract.
cap. 2.

Ez Rad. pœon. ʒȝ. angel. ʒij.
 Fol. beton. salv. rut. ȣā Mj.
 Flor. majoran. lavend. antborus ȣā pj.
 Bacc. juniper. ȝij. laur. ȝij.

Coqu. in vin. alb. veter. & aceti opt. ȣā
 ȝij, Colatura Detur ad Vitrum & applicetur.

Tinctura Diaphoretica sequens in omnibus morbis soporiferis proponitur à Schrödero lib. 2. Pharmacop. med. Chym.
cap. 85.

H 5

Ez Rad.

R Rad. zedoar. angelic. calam. arom.
galang. sarsaparill. ulmar.
Macer. zinzib. cinam. gran. parad.
Piper. nigr caryoph. lign. safffr. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3j.
Aloes, mastich. myrrh. thur. cam-
phor. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3*fl.*

Mosch. \exists j. Spir. Vin. Aqu. ros. moschat. $\ddot{a}\ddot{a}$ qf.
ut Supereminent digitos 4.

Adde ad maturandam putrefactio-
nem:

Spir. Δ is. per camp. 3*fl.*

Θ is juniper. 3*j.*

Stent in loco calido per 14. dies. Dof. \exists j.

In Lithargo liquorem hunc adhi-
bet Sonnerius lib. 1. Med. Pract. part. 2.
cap. 20.

R Extract. granor. juniper.
angel. zedoar. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3*j.*

Theriac. antiqu. \exists iij.

Syr. d. scord. acetosif. citr. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3*v.*

∇ . rut. 3*vi.* cinamom. 3*iij.*

Spir. Θ li gutt. ix. Misc.

De quo cochlear unum vel alterum sa-
pius exhibendum.

In eodem affectu Decoctum alte-
rans tale prescribit Rofinicus lib. 2. Con-
sultat. V. p. 94.

R Rad. paeon. fenic. caryop. helen. $\ddot{a}\ddot{a}$ 3*fl.*
Fol. beton. rorismar. stoehad. Ar.

lavend. cum flor. $\ddot{a}\ddot{a}$ M*fl.*

Flor. anthous. lav. salv. lil. convall. $\ddot{a}\ddot{a}$ p*j.*
Lign.

Lign. juniper. rhod. àā 3ij.

*Nuc. mosch. num. ii. Sem. anis. fœnic.
àā 3j.*

Coqu. inf. q. ∇æ fontan. in vase clausô
Colaturæ 3ix. adde

*Syrup. d. stœschad. 3iij. d. pœon. anthous,
àā 3j.*

*Succini catarrhal. 3j. Sacchar. cand. qf.
Misc. F. Potio D. in fistili S. Haupstârcken-
ter Eranc auf 3. mahl.*

Idem *Autor* ad eundem affectum
balsamum sequens ita concinnat loc. cit.

*Ex Ol. dest. lavend. caryophyll. cinamom.
majoran. lil. convall. àā 3ij. x.*

Succin. 3j. juniper. 3j.

*Nuc. Mosch. express. qf. ad balsami
consifentiam.*

Misc. D. S. in pyxide stanneâ vel argenteâ
*Haup**t**Balsam.*

Externè quoque *Sennertus loco jam Externæ
citato Lethargicis, caput ut hisce Deco-
ctis illinant, svadet.*

Ex Herb. beton. salv. rosmarin.

Flor. stœch. Ar. spic. nostr. àā 3ij.

Bacc. laur. juniper. àā 3ij.

Sem. pœon. rut. fœnic. àā 3j.

Rad. Pyrethr. 3ij.

Coqu. in vase dupli, vel loco calidô
digerantur. Colaturâ expressâ caput
illinatur.

Vel

Vel

- Bz** *Bacc. laur. juniper. āā ȝiȝ.*
Rad. angel. zedoar. imperator. āā ȝj.
Herb. rosmarin. salv. beton. āā Mj.
rut. salurej. majoran.
For. lavend. āā Mȝ.

Incisa bulliant in s. q. + i, in quo decocto spongia vel linteum madefat & capit calidè applicetur.

Tineus à Giildenlee lib. Cas. med. p.
21. sequens decoctum ad Cari Curacionem præscripsit:

- Bz** *Cof. Egyptiac. ver. ȝvi.*
Rad. pœon. D decrecente collect. fœnic.
acor. ver. angel. cyper. enul. ireos.
āā ȝiȝ.

Herb. rosmarin. beton. meliȝ. salv. orig.
majoran. thym. āā Mȝ.

Fl. prim. ver. lavend. lil. convall.
ſtæch. Ar. āā pj.

Bacc. laur. juniper. āā ȝiȝ.
Sem. aneth. fœnic. rat. āā ȝiȝ.
Lign. ſeffras odoreſ. ȝvi.

Incis. & conquassat. Coqu. in s. q. ▽ simpl.
 Colaturæ ȝiiij. adde

Syrap. d. hyſſop. d. ſtæchad. d. pœon.
āā ȝiȝ.

de beton. ȝiȝ.

Oxymell. simpl. ȝiȝ.

Mixta clarificantur cum albumine ovi
 D. in fictili S. Decoctum.

VIII.

VIII. ΑΓΡΥΠΝΙΑ seu VIGILIAE
NIMIAE.

DE Argo Vigilace ita pulchrè *Ovidius à γευπνίᾳ*
lib. 1. metamorphb. fab. XVI. canit.

*Centum luminibus cinctum caput Argus
habebat,*

*Inde suis vicibus capiebant bina quietem
Catera servabant, atque in statione maner-
bant.*

sed oculi Argi non omnibus concessi,
ideò,

quod caret alterna requie durabile non est.

Proinde **R** *Bacc. Juniper coniūs. q. v.*

Ol. lini ql.

Moveantur sœpe, coquantur vase operto
& temporibus refrigerata applicantur,
Conrad Kunrath. medull. destill. p. 429.

Celebre est Emplastrum hypnoti-
cum *Mynsichti*, quod ita sc̄t. 36. *Arma-
ment. Chym. parare docet:*

R *Unguent. popul. cere citr. àā 3iij.*

*Opusphagyr. præp. Ol. nuc. mosch. expr.
àā 3is.*

Tacamahac, mastich. Sandarac. àā 3j.

Storae. calam. oliban. el. Resin. àā 3B.

Gall. moschar. ver. Extract. croc. àā 3j.

○ dest. r. far. ver 3f. Misce.

F. l. a. Emplastrum, Temporibus, fron-
ti & pulsibus ante ingressum lecti appli-
candum.

IX. MA-

Mania.

IX. MANIA.

MAximum DEI donum est mens sana in fano corpore, & econtra abominabile & horrendum est spectaculum hominem videre amentem & insanientem, quippe qui belluae feroci magis similis est, quam homini, in crudelissimo tamen hoc affectu solatium à Junipero præmissis præmittendis expectari potest.

Internè.

*Job. Michael Savonarola Tractat. VI.
Practic. major. cap. I.* sequens Maniacis commendat Electuarium, præsertim sequi sequiori :

Ex Agnecast. 3ij. Bacc. juniper. myrtillor. āā 3f. Pœon. 3j. Perfectè pistentur & non cibellentur, & cum melle non despumatō F. Electuarium. Dos. quantitate nucis magnæ manè & serò.

Alii, testante Sennerto, commendant Emulsionem ex semine papav. alb. nuc. jugland. sem. nigell. cannab. *Gran. Juniper.* & thure factam cum cerevisiā cālidā.

Externè.

Externè in hoc malo idem sequentia commendat *Autor lib. I. Med. Pract. part. 2. cap. 15.*

Ex Herb. verben. Miſ. sabin. lupul. āā Mj. Placent. rosar. num. 1. *Gran. Junip. 3VI.*

Con-

Concisa grosso modo indantur facculo
in ∇ communi coquendo & vertici im-
ponendo. Vel

EZ Placent. rofar. num. 1. Gran. Junip. M. B.
Sem. laetuc. 3j. papav. nigr. 3ij.
Spir. Vin. 3 β . album. ovi. num. 1.

Contund. & cum s. q. ∇ rosar. in fine
addent. sem. carv. vel cumin. parum F.
Placenta capiti imponenda.

Sequentia Maniacis commendat
Conrad Kunrath. p. 428. medull. distil-
lator.

Internè **EZ** Herb. vel Flor. lav. menth. $\ddot{\text{a}}$ g. v.
Coquantur cum cerevisiâ secundariâ,
Decocum *Baccis Juniperis* & nucleis nu-
cum juglandium affundatur, ut fiat
Instar Emulsionis, quâ de manè cali-
dè, vesperi frigidè bibatur ad Iubitum.
Externè **EZ** Nucl. nuc. jugland. num. XXX.

Papav. alb. pond. equal.

Flor. anth. 3VI.

Omnibus invicem probè tritis & sub-
actis adde:

Ol. dest. bacc. Juniper. balsamin. $\ddot{\text{a}}$
gutt. XII.

∇ Juniper. 3j. rosmarin. rofar. $\ddot{\text{a}}$ 3 β .
M. sc. ad consistentiam pultis, & cata-
plasmatis locò capiti tribus noctibus
applicetur.

*Rofinciu lib. 2. Consultation. 9. ca-
pit*

piti Maniaci ex amore insani sequens
facculus ut applicetur suadet:

Ex *Fl. anthous, betonic, lili, convall.*
prim. ver. lavend. rosar. salv. āā pij.
Succin. mastich. āā 3ij. benzōēs,
Syrac. opt. āā 3ij. gumm. juniper.
Nuc. mosch. āā 3is. Cubebar. 3is.

Misc. F. I. a. Species pro Cucupha, ad-
sperge ol. majoran. dest. gutt. VI. lign.
rhod. gutt. IV. S. Haupi stārcende Speci-
es zur Farbe.

Pro ditioribus ambra, moschus &
Spir. lili. convall. addi possunt.

*Obserua-
tio.*

Elapsō anno 1676. Maniacum; cate-
nis vinclum 3. mensium spatio, feliciter
hisce curavimus medicamentis.

I. **E**xtract. hellebor. nigr. 3ij. fol. senn. 3ij.
Solvantur hæc extracta in f. q. ∇æ ana-
gallid. D. S. Purgat̄ Erānclein auf 2.
mahl.

Cum vero expectationi hæc non
satisfacerent ægerque, ne venena ipsi
exhibeantur, metuens, plura admittere
nollet, ipsi nescienti vino vitrum 3ij ad
ḡviii. infusum aliquoties exhibuimus, &
purgat̄ corpore sanguinem è diversis
venis, ut ex medianâ brachii sinistri, ex
basilicâ brachii dextri, ex salvatellâ ma-
nuum & ex cephalicâ utriusque pedis
largiter in pectoro misimus, & postea
mane & vesperi usi sumus Pulvere se-
quenti:

II. **E**x.

II. **R** Nit. cum Δ præp. $\tilde{\beta}$. sacchar. $\ddot{\tau}$ i 3iij.

Corall. rubr. succin. præp. $\ddot{\alpha}\alpha$ 3i β .

Θ angel. juniper. $\ddot{\alpha}\alpha$ $\tilde{\Theta}$ ij.

Cinnabar. nativ. 5vi.

Misc. omnia, D. S. Pulvis Antimaniacus

Dos. 9j.

Pomeridiè horâ tertîâ ordinavi-
mus:

III. **R** Essent. anagallis. Θ yper. Rofinc. 3i β .

Tinct. corall. 3j $\ddot{\delta}$ ij 3 β .

Misc. in Vitro S. Vermischte Haupt-Es-
fenzt :

Externe verticis & temporum re-
gio illinebatur hoc Balsamo:

IV. **R** Ol. nuc. mosch. express. 3ij.

dest. succin. gagat. anthores. $\ddot{\alpha}\alpha$ $\tilde{\Theta}$ ß.

juniper. lavend. $\ddot{\alpha}\alpha$ gtt. vii.

Misc. l. a. ad consistentiam Balsami.

Quibus adhibitis, DEO sit laus,
salvus est & incolumis & adhuc officio
suô iterum fungitur.

X. MÆMORIAE IMBECILLITAS.

E Leganter, licet ex opinione propriâ,
ingenuissimus Renatus des Cartes part. I.
de Passionibus monstrat, quomodo repe-
riamus in memoriâ ea, quorum recordar-
i volumus, inquiens: Cum anima
vult recordari alicujus rei, hæc voluntas
efficit, ut glans (quam cerebro peculia-
riter inesse dicit) se se inclinans succes-

Memoria
Imbecilli-
tas.

Memoria
quomodo
contingat
ex mente
Cartes.

sive horsum & illorum, impellat Spiritus ad varias cerebri partes, usque dum invenerit eam, in qua sunt vestigia, quæ reliquit objectum, cuius volumus recordari: Nam illa vestigia nihil aliud sunt quam quod pori Cerebri, per quos Spiritus antea ceperunt suum cursum, propter presentiam hujus objecti acquisiverint majorem facilitatem quam alii, sese rursus aperiendi eodem modo Spiritibus, qui ad se veniunt: adeo ut hi Spiritus, eos poros faciliter subeant, quam alios, quam ratione excitant motum specialem in glande, quæ representat animæ idem objectum, & ipsi indicat, idem illud esse, cuius recordari volebat.

Magnus est Thesaurus firma memoria, & quantum noceat ejus imbecillitas, norunt hac qui sunt affecti.

Contra hunc affectum strenue pugnant bacca Juniperi, testante Sebizio part. 2. Specul. med. Pratt. cap. 15.

Internè.

Pilulas ad memoriam Sennerti, ut & Balsamum mnemecephalicum, quem Schröderus & Sennertus describunt, juniperi bacca quoque ingrediuntur, utramque descriptionem, cum Nobilissimus D.D. Heraclot in Crocologia tradiderit, nolumus hic repetere.

Internè

Internè Pulverem sequentem in
memoriæ Imbecillitate ordinavit Plate-
rus lib. 1. obseru. pag. XI.

R Sem. coriandr. fænicul. anis. caru.
Saccharo semi coopert. àā 3ij.

Majoran. sicc. 3l. gran. Junip. num. X.

Cinamom. 3l. Spec. diag alang. 3j.

Sacchar. ros. tabulat. qsl. F. Pulvis.

Externè sequens præscribit Unguentum **Sennertus** lib. 3. med. Pract. part. 2. cap. V.

R Ol. cost. in juniperin. àā 3j. nardin. 3ij.
a. castor. 3l. spica, 5ij.

Pulv. Cinamom. nue. mosch. àā 3j.
caryophill. macer.

Flor. antboris. lavend. stœch. Ar. spie-
celt. àā 3l. ros. purp.

Cubebar. piper. long. siler. mont. car-
damom. àā 3ij.

Vini malvat. 3ij. ∇e rosar. 3iv.

Coqu. ad consummationem humiditatis
& Colentur, postea adde Spec. diambr.
diamosch. dulc. dianth. àā 3j.

Mosch. in ∇ rosar. solut. 3l. Misc.

F. Unguentum, quo post lotionem capi-
tis occiput illinatur.

XI. CATARRHI.

Quemadmodum in hoc orbis μακε-
νού non semper aureum Solis ju-
bar homines delectat radiis aureis, sed
nimbosus quandoque surgit Orion im-
bresq;

bresque nubibus hispidos manant in agros, sic in homine *μικρονός μω* varii quoque occurunt catarrorum imbræ, qui variant triplici modò 1. ratione termini à quo, 2. ratione viæ per quam , & 3. ratione termini ad quem derivantur, sicque sunt vel Externi vel Interni, Calidi itidem vel Frigidi, prout causæ eos excitantes se habere solent. Omnibus hisce generosè resistunt *Juniperina medicamenta.*

Præmissis Purgantibus necessariis idæwta medicamenta ad expellendos & funditus extirpandos totius corporis humores noxios magno sunt usui. Si forma Decocti arrideat, tale præscribit Rofincus lib. 2. Consultat 22.

R Rad. angel. fœnic. àā 3j.
Fol. card. bened. capill. q. veron. àā piij.
Fl. chamæmel. Rom. jambuc. àā piv.
Sem. aquileg. bace. juniper. àā 3ij.
cur. excortic. 3j.

Lign. sassafr. evajaci àā 3ij.
Coq. in f. q. ▽æ fontan. Colaturæ 15j. adde
Syr. a. scord. card. bened. àā 3ij.
Misc. F. Potio ad 4. Doses.

Si autem catarrhi nimis acres, tenues, calidi, cum tussi vehementi continuisque vigiliis sint conjuncti, intercipientia & incrassantia medicamenta adhibenda syadet Sennertus lib. 1. Med. Pract.

Pract. part. 2. cap. 34. hâc tamen cum cau-
tione, ne statim principio adhibeantur
catarrhum sifentia, sed potius diver-
tentia, nisi forsan materia cum periculo
ad pectus ruat & suffocationis pericu-
lum immineat, monetque sifentibus
non esse utendum postquam materia
jam ad pectus defluxit, sed dum ad pe-
ctus destillat. Pilulas præscribit tales.

R *Thur. albiss. sandarac. Ar. myr. āā ʒβ.
Lign. aloes. nuc. mosch. macer. croc.
āā ʒj.*

Ladan. puriss. styrac. calam. āā ʒij.

Mosch. ġ v.

Misc. & cum Syrupo de stœchade F. Pi-
lulae pro ʒj. num. vi.

Vel dentur deglutienda grana ma-
stichis & thuris horâ decubitus vel per
se, vel ita præparata:

R *Gran. thur. mastich. sandarac. Ar.
Tragacanth. āā ʒβ.*

Macerentur in vino rubro, deinde exsic-
centur & deglutiantur num. V. vel VI.

Externe à Sennerto loc. cu. com- *Externe.*
mendantur varia, ut Pulveres ad suffi-
tus, Pulveres capiti inspergendi, Saccu-
li pro capite, Cerota ad suturam Coro-
nalem obducendam, Emplastra & alia
talia, omnia juniperi partibus instructa &
condecorata.

In primis in Catarrho suffocativo,
si maximum inest periculum, Phœnigmis
& Vesicatoriis opus esse. Autor est *idem*
Sennertus loc. cit. hancque Phœnigmifor-
mulam addit :

Rx Rad. *aphodel.* *pyrethr.*

Bacc. laur. juniper.

Piper. long. sinap. āā 3j.

Terantur in pulverem & inunctō prius
vertice oleō costinō aliquid de illo circa
futuram coronalem inspergatur, vel cum
oleo euphorbii & cera qf. F. Cerotum
Suturæ Coronali imponendum.

Uffenbachius in appendic. ad Antido-
tar. pulverem talem internum ad quas-
cunque defluxiones describit :

Rx *θis ust. bacc. juniper. laur.*

Sem. cumin. aquil. anis. cinam. āā 3ij.

Et vā dissolut. & coagulat. 3ß.

Zedoar. Zinzib. succin. macer. āā 3j.

Croc. 3j. raa. tormentill. 3j.

Sacchar. ad pondus omnium.

Misc. F. Pulv. Dos. quantitate nucis
avellan. in cibo quotidiè sumenda.

In tussi à catarrho acri sequens
commendamus Eclegma :

Rx *Rob. Juniper. 3j. Syrup. de jujub. loch-*
san. āā 3ß.

Spec. diatrag. frig. diaireos āā 3j.

Sperm. cet. non ranc. 3j. flor. benz. 3ß.

Ol. sacchar. cum Spir. Vin. parat. 3iB.

Misc.

Misc. D. S. Ablösender Brust-Cast.

*Gru'ningius lib. 1. Med. Pract. Part. I.
cap. 14.* varia proponit medicamenta
anticatarrhalia externa, ut Pulverem
prosistendo catarrho; qui capiti insper-
gendum, Suffimigium, Species pro capitibus
& pedum lotione, Sacculum in ca-
tarrho frigido, Pulveres pro fumo, Sac-
culum ad materiam catarrhi absumen-
dam caputque roborandum, Pomum o-
doriferum, Pileolum in catarrho frigi-
do, quæ omnia juniperi partibus sunt no-
bilitata & loco citato videri possunt.

*Mynsichtus scđt. V. Armament. Chym.
Spee. diabalaust.* in catarrhis commen-
dat, quibus gummi Juniperinum ad 33
addit, & suffimentum de sandaracâ & do-
succino ad catarrhos sistendos & exsic-
candos maximoperè extollit *scđt. X. lib. 2.*
citat. B. D. D. Hofmannus p. 64. Thesaur.
Pharmaceut. Emplastrum Altenburgen-
sium gummi Juniperin quoque clarum
proponit & in catarrhis, apoplexia, e-
pilepsia, paralysi &c. bregmati applica-
tum mira præstare dicit, vid *loc. cit.*

Pro pedum lotione in catarrhis
sequentia præscripsit *Tineus à Sulben-*
fle lib. 1. Cas. med. p. 46.

Ez *Herb. salu. hyssop. origan. thym.*
beton. majoran. āā Mj.

Fl. chansomill. Miß. stœchad. Mj.

I 4

Sum.

Summit. ane: b. Mj. Bacc. Juniper.

3ij. This 3ij.

Incid. grosso modo pro pediluvio.

Singularis balsami anticatarrhalis,
cujus operam addendo guttas aliquot
olei C. C. s^epē felici cum successu exper-
ti sumus, meminit *Rofincius lib. 3. Consul-*
tat. 1. paratur ita :

R 80 nuc. mosch. 3ij. succin. 3*B.* junip. 3*B.*

majoran. 3*B.* Baſ. Peruvian. 3*E.*

Misc. F. I. a. Balsamum S. Balsam an die
Schlässe und auf den Nacken justreichen.

CAPUT IX.

JUNIPERUM IN OCULORUM MORBIS COMMENDAT.

I. VISUS IMBECILLITAS.

*Visus Im-
becillitas,
ejus No-
mina.*

MAgnum ad quævis negotia expedi-
enda est impedimentum *Visus Im-
becillitas.* Græcè dicitur *ἀμύνωσις, ἀπά-
τη ἀπάγεις*, quod obscurum quid, vel
ἀπὸ ἀπαγέιν, quod obscurescere deno-
tat. Vocatur quoq; *ἀμβλωπία, ἀμβλω-
πα* & *ἀμβλωσις*, *ἀμβλύ* enim hebes &
obtusum, & *ἀμβλύνω* idem quod obtun-
do, hebeto, obtusum reddo, significat.

*Differen-
tie.*

Nomina hæc inter Autores s^epē pro
Synonymis habentur, aliter tamen senti-
unt *Aetius* tetrad. 2. serm. 3. cap. 48. *Pantus*
lib. 3. cap. 12. *Actuarius* lib. 2. meth. med.
c. 7. & *ἀπάγεσις*, quæ etiam nonnullis
gutta