

*Summit. aneth. Mj. Bacc. Juniper.*  
 ℥i. ʒi. ʒiij.

Incid. grosso modo pro pediluvio.

Singularis balsami anticatarrhalis, cujus operam addendo guttas aliquot olei C. C. sæpe felici cum successu experti sumus, meminit *Rolfincius lib. 3. Consultat. 1.* paratur ita :

℞ ʒo nuc. mosch. ʒij. succin. ʒβ. junip. ʒβ.  
 major an. ʒβ. Bals. Peruvian. ʒj.

Misc. F. I. a. Balsamum S. Balsam an die  
 Schlâffe und auf den Nacken aufstreichen.

CAPUT IX.

JUNIPERUM IN OCULORUM  
 MORBIS COMMENDAT.

I. VISUS IMBECILLITAS.

*Visus Im-  
 becillitas,  
 ejus No-  
 mina.*

**M**AGNUM ad quævis negotia expedienda est impedimentum Visus Imbecillitas. Græcè dicitur ἀμύρωσις, ἀπὸ τῆ ἀμύρωξ, quod obscurum quid, vel ἀπὸ ἀμαυρεῖν, quod obscurefcere denotat. Vocatur quoq; ἀμβλωπία, ἀμβλωμα & ἀμβλωσις, ἀμβλὸ enim hebes & obtusum, & ἀμβλύνω idem quod obtundo, hebetō, obtusum reddo, significat.

*Differen-  
 tia,*

Nomina hæc inter Autores sæpe pro Synonymis habentur, aliter tamen sentiunt *Aëcius tetrad. 2. serm. 3. cap. 48. Paulus lib. 3. cap. 22. Actuarius lib. 2. meth. med. c. 7. & ἀμύρωσις*, quæ etiam nonnullis gutta

gutta serena, Germanis *der schwarze Staar* audit, perfectum videndi impedimentum, cum nempe omninò nihil cernitur sine manifestâ oculi affectione, dicunt, *ἀμβλυωπίαν* verò videndi saltem obscuritatem nominant.

Differunt itaque inter se ratione graduum, & magnitudine causarum, quæ si majores sint *ἀμάρωσι*, si minores sint *ἀμβλυωπίαν* introducunt.

In visus debilitate corrigenda & cœcitate prohibendâ locum non postremum tenet Juniperus, partesque ejus plerisque medicamentis ophthalmicis admiscetur. Ita enim *Sennertus lib. 1. Med. Pract. part. 3. sect. 2. cap. 44.* Aquam ophthalmicam componit:

*Rx* Fol. rut. euphras. verben. fœnic. āā Mj.  
Summit. rosmar. salv. Fl. rosar. āā pij.  
Gran. junip. ʒj. cass. lign. ʒʒ. lign. alôos ʒʒ  
Sem. fœnic. ʒij. rut. ʒʒ.

Infund. in vini malvat ʒvi. Macerentur per dies V. postea defillentur.

Aquam quoque ophthalmicam *D. Döreri* aliamque aquam ophthalmicam, ut & Electuarium oculos roborans idem Autor subjungit, quibus omnibus *bacca Juniperinæ* adjunguntur, & in aquâ oculari internâ *Mynsichi* primum tenent locum & basin illius ferè constituunt *Bacca Juniperinæ*, sicuti videri potest *sect. 19. Armamentar. Chym. p. 297.* Vi-



Vinum medicatum tale in visus imbecillitate præscripsit *Platerus lib. 1. observat. pag. 107.*

℞ *Fol. euphras. sic. ʒj. Rad. foenicul. ʒij. Fol. caryophyllar. ʒvi. beron. verben. majoran. āā ʒʒ.*

*Flor. rosmar. ʒij. Sem. foenic. ʒʒ.*

*Gran. Juniper. ʒj.*

Incidantur atque in doliolo collocentur inter scobes ligni Juniperini, affunde Vini albi generosi Mensuras X. vel XII. Servetur ad usum.

*Philippus Müllerus lib. V. Miraculor. Medic. sequens extollit Electuarium & hujus usu cæcum quendam 9 annorum visum recuperasse testatur, & Quercetanus meminit Papam Innocentium*

*II. Abbati cuidam visu ferè orbato maximo cum successu idem misisse & adhibuisse Electuarium cap. 7. pag. 72. in Arsenet Such.*

℞ *Sem. foenic. ʒʒ. Siler. montan. ʒʒ.*

*Euphrag. ʒʒ. chamadryos, ʒj.*

*Rad. chelidon. ʒʒ. Sem. anis. apii, petrosel. āā ʒʒ.*

*Puleg. Hyssop. Flor. borrag.*

*Gran. Juniper. Herb. saxifrag. āā ʒʒ.*

Pulverisata omnia excipiantur melle despumato, utatur manè & serò.

*Grülingius lib. 1. med. Pract. part. 2. cap. 3. Pulverem describit oculos mirè con-*

confortantem *granis juniperinis* quoque exornatum.

Cum autem Visus Debilitas <sup>Senum Vi-</sup> bus plerumque & frequenter accidere <sup>sus Debili-</sup> soleat, aquam aciem oculorum acuen- <sup>tas.</sup> tem cœcitatemque in senibus prohibentem commendat *Quercetanus cap. 7. Pharmacop. dogmat. restit.* cujus hæc est descriptio:

℞ *Rad. valerian. enul. camp. fœn. āā ʒj.*  
*Herb. chelsd. euphrag. āā Mij. bezon.*  
*puleg. āā Mj.*  
*Sem. fœnic. siler. mont. āā ʒvi. Bacc.*  
*Juniper. ʒʒ.*  
*Flor. caprifol. rosar. alb. āā pij.*  
*Stœchad. salv. anthous, sambuc.*  
*Calend. schœnantib. āā pj.*  
*Zinzib. piper. long. cubebar. carda-*  
*mom. āā ʒiʒ.*

Pulverisand. pulverisentur & contundenda contundantur & infusa in hydro-  
 melit. malvat. vel vini Canariens. ℥iij. po-  
 nantur ad ignem lentum vel Œem per  
 4. vel 6. dies, deinde prælo fortiter om-  
 nia exprimantur, expressioni adde  
*Aquar. pecul. rosar. euphrag. āā ℥ij.*  
*fœnic. chelidon. ℥iʒ.*

Misce, Dos. ʒʒ. ad j. bis terye in septi-  
 mana jejunô ventriculô. Potest quo-  
 que de eâdem aquâ una alterave guttu-  
 la in oculos singulo manè instillari.

Ad



*Ad perspicilla in senibus præcavenda frequentem aquam exhibet Bartheolinus part.*

3. οφθαλμοδραχμίας cap. 3.

℞ Pic. deplumat. num. 1.

Herb. marrub. alb. fol. rus. āā Mvj.

beton. eupbrag. āā Mij.

Rad. bardan. Gran. juniper. āā Mj.

Omnia hæc viridia & recentia contundantur & in Bal. Mar. destillentur in aquam, quâ singulis diebus tempore vesperino oculi illinantur & sponte exsicari permittatur.

*Dilatatio pupillarum.*

Visum quoque debiliorem reddit *Dilatatio pupillarum* in oculis, ad quam corrigendam præmissis præmittendis sequens componit *Decoctum Sennertus lib. 1. Med. Pract. part. 3. sect. 2. cap. 26.*

℞ Gum. Arab. sandarac. Ar. tragacanthæ.

Turæ āā ʒij. Bol. Armen. ʒß.

Sem. lin. cydoneor. croci. āā ʒj.

Succ. granator. ʒiß ▽. rosar. ʒß.

Macerentur omnia in loco calido per noctem postea ebulliant horâ dimidiâ & Colentur.

*Nerviopticis vitia.*

Quod si à vitio nervi optici visio minuat vel aboleri videatur, sequens jâ laudatus *Sennertus cap. 27. lib. 1. citat. proponit:*

℞ Lign. quajac. ʒj.

Rad. sarsaparill. ʒiij. dictamn. alb. ʒj.

Coqu. in ʒxii. Aquæ ad tertiæ partis consumptionem, quâ de manè & vesperi

ʒvi.

¶VI. exhibeantur. Reliquiis adde:

*Herb. Euphrag. Mij.*

*Gran. Juniper. cinamom. sem fenic. āā ʒj.*

Affunde Aquæ ℥xii. Coque iterum ad tertie partis consumptionem, quæ exhiberi potest ut antea.

Læditur quoque & imminuitur Visus *Strabi-*  
in *Strabismo*, ad quem tollendum sequen- *ti.*  
tes Species pro capitis lotionē laudat  
*Bartuschius part. 2. ὀφθαλμοδρασίας c. 4.*

*Herb. abrotan. hyssop.*

*Flor. hyperic. lavend. cheir. bacc. laur.*  
āā M℞.

*Gran. juniper. ʒi℞ Rad. asar. Nuc.*  
*maseb. āā ʒ℞*

Coqu. cum ℥iij. Vini Rhenani & ℥iij. Δα  
fontan. pro lotionē capitis.

Singularis quoque Visus læsio con-  
tingit in *νοκλαωπία*, quæ affecti post So- *νοκλαω-*  
lis occasum parum, vel nihil planè vide- *πία.*  
re possunt. Hæc si tollenda, sequentibus  
fieri posse sæpe citatus *Bartuschius part. 3.*  
*ὀφθαλμοδρασίας cap. 6.* asserit.

℞ *Herb. taxi ʒi℞. majoran. bacc junip. āā ʒj.*  
*Piper. long. castor. mann. opt. āā ʒ℞.*

Concis. & contus. affunde Vini & aquæ  
fontan. āā qf. Coq. parum & de Colatu-  
ra manè & vesperi cochlearia duo aslu-  
mantur.

Externè ℞ *Amyli ʒiij sandarat. Ar. ʒij.*  
*Croci ʒij.*

Pulve.



Pulverifata misce & illis affunde  $\nabla$ m endiviæ, parietar. nymphææ aâ qf. F. Cataplasma noctu oculis imponendum.

## II. SUFFUSIO.

Suffusio.

**M**iser homo est cui visio abolita, contingit illa in suffusione, à quâ tamen ægri liberari quandoque possunt.

Externum.

Sic *Aquam Juniperi* oculis instillatam suffusionem arcere asserit *Tabernaemontanus lib. 3. Herbar. Cap. X.*

Interna.

Ad suffusionem per consensum internè commendat *Spiritum Juniperi Sebixius part. 2. Spec. med. Pract. sect. V. cap. 38.*

*Platerus lib. 1. Observat. p. 105.* aquam hanc efficacem deprædicat ejusque vires ad cerebrum, nervos, oculosque, si assumatur, pertingere testatur:

℞ *Herb. fœnic. rut. euphrag. verben. chelidon. aâ Mj.*

*Summit. rosmarin. salv. fl. rosar. aâ pj.*

*Bacc. Juniper. ʒvi. laur. ʒß.*

*Caryophill. piper. aâ ʒj. cinamom. ʒß.*

*Lign. Aloës ʒß. Sem. fœnic. ʒij. siler. mont. ʒj. Sem. rut. ʒß.*

Infund. in vino generoso & destillentur.

Vinum laxans ophthalmicum *D. Plempii* multis hoc malò laborantibus salutare fuisse testantur *Grülingius lib. 1 Med. Pract. part. 2. cap. 7.*

℞ Sum-

**R** Summitat. euphrag. Mj.  
 Fol. beton. majoran. caryophil. āā M℞.  
 Flor. lavend. anthou. āā p. lin. Ss. ℥ij.  
 Agaric. trochiscat. hermoactyl. āā ℥iij.  
 Sem. foen. gran. Juniper. cinam. āā ℥ij.  
 Caryophyllor. ℥j. Sacchar. albis. ℥ij.  
 Misc. pro nodulo.

Electuarium ad visum recuperandum mirabile ex *MSS. E. D. D. Michaëlis* ab alio ipsi communicatum refert & immutat *B. D. D. Hofmannus p. 53. Thelaur. pharmaceut. cui baccæ juniperi ad ℥℞. quoque additæ conspiciuntur.*

Ad guttam serenam à putridis & pravis humoribus ortam sequens componit Electuarium *Bartheolinus part. VI. ὀφθαλμοὺς βλείας cap. V.*

**R** Pulv. lign. quajac. ℥iv. Rad. chin. ℥ij.  
 galang. caryoph. āā ℥j. Zedoar. ℥vi.  
 Syrup. squillit. ℥vi. ὄ juniper. ℥ij.  
 Mellis despumat. ℔i℞. Misc.

F. Electuarium. Dos. manè & vesperi qualitate nucis corylinæ.

Singulare quoque Decoctum in prædicto affectu idem commendat *Autor cap. 6. lib. 2. cit. ℥ij℞. baccæ juniper. exaltatum & citatô locô videndum.*

### III. OCULORUM EPIPHORA.

**E**piphoræ Vox ambigua est, significat *Epiphora*, enim quamvis humorum in partem *ejus signifi-* aliquam *caso.*



aliquam irruptionem, quo sensu ventris & uteri epiphoras dixit *Plinius*. Communiter autem denotat humoris aquosi vel ferofi in oculos influxum, qui nonnunquam cum dolore, ardore, rubore & morfu, nonnunquam absque ejusmodi symptomatibus ægros molestat assiduâ lachrymarum destillatione, ut lucem quandoque ferre interdum verò minime illam tolerare possunt.

Calida est Epiphora vel Frigida. In calida recensita symptomata adsunt & peior est frigidâ, quippe quæ tantis molestiis non est stipata.

Ad hunc affectum, ut & ad varia oculorum vitia paratur ex fungo Juniperino aqua ophthalmica, quam *Conrad Kunrath tractat. XX. medull. destillator. ita* parari docet:

**R** *Fungor. Juniperi q. v.*

In vitrio calori ☉is exponantur, tunc fungi abeunt in aquam, quam si aliquamdiu acervo formicarum sepelieris, pelucida magis fit & clara.

*Internè.*

In omnibus humorum ad oculos defluxionibus & doloribus hanc potionem extollit sæpe citatus *Bartischius part. 12. ὀφθαλμοδραστίας cap. 1.*

**R** *Herb. cent. maj. ℥i℔. abort. arthemis. alb. majoran. āā ℥j.*

*Bacc. juniper. ℥i℔. macer. sacch. cand. āā ℥j.* Con-

Concis. & contus. coqu. in f. q.  $\nabla$ æ vel Vini, de Colaturâ capiantur manè & vespèri cochlearia VI.

In frigidâ oculorum Epiphorâ tale præscribit *Ceratum Riverius lib. 2. Med. Pract. cap. XVII.*

℞ *Thur. mastich. āā ʒj.*

*Gumm. anim. socamahac. lap. hamatit. āā ʒij.*

*Gumm. Juniper. ʒj. Cera q. s.*

Misc. F. Ceratum.

Sequens aqua tam in hoc affectu, quàm in ophthalmia aliisque cum rubore, dolore conjunctis oculorum vitiis commendari meretur:

℞ *Herb. junior. fœnic. euphrag. chelidon. āā Miv.*

*Flor. rosar. sambuc. āā Mj.*

*Sem. rut. ʒij.*

Concis. infund. in f. q.  $\nabla$ æ è musco Juniperino parata, digerantur per aliquot dies, & postea destillentur in Bal. Mar.

Hæc aqua mira præstitit in persona Illustrissimâ, cùm enim illa elapso anno malam dextram globulis minimis, vulgò *Beagels root* / vulnerasset oculusque hisce, leviter licet, læsus esset, totus oculus tumorem concipiebat & ingenti rubore & dolore Illustrissimam hanc personam molestabat, cum summo itaque & felicissimo successu oculum

*Observatio.*

K

ab



ab omnibus symptomatibus liberavimus, crebrò in illum instillando sequens Collyrium:

℞ *Sief alb. c. opio ʒj. Tut. præp. ʒʒ.*

*Perlar. præp. ʒj. camphor. ʒij.*

Tenuissimè pulverisata misceantur cum aqua ophthalmica jam præscripta q. s. D.S.

Sonderlich Augewasser.

CAPUT X.

VIRES JUNIPERI IN AURIUM AFFECTIBUS EXPLANAT.

I. AURIUM TINNITUS.

*Aurium  
Tinnitus.*

**T**Ela prævisa cum minus nocere solent, ideò prænunciatum ex tunc periculum sapientis est. Nuncius mali subsecuturi, surditatis videlicet, non incertus est Tinnitus aurium, qui cum & ipse auditum lædat & plerumque flatibus & vaporibus ortum suum debeat adque graviora mala fenestram patefaciat, maturè carminativis tollendus est medicamentis, quibus & *Juniperus* non immeritò associatur.

*Platerus lib. 1. Observat. hâc confectio siccâ ad Vapores, ne caput petant, impediendos utendum svadet pag. 123. quem ita componit.*

℞ *Sem. coriandr. scœnie. anise carv. sacch. semiobauetor. aa ʒʒ.*

*Pulv.*