

*Corr. suor. āā ʒʒ Bdell. ʒij. Cucurb. a-  
dust. ʒiij.*

Confice cum Syr. ros. & ex confimilibus compone.

*Hæmor-  
rhoidum  
dolor.*

In Dolore Hæmorrhoidum sequentem præscribit Pulverem *idem Autor loco jam citato.*

*R̄ Sem. lini ʒij. nigell. ʒj. Gum. Bdell. ʒiʒ.  
Thur.*

*Cyper. ammeos āā ʒj Sandarac. Ar. ʒj.*  
Terantur & dentur in potu ʒiv.

*Hæmor-  
rhoidum  
obstructio.*

In Hæmorrhoidum obstructione hucque proveniente mictione sanguinis & contracturâ membrorum sequens adhibuit Oleum *Fabric. Hildanus Cent. 2. observat. xi.*

*R̄ Ol. lumbric. vulpin. costin. āā ʒj. jani-  
per. dest. ʒij. Spir. Vin. ʒj. Milce  
& bis in die locum affectum inunge.*

#### CAPUT XVIII.

### DE AFFECTIBUS HEPATIS ET PRÆSTANTIA JUNI- PERI IN IISDEM DIS- SERIT.

#### I. HEPATIS OBSTRUCTIO ET CACHEXIA.

**A**D arma! ad arma! hostes in urbe sunt. Hac olim formulâ populum Romanum exclamasse imminente graviore periculo militesq; ut arma caperent, testatur Clarissimus *M. Frider. Hildebrandus*

aus, Lycei Northusani olim, jam verò Gym-  
nasia Martisburgici Rector celeberrimus in  
Compend. Antiquitat. Roman. p. 327. Meritò  
in Epatis obstructione ad arma confugi-  
endum est medica & illar non negligenda,  
armis hic opus est, quibus hostis ex  
sanguificationis hâc officinâ ejiciatur,  
ne fixum ibidem acquirat locum & postea  
agrè iterum expelli queat; Cum maxima  
obstructionem hepatis subsequi soleant  
pericula, quid enim boni sperandum,  
si ipsi vitæ alimento nectareo liber dene-  
getur aditus? Maturanda itaque est Cu-  
ratio & partes hepatis obstructæ refe-  
randæ sunt, cumque Junipero ejusque par-  
tibus singularis obstructiones aperiendæ  
insit efficacia, ideò & hîc auxilium ejus  
implorandum. Sic ad Hepatis tam ob-  
structionem quàm alios affectus sequens  
commendat Galenus lib. 8. de compos. med.  
secund. loc. p. 1257.

Hepatis  
obstructio

Rad. genian. chamæpitid. marrub.  
Sem. petrosel. sinap. cucumer. bras. erug.  
frax. cestr. dauc.  
Fell. ursi, scolopendr. panac. rubric. si-  
nopic.  
Rub. aristoloch. long. piper. alb. spic.  
nard.  
Cost. eryngii, Bacc. Juniper. chamædr.  
Dictamni aa ʒj. Mell. Attici q. s. Con-  
fucito.

Dof. nuc. magnitudine.

Gry-



Grylingius *lib. 3. med. Pract. part. 3. cap. 1.* sequentem tradit Pulverem :

℞ *Commun. subtil. pulveris. ʒʒ Juniper. ʒiij ʒi ʒij.*

*Cicbor. ʒij card. bened. ʒʒ.*

ʒ *Clar. ʒij. Misce Dos. à ʒi ad ʒʒ.*

*Cachexia*

Ad cachexiam corrigendam sequentem Tincturam ordinavit *Timanus à Guldenklee lib. 3. Cas. med. p. 137.*

℞ *Spec. Trochisc. d. absinth. d. eupator. d. rhabarb. d. ros. āā ʒij.*

*Hepat. lupi præp. ʒvi.*

*Species diarrhod. Abb. aromat. ros. āā ʒiij.*

Subtilissimè pulverifatis affunde *Spir. Bacc. Juniper* ad eminent. 4. digitorum, stent in digestionem. Bal Mar. per dies vii liquor ad dimidium abstrahatur, reliquum fervetur ad usum.

Sequentem Misturam non inutiliter in Epatis & Lienis obstructionibus adhibemus:

℞ *Spir. aperitiv. Penot. ʒj. Tinct. Ais aper. ʒʒ.*

*Essent. juniper absinth. ʒiʒ.*

M.D.S. Desnende Leber/oder Milk/Mistur  
Dos. à ʒj ad ʒʒ vei ʒij.

## II ICTERUS.

*Icterus.*

Quemadmodum Aves ex plumis cognoscuntur, ita & affectus ictericus seipsum facile suo indicio foricis instar prodit,

dit, levis quidem videtur affectus, at dolorum periculorumque plenissimus, ideoque illi non fidendum sed citò obviam eundem est. Tota cura *Ictericorum* in hoc consistit, ut humores biliosi educantur & obstructions ductus cholidochi vel cystici aperiantur.

In hunc finem

**R** Rad. s. aperient. āā  $\text{ʒij}$  Cichor.  $\text{ʒ}\text{ʒ}$   
 Sem. melon. excort.  $\text{ʒij}$ . cicer. rubr.  $\text{ʒ}\text{ʒ}$   
 Herb. cuc. agrimon. āā Mj. marrub.  
 M℞.

*Interna.*

Passul.  $\text{ʒvi}$ . bacc. juniper. num. XX.

Coqu. in s. q.  $\nabla$ æ simpl. Colatur. ℥j. add.  
 Syr. byzant. simpl.  $\text{ʒiv}$ . Misce pro 3.  
 Dol.

*Sennert. lib. 3. med. Pract. part. sect. 2. cap. iv.*  
*Franciscus Joël in Praxi sequens ut*  
 singulare remedium & experimentum in  
 Ictero ab obstructionibus commendat:

**R** Rad. chelid. maj. Mij. Bacc. Juniper. Mj.  
 Contundantur in mortario, affundatur  
 Vini Rhenani ℥j. exprimantur. Cola-  
 turæ  $\text{ʒij}$  manè & ante cœnam biban-  
 tur. Vel

**R** Rad. chelidon. maj.  $\text{ʒij}$ . cichor. polypod.  
 āā  $\text{ʒj}$ .  
 Sem. petrosell. ansāā  $\text{ʒ}\text{ʒ}$  Flor. genist. p. ii.  
 Gran. Juniper. M℞

Coqu. in s. q.  $\nabla$ æ font. Colaturæ  $\text{ʒviii}$ .  
 adde

Syr.



Syr. d. cichor. c. Rhaberb. ℥j. M. F. Potio Dos. cochl. 4.

Rolfinc. lib. 8. Consultat. l. 1.

Francisc. de le Boe Sylvius lib. 1. cap. 46.

Icterus hoc Apozemate oppugnat, imprimis si quædam adsit veneni suspicio:

℞ Rad. scorzon. ℥j. imperat. ℥℞.

Rasur. lign. juniper. ℥ij. lassafra ℥℞.

Fol. card. bened. scabios. scord. āā Mj.

Bacc. juniper. ℥ij. Sem. aquileg. urtic.

Rasur. C. C. āā ℥iij.

Coqu. ex ∇ā purā in colaturā ℥xxx dissolve

Syr. card. bened. ℥iij. aqu. Theriac. ℥℞.

⊖ ♀: ♂lat. ℥℞. Misce.

Aquā ad Icterus *Timanis* a Guldenflee Baccas Juniperinas quoque abesse noluit, sed illas eidem pondere ℥iij adjungit, sicut ex *Cas. med. ejusd. p. 401.* liquet.

*Externa.*

Amuletum *Rondelst.* carpis manuum plantisque pedum applicandum tale tradit *Grylingus lib. 3. med. Pract. Part. V. cap. 1.*

℞ Fol. visc. quern. Mj. Herb. marrub. chelidon. āā M℞

Bacc. juniper. ℥℞.

Contund. in mortario & mixta cum vino adhibeantur ut dictum.

### III HYDROPS.

Quando Oceanus exque illo provenientia flumina cancellos suos non excedunt,

cedunt, magnam certè utilitatem generi præstant humano; Si verò freta ponti tumescere incipiant sideribusque certent confurgere, magnam & contra calamitatem efficiunt. Idem de lymphâ humoribusque corporis humani dici optimo potest jure: Si enim humores illi à naturali suâ constitutione non recedant moderatiquè imperii limites non excedant, incomparabilem vitæ humanæ thesaurum, Sanitatem videlicet, integrum conservant; Si autem extra cancellos erosus illis vagentur & errent, tunc mala producunt gravissima. Inprimis *Hydrops* malè affectis vel corruptis humoribus originè suam debet, quæ triplex communiter statuitur; Prima *Ascites*, cum totus venter & interdum pedes tument, partes verò superiores emaciantur; Secunda *Anasarca*, cum universum corpus tumore corripitur & vesigia digitorum impressorum remanent; Tertia *Tympanites*, ubi abdomen à flatibus extenditur, quod si pulsetur, tympani quasi sonum edere solet.

*Hydrops:**Ascites.**Anasarca.**Tympanites.*

In omnibus hisce unica spes est in Evacuantibus, Aperientibus, Diaphoreticis & Diureticis, & in Tympanitide in Carminativis; At virtutes hæ in *Junipero* concentratæ apparent omnes quasi, unde hydropici & hic auxilium & solatium expectare possunt.

R

Sic



Sic *Quercetanus* in incipiente hydropo vinum commendat chalybeatum baccis juniperinis exornatum cap. 9. pharmacop. dogm. restit. p. 687.

*Ascites  
Internè.*

In Hydrope Ascitide vinum medicatum sequens ter de die pondere ℥iij. instillatis in illud spir. \* ci gutt. vj. assumere jussit *Deckerus* in notis ad *Prax. Barbett.* cap. IV.

℞ Rad. Ireos nostr. petrosel. enul. camp. āā ℥iij.

Cort. med. sambuc. Fol. eupator. cannabin. āā Mj. Soldanell. M℞.

Bacc. Juniper. ℥j. Sem. fœnic. cinamom. Cort. Citr. āā ℥i℞.

Concis. contus. infund. in pint. IV. vini Rhenani & serventur ad usum.

Pulverem idem præscribit sequenti modo. p. 167.

℞ Rad. mechoacann. ℥℞. Falapp. ℥j.

Magist. ☿i ⊕ lat. ⊖. sambuc. āā ḡ. viij.

⊙ caryophyll. juniper. āā gttj.

M. F. Pulvis.

Sequens vinum medicatum purgans in diversis Hydropicis ascitide laborantibus, imprimis in *Pharmacopola Visenensi* & *Juvene quodam Heringensi* incredibilem humorum feroforum copiam à ℔viiij. ad xii. eduxisse vidimus.

℞ Herb. soldanell. grassol. absinth. āā Mj. Fol.

*Fol. Senn. Scolopendr. āā ʒj.*

*Rad. Polypod. ʒʒ. Rhabarb. Turpetib.  
āā ʒiij.*

*Irid. nostr. ʒvj. Cort. inter. Sambuc.  
Ebul. āā ʒiʒ.*

*Bacc. Juniper. ʒij. Sem. cartham. anis.  
āā ʒiij.*

Concis. contus. D. ad chartam S. Species  
zum purgierenden Kräuter-Wein.

Pilulas qui desiderat, illi sequentes  
exhiberi possunt.

℞ *Extract. panchymagcg. Croll. ʒʒ.*

*Elater. correct. ʒ bacc. junip. āā ʒvj.*

*Danodyn. ʒiij. Misc. F. Peula. num. 1x.*

*Gryling. lib. 3. med. pract. sect. 5. cap. 4.*

In anasarcâ Decoctum tale concin-  
navit jam laudatus Deckerus loc. cit. p. 173.

℞ *Rad. Apii, Enul. campan. Ireos nostr. āā  
ʒvj.*

*flor. cent. min. pii. Rasur. lign. guajac.  
ʒiij.*

*Bacc. laur. ʒʒ. Juniper. ʒij.*

*Sem. urtic. Roman. ʒiij.*

Coqu. ex aquâ purâ ad colatur. ʒxxx.  
adde

*Syr. card. bened. ʒiij. Spir. ʒci ʒij.*

*ʒetheriacal. simpl. ʒij. Misc.*

Vinum purgans tale addidit

℞ *Fol. eupator. cannab. mentib. criss. ma.  
joran.*

*Flor. cent. min. āā MB. Bacc. juniper.*

ʒʒ.

R 2

Rad.



*Rad. Jalapp. Mechoacann. āā ʒj.*

*Spic. nard. ʒj. cinamom ʒiij. Macis ʒij.*

Concis. contusa sacco loque inclusa in-  
dantur vini pint. vi. & bibat de eo hau-  
stum.

Post evacuancia & aperientia in  
utraque Hydrope maximè extolluntur  
Diaphoretica & Diuretica.

Diaphoretica quod attinet, inter  
hæc extollit in hydrope ut maximè profi-  
cuam aquam hydroticam *Poterrus p. 80.*  
*pharmacop. Spagyr.*

℞ *Limatur. lign. Indic. ℥i℥. Cor. ejusd.*  
*ʒvi.*

*Sarsaparill. Chin. elect. āā ʒix. Sem.*  
*card. bened.*

*Bacc. Juniper. Zinziber. āā ʒi℥.*

Macerentur per octiduum in f. q. vini ge-  
nerosi cum oleo Oli ʒ℥, & calore cine-  
rum vel arenæ aqua proliciatur, quæ re-  
centibus speciebus affusa & destillata u-  
sui reponatur. Dos. ʒiij. ad v. *Platerus re*  
*ac nomine felix, lib. 3. observat p. 633.* hoc  
Electuarium sudoriferum in Ascitide ad-  
hibuit.

℞ *Rob Sambuc. Ebul. āā ʒj. Syrup. papav.*  
*simpl.*

*Spir. Juniper. āā ʒvi. Misc.*

*Quercetanus* omnis generis Hydropifis  
specifico hoc ad hydropem sudativo,  
præmissa purgatione hydragogâ idoneâ  
su-

fu-

fustulisse gloriatur cap. 8. Pharmacop. dogmat. restit. p. 666.

**R** Fol. Fumar. eupator. Mesu. āā Mj.  
Rad. asar. Hirundinar. āā ʒj. Baec. juniper. ʒij.  
Raf. ebor ʒvi. N. Mosch. Santal. citr. āā ʒʒ.

Macerentur per 24. horas in ∇. flor. ebulgenist. & vin. albi aa q. l. Decoquantur  
Dof. ʒv.

In diversis ægris præcipuè in duobus illis supra nominatis sudorem in laconico ad ℞vi, viii, ad x. (incredibile dictu sed verum,) præmissis sequentibus excretum, non semel vidimus.

**R** Rob Sambuc. Juniper. āā ʒj.  
Θ. absinth. Juniper. āā ʒʒ. Essent. juniper. ʒj.

Spir. Junip. ʒj. ʒi, CC. āā ʒj. Miscè.  
S. Schweißtreibender Saft auf 2. mahl.  
Inter Diuretica Platerus sequens laudat Lixivium lib. 3. observat. p. 640.

**R** Summitat. Juniper. stipit. fabar. coræ dule. amar. āā Mij.

Exiccentur in furno, donec ferè in cineres redigantur, per quas transfundantur ∇æ font. ℞iv. Vin. alb. ℞i. repetendo, donec aqua lentorem lixivii instar acquirat. Huic add.

Sacchar. ros. tabul. ʒij. ∇acinamom. ʒj.  
Bulliant lento igne parum, & serventur



ad usum bene cooperta ne corrumpantur.  
Dof. ab ʒij. ad ʒ. vel iv. bis in septimanâ.

Specificum ☉ hydropicum ex *Junipero* imprimis parat *Mynsichtus* additis aliis Diaphoreticis & Diureticis insignium virium, cujus descriptio extat *Seet.* XI. *Armament. Chym.* p. 201.

Aquam hydropicam *idem Autor Summitat. Juniper.* ad ʒʒ. exornat *seet.* 19. *cit. libr.* p. 313. & lixivium ex cineribus ligni ☉ extremitatibus *Juniperin. frondium, arthemisiæ, genistæ, fabarum, absinthii* āā ʒj. cum vino paratum maximè extollit huiusque auxilio multos Hydropicos per aliquot dies adhibito & nullo alio remedio sanasse testatur *Seet.* 27. p. 407. Dof. ab ʒij ad ʒiij. manè jejuno stomacho.

Pulveris hujus meminit *Grylingius loc. cit.* p. 474.

☉ *genist. stipit. fabar.* āā ʒj.

☉ *terebinth. gttv.* *Junip. gtt. iij. M.*

S. Dreibe: Saltz auff 3. mahl.

*Costero* ad Hydropem in usu fuisse decoctum *baccar. Juniperi* testatur *idem loc. cit.* p. 475. *Verzascha lib. xi. River. contract. cap. vi. sequentia* proponit.

☉ *Rad. ononid. ʒiʒ. Cort. samb. ʒʒ. ebul. ʒij. Herb. heder. terrestr. agrim. āā Mj. beton.*

*Chamad. summit. cent. min. absinth. āā Mʒ.*

*Flor. genist. p. ij. baccar. Juniper. ʒiij. Inci-*

Incisa & contusa dentur ad sacculum ex  
fyndone albo, cui mensuræ 3, Vini albi  
veter. affundantur, de quibus æger mane  
3vi bibat.

Vel

℞  $\text{♀}$  Clar. ʒiv. Sfabar. juniper. ononid.  
geniss. āā. ʒj.

Misc. diligenter & formentur inde octo  
doses, de quibus manè una in jusculo  
carneo sumatur.

Vel

℞ Ciner. junip. ʒiʒ. fabar. ʒj absinth. ʒʒ.  
Vin. alb. veter.  $\nabla$  a fontan. āā ʒij.

Stent per noctem, postea colentur decies,  
tandem adde Sacchar. opt. ʒviii.  $\nabla$ æ ci-  
namom. ʒiij; de hoc potu manè jejuno  
stomacho 3vi bibantur, Candidè possu-  
mus asserere, inquit citatus Autor; quod  
aliquot hydropicos præmissis purgatio-  
nibus indicatis hoc potu sanitati restitui-  
mus.

Ad Hydropem Scorbuticum.

℞ Apum sicc.  $\text{♁}$  pulv ʒij Sem. ammeos ʒj.  
 $\text{♁}$  juniper. ʒj. Terebinth. q. s.  
M. F. Massa Dos. ʒj. vel ʒʒ.

Externè ad tumorem in hydropè  
tàm Anasarcà quàm Ascitide tollendum

Cataplasma tale adhibuit D. Reinesius:  
℞ Ciner. è lign. Querc. samb. junip. āā q. v.  
F. c.  $\nabla$  a lixivium, hujus ʒiv. incoque  
Mic. panis siligin. acr. ʒij. cochlearum  
c. testa contus. ʒʒ.

R 4

ad



ad mollitiem & consistentiam iustam, tunc  
adde

Acet. Vin. ℞ Sapon. venet. lap. me-  
dicamentos. āā ℥ij.

Farin. fabar. lupinor. āā. ℥iiij.

Pulv. fung. samb. caryophyll. sem. cymis.

Bacc. laur. Agaric. āā. ℥iiij. Euphorb.  
℥ij.

Misce. Grylingius loc. cit.

Vel

℞ Herb. malv. c. tot. melilot. āā Mj. Solda-  
nell. Miß.

Fl. chamomill. sambuc. āā Mj.

Rad. altheæ. ℥℞ bryon. ℥vi. Com. absinth.

Miß sambuc. ℥℞.

Sem. fœn. grac. ℥iiij. Nast. ℥vi. Cumin. ℥j.

Bacc. laur. juniper. āā ℥vi. ♀is ℥℞.

Farin. fabar. ℥ij. M. F. Pulvis, cui adde

Terebinth. ℥℞ Mellis. q. s. F. Catapl.

Timeus à Gùldenflœe lib. 3. Cap. 24.

Sic & Emplastrum Hydropicum,  
quod Hofmannus in Thesauro pharmaceu-  
tico p. 60. describit, oleo juniperi insigni-  
tum est & ad hydropicos tumores non  
inutiliter adhibetur.

Unguentū si quis desideret tale adest.

℞ Unguent. d. arthanit. ℥vi.

o juniper. ℥℞ diacolocynt. Q. ℥iiij.

Spic. ℥ij Terebinth. ℥j. Cera q. s.

Mis. F. Unguentum. Grylingius loc. cit.

Ventriculo Hydropicorum inprimis

mis

mis etiam prospiciendum, commendatur à *Rolsincio lib. 8. Consultat. 9.* sequens Balsamum.

℞ *Ol. succin. citr. majoran. angel. āā ℞.*  
*juniper. scenic. aa ℥j cochl. nasturt.*  
*āā gttx. N. Mosch. express. ℥℞ Misc.*  
*in pyxide. S. Magen-Balsam.*

Tympanites Hydrops flatibus cum originem suam debeat, carminativa inprimis postulat, præmissis, quæ humores flatuum genitores blandè educant, sint autem talia, quæ sudores blandè movere possunt.

*Tympani-  
tes.*

Sic *Platerus lib. 3. Observat. p. 656.* mulieri tympanitide laboranti exhibuit *Spir. Juniperi cochlearis* unius quantitate, præmissis vino laxativo, cum permissione aquæ narcoticæ gutt. iij, continuando per aliquot dies, & ventrem inungere iussit aqua vitæ cum *Spir. Juniperino*, addendo parum olei sem. carvi, sicque ventrem penitus subsedisse testatur.

In viro extremè pauperi tympanitide vexato sequentia experti sumus efficacia.

℞ *Pulv. sem. cummin. carv. bacc. laur. āā ℥℞.*  
*Spec. aromat. ros. ℥℞. chamomill. cummin. āā ℞.*

*Rob Junip. ℥iij. Ois ejusd. ℥ij. Misc. S.*  
 Gafft wieder die Blehung. Dos. ℥ij. manè & vesperi.

R 5

Exter-



Externe

℞ ☉ anethchamomilk. āācoct. ʒ℔. destillar.  
juniper. cumin. anis. āā ʒ℔.

*Observatio* Misc. S. Euserlich Del den Leib zu salben.  
Hæc per 6 septimanas continuavit  
interpositis aliquot purgantibus, & feli-  
cissimè evasit.

*Sitis Hy-  
dropico-  
rum,*

Ad sitim Hydropicorū intolerabilem.

℞ *Gran. junip. contus.* Mij. Ser. lact. ℔vi.  
F. Decoctum, cui si instilletur

*Tinctur. flor. Bellid. Spir. Oli Ais a-  
cua. vel*

*Tinctur. Ais aperitiv. q. s.*

præstantissimum erit. *Gry'ing. loc. cit. p. 486.*

## CAPUT XIX.

JUNIPERINA MEDICAMEN-  
TA IN MORBIS LIENIS  
EXAMINAT.

## I. LIENIS OBSTRUCTIO.

*Lienis Ob-  
structio,*

SI quid unquam aptum verumque  
sit, verum est illud: Principiis obsta,  
præsertim in viscerum obstructionibus,  
quippe quæ facilius contingunt quàm  
referantur. Hoc & in lienis obstructione,  
quâ hodiè nil frequentius, observan-  
dum, quæ si ipsi maturè obviam eatur,  
multò facilius tolli potest, quam si altas  
prius egerit radices, optimè igitur hanc  
referant medicamenta Juniperina justo  
tempore, hoc est, in principio adhibita;  
tuncque fortiora & preciosiora non desi-  
deran-