

Externe

℞ ☉ anethchamomilk. āācoct. ʒ℔. destillar.  
juniper. cumin. anis. āā ʒ℔.

*Observatio* Misc. S. Euserlich Del den Leib zu salben.  
Hæc per 6 septimanas continuavit  
interpositis aliquot purgantibus, & feli-  
cissimè evasit.

*Sitis Hy-  
dropico-  
rum,*

Ad sitim Hydropicorū intolerabilem.

℞ *Gran. junip. contus.* Mij. Ser. lact. ℔vi.  
F. Decoctum, cui si instilletur

*Tinctur. flor. Bellid. Spir. Oli. Ais a-  
cua. vel*

*Tinctur. Ais aperitiv. q. s.*

præstantissimum erit. *Gry'ing. loc. cit. p. 486.*

## CAPUT XIX.

JUNIPERINA MEDICAMEN-  
TA IN MORBIS LIENIS  
EXAMINAT.

## I. LIENIS OBSTRUCTIO.

*Lienis Ob-  
structio,*

SI quid unquam aptum verumque  
sit, verum est illud: Principiis obsta,  
præsertim in viscerum obstructionibus,  
quippe quæ facilius contingunt quàm  
referantur. Hoc & in lienis obstructione,  
quâ hodiè nil frequentius, observan-  
dum, quæ si ipsi maturè obviam eatur,  
multò facilius tolli potest, quam si altas  
prius egerit radices, optimè igitur hanc  
referant medicamenta Juniperina justo  
tempore, hoc est, in principio adhibita;  
tuncque fortiora & preciosiora non desi-  
deran-

derantur, & sic maturatio & sumtibus  
& sanitati conducit.

In lienis obstructione sequens præ-  
scribit *B. D. D. Schenckius sect. 3. syntagm. Interna.*  
*de præscrib. med. cap. 3. p. 158.*

℞ *Essent. gran. juniper. ʒ℔. Extract. Ais*  
*purg. ʒij.*

M. S. *Essentia aperitiva splenetica, Dos.*  
*gtt. 40. Vel*

℞ *Spir. Oli compos. Penot. ʒ℔. Rob ju-*  
*niper. ʒj.*

*Syr. Byzantin. ʒj M. S. Cäfftlein auf*  
*i. mahl.*

*Gryling. part. 2. de secund. evacuat. Univers.*  
*Gener. p. 85.*

*B. D. D. Friderici sequentia* Studio  
lienis obstructioni laboranti exhibuit  
testante hoc protocoll. medic. MSS.

1. *Loco Digestiv. Elixir proprietatis.* 2.  
*Pulverem purgantem* 3. *Tinct. Ais aper.*  
4. *Elix. Juniperinum, quo manè & vesperi,*  
*tincturâ vero pomeridie usus est.*

Sequentem misturam innumeris  
profuisse novimus.

℞ *Spir. Juniper. Acor. cent. min. āā ʒ℔.*  
*aperit. Penot. Elix. Antipoehondr.*  
*āā ʒij.*

*Tinct. Ais c. succ. borsdorff. parat. ʒiiij.*

*Rob Junip. ʒ℔. M. S. öffnende Mixtur.*

*Linimentum spleneticum tale parat* *Isle- Externa*  
*mannus in append. de mater. med. p. 95.*

℞ ol.

℞ *ol. d. Cappar. coct. destillat. juniper. āā ʒiij*  
*Violac. ʒvi pulv. eroc. ʒ℞.*  
*Pulv. nummular. Scolopendr. Cascar.*  
*āā ʒj.*  
 Ceræ q. s. F. Linimentum.

Vel

℞ *Ol. cappar. coct. destillat. philos. āā ʒij.*  
*destillat. junip. ʒ℞ cochlear. chamom. āā ʒj.*  
 Misc. S. Euserlich Milk & Del.

## II. HYPOCHONDRIACUM MALUM.

*Malum  
Hypochondriacum*

QUI affectionem hypochondriacam flagellum vocavit medicorum, haud absurde locutus est, vix enim ullus morborum magis sua variat symptomata indeque remediorum varietatem efflagitat, quam malum hoc hypochondriacum, & cum eo scorbuticum, medicusq; interdum verborum satis vix invenire potest, quibus ægros soletur & impatientes patientes ad patientiam adducat, inque tantâ medicamentorum copiâ inopiam propemodum sentit, quoniam ægri, qui semper aliquid, quo de querantur, habent, remedia variare rogant.

*Interna.*

Maxima hîc spes est in aperiendis, at virtute aperiendi maximè pollet *Juniperus*, quapropter illa partesque ejus in cura Hypochondriacorum tam variè adhibentur.

Vinum Antipochondriacû Hypochondriacis tale sæpius ordinavim9. ℞ *Herb.*

℞ *Herb. lingv. cerv. cuscut. epith.* āā Mj.  
*Rad. s. aper.* āāzj. *Cichor. zedoar.* āāzß.  
*Cort. tamar. cappar. aurant.* āāziiiß.  
*Lign. guaj. zj. Sassafr. zj. Bacc. junip. ziv.*  
*Limatur. Mis zxiij Sem. genist. ziii.*

Concis. contus. D. ad chart. S. Species zu  
 einem halben Eimer Kräuter Wein.

Simile vinum ordinavit Platerus in  
 Melancholia hypochondriaca, & dolio  
 scobem ligni juniperini indere jussit. Idem  
 meminit sequentis in prædicto casu Cly-  
 steris p. 62. lib. 1. observat. cujus usu multos  
 flatu cum facibus erupisse ægrumque  
 maximè approbasse testatur.

℞ *Beta rec. vel Dial. Fol. brassic. rec. Fumar.*  
*Atrip. sativ. abrotan. thym.* āā Mi.  
*Rad. polypod. zjß Fol. Sen. zß. epithym. zii*  
*Fl. chamom. aneth. marric. samb. āā pi.*  
*Sem. carv. cym. aa zii Bacc. laur. Ju-*  
*niper. āā zß.*

F. decoctio in aquâ & tertia parte vini,  
 dissolve :

*Mell. ros. sacch. rubr. āāzj. Hier. picr. zii.*  
*ol. lil. zii S. is parum. M. F. Clyster.*

Cerevisiæ probè lupulata addere jubet  
 Joh. Freytag in Bericht von der Me-  
 lancholia Hypochondriaca cap. 9. p. 136. me-  
 lissam, fumariam, salviam, epithimum  
 Caryophyllatam, Baccas lauri & Juniperi,  
 B. DD. Rolfinciu Diuretica & Diapho-  
 retica tam in affectione hypochondria-  
 ca,

câ, quàm ex illâ proveniente melancholiâ svadet, & sic *lib. 8. Consultat. 3.* Hypochondriaco commendat loco Diuretici *malvaticum Juniperinum ad ʒʒ s.* Harna treibende *Mistur, & lib. 2. Consultat. 7.* in melancholiâ Hypochondriacâ loco Diaphoretici Pulverem sequentem.

℞ *Fl. ꝛci corallinoi Sabynth. junip. āā ʒʒ.*  
M. S. Schweißpulver auff einmahl.

Pilulas aperitivas antihypochondriacas singulares tradit *B. DD. Schenckius sect. vi. Syntagm. prescrib. medicam. cap. 4. p. 268.* quæ ita parantur.

℞ *Croc. ꝛi aperitiv. ʒi. Extract. juniper. cort. cappar. splen. bov. āā ʒʒ.*

*Fecul. aron. ʒi.*

*Diagryd. ʒʒ. c. ʒa cochlear. q. s.*

*F. ex ʒj. pilula xxxj. D. in pyxide s. ut supra B. DD. Friderici omnibus propemodum Hypochondriacis exhibuit Elixir Juniperinum testante hoc pluries Prot. med. MSc.*

Observatio.

In muliere melancholiâ hypochondriaca maximopere unaque insultibus uterinis affectâ, posteaque in duabus aliis eodem morbi genere correptis ordinavimus sequentia optimo cum successu.

1. Erat vinum medicatum supra descriptum. 2. Purgato corpore sudorem movimus hisce.

℞ *Rob Juniper. Syr. card. bened. āā ʒvi.*  
*Tinctur. ʒii ʒiʒ. Flor. ꝛci. ʒi.*

*Spir. Juniper. ʒʒ. Misc. s. Schweiß*  
*Cafft auff 3. mahl. Postea*

Postea V. S. in plethoricis instituimus,  
deinde 3. manè utantur sequentibus

℞ *Elix. Antihypochondriac. Rolf. ʒii.*

*Essent. juniper. ʒi. Misc. S. Elixir.*

4. Circa meridiem

℞ *Sal. juniper. cichor. chamomill. āā ʒi.*

♀ *Glac. ʒii. Pulv. cacheët. ʒi.*

Misc. S. Pulver 2 Stunden nach der  
Mahlzeit. Dos. ʒß. ad ʒii. 5. Vesperi.

℞ *Extract. juniper. anth. croc. āā ʒii. Alo-*  
*es viol. ʒiß. Extr. Helleb. nig. ʒi.*

Misc. F. Pilul. S. Pillen gegen die Nacht  
auf 10. mahl.

Malo aliquatenus remittenti ulte-  
rius opposuimus 6. sequens Electuarium.

℞ *Conserv. s. anth. borrag. rad. scor ʒ. āā ʒi.*

*Rob Juniper. ʒi,*

*Extr. cent. min. jun. āā ʒii. splen. bov. ʒi*

*Essent. castor. carminativ. nra āā ʒi.*

*Sal. is Angl. succin. prep. āā ʒii.*

*Croc. ʒi. aperit. ʒß. Spec. dianth. ʒii.*

o *cor. aurant. ʒed. āā gtt. vi. cinam.*  
*earyophyll. macis āā gtt. iv.*

Misc. omnia F. l. a Electuarium D. S. öffe-  
nender Stärck-Zucker.

Dos. ʒß. pomeridie & antemeridie.

Hisce adhibitis cum Deo restitutæ  
sunt.

### III. SCORBUTUS.

SI quis *Scorbutum* cum *Proteo* compara- *Scorbutus.*  
ret, illumque his verbis, quibus *Ovi-*  
*dian*

*divus lib. 8. metamorph. fab. 12* Proteum al-  
loquitur, delinearet, à verò illum aber-  
rare non putaremus:

*Nam modò te juvenem, modò te videre*

*Leonem*

*Nunc violentus aper, nunc quem tetigisse*  
*timerent*

*anguis eras, modò te faciebant cornua*  
*taurum,*

*Sepe lapis poteris, arbor quoq; saepe videris.*  
*Interdum faciem liquidarum imitatus*  
*aquarum*

*flumen eras, interdum undis contrarius*  
*ignis.*

Tot enim tamque varias formas  
mentiri potest *Scorbutus*, ut satis difficul-  
ter quandoque dignosci possit, saepeque  
medicum sub personâ alterius morbi, sub  
cuius larvâ tectus militat, decipit.

Quàm argutus verò & astutus fit  
*Scorbutus*, versutissimi tamen huius Pro-  
tei argutias eludit *Juniperus*, ideoque  
tam per se antiscorbutici medicamenti  
titulum gerit, juxta *Barbett. prax. lib. 4.*  
*cap. 3. Sebix. part. 4. spec. med. Pract. sect.*  
*V. cap. 12. & alios*, quàm aliis antiscorbu-  
ticis miscetur eorumque virtutes auget  
& extollit, sive ob humorum præpara-  
tionem eorumque vel per sudores, vel  
per urinarum evacuationem & altera-  
tionem ad hibeatur.

Quando itaque humores scorbuti-  
ci præ-

ci præparandi tunc optimè convenit sequens:

℞ ꝑi ♂lat. ♂ juniper. genist. absinth.  
Magist. corall. pulv. rad. aron. mundat.  
Eleofacch. citr. cochlear. anis. cinamom.  
ãã ḡiij.

Misce pro 3. dof. S. Resolvier Saltz.

Si dicti humores evacuandi, tunc purgantibus bacce juniperi aliaque antiscorbutica adduntur, ut hisce mediantribus purgantium vis ad ipsos humores peccantes adducatur. Sic

℞ Herb. absinth. cochlear. nasturt. ãã Mk.  
Flor. cent. min. pis. fol. fenn. ʒj. asplen. Mj  
Rad. cichor. polypod. ãã ʒß. rhabarb.  
helleb. nigr. ãã ʒij.  
Bacc. juniperi ʒj. sem. genist. fœnic.  
ãã ʒiß.

Concis. contus. D. ad chart. S. Layrende Species zu 2. Maas Wein.

Si per sudores materia scorbutica minuenda:

℞ Rob Juniper. ʒß. ▽ cochlear. card.  
bened. ãã ʒj.

♁ CC. volat. succin. volat. ãã ḡviiij.

Misc. D. S. Schweißträncklein.

Diureticum si desideretur, tunc

℞ ♂ juniper. ʒj. ononid. ʒß. Misc. S. Urin treibendes Saltz.

Rolsincius lib. 8. Consult. 7.

Humores scorbuticos alterantium

S

tot



tot extant compositiones, quot capita! *Sennertus* aquam componit antiscorbuticam *lib. 3. Med. Pract. part. V. sect. 2. cap. 6. ℥iij bacc. juniperis conspicuam, ut & Misturam ℥ij. extracti juniperini exaltatam, utriusque descriptionem, ut & aliarum*  $\nabla$  *cum antiscorbutic. juniperi baccas recipientium vide in Cochlearia curiosa B. D. Möllenbroccii.*

*Wierus* testante *Sennerto* loc. cit. hoc remedio infinitas curasse scribit:

$\mathcal{R}$  *Absinth. vulg. gran. junip. contus. āā Mj. Lact. caprii. ℥iv.*

Coqu. ad tert. vel quartæ partis consumptionem, post colentur cum forti expressione, colaturæ add. *croc. ʒ℥ vel ʒj. & semel atque iterum ebulliant & denuo colentur. Decocti hujus haustus ter de die propinetur calidus.*

Spiritus, quem *Deckerus* laudat, descriptio cum *pag. 78. Cochlear. curios. D. Möllenbroccii* extet, nolumus hic eam repetere.

Vini medicati antiscorbutici & cerevisiæ ejusmodi formulas plures tradit *Rosincius Consultat. 7. & 8. lib. 3. videntas.*

Nobilissimus *D. D. Schenkius p. m.* talem cerevisiæ vel vini antiscorbutici præscribit formulam *sect. 3. Syntagm. præscrib. medicament. cap. 3.*

$\mathcal{R}$  *Rad.*

**RZ** Rad. cichor. scörzoner. oxylapatib.  
pentaphyll. ää MB.

Summit. fumar. Mj. sem. sinap. am-  
meos ää Zij.

Fol. nasturt. cochlear. beccabung.  
ää MB. agrimon. mel.ß. ää pj.

Cort. cappar. tamarisc. ää 3ß.

Bacc. juniper. laur. ää Zij.

Concis. grosso modo D. ad chartam S.  
Kräuter Species zum Bier.

Mixturis qui delectatur vel Ele-  
ctuariis adeat *Matib. Martin. qui pag.*  
*674. & seqq.* varias tradit formulas, quas  
quoque collectas *cap. 17. Cochlear. Curios.*  
exhibet.

*Mixtura Timæi à Guldentlee* talis  
est:

**RZ** *Mistura simpl. spir. cochlear. nasturt:*  
*bacc. juniper. ää 3ß.*

Misce. Dos. ʒj. ad ʒij.

*Lib. 3. Cas. med. p. 164.*

Vel

**RZ** *Spir. aron. nasturt. cochlear. ää ʒiv.*

\* *ci ʒj. elix. antiscorb. Rolf. ʒij.*

*Essent. juniperine ʒiß. mistur. simpl.*  
*ʒj. ʒij.*

Misc. omnia. S. *Mistura Antiscorbutica*  
Dos. ʒj. ad ʒij.

*Electuarium Scorbuticum* haud in-  
gratum nec inefficax exhibet *Schröderus*  
*lib. 2. Pharmacop. Med. Chym. cap. 51.*

S 2

**RZ** *Cor-*

**R** *Conseru. cochlear. ℥ij℔. chamedr. meliß.  
ros. incarnat. acetos. citr. āā ℥vi.*

*Conditi calam. aromat. Zinzib. rad.  
pimpinell. cort. citr. āā ℥iij.*

*Extract. absinth. Juniper.*

*Sem. sinap. eruc āā ℥ij. Cardamom.*

*Cinamom. āā ℥j. ꝑi Olat. ℥i℔.*

*Ol. anis. ℥j. cinamom. ℥℔.*

*Cum syr. d. cinamom. & cochlear. āā. q. s. R.  
mixture.*

Dos. magnitudine juglandis manè jeju-  
no stomacho assumta.

Elæosaccharum Antiscorbuticum in  
usu nobis tale est.

**R** *Sacchar. Canar. opt ℥ij. Fecul. aron. ℥℔.*

*o cochlear. juniper. āā ℥℔. cort. aurant.*

*℥j. cinamom. ℥℔. Misce Dos. ℥℔.*

In dolore ventris Scorbutico, qui om-  
nes dolores colicos superare dicitur,  
internè commendat Deckerus citat. loco  
spiritum \* ci corticibus aurantium  
infusum cumque Spiritu Anisi vel Juniperi  
exhibitum, ut & clysterem sequen-  
tem.

**R** *Fol. cochlear. byosciam. Fl. chamomill.  
rom.*

*Fl. sambuc. āā M℔. Summitat. ab-  
sinth. Mj.*

*Rad. elen. ℥i℔. Bacc. juniper. laur.  
āā ℥v.*

Coqu.

*Dolor  
ventris  
Scorbuti-  
cus,*

Coqu. in f. q. feri lactis vasis quàm optime clausis. Colatur. ℥viii. vel X. add.

*Ol. cochlear. elect. tenuiv. d. bact. laur.*

ãã ℥v.

*Vitell. ov. num. 1. M. F. Cyster.*

In dolore crurum, manuum, pedum Scorbutico ut & jam dicto dolore ventris externè proponit Cataplasma *idem Deckerus loc. cit.* nihilque in ventris dolore sedando addit, quàm Sem. cumin. carv. *Scorbuticus.*

ãã ℥iiij. ejus descriptio est talis:

℞ *Flor. chamomill. Sambus. Fol. nasturt. aquat. vel beccab. ãã Mj. Bacc. Juniper. Miß.*

Concisa crassè & contusa Coqu. in f. q. feri lactis vasis optime clausis pro Cataplasmate calidè apponendo.

Simile quoque describit Cataplasma *Hofmannus* ad mitigandos dolores in Scorbuto p. 39. *Thesaur. Pharmaceut.* ℥j. baccar. juniperi exaltatum.

*Poterius* in ejusmodi doloribus sequentem fotum ordinavit *Centur. 2. observ. 43.* Baccasque Juniperi in omni dolore commendat *Observatione ultimâ Centur. secunda.*

℞ *Bacc. juniper. laur. ãã ℥℥. Fol. rosmarin. salv. menth. absinth. majoran. ãã Mij.*

*Flor. stæch. chamomill. hyperic. ãã pj.*  
Coqu. in f. q. vin. & ∇æ pro fotu.

S 3 Ad

*Maculae  
Scorbuti-  
ca.*

Ad *Maculas scorbuticas* tollendas commendat *Sennertus* loco sapius citato fomenta & balnea ex resolventibus, discutientibus & emollientibus, quibus omnibus *bacca Juniperi* admiscetur. Unguenta quoque addit ibidem sequentia.

℞ *Butyr. majal. ℥ij. bacc. Juniper. contus. ℥vi.*

Vin. ℥ij. Coqu. ad vini consumptionem & colentur; vel coquatur in lacte nasturtium atque absinthium & *baccæ juniperi* contusæ, & cum lactis illius flore crura inungantur:

Vel

℞ *Butyr. majal. in sul. ℥j. com. absinth. Mj. Vermicular. pj. bacc. junip. contus. ℥℔. Vini ℥ij.*

Coqu. ad vini consumptionem & colentur ac pingvedo unguenti loco usurpetur.

*Matth. Martin. in suo de Scorbuto tractatu p. 748. Decoctum ad maculas Scorbuticas & Salomon Albertus tractat. d. Scorbut. fotum ad easdem præscribit, quorum descriptiones baccas Juniperi in non exigua quantitate recipientes vid. in Cochlear. Curios. p. 125.*

*Tumores  
Scorbutici.*

*Tumoribus Scorbuticis* emolliendis & abigendis idem fomenta præscribit *Sennertus* loc. cit. in quibus *bacca Juniperi* non postponuntur.

Nos

Nos lapsō anno in Personā Illustri observavimus tubercula rubra Scorbutica per totum corpus, excepta facie, dispersa, pustulis, quæ ab affricu urticarum excitantur, simillima, cum præcedente pruritu intolerabili & subsequente acidissimo vomitu & molestissimâ cardialgiâ provenientia, quæ jam aderant, jam aberant, hæc in consilium vocati sequentibus feliciter V. dierum spatio sustulimus, ut postea usque in hunc diem nunquam amplius apparuerint. *Observa. 110.*

Præmissō Diaphoretico exhibuimus Tincturæ corall. *Essent. juniper. aâ ʒj.*  
S. Bluthreinigung.

Potui indendam dedimus Tinct. Ais aperitivam & postea Misturam Antiscorbuticam. S. Antiscorbutische Mistur.

Sanguis per Scarificationem eductus erat acidissimus, sicut & de materiæ aciditate succum citri æquante, quæ per vomitum excludebatur, Illustris hæc Persona conquerebatur.

## CAPUT XX.

## DE RENUM CALCULO VIRIBUSQUE JUNIPERI NEPHRITICIS DISCURRIT.

IN admirando Orbis terrarum systemate lacus, fontes ac flumina dari, quibus

S 4

immissa